مُعجَم الشهابي في مُصَطلحات العُلوم الزراعيَّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

LIBRAIRIE DU LIBAN

Riad Solh Square, Beirut

Associated companies, branches and representatives throughout the world

@ جَيع المئتوق محفوظات ١٩٧٨

الطبعة الأولى: ١٩٧٨ الطبعة الثانية: ١٩٨٢

الطبعسة الثالثة : ١٩٨٨ الطبعسة الرابعة : ١٩٩٦ الطبعسة الخامسة: ٢٠٠٢

ISBN 9953-1-0550-2

اللوهن مَلادِ

(8)

هت اني وجبير فراري الا وبطراي و وَرَاب زي ومت لوين لاكوكيث بال لاك نين يعتمت ر همت في سيت ولاه رهم وَلاَفكارهم يش مسيت تقبل لاكولن لاهيت ري وجوب زّين

عليم ني لبنان Printed in Lebansn

مِن مُقدّمة معرالالف اظ الزراعيّة للامير مُصطفى لشهابي

بحُوث المعجم :

هذا معجم تعنيت أربعين عاماً في جمع ألفاظه و مدارستها و تحقيقها تحقيقاً علميًّا و أفغريثًا؛ و من المصطلحات العربيَّة المذكورة فيه ما يزيد على ثلاثة آلاف مصطلح هي من وضعي او تحقيقي ولم يسبقني إلى ذكرها أحد من أصحاب المعاجم الاعجمية ـ العربيَّة .

و يشتمل المعجم على أم الالفاظ المختصة بالعلوم الزراعية والعلوم المنصلة بها .. كالزراعة العائمة و الحاصة أي ما يُسمّى زراعة الحقول (و منها بحُوث الاتربة و الاسعدة و الإسفاء و الصرف و زراعة الحبوب و نباتك الكلا و انتبائك الصناعيّة أي النيائك الدهنيّة • الزيئيّة ، و اللهنيّة و الصباغية و غيرها) ، و كزراعة البسائين (و منها شهر الغواكه و شجر النزين و البغول و الادهار) ، و كزراعة الاحراج ، و كزيمة الخيل و الانعام و النحل و السلك و دواجن العليم و ما له صلة بالزراعة من نباتٍ و حيوانٍ و حشريًات و شجريًات و آلات و صناعات و معديثات و جيولوجيات و اقتصاديًات الغ .

و ضنت المعجم أبضاً أسماء أهم الفصائل النبائية و اسماء التصنيف في علم الحيوان، و الاسماء العلميّة و العلميّة او العبريّة، و الاسماء العلميّة و الاجنبيّة، و أوضاع عدد كبير من الكامات العربيّة لفصائل تلك النباتات و الحيوانات. و ذكرت أصول عدد كبير من الاسماء العلميّة و الاجنبيّة، و أوضاع عدد كبير من الكامات العربية، كأن تتكون الكامة علييّة فيه الأشمات من المعاجم، او في كتب المفردات، أو في كتب المفردات، أو في كتب علميّة فديّة، وكان تتكون مصطلحاً قديماً أو حديثاً أو كلمة علميّة بغيد اقرارها لأنها سائفة شائعة .

و الغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلمة و الأدياء و الكُتّاب و المُترجمون، و أساتذة الجامعات و المعاهد الزراعيّة و المدارس الثانوبّة، و أرباب الزراعة المتأدبون، أصلح الكليات العربيّةِ أو الْمُغرّبّة التي يمكن استعالمًا في زبدة العلوم الزراعيّة الحديثة، و في زبدة عليم المواليد من نبلت و حبوان و جماد .

و ربما لاحظ المُراجعُ الكريمُ أنني جَعلت أحياناً اكثر من مُصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأعجميَّةِ الواحدة، فالحقيقة انني قد فعلت ذلك عن عمد، لانني لا أملك حَقَّ ترجيح مصطلح ما على آخر اذا تساويا او تقارباً في أدا، معنى الكلمة الاجنبية؛ فصاحب هذا الحق هو مجمعُ اللغة العربيَّة .

ورُبُّ نبات واحدٍ يكون له أسماه كثيرة عربيَّةً ومعربة وعاميّة ومختلفُ عليها ودالة أيضاً على نبائت أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأصح أو الاصلُّح أو الأشيع من هذه الاسماء، و اهملت البقيَّة؛ وكذلك أهملت أشكالاً شتى ترسم بها الكلمة العربيّة الواحدة أحباناً و اقتصرت على شكلٍ واحدٍ أو شكلين لأن المعبم لا يتُسع لختلف نلك الاشكال، ولاسها في الْمُعرَّبُات القديّة . وُلد الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيًا ، وتُلقّى تعليمه الأوليّ في المدارس ألسوريّة ثم انتقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تفرّج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعيّة . وقد عني الأميرُ الشهابي عنايةً خاصة باللّفة العربيّة فعكف على دراسة فواعدها وآدابها درساً وتمحيصاً ثم انتاجاً وتأليفاً ، حتى استحقّ لقب العالم الأديب كما كان يحلو لشاعر الفُطرين خليل مُطران أن يدعوه . وقد تَقلّب الأمير في عدّة مناصب اداريّة وتربحيّة وسياسيّة لم تمنعه عن مواصلة ابحاله وتحرياته وتشاطاته العلميّة واللّمنوية .

انتُخب الأمير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٣٦ ورثيساً له سنة ١٩٥٩، وانتُخب لِعُضويَّة بجمع اللغة العربيَّة في الفاهرة أمراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥٤، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقيِّ سنة ١٩٦١ ومُنع أول جائزة تقديريَّة تُقدَّمها الدولة السوريَّة عام ١٩٦٥.

كان الأمير الشهابي عَلَّمة المصطلحات الزواعية الأوحد حقق فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية متحرياً أصلح الألفاظ في المعاجم السربية وباحثاً مُدتَعَمّاً في كتب النبات والحيوان القديمة ثم واضعاً أو مُعرّباً الكثير بالرجوع الى أصول أسمانها ألعلية . ويجمع عاداوه على أنه عالم جليل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يفخر الوطن العربي بيم ويعتز باشجازاتهم . وقد كتب الاستاذ ذكي المهندس أمين مجمع اللغة بالقلمرة عن الامير ما يلي : «وكم من مسألة علميّة أو لغويّة عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة نتمً عن غزارة علم ويعنه اطلاع واحاطة بالقبل اللهن استطاعوا أن يُوافرا بين الفديم عن غزارة علم ويعة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال: والمجديد وأن يُطوّعوا اللهة للنمير عن المصطلح العلمي الحديث ، . كما وصف الله كتور أمين المعلوف لغة الشهابي في مؤلفاته الزراعية فقال: ولم يُحترب في الزراعة منذ صدر الإسلام بِلُغَتَم أنقى وأصلح من لغة الشهابي . .

ومعجم الألفاظ الزراعيّة وفراس عربي، في طبعتيه هو أعظم أعــــال الامير مصطفى" بالإضافة الى مُعجم المصطلحات الحراجيّة وانكليزي فرنسي عربي، الذي أصدرته المنظمة العليّة للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وضع المادة العربيّة فيه . أما مؤتفات الأمير في تعلوم التربة والأسمدة والنبات والمعواجين فقد وضغته في عداد العُلماء الذين أغنوا المكتبة العربيّة بانتاجهم العلميّ الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النبطة العربيّة العلمية والإدبيّة المعاصرة .

كان الأمير الشهابي برى أن توحيد المصطلحات العاميّة وانتشارها لا يَبتَدُانِ بعقد المؤتمرات والندوات _ وإن أفاد ذلك خبزيًّا _ بل بأن توضعُ تعاجِمُ قوميّة شاملة «انكليزي_فرنسي عربي» تُعرَّف فيها الالفاظ بالعربيّة تأليفاً علميًّا دويقاً مُوجزاً . وحسبُنا بإصدار «معجم الشهابي» في مصطلحات العلوم الزراعيَّة» هذاء أن تُحقّقَ جزءًا مُهمًّا من أُمنية الأمير ناهلين من مُورده العذب، مستفرتين اتجازاته هو ومهندين بها» ومتابعين الرسالة في مُسايرة ركب التقدُّم العاميّ والحضاري الذي كان رحمه الله من أنجع رُواده .

نكبت منسا ، بثنيء من التصرف الذي تقنضيه الحال ، مقتطفات من مقدمة معجم الألفاظ الرراعية لما فيها من فائدة للعلماء و المراجعين و الأسائلة الذي يُعتون بتأليف الكتب العلمية ، أو ينقل العلوم من اللغات الأجنية الى لغننا العربية .

^{*} بمُناسبة صُدُور هذا المعجم قال شاعر القُطرين عليلي مطران بخاطب الأمير :

يا أميراً أهدى إلى لكنا الشاه كثيرزاً من علمسه وبيان، ذلك المُمجم الرواعي قد كان رجساء حققتُه في أوانسه عسل لا يكاد بقضه إلا تجمع بالكثير من أعوانسه

إن الله كان الله الاعجمي جديداً ، أي ليس له مقابل في لساننا ، تُرجم بمعناه كلها كان قابلاً للترجة ، أو اشتق له لفظ عربي مقابل بوسائل الاشتقاق و المجاز و النحت .

٣ : و إذا تعذَّر وضع لفظ عربيَّ بالوسائل المذكورة تُحيد الى التعريب مع مراعاة قواعده على قدر المستطاع .

ب) كلّما وجدت في المعجات العربيّة الفديّة، او في كتب الرواعة والنيأت و الحيوان القديّة الموثوق بها، كلمة صحيحة عربيّة أو مُعرّبّة، أو كلمة مولّدة سائفة لها معنى موافق أو مقارب لمعنى الكلمة الاجنبيّة أو العلميّة، رجَّحتُ تلك الكلمة الصحيحة أو المولّدة السائفة على غيرها من الكلم، وإذا وجدت في المراجع للذكورة لمدلول الاجنبيّة أو العلميّة كلمتين، وأحدة صحيحة والثانية مولّدة، وجَحتُ الاولى على رفيقتها أو ذكرت كلتيها .

ج) كتبير من التباتات الرراعية لم يكن معروفاً لدى اجدادنا العرب فلم يذكروه في كتبيم، و لمعظم هذه التباتات اسماله علميّة من اليونانيّة أو اللاتينيّة تطلق على أجناسها و تدل على صفة بارزة من صفاتها. وقد ترجت اسماء كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلافاً لرأي الفائلين يوجوب التعريب مثلاً تُعرّبُ أسماء الاعلام و الاسماء المفسوبة إلى أعلام)، فقلت مثلاً بُحريس و لم أقل كبانيولا Campanula و مكذا. و لم أنتصر على التعريب إلا في اسماء التي يصعب ترجمياً بكلمة عربية واحدة سائفة . وقد وضعت عدداً كبيراً من اسماء الاجناس النبائيّة المعربة الى جانب الاسماء المترجمة ريفاً يرجم مجمع اللفة العربية هذه أو تلك من الكبلم .

أما الاجناس النبائيّة المُنبَاةُ بأمياء أعلام فقد عَرِّبتُ امياءها العلميّة اضطراراً، لان هذه الاسياء تحمل ارتباطاً ما بالنبات المُعَيِّن. مثال ذلك الزهرة الممياة دَملية Dahlia • أضاليا في الشام،، فقد وُضع اسمُها على اسم نباتيٌ سويدي اسمه دَهل Dahl تنويها بفضله، ولا يجود لنما إلا تعريب كلمة دَملية يتركها على حالها أو بجعلها في صيغة النسبة فنقول دَلهليّة أو دهليّة والاولى أرجح وهكذا في دّرويقية (أو درويقيّة) و واشتطونية وغيرها؛ وعلى هذا المنوال سار الاوريثون في نُغاهم، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الاساء العامية الداتة على الاجناس النباتية . أما الالفاظ العلمية الداتة على الانواع النباتية فعظمها تُعوت و صفات قابلة للترجة ، وكُلُّها تترجم ترجمة بالمغلق الاوربية ، قلا يجوز تعريبها بل نجاري الاوربيين في ترجمتها ، والعربية تقسع لها جميعاً . فق ذكر أنواع جنس الورد مثلاً يقول الفرنسيون rosier brillant والانكليز bright roser والانكليز Rosier de Damas علميًا المستوى علميًا المورد اللامع و يقول الفرنسيون Rosier de Damas و الانكليز damask rose في النوع المستى علميًا المناقق أنه البئة . و من وهو الورد الدشتي و هكذا في كل اماء الانواع النبائية . فذهاب بعض المؤلفين العرب الى تعريبها لا مُستوعً له البئة . و من الطبيعي أن نتُقيق مع القاتلين يعترورة استعمال الاساء العلميّة الى جانب الاساء العربيّة في كتب التعلم العالي و الكتب المنتصّفة .

م أذكر في هذا المعجم الالفاظ الدالة على الضروب والاصاف و السلالات لكثرتما و اشتلافها باختلاف البلدان . فهذه الالفاظ قد تكون تعوناً أو اساء أعلام أو أو اساء أعلام أو غير ذلك . فالنعوت و الارقام كثيراً ما تترجم ، أما البقية قدستعمل في عتلف الفالت على ما وردت في لغة البلد الذي نشأت فيه الاصناف او السلالات . فإذا ذكر القرنبي أو الانكليري مثلاً ضروب التأملن في مصر يقول بلسانه قطن أشموني و جيزة و معرض و كراك مستعملاً الكلمات الاربع الدائم على العربية أي كا وضعا واضعيا بلسانتاء و كذلك يسمي ضروب المشمش في الشام بقوله : حموي و بلدي و عجمي و لوزي و تدمريء ويسمي سلالات الحمير بقوله ؛ حمار بلدي و حمار حصاوي و حمار قبرصي الذي و بلدي العربين في تسمية الفضروب و الحبن النباتية و السلالات الحيوانية في العالم عسا محتاج لل ذكره في كردا الما قالم قالم المنافقة المنافقة العالم عسا محتاج الل ذكره في المنافقة المنافقة المنافقة العالم عسا محتاج الل ذكره في المنافقة المنافة المنافقة المن

مراجعُ المُعجمِ :

من القيث سردُ أسماء الكتب الانتكليزية و الفرنسيّة في علوم الزراعة و للواليد التي راجعتها في تصنيف هذا المُصبم، فلدي منها ما يزيد على خسانة تجلد . و لكنه لا بُدْ لي من ذِكر خممة كتب فرنسية و كتابِ انكليزي افتبست منها شروحاً علميّة مُوجزة، و أصول عدد كبير من الاسماء الاجتبيّة و العلميّة . وهذه الكتب هي : كتابُ الاشجار والجنبات لمؤلّفه نيوفير P. Mouillefert ، و كتاب الازهار من تأليف ولمورين A. C. Vilmorin و مد النباتات الزراعيّة لمؤلفه دو كندول A. de Candolle ، و قاموس المواليد لمؤلفه بيزمُ Pixetta و لاروس القرن العشرين في ستة تجلدات ، و معجم إنره £ نفته ، و معجم وبستر Pwester الانكليزي المُطول .

و لم يفُنتي مصنّفُ من مصنفات العلماء الاجانب الذين درسوا نباتات بلادنا و حيواناتها البريّة و المائيّة مثل فورسكال Forskal و شويغويث Schweinfurth و يواسيه Bobster و بوست Post و غريفل Grovel و مترزهاغن Meinertzhagen و غيرهم .

و عمدت في تحرّي أصلح الالفاظ العربية إلى الاتهات من كتب اللغة ، ولا سبّا المنحصّ لاين سيده و القاموس المحيط الله وزايادي ، فأخرجت منها عدداً كبيراً من الالفاظ التي تنصل بالعلوم الزراعية . وكذلك أفردتُ ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة النبطيّة لابن وحشيّة ، وفي كتاب الفلاحة الانفلسية لابن العوام الإشبيل و هو مطبوع في مدريد ، و مخطوطة فَصَل الحيل لشرف الدين عبد المؤمن السمياطي ، و الفلاحة اليونائية للسطا بن لوقا ، و عَلَم الملاحة في علم الفلاحة الشيخ عبد الفني النابلي ، وحسن الصناعة في علم الزراعة لفيجري ، و المادة الطبيّة لأحمد الرشيدي ، و القانون لابن سينا ، و مخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حتيفة الدينودي ، و خطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حتيفة الدينودي ،

وكثيراً ما كنت أراجع مُفردات ابن البيطار و ترجمها بالفرنسيَّة ، و حياة الحيوان للمعيري ، و النرجة الفرنسيَّة لكتاب كشف الرموز لمؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، و رسائل الاصمعي في الحيل و النيات والشجر ، وغير ذلك من الكتب القديمة و الكتب التي ألفت في النهضة الحديثة في مصر و الشام .

و من المؤلفين المعاصرين الذين اقتبيت منهم ألفاظاً ومنعوها أو حققوها قبلي الدكتور أمين المعاوف صاحب معجم الحيوان و المعجم الفلكي، و الدكتور ماكس مايرهوف Meyerhof الذي ترجم و صحّح و نشر كتاب شرح أسماء العقار لموسى بن ميمون الإسرائيلي القُرطي، و دوكرو H. Dacros و الاستاذ كولين Colin شارحاً كتاب تحقة الاحباب في ماهيّة النبات و الاعتباب و صاحبه مجهول، و الاب انستاس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب.

و تغلت أسماء النبائل العلبيّة التي ذكرها الدكتور أحمد عبسي في معجم أسماء النبات؛ و اقتبت منها عدداً قليلاً، و ان تكن النبائك العلبيّة خارجة عن نطاق المعجم، و كذلك اقتبت عدداً قليلاً جدًا من أسماء الامراض التي تضمّنها معجم العلوم العلبيّة و العلبيعيّة للدكتور عمد شرف. و قد أشرتُ الى كلّ مرجع اقتبت منه لفظة من الألفاظ.

و لم أنسَ مراجعة المصطلحات التي جاءت في مجلة المجمع العلميّ العربيّ و مجلة المعبد الطبيّ العربي في دمشق، و عبلة مجمع اللغة العربيّة و مجلة المُقتطف في القاهرة . و لا بدّ لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في نيقُن اسمه الصحيح او الراجع إلى المعاجم العربيّة الفديمة، و إلى مُفردات ابن البيطار و غيرها ، كا رجعت في معرفة اسمه الاجنبي او العلميّ الى الكتب التي ألممت إليها، و إلى المعجمات الباحثة في أصول الالفاظ و أخصُّ منها معجم أسكار بلوخ Oscar Moch في أصول الالفاظ الفرنسية .

نهجي في رضع المصطلحات أو تحقيقها :

أ) يسرت في الجلة على النبج الذي سار عليه قدماء النّقلة و المؤلفين العرب في نقل علوم اليونان و الفُرس و غيرهم الى العربية ، و يتلخص هذا النبج في القواعد الثالية :

ه _ د يُصاغ (فَقَال) فياساً للدلالة على الاحتراف أو مُلازمة الشيء . فاذا خيفٌ لَبْس بين صانع الشيء وملازمه، كانت صيغة (فعَّال) الصانع وكان النسبُ بالياء لغيره، فيُقال زَّجاج لصانع الزجاج و زُجاجيُّ لبالعه، .

وعليه قُلنا زمّار للْمِستاني الزهر ، و زُمْرِيّ لبائعه وكلاهما بالفرنسية Beuriste وبالانكايزية Horist . كما تُملنا كُرَّلم لزادع الكرم و وَرَاه لزارع الوره إلى غير ذلك من الكلم .

﴾ _ . إذا أريد صُنع مصدر من كلمة يُزاد عليها ياء النسب والتاء، ويعرف هذا بالمصدر الصناعيّ، وهو قياسي . فكما قال الأقدمون جاهلية وطنولية وجبرية قال العلماء الأوّل كيفيّة رمائيّة وجاريناهم ففلنا يؤلؤة وتحضيّة و قاعديَّة و يمطريَّة الخ .

> ٧ ـــ ، أيقاسُ المصدر على وزن (أملان) لفَعَلَ اللازم مَقتوح العين إذا دلٌّ على تقلُّب و اضطراب • كما في حِيْشان وغلِّمان ونُوْسان وتُوْران وغيرها .

لمَ _ دُبُجِلزُ اشتِقاق فَعَال و فَعَل للدلالة على الداء سواء أوردُ له فِعَلُ أَم لم يَمِدٍ، و قد قال الفُدماء زُكُم و صُداع و جُدَام و كُساح ، وشَلَل و بَرَص المخ وجاراهم المحدثون فقالوا أمكاف و عُصاب و مُعاد وتَندَر و خَصَر الخ .

 إلى الما بشأن المولّد من الألفاظ، وهو ما استعمله المولدون على غير استعمال العرب فهو قسمان : الأول جرَّوا فيه على أقيمة كلام العرب من تَجانِ أو اشتقاق أو نحوهما كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ظلك. وحكمه أنه عربيٌّ سائغ . والثاني خوجوا فيه عن أقيسة كلام العرب، إما باستعال لفظ أعجمي لم تعرُّبه العرب وإما بتحريف في اللفظ أو في الدَّلالة لا بمكن معه التخريج على وجه صحيح" و إما يوضع اللفظ أرتجالًا** . والمجمع يجيز ان يستعمل بعض الأنفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم، ولا يجيز النوعين الاخيرين في

أما بشأن تحديد حدود التعريب و مداء في نقل العلوم الحديثة الى لغتنا فان الحرص على اللغة يقتضي ألا يُماجأ الى التعريب إلا بعد العجز عن العشور على كلمة عربية قديمة خفيقة تفيد معنى الكملة الأعجمية، او بعد العجز عن ايجاد كلمةٍ عربيَّةِ سانغة بوسائل الاشتقاق او المجاذ .

-1- ﴿ يُفَصُّلُ اللَّفظ العربي على الْمُعرَّب القديم، إلا اذا اشتهر الْمُعَرَّب، ويُنطق بالاسم الْمُعَرَّب على الصورة التي نطقت

فكلة باذنبان المعربة الشائعة ترجح على كلمتي الأتب والحيصل العربيتين للمجورتين . ونقول أفسنتين، كما نطقت بها العرب، لا أبسنت الخ .

١١ ... • يُرتَّجِع أسبل ُنطق في رسم الالفاظ الْمُرَّبِّة عند انمتلاف نطقها في اللغات الأجنبيَّة » . فتقول مثلاً في تعريب tulip تُوليب لا تيُوليب وفي تعريب fibrin فِيْرِين لا فَيُبرين وهكذا .

١٢ ـــ ، يُرتبع حرف ٥ في الكلمان الْمَعَرَّبَة بِجها أو غَيْنَا ، فيقال مثلاً غليسرين أو جليسرين، وقد يشتهر أحد الشكلين فيُقتَصر عليه كما في اتجلترا و غرام .

١٢ _ و تُرْجَح كتابة الكلمات الأجنيَّة المُعَرَّبة المنسِّيّة بـ Jogy الدالَّة على العلم بالتاء في آخرها ،

فيُقال جيولوجية و بيولوجية لا جيولوجيا و بيولوجياء فالمُعرِّبات بالناء تفوق كثيراً المعربات بالألِف، والسليفة العربية تجعلنا تُرتبح إنها. الْعَرَبُاتِ المذكورة بالتاء . د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراهيَّة التي جبلتها العرب، الطريقة التي اتبعتها في وضع اساء النباتات التي جبلوها، أي أنني فم أرجع إلى أصول الامهاء العلميَّة لتلك الحشرات إلا في النَّدرة، لأنَّ عدد ما يهمنا منها قليل . ولذلك رتبحتُ الطريقة السهة التي بعرفها الزراعيون والفلاحون في بلادنا و في البلاد الغربيَّة على السواء، و هي إضافة اسم الحشرة أو شكلها الى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي تُعيْرُ بِه، فقلت مثلاً سوسة العدس وحوسة الفرل وسوسة الحمص، وذبابة الحنطة وذبابة الزيتون و ذبابة الفواكه، و فملة التفاح وقملة النيز وتملة اللجاج وقملة البقر، وفراشة النفاح وفراشة الزعرور وبقّة بزر القطن وبقّة الخطمي وبثّ الحأم، وأرقة الفول وأرقة الفعلن، و قتّع الصفصاف و قتّع الزيتون، و خنفساء الدقيق و خنفساء الجزر ... و هكذا .

وليست هذه الطريقة علمية ّ ولكتبًا تُنتُّبع في تسمية كثير من الحشرات باللغات الاوريَّة تُجَارَاة للعامة في ذكر السيل المتعارف من الاسماء . ومن المعلوم أنّ انباع هذا النهج يتعدُّر كاما كان للنبات الواحد حشرات عديدة تفتك به . وفي هذه الحال عمدنا، كنا بفعل الاوربيون، الى النعوت فقُلنا قملة الفوس الكبيرة، و قلة الفرس الصغيرة، و قلة البرنقال الـــوداء و هلمٌ جَرًا . و لا حيلة في الحشرات إلا بذكر أماتها العلميَّة إلى جانب أماتها غير العلميَّة، لأن الحشران آلافٌ مؤلَّفةٌ وُمِنقَت لها أساه علميَّة ، وليس لكثرتها أسله حتى في اللغات الاوربيَّة المتقدمة . و مثل ذلك أساء كثير من الدبانات المجبرية التي تُوَكَّد أمواضاً في المزروعات .

 هـ) تحرّبتُ الهاء الاجسام والمواد الكهاوية، بسيطة كانت أو مركّبة، (إلا التي لها اسماء عربية كالذهب والكوريت والحديد والنحلس الغ). و ذلك جريًا مع الكثرة من علماتنا في تفضيلهم لتعربيها حتى تكونَ لُغَتنا الكياوية شبيبة بأمثالهًا في اللعلت الحيّة الكبيرة .

و) وضعت بالاشتقاق و المجاز كليات عديدة ، و بالنحت كليات قليلة ، مسترشداً بالقرارات ، او قُل الفراعد القياسيّة ، التي اتخذها مجمع اللغة العربيَّة في القاهرة . و هاكم ما يهمنا منها بإيجاز :

٦ ــ • اشتق العربُ كثيراً من أسماء الأعبان . و المجمع يُجيز هذا الاشتقاق ـــ للطرورة ــ في لغة العلوم ، .

و استناداً إلى هذا القرار تُلنا بَستُنة من بُستان في horriculture ونجالة من تحل في apiculture و حِراتية من حرجة في sylviculture اللخ كما قُلْمنا مُحكِرَت و مُحكّرَتِن و مُهَدرج كصفات للعواد المعالجة بالكبريت و الكوبون و الهبدروجين.

٢ وتُصاغ مَفعلة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان ، سواء أكانت من الحيوان أم من النبات أم من الجماد ... مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، فيا وسطه حرف عِلَّة . .

وعلاً بهذا الفرار قلتا مُلبِّنة و مَزبدة و مَرَزَّة و مَقصَّة و مَقطَّة و مَفرَّمَة و مَصيدة و مُثرَّتَة (او مناتة) وطم جرًّا.

٣ ــ • يُصاغ للدلالة على الجيرفة أو شبهها من أي باب من أبواب الثلاثي مصدر على وزن فِعالة • مثل: تجارة ونجألة وزهارة وخراطة .

٤ ـــ • يُصاغ قياماً من ألفعل الثلاثي على وزن مِفْعَل ومِفعلة ومِفعال للدلالة على الآلة التي يُعالم بها الشيء ، . وقد صُغْنا على هذه الأوزان أسماء عديدة لآلات وأدوات زراعيَّة حديثة مثل المبذر والمحضد والمدرِّس والمُقطّع و المرَجمة و المخشة و المثقاب .

كذاك فإنَّ استعال صيغة • تَعَالله • اسمَ اللَّالة هو استعال عربي صعبح إذ يومي المجمع بانباع صيغ المسموع من أسماء الآلات . وعليه فقد تُلثنا دَرَاسة وجَرَارة وكَتَاحة الشر.

مثل جفتلك و ياور و شاهنشاه و سنجقدار .
 مثل يُوزباشي و باشهندس .

المنافعة المنطقة أحياناً أسماع علمية هتلفة العجرة الواحدة . فنالاً الحشرة القررية الزغية الزغية عمدية .

يذكر لها معجم ويستر الاسم العلمي Orgica lessosigms .

و يذكر لحا المعجم الموسوعي العالمي (مماين) الاسم Dasychira pubibunda . بيئا تلاكر لحا مراجع الأمير الاسم Liperis menacha . وهذا عائل لأن تعدد عصادر اكتبثاف الحشرة و وصفها و تصنيفها على ايدي علماء يختلفين .

ومثل ذلك رُتَيبة و نُصيّلة و تُعبّلة و بُجنّيْس و نُوبَع اللغ وكان مجمع مصر أقر مثل ذلك .

وقد أنهيت أسماء الفصائل وما فوتها بالألف والتاء نقلت ورديّات أي الفصيلة الورديّة وتجبليات أي الفصيلة النجيلية و تدبيّات أي طائقة ذوات الأثداء، وفقاريات أي شعبة ذوات الفقرات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد انهيتها بتاء التأنيف فقلت مثلاً زينونية و ياسميفيَّة و مُوانية وهي القبائل الثلاث التي تستمل عليها الزينونيات أي الفصيلة الزينونية . وكُلُّ ذلك تحصُ اصطلاح .

- ح) جمعتُ أحياناً بالألف والناء صفايت مؤننة على وزن قعلاء، تُعزِلاً إياها مَنزل الاساء، ومشل هذا وارد في كتب اللغة. فمثلاً قال القدماء خضراوات و بطحاوات قلنا مُلـــاوات لرتبة Anacamhini من السَّمَك العَظْميّ وقطعاوات لرتبة Apoda من الصفدعيات. وقد أقر مجمع اللغة العربية أمثال هذه الالفاظ من جوع صفات غلبت ظلبة الاسياء.
- ط) يكتب العلّم الافرنجي بحسب نطقه في اللغة الافرنجيّة ، ويذكر معه اللفظ الافرنجي يحروف لانينيّة بين قوسين في البحوث والكتب العاميّة . مثل بوردو Bordcaux و يَبِمز Thames .

وفي كتابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربيّة نقترح استخدام الحرف ب ليقابل الحرف P وف ليقابل الحرف V و ج ليقابل الحرف C (حين يلفظ كالجم المصرية) . فتكتب ينسيلين و قلط و جاليوم".

- ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النبات و الحيوان يكون؛ في التصنيف الحديث، مؤلفاً من كلمتين كلمة تدأي على الجنس وكلمة تدلئ على النوع. لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً مؤلفاً من كلمتين مشلا تتوب بلسمي مقابل Abies balsamea أبض مقابل Conis familiaris. و كلب أليف مقابل Conis familiaris. و البلت العلموان اسم عربي مشهور مؤلف من كلمة واحدة، فبو يكتب إلى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين. مثال ذلك فرع السنط المستقي مولكين لحذا النوع من المنط اسماً عربيًا من كلمة واحدة هو العلم و ولا يجود فيجب اذن وضع كلمين دسنط صفي و وكلمة دطلح، جيمةً لنمييز هذا النوع من السنط في المعجلت والكتب العلمية، ولا يجود الاكتفاء بكلمة طلم وحدها في هذا الجال.
- ك) قد نحتاج في أسماء الأسياء العلمية الى أن تتخذ الاسم العربي الدال على توع من الانواع اسماً للجنس تعمياً . فكلمة دوسر العربية مثلاً تدل على نوع نباتي من جنس Aegilops هو A. ooato ، وليس عندنا على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدلل على اسم الجنس ، لذلك نطلق كلمة دوسر على الجنس ، ثم نُستَى الاتواع بالكلمات المترجمة الدائة عليها . فتقول دوسر مذنب Aegilops caudata و دوسر ذو قوزين A. ooato . ه ودوسر بيعني A. ooato .
- لى) لقد تحرينا أوثق المراجع في أصول الكلمات العامبة والاجنية لمعرفة علاقة بعض ألفاظها الموافقة او المقاربة للفظ العربي في حروفه او في معتاه . فليس من الضروري ان يكون أحد اللفظين مقتبساً من الآخو . فكلمة تُطاق مثلاً لبست من معام ، ولا العكس بصحيح ، و الطباق نبات غير نبات النبغ . وقديماً قال السيوطي في المزهر : إذا وافق لفظ أعجمي لفظاً عربيًا في حروفه فلا تريّنً أحدها مأخوذاً من الآخر ، فاسحق ليس من أسحة الخ .

ومن الطبيعي القول إنه من الامور الصعبة ردّ الالفاظ العربيّة الى اخواتها الساميّة، أو ردّ الساميّات الى العربيّات، ولا سيّا عندما تشترك بضع لغات ساميّة في لفظ من الالفاظ، فيكون من أشقّ الامور أن نعلم علم اليقين أمي اللغات أخذت ذلك الفظ من الاحرى .

أجل الأمير الديابي هذه القواعد في كتابه والمصطلحات العلمية في اللغة العربية في الثلاثيم والحديث و ص ١٠٦ -- ١١٤ .

- 15"... الكلمات العربية التي تُقلت الى اللغات الأجنايّة وسُرَفت تعودُ إلى أصلما العربيّ اذا ما نُقِلت الى العربيّة مَرّة أُخرى، * فيقال الحمراء لا الهميرا والقصر لا الكازار وتحدَيْثُة لا أدينية و حَرشف لا أوتيشُو وهكذا .
- ١٥ ــ د في ترجمة الصدر a أو aa ألذي يدل على معنى النفي تَقَرَّر وضع لا النافية مركبة مع الكامة المطلوبة عشرط ان
 يوافق هذا الاستعال الدوق ولا ينفر منه السمع »

فيقال مثلاً لايبلكي و لاتماثلي و لاساقي و لاتويجي و لاهوائي .

دو أجاز المجمع دخول أل على حرف النفي المتصل بالاسم واستعاله في لغة العلم • فيُقال اللاَّعوالي و اللاساقيّ و اللاِتماني و اللاسلكي الخ.

17 ــ • تَقَرَّر أَنْ يَرْجُمُ الصدر hyper بَكَامَة فَرْطُ والصدر hypo بَكَامَة مُبْطُ • ـ

۱۷ _ * تُترجم الكاسعة oid بكالمة شبه •

فيقال شِبه غروى في colloid وشِيه فلز في metalloid وهكذا . «كذلك يصعّ ترجمة هذه الكاسعة في الاصطلاحات العلميّة بالنّسب مع الألف و النون فتقول غَرواني و فلواني و قلواني النم .

١٨ ـــ • يجوز النحت عندما تُلجئ إليه الضرورة العلميَّة ،

فنقول في كهربائي مغنطيسي كبرمغنطيسي وفي كهربائي ضوئي كپرضوئي وفي شبه غروي شبغرويّ . أما حيث يضبع المعنى فلا يجوز النحت كقولك خرصم من تحرّر من الصّمع أو تزور من نزع الورق، أو شورسيّات

في طائفة شائكات الرأس . فتل هذه المتحونات يُمُجها الدّوق ويستغلق فيها المعنى .

١٩ ـــ « يُفسبُ الى لفظ الجمع عند الحاجة كارادة التمبير أو نحم ذلك ، فكما قال القدماء شُعوبي و تملوكي و صيباني ، قلنا وثائقي و تمللي و فير ذلك كنبر .

٧٠ _ ﴿ يُوخَذَ بَبِدَأُ القِبَاسَ فِي اللَّغَةِ ، على نحو ما أقره المجمع سلقاً من ثواعد ، ويجوز الاجتهاد فيها مني توافوت شروطه ،

ق) من المعلوم أن علماء المواليد المحدثين قد اصطلحوا على تصنيف الأحياء classification أي على نقسيمها أتساماً، وأنهم جعلوا لكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدّل، فواجينا اذن أن نضع لكل واحد من هذه الأسماء اسماً عربيًا واحداً لا يتبدّل ولا يختلط بأخيه والا صل القارئ العربيُّ في كتب المواليد بين الفصيلة والقبيلة والشعبة والطائفة وسواها. وقد ذاكرت في هذا الاسر لجنة علوم الاحياء والواعة في مجمع اللفة العربية في اصلح الالفاظ العربية الواجب الاقتصار عليها في التصنيف فانفقنا على الالفاظ الثالية وهي التي استعملناها في هذا المعجم :

cises	classe	طاغة	phylum embranchement	شعبة
family	famille	(اصيلة)	order ordre	(دَنِيَّ)
genus	gense	جنس	tribe tribu	تبيئة
race	race	سُلالة	species esples	(نُوع)
individual	individa	فرد	نشيرت لفظة ميتن) variety varieté	ضرب (وأ

وثمة أقسام صغيرة قسمد تكون بين قسمين من أقسام التصنيف المذكورة فقمد أتُفق على جعل اسماء ممذه الاقسام الصغيرة في صيفة التصغير فيقال :

subclass sous-closse مُثَوِينَهُ subphylum sons-embranchement عَبِينَهُ

اتخلت القرارات ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ و ۱۹ بناؤ على اقتراحات قلمها الأمير الشهائي الى مؤتمر العبيع .

٧ً ... خَطَرُ الْمُعْجِلِكَ مَنَ الْالفَاظُ الْمُولُّدَةُ وَالْعَامِيُّةُ السَّائِعَةُ .

لفد جَهِل القدماء آلامًا مؤلفة من النبالات والحيوانات، ولاسيا تلك التي لم تعرف إلا بعد اكتشاف القارة الأمريكية، كالتبغ و النرة الصفراء «الدرة الثاميّة» و البنادورة «القوطة او الطاطم» و البطاطس و الكاكلو و الونيلية و اللاَّمة «جل أمريكة» و الديك الرومي «الحيثي او الهندي» الخ. و خلت معجاتهم من هذه الأمياء ومن ألوف المصطلحات العلميّة الموليّة الموليّة ولكونها قديمة كانت او حديثة، ومن مثات الألفاظ العاميّة السائفة التي يجب اقرارها لشيوعها في بعض الالفطار العربيّة و لكونها تستعمل فيها منذ بضعة قرون، مثل لفظ الشُوح وهو تُقُوب قبليقية والفيتنة وهي توع من السنط، و الزّبارة وهي تقليم الكرم و المشتل وهو المستنب ، و الدفران وهو العرعر الشامي و المأول وهو البلوط البرنغالي الخ.

ويتضح من هذه الأمثلة أنَّ معجاتنا العربيَّة تشتمل على معايب و نواقس كثيرة ، وأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأنَّ الذين يصنّفون معاجم أعجميَّة عربيَّة في اصطلاحات العلوم الحديثة يلاقون صعوبات بَحْنَّ في التوفيق بين سلامة اللغة العربيَّة و ضرورة جعلها تقسع للتعليم العالى ولحاجات المدنيَّة الحاضرة .

: ac 14

و رجيتي ان بكون هذا المعجم إسهاماً متواضعاً في سلسلة الجهود التي يبذلها عاماؤنا في تبسير نقل العلوم إلى لغتنا الصاديّة منذ فجر نهمتننا المدينة في الثون للاضي حتى أيامنا هذه . وحسي فيه ان أكون قد تجنّبت كتاب البحوث العلمية و مؤلفي الكتب الاراعيّة وكتب المواليد شيئاً من العناء في التفتيش عن بعض للصطلحات العربية ، وأن اكون قد تهدّت السبيل أمام زملائي في مجلمع اللغة العربيّة ، وانه الموقع .

مصطني الشيئاتي

مجمع اللغة العربية معجم الجغرافية القاهرة ١٩٦٤ مجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

مجمع اللغة العربيــة المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢

عِمَّ اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي اقرها المجمع (المجلدات ١، ٢،١٥) القاهرة ١٩٧٧ ١٩٧٧

معجم المصطلحات الفنيّة الطبعة الثانية أعسد باشراف هيئة التدريب المهني للقوات المسلحة، المطابع الأميرية، القاهرة ١٩٦٧

المعلوف ، أمين معجم الحيوان مطبعة المقتطف ، القاهرة ١٩٣٢

۱۹۷۱ المكتب الدائم اتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم النبات الرباط ۱۹۷۱ المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الحيوان الرباط ۱۹۷۱

المكتب الدائم لتنسبق التعريب في الوطن العربي معجم الكيمياء الرباط ١٩٧١

غالب ، إدوار حيوانات لُبنان البريّـة والمائيّـة الجزء الأول ١٩٧٠ – الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية غالب ، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات ، المطبعة الكائوليكية ، بيروت ١٩٦٥ – ١٩٦٦

وقد حاول واضعر المعاجم الحديثة تلافي هذه الواقص لكن "آثارها ط زالت مأثلة حتى في أحدث المعاجم وأفضلها , فالزواية ، في الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ، أصدار مجمع اللغة العربية على 1947 ، هي خدى من الحضرات يكثر في الوسيط ، أصدار مجمع اللغة العربية على العرب المعرب من الحضرات يكثر في الرابع حيوان لمون الإحسرة .

كما أن رُسُول في المِمجم الملتكور هو أبعد الكواكب السيّارة في النظام الشمسي , وهذا الكلام كان يصح قبسُل عام ١٧٨١ . فهنالك الآن ثلاثة كواكب سيّارة أبعد من زسل؛ هي على التوالي أورانوس و نبتون و بلوتو , والجدير باللتكر ان المسجم نفسه يلتكر أورائس كادة تي باب المسزة .

- Post, G. and Dinsmore, J. Flora of Syria, Palestine and Sinai Volumes I & II, American Press, Beirut, 1932.
- Skeat, W. W. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. Oxford University Press, 1967.
- Stanek, V. J. The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom. The Hamlyn Publishing Group, London..., 1970.
- Stanek, V. J. The Pictorial Encyclopedia of Insects. The Hamlyn Publishing Group Ltd. London...., 1969.
- Swartz, D. Collegiate Dictionary of Botany. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. Dictionary of Business and Science, 3rd Edition. Gulf Publishing Company. Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's Scientific Encyclopedia. 4th. ed. Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's New Twentieth Century Dictionary. 2nd ed. Cleveland and New York: The World Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. The Penguin Dictionary of Geology. Middlesex, England: Penguin Books Ltd., 1972.

المسرَاجع العَربيَة (بالترتيبُ الألفيانِ)

× ابن البيطار ، ضياء الدين الجامع لمفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤ -

البابلي ، حسين عاموس النباتات دار النيل للطباعة ، القاهرة ١٩٤٩ χ

ع بديڤيان ، أرمناك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبابازيان ، ١٩٣٦

البستاني ، بطرس مح**يط المحيط** المطبعة الاميركية ، بيروت ١٨٢٠ مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦

التوني ، يوسف م**عجم المصطلحات الجغرافية د**ار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤

حتي ، يوسف **قاموس حتي الطبي ا**نكليزي ــ عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢

خاطر، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبيـّة الكثير اللغـــات تأليف أ. ل. كليرفيـــل، مطبعة الجامعة السوريّة، دمشق ١٩٥٦

الخطيب، أحمد شفيق هعجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١، والثالثة ١٩٧٥، مكتبة لبنان، بيروت

دار المشرق المنجل الفرنسي ــ العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢

رجب، محمود وزملاؤه (ترجِمة) أمواض النبات تأليف ج. ت. وُوكر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٦٦

سرحان، الدمرداش و سليم، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية

تأليف أ. مورهولت، ب. براندوين و أ. جوزيف، عالم الكتب، القاهرة ١٩٧٠

ألشرتوني ، سعيد أقوب الموارد في فصيح اللغة والشوارد مطبعة مرسلي اليسوعيّة ، بيروت ١٨٩٣

× شرف ، محمد معجم العلوم الطبيّة والطبيعيّة انكليزي ــ عربي ، الطبعة الثانية ، مطبعة الحكومة ، القاهرة ١٩٢٨ ×

شكري ، مصطفى و شفشنى ، سعد (ترجمة) أساسيات علم البسائين تأليف ج. ادموند، ت. سن و ف. أندروز ، دار المعرفة ، القاهرة ١٩٦٧

🛚 الشهابي ، الأمير مصطفى 🛮 معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية، مطبعة مصر، القاهرة ١٩٥٧ -

🔀 الشهاني ، الأمير مصطفى 🛚 معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة الترقي، دمشق ١٩٦٢

عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعيّة والمصطلحات الأخرى المستخدمة في منظمة الأغذية والزراعة والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩

ر، عبد النور ، جبور و إدريس ، سهيل ألمنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣ العروسي ، حسين و وصفى ، عماد الدين المملكة النباتيّة دار المطبوعات الجديدة ، الاسكندية ١٩٧٧

عِويضة ، على المعجم الطبي – الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠

عيسي ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

مقكذمكت



النبطة ألعلمية الشابلة التي يَنْشُدها ألعالمُ العربيُّ أليوم والتي يعمل جاهداً لاستكالها تَقرِضُ على أَلْمُتَقِلِين بأمود اللغةِ والمُشرِفِين على المُوسِّةِ والمُقافِيةِ مُجاداة هذه النبطة بتكريس جودهم وعلمهم وإمكاناتهم في مُواكبةِ هذا التعادُر المُساوع وجدمته ، وذلك بمعلى اللّغة القوميَّة صالحة دوماً لأداه دورها في التعبير عن إنجازاتِ العلم ومَعالم الحَضارة حتى يجيء يوم تكونُ فيه هي إحدى اللّغات التي يكتَبُ بها العِلْمُ و تعمَّلُ فيها الحَضارة .

ودائرة المعاجم في مكتبة لبنان الهي أحدت على تفيها ميئة المشاركة في نادية هاله الرسائة الحضارية عن طريق إنتاج ونسر المواجع المعجمية في عنى الحقول ويخاشة في مجال المصطلحات العلمية والتقنية التغخر بالدور الذي أدّته وتوديه في هذا المجال وتعتبره مثلاً حيًا المسجمية في تحديد المحلية المتخدمة المتخدمة المتخدمة المتخدمة المتخدمة والمحلسات العلمية الأكاديية في يحدمة المتخدم العديم المحيم تعدير المحلسات العلمية الأكاديية في يحدمة المتخدم المحديم المحدد المحدد

لقد اعتمدت الرواعة العلميّةُ الحديثة على شقى فروع العلم ، بل لقد ظهرت علوم جديدة هي في الواقع تطبيق لأحد مجالات العلم على الرواعة ، فصارت العلوم الرواعية تشمل علوماً عِدَّة منها الكيمياء الرواعية و الهندمة الزواعيّة و الميكانيكا الرواعيّة و علم الاقتصاد الزواعي بالإضافة الى علوم النبلت و الحُمراتِ و المجراتِ و تربية الحيران و تحسين النّسل و غيرها ، و أصبحت مُصطلحات العلوم الزواعيّة نتداخلُ مع مصطلحات كُلُّ علم و أحياناً تتجاوزُها و بَرَرْتِ الحاجةُ إلى مؤلّفاتٍ مُعجبيّةٍ تُعلنجُ خذه المصطلحات و تُعرَّفها .

وحين بدأت دائرة المعاجم في مكتبة لبنان الإعداد المعجم العتبد، أجرت مسحاً دراسيًّا إشتى المعاجم الزراعية المشهورة الأحادية اللغة منها و الثنائية الملغة و المتعددة اللغات قوتهم الاحتيار على معجم الالفاظ الزراعيّة فرنسي عربي من وضع الاحير مصطفى الشهافيّة الاستخدام مادته العربيّة من مصطلحات محققة وشروح دقيقة كنواق لهذا العمل . وكان الدكتور فؤاد صرُّوف نائب رئيس الجامعة الاحربكية في بيروت و الرئيس التنفيذي لمجلس اليونسكو حيثني قد اقترح على الدائرة في إحدى زياراته تحويل معجم الالفاظ الزراعية المذكور إلى معجم الكفاظ الزراعية المذكور إلى معجم الكفاظ الزراعية المذكور إلى الاتصال بيرثة الامير مصطفى الشهاني حول هذا الموضوع و لم يكن قد معنى على وفائه رحمه الله سرى بصغة شهور . و وضعنا تخطّط العمل باديار المقابلين الانكليزية المداخل الفرنسية معتمدين أم المراجع اللغوية و الزَّراعيَّة و العلميَّة و كانت تجابِهُنا عدة صعاب أهمها كزة الاسماء للشائر الواحد .

[.] هنالك لبلة عن حياة الأمبر الشهابي ص ٤٠٠، و متنطقات من مقدمة معجمه ص ٢٠٩ من عدًا العجم.

فالأوالة عاربة الأم Azalra andiflora مثلاً تُعرف الاحاء التالية :

mountain pink pinkster flower

purple azalea wild honeysuckle

naked ladies

opstart

و شرر تحان الحريف Colchicum autumnale

autumn crocus Spers of Hernes meadow saffing

أبعرف بالإعاد :

و عُشية النَّقرس Aegopodium padagraria

goutwort hishop's wred herb Gerard

تعتبر لها الإعاء الثالية :

gostweed

ash-weed

و القنعة الارسانية Digitalis purporea

لها ١٢ اسمأ أشهرها القسمية finger flower

أمّا الليلاب الارضى ground ivy فتذكر له بعض المراجع ١٧ اسماً .

و أحياناً يُطلق الاسرُ أنفُ على عدة نباتات محتلفة، فثلاً لفظة goosogram تطلق على

Golium aparins النبات المنشى و أسمه العلمي Polygonum oviculare Potentilin anserina silverweed Bromus mollis soft chess Рев впяка

و هذا النبائين في التسميات لبس خاصًا بلُمُنَة مُمينَة و لا ببلد مُعَيْن، فكذيرًا ما الاحظ اختلاف التسمية لِنَبْتُمْ مُعينَة، ليس بين بلد عدلي و آخر فقط بل بين قرية و أخرى في البلد تَفْسِه .

و لا يقتصر هذا التعدُّد في التسبية على اسماء التباتات بل بتعداها إلى لممطلخات أخرى في عالم الحيوان. فمثلاً طائقة صُفيحيات الحمياشي Lamellibranchia و هي طائفة حيوان من الرَّشويات لها أيضاً الاسماء التالية :

Accebalia Bivalvia

Pelecyopoda

Conchifera

كَمَّا يَعْلَلُقَ عَلَى مُوضَى خُمَّى لَكِمَانِ Texas fever الذي يُصِبِ الْإيْفَارِ 11 اسمَّا عَنَهَا التّألّيةُ :

acclimation fever bloody murrain

cattle tick fever hemoglobinuria

bovine malaria

murrain

hovine piroplasmosis

و قد أوردة أشهر المرادفان في كُلّ الحالان، و سوصنا على ذكر الاسم اللاتيني او العلميّ كرابط تُوسُّمُدُ عذه المرادفات. وتلالمياً للفكوار تحمدنا الى ذكر الشرح المؤسِّع في موضع واحدٍ و أحلنا المراجع إليه بالرغ من ايراد شرح موجوٍّ في بعض الاحيان. قلا يستغربُنَّ الْمُرَاجِعُ الكريمُ الزَّكِيزُ الواسمُ على الاحار العلميُّ في هذا المعجم و لا كثرةُ الإحالات الْمُرافقة فيه -

و لا بُدَّ من النول إنَّا قسد أجرينا كثيراً من التغييرات في المصطلحات والشُّروح الاصليَّة تَشيًّا مع تطوُّر الطِّر ونفيُّر المقاهمِ("" و التعديلات المستجدة على أحماء الفصائل و الاجناس و تصنيفاتها'''.

وبعد أن رنَّينا كُلُّ ما تحمع لدينا من للداخل الشائنًا وأضفنا البيا مَوادٌّ ومصم المصلحات الحراجة، كوجئنا بالفجوان الواسعة لدى عقارنة ما لدينا من المداخل بما تتضمنه المعاجم الزراعية الانكليزية الْمَائلة . وطبعاً قرونا تلافي ذلك معتمدين على ما ترافر لدينا من مُراجع و مصادر و مُستنيرين بشكل خاص بـ • معجم مصطلحات الزراعة و العلوم المتصلة بما A Dictionary of Agricultural & Allied Terminology • و هو معجم أصدرته جلمة بيشيغان بالولايات المتحدة بعد دراسة استقصائيّة واسعة و شاملة . و تنجة أذلك أدخلنا من المصطلحات الحاصة بالزراعة والعلوم الزراعية ما ضاعف للداخل الأصليَّة أو زاد على ذلك قليلًا . وعالمنا المدَّاخِرُ المضافة بنفس الاسلوب العلميّ الرصين والصياغة التقيقةِ المُحكّمة اللذين نشعر بملء الثقة أنا أرضينا بعا حرصَ الامير''" وضائرًا والمستوى الاكاديمي الذي اشتُهرت به دائرة المعاجم في مكتبة لمنان.

و خلاصة القول إنَّا بعد تِسع سنوات من الشبل الدؤوب الذي شاوك فيه الكنير من الإبناء و الزملاء على مدى هذا الردح من الزمن ـــ حتى إن بعضهم عمل فيه طالباً تانويًا و جامعيًا و ظل يتابع تطوراته بعد أن تنوُّج بيضعة أعوام ـــ فستطمع أن تُقدُّم هذا العمل، لجميع المواطنين في الوطن العربيّ يمّن تهمُّهم العلوم الزراعيَّةُ من قريب أو يعيد، كأفضل و أشل معجم الكليزي_عربي في مصطلحات العلوم الرَّرافيُّة . و إتماماً للفائدة سنُلفيقُ المعجم بمِسْرَدِ ألفيليُّ عربي و آخر فرنسي للألفاظ الاسلسية الواردة فيه مع موادفاتها الانكابرية ليسبل الرجوع اليها في مُتن الْمجم .

و تخايتنا بل و أملنا أنا بذلك نسام في تعزير الوثبة الحصاريّة للركب العربي و في مجاببة تحديلت العصر ايماناً منا بأن مستقبل الوطن العربي، بل و بعض مستقبل العالم، مرتبط بالتطورات الزراعة و تكنولوجيتها ارتباطاً لا يقل عن ارتباطه بالثروة النفطة . فثرواتنا الزراعيّة التي كان لها تاريخيًا أهميتها العظمي تكاد بإمكانتها المستقبليَّة، بغضل التكنولوجية الحديثة، تعادل أو تتجاوز امكاناتنا النفطيّة الهائلة. و إنه ليس بيعيد ذلك اليوم الذي يأخذ المواطن العرفي العادئ فيه مكانه الطليعي بين المتفاعلين مع حضارة العصر إغادة واستفادة ، تحطاء و أخذاً غيره و عبر أثبته و غير العالم . الله المدنَّون .

احمد المطب وقيس دائرة المأجم دار التقياب مكتبة أبنان

⁽١) مثلاً أمام لفظة minchandrien بُتورد النص الأصلي المعطفع دحُمُنيَّة الجلة ، ويلكر قا الشرح النالي : (اصطلاحة . وتدجيدت لها منة عشر اسمأ الصحيرياً كلها العالم المطلقت بالمطلاف علماء للبات و ألمهرها abandrisoner و supposition وهي منتيات عنية بالصيفين بكن أن جبلة الخلية مصدراً خَمِيْنِيَاتُ اللهِ (lessites أَي لتَكوُّنُ حَبَّات النشأ و حَبَّات البخضور و غيرها , ويكرُنَّ على شكل حَيْبَيْات أو عُمْمِيَّات . ويُعزَى اليهن أيضاً على في الفسل صفات الجبلة الوزائية) . وفي شرح كلمة virus يقول النص الأهملي (حمة اصطلاحاً وربما صريوا فقائلة قيروس , وهي هوامل مرضية لم بكشف عن مكروبائها أو هي أصول الأمراض المدية ... اللخ) .

فيمقارنة مثل علمه النصوص الأصليَّة مع ما ورد في مثن المعجم، يتضم القارئ ما تعليه هنا .

⁽٢) فتلاً أفظة Cupulifera كانت تطلق سابعًا على فصيلتي البلوطية Phyzocrae (البئولية Berutacene مجمعتين، أما جنس المرداء sinaple نقد صار قسماً من جنس الكرنب Brancka كا أنَّ الجنس المُستِّي عابط Kraphosa هو الجنس العروف باسم Triterna وغير ذلك كثير.

⁽٣) انظر نهيج الأمير أن وضع الممطلحات وتحقيقها من ه.٩ من هذا المعجم.

مجتوكات المجتم

ix	-			,		,					٠	,										٠	, ä.e	مقد
wii		-	,		٠	-			٠	,	,					٠			٠,	H	الع	J	یات	يمحتو
xiii																								ايض
1 816																								مادح
819																								ايضا
821 894																								<u></u> l
895																								المرا
898																								المرا
906																								من
907																								نبذ

LIST OF FULL-PAGE ILLUSTRATIONS IN COLOUR

Coelenterates 80 b Crustaceans 96 a Freshwater Fish 96 b House Plants 272 a Insects 272 b Invertebrates 288 a Lichens, Liverworts and Mosses 288 b Poisonous Plants 464 a Sea and Ocean Fish 464 b Seaweeds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Clumbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	Caterpillars and Butterflies	
Crustaceans 96 a Freshwater Fish 96 b House Plants 272 a Insects 272 b Invertebrates 288 a Lichens, Liverworts and Mosses 288 b Poisonous Plants 464 a Sea and Ocean Fish 464 b Seaweeds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Clumbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	Contentorers and marterines	80 a
Freshwater Fish 96 b House Plants 272 a Insects 272 b Invertebrates 288 a Lichens, Liverworts and Mosses 288 b Poisonous Plants 464 a Sea and Ocean Fish 464 b Seaweeds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Clumbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	· #	80 b
Freshwater Fish 96 b House Plants 272 a Insects 272 b Invertebrates 288 a Lichens, Liverworts and Mosses 288 b Poisonous Plants 464 a Sea and Ocean Fish 464 b Seaweeds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Climbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	· ·	96 a
House Plants 272 a Insects 272 b Invertebrates 288 a Lichens, Liverworts and Mosses 288 b Poisonous Plants 464 a Sea and Ocean Fish 464 b Seaweeds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Clumbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	Freshwater Fish	
Insects 272 b	House Plants	, , ,
Invertebrates	Insects	
Lichens, Liverworts and Mosses 288 b Poisonous Plants 464 a Sea and Ocean Fish 464 b Seaweeds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Climbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	Invertebrates	
Poisonous Plants 464 a Sea and Ocean Fish 464 b Seaweeds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Climbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a		288 a
Sea and Ocean Fish Seawceds and Other Water Plants 464 b Seawceds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds Vines and Climbing Plants 544 a Water Birds Woods 550 a	Dividus, Liverworts and Mosses	288 b
Seawceds and Other Water Plants 480 a Tropical Birds 480 b Vines and Climbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a		464 a
Seawceds and Other Water Plants		464 h
Tropical Birds 480 b Vines and Climbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	Seawceds and Other Water Plants	
Vines and Climbing Plants 544 a Water Birds 544 b Woods 560 a	Tropical Birds	
Water Birds Woods 544 b Worms 560 a	Vines and Climbing Plants	
Woods 544 b Worms 560 a	Water Riede	544 a
Worm: 560 a		544 b
womii 560 P	· ·	560 a
	wount	560 Ъ

ايضاحات وملاحظات

١ : موادً المعجم مُرتبة حسب الذربيب الألفبالي الأحرف المادة سواة كانت مُقردة (من كلمة واحدة) أو مركبة (من كلمتين أو اكثر) .
 claybank الذي clayey أي بعد claybank
 وقبل clay fraction

ولم نشذ عن هذه القاعدة إلا حيث تتوالى الاسماء العلمية المركبة فتتجاوزها ويكون الترتيب الالفيائي المطلق حيثتنم قطعاً التسلسلهاكا في : و rosaccous

rosaceous rosarium rosary

فبذه كلها تتلو ألفيائيا سلسلة الاسماء العلميةRosa لأنواع الورد الختلفة عظه عد

Rosa borbonica Rosa chinensis

. با تأخذ ترتيما الالفيال المللن . Rara tomentora

٢: في المصطلحات الانكابزية المركبة مثل virgin forest غالباً ما يرد الصطلح مع الشرح الوافي في المادة الأساسية forest ، فيُحال القارئ إلى ذلك المدخل بالنص (انظر "forest "virgin"). فغواصل الاقتباس هنا تشير الى كون التحلة الثانية تسيق الاولى في الاصل الانكابزي تحت ذلك المدخل. أي (أنظر virgin forest في وضعها الالفهائي تحت مادة forest). وهكذا فإن الإحالة (انظر "colluvial") تعيي (أنظر colluvial") في موضعها الفهائيًا تحت مادة soil (أنظر pine "black") تحييلك الملاحل الفرعى pine "black" عمد مادة pine في المعجم .

أما الإحالات الاخرى فأمرها واضع ولا يستدعى أي شرح .

٣ : استخدمنا النسمية الثنائية للانواع في ذكر الاسماء العامية النيات أو الحيوان ، وميزنا الاسم العامي بحروف طباعيّة مائلة «ابتاليك» .
 وفي هذه النسمية بطلق على كل نوع اسمان أولها اسم الجنس ونائيم اسم النوع :

مثلاً Sorghum vulgare لِلْدُوةَ لِلْكَالَـٰنِ

و Bos taurus الْلِقْرَةُ الْأَعْلَمِةُ .

وحينا بختلف اسم النوع نفسه في تسمير ميايتة أوردنا التسمية الاخرى مع اختصار اسم الجنس بالحرف الاول منه . مثلاً : bottle gourd (Lagenaria riceraria or L. valgaris)

قهنا ٤ تختصر الم الجنس Lagenaria . وهـــذا الاختصار استخدمناه أحياناً حيثا أعيد المم الجنس في مجال الشرح التابع للمدخل نف. .

و قد يتلو الاسمين أحيانًا اسم أو اختصار ، عيِّزُ الحروف ، يشير الى اسم العالم صاحب النسمية ، مثل :

(FORSKAL) Acacia offata

و Beta vulgaris L. و Beta vulgaris

لكن الاتجاه الحديث بيل إلى حذف هذه الإضافة في التسمية الثنائية .

أما في أسماء الشُّروب المنفرعة من نوع معيّن، فقد ميّزنا المبيئة منها بإضافة اسم تألش يفصله عن اسم النوع الاحرف var. (اختصار variety)، مثلاً :

النادئج Gitrus aurantium var. amara المرغوب

غ : في المعجم كالحات عربية نتردد كثيراً في وصف النباتات ، فن المنبد الاطلاع على الكالجات الانكابيزية التي نقابلها و هذه الكابات هي :

بقلة legume عشبة herb تَحِنْبة shrub و شجرة tree تُحِنْبة bush

أما الالفاظ التصنيفيَّة للرَّحياء المختلفة نعي :

 species
 وضيلة
 family
 فضيلة
 phytum
 وضي

 race
 قابلة
 tribe
 قبيلة
 class
 مثلاثة أو عرق

 variety
 بخس
 genns
 بخس
 order
 مثلاثة أو عرق

ه : كثيراً ما يجد القارئ في شرح الاسماء العلمية للنباتات : • من اليونانية بهذا المعنى ، ، أو • من اليونانية بعنى • و معنى ذلك
 أن اسم النبات العلمي هو من أصل بوطني ، و إن الاسم العربي الموضوع لذلك النبات هو ترجمة الاصل اليوناني أو اقتباس من معتاء . (أنظر مثلا ceroxylon) .

أما حيث يقول النضير • جنس زهر • ، فعني ذلك أنه جنس نبائات عشية فيه أنواع تزرع لجال زهرها . (أنظر مثلاً Geranium • Anemone) .

٢ : أشرة في الشرح إلى المصطلحات العربية المشتقة حديثاً أو المولمة، أما العامية فقد ذكرتاها غالباً بين حاصرتين او اقتصرنا على ذكرها في الشرح فقط دين ذكرها في المصطلحات المقابلة . (أنظر مثلا decia farnesia و chopper) .

و قد ذكرنا الكانمة الانكليزية احياناً معنيين مختلفين أو اكثر، و في هذه الحال أشرنا إلى اختلاف المعالي بالارقام (١) و(٢) و... النبر. و شرحنا كلاً منها في فقرق منفصلة . (أفظر مثلاً scock ، lot) .

 لا: في إعطاء المرادف العربي أوردنا المرادف أحياناً ويه كلة او أكثر ضمن قوسين؛ فالإضافة بين الحاصرتين قد تكون مرادفاً المكلمة السابقة: حشرة الحضيات (الموالم) الشمعية Geroplastes Beridensis

أو شرحاً لها : نضيب (معدلي أر خشي) rod

أو تحديداً لمعتاها : نعرية (الجِذور) baring

أو قد تصلح مُكَمَّلَةً لها: بجراف (تحميل) جزَّار tractor shovel ؛

و هكفًا يُحكنُ فوافةُ المُصطلح؛ يعجرانُ خِرَانِ أو يعجرانُ تحسيل جَرَّادٍ ﴿

أما الأقواس الصغيرة المزدوجة فغالبًا ما نشير الى كون الكلمة من الداويج : منفرين . بيرسفي . • بيرسف افتدي • Citrus nobills

أو إلى البلد الذي تشيع قيه اللفظة : أشنة «في الشام» . طحالب «في مصر» عديات»

و أحياناً استخدمناها ضمن الشرح لتفادي تكوأو الأقواس و تداخلها ، منعاً للالتباس : شجّار arboriculturiss . (في المفردات «مأدة فرصعنة ، ذكر ابن البيطار) ٨: كذلك استخدمنا الحاصرتين في المصطلح الانكليزي لاحتواء جزء من المدخل لبيان جواز ورود المصطلح بأكثر من شكل واحد،
 أي يوجود الجزء المحصور بين الفوسين أو بدونه كا في:

quaternate (- leaved) heach Queen Ann's (porket) melon saccharin(e)

٩ مصطلحات هذا المعجم معظمها أسماء تتعلق بعلوم الزراعة ، لكن هنالك مصطلحات استحسنا ، الأسباب مختلفة ، إدراج اختصار جانبها بيتن فرع العلم الذي تتصل به هذه المادة ، أو الوضع الصرفي لها ، بالمعنى المقابل لها بالعربية ،

.٠٠ الاختمارات الانكليرة المستعملة في هذا المعجم هي التالية؛

(ndj.)	Adjective	(Mech.)	Mechanics
(Agric.)	Agriculture	(n_i)	Noun
(Apic.)	Apiculture	(Oen.)	Oenology
(Avic.)	Aviculture	(P. Path)	Plant Pathology
(Biol.)	Biology	(Pisc.)	Pisciculture
(Bot.)	Botany	(Pl.)	Plural
(Ecol.)	Ecology	(Sylv.)	Sylviculture
(Ent.)	Entomology	(v.)	Verb
(Geol.)	Geology	(Vet.)	Veterinary Medicine
(Gen.)	Genetics	(Vit.)	Viticulture
(Hipp.)	Hippology	(Zool.)	Zoology
(Hort.)	Morsiculture	(Zoot.)	Zoolechny

١١، أما الاختصارات العربية فنذكر منها التالية :

الخ الى آخر،

ے ہے جج جمعالجمع

و حين تذكر المعجان أو الأمان فالمقصود المعجلت القديمة ، كالخصص و لـــان العرب و الفاموس المحيط و تاج العروس و غيرها . و لفظة المفردات تعني مفردات ابن البيطار ، و تجمع مصر هو عجمع الملغة العربية في انقاهم ة .

و ما لم يذكر هنا من مختصرات فقد شرح في موضعه .

١٢. في كنابة ألاحرف الأعجبيَّة التي لا نظير لها في العربيَّة


استعملنا ب لحرف P

و في لحرف ∨

و غ (أو چ نادراً) لحرف ٥

..... X4





abelmosk (Hibiseus abelmoschus) Abies cilicica; Cilician fir تَقِلِيْقِيَّةً • شُرح

إلم أحِد كُلمة الشوح في المعجمان ولا السلطان ملاح الدين الأيوبي على الأقل، فقد السطور). قرأت في مخطوط كتب للسلطان العشبار اليه * ج ١٣ منسنة ١٩٤٧ من تنمر: أَيْسِية الدروس الشرقسة للمعهد الفوانس بدمثق ء الجملة الآتية : • وينو الأصفر ومن جانسهم من الروم يعتدون رماحاً من العنتب الزان والشوح وما فاكله ويسمونها القنطاريان.٠٠ ، فيفيد اقراد كلمة عوج النائمة ﴿ وَقُدُ شَاهِدُتُ مُذَّا النوع في أعالي جبال العلويين ، وهو كثير في فَرَيْغ · ثُلُفوذ جبال قبليفية واليها ينسب) .

Abies concolor; white spruce تنوب متماوي الألوان

Abies grandis; graceful fir دالقبيلة التنوية ، فيه أنواع للتزيين وأخرى الكور الأنيكس تن أو كبير تند من أمم شجر الأحراج) . تنوب بامِق أو كبير

> Abies laslocarpa; lasiocarpal fir تنوب أذغب الثعر

Abies magnifica; magnificent fir

تنوب نَيل Abies noblis; noble fir Abies pectinata; silver fir تنوب مُثْطِيّ

(او تنوب عالم او فعني ، وهو من اكثي تَتُوب كبير القنَّايات

Avocado

خِنْزِيرُ الأَرْضِ

(Musa textilis

(تحقيض الضرائب أو إزالتها).

مَعْزُد ﴿ مَسْلَحَ abatteir وأنظر (slaughter house

abdomen

abdeminal abele; abel tree

Abelia (بالم أحد الأطيباء جنس تجنبة للتزيين Ables balsamea; halsam fir من نسيلة الخَمَائِثَات أصلها من الشرق الأنسى، وَأَرُوعَ بِعَضَ أَنُواعَهَا لِمُجْمِئِكُ رُحُوهًا} *

Abelia chinensis; Chinese Abelia أسلية صشة

Abelia wiffora; unifforous Abelia أبيلية وحيدة الزهرة

(السكلمة الاقرنجية من العربية- تهسات في المقردات- ولكهما تستعسسل منذ أيسام من فعيلة العثاريات تستعمل بزور. في مناعة العَشَّار · أحيوان من فعيلة الحسافرات ورتبة السلطان صلاح الدين الأيوبي على الأقل، فقد اللطور).

(جنس شجر من فصينســـة الصنوبريســـات بُطُنْيَ * جُرَفْيَ

Abies amabilis; graceful fir

Abies brachyphylla; brachyphyl-تنوب قصير الوَرَق lous fir

aardvark; earth-pig (Orucleropus مَوْز النسيج · أَبَقَ · قِتْب مائيلية abaca abatement (of tax)

(أتظر (Populus alba

Abies bracteata; bructeate fir

فكانوا يطلقونهما على رُت القرط وكسلمة السلط أطلقها عبد اللطف السندادي على أنواع من هسالا الشجر ، ومسلم الكلمة موجودة في المصريسة القديمسة والقبطية والمدرية ويبسى نسات من الفصلة القُرْنية فيمه أكثر من ٤٠٠ نوع معظمها شحر وحنبة عائكة تعيص في الأقاليم الحسادة وكتبر منهسا يصلح للتزيين وتطلق أيضاً كلمة Acacla عملي عجر آخر اممية المحيح Robinia فلراجع)

أَرْطُماسيا حَبَيْتُيَّة •

غُسَرَة • رَنْد

(١) يُعَلِّر

(۲) سنط کاذب و روسنة

منط أمودُ الخشب

(Artemisia

/ Musa

acacia

Abyssinian banana (Musa ensete)

(عجرة من جلس الأقافاء انظر Acacia).

إهجرة تزيين من القرنيسات الفراهسة.

black-wood acacia (Acacia melano-

(شجر عظام من أجمل اشجار النزيين)-

قَرَظ · شوكة مصرية · شوكة قبطية

(Acacia arabica انظر Acacia)

I false acacia (Robinia pseudo-acacia)

وحنس عجر المناتزين من القرايسسات

I silk-tree acacia (Acacia iulibrissia)

رُوْيِينِيَة ثَاثِمَة • سَنْط كاذِب

الفراصة أنظر، Robinia).

سنط اسطنبول · شحر الحرير

(انظر: الأسم العلمي) ا

.(Robinia pseudo-acacia

اقاقاً - اقاقاً (١) Acacia albida; white acacia سنط أتشنى

> (حَرَاقُ فِي الْمُسُودَانُ - نُوعٍ يُنْبُتُ فَي الأداضي الرمنسة من سواحسل لمنسان وفلسطم ويسمى فنهما سنطأأه

> Acacia arabica: Acacia nilotica or Acacia vera; gum arabic tree سَنْط عَرَبِي * سَنْط * قَرَظ * ثَوْكة مصرية شركة قبطة

(أنوع يكثر في جزيوة العرب وفي النَّظ عَرَبي • سُنَّط • Egyptian acacia اللَّه عَرَبي • سُنَّط عَربي • سُنْط • س التحبيثة - ويستعفر بع منه صمغ مشهور).

> Acacia armala: thorny acacia خط شايك (يُشَفَدُ سِاجًا)

Acacia catechu; catechu tree سنط كائر . كاد هندي

(الشانيسة عن محمن البراعسة في عسلم الزراعة. تأليف فيجري وترجمة أحمد ندي. ولم أجد الكاد في المعاجم).

Acacia epanophylla; blue-leaved سنط تُمزِّزقُ الوَرْق acacia (ورقسه الى زرقسة. هو مسالمج المتزيبن وللأرض البابسة) -

Acacia dealbala: silver wattle: سنط مُشكفين • مِنهُوزا (من أسماله سنط عتيري وميسودا- وهذ معربة وعائمة يفيد اقرارها. للتزيين والسياج).

سَلَمَ • سنط Acacia ehrenbergiang مُصِنُّر • سَنَطُ أَهُومِوج

(Acacio flava

Acacia farnesiana or Farnesiana منط فرنس * odora; spange tree

Abyssinian artemisia (Artemisia مُستَيِعُة • مِقاس abussinica) البَعِينَ • مقاس الامتعاصة

(أداة لقياس مصى النخس القوَّارة للفسار الكريوني وثالي أكسد الكريون،٠

فيه النسم الناقس اي الساعد) •

المواد القذائمة

الخازيات بعضها للتزيين).

Abutilon avicennae; American

leaved Indian mallow أوطلون ذو سِنَّين · «قَرَقَدان»

أعباق التحتط غور (المحط)

absorptiometer

عَقْرَ * إحمامي * إحمامي * absorption (Bot.)

(انتضاح أي تحال داخلير يتقسل المواد المعدنية الذائية في التراب الى البات فيحصل

absorptive capacity; absorption عُوَّةَ المَّضَى • قُدْرَةً المَّصَى • مَصَّامِتُه

(خساصة التراب ائتي تجعله يحتفظ بين دُراته بسض المتاصر الشفاشة القابلة للذوبان) .

absorptivity مُنتَطَّبُّهُ absorptivity

abstriction (Boz.)

Abutilon; yellow mallow

Abutilan bidentatum; velvet-

ابوطلون جنبي Abuttlon fruticonum

أبوطيلون أَنْلَس Abutilon muticum

abysm: abyss

abscess (in horse's elbow) (Zoot.) إنْيَتَارُ العزفَق

(التفاخ رأس الموفق في الخيل). abscission انقمال

ااستغلال الأرض بالمزارعة على أن يقيم

absinth (Artemisia absinthium)

(المفردات، وهي من البونانية، قال ابن

السَّمَان اتها تعرف فيرأيامه بالقُعْسَة في مصر ٠

عضة معبرة من المركّبات الأنبوبة الزهر أتنت

يريسة وتزرع العلريشة في جميع أجزالهساء

تستعمل فيراقطب فلهضم والأدرار وطرد الدودا

وتستعمل في منع شراب كحولي يسمى باسمها)٠

absolute humidity مَا النُّطُونَة النُّطُالَة النَّالَة النَّالَة النَّالِيُّة النَّالِيُّة النَّالِيُّة النَّالِيُّة النَّالِيّ

القائة في ماء التواب فتصفرها النبغ الصاعد).

(كمنة مخار الماء التي تكون في وحدة

absolute value

ماحب الأبرض عنه وكبلأ اما لفيابه واما لفناء

منطقة الانقصال

تمزادع متقيئب

والتقاله) -

(۲) تغیّب

قسة مطلقة

مَعتى • أمتص

ماض مقاص

البالك المتنشب

١١) مُزَارَعة بالتَّوْ كِيل

عَدِيمُ الخَيَاشِيمِ طبقة قاصلة abscission layer بری ، گفط ، حَك طبقة الانفصال

abscission zone

absentee farmer

absentee landlord

absenteeism

Abraxas grossulariala; common انتصال الاوراق ubscission of leaves

(أنظر

التنوب والصنوبر والأرز والأرزية والأروكارية مُؤْدة اللَّهُ ز magnie moth گلها أشحار مهمة). (حشرة مور رتبية حوشقشسات الأجنحية وفصلة الذارعسات نركب ورق اللوزء ونسمي الصُّنَّفُلُ والسائوطُ في الشام وهما عاميتان).

Abraham's balm (Vitex agnus-

(denus-castus

abranchiate or abranchial

abrasion

تَنْخَنْكُشْت م أَزْفَد م حَتَّ النَّقْد (enstna

الأنواء شيوعاً في أحراج أوربة) •

تنوب شاءو أو تنوب إسانية

Ables pinsapo: Pinsapo fir

Ables siberica: Siberian fir

وقسلسة من فصلسة العشوير يسان تشمسل

الله الذاتر القوالد generation

اللقائناً البنداءَ من مواد غير خيمةً).

(الظرية القول بأن الكسائنات الخطة تُولَدُ

(نقض الأحيسائي د أي المنسوب الي

abomasum; fourth stomach of

(المعدة الرابعة وأو الحقيقية؛ للحيوالات

abortion (by pollination failure)

(blossom drop

التلقائي

لا أخارْق

شاذُ • غيرُ طَبيعي

منفحة وانفحة

مُحْمِعَنْ - مَادَّةً مُحْمِعَةً

(في الموأة وأشي الحيوان).

إنقاط الخهاص

وانطر

أيجهض

المجفرة) ا

مأمأة

abiegenesis: spontaneous

Abjetinese

abiotic

abnormal

abnormality

ruminants

abortifacient

abortion

abortive

رَشِيْقَةَ • أَنْرُونَـة Abronia (الأمم العلميي من اليونانية بمعنى الرشيقة لرعاقة أزهارها- جنس زهر منفسيلة النَّسْيَّاتُ) -

Abronia umbellata: umbellate رشقة خنبئة

·{c ·l.s-}}1 abrotanum (Artemisia abrotanum)

> (ا نظر (Artemisia

تَئِتُور ٠ مفاجي٠٠ غير تُمندرٌ ج

Abrus: lova pea (الأولى ترجعمة الاسم العلمي والتسانية معربة - جنس تسبان عن فصلة الشرنسات فيه أتواع للثنزيين)٠

Abrus precatorius: jequirity: liquorice liana: licorice vetch عَضِبة السُّوس • بسِلِّي أمريكة

إفترجمتسان وسمساء السدكتور أحمسد عسى ٨ حب العروس وتقلم وقِلْقِل * على حين أنَّ كَلاَّ منها تبات غير هذا النبات. وسياء عبون الديسان، قلت لعله صون الدينكة المذكور في المفردات. وهو جُنَّمة تستعمل جدورها كمرق السوس ولها يزور حس لامعان على كل متها

صغصاً • مِعْرَاط • مِنْثار (tion failure (تطلق اللقظة على السكروم المعرضة للصاصاة أي لسقوط الزمر بعد استاع الأنقاح. puncturing of abscess ! أما الألفاظ المرينة فستمارة من النحل) .

abortive (by blossom drop or polling-

absorbent; absorbing; absorptive اللَّهُمُ * حَمِيضَ * اللُّمُو * حَمِيضَ * لقطسة لبوداء يصنعون منهسنا عقودأ وأسساور مُزَاج · يُمثل absorbing root-hairs (مقسدار من القيح أو الصديب، تجمع في (معور دقاق في أطراف الجُفّيرات تسمُّى موضع من التجسد)-بالانتماح أي بالتُحَال الداخلي المواد السعدلية

absorption of nutrients. امتصاص

absorptive: absorbent مأص - سعراس

إلم يذكر قبر الأمهات ولا في المقردات، وذكر في يعض نسخ القسانون لابن سنساء والانسكليزية من العربية أي المعربة قديمساً. ويسمونه اينساً sida. جنس جُنيبة من فصيلة

إذكر ابن السطار السنط والأقاف في مادة القَرَائِدُ وَالْأَفَاقِيمَا مِنْ أَصِيلُ بُونِمَانِي وَمِي فِي الونسانية تعلى عسلي هذا الشجر . أمسا العرب

sweet acacia

Il white acacia

acacia gum

(Acacia albida

(Acacia tarnesiana

thorny acacia (Acacia armata)

(يتحدُ ساجاً • الطلق الاسم العلمي) •

صمخ الطلح سُلط أقالها.

منط ثائك

متثط أبيض

(أنظر

صَرْبِ • صمغ الأقاقيا •

إمن أسمائه عَنْسَ وقتنة ء وهما عامنتان يفند

(يطلق على النباتات التي ليس لها سِقان أَقْتُنا ، أَقَتْهُ سِ acclimation ظاهرة ، أي لها سوق جد قصار) .

(مطاوع التوطين والأُقلمة المشتمة).

توطن • أَقْلَمَة

مُطائقة ٠ تُكُنُّف ٠

تطائق

ولادَّة • وَفُنْمِ

acclimatization; acclimation

(الأَمْلُمَةُ مَعْتُمُهُ وَهِي الْمِلافِ الأَقْلِمِ أَي

(خروج الجنين من المرحم في نهاية مدة

محاسة تدوين الحمامات necountine

بالفارسة - ومُعْمَدُ الكلمة تطلق على ما لعلم على

جئس شجر وجثبة حرجية وتزيشسة من فمسلة

فَيْضَبِ سَمْتُنِي Acer cumpestris: dog oak

قَيْقَبُ مُحيطَى أَو دائري

فيقب قطيني الثمر

قيقب ماز لدراني

Acer circinatum; vine maple

إتنحتى اغصمانه فتضرب جمدورا في

Acer creticum: Cretan maple

Acer erlocarpum; woolly-fruit

Acer glabrum: glabrous maple

Acer hyreanicum: Hyrcanian

Acer lobelii; Lobel maple ليقب أوبل

accommodation

acconchement

الوسائل التي تُتخذ للجدل الحيوان أو جمدل

النبات يتكف فبألف اقليها غر افليه الأملي) •

acaulescent palm (Phoenix acaulis) نَخْل نَخِينَ أَو لا سَاقِيّ

(أي بلا ساقي ظاهرة: أنظر Phoenix). عَدِيمِ الساق • لا ساقِيْ acauline

إانظر (acaulescent تَعَامَتُ مُسَادِع • accelerated erosion

(أنظر "erosion "accelerated")

acceptance ئحدود القبول acceptance boundary تتعاينه القبول acceptance sampling accumulation acellular accessory accessory bud Acer: maple-tree االقيقب في اللسان والنساج الأزاذوزخت كسيوم إضافي accessory cambium Melia azedarach اكن القيقب أميحت أسدل accessory fruit اليوم على هسذا الشجر أي على جنس Acer. حادث حَدَث إصابة

إج حوادت وأحداث . كسالبرَد والمقيم

والأصابة بالآلات الممكانسكية. واصابات العملُّ

accidents of labour تستلزم التسويض في

فوائين بعض الدول)٠

Accipiter; goshawk (جنس الباز والبائق من فصعلة الصفويات Falconidae ورنبة الجوارح Raptores).

Accipiter gentilis of Astur palumbarius; common goshawk

جمع بساد أبواذ ويثيران وجسع بسادي

Accipiter nisus or Nisus communis: sparrow bawk (ج بُوافِق)٠

Accipitridae; Raptores رُنْبَهُ الجِوارح (انظر (Accipiter

Acanthus (من البونانية بمعنى الشوك جنسورتاتات معسرة من الأقشات العلم للتربين) •

Acanthus arboreus; tree acanthus أَقَنْنَا شَجَرِية (ينف في اليمن) .

Acanthus mollis; bear's breech; brankursine

Acanthus spinosissimus; spiny أقنتا كشرة الشُّؤك acanthus

Acanthus sninosus; spinose acan-أقنتا شائكة

Acanthus syriacus; Syrian acan-أقنتا شوريّة (مار عويلاء حوال العدل في الشام).

(كل مرض سبه حيوان من القراديات)٠ شيد القُلَات ميد الأكادوس acaricide

هُزَادِمَّاتِ · فُمَّلِمَّاتِ (الظر المادة الثائمة)-

Agarina or Agaridae; mites قُرُادِبَّاتِ • فُمِّلِنَّاتِ

(رتبة حيوان من العنكبوتيات من فسأثلها لطَلَحَتَات والعَجَرَ بِسان والخابسَان والعَلْسَان وقملات المذاء

عَفْصٌ قُبُلِيّ • عَفْصُ الْقُتُلِ æærocccidia (cecidium

acaro-cecidium إيثوة تحصسل بتأثير أحسد القراديسات انظر cecidium).

عَدِيمِ الثَّمَرِ • لا تَمْرِئَ إيطلق على النباتات التي لا تسار لها) .

ةُ ادة · قُلْكَ · أكاروز acarus; mite

عَدِمَ الذُّمُلِ ﴿أُو الذُّنَكِ) acandal

acaulescent; acaulous; acauline عديم الماق ١ لا ماقي

والكنهم عربوا فديعا مثل سنتفأو وقمندو بالواوء و هما أسمسا مدينتين ، والمعروف أن سيويه لم يئترط أن تكون المعربات على أوزان عربية. كلمة بوازيلمة الأمل تطلق على كشر من شجر السيلاد التحسارة ، وخصوصاً على المساهوغوني Swintenia mahorani وخشيالأكاجو منهور في أشجارة التفسة).

> (۲) بلاذر امریکی (ا انظر

وُ الهِ تَات Acalepha إطَالُقَة حيوان من المُنجَوْفات} •

أمنتات Acanthaceae إنسيلة تباتية عن ذرات الفلقتين وحيدات

التوبحة تعمل الأقنا والرويلية الخووب. Acanthía: cimex الجنس حشرات مضرة من رائسة الصفسة

الأستحة وفصلة النقبات). تيز الحقام Acanthia cotumbaria

I dove-cot bug

Acanthia lectularia الغراش • بق الغَشَب • صَنع • بشاتُ الحَمِيرِ • فَسَافَسِ

(أنظر

Acanthobrama centisquama (عنامية شنامية - نوع سننك من فصلينة الشُّبُّوطيات ذكره غريقل بهذا الاسم. أما صاحب سحم الحبان فتسد جعسل القنصساج مقايسل Pagrus spiniter نقلاً عن قورسكال و كلوز نسو، على حين أن هذا السمك مو من فصيلة أخرى أي من الأمْبُوريات، وربسا أطلق صادو السمك الشامون كلمة القجاج على كلا النوعين).

شانكات الرأس Acanthocephala (طالقة حوان من الدود الخطمات).

غَوْكِنَّ * خَسَكِيَ acanthoid

يانكات الزعائف Acanthopterygii (و تمة من السمك العظمي) •

أتنتا • أقنتوس acanthus (نبان من جنس الأفتنوس).

(شحم عظام مونر أجمل أشجار التزيس)٠ Acueia mellifera ظُنَّة • تت

(النَشِر، ويسمير الكُثر في السودان وهو يكثر في جبال جزيرة العرب)٠

منط غزبی • تنط ، منط عزبی قَطَ • شَرَكَة مصية • شركة قبطية (Acacia arabica 🍱)

Acacia floribunda عط كثر الزهر Acacia orfota (FORSKAL) or Mimosa orfota (امم النوع من عرفط المربية).

> Acacia senegal; gum-arabic tree ينط السنال • قُتَاد

إخَشَّابِ فَي السودان * ومنه يستخرج أجود

Acacia segal (DELILE); shitish (اسم النوع من سال العربية · ويلفظونها

ستط أوّ أبِّي الشر · Acacia spirocarpa

إيكثر في الأماكن الرطبة من سيناء وغود

Acacia tortilis: twisted fruit سنط مفتول • طَلَح إيكش فهالبمن ووادى النيل وجنوبي الشام وشواطي. بحر القلزم).

منظ عَرَبي سَنْط فَرَعِي السَّنْط عَرَبي السَّنْط عَربي الْعِيْم عَربي السَّنْط عَربي شوكة مصرية • شوكة قبطة t Acaria arabica

Acacia verticillata: verticillate سنط كَوْكَبِي أُو دُوَّادي

academy of agriculture

زراعي + مُغمع الزراعة (agricultural academy انظر

(١) أَكَاجُو · أَكَاحِهُ (لسنى فمي العربيسة وزن ينتهي بسالواو

الهرارهما أو القرار الثانية. وهذا النوع سذول الرااحة زهره ويستخرجون منسه عطراً يسمى cassie ومهسده الأصلى في عربة أو في العبد) -

Acacia fluoa (FORSKAL)

سنط مُفَدٍّ • سَلَم (الواحدة مُنتَمَّة، وأرض مُسَلُّومًا، كَثْيرته، وهــذا النوع مرادف لسنط أهرمرج A. ehrenbergiana بوجد في سندا والمحاري)٠

(شجره كتير الزهر في معظم أبام السنة)٠

Acacia fruticosa وَمَثْمِرانَ فِي السِمنَ أَمَا فِي الشَّامِ فَالْدَفُو انْ نوع من العرعر)؛

Acacia glabra: glabrous acacia

إمن أعجار التزيير المجميلة).

Acacia glaucophulla (داحسية في السن، وقيسلت أحوى بتصرف ۱

Acacia gummifera allo in la

Acacia julibrissin or Albizzia iulibrissin; silk-tree acacia سنط اسطنبول وشحر الحرير

Acacia laeta ومنط في دوريسية. توع ينبت في يعض أغرار الأردن كفور الصافية).

Acacia latifolla or Acacia melanoxylon سنط عريضُ الودق (شجر عظام من أجمل أنواع التزيين)"

Acacia lebbek siris tree (Albizzia lebbek Jii)

Acacia longifolia; long-leaved ستط طويل الورق всясіа (من أشجار التربين المعروفة)

Acacia melanoxylon or Acacia latifolia; black wood acacia منط أسود الغشب أو عربض الودق

acctate

إمليم الحامض الخليك وهذم الأسلاح

طه شلة اللاسان).

(ا نظر

اللامعات. والحفش عاسة).

حَقْش

مفشات

أفعأدانة

السَفّا بئات العطرة) •

.(Aconitum 334....

أَنْتُلُهُ • حَدُوار أَنْدَلُسِي

(المقردات) •

الزهر

هَلْهَلِ • هَلاَهَلِ

أقوتيطن ياباني

هَلْهَا مُلْهَا

Acer macrophyllum: large leaved كشرة ويستعمل أستأش اللمعاس فيم مصالحة قيقب كبير الوَدَق بعض أمراض الساتات). maple Acer oblongum: oblong leaved حاميض الخليك فيقب مستطل الورق mante حامض الخار Acer palmatum; palmate leaved إم مادة العذل الأساسة). manie مكترياً الخُلِّ. خَسرة الخُلِّ acetic bacteria Acer platanoides: Norway maple (تُعدول الكحول اليحامض خَلَّيْكَ أَنظر Acer pseudoplatanus; mock-plane acetification; acetifying كاذس (تحقُّول سائل كحولي الى حسامض خُلْيات تأثر خمرة الخل المطاطبة). Acer rubrum: swamp maple: scarlet manie بفاس التَّخْلِد. إمقىساس حموضة منساص بقساس درجتة Acer saccharinum; sugar maple التحموضة في العقل). قيقب شكري يماس التنظيل acctimetry Acer spicatum (قياس درجة الحموضة في الخل) • Acer syriacum; Syrian maple خُلُون أَسْتُون acetone قيقب سُؤري إماثل طمار لا ثون له فابل للاشتمال يوجد Acer tartaricum; Ta(r)tary maple في بعض المشروبات الكحولة بمقدار قشل)٠ أستلة - إضافة الخلات acetylation Accreceso (القصلة القبقية من دوات الفلفتين كثيرة التويجان ، أمم أجنامها القبقب. وربما عدوها (غاز يحصل من اشافة المماء الى كربود اليوم تبيلسة من فعملة الصابواتات -Saninda الكلس ، ويستعمل في الاستصباح). فَقَرِةٍ * ثَكَرَةٍ فَقِيرةٍ ـ achene: akene مرادة acerbity; bitterness (تمرة يابسة تُطَلَقة وحمدة النؤرة ، غلافها (داء في الخمر، وهو من الأمراض مستقل لا يلتصن بالمزرة، مثالها المتعقو الفَسَطَّلة السكروبية). «كَشَنَهُ» و ثمرة الزآن الخ٠٠٠)· إبريُّ الشَّكْل acerose: acerons أُخْلُّهُ • أُخَلُّ Achiliea acescence: souring (منسوية الى Achille النظل البوتاني (مرغى يصيب المعكس تحدثه فيها خميرة الشهير • جشن تباتان عشبة معمرة عطرية من المخل السخاطية). المركبسات الأنبوبيسة الزهر فيه أنواع تزرع لزهرها ، وأخرى تنتها الطبعة} ٠ تُعَقُّ الفَّيخِذِ. خَوْفُ النَّحَقِّ. acetabalum Achillea aeguptiaca: Egyptian acetal Achiltea ageratum; sweet mandlin أيتنات • عَلَات أنمراطن aciculum (pl. acicula) ちょうご الأزرق. والحوامض ثلاث فنات : الأولى التي I tartaric acid Aconitum japonicum; Japanese الممنى، وأعتقد أنها تطلق في مواحل الشام على سمك آخر من غير هذا المحشير لأثنا ليه نوم، ولم

وأثغلو (tartaric acid

Achillea aleppica أخلبة حكبة

Achillea falcata: falciform أخلبة ينتخلبة • قَنْصوم • Achillea (تُنبون)

Achillea fragranlissima; lavender أخلة مُنْبِعة • قُتُصُوم أَنْنَ • cotton قيصوم كيلي والمفردات) •

Achillea membranacea: membranous Achillea

Achillea millefollum; milfeil أخلة ذات ألف ورقة

Achillea odorata; sweet-smelling Achillea

Achillea plarmica; sneezewort تتقوط * غود الفُطَّاس (المغردات) ٠

Achillea serrata; serrated Achil-أخلمة مشارئة الورق

Achillea tomentosa: tomentose أخلة للبرثة Achillen

Achillea umbellata: umbellate

Achimenes (الزهرة المقرورة عن البوتيانة لتدة تأثر أنواعها بالبرد، جنس أزهمار جميلة مير نصيلة البجليشريات) .

Achras sanota or Achras zavota يَتُونَهُ * زُعرور امريكا

(sapodilla (انظر

لا مِنْهَنِيُّ • عديم الصَّبْعُ achromatic

إنست يطملق على مسا لا يصطبغ بالمواد الملوَّة أو بعشها).

شَوْكِيٍّ. إبريِّ إبريِّ الشُّكُل

(المغردات) ا

Adenocarons

Adenostoma (من البونسانية بمعنى غُدَّية اللهم، جنس

adenhagous beetles

أملتصق أملتجم

Adiantum enpillus-veneris;

Venus's-hair: maidenhair fern كُزْيَرَة البِشْ • شَمْر النُّول • شمر الجَيَّاد •

(أوع تباتي من السراخير).

وأو المعشقة) -

Acrocephalus phragmitis

Acroclinium; immortelle عديم الفِّلْقة • لا فِلْقِيّ

(السندكتور عرف عن المخصص قطر الانتهائية جنس زهر من المركبات أي ومأورات الزهر ومنورات اللواقع -Crypto

gamia كالفطور والأثنة والطحالب) الفسلة السركة).

> Acrocomia صفات ککنت والشَّفْلَةِ إِلاَّ أَنَّا * أَقُوا أَقُوا مِنَّا امد الفصلة النخلية سيت ذياء الرأس مناعة مكتسة لكناء الأبدية في وأمر عجرتها).

actinomycosis

Actinezes

action

activator

active immunity

active ingredients

active phase

aculeate (Bot.)

aculeiform

acute

Adam's apple

acuminate leaf

actual

مَرَضَى الحارش •

وَزَم وقروح)٠

ترض الفُطر الشعاعي

فعالة • مناعة فاعلة

لاسِم دُو إبرة أو حُمّة (2001)

سوارية ٠ زمرة غير دائرية

(Musa paradisiaca 161)

وَرَقَةَ ثُوا ثُلُقَةً

(مرفن طفيسلي يصيب البقر خاصة في

(فصلة من اللا حثوبات Coelenterata

تعرف احياناً باسم Anthozoa أي الحيوالات

السانها وخدها وأنحبها وحنجرتها فيظهر فبهسأ

Acrolepia asectella; leek moth هَ آفَةُ الكُرَّان

شَمَانَة • أَقَطَانَة Actaea baneberry الجنس المسلبي من Akté البونسانية الدائسة على الخمسان أي elder! وقد بدلوا معناها وسنوا بها هذا النبات أما أَقْطَر في المفردات فهي من اليونسيانية - Akte تخسيها ، وهي أي أنشلي تدل على النخمان أي elder لا عسماي منا السمات الذلك سمت حَسَانِيةِ وَأَفْطَيْهُ ، وَلَمْ أَسِمَهُ بَاسُمُ أَفْطَى ۚ جَنَّسُ نسانسات للشريين من فصلمة الحودانسان أي

Actnea alba; white actnea lies Lbs Actaea spicata: herb Christopher أقطة تثلة

مُشعَّات Actinaria (رتبة عيوان من المرجانمان).

العنية الشنقة 'Aetinidia; silver vine الموتانية أي المجراد) أقعلنيندية

(من اليونانية الساعة البي حوامسل سماتها

actinometer (آلة تقاس بها قوة الأتعة ولا سما الأتعة الشمسة) • قاس الأثثة ﴿ فَمَا مِنْ مِنْ الْأَصْمُولِ مِنْ الْأَصْمُ السِّيسَةِ ﴾ •

مُتَعَظِّر مُتَمَدِّدُة التاظر actinomerphic والمت بطسلة عسلي الأرهسار السنظسة كرهبه المخؤذان والنراسق وعود الصلسبوألزهار هأزخة القمسلسة الورديسة وغيرمساء برعى النهي يمكن چىسىما، بىستويتن أو أكثر، فستين شنابقين. .(zygomorph 22).

actinomyces (Actinomyces bocis)

خانق الدُّنب • acquired characters aconired immunity أَكُ . نَدَانَ (مقياس للمساحة في يعض البلاد). خانق الذُّن - خانق النَّمر

acreage ألماحة بالفدادين Aconitum napelius; monkshood acrid lactarius (Lactarius geris) (المغودات) Aconitum rubicundum; red-flower-أننة جزيفة

ed aconite أقوالنطلن تمكننز الزهر (Lactarius وأنظر

acrid sedum (Sedum acre) النال عَبُ النال الله عنه النال الله عنه النال التُخرق أو الجِرْيُف Compine (أنظر

Agridia خَرَادِ ثَأْت

1 Actididae (1 نظو auridicide تُميدُ الجراديّات

Acrididae or Acridia حَرَّ الدِيَّات (تصيلة الجراد من الحشرات ستقيمسات

الأجنب، والكلمة الانكليزية من Akris

Acridium peregrinum; migratory خَرَاد صَمُراوِي مَرَاد رَخَال اlocust

بدر فسلة الجراديات· وهو أكثر أنواع ﴿ يُؤِرِّنَهُ ۖ النَّلُوطُ ا الجراد شرراء أتظر flocust.

acridology acridophage; acridophagous

(sedge-warbler وألفظر

Adam's needle (Yucca gloriosa) مجيري يولد في المقر خاصة مرض التحارش) -

(ابرة أدم في نصر أنظر: Yucca). Adansonia digitata: African calabash tree

(baobab

العيوانات الشُّعاعَـة Adansonia gregorii; sour gourd: eream of tartar tree الزمرية)٠ adaptability التُّطَيِّعُ * قَايِليَّةُ التَّكَيِّنُ عَالِيليَّةِ التَّكَيِّنُ عَالِيلِيَّةً التَّكَيِّنُ عَالِيلِيَّةً

adaptation (خاصة في العضو عأو الحيوان أو الشاديء تجعله يحوَّر تركيبه أو عمله على حسب السِّنَّة ، مَناعة فعلمة • مناعة كَمْوِلْكُ أَنْ الْمُعَادُ تَتَكَفُّ عَلَى حَسَى الْأَعْدُيةُ أي تمنادها. وكفوللثنان فرط المحرارة في البلاد المُعارة يكلف السَاتان فيجعل أوراقها لمعسنة). مُكُوِّ نات فعالة

> المِيّان مُكَانِّف وَمُنَّانًا adapted adaptive

adda; common skink (Scincus سَقَنْقور ثائع (أنظر officinalis)

andax (Hippotragus nasomaculata)

(ج مَهَأُ ومَهُوات ومَهَسَان ؛ جنس حيوان زوورد لها في محلة مجمع مصر ج ٨ ص من الغلب؛ untelopes قر نام حَلَفَان لولسان. ٢٤٥ مستدقي وحساد التسديب وهو تعت لورقة و تطلق اللفظة أيضاً على Oryx misomaculata النبان التي تفيق بالندريج الي أن تنتهي في. وعني الأزُّخ والمساوِّية وعني من بقر الموحش طرف دقيقً}. فرتاها طويلان مستقيسان كالسَّف). acutangular loofah (Luffa neu-

tangula) adder (Vipera communis) وأنظر (Luffa وأنظر (viper تغشوب adder-fly; adder bolt

(أ نعفر تَستُّم حيادٌ (Libellula acute poisoning adder's flower (Lychnis dioica) قلة حادة و طاف حاد التدئب acute tip زُهرة لا سوارية أو غير eyelle flower أُحورُ بريّ

> وأنظر (Lychnis إسان الخنة adder's-tongue مُؤْزُ الْمُنَّة (ألظر (Ophioglossum

أَدَانَتُدَرَة Adenanthera; coral pea tree (بمعنى ذكرية الفعد السارة الي الفعد التي في النشر ، جنس جنة للتزين) . اأنظر

adenitis

(من الموناتة بمعتبر كُدِّية الثمار الماعبة الى السنفة المغطاة بثآثيل غدية. جنس جنبة من قصيلة المفر تبات يصلم يمضها للتنزيين} *

جنبة للتزيين من فمسلة (لورديات).

adherence (Agr.). (خاصية فيم الأثرية تمجملها تلصق قليلاً أو كثراً بالمحراث أثناء الحرث).

adherent التصافى • التيحام adhesion

adipo-protein(ic) ratio عَنْيَة

(النسبة التي يحب أن تكون ، في السحنة الغذائبة ، مِن السادة الأزوتية والسادة الشحسة

(نسيج في الحيوانيات الأهليبة تحولت خلاياه وأحَدُونُ عَجماً بَنَائِسِ الرَّقِ أَوْ السَّمْسِينَ} .

adipose tissue نسيج شخمي

مُعاور * مُعَاسِ adiacent

Aconitum variegatum; bicoloured أنونيطن ذو لونين

خاتق التّبر

(المقردات) ا

acorn وتمرة شجر الفصيلة البلوطيسة والفبيلسة البنطية وهي تسوة بابسة لا تتنفع يحيط بهسا قسم ولها بزرة واحدة) .

Aconitum luteum or Aconitum

Aconitum lycoctonum or Aconitum

Inteum; goatsbane; welfsbane

lucaetanna

aconite

acorn ariis acorn seed coat; acorn arils

حَفَّت اللَّوْط (المقردان وشرح أسعاء المقاد · وجنف من القارسة بسمتي قشرة وبطانة وجلد. ويراد به

النشاء المشطور لقشر تمرة الشوط والمفردات ولم أبعد البحقت في المعجمات)"

acorn-weevil (Balaninus glandium) (تضر بالبلوط).

وَجِّ ، أَفُودُونَ . Acorus calamus

(sweet rush

acridotoxic عَدِيمِ الْفِلْقَةَ • لا قُلْقِينَ • acotyledon نات لا فِلقَي (أنظر العادة الثالية).

acetyledonous (adj.); acetyledon

(اسم او وصف للتبسان الذي لا فلقة فير (محنسة الرأس ، لانحنساء أزهمارهما حسنه وعديمان الفلقة نسمي اليوم لا زهريان adjustment

I coarse adjustment

ضبط تعديل

مِضْطُ تقريبي *

Adonis microcarpa; microcarpous

أدونسن صفير ألثمر

زُسوم قِيميّة ad valorem duties الملاف مال مُسْلَف اتطلة. السكلمة الانكلىزية على اسسلاف المال وعلى المال المسلف وعلي رأس مال الانتسلال ولا يعسا نمن السفار وأجور تطع تنهيدي (أنظر (folling تَعَدَّدُ سَائِقَ * advance growth (تشوء أشجار فتية عفواً في فَرْجات النَّحَرِّ جة أو تحت لُلتُّها ، وذلك قبل البد، في قطم عجر ثلك النحر حة ضة تعديدها). advection (انتقال حرارة الهواء أفقاً)-طارى، · أُخْنَق ، عارض adventitions إنعت لأعضاء النباتء كالمراعم والعنذورء النبي تظهر عرضا فبي مواضغ منه لم تألف ظهورها برغم غرضي adventitious bud (برعم ينشأ في أجزاء مختلفةمن الساق أو الأوراق أو الجذور ، ولا عملاقة له بطقان النبيج الذي يولد البراعم المنسادة في إيط الأوراق)٠ دَخِلة عارض · (plants) وخِلة عارضة المعالمة عارضة المعالمة المعال والنباتات التي ننبت في الزروع دون أن حَفْد عَرَضِيّ أو adventitious root عادض أو طاريء (يصفر ينشأ في غن منطقسة المجذور السوجودة مايمًا ، كأن يُسْتَأْ فَي ماق أو في ورقة كما فيم الليلاب وتبات الأرضي مثلاً • تَفَرُّع عَرَضِي adventive ramification (عندما يشسأ الغصن على مكسان مسا من الساق أنظر ramification). aecidium aeolian soil acrating roots aerial root

كأس أييدي ٠ أسيديوم (هو عنصر كأسي الشكــل يولد نوعـــًا من الجرائيم أو الأبواغ الأبيدية). التُعَمُّرُمِيَّات Aegeriidae; Egeriidae (جنس حدرات من القرائسات الزامسة التلون من حردفيات الأجنحية ذات أجنحية Aegilops: Egilops (تبدل العربية على أحبيد ألواع هبذا البخس وهو Ac. avala وتسد أطلقناهما على الم المحتبي تعميماً وترجيعاً على والقمحة وجد الحنطة، في الطبعة الأوليي، جنس نبات قريب من القميح من فصيلمة النجيليسات ، يُنطَق أن الفسح حسل من تحوُّل أحد أنواعه سطه) . دُوْسَر دُو قُرْنَينَ * Aegilops bicornis Acgilops ovata; geat grass ووسر بَيْضِي. شعير إبليس. دَوْسَر. نَوْنَ (snii "aeolian" النظر (snii) aeration; ventilation (تجديد الهواء في أبية الحيوالسات serenchyma; aerifying parenchyma aerial adventitions root aerial application (أو من النجو كما في الرنتي أو الشخير) : (الجنور الهواثية مي التي تنسأ عسلي فروم النسات وتشو في الهواء قسل أن بلغ

aeriferous stomata خَدَمات استفارية aerifying parenchyma (parenchyma aerobic bacteria aerobic respiration ثّبير الفَأْد النظر: "tespiration "aerobic" تربة ونجيئة تهوسة الدواجن)،

aerophyte; epiphyte • نبات هوالي نبات مُعانش أو مُلازم (نبات لا طفیلی یعیش علی آخر ویلازمه

(Libellula العسوب

afforest (v.) (شَيْمَرُ حَرَجه في مساحة من الأرض لم يكن فيها قط سرجة، أو كانت فيها حرجة زالت

بأقة Aesculus pavia (مُعربة ﴿ جَنبة للشربين من الصابونيات} ﴿ شسات صيفي

(الامم العلمي من اليونانية بمعنى المناذة أُحْمَة مُهَوِّية العفط، لشكل الأمدية الشافة، جنس زحر من

(اسم يطلق على الأحباء الدقاق اللائي anaerobes الاهوالة) .

لا يعتن الا في الهواء كيعض المسكروبسيات والخسائراء يقسال مكروب هوالييء وخسرة هواللة والعسكس لا هوائي ولا هوالسة

التنفس الهوائي

تَسْعَلَل الفَرَس · قَسْطَل الهند chestnut

aestivation (فَقُد السَّناط في الصيف أو في فصل حار الأرض ، كما في السحليّات والأنسأني؛ أنظر: أو وقت النحاس المطر مدة طويلة.

رُنَةُ · الرَّهِيهُ النَّرِيةِ · Aethionema تُعَرِّرات هَوَائِيَّة (وهي أعضاء التنفسر، أنظر stoma).

لا يُعشن الا فيم الهواء كمعش المسكرو بسيات والخبائر فيقال aerobes للاحياه الهوائية

" اه تستعمل هذا نعتاً للأحماء الدقاقي الثلاثي

تكتريا هوائية

(بح جُنُفلان جنس التُعلان عندلان Aeschnidae من الحشرات من قصلة المسويات قربب من

Aesculus hippocastanum; horse (كُلْتُنَة الحصان · نوع عجر من فسيلسة الصابونيات له نمار نفوية شبهة بشبار القسطل لسكتها مرة؛ والمعزى والفسأن تأكلهما وهي

أحبة مهوية

جَذُر هواڻي عرَضي

استمىال حۇي

خذر هُوارْبي

(أنظر

دون أن يستمد منه غذاء كالسَّمَقة واللمالاس).

عُرْس الأخراج النجاد afforestation الأخراج • تتقريب

شذ زمن يعيد، مولدة، وهو التحريج).

Aethionema cardatum: cardifo-

Aethionema cerdifolium or

Aethionema grandiflorum:

Aethionema cristatum; crested

Aethionema libanotica or Aethio-

nema cordifolium: Acthionema

Aethusa cunapium; fool's parsley

(كلها شرجمة عتبة سامة تشهاالمقدونس

(الألف في زراعية

شَوْكُوانْ صَغِيرٍ • شَوْكُوانُ السَايِّينِ •

غربة لَنَالَة Acthionema Ilbanotica

غرية غرفة

غرسة أكنانية

غريبة كبيرة الزعو

مُقْدُونِس كَاذِب

من الفصلة الخسمة).

الأعجار، أنظر grafting).

(في علم الأحمام) .

وعاء وأرد

(١) أُلفسة

(٢) قُرابة

liate Aethionema

Aethionema

afferent vessel

affinity

(التحريج حديثة ستقة من حَرَجة فلهـد افرارها لهذا السنراء

affranchissement of graft, تَأْصُلُ الطُّمْ • إنْسِتاق الطمم

إحسدي السُرُهسات النبي نوزُّع بِنهسسا أعسسارُ ﴿ كُنُّهُ ۗ أَعَالُكُمُهُ ۗ ageratum (Ageratum) أشحار المحرجة ، لغرطم تصنيف تلك الأشحار (زهر من جنس الفتية من فصيلة المركَّمان). أو استعمالها. وهي أيضاً الأعجبار الداخلة في هذه الرسة · أنظر: age gradation). (من البونانية بمعنى دائمة الشاب لطول age class distribution للتوذيع على ا عسر أزهارهاء وكانت البونائية أغواطن تطلق حسب طوائف الأعمار على غيرها- جنس زهر من قصلة السركَّات). (التوزيع المحلق لمختلف طوائف العس Ageratum mexicanum: Mexican في إحدى الحراج ، أو التشمل النسي لذلك فتبة الككسنك ageratum agglutination تلازُن عَلَيْن عَراصيّ I normal age class distribution التوزيع السُّوئُ لطوائف الخُنْرِ (التصاق بالمتراصر). (مُنسلة كاملة من طوائف الأعمار موزعة · aggregate على يسب تسمح بالعصول على أحجام مساوية من القُطَعَسات السنويسة أو الدورية ، في دورة نمرة متحمعة أو aggregate fruit معلومة ، وفي طريقة استثمار معسة)-متضاعفة • ثمرة عُلَّمة أزَهَةُ طأنْفِة العُس age-class period (period "age-class" aggregation تَدَرُّجُ المُنر are gradation aggressive (اصطبلاح في اللغسة السدارجة يُستعسل مرادفة تطالفه العمر ، ولكن تُخصى به برعة سعراك اداة تقلب agitator سة واحدة ترجيحةً}. Aglessa pinguinulis; fat moth i normal series of age gradations فَرَاشَهُ الشُّمْمِ سُلِسَلَة مَو تَمَّ لتعدُّحاتِ العُمر لا أُخْدُوديَّاتِ Aglyphodontae (ملسلة كاملة لطوائف العمر السوية). عدسات الأخاديد age group (قسم حَمَّات لسور لها أنباب سامة على أستان شنابهة مخروطية خالبة من الأخاديد السملة . ageing or aging منها فمسلة المعايس وفسيلة الأمكنان و ألتقدُّم في الشر Agnus castus or Vitex agnus-castus (٢) تعتيق تَخَنَّكُتْتُ ﴿ أَرْتُد ﴿ حَتُّ الفَقْدِ (المفردات والأولى من الفارسة بمعنى agency ذي خسى أصابع، جُنّية للتزين من نصيفة (١) عامل إلقاء العّت agrainage (۲) و کيــل إسافر الحبوب في المتصيَّسات المجتمع مانيع الزغوة antifoaming agent عامل متع الترغى لا خَيْنِينَ - غَيْرُ مُسَيِّب agranular عامل حفاد عامل مساعد ratalytic agent ازمنى - حَقْلِي - زراعيّ agrarian wetting agent إ طائفة العُمر عامِلٌ مُرطّب (منا يتعلق بسالأرض الزراعسة كقولك

القوانين الأرضة والمقابيس الأرضية)٠

عَشَرَ فُوطِأَاتِ • خُسَناتِ Aramidae المسلة من العظاء التَّحسات الألسنة فيها المعرذون والعَفْرَقُوط والضَّتْ والخَسْمَة ، سمنتها حوذوتنات فمي الطبعة الأولميء وسماها صاحب معجم المحبوان بنات حسن وحُسَنات).

أغاف باهرة agapanthus; African lily اكلية أغاف من البوتانة بعض باعرة. والواحدة أغافة - جنس تباتأت من أمل أمريكي زَّهرة الحُب • أغابنثوس ومن قصيلة النرحسات فيه أتواع تزرع لليفها (جنس ترهر من النصيف الزنبقيسة ذو وأخرى للنزيين أو تتكون ساجأء أو لأستخراج أوراق شريطية وعناقبه ازهار زرقساء او بسفاء مكر من نسفها يقطر قبصبر قنديدا).

Agathosma

Agave fourcroudes

Agave rigida or Agave sisalana:

(تستعمسل في الجيولوجية مرادقة لكلمة

إميي فيالمجبوان مقدار العمر منذ الولادة؛

وفي الشجوة منذ بدء تباتها- وتعرف سالدواب

يفحص أمناتهاء أماسن الشجرة فنقحص مراكز

مُعَدَّلُ عُمْر الشَّحْر (٢٠ crop or stand age

السائلة ، أو لأشجارها المشتركة في السادة)

(هو في النُّجُراء العمر المتوسط لأشجارها

(العمر السندي تنلشه دبيرة منفرة أد

خَجْرًاه . لسكن تصير أبعادها مسلالسة لأغراض

(Sisal

(sisal

age (Geol.)

(Zoot.)

exploitable age

(من اليونانية بمعنى زكية الرائحة.

جنسى جَنية من السَّفابِيَّاتِ العطرة تصلح بعض

أتواعها للتزينون) *

(أنظر

وانظر

غَيْسَـد epoch فراجعها) ·

النسو السنوية في قطاع ساقها) •

عبر الشحراء المتوسّط

تخنثر الانشمار ا

مقطة التمارات

(wetting agent

بينُّ الاستثناد

يىن ئىر

Agave americana; century plant; عارثين · أغارثون (Agaricus) غارثين American aloe إنْعَلَى مِنْ فَسَيْلُسَةُ العُسَارِيقُونِسَاتُ أَنْظُرُ بأهرة أمرتكة (نوع يُتخذ ساجاً لأنه عاثلث).

tinder agaric (Polyporus igniarius) أن قان و أُعلَّ الصَّوْقان

Polyporous

Agaricaceae (فصلة الغاريقون من البعَّامات أي رثبة القطور الدعامة)٠

غارنمون أغارنمون Agaricus (جنسي قُطر من الغاريقونيات).

Aparicus albus; white agaric

(جنس قطور من قصلة الغاريةونيات).

Agaricus arvensis; hedge mush-أمطر التياج ﴿ فَطُو أَيُوكُلُ مِنَ الغَارِيقُونِياتِ ﴾ ﴿

Agaricus campestris; meadow mushroom; field agaric غارِيْقُون زراعي • قُطر زِرَاعيّ

(mushroom "common" iiit

Agaricus melleus; root-rot honev غارنقون عسلي agarie (توع يحسدي مرض تعفن المجسدور في

(مَوُا الاتالألومينيوم والكلس والمغنيسيوم ا (طالفةالعمر الواحد أو الأعمار المتقاربة وهو أتكال) •

(استقسلاله عن المنطقم بيروز جذور له. ويجميل ذلك عندما يطمر مكان التطميح بالتراب مما ينجب تبخلُمهُ ١٠ (أنظر (tamarisk

عديم الأوراق afoliate contact Aframemum: Amemum (ويسدونه هناك وأس الحجلسة : عن (جنس تساتسات عطريسة من فميلسسة خوينفرت أنظر vaterian).

Amomum angustifolium

(Coleus rotundijolius)

طاعرن الخيل African horse sickness

الافريقي • مرض التجمة في الخيل

(Celtis australis : Ail)

,là/1)

(أنظر

African corn lily (Ixia bulboco-

canus)

African coleus

dlum)

(Ixia

African lily; agapanthus

(agapanthus

African lotus

Aframomum angustifolium or afterbirth aftercrop; aftergrass; after-

قاقلة حَسَمة الله حَسَم African ass (Equus asinus afri-(الدريس الثاني. كلا بيس يُحصل عليه حِمَار أَفُريقِيّ (من سلالات المحمير الله أنسب حمير

afterripening مصر والنام والمغرب أنظر Equus). (اللُّمُ ان كُسماويةٌ سـ أحماثية، أو فيه بالية، محصل فيرالم وار والمصلاب و«الدُّرُ تابت، والسّمار بعد أن تكون قد بُعِيْتِت وعلى ناضجة نضجاً مُه ياء للإنبان أو للنبو فيما بعد). ونقثة تقبلته

> (القطاع السَدُّرُ فالضرع أَجَسَدُّ والأُنشي جُدًّا وَفِي الْمَخْصَصَ جِ ٧ الْجِداء مِن كَسَلَ حدوية الني ليس لها لين من أقة أيست ضرعها

ازُهْرَة النُحُتِّ • أَعْانَتْثُوسِ agallochum; agalloch; agalwood (Aquilaria apallocha or Aloexu-غرد • غرد هنديّ • ton agallocha عود الندُّ • عود الطب

African marigold (Tagetes erecta) مُخْمَلَتُهُ مُنْتَصِيَّةً * وَزَدَةُ الهِنْد ﴿الأولى تمسما ، والشائمة معربة · جنس (أنظر (Tagetes African sandalwood (Pterocarpus مَنْدَل قُنْفُدَى أُو إِفْرِيقِي (erinaceous (پُشخرج منسه دواء مقبض پسمی کِبنو

إفريقية النظر Pterocarpus). Agama stellio African sugar-cane (Holcus suc-(بع حَرَافِين • وتأتي بدال مهملة • دوية (Sorghum saccharatum انظر)

agamie; agamous حسي الخنزير African swine fever الاقريقية

African tamarisk (Tamarix afri-طُرِفاء إلْمُريِّقِيَّة

African valerian (Fedia cornu-ناددين العَزَائِر

الغُلَاصي • لَواحق الجنين

الْحَشِيْشُ الثاني growth; aftermath في الحدة الثالية) -

تَفْيخُ لاحِق وهذم التغيرات تسكون في النسالب ضروريسة

أو ذهاب لين)٠

(Aouilaria avallocha lii))

العضرفوط والحرذون وأم محتنن وتسمى المخبينة، من العظيساء من أنواعيه العضرفوط الأزرق والأغبر والقبارسي والنتاثك وغيرضاء تراجع في معجم الحيوان للمعلوف).

غير الورل وغير الشب قلما يزيد قلما على ٣٠٠ ستبيمتراً ، وهن كثيرة في الشام}٠

لا تزاؤجيّ ٠ لا يَبْقُى

agrarian reform

(هو الذي تُنته الطبيعة في الأراضي غير

(ما ينتب الي الزراعة أو يتمسل بها ،

(ما له علاقة بالحراثة والزراعة كالآلات

(مؤثَّمة حكومة الحدد في العلوم الزراعية

agricultural ameliorations; agri-

(كامسلاح السذور والزروع والمواشي

(جماعة من الزراع بجتمعون للدفاع عن

مكاتب زرايتًا agricultural bureans

(مُؤَسَّان ترمی الی سکثیر الأنتساج

agricultural chemistry

cultural improvements

agricultural associations

agricultural academy

agricultural act

بقال عمد زراعي وتعليم زراعي وسحطة زراعية

وحدرات زراعة الشر٠٠٠)٠

اليح اثبة والأعمال الزراعية).

(٢) حِرَاني • دُدَاعِي

منجتم زراعي

قانون زراعي

اضلاحات زراعة

حَنْمًات زرَاعيَّة

حفوقهم المشتركة).

الزراعي وتنميته) ا

الكساء الزراعة

والآلان والأبينة المنز.٠٠)٠

منضع الزراعة

agrestic plant

agricultural

agriculture school system يظام تعليم زراعي

(تعليم الزواعة في المسداوس الزواعة، وتكون ابتدائية أو عشلة أو عالية أو سختمة يفرع من فروع الزراعة كمدارس الصناعسان الزراعية والألسان والنحراج وفسلاحة البسانين

ذادع • زَرَّاءِ acriculturist. (هو الذي يستغل أرضه مستجدماً عمالاً أو فسلاحين . أمــا الفلاح والأكُّــار فيظران الي farmer و cultivator ومو الذي يعمل في الزراعية يبديعه وأمسا العزارع والمؤاكر فقابلهما لفظ métayer فراجعه).

ناصمة معمرا Agrilus viridis (انظر (buprestid

غافث Agrimonia (جنس نباتات من القصطة الوردية).

Agrimonia eupatoria; agrimeny

والمقردات، نسبات من القصلة الوردية يسمسسل زهره دواء لانتهما يسمان البعنيج ة وللإسهال) ٠

aerimony

(أنظر المادة المايفة) -

نَبِّع • زَعَادة Agrion (جنس حشرات من فصلة النَّشُو بنات)،

Agrianidae केंद्रें भे केंद्र के केंद्री (تكون اجنحتها فُوْلُ الظُّهُر عِنْدَ الرَّاحَيْمُ).

هذا التطامن) -

سأسة زراعية agricultural policy سِكَّةُ حَدِيد agricultural railway زراعية

گور زراعة agricultural regions (يقولون النوم مُناطق زراعة)٠

agricultural research centre or مَحَطَّةً زِرَاعِيَّة station (مؤثة لتحرى الشؤون العلبية الزراعة سُبة اذاعة النتائيج على أرباب الزراعة. وهي

أعكال كمحطة اختسار الألان ومحطة أمراض الشاتات ومحطة فحصم البذور ومحطة الحشرات ومحطة التحليلات الكيمياوية النع.٠٠).

تخلوم زراعة agricultural sciences

(جملة العلوم المتعلقة بالزراعة ، وهيي كشرة كسالزراعسة المسامة والبخساصة وقسلاجة البسساتين والأحراج والصناعسات الزراعسة والنساتسات الزراعسة والحثرات الزراعسة والقوانين الزراعية وتربية المحيوانان العواجور من خيل وماشية وطير المنح٠٠٠)٠

تغرض زداعي agricultural show عَيْمًات زراعِيَّة agricultural societies (جمساعة يشحدون للدفساع عن حقوقهم، وكذلك جسميات لها صغة علسية تعرس المدؤون المتعلقة بالزراعة وما اليها)-

سَحَطَّة زراعة agricultural station (agricultural research , lath centre

agricultural syndicates نقابات نراعية عِلْمُ الْسَنَاعَات agricultural technology الزَّراعِيَّة · صِناعات زراعِيَّة

اكصناعة السكر والنجمة والكحولوالزيت والعجبون والمحقوظات الغذائية الخرورور

عِلْمُ الحِوَابَاتِ agricultural zoology الزراعثة

(درامة الحبوانات النفعة والمضرة من حيث علاقتها بالزراعة. أنظر zoology).

نضامن المستغلين بالمنؤون الزراعية ، وجمعيات الاستعلام عن الفلات الزراعية والمواهي وأمواقها وأثمانها تم اذاعة ذلك بشيرات على أربساب

تأمين زداعي. agricultural insurance ضَمَان زراعي

(عاعت كلسة التسأسن يدلاً من الضمان. النفاق بمور زارع وشركة على أن تدفع قه قسة الهائك أو التالف من الشيء المضمون ، لقساء حِمَالَةُ ثَابَتَهُ أَوْ مُسْعِلُهُ * مِثَالَهِ ضَمَانَ الْمَاشِهُ مِنْ الأحداث، وضمان النزروع من الصقيع أو المُرّد الخ و العل agricultural mutuality).

أراض زراعية agricultural lands agricultural legislation: rural

قرانين زراعية · شرايم legislation

(جملمة القوانين والمراميم والأنظمسة والتعلمان المتعلقة بالزراعة}٠

agricultural machinery - آلاتزراعة مَكَنات زِراعِيَّة

د agricultural implements اأنظر فقلما يفرقون بين التعبيرين. لكن التعبير الذي نتكلم علمه لا يتناول سوى الآلات الكبيرة ولا يشمل الآلات المدوية. وقد قبل مجلس مجمع مسر مُكَّنة العمرية).

غَرُ ائط زراعة * agricultural maps خارطات زراعية

(الحريطة بمعنى man موقدة ولها وجه، والخارطة معربة).

agricultural mechanics; farm منكاننكا درايية mechanics عِلْمُ البِعَمَلِ الرِّدَاعِيَّةِ

(قسم المبيكانيكا الساحث في تطبيق مذا العلم على الزراعة)،

agricultural mechanization مكنتة الأعمال الزراعة

agricultural mutuality

(١) تَضائن ذِدَاعِيّ (٢) مُتَضامِنة زراعِيّة

(وريما التعميل بعضهم فعسل التكسافل

مُهَديس زِدَاعِيّ agricultural engineer التب خريجي بعض المداوس الزراعة

agricultural engineering عندتة زراعة

(بحوث الآلات المؤراعة والأبنية الزراعية والأمقاء الزواعى وغيرهاء وربما فسروها على الأبنة الزراعة).

agricultural equipment المُدِّدُ رُولِيُّا متدات زراعة

إنطلق خاصةً على جملة الآلان والأدوان الزراعة في المزرعة}.

مَعْرِض ذِرَاعِيّ agricultural exhibition agricultural holding حسأزة زراعة agricultural hydraulies مُنْدَةُ الساء

(علم غايته حسن اشعمال الساء في غايات زراعية كالأمقاء والصرف ورفع المباء وتجفف المناقع الخ٠٠٠)٠

الزراعة

agricultural implements or equip-آلاتٌ زراعيَّة

(تشمسل آلات النحرث والشمنيط والعزق والبذر والمحصاد والرجساد والدراس والغريلة والنحلابة وتهيئة العلف ورفعالمناء والمحركان الزراعة وآلات الصناعات الزراعة المترووي

agricultural improvements اصلاحات زراعية

(ألظر: agricultural ameliorations)

صناعات زرائة agricultural industries (الصناعسات التي تمسالح السواد الأولية الزراعة يوماثل مكاتسكة كمتساعة المسكر والسكمعول والخمور والتئسا والجمة والزيت والعطور النبائية والمحفوظات الغذائية والنزبد والحُبون المرسم).

agricultural information مَعْلُومات زَدُاعِتُهُ • أَنَّهُ وَرَاعِتُهُ

(أَلِظُو العادة التالية) •

agricultural information bureau تتخف الأثباء الزراعية (مكتب رسمي في وزارة الزراعة ، مهمته

(تقيمها الحكومة أو الجمعيات الزراعية-أصلاح زراعي وهي تتنساول الحبوانسات والمسلأت والآلات نات بَرِي والبصنوعات الزراعة والأثعاد والأزهار وسائر تُعَب الأنشاج الزراعي، وتُؤذَّع فيهما جوائز المؤروعة)٠ مالة وههادات) ١

(۱) ذراعي تَمَاوُنسًاتِ agricultural cooperatives زراعيَّة • مُتمَاونات زراعيَّة • حَمَيَّات تعاوُنيَّة زراعة • حَنِيْاتُ التَّعَاوُن الزراعية

> إجمعات ينعاون أفرادها على القبام بعسل زراعي اقتصادي مقيد كشراء البذور ، أو بيم الثلاث أو حفظها ، أو استعسال بعض الآلات الزراعية ، أو الراض السال المخ ٠٠٠)٠

agricultural cooperative societies

تَعَاوُنات زراعته • ثنتاونات زراعته • حَنْعِتَات تَعَاوُنيَّة وْراعِية ﴿ جَنْعِيسَاتُ التَّمَاوُنِ الرَّرَاعِيةِ

(أنظر المادة السابقة) •

قَرْض ذِرَاعِيٍّ agricultural credit تسلشف زراعي

إج قُرُوض زراعية • ويسمونمه الأقراض الزراعي واقراش الزراع ، وتعليقهم ، ومو

مندوق agricultural credit fund الإفراض الزّراعيّ * صندوق التَّنليف الذراعي

روقد تكون بنوكسا فيقال بنواته الإقراض أو الششف الزراعي).

كثافة زراعىة agricultural density agricultural denartments

دُوَائِر زُراعِيَّة • مَصَالِح زُراعِيَّة (الأولى تشمل النوم في التأم والثانية في مصرء وكانت العرب تسميها دواوين. لكن كلمسمة ديوان تطلق اليوم عملي office

ie userud).

agricultural economics

الإقتيصاد الزراعي (عملم الاقتصاد السياسي مطيضاً عسلي

أَقَالِيمِ زِرَاعِيَّةً agricultural climates (ذكرتُ في كسياب الزراعية السليبة السديثة أن أقالم النام الزراعية سسة : اقليم الغور والساحيل والسهول العامخلية والجبسال والمحراء)٠

agricultural competitions مُساعَات زرَاعَة • مُبَازِيات زِرَاعِيَّة

مجتم زراعي agricultural community

Albizzia julibrissin or Acacia

(مترجمتان- شجو مهر فصلة القرنبات

Albizzia lebbek or Acacia lebbek

(الم النوع العسلمين من ليخ المريسية،

االأولى معربة والثانية مستعارة ومعناهسا

في المعجسات بساض السفة، والشالثة أي

الترلال مستعملة في مصر وهي لم ترد في اللغة

بهذا المعنى السكن مجمع مصر أقرصا مادة

آثروتية كبياض البيضة توجد في نسيج النبات

زُلالانِيَّاتِ مواد أَلْيُوْمِنِية albuminoids

الآخين. مواد يكون بناؤها وخواصها كالتي في

البوميني · زُلاليّ · آخيّ albumineus

alburnum; sapwood مفشب رخو ،

(يتحوّل بعد شوات من النمو الى خنب

(جنس معسك تهري مغسبار من فصفية

العاصي وقويق نوعسان وهمسا A. coeruleus

أي سنك أبيض سناوي A. orondis تسة الي

Alburnus

Alburnus lucidus

(bleak

اوفى الجنامعية المورينة سبت أشباد

(endosperm

alhumin

عجر من فسيلة القرنيات. وكانت كلمة اللَّمَة

تطسلق عسلي لهجر آخر، أنظر: mimusops

أَخَرُ الْحَرِيْرِ ' julibrissin; silk tree

تنط إنطَنُول

(persea !

وأتظر

أَلْبُوْمِينَ • آسِ • زُلالِ

أو آحة أو أزلالة

خشب توصل العمارة

(beartwood iid)

العسامي أنظر bleak).

(ا نظر

سَمَك أَسض

سَمَكُ أَيبض

آح · بياض البيضة (Zool.)

سُوَ ندأه

والحسوال)،

agrology

حافث الهواء air-dry

air-sac disease; chronic respira-مُرَضُّ الأكياس الهوائية tory disease

alzoaceous saxifrage (Saxifraga aizoon) وأتظر (saxi(rage

فَقَرة عَرة فَقَيرة Ala (pl. Alae) وأشداه بعض الأعضاء في النبات كما في

alabaster والنمائيل وغير ها. وهو توعان كلسي وجمعي)٠

(زو أحنجة أو ما يشه الأجنحة).

alaternus; alatern (Rhamnus alaternus) نَتْق • صُفيرا • ﴿وَفُرِينَ ۗ وَهُو يُشِتُ يُرِيُّا فَي جِبَالُ النَّمَامُ

قبرة معروفة • قبرة العقول

nho colondro: enlandra lark

والمتعل في المعجمات وفي حياة البحيوان

Alauda cristata or Galerida cristata: crested lark

Alaudidae

والعُلْعُلُ وغُرِها)٠

albairess; great gull (Diomedea نَطَرُس • بَطُرُسِين

﴿ الأُولَمٰي عَنْ مُعْجِمُ السَّمِوانَ نَفْلًا عَنْ بُوسَتُ في كناب ظلام المحلقات، والثانية كتب التيُّ بها الأب أنستاس المقلأ عن المشيخ البراهيم البالرجي ب النسبة وهو أن عذا الطائر العالمي يعشى على الماء كما مشي يطرس هامة الرمسل عند المسيحيين، أما إثره في معجمه فهو بجمل اللفظسة الاجنيشة من كلمسة قادوس العربسة ويلحولنا باحتمالية ذلك يضأ ممجم ويستر الكبيرء جنس طير بحرية قوية من كفات الفدم).

(زمن من العصر الطبيسياشيريء الظر: .(Cretaceous period

خُسبة ، إغراب ، مَهَق الشُّتُوطيسات، ذكر غريفسل أنه يوجد منه في albinism (حسول تحؤولة مفاجئة في لون النبان-يُقال أغربَ النبات فهو تمغرب- والإغراب غير البرقان. وهو يبحصل أيضاً في النصوان).

أَخْسَبُ * مُغْرِبِ * أَنْهُق albino (ما أصابه الإغراب من نبات أو حيوان)٠

Alauda calandra or Melanocoru-عَلَمًا * عَلَمًا * عَلَمًا لِ

ذكر الثنابر أي الكبر منها ، ولذا أطلق صاحب معجم النصوان لفظة العذمل على هذا النوء لكر قنايره- وهي سنر في أعلاها ، فناربة الي بياض في أمفلها وعلى صدرها بقعة الي سواد).

albumen (Bot.) Alauda desertorum (ج مَكَسَاكُيُّ: طَلَّسَالُو غُودُ أَخْرِجِ مِنْ

الْقُبِّريات ، كثير في البلاد العربية يصفر تعيف ١ حسناً ، ويصفّد في البحو ويهمعذ - وله ذكر في بعض الأبيات الشعرية القديمة).

(فصيلسسة الفُبَر من الطير المجوانم المعفروطية المتساقير ، فيهسا القبرة والسُسكَّة.

Aira flexuosa; wavy hair-grass خَرْطالِلَّهُ مُثَمِّزُحة

(في الطيور)

شدود للهوا • غير منفذ للهوا airtight

الانزونات Aizoscene (الأسم العسلمي بمعنى الدائمة الحيساة ٠

فصلة تناتات عديمة التويحثان متقابلة الاوراق منها ما ألم أب يحتبية الساط carnetweed).

كابير العققر الإنزون

أكانة Akebia

(أسهسا في السابسان حسن بساسات مترخات للتزيين من البرياريسيات الهرعسا Akebia quinata

akene; achene

نمرة الققي)؛

والممحمات حجو يشاكل الرخام أبيض عَافَى قَلِيلُ الصَّلَابَةُ مَهِلُ الْصَعَلِ تُسْخَذُ مَنْهُ الْمَحَالَى

غِمَّاهُ خَنَاحِيٌّ alar membrane

alate or alated

Alauda arvensis; skylark

Agrostemma gilhago; corn cockle لخرام الجنطة

Agrolis upsilon; greasy culwerm

(يستونها في مصر النودة القسارضة باسم

(بضم القاف والزاي وفتحهما وكسرهما-

ج قُنَايِر وَقَنَازَع · ريش قَالُم مجتمع على رأس

يَعَمْرِ الطَّيُورِ • وهو لريثة لهـا • يقــال دبسك

قسرانى ويجساجة فبرانيسة mited

ويجب أن يُجعل من مساني الفنيرة والفتزعة

خصلة الشعر في يعضى البزود والثسار كروو

(معربة- ومعناها الشجرة البامقة في لفة

Allanthus glandulosa: tree of

Aiolopus strepens; rice grasshop-

(منايط من غسساترين مهسين الأكسيجين

(بعنس اعتسان مُعَشِّرة من النجيلسسات

Aira caespitosa; turfy hair-grass

والآزوت ، خألف منمه حول الكوة الأرضمة

غلاف يُسمى الحَوِّ fatmosphere.

. القسلة الخرطالية - الظر، hair-grass).

imalady

(grasshopper

🖟 dry air

حكان النجزائر المسماة تُولوك في أوقيانوسة.

جنس عجر للتزين من فعيلة السَّامات).

الْكَتْعَلَس غُدّى · شجرة الساء heaven

الشاردين والطرخنقون) •

الأعلى

تطاط الأدن

هوا حافسه

يَ طَالَّةً خَصْرُتُهُ

,E:i)

emergency aid

l financial aid

aigrette

Ailanthus

هوداتها. وهي فراغة من راتبة حَرفقبات الأُجِئحةُ

وغمسلة اللسات أضر دودتها بالقطن) •

لَلِنَّة قارضة ، دُوْدة قارضة

مَمه تَهُ * غُونَ

غون أتيصادي

مّعه تَهُ طواري٠

غون مالي

مُعونة فتلة

يىر قىرة قىزعة

(نوع يزوره مرة مامة اذا اختلطت بعقيق المعنطة أحدثت في آكليه اسهسالاً وفسساداً في المعدة) •

Agrostis; bent grass المنظر aid (الأولى منوضى والثانة فسيحة منهورة تطلق البوم أيضاً عملي Cynodon dactylon. والاسم العلمي من المونسانية بمعنى المنجسل. جنس تباتات مرجية من قصيلة النجيليات بعضها تزرع في المروج وبعضها تنت عرضاً والغير technical aid ∰ بالزروع)٠

Agrostis revens: stoloniferous مَرْحَمَّة زَاحِفة • تَعَمَّل • bent grass تحال زاجف

(اطلق ابن البيطار وابن مسون وغيرهما أنفساظ النشل والنكم والنجسل والنجير والعِكُو شرعلي ما سماء ديوسفوريدس Agrostis وظن يعض العثماء أن أغر علس هذه تدل على ان المع Agropyrum repens وقال ألحرون انهما تدل على هذا النسأت أي Aerostis rebens وذكر بوست أن الألفسياط العربسة المسذكورة تطلق في النسام عملي Acturopus . Acturopus littoralis renens والسذي أعلمه أن النجسسل وعرق النجيل تعلان الميوم فمي مصر واقشام على تبات Cynodon dactylon فهسان خسس کلمسسان عربيات وخمسة أنواع نباتية من قصلة واحفة فعن هو الذي يبحق له أن يخص كل نوع منها باسدى هذه الكلمات دفعاً للالساس ؟) .

Agrostis vulgaris; redton; herd'sgrass: English grass 450 444 (نات عشبي من قصيلة النجيليات) ا

علم الأعتاب أو الحثائش agrostology Agratis exclamationis; heart and dart moth

القراهسية من الليليسيات Noctnidae من حرمفيات الاجتحة).

Agrotis sepetum; turnip dart moth لللةُ الحَصِد • قُراقةُ الحَصِد

Agrotis tritici; white-line dart لَئُلَّةُ الْجُنْطَةِ • فَرَائَةُ الْحَنْطَةِ

إدراسةالتر يقطسط وكمساوية وجمولوجماء ودراسة الأثرية الزراعة وصلاتها بالزروع). Auromuza phaseoli: bean fly ذُمَامَةُ الفَاصُولَا

علم الثّرية الزراعية

agronomic (مسا ينصسل بعلم الزراعمة كالمُخطَّسات الزراعة) •

خبير زراعيخ مُتَخَرِّج زِراعِي agronomist (اختصاصي بدرس العلوم الزراعية بغنة تجديد تطبقها علي الزراعة. يقال هذا زراعي وهم زواعون أو مسسدة منخرج زراعي وهم متخرجون زراعون)٠

عِلْمِ الزِّرَاعة - علم الفِلاحة · ymonomy زراعة علسة

(هي العلوم الزراعية ، أو هي دراسة القوانين والقواعب التي تسمج بتطبيق العلوم على الفسلاحة، ولسلاحظ أنه لا يوجيد في اللحقيقية فرق يسذكر ببن هذه الكلمة وكلمة agriculture لأن الزراعسة البوم أصبعت تر تكز على أدق العلوم الحديثة}.

Agropyrum of Agropyron repens: couch-grass; quitch grass

نَجِيلِ • عِكْرِشِ • نَجْمِ روهو بعسامة المساميين المؤلِّيق، أتسطُّس الشر وأمام Agrastis repens تباث مضر من قصيلة النَّحلات) ٢

مُزَّم · سِراجِ القُطْرُبِ Agrostemma (المفردات) -منتنور ترتى

(أتغلر mulleln pink وفي القاموس خُرَّمة والنجِمع خُرَّم، جنس تبان من فصبلة القر تغليات يعمجه كثير من النباتيين في جنس

Agrostemma coell-rosa: rose of وَزْدَةً السَّمَاء heaven

(منرجمة، زهرة من المقصيلة القرافلية).

زَهْرَةُ النُشَرَى Agreatemma flos jovis (مترجمة و وهرة من الفصيلة القُرَّنُفُلية) •

alisson or alyssum; sweet alisson آلُونَين • سُلَّة الفضة

(Alyssum oderatum اثنظر)

thorny alisson (Alyssum spinosum) آلوسن شائك

(بزرع لزهره الكشف)٠

s vellow alisson (Alyssum saxatile) آلوسن حَجَرى • سَلة الدُّهَــ ا (الثانية مترجمة، نوع يؤرع لؤمره).

ألزارين

قِلْمِ • قِلْمِ • قِلْمِ • إمواد مركبة من معدن وأكسيسين كالصودا والبوطئسا والسكلس والمنشريساء واللفظية الاجتبية من العربية).

يتياس القلى alkalimetry المعرفة مقدار القلى المعقيقي في الموطاما والصودا الشحارية).

قِلْوِيّ * قِلَوِيّ انسب ألى القلو والقِلَى كغولسك أثربة قلوية وأملاح فلوية).

مزبة فلوثة alkaline soll (soil "alkaline"

وَلُونَة • قِلُونَة alkalinity

إخاصيةالمواد القلوية ايتعاد مقدار الرمق "pH" في متحلول مسما ، عن رقم الاعتمال مسعمة، الى مما هو فوق ذلسك الرقم. أنظر: .facidity

قَلُونَة • تَقَلُونَ alkalinization (تحويل او تحول الي القلوية) .

ئِيهُ قِلْي · ئِيْبَقِلْي · قِلْرانِيّ · alkaloid

(الثانية منحوتة ، والثالثة عن قاعدة أقرها مجمع مصر لهذه وأشاهها ، والرابعة عن قلو والكسياسة جid المعربة ، وهي تستعمل في النجسامعة السورية. وأشبساء القلبي مواد عطويةً أزونية تكون قنوبة وتمتزج بالعوامض فتولد

Alhagi manniferum ox Alhagi عَاقُول مساج ٠ cametorum شُوكُ الجِمَال

teamel thorn

alidade (الأعجمسة من العضادة العربية، آلية التخطيط أستعمل ، بعد تجويرها قليلاً ، لتميين موقع المعريق وهي في جوهرهـــــا مسطرة لهـــا مُصَوَّبِتان عاقوليتسان أتجاههمسا مواز لحساقة المنظرة أنظر fire finder).

alizarine جَالِينُ الشُّكُلِرِ aliform

aliment: food (ج أَغُذَيهُ ﴿ جَزَّ الْمُسَادَةُ الْغَذَالِيَّةُ الَّذِي يتحول في جهاز الهضم الى ماثع فابل للتفوذ الم الدم لأجل نعدية الصوان)،

alimentary قتأة الهضم • alimentary canal القناة الغذائية

(جملة الأعضاء التي تحصل فيها أعمسال

alimentary substitution مُنْدِيلُ الأَعْدِيَّةُ (اذا قَلَّ أو فَقَدَ أحد الأعلاف يجوز أن نبقل به غيره ، على أن يسكون العلف المحديد حارباً الوحدات الغذائية التي في العلقب القديم وبغلك تكون الشخنتان متكافلتين. فهذا العمل يسمى تبديل الأغذية).

(١) تَغَذِية عَلْف alimentation (عو أن يُعطى للحيوان أو الشات المواد الغذائية اللازمة لنموهما أو لمستهما}٠٠

(٢) إغتذاء • اقتيات

Alisma plantago; alisma; water مِنْ مَادُ الرَّاعِي * آذَانُ المَنْنُ plantain (المغردات، بسات مسالى من قصيلة المزماريُّات من وحيدات الفاقة).

مِزْمارِيَّات Alismaccae (نسبةُ الى السفاف. فصيلة مزمار الراعي من وحيدات الفلقة اوراقها اعتملجة وازهارها سفاء متتظمة التركسا.

grandiflora والآخر من جنس الآس · (Ruscus racemosa

alfa grass or alfa (Stina tenacis-

مَا أَمَاهِ • مَا أَمَّ (والواحدة حَلَفة وحَلِفة وحَلْفساة • عشب من فصلة اللحفيات يكثر خسامة في الحوال والمغرب والأندلس ، يمشعون من ورقه خُشُراً وقفلة وحنالأ ويستخرجون منها ألياقا وكانجداء والكلسة الانكلىزية من العربية).

alfalfa: lucerne (Medicano sativa) فِصفصة ٠ رَشَّة ٠ قَتْ ٠ قَضْ ٠ فضة ٠

برسيم حجازي

أشَّنة «في الشام» · طَعَالِب

(الأعنة من عنا السريانية. وقسد خلطت المعجمسات وكثب النسان القديمة مبدلولات الأمنة والطحف والبحزال بعضها ينعض ودل تحققي على أن الاستعمال المصرى أقرب الي الصواب، والتوحيد ضروري، طائفة تباتات من اللا زهريسات لا تتميز في أجسامهما السيقمان والأوراق والمجذور وميي سختلفات القدود جدأ يعشن في البحار أو في المياء التحلوة ، ويقسمن أربع وتُب حسب ألوانْهسا) •

blue algae (Cyanophyceae) أشنة زرقاء • طحلب ازرق

| brown algae (Phaeophyceae) أَثنة سم ا· · طُحلب أسر

| green algae (Chlorophyceae) أُنتُهَ خض ا٠ - فُلحل أخض

| red algae (Rhodophyceae) أُنَّةَ حداء طُعل أحر

قَطَر أَشتى أو طحلبي algai fungus

Algerian bamboo (Arundo mauri-قَصَتُ الْعَزَائِر tanicus \

(التظر (reed

عالِم بالطحالي عالم بالأثنات algologist علمُ الطحال · علم الأشات algology (aleae

(السفردات - تبان من فسلة السفات أنظ .(buckthorn common alder (Alnus glutinosa) حار العاء الغُرَوي

وأنظر أتواع مسذا التسسات في مسادة

I green alder: mountain alder (Almer حاد الماء الأخضر

حاد الباء red alder (Alnus rubra) الأحبر

الله يا الله المال الانتمال وهو أنواع) - alder buckthorn: black alder المام عرشع (Rhamnus frangula)

والمفردان. نيسان من فصلة التَّقان. Chuckthorn L. ...

Alectoris graeca saxatilis; greater redless يختجل رومي (و مو كتبر في المنام).

alembic وَالَهُ تَمْطُو السَّوَائِلُ ءَ أَي تَقْرِيقُ السَّوَائِلُ الطارة أو اكتوما طيراناً عن غيرها).

Aleppo pine (Pinus halepensis

Aleurites moluceana or Aleurites يبحر الجوز النسهل (candle-nut

aleuron(e) أَلُوْ دُونِ * خَبُوبِينِ إمسادة أزواتية انشبأ في البؤور في بدء يضحها . مثالها الغلوتن في حبة القمح) .

والسبكة الصغيرة السن تُعَشَّر بها البرك

alexanders (Smyrnium oinsafrum) گزانس بُرِّي • سنرايُون (borse-parsley

غار اسکُندری Alexandrian laurel (بطملق الاسم عسسلي توعين من الشجر

Alca torda; auk; razor-billed auk تنتمل في الجنامة الدورية، ولفظ مسرتوه المامي هو الشائم في مصر والشام، والقراسية وجنس طير من فمبلسة البطريقتسان مهر والكحسلء العربية بمعنى الإثماء أطلقها الأَفَر نبع علسه في القرون الوسطى ، تم بعلوا . ورُ تُسة عديمات الريش) ا منتاعة . بعد قرون ، وأطلقوها على السيرتير . Alcea or Althaea أبيناء أما يحن فلا بجوز لناأن تسمي السمرتو Alcea rosea or Althuea rosea: hol-كحسار بالرجوع الى أسلل كلمة alcohol خِطْمِينَ ﴿ خِطْمِينَ دِمْشَقَىٰ * ﴿ لأنه عنان ما بين السبرانو والكحل أي الإلسد. لجَطْمِيّ وَدُدِي ولذلك سنساً السنواو كحولاً. ولا بسأس في

alcoholase

aldehyde

alder (Alnus)

alcohol-free wine

نظري كلمة الغؤل وأورد مساحب المخمص

على بن ابي المحسن بن سيده في باب المسكرات

وسأمها وأذكر منها كلمه غُول وهو سائل طيار

إخميرة كمصاوية تحول فتروب الشبكر

(عصر العُّمَدِ ، يُمَثُّم ويُحفظ في القناني

تَقطير كُمُولَى aleoholic distillation

مَثْمَاسِ الكُمُولِ أَوِ النَّوْلِ alcoholometer مِثْمَاسِ الكُمُولِ أَوِ النَّوْلِ

ررجة الكحول فيه أي في المائة من حجمه).

قام الكُول أو النول alcoholometry

الكحول المطلق في السوائل الكحولية أو في

العشرو بان السخمرة ، فقال مثلاً ال المشروب

القلاني فيه ٥٥ درجية أي ٥٥ في المشية من

إما يعصل من أتحكم الكحول أي من

(جنس فجر حرجي يسألف المسساء من

black alder (Rhamnus frangula)

فَسِلةَ الشوليات ويطلق الم alder على بعض

انواع الناتبات الشبهة مجياد المياء أنظر

خسراته ذرتين من الهبدروجين) *

خَلْهُم * غَرْسُج أَمُوْد

إدراسة الوماليل التي تتخسذ لمعرفسة

(جهماز يخطس في ماثمال كحولي فمين

الى كيمول وغاز تانبي اكسد الكربون. أنظر:

كُخُولاز ٠ غَوْلاز

Azymase.

عُصَارُة • فَيَضِيخ

· () 25 420

رُوعُهِ أَيْمَنَا وَرَدُ الزَّرَانِي فَي الْمَفْرِدَاتِ · توع زهر من فصلسة المخَسَّالْ يسان سذول في حداً أق الشام ودوره):

ة لَّأَت · قَاقَ لُدَّنَات Alcedinidae (فصدية من الطيور النجوالم الملتمقيات الأصابع ، فيها اللَّمِولُّمي) •

Alcedo (ضرتُ من القِرلُبسسات المُنكَوَّنـة- أنظر . (king fisher

Alchemilla argentea; Alpine łady's mantle حَيِّمُتِهُ الْفِضَةِ ﴿ اللَّهِ عَسْنِي مِنْ فَصِيلَةً الْمُورِدُولِكَ ﴾ *

Alchemilla vulgaris: lady's-mantle: lion's foot وْعَتْرْجِعَةُ لِسَانَ عَشْنِي مَعْمُو مِنْ فُصِيلْمَةُ الوُرْديات بنبت في السروج ويستعمل ورقه في

Alcidae (فسيلة طير من عديمات الريش وكمُّبات القدم ، منها البطريق auk).

Alcides willcocksi: nabk weevil

alcidine قرائي ٠ قارندي وخساص أو شبيه بالقرابُّسات أنظر: .(Alcedinidae

Alcock spruce (Picea alcockiana) زاتنجتة ألكركة

(Picea وأنطر

كُهُول • غَوْل alcohol الكلامسة حديث في السدلالة على هسف المادة الكساوية، والأولى شاعت، والشائبة

وتنسب الي فصيلة التماسيح وربما بلغ طول

· (الله المان) . Allium schoenoprasum; chive أَنْهُ كَادِرِ • زُيدِيًّا alligator pear (انظر (avocado Allium scorodoprasum: rocambole Allium (جنس الثوم من فصيلة الزُّ لُقيات ، يشمل إيزرع قبي أورية وتنبشه الطبيعسة في حذير أنحاء الشام). التوم المعروف والبعسل والكرات والتمفلوط Allium ursinum; ramson; bear's رك اشالكم النعور وأنواعه البرية كثيرة). garlic Allium ampeloprasum: blue-leek توزيع ' تحصيص ثُون الفَرْق • كُرَّات الكُنْ • كُرَّات تعى allocation (الأولى مترجمسة والأخريسسان في مغترب وأقِد • دَخُل alleethenous المفردات. وله بصلة مفصصة كالتوم في تكلها إخصاب خُلْطي allogamy وراليجهياء أمسا سباقه وأورافه وتنويره (إخسسابُ الزهرة بالقساح من زهرة فكالكران. نوع معمر يزدع ويثبت بريساً في أنحاء مجتلفة من الشام). يَحْرُنَهُ • تحصيص allotment Allium ascalonicum: shallot (parcelling of land اأتقار) كُرَّات أندلسي * قُفْلُوط انقطع السموح allowable cut (المفردات، ويسمى «كراث أبو دوشية» (القَطْعُ وَأَوْ المقطوع، على أساس الرَّبُع في مصر · أنظر shallot. الثابت أنظر "cut "allowable) Allium caeruleum; azure garlic يَّقَتَّاتِ ، مُخَمَّماتِ نوم إشانجُونِي أو شاوى allowances وتتات غذائه dictary allowances Allium cepa; onion (هو القل المعروف) • All Saint's wort (Hypericum an-عة فارتش أشروساكن المعادية Allium fistulosum: Welsh onion جنبسة طبيسة وتزدع المتزيينء أنسظره (Welsh onion Allium moly; mely غَلِقُل إفرنجي * قلفل خُلو (النظر (Pimento Allium neapolitanum; white garlic | Carolina allspice (Calycanthus Ho-قاليْقْتْتُوس كثير الزُّهر Allium porrum; leck (أنظر (Calycanthus (هو النقل السعروف) Allium proliferum; tree onion ورت الفلفل الحلو allspice oil بَصِلُ شجرى غِيرَيْنِ • طَبِيق (tree onion falluvium Allium satioum garlie بروحة طمية أوغرينتة alluvial fan نُوم زراعي • نُوم (هو اللوم المعروف الذي يزرع ألظره اومن الأساء المقاربة التَّسَانة والطَّلْخ garlic).

(ابساتٌ من جنس الألود متسل الصير والمُطَّنِّخ، وسماه محمع مصر الطُّمَيِّ، قلت لعل المُشْعَطري المستعمسل في الطب أنظر الغرين أصفح طفة أو طفات من واسات الساء الحلوة) ١ almond: almond nut وتمرة القوز وتسسكون حسيلوة أو مرة تَ الزَّلَمِ حَبُّ العَزِيزِ · varth almond ا أَبِزَةُ الأَرْضِي (Cyperus esculentus , \$31) almond: almond-tree (Amuadalus communis or Prunus commu-آؤز • مَنْج • مَزْج (تعجر مشمر مشهور من فصيقة الوَّدُديسات من ضروبه اللوق اللُّنْقَرَكُ ويسمى الْقَرَكُ} * كُنب اللَّهٰ ز almond-cake ئى (ئى ما يېقى من النقل بعد عصره) ^د almond oil almond willow (Salix amygdalina) مَنْهَاف أَوْزِيّ وأنظر (willow Almus: alder ﴿ نَغْتُ وَمَثْتُ فِي لِينَسِلُوْ وَلَمُ أَجِدُهُمُسَأَ ۗ وغيد اقر ارهما. والأسم العلمي من السلئية في الغالب بمعنى جار الماء، جلس عجر حَرَجي يألف الماء من فصلة السُّولات) . Alnus cordifolia: cordate-leaved حار الماء القُلْبِيِّ الوِّرَق alder Alnus gluilnosa: common alder حار الماء الغَرَوي Almis incana: houry alder حاد الماء الأسفني Alnus orientalis; oriental alder حار الماء الشرقي جار الماء Alnus rubra; red alder Alnus viridis; green alder حِاد الماء الأخضر أَلْوة * صَبر * مَقْر aloe (Aloe)

foxtail

fextail (سُبُّلة في الشام ويعتبر من الكلا المصد). American aloe (Agave americana) Alopochen acgyptica: Egyptian أغاف أمريكي • باهِرة أمربكة (كَثِيرة في مصر وافريقية. أتظر goose). .(Agave alose; shad (Alosa sapidissima) Indian aloe (Alpexylon agallochum) غُود ، غُود هنا بي ، غُود النَّدّ ، غُود رعن معجم الحبوان وهو عن الأدريسي في الطِيْبِ • أَلَوُّة • هَرْ نُوهَ • أَلَيْتُحُوجِ نزهة السنناق ، والساء فيه لم تشكيل. جنس ً اثماره تشه الفلفلية · انظر: Aquiloria سك من فصلة الصابوغيات). alpaca (Auchenia pacos) صَن أَلُوَة • مَقَى • مَقِي (معربة ، والأمسل من للله سكسان بسرو، (جنس تساتسات من فصلة الزُّ تُنْقسات جَمَّل مغير لا سام له من قصلة الجسال يعيش تست في البلاد الحارة . فيها أنواع تزرع في فهر أسريكة المعنوبية ويعرف بدقة ويودا وليس الحدائق للتزين ، وأخرى كالصبر السُقُط ع Aloe socotrina «السبة الى جزيرة سُلْعُطْرَي، alpestrine plants; alpine plants يستخرجونهن أوراقها اللحبية عمارة والنبجية نباتات العُمَالُ أَوِ الطُّمُرُودِ مرة الستعمل في الطب اللامهال- ولفظة ألوة (الأمل ناتات جال الألب نم عنت، معربة من أصل يولاني). عُودِ النَّدِّ • aleeswood; agalwood عود هندي (خلب راتينجي رُخُص عَلِي الراتحــة (يسذور تناشبان تحللة تستعييل طياب ويُحرق لرافحته يُؤخذ من نوع من الألوء السه .(Aloexylon agallochum Alpian cedweed هَا لَوَهُ * فَكُمُولُهُ Aloexylon agallochum (Cnaphalium leontopodium (النانية غير الفليفلة المعروفة في الدام-(Aquileria agallocha ji Alpine anemone (Anemone alpi-Alonsoa; Alonzoa أَنْصُةَ • أَنْصُة (باسم نهاني أمريكي من بيرو • جنس زهر (Anemone من فصلة العظائريريات). Alpine centaury (Centaurea alpi-Alopecurus; foxtail grass na) ذَيْلِ الثعلب • تُعلشة (Centaurea (من اليونانية بهذا المعشى- جنس اعتاب من القصيلة التجيلية) -Alpine Chamelea (Daphne alpina) Alopecurus agrestis: slender تُعْلَشَة الخُقُول (Daphne وأتظر Alpine laburnum (Cytisus alpi-Alopecurus arundinacea; arundinaceous foxtail (Cytisus

Alonecurus protensis: meadow

تَعْلَيْنَة النُّرُوج

(أو الفالرس)

تزميته ألشة

مُثَقَّادِ الأَلْبِ

قَنْطُوْ يُونَ أَلْبِي

دَفْنَهَ أَلْنَهُ

يئتيشس أأيي

(انظر

(أنظر

(نوع بتَحْمَدُ سَاجًا لأنه شَالِكُ أَنظُرُ: والنَّظَوُةُ تُكُونُ قُاسِهُ أَوْ مَثْمَرُكُهُ} -

(أنظر "alternate" أنظر)

alternate leaves

alternation

alternative bost

Althaca or Alcea

low: hollyhock

(Haltica

يعيش في الظلام تعرف في مصر بدودة الشعير

وهي تصب الحلطة وماثر الحوب في الحلول

realella)

(host "alternative"

أوراق متعاقبة وفيي الإهراء)-إمنتظمة افراديًا على مستويات مختلفة من أَلَّهُ مِينَ - أكسد الألومنيوم alumina جانب المحور ويقال ايضاً اوراق متادلة). أسياسي مركب من الأكسجين والألومينيوم وأكسيدُ الألومينيوم. وهو يسكثر في يسض الأثرية)· alternation of generations (Riol.) تَعَاقُب الأحمال • تناوب الأحمال aluminium: aluminum (چيل يتنامل جنٿأ بلبه جيــل ينــكائر إفساق يوجد في الألومن والصلمسال لا جنبيًّا كما في الشراخس عالاً). وغسيهماء وهو خفيف الوزن تصنع مته أدوات المطابع ويستعمل في بعض المشاعات) . حاضن تدمل (أبطر alveolus (pl. aiveoli) مُثَوُّرب (۱۱) (بع تُخسارين عَن النّهساد السدسة وردة شارون althaen; rose of Sharon وردة شارون ولاضلاء الني يستمها النحل لكي يضع فمها بعشه (جُنَّة طه يلة من فعسلة المشاريات). (٧) فُحَنَّهُ • حُجَيرة (جنس نيات مار فصلة الطَّارُيسات فيه أنهاع برية كثبرة تعدما في كتاب يوست ، وفيسه نوع زراعي متهور هو الخطمي الوردي alyssum; madwort حششة اللحاة (نبات من جنس الألوس). Allhaea cannabina; Egyptian آلاً تن • آألتن • حَشِيثة (قتب بري في المقردات ، وتيل بلدي في اللَّمَاة • حَشْتُهُ السُّلَمَاة (المفردات، والأسم العلمي المعرّب هو Althora officinalis; marsh-mal-مِن البوتانية A للنشي و lissa أي الكُلِّب، خطمي مَخْزَني • غَمْنُول خطمي وبمناه المُيْرى من الكلب جنس بسات من نمسلة الصلبيسات قيسه أتواع تؤوع لزعرهسا (توع معمر متهور يبتعمل في الطب) -Althaea or Atcea rosea; rose mal-Alussum alpestre: alpine madwort خُطمي ورديّ • آلُّ مَنْ مَنْ دِيّ خطمئ دمشقي (جنبة قويّة مُدوّرة الاوراق زغِمةُ الساق الرهارها كسرة زاهة ملونة). Alyssum argenteum Alyssum calpcinum (أنظر Alyssum cassium (تسة الى الحيل الأقرع همالي الشام). alucita: corn moth (Sitotroga ce-كزمة الخنوب آلوسن مندمج Alussum condensatum (الاسم من aluce اللاتينية بمعتبي الذي

آلوسن دِمَسْقي Alyssum demascenum

آلوسن کو کبی Alyssum constellatum

(الثانية مترجيبة عزر القرائسة corbeille d'argent - نسسات من جلس d'argent يزرع لزهره وفيه ضروب}٠ amaranth Alussum saxatile: vellow alison: gold-dust; rock alvssum آلوسن حَمّري • سَلْة اللُّهُب (الثانية مترجمة ﴿ نوع يؤرع لزهره) * Alyssum spinosum; therny alison (يزرع لزمره الكشف)leaved amaranth أمانت Amanita إمعربة والظيساهو أنها موز أى جسسل اللكام جسر فطور من فعيلسة leaved amaranth الغاريقونيات ، بعضها مام ، وبعضها يؤكل ، والتفريق بنهما صعب). amaranth: amarant amaranth وزمر من القطنسات انظر الواعسة في .(Amaranthus ast..... I globe amaranth (Gomphrena) مُخَلَّدة • دَمُ العائِق Amaryllidaceae Amaranthaceae القصلة القطفة ، ولا تمسل التطفية ، من ذوات الفلتنين أهم نباتاتها الفطيفة وعرف الديك والمخلفة). Amaranthus; Amarantus (مالف العروس في دعشق، والاسم العلمي من البوتانية بمعنى الذي لا يذبل ، الماعاً الي Amaryllis زهرها الذي لا يذبل وان جف جنس أزهار منهورة من قصلة القطيفيات). Amaranthus albus; white coxcomb; white amaranth المُعْنَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ المُعْنَاءُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ قطفة ذات لَوْنَين Amaranthus bicolor Amaranthus blitum; blite; wild amaranth . • قَيْلُهُ عَلَيْهُ • قَيْلُهُ عَلَيْهُ • (المفردان. هَدَخ. عن هوينفرث). lily

Amaryllis longitalia; long-leaved Alussum maritimum or Alyssum Americanthus candatus or Amaranamaryllis thus cruentus: love-lies-bleedodoratum; sweet alison or alvsing: prince's feather ' النَّارُ آلوسن حرى • سَلَّة الفضة ـ Amorgilis purpurea; purple ذَيْلِ الثَّمْلَب amarvilis Amaranthus hybridus; hybrid Amaryllis reginae; Mexican lily قطفة نَعْلِنَّة أو هَحْسَة أمادلس ملكي • زنيق المكسك (رُعَافِ في السور) • (امازُّلس فرمزی المؤس) • Amaranthus oleraceus: edible Amaryllis sarniensis: Guernsey amaranth: not amaranth amaryllis; amaryllis of Sarno فعلمة خضراء أمارلس غُرُّتَزى • أمارلس سارتو (شُدَّ مُ مندى : في اليمن) -Amaryllis undulata: undulant Ameronthus salicifolius; willowflower amaryllis أمارلس متاوحة نطفة صفصافة الورق amhari: ambary: brown Indian Amaranthus sanguineus; red-(Hibiscus connabinus الورق amber Amaranthus splendens; bright قطىفة زأهيرة amber-tree (Liquidambar Amaranthus tricolor: Joseph's قطيقة ثلاثية الألوان coat: amaranta ambigenous perianth إَمْنَدُهُورَ فَي دَمَشَقِ)٠ (أجزاؤُهُ السلخليَّة توبيجيَّة والمضارجية تَرْجسيَّات (الفصياسة الترجبية من وحيسدات الغلقة تشعل الترجس والأمارأس والبساهرة والنصفة السخاء المنح ٠٠٠)، amaryllis (Amaryllis) (نمات من جنس الأمارلسي)٠

هَمْلَيْحة (تسمى الرَهُونَة في الشام · وهي مشية أي ضرب من السير ترتفع فيه معساً القسائمتان في جهة واحدن وتنخفظأن معًا). Amhresia أُمَارِيْس أمبروزيا

(جنس نباتات من القصيلة النجمية).

(انظر (amoeba

ڊ مرورية زعرورية Amelanchia vulgaris (أتظر fshad-berry تَحَثَّىٰ * دَمُلِ

| biological amelioration

amelioration

نحسين بيولوجي

مارلسي طويلة الورقي

أمارلس أرغوانية

نىل ، خَلْجُل

كَهرمان عَشَر

مَنْعَة سَائِلَة

كِمُّ أَوْ غِلافُ

رَهري مُتابن

أمارلين حمراء حششة الحمراء (عن معجم أسماه الشابية).

Amorullis Josephinae; Josephine's أمارلس تجؤزقين

(باسم راعبة أثاد بهسا الشاعران فرجسل و ثيوقو يطس ، جنس ذعر مويقصلة النرجسان) .

Amerullia belladonna: belladonna

Amaryllis candida; white amaryl-

(يكثر في أفريضا الموسطير وأفريضا المدقية

Amorpha: bastard indigo تأقصة (جنس جنبة سبت ناقصة لتغص في تركيب

Amornha canescens: wild tea; شای بری القصة شاه العمال lead plant أو زُغَيَة

أَمَّأُهُ * أُشَّوَّرة * الطفاء • استهلاك

إطباع قسم في كل سنة من تمين أله زراعة

والقصيلسة الكرمسة من ذوات الفسلغتين عديمة النويسات تُفلة الأبدية . تشهل الكرب والكرمية).

تَعَلَّمُ الكُرُومِ وضروبه).

قىاس الكروم الورق وزواياها)٠

(نبسات من السعترضات- انظر المادة

Ammi visnaga: pick-tooth وج خلال تبان من فصلة الخَنسات بَسِتَ فِي يَعْضَ الأَرَاضِي الزَّرَاعْيَةُ ، ويَتَخَلَّلُونَ

إغساز يستخرج من ملح اقنوشادو وهو السلم الذي سبى تواسادراً في المفردات وفي غيرها - ويحصل هذا الغاز طبيعياً في المراحيض (ماثل يحبط بالنجبين في الرحم فبكون له - والأمطىسلات والمهزايسل فتشم رائحته القوية ويعمى تأثيره في المعون، وللتوشادر عثان كبير في الزراعة. ويعنى الأسلاح النوشادرية من أُهُم الأُمدة الآرُوتيةُ • وهذا الفيارُ مركب من

والأزوت العدوي الى أزوت توكادري! ا

ammonium sulphate

وعلى جنس حشرات من نمثاليات الأجنحة)"

أَخْتُ الرَّمَالُ · Ammophila arenaria أُمُّونُولة

ammonia ذرة مير الأزوت واثلاث من الهيدروجين)*

ammoniac or gum ammoniac

(20th ammoniac

التجهل اللهالة المهر كوبونسات النوعاهرا

آزُوت لُوْ تَأْدِرِيّ ammoniacal nitrogen (كالذي في سياد كريتان التوتادر).

مُخصب نوشادري ammonia fertilizer (nitrogenous fertilizers July

تخلول التوشادر

(من المونسائية يسعنين اللب الرمسل" اسم بطلق على جنس تباتسات من الفصيلة التجيلية

b chemical amelioration ومسين كساوى American centaury (Centaurea americana) agricultural ameliorations (Centaurea اضلاحات زراعة

American cockreach (Perintune-

American elm (Ulmus americana)

American hawthorn (Crataegus

American hazel (Corulus ameri-

American hornbeam (Carpinus

American jute (Abutilon avicen-

American laurel (Kalmia latifo-

American finden (Tilia america-

American elive (Osmanthus ame-

أبوطيلون ابن سنا· تَوْكُ الثَّنَم (mae

كَلْبِيَهُ عَرِيْهُمَ الوَرَقِ فاد امريكي (lia

American foul brood

(foul broad

(Crataegus

(hazel

americana)

(Carpinus

(Abutilon

(Kalmia

(Tilia

(Osmanthus

(Abrus precatorius

ricana)

American nea

coccinea)

cana)

نت ورداز أو يكة (ta americana)

يؤقنها أمريكة

وانظر

سرطى العَشَنَّة

الاميركي

ذُعرُور أَرْجُوَانِيُّ الثَّسَ

أنفذق أمربكن

زَيْزَقُونَ أَمْرِبِكِي

(أنظر

اأنظر

وأانظر

عدسات التّعلَوُد

(النقل agricultural ameliorations)

amelioration of the soil وَمُوا الأَرْضِ ا (أنظر sofi improvement)

ameliorative plants عليات تُعلِينَة عليه مهلعات تباتية

(من التي تزيد خصب الأرض كالفصقصة والبرسم والقطائي وتقضها التناتبات المتهكة exhausting plants كالحوب والنسانسان الساعية) ١

amendment تحين • تعديل هُرَيْرَةٍ • فِيَدَّة ament or amentum

(هيم اشكال الازهرار، أنظر:catkin) Amentaceae; amentacions plants هِرِّ يُاتِ ٠ قِدُيَّاتِ

(النبائات التي تكون أوهارهما الذكوية عسلي فكسل مُرَبِّرة متصغير هرده أو فسدُّة eatkin أو ament وهما من ترجمة الدكتور بيات أو وضعه وفير التصنف النحديث جعلوا الهريسان مؤلفة من عدة فصائسل كسالملوطبات والسفيسانسات والبغوزيسات والبوقيميسات

amentum (pl. amenta) هُرُودة ، قِدَّة (catkin وأنظر

American aloe; century plant (A-أغاف أمريكي · (gave americana باهرة أمريكية

(نوع يتخمل ساجاً لأنه شنائك- أنظء (Agave

American beech (Fagus america-ذُأنَ أمريكِي (توع يصلح للتنزيين وفيه أصناف. أتظر: (Fagus

American bison (Bos bison) Ametabola; Ametabolia بَيْسُونَ • بَيْسُونَ أَمْرِيكِي

(معرية) -(Bas (ا نظر

تُقْسَدُ اللَّهِ خُفِيفَةٌ أَمِي مِر حِلَةَ النَّحِوُّلُولُ:

(لم أجد حسله الأسساء في المعجمات الأصلسة. ورأيتهسا في كتب الجوام . وذُكر المحمشت والمعشوق فهر المقودات، جوهل أبعد ضريسة يتفسحسنا من المتروع والسساقون i oriental amethyst مو toriental amethyst.

amethyst eryngo (Erungium ame-ق صُعْنَة حَسْسَةً thustioum اللَّهُ كُهُ الرَّزْقَاءِ

(eryngo

amberst pheasant (Phasianus am. herstii) وأنظر (Phasianus

عَنْ لِالسَّمَالَ · مُخاطِ الشطان mmianthus (أكت الجواهر، ولم أجدمسا في والممجمسات ضرب أبيض من حجر الفتالسة astrestos وهو حوانسيات من الكيبلسيور والمنتسوم مؤلف من ألباف دفساق مهلة اللَّيْ

آمندات amides (جمع آبد: وقسال بعضهم أواميد: مواد آذو تَهُ عَمْوية متوسطة بين الأملاح النوشيادرية والسواد الآحية؛ وهي من حيث القيمة الفذائية

تي يهذ من الكربوهندات)٠

(موكمات أمينية).

أحماض أمشة amino acids حرامض أسنة

(تكون منها العناصر الأسياسة للمسادة

amitosis انقيام لا قُتيلي * إنقيام سبط وانقسام لا خُلطي

التسساء نواد المثلبة دون حسول خبوط فيها • أنظر karyokinesis).

انتسام لا تتبلى . amitetic division الانقام الكايس

Amniota أيشادر • نَشادِر

حوان فهي كتلبة من المجلة محيرية نسف فيال التَّه شادر ammoniscal ferments

ammonia solution; spirits of hart-ومحلوق عُادُ التوشادر في المأم)"

ammonification غات اللَّ عادر ammonium nitrate (سساد گیسساوی آزونی فیه ۱۹سا۲ فی .(nitrate Lit braffieln

كترعات التُؤثادر

إسماد آزوني مشهور · انظر : sulphate.

Ammonhila

Amomum melegueta; malaguetta pepper; grain of paradise قاقلة ذَكُريَّة • خَرْبُوا

(جلس أعمال رمليّة) -

(المُحَمَّدُ اللهُ شَوَّاتُ اللهُ هُلِيَ اللهُ

amulotic fluid

amoeba: ameba

Атопиасеве

(الأولى من وضعى والمئانية من وضع مجمع ـ

(القصيلة القاقلية من وسيدات الفلقة أعير

(جنس تباتات عطرية من فصنة القاقدين

فحبه أتواع تزوع أو تنبت برية في الهند المستبة

وفي أفريقياء أما جنس Elettaria ففيه هسال

Amomum angustifolium or Afra-

Amonum cardamom; cardamon;

والشحو هو الهال ، والحب حب الهال،

محممان بالمسامية السمرية، وهذه اللفظة عن

أطلفارميء والفارسة اقتستها مور السنسكريشة

أما القاقلة فمن أهل عامي لأنهسا موجودة في

الأشورية - وهذًا النوع بكُّثر في الهند السيئة

gascan cardamem

cardamom

momum angustifolium; Mada-

مالاً بار ومُشَرِّ لديس فو الجمعة) .

هأل • هِمْل • قَاقُلُة

مصر . ومن وأى بعضهم تعريبالأقرنجية أ جنس

حبوا تسات من الأوافي المُحَذَّريسان وُمحموعية

النشاطسات Amoehea والتفاضية أبسط

نَخْط • ماءُ المَصْنين

الرَّهْلِ ، غِدَا و الحدر و السَّلَى . amnion الكس الجنيني

عَدِيمُ الشُّكُلِ • غَيْرُ مُتَمَلِّرَ amorphous

علاً بسب أستمالها وكذلك وهاب فسم من وطل أو من رأم عال تدريجاً).

مائمة كالهلام أو كساض السفة. گُرْمَات Ampelidaceae or Vitaceae الماتاتها القافلة أي الهال) •

> ampelography عَادُلُهُ ، مِال تنحلية السكرم رومف أتواعيه

> > ampelometry (معرفة ضروب الكروم بقيداس أعسساب

ampelophagous (insects) آكِلات الكُرُوم

إحسرات تأكل أعضاء الكرم المخضر).

كرمية ampelopsis

Ampelopsis (الثالية منحوتة ميرشه وكرمة - والأعجمية من البونسانية بمعنى الشبيهة بالسكرم وجنس تباتات مشرشات من فصيلة الكرميات فيه أنواع تصلح للتزيين يسبونها السكروم العيذاري ويجعلهما بعضهم من جنس آخر موادف الهسذا المجنس يسيى Parthenocissus فراجعها

اجنس طير من السابحات. أنظر:

Anas boschas

خُفَادِيّ (duck "wild"

مَدُفْ شُرَى Anus creccu: winter leal (انوع من صفار البط).

Anus querquedula; summer teal

(نوع بط منار)٠

anasarca إمرض تكضسال يشبب المخبسل والبقر

Anustatica hierochuntica كُفت مَرْتُم · كُفّ عائِقَة · شَخَرَةُ الكَفّ ـ crose of Jericho

منافعة · تناعم · اليعام anastomosis (وقال بعضهم تخشُّم وهي لم تردم ووجعت مؤلفي المترك يستعملون المقساغية منسذ يمي خمسين منة. الانكليزية من كلمة يونانية بسعني التحاد فسينء امتزاج وعاثين تبانسين بان يفنى الغداء الذي يغمل احدمها عن الثاني ، وتنسك جِئة الأول في جبلة الثاني فيصبر لهما جبلة

منتركة ، يقال فاغم النبات وعالبه فتفاغما) -Anatidae

(فصلة البط من رتبة كفيات القدم وأرتبة كخيجيات المنسافير وهبي تشمسل البط والأوز والتُمُّ وغيرُها) •

Anatolian orchid (Orchis anato-سَعْلَب أَناضُولِيّ lica | (أنظر (Orchis

anatomy (علم التشريح كتشريح النبسات وتشريح الحيوان والنشريح الومفي والتشريح المتقابل

تحليل اقتصادي economic analysis

تحليل كَيْفِي أو qualitative analysis

quantitative analysis seed analysis I soil analysis نحليل طيفي I spectral analysis فحمي الساق I stem analysis

(تحليل السَّاق • أنظر stem analysis).

فَحَصَى الأَرُومة Il stumo analysis التحلييل الأرومية- أليظر stump , analysis

analysis by sedimentation تحليل بالترسيب

ومائل تحليلية analytical devices

Anomiria cocculus or Anamiria paniculata; cocculus indicus

{نَسِاتُ مِنْ فَصِيلَةً الْقُمَرِ إِنَّاتُ تَمَرِتُهُ تُسْمِي Indian berry فيها مادة مسمة تستعمل في قال

ananas: pineapple | Ananas sati-(أنسى لهسما ذكر في المغردات ولا في

الأمهان لأنها من أمل أُمريكي. وكلمة أناناس شَرَجِيّ • سَخْرَجِيّ من البراؤيلية القديمة، نيات عشبي معمر مشمر من الفصلة الثرومسائمة له تمسار عنسة منراصة كمار على شكسل المسار الصنوير ، وهي صفر ذهبية لذيذة الطمم والرائجة)-

> wild ananas (Bromelia pinguin) أناناس بري ﴿يَكُتُو فَي جَزَّرَ الْهَنَّدُ الْغُرِيِّنَّةُ} *

> طُور الانقصال · دور الانقصال anaphase (في القسام المخلبة اللا فتبلير) •

> أنابلازموييز anaplasmosis مرض التغص

anacrobic respiration التنفسر اللا هوائي

annesthetic

أناغالس Anagallis (معربة قديدساً، جنس تبسان من فعيلسة الرابسات Primulaceae; the pimpernels الرابسات

Anagallis arvensis: scarlet pimpernel; poor man's weather-أَناقالِسُ • حشيتُه الْخَلَّمَة • عُشة العَلَق

(المقردات وشرح أساء العقار).

Anagailis caerulea: blue pimper-أناغالس لازوردي الزهر

Anagallis fruticosa or Anagallis grandiflora; frutescent pim-أَمَاعَالَس جَنِّبي أَو كبير الزهر pernel (يزوع لزهره)*

Anagasia kuhniella: Mediteri (الله وقيق ranean flour moth البحر الابيض المتوسط

Anagyris foetida; bean trefoil أَنَاقُورُسُ * غَرُوبِ الْخِنزِيرِ * يَنْيُوت

والمفردان، وفيهسنا أن ثمره يسمى في عهد عند العامة حد الكلي. جُنية من فعيلة القرندات الفراهة أورافهما وأزهارهما مقيئة والينبوت تطلق أبضًا على غيرها)٠

زَعْنَفَة شرحِية • زعتفة دْبِلْيَة مُناظِر * مُثابِه analogous تَشابُه وظيفي analogy (Biol.) amalysis حَلِ • تَحْلَيل

(لم أجد في المعاجم موى الفعل الثلاثي، أما التحليل فقد شاعت، وأقر مجمع مسر أن فَيُّل المضعف مفسى للتكثير والمبالغة· تفريق عنامس المجسم لمعرفة أتواعها أو معرفة مقادير هذ. الأنواع).

تحليل كيساوي f chemical analysis

Anacanthini ما تقة الساق) -<u>سَلْسَاءِ (ب</u>يت

أيُهُ ، فارورة ampate or ampate

(٢) فَقَاعة • كسر، ماثر • فَقاعة مالة

لسرورة جراحة).

لوذ · مَنْج · مَزْج

غَرِخ أَرَاقِينَ فَرَسُكُ

وأتظ

أعضاء كشر من اللباتات).

أمثلاز ٠ خَسْرة النَّا

المنشدر وفي غيره)

أنشواني أنشوي

ريح صاعدة

وانطر

الماء • الشاء • أيض بنائي

يُمَنَّهُ النَّا او مُمَنَّةَ الزُّبْدَةِ

ولفلم أحسد الأعنساء أو احسدي القواثم

Amugdalus communis

Amugdalus persica

مَوَاد تَشَوِيَّة amylaceous substances المرحف الخ٠٠٠٠

amylolytic

amrioplast

anabatic wind

(wind "anabatic"

وطُور الأَبْض menalsolism الذي يعلو

أبنه اللجهد السكيسيوي فمي جسم المحي فتسكون

مشته تجسم الطاقة ويتتمسل النا في النبات

على النسلل اليَعْلَمُورِي أي العَمْنِيءَ وعلى سألو

الأعمال التي خضى الى تركب السواد المختلفة

اني جيسه ، من تسلانية أو ريباعية ، تيجة

(peach tree

الأمول مركبة أماسهما النشبا تسكون في

إخميرة تكون في الملط أي في الشعير

amylekacter (Bacilius amylobac-

(almond tree

ampulla

amputation

لارتمة معلت من المطلبات- وقد ألزلتُ

(۱) فارورة - أسولة anacard (Anacardium) تلاجد - أنقرد - أكاحة

إنسائت من فسلة العلسات «Anacar»

oriental anacard (Semercerpus muscardium or Anacardium officione.

إحجو المستذكور في المقردات وغرامياء وأتخروها يوناتية معتاها النبيه بالقلب الماعا الى هُكُلُلُ السَّمَرِ * أَمَا البلادُو فَمِنَ الفَارِمَيْدُ ، والأُملُ مشكريتي. تبات طبي من فيسلة البطميان.١٠

Anacardiaceae or Terebinthaceae

والقصيلة البطسية من دوات الفنقنس كتراد التوييجيات تنمسل البلم والفنق والأنبع والشلائد الأمريكي المراء ...

Angeardium occidentale أَسريكي* بلاذر غربي. تُفَاحِ الأكاخِو

Anacardium officinarum كَلَادُو • أَنْقُرُوما

tanacard "oriental"

النا النا Anacridium aegypticum: Esyp-المراد المسري tion locust

> - 3 Anacyclus pyrethrum (نبات طبيء أنشر: pellitory of Spain)

يَدُ النَّم الله ﴿عدم كَفَايَةُ اللَّمَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ مُقَدِّدُوهِ أَوِ هيار حيث تركيه· وبيه اما مرخى كالسل أو يهويد في المسانة أو الأساراء.

لا مَوَالَيْ * كَانَ لا عرائي anacrobe

﴿وَجِي الْمُلاحُوالْبَالِينَ ۚ كُلِّي كُمَا تِن سَجِيرِي يستطيع المسش بلا عوام).

كتيا لا موالية anaerobic bacteria منه ولذا سي ساية

Ampelopsis quinquefolia: Virgi-كَ مَهُ عَلْمَ إِن خُمَاسَتُهُ الْوَرَقِ nia creeper (Parthenocissus tricuspidata July

الأماثيات القوائف Amohibia (طالفة حبوانات برمالية من الفَقاريات).

amphibian; amphibious

والأولى مشعارة من التاجر العويص مرة في البر ومرة في البحر ، واستعمالها منذ أوائل هذا القرن، والثانة منحولة من المر والمساء وعني أشع والاسم العلمي من اليونانية بسمني ذي الحيانين وذي العمرين ، أي الذي يستطيع المحسساة في المسساء وفي الهواء، والقوارب الحبوانات أأتني سكتهما الماء ولكنهما تستطيع النخروج منه ألى الضفة أو الناطيء دون أنَّ تشد منهما م عالها القُلُمة وفيل البحق وقرس

amphibian plants ناتات برتمائية

التهر والظنكس وكلب الماء والتمساح وبعض

Amphibole amylase حيائرة وجملتها أصلة الحسائرات ، لأن الانكليزية من كلمة يونائية مناهبا السلنيس والحاثر • فصلة معادن تنتمل على أنواع من جواهر الصُّوَّاتات أي السلكات).

amphicarpic; amphicarpous

وُنعت بطلق على النبات الذي تكون تعاره عنى توعين اما من حبث عكلها واما من حبث أوان الشجهة) *

amphimixis بانتار النصاب (١) والتَّحْمَادُ خَلْمِهُ عِنْسِمَةً ذَكُريْسَةً سَأَخْرَى،

> (٢) تهجين (crossbreeding

Amphipoda مُزْدَوحات الأَدْجُل (رتبة حيوان من الفيفريات)

amplexicaul leaf ورقة مُعانِقَة ٠ وَرَفَةً مُلْتَفَّةً على الساق

التعذبة - وينشح أن في البناء تركياً - synchesis ولمُنا سبى موجياً، وإنَّ في الانتقاض.talabolism وأقر مجمع معمر كلسة معاتقية والشراد

Angelica (جنس ناتات بقلية من فصلة التَّسَمَّات نها حنثة الملاك)،

أرالة عاكة (أنظر t Aralia

وُتَحَةً • خُنَاق

والتهاب يحصل في غشاء حلوق الدواجن وحناجرهماء وللذُبَّعمة أشكسال نشي كالذبَّمعة والذبيحة والمذباح والذباح الجروري

كأسات الزَّد (Bot.) angiosperms ويقول بعشهم أيضسأ مشورات البزور ومغطاة المؤود ووعالبات المزوراء وقد يستعملهن النفور بالسذال بدلاً من الزاي- أحد قسمي الُّهُ هُرِيات بشمل النباتات النبي تكون بُيتنكها عنار ترجسي الزهر flowered anemone في سيض ، وتكون بزرتهما في ثمرة - وتنسم كاسات النزر قسمين دوحدات القلقة وزوات الفلقشينء وتقبض كاسيات المنزر عاربات المهزر .(gvmmosperms

> مَد النَّمي ﴿ الْعَسْنَارِينَ ﴾ •

> فرس انكلزى Anglo-Arabian horse

Angela pea (Cajanus indicus) سيلة أنغولة • سبلة هندية

孤的 (Cafanas

آبير بر أنشوفورة

(من اليولانية بهذا المعنى الماعاً الير شكل الشرة و بنس عمر للتزيين من فصلسة الأشان}.

Angophora cardifolia; cordate-زورقمة قلسة leaved Angophora الورق

Angophora lanceolata; lanceolate زوزقة بثأنة الورق Angophara : 45 . 25

(نعت أو اسم لبعض المحيواتات العواجن ذوات النعر الحربري كساليزعزى وبعض الأراثب والسنائم).

Anemone coronaria; crown anemone; poppy anemone كَتَارُ إِكْلِيلَى Anemone fulgens: bright anem-

angelica tree (Aralia spinosa) Anemone hepatica: liverleaf

الحودانية).

Anemone japonica: anemone of Janas Anemone montana: mountain

Anemone narcissiflora; narcissus-

Anemone nemorosa; windflower: شقار حَرَجِيّ forest anemone

Anemone pulsatilla: pasque-flewer زهرة القِصح • شقار القصح

Anemone stellata; star anemone; garden anemone

Anemone sulvestris: snowdron: شُقَار بَرِّي أَو حَرَجِين ﴿wild anemone

Anemone vitatolia; vine-leaved ثُنَقّار كُرميّ الورَق

ذَوْرُوتِيَّةَ • شَجْرَةَ الزُّوْرُقُ • Angophora رِبِحَيُّ الإلْفَاحِ أَوْ التَّلقُّحِ Anemophilous

anet;dill (Anethum graveolens) بثت ، بشت ، سَتُون ، سِتُون

يقلة منوية من التوايل وقصلة العضمات قريبة من الشَّمَادِ التحلو وهني تؤرع وتطلق كسلمة المنوت أبطسأ عملني المكدون وعسلني الرازيانج «القاموس» • وللشبث والنبت أشياء في يمض اللغات السامة كالآرامة والآدورية).

angelica (Angelica archangelica or Archangelica officinalis) حششة البلاك

(مترجمة بفلة من فصيلة العنسبات تعد من التوابسيل ومن النباتسات الطبيعة ، وهي

Andropogon sorghum; sorghum; ذُرَّة • دُرة نَلَدية • Indian millet ذرة أفريقية • ذرة كفينة اأنظ

Andropogan zizamoides: vetiver; نَعِيلُ الهِند (نيسات من اللميلة النجيلية جنفره

(durra

زَهُوهُ التُؤسِ أَنْدُرُومِ إِنْسَ Andresaces والأولى معنى الاسم العقمي ، والتَّاليَّةُ في المفردات معربسة جنس زهر من فصلسةً

Androsaces lactea; white-flower-أندرومانيس أبيض ed Androsaces

Androsaces tanuginosa; woolly Androsaces أندروماقس صوبي

Androsaces sarmentosa: sarmen-أندروصاقس مُعَرِّش tose Androsaces

Androsaces villosa: villous Andro-أندروصأقس وبكرى

anemograph

إمقياس يسجسل سرعة الريح والتجامهما

مِقْيَامِن سرعة الرَّبِيح

anemone or anemony; windflower كُمَّار • شقائق النَّمان

(تمات من الشُّفار، الظر الواعه في مادة -{ Ånemone

عُمَّارِ ، مُقَارَى ، مُقر . Anemone شَقالَق النَّسَان

(بجنس زهر من الحَوْفانسات -Ranan culaceae في أتواع وضروب بعضهما تزرع وبعشها تنبت بريغًا في أواخر الشتاء وفي الربيع، وأزهارها مشهورة، وهاك بعض الأنواع:)

Anemone alpina; Alpine anemone

Anemone cernua

(ياسم احدى بنسات الآلهة المونانسات. جسس زهر من فسلة الخَلَتْحَات Ericaceae .

Andromeda ferruginea أندروسدة حديدية

Andromeda formosa אונענעבני און

Andremedo japonica: Japanese أندروسدة باباتية Andromeda

Andromedo mariana: stagger-أَنْدُرُومِنْدَةَ مُرَيِّحَة · حَسْةَ دُوار bush

Andromeda ovalifolia: qval-leav-أتدروسدة سسة ed Andromeda الرّق

Andromeda paniculata: panicu-أندروسدة عَنكُولة Jate Andromeda

andremonoecious وحيد المسكن كُثِّن • وحد السكن ذَكَّ يَ

(يطلق على النبات الذي له أزهار خنان وأترهار ذكرية على نبتة والحفظاء

لحتة الرَّحُلِ أَنْدُرُونُوغُونَ Andropogon (الأولى معنى الاسم العلمي، جنس تمات بر فصلة التجليات، فيه الذرة والإذخر المكلي

Andropogen annulaius

(عن يوست وهما عاستان) .

Andropogon nardus; spikenard; (جذور، من الأفاء به).

Andropogon schoenanthus; camel grass: camel's hay إذخِر * طيبٌ العرب

رَتِّهِ الْمُكَانِسِ * Andropogon scoparius ثناذي البكانين (نبان من النجدان) •

Anchusa officinalis or Bualossum المين ١٠٠)٠ officinalis: common alkanet: بوغلصن مُخْزَنِي • ساق العَمام hugloss

بوغلمن تَدُمُري Anchusa palmyrensis

Anchusa sempervirens: evergreen بوغلص دائم الخضرة bugloss

(يزدع لزهره)٠

(ينفع للصدر)،

Anchusa tiberiadis

Anchusa tinctoria or Alkanna tinctoria: dver's bugloss: alka. يشكار ٠ دغل الحيام ٠ خَسَ الحمار ، كَحُلام ، حُمَّد ام

(المفردات والقسسماءوس، والأولى من

تابع ُ ثانوي ُ إضافي ُ مُلحق ancillary ايضًا على سك الصابوغة من جنس Clupea.

Andira (المها في البرازيل، جنس شجر للتزيين من أيصلة القوائمات) •

Andira incrmis: cabbage tree

Andira racemosa; racemose and-ا الدرة عُنْفُودية

خُمْنَ • كُشِنَّ • عَطْلُ إجملة أعضاء التذكير في التمات ، وهي الأحدية، وكان مجمع مصر ساء اليُشْرِ - لكنَّ مذ. اللفظة تمايل anther. وقد أقرها المنجمع أخبرأ، ووردت الكُش في القاموس ، وذكرت هي والعطسل في المنخصص ورأيت الحكس في بعض الكتب الزراعسة القديسة في حست تلقيح النخل كما في ص ٦٦ من كساب عبد وغلصن رأس الرجاء الغنى النابلسي مثلاء وقال بعضهم الطلع والطلع

(نيات عنبي طبق بـتسل كالشاي · أنظر: أَمشائبُّ مُذكَّرة أو ذكريّة androgametes يوغلصن إيطالِي · لسان التَّوْر حامِلُ الأمشاج

غر أثغلر spadix).

الذُّ كُريَّة

اندرومیدة (ندرومیدة

Andromeda

وتشريح النبئج ودرس العظام والعضل والعصب يَشَفَهُ مَقَلُولَهُ anatronous ovule

أو مُثْنَكسة (نعث يطلق عسلي الشِّطة عندما يسكيان سن النائر funicle ومحور الجُوَيزة funicle زاوية حادة جدًّا ، حنه لكأن النُّدهة قد القلمت

Ancanthotermes ocraceus burm; large white ants النعل الأسض الكبير

انتخاب عائلي ancestry selection أو سُلاليّ

anchovy (Engraulis encrasicholus)

(الواحدة بلية حبس ممك معار من فصلة المسابوغسات ويطلق الاسم الانسكلنزي

anchusa (Anchusa): bugloss وغُلصُن • نات لــاد الثور

إنبات من جنس بوغلصن- انظر المسادة

Anchusa السان الثور • يوغلصن اللمفردات الاسهالانكليزي منالبونانية سعنى نسان التور تنسهأ لورقه بلسنان التورم جنس بيسان من فميلة الجنحيسان Boraginaceae بعض أتواعها تنبت في العقول وَأَسْخِرِي تُزْرِعِ لرْحَوَهُ) *

Anchusa aegyptiaca: Egyptian يوغلمين مصري bugloss (شُنَّمَة وِرَبُّون - عاميتان عن بوست) -

Anchusa capensis; Cape bugloss

(يزرع لزهره)٠

Anchusa ilalica; Italian alkanet

(تطلق لسمان الثور أيضاً على borage androgametophore ومذا التوع بزرع لزهره)٠

Anchusa milleri (عن يوسټ)٠

كالمثلثة شاذة

anomalous camelina (Camelina

onomala 1

anomalous stem anomalous structure المال الم نر کسہ شاذ

> الانوفىلس * anopheles (Anopheles) - مُلَقَّة سَنُويَّة بعوضة الأحبثة

منثور ستوي القبل الناص Anoplura إرانية حشرات غير مجلجة منهسة القمسل

> فَقْدُ الشهالة anorexia: anorexy

اجتسى الإوز من رتبة كفيات القدم. أنظريا خَلْقِيْ

Anser albifrons; laughing goose

Anser anser: greylag: grey goost وزَّة رَمُدا أو شائعة أو رَبدا

(Anser cinereus)

Anser bernicia: barnacle goose اوز قطبی ٠ اوز اوربی برّی ٠ اِوزْ سحری (جنس طير من فصلة الوزايات)٠

Anser canadensis: Canadian goose وَزَّهَ مُطَوِّقَةً أَوِ كُنُدُّتُهُ

Anser cinereus of Anser unser وَزَّة رَمُداه أو شائعة أو رَبْداه

(يُعتقد أن هــذا النوع هو الذي تحدر نه الوز السروف وسلالاته الأهلية)·

Anser ferus: graylag: greylag وژه رابة • أوزه اورية

غیر مُتاوی annual berbs (۱) زادة شومة (۱) Anomala vitis annual increment

إراتية من الوعاشات) *

نىاتات سَنَوْنَة أُو حَرْلِيَّة annual plants (هي النوائي يزهرن في السنة التي ينشن احداها المُنْقَات). أبها أم ينشن عقب الاثمار • والقبضهما السُّحُدلَةُ أَى النَّى نِقَى لِنَمْنَةِ الثَّانِيةِ ، وَالسُّقَشِّرَةِ أَي النَّي تسكون حولسة أو محولة ثم تصبح ممدرة في

annual ring اطلقية الخشب الثنى تحصيل بسائلمو في

رَأُو اللَّوْرِي النَّالِ "Iyfeld "annual".

(قصلة موس الخدب من مُقَدِّدات الأجنحة

إجنس حشرات من مغمسمات الأجلحسة

Anobium panieeum: biscuit

(death-watch beetle-

Anobium pertinax or Anobium

Anobium tessellatum; death-

سُوْمَةُ الخَشَبِ المُعَرَّعَةِ watch beetle

منها سومة النختب death-watch beetle ..

فيهسة موسمة الخشب death-watch beetle

annular thickening

Anobiidae

beetle

striatum

مَناهِية • لمُرَتَّب سنوى

تَثَلَّظُ سَلْقِي

المشهورة)٠

كاشة الخبز

سُوْمَةُ النَّوَالِد

وأنفق

annual stock Cheiranthus annuus annual yield النتيشر المنوي

والقشدة الهندية في عصر)

قئدة تنائكة التمر

قِشْدَة • سَفَرْخَل هِنْدِي

Аппопасеае وأيظر وجه الشمية في مادة Annons.

annua) annual cutting area مساحة القطع

tenting area "annual" بأنظر

عَنَّادُ السُّمْسِي السُّنُويِّ * مُلْ نُشُول • حَسْشَةُ العَقْرَب

anisophyllous (Bot.)

(١) فَسُلَّةُ الدَّواتُ

الانتاج الحيواني

فحكالات الصوانات

وأنظر

ئىتىغىس خىتوانىي ئىتىغىس خىتوانىي

(تشعيل سيادأ)٠

عَوائيَّة الإَلْمَاحِ أَوِ اللَّهُمْ أَو

القاحها فتنقح سات الزمر).

أنشون • آنشون • تِقْدَة

س. التوايل السنهورة) •

تخمى الديان تجبى

محموب أو يزود الانسون

(من التوابل الستهورة).

anise plant (Seecli harveyanum)

إنبان عشى له تكهة الأنسون}٠

anisogamy تَزَاوُجُ الأَنْتَاجِ النُّتَعَايِرة ي

(beterogamy

وأنظم

(٣) قَتْلَةُ الحَيْوان · يَرْمُخُودَكُنَة

animal louse

(Hematopinus

(Trichodectes

animal production

animal residues

animal respiration

animal tissue

(respiration

animorbiles or animorbilous

(ويقولون أيضا ريحية الألقساس المترور

anise (Pimpinella anisum)

(الأنسوي من البونسانية، ومن أسيسيانه

القديمة والريسانج رومى وكمون حلواء وفي

الممتور حة هلوة وهو بعامية المتاميين يُشْتُون،

تسامت سنوى فرواعي من قصيلة الخشمات يزر.

حادية أنشونية · أنشون (anisatum

Thinese anise: star anise (Illicium

anise or anisced oil

anisced

وحمى تطلق على النباتات النبي ينثر الهواء حبوب

اللا متساونة الأحنجة Anisoptera

Annelida التُعَمَّة من الديدان تشمل تسلات طوائف

والشبائية في البسن، عجر مشر من فسيلة القيديان حديث العهد عندنا . ليس له ذكر ني الأمهان من المعاجم ولا في السفردات . مَمَا بِدَعُمْ رَأَى دُوكِنْدُولُ اللَّذِي يُوجِعُ أَنَّهُ مِنْ أصل أمربكي والقشاءة مولدة تشبهأ للب تعره بالنشدة • أما القشطة بالطاء معاملة) •

Annona cherimolia; chirimoya; فقدة أبركة • قشدة المراكة • يثرو • قشدة مندية

Annona muricala: sour sop

Annona reticulata; custard apple

Annona squamosa; sweet-sop

فصلسة القشسدة من ذوات الفطقتين عديسة النو يجيات).

الشفوي

annual helianthus (Hellanthus

أنسطر Heliauthus).

domestic animals (iii) حيوانات العزارء I farm animals

I harmful animals (barmful animals July

ذُوَاتُ الدُّم i warm-blooded animals العَارُ أَوِ الدَّافِيءِ

يُولُوحِيَة حيوانية • animal biology لتولُوحَة الحوان

اأو قُل غلم الأحساء الحيوانية ، أو علم

animal breeder تَزييَةُ الدَّوَاحِنُ أَو animal-breeding المدر أثات الأُهْلُهُ

tstock-farming

animal charcoal; bone-black فخم البظام

(بماد فعقوري يحصل من حرق الطلسام في وعاء مسدود)٠

(حيوان دقيق ، خيامةً سا لا بري الا

دُوَّارات · دُوْلايًّات wheel animalcules ا

animal distribution التوزيع الجغرافي مِنْضَمَة مَجُرُورة animal-drawn sprayer

(تقوم على عجلتين تجرحا الدواب أنظر: .(sprayer

معول الدَّواتِ animal-driven boe (أَ يُظْرِ

تغذية الحيوانات

وراثيّات خَيَوانِيَّة t genetics

رعاية العيوان • العثابة بالحواتات الداجنة

animal kingdom المملكة الحبوانية

animal feeding حيوان animal genetics الحوانات الهواثة (أ نظر (aerobic animals animal husbandry

مايين أَنْفُرُهُ * مِرْعِنْ * Angera gost ور بوڙي (له شر حربري طويل)٠ Anguilla vuigaris: common cel أَنْقَلَنْس ﴿ إِنْقِلِيْس وأنظر (cel Anguillidae: eels

> (فصيلسة الأنقليس من رتبسة مفتوحسات الستانة، ويعنى العلساء ينجعلون الأنقلس في فصيلة الشيقيات) . anguillule (Tylenchus) إنسنير أخَليس عدوداً ، أو لأنه ليس فها سرف زائد. وهو ترجمة الاسم الانكليزي. يسمونه في مصر دودة أصانية. جنس دود مغار من السلكيات وقصلة الأنتيليسيات.

أنيقلينيات Anguillulidae (Tylescholdes Anguis fragilia

(slow-worm نَبِقُعُ الاوراق ungular leaf spot آلزاوي ا

angulate: angulated * زَاْرِيّ * مُزَوِّي

(مفة لبعض السوق والأوراق والدُّنسات

angustifoliate or angustifolious طَيِّقَ الوَّرقِ • طَيِّقةَ الأوراقِ (Bot.)

إحقال من الماه) -

aniline (قالى عضوي مشاعى بعد أساماً لكتير من animal

aerobic animals

أَوْرَاحِنْ * خَيُوانَات domestic animals ال

النحلسات Anthus (جنسي طيور مشسبار من المعواثير- أنظرر doint.

> Anthyllis vulneraria; lady's fin-يَقَلَ الرمال الأَصْفر ger; kidney-vetch (مترتجمسة البسان عَلْقي من القرنسات

كسائنين يسكون في احدممسا فناء

antibiotic حسام مُضادّة antibodies الجسماء يفاعسة مُضادّة تسكون في دم

antichresis إعفسه يضع المديئ بموجيه عتسارأ تحت الصرف دائنه ، أو الصرف صحص متقق عله . علم. أن يظل ذلك العقار محبوباً لغرض دفع الدين، وان لم يُعفَع بكن للعالَن حقّ المطالبةُ بنرع ملكمة السديين أأنانية أأاي

ماتبع التَيْخَدُ anticoagulant مُضاد الرُّمَّر ان. anticryptogamic

(تطلق على المواد والسواليل المستعملة في قتل الفطور السجهرية الطفيلية).

مفاد للالتهابات العلدية antidermatitis مُضاد السُّمَّ • يَرِياق

مانع الرغوة • antifoaming agent

مأنيع الترغى

فراثة السنيم Antigastra catalaunalis (دودة قرون السمسم في مصر • حشرة من رثبة حرهقيات الأجنحة وأنصلة الناركات.

مُعَادُّ اللهِ في antihaemorrhagic

مُضادًات التأكد

Antilopidae; antelopes (أنظر (Antelopidae

antioxidants

Anthophilia (فرن من المحترات الفنسالة الاجتحة

Anthoxanthum odoratum: vernal (عدية كلية في الفصلة التحلة).

البَحْدُ إِنَّاتُ الرُّهُ فَهُ أَهُ Anthozoa (ترجمية الاسم السيلاتشيء خَتُوَاتُسَانُ يَحْرَبُهُ مِنْلُ فُقِيقِ النَّحْرِ وَالسَّرْجَانَ} •

إمرض تطري يعيب الخيساد والبطخ

(مرض معد قشال يفسب الخسل والنقر والمنأن وغبرها وقد يتنقل منها البي الانسان وسمه Bacilina anthracis المعسسات المحريسة ويستى هذا المرض ايضا splenic fever].

مكورات عنقودية staphylococci.

أه انتفاخة

مَرْفِيل • مَقْدُونِس إِفْرَنْجِي

والنق وتشكُّسل رتبيةً القرود من الرئيسيات الليونة) •

اشروبولوحية

متما تحا الغياراء

نَجِيْلِ عِطْرِيّ

anthraenose; smut الله عَمْرِانُ anthraenose; smut

إمرضى يصبب الكوم سببه الفطر السجهوى Manginia ampelina وهو متحشا الكرم،

anthracnose of cucumber الفاد الأمغر خاسةً)،

(١) جَمْرَةٌ خَيْنَة عُنِي جَرْيَّة (١)

إمرض يحصل من جملة دمامسل سيها

أَجْنُوهَ عَرَضِيَّة symptomatic anthrax

(مرفق معد مكروبي بسبب البقر خاصة)×

Anthriscus verefolium; chervil

(أ نظر

أشاء الإنبان

anthropology فَيْنَا الْكُنْثَرَى

Lebervill

anthropoids (Authropoidea)

(قُرُود كَار منها السِمُلاة والنَّمَامَةُ والغُولَ

علم طبأتع البشر

antherozoid: antherozooid (Bet.)

(وعرب بعضهم - عشو تنامل ذكري في بعض الشاتان المستورات المزهر أي السلا زهريات وهو يحسل في العُشْرية antheridium!

anther مِئْسَ • مِثْبَاد أولا تقل المنتك فهي قبيحة - جزء الشعاة السحتوي على اللُّقَاحِ، ويَكُونُ المثبر قَائماً على .f filament L. 3-33

anther lobes قصوص المثبر

antheridium (Bot.) (وعربهما بعنبهم تقسالوا أتتريسة عضو الشامل الذكري في معظم مستورات الزعر أي اللا زهريان. ومن اتحانه عو والشيضة الكروية تحمسل البيضة وفي المشريسة يسكون الخيي العشري).

ant hill مُثْمَلَةً • قُوْنَةُ التَّمْلِ

تَتُ عِنزَيْنَ · ant lien (Myrmeleon)

أجنس حشرات من رابة عصبية الأجنحية Neuroptera تعبد هي ولا سيسا يرقاناتهسا كنبرأ من النحمرات وتأكُّلها ويطلق الاسم على الد قائة أيضاً).

anthocyanin(e) ومسغ نباتيا

Anthomya

ومن السوت البية بهسدًا السعني، حسن من الذباب ذوات الجنساحين يشمسل أتواعماً تضر بالمسطوف أي السكرات وبالبصيش والخس وغوها

anthonomage لَفط خَنَافس التُفَاح

Anthonomus pomorum; apple خُنفَسا، النُقَاح blossom weevil إحدرة مضرة من رنبة منسدات الأجناعة وفيسلة السوسات).

Anthonomus ppri; apple bud wee-

المسب ابطأ براعم التفاح):

antenna (pl. antennae) ةَ ` لَ استشعار · زُمَاتِرِ

(عضو مفسسلم متحول عسلم مكسل قون بكون في دأس الحدران ويعض الحوالسان الدنياء وعما قرنان وزَّياتيهن.

فرزن استيتعار antennule

auterior

(١) نَئَلَة كُلْفاهُ Anthemis إكانت العرب تطلق كلمة البهسار على أن ا ع من مسلماً اللجس والواع من جنس (٧) نما المخشب الأبيض chrysanthemung الذي سيناء جني الاهجوان antacid; anti-acid مضاد للحموضة * ويهسماء وأفحوان من أصل فارسيء جنس زمو مار المتركَّمات الأنبوبية الزخر وفيما يلبي بعض

> Anthemis grabica: Arabian cham. تهاد تقربي وأداية أنا بعامة العمائقة).

Anthemis arvensis; corn cham. مهاد حقيلي omile: field camomile وومن أسانه القديمة المهارع وكانت كلمة المهار تطلق أبضًا على غومًا "

Anthemis cassia; mont Cassius Anthemis

أَخْرُ انْ Anthemis cotula: dog fennel عُنْرُ انْ وتطلق فين لبنان وجبل الشيخ خاصة على عذا التوع وهي محيحة مرادقة للأقعوان في وللسان وفي الحجر، العظامس من كتساب النبات لايبي حنيقة الدينوري).

Anthemis montane Anthemis nobitis: chamomile: ىھار نىيل - بابُوتىج camomile

(الكر أبط Matricaria). Anthemis purpurea; purple cham. omile يهاد أدجُوالِي

بعاد مَخْرُوطِيُّ Anthemis retusa

Anthemis tinctoria: vellow cham. omile: dyer's Anthemis يهار القياعين

Anser montanus; mountain goose

white ant (Termes)

winged ant

anteater

large white ants (Ancuntholermes

wood ant (Formica rula)

النبل الاسطى الكبر (ocraceus burm

(Termes Havibes)

ant-bear (Myrmecophaga jubata)

(الم يطلق على عدة أنواع من الحيوانات

Australian anteater

(Echidna

t Pangolin

(جنس حيوانسات مجترات من مجوَّفات

القرون فيه أنواع كسالظبي الهنسدي İndian

Antelope rupicarpa or Rupicarpa

Antelopidae or Antilopidae

تنسل بقر الوحش والظباء وفيها أقدام ومتها

الغزال والظبي والمعاة والسارية ونحرها) *

وترحيحًا. فُعَلَّلُمة من فصيلة البقريسات

scaly anteater

ant eggs

untelone

traous

1 chamois

(حيوان من العرداوات) ا

أَرْضَة • نَملة سطاء

(أيتنار

رُمة • نَملَة مُحَشِّحة

تمضاد للموادعني

تضاد

ذُتُّ الثُّل

آكِلُ النمل

أكلة اللماراء

التَّقل

رور نَضُنَاض • قَتَفُلُا

ولأتظر

antelone والمهاة antelone

(أنظر

تنظ - تازز ً

شراة

Anser segetum; wild goose ﴿ يُونَّ وَيُّوْا Anseridae

وفصيلة المهاز من رُتبة شُفَيحيات المنسافير ورائمة كَفُنَّاتِ القَعْمِ}؛

ant (Formica) اواحد اللُّمُل للذُّكُو والأنتروهي النَّمال -والمأزن ينض الشبسل ، والذُّرُّ أَصغُو النمسل مَفردها ذُرَّة • يقال أرض تَمِلَّهُ • والنمال أجناس وأنواع من الحشرات مزر راتبة غشائبات الأجنحة Hymenoptera وقسر ذوات الحُمَة وهسياك

نَعْلَةُ الْأَرْحَتِينِ • ذَرّ Argentine apt (منفولة في الثام، وهي تعل مغار تُبعي

لَنْكَ حَسَنَة (Formica nigra) مُنْكَة حَسَنَة

لَمُلَةُ سَنُولُ | brown ant (Lasius niger) الله سَنُولُ harvesting ant (Atta structor or At-نَنْلَةَ حَمَّادة • حَفْلَة • حَفْلَة • عَنْلَة ا barbata إفي المعضص العَقْل والعَجَال ضرب مدر التمل مود كيار).

honey ant (Myrmecocystus mexicatters. mason ant

نَمْلَة صَدْ ا red ant (Lasius Havus) أو مَغْراه • سَمَام • سَمَامِيم

(المخمم : الشهب الألوان يسكن في المساتمن ويطلق الاسم الانكدنزي ايضأ على النوعين التالين).

red ant (Myrmyca rubra) تَنْلَهُ خَنْرِهِ • سُنْسُة

(المخممي ج ٨ ص ١١٩ : التسسية النسلة (لحمراه) -

red am (Formica rufa) - dalf all robber ant (Formics sanguing) نَيْلُةَ مُدَمَّاةً • نِيلَة سَلاَّية

aphylleus (Bot.) لا وَرَقَى عديم الرَّدق Aphum graveolens; common celery: smallage

> آكِلةُ النَّخْل (تُطْلق على بعض الطيور)-

مصفق مائك الأخنة apocarpous ovary

Annevasceae مُعْمَلُهُ , وقد شاعت). (القصيلية العقلسة من ذوات القلقتين . تنسسل التُّفْلُم، وزهرة العنساق وقائسل الكلب (Apocynum) dogbane واليه تنب، وسنها دُو سَفَادَ دفلمات لاشتهار الدفلي عندتا

> قانل الكلب Anocynum; dogbane إجنس تباتات عشبة أتبكرة منهسا الدفلي وكاتل الكلب، أنظر Apocynaceae إ

قَطْمَاوات عديمات الأَزْمُلِ Anoda إيطساني الاسم عسلى فشبان من السمسات وأمن حاد صغير كالانفليس وعلى فئة أخرى من الحدوابات القشريسة وقديساً كسان يُطلق عسلي رتبه من تَخَلَّأْت الضنعات Gymnophiona الضنعا

> فقد الإلقام . apogamy (Bot.) فقد التنامل

> (فقدال خيامة التناسيل البنقي في بعض السَّانَاتَ أَوْ فِي بَعْشِي أَطُوارَ حِيالُهَا ، أَي حَصُولَ حي جديد دون تلاقح الأمناس).

حارة الماء Aponogelon بالسنة) • (مهر السلسة بهذا المعنى، جنس زهر من

Apis arabica; Arabian bee يحلة عربية apoplexy; apoplectic fit

(معجم شرف. وهو احتصال عديسه مع المحلة مصرية نزف من الفم والأنف}.

> احتقان خروري heat apoplexy

وعاء الزّقاق nostbecium (الانكلىزية من البوتانية بمعشى وعساء أو حوض وعاه الاثمار في المحرّاز وهو يحتوي على زفاق الفطر asci).

حيّاذ ٠ آلة apparatus (كباّلة السمع وآلة اليصر في الحيوان ،

(مثل الثُمَّار والسُّداد والمعمل ومواها) apivorous مُنْحُلُة ، عَمَائِر ، أَخْزَاء ، نُحُت apivorous (مجموع خلايا النُّحل في حديقة أو مقلقة أو غرهمسساً من الأرض. وتسمي العمسائر وَالْأَجْزَاءَ وَالنُّحُتِ مَفْرَدُهَا عَمْدِرَ، وَجَزَعُونَكُوتِهُ •

والمتحلسة متنقة حديثما من تعصل على وزن

وفصلة اللحل من غشائيات الأحنحة).

إحسرة من الموسات تضم بالنقل) .

(حشرة من فعيقمة الموسسات تضر

(جنس حشرات من رئبة غدائبان الاجتحة

Apis fasciata; Egyptian bee

Anis liqustica: Italian bee

Apiem

Anis mellifera: hive-bee; honey-

(جنس بقل من الفصيلة المخيسة • أغظر:

منها تحلة العسل، أنظر hee).

Apian nisi: pea weevil

تنوسة التقل

كؤسة السلة

نحلة اطألبة

.(celery

نَحْلة مَعْرُوفة أو ثائعة

(أنظر

جنس البُقْدُونِين والكُرفين

apical growth apiculate: apiculated .t Aphididae التهائد • كُنَّهِ عِلْمُ فِي مُكُنِّنِ

أَرُقَة كاذِية ٠ apiculture مُزَعُوثِ النِّباتِ (تريبة التحل بغبة المحصول على المسيل والشمع والاستفادة منهما اقتصاديًا٠٠

الحنام والقصلة الأرقية). apiculus

أَرْقَهُ النُّفَّاحِ القُطِئيَّةِ · أَرْقَة تُطيِّنَة (woolly aphis

aphrometer بقاس العبب (أداة لقاس منعط الغاز السكر بوننك في

(بثرة مغيرة الى بيساض تظهر في فم الحسوان السريشي) ا

بظهور قلاع في الفم وبين الأظلاف).

المن فصيلة من رئية تعقيبة الأجتحسة والأُوْق من اصطبلاح صاحب معجم الحيوان. وهوافي المعساجم آفة تصب الزرع والتساس كَالْأَرْفَانِ النَّحِ • • أما الدِّن عند العامة فهو تلك المواد اللزجة الحلوة الثي تقرزهما هذه البعث الله ، سوها منا تشبها لها بالبين المشهور الذي تقوزه بعض الشاتات تم سعوا الحشرة تنسيا منا اختصارا)٠٠

aphis; plant louse; green-fly (حشرة المَنَّ ، أَنفَلُو الشرح وأَهُمُ الأُنواعُ في مسادة aphid ، والفصيلية في مسادة

alse aphis (Psylla)

(جنس حشرات مضرة من رئيسة تصفيسة

woolly aphis (Schizoneura lanigera)

Apion africans; clover-seed weevil Aphis

أوالواحدة أرف فاسآء جنس حشرات من نصفسة الأجنحة وفصلة الأرقسات ، تسمي المُنِّ في النبام والعن والنساوة العماسة في مصر ، وهي مضرة تركب كثيراً من النسانسات الزراعية. قالوا مَنُّ الفطن ومَنَّ الفول الخ٠٠٠ ولعمل اصطملاح الأرق أصملح أنظر مسادة رمسادة Aphididae ومسادة Aphididae

anhis lion

(Hemerobius النظر

قنينة الخمر القُوَّارة).

aphthous fever; foot-and-mouth (مرضى معديصيب البقريات خاصة ويعرف

(حشرة المنَّقُ مِن تعقيمة الاجتحة نضر خَرَج • إسَّت • مُعَفَّرج ﴿ بين تات الزراعة، أنظر Aphis).

> apple aphid (Schizoneuro lanigera) أَرْقَةُ الثُّمَّامِ السُّلِّثَةِ • أَرْقَة نُطِئَّةً taphis "woolly"

الحشرة القشربة الحعراء

القرنبات الفراشة).

نَّاتات الشُّفَّاتِ •

قرْدُ المُنْرِب

قِرْدِيَّأْت

اشأه الانسان

نباتات العساكن

الأَنْهُرَ • الأَوْرُطَى • الوَتين

إمترجمة السبت بهذا الاسر لغلد الزوالد

apartment plants

apatite

(house-plants

Barbary ape; magot

aperient: laxative

aperiodicity

aperture

apetalous

(Barbary ape

g anthropoid apes (Simia)

ومعربة، فعنفسات كسلس متسلور معظوط

سراد أجنبة وهو ساد فعفوري، ٠

﴿رُتُمَةُ القرود من الرئيساتِ) *

عديم الشُّمالة • لا تُعالِلُ •

لا حَناحَة ، عَدسات

دُوات الحثاحين}"

عديم التُوسِيَّة • لا تُوسِين

(نست النبات الذي لا أمالة أي توبيجية

في كسلس الزمرة، جنس جنبية للتزيين من

[bean aphid (Aphis tobae) لَّهُ يَنْهُ اللَّهُ لِي * مِنْ الفولِ

> cabbage aphid [Aphis brassicae] ئُ الكُرُنُ وَمِدُ الكُرُنُ

أرقة الطفوف # cotton aphid (Aphis gassyph) أَرِيَّةِ القطانِ * مَنْ القُطارِ.

أَرْقَةُ المنْص || gall aphid رائرقة من حسن أدلحنة تُحْديث التقاخات وخ وطلة على أقسان الراتينجيّات).

l legume aphid (Aphis laburni) أرقة القولات من القولات

I maize aphid " | live | 1

mallow aphid (Aphis malva) أَرْقَة الغُبَّازَى • مَنْ الغُبَّازَى

pea aphid (Aphis pisi)

ارقة الخرخ I peach aphid pear-tree aphid (Aphis pyri)

|| plum aphid أرقة الرقوق I pomegranate aphid (Aphis punicel.

poppy aphid (Aphis papaveris) أرقة الخشطاش

rose-leaf aphid (Aphis rosarum) في زهرته كالقنَّب والقُرَّاص الخ٠٠٠)٠ أرقة وَرَق الوّرُد

| rose-twig aphid (Aphis rosee)

sorrel aphid (Aphis rumicis) أرقة الحكاض

أرقات • النَّات Aphididae تسي حدرات النَّنُّ أي التي تحدث

anus مقابل التوبيخية · أمام antipetalous Aonidiella aurantii; red scale in-

مُضاد المفونة •

sect

antipode (Bot.) تماكسة واسطلاحاء والمعاكسات كالات خسلابا في كيس البجنين في الشيضة ، يكن في الجهة البعيدة عن التُوَبِب)٠

أنضاد التعفن خطمة • زهرة الخطم antirrhinum (نبات من جنس الزهور الخطمية).

antinutrefactive

Antirrhinum خطمة ، زهرة الخطم زمس تباتسان من مسلة الخنازيريسات

Antirrhinum majus; snapdragen

(المفردات. ويسمى سنسكة فيردمثق. ومنى الاسم العلمي زهرة الخطم نسات من فمسلسة المختازير يسأت يزوع لزعرم وضروسه

antisepsis إجماع الومائل المتخذة للتل المكروبات

التي تحدث التعفن) -

antiseptics مطيرات (السواد أو الوسائل التي تقي الشفن أو

عندُ الدُّهَانِ • مُضاد السَّيَّة antizymie or antizymotic مُفَادُّ للاخْتَمَاد

antlers (قرون منصبة كقرون الابسل أو غُف

Anura or Salientia كِنْنُ * عدِيمات Aphaniptera

(رئية من المقدعيات فيها الشفيدع إرالة البراغيُّ ، ويشعها يعضهم في والبهُ والعلجوم. ونسمي أيضًا السراوات).

anural; anurous أَبْتَرَ · عَدِيمِ الذَّنَبِ aphid; aphis الْبَتْبَ عَدِيمِ الذَّنَبِ

(love apple (Solanum lycopersicum) وكجيسانر الأفراز الساطني أو الظماهري في تَنَادُوْرَى • قُوْطَة • طَمَاطِم ,list أنتت (tomato smoking apparatus وأنظر (smoker paradise apple المُكَنرتَة • (Mulus paradisiaca Jail) sulphuring apparatus مِثْفَاخُ الكِبْرِيْت rose apple (Jambosa nuloarie) تُقَاحُ الوَرْدِ * إِجَّاصُ مالابادِ * جَنْبُوذَة (sulphur duster وانظر t fambosa ظاهر · ظاهرئ apparent يُفَاح كنافة ظاهرية sweet apple apparent density (Malus milis aupendage نائدة الاحقة apple aphid (Shizoneura lanigera) floral appendages زوائد زّضية إلْتهاب الزَّائدة الدُّوديَّة appendicitis (woolly aphis appendix (pl. appendices or ap-خنفساء التقاح apple blossom weevil pendixes) زأندة (Anthonomus pomorum Litt زُائِمَةٌ دُودِنَّهُ ۗ l vermiform appendix apple bud weevil (Anthonomus خُنفَاء الكُنِّرَي • خنفاء براعم (ppri appetite (١) تَقَاحة apple مربت التفساح apple butter (السرة المتقاح) apple canker (Nectria ditissima) (٢) شعِرةُ تقّاح مَّرْحَهُ الشَّاحِ (apple tree (أتغلب وسبهسا فطر فرحة التفساح الغي ذكرت bitter apple (Citrallus colocynthis) apple cucumber: Queen Ann's (colocynth وأنظ melon (Cucumis dudalm or Cucumis melo dudaim cherry apple (أنظر القساموس ، وفسارسته دَمُتَنَّبُوبَة • (أنظر: Malus cerusifera) السرانه مستديرة بحجم البراقالة الصغيرة. وهو China apple (Malus spectabilis) بزرع للبهجة والتزيبن ورائحة تملاء والشمام تُقَاحُ الصِّينِ • تُقَّاحُ الطَّاقات في مصر اليوم ضروب من البطيخ أي من البطيخ الأصفر في الشام). ومن أدجار التزيين الجميلة) " apple ermine moth (Hypenomeu-| crab apple (Malus acerba) 35 - 15 وَ آلتَهُ الثُّمَّامِ tus malinellus) إضرب من النفاح تمساره مغبود سامضة (حشرة مضرة من حَوْخَفيات الأَجِمْحة)٠ تستخفع في صنع المربيّات). rina : apple kermes (Diaspis pamorum) قَتْدَة • مَقَرْحَل هِنْدِي | custard apple | فِزمِزِيَّةُ الثُّقَّاح

fcochineal insect

(أنظر

application

(Annona squamosa Lil)

apple moth (Carpocapsa partent) دودة التفاح إلى قساتة فرائة من حريفيات الاجتمعة تهفد يشمار التفاج المشمش ومواهاء أنظر الأسم المعلمين ويطلق الاسم ايضاً على قراعة النفاح Tenrir pomenane العسلسي Tenrir apple orchard (يستان تفاس). مُنْتُهُ قُنْفُدُنَّهُ apple-pie ﴿ وَعَلَّى مِن فُمسنسة الأخدرية الله أنقل .(Etilohium kirsutum apple scab (Fusicladium dendri-وأشظ عُيْ أَوْلَةً تُفَاعِلُهُ apple-shaped guava وأنظر Psidium guajava apple tree (Malus) وجنس عجر السراءن القصيف الوردية ي ريميو ١٢ نوعاً وأمناف أي ضروب كشرة). i common apple tree (Molus communis of Pyrus malus 1 التوع التمرى المعروف وأمسسافه il elephant apple tree (Feronia elephantum wild apple tree (Maius acerba) تَقَاحِ بَرْيَ (apple "crab" apple tree borer (Zenzera pyring) يحقار ماق التفاح apple-tree zeuzera (Zeuzera py. قحتم القرالتماح (wood leopard انظر

تعليق · استسال

applied nutrition aqua ammonia; ammonia solution التنبيّة الطبيّة محلول النوشادر appraisal; appraising تَقويمٍ. رئة مأئية aqualung اجهاز التنفس للغوس). أقتصادى economic appraisal زُمُرُّد رَيْحانِي aquamarine project appraisal نخبرت من الزمرد أزَّوق مفتوح التلون). زيادةُ التيمة · ارتفاع الثُّنِّن appreciation حَوْضَ • مَرْتِرَ. الباثنَّات ورمن مساني الكلمة الانكليزية التقدير إج أحُواض وحاض وحنَّضانَ • وهو اثاء مخاصة المعنوي، وادراك القيمة). أو بوكةً بملأان ماءً ويُتجعللان مُشجًّا أو مَرْيَن المسمك أو للشاتات المائمة ١٠ بِلْم ، صبى ، مُتدرّب ، apprentice تلمنذ صنعة aquatic (adi.) approach grafting تطيم بالإذناء کائن سائی (grafting وأنظ (حَمَوانُ او نَباتُ مائيّ)٠ approximation error خطأ التقريب نياتات أو accatic flora or famos apricet حوانات مأنية إهي الثي تعيش في المنسافع والجداول (المرة المكمش): والآنهار أو في خواطنها وهي كثيرة)٠ apricot; apricot-tree (Armeniaca vulgaris or Prunus armeniaca) المُشَر اتُ المالية aquatic insects (التي تعيش في المُنسَساقِع والمجسسداول وفي التاج انهسا مثلثة أي مثلثة السيمين وان العنم لغة عامية . والكسر بصرية . والفتح كوفية. شجر منمر من فصيلة الورديات بعد أهم aquatic oak (Quercus aquatica) تُلُوطُ مائِي عجر في الفوطة - الماره منهورة وأشهر أصنافه البوم في الشام الحموي والبليدي واللوذي وأانظر (Ouercus نَىاتَاتُ مَائِيَّة acuatic plants (أنظر مصدر إمريكة · American apricol-tree thydrophytes شجرة الأتداء aqueduet i mammée (أيطر قَنْطَرة الساء apron غطاء • وفاء • منزر • موبول واذا كسمانت تمحت الأرض مُنيت قُلماة Aptera عديبات الاحتحة وكظامة وواذا كانت على قناطر فهي قناطر الماء (رائية من الحشرات) ا وهو الأعهر - تبجري يسل فيه الماء لأمقاء بلدة -أو مزارع أو معامل}٠ anterous عدرة الأسيسة aqueaus antitude قاطيّة • إنتيداد إمَلاح الحواليان الأهلة لعمل ما أو تَرْسِة العالِيَّات aquiculture لانتاج ما ، كلولك ان ملالة البغر البلدي فيها إتربية الحيوانات المسالبة كالسماك والمندية والمحسار والعلق وسرطمان النهرا

وتطلق الانسكلمزية أبضاً على زراعة النباتات aonifer

وطبقة حاوية للساهاء حاو الماء • مُعتنو ما: agui ferous ثُغَمَّ أن ماثبًة aquiferous stomata (وهين أعضاء اللتح أي خروج المسساء أنظر stoma! Aquifoliaceae اسست بهذا الاسم لأن أهم أجناسها وهو Hex له ورق ينبه ورق نوع البدُّوط المسى نَهُمُنا : فَصِيلَةُ نَبَائنَةً مِن ذَوَاتِ الْفَلْقَسْمِي}.

المائمة أنسمير زراعة المائيات)٠

مستودع ماء أرضى

Aquiloria agallocha: agallo chum: Indian aloe tree: earle-عُوْد * غُوْد هندي * غُود النَّدّ * wood غُوْدِ الطِّنْبِ ﴿ أَلُوَّةٍ ﴿ أَلَنَّجُوجٍ

وانظر المخمص ج ١١ من ١٩٨٠ عجر من فصنة الماؤرُ أو نسات و أُسَلَّهُ الأُلْتُحِيجِاتُ لسه عود راتينجي اذا خُرق مطمت لــه رائحة جسلة ، وكثيراً ما يخلطون عود هذا النسان معود تبات أخر من فعسقة القرائبات اسمه العقمير Aloexylon agallochum العربة نفسها وأسماء أخرى وأَلْتُجُوج ورفيقانهسا من كلمة بوتاتية أصلها سنسكر بتريء

aquilegia: columbine (Aquilegia) حرصة زهرة الحوص إزهر من جنس المحوثية}.

حَرْضَةَ زهرة Aquilegia columbines

(معتبي ألاسم العلسي حوض الساء ، الماعة الى انقلاب مُعالاتهسا قرونا وأقماعاً وذكر بعضهم أن الأسم من Aquila أي العقاب ليب محهول ولذلك كدن أسمهما عقبابة وهي تسمى حلقة المعصوب بمسامية الدمسانقة جنس زهر من فسيئة التقيقيات) .

Aquilegia alpina; Alpine colum-

Aquilegia caerulea; blue colum-حوضة زُرْقاً

Chinese arbor vitae (Thuya orien-Aquilegia californica; columbine Arabis; wall-cress; rock cress أرالة حَرِينَة كُلْفُرْنَة عَفْصًة شُرْقَة • شَحْرةُ الحاة of California عَرَّنَّة • الزهرة العربية arbetus (الفظمة كَدُية - جنس جَنْسة للتزيين من (النارة الي الهسا تنبت في يسلاد العرب فيعة الثُّلاَبيات أو قل الأراليات)· Aquilegia canadensis: Canadian (Thuya ويعنون بها الشاع السابسة حسن ومر من حرضية كتَدَنة columbine Arulia chinensis: Chinese arabim arbutus arboresi أرالة مسنة Aquitegia chrysantha; golden col-Arabis alpina: Alpine wall-cress (عالش في الشجر أو بين الاشجار). حرضة ذَهَية umbine Aralia iaponica: Japanese أرزلة بابانة aralia arboreass (۱) شَعَري Arabis arenosa: sand arabis Aquilegia fragrans; fragrant (٢) كشر الشجر Aralla papyrifera or Tetrapanan columbine حرضة عطرة strawberry tree nanyriferum; rice-paper plant (٣) مُتَفَرَّع كالشجرة قابلٌ للحَرْبُ • arable: tillable Aquilegia olympica: Olympian col-أرالة ودنية صالح للزراعة حوضة أؤتنت arborescent cotton (Gossypium umbine arboreum) إنعت للأرض التبي يمكن حرتها وزرعها Aralia racemosa; spignet; ginseng Aquilegia siberica: Siberian col-اقتصادياً) ٠ (يُؤرع في الهنسد خياصة • أنسظر: snikenard أرالة خيلة umbine 1 .(Gossypium 1 spikenard أرض مالحة للزراعة arable land Aquilegia vulgaris; common col-نام على الشجر Aralia spinosa; Hercules'-club; arboricoline Archaean era تزبة زراعيَّة ٠ arable soil: topsoil umbine حوضة الحداثق angelica tree; wild orange; تحطفل على الاشحاد ر ترأب زرايي أوال عاكة او ثاكة الله toothache tree (كمض الأطنان والنباتات الطفيلية). فَرُسَ عَرَبِيَ (Arab; Arabian (horse إجزء التربة الذى يتناوله الحرت العادى وَحَنَّهُ عَالِكُمْ نَسْتَعِمَلُ نُمَارِهُمَا الْعَنِّيَّةُ فَي ووعبى النخبل العراب . من سبلالة البخبل والذي يشمو قبه معظم جذور الزروع)arboriculture الآسويسة - انظر Equus caballus asiations إزراعية الشجر، ولم ترد الفرانة بهذا . قُلْقائات · تمد أجدل النخيل ومن أصلحها للتركب، وفصائلها Araceae or Aroldeae Araliaceae إرالات المعنى في مادة وغُرَسٌ، ولكنها وردت في اللسان ووسمست أيضما اللسلاسات نسبة الدرأهم والتاج في مادة مخرَّج، والتعملها ابن العوام (قصلة تباتبة من وحيدان القلقة تنبسل أحناسهما وهو النشلاب والتنفة والتكوس في كتاب الفلاحة الأندلية. ومن تلالة أقسام: Arabian chamomile (Anthemia Heders. فسيلة نباتية من فرات القلقين عديدة اللُّوف والقلقام وغرجما)-غرابة صعر الفواكه ، وعجر التزيين ، وضعر arabica: مَهَاد عَرَبِي التويميات شها الأراليا والللان). فُستق العبيد الحراج)؛ Clamium إلَّه بِسَا أُنسَا بِعِنْمِهُ الدَّمِنْكَةُ الطَّرِيَّ Arachis (جنس نباتات من القرتبات) ا .(Anthemis جراك وكاللاوات Araneida: araneids nrboriculturist ورتبية من العنكبوشيات فهينا العنساك (في المفردات مسادة فرمعنة، ذكر أبن Arachis hypogaea: the common Arabian coffee (Angelica archangelica [11]) فَوْل شُودُانين · فُستُن المَبيد peanut السطار كملمة الشحارين. الذي يُعني بالغرامة (Colleg grabica أي يغرس الشجر وتعاهده)٠ وأنظر tocanut أن كارية Araucaria: Chile pine Arabian dodder (Cuscuta arabica) arbutus; cane apple; strawberry وَشَيْبَيُّنَةً فِي دَمِنِقُ * وَالْأَمِمُ الْعَسَلَمِي مِنْ -Arachnida; arachnida كُثُونُ عَرَبِينَ تَطُلَّب · قاتِلُ أَيْه وسيها فمي شيلبي وهو اسم احدى الولايان قبهاء (طائفة النساك المتسل على العشاكب وأتغفو (Coscuta يهتمن عجر المتزيين من فصيلة الصنوبريات). (المفردات، ولم أجد القطلب في اللــان والعقارب والقُعل والقواد الشم٠٠٠)٠ ولا في التاج أما السعاجم الحديثة فقد تقل Arabian plough Araucaria imbricata: Chile pina بيغراث عَرَبِيّ (۱) شُعَانی أصحابها عن المفردات، وسمى قاتل أبيه لأنه arachneid (Rot.) صنوبر شیلی اورکاره (وهو المحراث البلدي السعروف) • وتُعَلِّى سِما يشمه الشَّع وهو بيت يُري على غصله الواحد تسر وزهر وأعتقد أن كلمة قطلب من قاتل أبيه كما قالوا Arabian rush (Juneus arabicus) arber or arbour; bower (Hort.) منحلبه من لحمي التعلب اختصارا، جنيسة أُمَلِ عَرَبِيٍّ * نَمَص (۲) عنكبوتاني (ج عُرُش وعُرُوشِ ﴿ وَفِي السِحْسِسِ جِ ﴿ ﴿ عرجية من فعيلة الخَسَلَتُحسات الظُّل (Zool.) س ه ١٣٠ العربش الفُلُلُهُ من تُعجِر او نعومًا، وأتغثر (Juncus (تسة الى المنكوتبات Arachnida). .(Arbutus uneda (angelica Arabian tea plant (Celustrus تحرة الحاة Arbetes arbor vitae; thuja aralia (Aralia) edulis) فسأت Archean era

(Thuva

إطار قُرْس arched frame: archiet قطلب عُنْكُولي فَنطَرَة (بكتر في لبنان وجُبل اللُّكام)٠ (هو في الكروم الإطار أي قضان الكرم تُلوى لكي لا تُنجيى أي لكي يزواد حملهساء وحو في الحسيدائق قوس يُعْسطُى بالنسانسات فَعَلْلَتُ كَنادِي عامِلَة السَّضَة · أرشجونة archegonium قطلب تَغْلِي أُو هَجِين (هي في بعض النبائات الدنسا مولَّ ده Arbutus unedo; common arbutus; السينات oogonium بعد أن يحصل فها الدُّمْ البُسْق Archeozoic era الاسم الاتكليزي). (ومط الدهر السحق ، يُظن أن السماة خليّة بَرغيّة. بوغ أرشيجونيّ archespore

archetype مُكُلُّ أَمَالِي مَكُلُّ أَمَالِي archetype (النوع الأسمالي السذي يعتقسه أن الفئة المعلة من الكائنات استقت منه، archil or orchil (Roccella tincforia)

حَزَانُ الصَّاغين • صِبغ حزازي ـ ﴿وَيُعْلَمُن أَنْ حَزَارُ الصَّعْرِ وَيَعْنَاءُ مَرِيشَ فَيَ المفردات كانتأ تطلقان على هذا النبات وعلم الوع تبسساتي آخر من جنس Lecanora نوع من الحزاذ lichen يعيش على معخور غواطيء المبحار ويستخرجون منه صغا أحمر ،.

لَا لَتُ أَرْخَمُنيس Archimedean screw (يُستسل في رقع العاد، أنظر screw).

arching (Arb.) (حَنَّى عَمَن من الشجر أو قضيب من الكرم ليزداد حمله) ٠

إطاد فَوْمَى صغير Larched frame

عبيد التخل archontophoenix (الاسم العلمي من اليونسانية بمعنى قائد

النخل ومعاء نمساتي آخر ptychosperma أي تخلسة النزور المطوية؛ جنس شجر من الشخليات) -

قَوْمِيُّ الشَّكُلُ arciform

Arbutus canariensis; Canary Arbutus hybrida; hybrid arbutus

(بكثر في النسان مع الصنوير في الأترية

اأقدم الدهور ، تكونت فيه أقدم الصحور

Archaeozoic or Archeozoic era الدَّهْرُ النِّسْق

مصر - أنظر الأمير العلمير) •

white archangel (Lamium album) لايبئون أيْيَض • قُرُّاص كاذِب

yellow archangel (Lamium luteum)

وألظر

الذهر السحيق (أنظر (Archaean era

Arbutus andrachne: paniculate

الرملية كسا في بيت مرى ويُرُمَّانسا- أنظر:

archangel; dead-nettle (١) لأمون

(٢) حششة الملاك

red archangel (Lamium purpureum) لامِيُون أَرْجُوَائِيّ • غَالِيْسِيْس

(المفردات ، وقبها انها تسمى المُنتِنة في

مَنْكَ اللَّلْ Archangelica officinalis

الخُلئجيات) *

(بسسان من جنس الأرائية من فعيلة الشلاسات)

(Catha cdulis

(Araceae

االكلمة الانكليزية تشمل كل مادة لها فنود أي رائيعة طيبة. ولكنها لا تطلق الا علمي المواد العطريمة النسائية كالتوايسل والأيزار

أَدْهَانْ عِطْرَتْهُ أُو طَأَارَةَ aromatic nils عُمِدُ و • أَدْهان الطلب (أنظر sttar)

رباجين وتباتات aromatic plants

. إُمغر دها رُيُحانة- منها الأَفاويه التي تُشَم أو يُستخرج منها أدمان الطيب كالورد والسنفسج والياسين ، ومنها تبالسان توابسل الأطعسة كالكمون والمعتر والتعنع).

Arenia اكلمة بوتائمة كالنوا يطلقونها على ضرب من الزعوور ، جنس جُنيبة للتزيين من فصلة الورديات) .

Aronia arbutifolia or Aronia آرونة تَعْلَلُتُهُ الوَرَقِ · آرونية pirifolia كُثْرُبُة الودق

Aronia floribonda آرونية موداء الشر Aronia melanocarpa

Aronia nigra er Aronia melano-آرُونية سودا النس

آرونة تَعْلَلْتُة (لرَدّق · Aronia pirifolia آرونية ككثريَّة الوَرق

arrack (مولدة بهذا السمني ، والانكليزية منهساء Artemisis أتوام من السكرات هديدة معطرة تحمل من (المغردات؛ جنس الشع والسَّيِّرُان خطير مواثل مختمرة ، ولا ميما تقطير خمر وغيرهماء وهي نباتات من السرنجَّات الأنبوبية النتب وتسيير، في يلادناء وهو يسلم بالأنيسون الزَّمَر / بمنها وَرَاعِية ومعظمها بَرِية فِي أَنْحَاء ﴿ وَفِي غَيْرٍ بِلادِنَا يُصْعُونَ الْمَرَقِ مِن قَعْبِ السَّكَر

أو من الأرز أو من بعض أجناس النخبل أو من ﴿ يُكُمِّهُ * شَدْى * عُسَر

ة تبات تكملة

.(Sagittaria

فَنَّا مَأْكُ لَ

الشوية الظر Maranta).

أروروت أنظر Canna edulis).

مُرَكِّيات زَدَيْنِيَّيَّة

أرطياسا • عَتَشران

arrangements

arrowroot

compensatory arrangements

complementary arrangements

(بسسان من جنس السهميسات أنسطر،

(ليسان من جنس مراطلة ذات النحذور

(يستخرجون من عباقله ثنا مما يسمونه

(يستخرج من جفورهـــا نوع من النشـــا،

(السوائل الزرنيخية كثيرة تستمسل لقتل

(مواد أباسها الززنيخ تستعمل في قتبل

(كزرنيخيت المصودا أو الرمـــــاص أو

artemisia (Artemisia)

النحاس، وهي فنالة للحشرات)٠

(نبات من جنس الارطماسا)٠

West Indian arrowroot

Oueensland arrowroot.

Indian arrowroot (Maranta indica)

arrewhead (Sagittaria)

Artemisia abrotanum; abrotanum: southernwood

Artenisia absînthium; commun ترتسأت تعويضية wormwood: absinth

الأنظر (absintb

الشفر) -

Artemisia abyssinica: Abyssinian أرطُّاما حَنثُهُ ·

Artemisia alba; white artemisia

Artemisia urborescens شَجَرِيَّة • تُشَهِّ • رَبْحان أسطى

مرنطة عندته Artemisia campharata

> Artemisia chinensia Artemisia dracunculus: tarragon ية خُون

إسر الشيل السروفة، أنظر Harragon .

Artemisia herba-alba ماال (رش) زِرْنَخِي arsenical spray (مبقول فيبادية الشام حيث ترعاء الأبلء و في كل ما يرهوف عن ألفرد قيصر انه يفرز مُثَّا

Artemisia judaica عَوْلُوان عَوْلُوان

الحديدي Artemisia marltima; sea worm. wood: santonica

Artemisia pontica; Roman worm.

Artemisia santonica; wormseed يثينح خراساني

Artemisia vulgaris; magwart يُرِيُّ شِيلاهِ * وَرَفْحُنَا لِنَفْ * حَيَقَ الرَّاعِي * عييثران معروف • أَزْطُبَابِــا ﴿ الأوطمام ورالواماتة - والواتجامف

globe artichoke (Cynara scalymus) من الفارسية ، نوع مسر ينبت برياً ويزرع لورقه

arterial تَمَلُّبُ الشُّرَايين arterioscierosis arterv شرسان artesian spring (ويقولون أرتوازي تعريباك أنظره

بِنْر مُنْفَجِرة · بِنْر أَدْتِواذِية (الشبانية معربة تسافعة، وهبي بشر تُبخض بالمتقّب السِرَجاس فينفجر ماؤها فوْقَ الأرض) *

artesian well

arthritis (إلثهاب السقاصل) -

arthrology عِلْمُ المَفَاصِل منعيليات Arthropoda (معبة من المحيوان تشمل طوائف المحتَرَات وكسِرات الأرجل والمُلكِّبونيات والقِفْريات).

artichoke (Cynara scolymus) حَرْقَف ﴿ خَرْقَف مِنْ الِّذِي ﴿ كَشَكَّرَ أدضى شوكى

وبنسل سروّف من المركسات الأنبوبيسة الزهر د هو عند بعش السائين ضرب ستاني من الحريف cardon وسعوه المُعْرَّمُوف سديشاً ولم أجدها في المعجمات ولا في المقردات، أما الحريف فصحيحة، ولم أجدها artificial feeding بالنخاد المعجمة. وأما الكنكر فقد ذكرت في السفردات وقي شرح أزماء العقار وفي غيرهما ، ولسكتني لم أجدهــــا في المصاجع، وهي من القارسة وأسم حفا القسل في النسام أتمكناد وأرضى هوكمي وهما عامينان كالخرغوف وكان اليونيانيون يسمون قتبارة وبقوليموس وأرَّ تستلك من خَرْقَف العربية • أما أرضى عوكمي العامة فسن ارتشك الانجليزية، فتلسل كيف تر د العامة البنا كلماتنا العربيان متوهة ، وذلك كتسمية بعض دور السينما باسم الهميرا يدلا من الحمراء , والكازار بدُّلاً من القصر).

E Chinese artichoke (Stackys effinis) بطاطي البابان

حَرْقَف ﴿ حَرْقَف بِسَانِي ﴿ كُنْكُو

ا تراني Japanese artichoke (Stackys affinis)

(Chinese artichoke الأنظر)

lerusalem artichoke (Helianthus قُلْقاس رُوْمِي • خَرْشَفْ (tuherosus القَدْس • مَأَرْضُوْفَة

(أ تعلقو (topinambur articheke noctuid (Gortung uchro-

أثلثة المخرشف (noctaid

articular شَمَدُهُمُلُ • يتداور • articulate (2.)

مُتَمَفُّهِلَ. دُو مِفَاصِلَ. (adj.)

(۱) مَغْرِدُ (كمغرز الغصن في الفرع، والساق في الأرويثيء

(Y) تَمَفَّيُل · اتمال مَفْصِليّ

articulation of beam (مغرز تصاب السحراث)٠

تغذبة اصطناعته مناعة إصطناعية artificial immunity أو صُنعيّة

artificial incubation إعندما تكون الحضانة بآلة لأسبى ميخفشة والريضة أنظر incubator.

تلقيح اصطناعيartificial insemination

artificial meadow (seeded grassland

سِمَاكة صِناعِيَّة artificial pisciculture وأنظر (pisciculture

artificial or methodical selection إنْتِغَابِ صِناعِيّ أَو مُنظَّم

(selection

خرير مينايتي artificial silk (يستخرج من المواد النخيسة بوسائيل منساعية · أنظر silk).

artificial swarming يطريد أصطناعي (في تربية النحل).

artillery plant (Pilea serppiifolia)

(بُسَّة من الفرامسيان موطنهما إمريك الجنوبيسة تنطلني متها حبيسات اللقاس بشكل

Artiodactyla or Artiodactylia

الاتِسة مِن ٱللَّبُونسات فيها اللُّجَرُّات والخِسْلَاتِ أَي مَفقاتِ الحلود) ،

Artocarpeae إفصالية اللسار المطرية تشبيل الثين وشجر الخبز وغيرهما)٠

Artocarpus incisa: breadfruit فُمزيّة • شَجَرَةُ الفَّمز

(شجرة من جنس المخبر يّان)

arum (Arum) مَثْرِزُ السَّلْبِ (تبات من اللوفيّات)٠

> || Egyptian arum; taro (Arum coloca-فكلقاس مصري

Italian arum (Arum italicum

arum lilv (Richardia) (يسامع نيساني قرنسي، جشس زخر من

(جنس اللوف والقُلقسياس من فصلسة القُلقاسات دلوفيات، Araceae ويرجحون اليوم جعل القلقاس جنساً مستقلًا. والعامة تمرس غُوَّه اعن الفرنسيسة وأروم عنسسه ذكر الأنواء

(Chinese artichoke li il

أَدْمِلُماسا • أَرْطاماسِا

Arum colocasia or Colocasia anti-ر. قُلْقالس OBSTUD إبغل زراعي عنقولي تؤكيل عناقله أي در تاته مطبوخة). Arum italicum; Italian arum لُوْف إيطالِي • لُوْف روهند الكلمة من لوف الأراسة • توع يزرع لزعر، وورقه). Arum maculatum; cuckoopint; wake-robin ﴿ يُوعِ يِزْرِعِ لَوْهُومُ وَوَرِقَهُ ﴾ • arundinaceous بالقَمب ألقَمب Arundo الهرق ۱۰ انظر reed). Arundo conspicua: elegant reed treed وأنظر Arundo donax تُمَس ثائم • قَصَب (bamboo reed Arundo mauritanicus: Algerian Ascaridae bamboo Arvicola وجنس فترانز من فسيلة فثران الزرع). Arvicola agrestis; vole مُلْدَة الرَّدِع (من أُسيلة قثران الزرع ورثبة القواضم). Arvicola arvalis: field vole مَأْدُةُ الحَقَارِ ومن فصيلة الفأريات وهي مبذولة بمتجم فَأَرَةَ اللَّيُونَ ، ولهما ذاب قعيرَ ورأْس مسكلُلُ خيرةً لقارة الحراج). Arvicolidae ونسيلة حيوان من رئية القواضم فيها فأرة الزرع وقارة العطل)" Aryan horse قَرَسَ آتِيَوِي * فَرَسَ آدِيِّ ascendant or ascendent (Equus caballus asiaticus : Lin)

asafetida; asafoetida or assafoe.

عِلْت • صَعَرُ الأَنْجُذَالَ

إشمغ والهتجي طبي يتخذ من جسمفور تفاق الحر Ascidia: ascidians الأنحدان أنظر Ferula asafostida الأنحدان إرتبة عن الرفات) . азагабаеса : Авагит енгорогит: أَسَارُونَ • ناددين بڙي (السيمة ماثل مملين في تجويف العلور)· إذلهمفر وانء عشبة معسرة طبية من فعليلة Asclepiadaceae: milkweed family أسارون ومسلة تسائية من دوات الفلفتين لنمسل إشابك من جنسي العارون Asarum ا Asarum europaeum; asarabacea; Asclepias: milkweeds إياضم الحه الطب السنهور · جنس زمر من مُعَرِ النَّسِلة asbestos; asbestus Asclepias conterta تؤثر فيهما النار وأنقاها غزل التعالمي Asclepius cornuli or Asclepius sae-.tamianthus Ascalonian garlic (Allium asca-Asclepias curassaviea كُوْرُالُو Asclepias كُرَّاتَ أَنْدَلُبِينَ ۚ ۚ قُفْلُوطَ lonicum: i shallot Andenias forskall JiC., a with (فيسلة من الدود الطنسة تضر السلكات والديوسيات ومنها الصفراية السعروفة بالاكارس Aselepias incarnata ستلاب بنتاء Asclepias sinaica أسكادس الدجاج Ascaridia anti-Auclepias auriaca or Ascienius con-مخلاب تورئ مَعَر ، اكارسAscaris: threadworms nuti; silkweed (عن المخصص حضي دود طَفَيليمة من ويشمدة ألحري . ته الديدان السلكان Ascaris megalocephala; horse Asclepias tuberosa: butterfly weed ونوع بصب المخيل والحسر والمفائران nsencarn Ascarls mystrax; dog thread. صَغَر الكلاب (نوع بسبب الكلاب والسناس) Ascemycetes إمن اليونانية بهذا السنى- رائم الأنطار ascension lily (Littum candidum) (ascorbie acid (vitamin C) زُنْيَق أَنِيْضَ * مَوْمَن أَزَادْ أُو أُنِيْضَ

المستن الاسكرديك (فيتامين ج)

تؤغ زقتي (Allanthus ascospore (بوغ ينتأ في زقاق الفطور الزفية). ascus (pl. asci) (Bot.) (ج زِنْسَاق وزُوْتُأَن ، وقِرْب ، وقِرْبِسات • رمی خَلَایاً بِتَالِف منهما کیس بنشأ فیه بوغ الأنطار الزقية ascospores). sepalous calyxes (أنظر (calvx mountain ash asepsis; aseptic state ملُّه نَمَّا ا (فقدان الجرائيم الإنتانية). aseptie لا جِنسي لا تَزَوُّاجِيُّ الا ثَقِيُّ #sexual 1 prickly ash asexual multiplication (Zanthoxylum التكاثر اللا تزاوجي • النكاثر اللاجتسي إنسال لا شِتِّى · asexual reproduction Fraxinus alba) تَناشُلُ لا شِقَى • تكاثر لا جنسي (ويقال لا زوجيُّ). (cinders (۱) رَمساد (cinders وأنطب bone ash رَّمَادُ العِظَامُ • رَمَادُ الْعَظْمِ ash plantation coal ash رماد الفعم العجري voicanic ash رَماد البّراكِين (٢) مُرَّان - شَعَرَة ليسسان (Bot.) العُمَافِيرِ * دَرُدادِ (عجر حرجي والزبيني من القصيلسة podaoraria : الزينونيسة والقبلسة العرانسية أتظره (goutweed .(Fraxinus bitter ash (Quassia amara) امنها الدخشب السُّرِ · أنظر Quassia). Chinese ash (Fraxinus sinensis) لمؤان ضيني Chinese ash (Atlanthus glandulasa)

إِنْلَنْطُسُ غُدِّي

(globeflower

فَرَس آمِيتُويٌ • فَرَس آرِيّ Asiatic horse (Equus caballus asiaticus (lith) common ash (Fraxinus excelsior) مُوَّانِ عَالَم Asiatic race flowering ash (Fraxinus floribunda) Asiatic rhubarb (Rheum australe) رَاوَنْد آبَــُويّ manna ash (Frazinus ornus) مُزَّانْ زَهْرِيّ (أنظر (Rhenm (يُسْتَخْرَج مَنَّ من ساقه)٠ · كَيْرِاءُ الحابِلْين Asilidae; hornet flies عَنْتَرَ نَاتِ (Sorbus aucuparia أنظر) ا Oregon ash (Fraxinus oregana) عَلْمُ * عُلْمُ Asilus (جنس ذباب كبار من فصيلة المنتريات). Asimina المقدرين) • I white ash (Fraxinus emericanus or Asimina grandiflora البمر وأنظ Asimina parvillora أأرعم إوصف للحصان الذي على لون الرهاد). Asimina triloba; papaw آسمنة ألاثبة المشوص مُ حَمَّدُ النُّؤَالِ (أرض غرس فيها شجر المعران)٠ للالات العَسر • asinine races مُرَّانُ * شَحَرَةُ لِمانِ المَمَافِي * ash tree تؤممة المتأقيع Asia accinitrinus (أنظر ashweed: goutwort (Aegopodium تُؤمَّة أَذْناه • يُؤمَّةُ الحِراجِ Asio otus Asopia farinalis; flour moth; Asiatic crowfoot (Ranunculus كُوْدة السُقِيق • meal-moth عَوْدَانَالرَّهَارِينَ كَيْكَجِ · (asiaticus هُ الشَّهُ الدَّقِينَ كَفُّ النَّبْعِ • كَفَتُ الطَّبْعِ ـ (فيساية من حرعفيسات الأبينحة وفمسلة (الأسماء الشلالة الأخيرة في المفردات الناريَّات تُضِر دودتها بالعقبق). وغرها أنظر Ranunculus). Asiatic globeflower (Trollius asia-طُرُكُنُوس آييتوي ticus) (أَفْمِي سَامَةُ صَغِيرَةُ انْغُذَّ مَنْهَا عَدَةَ انْوَاعَ فَيَ

الهريضا وآسا واوريا).

Egyptian asp (Naia haie or Naia

مِلِ مِصْرِي ، ناشِر

asparagus rust (Puccinia aspa-

raal)

شَقِرانُ الهَلْمُونُ

Asphodelus microcarpus: micro-

تروق صنير النبر (النبر carpous asphode)

(عندمسنا تُبغظع شجر البخشر ، "يُنحرق والعاصر، قال غريفل ربينا بلغت أكثر من مش

العشب والقنبسان ويَفرش رمادهماً على أرض ﴿ فِي الأَوْلُ وَنَسَفُ مَنْ فِي الثَّانِي ، وأنها تنتعي ﴿

أفتراض

aubergine; egg-plant (Solanum Asterolecunium pustulans: Astrogalus annularis; annular (خنصر العروس)٠ وأثلني من السها في جور الهند الشرفية. strophic: atrophied melongena or Solanum esculencochineal of figs; fig scale insect نكون بعض اجزائها مغطَّة بالمِلح). astragalus الفلحان • أنَّب • حَدَّق • Astrantia atrophy مَنْد - حَنْصَل مقياس المتخار (شُسِت بهذا الاسم لشكل التَّور في تباتاتها • اوتسمير قملسسة الشن وحشرة التبن القشرية ويطلق الاسم الاتكفيزي أيضا كمسا وآلة لقباس التبخر ، أقباس مقدار بالسل (النفظة ambergine محرقة من بالالمحال نيخُرُ في معة مستة، أنظر: evariorimeter. العربية. بقل زراعي سولي متهور من القصيلة يطلق الاسم العربي على حشرة أخرى أَسطر اغالس عَرَبي Astrugulus arabieus Astrantia major; black master-ماثلة تسي Ceroplastus rusci فراجعها ا atropine كوكية كيرة • يخربق البود Astragalus argyrophyllus (معربة • شبه قلمي تباتي سام يُستعمل معدرآ Asterolecanium sambuci: fie can. white subergine (Solonum ovigerum) (من أسالهما النجوهر الفرد والفُرْيوة، أسطراغالس فيضئ الودق Astrantia minor ومسكنا للألم). مَغْد بَيْضِيّ * بِأَذِنْجَالَ أَيْدَض حشرة التين الفنجأنية scale insect أَنْفَرُ الشرح في مادة molecule جزا صغير من Astragalus bombyeinus عندير كساتري بمحسد أندلا يشجؤأ ، وهو أمغر زبو • تُسَمّة astringent Atta barbata or Atta structor (nightshade asthma أسطر اغالس قُزَّى المسدار مار عدًا العنصر يمسكن أن بدخل في نَنْلَة حُقَّادة • حَفْلَة • خَثْلَة أسطأنة • مُكْمَدَّة (دُرٌ يُسِي) ٠ Astur الم كنان الكساوية) • astilbe (Astilbe) Aubrictia (أنظر: harvesting ant) (جنسي من الطيور الكواسر). (بانسم ژنگام موالیدی من فرنسة. جنسوژهر (أيُّ تبات من جنس الأمطلبة من فصيلة أسطراغالس Astropalus cruciatus Atomaria linearis حَشرة النَّوَ ثُلَّار كاسرات الحجر). متصالب Astur palumbarius or Accipiter وحشرة مور مفيسمات الأجتحسة تضر مُكْنَدَّه • أنطلة aentills باز Astilbe Aubrietia deltoidea إحدام القط)٠ بالك تدر «شحد»).• (جمع أبوانه وينزان)· (اللفظة الدالة على النوع مضاها ما كان إمار البانانية بهذا المعتبىء جشس وعر (٣) حَجْز اختياطِيّ عَرْدَنُهُ * زُدُّ * ذُرِّ atomization أمط إغالس على مُكُلُّ مُثلث مُسَاوِي الْأَمْلاَعِ وَقَدْ عَرَبْتِهِامٍ. Astrogalus drusorum من فصلة التُمُليَّات او كاسرات الحجر). (provisional seizure أُنْظُر) ڎڒڹؚؠٙ alumized insecticides مُسدات حَسُرِيَّة Astilbe japonica: Japanese astilbe ياسة أَدْجُوانية Aubricita purpurea ياسة أَدْجُوانية ر: مدرزة Astragalus glyconhulions مكندة بالمائية مَنْ مَنْ مَنْ (٢) Auchenia lama: llama أسطراغالس تحلو الوَدَق asymmetric(al) atomizer نْضَعة - مِردَادْ • رُدَّادْ • Astilbe rivularis; river-side غيه مُتمَاناً * غُورُ متناظِر Astragatus gummifer; tragacanth astilbe وشاشة (الأولى معربسة ، واصلهسا من ثقة فيائل أَسطراغالس مَنْمَنِينَ • كَبْشِرا• • تَقَاد Attacus arrindia: Rombux arrinasymmetry astmary band atomizer مِرِدْأَذْ ندوى dia or Bombyx ricini; ricinus (السف دان، ﴿ كُشُواه مِنْ السربِسانية على مغير لا سَام لسه يعيش في أمريسكَة المجنوبية ﴿ قُرُّتُهُ البِغْرُقُ عُ ۚ ذُودَة حَرِيرٍ silkworm {Balsamita suaveolens Atalanta منا ذكر، منايرهوف ، ولسكن البطرك مناد intermittent atomizer مرذاذ متنطع (من اسم علم في الأمساطير· جنس تجنيبة · أغناطيوس أقرام أنكر سريانيتها)· astragalus; astragal; anklebone atoxic (Zool,) Auchenia pacos; alpaca لاتغنسسدي بورق المخروع وتنسيج حربرآ مطراغالس شطي Astragalus hamosus (أنطر كفرية النوت· انظر Bombyx). (alpaca أسعل إغالس Atriplex Astragalus ﴿ وَأَرْيَنَ * وَهُو نَوْعَ حُولِي بَرْدِعَ فِي أُودِيةً atavism (العفردات، جنس الكُثيرا، والقُتــاد وجنس يقل من السرمقيّات الزهار، علموة لغرابة سنفاته الشبيهة بالدود). مَزاد • مَزادعاني" إنزعة الأحسام الى الرجوع الى الأصل عِطْر • دُهْن attar or oftar والمَشْزَرُونَ وغيرها مهِ فَصَلَةَ الغُرُّ نَبَاتِ اللَّهِ اهمةً • الجادية المسكول). والذي المعدد عنه الأنبال الماشة! أسطراغالس كوفق Astragatus tanatus وذكر مايرهوف ان ١٣ توعاً من الأنطراغالس. (الانسكليزيسة من العربيسة، أنسلقر Ancuba Atriplex hortensis; orach تنظر الى قُنساد العربية وطراغاقنشا المونانية. (كلمة يابانية، جنس نبات للتزيين من .(essential oil Ateuchus Astrapalus peregrinus وأنواع الأبطراغالس كتبوة هاك عدداً منها عور قَطَلَف · سَرْمَق · إِسْفَانَاخِ رُومِي ا عيطر الوزد attar of roses forack أوكوبةُ جِبال هِمَالِيا Aueuba himaluica تابع · خادم (scarabaeig). ﴿ كُرُّ مِنهُ الْحِمارِ) * Astropolus aleppieus; astragalus attendant Atriplex portulacoides; sea-Aucuba japanica; Japan laurel Astragatus sarcocolla أَسْطَرُ اعْالُس حَكَييّ Athene noctua of Alepno فَطَقَتِ بِعَرِي مَرْمَقِ بِحِرِي purslane attractant ور مي بُردة عَشَناه- أنظر cowlet. (بقارمن السرمقيات Chenopodiaceae). Astragalus ambiguus إمسادة تجيسان الحشرات والقوارض أسطراغالس مملتبس Atkinson's coreopsis (Corcopsis (العقودان وغيرها وهنا من القارسية) * atrium (of heart) (pl. atria) وغيرها ، وتُشتعمل للكنف عنها والحصائها ، أو نت أنكِنمُن atkinsoniana) تُستعمل طعماً في الفخساس والمعسدات للقضاء Astragalus angutosus أسطراغالس بيبري Astragatus sieberi أسطراغالس · (Lute auger; borer وأنظر (Coreonsis كشر الرُّوايا (أصابع العروس)* Atropa belladonna; deadly night-(أداة لتقب الحشب والنراب)، attee; tamarisk salt tree (Tamarix shade: belladonna Astragalus angustifolius Astragalus trimestris أسطر إغالس أَتْمَلِي ﴿ طَرَفًا شَرَقَيَّةً ﴿ orientalis) وْسَاتَ مَامَ مِنْ الْقُصِيلَةِ الْمَاذِرُتُونَاسِةً * الظُّر: أحطرافالس منيق الؤذق (أنظر يزو ثلاثة أشهر أثل الطح (soil auger

AST 4 4 48

Agreement processing of the content of the content processes 1						
	August (agricultural) activities	الله الدات autarky	autuma belis (Gentiana pueumo.	TWO is a factor that it is		""" النساج : موالعسامة يسمونه البلطة. وقد أقر
	أغمال آئب			ولم أجد لفظة التوقيان في المعساميم ولا في		مجسلس مجمع مصر البلطة لملأداة المشهورة
	وأعماف الزراعة التي تؤتمي فمي أب اي			المقرودات وهي اليوم عابقة وقد استعملها احملت	المِمْرِاض طويل أحدى تصالاته مُثبته في	التبي تستعمل لقطع الشجر والخشب أما القطأعة
Authorization for the production (first) Authorization and the producti	أغسطس) •	autecology الْكِنَّةُ الذَّاتِيَّةُ		حي تي انفرن الماهي)		والقاطعة فسامليع في نظري من البلطة للدلالة
Alterimptor fractionally with the control of the co	ords (43aa)	autechthonous أما و المواد	(۱) ذَّهُمُّوَانَ زَرَاعِي * autumn crocus	منزطال قصر Avena brevia: short out	طَيْرُ * طَيُوُدِ Aves	عسلمي الالات والأدوات الأتيسة المستعملسة في
## Allerenge Merchetzliffs, red co. **Allerenge Merchetzliffs, red co. **Combine heart of the perchange of				,	r.t.	•
						قَطْاعَةُ العَثُورُ وَعُرِمِهِ المُعلِينِ المُعلِينِ المُعلِينِ المُعلِينِ المُعلِينِ المُعلِينِ المُعلِينِ الم
	·	مُطَهِّرَةِ • مُوْضِد • مِحْمٌّ موضَد autoclave		خرطال عالى		
Armenizence or Hespericlese Service services (services) Armenizence or Hespericlese Services (services) Services (serv	Aulacophora loveicollis; red eu-			Anoma futura, militarata a		السلوط قطعة صفارة .
Arrantinose or Hesperidase Ar	الحشرة الحراء cumber beetle	البخار الداخلي حرارة تزيد على ثة درجة	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ملاريا الطيور avian malaria	
arrients: ear (Primate mortes): earlients (Suc) sections (Suc) se	(خُنفساء الخبار الحمراء)	ومو يستعمل في تطهير الأثياء أو تعليمها) -			erice dinas	قطاعة القشيّ chaff-cutter
Anternation controller leaf (المستجد المحدود		auteorious: autoicous (Rot)	و بالزعفران اسم العسلس Colchicum	طورت منه الانواع الاخرى)-		(آلة لتفطيع القش وغيرء عن الكلاً قطعاً
المناس ا			· (•) autumnate		(المعقبرة مشقه على وزن مفعلة • القلمس	صفارا طولها ملتبعش المي خمسسة منتبعد ومرو
Americaliza below (Geretter regions) Americaliza below (Geretter reg		#	autumn frost	خَرطال عُرْيان	الكبير الوائسان المعتبس الرابي فيه الطبير المنافعها	والنبن عندنا أدق منها).
auricularia (المردوب العليم المردوب ا	والقمسيلة البرانقسائية من دوات المستمس		Monet Bris		الألوالية وأهكالية وغراب كراه عادية	todder chonnet
auricula; bear's ear: (Primtla auricula) (primula buricula) autotysis autotysis autotysis autotysis autotysis autotysis autotysis autotomy autoto	عديدة التوبيسات ، المسلس السب المسلم		(1103)			fodder cutter; green mant NXII acibi
## Anterialian anterialian (Permus plane) (Permus		لَقُحُ ذَاتِينَ - تَلْقِيحِ ذَاتِينَ autogamy	suranameter	خرطال شرقي		-
الإن المعادل		(الحصاب ذاتي كما يحسسل فمي افرهوة	•	Avena sativa; common cultivated	مَرْبِيَةُ العليْر aviculture	
المنافي عند المنافي ا	أَذَيْنَةِ • زُهْرِةِ الرَّبِيعِ			خَرْطال زِرَاعِيّ أَو مَثْرُوف oat	(تربية الدواجن في مصر ، على حين ان	قَعَلَاعَةُ النَّدَةِ السَّفْرِ أَوْ المُعَلِّمِ المُعَادِم منسسا
Auricularia المنافرة العلم المنافرة	الأدُّ	.(self fertilization	(جهاز لقباس نمو النبات)-	-	الدواجن في اللغة تشمل جميع الحوالان	
Aurientaria الفريد المسلم العلام المسلم العلام المسلم العلام العلم الع		autolysis بنطأ ذات	auxiliary اضافي احتاطي عدد	**************************************	الأمليسة أي domestic animals ولكسيلية	
عuriculate leaf على معلى الأخرية أي الطيور الدواجين والسالة المقير معلى المعاولة المقير من الدارة والمالة المقير معلى المعاولة ألم المعاولة المقار المعاولة المقار المعاولة المقار المعاولة المعاولة المقار المعاولة المقار المعاولة المقار المعاولة		•			aviculture معنیان معنی شامل و معنی محدود.	(الله للفظيع موقية للذرة الصفراء قطعاً صغاراً تصاحب لذا الشام
auriculate leaf المنظور المعالم المع	رندن مهوسة				فالأول يتسل نربية الطيور الصداحة والنجميلة	-
عurcolnte leaf تناقع على المستود و الأمن تقطع بها كل بن العنب و المستود و الأمن تعلم بها كل بن العنب و المستود و الأمن المستود و الأمن المستود و ال	(جنس فعلم من الغاربةوليات).	مُنغَذَر أُوتوماتي	(اصطبلاح عسام بُعَلَقَ على مواد عضوية		وطيون الصيحة والطيور المدواجن ، والساني	and cutter berlies from
aurochs (Bos bison) (Bos biso	auriculate leaf	anistony 2 di att	طبيعية الهسأ التأثير مؤات أو غير مؤاندالندو	تغبّر شكلها بتنتير الرطوبة)٠	ومنظ المن الاحترام في الطبور السنواجي -	Sometime of the state of the
aurochs (Bos hison) المنابع: (Bos المنابع: المنابع: المنابع: الله المنابع: المنابع	ورهه ادیثه	The second of th	والشبأ تات ، وذلك عندما تكون اللك المواد في	The second secon	•	وحمل يستح بها قبل من المحضير وترابه المختف مكان آخ ماء،
auroche (Bos bison) (المنتجة واقو كدو في سر حيث بزرع المنابع) (المنتجة الشول الاختياء المنابع) (المنتجة الشول الاختياء المنابع) (المنتجة الشود ومناساته المنتجة الشود ومناساته المنتجة المنتج	(دات أهبتنين)	ويطلق على فلام التحوال على الدر	تهرگیزان جد خفیقهٔ)	•		
## available energy عناه المنتجة المن	aurechs (Bos bison)	والمُفَادُانِ	analtakitien da	رقبي الإحصيباء : يبجب ان يستعمل مرافقة درسه در	اقر كادو • زيديّة grulissima)	vegetable cutter; vegetable mincer
Australian anteater المنطقة ا	#				(نربديّة وافوكسادو في مصر حيث يزرع	
Australian ententer التراب المراب أي المراب	J=1,	autotrophic plants آبات ذات	عاقة مُتوافرة available energy	سان ، ليو ايهاما دي يتعلي فيمه سممه	لنسره ومن اسماله المترجمة كمثرى النمساح) •	(آلة لتقطيع الخضراوات في المطابخ)،
Average length of life Averacion life life life life life life life life	نطبتاص - فنفد Australian anteater	الأغيذا	أ، كتأحة	مُعدَّل الانحراف average deviation	1 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2611 2511 5
الله التناه المتعادة		(النیانسات التي نَخلُق او ترکُّبُ غذاممـــا				vine-shoot cutter
Austrian nak (Quercus robur) (Quercus robur) (Quercus robur) (Quercus robur) (Quercus robur) (Adonis النسبية المسابية الإملية وتسعد المسابية الإملية وتسعد المسابية الإملية وتسعد المسابية وتسابية المسابية وتسعد المسابية وتسابية وتسابية المسابية وتسابية وتسابية وتسابية المسابية وتسابية	and a second sec	المبر السواه غير العضوية الموجودة فني التربة	الماء القابل للاحقال " available water	المراف موسيد	(مُعَرِيَّةُ مِنَ الْأَنْكُلِيْزِيَّةُ وَهَلَمُ وَاشِاهُهَا فِي	انسب شطخ فقسسان الباب المان
axial turbine (انظر الله الغاريات الريكي المهد بستوه في مسل الغاريات المركبية على المورد المعلل الغارية المورد المعلل الغارية المورد المعلل المعلل المعلم ا	- ,	والهواء والماء بالتعشيل البخشوري).	الماء النتاح	average length of life	اللغسسات الاوريشة من لسلمية ahuacati	والسحمها منا النظر crushing).
Austrian oak (Quercus robur) (انعلى الله المعادلة والسنة المستلق الله والسنة		autumn adonis (Adonis autumne-	(water "avaîlable" اأختار)	متوسط طول المبر	ا بالمنظمينين في الاصليامة الجنس عبير المتمر المن المنطقة الاصليامة المنطقة ا	~
Austrian oak (Quercus robur) Austrian oak (Quercus robur) (انظر المسالة وتنحد الى الأورية والمسالة وتنحد الى الأورية والمسالة وتنحد الى الأورية والمسلم وال		Para series to the A			ستون مى مصر دُرىدية) •	
Austrian oak (Quercus robur) عساقة . شيبه . كرسبوله عالى الله . كرسبوله على عسر كله عليه من الناج و المسلول الأولى في مسر كله عليه من الناج و المسلول الأولى في مسر كله عليه من الناج و المسلول الأولى في مسر كله المسلول الأولادية ، أورنبطن خريقي على المسلول الأولادية ، أورنبطن خريقي على المسلول الأولادية ، أورنبطن خريقي عسر القللة ، وكرمبولة عسر المسلول ال	(مُتُرْجِمةُ- مُجْرِ شَهْرِ ويعلم للتَّرْبِينَ) ا	(Adonis Jen	_		-	axial turbine عننه ميمورية
المستعدة ال	Austrian nak (Quercus robur)		لجرافب ثلجي	رَشِدِيَّةَ وَيُشْبُولُهُ carambola		(turbine (أنظر)
(Quercus أنظر awner من الملة في ملا إدار ويسونها في مصر برققال وريسا دانت يبوت قرية أو قرى)" (انظر awner من الملة في ملا باره ويسونها في مصر برققال (placentation من الملة في ملا باره ويسونها في مصر برققال (bur remover) بالية ، ولم أنين وجه التسبية وصوائم إن رعده من المرافعية وصينها الرعدية (انظر tumnale) مَنْوَبَرُ لاَيْسِيْر المنافعية وصينها المرافعية وسينها المرافعية وصينها الرعدية وسينها المرافعية وسينها وهو المم إن رعده والمرافعية وسينها وهو المم إن رعده والمرافعية وسينها وهو المم إن رعده والمرافعية وسينها وهو المرافعية وسينها وهو المرافعية وسينها وسينها وهو المرافعية وسينها وهو المرافعية وسينها وهو المرافعية وسينها	اللَّهُ طُ قَوِي	autumnat aconite (Aconitum au-	(الأولى في مصر ؛ كُللة عظيمة من التلج	(شجوة ابن وُقد، ساهما الدكتور أحمد	(حَمَـكُمة المحية او التُسبِقة) -	2
(انظر awner مستمله مينزع السعا awner من لله في الأبار وبسونها في مصر برتمال وريسا فلمات يبوت فريه و فريها (انظر awner من لله في الأبار وبسونها في مصر برتمال (انظر placentation) بالية : ولم أنين وجه النسية ومينها الرعبية ومينها الرعبية ومينها الرعبية المستمة ومينها الرعبية المستمة ومينها الرعبية المستمة ومينها الرعبية ومينها الرعبية المستمون ا		Q	وينصل من الحيال العالمة وتنحد الى الاودية ،		عند ف خوا الم	
برعم إبطي axillary bad بعطي المساعدة و المساعدة	- ·				- .	(أنظر placentation (أنظر
برهم إنظني axillary bad		autumnal helenium (Helenium nu-	يَـ منال مُرْطُان خافُور · Avena: nats		(burr remover (burr)	
يبعد بلطة فطالة axe تجر متمر من فسيله الفرانوقيات نسره خامش سوستان المنجدات المنجر المنظر Helenium (أنظر pine) يبحوّد axis (البَّلُط في المعجدات الميخَرَط وفي يصلح للشراب والشربي) - (جنس نباتات علقية من فصيلة النَّجِليات (أنظر Helenium)			**		تَمَا وَ مُعْمَدُ وَ مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا مُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ	axillary bud برعم إبطيّ
والمستعد في المعجمات البيخرط، وفي يعلم للشراب والمزين)، وجس بالله البيان البيخرط، وفي يعلم للشراب والمزين)،	(أنظر pine)		ينو مستوني	شجر مشمر من فصله الفرائوقيات تسرم خامض - المدارات المراكبة الفرائوقيات تسرم خامض	- 1	axis محوّد
			Charles and the same of the sa	يسلع للشراب والمربق)"	والبسط في المعجمسات البيحرط وفي	

أَزَالَهُ • وَردتَهُ لَرُوَدُنِهِ دُونَ

جميلة مختلفة الألوان).

صَيْحَةِ أَوْلَهُ • أَزَالهُ

.(Rhododendron

صحراوية هندية

صحراوية زخوة

صحراوية نطئية

عرارة

(جنة تزيين من الخلنجيسات ، أزهارهما

(السمهة العقمي من البوثائية بمعنى يابس

Azalen indica; Indian azalea

Azalea mollis; seft leaved azalea

Azalea nudiflora; purple azalea;

pinkster flower; wild honey. suckle; mountain pink

Azalea pontica; Black sea azalea

Azalea viscosa; viscous azalea

Azara

صمراوية عاربة الزهر · أزالية أرحوانية

وتلسل ، الماعة الى متابت أتوافها ، جنس جنمة

للتزين من فسلة المُفَلَنْجِسات وقي التسنيف

الحمدين اعترن الازالسة جمساعة من حسن

Azalea: Rhododendron

	u+)
	No.		
	F		
YW/ ELA		Barley	1200

عُمَيَّة التَمسل

.folive trees

Bacillus radicicola (تحدث مرض اسمرار الطاطس).

أو السُّخَر

back-cross

تلقيح رجعتي

دائرة التّنت •

(نوع من الأوالي يتطفسل على كريسات السلم البحمراء في الحيواتسات كسان يعرف مايقاً بام Piroplasma).

تُمّ تُكُسُ bahesiasis or bahesiasis (Piroplasmusis

haboon (Cynocephalus) יליש לארי قُرُ^دُوح ⁻ مَيمون • بابون (جنس قرود افريقسة من كلسَّسات

bahoon (Simia cynocephalus) (قرد من فصلة كَلْمُنَّات الدام.) •

baby أَعَالَ الكتاكت | baby-chick crumbs (علف منتت للكتاكب الصغيرة).

Babylonian centaury (Centaurea قَنْطُرُ يُونَ بَابِلِي babylonica) (Centaurea (أنظر

Baccaris (من Bacchus اليونسسانية أي الخمر ،

(الثانية مترجمة وأنظر Ranunculus). البكتيريا العصوية bacillary bacteria

حَوْدُالْ حِرِّيْفُ ! «Ranunculus acris!

bachelor's-button; cornflower

المتزيين من فصلة المركَّان).

baciliary white diarrhoca; pullerum disease مرض الاسهال الأبيض أمرض يكتبرى يقشك بالدواجيز وقسد

تنتقل عدواء يوامعلة السفير). عُمَيَّة • باسِيْل • باشِلْسَ bacillus

والأولمي توجمة أصبق اللفظمة الاجتمة رقه شاعت. والثانية والشائلة تعريب العلسة. رهى البكتيرية الذي تكون في تكل عُمَسَّةً ﴾ •

عُصَّة الخَسلَ Bacillus aceti

عَصَّية حاميض Bacitlus acidi lactici

عُصَّة النَّشَا Bacillus amylobacter

Raeillus buturicus

azalea; common axalea معرازية · Azara dentata; dentata azarea Azara gilliesii

عزارة ُ حيلياس عزارة كأملة Azara integrifolia

azote 1 Unitrogen

لَقْيَ حَمَّ * لَشُدْرة

المساد الأزوتين. وهو سناد عضوي آزوتي

قيم ما في المئة من الأزوت). azotobacter; nitrifying bacteria

azure garlic (Allium caeruleum)، خاوية الست تي م إنسانجُونِي أو تسارِي

وأكفله (Allian

azure sage (Salvia azurea)

(Salvia

azedarach (Melia azedarach)

دائرة سنشة

إدال لا محزأة عسلى درجات ، في النجاء عقارب الساعة ، بدرة من النسال التلسكي

Azoic era; Azoic eon مُعَنَّ اللَّهُ حَيَّاد azygous

Racillus cenivorus

عُصَيَّة الرَّنتون Bacillus oleoe (تسديملُ الزيتونأي tuberculosis of

عُمَيَّة الطاطس

عُصَيَّة الشَّوُنْدَر Bacillus tabificans

العَمُود الفَقَريّ

حَرْقُ مَعَا كِيسَ لَلْرَيْحِ (Sylv.) مُعْرَقُ مَعَا كِيسَ

(١) تَزَاوُج رَجْعَيّ ·

(٢) هجين رَجعيّ

backerossing

(إنسال الهجين مع أحد الوالدين).

Azara microphylla غزارة صفرة الورق azotification: nitrification azarole (Crataegus azarolus) 35 45 إكنية azarole أي تسرة الزعرود من Acerola الأسسانية ، وهسله من وعرور العريسية، ينجر مثمر معروف من تصيلسية الرَّزْديان}. ي تُومَهُ الشَّرَحَة • كُلِّينَةُ الشَّرَحَة • أَزَّادُرَّخْت • ازاددرخت

الودق

﴿ زُنْزُ لُكُتُ فَي مَمَرَ وَالْشَامِ وَالْأَزُاءَرِخُتَ ويعشها تجول الأمسلاح النومسادرية التي معربة فديماً من التسارسة، والاتكسليزية من صريت . وأخرى تحول الشريت الى تترات المعرية صحر للتزين والتوادع من الفصلة المتات). والمتوادع من الفصلة المتات).

azimuth circle

صغراوته أزحة

hackward (Bot.)	عَنَىٰ الــال bacterial stem-rot يُتْ	badger (Meles taxus) عُرُيَّةُ عُرِيَّةً	تَــَكُ البِّيَاضِ · باغروس bagrus	Balaenidae ورتسية العشيان Balaenidae	(عن مسايرهوف ولم يسذكر يوست هذا
(أنظر serotinous)	البكتيري	<u>ڐ</u> ؾٙ	(ممسك من السَّلَوريسات يسمونسه البَّيْجُوة	وهمي أنواع).	النوع في الشام أنظر willow).
backwardness 📜	bacterial streak or stripe	(حيوان من الفصيلسة الشرعُوبيسة ورتبسة	والفَّتيل في مصر) .	(۱) میزان	أُصْلَع * أُجِرَد bald
(أنظر serotinity)	تَغْطِيطٌ بكتيري • تخطط بكتيري	the long).	تُتَوِّعَمَّالِكِيْسِ، bag stand or bag-rack	(۲) تواذُرَ	bald coot or baldicoot (Fullca
backwards (adv.) مُنْفُلُفُ لُعُلِينًا لِمُولِدُونِ	دُّبُولٌ بَكنيري bacterial wilt إلى	American badger (Taxidea ameri.	فَتَاحَةُ الكِيْس	غِذَا، متواذَنْ balanced diet	غُرَّة • غرَّاه
bacon beetle (Dermestes landa-	مُبِدٌ للبكتريا bactericidal	عربي أمريكيّ (cana)	(أداة تجعل الكيس فائماً مفتوحاً فيسهل ملؤه حبّاً) •	عَلَيْمَة مُتُوازِيَّة · balanced ration	(Fulica (نظر
rius) أالشعم	***	(۱) معجرت		عَلْفَةُ مُتُنُوازَنَةً غَذَائيًّا	bald eagle (Haliateus leucocepha-
(نوع من المقتسافيس يقزير المخزونسات	عَايِّلِ البَكترِيا · تُبِيد بكتيريُ · bactericide عَشَّ		فَرَاثَاتُ ذَاتُ قَاتُ عَالَثُ عَالَثُ فَاتُ	توازُن الطبعة balance of nature	تحقاب رخماء (tus)
مُنِيٍّ ﴾ •	مُبِيدُ البكتريا	وليته وغيرها)٠	يرقاتان كيبية		(أنتقر eagle)
bacteria (sing. basterium)	المِكتريا Bacterieae	(r) d.k.	(قُرَاشَاتُ مَن حَرْفَفِيثَاتُ الأَجْلِحَةِ تحبط	ميزان السنفرعات balance of payments	أَيْل · أَيْلة hale
نيويًّان · يكتريا · بكتيرياً	(الح الثمل قديماً لتسمية الحدى الفسائل الم	(ماء الكلس أتكلُّس به الجدران).	اليرقانان فيها نفسها بأكياس وقالية).	halance of trade الميزان التحاري	ايس المعنيس أي المعنيس أي (إذا كسانت المعنيس أي
	وليبانيه من ووسه الوريون السند الله السند عي	hadland تُونة السَّاتُ تربة مُنَاتًا	حساجِز bail		المدريسي)-
نتريا هوائية	مَصْرِهُ التَّيْ مَنْهَا الْبِكْتُرِيًّا} * بُ	أو تُنْحَتَّــة	المناحز خشبي بين الفرس والفرس في	أَوْسُ التَّوَازُنُ · balancer; halter	•
تريا لا هوائية anaerobic bacteria ا	bacteriocecidia; bacterial gails	او سنحسب (عربسة انتختُث كثيراً فسأمست نمي حسالة	الإصطبل)-	المواذن	Balearic sandwort (Arenaria
_	تا الله المنظمة	ر موری علی منظر ، تکساد تکون عاریهٔ کلتاً او حوالین غیر منظر ، تکساد تکون عاریهٔ کلتاً او	Endance of the contract	(halter (أنفلر	دمليّة بالياد (balearica
تشرية الشرحة ·	د انظر teecidium	و على تربة وعرة نسكتر خساصة في	bailiff; farm bailiff وَکِيل ^ مُدِير ^ جَرِيّ	ميزانية · بيان الميزانية balance sheet	(أنظر Arenaria)
بَكْثِيرِيَّةُ الظَّرْجَةِ • خَيْثِرَةُ النترجةِ		وورياطيق الفساحلة وتبه الفساحلة حيث المدفعت			baler
(أنظر azotubactes)	عَنْصَةَ بَكُتِرَيَّةَ bacterio-cecidium	والمسوق في طبقمان جيولوجية قليلة المقماومة	(أنظر farm bailiff)	Ralaninus glandium; acorn-weevil	(آلة حزم الإبّالات)-
أشريا عُمِّديّة nodular bacteria	(تحصل في الزروع · أنظر cecidium). ح	كالمُملِّينَ وَالْأَرْدُوالَ الطَّرِي وَالْخُتُ الْوَمْلِي وَالْخُتُ الْوَمْلِي وَالْخُتُ الْوَمْلِي	طَعْم buit	شوتة البكوط	
ا parasitic bacteria المُنْشِلِيّة		و المحتود المح	(الدُّومة أو لَحمة السيساع أو العجبُّ الثبي	(تضر بالجلوط)٠	محزمةُ الكَالُا fodder baler
if pure Dates;	براليمي بايرايي (النسبة الى عدام الجراثيم جراثيمي ،	کیسی	المجتذب الصيحة من مسلك أو ميساع أو طير العرب	Balaninus nucum; nut-weevil	مِنْجَسَنُ حزم الكَلَا · forage baler
يكتبريات saprophytic bacteria كتبريات	والنسبة الى الجرائيم جُرتُومي) .	bagasse; megass(e)	المُعاد) •	مر م سوسة البندق	مِحْزِمَةُ الْكَلاَّ
الزَّمَامَة ٠ البكتيريا الزُّمّية		الشُّكِّرِ • تَقَلُّ النُّمَّانِ	طُعم حي live bait	(خنف، مضار من نميلة السوميان أفير	(آلة تنمغط القش والحديش وتنجيلهمما
ئتىرىي • بَكْتِرىيّ bacterial	عملم البَكْتِرَيَّات · bacteriology	والتفسل الذي يبقى بعد اشخراج السكر	حوض الطميم bait tank	بشر البندق) ١	حزمسا)٠
	غثم العجرانيم	من الممان أي فسب الكر).	•	Balanites aegyptica; zachum oil	nick un haler محزمة لاقطة
لَوْدَ بَكْتِيرِيةً	اوعريه بعدس استراسي المساري الساسات		أَمْذِين bakehouse	زَقُوم • بَلَمَّ الشَّمْرِاء tree	pick up baler
bacterial gall; bacterio-cecidium	بكتر بولوجية كالبكتر يولوجية الزراعية)	bagger; sack filler الأكاس	(بناء الفون وأدوات الحازة).	(جَلْبَةَ مَن قَمْسِلةَ السَّقَاسِلْتِ لهَا تُمْسِ حَلْمِ	معزمة كأبِسة rum baler
نْصة بَكْتِريَّة	أ bacteriophage • البكتريا	bagging; sucking · مَنْن تَعْنُل مَنْن	تَمَفَيَن bakery	يؤكل بعد نضجه ، ويُسهل قبل نضجه) .	معشمة دورائية roto baler
(تحصل في الزروع· أنظر cecidium).	ريم ببعدري آكِل البكتريا	هم سال پتون · مِيانة · مَرْي	(مكان مناعة المخبز)٠	balanitis (Zoos.) من المحكنة	
تُعُ الأوراق bacterial leaf spot		روضع الشعار في أكياس لصيانتها. والعوام (وضع الشعار في أكياس لصيانتها. والعوام			ميحزمة البتة stationary baler
£	الرسي المرس المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد ا	رومع التكين. ولم أجد التكين بهمذا		المُنْ و لال balas: balas ruby المُنْ و لال	haling equipment مُعَدَّات حَرِّم الإِبَّالات
الْبَكْتِرِي	(وقسالوا بسكتير وهي مرادنة لسكروب	en industrialit de la martin de la	(صناعة المخبز).	(أتظر ruby)	
فَدَةِ بَكتيرِية bacterial nodule	وجور تومية. وجعلت الجر تومة أيضياً مقياياً م	المحمى، ولف بعيد سيست وي	baking oven	balata tree; the buily tree (Mimu-	عَنْرُ مُ عَنْزُ اللَّهِ Balistes; triggerfish
فَنْ بَكتيري طَرِيّ (bacterial soft rot	.f germ	وْمَنْشُولُ)٠	(بناه مُكَنَّتُ من حجر يخيز فيه الخبز).	sops balata or Mimusops globo-	(جنس سعست من رتبسة مَلْحُومات الفَكَ)٠
	بکتر از بخسری vacterore	hag-jack الأَكْياس	button - W - 1 m	يَسَالُاطة عَلَيْهِ	العقال •
رُةُ النَّائِلِ bacterial spike blight	į.	میر هم اور الباد کسمیل فی تفریغ محتوی کیس فی	مَــحُون الفييز haking powder	بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	halloon vine; heart-pen (Cardio-
التكنيرية	Bactrian camel: two-humped	(اداء سميل في طريع محدوق نيش عي سميسي آخر)٠	(ذُرور يستعمل خسيرة للمُخَبِر).	السبّر ليالته) •	
ئے بکتیری bacterial spot	عبيج جس در سين		Balaena; whalebone whales Ju-	balchia willow (Salix balchia)	
**************************************	(Camelus bactrianus النظر)	bag net	(جنس حيوانات مائية من فصيلة البائيّات	balchia willow (Salix halchia) صَفْصاك بَلْخِيّ • بَهْرَامَج • رَنْف	من القصيلة الصابولية).
				= .	

الوَرَق

بَثْقِشَيَّةً مَرْضُوصةً الوَّدَق

يَنْقِسَة بَهِيَّة

ball planting	غَرْسُ مع العَدَّد	balsam i
(planting "bail"	(أنظر	
ball-socket (or ball-cu;	a) Énimé	{A
48.	، مَفْصِلُ كُرُويٌ عُ	Ti-t.
_		Balsamia
balm	بَلَّسَسان	النسبة هو عند اللسس
(Commiphera	(أنظر	.* Impa
Abraham's balm (Vites	É ASMIEL-PAL	من فميلة
العَمَدُ (Vites tus) عَمَّ الْعَمَدِ الْعَمَدِ (Tus	تتنكنت أنة	
(Agnus castus	(أنظر	balsamin
bee balm; lemon balm	(Melissa	(1:
officinalis) • بُوْيَة	تُرْتَجَالَ - بِادْرَابُ	Balsamit
	حَبَق ثُرُاجانِي	AN ULNIKENTE E
(lemon balm	رگ می رکید (أنظر	جسة - نبات
mells belm (Melista o	fficinalis\	ةُ النَّوْهِيُ •
'	الم أحسان	balsam n
(lemon balm	ت. (أنظر	balsam
Moldavian balm (Drac	ace a kulum	(3)
يى (moldavica) ئدافِي (moldavica	رَأْسُ الثَّيْنِ النَّا	
(Dracocephalum	راس اسین اس	Balsamod
		الرائينسي
balm of Gilead 🐇	بَلَّــان • يَلْسَمُ •	
(Commiphora opobalsamu	(أنظر الا	balsam of
balsam 🧓	يغزاغة • بَلْسَيْ	(Commiph
(Impatiens	رائيس (أنظر	balsam pe
Canada balsam	5000	fera)
(Canada balsam	بَلْمَمُ كُندا	(pop
(vanada baisam	(أيظر	
garden balsam	مِنْجَزَاعَة • الرَّفَّة	balsam tr
_	البيغاراعة	(Commiph
(Impatiens	المينين. (أنظو	
		(Myrox)
tolu balsam; tolu	بلسم طُولو	halsam tr
غرج من£َجَرُ بَلَسَم طونو·أنظر	وويسم يست	perierae
A Myroxy.	lon toluiferum	/m

yellow balsam (Impatiens auricoma)

Zanzibar balsam (Impatiens sultani)

مِعْزَاعَة ذَّهَيَّة • بلسينة صفرا

(زهر من فصيلة السجزاعيّات).

مغرَانة مُلْكَانَة • تَلْسَنة زَنْجاد

```
fir (Ables balsamea)
                                          Algerian bamboo ( Arundo materi-
                   معر اعتات تنسئنات
                                          h black hamboo (Bombusa nigra);
          (الفسلة المجراعية ، ووجه ا
          أن تمار هذه الشاتات حسفة تلتف ع
                                            common hamboo
           رتش يزورهـــا دانـــفلوtiena
           ويجعسل بعشهم هذه النبائسات قسلة
                                          واستنباق عسيلي البخوران السعروف أي
                                           Hambusa arundingae. أنسطر ابعه).
                             الغُوْرُ تُوضِّاتٍ) •
                                          . Japanese bamboo (Bomburg je po-
                        يَجُونَةُ • بَلَيْنِيَّة
                                                                    يَّدُرُونَ يَابَانِي
                            (أنظر
           maatiens
                                          i slender hamboo (Rambusa gracilis ;
          ta suaveolens; usimary
                                                                   تعزران أهبك
                  يَلْسَينِينَة • فاغِيَةُ الجِنان
          (الأولى مسربة ، والثانية مترج
                                          | spiny bambuo (Bambusa spinosa )
          زراعي عطري من السركبات الأنبوبية
                                                                   يخيران تائيك
          momordica (Momordica
                                         g yellow bamboo (Lambuta aurea :
                         مَنْفُرُونَة كِلْسُبِيَّة
          iina'i
                                                                    تتناثران ذهبي
                           وأتظو
           tomordica
                                          bamboo reed (Arundo donax)
          dendron
          (جنس تباتسات تنتج البلسم ال
                أنسينلي ( Commiphora )،
                                          وتغاصه البلدي وقصيا النيل في مصر ، وهو يشو
                                          حوق الأنهسار، وقسه يزدع، ولسه موقى
         مَلَىانَ • بَلْمُم مَكَّةً of Meoca
          (أنظر hora opobalsamum
                                         bambee shoot
                                                                 تيسيم شيزران
          oplar (Populus balsami.
                                                                  ي د خزران
                           حَوَّد بَلْسَيِي
                           [الطار
                                         bambos tree (Rambusa arundi.
                                                           خدروان و تصب الهند
                 (١) بَلَـان • بَلْسَهُ مَكَّة
                                                         وأتنظر الاسو العلميري
          (أنظر hora opobalsamum
          (٢) شَبَرُ البَلْسَم · بِيْنُ كَلِينِلُونَ
                                                                         يتزران
                                         (يجنس تباثات مفيدة من فسيلة النّجيليات
          ylon toluiferum (1871)
                                        صهب أنواع تزرع للتزيين وكلمة الخزدان
          ec of Peru (Myroxylon
                                                               وَيُرِيعُ مَعْرِبُهُ قَدِيمًا)
                                         Bambusa angustifolia; angus.
   (Peruvian balsam tree
                                          tifoliate (narrow-leaved) barn.
                                                            يَّنِيُ الْوَلَاقِ
bamboo (Bambusa)
(نبأت استوائي ضخم من النجيليات اشهر
                                        Bambusa arundinacea or B. PHL.
الواعب ما يُتخفذ منه المغيردان التجداري
                                          garis; common bamboe
```

يخشيران متنزوف

وتُمخذ منه الخنوران التجاري) ا

Bambusa arundinacea. أنسطر أنواع

العشر راق في عادة Bambusa).

```
Bambusa aurea; yellow bamboe
                        خَيْزُران ذَهبي
Bambusa flexuosa: flexible bam-
                        فيزران منش
Bambusa gracilis; slender bam-
                        فَيْرُدانَ أَهْمَنَ
 bea
Bambusa japonica: Japanese bam-
Bambusa Intifolia: latifoliate
 (broad-leaved) bamboo
                 خَوْرَان عَريضُ الوَّدَق
Bambusa nigra; black bamboo
Bambusa spinosa; spiny bamboo
Bambasa stricta: erect bamboo
                       خَيْزُدان مُنتصِب
Bambusa tiridi-glaucescens; blue-
                        خَيْرُوان أَخْضَرُ
 green bamboo
                             مُزْرَقٌ
banana (Musa sapientum)
 (شجر الموز أو المره · أنظر ١٤٤٤).
Abyssinian banana (Musa cuseto)
      (Musa
Arnold banana (Musa arnoldiana)
                           مَوْزَ أَرِنُولُد
      (Musa
                         (أانظر
Chinese banana (Musa sinensis)
                          مَوْزُ الصين
      (Musa
                         رة نظر
dwarf banana
                     موز قزم او صغير
                                       bank
| Japanese banana (Musa japonica)
                           مَوْزُ البابان
      (Musa
                         وأتظر
```

```
lady's-finger banana موذ إصبع الست credit bank
banana aphid (Pentalonia nigro-
banana infectious chlorosis
                        مَنْوَرَة • مَبَارَة
banana plantation
                     (بستان السوز) -
                       مُؤْزً ، شجرةُ موز
                           lin'i)
       (Musa
band (v.)
(تطويق جِسَدْع الشجرة يطوق من مسادة.
      (#,)
   grease band
 (توع من المجنولام الشَّرَلاء أنسطر:
                              منتسادَة"
handage
                           وأأنظر
       (dressing
handeroles; banderols
(ما يوضع على علب المتبغ وغيرها اشارةً
                       الي دفع الضرية}.
 bandy-legged; bow-legged
(تعت للفرس الذي السكون ركبته مقوسة
        طبيعياً لا عن مرض ولا عن ديمخوخة).
                         خَمَانيَّة • أَشْطِيَّة
baneberry
                           (أنظر
       fActoes
 bang or bhang
                           (أنظر
       Chashish
banian or banyan
       (Figus benghalensis 181)
                     (١) مُصرف ' بنك
                        مُصرف أو شكُّ
   cooperative bank
                                         Banksia speciosa; magnificent
                              تعاوني
```

" عنك التمان · مُصرف (جَزْء من الْحَرَجة لم يَنْمُ فيه الشجر ، (فطعة من خشب يُجعلت علمي شكل وأيعاد banked up bed (هي في الإمقاء أرض جعلت دفين محديمة فليسلأ البي اليمين والني البسار ، وفي ومطهما لعالمي جدول الامقاء يسبل منه الماء على مطح الستأفين يمنسة ويسرة وينتهى البي جمسدولس وتدل الكلسة الانكليزية أيضاً على تراب يكوّم حزامٌ دُهديّ على طول فاعدة المحالط ويؤرع)-.(trap-band bank martin or bank swallow أننونو الشواطىء (أنظر (Hirado ripario banksia (ابات تربين من جنس البنقسية). Banksia (بالمعالم أنكفيزيء هجر ويجنبة للتزيبق س فسنة الوّرُديّات). بُنْقِئْيَة كبيرة الزَّهْر Banksia grandis تثقيسة كأملة Banksia integrifolla Banksla latifolia: latifoliate بَنْقِسُيَة عَرِيْضة الوَرَق banksia Banksia accidentalis; Occidental banksia Banksia serrata; serrate leaved

banksis

banksia

•	banksian rose (Rosa banksiae)	(ضرب من ملانة ضأن الشام).	(قال غريغل ريسا بلغ لحول سكته مترين رات قلت ولذا سيته العجار)
	ورد بديس (چنهة من المعيلة الودهيّة، أنظر	Barbary turtle (Testudo ibera)	
	.(rose	مُشْرِيعُةً مُنْ مِنْدِينَةً اللَّهُ اللَّهُ مُنْدِينَةً اللَّهُ مُنْدِينَةً اللَّهُ مُنْدِينَةً اللَّهُ اللَّ	لويل الرأس Barbus longiseps
	banyan (Fiens) بِنْ الْبِنَالَ • أَنَّالُ • وَأَنَّالُ الْبِنَالُ • وَأَنَّالُ الْبِنَالُ • وَأَنَّالُ الْبُنَالُ • وَأَنْ الْبُنْالُ • وَأَنْ الْبُنَالُ • وَأَنْ الْبُنْ الْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلِيْعِلْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمِمُ وَالْمُؤُمِمُ وَالْمُؤُمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤُمِمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَال	(turtles "land" أنظر)	(يكثر في بحيرتي حسس وطبرية)٠
	(Ficus benghalensis النظر)	barbate turtlehead (Chelone bar-	Barbus luteus يَشَوَ
	baobab (Adansonia digitata)	زَهْرَةُ التُلَكَفَاهُ النَّلَجَةِ (bata)	إقال غريفسل الله كثير في بحيرة حمص . د
	بِالْزُوبِابِ • يَبِلْدِي	(أنظر Chelone)	-{-
	(الأولى سنالية معربة ، والثانية سودانية	شِمَى مُنَنَّىٰ barbed hook	لعاصِي Barbus orontis
	ذكرها أحمد تدى، تجر چد علمام من فصيلة المُثَّارَبات في تماره لب يؤكّل، ويسمى أيضًا	الملائدانكة عُلَيْن مِناعي barbed wire	Barbus vulgaris کرایس کائی .
	خُمَيْرة في السودان)٠	(ألملاك عائكة تُتخذ حواجز).	ل الاعمدة اليانية bar chart
	(۱) تَشِيب · عارضة	barbel (Barbus vulgaris) بني	bare
	عارضة شفرات الحميد cutter bar	(ضرب من السنك أنظر Barbus).	عَرِداً bare grained wheat
	(٢) بار ٠ سك الباد	barberry; berberry (Berberis	عأرية
		برباريس أنبرباريس (vulgarie	
	(ضرب من انسلك الاوربي) . (١) أُسَلَةَ أُو شركة · سَفا · شُماع barb	أَنْبُرُ الرِيْسِ • إِثْرَادِة • زِرِّتْنْكُ	.(v
	(۲) فَرَسُ المُغْرِب (۲) فَرَسُ المُغْرِب	(Rerberis أنظر)	bare patches (on horses' nose etc (Villigo alba)
	(أنظر Barbary horse)	Canadian harberry (Berberis cana-	ربياض في الجند. ويكون في الخيــل.
		بَرْبِارِيْس كَنْنَبِي	المنسافذ الطبيعة كالفم والأنف والنقة
	Barbados bastard cedar (Cedrela odorala) أُرَيْنِ عِطْرِي • أَكَاخِرَ كَاذِب	common barberry (Berberis vulga-	- (
	رايو ميصوي (Codrela)	بَرْ بارِيْس عاثم (٢١٥	ه مخزض • مخزض • ما harilla (Salsola)
	Barbades leg فَيَلَ ٠ وَاهُ القِيلِ	Darwin's barberry (Berberis dar-	وض (اتنظر saltwort)
	r	بَرْبَارِيْس دَدُورِيْنِي دَدُورِيْنِي تَوْمِيْنِي	
	الملوك Barbados nut (physic nut انظر (physic nut انظر (physic nut انظر (physic nut انظر (physic nut physic nut (physic nut physic nut (physic nut physic	أَيْنَةُ - ثُولِكَةً barbule	
		Barbus	(ممرقة وزن الدواب يقياس أعشائها)"
	Barbary spe; magot	. ي (بَرْ بِسِ في مصر · بِمُنس سِمَكَ مِن قَصِيلَةُ	baring; laying bare (the roots)
	رَّ فُولِهُ القَرُودِ العَدَّنَةُ يَجَعَلُهُ يَعْشِهُمُ مَنْ جِنْسَ الْمَاكَاكُ وَيَجْعَلُمُهُ أَخْرُونَ جُنْسَا	التُشُوطات ثائع في أتهار الظام الكار وجبواته	: (الجذود)
	·(为主	ولا سيما في القرآن والعامي وبحيرتي حمص والطاكة؛	(تعرية آلجنور في الكروم وسواها).
	Barbary boxthorn (Lyclum bur .	Harbus canis مُثِنَّى كَلْنِي	bark; barque شراعي,
	عَوْسَج بَرَبَرِيّ barum)	بُشّي كَلْمِي (دَكُر غريفل انه مبدول في يحبر: حسس	bark (p.)
	(Lycium لأنظر)	وطبرية والحولة والطاكية).	(تنزع نشرة شجرة قائمة أو مقطوعة).
	Barbary horse (Hipp.); barb	Barbus grypus يُنِي أَحْسِ	۽ · يَرْف · قلف · (.«)
	عَرَّسُنُ الْمُغَرِبِ	(عن غريفل، قال هو أهم مسلك الفرات	والمناه المناه ا
	(من عروق النخيل الصالحة للمركسيا)	ومن أجود سمك المثام).	
	Barbary sheen	R. J.	شَقَّى فِي النَّائِلَةِ مِن وَهُو يَحْمِظُ بِالْخَسْمِ * -

Barbary sheep مَنْأَنُ البَرْبَرِ أَو الْمَغْرِبِ Rarbus kersin

```
وقال غريغل ربسا بلغ طول مسكنه مترين
               غرر القرات قلت ولذًا سيته المجار).
         Barbus longiseps من طويل الرأس
             (یکشر فی بحیرنی حسمی وطبریة)
          إقال غريفسل الله كثير في بحيرة حمص
                                 انتي العاصِي
                         هريعي + يَربيس تأمّع
مُتيني + يَربيس تأمّع
                         مخطط الاعمدة البائنة
                                     عساده
                                حَداً حَرداً
                                  أ، عارية
         bare patches (on horses' nose etc.)
         (بياش في الجدا ويكون في الخيال
          حدل المسافد الطبعة كالفم والأنف والنقة
                          لتقرض مستخرض .
                                   سون
                              الآزر بالفياس
         baring; laying bare (the roots)
                              تم ته (الجدود)
                               قاریب شراعی
                    غىڅىرە · قۇنى · قلنى ·
```

```
( naked barley (Hordeson caeleste والقرف مقابل doad bark والقرف مقابل
å dead bark; rhytidome
                   قِرفُ · قِلفُ حَافَّتُ
inner bark
                          (أ تنظر
      (phloem
six-row barley
(يقسال هذا التمسر في قيساس القطر أو
             المحيط على القشرة أي معها) -
تحت النشرة • تحت القلف under bark
(يقسال هذا النمير في فيساس القطر أثر
       المحيط تحت القشرة أي من دونها).
bark beetles (Scolytidae)
                                        spring barley
                 خَنانِس القُلف • فُنُرعِ
 إختيافس من فصيلة الفتوعيات من جنس
    المعشرات مندمة الاجتحة تفتك بالمخلسة
                                           chum)
                          قَطَّاعَةُ النَّكُ د
bark chopper
(أَلَهُ يَسْمِعُهُمُ الدَّبِاغُونَ فَي تَعْطِعٍ فَدُود
                                        i winter barley
                     البلوط قطعاً صفاراً]-
                                        harm; brewer's yeast
                    (١) مِشَاس الفِشرة
 bark gauge
   (آلة تُستمسل في قياس تهفن القدرة)"
                                               (Saccharomyces
              (٢) سُمك أو قياس القشرة
                                         h addition of barm
          نَبْ ، قَرْف ، قَنْم ، ازالة
     (فَشَى قَشُور بعش الشجر كالبلوط).
bark lice
                            قنل القلف
                   حَشرةُ القِلفِ القياسة
 bark miner
                                           bernicla)
                     شَيْنِ • شِيئِر •
 barley (Hordeum)
 (بعتس نباتمات زراعية عشية منوية حية
    من النمينة النجيلية، أنظر: Hordeum).
                                         barn owl (Strix flammea)
 an-eared barley (Hordeum zeocri-
 four-row barley (Hordeum tetra-
   barometer تَبِينِ مُرَبِّع • تَبِينِ كَيَاعِيُّ barometer
```

شَيْنِر سَانُوي * شَيْنِ مُسَدِّسَ أَجْرَد * ملت Siberian barley (Hordeum caeleste) شَهِيْر سَمَاوِي • شَهِير مُسَدِّس أَنْجَرَد • شير مُسَنَّس ٠ شعير سدأسي الحروف (يطلق عملي توعين من الشعر أحدهمها Hordeum hexastichum منسبه ضروب في النام والآخر Hardoum cueloste ويسوف بالشُّلت أو بالشعير السييري). شَعِيْر زَبِيعيّ two-row barley (Hordeum disti-شوثير تمثركم يوج شيير دو حَرْفَين فحبرة الجعة گەزى • مىغزىز مۇرىمى barnacle; barnacle goose (Anser (جنس طير من فصلة الوزّيات)٠ (أَنْهَ لَشَمْط بها جحللة الفرس فيذلُ). (نوع من البوم التي لا تُتازع لهــا ومي barrel مِزُوادَ • مِقْيَاسُ العَوْ •

Rorosma latifolia; latifoliate Reresma Barosma barrage barras scraper وَمَهُ مِنَاهُ

(الخ ! أداة يقاس بها ضفط الجوّ وتمرف تبدلاته. وتعليل العربيات طويل). سأؤشية

(مربة وهي من اليونانية بسنن تقبلة الرائيحة المنتنأ البي رائعتها المساطعة. جنس جنبة للتزين من الفصيلة السذَّابية اسمها في

بأرُسْمة عريضة الدَرق Barosma ovata: oval-leaved بالأسمة يبضية الورزق

Burosma pulchella: elegant مارسة أنبقة Barosma

Barosma scoparia; broom Barosma بالأشية مكنستة

استسلته يتعرى والنسمسة تعريف الاسر

##12 - 32 - 33 إج مُنْتُود وأمنَّة وأثناد ومُسَنَّات. حاجز يقام في وجه النهر اما لتخفيف سرعة ساهه ، رامنا أخزن تلك الساء وامنا لرفع مسواها وتحويلها للإمقاء، وأما لغبر ذلك.

(مولدة بهذا السنى: مد رحوض بعنزن ﴿ أُوزُّ ثُعَلِّمِي ۚ ﴿ إُوزَّ بَشْرِي فيه ما، النهو لعنبن الجاجة المه).

رَاتِيْنَجُ الصَّوْبَى barras; barras resin رِيْسَــار (عصارة راتِنجِية مميل من حَرَّان تُحقَف (أَدُ

يكشطة الراتيتتج

(كلمة عائمة حديثة يقبد اقرارها).

(أرض لا عجر فيهما ، أو لبس نسهما إلا الدُوْمِيْنِ ، مِضْغُط الحَوَّ

Rarasma serralifolia: serrate-الرئشة مُحَرِّزة الرَّرَق leaved barosma

العلمي أنظر Sphyraena valgaris).

barrage reservoir

فير الصنوير الحرى فتكنط بالمكتِّطة) .

برمأقيّات	•	عِنْفُدُ عِنَّات	

(د نبه حيوا تات من البر ما ثبات Amahibis وقد أُعلنق عليها).

baukinia (Bauhinia) • (ابات من جنس الموصلة) .

Ranhinia (باسم اثنين من النبساتيين السويسريين. جنس شجر وجنسة معترضة للتزيين من أسيلة

Bauhinia acuminata; mountain

Baukinia corymbosa; corymbous bauhinia

Baukinia purpurea; purpie ninideed

Bauhinia racemosa: racemose bauhinia

hav (adi.) امن ألوان الخيسل المسذكر والأنتي بم

كُنت واللون السَّكُنتُة بِمُسَالُ أَكُنتُ الفرسِمُ المخفسالِينَ الأَنْنَ Vespertilio auritus أمودين وكسفا قوالسه في الغيسالي، انظر.

> hay (or hay tree) الريطلق الاسم عملي عدة أنواع من الشأن) •

غار أحمر red bay (Person carolinensis) غار أحمر (عجر جميسال للتزيين من الفصيلسية

rose bay (Nerium oleander) عَوَانُو الْخَمَّاشِ يِفْلَى * خَبْن * خَبْين * آء * أَلاه (أنظو

wild basil (Colomintha clinopodium) basswood حَبق برئ

خَوْضَ تَجِيعِ (Hort.) eatchment basin

(حوض طبيعي أو تُشعى للسقى في

(الأولى من المشهورة، القصبالمشرَّح،

أو نضان الستماف أو الأمل أو غرهما ، تُعَفَّر

winnowing basket

(يَسُعُونَ بِهِ الشَّعِيرِ قِسِلُ اعطَمَالُهُ عَلَقُماً

(السلالة مشقة يفيد افرارها، صناعة تضل

كل ما يُمسَّع من قضيان الصفصيات والخيزوان

وقش النَّجِيلُيَّات والأَسْل ولهيرهما ، كالسلال

والنَّسَاتُ والعلب والمحمافظ المج. وقولسا.

basket willow (Salix viminalis)

(تُصْنَع سلال من أغصائه * أنظر willow).

basket worm

basking

sea base

(barworm

(bast

(basswood

(Serranidae

إسسك مرا لعظميّات - أنظر : Serranidae).

basket-making: basketry

. و تُعجمل وعاءً لمحمل أشاء مختلفة)

مُنْسُف • منسفة

مناعة السلال احتزاه) .

يرقانة كيسة

(أبظر

تشييس • اصطلاء بالشمس

(١) مِشْقَة - كَنَاقَة - هُشر

(أنظر

(۲) زیزفون امیرکی

basil (or sweet basil) oil hast زبتُ الريحاز (طبقسة بين الغشرة والنخشب في سساق النباتات الوعائمة وجذرها

> (٢) مِشْقَة • مُشَاقَة • هُذ (مسا خَلَص بالمُشق من لحساء السائات

Batrachia زُيْزَفُونَ أَسريكي

الملبفية كالكتان والقلب قبل أن يُفزل أو يفتلي. نَنْل • نَيْل • نَيْل hastard (Zoot.)

(Tilia americana

سَلَّةً • حُوْلَةً أوللأنش بهاد المحيوان المجهول أبواء الذي ليس له مفات نوعية ثايثة) .

bastard rocket ' أَنْهُمَانُ ' bastard rocket

(Brassica erucastrum 1991)

bactard saffron (Carthamus قِرْطِم • فَرُطَمُ • عُضْفُ tinctorius) (safflower

مِنَاعَةُ السُّلَالِ • سِلاَلَةِ جَنَاحٌ نَغْلِيٌّ bastard wing (في الطيور).

hat (Chiropiera) خَفَّاش ما اللَّيْلِ (الخفسافيش أجنساس وأنواع ، عنهسما واكتتَّ واكساتً أي مار كُنتِسا والكسن ويسمى الانكليزيسية Jong-eared bat است حدرة من الأنفر وسكون عُرف وذنب و منها خفاص المتناور Synotus barbastellus صَفْصاف السَّلَّالِين وهي من الفصيلية الخُفُسَاشة ورتبة مُحَنِّحيان

long-eared but (Vespertillo auritus)

م علقاس هندي٠ batata; sweet notate تطاطة أحلوة

(Convolvulus botatas : اأنظر) .

سَعبوعة • رُفية • فية batch r) bat guane) ساك آلباس

(يوجد فيهائمغاور فيهالأندلس والحزائر

وبلاد أخرى ويستعمل سمادا)٠

bath

وفعلون دعسانية، وتبة من القطور تشمسل فيساعى التاريقونيات والكواديسان والنَّقِرانيات والكلس مركبة من اتحاد فلز بالأكسيين}

> basidiospores ايواغ دعات (ا بواغ القطور الدعائة) .

وخلايا يشنأ في أعاليها بَوْغ المعاسات من

المادي عن القاعدة · basifugal (Bot.) مستعد عن القاعدة

hasigyaium (Bot.) ت د رَيْعَان basil (Oclmum) وجنس ويلحين أي تباتلين عطرة مهم فصلة

big-flower basil +Ocimum grandi-

bush basil (Ocimum minimum يَهُمْ وَ مُعْيِرٍ * فَاعِشْقُرُم * رَبْحَانُ *

يتيق الهند المندس

ازلّات # lesser basil (Ocimum minimum)

(bush basi)

sweet basil (Ocimum hasilicum يتني تغروف عَزك بالذَّرُوج .

l villous basil (Ocimum pilozum) تَتِينَ وَبِرِ • خَنَقَ قَرَائُهُلِي • فَرَنْغَبِمُمُكُكُ • أصابع الفينات إلىمفردات وعرج أسياء العقار}.

base (Chem.) عامدة (١) ألمار ، قامدة Basidiomycetes رج أش وقواعمه أجمسام كالعودا (٢) قاعدة أو أساس الشير.

base exchange تادل قاعدي إنفاهرة احتصاص المترية لله وعلى الأخصى البجرء الغروانمي من المتربسسية أسالسطي الكسانونات cations «الأبونات أي الشواره ذوات البحنية الموجة، مع إطبلاق كبيات مَكَافِئَةً مِنْ كَانْدُونَاتَ أَخْرَى)*

مسترى التعرّي base level of erosion القاعدي

م خَطَّ القاعدة base line النبط أتحقد قاعدة لعمل آخل ، ولا سما في الأعسال الطُّيُّسُوافية).

Resella إمرية. جنس يقول من الباذليات تزدع ﴿ وَرَطُونِيةَ ذَهَبِيةً في الهند خامة · أما النَّوْيُلِما والنَّوْلَماء في العاملة الشامية فهي البسلة أي fpes.

> Basiclia alba: East Indian spinach بازلَّى يَنظاه • إلغانام أمريكة الانتض (مشرجمتان؛ نوع من الهند الشرقية يطبخ ورقه كالأسفاناش ، ومن أسمائه في مصر أسفاناخ

Basella rubra: red Basella (holy basil (Ocimum sonctum | باؤلِّي حبراه إيفاناخ أمريكة الأحسر (نوع مینی بطبخ ورقه)۰

Basellaceae ﴿ وَمُسِلَّةَ البَّالَأَنِّي مِنْ ذُواتِ الفَّلَقَتِينَ قَربيةً من قصلة الشرَّمَقيَّات) *

base saturation تشتم قاعدي

basic slag: Thomas slag (ساد فصفوري بحصل في سناعة الفولاذ).

BAR أشحار تبسئة دابشة «قلملة الثمو»).

وتنتجع خالد من النبسات أو يكساد يكون

barren flower زهرة عَقعة إزهرة خالة من البعثات أو خالية من السدفان والأشارية).

barren soil والمتحدية ومنعدات barren soil وغذية وماحل وتنخلة ومنحال وتنخل barrier نَتْ الة barraw

barter (يحد ينفق به الشريقان على تبادل ملعة

barter agreement اتفاقية مقامضة Bartonia aurea إزهرة منسويسة الى السدكتور برطون الأمريكي) ا

مسأحة فأعدثة basal area (Sylv.) احة القاعدة

(۱) قاعديّ

basal

(مساحة المُقْطَع الأَفقي لشجرة على ارتفاع

basal area control (Sylv.) النَّعْلَم (أو الإنتاج الشيشر) على حسب الساحة القاعدية

غليقة أساسة basal ration نشفة (بتثليث النون). نَسَفَة مُ

(ج بيتف ونُسَف ونُسُف ونيشاف. وتره جسماً بالشن المعجمة بدلاً من السن وقي القاموس هي حجارة الحرَّة أو هي حجارة مود فات نَخَارِبِ تَحَكَ بِهِ الرَّجِلِ، شَنَى بِهِ لانشافه الوسيم من ألرجل، حجر بركاني أسود اللون غائباً صَلَّد أو ذو يعناريب تركيه المعملي

(Yucca

الأنظر

beater mill

حَوْشُ إحاشة.

دَرُّاس ، دارسة

سلسة دقاقة

اذاتُ مُخَابِط · أَنظر roller).

باستعمال البذور أو الغراس).

لمتزيمور من فصلة الأسات.

كسرة الزهر B. grandiflora).

(Callicarps

قَلْمُقُرُّهُ • حَملة النبر

قَنْكُسُ • بِيْقَاشَتُرَ • بِالْاَشْرِ

أحواش

BAY

بشمل في مشع ملوب المحاريث)"

(soya bean

bear (Ursus)

ورقه مطبوحةً).

حسب استعمال كل منهماء وتحليتهما السائرة

واحسم يقل من الفصلة السَّرْتَقَيَّة . يؤكل

				•
bes-bread	خُميز النحل	common bec eater; Euro	opean bee	beer yeast (Saccharomyces cere-
يًار الطَّلع والعَسْل تتعذَّى به	چونس <i>ي</i> د د	eates (Marops apiaster)	خُمَطُّار ثاثيع	visiae) تعميرة آليجعة
فالر الطبع والمسال مساق ا	(مربح من · النحل)٠		أو مَنْزُوف	visiae) (أنظر الاسم العلمي)
	1(000)			,
bee breeding	تربية الشحل	م البقر beef	العم بقري ' لع	Deestings, maderings
		·		(أول اللبن عقبِ الوَشْعِ- ويكون مختلفًا
hecch (Fagus)		ثية القصابة beef cattle	ماشية لعم • ما.	عن اللبن الطبعي ، أي يسكون غنساً بالمواد
حرجيّ وتزييني من الفصلة	(جنس شچر	34 3.1	بَقَرَ اللَّابِيحِ • بق	الأُحية وفقيراً بالساء والسكر والزيسد. وهو مسهل مطهر).
.(Fagus L	البلوطيّة أنظر أي	والقِمانة beef exen	m (m	سهان معهر) ۱
I America Court (Poss		beef production	أنتأج لعم البقر	becswax تمنايي becswax
American beach (Fags				المادة شميسة رخوة لونهسا ماثمال الحي
	ذاذ أمَرِيْكِي	beefs مَالِقَصِابَة	پقر الدبیج * بقر	المُتَقَرَدُ تَبِنِي بِهَا النَّسَلُ تَخَارِيبِ الْخَلِيدُ).
للتزيين وفيه اصناف).	(ارع يصلح			
biue beech (Carpinus		beef tapeworm (Taenia	a saginasa)	beet (Rela vulgaris) • مُوَنْدُو فَمُنْدُونُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَ
* over ocern (Carpunts	americana)		شَرِيْطِلِيَّةٌ جَرْدا.	بَنْجُر - صَوْطَلة
<i>,</i>	إبيرتة اسيركية	مضل البقر وفي معي الانسان.	(تكون في ا	
(Carpinus	(انظر),	أنسيظر، Taenia	(الأولى والنسانية تستعمسانان في النسام والساق ومدار وال
1 crommon by a sta	A 1500 115			والسراق. وهما من أمل غارسي. ففي النام : السفل المُنكَنْكُر بالفسارسية، وكذلك في اللسان
Common beach	رئان معروف او د د.	beefwood tree	كَذْوَ دِيْنَا	مع المحريف الفسارسية، وذكرت في الملسان مع الحريف الفسارسية، وذكرت في white
(Fagus sylvatica	(اتقار :	(Casuarina	(أنظر	beet أن السلق والشواهر هما نوع فيسائي
copper beech (Fagus	sulmatica t			واحسد أمسا النجر فتستعيستي في مصر حيث
العاد فان أورين	زان مَتْرُوف أُو تُ	الله bee-glue	عِلْيِر . صِمعُ الن	اقتسوها عن الأتراك والكلسات الشاؤن غير
	و.ن -سورسه >ر س	(propolis	(أتظر	موجودة في الأمهسات ولا في العفردات أسا
🎚 Indian beech	د َ لْبِرْجِيّة			الصوطفة ، وهي من أصل بوناتي ، فسوجودة في
(Dalbergia	مِيرِ (أنظر	beehive; hive	سطِيه مهادة .	المعقودات أنبات وراعي من المقصيلة (ا مهارة
	* '	أزة * نَجِيْتة	گُوادَهٔ • کُوَّا	فيه صروب بعشها يستخباج السكرين بالمروب
beechdrops (Epiphey	us virginia	ا وڭوانى و تىجسانىن و ئېچىن.	(ج خَسلايس	وبعشها يأكلها الأنسان وتعلفها المماثية).
لس · ھالوڭ (na	جُنْفِيل • أَنَّدُ اللَّهُ	محشة ما يُشخذ من منشب سامية	ماوي الشحل. وإل <u>ا</u>	•
نياتات طفيلية أنشيهاجزاتعا	(المقروات• أ	وتعللق كلمة النحيتة أبضا	كالنحائت الفنيةء	Chard beet (Beta cicla)
ير من المسزروعات وتمثمن	الأرضة في جذور ك	frame ol " فراجمها).	غسسلى 'hive'	(chard beet (Bela citta) مِنْقُ مُعْلِقًا مُعَلِقًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله
	تُنفها) •			(1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
hansh	٠.	bechives	خلايا النمحل	
beech-marten (Marte			تنحلة - مكان	يتمبر العلف شهندر علف forder boot [
(stone-marten	(أنظر	beehouse; aptary		
boards			تربية النحل	red heet (Beta vulgaris)
	ئىر الزَّان		نَمْلَةُ النَّمْل	شَوْنَدُو أُحمر * بِنَاهِجَر • شَـُنْدَر
التالية} •	(أنظر المادة ا	bee louse		
beechnut (collectively	booch were	bee-moth	مَـــُــــل (أنظر	S Prince Outer On and and and and and and and and and an
(Concervely	ovecn mast)		راً نظي الأنظ	بَشْجَر أُو شندد شُكَّري segar beet إ
	زَائَة : نُسَرَةُ الزَّانَ			سأن (مانتم معرف) در
bee disease	مرمش النحل	beer	(١) جِمة • بِيْنِ ة	white beet; chard (Beta cirla)
		.* 7	(تيد السر	,
bee eater (Merops)	خَشَار ٠ وَزُوار	(42m = 200)		الباني واحد. فالزراعة على كُرُو الأيام غَلَظت
ار في حيسا: العيوان ولا	(لم أجد الورو		(۲) بۆر	جَلُور النواهر كسا غَلْظت ورق السنق على (حسب استعمال كل شهساء وتحلشهما السار :
ماستة الشاء		والبادور والراد كواليارة	(نسبة المتعب	حسب استعمال لل منهمياه والمعلشهما السائر و

(ابية النصر والسفرة، ولم تسكن جمسة فيما لديٌّ من المعجمات، وهي عاتمة في الشام

الخضارية ورئة الجوالي السلاسقات الأمايع).

القنعاد كجعة البوم ، لأنهم ما كانوا يعطرونها والمنضار محمصة. يتس فير من الفصلة

المُعْنَحُول بل بأفاويه أخرى}.

hecker; braize (Pagrus vulgaris) bedfing (Cimex lectularius of yellow bedstraw (Gallum verum) قَجاج * بَعَروس شائع مَنَّ • بَيْنُ الْمِر الشِ السَّامِ تناليون أصغر • غالبون خالصي وضرب من السمك البحري اللماع أنظر بِنَ الغَشِّدِ ، ضَمَّج ، يناتُ الحَمير . وأخظ (Gallum verum فَافْس (١) راقة - طبقة bee (Apis) bed (Geol.) (الكي في كتب اللغة البموض وهذه (طَنفة جد رقيفة من الصخر أو البحدرة فقي مصر ومنظم أتحسناه الشمام لا (النجسل والواحدة تجلة جنس حشرات من رئية فتنالبنان الأجنحة وقصينة التحلمان، السعد أو الحفر شات وقد أقر محلس يطلقون كلمة المق الاعلى هذه الحشرة، أما محمع مصر كلمة واقالطقة بهذا المعترية وهي تلاتة أنسكال : (١) البسوب وهي أنتي قر المراق فالمؤهو البعوشي، وكلمة النسانس كَمَا أَقُو كُنْمَةِ الطُّناقِ مَقَائِلِ stratum كلملة أي الأر- وتسي اليوم الاميرة والملكة. معروفة في شمالي الشمام كحلب حيت نظلق وكيسان العرب واليونسانيون يظنونهسا ذكرأ وهبى الكثل المعدنية الرسوبية التي تؤلف عسلي بشبة الفراش هسقه، وهي توع خبيث و و نهما الملك والأمر ، (٢) العوامل ومن حملية من الوافسات bods ، أو من الرائحسسة بعيش في البيوث • ويعلمن دم الطيفسسات layers أد من النَّفْق اتان غبر كاملات (٣) الساخير وهيم الذكور، الانسان التقر: pug). والمحلمة بتحدر ومن أساله التولى والخشرم تكى هذبن النفظين بطلقان أبنساً على جماعة (٢) مُغْرَى النَّهْرِ * مَهْدُ النَّهْرِ مَثَانَ • خَنْعَات (Cimicidae) مَثَانَ • خَنْعَات التحار أنظر: veology). إجزء الأرض الذي يجري فيه ماء واميلة حشرات من نصلة الأجنحة فيسا ? Atabian bee (Apis arabica) بة. الأقراش.)· مَجْرَى النَّهُرِ الأَكْثِرَ * عَفْص طُعلبي • بَداولد نَحْلَةٌ الخَشَب camenter bee والمثالبة فارسة معناها : تجلبه الرياح. عنمى كالنعر المتلبد تحدثه حشرات من جنس وأنظو (Xylocona .(Cynips S Egyptian bee (Apis fosciota) مَيْذَرِّي الثَّهْلِ الأَضْغَرِ * bedeguar or bedegar wasn (Rhn-تبعلة مصرية فسائح النتمير عنمية الورد dites rosae) أألوهسدة المتني يعلوهسما المتهو if fixed bees تبحل ثابت (تعددت في تبسان الورد عقصماً كالمنعر المثليد التخر Cynips). له loraging bees تخل دَاع المحل سادِح * تَخُل دَاع المحل سادِح * تَخُل دَاع المحل سادِح * المحل المحل (Agric.) • تَكْتَة • شَكَّتَة • (٢) صغر الأديم bedrock 1 Halian bee (Apis tignstica) (الصح القساعدي تحت الترية والصخور إتسمى المسكية في معلق والنوطة· وقد يحلة إيطالية جان في تأريخ ابن عساكر ، وهيَ صحيحة ج مساكب، وذكرت النكسة في المنخصص مُلكَّةُ النَّمَالِ bedstraw غالبون queen bee واستعمل ابن العوام كلمة المحوض لهذا المعنى. (جنس تباتات برية من الفُوْيَات، أنظر: تشتلة الرسال Frufous bee مسطيل من أرض السنسان حوله أعضاد تسهسل d Galium المنيًّا ، أو حوله طريق نسِقُ أو متخفَّض كما تيما أيتقل), wandering bees common bedstraw; Our Lady's bed-في أوريسة. وتقسيم أرض البسائين مساكب يحل متجول straw (Galium verum) حولهما أعضاد أمر شروري عندتما لكي يمكن غاليوزئائع (42.)1 شَقَالَة • تحلة شغالة I worker bec زَّهْر! flower bed crosswort bedstraw (Galium crubee balm (Melissa officinalis) (flower bed وأنظر غَالِيُونَ مُمَايَبِينَ ٢١) تُونْجِسان • بادْرَتْجُبُوْيَـة • حَبَق دَفُئَة البَوَاكِسِ | forcing bed lady's bedstraw; Our Lady's bed-(forcing bed (الظر straw (Gallium verum) رائش lemon balan) ۲۷) شای آوزویشو | nursery bed تنگ تکت

white bedstraw (Galium mellugo)

(numery bed

(أنظر

﴿ يُسِينُونَ عُطِر مِنَ القُصِيلَةِ الشَّفَوِيةِ • أَنْظُلُ

ates "Oswego"

es	bellicosus	﴿ أَ نَظُرُ	

لؤلؤية صفرة Bellis perennis: daiss او صغرى • ذهرة الرَّبيع • مَرْغَريتا (daisy hell pepper (Capsicum grossum L. Jul)

(١) لَهُوَيَّة • زهرة اللعاة اجنس تباتبات الهارهما كمالنواقس واوراقها مُعلام أنظ Tivolaria).

(۲) څرکسي

Bologna beliwort (Campanula ho-

(Cumpanula

Belastoma nilotica چزام • نطاق • سّـر belf خِرَيْس

> حِزام الحَريق • مُسْتَعلل fire belt

> > fire belt

حَلْمُكُ • تُولانَدَ

مُحَرَّيْس مُجْتَيِع الزَّهْرِ

مر حضمن

الكرة ذات الشر beit-pulley (pulley

Bemisla tabacl; cotton whitefly ذُمَانَةُ القطن السِفاء

bench terraces مَرَكَّات تُرايِّة

beng or bhang

(أنظر

تينُ البِّنْعَالَ • أَثَالًى Bengal fig (Picus benghalensis (Vid)

مِعْرَاتٌ بِلْجِيكِيّ · Belgian plough مِعْواتُ بَرَابان

fplough

(٢) قَدَح Besonia erecta undulata

(goblet Regonia întermedia عَوْنَهُ مُتَوَسِّطة || Canterbury bell (Campanula gran-

.(Campanula

ed begonia هاليزية · جريس ففي silver bell (جنمور الاصطركات أنظر Halesia).

Begonia rex: marble-leaved belladonna: deadly nightshade begonia للأدونا · حششة ست العُسن

Benonia vicinifolia (تبات سلم يستنظره مئه الاتوويبير). الوَرَق belladonna lily (Amaryllis bella-

Reponia rosaeflora حششة الحمراه

(عن مسجم المسساء التيسسات، أنظر Begonia sedeni

(Nolana

glomerate beliflower (Campanula

الناقوس زجساجي فوقاية النيسات- أتنظر

difforn\

elomerata)

beli glass (Hort.)

bellicose termite

Begonia semperflorens; ever-flowbeliflower تَنُونَة دائمة الازهرار ering begonia (جنس زهر من الفصيلة الحريسة، اتظ

Begania socotrana: Socotran begenia Chilian bell-flower

Regonia veitchii: Veitch begonia

giant bellflower (Campanula gran-

Begonia weltoniensis; Welton begonia

Beconiaceae (الفسيفة البغوثية من ذوات الفلقتين)"

behaviour

Instinctive behaviour bell heather (Erica cinerea) (جُنْمة من المخلفجات، أنظر Erica).

Belgian hare (leporide

Begonia erecta multiflora تَنُونَهُ منتصة كثيرة الزَّهْرِ

Begonia erecta superba

Begonia metallica: metal-colour-

عند التنام · خنف ، متنع و veil beetle

لتاريخ المحاسر

المستقلة المست

fávtisciá

ا درانان عام) ! sorrel beetle (Gestrophyse raphani)

(Elater segetis

spring beetle

أطأطة

واتظر

خنفاء الدقيق

.(Dermestes

(Dermestes #11)

سْتُونة الدُّمَّية

! elater beetle (Elater)

I flour beetle

I dick beetle

نَطَأَطَةُ مُرْغُوتُ (Hea beetle (Haltica) ال

for beetle (Dermestes vulpinus)

i fur beetle (Dermestes pellia)

إمبدولة تقرض يرقانتها الفراء والسط

l goldsmith beetle (Celonia aurata)

(Cetonia

(Crioceris

(Dermestes lardarius

lily beetle (Crioceris merdigera)

mealworm beetle (Tenebrio molitor)

(mealworm beetle Jah)

potato beetle (Leptinotarsa decem-

(حشرة مضرة من مغمسمات الأجتحسة

ظَلَامِيَّة · خُنْفَسَاءُ الدَّقِيقِ

خُنفُناه النَّامَاس

وفعسلة النضاريَّات).

خنفياء الغيار الحبراء

larder beetle

leaf beesle

lincata)

(oveicollis)

تَلَقَّدُ وَيَقِ النَّغَر beet leaf hopper تقرض برقاناتهــــا الفواء والبُّسُطُ أَتَقَلَر:

beetroot eelworm

(Heterodera schacktii : listy

heet rust (Urompees between مُحَدِينَةُ الشَّوَلَدُر أَي النَّحَرَ (Uromyces

begenia إنافت عنبى من فسيلة البغوتيّان. أنظر Begonia isle is lentari

Begonia خنفا الورق وياسير أحد الحكام جنسر أزهار مشهورة مير قصيلة البِّئُونيات. أنواعها وضروبها كثيرناً.

> Begonia boliviensis; Bolivian begonia

Begonia castanaefolia يَ ثَنْ الْرَدَق

Begonia corallina

Begonia davisii; Davis' begonia تغونية داوس

Besonia discolor: bi-coloured

scavenger beetle (Necrophorus) iilə Beyonia diversifolia alia iilə iilə الرزق

دُرِقة الله ندر · beet carrion beetle خنفساء الشوندر الكامدة

REE

Coleoptera وغال ما يُطلق الاسم على فصلة المحملان أنظر Scarabaeidae المحملان

biscuit beetle (Anohium paniceum) إحدرة من العنيسات منسدات الأجحة النُّورَة النُّدُور

| bark beetle

(death-watch beetle Lift) الله black beetle; cockroach المنافقة ودوان

(black beetle Ji. N

| hurying beetle (Necrophonis) وافقة • خُنفساء وافئة

(necrophore) وأنظر

| caraboid beetle (Zabrus gibbus) يَ مَاانَّة عَدْماء • ختفها الحداثق (zabnis (أخطر

carrion beetle دَرَقَة • خنفساء الرَّمم (Silpha

| click beetle (Elater) (click beetle

|| Colorado beetle (Laptinotarsa de-خُنْسُاهُ المَاطس خنف (cemlineata

وفصالة النضاريّات).

deathwatch beetle (Anobium) الزُمنةُ الغَنْف ، خنفاء العشب (أنظر death-watch beetle (أنظر

drug-store beetle (Anobium panired cucumber beetle (Aulacophora أَنْوَنَهُ الْمُنْزُ * ضَفَا مِحْزَنَ

العقاقس (وهي شروب الشعدة تعيش على الروث

(necrophore

BEN 61	_
श्रि	

 Bengal hemp (Crotalaria Juncea)	Bei
صَنْعِيَّة • إِقْرُوطالارِيَّة	b
وجنبية تزيين من الفرنيسان. أنظر	
.(Crotalaria	Ber
Bengal rose (Rosa benghalensis)	ħ
وَرُدُ الْلِنْفَالِ	Ber
(rose lat)	
3 9	b
benjamin (Styrax benzoin)	Bet
أصطُرَك • أَبْنَى • عَبِيهِر	
(المفردات أنظر styrax).	
benne; bene; sesame (Sesamum	Ber
orientale) تنتق	Res
(أنظر 5esame)	ħ
• •	~
hen-oil tree (Moringa pterygo.	ber
یشر · بان · تُنزع (sperma	
(نبيات يشخرج منه النعن المسمى عطر	
مَنْهُ. وَتَطَلَقُ الْبِسَانُ عَسَلَى تَوْعَ آخَرُ * أَنظُرٍ:	
.(moringa	
hent grass; bent لنرجيَّة - تَعِيلُ	ber
(أتظر Agrostis	n
Bouthand	لية،
Benthamia fragifera or Cornus capitata; capitate cornel	أصحي
قرانا دأية	
رَأَنْظر Cornus)	Ber
,	كلمة
الفاعيات أحياء الفاع	
(حَيْوَا نَاتُ وَتَهَاءَاتُ قَاعِ البِحر) *	نزى
Rerberidaceae تربارنيات	
برياديسيات برياديسية من دوات الفلقتين الفلقتين	ber
والفصيلة البرياريسية من دوات الساب	أوي
والماهونية والنَّنْدَيَّة الغ٠)٠	Ç
ترباريس · أنبزباريس ·	Ber
أَنْهَزَ بِارِيْسِ • إِثْرَادَةِ • زَرِّثْنُك	
(القاموسيء أسرباريس ورفيقتاها مجهولة	
الأمل- أما زرهك فمن الفارسة. حِنس مُحَنية	Ber
عائكة من قصيلة البرياريسيات فيها أتواع الزدع	

للتزيين وأنواع برية).

يَرْبِادِيْس مُؤَنَّتُ الوَدَقَ

bernacle; bernicle

إوز أوربي بزي

Berberis acuminata; scuminate-

leaved harberry

Berberis buxifolia;		(أنظر barnacle)
ۇدىق berry	بَرْبَارِيْس بَقْمِيُّ الْوَ	أيع الشر عنبي النس berried
Berberis canadensis	; Canadian	١٠ نظر المائمة الثالية) ٠
barberry	بَرْباْدِيْس كَنْدِي	عِثْبُهُ - نَمْرَهُ عَنِيَّة - مُعَرِّهُ عَنِيَّة - عَبِيَّة المُعَالِقِينَة المُعَالِقِينَة المُعَالِقِينَة ا
Berberis darwinii; I)arwin's bar-	("نسرة لحسبة غير مثقتحة لا نواة لها بل
	بَرْبارِيْس دَدُوينِي	حيمتيوي على بزرة أو أكثر كالعنبة).
Berberis ilicifolia	يَوْبِالرِيْس بَهْشِيُّ الوَدَق	ا Indian berry المستقدم (Anomirla conculus المستقدم)
Berberts sanguinea	بَرْباديْس مُدَمَّى	berseem; Egyptian clover
Berberis vulgaris; ce	ommon bar-	تَقَل إِنكَنْدَرِيّ • قُرْط • بِزينِم
berry	برباريس شائع	(Trifolium alexandrinum - أنظر)
berberry; barberry	بَزْيسادِيْس •	ڙڻڙد يشري
لْبِرْبِارِيْس ﴿ إِثْرَارَةَ *		وبجوهر معسدتي مركب من موانسسات المخالومينيوم والفليسيوم).
(Berberis	زِرِّشـــك (أنظر	1774
	- /	Beta cicla بِلْقُ مُفَلِّم (chard beet اَنظر)
bergamet (orange)		را بھر cnare beet)
mia)	إِزْغَمُوت	Beta vulgaris; beet: red beet
مون من الفميلة البراتيالية،	(نوع من الليه	عَيِّ تُقَدَّ • شَمَنْلَد • بَنْجَر • صَوْطَلَة
هرء ، و ثمره ليمون إجّامي	له ورق البر تقال وذ. الشكل)-	(haet jid.)
Bergamet (Pear)	 نرغبوت	betel J
mergamot (rear) ب من السكستري٠ والكلمة		betel (Piper bette انظر)
bergamott الأيطسالة	الانكليزيسة من la	betel palm; areca palm كُوْنُل betel palm; areca palm
ي النوكية ومضاهما كمشرى	وهذه أمن بك أزمُود:	(Areca catechu (int.)
	البسك) *	(NIELO LIACINE J)
beriberi	البري بَري	betel pepper J
عن القص فيتسامون ب في	المهروي بري الدخم تشكساً	hetel pepper (Piper belle انظر)
F . U U U	الغذاء)٠	Betonica تَسْطَرَانَ عَسْطَرَانَ
Berlandieri (Vitis b	erlandieri)	للمتسور نباتات من القصيلة النَّفُوية بعضها
	ؠۯؙڷؙؿ۫ڍؠٲڔۣؠ	ويريز يرسطها تزرع لزهرها كالبطونيقا الكبيرة
-(رُّ (گُرم أمريكي)	الزُّهُ والشرقية والوَّيرة الغ٠).
Bermuda grass; dog	's-tooth grass	Betonica grandiflora
	تَحيل • تَحيرُ برمو	تملزنيقا كبيرة الزهر
(Cynodon dacty)		(تزرع لامرمه)٠

Betonica officinalis or Stackers

befonica; woundwort; betony

ن طبي كسان يُعتقد انه ينتفي كثيراً	(نباء	bezoar	باذرَهُ بِازَهُر	تشقوق bifid
•	من العال)	ق، تُجَمُّدات حجرية تعصل	(مونر الفقارسة	Burge three to me an
h.a - 11.1 *	1	وانمات كالظباء وكأن القدماء		bifid leaf التغريم
فسطران betony: woundwort ر المادة المايقة).		لسموم أو تزيل تأثيرها في	يظنون أنها تطرد ا الخِسم}.	ie ذهرتين biflorous
Betula; the birches			حَيْثِيْش ، حَيْثِيْشة	hiflorous violet (Viola biflora)
تَحَرِّ القَهُبَانَ	تَهُلا ٠ ه		حييس ، حييته (أنظر	نَفْسَج ذُو زَهْرْتَين
إلى معربة - والنسائية من أن كسلمة .		(hashish	(1 بطر	(أنظر violet
بة معناها القضيب ، الماعاً الى استعمال	بشولا السلت	biased sample	عَيِّنَةَ مُنحازة	** II the a comment of
ا الشجر في تأديب الأولاد. ولم أد	قضبسان هذ	-	•	و وُرَيْفَتَين * ثنائي الوريقة bifoliate
الشبام، ولم يسذكرهما يوت ولا		Bibos indicus; domes	_	bifoliate squill (Scilla bifolia)
ر. ومنابتهما البسلاد الباردة. جنس در در	2	مِنْدِي	دَرْبانِيٍّ أَهْلِيّ أَو هِ	نْفُلُ دَو وَرَقَتِين
جية من الفصيلة البَّتُولية)·	اشجار حو	(Bos indicus	(أنظر	(Scilla اأنظر)
Betula alba; silver birch; s	vhite	bicolor; bicoloured	ڏو لولين م	(121112
birch •}	بَثُولًا بِيمَ	nacasor; mignigated	دو توبين ثنائي التلُون	و تُعبين و تُنائي الشعُب bifurcate
Betula humilis 🧓	بتولا حقي			bigaroon
Betula lutea; yellow birch		bicoloured oak (Que	rcus bicolor) بَلُوط ذو لَوَثَيَن	(أنظر bigarreau (أنظر
	بتولا صفر			The same of the second
		(Quercus	(أنظر	كَرَدْ بِنْيَالُور blgaroon cherry-tree
Betula nana; dwarf birch	بَتُولا قَزُم	bicoloured vine (Viti	is bicolor)	(شجر ضرب من الكرز أي القراميا).
Betula occidentalis; occider	stal		كَرْم ذُو لَوْنَشِن	bigarreau; bigaroon; white heart
	ىتولاغرىـ ئتولاغرىـ	(vine	(أنظر	cherry يُعَالَوُ
*****	.,,		عَط_ا∗	(تىر ضرب من ضروبالكَرِّذ أيمائقراصيا
Betula populifolia; poplar-l	eaved	bĭď	*\be	حمر اللون قلبي الشكل).
يَّة الوَرَق bireh		bidder · llas	انزایِد · صاحب ه	فلوقة bigeminate leaf
Betula pubescens; pubescen	■ MT	bidding	تمزايدة	﴿وَرَفَّةَ مَرَكِبَةً مَفِلُوقَةً ﴾ كُلُّ جِزًّا مِنْ العِنْق
	بتولا زغبا	biennial	تمخولي • تُنائِي	حمل وريقان منفصلة)٠
عند يسفهم ضرب من البئولا البيضاء)*	(هي	DICMERAL		big-flower basil (Ocimum gran-
Betula rubra; red birch	- N.C	biennial plants	نباتات تمغولة	diflorum) کیر الزهر diflorum
wasma sawa; red birch "	يسوند سعبر	ت التي تسليت في الأرض		() J J J , O,
Retula verrucasa; verrucase	birch	نئة لاكمال دورتها العموية		big-flowered vetchling (Lathyrus
	بَتُولًا ثُؤْلُو	الجزر والثونفر «البنجر» الحوليةوالمعمرة والمستمرة	***	مِلْبَان كَيِّيْرُ الرُّهْرِ (grandiftora
Betalacene	ِّمْرُلِيًّات	The second of th	فراجسها)٠	(نوع مسئر معڙش ٿيزرع لنزهره٠ أنسظر (Lathyru).
يلسة البتولية من ذوات الفيلقتين	(الغم	biennial rotation	دَوْرة ثُنَائِية	•
يحيات فيها البتولا وجار المام).	عديسة الثو	(rotation	راً نظر (أ نظر	big-fruit juniper (Juniperus macre
beverages	تشروبات			رْعَر كَبِيْرُ الشَّرَ
		biestings	يسا	(أنظر Juniperus)
ا عدولية akcoholic beverages	مشروبات	 البقرة عقب الوضع. أنظر: 		تُونية bignenia (Bignenia)
a non-alcoholic beverages			.(beestings	ريب ان مُعترفِي من الفصيلسة البغنونيسة (ببسات مُعترفِي من الفصيلسة البغنونيسة
	مشهر و مأت	bifarious	أمزدوج	رمار. جبيلة بُوفيَّةُ النكل)٠
#	4			

dis three-coloured bindweed (Convolute. قت النَّهار ins tricotor (نوع يزدع لزمر. • انسطر (١) مِنقاد .(Convolvedore (٢) مشذَّب مقضب binder والمعلَّة • بيعزمة (أداء نجمع الشُّوط ونريطها والعِنْصَد مِنْطَلَ ، مِعْضَد ، مِفْضَب والرابسط يقوم اليوم يعملهسا أتبظره Abundling machine كتلة خشتة binomial system (التسمية الطميسة أو المؤدوجة ليالأحاء Ananas sativus الم الله المالة كثلة حذعته ته نواتين • تنائي النوي binuclear تقدير كسي حيوي bioassay منطّب منطّد مقطّب blochemics) محمساوي حبوي ٠ کسیائی حیوی عالم بالكيما العيوبة biochemist ولكساء العبونة biochemistry hiseyte واليوس في مختلف أعمارها). وراجع التحسسة parenchyma دهي سَنْ الفي من جملة مد الخلايا). thiogeny or biogenesis والأحيائي إنظرية في أمسل الأحساء تقول بتوالمه الصن- أظر Ginkgo). ولاحمة. من كالنان خَنَّة مابقة ١٠ biological توزيع ثنائي اليتوال المائي . بيولوجن المُكافّحة الأخياليّة biological control مُزْدَوِج أَنَانِي • مُرَكّب من biological factors إنقام ثنائر. عَداما . أَضَائِنَهُ الشف الأحالي biological zero لادرجية الحرارة الدنيبا لنبو الكباثنات ﴿ (مُقَعِمًا مُسَالًا المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُ biologist يُ لُوحِيَّةً • علم الأخياء • (۲) مُحمودة · سَقَمونيا

اتقام شطري

(Convolvulus

(الأولى معرية ، والثانية لمجمع مصر ، biometrics: biometry الاحمائة او القاسة (قسم السولوجية أي عملم الحيساة الذي تُعَلَّقُ مَه على الكَاشَان اللحة أسالتُ الاحصاء ومِيْغُ حساب الاختسائيسات theory of علم البيولوجية القيامية أو (نماتات منطقة وحمواتاتُها). Biota orientalis or Thuna orientalis; arbor vitae • عَمْنَةُ مُرْفِقَةً شَحَرَةُ الحاة الشَّرْقَةُ (Thuva وأتظر نصنف الكَائنات الحَتَّة. biotaxy (فسير علوالأحماد أنظر taxonomy). biutic (المنسوب إلى المُتَعَشَّات الحبة والأحياء من حيث علاقائهما المشينة أكثر من وظائمهما فئة أخانية biotic climax (climax "biotic" عامل أشائين عامل حبوي hiotic factor (كل تأثير للمُتَعَشَّات المحبة من تبات أو حيوان ء خلاقاً للتأثيرات الإقلىمية أو الترابية. والغسال أن يقتصر هذا الاصطملاح على تأثير الحبواتيان وأسيأ تأثير الإنبان وحلم فيسمى العامل الإنساني أي anthropogenic factor). bipartite ثنائى التشريم وَدَقة ثُمَّائِيَّةُ التَّشْرِيم bipartite leaf

الكلسة الانكليزية علم تاوي التقور والثالثة الترجمة المحيحة). biped bininnate leaf (شجر حرجي من الفصيلة البتولية· أنظر تُكُولاً قُرَّمَة (dwarf birch (Betula nana) العلم الإحصاء التالبيولوجية كولاً قُرَّمَة تَوُلا حمراً (red birch (Bettda rubra أحياً السنة • حَيومَات yellow birch (Betula lutea) (أدش غُرسَ فيها هجر الشُّولاء والمستلة (Rhynchites bird الفيولوجية، نقيقُه لا أحيالي)٠ (أتظر (birds bird fever birdlime (مادة ديفة تسخرج إمّا من المُخَطّ bird-mite (Lipeurus) شَطَرُ • إنشطار • (مَرْجِمَعَةُ • جِنْس حشرات مِن تصفيعة

(ويفيد استمسال فعسل غَطَنَ وان لم تدل المتقسين خلافا للفط)-ذو تويجيَّتَين ثنائي التوسية binetalous تَوُلا · شعر التُّصَالِ (Betula نَتُولا · شعر التُّصَالِ] silver birch (Betula alba) عَوْلاً يَضَاءُ birch plantation عُرِّعَةُ مُثْوِلًا * مُنْتُلُةً * birch plantation مشتقة على وزن مقعلة). hirch tree rhynchites (Rhynchites مِثْقَارِتَهُ النَّوُلا · لَنَّاقَةُ الوَدَقِ (betuleti طسائر • طير هَيْضَةُ الشَّجاجِ · طاغُونُ منساس، Cordia myxa وامسا من المستال mistletoe ، واما من المهشة holly وهذه المادة تستعمل لصيد العصافير أو لطسلاء شرك العشران).

bird's foot violet (Viola pedata) birds; Aves

الأجنحة تركب الطبور الأهلمة).

bird pepper (Capsicum minimum

bird's foot trefeil (Letus cornicu-لُوْطُس فُرِيْنِيّ · قَرْنُ الغَزَالِ (Jatus (البأت عشبي من الفصلة القراسة) -

(ضرب من البنفسج يحسل ازهاداً كاداً

bird's longue (Acer campestris)

وأنظر

والطبر والعثبور والأطيبار مفادهسا طسمائر عطمانقة حوان من القضاريِّسان تقسم فىسىن الجُوْجُوْلِ ان Carinatae وفهين معظم الطس ، والعوادي أو قسيسل الرواكض cursorial or running birds & Ratitae وفيها النعامة والكزُّور ﴿ وَفَي النَّسِمِ الأُولِي الرَّبِ الآنبة ، فراجعها في أماكنها :).

> Columbae: Charadiformes حَمامًات

Falconiformes: Rantores جَوَايِح • كَوَاسِر • يباءُ الطُّيْر

Gallinaceze: Galliformes

Grallatores: Gruiformes طِوالُ السَّاقِ • طَولاتُ السَّاقِ

كَفَّتَاتِ الأَرْحَارِ Palmipeds (أو الأقدام)

Passerines: Passeriformes

(والعمفوريّات لا تصلُّم).

Psittaciformes: Psittacula تتغاوات

Scansores: scansorial birds مُسَلِّمًا لِن

hipartition

إنشقاق أناإلى

مذيبتر الشاتبورعلة أفحاء الغلط مراهش التسمية بَاتَ مِنَ الفَصِلةِ الوردية بِنِيتَ يريُّ حول الساء والشابيع في جبال الشام ، وقد يُؤرع سياجاً ، وله تباد رديثة تؤكل،

blackbird: ouzel (Turdus merula or Merula merula)

(بع تحساديو وطسائل غريد مار الفصلة التحرورية ورتبة الجواثم المشرومات المتافير ، ذكره أسود كله ، وأثناه أعلاها أسهر ومدرها البي فحمرت ومن نوع الشحرور شرب فسامي مبذول في أنحاء الشبآم يسمى الشحرور الشامي أي Turdus merula syriacus وهو بصاد ويربى في أقفامي لصوته ٢٠

black bryony (Tamus communis) الكُرْمَة السُّوداه • فاشرَشِين

قَالَةُ الرَّاحِيَّة (المفردات؛ والثائبة من السريانية؛ وهي فيها فالفَرْقَيْشِين وقد عربت بسلا تساء في شرح أساء المقار وفي تذكره داود الأنطاكي وفي بعضى نسخ من المقردات، ومن أسمائه العاسة الجزئموع والقرتموع نسات عشبي طبي حشرش من الفصلة الديومقوريّة) •

> اسوداد النُعْزَم الوعائمة black bundle

> > (Svivia atricapilla Jii)

black carriou beetle (Silpha obs-دَرَقَة سُؤداً وأتظر (Siloha

black cochineal of cranges قرمزئة المُؤتَّقَالِ السَّوْدا.

(Aspidiotus aonidum , 111)

أرض القُمان السوداء black cotton soil

black cottonwood (Populus cana-حَوَّد كَنْدِي densis) المنظر

black crowberry (Empetrum ni-ححربة سوداء الثمر (ألظر (Empetrum

مُؤنيْز مَزْدُوم عَبَّة سَوْدُا hlack cumin (Nicella sativa

(من ألوان المخسل وهو الأسود ج دُهُم، وهي النَّمْعة ويقال ادْهَمَّ القوملُ وادهامٌ ادهساماً مار أدمم أنفلر ضروب الدهم في عادة coats).

(المخمصين أنظر إدادان

كرمونات الصودا الغام

(أُنْفَقُر

النُصغَرُ • أنظر blatta).

رساده أنظر sand-grouse).

خَمَانَ كَبِيرِ • خَابُورِ

خَمَان أَسْوُد •

خَرُوان أَسْوَد

black-arched moth (Liparis mona-

(تَسَر بالصلوبريسات خسامة • أنظر

black bamboo (Bombusa nigra)

(حشرة من مستقسمات الاجتحة تتطفل في

المطابخ في المناطق الدافئة منها الأسودُ والبُسَيُّ

black-beliled sand-grouse (Ptero-

(الواحدة غَفَفة وتجُونيّة. كثير في الشام

(Sambucus niera

blackberry; blackberry bush; غُنْيْق • توت شَو كيّ (Rubus)

(العلق فير المعجمات وكتب المفردات ،

وكذلك اليوم في الشام هو النوع العمروف من

منَّا الجنس النِّساني. والطَّـلاَّق العلق علي

لعَسْبِ أي الليلابِ المشر bindweed ، أو

على المُنفَّة أي الليلاب الكبير ١٧٧ خطأ تُقل

عار أحمد تدىء ولعبل العبامة في معمر تسمير

(Baniboo

black beetle; cockroach

cles orientalis)

black-berried elder

bitter vetch (Orobus) بيقية عُرّة (الذي لا يدمر أنظر coats).

(اسم كان المواانيون يطلقونه على احدى القطائي. ولم تهدّد المياس عربي لهذه النباتات، black-alder: winterberry (Rham-وهي من الفصيلة القرتية ، قريبةً من الجُلْمان > جَلْهُم ، عَوْسَج أَسْوَد (nus frangula فهسسا أنواع تزرع لزهرهسسا ويطلق الاسم (المعفردات تبات من فصيلة النبقيَّات • أنظر الانكليزي أيمنا على توع من المدس اسمه العلسي (alder backthorn - يزرع علمًا للماشية) • Ervum erviliu

cha:

black ash

black ant (Formica nigra) اَلَكُ حَيْثِةَ bitter-wood (Quassia amara) گُوَّ اِسِيَة مُرَّة

(۲) جرانة مُسَلَّقة

(منها البخشب السر · أنظر Quassia).

(Celastrus scandons , Lin)

bitterwort (Gentiana lulea) (أنظر (Gentiana

عُنَا · كُفَلْ · قُفْلِ النَّهُودِ bitumen مُنَا النَّهُودِ bitumen

(يشمسل في منع بعض الحشرات ألا ترتفي شروعالكوم وكأن يستعمل لهذا الغرض في أيام ابن السطار • أنظر مادة فقر البهود في المفردان. وللحمر عيسه بالمبرية. وللسكفر أهساد بالأكدية والأراسة والعريسة والأدشية

bituminous felt لُىادٌ بِيتُربِيتِي (لباد مُعالج بالقار)٠

Bivalvia (عي مُفَيْحِيّات المعلياتيم. من أسالها العا -(Lamellibranchia Lif Conchifera

bivalvalue; bivalved (Bot.) (١) ذو صِماتين • ذو ميضراغين (كالنسرة التي تنفتح على مصراعين).

> (٢) ذو مصراعين (Zool.) مزدوج الصدقة

hi-wheel plough مغرات دو عَجَلَتُمَن (plough وأتنظر

black (Zoot.)

يِّ سُتِّ اللَّوزُ النُّرِّ

(colocynth

كُدُّ استَّ مُرَّة

bitter-cress (Cardamine amara)

bitter cucumber: bitter gourd (CZ. trultus colocunthis) 13 (colocynth

bitternut (Carya amara) عَوْزَيَّة مُرَّة • جَوزيةُ المناقِم

hittern (Botaurus stellaris) (الواحدة واقبة الجنس طير من رتبية

واق امریکی ginosus)

(داء في الخمر وهو من الأمراض

بلوط أثعر

bitter-root (Echinocystis) لَمْنَهُ فُسُطِئِس • مَثَانَةُ عَالِكُهُ

(Solanum dulcamara) (Solanum dulcamara

طَبُورِ الفِرْدُوسِ * birds of Paradise فر دو سائت

(أجلساس وأتواع من الطو من الفميلة الغردوسية ورتسة المجوالم اشهرت بقرط نسو ريشهسا وجمساله، ومن أجناسها Cincinnurus و Paradisea وغرمسا ولا دأن لها في الزراعة أنظر Paradiseidae).

birds of prev (Falconiformes) جَوَادِم · كَوَاسر · سِباءُ الطُّبْر

(خروج الجنين من الرحم في نهاية مدة

hirthwort (Aristolechia) (نبسات من جنس الزراوَنُسه، أنظ .(Aristolochia

biscuit beetle (Anobium poniceum) سُؤِمَةُ النَّحْز

(death-watch beetle الْنَظْر)

biscuit-coloured ولون البياض فيه كُدرة ، وهو نون اللين سفالطته القهوة).

hisection تَعَاثِرُ الشَّرِشْرَةِ أَنَائِنُ النَّسْنُنِ biserrate bisexual bi-share plough مِعْرات مُزْدَوِج

(محران دُو مِكْتَن أو دُو مقطمين)٠ bi-share turning plough

(محرات له مِقْطَعان بشما يكون الأول في الأرض يكون الثاني في الهواه)٠

bishon's mitre mushroom (Helbiting louse of horses (Trichodec-(جنس فُطور تؤكل من الرُّقِّيَّات) •

bishop weed; goutweed (Aegopo-غنة الأعنى · فنة الأعنى الأعنان · تحشية التقرس

(تباشعن الفسيلة الخيمية كالريستعمل في

hitter almond oil علاج القرس)٠

bison; American bison (Ros ame-

ricanus or Bison americanus;

bistort (Polygonum bistoria)

العاليجان بسلفت البوطساس الحصر أو

المضمر لأغراض شهر كسماحالة اللون الأحمر

تالحة بالشليت bisulphite treatment

في فم القرس ويتعسل بها السِلماران· أنظر

الذَّانَةُ النَّانَةُ النَّانَةُ اللَّانَةُ biting house-fly

biting louse of cattle (Trichodec-

biting louse of goats (Trichodec-

tes scalaris)

tes climax

les vestitus)

(orpine

(Trichodectes

(Trichedectes

(Trichodectes

biting stonecrop (Sedum acre)

إحكمة اللَّجام هي حديدته التي تكون

bisulphite; bisulfite

bit: enrb-bit

يندون أمريكي

مُلتوبة · مُختجر مُلتو

وأتظر

والشرويق) •

مَكُمة • فَكسة

(١) قارص ۽ لاذِع

قَمْلَةُ البِّشَ الصَّغِيْرة

قَعْلَةُ العَدْ

(انظر

وأنظر

قَيْلَةُ ٱلفَرَسِ الصَّغِيْرة

حَىُّ العالَم السُّمْرِق أو الحِرِّيْف

(۲) چڙىف

Christin

hitter annie (Citrulius colocuntities)

(bitter ash (Quassia amara القَرِية)

(أتظر الاسم العلسي)٠

bitter hickory: swamp hickory:

(Carva

American bittern (Bataurus tenti...

bitterness: acerbity

bitter cak: Turkey cak (Quercus

(Quercus

(جنس زهر شاك من القصيلة القوعة)٠

(منها الخنب السر · أنظر Ouassia).

(أنظر

على ملات الساق وفعيلة البِّلْنُولِياتُ ، فيه ألواع و في السافع ، وتنتيثي بالسبك والمشقادع والرخوبسات وتختبيء لهي النهسار يهوم القصب والأمل).

يخ ر ٠ بَلْوط أوربي

bittersweet: woody nightshade (١) تَغَدُّ خُلُو مُن

black current (Ribes nigrum)	دون بالر أعشائه- أنظر coats.	(fine الأنظر)	black spruce (Picea nigra)	bladder wrack (Fucus vesiculosus)	يردانيات بكات وردان Blattidae
كيشيش أشود	black heath (Brica cinerea)	ا تُقَلَّى موجاء Hack pits	رائيلتجية سؤكاء	فُوقَس خُوِيْصِلِيْ	(الأولى منسوية الى المضاف اليه فصيلة
(جنبة شهرة من فصيلمة الكشيشيات.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	نعر موداه hlack pits	أثنار Picea (أثنار	(أنظر Fucus)	بن الحشرات من رتبة مستقيمات الأبيشعة فيها -
ويطلق الأسم الانكليزي على النمر انسه. أنظر currant-bush المعرفة أنظ الكسم.).	خَلَتْج زَمادِي (أنظر Erica)	مَوَد أَسُود hlack poplar	اموداد الساق black stem		نات وردان التي نسبيها الصرامير).
black degeneration (Bot.) مَرَضُ الاشوداد * مرضُ القَيَّام	(۱) جَنْرَة عَرَضِيَّة أو انتفاضة	black quarter; blackleg جَمْرَة مَرَضِية	غَمَـٰل أُسود blackstrap (متخلفـات وبعية في عمليـة صنع سكر	(أنظر lamina) (١) مُشِيضُ الاوداق blanched	يسم (أحدث مخلامة في شجرة بأداة حسادة أو بوسيلة أخرى)٠
(melanose النظر)	(مرض مد مكروبي بميب اليقو خامة.	(symptomatic anthrax المُنظر)	القصب).	(بالاحتجاب عن نور الشسي).	"
błack-eyed pen (Vigna sinensis)	(symptomatic anthrax	black rat (Mus rettus) جُرِيدَ أَسُود	اً) بُرَقَرِق مَائِم bluckthorn	(۲) مَسلوق ئات	(۱) فَسُمَّةُ * سِمَّةً * (Sylv.) شارة الشجرة
لَوْيِيا ٠ لَوْيِيَا٠	(٢) الساق السودا. (Bot.)	(أنظر Mus)	(Primus community July)	عَرِيْشَ أَرْقُط Blantulus guttulatus	(كشطة أو حزة غير عسيقة تزيل فطمة من
اويا بلدية دأو لويا مبلاته وله ضروبيه الغلو	(مرض فطري يصيب المنفوف). شوق موداه black market	تُعَفُّونَة مَوْدا black rot	(۲) ذُعرود زَغِب	(حيوان من كثيرات الأرجل. يضم يكثير من البقول والشمار).	لفشرة دون المخشب ، أو مع قليل من المخشب . لي ساق شجرة قائمة أو مقطوعة ، فتكون علامة
.(cowpea	Since interact	(مرض يسبب في الكرم الورق والأعمان	(Craisegus tomentosa Jiil)	hanket flower عَيْرُدِيَة	لماهرة في أعمال السواقية) •
hlack-eyed Susan, reliow daisy (Rudbeckia hirta) がぶぶ	black medic(k); nenesuch (Medica- go lupulina) فضيفة صنيرة	والعنب وسيه قطر مجيري من رتبة الزيّان اسمه العلمي Guignardia bidwelli).	black walnut (Juglans nigra) حَوْزَ أُمْوَد	عيرويه hlanket flower (Gaillardia أأنظر)	(٢) كُمَرُة (بياض في وجه السيوان ومو انواع)·
(Rudbeckia اأنظر)	رَطْبَةَ صَغِيرة	تَقِيلُ الْكِبُوبِ black rust	بېور بحوت (أنظر walnut) ؛	Blaps; churchyard beetle نَفْيِنِ الْعَرْت	ا head blaze (Hipp.) الله
الْبُنْجَة مُوْدَا (Picea nigra) الْبُنْجَة مُوْدَا	(يسان عنبي من الفسيلة القرايسة ينبت عندنا بريًا ويزرع في يعلم أنحاء أوربة للكلأ)-	(Pucchia graminis , lid)	blackwood acacia (Acacia mela-	وجنس حشرات من تُغمدات الأجنحة تكثر في الأقبساء • ولفظ تــــذير المعوث من	يًا النُّرة التي تسبسل عسلى قصيسة الأنف وَتَعْرَضُ فِي الحجِمةِ) •
(Picea النظر)	مَنْمَد أَنْوَد · ثَلِيْمُان · black morel	black salsify (Scorzonera hispani.	مُنْط أُسُود الخَشُب أَو (moxulon عريض الورق	Blaps mortisaga وهو اسم نوع يتشامون	,
black flea; turnip flea (<i>Haltica</i> مُرغوث اللَّفَت <i>nemorum</i>)	عِنْبُ الثَّعْلَبِ	تسسادون	سريتس مورن (مجر عظام منأجمل أنواع النزيين النظر	blast کے اط	بعَسُوبِ (.incomplete blaze (Hipp) إ (البياش الذي يسيسل على قمية الأنف
(١) أَرْقَةَ الفُولُ black fly	(أنظر Solanum nigrum)	(Scorzonera (أنظر	.(Acacia	(مرض يصبب الاغتام · أنظر meteorism).	دون أن يَبلغ العيشين) •
(Aphis jabac أنظر)	عَفَن أُسود black mould	black sawfly (Tenthredo athiops)	bladder aE	(۲) لَفْحِيسة	أَسْرَاح narrow blaze (Hipp.)
 (۲) الذبابة السوداه (۶) الذبابة السوداه (۶) الذبابة السوداه 		میشنداریّنه سَوْدا (انظر sawiiy)	bladder campion (Silene inflata)	(أنظر blight)	(الكُنُوهُ النَّنيُ نعيقٌ وتسلُّ في الجبهة وعلى - تُعسِسة الأنف دون أن تبلغ المُجْخَفَسة، أنظر
حَلَدُ الشُّعَاءِ - حَلَد أُسْرُد black frost	عِنْبُ الثَّمَلُب (أنظر Solanum nigrum)	black scab of potatoes	بِلينوس خُوَيصلي أو منتفخ داننا Silene	بَلاَشُولَــَة ٠ مُنَكَّجَــُة ٠ كُرَةُ الْجُرْثُومَةِ	.(coats
حِلدُ الشَّتَّةِ * حِلدُ اصودُ Diack rost)	black oak (Quercus nigra or Quer-	تَرَبُّ الْبَعَاطِسِ الأُنْوَد	bladder herb (Physalis alkskengi)		اَمْرٌ blazed (horse)
black-fruit hawthern (Crataegus	بَلُوط أَسْوَد cus tinctoria	(مرض يحدث انتفاخسان في رؤوس وليطاطس وبيسه فطر مجهري من الأفطار	كاكنح	blatta; cockroach (Blatta) بِنْتُ وَرِدَالْنِ	والقرس السدي له عراء اي يبسسانس في ا الجبهة • أنظر coats).
زُغُرُور أَمْنَوَدُ الثَّسَ (أنظر Crataegus)		المستعيداء	(أنظر winter cherry)	(حشرة مسقولة في المطسنايخ والبيون والمراحيض)،	أَوْرِح lightly blazed إ
	كُرُّاج bluck partridge (أنظر françolin	DIDEN SCHOOL LANDS	bladdernut (Staphylea pinnata)	الله وروان Blatta: black-beetles الله على الله الله الله الله الله الله الله ال	السنى له قُرحة أي غُرَّة منيرة • أنظر السنا
(۱) عُدْ ، حَبُّ الشبابِ blackhead	,	العشرة القِشرية الدوداء (Ins lieus	عُنقودية (نبات من الفصيلة العنفودية، أنظر الاسم	(امم يطلق عسلي أنواع من الحشرات	(coats
(۲) بط نَيروقي * بط غوّاص (أنظر scrap duck)	المستقد المستقد المستقدة المستقدم المستقد المستود المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقد	black-seed cotton (Gossypium	الملمي) ا	ميغولسة في المطسسابخ والأفران والميوت	تبييض (الدقيق) bleaching
(٣) مرض الرأس الأسود		فُعَلَّنَ البَرَبِادِ (barbadense (الب تسب الضروب الأمريسكية - أنظر:	bladder senna (Colutea arbores-	والمداحض حت تأكيا المن والك	مُمَكُ أَمِيضَ (Alburnus lucidus) مُمَكُ أَمِيضَ (مَرْجِعة ويسي سبك روح المُرقَى ،
أأمرض تمعد يصيبالديوك المرومية ويعرف	يُلْقِيلُ أَنْوَد black pepper	(Gossypium	آنا کاذب بر اداد اداد اداد اداد اداد اداد اداد	مصر والشام ، علم حور أن المسرمور في اللغة	وممأت عِطْر الشرق. يُستخرج من حرائفه ماد:
بسساسم infectious enterohepatitis).	أنظر Piper nigrum (أنظر)	black-spored truffle (Tuber me.	(شُرجسة · جُنَية للنارين من الغرنيـات الفرائية تسادها حسر وأوراقها تستعمل أحياناً	هو الجُنْجُدُ على الأرجِيعِ).	يصنع منها اللؤلؤ السكاذب، جنس سماك من فسالة النَّائـ الدين
المرع (Zoot.) مربع	black pine (Pinus lariclo)	أَتُودُ البُوغِ (lanosporum	الفرائية تعارفه عمر والورائعة الله الفرائية أي يعض جيسال في تجنن السنساء وهي برية في يعض جيسال	Blatta germanica; German cock-	فسيله السوفيات)
و تطلق على الفرس الذي له وأس أسود	عَمَنْوْبَرُ لَا رِيْسِيُو	(iruffle (أنظر	۱ (آنسناً)	بِنْت وَذِدان جَرِمانية roach	bleeding نَرِيفُ (۱)

atrosanguinea) النُدَمَّاة (atrosanguinea

النوعيزر علزهرم أنظر (cinquefoi)

toria)

(Cantharis

(أنظر

تعزي البها خواص مضادة للسم من هذه

أعنشاه وقنطربون عنيري

ماقة ت أذرّق

وَأُسُ الثَّنيِّنِ

تزشودية

مأقوت أتثتى

(sapphire

أشتة زرقاء منخضة ت

./Cvanophyceae

خنزران أخضه

أوكالبتوس كُرّويٌّ او تَمَغِيْن

(Eucalyptus

ذُمَامَهُ اللَّفْ الزَّرْقاه ، خَزْتَم ، خَزْمَم

(المخصص أنظر ١١١).

(دبسابة تسرأ في اللحم أو في جروح

الحواتات الحة انظر (fly).

ر مُزْرُق

السَّوْسُيات يزرع لزهره)٠

حَىِّ العالم الأَزْرَقُ الرَّهْرِ

blue fily of the Nile (Agapanthus)

(blue African lily اأنظر)

مَذِيْقِ • مَخِيْرِ • مَهُو • سَنَاد blue milk

(فطر منجس البنسلوم يتمو على الخبل

blue mushroom : Tricholoma nu-

تَنْتُوْفُ أَزْرَق blue nenuphar of Egypt

(Nymphaea caeralea , list)

Passiflore caerulea Jin

blue pimpernel (Anagallis caeru-

blue throatwort (Trachellum cae-

blue passionflower

(Anagallis

(throatworf

blue vitriol; copper sulphate

تَنَازَفُو أَزْرَقِ مِصْرِيٍّ * blue water-lily

(Nymphaea caerulea bit)

blueweed (Echlum vulgare)

tyiper's bugloss

لَيْلَةُ فَي المَّوْسِ * تَشْشَقْ

وألظر

lea)

ruleum

مصْرَىٰ • نَيْلُوْفَرَ الْعَرُوسِ • بِشَنِيْنِ

(فطر يزرع تايۇكل)٠

(adulteration

blue mould; blue mold

bive lupin (Lupinus hirsutus)

أَنْهُمْ وَ الحُتْ · أَغَانَتُنُوس

زُرْزُق أو شَعر

عَفَٰنَ أُزْدِقِ

زَّهْرُةُ الأَلام

الأزفاة

عُنْمَةً زَرْقًا

زاج أَذْرَق

أناغاليس لازوزدي الزهر

فزيات)	فأسيتها	ائيه	تسوحا	ولمذا	Bombax

لَا نَسِية (جنس حشرات من فمسلة الفزيات فسمهم فيها ألواع لحوك تُعلِّمان أو أكاماً

Bombux arrindia

(تغتسنّى بورق الخروع وتنسج حريرآ

Bombyx cecropia or Saturnia ceeropia; plum-tree Bombyx قَرْعَةُ الإخَّاصِ

(تربن فهرأمريكة وتنتذى بورق الاجامى «الحوخين الشأم والبرقوق في مسرة والزعرور والمفمساف وتنسج حريرأ قويئة ضاريسا الي

Bombux mori or Sericaria mori; فَرِّنَهُ ۗ التُونتِ · دُودةِ ـ silkworm القرِّ التَّوْتية

(تعرف عندنسأ يسدودة القزء وهي التي تربي في الشام للفزها ، و تطعم ورق الشوتُ} .

Bombux mulitta or Saturnia mylitta: oak Bombyx (تفنسسدي بورق المسلوط وتنسيم حريراً

Bombux neustria: lackey moth فَرْيَةَ نَصْطُرْنا

(تضر بشجر الفواكه وبشيرها)-

Bombyx ricini et Bombyx arrindia or Attacus arrindia فَرِيَّةَ الْفِرْوَعِ

كَفَرْيَةَ النَّوْتَ) •

فَرْتُهُ مَامَامِيْ Bombux yamamai (تنتسذي بورق البلوط وتسيع في المين

bonduc; nicker tree (Guilandina Bonduc or Caesalpinia Bonduc)

(ياسم عاليم نيأتي من مقالية • جنس زمر

body louse (Pediculus corporis or Pediculus vestimenti:

درسة حرارة الجسم hody temperature

أيجنس تباتات ليفية من القصيلة القراصية -أنسسطر ramie).

Bochmeria nivea; white ramie

Rochmeria utilis; green ramie

(ج شنافيع ويشاخ - أرض تثقيمة ساة او (١) لُوح خشبتي · لُوحة فيها الساء . أو قريت الطبقة السائبة من الهير . .

bogberry (Vaccinium expeccus) عِنْبِيةَ المروجِ • عِنْبَيَّةُ المناقم

bog moss (Sphagnum)

hog myrtle (Myrica gale) (Myrica

أريش مستقعات خترد خارجي ٠ جرد زلاني bog-spavin

(ورم حويصلي في عرفوب الفرس، أنظر .(exostosis , L.

body cavity

bo; bo tree: pipal (Ficus religiosa) أَثَأْبُ ، تَبِنُّ ٱلْمُعَايِد

وانظر (لاسر الملسي)

كلمل فمر حيادً

Cretan blueweed (Echium creticum)

زُفَةَ وُ الأَفْتِي الآمْ نطيئة حَيْثَتُ الأَفَامِي

(viper's bugless

blunt

boar والمسير)؛ (فحسل العنسازير يُستعمسل في الضراب شامة أ وحساء في المخمم أن ألبفر ذكر المختازير).

> European wild boar (Sus scrota) رَتْ أُوْرُبِي • رَتْ • عِنْمِ

رَتُ * عِشْ * خِنْزِيْرِ بَرِّي wild boar ال (جنس حيوان من فصيسلة الخنسازيو سه تتبعدر البختارين الأهلمة)-

I marking board; scoring board

لَوْحُ النَّسَاحِ . surveyor's board

(الثانية مترجمة، ألة للمسح).

لَوح قدم · قدم لُوحيَّة ـ ووحدة قيساس الانواح النخشية وتعبادك صعم خشبة قاعدتها قدم مكعبة وارتقاعهما بوصة • { 5.0m. } •

قىلس الالواح. board measure القياس بالقدم اللوحية (board foot ذَهْرَةُ الأَقْمَى

Boccenia

قَيْلَةُ العَد أو الأَلْتَة Bochmeria bog; fen; marsh; merass

Boletus (معربة - جنس من الفطور الفضائية قيه أنواع سامة وأتواع تؤكلها"

> Boleius aurantiacus; orange baletus

(furuncle

(melilet

(Relenions

bolanderi)

Bokhara clover (Melilotus alba)

Bolander's helenium (Helenium

رَبِع جَنُّوع وأَجْسِدًا ع حدم العجرة أو

جزء منه مجرداً عن الفروع والانحمال) *

(۲) جذع الألواح
 (جذم النجرة المُعلَم ليُنْقَر الواحاً).

(جزء الجدّع الخالي من الفروع).

قطعة مدم تجارية commercial bole

(قطعة من الجدّع تصليح لسلاعمال

وأنظر

رَأْمَنِ أَنُولَنْدِر

Boletus edulis: edible boletus

Roletus igniarius وقطر من قصلة السُّبُّان يستخرج مسة الصوفان) •

Roleius satanas

Roletus scaber; hard boletus

Balivian begonia (Begonia baliplensis) (Begonia boller

Bombyeidae (الفَرُّ المحرير · وحــذه المفصلــة حي من

bombycid (Bombyx)

التحشرات حرفقيات الأجنجة تشتل على دود الحرير المعروف بدود القرَّر، وهو بالبونائية مِثْثُرَع الحَبِّ

إحشرة من القريسات Bombycidae

التي منها دودة القز وسواها)٠

دِراس • نَزْء • نَفْضٍ. bolling مندةوق أنتض (shelling عفن لوزة القُطن bell rot

(sheller

دُودَةُ الخَبّ bollworm (يرقانة فراغة إسمها العلمي Heliothis armîgera تفتئك مِلُوزات القطير) -

Belogna bellwort (Campanula bo-./ Campanula

Boltonia: false chamomile بُلْقُارِيَّةَ (باسم نسائي السكليزي- جنس ذهر من بيسلُل فصلة السركيات).

بَلْعَة • بِرشامة كبيرة

bombardier beetle (Bruchunus فأستة • فأساء • فَسَّاءة crepitans)

(جنس حشرات من رابة مُعَدَّدات الأجنحة وفصلة الشرّطانيات ، فيه خنافس اذا أرعجت أَخْرَجْتُ مِنْ إَشِهَا بِخَارَاً مُخَرِّناً عَلَى شَكَلَ دَخَانَ وائحته قوية تشه والمحة العطمض النتريك م ولسه موت يسمع عنبد خروجه ، ومي تعيني جمساعة تحت الأحمصار وتسميسا السامة في فرنسية bombardiers أي القاذفة) -

شحر القابوق · قُعلن كاذب Bembax (جنس نجر من فصلة الحُكَّاريات تنتج القطن المحريري أو الفطن السكساذب أتسظر .(cotton-silk tree , kapok tree

طنسانة Bembus (جنس حشرات طنسانية • أتيظو

esdefdmud). (تغتسذي بورق الخروع وتنسبع حريرا ئى ئىلەر قۇرىلە

كندق هندي ٠ قارِس

والجاموس ونقلا منها إلى مصر ثم انتشرا في كِوْرُوْنِيَّة فريقية - أنظى: zebu).

> Ros mutus or Poenhagus mutus: mute vak 11

Bos mimigenius; urus Bos taurus: ox or cow . فأَهْلُكُ * .

ئۆر أھٰلِي (هو نوع البض المسبداجين المعروف ء وفيه تتلالات كثيرة).

ذُوَّاتُ السِّينةِ Rostrichidae وأنطر t Rostrichus

﴿جنس حشرات من منسعات الأجنجية تغتسك بالخشد باسعى الأب أنستاس قصيلتها فوات السنة Bostrichidae على منا ذكره المحبوان ومن البونسيانية bostrychos بمعنى السيبة اي خصلة الشعر). Bostrickus lineatus یَسُون أَمريكي المؤشرة

(تفنك بموق الصنوبريات) •

Bostrichus stenographus ذات الشينة المُخَرَلة

(تفتك يسوق الصنوير بات) -

Bostrichus typographus ذاتُ السِّه الطامة

(تفتك يخشب الراتبلجة)٠

(أنظر

Bostrychidae (Bostrichidae) ذَوَاتُ النَّبِيْةِ

(Rostrichus

يَشْخُورَتَهُ Boswellia (جنس تباتات من فصيلة البحوريات فيها

اللُّمان والمحور والكُندر • أنظر المادة التالمة) • Rosmeilla carterii: incense

لَنَانَ • تَخُورِ • كَثَمُو (الكندر واللبانين Khondros libanon)

اليوناتية ، ولكلمة لُبسان أحساد في الآثوريسة ـ والأرامة والعربة ، فهي اثن من أصل ملمي-

الله من الله علي (١) Boronia anemonaelolia

Boronia floribunda: flowering ئۆڭۇلىتە ئىۋىيرة borenia

> Boronia microphylla; microphyl-كُوْدُوْنِيَةَ صِغْرِةِ الْوَرْقِ lous horonia

شُقّارته الورَق

Boronia pinnata; pinnate-leaved تُؤذُونيَة رِيْشِيَّة الوَّرْق berenia

الرحاة Boronia serrulata; serralate تؤزؤنيتة متخززة أو مُطَيِّرته

> Boronia triphulla: trifoliate تؤكرونيتة أتلائمة الؤتريقات boronia

> (جنس البقر من فصفة اللَّهَ يسات يشمل الثور والجاموس والنجيتيل والبنشون النير.).

Ros americanus: American bison; (البيسون معربسسة · حيوان من الفصياسة

Bos bison or Bonassus bison:

European bison

جسائرس Bos bubatus fbuffalo

بيسون اوربي

جَيْهَسل Ros frontelis; gayal (معجم الحيوان • حيوان من القصيلسسة البقرية).

Bos gaurus: gaur (أنظر (gaur

Bos grunnlens or Poephagus grunmiens; common yak فَعَالَى مَعْرُوفَ ب أو شائيع (أنظر

(yak

Box indicus or Bibos indicus; dumestic zebu قَرْبِانِينٌ لَهْلِي أَو هِنْدِي mestic zebu (دُجِّن في الهنسد منذ أزمسان قديمة هو ﴿ بُوْرُوْتِيَةَ مُتَجَنِّحَةً

اأداد نثقب المختب والتراب) •

(٢) حفّــار ٠ قاديـــم ٣١) أُشرِئَة

(حشرة من الأشريسات Terebrantia. أنسطر borers).

قادِسةُ النَّسَرِ (أُشْرِيَّة النَّسَنِ) collar boter [قادِسة (كل حشرة من الفصيلة الأنفريّة تفدس في عنق الأغراس الصغار)٠

marine borer (حيوان من القِيفريّات أو من الرَّحَويّات يحفر دهاليز في الأخشاب المغمورة بالعاد).

| plum berer (Rhynchites cupreus) مِنْقَارِتُهُ تُحَايِئَهُ

> (Rhynchites وأثقار

E shoot or twig borer قادحة الأغمان (كل حشرة من تُعمَدان الاجتحة أو من حَوْشَيْنَاتِ الْأَجِنَجَةِ أُوْ مَنْ ذُواتِ الْجَنَاحِينِ تُحَفِّلُ دهالين في الخشبار في الفُلْب، الطفة المولَّدة، من الفروع أو الأنسان).

منتاز التربة soil borer (soil anger

borers (Terebrantia) أثر شات (دوات الأغرات أي التشافي من الحشرات غشائبات الاجتحة).

boric acid (بستميل أحمانها للحفظ الزيسه والخمر وغير مما}٠

boring

berenia (Boronia) ئۇۇۋىية (نيات من جنس البورونية)٠

Boronia \$233\$ (باسم أحد النباتين. جنس جنية للتنزيين من الفصيلة السَّدَّا بية)-

Roronia alata: alate boronia

وحصمة الرائة وأذن الغار والنَّفْتُونَ الخراء

Borago officinalis يَشِتُ مُخَطَّطُ الطَّهُر لسان التّر ٠

> Rorassus flabelliformis; palmyra. nalm: fal palm (عن مصحم أسماء النسان حسن جساء ان ﴿لأولى مسكرينية والثانية عندية ﴿ جنس عجر برم التعقليات يستخرجون من نستر طلعته سنكرأ

ن زق إشطها صاحب القاموس بساء مضمومة

بمخشر فيصبح باذقاً).

وسهامت مفتوحة لهي مادة وتطرونء والانكشارية من العربية ، بورات السوديوم الماشة) .

crude borax تقكار • تورق خام (تنكساد في المغردات، بودات العودا الهائة الطبعة • أنظر ttincal ..

Rorbenia کتاب ﴿ يَاسِمُ أَحِدُ الْأَعْلَامِ * جَسَنِ جِلْبَةً مِنْ فَصَلَّةً

> Bordeaux mixture الله تزويل ا محلول بوددو

إلم كمن من كبرينات النحماس والكلس في الساء - تداويبه بعض الأمراض القطرية)-

خلة ترديل Bordeaux wheat حتطة بوزدو

إضرب من الحنطة).

Bordeaux wine خَمْ بَرْدِيْلُ * لخس بوردو

(منرب من الخدور المشهورة)٠

(ما أساط بمربع من أرض الحديقة).

(٧) حدّ . تخم . أرقة . أرثة . حامد وج حدود وتعفوم وأرث وأرث وجوامد، سعد پين أرخين)-

bere hole تتميب الحشادي اليتر اللينان البندة).

(عجرة من القصلة القرئية موطئهسا dorsally striped bonito (Pelamys المناطق الاستوائية تحمسل قرونها في كل منها sarda or Sarda mediterranea بذرتان قاستان).

(نوع يكش ميده في سواحل الشام ، ولا

سِمَا فَنِي أَيَّارِ وَحَزِيْرِانَ ۚ قَـالُو غَرِيْمُسُلُ يَسْسِهُ

f ventrally striped bonito (Euthymus

(نوع يكثر في مواحل!لشام من شياط حتى

bony fishes (Ostelchthyes)

(فصلة من الأسمساك تتميّز يوجود غشاء

booby or booby gannet (Sala lea-

(طائر مائبي من رتبة كفيّات القدم أنظر،

(تستعمل في كتب الأنساب).

الجامات الزراعية farm bookkeeping

I farm accounting Jun

أَمُلَةُ الكُ book louse (pl. book lice) المُقَلَّةُ الكُ

خيامة النوع الذي اسمة العلسي Atropus

(حديرة مغيرة غير مجنحة تتلف الكتبء

copaster)

znotechnical books

brokkeeping

الأملون البلاموط وهي من الأبطالة).

تننث مُغَمَّطُ البَعَلَىٰ

الأشاك المقلسة

كُنْتُ الأنساب

مَسْكُ الدفاتر

.(pulsatorius

I gray bondue (Gymnocladus cana-حِنْدُو قِلْادُوسَ كُنْدِي densis :

bonduc of Canada (Gymnocladus) حِنْتُو قِلادُوس كَنْدِي

(Gymnocladus (أنظر

(الحزء السلب القاس الذي يتألف من حيثته مكل الفقاريّات، ومن العظمام تصنع الأسهدة الفصفورية التالية :)

> رُمادُ العَظْم bone ash

boneblack or bone black فينه السطم

تشخوق العظم bone meal

l degelatinized bone meal مَسْحُوقُ العَظْمِ للا مُلام

degreased bone meat تشكوق العظم يلا شخم

bone superphosphate شؤبز قضفات العظلم

bone-black; animal charcoal

اساد فُسفوري يحسل من حرق العظام فی وعاد مسدود) ۰

bone-dust manure; bone-meal

استعمل سماهاً)

حامر • مُعَشَّر bone-setter (الذي بداوي الكسر أو الفك ويحون اختصاميًا بالنجير أو طبيًا دجَّالا)٠

bonite (Sarda) (في حياة الحيوان المكيرى للعيرى ينيب بالساء الموحسدة في آخر الكلمة وهو تميضه سنك من فعيلة الاستُمريسات ورثبة عائكان الزعانف) -

borage (Borago officinalia) محرق البطام لِيانُ النُّور . حِنجِم . مُنعُم . حِنجِمة

(مصحم في المقردات والقساموس عشة سنوية طبية من قصيلة الحضحمسات ولسان الثور ترجمة قديمة لسلام اليونساني بموغلص وهو يطلق عسلي هاذا النسات وعالى أتواع من جنس Anchusa).

Boraginaceae; borage family حشحشات

(فعييلة المحتجم أي لسان الثور من فوات الغمقتين ، تصميمان الجمحم ورقيب السمس

European boxthorn (Lycium suro-عَوْسَجِ أُوْرُبْنِ

تَشْن • شِنداد box tree (buxus) (يطنق اسم البقس على اعجسار من نوع Buxus وانواء اخرى شسل Buxus و Murrava و Tristania التي يشبيسية

أَضْس دائم الْخُضْرة common box tree ! (Buxus sempervirens Lift)

خشب التقس

boxwood فأطعة

(امتناع عن الثعامل الشجاري مع دخص او شركة). Brabant double plough مَكْلُورَة بِرَكَالِيّة

يخرات برابان تتزدوج Brabant plough; Belgian plough

يخرات ترامان

(من أكمل السحارية الجدية)،

عَضَّدِيَّ • ذِراعي brachial (متصل بالطُّرَّفِ الأمامير)،

عَضُدِئاتِ الأَرْحَلِ Brachiopeda (طالفة حبوان مور شعة أشاء الديدان).

brachycephalic; brachycephalous أَضِمَلُ • فَصِنُ الرَّأْسِ (من تعوت تصنيف الدواجن أي الحدواتات

قصأر القرون Brachyceres (رُ تُنسِة من الحشرات من رئيسة دوات

brachycerous or brachyceral قصيرة القريتات (قَصيرة قريبات الاستصار)

Brachycome; Swan-River daisy

(من الميونانية للعمر زغب البزور • جنس زهر من فصلة المركَّات}٠

(كالبفر البَلَدي والمَجُولاني والمُكُلِّس في وَعْلِ أُورُبُّة · (Capra lbex) وكالبفر البَلَدي الشام • وسلالات المقر في العالم كثرة). وغل الألب

تَعْرِيمَة • عَرِيش 10h (Thex (أنظر Bourbon palm (Livistona sinensis or Latania barbonica)

راهِينة · شَجَرةُ الرَّهْانُ · glory bower افلائوة تدرون (أنظر Livistona و Lateria)

وانظر (Clerodendron Bourbon rose (Rosa borhonica) طاس • مسقاة bowl وَدُنَّ بِنُ بُونَ

أَمْمَتِمُ الْ كَبِسةِ • bow-legged عَبْنُ الإعَامَة (زَمَسة في أسفال متزع السكرم تَتَعَتَّح تمقوس الؤكسة

فتحلفه اذا حَمد). (من شوب الخيل · أنظر bandy-legged). haw wood tree or bowwood (Ma-

(مكان كل رأس من النخيل في الإصطبل.

(Buxus longifolia)

عَزِيْجِ · عُضَضْ · boxthorn (Lycium)

(جنس بُحَتِيسات للمتزين من الفعسد

Arabian bosthorn (Lycium arabi-

Barbary bexthern (Lycium barba-

Chinese boxthorn (Lycium sinensis)

box (Buxus)

Acress J

long-leaved box

(drinking bowl

(ا تطر

عُلْمة * صُندوق

مَرْ بَطَ الفَرَسُ •

يْثَةً القَرَسَ

أُنسسنشر : stall).

بَقْس • شِنْشَاد

(أنظر

بَفْس طَويل الوَّدَق

مُنظَض • خَوْلان

الداد نمجانية) •

عَوْسَجِ عَرَبِيّ

عَوْسَج عِنْبَنِي

Boussingaultia (باسم العالم الزواعي الفراسي يوستغلط cinra aurantiaca جنسر تباتات من فصيلة البازليّات) . (أنظر (osage orange

_{HOX} بَرَقَرْدِيسَة Bouvardia (باسم أحد الأعسلام. جنس جنبة للتزبين hox; horse stall من نصلة القُوْيَات Rubinceae .

Crose

bourillen

Bouvardia angustifolia كُوفُ دِيةً مِثْقَةً الْوُرْقِ

Bouvardia jasminiflora بُوفَرْدِية باسمينية الزهر

Bouwardia triphylla; trifoliate Bouvardia كوفردية ألائية الؤريقات

Boyidae (فصيلة البقر من رتبة مزدوجات الأمايع الشجرات وهي تشميل القر والجياموس والدَّرْ بَاتِيةً وَالْجُنَّةُ سُلِّ وَالْتَيْسُونَ * وَيَجِعَلُ بِعَضَى العلمساء هذه القصلة هساملة للغنم والطيساء ، فتكون عندثذ البقريات والغنميات والظباء فسيلة

بقرئ hovine (adi.) بقرية

(حبوان من البقريات)٠

مُلالاتُ الغَرَ عُرُونَ الغَرِ العَلَامِ bovine races

 $\{n_i\}$

water bottle (Cucurbita lacenario) قَيْءُ التَّرْيِينَ * دُنَّاء (نوع فيه ضروب أنظر: calabash).

bottleflower: bluebottle (Centage-ا تعاد التعاريون عنوي (rea vyanua والرهسارة زرقساء تنبه القنينة وأنظر .tbluebottle

وساهة الدكتور عرف في معجمه تبنيا رشاء. تعمقة في زجاجات والتنسيا أي العريفسة جنس أخر ، جنس من

الدود المنطقات العريضات عن فيسلة التُقيريات). bottom lands أراضي منخفضة م ولاكونعادة تمناخمة للأنهر وغنية بالرواس

> ي غَنْهُ لِلهُ Bougainvillea (ياس أحد الأعلام. وتسبي جَهَلْمَهُ في ومشقى وقمي مصر للون زهرهما الناريء جنسر عنية منشاخة للتزيين من فسلة المسلات، وهي أتواع وشروب امريكية الأمسل لهسا أزهسار وللمايات حمر أو منر جميالات ، وتكثر في سيدائق اليوت بسمر ومواحل الناء).

٨٨ أزقة · أزقة · حايد boundary إب أَرْف وأَرْن وجوامسه، الحَسدُ بين

(٢) خَذَ * تُخْم

مَـُمُـقِيّ حَدْى * boundary-forrow أستندوه تحديد

يتنار - مُنلَمُ خُدود boundary post الجمم الأولى مُتساوره منا يُوضع عبلي والمسعود بن المتجاورين).

boundary tree مُتَعَرِّدِية طَفَيْلِية شخرة الخذ (عجدة ما تُترك بين المتجاورين فتسكون .Clandmark of The T

(١) طاقة • ياقة bouquet (في السماجم الطساقة للزهر والساقة أو انتجار تشه شكل فرشاة القتاني كالكُنبات ويتُحَمَّر · وقلما يميزون اليوم ينهما · ووجلت (horsetail وغير ·) * ولياقة مضافة الى بعض الزهر في الأغباني ولا سما في تهاية الأرب).

> (٣) باقة نَحَر (Sylv.) (إمطلاعاً : جملة أشحار معزلة) • (٣) منفقة الغَّشر (Oen. i

المسلمة من الدود المشطَّفات العَربضات فيها أنات من الممسلة المحورية). النُّقُد يَمَةُ تعدينَ برقائتهما في بعض الأسساك وتنتقل منها البي جوف الانسان طولهما متران الى سعة أمتار • رقد يبلغ ٢٠ متراً أحياناً}•

be tree (Ficus religiosa) المال المالة

(الاسم العلمي من Borrys اليونسانية

أي العتقود جنس فطور طفياية تحدث عفسأ

عَنْمُودِهُ ذُوْدِ اللَّهِ Betrytis hassiana الله الله

(تفتك برؤوس البصل فتعفن).

(نفتك بسات التوليب)

muscar- إيبدن فيها المرض السمى

Botrytis cinerea; grey rot; grey

(تسمى العقولة الشهباء وتضر بالعلب).

فِرِشَاةُ القِمَانِي • كُنَمَاتِتَهِ bottle brush

(الأولمي مترجعة. يطلق الاسم علمي جنبات

bottle gourd (Lagenaria siceraria

betryomycosis

Botrytis cana

Botrytis

الزؤل الأسم العلمي) .

مجهرية، وهي من (لزَّفَّأَلَت)-

(اماية بالفُطر العنقودي)"

قَطَى عنقودي

محتقودية البُصّل

اتختقودية ترمأدية

Bothriocephalus حَدِيْقَةُ ٱلشَّامَ bolanical garden (لــِـة اللي تُقيرة تصغير تُقرة ، وقد المسيتها (تُعرس فيهما النباتات علمماً على حب بهسذا الاسر لأن لها محبس ابتعالين عسلى عكل الله المن السمان bothridies أي المنتقر تين أيسا للها) ٠

المنهور) ،

(نوع من اللبان بستخرج منه بعثور اللبان

Boswellia serrata

hotanist عألم نبأتي يجمع النباتات لدراسها botanize (*)

عِلْمِ النَّاتِ botany وقسم المواليد الذي غايثه معرفة السات وفي هذا العلم بحوث كثبرة وامعة شهسا علم وَالْمُنْكُولُ وَهُولُوجِ اللَّهِ مَا الْأَنْسَاجِ مستولوصة ، وعسلم الأجنَّة «أسر يولوجية» ، وعلم الوظائف أي وظائف الأعضاء وسولوجية، ومنها علم حماة النبات ويتولوجية نباتية، ، ومنها تحلية الشائات، وتصنفها، والمجترافيا السائية، والإحاثة الساتة أو قل المتحجرات السائمة ، وعسلم النبسات المطبق عسلي الطب والزراعسة

Botany Bay tea; sweet tea (Smi-أَمَّا عَ خُلُو الورق (lax glycyphylla

Botaurus

ألواق (يينس طير من طويسلات السماق· أنظر: .(bittern

botfly (Oestridae) (حشرة من دوات المجتسسة عبن تنطفيسان Botrytis parasitica برفاتاتها على المشل والنتم ومواهساء أنظرا Oestridae وانظر أيضاً Warble fly .

horse botfly (Oestrus equi or Gastrophilus equi) ينبوم الفركس

ox bottly (Hypoderma boois) نيخ الطَّأَلُ (Oestrus poir) ينتي الطَّأَلُ

botfly infestation مُرَضِّ الثُّغُف (hypodermosis (أنظر

Bothriocephalidae

or L. vulgaris) قُزْعُ التزيين *

(ضرب من القوع له ليساد تنبه القنينة-

Brassica oleracea var gemmifera: Brussels sprout(s) (ويطلق الامم الانكليزي ايضاً عسلي رؤ سات هذا النبات أن

Brassica oleracea var. ponaulodes: الكرنب الساقن kohlrabi (أنظر (kohirabi

Brassica oleracea napus: swede: Swedish turnin ملفوف لفتي

Brassica rapa: common white لفت ، كَنَّ نَب لَغْتَى turnin (انظر (turnio

Brazil nut (تمرة توع من البنسدق است العسلمي

شَجَرةُ المَطَّأط الترازيلية

وأخشار (Siphonia

(العمل خلافة لأحكام قانون أو نظام).

(غسذاء من السدقيق بُعجن ويترك حتى بختمر ثم يُختبز • والمسامة بمصر تسبيسه

خرغر مخبر unleavened bread

(٢) ثمر شجرة الخبز

(أنظر (Tack tree

(الأحداد الخدسية من التجرف عما المحذَّم والحذور).

وَشم * سِنَّة * دُمغ (جعل علامة للدابة تعرف بها) -

أقنثا تخصة

وأنظر

الداجنة من ماء تُقع فيه دقيق وتنخالة).

brash (p.) (قطع الفروع السيئة او المحية التي تكون في متناؤل اليد ، في شَجْرا ، فشة) .

(النفس عامية عامية · توع يري يتبقلونه ويطبخون ورقه).

اللغة فالكراب عو cabbage أي مسا يسعى المنقوف في النام والكرنب في مسر الواسع بالعامية مناك أنَّو رُكُّمه ﴾

branchword

brandy

(شراب مرطب للنواجر، أي الحوالات

(جنس الكراب من النسبلة المسلبية ،

Brassica adpressa

Brassica alba or Sinapis alba; white خردل أبيضي mustard

Brassica campestris; rape; colza

(اصطبلاحاً ، لأن السلجم في المعاجم وكتب النبات القديمة مو اللفت).

كَرَنْب

إفي النام ويتقلونهما بالضم ، أسا في

Brachynidae را نظر (poppy (فبينة حشرات من رتية مُقَنَّدان الأحمَحة bracteolate وفصيلة الترطانيسات فيهسا جنسن الفساسة .(Brachynus bractlet: bracteole

Bradypodidae

(بيتس من النخل منموسالي تاخو براهي،

braize or braise (Pagrus vulgaris)

الشساميون أيضاً على سمك آخر تهرى أتظر

Acanthobrama. والبغروس المثالم منا نوع

﴿ كُلُّمَةٌ فَجَاجِعَامُمَةٌ خَامِيغُومُصُوبُهُ * وَيَطْلَقُهَا

﴿ وَالْسَهُ مِنْ خَسُمٍ تُسْحِقَ بِهِمَا شُوقَ الْقَشِّبِ

اكتر حوق الكتان قيل مُثقها أي قيل

العلىق على الله الإسفاط وأنظر: Convolvatus).

مُنْسَدُ الْمُلْتِينِ وَعَلِي المُثْنِينِ bramble land

(الأرض التي يكتر فيها العليق ، وجماعة

والكتان قبل مُنقها أي تقشيرها) .

brake-harrow

braking (of flax)

جنس القابئة Brachynus رجنس حصرات من الفاسات أنظر المادة الساطة)٠

Brachunus crepitans ة ١٠٠٠ (bombardier beetle اأنظر)

Brachysema Brahen | الرافشية (من البونيانية بمعني قصيرة الثلّم لقصر العلم في زهر تها ، جنس جنبة للتزيين من فصيلة

Brachnsema lanceolatum إنراجينيمة بنانية الزدق

Brachysema latifolium: latifoliate Brachysema ازاجسته عَ عضة الوَّدَق

Brachysema undulatum (من الكُنْسُع أي رُدُ الفرس باللجام * رَعِي ﴿ إِبْرُ الْجِيْسِيْسَةَ مُشَمَّا وِجَهُ

من وضع مجمع اللغة العربية في مصر ٠ أداة Brachyura or Brachyoura إنهار الذيل على أعكَّال عنى تُستعمل لجمل وَحَاسُلُ النَّسَلُ ﴿ رُتِّيةً سيوان من القِندريسات العُشاريسات الأرجل فمها السرطان}.

braconids (Braconidae) مَنادة المَنْد أت

(فصيلة حضرات من غثاثية الأجنحة تحسد

عَالَةً • عَالَةً (كل ورقة عذت في عكلها أو تركسها أو bramble; common bramble (Rubus حجمها لوجودها علي عقربة من الزهرة، ففي (ruticasus) الحنطسة مي النَّمْغُمُّةُ والنُّمْلِغَةُ ، وفي النَّخْسَلُ إمر العدق المعروف ، ومو فاتك ينت الكافور. ومجموعها في قصيلة المركبات يسمى حول الأنهار ، وله السرة مركة السمى النسرة involucre أَي قُنَابٍ). العليقية ، وهي تؤكل ، وليست تَفْسِة ، واطلاق

تنار ، ذر تابات bracteate: bracted

bracteste poppy (Papaver bracteatum) غَشْخَاش فِغَابِين

31.33 bran وقضلات طحن الحبوب ولا سيما الحنطة-وحبى مركبة من غُدُلُك الحب مع قليسل من

branch (z,) دائيات قرع - شنبة (رئسى فصيلة الكِسالي • وهي فصيلة رْجِ قُرُوعِ وَتُشِ- كُلُ عَمِنْ غَلُظُ وَحَمَلَ حيوان من رُبّة الشّرد)٠

Bradypus; the sloths دات • کنلان epicormic branch فرع غرّضي (جنس حيوانات من فصيلة الدابات)-(epicormic branch الأنظ (epicormic branch)

الفلكي الستهور).

ئبطى. أو تقف)·

ذِقُ الكُتَّانَ

عدا التاث)،

قَبَاج · بَغُرُوس تائيع

fruiting branches · (فروع أمش من الفروع الشجرية تحسل والمد بلا وسط) .

قرمخ عَكِيْسَ I layered branch السية (شَجَرِيَة) دنيسة k main branches سمك بحرى من الفصيلة الأسورية مرغوب قية vine branch (قضب الكوم الفض الرطب)٠

وَيُوعِ مُنْجِرِيَّة أُو خُتَيَّة woody branches كُتُاحة

branched أي حة الفروع فسحة الفروع branch gap تَنْفُرِي branchial respiration (respiration

Branchiata (أحد قسمي التقمليات من الحيوان فيها ماريقة القشريات).

تَنْهُ عُو * تَنَعُب branching; ramification (حسول فروع واغسان في النبات ولا عَلَيْن مُاتَم أَو دَعَلِيّ

> monopodial branching تفؤع صادق المحود (أي من محور تفرُّع رئيسيٌّ).

تيفرع كاذب sympodial branching المحود • تفرع محوري كاذب

brank-ursine (Acanthus mollis)

(Acanthus

bran mash

النسات وعلى منا تسيه السكرتب في الشام - شَدُّن

್ರೈ Brassica napus sylvestris سمسل اللغت والغنسط الخ٠٠٠ وهي يقوك

(mustard (أنظر

Brassica caulorapa: turnip cabbage

Brassica oleracea var. capitata: كرنب نبطى • drum-head cabbage گرنب دؤیسی

Brassica erucestrum L.; bastard recket: wild rocket : نَهْنَ ' rocket

أَيْهُمَّانَ - سِرِجِشِ بَرِّي

مادة أنهقء ولكنها مضمومة في مخطوطة النجوء

الحسامس من كساب التسان الأبي حنفة

Brassica napobrassica; rutabagu

(ضرب من المنفوف النفتي أي الكرب

Brassica napus: Swedish tarnip;

(كسائت العرب تطلق اللفت عمد هذا

و فأبو دكسية، في عصر ، وعملي السكريب

• سَلْجَمُ الأَخْرَاجِ

Brussica nigra; black mustard

Brassica oleracea var. acephala;

Brasslea oleracea var. botrutis;

(فَرْتَسِط فِي الشام وهو من أصل يوتانهي)٠

Brassica oleracea capitala; com-

إملفوف مولدة في الصام لأنتفسائها ورقه

وكرتب صحيحة فهذا النبات ، تستعمل في مصر

والمجرّائر بالضم وهي في اليونائية krambé

rmnstord.

cauliflower

mon cabbage

اللقتي المسمى swade).

اللقشيء أنظر وووووي

خَرْدُل أَسهِ د

(ألظه

كرتب لا دؤيسي

ثقل على عذا النبات).

(بقسل بري يشبه الجرجير من الفصيلة

الصلسمة • وهاء أيهقسان مفتوحة في اللسمان

الدينوري) ا وَهُ تَا مَا غُهُ

Lewerle

Brassica sinensis

(Chinese cabbage اأنظر)

أبتدق براؤياني Bertholletia excelsa من الفصلة الأستة) .

Brazilian rubber tree (Siphonia or Hevea brasiliensis)

مُغَالَفَة

مَلْفُوف • كُرَّنْت

خيز مُعَقَّدُ I leavened bread

(١) شعرة العفيز breadfruit

ماكة · شعرة المُنز bread-fruit tree


E					
bread improvers إِنْ يُحَمَّنَاتَ الْغَبَرَ	en bream (Pagellus centrodontus or	breeding 5.75 (A)	حيوانبين مختلفين كسانزاء الحمساد على		creeping briat (Rosa reptans)
-	ايراميس يعري • (crythinus) و	(۱) تَرَيْنَة (کَربیة دود الفز)	الفرسُ والولد لَمْل أو بَغْل مع التوسع	تُعَرَّة النَّمَيلِ	بيشرين ذاحيف
A	ېزىيدى · گىطلا، · فۇيدى	*	راجع الاتكليزية فمي مكانها لثرى الشرح	(أنظر tabanid)	(أنظر eglantine)
(انظر ergotism) رتية	مرييسي مساو مريان (مدك من الفسيلة الاجودية ود	(٣) إسقاد • تسافُد - انتاج • تناتُج	المختص بالثبات).		A constant of The confidence
تَّ عَيْرِ ﴿ إِخْتِيَادَ * غِبَازَة bread-making	رست من السيد المجروب ود مالكان الزعالف)	پَيْدُ النَّرَاشِ butterfly dreeding النَّرَاثِي النَّرَاثِي	selective breeding; selection	Brenner rot; red fire disease	rusty briar (Rosa rubiginusa)
إصعة الخسائر وهي تحويسل الساقيق	/	(اتاج الغراش من المُلَج والمتراثق، في	انتخساب	حُتْرَةُ الْوَرُق	نينىرين صَدِي.
	(۱) صَدْر • لَإِنَّ ast; chest	عربية دُود اللز).	ريات (عندما يكون الذكر والأثنى من نوع	(مرض يصيب أوراق الكرم فتضرب الى	briar bush (Rubus cuncifolius)
. أمنه	(جزء الجسم الواقع تمحت العنق وأم		واحد ومن عرق واحد أي سسلالة واستنتم	معمره)٠	تخليق اسفيني الورق
خُبُوبِ * زُرعِ breadstuff plants (تياتان الحبوب التي يعشع ضها الخبر •	عظم القسى ويُسمى أيضًا chest.	تربية الشاج تربية إنات ewe breeding	كانزا. حصان عربي علمي فُرس،عربية. ولا	قصير الذيل brevicandate	(أنظر Rubus)
انسطر (cnreals)،	(٢) خِلْف · ضَرْع · تَنْدي · تَنَك	الاقتام	يشترط فمي الانتخساب أن يسكون الذكر		
		اً النك عاكة (fish breeding المناك عاكة المناك الم	والأنشىمن أسرة واحدة، خلاقًا للامطقام)	Brevicoryne brassicae; cabbage	briar root; white heath (Erica ar-
bread tree; bread-fruit tree	<u></u>	(pisciculture زانظر	أرية السلالات pure line breeding	منّ الكرنب aphid	غَلَثْج شَجَرِي borea)
bred جاكية • شجرة الغُبن	est feeding الرضاعة من الندي	s productive care.		قصير الوَرَق brevifoliate	(Erica Lii)
(أنظر Jack tree)		الم التي الإنفاد methods of breeding	النقيسة		تتن ايجام
breaker کَشَارة مُنْتُ	ارضاع الشدر sst height	أو الشائد	منطقة تكاثرُ أو توالُد breeding area	قصير • مكتل breviline (Zoot.)	(تدل الكلمة الانكليزية عليهما جميعاً ،
	(height breast" أنظر)	(طرائق المقساد في الحروانسات	مُنْرُنو breeding-coop	(من نعوث التصنيف في الحيوانيات	أي علني ما يُسمى «الرَّئسة، وَاللَّبْعَامِ فِي اللَّمَامِ •
hrea مُنَشَّةُ الكُنْبِ hrea	ast height girth (Sylv.)	الدواجن وهي حسة الأشكال الأثبة :)	(hatchery اتظر)	الأهلية).	وهو أداة قيسادة الخيسل • ويقيمه تسمية هذا
(oil-cake breaker إأنفار)	المحيط على ارتفاع الصدر			فصير اللبان brevilingunl	المجموع بِقُوْدا ٠ وهو مؤلف من الرَّأْمِيسة
hroniton stands . Eli . I .	(محبط المحاق يقاس عموماً على الق	consanguinity * Libit	breeding-ground or breeding-place	a Angle	cheek-straps والبسلارين head-stall
	وعلى أرنفاع الصند).	(عتمما يكون السذكر والألني من	مَكَانُ الْخَصَّاتَةِ أَوِ التَّوَّالَٰهُ		والزئيسية throat-latch والجنيسية nose-band والأنسية
بيعراث حقار	**	تبوع حيواني واحد . وسلالة واحدة ، وألسرة واحسدة ، كمانزاء حمسان عربي	فَضَلُ أَوْ مُوسَمُ النَّوْالَدُ breeding-season	(دُنَّسِة من العَظَائيات طوال الأجسام قصار	والبنتخسيل والمستعلين curb ، والفكيمة
= -0 -5 -5 -609	تنسُّن sthing	ولاسره والمسلمة ، مسوطراً مسلمان طربي مشالاوي على بصجر عربية مقالاوية ، فهو	•	الأنسنة مغمار الأرجل يشيهن المحيمات مثالهما الشَّفْقُوريات) •	أو الحكمة bit ، والينان rein ، فراجعها
معاد هو مشهود قمي الشام). س	(عبيل فسولوجي غيايه مداومية ا	تحماً ترى أخس من الأنخاب selection	breeding society (or company)	. سننوريان	في مواضعها)٠
نسية دَقَّ أَو دَشُّ العبوبِ breaking	الراتين بالاكسيجين وتخليصهما من تاني أأ	له لذا سميته الاسطفاء ، والقاية عنه تجويد	جَنْعِيشَةَ تَرْبِيسَةِ الدَّوَاجِنِ أَو العيوانساتِ	Brevipalpus culifornicus; citrus	-3 55
	الكربون وبعض الماء)٠	تُمسل الأسرة الحبوالية الكريمة ، بنقسل	الأهلية • شركة تربية الدواجن أو	أكاروس العمضيات flat mite	brier (Erica arborea) خَلَتْح تَحْرِي
اریاضهٔ کرویض breaking in	جذر تنفُسى athing root	مفاتها الحنة اله، أما في الالسان	العبوأنات الآملة	(الموالح) المُبَعَلَّط	(أنظر Erica)
(وسائل الحضاع المعبوالات وطبيسها للمان	Q * • • •	فيالانكثيزية الدالة على القرآبة العموية كنسرا ما تفيد معنى الإضواء ، لأن أمراض	(تركون عركة اذا كان لها أغراض	قد الأبا	brier rese (Rosa canina)
	eched (Hipp.) مُسَرُّوَل	ويتميروا ما نصيد معنى الوطواء و من اطراعي ولأسرة الواحدة تتند في تسلمها ، وكذا	تجسارية والا فهي جيمية • ويقسال جمعية		نىنىرىن • ئېلىشىيىن • قاند بَرَّي
نوبين ' ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ	(اذا بلغ النجبيب الرُّكبتين والعرق	واسفات القبيحة أما في إمفاد الحيوانات	ءأو شركة، تربية المحيوان اجتزاع.	طير قصير الجناحين hrevipen	(eglantine اأنقلر)
جِيلُ الكّنـر breaking load	فالفرسي مسرول • أنظر coats).	والمدواجن بطريقة الاصطفاء هذه فلا يُستقى	v v	فَصِينُ الْعَبَاحِ brevipennate	
breaking strength مقاومة القطم أو bree	ari u	ولمسقاد الأ الأقارب السليمة السجودة).	حيوانات تربية breeding stack	·	ذاهر الامع · ذاهر · تشرِق hright
الكتر	نوع · نَــُــل الله	name from Street	القيمة التربوية للحيران breeding value	لختر brew (v.)	bright anemone (Anemone ful-
€ DE	سلالةُ (بَقْرِ) اللحم ref breed	cross-breeding تَخْلِيْطُ (عند يكون كيل من الأب والأم	ٽسم breeze	hrewer's yeast; harm خبرة الجمة	شقاد فاقع (gens
تنبيم أو إللاس breaking up of soil		(عالمت يعون صفر عن الاب والم محييناً - فهو الزاء الهجين على الهجين)-	قسيم (لمراجعة امماء الريح تبعاً لمرعتها	أو البِيرَة	(Anemone (hid)
no التربة	تلالاتُ الغَسَل ·	Contract Charles Contract of the Paper of Wilder	وهدَّتها مَأْنَظُر wind).		(11101102)
(أنظر loosening of soil)	غرموق الغيل	crossing; inter-breeding			أحس قانِي٠ bright red
مِصَدُّ الموجِ · حاجز العاء breakwater bree	(أنظر borse breeds)	وعندما يكون الذكر والأنثى س نوع	آغزَع · سَهُوكُ fresh breeze		bright rose (Rosa nitida) כֿנָב צֹבָיַ
bree	(i) شربي الأسياء بالنوليد Her	حيواني واحد ولكزمن للالتين مغتلفتين	gentle breeze ididii · this		روت سیخ (rose (اتفار rose))
يصد الربح · حاجز الربح · break-wind	رد) طربي من يا با سيا او الاستيالاد	گسیانژا. حسان عربی عسلی فرس س ولاگادیش ، والولد پسسی هجیناً والانثی			(lose 5 m)
	·-	ولا تاديش ، والولد يسمي ماهيت واداسي همچينة) .	·	نيسرين * ورد الشياج · briar; brier	brim L
أبراميس (مسك من الشوطيتات الخطر المسادة	(٢) حيوانُ (أو نباتُ) استيلاد		1 moderate breeze 🏻 📆 💮	عليق	brimstone (Min.) تَبْرِينِت (۱)
(منطق من المبولية الثالثة) · الثالثة) · الثالثة الثالثة الثالثة) · الثالثة	مُرِينِ السَّمَكِ • شَكِكُ	hybridization بنيل المال	strong breeze	(جنبة هائكة مزالفعيلة الوردية مزجنس Rosa أو Rubus أو غيرهما)	(sulphur (أنظر) (ا
(- 3. n A	مَرْيِّي السِمات - اسه	(عندما يكون الأب والأم من توعين	# ANNUA CARREE	RHOUS 3: KOSS ؛ و غيرهما)	; onthere = =
		•			

(ضرب من الفراش است العسلمي .(Gonopteryx rhammi (كرسان عشي منوي زواعي مشهور من أَنْقُرُ مُخَطَّطًا (Doct.) (عندسا يمكون نون البقرة أمغر تتوجه خطوط ضقة منحنة ضاربة الى سواد) . brindle streaks خُطُ ط الأُنتَر (خطوط ضِيقة الى مواد تشوب لون الثور الأمفر فيسمى أمثر مُعَظِّمُكُا}. محلول الملح المركز ا pickling brine عنين اليلح (سالسل ملحى تُتعفظ فيسه بعض اللحوم والخضر أنظر salting). brinjal; brinjaul (Solanum melon-(١) الهليلج عريض الورق broadleaf (١) باذِيجان · أنَّب · حَدَّق · (١) (aubergine (أنظر (٢) قبرُ البادِنجان اوعه أسود أو أيض مُستطيل أو مُكُوِّد)" brisling; bristling (Clupea sprat-صأ تُوعَة (جنس سك من قصيلة الصابوغيات فيه السابوغة والرتكة والسردين) * Nile brisling (Clupea nilotica) صانوعة النَّذل صانوعة هُلْبة · شىرة شوكيّة bristle bristle-tail (Lepisma saccharina) لاحتة الشكر (Lepisma bristling; bristing (Clupen sprattus) صَالَةٌ غَنَّةً Briza (من اليونمانية بهمقا المشي لاتحساء


معربة ، جنس تبات من فصلة النجليات).


brimstone (Zool.) مرية (٢) broad bean (Faba vulgaris or Vicin | barren brome-grass (Bromus steri-غُول مِ اللَّمِينِ اللَّهِ الل خرخو عُلَيْن (Bromus أتتاس أناناس Bromelia ananas الفصيلة القرنمة والقسلة الفراشية أنؤكل فرونه البخشير مطبوخة وكذلك حبويه). పు 😁 Bromelia pinguin; wild ananas broadcasting أناناس بريُّ seed broadcasting نَثَلُ البُّدُور Bromeliaceae يرم في ساليًا ت froadcast sowing . السَّدُدُ تَتَرَأَ . وَمِيادَي وَ مُعِيادُ تَالِيةً لَا السِّدُدُ تَتَرَأَ . مين وحيدات الفلقة ، فيها تباتات أمريكية أهمها نَهُ النَّذُورِ أو الدَّارِ (الله الزَّرْعة أي البذور بالبد. ويسكون Bromus; the brome grasses بشرة عفرده أو مزدوجة • أنظر : sowing). broad haired apple flat mite (Ceno-عَلَقْتُهُ • تُرُومُنس palpus tanccolatiseteae) (من اليونانية Brame بمعنى الغداء ولذا يستها العلقية ، والثانية معربة - جنس ابانات |كاروس النفاح المبطط العربض الشعر كالله من الفسلة التَجلة). Bromus arvensis; field brome-(عجرةاميهاالعلس Terminalia latifalia عَلَنْهُ خَفْلَةً بُنخذ منها خنب للبناه). Bromus asper; hard brome-grass (٢) تَنْعٌ عريض الورق * قالمة (ضرب من النبغ عريض الورق) خلفة قاسة broccoli; broccoli sprouts (Brassi-Bromus ereclus; upright brome. ca oleracen var. botrytis) عَلَفِيَّة مُثْتَعِة قُرنبيط لا دُؤيسي ج (ضرب من القرنيط ليس لسنة دؤوس كالقرنيط المسروف) Bromus mollis; tender bromegrass; soft chess broiler; chicken وَتُرُوحٍ · فَرخِ الدَّحَامِ Bromus pratensis; meadow brome. مُهى مُروَّضِ أو مُطلِّع broken colt عَلَيْكَ مُرْجِهُ broken-kneed (horse) جَرِينَ الْآرَى Hromus sterilis; barren brome. وتناق الأزز أو كنائه broken rice (تُعلفه المُجِثَرَات ولا سيسا مخلوطاً hronchia (pl. of bronchium) بالكَارُ أو بالمعنور السجرُ أنَّ) ا التَّتِياتُ النصيَّة broken-winded (herse) bronchial (خاس بالشُّغيبات القمسية او متعلَّق بها). مُصالبُ برَّبُو الخيل brome grass (Bromus) bronchitis (Vet.) (نبات كسلني من الفصيلة النجيلية. انظر كبيلانها واحترارها في ألين ربح . والثانية التهاب الشَّمَب ومرض يصيب المحيوانات الأعلمة ولا سيعا

أبراعه في عادة Bromus).









brenchus (pl. brenchi)

(احدى شعبتي القصبة الهواثية) •

branzy buprestis (Huprestis oenea) | i dyer's broom (Genista tinctaria) ناصعه فلرثة

Chaprestid

وأتظر

(تدل الكلمة على جملة السطن السفى يحسنه الطائر الداجن في مرة ، وعلى جملة spiny broom | الغراخ التي تلد في حشتة واحدة).

brood-comb دَمّع ، عَين (الرمع فراخ النُّخُسل ، والعسى النَّيْضِ الصماد في عون الشَّهْد).

(۱) مَوْ كِن * سَرَبّ * مَرْبَى * hroader

(قصعمة أو عليسة أو حظيرة تحرين بهما الفرائم ، والسوكن بتصرف ، وكذا الوَكُن ع وُ كُونَ وَوُ كُنات}·

> (٢) حاضِن • راخِم • رُثْقاء (التجاجة التي تحض يشها)

sattificial broader حاضنة صناعة

حاضن والخيم · brood-hen; brooder

(العجاجة التي تحضن بيضها) .

(حضر السفل طبيعيا أو منعياً).

brooding time (incubation

brond-mare رج أخبجار ورمَاك وأَرْمَـاك ورَمْـكات ·

وفي المعجسات الرمسكة الفرس والبرقواسة تُتيخذ للنسل ، أنثر البخل المالحة للإنسال) "

broom (Cytisus scoparius) قُوطيسوس · دَتُم العكانس

(نيات من القرابيّات الفرائية كانت تستع منه المكانس الخلو: Cytisus).

brancho-pneumonia 2223, 33 hutcher's broom (Ruseus aculeatus)

حنشا القياغين

|| Spanish broom (Spartium juncoum) مدسكان وزّال

(Spanish broom

جَوْلَق أودبي (Ulex europaeus) isily

broom barosma (Barosma sco-بالأشعة وكنتبئة

(Barosma

broom-corn; broom millet

ذُرّة التكانس

(Sorghum valgare انظر) breomgrass: breom sedge (Andro-

رثم الكانس (pogon scaparius (نيان من فصلة التجلبات)٠

broomrape (Orobanche) . بنينل أَمَدُ النَّدْسي

(المقودات • وقبها أنه يسمى الهالوك في مسر - والتجعليل من أصل سرياني وهي متهورة قى الشام ، ولا سما في لبنان وجبل الشيخ حيث افتقوا منها فعملاً يفيد اقراره ، وهو جَعْلَمَالَ ، الحَيْطَانَ · تَرْخِيمٍ · خَطْنَ فيقونون جعفيل الفول أو العدس أي أصابيه الجنفيل • وأكد لي البطريرك أغتياطيوس أَقْرَامُ انْ كُلِمَةُ جِمْقِيلَ بَالسَرِيانِيةُ هَي بِالقَافُ ءَ * فَتَرَقَ الْعَصْبُينِ * ولكن عرب المدام عربوها بالفاء • جنسي تباتات طفلسة من الفصلة الجعفلة تنشب أجزاءهما الأرضية في جنور كثير من المزروعان وتمتمه . حِغْر • رَمُّكُمُّةُ تسفيها ؛ وهالله بعض أنواعها في الشام :}

> crenate broomrape (Orobanche جَعْفَيْلُ مُفَرَّضِ crenata)

(أهم الأنواع وأكثرهما انتصارا ح بعيش عسلى العسمس والغول والبيقية والكرمنة وغيرهما ويعرف بالجعفسل وخالق الكرخة وهالوك الفولاد dwarf broomrape (Orobanche خَنْفُتُل قُزَم (يتطفل على القطائع) •

Egyptian broomrape (Orobanche aeguptiaca)

جَعْفِيْل مِضري · هالوك

(يعيش على القثائيات والبلذنجانيات

lavender broomrape (Orebanche lavandulacea)

جَعْفِيْل خُزَّامِيّ

(شائع بعيش على نباتات شتي)٠

minor broomrape (Orobanche جَنْفِيْلِ أَصْغَر minor)

(بعيش عبلي تبسانسات المروبج كالقسقصة والنقل).

purple broomrape (Orobanche خفينيل أذئجواني purpurea } أو فِرْفِيْرِيّ

(ينطفسل عملي الشيح والبهسار

ramose broomrape; herbbane (Orobanche ramosa)

جَمْفِوْيْلِ مُتَمَّقِيْ عِ

يُرُو فَالِيَّة

(بعيش عسلمي التبغ والفول والمقمة

sweet-scented broomrape (Phelipaca)

(چئس نباتات طفیلیة انظر Phelipaca)

ذُرّة المتكانيس broom sorghum (Sorghum vulgare file)

Broussonetia papyrifera; paper تُونت الوَرَق mulberry

(مترجمسة ٠ هجرة من القصلسة التوثية نكش فيم البابان حست يستخرجون منهسا ورقبة

Browallia

(ياسم مطران من السُوّيه ، جنس جنية من القمسلة المختازيرية) . brow-band; frontal piece

brown

I light brown

(coats

l vellowish brown

(mnt

Brownes

(جزء من الرسن أو من اللجمام يعترض

المصير تحت اللجام أنظر bridle).

(الذي تعلوم مشرة · أنظر coats).

brown algae (Phacophyceae)

ارتبة من الأشبة والطحالب تشمسال

(باس أحد الأعلام ، جنس تجر للتربين

Brownen coccinen; scarlet Brownea

Brownea grandiceps کرونی کیرہ

Brownea letifolia: latifoliate

Brownea racemosa; racemose

brown-eye moth (Mamestra ole-

(انظر : "soil "brown forest" : الظر

Brownen

Brownea

Paceo)

(noctuid

brown forest soil

phaeum)

لَنَةَ مَنْ اللهِ brown ant (Lasius niger) الله مناه

أَثْنَةً مُذَهِّب أَو مُذْهَب

أَشْنَةَ سُمراء (في الشام) •

وأنظر

457 - 1675

من الفصيلة القرنية).

بُرُوْفِئَةً قِرْمِزُبَّةً

الاؤنات

الزوفية تتقودلة

لبلثة النقول

غَزْنُوفِيِّ ا

(1 مظر

تُرَّرُهُ حَوِّحَتُهُ سَغُواً

تُرُونِنْيَة عَريضة أَلوَدَق

ملخلُّ أند (في مصر)

buckthorn (Rhamnus)

(عزر بوست ، ولها وجه ، وهو هنسا غر الشُّذُرُ لَكُنهمسا مِن فَصِلَةً وَاحْسَانُهُ • وَيَحْسَلُ عشر النباتين المند من هذا الجنس . جنس جَنْبَات من الفصيلة النشبة أو قل السدرية ، فيه أنواع تنبت برية في يعشى أنحاه الشادي.

عَلْهُم • عَوْسَيْجِ أُسْوَد

نَبْقُ كُلِيْفُرُيْهُ californicus)

نَنْ المُتَّافِينِ شَوْكَةُ الصَّافِينِ (torius)

(callow thern

buckwheat (Fagopyrum esculentum or Polygonum fagopyrum) جُلْطَة مَوْدَا شَائِعَة أَوْ مَمْرُوفَة

Indian or Tatarian buckwheat (Fagopyrum tataricum) منعلة سوداء عندة

وأنظر

مرض العنطة الشَّوْدا • • تَسَنُّم بِالْعِنْطُةِ السُّودا •

يَرْضُ : يُرْعُوم · أَنِهُ · (Arb.) bud زُمَّنة • عَنْدُر

النجم الصغير السخروطي فيهابط الورق. وهو جسم بعالة ابتدائية يتفتيع عن غسن وورق أو من زمر · والبرعم والبرعوم في كتب المنفسة - مططقه · أنظر: plantain كن

Bruchus pallidicornis ثنة تسة العدّس

كَذه • رَضِ

مرتبية الشناء

سلغة غُصنة

وثلؤف

الشِّحَرُ الصَّفس

(٢) فروع الشجر المقطرعسة او

Brussels sprouts (Brassica olera-

(و تعللق أيضاً على رؤوس هذا السِّات).

(المغردات • وهي من السريائية • جنس

(السفردات - وهو لبات معترش يتبت في

ولأحراج له تسرة عنمة حسراه أو سوداء وجذور

Bryonia alba: white bryony

ما تات طبة من الفصيلة الثرّعية).

عاشد ا • فاشرا تنفاء • الكُزمة السفاء

يهجل عديدة الإمهال استعمل في الطب)٠

(النظر

وأنظر

Bruchus pisi; pea-weevil; pea-beetle

Bruchus rufimanus: European

bean-weevil; large bean beetle

Bruchus tristis; chick-pea weevil

(يحصل في النجر وقد يسبب قروحاً أو

brumal Polyporus (Polyporus bru-

الفطير من الدعماسات تؤكمل أنظر

(bash-barrow

Brussels chicory

Bryonia: bryony

(witloof

cea var. aemmifera)

منته عند اللكال و خنف النول الكبرة

.(brycny

إنسل أنشر · huck (Cervus dama)

(Bryonia alba اأظر

Hepaticae والكَديات Mosses الطحالب

(سيوانيات أُمُثَنَّة أو حزازية في سمر ·

Bubo maximus or B. virginianus buck-rabbit تزمّـــة

bubonie plague (Bot.) buckram (Bot.) الطَّاعُونَ الدَّمَّالِمِ أَو الدنسلي

buck's hern (Plantage coronopus)

buccal stocking

Bruonia dioica: snake bryony: تُنكَنَّن • عِنْبُ الغَيَّة

Bryonia grandiflora

(تزرع ويشمل ورقبا كالامقاناع).

bryony فسأثرا (نبات تُعترش كير الورق من الفرهيّات) .

الكُنْ عَدَّالَتْ دَاء عَالَمْ شَنْ الكُنْ عَدَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله (نبات عشبي طبق من الفصيلة الديوسفوريّة. أنسطر black bryony).

(Bryonia dioica Mil)

(في مصر المحرّازيات· ديّة تباتات تحوي

(owl "horned" (النظر

buccal envity

brewn-leaf weevil; common vine-قاطنة التراجم grub (تطلق على حشرات عنة)٠

brown rat (Mus decumanus)

عُقَدُنهُ مِنْ أَوْ مُنْهُا brown rot (تحسل في النب عندسا يماب الكرم

bruise صَدَا بَيْنَ • صِداً مُستَرّ brown rost brown spot

عَفَوْرُ السَّاقِ النُّنِّي brown stem rot. browsing (Sylv.)

(عسل المعبواتان التبي تغتذي بالأنحسان الإنتمالية أو الحاسة من الشجر أو الجَبُّةِ أو الناتات المشائلة الخفسة ، مواء أكانت تملك الأُغْمِمانَ مكتسبة بالورق أم لا)٠

ال تاخالفائة تَحَوِّنات Bruchidae (فصلة من مضدات الأجنحة - سستهسا بهذا الاس تمسن لها عن فصيلة الكرسيات أي (Curculionidae

Bruchidius incarnatus; lesser bean beetle موسة الفول الصغرة

Bruchidius trifolii; clover pad beetle مُوسة يذور البرسيم الناسية ، خُنفُة مُوستة

(بينس خنافس مغار من فصيلة السوسيات العاصة يتقبن حبوب القطاني ويعشن من موادها وهن أنواع معروفات يستونيسا خساقس في الكتب المصرية).

Bruchus lentis or Bruchus pallidi-

Bruchus nubilus; vetch weevil

Bruchue obtectus: haricot-bean

cornis; lentil-weevil مُؤْمَةُ الْعَدَس

شوسة الخلبان

ئزية الفاصولياء

فسائدا ذات white (wild) vine

(بيات عمين معترعي من الفصيغة القرعية له خوامي النوع السابق . أمنا الفسائرهين والسكرمة السوداء فتظران مقابسل black

فأشرا كبيرة الزهر

| black bryony; lady's-seal (Tomus

dioecious bryony; snake bryony فاشرا ذات مشكتكن وعنت الحية

فاشرا · فاشرا تينضا · · white bryony ا الكزمة السفاء

Bryophyta; bryophytes

خواتات طُخَلَتْه طائلة حيوان من أها الديدان).

(شرجمة ٠ نوع يؤكل ورقه على شكل

(Allium ursinum

(خزن الحسيين الأضراس وداخل الخدء

الخريقية • أنظر Barosma).

(جنبة من جنس البارسة موطنهسا جنوب

(حبوان من فصلة الايلمان · أنظر fleer.

ويطلق للظ buck في الانكلزية ايضاً على

buck bean: marsh trefeil (Menyan

الماء في كتاب العادة الطبية ، ثبات ملمي عشي

معمر من الفصيلة الجنطيانيَّة ، أوراقه نشيُّه

(أنظر nuria زَ waterwheel (

(معربة ، جنبة اللزين من العابوتات) .

قُواْءِ * خُزُرُ buck-hare; buck-tabbit

(بع أَخَزَّة وجَزَّانَ ، ذكر الأرانسا.

buck-horn fucus (Fucus platyce-

(ج أَخَرُهُ وَخِزَّانَ • ذَكَّرِ الأَرَانِي) •

rium:

Furne

(مترجمسة ٠ وسمساء الرشدي اطريفسل

thes trifoliata)

bucket of waterwheel

buckeye (Aesculus pavla)

الذكر من الموعول أو الظماء أو الاراني،

يوشو الأسية

تَفَيلُ الساء

أوراق النفلء

قَلُو ﴿ حَرِدُلُ ﴿ سَطِلُ ﴿

عُصْبُور ، كُوْد ، قادوس

فَوْقَسُ قُرْنِ الأَيْلِ

تُواع • خُزَز

(ألظو

sider backthorn (Rhammus frangula)

(المقردات • تبات من فصلة النَّتسان؛ -

Californian buckthorn (Rhammus

I dyer's buckthorn (Rhamnus tine-

I Lebunese buckthorn (Rhamnus liba-

Palestinian buckthorn | Rhamnus تبق فلتطيني

purging buckthern (Rhamnus cathartica)

غاسول دُومي I sea buckthorn

(أنظر (Sarseen com-

(Saracen com

buckwheat eczema

تُوم الدية

(Germaium Ji:h

brown geranlum (Geranium

According to Control to C	زهرة الشجرة وكور النبت قبل أن يتفتح. وقد	والتطبيم باستممال طعم يكون جزرة مغبرأ	(أَوْرَاقُ بَيْطَسَةُ الشَّكُسل والتركيب تلف	(يتفع للصيعد · أُسْظر Ancheesa	أسهل منتج عملات hulbiferous	bullock's heart; custard apple (An-
According from Column Co	الشميلناهما بمعنى bud تمميماً مواء تقتيح	من الساق لا يحمل إلا برعمة واحدًا • ويعرف	البواعم لوقايتها).			nona reliculata) قِشْدَة شَبَكية
Securing the file of the control of	هـــدا الجِم الصغير عن زمرة او عن عسن 	هذا النوع من التطميم البرعمي باسم -shield	1 m15 = - 4	Site to the con-		(أنظر Annona
Securition bits المنافع bits bottles	وورق) •				المل الشكل bulbiform	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	accessory had	(۲) تبرغُم · ظُهُور البراعم	(يَرَفُسَانَةَ بَعَضَ أَنُواعٍ مَنْ حَرْثَقِينِسَانَ			bully tree (Mimusops balata)
المن المعالم	پرسم محاني	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الأجنحة تنتذي بالبراعم والأعمان النشية).	اسمه العلمي Lycopsis arvensis).		يسسلاطة
المنافع المنا	برعم عرضِين أو adventitious bud	•	.	In a second and the second	(يَصَلَمَةٌ مغيرة تُسكوَّنة من بُزعُم متفخ	(معربة • تنجر عقلسام المريسكية مين قصيلة
		بالبُزعُم • بَرْقَمَة	•		صُحاط بأوراق مُتداخلة غنيّة).	
Security				خَسَنَ العِمَارِ * كَخَلاء • هُمَيِراء		
Compared by (الكتاري من المن المنافع المناف	(astructures into juil)			(أنظر Anchusa tinetoria)	بْضَلْيّ دُو بَصَلات bulhous	bulrush (Typha) عُمُنِهُ الْبِرَكُ
المناس ا	رعير راقد ، رعير هاحم dormant bud		يو يي. للحرث ودر اللبن)٠	21	T 19	(من اليونائية بمعنى عشية البرك • وتيفا
false box (المن المعادل ا	~ '	(ميرعمة من البرعمة المشتقة، وهي معنين	the same of the sa		,	معربة • والبَرْدِئُ واللَّحَفَّسَأَ غَيْرٍ. ۚ يَعْسَى نَبَاتَاتَ
المناوية bable المعلودة المناوية المناوية المناوية المعلودة المناوية المنا		الْبَرْعَسَةُ أَي سَكِينَ التَّطْعِيمُ بِسَالِيرِعُمُ ۗ أَنْظُرُ !			ترجيس بقبلين bocodlum)	ماثية من الفصيلة التيفية تسمى البوط في مصر
المدجه bad with principal bad with principal bad with principal bad	بُرْعُم مَنِشُورِ. بُرْعُم ثَافِيبِ false bud أ	.(shield-budding	(ليبقى تسمايت الأش الهيسمدروجيني	(یزوع لومرم)•	(Narcissus أنظر)	ويعفلن الاسم trutrush ايضًا على انواع اخرى
المدجه bad with principal bad with principal bad with principal bad	(برعم أو غرنوق ينمو على نمعين النـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	h	·هو بياً) "			البحثرات Scirpus lacustris
Sample			and the second second	Russian bogioss (Arneose Incterio)		فراجعه)٠
Section bord Processes	برعم ورقي foliage bud	(في فن التقليم • وهي تتيجه نسو البرعم	أرضى موازنه buttered soil	الافيئية	(دُو بسلات أو نام من بَسلات)"	house tokan Engelia to a Atomikuwa
إ المعلود الم	I latent host	قَبِلْ أَنْ شُخَشُبِ) *	hyffon auchid (Gushia mast.	(أتظر Arnebia		
العلاق المعلق ا	برهم مربق			Forage 1 139 F CA	bulbous vegetables مُعْرِلُ بِصَلِيَّةً	
ا العدا العدا العدا المعاد ال	برعم جانبي			بوعلمن إنطالي السان الثور sea bugloss	(كالبصل والثوم والقُلْمُلُوط)	
المرابي المسائل المسا		رياسم مساسي ، مستري	(اتغار Orchis)	(أنظر Anchusa itolica)	. • .	
المناب العرب العر	برعم وَرَقِيّ leaf bud		Th	N	hulbul (Pycnonotus jocosus) للبَسل	
ا maked bad	ر مر منحلط أو مُشتَلُ على mixed bad على المستقل الم	السُّر في البِسن)-	•		(طير صغير حسن الصوت من الجواثم	
# maked band		Buddiela americana. American		زهْرَةَ الْأَفْعَى	والانكليزية مزائعربية والعندليب فميرء وكذلك	وطنائه النحواج النج ٠٠٠).
الاسلام المعالم المعا	ترعم عسار naked bud		فيها الملجوم المسبى مقدع الجبل)،	(viper's bugloss اأنظر)		234 - 25 (1)
الد reserve bud (انتقل الكلدية الأكثرية على ذكر التي الكلدة الأكثرية على ذكر التي الكلدة الأكثرية على ذكر التي المعلمون		الموسه وهو يدانيه	Rufa nulmaria (III della a della	Manual Company of the	·	1.7
المعدد المعلم الالكذا الالكذارية على ذكر البقر وجعدت لعلم (reserve bud المعدد الالكذارية على ذكر البقر وجعدت لعلم المعدد الالكذارية على ذكر البقر وجعدت لعلم المعدد المعلم المعدد المعلم المعدد المعلم المعدد المعلم المعدد المعد	رهم اساسي او دنيسي	Buddleia asiatica; grange hall free			ئۆر buli	رمن العنب وسواء ما تراكم من تمرء في
(reserve bud للله المنافع الم	ازعُمُ اختِاطِي reserve bud	_	(1 بطي 086)	بوغلمن مُعَوِّنِي * officinalis	(تطلق الكلمة الانكلنزية على ذكر البقر	
## Squamous bud (بقد النجال والبوز المعلق ا	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,727	bug (Cimex or Acanthia) ***	ساق الحمـــام	العالم للمفاد أي على النور فير المعقمي).	(٢) قَنُو ٠ قِيَاء ٠ كِبَاسة
العلم المنافع	<u>.</u>	Buddlein curviflora; curviflorous	€.	(ينفع للصدر · أنظر Anchuse).		(جُمُسَاع تبي النخيل والموز
building النائية البياء ورقية باقة خرمة ورقية باقت خرمة ورقية	ىرىمى خَرشْفَىّ squamous bud		وچىنى ئىسرون مىرد بن دېپ سىيىت	**	مُنتَفِيْخ * مُنَفِّط bullate	وأشاههماء أنظر closter ايضاً﴾
## Bittelleta globosa: globosa buddleia beet leaf bug bee			(Crime, trimes) 4-2-2-21	(۱) بناء · ميناعة البناء building		2. 4. • 15k. • 2.517 • 2.517 /m)
العدال البلغة اليوم بستى الطاقة أليوم بستى الطاقة ألي المعامل	ترعم ادنيّ عين دويته supular bun «	Buddleia globosa; globose budd-	beet lest bus		-	
bulb تعلق bull-calf وأدر المناس المن	(ترمعة كانوية تقلهر في أبط الأذلة).	تذلئة كُرُوبة الزَّهر leia		(۲) بناء ۰ مَبنی	(ينتفخ الفشاء بين عروقها بشكل تمطات).	
السطو المعلق ال	is committeed the state of the	·	بق الموالح النقيقي citrus mealy bug إ	hulb	5	ما يستعدول البسالة اليوم بعضى الطاقة اي
المعلم ا	رعم انتهامي برعم انتهامي		* .	بهلسه	_	عرب الريس ا
الله winter bud winter bud budget (n.) المسلم عاديد المسلم الأثياد (dove-cote bug المسلم عاديد الله المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال	رعم أرضي underground bud	بَدْلِيَّةَ مَنْغَنْفُونَةِ		(ماق أرضة مستديرة منتفخه مراليه الرة	(العجل أي ولد البقرة في السنة الثانية	hunching: bundling
من هذه الأنباه وربطها) . فَذُ الأنباد (ربطه) bud blight محبولة على القرص . ثالثاً من برعم مركزي budblight محبولة على القرص . ثالثاً من برعم مركزي المعادي القرص . ثالثاً من برعم مركزي budbeting المعادي القرص . ثالثاً من برعم مركزي المعادي القرص . ثالثاً من برعم مركزي المعادي القرص . ثالثاً المنزية القرائي تخطيب القرص . ثالثاً المنزية المعادي المعادي القرص . ثالثاً المنزية المعادي ا	- 1		Acouthia columbaria)	من قرص دساق، الحمي محروطي فليسلا ال	سن عمره)٠	
bud blight بالم من فسلم القدار الراعم المسلم الرابق المسلم المسلم الرابق المسلم المسل	رعم شنوي Winter bild		* * *	كَثِيرًا • نَائِياً مَنْ حَرَائِفُ لَحِمْهِ ﴿وَرَقُّهُ مُرَّافَّهُ		من هذه الأشاد ور يطه ١٠٠
bud-bursting والمسل وغيرها) والمسل والمسل وغيرها) والمسل وغيرها) والمسل وغيرها) والمسل وغيرها والمسل	ألم ألم أحمد bud blight من المراجع	وَضَعِ أَوْ أَعَدُّ مِيزَانَيَّةٌ (٥٠)	and the second second		, "	(
(أنظر tomato) ثور تضميّ ثور صغير butlock بصلة حرشفية buds (Aspongopus viduous) إنضراج . تغطيب المسات بالله المؤتسات والتحوّلا (١) مُؤسة بالله المؤتسات والتحوّلا (١) مُؤسة بالله الله المؤتسات الله المؤتسات والتحوّلا (١) مُؤسة بالله عنها والتحوّل المؤتسة المؤتسة المؤتسات ال	,		harvest bug عشمبو ته حسراه harvest bug	محمول عسلي القرص • مثالهسا بصله الزايق	(ممسك من فصيلسة الفَكْرِيات - أنظر:	bunch tomato (Lycopersicum ra-
(أنظر tomato) ثور تضميّ ثور صغير butlock بصلة حرشفية buds (Aspongopus viduous) إنضراج . تغطيب المسات بالله المؤتسات والتحوّلا (١) مُؤسة بالله المؤتسات والتحوّلا (١) مُؤسة بالله الله المؤتسات الله المؤتسات والتحوّلا (١) مُؤسة بالله عنها والتحوّل المؤتسة المؤتسة المؤتسات ال	كساح و إكساخ · bud-bursting	إعداد السرانية addgeting	(harvest bug انظر)	والبصل وغيرها) *	.(cottus	يَادُوْزَى عُنْفُرُدِيَّةَ (cemigerum
(۱) خُرْمة · بأقة bundle جَدَّعٌ خَصِيّ · voung bullock البيراق) - المعادلة المؤسّلة الرَّبَسان اللهُ الرَّبَسان والتحوّل المعادلة المعاد	انْضَ أَبِ • تَفْعِلُنِ • تَمْعِلْسِ	1	melon has (descreases sideates)	ŧ		
tunicated (or tunicate) bulb young bullock الجزراف) - bud scales عَرَاشُكُ البُّرْعُم bugloss عَرَاشُكُ البُّرْعُم bugloss عَرَاشُكُ البُّرْعُم bugloss عَرَاشُكُ البُّرْعُم budding عَنْجُلُ خَصِيّ بِصلة ملقوفة (١) بوغلصن مَخْزَنِي bugloss عَرَاشُكُ البُرْعُم budding عَنْجُلُ خَصِيّ بِصلة ملقوفة	ر مَنْ مِنْ النسان يُلُوُّ الزَّمَساتِ والنَحرُّك			بصلة حرثفيه £ Realy built	ور عصي hullock	
(م) حرّم من الله شيره). عَيْمَال حَقِيقِ بِصلة ملقوفة (١) بوغلصن تَخَرَّنِي (bugloss عَرَاشَف البَرَّعْم (١) يَــُّعَمَّة - تَعَلِّمُ مالنَّرْعُم (١) يَــُّعَمَّة - تَعَلِّمُ مالنَّرُعُم (١) يَــُّعَمَّة - تَعَلِّمُ مالنَّرُعُم (١) يَــُّعَمَّة - تَعَلِّمُ مالنَّرُعُم (١) يَــُّعَمِّم النَّرُعُم (١) يَــُّعِمَة - تَعَلِّمُ مالنَّرُعُم (١) مِــُّونِي (١) مِــُونِي	- 64 svi			1 tunionted for unitary time	voune bullock * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
الم توقيق المسلمي المسلم المسلمي المسلم المسلمي المسلم ال	10-32-3	مَرَاشَفُ البُرْعُم · hud scales	bugloss وغلمين مَخْزَنَى ١٠ وغلمين مُخْزَنَى ١٠			(ما گَرَم من کل شيء)٠
(۱) عرب (Bot.) (انظر steer) (يصلة متمركزة الطبقات اللماكية)"	(١) بَرْعَمَة · تَطْمِيم بالبَّرْعُم budding (١)	•	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	•	, z - J, J*	Lance Comme	(يصلة متمركزة الطبقات المساتية)"	(steer JET)	(Dore)

فيلاف العُزمة • bundle sheath غلاف حزمي • غمد العزمة

bundling (١) حَزْم (في الخضر • وهو فيها كلها جمع مقادير من هذه الأشاء وربطها ومثلها buniching). (۲) گذش تکدیس

(في الحشيش وأمثاله، ومثلها trussing).

مكنسة • ميغزمة اأداة لسكدس القص وخزم الخضر وغيرها).

bundling machine; binder

bunt; stinking smut (Tilletia tritici or T. caries) يَخُرُ الحِنْطَةِ •

تفحم نش (مرض يغتري المحبوب ولا ميسا الحتطة فتظهر مكان النحب ابواغ فطرية موداء سببه هذا النوع من التَّخْرِيَّة Tilletin. وهي جنس فطور مجهريسة طفيلية من الفصيلسة الكواديّة ورتمة الدِّعاميات} ٠

الطَّغُويَة قَامَلَتُهُ الطَّغُو buoyancy (قوة الدفع الى أعلى على الجسم المغدور في سائل)٠

ضِلْعُ البَّقَرَة Bapleurum (ترجمة الاسم العلمي • جنس لباتات من الفسلة الخسبة كانت تستعمل في الطب ولست يزراعة) •

Bupleurum rotundifolium; hare's عِيلُم البقرة • أَذِنْ النَّخَرَّةُ (الأولى ترجيسة الاسم العلمي والنسانية ترجمة الاسم الانكليزي. نبأن عنبي حولي من الفعيلة الخييسة أوراقه تصبه آذان الأراثب burdock (Arctium lappa or Lappa الريّة) ٠

(المغردات ؛ جنس بسات من الغميلية (١) تسامِيمة (المغردات ؛ جنس بسات من الغميلية (١) تشمل أزمي الحشرات ألواناً ١٠

(من خمود أم نسة المشهورة) •

Burgundy spraying mixture ساثل تزغونية

أكبريتات النحاس وكربوتات الصودا في المساد ، يستمسل في مكافحة بعض القطور الحديد بالطنسلية الطر (spraying mixture).

(شوية الى علم أفسلة نباتة مغيرة الأصفة فَضُراء من وحيدات الفلقة).

> (١) خُرق • شفعة burn (n.)

(مساحة « مور الحكرجة » أمايتهما الثار

(سرق أعناب العقل لجمله مُزْدَرْعاً) •

(من اللاتشة سعير مامة الدء الثارة الي ـ كان القدماء يعتقدونه قبهما من خواص قطع ولنه في • جنس تبات من اللصلة الورديثة . حلق لفظ burnet خامة عملي النسمات المعروف علمت بالم Poterium sanguisorba common or garden burnet .(lesser barner A

burnet (Sanguisorba minor or Poterium sanguisorba) كُنَّ يَاءُ الثَّمْلَب (تبات عديق مُعتر بؤكل ورقه في السلطة

حَىق ، إحراق

controlled burning (۳) عُقدة - عُجرة المتراق مراقب الهجريق وساحته)٠

(يطلق الاسم الانكليزي على جنبات من فسائل عدة أخيرها الثلاث التالية :

the wahoo (Eugenymus atropurbureus) the frazinella (Dictamnus frazinella) the artillery plant (Pilea serpylliolia) فر (جمها) ١

تأثير حايق أو لاسِم burning effect (١) شاكة (٢) غلاف شوكى الله burr; bur

(٣) عَقدة ٠ عُم ة

شرنط الله (Sparganium) منزعل الله إسرعانون

(الامم العلسي منافيوناتية بمعنى الشريط أو الرباط • حسر أعشاب مائية من الفصلة انر کة) ٠

& common but-reed (Sparganium erec-قر نط الماء التقمي

à ramose bur-reed (Sogreanium ramo-شرنط الماء التُتَفَرّع

مِسْفَاةٍ * مِنْتَرَعُ السَّفَا bur remover (آلة يُكرْح بها خُعام التعبر أي تشاه بعد الدراس بالمدرس) .

المان الثور · جمعية (Borago) (borage

burring; burr-removing إنفاء • نَزْعُ الثَمَّا (أنظر (dressing

نخر منكا منكر منك burrow; hale إلى أشهدار وأثكاء . حفرة تبحفرها بعض فيها أي لتشريح وتأمن هر أعدائها).

Burseraceae (الفصلة التخورية ، عن يوست • فيهسا العُرُّ والبَّلْسِ والنَّقْل} -

Burtonia (منسوبة الى أحد الأعلام · جنس جُنّية للتزيين من القمسلة القراسة) -

Burtonia conferta: cluster-leaved الزطونية لتختمه الؤزق Burtonia

Rurtonia scabra: hard Burtonia الزطونية قايتة

(١) دَعُسل (اصطللاح عام يُطلق على جسم أتكال الأراضي المحرّجية التي تكون أشجارها في المعتاد طبيعية ومتروكة علمي حالها)

(٢) كُنْسَة «شُكْسَة» (ولا تحدُّدُ استعمالُ ﴿ تتجرُّهُ ﴾ كما شرحنا

il blackberry bush (Rubus fruticosus) butcher عُلَّتِي شائع أو دَغَلِي ﴿أَنْظُرُ (bramble

دُرَندار الحنية المشتملة burning bush إ وأنظر (burning bush

alico bush (أنظر Calico bush | raspberry besh (Rubus idaeus)

تُؤنتُ التُلِّيقِ • عُلِّيقِ بُسْتَانِينِ • فَرَمْنِوَازَ (raspberry bush اأنظر)

bush basil (Ocimum minimum) حَبَق صغير ، شاهِنفرَم ، رَبْحان ، حَتَق كُرمانى

(المقردات • وعاهسقرم من القسسارسية بمعنى مثك الرياحين).

دُغَلُ الأَرْضِ الستريعة | bush fallow الحروانات كالأرنب والثعلب والعُزير لتنجعر (نباتات خشية تساتوية تتمو د في أرض مُشْتَحَالَةً أَى تُركت عن الزراعة . بين موستين

> bush-harrow; brush-harrow مسأنة غُصنة

(يسلفة تقيلة تُشَدُّ اليها الانممانأو الحشان بُرْطُرُنْية المقطوعة وأُسَوَى أو أنكس بها الأرض).

bustard (Otis)

(للمفرد والجمع • ويقسمال في الجمع خُنَارَيَاتُ ٠ جنس طير من الفصيلة النُحَنَارِيَّةُ ورتبة طوال الساق ، تكثر في يقاع الدام الشرقة حبث كا تصطادعاته

great bustard (Otis tarda) خُنَارَى كسرة أَوْ أُوْرُنْتَة

حُسَادَى

houbara bustard (Otis houbara or خُارَى مُنَوْحَة Howhere metaleta) (houbara bustard

Hittle bustard (Otis tetrax) لخنازى صيغيرة

(منها في شمالين الشام والعواق) .

مَزّاد · قَمَّاب فَقَال بالخُملة wholesale butcher

butcherbird (Lanius) (طائر من المُمرّديّات)

butcher's broom (Ruseus aculea-آس بَرِي شَائِكَ (في كناب بوست: رّيّنات أنظر Ruscus).

(١) قِصابة • حزادة butchery (٢) دُكَّانِ القَمَّابِ

(صنعة القصاب ودكانه)

Butes vulgaris/ common buzzard سَقَاوة • صَفْر حَوَّام

(طسائل من رئية الجوارح والقعيلسة الصفرية) •

عَقريّة Buthus (جلس من العقربيشات منه نوع خطر في مصر خمساسي التحزيز اممه العلمي Buthus .(quinquestriatus

أَرُوْمَةَ • يَجِلْمَان • اسفل الجذع butt (راعيين). (جزء الأرومة الذي ينستقريبًا من الأرض بعد قطع الشجرة}٠

> زُند أندة butter (مادة تحسل من تجمع كُريِّــات اللبن

المركة فسه أنواع برية ، وفسه نوع زراعي أسبوله غلاظ ومهدم البابان).

(٢) Burgundy (wine)

Burmaniaceae و مایتات

(٧) تَمُثَرَقَة منطقة محترقة (Svlv.)

ير ق العُسْب

burnet (Sangui sorbus)

common or garden burnet: lesser

burning (a.)

ثناتيم • مُتَوهَم (ødj.)

(كيل إحراق عن قسيد تُخَذَّد فسه قوة

التَّفِيةِ النُّسُيلةِ دُرَيْدار hurning bush أَنْتِعَلْيُونَ

Buprestidge امنة لأن أصلتها

(من الاسم العلمي لاعتقاد القعداء أن اليقر الذي يبلمها مع العشب ينتفخ ويسوت).

٣١/ زَقْتُهُ ت

(عامية عراقية عن الأب أنشاء. · كلمة تطلق على حشرات من متمدات الأجناحة وفصلة الناصعيبات تثقب لبجاء المتجر وتغتيبك برقاناتها خاصة بشجر الحراج).

green buprestid (Aerilus viribie)

الصات · تافخاتُ المّر Buprestidae أنظ أساب السعية في buprestid. فسلة حشرات من منسدات الأجنحة فيها أبطع الخناقس ألواناً).

buprestid of eak (Coraebus bifas-ناصِعَة 'التَّدُوط ciatus)

bunrestid of nine (Chalcophora mariana) ناصعة الصُّنوتر

Bunrestis الناصعات (حِنس الخنساقي النسامعة · أنظر: .(buprestid

Buprestis octoguttata ناصه ثمانية النفعا

Buprestis oenea; bronzy buprestid ناصمه قلزلة

bur: burr (۱) شساكة (من البونانية بمعنى المنوكة. جنس ذهر من فصلة الورديات له عوال دقيق في الكأبي والشرة)٠

(٢) غلاف تُوكى • شقا

(ينطى يسنى الحيوب) •

(تتوه خشي في موق يعض الشجر)٠

tomentosa)

butyric acid

(حامض يكون في السبن والزبد • وهو سائل خبيت الرائحة Y لون له.٠

butyric fermentation

(أداة تسن تسسية المواد السنيسية في والنسقي: Gerber butyrometer).

مقاس القشدة

(آلة لمم فة مقدار القشدة في اللين) *

(الغملة النَّفسة أو قل الشننادية منهما حامض السَّنن . القسى أي الشُعاد المسمى التَسْدِير في العامض الأندي

(المفردات والقسساموس - وهو الشمشير

Ruyus halearica

tree

في دمنق . وكان يسمى المششار في الشام على

ما جاء في المفردات وفي نهاية الأرب للنويري

ع ١٤ وغيرهما. والبقس من Byxos البوتانية.

Buxus longifolls; long-leaved box

(ينبت في أحراج جيسل اللسكام عساليي

بقس داليم الخضرة أوشالم

جنس جُنِّية للتزبين من الفصيلة البِّفْشِة).

مقسن الباليار

إلحشاد تشيى

(تحوُّل بعش المواد العنويسة كسالسكر والنها والأمر والحامض اللينيات وغيرهما الى حامض حمثك ء يتأثير بعض العوامل المعجهرية ولا ــا عُقشة الزيدة)٠

(يَمُونَ فِي يَسَلَاهُ فَرَيْمُسَا يَلْغُمُ عَمْرِينَ ۚ مِثْنَاسِ السُّنْقِ أَوِ الزُّرْنِدِ ۗ butyrometer المحلب، أشهرها المشام المتسوب الي جرير

butyroscope; creamometer Buxus sempercirens; common box-

Вихасеав

بالسفَّرْ زات أو يعد قرز زُرِّيد بالمماخض}

مشقين أو منقنة الزالد butter mixer working إنَّالَةُ لَعْجُنِ الزَّبِيَّةِ، أَنْظُرِ .(of butter

قالَتُ الزُّند butter mould

butter moulding machine آلة تشكيل الزبد (في قوالب)

butter-nut (Juplans cinera) حَوْزُ أَزْمَدُ

(ألظي (walnut

butter packing machine ولة تغلف الزيد

إنتاج الزبد butter production

مَنْ يَدة • مَصْنَع الزُّبُد butter-room (butter-dairy

مفتن منتنة butter worker (آلسة لعجن الزيسة، أنقل: working dof butter

قيطمة الجذع التُفلَى hutt lac وأنظر (log "butt"

وَرِكُ النَّرَة buttock: rump (Zoot.)

(١) زوّ (٢) يُرغَم button في تربية دود القز)٠

butterfly hunting • الفرّاد المراد المعالم المراد حَدُّ ذَانَ حِرِّنْفُ • زَرُّ الذَّمَّب (Ranunculus

(التقاط الفراش أو إيادته). buttonbush (Cephalanthus over.

> رَ أَمِنْهُ • قَافَالَنْهُ سِ dentalis) (من المونسانة بمعنى وأسسة الزهر لان تتويرها التهسائي على شكل رُؤْيس • جنس جَنبة للتزين من فصلة الفُزيات).

buttonwood (Platanus occidentalis)

لألب تمزي

(platan

حقور داعية buttress roots

السمنية يفون الكَنَّاةُ ومخففها • والشَّدِّين مسلاء butter-drying machine عَنْكُمُ الرَّادَةِ الزيد الذي يكمنع بالممساخض الأهلية ومور أساء الزيدة النهند والنهندة والنهدة والنخسة واللَّهُ فِيهُ وَالأُنُّونَ فِي الْحِدِينِ وَالرَّحُفِ الرِّيدِ

ر. (ألة تــابدة تخلص الزيامة عن السخيض

(دمم اللبن الذي يستخرج منه الزيد).

(الغراهة كلمة يطلقها الناس على جسيع

الحشرات من رنسة حَرَعْفُنَّاتِ الأَجْمَحَةُ

Lepidoptera وكيدًا الكلية الانكليزية -

أمسا علميسا فهي جنس حشرات من أصيلمة

[cabbage butterfly; cabbage white

إنسي دودة الكراب في مصر ، وفراعة

ris cratgaci)

butterfly nea

الملفوف في الشام والملفوف شامية قصحها

الكرتب ، حشرة من سوشقات الأجنحة وفصلة

الكر استسان تغمر بالسكرات والقشيط والخس

diumal emperor butterfly (Vancaso

(Cliteria ternatea / النظر Cliteria ternatea

butterfly weed (Asclepias tube-

(Asclepias

butter making

(Pieris brassicae or Pieris rapae)

الغرافشات Papilionidae).

فَرَاقَةُ الكُرِّنْبِ

وغرها)،

فَ اللَّهُ الرُّعُوور

طاؤؤسية تهارية

تَوْلِيدُ النَّرَّاش

مُكافَيعة القرائير

بازرتون مندي

مُقلاب عُنةُولِي

(أتظر

عَملُ أو صِناعة الزُّند

متغض ومنتخوص

butter fat

دُعن الزيد

g salted butter I synthetic butter

l vegetable butter (vegetable butter رُّند الساحرات * 1 witches' butter

تَرْقَهُ الْمُسَر من الأعشبة الورقباء • أنظر .(Nostor

butter-and-eggs (Linaria reticu-كَايَة شَيِكِة lata) (تيات عشيي من الفصيلة المختازيرية • انظر .(toadflax

black-veined white butterfly (Pic-(churn

butter coster

buttercup

(الراع متعددة من جنس المحوفا ليسات butterfly breeding ازهارهما متسألقة فتجسانية المتكمل ، أنفلن (انشاج الفراش من الصُّلَّج والشرائق . .(Ranunculus

I creeping buttercup (Ranunculus re-حَوْدَانَ زَاحِف * كَمَنْتُ السَّبْعِ

Persian buttercop (Kanunculus حَوْذَانُ الرَّهَادِينِ • كَينِكُمِ • asiaticus) كَنْتُ السَّنع ، كَنْتُ الضَّنع

§ water buttercup (Ranunculus aquatilis) حَوْدَانَ مَا إِنَّ

butter-dairy; butter-room مَزْيَدة • مَصْتُع الزُّيْد

(بناء يُمشم فيه الزيد ويباع • والمترابد hutter-milk أنكال : خسومية وفروية ومناعية والسمي مزايد (اللين المندي يقى بعسه قُرْدُ قِددته العاولية). (نوع معروف قيه طروبكثيرة منها الفزم

حَكُم • إحتكار buying up

buzzard: common buzzard (Buteo سَقَاوة • سَقْر حَوَّام outgaris) (طسسائر من رتبسة المعوارح والفصيلسة

حوام النحل

(أنطر (honey buzzard

تمتتجات تانوية by-products بقس طويل الوزق

byre; cow barn الشام ، وربعاً بلغ ثلاثة أمار أو أربعة) .

جيئيرة • مُنْقَرة (أنظر

والآمج الورق).

honey buzzard (Pernis apivorus)

إضطل المقر

(cowshed

مِساحی · مُسحیّ خريطة مساحتة endestral man

بيحل المساحة cadastral register (أُنْفَيْر (cadastre

تَأْدِينُف + مساحة cadastral survey (فَلْتُ الزمام في مصر ، ومساحة في الشام وفي القاموس أرَّفُ على الأرض تأريفاً جُملُتُ لها سُعود وقششها ٠

بيحل المساحة cadastre (مجل رسميّ بالأدامي المسوسة مع وَنَف • سَقَام • هزال ذكر حدودها وأسأه مالكمهاء."

> caddis fly (Trichoptera) ذُاب الكاديس

(ذُباب شَعْرِينَ الأَجْنِيقَة).

عَرْغَر كَادِيٍّ • غَوْهَر (Juniperus oxycedrus انظر)

Cadra calidella: date moth

دودة البليح

ضفدعات تعانية

ماقط · مُعيل كُؤُوس سأقطة

enducous calyxes أو تُنْفَيلة (أنظر

(calyx

وَزَقْهُ مُثْمِلةً • عَبَل caducous leaf (ويشال وزقة ساقطة).

Caecilia سَتَّار قُنْفُذِيّ · أَخِنْنُوّ كَكْتُوس

cacao tree: chocolate tree (Theo-کا کان و کراز الیند · فرون الیند · فرون الیند 155

(نجر من الفصياسة البرازية يستخرجون الشوكولاطسسة من يزوره • أيسى لسمه ذكر في cactus dahlia (Dahlia juarezzii) المفردات ولا في المساجم الأنسه من أدسليّ أمربكي. ولقظة الكساكاو مُفتسة من لغة شعب الأزْتُسَكُ مكنان المكسنك الأقدسين. وكنفأ الشوكولاطة، قلا بأس يتعريبهما أسَّرة بأصحاب وَدْد مِثْوَيُّ الْوَرَق • ورد كرنسيِّ اللغات الأوربية الكبرة).

> Caccabis graeca; greater redieg (partridge) خَتَجَلُ زُوْمِي (وهو كثير في الشام • أنظر partridge).

Caccabis rufa; red-legged par-(partridge

cachalot; sperm whale (Physeter macrocentalus)

(جنس لَنُونسات يحرية كبرة من رتبــة

cachexia; cachexy (of sheep and زهز إلى وضعف أي موه كأمسار للصحسة ع يعترى الغلم والبقر ، أسابه دتى كبطء العسل في بعض الأعضاف وكنسأنير أمراض مزمنة

صَّارِيّات Cactaceae (انظر وجه التسمية في مادة عديد prickly pear الفصلة الصَّارية من ذوات الفلقتين فيها المثار والشَّرْعَةُ والضَّارِ القُلْفُدِي المنزِ).

(كسان لينيوس يطلق اسم كساكتوس علم أنواع من الفصيلة الصّارية أصيحت اليوم موزعة على أجناس كثيرة كالقشار والظرعة والصار القنقذي وغيرها ولهذا زال الجنس المسمى

صِّئالُ القِرْمِز i cochineal cactus (Opuntia coccinellitera shift)

golden cactus (Echinocactus graso-

cabhage palm (Oreodoxa eleracea) نَخُلُ الجِيلِ الكونيينِ • نَيْخُلِ كَرِنسِ

cabbage nalmetto; fan palmetto (أ تنظر cabbage rose (Rosa centifolia)

(ضرب من المورد، أنظم mae). cabbage tree (Andira inermis)

(شجرة من جنس أنسسديرة يستخرج من التحائما شراب طــاراة للفيدان ، ويطلق الإمم الانكليزي أيضا عسلي النخلل السكرتبي cabbage palm وأشجاد اخرى).

(Sabal

دودة الكَرَنْب cabbage worm (فرائسة او ليليسة المسلفوف في طور

(المفرعات، وهي كلمة يونسانية قديمسة كان ديومقوريدس يطلقها على تباتات مختلفة. جنس زهر من القصلة المركَّة).

Cacalia coccinea: scarlet Cacalia قاقاليا يمزينة

قاقاليا بُوْمِيرِيَّة Cacalia verbascifolia الرَّدِّق • بَثْلَة الأَرْجاءِ • تَاتَالِيا

(١) شجرة الكاكاو (cacao tree

, UU (Y)

cacao bean; cocoa bean حتة الكاكار

caese butter; cocos butter ذية الكاكاء

(مُستحضر دمني من حبوب الكساكيساو بتمل في منع الصابون ومواد التزيين).

eacao-pod (الموة أوز الهند أي الكاكاو).

camelia

cabbage butterfly; cabbage white ن (Pieris brassicae) في الشالفوف نم الله الكرنب

(قراشة كبيرة بيضاء تنشبذي برقاتاتهسا

cabbage flea-beefle (Haltica bras-وينقدت الكرنب

(يرغوت المستثنوف في المسام، أنظر

cabbage fly (Erioischia brassicae) أيامة العلفوف • دمامة الكرنب

(فربابة مغبرة تتطفل يوقاتاتها على جلور المنفوف) ا

cabbage lettuce; head lettuce i Loc. المات قُلْبِي (luca sativa capitata عَلَيْنَ اللهُ
(اليب النسب ضروب الخس المفراسي في والمسسام وهي التي تصنع سلطة أتتلز ألأسم

cabbage moth (Mamestra or Noc-اَنِينَةُ الكُرُلُبُ • (ua brassicae) كَوْدُونُ النَّلْب

(Mamestra brassicae 地名

cabbage (Brassica oleracea var. کنے، کُرُف کُرنْت،

iodder cabbage

i pickled cabbare

ted cabbage

Savoy cabbage

(sauerkraut

Portugal cabbage (Brassica tron-

(ضرب من المنفوف النائم).

كَرَبْبِ صِينينَ * مَلْفُوف عِبْنِي -

Shantung cabbage (Brussica sincu-

(Chinese cabbage أنظر

tumip cabbage (Brassica caulorapa)

(turnip cabbage

cabbage aphid (Aphis brassicae)

أَرْقَةَ الكَرْنَفِ • أَرْقَةَ أُو مَنُّ الطفوف

white cabbage

(Aphia

كرتب ساقوي

كَرَّ نُب سَاقِينَ

كرنب أبيض

(الثاة زراعة من القصلة الصلبسة تسمير التنافدف والنَّحْدة في النسام والأولى عربة مولدة لالتفساف ووق هذا النسات ، والنسانة عساسة تركسة. ولا يطلق النسامون المظ الك تب الا عملي السكر تب الساقين Kohirabi عملي حين أن همذه الكلمة العربية تسعل في اللغة على هذا الشات أي مسا يسمى بالملقوف cabbage. والمصرون يسمونسه اليوم بهساء وعير مهار أصل يواناني Krambê, ويفيسك اقران ضيدَ كُونُل بنم السَّكاف والراء خلاقًا لمسا

E Chinese cabbage; Shantung cabbage (Brassica sinensis) کُرُنْ مِینیٰ مَلَّقُوف صِيني

ذكره الزيدي في الناج من انه ضبط عامي).

(Chinese cabbage ,Lift)

| common cabbage (Brassica oleracea تَلْمُوف ثائع * كُرنب capitata)

drum-hend cabbage (Brassica ofc-Tecea var. capitata) • رنب نبطی

كرنب أثؤيسي

calcium nitrate: nitrate of lime تفراتُ الكلم ، ترات الكالسوم (سمساد كبيساوي آزوتي ينحوي ١٣ في السئة من الأزوت- أنتار nitrate).

calcium phosphate; phosphate of فُصْفَاتُ الكلُّسُ • فسفات الكالسيوم

mineral calcium phosphate تُضْفَاتُ الكِلْسِ الطُّبِيعِي • فُصَّفَات مَعْدِنِي

كنرنتات الكنس calcium sulphate

(plaster gypsum

calcium tetraphosphute المُضفاتُ الكلس (سماد فعشوري)٠

ealendula (Calendula) (نبات من جنس الأفريون، خاصةُ آذريون

(المفردات، والأقريون مير الفيارية. جنس زهر من المركَّنات الأنبوبية الزهر).

Calendula officiandis; marigold آذُرُ تُونُ الحداثق

(ارع حولي يستسل زهره في الطب وفي

Calendula pluvialis; pluvial آذَرُبُونِ مَطَرَيّ calendula

Calendula suffruticosa: suffru-آذُرْيون خِلْفِق tescent calendula

(ج غُخُول وعِحَلة وعحَسال، ولد القرز، تطلق الكلمة الانكليزية أيضاً على الأنثير أي

العِجْلة - وفي السنة الثانية يصبح جَدَّعماً أنظر bull-calf وَالْأَتْنِي جَـنَّعَةً • آلتًا الجناع العَلَمِينُ فهو steer).

الفصيلة الرَّجِليَّة) • slipperwort

Calceolaria rugosa: rugose slipnerwort.

> أَلفُ الكِلْمِ، • آلفُ الكِلْمِي (ج ألاف وألائف وألأف. وهي آلفة ج

calcification رمو أن يتراكم ٬ في مدة علمؤر التربة ، ﴿ شُوكَة · دَابِرة مِمماذية ﴿

> عَدُوُ الْكِنْسِ · رافض الحِي calcifuge (نطلق على النبات الذي لا ينمو جبداً نَّهُ. الأثر بة الكلسة).

calcimeter (جهائر يعين مقدار كربوتات الكلس ني

(تطلق على النسات الذي لا ينم حدة الا في الاثرية الكلسية).

كُلْمبوم • كالسيوم تمثادر الكالسيوم calcium ammonia

بترات النشادر الحرية

كَزْنُو نات الكِلْس calcium carbonate كربونات الكالسيوم (limestone

ستاميد الكالسيرم calcium cyanamide تقص الكالسوم · calcium deficiency

مدرو كسد الكالسوم

Calceolaria herbacea: herbaceous

الْفُ الكِلْي -

آلفسات وأوالف. تطلق على النسات الذي لا بنمو جداً الا في الأثربة الكلسة أي البيرية).

كو يونات الكلسيوم وكريونات المغتبسيوم).

مِقْيَاسٌ الكِلْس

إلف الكلس · أليف الحِير ealciphile تشرة كلسة

رافض الحير * calciphobe: calcifuge

calcium ammonium nitrate

calcium hydroxide

(بساسم تبساتي مويسريء جنس زهر من

قَلْنُدِرِنْمَةُ رَسِّعَةً وَعُلِيِّةً وَعُلِيِّةً وَعُلِيِّةً وَعُلِيِّةً وَعُلِيِّةً وَعُلِيِّةً وَعُلِيِّةً

Calandrinia grandiflora enicicole; calciphile قَلَنْدِرنْمَة كَسَرَة الرِّهُمِ

قَلْنُدِرِيْنِيةَ خَيْمَة مَلْكِهِ Calandrinia umbellala

calcaneum: calcaneus

العَقِب • عظم مؤخر القدم (فيي المُقريّات) •

calcarate corolla

(افدا كان سفة كقولك الشراب الكلسي). calcareous clayey soil; mart

(تادر في الشام أنظر إنهدي

calcareous crust

calcareous ground; calcareous soil رُمَّة كِلْمَة · تُراب كِلْمِينَ

خَتْ كِلْمِين calcareous sandstone (sandstone

calcareous-siliceous soil ثرات كِلْيِنِ مَوَّالِيَ (نادر في الشام).

calcareous soil: chalky soil ئربة كلية · ثرابٌ كِلْيين

(أو جبري ، وهو يعننوي على ٥٠ ــ ٧٠ في الماثة من كربونات الكلس)٠

Calceolaria: slipperworts حافريّة · دِمَشْقَّة · كَلْمُسُولارية

(الحسسافرية ميز الامم العملمي لتكمل زعرهما والدمثقة عن الدكتور أحمسه عبسي ولم يذكر ابن وجدها والثالثة معربة حس زهر من الخَتَازيريات).

calamint: calamint balm (Satureja: قَالَ مُؤْيَنُونَ الله وجلما بريةٌ في أعسالي calaminthe or Melissa calaminthe حششة الستور ، نعنع الير

(نسان من الفصلمة النفويمة من جنس عَلْقًاء كَاخِيبُوت

calamity; catastrophe はいるは・

إكساحهاق الزروع وطنسان الأنهسار وانتيهار الأمراض المارية في دواجن الحيوان، وكيمسول الجُلد النام).

(۱) كَمكة · كنك calamity stricken مُعَلَى • مُعَلِّم اللهِ (فرر أميد بعثمل ما ذكرته في المسادة

calamondine (Citrus mitis)

(١) وَجَ ٠ أَتُردونَ (Calamus "sweet" اأنظر

> (۲) أنتل الهند · دُوطان (تحل من جنس Calamus).

> > (٣) قلم (ساق الربئة الحوفاء).

ويرطان أسل الهند Calamus

(جنس تنخيل هندي يتخف منه الروطان أنسيطر rattan).

sweet columns (Acorus columns) ير ، أَقُوْرُونَ ، عِزِقُ أَكُر

(نيسات عنبي جذمادي من الفعيلسة اللهانقاسية للجدَّامير، الارضية رائسة زكيةً).

calandra lark (Melanocorypha or عُلْمُلُ * عَلْمُلُ Alauda calandra) (Alauda calandra

Calandra granaria; grain-weevil يهزيته الجنطة

> وأنظر (weevil

Calandra oryzae: rice-weevil يع به الأكان

(ا تشار

Calandrinia فأندرين

تشبه الديدان) •

(يستَخرج منهسا دمن الكساجيبوت أنظر:

cajepat; cajuput (Melaleuca leu-

(يُستخرج منهما الغوميول المستعمل في

cadendron)

! olive-oil cake

(olive-oil cake

cakile (Cakile maritima)

Lagenaria sleeraria)

calabash tree

italica)

calabrica)

(soapwort

calabash (Lagenaria vulgaria or

(نبات سوي معترش من القسيلة القرعية

له تمار مختلفات الأشكال منها الطويل والمقلطيع

والذي يشسه الكمثري أو القنشنة أو الديوس

اليه ومي تصلح للتزيين وتستمسسل كالفناني والأواني وقلما تؤكل ويطلق الاسم الانكليزي

(يجرد من قصيلسة الخسازيمات هو

إشجرة من الفصلة البغنونية اسمها العلمي

calabresse (Brassica olerucea

الساأوبسات الافريقي اسمه المسلمي

Adansonia digitata

(Crescentia cuiete

صائونيتة كَلَثرِيَّة

وأنظر

(۲) ملائية

على ألواع أخرى أنظر المادة الثالة).

(sea rocker

أنواع الملقاء الاخرى في مادة Melaleuca).

(٢) كُتلة سراصة

دُرْدِئُ الزَّيْت

(انظر

ضِفْدَع ثُعْبَانِي cajeput (Melaleuca cajeputi) الضنادع او البرمائيات

(جنس حيوانان يرممائية عديمة الأرجاء

caecilian

Caeciliidae

(فصلة الضفادع الثعبائية) .

الأُغْوَرُ • البصران الأُعُودِ *

caffeine (قِلْوَانَيُّ أَي شِيهَ قَلَي يَسْخُرِجٍ مِنْ تُسر المين. وهو نمقُّو ومنبه شام يحققون بسه تحت

caffer bread; Kafir bread (Ence-خَنز الكُفَّاد phalartos caffer) (شجرة في جنوب افريقيسة كنفسد لُهُمَا طعامًا)٠

كلتنتة caffre lily / Clivia Jar il

eaiman; cayman (تَهُسَامَ أَمْرِيسِكِي مِنْ جِنْسُ السَّكِيمِينُ * (alligator

Caiman (جنس من الشاميح الامريكية)٠

Cainozoic era الدهر العديث (أُنظر (Kainozoic era

caja manga (Spondius dulcis) الحَّاصَ النَّ الحُلُو · إنسُنُدِياس حُلُو (ئله ئسر دين يربب ويصنع مشله شراب

كحولي- أنظر Spondias). cajan pea; angola pea (Cajanus)

> لله هِنْدِيَّة (أخل المادة التالية)

Cajanus indicus; cajan pen

Calabrian saponaria (Saponario (يُتَــة من الفصيف الفرئيسة أثورع في البلاد المعارة. ويستعمل حبهما كحب البسلين

وأنظر (water caltrop

ثَلِدُ (عجلاً) calve (v.) حديثة الولادة i freshly calved

تَتَاجِ ﴿ وِلاَدَة calving (تُغَسِنُق للكلمة الانسكليزية عسلي وَضَع الْمُشْرِة خاصةً) •

calving interval الفترة بين الولادتين حظرة الولادة calving pen موسم الولادة

calving season

فالمقشوسات -Calycanthreese كَأْمَتَّاتِ النَّوْرِ

العلمي فصلة تباتبة مير ذوات الفاقشيري

(النسانية منسوبة الني ترجمة اسم المجلس

قالنقننوس Calycanthus (من اليونسانيسة بمعنى كسأسسة النور ء الماعاً الى زهرتها المؤلفة من كأس بسطة، جنس جنبة للنزيين من فصلة كَأَمَّانَ النَّهُرَ).

Calucanthus Horidus; sweet-seented shrub : Carolina allspice

Calucanthus occidentalis قالِيَقَنْتُوس غَرْبِي

. قُنْدَوْل · دار ششمان · Calycotome عُوْدُ النَّرْقِ

(المفردات، وجاء القندول في القاموس دون تشكيل دائه. وحي مفتوحة بلغة الشامسير-وهاد شينعان من الفسارسة ، وهيه فيهسا يشور معجمة مجنس جُنَيات عساكة صفرً الأزهار من الفسلة القرامة نتبت في جمال الملام الله مة).

Calycotome spinosa: spiny

. قَنْدُوْل مُثَاثِلِكَ Calveotome

Colucatome villosa: villous

مِيرَّوْل وَبِر فَتَدُوُل وَبِر Calveotome كُنَّة • غَنْرة •

calyptra; root cap عَلَنْهُ مَ المحدّر

(تسبح كالقلنسوة يغطى رأس الجذور).

كُنْأَةُ الله - قَنْطَلا ُ الله

Calotermes flavicallis; yellownecked termite

ftermite الأرضات المسلة Calotermitidae (جنس حشرات جميلة التلوين من قصيلة

تالة · حَنْهُ الحَال · الحَالِّ · عَنْهُ الحَالِّ

أَدَّضَة صَفراءُ النَّنُق

الأرَفَسَات Termitidae).

إمرر المونانية قالوس أي جمسل وتُمثُّس أى جُنَّيَّة • وكشراً ما استعمل ابن السطار لفظ تمنش لما كان من النبات بين العثب والسجر أي بعني جنسة • جنس جنسة للتزيين من

Calothamnus gracills: slender حَمَاليَّة تَحلة Calothamsus

Calothamnus sunguinea डॉर्डिंड टीडिंड

Calothumnus villosa; villous Calothamuus

Calotronis procera; mudar plant; French jasmine اجنبة برية موز الفسيلة العُشيلابية تنمه

في بلاد العرب أيصنعون حيالاً موزليجا ايماء وعليها كالام في الأدب المعربيم).

لله الله الله Caltha palustris; marsh marigold آذَريُون العاء (أبات من فصلة البحوداللي) •

(Iurassic period caltron (Tribulus)

(تطلق كلمة المحسك تثنى بضعة نبانات كتب شاكة ، وفي الأخص عملي توع من همذا النجنس يسمى land caltrop وبلسان المسلم Tribulus terrestris • وهو في العقروات الحسك والحسك البري ويعشمي ألأمير ، كان بستعمل في الطب ، وتمارء شاكة ، وينسب الهر مَسِلَةً (لَقِلْ سِتَّاتٍ) •

| land caltrop (Tribulus terrestris)

حسك بزئ

§ water caltrop (Trapa natans)

Callistemon speciosus; elegant قَلْسُطَمُونِ أَنْهُق Callisteman Callistemon viridiflorus: green

تَلْتُعلَيُّ نَ أَخْفَيُّ الزَّهِي Callistemon

Callistephus sinensis or Aster sinensis; China aster ・こづげ أشطأ الصن • الملكة مزغربتا

(كلمة مرغريتا من اللاتيشة بمعنى اللؤلؤء ولسذا سبتهما الؤلؤية، وتعرف يسدمنتي ياسم الخُنْكَارُ وَالْمَاكُمُ مُرَشُرِينًا ۚ وَهِي مُنْوَلَةً ۚ لِبَاتَ سنوى من قصيسلة المركبسسات يزوع لأزهسار. الحسلة. وفيه ضروب عديدة لا سجال لذكر ماي.

Callistris calcarata; black pine

(nine "black"

يهائناتُ الشُّعر Callitricacese (مترجمة • فصيلة نباتية من دوات الفلقشور كنبرة التُوْيجيات).

وأنظر

شَعَرةُ السّهاء ٠ Callodendron قالوً وَنَدَرُونَ

إمن الموتانية بهذا المعتبيء جنس عجر من فصلة السَّدَّا بِتَاتٍ) .

Callosobruchus chinensis; cowpen bcetle

الزمن الكَلُّونِي Callovian (دمن من العصر الجودي • أنظر

(اسيم يلمو بعد جرحيمش في الشحرة، ويُعَضَى التي تغطية ذلك النجرس، •

شفرة • مخزيرة • شفو calorie; calory مثغرة (الشائية عن الدكتور جميسل التخساني. وهبي الوحدة في قياس المحرارة) .

Calosoma

(من اليونانية بمعنى جميلة القدء جنس خسافس من فسيلة السرطانسات تفتك بعض الحشران) •

كاللسفورا calliphora: bluebottle فِرحار التُّخْنَ • قَدَمَة

caliner: caliners; calliners

f tree caliner

calia: calla lilv

(آلة ذات فسكِّين لقيساس الـتساكة او

(أداة تُستمسل في تعيين قطر الأعجسار

(نبات من اللوفيات يُزرع لزهر. ، اوراقه

l black calla (Arum palgestinum)

(من البونانية بمعنى جميلة الثمر لجمال

Callicarpa americana; American

Callicarpa japanica: Japanese Cal-

Callicarpa purpurea; purple Cal-

(الأسم العلمي من اليونسانية يعمشي ذات

الشكل البهيء جنس حشرات من طوال القرون)

Callidium sanguineum; blood-red

Callidium violaceum: violet Cal-

(عن بوست وهوينفرك ، جنبة من النصيلة

المَعْيَاطِيَّة شاهدتهما في بادية الشام ، ويسبيهما

أَعْرَابِهَا الرَّوْنَةِ وَهِي كُثِيرٍ فَيِهَا وَفِي جَنَوْبِي

قَلْتُهُ لَهُ مَا مَا لِمَا لِمَا

فَلْقَرْبَةَ أَرْخُوالِيةً

يَيِّةٍ • يَلْنِينَة

تهثة مُدَّمَّاة

تهيئة تنفستانة

انشام وفي سيناه) ا

Callicarne

licarns

licarpe

Callidium

Callidium

lidium

Calligonum comosum

نهر هسسا ٠ بونس عجر المتزين من فعيلسمة

Callicarna: beauty-berry

بينساء تنحيط بسازهران سبلي أمغر وأنظر

القسائمة أو المقطوعسة ء وذلك يقسس طول

فزحار العراج

(خوتم عن المخصص ذَبابة زرف، تب ت قائلُها في اللحوم النُشَّة منها الدعان التالين)

Calliphova eruthrocenhalla مُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الزُّوَّا ا

وخومع زرقساء ذات رأس محموء أنظره .(Calliphoridae

Calliphera vicini: blowfly خيامة السرء الزرقاء

إذبابة زرقاء تسرأ ببوشها في اللعم أو في جروح الحيوانات). .(Arum

> إليض معتات Callinhoridae وحشس فرباس مزير فوات الجناحين لوتها

حائسيل المني المزرقة تتمو يرفاناتهسا في المتحوم

- ما ت و زَهْرهُ النسل Callirhoe إياس احدى ألهات الجمسال البوتاتية. حتمى زهر من فسلة العداريات). المُنَّةِ ثَانِيًا *

Callirhoe involucrata; involucrate سنلقة قناية Callirhoe قَلْنَقْزَية أمريكية

المنالة و Callistemon

(الأسو العلمين من البوتانية بمعنى جميلة ويثريها لحمال أحديثها جنس شجر للتزيين من المقصلة الآئة؛ رهو قريب جداً من جنس Metrosideros و بعض علماء النبات يجعلون حي أ من أنواعهما منتركة).

Callistemon lanceolatus; lanceolate Callistemon قائماً كرن سِنانِين

Callistemon pinifolius; pine-leav. ed Callistemon و المنافرة الم ٵڸڗڎؿ

Callistemon rigidus; rigid Cal. ةَ أَنْ سَلَّمُونَ قَاسَ listemon

Callistemen rugulosus: rugose Callistemon تَآتِ عِلْدُونَ خَيْنِ

Callistemon salignus تَلَّ مُلْمُونَ مَنْمَافِيُّ الوَدَق

اوتطلق الكلب الاتكلزية ايضاً على وقد اللفيل أو التلبين أو اللحوت أو مواهماً من دوات الأربع).

calf diphtheria: necrobacillosis دفريا المعوك

calf pen السُّقط النُّنسُ، لها القطر عسلي معطرة كالش و قشرة كلسّة ealiche

اطبقة كلسة أفقية تفطي التربة في المناطق شه القاحلة).

calico bush; mountain laurel (Kalmia latifolia كُلْمَةُ عَرْنَجُهُ الْوَرَقِ mia latifolia (جنس جنيسات المتزين من الفصياسة الخشجة أنظر Kalmia الخشجة

calico flower (Aristolochia ele-(١) ذرَاوَند أنيق aans) (أضلم (Aristolochia

> (٢) كلسة عربطة الودق (Kalmia (أنظر

Californian buckthorn (Rhumnus تبتئ كلينفرية californicus) 温的 (backthorn

Californian hemlock (Tsuga mer أنساني تماثرات tensiana) (أنظر (Tsuga

Californian philadelphus (Philadelphus californicus

فللادَلْغُسُ كَلفُرْنَى (Philadelphus

Californian salmon (Solmo quin-تذئون كَلِيْفُرْنَبَة nat) (أنظر (salmon

Californian shortia (Shortia شُهُوْ طِلَةٌ كَالِيفُوْنِيَّة californien) (Shortia (أنظر

Californian vine (Vitis califor-كَنْهُ كَلِيْفُرْيَةٍ nica) (أنظر

{ vine

campernelle (Narcissus odorus)

camphire (Lawsonia Inermis) (۱) جِنَّاه

> وأنظر (Y) *ك*اڤور

(أنظر (camphor

ک افؤار (مادة عطرية بيضماء متبذورة تستخرج من عجر الكافور وتستعمل دواء للششيجوالماء والألام

campber tree (Cinnamomum cam-كسافؤو

(شجر أخضر لامع يستخرج المكافور من ورقه أنظر camphor).

بيلينوس

(ابسات من الفصلة الترانفلية منيه أدراء من جنس اللحنيس Lychnis وأنواع منجنس .(Silene

campion: bladder campion (Silene يىلىنوس منتفخ أو خويصلى (inflata وأتظ (Silene

evening campion (Lychnis alba)

(Lychnis

morning campion (Lychnis diolea) عُرُيسي * جُليملي لُخَتِس ثنائي السكن • مَنثور الحَمّة

> red campion; adder's flower (Lychnis diaica)

Campanula grandiflora: giant beliflower

Campanula latifolia: latifoliate campanula Campanula medium

مُرْنِس كبيرُ الزَّهْر

Campanula nobilis: noble campanula

Campanula persicifolia حُرَيْس دُرَافِنيُ الوَرَق (أو خَوْخي المورق) •

Campanula pyramidalis; pyramidal campanula هُرَّ نُس هَرَّ بِي

Campanula rapunculus: European campanula مُعْمَا مَعْمُوب أَعْمَا مَعْمُوب (rampion

Campanula rotundifolia: harehellbluebell of Scotland

Campanula siberica: Siberian cam-មន្ត្រាមខ្មែ

Campanula trachelium: Canter-کُرَنْس کُنترتری ۰ bury bell

Campanula turbinata (turbinate flowered campanula) حُرَيْس خُذْرُوفِيَّ الرَّهِ

Campanulaceae (فصيلة البائية من دُوات الفلفتين متحدة

 خُلْحُلِيًّات Campanularia (مترجمة، رتبة حيوان من الهذر إان).

campanulate

Campbel magnolia (Magnolia canupbelii)

(مهدم في أوامط آميا ويكثر في تركستان وايران وتبيت}٠ Camelus dromedarius: one-hump-

ed camel; dromedary السُّنام • جَمَل عَرَبي واساؤد المداسة كشائا وهو جمل بلادتا

cammock: the rest-harrow (Oncnis arvennis) frest-barrow

camomile: chamomile (Anthemis بالبُونَج • بَهَالاتَبيل (Anthemis , Matricaria Juli)

I common camomile (Anthemis no-بأبواج معروف bilis) (أنظر الاسبر العلمي).

I field camomile (Anthemis arvensis)

I wild comomile (Matricaria chamo-بابُوْنَج بَرَي. بابُونَج أَلماني (Matricaria (انظر

campaniform; campanulate ناقوسي الشكل • حَرَّبِسي الشكل

campanula; bellflower (Campanula)

Campanula (ترجمة الاسم العلمي والانكليزيء جنس زهر من القصلة النُجَريسة).

Campanula barbata: axistate сатеранија

Campanula boioniensis; Bologna حُرَّيْس بُولُونى hellwart

Campanula caespitosa; dwarf يُحَرَّيْس غَرَّم campanula

Campanula glomerata; glomerate مجريس تمنيتيع الزهر beilflower

Camelina (الأولى معربة ، والشانية في المفردات وهي عن اليونيانية وخس نيات من الفصلة

Camelina anomala: anomalous كالمثلثة عادة Camelina

Camelina hispida; hispid Cam-كالمثلثة شفراه

Camelina sativa; gold of pleasure كالمنطئة مزررعة وينيم ألمانيا

(نوع يزرع ويعصر دهن من يزوره فِستَسمَلُ فَي الرمعُ وفي مشع المصابون) *

Camellia (ياسم جورج يومف كايل السوعي. حنـــ ينية للتزين جبلة الزهر من أسلة

حَمَّا وَجِدُ السَّامِ * حَمَلِ عَرِينِ (darlus) Camellia or Thea ianonica:

كالمثلة المانية ا Janan rose وزدة اللمان

Camellia sinensis الأنظ (tea plant

Camelliaceae or Ternstroemiaceae

وفسيلة نبساتية من فوات الفلفتين فيهس

Camelonardalidae وِّ إِفَّات (الفصلة الزرافية من السحر ان) •

camel-there or camel's thorn (Alhani mannifera) . Jal -حاج • خَرك الجنال

(الأعجمية من حاج المرية. جُنْبية عاكة

Camelus إجنس حيوانسات هواجن من تصيسلة

ولمتشلقات ورثية السجران).

Camelus bactrianus: Bactrian

الله ما من interfascicular cambium ا فالشركس (من اليونيانية بمعنى وَبرة الكسأس ء الماعاً أنى مصاريع الكأس التي يتنهي كل منها يوبر طوال. جنس جنية من القصلة الآسية). Cambrian

المحزم ، كمبيوم بين حزمي

(Silurian period

(ويطلق عملي الجمعل العربي Comelys

(جمسل وحيد السمام · أنظر Camelus

فالمرم حَمَل ذُو تَعَامِين Bactrian camel

(Camelus bactrianus)

الم مة أنظر CameIns).

I one-humped camel (Camelus drome-

الليع * خِتَل ذُو (two-huraped came! الليع * خِتَل ذُو

(Camelus bactrianus , 1)

camel grass; camel's hay (Andro-

(جنس زهر من الكاميلية خاصة ما يُعرف

(فصلةُ أَلْإَبِلُ مَنْ رَبَّةً مُزْفَوْجِكُ الْأَمَائِعِ

منة باسم وردة اليابسان C. japonica انتظر

camel colt; young camel

pogen schoenanthus)

Camelia (Camellia)

Camelidae

إاساؤه العربية كشرة وهو جمسل بلادتا

dromedarius وعلى الجمسال المكتري

المعروف بسالم Camelus bactrianus المعروف

camel (Camelus)

Arabian camel

she-camet

calyx (كأس الزمرة، وهي الفاقة النصارجة للزمر: أي جدلة الفِصْلات أو قل الكَأْسات sepais. وكان مجمع مصر اللغوي أطلق الكُمَّ على الكأس ، على حين ان الكم يحب أن تقابل perianth أو عدل عن الكم الى الكلم، وهي مترجمة ترجمة حسنة منذ بدء النعضة المحديثة وقد عاعت في جميع الكتب العلسة في الأُتطار الم بنة فلا حاجة الَّي تبديلها) .

الم عَدِية الكَأْمَّات asepulous calvx كأس ساقطة أو تغلة raducous calyx dialysepalous calyx كأس منفصلة الكأسئات

gamosepalous calva الكأستات

كأمير غير مُشَطِّعة irregular calvx كأمن دائمة persistent calva أو مُنتَدَّة

كأس منتظمة fregular calvx

camarine; crowberry (Empetrum حجرته nigrum)

(Empetrum وأنظر

black cassarine; black crowberry (Empelrum nigrum)

عَجَرِئَة مَوْدَكَ الثَّمَّة

إفى تعارهما خواص مُدِرَة ومضادة اللامغر بوط).

أل . القة مُولدة كسوم eambium اطفة خيلايا في حالة انقسام نبيط ، تركون بين الخثب واللحساء وأي الخلب والغنية الداخلة، وهي التي تولُّنحما) *

تُلْب حُرَمي • fascicular cambium

المُنْجُرُاتُ ، تنمل الجمسل والفعالج وجِمالً أبريكة مثل اللامة والألكة).

(Camellia

.Clemon grass

شجرة الشمع · شعية candletree	(sugar-cane أتفار	غالبًا للمامل المَرْضي أو لعامل آخر).
(شرجمة الم يطلق على شجرة الشمع	cane apple; the strawberry tree	
candle-berry tree وعسلي شجرة المجوز	فَعَلْبَ * قَاتِلُ أَنِّهُ (Arhutus unedo)	eanker of the hoof إلْتِهَاكِ الأَطْرَة
النُسهــــل candle-nut tree فانظرهما) •		n.b.
	(fiظر strawberry tree)	(freasy hoel اfriely)
إِسْتِشْفَاف candling	. 65 : 11.	canker-sore of sheep; lip canker
(استفاف اليفسة بالطوء المشاعي	دِبْنُ قصب السكر cane molasses	قَرْحَةُ الشَّفاءِ • قَرْحَةُ الضَّأَنَ
كالقنديل والسبعة. ويسمونه تَقْد السِطة).	شكّر القَمِبِ cane sugar	
Carrie of grand of the same of		(يَثْرَات تَظْهُو عَلَى عَفَاهُ الصَّأْنَ) •
مِكْمَانَ الْيَضِ • candling device	كَلْبَيَّات Canidae	
·	أُ (فصيلة الكلاب من اللواحم تشل الكلب	شرفة تارفرة أو قادحة cankerworm
مِنْجَلَاةُ النَّيْضِ	والذاب وابن آوى والتعلب).	(برنسانة مخططسة ذاوعة تنسر بالاشجسار
eandling of eggs • إِنْسِنْجُلاءُ السِّيْضُ		المثمرة ومواها)،
	(۱) کَلْبِيّ canine	
فنعض الشض	رما يتعلق بالكلاب)٠	canna \
(تسييق البيض السفي أُقِيح من السذي ليم	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(زهر من جنس القُمَّا) •
يُلْفَح ، وذلسك بفحصه في الْمَوْء بِفنديْ لُ	(۲) کلبي	(0 1 b 3 i)
الْبِيضُ) ٠	(من جنس الكلب)٠	Canna
	(۲) نیاب	
كَنْدُوْلِة Candollen	* . * . * . * . * . * . * . * . * . * .	(معربة • وهيمن البوتانية كانوا يطلقونها
(باسم العالم التبساني دوكتكول المتهير.	جائحةُ الكلاب canine distemper	على الفَصِّب والأمَّلُ مسا يصنعون منه المعصر •
جِنس جَنبُهُ مِن لِمُسِلمُ الدُّلْنَيَانَ}.	(مرض يصيب الكلاب)	أما الليمنة والليئة في المفردان وكتب العلب فهو
(-1 5 5 1 5 1	رمرس يسيب المعارب	Ferula galbaniflua والقَّنَّا هذا بجنس زهر
Candollea cunciformis; cancate-	جنس الكُلْب Canis	من فصيلمة القَنُويَسَان فيسه أتواع منهورة في
كَنْدُولِيةَ إِنْفِيْتِيَّةً leaved Candollea		الحداثق)٠
	(أنظر wolf وdog)	
الوَدَق	إِنْ آوَى * شَفْرَ Cants aureus	Canna edulis; edible canna
No		قَنْـنَّا مَأْكُول
candy mustard (Aethionema sa-	(أنظر jackai)	(بستخرجون من عساقله نشا ممسا يسمونه
غربية · الزهرة الغربية ·	كُلْب كُلْب النِّف Canle familiaris	أروروت}٠
أثبريتة		
راُنظر Aethionema)	كَلْب دَجُون	Conna discolor; di-celor canna
(Aethoredia)—)	(أتقلر dog)	قَشًا دْو لُوْنَين
أَنْدَلُكِيَّة ﴿ زَهْرَةُ الأَنْدَلِي (candytaft		***
	ذِلْب مَعْرُوف أو شائيع Canis lupus	قَتَا مَعْلَمِيُّ الرَّهِ Canna flaecida
(نبسسات زهری من جنس السکرنب من	(wolf أثفار)	
الفصيلة الصليبة · أنظر أنواعه في Iberis).	(1151.	Canna gigantea Lis
rocket candytuft (Iberis amara)	canker; chancre ((P. Path.) مُزْحية	قَتًا كبير الزهر Canna granditlora
	(القروح جروح تكون في لحماء الشجر	تنا لبير الزهر Canna grandiflora
أندَليَّة يَضاء		Canna indica; Indian canna الهند
candytuft of Lebanon (Aethlone -	وأسابها مختلفة أهمها فطور سجهرية).	
	قَرْحَهُ النَّامِ apple canker	فَنَّا سَوْسَنِيُّ الزَّهِرِ Canna iridiflora
شريبة لُبْتَانِية		
(أنظر Aethionema)	(سِيها فطر قرحة التفاح(الذي اسمه العلمي	قَنَّا زَنْبَمِيُّ الرَّهِ Canna liliflora
	.(Nectria ditissima	
cane (Arundo donax)	18,000 contact	Canna nepalensis; canna of Nepal
قَصَبِ ثالمع • قَصَبُ	قَرْعَةُ الشَّفاهِ · قَرْعَةُ الظَّأَنِ lip canker	قَتًا نِيال
(أتظر bamboo reed)	(بثرات ءلا قروح، تظهر عسلي هفسساه	
	الضأن)٠	Cannabinaceae تُنْيِّات
sugar cane (Saccharum officinarum)		(الفصيلة القنبية- ويجعلمنا بعشهم قبيلة

پي : rose campion	(۱) تمنثور يَزَ	Canadian hemlock (2	вида сапа-	canary arbeitus (Arbuius cana-
ي أو اكليلي	أير أيخسس ودد	densis)	أتنتزلمة كنديمة	rienaia) تَعَلِي كَادِي
" الفصيلة القرانفلية اسمه العلمي		(Tsuga	(أنظر	(أنظر Arbutus)
.(Lych	mis coronaria	Canadian poplar (Po	nulus cana-	canary bird; canary fineb
علا	(٢) خُرّم العا	densis)	حَوَّد كَنَدِي	وطسائر منیر أمنر مفرد موطنسه جزر
(Agrostemma githag		(poplar	(الظر	وصابر فير اخير احر موسه جزر Cardudis canaria گئادي اخير انواعه اثنان
, a	, ,			.(Fringilla canaria
campyletropous ovule		Canadian violet (Vio	-	
لق عسلمي البُيْيطة عثدما تسكون		818) (violet	. •	canary-bird flower; canary vine
nucell منحنية ، ويكون كؤيبها			(ألظر	بهريس حارب
تُقْبِر hilum ومن المستَّزَرُ ومن المستَّزِرُ		canaigre (Rumex hyr		cauary creeper; canary-bird flower
بِ اختلاف النُّمُوِّ في الجهدِن	chalaza ، جـ المثقابلتين)٠		محتماض	(Tropaeolum peregrinum)
	: بحصه المسورة	(Rumex	(أتظر	كَبُومِين كَنَادِية
Canada balsam	بَلْسَم كُندا	canel	(١) قَادَ ﴿ رُعَا	أنظر Tropacolum)
ائسل يشخرج من فعير البلسم	(راتينج -	الله والرّع والمرى يُحنح	- ()	canary grass عُلْلَرْسِ كُنَارِية * بِئُنَّة
إبر ويستمسل للحفظ الشرائح		ابعي ترحمي المرحمي - ع أو للشجشف) •	رج سوات و المملاحة أو للإمقاء أ	(Phalaris canariensis (1))
ضَرة}•	المجهرية السخ		-	
Canada goose (Anser co	inadensis)	concrete canals	ثُرع خَرسانية	الكوس تُعْسِي reed canary grass
	وَزَّهٰ مُعَلَوَّفَهُ أُو	Eearth canals	ثرع ترابية	(Phalaris arundinacco النظر)
(goose	(أتظر	lined canals	س ترع مُبَطَّنَة	canary palm (Phoenix canarien
		. HWO CABAIS	درع مبطنة	عَنْهِ کَنَائِيَةً (ais)
Canada lily (Lillum cu		" main canals	تُرَع دئيسية	(للتزيين- أنظر Phoenix).
/7 fb.	زَنْبَقَ كَنَدَا الدا	resin canals; tesin du	قنوات وأينحية واع	40444 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
(Lilium	(أنظر			canary vine (Tropaeolum peregri. num) کریان کاری
Canada tree (Gaultheri		secondary canals	شرع ثأنوية	دېرسين کاريه (آنظر Tropaeolum)
نة • شاي كَنَدا (bens	غُلْطِيرِيَةُ مُسَطَّعُ	. surveying of canals	مسح النرع	(1210)saerstyst
Canadian barberry (Be	X #-	ي وعائي إ.\Bio)	۲۱) قَتَاةً • مَحِ	ترطان cancer
	rueris cu بزباریس کند			(وَرم خيت بِتلف أنميجة النجسم ويُعطُل
-		canal depth	محمقُ النرع	٠ (<i>انها</i> ت
(Berberis	(أنظر	canalizulus	فَئَيَّة	المسرطان Cancer
Canadian flu; infection	ıs laryn-	رع canalization	الله المالية المالية المالية المالية	ومصور السرطان ، يضم حبواتمات عديدة
getracheitis of birds			طب وسيد . أو القنوات	مين القَسْريات أنظر crab.
ة والقُصِية النُّعدِي	التهاب الخنج			candleberry tree; wax myrtle
	في الطيور	cauai system	شبكة الترع	(Myrica cerifera)
Canadian goldenrod (Solidago ca.		canal width	اتساع الترع	شَنِينَة • خَجْرةُ الطّنع
nadensis) Til	منه روسما. عَمَا الدَّمَبِ الْ	canary الآ		(مترجسة أظلر بعض الأنواع الأخرى
(Solidago	(أنظر	(Serious canaria		Myrica أبي سسادة
v				candic nut tree (Aleurites maine.
Canadian harrow	تمشط كتتيي	رّد من طيور الاثفامس·أنظر	(۱) نسبور دان منس منا	عبرة العَوْز السُول canaı
(barrow	(أتغلر		ومهير مسيون م	

رمن نصيفة الغربيوتيات لها تمار دهنية). canary bird ...

عصا الله انو

capercaillie or capercailzie (Tetras urogallus) caper spurge (Euphorbia lathuris) Cape Tecoma (Tecoma capensis) Cape virgilia (Virgilia capensis) canibara capillaries (pl. of capillary) capillarity واذا غلست أنبوبها دفيقا فير مائم كالماء صعد السباء في الأنبوب فلسلةً أو كثيرًا. فهذم الظياهرة تسمى البعاذيسة النعرية وهي ألثي تبحسل الماء يصعب في التراب من فدة الي يَرَهُ حَتَّى بِيلَمْ مِعْلَجِ الْأَرْضَ فِيْبَخُرُ ۗ وَهِي أَيْضًا capillary ﴿وَيَغْتُجُ الْمُمِنِّ مَمَّا يُكُونَ وَقَيْمًا وَشَحَالًا كالتعر ويقال وعاد عمري و وسجموعة عمرية capillary morneity canital borrowed capital | fixed capital | floating capital forest capital

caper-bush (Copparis spinosa) 5

وُشع سَيْط | field moisture capacity الرُّطوية في العَقْل (كمة الساء النبي تستطيع التربة حفظهما إرتيال ومتمها حن أن نسل بفعل العاذبة ، أي عندما تكون الترية منشعة بالماء وعندما يبدأ المساء dand gallon الزائد يسبل متهماء ويتر عن كمة المساء السفكورة بأنها كذا في السالة من وزن التربة فابلية الإنتاش germinative capacity فايلية الإثبات (germinative capacity اأتظر) تتمة الرّفح E infiltration capacity (infiltration capacity water-holding capacity القدرة على الاحتفاظ بالمياه الغاريقونية) ٠ I water storage capacity شعة تخزين الساء الطاقة الانتاحية . سعة الانتاج (vield capacity wist wit Cape jasmine (Gardenia jasmi-غَردتَ البِئَةُ • باسين الكاب 11:11 (Gardenia Cape nondweed حارة الباء الطب} ٠ وأنظر (Approperton caper (Capparis apinosa) ذُرَّالَحِ نَافِط كُنَّ ، أُمَّنْ ، لَمَنْ (قيات طبق أتظر الاسم العلمين). (Cupparis spinoso Jil) wild caper (Euphorbia lathyris) وُوَّةَ الْسَمَّ بأشردانة فَدْرَةُ النَّصِيُّ • مُقَامِنَّهُ اأظر (Euphorbia

إنبات طبي من الفصيلة الكبرية) -

Cannabis indica: Indian hemp (نوع من البطيخ الامفر منسسلم وخشن ب فنب هندي القشرة الظر melon). بالحشئي والحششة) 4 (ضرب من المساو الهين-فِيَتُ مَثَرُوفَ أُو شَائِع Canterbury bell (Campanula grandiî lora) مُوَنْسُ كَبِيرُ الرَّهُر (ويطلق الاسم أيفسأ عسلي انواع اخرى من النحر بسيسات منسسل C. trachelium والمنهدائج من الفارسة). .(Campanela .C. medium . انتحال Canterbury gallop; canter تنهالت (hand gallop القُتُّا والمَرَ تُطَّةً} • إِنَائِينَةٍ ﴿ فَتَعَادِلُوسَ Cantharellus إمن البوتمائية بمعنى الانساء والكوب. جنس افطمار من رئيسة المتعاميمات والفسلسة وخلنف Cantherellus ciberius; esculent المالكة تشريقة أو غذالكة المالكة تشريقة أو غذالكة والعنوشب في الرجل: ٢٠ Cantharellus coronilla: orange (١) غطاً سقفي ٠ Canthaveline ظُّلة مدفأة العضانة ذُرَّاحٍ • ذُرُوحٍ • ذِرْنِحٍ • Cantharis (٢) طَلَةُ وظَلَةَ الشَّحَرِ (رادي) ذَرُوحٍ • ذُرَاحٍ • ذَرِيْعَة (جنس حدرات من منسدات الأجتحمة وقصلة الذراريح أي القراحيات قبها أنواع تُقَشِّل وتحقف وتسحق وتستعسل فُراحماً في المتنون قائمة. وهذ الأحراج كاملة النلَّلات أي أن أَنْ أَنْ الْعُمَانِ). • أَنْ أَنْ الْعُمَانِ). Cantharis vesicatoria; Spanish طُلَّة كاملة fly; blister beetle casutchone tree (Heven brasilien-كَّدُ * أَمُّف * لَمُّف عجود إلى المعاط البراذيلي المعاط البراذيلي كالمة الظَّلَّة طَاقة ، قدرة ، سَعة ، وُسْم capacity

absorptive capacity

discharge capacity

(absorptive capacity ,L(1)

invested capital nroductive capital سُمَا تَلَاثُهُ أَشِهِ ۚ وَهُو أَنْ تُنْقُ الطَّاصِرَةُ عَلَى ﴿ وَأَسَ الْعَالَ الْعَامَلِ working capital معدات وأسيالة capital equipment ماهُ دانه capital roods القشمة المترشملة eapital value (أنظر (value "capital" تَكُذِمة الكاب هاميّ • رأسيُّ الشكل • capitate ذو رأس أو زُوسي

کبیر٠

وثك الخللج

Jan 1

Jii n

(أنظر

(أنظو

حَادِيثَة شَعْرِيَّة • شَعْرِيَّة

مَسَانِيَة شَد يَة

رأس مال ثابت

رأس مال منداؤل

(انظر

(forest capital

خَدْ تَاتُ • أَمَايِبِ أَوْ أُوعِيةَ شَعْرَيَّةً

التي تجعل النام يصعد في النات).

(wood grouse

(Tecoma

(Virgilia

(capybara

(عشي بام • أثنار Euphorbia).

capitate cornel (Cornus capitata or Benthamia frantfera) ةَ إنا رأيَّة (أنظر (Cornus

دُوَّ إِنْسِ (Bot.) دُوَّ إِنْسِي capitulum; flower-head (ترجمسة الاسم المسلمي capitulum. عكل من تظام التنوير أي الأزمرار يستد فيه وأس المحور الأصلى ويحمل زكيرات لاطية. ويمسكن اعتبار الرؤيس كسالسلة المتجمعة كنرا الطر inflorescence).

Cannodis tenebrionis دُخانة · حَشر دُ الدُخان

(حشرة من علمان الأجتحة وأصلة النامعات تلتك برقاناتها بسوق يعضر الأشحسار

قَنُوطة • سَمَكُ Capoeta fratercula الثَّنيخ البَّدّويّ

والأولبي معربة وذكر غريفل أنه السمك الذي يكثر في حوض مقام الشبخ البدوي على بمعة كملوشرات عمالمئ طرابلس الشباء قلت وقسد مروت بالنحوض مرات والمسامة تنسب صدا السسك الى الليخ البدوي وتطعمه في رأس مال مترض المحوض وتنحرم فتلسه أممك مقسار تهري من فصلة الشُّوطيات كنو في أنهار لبنان وفي نهر

المُقَعَلُوسَ فِي التامُ ويجمعونه على مقاطيس ء

(esponizing (of cockerels رأس مال مستمر (خصاء فراخ الديكة خاصة عندسا تكون

> Capparidaceae (الفسيلة الكُنرية من ذوات الفنقتين ، من نباتاتها الكبر والشعاد والمُنْفِرة والبان).

عقرية من الفيطف وتُسلُّ الوغيثان) +

Capparis (جئس ثبات من الفصيلة الكبرية).

Capparis aphylla or Capparis sodada: aphyllous caper تنشب كذاد (المعجبات).

Capparis spinosa; spiny caper; كَرَ • أَمَنِي • نَمَنِي caper (المفردات والمعجميسات، الأولى من الدونانية ، والثانية والثالثة من أمل أرأمير. نبات معمر تنبته الطبيعة وكزرع فنخلُل أزهار. وتساره ، وتستعمل جدوره في الطب) .

capped elbow (Vet.) (الرَّبَّ سَدات في وظيف القرس ، وهي انتفاخات عظسة انظر exostosis).

(أَنْتِهَا أَشُ العُرُقُوبِ (Vet.) (capped hock (Vet.) أمن انشمسارات الفوائم ، يكون في رأس العرقوب) •

غُنَمات · فصلة او حنس الغنم · Capra (حدوانات مجترة من مُجوّفات القرون ء يجعلهما بعشهم قصيلة مستقلة للمساعز والعثأن ويجعلها أخرول جزؤا موالفسلةالمفريمة أتظر .(Bovidae s ovis s ibex s coat

ساعز Capra hireus وأنظر وَعْلِ أُوْرَبُهُ ﴿ وَعْلِ الْأَلْبِ Capra ibex (أنظر (ibex

ذو حَوالق · ذو عَنْبَات capreolate Cuprentus caproea; rochuck (حيوان لبون مجتر في فصيلة الأيايل)٠

(يستخرج منه المعافلات المضر النعروف

Cannabls sativa: common hemp

(نسائد منوى زراعي ليقي من الفصيلة التنسية تكتر زراعته فير الغوطة. حسه يسمي الشَّهُمَا نَعِمُ وَالْمُسَاهُمَا يُعِمُ وَالْقَسَامُومُورِهُ * وَيُسْمُولُهُ والتُنامُ وَ فِي الشيسامِ والقنب من البواسسانية

(فسلة النُّمُّا من وحدات القلقة ، تشمل

canning

cannon or cannon-hone (Zoot,)

زيع وُظُف وأوْظفة • وهو في الفرس بين إلى كسة والحَوْفَ في السد ، وبين العرقوب

canopy {n,}

الصطلاحا- وهير في اللغة منا أظلك من شجوء ويقسال تطلساء الشجوء وتدل هنسا على الظلال والمعاليم. التي تنكون من فروع الشجر وأقصانها وأوراقهساء يقال مثلاً ظلة آلأرن أو

closed canopy إظلة تكون فهسا تنجسان الشجر الفردية

canopy density (مُتَلَمُّ الظُّلُّة من الكمال؛ ويعيِّر عن تلك الكسافة بكسر من الوحماة المتخسفة للظلة الكاملة)

cantaloup(e) (Cucumis melo var. cantalupensis) ثقام مُغَلَم قاوون • كُوز غَمّا.

eapricorn beetle; long-horned

احَنفُس او حَنفــــاه من الفرايـــات

capricorns; capricorn beetles (Ce-

المسلة حدرات من تنسدات الأجنحة فيها

إنسليق تمار التين البرى على عجر الثين

caprifig: the wild fig الشن الترى

Caprifoliaceae: honeysuckle fam-

الصلة لبائية مار فوات القلقتين وحيلات

الصلية السيدان من الطير الجوارح

(عن معجم الحيوان، واسعه أبر عُني في

Caprimulgus europoeus; Europe-

الشام، جنس طير من نصيلة السديات ورتة

اللهُ يحان تشمل المُلسان أي الخَمسان وملطان

المزروع أنظر Cynips psenes).

caprification

Caprimulgidae

Caprimulgus

an goatsucker

Caprinae

وَ نَسَاتِ وَ طُوَالُ الْمُرُونِ (rambycidae

خنفساء طويلة القرون

ألوف من الأنواع).

تأبير التين الشُّنمي

خَيَانَات • تَلَانَات

الجيل وشجرة الرياط النثر.).

المنتفوقات المنافر ء فيها الكند) .

نُبِّد أُورُبِّينَ أَو شَائِعٍ

مَنزيَّة

و Ceramitycidae طوال القرون)

caraway seeds حبرب او بزور الكرارية Carboniferous period أو الكَرْنُونِين

> (عصر جيولوجي من عصور التحقب الأول، شمى بهذا الاسر لاحتواء أراضه على أهم مناجم القحم المحجري وغي هذا المصر ثلاثة أزمان أساؤها منسوية الهر أعلام فتعرسه

(مُحوِّل الله كريون)٠

الكَرْبُونِ أَوِ الفَيْغُمِ

عَادُ الْكُرِيونَ * وَهُو قَتَالِيَّا *

للنتروجين

carbonyl (م كُن مفاد للتعفين أحمم الهر سمرة ،

arbonyl treatment تمالحة بالكربونيل (رهي نقع الأثياء الخشبية في الكربونيل و دهنها به لحفظها من التلفي،

مخلفات الذياليج

مُرْف الباء حُرف البروج Cardamine البقلسية المعروفيسة بـ ladv's smock أو cuckooflower, أنسظر cuckooflower).

Cardamine amara; bitter cress

تنستُ في السناطق الرمائيَّة وتوعاها السَّالسَّة}.

مُرْفُ الله • مُرِّفُ النُروج flower (انظر (cuckooffower

Caragana frutescens: shrubby Caragana

> حامض قتلك أو فلنتك قَ عَانَهُ قَ مَهُ carballe acid (pheno)

XII VICT carbon

carbanaceous (أحد ضروب الماس المثلاثة).

(اضافة تماني أكسد الكربون للعصر او

ثاني اكبيد الكربون · carbon dioxide عَاذِ الكَرْنُونِ أَوِ الفَيْخَمِ

(COs) غاز من أساله حامض الكربونيك اللا مائم، وغاز كربونيك، يوجد منه تلسيل في مصنع تصريف carcass disposal plant المهواء ، بأنيه من تنفس الأحاء والاختمارات واحتراق المواد الكربونيسة الغ٠ ويسود من الهواء الى النسسات بعمسل الخَشْب أو قسار

carbon dioxide assimilation تعثيل ثاني أكسيد الكربوز ا

تشيل غاز الفحم

الكَزْبُونَ - كِنْرْنَتُونُ الكَرْبُونَ

(مائل طبار حريف لا لون له بخاره ماير، (عشة خضراء مُعْسرة من الفسيلة الصلبية يشممل في قتل الجرذان والخلدان والحشرات

carbonic acid gas: carbonic anhy-غَازُ الْكُرْنُونَ أَوِ الفَّحْمِ (carbon dioxide

Caragana arborescens: arhores-فَأَعَالُهُ شَحَرِّيُهُ cent Caragana

eoloured Caragana ಸುಟ್ಟ್ ಸರ್ಚಿತ

قر عانة حنية

arrana

gana

فَرَعَانَهُ ثَلاثَةٌ الرَّحْمِ Caragana

caramba; carambola كَرُعُولة caramba

رُشْدَتُهُ • كَرَبُثُ لَهُ

(نبات من الغر نوقتات دُو شمر حامض أنظى .(Averrhoa carambola

(درع فرني او عظمي بغطي ظهر السلاحف

caraway (Carum carvi)

(تطلق على المكروب وعلى الابزاد کنها)٠

إتطلق الثانمة على الكروبا والأنيحون والكرويا نبات زراعي من النوابل ومن الفصيلة

capybara or capibara (Hydro فراجعها، والنسات الذي تتكلم عليه من أصل أمريكي فلسي لسه البوعريين وتسمى يعض أتواعه فلقلا وعطة في مسرع والغلغل في اللغة مو pepper plant جنس يقول شويسة منسيسة أو دقلية من التميلة الباذنجانية نزرع لتسارها ء أسريسكية مسائية من رتبسة القوامل وفسلسة - فهي تؤكسل خضراً ونطبوخة وتأبسلا حرّيفاً.

Cansieum annuum; common pimento; red pepper all dell' (أعهر الأنواع الزراعية في الشام. وقيه أمثاف بعضها حلو وبسنها حريقه).

Capsicum frutescens: capsicum: red peoper فَلَهْا دُغَلَنَّة إنسارها جويفة والظاهر أنها تؤدع في مصرحت تسمي القلقل البلدي)-

Capsicum grossum L.: bell افى الطمة الثانية لكتباب تيبان مورية وطمطن وسناء تأليف بوست ان الفليفلة التحلود الكبرة تنسب الى هيذا النوع. وهي تزرع كتبوأ في النوطة ، وتسمى القلفسل الحلو في

Capsicum minimum; bird per-فُلَنيَلة دَقِقة per: sour benner

(المارها مغار جد حريفة. وسنت السطة في أحدد كنب القول المصريمة • وأظن أن كُنْمة الشطة تطلق في مصر أيضاً على أصاف حريفة من النوع المناثع والتوع المعلى).

عُلَيبي · مِيحفظن · جِروِيَ capsular عزو • عَلَنْـة

(الأولى مثلشة، بيم جراء، تمرة جسافة سننتمية لها أنكال مختلفة وتحنوي عدة بزود في الغالب، والجرو عن المخمص في قوله كأن سامله حراء المتسخاص، وفي اللساق الجرو وعاء بزر الكعابير. وفي السحكم بؤر الكعابير خَاْنَ قُرَّكُولَ earacul; karakul sheep التي في رؤوسَ السِيان. أما ترجمة الكلمة الانكليزيسة فهو تخلسة استسر علية والعامة تسمى جرو القطن جوزة ولوزة تشيها بهما)٠

الكتوني Capachin-beard chicory (شرجمة. ضرب يتنب الى نوع الهنديا

(أحد قسمي فصيلة الغنميات).

caprine races كلالات الثمر كيس الراعي Capsella bursa pastoris (shepherd's bag

cansicum (نات من فعيلة الباذانجائيات من جنس القليقلة) •

Capsicam (الأولى عامية والثانية مصرية. والفليفلة والهُرُ نُوة في المفردات تعلان على agaltochum

كاساء خزير الباء (الأولى تعريب القرنسيسية cabiai واقتانية ترجمة الاسر العلمين جنس حوانات الكايمائسات ، قسه توع واحده ومو أكبر ومأكم بعض أنواعها :) القواضم قدا).

chaerus capybara)

ت طانتات Carabidae (قصلة حشرات من منددات الأجنحة فيها

بضمة ألاف من الأنواع). caraboid beetle: garden beetle ت طائة خداه ٠ (Zabrus albbus) تحتفساه الحداثق

> (أنظر zabrus

ہے طانہ carabus (Carabus) إحشرة من الخسافي ذات القرون من توع السرطانة) •

ت طَائلة · حَشْرة السُّرْطان Carahus إمن البوتائية Kareloss الدالة على نوع بن السرطسيةن. جنس حشران من فصل السرطانيان

Carabus auratus; golden carabus

Carabus nadulosus: nodulose ت طائة عَنْدا، carabus

Carabus purpuraceus; purple का 🖒 साь 💳

caracal: Persian lynx (Felis ca-عَمَّاقِي * عَنَاقُ الأَرُّضِ racal) الحيان مبر الفصلسة السنوريسة ورتسة

(سلالة من المنأن) •

٠٠٠. ١٠٠٠ Caragana: pea-tree (اسمها في بلاد المنول حيث هي سفولة ﴿ يهتس جنبمة من القصيفة القرنية فيهسا أنواع تلتزيين) ا

Caragana aurantiaca: orange-

Caragana pygmaea; pygmy Car-

Caragana spinosa: spiny Cara-

Caragana triflera: triflereus

carambola or caramba

ثييات Carangidae (فصلة ممك من رئة شالكات الإعاقف) •

دِزْع * ذَبْل carapace

Carassius auratus; goldfish سَلك ذهبي • سلك أحر (سملتمن الشوطبات أنقل Cyprinus).

كَرْوْمَا • كَرْوْمَا•

(بلفظونها في النسام كَرَاويا. وهي من carbon disulphide أمل يوناني. و(الأتكليزية من العربية) ا

نَقْدُة * يَمْدُة

مِدْرَاتَاتُ الْكُرْثُونَ · carbohydrates

هَدروكُ بانات مَوادُ هذرُو كُونُ تُهُ

ومنهسا المواد الدهنية. ومنهسا الخليوس أي

(أنظر

(مركَّسيات عضويسية ميز السيكُ بيان

والأكسحين والهدروجين برمنهسا الخسلامات غبر الأزوالة كالنشا والسكر والصمغ والكتبرر

مُتَكرين مُتَفَعَّم مُكَرِين arbonized

اول أكبسد carbon monoxide

(قار لا لون له ولا رائحة يحترق فبولد

نسة الكريون carbon-nitrogen ratio

أسامه الكريوزون وهو يستعسل في صالة كريّة . تحضير ماء الصودا carbonation

ذسعة • حَسَدُ الدسعة carcass

مطاقة

(جنس بقول من القصدة الصلمسة منهسا

Cardamine pratensis; cuckou-

الحمام الزاجل غلط سلالة حمام الفسالاحتداء بيرية بابائية

carding machine

thistle

cardamom or cardamum or carda-	Cardiospermum halicacabum	(لسان الكلب في النام).	carnation elever (Trifolium incar-	carpal رُسْفِيْ	Carpinus orientalis; Oriental horn-
نَائَلَةَ • عال • هِيْلِ mon	حَبَّةُ القَلْب	سان هوساسک	نَفَلُ مُدَمَّى	carpel (Bot.)	نِيْرِيَّة شَرْقِيَّة beam
(يطلق عسلي جنس من النبانسات	(أنظر balloon vine)	تَوَكُ مُنْتَدِنَ Carduus tenuiflorus	(أنظر (trefoi)	رية أغية على الكلمة الاتكليزية على	Carpocapsa pomonella; codling
الزلجيلية · أنظر Amomum (Elettaria).	cardoon; edible thistle (Cynara	ائرۇنسات	لواچم · لَحِيات ، لاحِيات	أوراق تحولت وتألف منهسا مدقة الزهرة أي	شردة النَّاح · moth; apple moth
ا Ceylon cardamom (Eletteria mujor)	حَرْشَفَ * حَرْشَف بَرَي (cardunculus	رعساية care	ُ (ترتبسة آكــلات اللحوم من التُنْدِيسات ، وفصالفها مشهورة منها القصيلة السُّنُوريةوالكُلْسة	العبيض والقلم والسنة. ولم أجد في العربية ما يقابل الكلمة تسامة فاستعرت لهما لفظ البخياء	مُلْتَهِمة الثمر
فاقله لبيره (أقل جودةً من القاقلة الصفيرة، أنظر	(يجمسل بعض النيانيين الكَنْسُكُر أي العرطف البيئاني ﴿ الكِنَارِ ، خَرِشُوفَ * ضَرِباً	رطية الحيواث animal care	والمُفَمِية والزَّاطِوية والسَّمُّورية والدَّبية)،	لأن من معاتبه وعاء السنبل ، كما أن أهم جيز. من القربلة يكون وعاء المشيّطة، ويعربون في	(أمم الجنس العلمبي من اليونانية بممنى منتهمة الشرء وفي هذا العبنس أنواع تسطو
-(Elettaria	منه. بقل معمر من السركيات الأنبوبية الزمر	carex; sedge grass (Carex) ئىلدى	carnivore carnivore	مصر و فعل العدول عن قربلسة المعرية الي	على تعاد المستمش والاجساس كما أن هذا
32	ينبت بريا ويزرع، وتطبخ فنلوع ودقم وجلور.	(تبات عنبي مُدَمَّر من وحيدات الفلقة من	- عم (حيوان من آكلات اللحوم).	الخباء أصلح ، وقد شاعت في الشام).	النوع يسطوعني تسباد السكمتري والسدراقن
عَامَلَةً وَكُرِيةً * خَيْرِيُوا great cardamon ال	الوندية) •	القَمْلِيَّةُ النُّعَارِةُ).	ر سيران من محرور الصورم		والسفرجيل والجوز حشرة من حرّعفيات الأجنحة وفسيلة الناريّات تبطو أماريمهما على
(أنفلر Amonum melegueta)	Syrian cardoon (Cynera syriaca)	تعادى Carex: sedge grass	carob (Ceratonia siliqua)	carpenter ant (Formico pennsyl-	الشمر)،
lesser cardamom (Eletteria carda-	خزشف ئئوري		خَرُوْب مُخُرُونِي مُ خُرُانُوني	vanica) نسلة الغشب	
قَافَلَةً صَغِيْرة · عال · هِيْل (momum	(نوع بري يتبقلوت ديسوت خُرَفَيْش	(عامية - جنس نباتات من الفصيلة المتقدية	(الحكلمة الانكليزية من العربية ولهذه	(اسلسة تفرض الحثب وتهني بيوتمسا في ارومان الانتجار الميتة).	تَمَّارِيِّ * إِخْصَائِي بِالنَّمِ . إِخْصَائِي بِالنَّمِ
(أجود أنواع القائلة أنظر Elettaria).	الحبير · أغلر Cynara).	• -	أشبساء في الآراميسة والعبريسة. شجر متسر من الفصيلة القرئية ، تسار، قرون تؤكسل وتُعلقها	سوجرجي والمهير	(تباتمي مختص بدرامة الشو)-
Madagascan cardamom (Amomum	شُوَتِكِينَ ، خَشُونَ Carduelis	Carex stricta; tufty sedge تُعدَى النتاقِم * تُعادى قُترُعيّة	الماعية) •	, t.	علم الشَّر · ثَمَرِيَّات earpology
فاقلة حَسْمة · عال حَبْشِي (angustifolium	(جنس طيور مغيرة من العصافير) •	سعدي استوح استادي سرسيا	خَرُوْية خَرْتُوْية arob-bean	(Xylocopa أنظر)	اجزم من علم الشاه خاص بدرامة الشس،
H mentus Sec	C	Caricacene or Papayacene ゴルビ	الروي الموروب) * (ثمرة المخروب) *	carpet plant (Ionopsidium acoule)	Carpomyia incompleta: nahk
· .	حَسُون Carduelis elegans; goldfinch	(فسيلة النِّيَّايا من دُواتِ الفلقتين- وهي	• • •	المنسية لا محقة	دبابة النبق Carpomyte theompheta. main
مأل • هِنْل	(foldfineh أتظر)	قريبة من فسينة زمرة الآلام).	خَرُّ وَبِ مِ خَرِّ نُوْرِبٍ carob-tree	(أيظر Ionopsidium)	*******
(أنظر Elettaria cardamomum)	تَوْكُ * فَرُدُوس Cardons: thistles	Carlea papaya LIS - US	(أنظر carob)	earnetweed الباط	carpus دُسْغُ النّب
cardamon: cardamum • ملل • ميل	(النبوك كلسة عنامة خصصتُ بهما مِنْـَدَا	(papaya الأنظر)	Carolina alispice (Calycanthus	(نبات عشبی خفیض مدّاد بشک (رفشة	(مَا بَيْنَ السَّاعِدِ ومُشْعَلِ البِّد).
عَاثَلُهُ	الجنس- وهو من الفصلة المركبة فيه أنواع		قالِيْقَتْنُوُس كَثِيرِ الزَّهرِ (tloridus	تشبه الساط أشهر انواعه ما يعرف علمية باسم	(۱) عَرَبَة زِراعِيّة
(cardamom "kri)	عساكة نضر بالتحقول وسساء أحسه عسى	تَعَوِّ caries	(Calycanthus انظر)	.(Mallago verticillata	(farm-cart (farm-cart
• .	الشهيباء ، ولم يسذكر المرجع. ولا أعتسد يسحثها) -	(تبخر او تسوس الاستسان او العظم وقسد	Carolina trumpet flower (Bigno-	ريرية Careinus	 (۲) نَقُل · أَجِرة الثَّقَل
گرتون ورق مُقوّى eardhoard	**	بعَمْلُق عَلَى نَعْمَرِ الْأَنْسِجَةُ أَيْضًا} -	nia capreolata)	Our british	J. ()
carder bees (Rombus) النَّخَارِ الفِّغَارِ	Carduns argentatus; silver thistic مَوْلِتُهُ فِضِيِّ	earina 🕳 💢 (1)	(Rignonia (Figh	(جنس هجر من الفصيلسسة البنوطيسة ذو خشب قاس يصلُح أضنع الأثيار)،	carriage horse; coach horse; draught horse فَرَسَ الْجَرِّ أَوْ الْمَرْيَات
وتحل تضفي لها أعناها من بعض النباتات	عوب يبتني (الخرقين العشير في الشام).	(تتو ٌ حيديّ عظمي على طول اللص في	Caroline hawk moth (Spking ca-	Carpinus americana; American	draught horse County of January
(لطبحلية) •	_	يستنى الطيور)٠	rolina) أَبُو الهَوْلُ الكَادُولِيْسِ		(الفرس الذي يستمسل في جو عربات الركوب ولا مبما في الممثن).
1961 "(a.s.)	Carduus benedictus; blessed	(٣) چنلم	ابو الهون المحارويسي (sphingid)	de nocadi, Morrison 7 "5 25"	· -
حافظة بطاقات card file	الشوك التبادك	(تُتُومُ خَيديٌ عسلي يعض الازحسار		Carpinus betalus; yoke-elm; horn-	earrier 🏻 🏋 (')
صمام فُزَاديّ (قَلْمِيّ) cardiac valve	أنظر blessed thistle أنظر)	و درمخپوپ) ،	كادوتين carotene; carotin	نِيْوِيَّةَ • شُجَرَةَ النَّيْرِ • تَرْبِيْنُوسِ heam	(أنظر conveyor)
1 1 1	Carduns marianus; milk thistle;	Carinatae توافق	(ج كارو تينان مبغ أحمر يوجه فمي العجزر	(الثالثة معربة، والنبيرية التبي أسيث بها	(٢) حايل - ناقِل
cardinal flower (Lobelia cardi-	خَرْقَيْشُ الحِبالُ * St. Mary's thistle	بچوجیویات (أحد قسمی الطبر ⁴ وهو پشسیل مطلمها	ويعض المسانات الاستري يتسول في المجسم الحي تعديد الم	1 •	عامِلُ أو ناقِلُ الجَراثيم germ carrier
الله الله الله الله الله الله الله الله	خَوْلَهُ مَنْ يَمَ • مَثْلِينَ	كالمجوارح والجوالم والمتسلقسان والدجاجيات	فينامين ا}-	أي الخشب الصالح لصنع الأنيسار التي توضع	
(أنظر Lobelin)	(Shybum marianum Jill)	وطويلات الساق الخ٠)٠	caroubia (Ceratonia siliqua)	ورا و رؤوس الشيران، ولم أمسيد الى الم	(germ carrier النظر)
تبشيط النزل carding	Curduus nutans; musk thistle		ئۇرۇپ ، ئىم ئۇمىي ، ئىگرىكوپ ئۇرۇپ ، ئىم ئۇمىي	عربني لهذا الشجر- وذكر له يوست نوعاً واحداً	خَمَامُ الزَّاحِلِ · حَمَامُ envrior pigeon حَمَامُ الزَّاحِلِ · حَمَامُ
(تستيط خيوط القطق أو الصوف تمهيداً	توك مُنْتن توك مُنْتن	earman; carter من النجلة	(أنظر (carol)	نمي جبل الملكام، جنس شجر حَرَجي من الفصيلة البُلُوطية والقبيلة السُّنَّةَمَة).	الزُّجَّالُ - العَمَامُ الهادِي
الغزلها) **	**	carnation (Dianthus caryophyt.	شَوْط - سَوْط (Cyprinus carpio)		(وهي الهُمُّاء · والرّاجِل هو الذي يزجِل
carding machine	Carduus pycnocephalus; siender	قرتال غائيم (lue)	(سمك من فصيلة النيوطيات أي التبابيط	Corpinus japonica; Japanese horn-	الحمام ، وقد أضيف الحسام اليه وقول بعضهم
carding machine	43.4.48 5.00 141. 4.7	£		7 11.1. 28 17	the Africa Co. The country to take the fa-

قَرَّتْكُل غَالَيْعُ (أُنظر

الم يذكره غريفل في كتابه)٠

4 Dianthus

شَّوْكُ مُناثِكُ الرُّوُوس

الى تماريات من حافات يعيدة. وكان يستعمل

ورتبة القواضيء وهي منهورة بقرائها}٠

قَتْكُسُ • بِيْدَنْشُر •

وأنظر

بأدَنش

Castor conadensis

t beaver

قِلْقل • قُلاقل • قُلْقلان

نَجَب • تَلِيْخَة • فِرْفَة مِنْيِنَيَّة

(المفردات. أكثار Crotalaria).

🚁 · 🖾 cassia-bark tree (Cinnamomum

cassia)

(مسادة آذوتية بيضماء تسكون في لبن	أنواعه كثيرة منها :	cassia tree (Cinnamonum cassia)
التدبيات) .	Cossia acutii alia; Alexandrian	نَجَب * سَلِيْخة * قِرْقة مِينَيَّة
t	1 1 1 m	(فشرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
eashew (Anacardium occidentale)		السيلانية · أنظر Cinnamomum).
بَلاذُر أُمريكي · بلاذر غربي · تُقَاحِ الأكائِيو	مَنَنَا حَوْمِينَ (الأوليسان في العلىردات: والنسال: في	Cassida; tortoise beetles خُوْذِيَّات
نتاح الا تاجو (ننجر أمريكمي من قصيلة البطميات تؤكل	وادوليسان هي المفرقات. والمسالة هي عرب أساد المقار، والانكليزية genna من منا	(جنس حشرات من مُنسدات الأجنحة
الماره والسمى الفاح الأكاجو والفاح البسلادر ء	العربية، نوع تستعمل الماد. الأسهال).	وفصيلة النُضاريّات أغسدة كجنيجاتها اللطني النجسم
ويشخرج منها عصارة تنخشر ، ومن ماقه صغ	سريا وسكا	وتبرز ثليلاً كذيل السنحفاة).
اذا أذيب في قليل من الماء يصير ديَّما أو صفاً	Cassia alata; alate cassia	was a second of the second of
حسنا ويصلح حثبه لبعض الصناعات).	Cassia angustifolia; Indian senna	Cassida nebulosa; nebulous tor- toise beetle مُؤَدِّنَةً قَالِيةً
cashew nut tree (Anacardium occi-	تنا هندي • سنا هنيتن الورق "	
بَلاذُر أمريكي بلاذر غربي · (dentule	•	(تركب ورق النونسسدر أي البنجر في مسر):
كُنَّاحِ الأَكَّاجُو	Cassia australia; Australian cassia مَنَا أَنْتُر الِي	•
(cashew أنظر)	سنا امشرالي	Cassida viridis; green tortoise
	Cassia biflora; biflorous cassia	خُوْدِيَّة خَصْراً beetle
ماعِز گشییر Caslumere goat	سَنَا ثُنَائِعُ الرهر	(تركب الكَنْكُر أي الخردوف).
(له شعر حريري مشهور يتسجون به المثال المعروف أنظر Kashmir goat).		cassie (Acacia farnesiana)
A Magninia Boat Tee, Children	Cassia farnesiana; Farnese cassia سَنَا فَرُنِس	مَنْطُ فَرْنِسِ • فِئَة
تعبثة في صناديق casing	سنا فريس	
بِرْمِيل خشبي	Cassia fistula; purging cassin;	(۱) قَالَبٌ مَصِوبِ (۲) نُفَايَة
برارين .بي (البرميسان معربة سندينساً ويفيد اقرارها.	خِيار مَنْتِرَ • خَرْتُوب هِنْدِيّ مِنْدِي	(٣) تنبئو
وعاء توضع فيه المخمر وغيرها) .	(المقردات والأولى معربية تديساً من	تَنْبُورْ جَرِّيِّ * weather cast
	الفارسية، نوع بمشمل لب تماره للأمهال).	نشرة الاحوال الجوتة
ختب الدَّثَانَ - أَلْوَاحُ الدِّثَانَ cask wood	Cassia floribunda; floribundate	(weather forecast اأنظر
(أخلر stave-wood)	تنا كتير الزهر	
enssava (Manihot) تينهوت		تَنْعَلَل · كُنْتَة Castanea
ربسات من المفريونيسات يستخرج من	Cassia factida; stinking weed	(جنس سجر من الفصيلة البلوطيّة له تمر
جذور، دفيق ندوي، أنظر manioc).	تنا تمنين	كُوْكُلُ مَتُوكًا وهو غني بالنشا)٠
sweet cassava (Manihot pelmala)	(تېسسات استوائي عشبي ڏو أوراق متنسة الرائحة)٠	قَسْطَلِ • شَاهْبَلُوط Castanea vulgaris
sweet cassava (mummo pamor) مَيْنِهُوت حُلُو		(أنظر chestnut tree)
	Cassia occidentatis; Occidentat	1.me
دقيق النَيْسِهُوت cassava-flour	تأغريي cassia	طَرْح • إلناء easting
cassena (Hex vomitoria)	Cassia tomentosa; tamentose	شبكة الطُّرّح casting net
		2
cassia (Cassia) ご・ビ (1)	-	Chan
(نبات من جنس النُّشَي).	Cassia tora; feetid cassia; wild	(جنس حيوانسات من القصيطة القنعسية

(٢) نَجَب عَلَيْمَة • يُزَفَّة مِسْتِيَّة

(Cimamomum cassia Li)

(جنس جنبة للتزيين من الفصيلة القرنية

Сняяія

باكانة

حَوْزَيَّة مَعْزُوزة

حززته أطأنة

الخوز الكفتح

المتغوز المُجَنَّح المُكتَنِرَ

المقوز النجئح المنتولي

تَيْمًا الْجَوْزُ • قَرْتُوطَة

```
cart horse; dray horse مَمَانَ الْحَرِ Corya olivaelormis or Carya illi-
           في لقل الرسائل، أنظر pizeon).
                                         (خيل الجر من جبايرة الحلل ، خسلافاً
 carrion beetle مَرْبَة و خُنفاه الزَّمَم ع
                                          للمغيناف السائحة للركب ولجر عربات
                                                                                          (necan-nut
         (أنظر الواعها في مادة Slipha).
                                                                                  Carya ovata: shagbark جيزة بيمنية
                                          cartilage
 carries crew (Corous corone)
                                                                                        (المرافأ بؤكل والخشها مملب السيار)•
                              رف
(نسج قوى مطساط غير وعالمي قابل للَّمَيْ ﴿ ذَاعَ جَيْفَيْ ۗ
                                                              '(بالله من العلم) Carya sulcata; sulcated hickory
 إهر الزاغ عند الشامسين. طائر كله أمود
 من فسيلة الغُرّابيسات ، يكثر في الغوطة وكُنْسًا
                                         cartilaginous fishes حَمْدُونَا
 تعطيان أميا القساق عند المسامس فهو
 Libb (hooded crow & Corous comix
                                         تُتَاق غُضْرُونِين cartilaginous quittor
                                                                                  Carya tomentosa; tomentose
 لما ذكر، منسب معجم الحيوان ويطلق الأسم
                                                                                     hickory
 أيضياً عيلى نَسر أُموه المسلم العلمي
                                                                                  carvokinesis
                     .(Cathorista atrata cartilaginous ringbone
                                                                                         (karyokinesis
                                          (انتفاخ عظمي قاس على المفحة الجانية
 carrot (Daneus carota)
                                                  من أُطْرة الحافر · أَنظَر exostosis).
 (وتسكسر العبيم، وهي معربة قديساً من
                                                                                 Caryophylluceae; Silonaceae This
 الفسارمية، بنسلة عُنقولة زُراعية من الفصيسلة
                                                                                 (الفصياحة القرائقامة من دوات الطائسين.
                                         carting in
                                                                                  تهيميل تباتان عنسة كزهر القرانفل والسابوتية
                               المَحَسَمَةُ) •
                                                                    (أ/ظر
                                                garnering
                                                                                                  يه الملكخنسي والمخَرُّم اللخ )
 carret weevil (Molutes coronatus)
                                                                فن رسم الخرائط
                                         cartography
                            ينت العرّد
                                         cartwheel flower (Heracleum vil-
                                                                                  إتمواء جافة غمر متفتحة ذالتابزوة والحداء
                  تيكلة ، عربة بدولايين
اع به للتقسل ذات دولايين من أشكسالها
                                                                                  يهتصتي غلافهما الشمري بمالبؤوة خسلافأ للشمرة
                                                                                  والغفيرة ومئسال البرة حب الحنطة والمغرطسال
     والطُّنْشُ، المعروف بهذا الأمم في الشام).
                                                (Heracleum
                                                                    والمفطر
                                                                                              والشلو وغرها من التحلات).
                                                                كَرَوْمًا • كَرَوْمًا
                  الله وعن الله وعنه كالله وعنه كالله وعنه كالله
                                                                                  Caryonieris
      (عدية نقل تُستحدم فير المتورعة).
                                               (cataway
                                                                                  (من البواسانية يهذا الممنى لتسارهما
hay cart.
                            'Milata carencle
                                                                   المعجنعة، جنس جنية للتزين من نصلة دعى - رَّعْمَة - لُحَـّمَة
(عرب: تُستمل في نقل الكَملاً تجرهـــا
                                        (زائدة للحميسة تسكون على وأس يعض
                الطور أو على عنها أو على منذارهما كما في الدواد وقد تكون سارة) ا
                                                                                 Curvonteris mastacanthus
                                         ديسك الروم أي ديمك الحسنة وفي الحسام
carter: car-man
                           ماثق التخلة
Carthamps
                                                                                 Caryopteris mongolica
وجنس تبانسان زراعية من المركسات
                                        (القارية معربة، وهي من البوتائية معناها
المجوز وقسد أطلقت على هذا الجنس عسلى الانبريسة الزهر يستخرج من يعقهما أصباغ
                              حين أن جنس الجوز غيره- أنظر : nut. منهورة)·
                                                                                 (من اليونسانية caryon أي الجوز ·
                                        كُـ لاهما من الفصيلة العجوزية • عجو للتزين
Carthamus tanatus
                                                                                            جنس تجر من النصلة التخلية) .
                                            فيه نوع يزرع لشره • أنظر pecan-out).
(مرجمة، تبسان طبي من الفعيلسة
                                                                                                  (١) صندوق (٢) عالَهُ
                              - الله Carya alba: white hickory
                                                                   casease خزرته تشاء
Carthumus tinetorius
                                                                                        إخسرة تذيب الجُنبن المحشُّر)*
                  : Carya amara; swamp hickory قرطم • فرطم • كشار
                                          casein: caseum خَزْزِيَّة مُرَّةَ • جوزية السائم
      (safflower
```

(تسهل معروف يستخرج من بنزد العفودع

castor-oil plant (Rieinus major)

(المان تتعقر من الفصلة القريبولية يزرع

(المساد عمل التناسل في المذكر والأكثى من

castration by torsion

casuarina (Casuarina)

الحدوان ، اما بازالة النعد التناسلية ، أو بسعها

(twist-cord castration انظر

(معربة، وعوامن Casuarius اسم طسائر

كالتعامة سنت بتأسه لأن أغصانها الطوال

المتدلية مع أوراقها الخطبة تنبه ريئه واسر

مدًا الطائر من لغة في مسافيزية وهي كـواري

kasouari جس نجر للتزيين أشوأني الأصل

من القصلة الكزورينية ، كسأته كُنَّبات عظم ،

وهو مسدول عندت في الطرق الزراعة

Casuarina equisetifolia; bestwood

(فسيلة من ذوات القلقشين، فيها الكرورينا

(شجرة من القصلة الكزورينية).

عن النمؤ والأفراز).

عُظيب

كَرُورِ عَا

والمعدائق) ا

الأغسان

كَرْوَرِينَا كُنَائِيَّ ٱلدِّدَق

لعصر الزيت من يزوره · أنظر Ricinus).

وسقاء الانسان والحوان، ويسمى البوم زيت

castor oil

costration

Casuarina

Casuarinaceae

cat (Felis)

l' wild cat (Felis cettes) سِئْۋر بَرْئ (Folia

خِرْةِع كبير ، خِرْةِع مَعْرُوف catabelism; katabolism

اطور الأيض metabolism السذي بعبط

catalos (Cataloa)

113

شرك الذماب

ليق و مادة لؤجة تملق بها التحشرات).

E German catchfly (Lycknis viscaria) أخنس أرج

I sweet William catchfly (Silene Ar. حيثتوس طأفين

ومساحة كفة من الأرض تنصرف ماهها ون انهو أو بحيرة أو حوش ماه)٠

civet cat (Viverra cipetta) زُمَادة ، يتَوْرُ الزِّياد

(انظر

مِنْور داحق Felis domestica

دُهْنُ الغِرْوَع

العقووع) •

إنتقاض مدم الانسحة

ف الجُهد الكيميوي في جسم الحي فتكون مقبة ذلك ضيمام الطافة أو تحوُّلها عمسلا. وينتمل الانتقساض في النسان على وظمالك التغير ه (الاختمار) .

كَتَلَةً • كُتلِيةً بِغَنُونَيَّةً

(شجرة من جنس الكُتليسة • أنظ البادة الثالث) •

Cataina

(معربة، وهي من وضع المواليديين أي أمريكة النمالية عنب تقليآ الصحوة الأولى منها الي أوربة. وقد اقتسوها من لغة عنود الكيارولين، جنس عجر للتزين من الفصيلــــة النَّنُونة).

Catalpa bignaniaides: common catalna كتلمة تمنزونة اوتنكوتية

Catalpa bungei كَتُلِيَّةُ كِنْج Catalus kaempferi كَنْتُهُ كُنْذً

catalysis يخذ ٠ خذ كاءة.

Casuarina tenuissima 12 635 catalyst; catalytic agent

حَفَاز ٠ عامل حَفَاز

تَبَاد وَسَعَلَ أُو حَتَّازُ catalytic fertilizer (هو الساد الكمساوي الذي اذا أشيف الى التربة بزيد تمو الشات المتردوع فيها دون أن ينتذي ذلك النسان منه - شالة الأسسان المفنيسية والكبريتية. والعَقَّارَ عن مجمع مسر

(حيوان من الفصيلمة المشرربسة ورتسة calaplasm اللواحية أنظر Felia).

تے و ۰ قط ۰ جر

وأهوية مجنتلفة للاستعمال المخارجين علير مكل عجبتة رخوة اأنظر poultice).

ت لآل ا cataraci

estarch تالة (التهاب الغياء المخاطئ وسيلانه) •

من أيات المنجر ان Catarrhina وأحد قسم القرديات، لهن أنف تُخْرَعاء يخيفريتان والمساقما تحت الأنفء وهنر قعساد الأذناب أو بلا أذناب.

catestronbe (calamity

(۱) قيد · سك تصد

catch cron: intercron

catch cropping; intercropping وْرَاعَة الْمُفْخَياتِ ﴿ إِفْحَامُ الزُّرُوعِ

(عنده يُقحَد نبات بين زريشَين الماسِئين المرستفادة من الأرض في أقصى حد).

catcher vessel

٢٨٦ أكفنيس الذباب catchfly

(اسات بن جلس اللَّحْيس Lychnis

(٧) يبلينوس الذباب

(نیمات من چنسی Silene تفرز موقعه وكؤوس ازهاره مادة تعلق بها مغار الحشرات Silene vulgaris

تناف حرض المرف catchment area

catchment basin (Hort.) خوص تجميع البياء اأنظر

(حوض طبيعي أو صعبي الشقي في الحداثق) ا

سَنْط - كَانْتُ . catechu tree کاد هندی

> (أنظر (Acaria catechie

ما أمه ويد category تُرْبَة مُسَلِّسَلة

catenate soil (محموعة مرز الثُون تكون دائمة مضمومة بعشها الى بعض بعوجب ترتيب شبيز يتمسل بالعوامسيل المُلُّمُ افسة - وضدهسيا الترسة الفَسْفِسائية} •

أُشْرُوعٍ • يُشْرُوع • cateroillar

(ج أماديم وذكروا اته لا يقسال يُساريم ولكن نعلب جُوَّزها في ص ١٢٨ من مجالسه. والكلمة الاتكليزية لطلق على دودة الفراش أي على يُرقانة حر تفيان الأحنيجة خاصة ، منذ خروجها من السفة الى أن التحول الرخاورة).

(٢) عُقرية

(caterpillar plant النظر)

I woolly bear caterpillar حَ ثَقْب قَنْقُسْدِي

(حشرة من الفصلة القرُّيَّة ورتمة حرعفية الاجتجة تضر بالكرم).

caterpillar plant; scerpion's tail (Scorpiurus)

(تسان من القصلة القرتبة منقساته تتبه اماريع المحشرات).

حَوَّالِينَ مَنْ لِمُحرِةً * caternillar tractor «تراكتور»

صلّة ر ٠ سلّور eatfish

(مسك من الواع عديدة بها بعض عُبد بالمردة . أنظر Clarias . Siluridae

صلورتات catfishes t Siluridae li, i

وَعُونُ السُّنُودِ (Pulex fells) يُوعُونُ السُّنُودِ

Catha edulis or Celastrus edulis;

(لم أجد كلمة القسات في المفردات ولا فيالأمهات منالسجمات، وأظنها من أصلحيتين Tchat انتفسات الى البسن مع تلك المجنسة النه. تُستها الطبعة في المحبثة. وهي من النصيلة النسانة موسمي الحرابيَّة، تزرع في البين ويقرط السائبون بمضغ أوراقها السطدرة واسم المجسم العقمي من قات المولدة) .

cathedral hells

(Cobses or Cobes اأنظر catkin; ament or amentum

هُرَ لُرِهَ * قِدُّة (الأولى تصغير هؤة، والثالثة عزر بوست،

تظاوازهو اد مركسمين مشقة علمها أزهار وحمدة الثق تبدلت من كأمها والويجها حرائف بسطة. مالهسسا هريرة المجوز والصلمسياف والحمر والعلب المنز-)-

cat's-eye (جومر فيه خسامية الكُوْكَية asterism

cat's-foot; cat's naw (Gnaphalium ترشة أتابئة التشكن (mminih

يشيل الهز وأنفلر (Gnaphalium

cat's-tail grass; cattail

عَصَوتُهُ أَفْلُوم (ألظر (Phleum

| meadow cattail grass (Phicum pra-

cat-tail; cat's-tail; reed mace ينفا عريضة الودق (Tunha latifolia) عُشة البرك دنت الهر

(أيات مسائي من الفصلسة التنفية وتطلق الكلمة ايضا على باتات اخرى من جنس افلوم

cat thyme

بأشة شتة live cattle

(livestock

cattle

(Teucrium polium bil)

ومنتجؤ cattle clipper (آلة يُعَجِل بها همر الحموانات المواجوري وهي أكبر من التي يُعجز يها عمر الانسان}.

تأحر المأشة cattle dealer

تسين الباشة cattle fattening

cattle-gadfly (Tabanus bovinus) تُعَرُّ البَّقَرَ

(أ تظر (tabanid

سرس نیفوسید cattle grub (دُعْمُوس التَّبُر · أنظر warble fly).

تحلود الباشة cattle hides

مُربِّى الباشة eattle-man

شُوقٌ العَواشِي cattle market (سوق ينجنسع فيها النئس في أيام معلومة ﴿ وَهُو أَنْ يُرَى فَهِهُ لَكُنَّهُ مَصَّنَّهُ ﴾ •

> entile-plague; rinderpest وَبِاءُ بَقَرَى * طَأَعُونَ نَقْرَى

إوبساء يصيب العساشة ينسين يسارتفساع درجسة الحوارة والتهساب الاغشسة المخاطبة

eattle ranch; cattle range مزرعة لتربية الماشة

عظرة الماشة، صرة منقرة الماشة، (النظر (cowsbed)

غرض الماشية • cattle-show مترض الباشة

cattle-tick (أنظر (tick

cattle trailer

مقطورة نقل المأشة

CAT

العاشة

وأتظي

Caucasian rhododendron (Rho-	عُمالة · تَش · تُعَايات نِينة مالة · مُعالة م	Ceanothus floribundus; multi-
dodendron caucasicum) وَرُدِيَّةَ تَفْتَالِيَّةً	وغربال نَصل العمانة cavings riddle	بیانو مگس کثیر florous ecanothus
رانظر Rhododendron)	تحویف • فجوة	الرَّمْر
	•	Ceanothus integerrimus
دَّنَبِي * ذَيْلِي	نجريف بطتي abdominal cavity	سائو لحُس كامل الوَدَقُ
زِعْنِيَّةٌ زَبِلِيَّةٌ أَو خَلَفِيَّة ceudal fin	تَجُورِفُ الفَمِ Insceal cavity	الله الله الله الله الله الله الله الله
مُفَادِع مُذَنَّبَة • فَوَائِل Caudata	cavy (Cavia cobaya)	ياردن يبي المسامة المسامة
أنظر Urodela)	كُوْبِي • خِنْزِيْرُ الْهِنْد	بودی
دُّو ذَيْل دُو دُنِّب caudate	" (الأولى معربة والثانية مترجمة· واللفظة	Ceanothus papillosus; papillate
	الثلاثينيَّة كوباًبا من لفة أمريكية غير معلومة م	ييا تُوطُّس كُلَّتِينِ ceanothus
مُسَوِّق وَ دُو مَاق (Bot.) مُسَوِّق وَ دُو مَاق	حيوان لبون من أصلة الكانياتيات ورتبة القواضم).	Ceanothus rigidus; rigid reanothus
canliflower (Brassica aleracea	cayenne pepper (Capsicum fru-	سياتوشر تار.
var. botrytis)	tescens longum)	Ceanothus velutinus; velvety
(النسط من البواانة البيزنطية والحديثة Konnoupida و Konôpidi يقلة زراعية من	(Capsicum أتفلر)	ceanothus خلق
القميلة الملبيدة سي الفَرْنيط في مصر	cayman; caiman جيار آل ک	* **
والنسام. أنظر Brassica).	4-3 C	مَعْمَمَهُ وَعِلَمَ السَّالِينَ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل
causeway	کَیْمَن (انظر falligator	رېمېرې د سانيد د موانية أو تباتية. والمغس
(ج جُنُور • العواجِن التي تبسك الماء		المحكم حياة
بين التُكبّات)٠	ييائوطُس (Ceanothus) ييائوطُس (بيات من جنس الميانوطس)	acaroeecidia عند كال
كاويات · مواد كاوية		يَشْمُنَى الثُمَّل
(كالصودا الكاوية والبوناسا الكاوية)	سِياتُومُسُ قِاتُومُسُ Ceanothus	
cavesson; cavezon نام د النه	(معربة لم أجدما في العلودات وهي من كلت بونسانية Keanothus أطلتها	bacteriocecidia; bacterial galls تقمق تجزئون عفض التكنزيات
وأداة على شكل نعف دائرة لهما دأمية	تبوفو مطس على نبان ما برح مجهولا والتعريب	
ورتساقة ٢ توضع عسلي قصية أنف الممهر أتساه	المحيح بالقياف أحيا بالبن فين لفظها	entomocecidia 'Ç
ترويضه) ٠	بالفرنسية، جنس كتية للتزين من النصيسة التنقية).	تتقفتي الخشرات
كافيار · بطارخ eaviar	Ceanothus americanus; New	nematocecidia نيكت ي
كَتَحَوِّفَاتُ القُرُونَ Cavicornia	Jersey tea: American coanothus	عقص التنكيات
(قسم من السجنرات كاليقريات والمنسيات	ييانُوطُس أمريكي • شاي نيوجِرزي	واقستكيات هي الخيطيات في مجمع مصر
والظباء لهأسا قرون مجوفة خسلاقا لسلأباط فهمي	Ceanothus azureus; azure	" (come hange
مُشْتَةُ القرون)٠	سائرطُس أنبانجوني ceanothus	Cecidomyia
cavicorn ruminants	***	و المناسبة
مُنْجَرَّ ات معوفة القُرُون انظر ruminants	Ceanothus colubrinus: redwood of the Bahamas بانوطس ثعباني	.(Hessian fly
2-7	ب الوطنس طبائي	Cecidomyia destructor; Hessian
Caviidae JELS	Ceanothus dentatus; dentate	الله على النبية و دُبانَهُ هِسَ (Hessian fly
رفسيلة حيوان من رتبة القواضم فيها الكُوّبي eavy; guinea pig	سِيانُوطُس مُكَرَّز أو مُفَرِّس ceanothus	
رنيها الكابيا، capybara الكابياء	د گئیش ۱۱ د گئیش ۱۱	Cecidomyia venaphila: vine cecidomyiid
	٠-٠	cecidomylid ريخ

```
| Japanese cedar (Cryptomeria japo-
Cecidomuia tritici
                                                                      أَرَيْز ياباني
                          (أنظر
    (wheat cecidomylid
                                                                     (أتظو
                                                 (Cedtela
                                                                                    Cedrola ederata: Barbados bastard
hii v manhinen
                                                                                      cedar: West Indian cedar; eder-
                                         غَرْغَرَ كَادِيِّ * عَرْغَرَ Prickly cedar |
          (دُوابة من سِنس (لتقصات).
                                                                                      ous cedrella
                                               (Juniperus oxycedrus , lil)
                              (١) أرز
cedar
                                          red cedar (Juniperus virginiana)
(شجر من الصنوبريات منه ارز لسان
                                                                                   Cedrela sinensis: Chinese cedrella
                                                       عرعو فرجينيا • الأرؤ الأحس
                المعهور · أنظر Cedrus).
                                          (عرعر مُحْمَدُ الخش ء وللخشب والنحة
                     (٢) عَرَعَر * أَبِهَلِ
                                                                                    Cedrus
(عجر من الصنوبريات من جنس العوعر -
                                                                                    (ولا تقل المصربين ولا السرو ولا المصوبر
                                         Spanish cedar (Cedreta odorata)
                                                                                    ولا ذكر الصنوبر ولا العرعر ، فخلط أسساء
                                             أَدَيْز عِطْرِي أَو اسِانِي • أَكَاجُو كَاذِبِ
ويطلق الاسم الانسكليزي ايتسأ علمي
                                                                                    المواليد بعضهما يبعض في معاجبتها الأملة لا
الواع تباتسات الحرى من القصيلة المشويريسة
                                                                                    بجوز اليوم اتباعسه وكسلمة أرز من أصل
                                            West Indian cedar (Cedrela odo-
                                                                                    أرامي عن بروكلمــــان. جنس صجر حرجي
ومواها حلل arbor vitae و Spanish cedar.
                                                       أُدِّين عِملُري • أكاجُو كاذب
                                            rata}
                                                                                    شهور من نسيلة الصنوبريات منه بنية في لبنان
                                                 (Cedrela
| Atlas cedar (Cedrus atlantica)
                                                                                    الشمائي وغي جيسال العلوين وجبل الباروك
                                          أرز أحض ، ثَارِز أقنف · white cedar ا
                                                                                                    وعين فرحلته وميتو وغوهه).
       (Cedres
                                                                                    Cedrus deodara: deodar: Himalay-
                                          (تنجر من القصيلة الصنويريسة من جلس
Bermuda cedar (Juniperus bermut-
                                                                                      an cedar
                                          of Thuis occidentalis J. Thuis
  diana)
                                                                     Th. gigantea Cedrus libant; cedar of Lebanon
                           (أنظر
       (Juniperus
                                          ويطلق الاسم ايضأ على انواع اخرى متها
                                          أرز المخور Libocedrus decurrens المعروف
blue cedar (Cedrus atlantica glauca)
                                                                                     (ويسمونه أنهَل وأنهُل كأبهل الساروك.
                                          ساسم incense cedar وعلى الشرَى اليطري
                                                                                     وهذه الكلمة تطلق أيضًا على توع من العرعر،
                           (أنظر
                                                        .(Chamaecyparis thyoides
                                                                                           رهو النوع المسمى sabine juniper).
       (Cedrus
                                          🖟 yellow cedar; Alaska cedar
                                                                                     celba; kapok tree (Bombax)
Chilean cedar (Libocedrus chilensis)
                                                           شرَى نُطقا • أرز الأسكا
                                                                                     (بسات امتوائي تكتنف بزوره الساف
                                             (Chamaecyparis nuthaensis July)
                                                                                                 حريرية أنظر kapok tree).
Cyprian cedar (Cedrus brevifolia)
                                          cedar of Lebanon
           ٠ أُرزَ قصير الورق
                                                                     (أنظر
                                                                                    celandine
                                                 (Cedrus libani
       (Cedrus
                                                                                           عُرُوق الصَّبّاغِينَ • العُرُوق الصُّفْر
                                          ريت الادد و ديت الشريين • cedar oll
§ Deodar cedar (Cedrus deodara)
                                                                                           (Chelidonium mains , iii)
                   أَرْزُ مِمَالًا • أَرْزُ الهِنْد
                                           (زبت قسليظ القوام يستخرج من تفطير
                                                                                     (نيسات من الحودًا ليسات المسه العسلمي
Himalayan cedar (Cedrus deodora)
                                          خنب عرع فرجينا Juniperus virginiana").
                                                                                      Apile-wort Jish . Renunculus ficaria
                   أَرْزُ هِمَالًا • أَرْزُ الهند
                                          cedar tree (Cedrus)
                            (أشار
       (Cedrus
                                                                                    نَعْلَةُ الخَطَاطِينِ * greater celandine وَعَلَاطِينِهِ
                                                                     (أنظر
                                                 (cedar
                                                                                           تُمُّونُ الصَّاغِينِ • المُرُوقِ الصَّف
incense cedar (Libocedrus decur-
                                                                              أُرَّيْنِ
                أرز البخور • لُــاُرز أَقْنَفُ
                                          Cedrela: Cedrella
                                                                                           (Chelidonium majus اأنظر)
                                           (مترجمة، وهي تسفير أرز ، سمي يهسا
إشجر من الصنوبريات لخثبه والحسة
                                          lesser celandine إ هذا الجنس الماعاً الي رائحة خشب المجارء،
```

من الفسيلة الأزادر خُشة).

أكائحو كاذب

أَرْزُ مِمَالًا • أَرْزُ الهند

بسة • شعرة القابوق

(١) مَثْلَةُ الخَطَاطِف.

أَرْزُ لَنسان

Celastaceae

Celastrus

(الأولى مسوية الى القسات أحد أجناس

(أنثار

cement grout

Cenomanian

(معر يشيان و في الشمام يقولون عملتو ٠

ضرب من الكلس يحصل من طبيح أحيجار كلسة

يحتوى عسلير ٢٠ ... ٣٠ في المئة من العلن

أي الفضار، وهو اذا ما خلط بالماء تم جف

يتسو فتستعمل على أشكال هتبي في المناء وفيي

(Cretaceous period رأتشر)

Cenopalpus lanceolatiseteae:

broad-haired apple flat mite

Cenopalpus pulcher; thin-haired

(عبد الحوانات وتصنيفهما لكي يتسكن

(جنسور نبات من فصيلة المبركبات الأثموسة

أقردناهما فيما يلميء وقيسه أتواع برية كثيرة

بعضهما يؤكل ورقسه ويسمى المتزار والعُزير

البرية أبضاً البركان C. scoparia والسوكان

محمحة جعلهاً شويتقرث مقابل هذا النوع، وفي

الطبعة الثانية من كتاب يومت ١٧ توعاً برياً.

وضعف ابن السطسار المرار براء منددة بم نسط

حروف ، خسلاف المنط المعجمات وعللق

apple flat mite

Renumeration census

Centaures

(ملاط استنبي رقيق القوام).

معَثْث * اشعَثْت

منع البلاط وغير ذلك.

حقين الأسنت

الزمن الشيئوماني

أكاروس التفاح الشبطط

أكاروس التفاح

تبداد زراعي

حصم تمادي

احراء التعداد

(ذو الشعر العربض)

المُعَلَّظ (ذو الشعر الرفيع)

الجيش من مصادرتها في الحروب).

Centaurea amberboa: odorous centaury

Zollikoferia

Centaurea alnina

المكزار والكؤير أينسأ غسلن

.(angustifolia

قَنْطُرْ يُونَ أَلْبِي

Centaurea americana; American تَنْطُرُيُونَ أَمْرِيكَى

تَعْلَيْرُونَ بِالِمِلِي Centaurea babylonica

Centaurea benedicta: blessed مَاذُورِدٍ • مُقلِ الصنب • thistle شوك تسارك

> (أنظر (blessed thistle

Centaurea centaurium; great cen-قَنْطُوْبُونَ كبير. (عَرْطَب) taury

Centaurea cyanus: bluebottle

الرُّ نَشَاهُ • وسماء أحمد ندى العَشْر • وهو سِنُول يُشِت بريٌّ في حقول الحيوب وله زعر أسالجوني «أَزْرَق ساوي، جميل)٠

Centaurea depressa baia أو مُرَقِّق

Centaurea gumnocarpa: gymnocarpous centaury غزبان النؤور

تَنْفُونُونَ فَيْصَرِي Centaurea imperialis

Centeurea macracephala فَتَعْلَرُونَ • فَتَعْلُورُونَ قَنْطُرْيُونَ كس الرُؤُوس

> Centaurea margaritae; pearl cen-قَنْطُزُنُونَ لَوَالَوْي tanry

Centuurea montana

Centaurea moschata: sweet sultan; purple or white sultan قَنْطُرُ مُونَ مِسْكِي

الحدار الخلوي

Celosia (جئس نبات زمرى من الفصلة القطيفية .(Amarantaceae

Celosia cristata: enekscomb عُون الدبك • قطفة عرف الدبك (نبات زمري من القصيلة القطيفية).

Colsin مَلْمَة (باس أسد الأماتذة في أيسالاً جنس زهر من الفصلة الخنازيرية).

Celsia alpina; alpine Celsia عنية ألية

Celsia orientalis: Oriental Celsia

Celsta parciflora: parviflorous تنستة صغرة الزهر Celsia

Celtic spikenard (Valeriana celti-تاردين إقْلِيْطِي • سُئِل دُوْمِي • عطارد

(المفردات وغيرها • أنظر vaterian).

Celtis: nettle-tree (المفردات والمساجم ببني أتجساد agricultural census | حرجية وللنزيين من الفصيلة الجوثيمية).

Celtis australis: European honey. مَيْس جَنُوبي * مَيْس اوربي berry (هو المعروف بالمسي في الثام له تعاد حود مفسار حلوة تأكلهما الطير- وفي لحائه وجفوره مادة مفراه صنية وخثيه قوي يصلح المرهر فيسه أنواع تزرع لزهرهسا وهي الني المشوعات النجادة)-

Celtis occidentalis: American بالعساسة، مسل C. calcitrapa • ومن أنواعه مَشِي غُرْبي hackberry

Celtis sinensis; Chinese nettle-تميشس حييني

Celtis tournefortii

خلمة جرانوسة خلية حاربة guard cell خَيْرُتَا خِلَاكَ • it interstitial cells خَلَانَا نَنْكُ ۖ خلاما لكنة / laticiferous cells خلية مُوصِّلة * خلية مرود passage cell } خَلِرًا مِنْنَةٌ أَوْ مُلَوِّلَةٌ Digment cells C primordial cells خلايا الثاثة الندائة خلاتا ك Sensory cells # somatic cell

Sporogenous caff (٣) نُعُرُوب · عَننُ الشِّهاد (Apic.)

تخساريب أنظر الشرح أمساء (alveolus).

(بير أَفْهِ: - بناء نحت مطام الأرض تكون يع الراتبة قليلة في المنف فأطفظ قسه الجين . إلى بد والعشمر والفواكه وغوها).

والنبع الناني أو الحيواني يحصل من اجتماع ينه الغالة cell-body السولدة والنتحرية والعارية والمتصلية والكفرارة cell-division انقسام الخلبة الاغتذاء الخَلُّوي ٠ cell nutrition التغذية الخلوية

> عَمَارَة خَلَوِيَّة (ماثل في خلبة الشان)،

> خَلْه ی إيلاتيقسام العلوي cellular division نسيج خَلَرِيَ cellular tissue التهاب السيج الغلوي cellulitis خَلِقُ س · سَلَّوْلُودَ

(الأولى من المونسانية والشسانية من الانسكلىزية. مركب تسلاني مو النسم الصلب المختبي في الناتات)٠

(المفردات. ومن اسسساله المقسدوليور الفسليط والأمود ، قال من النصباسة الخمسة غاتات و برائات ينيت بريًّا في بعض انحاء الشمام ، وفلما يؤرع لان الكرفس قام مقامه). منه النصائة النسائية ؟ والنسانية مندوسة الم المحراب ، وهي من حرابة اسم أعهر أجتلها. smallage; wild relery (Apium كرأس المناتع graveolens)

(Sium latifolium) الله: ٢

(عنية معمرة من القميلة الطبسة).

كَرَّفْس جِلْتِي * Iuralp-rooted celery *

celery cabbage: Chinese cabbage

(Chinese cabbage , \$1)

أماتسيد المعراق عنهم والتخلسة أصلح وأشهره

الخلاياء وأنكال الخلايا الشامة كدرة كالخلة

والقسرية والرامقة والأثلثة واللشة والحمامة

والمخلمة الأم النع- ولا يصعب على أماتية السِّبات

خَلَتُهُ وَلِيدَةً • خَلِيةً بَنُونِة المعالمة والمعالمة الم

(مي النَّائِينَة من الفَّامِ الخَلِيَّةِ الوَّالِمَّةِ)"

I funnel cells

مرقة ما يقابلها بالانكلىزية).

خَلِثَةُ مَاصَّةً

خَلَّةُ دُمْنَةً

خلبة قاعدية

خلاما دموية

خلة مرافقه

خلايا فسنية

(أنظر

المعاصيا الترائد محققوة كاوأخفصنا بعطور

(Brassica sinensis)

cell (Bot.)

absorptive cell

Ladipose cell

i basal cell

blood cells

I funnel cells

companion cell

قرة العين * جرجر العاد

أنظ (أسادة التالية). (عو كرنس برى جؤدوء فصاد الكرفس حِرَائِيَّةً • شُخَرُ الحراب • الزواعي المعروفسا) • قاكنطر وس water parsley; water parsnip

(الأسو العلمي من البوتائية Kelastros وهي تطلق على عجر كسان البونانيين يصعون عنسه الحرابء ولذا سيتهما الحرابة، جنس عجر للتزيين من قصلة الحرابسات أو فسل القاتات)٠

Celustrus edulis; Arabian tea plant تات

(Catha edulis وأنظو Celastrus orixa japonica: Japa-

nese Celastrus جرائية بابانية

Celastrus paniculatus; staff tree; عرالة ككرك paniculate Celastrus

Celastrus punctatus; spotted حرابتة متقطة Celastrus

Celastrus scandens; climbing bittersweet; creeping Celastrus جرالة كتلقة

celeriac; turnip-rooted celery كَرَّفْس جَنْتِي • كَرَّفْس لِيْتِي

(الشيانية في مصر والنجنت المجسنة الفليفذ على من القصيلة الخيسة، وهو ضروب من الكرفس غلظت جدورهـــا ، فعارث تؤكل

رُخي (Apium graveolens) گُنْدي (ينسل من النصيلة النضيعية تؤكل ضلوع ورثه أو جدوره ، على حسب ضروبه ، حضراً أو مطموضية • وتطلق اللفظة على يعض نباتسات الخرى من القصلة الخمية شها ما يلي، ا

horse parsley; alexanders (Smurnium olusatrum) كَرَافْس بُرِّي • مُشُرُ نِيُون

 Centaurea nigra; ka		centrifugation
	قنطريون أسود	الأجسام المختلفة الكثافة
Centaurea orientalis	قَنْعُلُ يُونَ شَرْقِي	الماء ، بعشها عن يعض » بالقوة : النابلة · شــاله تقريق الكِّناةُ عن
Centaurea suaveolen		ة النابدة. مساله عمريق الحاء من يرًازات ، وتفريق السكر عن أقل
tan		ىرارى . ومريق السير عن الن البنجر الخ٠)٠
tals	قنطريون لطيف	
Centauridium ن اللميلة المركّبة) •	قَنْطُورِ بْدِيون	زة بالطرد centrifuge
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	رچسن رسر -	ة لر creamer)
centaury (Centauriu		
	قلطريون صغير	ئز. كرتية تمركزيَّة centriole
لقصيلسة المجتطيانية ليعشى	(نېسات من اا انواعه فوائد طي ية) .	لر centrosome
		ب أو مندفع centripetal
great centaury (Cent		كز
رُطپ) (rium	فَتُطُرُّيونَ كَبِيرٍ. (عَ	. بر
lesser or common cen	taury (Ery.	centripetal force . 3
thraea centaurīum)		باذبة للمركز
	مرادة العنش	لرُومَامة Centrosema
centifolions rose (Ro	the navels	العلمي من اليوتانية بسعني ملفوفة
	-المامة عامة وَرْد مِنْوِيُّ الرَّدَق	عماً التي منكسل النظم في زهرتهما
		ينسى زهر من الفرائيات).
(rose	Atriv	
(rose	(أُ تَعْلَمُ	
eentipede (Scolopend	ra)	Centrosema grandiflorum Nowered centrosema
eentipede (Scolopend وأَدْبَيَن	ra) حَرَيْش • أُمُّ أَذْبَع	Centrosema grandiflorum
centipede (Scolopend وَأَدْيَكِينَ وَأَدْيَكِينَ سَّسَ حَبُوانَ مَنْ نَهِمْ كَثِيرَاتِ	ra) خریش • أنم أفرَبَع (ج حُرُص • =	Centrosema grandiflorum flowered centrosema و الرّغر
centipede (Scolopend وَأَدْيَكِينَ وَأَدْيَكِينَ سَّسَ حَبُوانَ مَنْ نَهِمْ كَثِيرَاتِ	ra) حَرَيْش • أُمُّ أَذْبَع	Centrosema grandiflorum flowered centrosema
centipede (Scolopend وَأَدْيَكِينَ وَأَدْيَكِينَ سَّسَ حَبُوانَ مَنْ نَهِمْ كَثِيرَاتِ	ra) غَرِيْش • أَمُّ أَثَرَبَع (ج خُرُص • ج الأرجل النفوية الله	Centrosema granditlorum flowered centrosema قراليَّمْر centrosome
eentipede (Scolopend وأذبكين منس سيوان من نية كثيرات در Chilopo central	ra) خَوِيْتُش • أَمُّ أَذْبَعُ (ج خُرُسُ• • الأرجل المنفوبة على موكزي	Centrosema grandiflorum flowered centrosema دَّ الرِّهُمْ centrosome کُرْرِیْهُ کُرْرِیْهٔ مستدیرهٔ نکون وسط العظیهٔ کاملیه
eentipede (Scolopend وأَذْبَكِين وأَدْبَكِين نَّس حِوالا مِنْرِثِهَ كَثِرات (Chilopo central	ra) عَرِيْش · أُمُّ أَلْرَبَع (ج خُرُس · ج الأرجل النفوية على مركزي تَشَيْم مَرْكَزِي	Centrosema granditlorum flowered centrosema قراليَّمْر centrosome
eentipede (Scolopend وأذبكين منس سيوان من نية كثيرات در Chilopo central	ra) خَوِيْتُش • أَمُّ أَذْبَعُ (ج خُرُسُ• • الأرجل المنفوبة على موكزي	Centrosema grandiflorum flowered centrosema دَّ الرِّهُمْ centrosome کُرْرِیْهُ کُرْرِیْهٔ مستدیرهٔ نکون وسط العظیهٔ کاملیه
eentipede (Scolopend وأَذْبَكِين وأَدْبَكِين نَّس حِوالا مِنْرِثِهَ كَثِرات (Chilopo central	ra) غَرِيْش • أَمُّ أَدْبَع (ج خَرُس • الأرجل المنفوبة على موكزي تَشَيِّم مَرْكَزِيّ (أنظر	Centrosema grandiflorum flowered centrosema د الرّهة centrosome کررّة کررّة مسنديرة تكون وسط الخلية > على انها)
eentipede (Scolopend وأُدْبَيْن ينس حبوان من دنية كثيرات (Chilopo central central placentation (placentation	ra) حَرِيْتُسُ • أَمُّ أَدْبَعُ (ج خَرُسُ • • الأرجل المنفوبة على موكزي تَشَيِّمُ مَرْكَزِيَّ (أنظر مركز	Centrosema granditlorum flowered centrosema دَّ الرِّهْ وَ الرَّهْ وَ الرَّهْ وَ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالرَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالِمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَالْم
eentipede (Scolopend رواً دَيَدِرات رواً دَيَدِرات (Chilopo central central placentation (placentation centre	ra) حَرِيْش • أَمُّ أَدْبَعُ الأرجل التفوية على مركزي تَشَيَّمُ مَرْكَزِيَّ الأنظر مركز مركز مركز مركز	Centrosema grandiflorum flowered centrosema د الرّهة centrosome کررّة کررّة مسنديرة تكون وسط الخلية > على انها)
eentipede (Scolopend رواُدَبِيرِات نس حبوان من دقية كثيرات (Chilopo central central placentation (placentation centre centre of location	ra) حَرِيْتُسُ • أَمُّ أَدْبَعُ الأرجل النفوبة على مركزي تَشَيِّمُ مَرْكَزِيَ رأنظر مركز مركز الموقع	Centrosema granditlorum flowered centrosema مَا الرِّهُ وَ الرِّهُ وَ الرَّهُ وَ الرَّهُ وَ المَالِمُ وَ عَلَى المَالِمُ وَ المَالِمُ المَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمَالِمُ وَالمُوالِمُ المَالِمُ وَالمُلْمِينَةُ المُلْمِينَةُ المُلْمِينَاءُ المُلْمِينَاءُ المُلْمِينَاءُ المُلْمِينَاءُ الْمُلْمِينَاءُ المُلْمِينَاءُ الْمُلْمِينَاءُ المُلْمِينَاءُ الْمُلْمِينَاءُ المُلْمُلِمِينَاءُ الْمُلْمِينَاءُ الْمُلْمِينَاءُو
eentipede (Scolopend وأُدْبَيْن بنس حبران من دنية كثيرات (Chilopo central central placentation (placentation centre centre of location centre of vital activity	الم (الم الله الله الله الله الله الله الله ا	Centrosema granditlorum flowered centrosema الله الله الله المعلمة ا
eentipede (Scolopend وأَرْبَيْن سَّ حَوِانَ مِن ثِيَّة كَثِيرات (Chilopo central central placentation (placentation centre centre of location centre of vital activity	الم (الم الله الله الله الله الله الله الله ا	Centrosema granditlorum flowered centrosema الرّة الرّة المولدة على المخلفة على المخلفة المولدة المولدة المولدة المولدة المولدة المولدة المولدة المولدة المولدية ال
eentipede (Scolopend وأُدْبَيْن بنس حبران من دنية كثيرات (Chilopo central central placentation (placentation centre centre of location centre of vital activity	الم (الم الله الله الله الله الله الله الله ا	Centrosema granditlorum flowered centrosema الله الله الله المعلمة ا
eentipede (Scolopend وأذبيرات وأذبيرات .(Chilopo central central placentation (placentation centre centre of location centre of vital activity	الأريش . أمَّ أَرْتِمَ رج خَرُسَ . أمَّ أَرْتِمَ الأرجل النفوية على مركزي تَشَيَّمُ مَرْكَزِيِّ مركز مركز الموقع مركز الموقع مركز الموقع	Centrosema grandillorum flowered centrosema الله الله الله المحلومة على وسط المخلوة على المحلومة على المحلومة
eentipede (Scolopend وأذبيرات وأذبيرات .(Chilopo central central placentation (placentation centre centre of location centre of vital activity	الأربل المتقوية المتالجة المتقوية المتالجة المتقوية المتالجة المتقوية المتالجة المت	Centrosema grandillorum flowered centrosema الله الله الله المعلمة ا

قنه	centrifugation أَيْدَ وَ إِنْسِادُ وَالْمِينَانَةُ وَالْمِينَانَةُ وَالْمِينَانَةُ وَالْمُينَانَةُ وَالْمُينَانَةُ وَالْمُينَانَةُ وَالْمُينَانِةُ وَالْمُينَانِينَانِهُ وَالْمُينَانِةُ وَالْمُينَانِةُ وَالْمُينَانِةُ وَالْمُينَانِينَانِهُ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينَانِينَانِهُ وَالْمُنْفِقِينَانِهُ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنِيقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْفِقِينِ وَالْمُنْف	ce
دَن فنع	والمملفة في الماء ، بعثها عن يعض ، بالقوة المسماة الفوة النابلة · مساله تقريق الكُمَّأَةُ عن	Ce
2.3	اللبن في القرّازات ، وتغريق السكر عن تقل المدوندر أي البنجر الغ٠)٠	ce ات,
قدة	تابذه فزازة بالطرد eentrifuge	
	المركزيّ (أنظر creamer)	Ce
2.5	کُڙيةُ النزكَر · كريَّهُ مَركَزِيَّهُ centriole (اُنظر centrosome)	سة
ائو		Ce
**	جایِدَ · جاذب أو مندفع eentripetal نحو المرکز	1
40.00	centripetal force القوة الجاذبة ·	Ce
2.18	القوة الجاذبة للمركز	. هو
	عَلَيْتَهُ • تَنْظُرُونَامَة Centrosema	Ce
وَدَ	(الام العلمي من اليوتائية بسفى ملفوقة العُلَم ، الساعداً التي تكسل العلم في زمرتهما القرائية، جنس ذهر من الفرائيات)	أت
	Centrosema grandiflorum; large- flowered centrosema	Ce
يقبي	عَلَيْبَة كَبِرة الزَّهْر كُرَيَّةُ المَن كَر · centrosome	Ce
Ŋ,	كُرِيَّةُ مَر كَزِيَّةً	Ce
مو	(هُنَيَّة مستدِّيرة تكون وسط العظية ؟ على	Ce
تَثَيَّ	مقربة من تواتها)٠	Ce
	centrosphere il	ٺون _ي)٠
هو	(عن محمم اللغة السرية بمصر · كتلة من الجلة نحيط بكراية السركز) ·	Ce
م ر	century plant: American aloe	134
مو	أغاندأمريكي · (Agave americana)	ئائة. لمسة
تاب	باهِرة أمريكية (نوع يتخـذ بـاجـا لانه عائـك- أنظر	
: Ji	.(Agave	Ce
	Court to the court of	1

أأثظر

```
phalic
enhalopoda
phalothorax
١١لتحسامُ الرَّأْسِ والصَّفر في القِنْسِيسَاء
ephidae
وجشس حشرات مور تحثالسات الأحنج
ephus puomaeus: wheat stern
borer sawfly
enhus tabidus
ويزيُّه ر المعتبطة المتشاري في مصر • وه
erambycidae; capricora beetles
وقصيصة حشرات من رئسة مقعداد
erambyx
 المِينس حصرات من فصلة القَرَّ لَسَّاتَ).
erambux cerdo
erambux heros
erambux miles
erastes: horned viper
لاحتسى حمة مامة من فصلة الأفاعي بتكو
في عهمه الصخيران باعتداد الفننور قوق العبسين)
erastium; mouse ear (chickweest)
     چ چ . زهرة النُّرُونُ • قَرَّصْطِهُونَ
ومين اليولانية بمشىالقرناء لطول السنفاد
نيى يعض أنواعها. جنس زهر من التعجل
erasilum aquaticum; water
mouse-ear; chickweed
```

وأسي • متعلق بالرأس

وطائلة حيوان من الرَخْوَيان) .

قطعات الأذعار

وَأَمِنُ حَكْدِئُ

· (St. Lin.

وتور التعابل

وتشرر الجنطة

قَوْلَتِي صَنِيرة

قَيِّتُم كَيرة

هَرَاثِينَ لَجَنْدِيَّة

(Caryophyllaceae Like 38

ترجة كبيرة الزَّفر

Cerastium grandillorum زأسّة • فافالنّتُوس

بهر غمائيات الأجنعة)٠

قَ عَسَالَ الفُرُونَ الفُرُونَ الفُرُونَ ا

وتساس العنطبة •

وعرات المنطأة

متعة ويهور الحنطة المنشاري).

```
وأهمهما الحنطسة والشعبر والسذرة والسذرة
                                                                   إنفَنْحًات قَرْنيَّة
Cerastium tomentosum: tomen-
                                          Ceratospongiae
                                                                                      الصفراء والذرة الشيامية، والأرز والبخرطيال.
                             تزنة تُطنيّة
                                          (رتبة الأمفنج القرتبيء صاكلها مؤلفة من
  tose Cerastinos
                                                                                    وتعللق الكلمة الانكليزية على النباتات المذكورة
                                          ألساف قراية متسابكة واليهما بنسب الإمفنج
تراصا، کرز، کراد Cerasus: Prunus
                                                                                    وعلى مزروعاتها وعلى حويهاء وأصحت كلمة
                                                                                     النصوب عندنا عنماً ليقه النباتسان البعسة.كمسا
(تعل القراصا في كتب النسات القديمة
                                                                    أَنْ كَلِسَةُ الزَّوْعِ فِي كَسُلْسًا القديمة كُشُواْ مِنْ كَارْمًا مُذَنَّلُةً
على هذا الصحر • وكلمة الكرز تدل علمه أيضاً
ولكنها أحدث تعريباً وقد ذكرهما ماحب
                                                                                     وردت علماً لمزروعاتها. وهي أعظم الناتات
                                          (ديدان مفلطحة من المثقمات تنطقل على
ونزعة الأنام في محاسن الشام، وهو من رجاله
                                                                 الحبوانات الفقرتة).
القرن التمام للهجرة • وكلا الكلمتين من
                                          Cercis canadensis; redired
    البوتانية - ضَجَّر مثمر من الفسيلة الوُلُدية) *
                                                                                     cerebellum
                                                                          :
وَمزديق
                                                          كندى • أرحوان
                                                                                     cerebral hemispheres
Cerasus avium or Pranus avium;
                                                                      وأنظر
                                                 (Indas tree
                            كَ ثُرُ الطُّهُ د
  gean-cherry
                                                                                     cerebrum
                                          Cercis siliquastrum: Judas tree
            (منه ضروب الكرتر الحلو).
                                                                 أَرْمُجُوانَ • زَمْزَدِيْقِ
                                                                                     ceriman
Corusus laura-cerasus; cherry
                                                                      (أ لظر
                                                 (Judas tree
                             کُرَ ز غادی
  laurel
                                                                                     delicious ceriman (Monstera deli-
     (بجشة للتزين من الفصيلة الوردية).
                                           Cercocarpus
                                           (أجنزاء من ملحمسة الثمرء جنس تنجر
Cerasus mahaleb or Prunus maha-
                                                                                    (هي القشطة دُنْدُرْمة ، والقَسْطة المندمة
                                                                من الفصلة الوردية).
                                 مُحُلّب
  leb; mahaleb cherry
                                           Cercopidae: leaping insects
 (المذر دات و mahaleb من محطب م
                                                                                    cerise tomato (Lucopersicum ce-
                                                        الزِّيزِيَّاتُ الفِّفَّازَّةِ • المُزيداتِ
         نوع ينيت بريًّا في بعض جبال المثلم).
                                              (تحيط البرقاتات نفسها بافراز أنزيد).
كَرَز صَعْر الثَّمَ Cerasus microcarpa
                                           Cercopis spumaria: spittle-insect:
 Cerasus vulgaris: sour cherry
                                                                             cernuous sorge (Sorghum cernuum)
                                             froghopper
                            كَوَّرُ حامض
                                            (حدرة من المُزيدات تصفية الأيضحة) •
 (منه ضروب القراميسا الحامضة وتسمي
                                                                     القُرُّود المُدَّنَّة
        الوقَّنة في الثام ، وهي كلمة تركية)٠
                                          Cerconitheous
                                                                                     Ceroplastes floridensis: citrus
                                           (فصلسة القرود السذيسة ، وعني فسيلسة
Ceratitis capitata; Mediterranean
                                           والسعمادين، تشمسل قرد المغرب والهجرس
  ذُمَانَهُ النَّواكِهِ وَمَانَةً فَاكُهَةً fruitfly
                الم الاسض المتوسط
                                           هِنِي س Cercopithecus griso-virides
                                                                                     Ceroplastes rusci: fig waxy scale
 (و يسمونها ذيابة المرتقال. وهي من رئية
                                          (تَشْمَاسُ * قرد صغير من فسيلسة القرود -
 ذوات الجنباحين تنلف يرقاناتهما ثمار أنواع
                   كثيرة من شجر الفواكه) *
                                                                                      (وهي تركبشجر التينوأضرارها كشرة٠
                          كُبُوبٍ . زَزْعِ Cerealia; cereal plants كَبُوبِ
Ceratomyxaceae
                                                                                      وتنسب الي رتسة تستسة الأجتجية وقصاسة
                                                                       (أَنظرُ
 (فسيلة تباتية من رتبة الفطود المسلامية
                                                  (cereals
                         أو قل السخاطية) .
                                           cerealin; aleurone
                                                                                     ceroxylon; wax-palm (Ceroxulon
Ceratonia siliqua; carob-tree
                                                       (خميرة تكون في النخالة)٠
                                                                                      اليونسانية Céros أي الشم
                                           cereals: cereal plants
```

قرنئات الوترق

Ceratophyllaceae

(مترجمسة فميلسة نبسماتية من ذوات

الدراعة فأثأاء

(أتظر

بَنَادُوْرَى كَرَزِئَة

(أنظر

ذُرَة لِنَائِة · ذُرَة مَلَدِئَة

لدي العامة في مصر · أنظر Monsters)

(تزرع للحبهاء أنظر sarge).

قرمزية الحصيّات • waxy scale insect

حشرة الحمضات (الموالم) الشمية

insect: eachineal insect of figs

د Xylon أي الخشب، جنس شجر من فسيلة

Certhia

حُون زُدْم • غِلال

(تناضات من القميسلة التجيلية تتعمسل

بزورهما التموية غمقاة للإنسان والعبوان ء

<u>قَرْمَزِيَّةُ الثَّنْنِ · حشرة النين الشعبة </u>

نَخُلُ الشَّنع

النخلان) •

مُتَوَقِّل

(Monstera

rasiformis)

(tomato

الثنغ

تقل تنلاني فيحتوح جثزاري مَنْ الْمُعَارِ (١) عُمانة (٢) قَش : تين تسالمة المنا والتين عندتا أدق منها)٠ مي شور م برقش خلسك محقط منفعيلي

وأتيظر

Tharrow

(۱) درز ، شرة داخلة (Bot.) درز ، شرة داخلة العطلاحا وتنسها بدرز الثوب الموتفع chalky moor وقسل كسلازة تعريب وهي قساعدة المُجوَّيزة nucellus في النَّيْضة وتكون فوق النُّقد (heath (٢) خيوط الآم ٠ خياط السفة ، الدرز إخبوط ملتقة تربط آح السضبة بالغشباء الداخلي لطوفي القشرة). Chalcedon lily (Lilium chalcedonieum) (Lilium Ji: 13 مَعَلَقَتْهُ وَنِيّ chalcedony (مسربة ، لأن الاتكليزية من Khalkedon المونانية أي خلقدونية، وهو أعكال من المترو غير الصانين}٠ chalcid; chalcid fly (Chalcis) مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ (من اليونانية Chalkos أي العُشَر او البروتز ، حشرة مضدة عن أصلة الصُقُوبات Chalcididae تعيش يرقاناتهما طفيلية مسلى بعض الحشرات العضرة) * Chalcididae ر صغریات (فصلة حشرات من غفائية الأجنحة) ا cedar chameleon .fchalcid ناصعة الصَّنون Chalcophora marlana ناصعة (huprestid of pine 121) (كَرْبُونِــات الْكُلُسُ الْعَلْمَيْعِيُ وَالْطَبَاشِيرُ في الشاموس المحمط مدواء يكون في جوف التنسأ الهندي أو حو رماد أسولهساء ويتضح أن اطلاق الطباشر علمي هذه السادة ، وقوالنا أترض طسسانسرية erctaceous هسا من الاصطالاح العلمي الحديث الواجب افرار. لائتهاره والطسائس فارسة معناهما من المخيزران مقالمه مابرهوف ١٧١ء- وقال في الساعة ال أوقر chalk plant (Gypsophila repens) حَصِّتُهُ زَاحِمُهُ

(أنظر (Gypsophila براح طباشيرتة (أنظر أثرية طاشرتة أو كلتة chalky soils (أتربة بنضر كملمة بهلمة المحرث ، مرز طبقات الأرض الطبائسية العلباء کری و کاذِب Chamaecyparis (الأولى ترجعة الامو العملمي ، وهي تصنير متزو • والثانية ترجمة الاسم الأتكليزي • وسعى شرياً الماعاً الى انه ينمه السرو. حسى شجر عن الفصيلة الصنوبرية)· Chamaecyparis lawsoniana; Lawson Chamaceyparis Chamaecoparis nuikacasis; yellow or Alaska cedar; Nutka تُترَىُّ نُطْقا • Chamaecyparis أزز الإسكا Chamaecuparis spheroidea شَرَئُ كُرُويَ Chamaecunaria thuoides: white شرَى عطرى • أوز أسض Chamaeleo valgaris: common جزياه معروف (أ نظر (chameleon خامِيلُوقيون - حُوَيْرِيَّة Chamaelocium (الأولى معرية والامم العلمي من البولالية بمعنى الحور الأبض الصَّفي ، لأن ماقها تشه ساق الحور الأبيض بخس جنسة عطرية من الفصيلة الآسة). خاميرونس (من البوتانية بمعنى نجل الأدغال، جنس عجر للتزيين من النصيلة التخليسة مذول في الملاد الحارة). خامِيْرُوْبُس عال. Laufer Chamaerops excetsa بنعب الى أنها من الشكرينية). Chamaerops humilis; palmetto خامتۇۋىسى قۇم

nobilis) toria)

chamber of agriculture عُزْفَة زراعيّة (نعوة زراع يُنتخبون الخسمة المصالح الزراعة عسد البحكومة، وللفرف الزراعية chamber of commerce chameleon (Chamaelco) (بر حَرَابِيُّ جنر عنلساء من قصلية common chameleon (Chamaeleo vul-حِرْ فأو يَّأْت Chameleonidae (فصيلة المُعَرّابين من العظساء الدّوديسات chameis (Rupicapra tragus or Antelope rupicapra) المعربة الحلوان شله بالأروية وهو ملحته مجوف القرائين من الطباء) • (أنظر: Natricaria ، Anthemis) Arabian chamomile (Anthemis ora-

الْحَرابِيُّ).

chamomile: camomile (Anthemis بَهَادُ نِيلِ • بِالْتُوتِيجِ

(أد يسا أنما بعسامة الدمميائقة ، أنظ .(Anthemis

بهار حَقَٰلِي corn chamomile (Anthemis arvensis)

مُلْطُونَة (Boltonia) مُلْطُونَة (باسم نباتي انسكليزي. جنسي زهو من

Il purple chamomile (Anthomis pur-بَهَارِ أَرْجُوانِي (Anthemis

wild chamomile (Anthemis cotula or فَخُو اَنْ بَرِّي Matricaria chamomilla) فَخُو اَنْ بَرِّي

| vellow chamomile (Anthemis line-بهار الصَّاغين وأثظر (Anthemis

زَهْرَةُ السُّلَحْفَاةِ السُّحَيْنَة

Cheiranthus خشلة وكشر

4 Astruction Coccenting		cheese dairy	معجبته معجتبن	Cheirantinus 9,55
	فَحْصُ التَّيَثَّن		(تقتّع الجن)	(الأولى في التساج والمفردات ، والثانية
(verification check	(أنظر ing			في السساجم والمفردات، والاسم العلسي من
	J.	cheese factory	مصتع جين	خبري العربية وزهرة اليوتانية - سنس زهر من
checkrow	خط ترابيع		~	الفعيلة العطية (Cruciferae).
تنبية الأوض الى مربعات) •		cheese fly (Pioph	ila casej)	
شيم دورس الى حربات	رحت ښه		ذُبِابَةُ الْجَبِينِ	Cheiranthus annuus; annual stock
checkrow planting			41. 11	مَنْتُور سَنويَ
=		المجنساحين تبيض فمي	(دَبِسَابِهِ مِنْ دُوات	(Matthiola بعضهم بعجنسي)
	زرع أو غرس تري	٠ (عر	اللجبن وتثمو يرقاناتها فم	(Watturns Chinese between Court)
الى مرتعانت) •	(يتسم الأرض			Cheiranthus cheiri; wallflower;
		cheese hopper	كودةُ الحِين	W 45 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
cheddar	شِدَّاد	أنظر cheese fly).		مَنْتُور أَصْفَر · خِيْرِيِّ gillyflower
. من الجُبِّن في انكلترة) *	المسابقة المسا	.(Cricese ny	China china chil	77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Committee Grand Grand	ومعوابات معرم	A In decadance	صناعة الجبن	Cheiranthus graccus: Roman wall-
cheddar pink (Dianti	us coesins	cheese industry	مستد مبين	مَنْتُود زُوْمِيِّ Clower
	·	-t	إخِتبان • حِبانة	
	قَرْنْقُل مُجْبِني اللود	cheese-making	-	Cheiranthus incana; Queen's stock;
(Dianthus	(أُنْفَلُو	والعجبانسة منتقسة بفيد	(منساعة المجبن- و	مَنْثُور شَتُوِيّ gillyflower
			الهرارها).	
cheek	خَدْ . وَحِنه			(يىجىلە يىطهې من جنس Matthiola).
		cheese-making ma		
cheek-strap	عدار		مكنة صناعة الجين	مَنْثُودِ بَحْدِيٍّ Cheiranthus maritimus
، قسم الملحام دأو الرسق	at at in it, a st			272 - P1 P - 5
ين أي يكون على الخدّين	ور سما نیمارای ادا کا دا دا	cheese-mite (Tyre	natuuhus sire)	Chelidonium majus; celandine:
ين اي يعون شي استعان	الدي يحيط بالمحتد	Children annous (- Br.	فُتُلُ العُبْن	common celandine; swallow-
•	أنسسطر bridle}			بَقُلْهُ الخَطَاطِيفِ · عُرُوقُ wort
		Acarid يعيش خالي	(من القَمْلِيَسَان a	الطَّبَّاغِين • النُّرُوقِ الصُّفْر
cheese 5		بق وغيرهما من المواد	العجبن القديم وعلى المع	
حينة. ولم أجد له جمعساً	(القطعسة منه		اللفائية) -	(المنفرةات البساك ابري من الفصيسلة
ي لجُهون. تُنجِعة تخنير اللبن	والحمم على التباب			المختخاصة كان يعد من النباتات العلية).
	بالمنشحة، وضروب	cheese-mould	قالب المُحبِن	
				Chelidon urbica or Hirundo urbi-
l fatless cheese 💍	يُون مُن و الدور	cheese-press	مِكْبَسُ الجُبْن	ca; house swallow مُنْوَنُو النَّوَافِدُ
Y	المناس المدوع المسام	ن فِيخرج منا لبت فيه	الله تك الحا	(خطَّاف الشواحي فيمعجماللخيوان-أنظر
full fat cheese	يحاد كلما الدب	ن جيدرج سه جب جي	من الممالة وتتمامك أج	(Hirundo).
4 (112	U U	(۱۶۶)-	من المصالة والسامات الم	
§ goat-milk cheese	خُسَرُ البغرَّ ءِ	cheese-rennet; ye	liow hodetraw	(١) زَهْرَةُ التَّلَحُفاة (٢) رَهْرَةُ التَّلَحُفاة
				(من اليونانية بمعنى سلحقاة ، الساعاً اللي
وع من لمِن السنزي)٠	والمجين المصن	(Galium verum	غاليتون التجبين (ومن البولانية بمعنى سمعها و المالا البي
	20	يشمسسل في تختير	(غسرب مين آلقش	عكل الزهرة قبل تفتحها. حبس زهر من الفصلة
processed cheese	جين متعامل	. y	الجين أنظر Galium)	المعتناز برية) .
بمسليَّات متعاقبة) •	(لبتنين معالم	•	O.,	(۲) جنس من (Zool.)
•	2	cheeta; cheetah (Acinonux iuon-	
i ripe cheese	حبين ناضج		- al	الملاحف • أَجِأَة
	Er Di		us jubatus) A	(منهما السلحقسساة المخضراء Chelonia
skim-milk cheese	جين قَريش	السُّورية بين الكــلاب	(سبع من القصيلة	,(midas
	<i>യ</i> ್ ഗട്ട	شمر وأصفر منه، وكنان	والنمور، وهو مرقط كا	1,71172242
f spiced choese	حد مُتنا		كُثِيرًا ۚ فَي جَبِالَ السَّامِ ، و	Chelone barbata; barbate turtle-
	U. Off	1000	er den ette te sta	زَهْرَهُ السُّلَخَفَاةِ النُلْتَخِيَة hezd
cheesecloth	قماش الحببن	Cheimatobia brus	nala: winter	
			20 15 20 1	Chelone oblique; oblique turtle-
كَانَ يستعمل مايقاً في مثاعة	(فماش حشن	moth	الرقية منوية	147 1121 1122 F

الجين) ١

Clooper

(أنظر

head

cheese dairy

yerification checking (Sylv.)

(best "white"

vulgaris var. cicla)

(ضرب من السلق لأضلاعه أوراق غسلاظ

طرية - وبعشهم يجعله مع السلق white boot

رسوح عقارية charges on real estate

عَن عَلْ الْكُتُولِ. خَرْدَلِ يَرَى: (trum) عَرْدَلُ يَرَى:

يتناء • كنيان

charlock; wild mustard (Sinapia

arvensis or Brassica sinapis-

وعدُّه معربة فديماً من اليونسانية؛ نوع

(اباتات تعيش في التراب الذي يجتمع في

chaste-tree (Vitex agnus-costus)

إحد يُسِي في مجرى الحساء لاتقاء الشَّعاتُ

(Agnus costus

تَعْدَكُمُتُ • أَرْتُهُ • حَبُّ القَلْمُ

٢١) عَنْبِطُ مُرَاجِعَة فحص

(۲) خابط · بانم · حاجز

(hunting

والط

(إضافةُ التُّكُر الهالخسر ليزهادكحولها)· خَمْنُ شَمَّانَنَا · شَمَانِيا champagne (أغهر الحمور وهي أشكسال. أنسظ chard (Beta vulparis) .(wine Champagne vinevards and wines كريوم شنبانيا ولخنودها chard beet; Swiss chard (Beta l acquired character (عسة الي تقاطعة هساتنا الفرنسية) • distinctive character محتوث الزعاوية chammart dominant character (سوب تزرع مخلوطة بعقهسا يعش (dominant character وكسالحنطة والمدس والديلم فتعطي غلتها أي حبوبها علقاً للماشة). تغيرات طارئة chance variation : genetic character أو عارضة أو تصادفة sex-linked character chancre (canker specific character chandelier flower (Amerullis خاصَّة • خاصَّته • characteristic Josephinae) (Amaryllis chandler corn chandler | seedsman (رائمة من الطبور • أنظر: birds). change Charadriadae or Charadriidae ناتات الشقوق الصغرية chasmophytes زَفْزَافِيَّات change of colour (in wine) (نصلة طير من وثبة طوال الساق) (مرض يصيب النخمر قيبدل لونها). زَقْزَاق · تَعَلْقاط Charadries (بعنس طبر من الزفزائيات · أنظر (١) قَنَانَ · جَذَوَل · سَرِيَّة · (مجرى مغير يُمَثَقُ أي الأرض للسقما) • (يحصل من احتراق الخشب احتراقاً غير (٢) متسلك • متسرب • طريق كامل في حرارة كافية وعزلة عن الهواء) product distribution channels animal charcoal مالك توزيع المنتجات - يُ واتُّ ل . مِعَدُّ السول check dam فَحَمُ العِفْام . في وعاد مسدود) . في وعاد مسدود) . chaouch (Vit.) (كلمية تركيبة تطبيق عملي ضرب من choeking ننتن و charcoal kila الأعناب؛

وأرض في الحرجة يُعنع فيهــــا الفحم إضاقةُ السُّكّر وتسمى تشخرة في لبنان وجبل الشيخاء إضاقةُ السُّكّر

chaptalization

(أنظر إتبات ذو تسركرني حريف من الفصلة (Maloighia الملسفة أطر Malpighia). كرز بيناؤو i white heart cherry § bigaroon cherry or bigarreau (أ نقلو (bigarreau کَرَز بینازُو (شجر ضرب من الكور أي القراصا). wild black cherry (Prunus seratina) كرز أسود برّيّ bird cherry (Prunes avium) wild cherry of Europe (Cerasus كَرَدُ الطَّيُورِ (ا تط (Promus (مسمه ضروب السكوز المحسد، أنظ choke cherry (Prunus virginiana) ترقوق ودحينيا winter cherry (Physalis alhekengi) comelian cherry (Cornus mas) قرانيا متروقة (أنظر (winter cherry European dwarf cherry (Prunus fru-كَرَّذِي cherry apole licosa'i (Malus cerasifera / أنظر everblooming cherry (Prunus cerosus cherry-bay (Cerasus lauro-cerasemperflorens) ترقوق دائم الإزهار كَرَز غادِي (جنبة للتزبين من الفصلة الوردية- أنظر a ground cherry (Physalis alkekengi) كاكخنج .(Cerasus iii reoled chervil (Chaerophyllum bul-(winter cherry وأنظر cherry-gurden (بستان غُرس فيه الكوز)٠ Japanese cherry (Prunus lannesiana) cherry laurel (Cerasus lauro-ce-کَرّز غارِي متخلب . mahaleb cherre rasus i (جنبة للنزيين من الفصلة الوردية، أنظ (Cerasus mahaleh (ألظر ./ Cerasus كَرْزِ حامض : morello cherry cherry-orchard; cherry-garden (Cerasus vulgaris تڭززة i rock cherry (على القياس بوزن مُفْعَلة • بستسان غرس. فيه الكُوِّزُ أَي اللَّهُواصاً} -(Cerasus mahaleh sour cherry (Primus cerasus) cherry-pie (Heliotronium neruvia-تَقِبُ النَّمُسُ البَيْرُويِّ -هليوطروبيون السرو 1 St. Lucy cherry (أنظر الاسم العقمر). (Cerasus mahaleh , 121) cherry-plum (Prunus cerasifera) · sweet cherry (Prunus assium) إِجَّاصِ كَرَزى * لَزَقُوقِ كُرُدى کرز طو

? West Indian cherry; Barbados cherry

(هو المسمى النوم فراضا رخوش القرامية

فى المنام. وهو لا ينيه الكرز ءأي القراميا في

اللغة، يسل له تعسار بضة خضر الى بواد-

ويظن أنه نباننا ضرب من الأجاص الأهلي أنظر

cherry (or current) tomato (Ly-

chervil; garden chervil (Anthris-

(الأولى معربة شاعته. والثانية مترجمة.

ولم أجد له اسماً قديماً ﴿ يَقَلَهُ حَوِلْمَهُ مِنْ الْفَصَلَةُ

الحَيْسِة يؤكل ورقها لما فيه من عطرية سناسة.

cow chervil (Anthriscus sylvestre)

garden chervil (Anthriscus cerefo-

مَرْفِيل بَصَلِي مَقْدُونِس بَصَلِي (bosum)

(أمأت من الفصلة العضمة).

sweet chervil (Myrrkis adorata)

tuberous chervil (Chacrophyllum

(وتسمى السرفيل اللفشي في مصر . يقلة

من الفصيلة العصمة أصولها غلاظ حلوة تؤكل

turnin-moted chervil (Chaerophyl-

cherymoyer (Annona cherimola)

قِشْدة أمريكة • قشدة ينزبو •

مُقدونس • سرفيل الحقول

سرفيل طب الرائعة

سَرْفِيلْ بَصَلِي ٠

سَرْفيل بَصَّلِّي •

قشدة هندية

وأنظر

تمفكونيس بقيلى

طبوخة ولها طعم خاص،

ترفيل · مَقَدُونِس (cus cerefolium

copersicum cerasiformis)

cherry-tree

diam'

hulbasum)

lum bulbasum)

(Annona

(Cerasus

folum tree

ىنادورى كرزئة

(أنظر -

قَرَامِيا · كَرَزْ · كَرَادْ

(أنظر

إفرائجي

سرفيل المقو

Chelonia: cheloniana ارتبة المبالاحف مهرطائفة الزواحف فبها فسائسل المسلاحف البخرية والتهرية والموية و المُنْقَعَة) " Chelonia imbricata (hawkbill seaturtle) احموان من قصيلة اللمطيات اي السلاحف النحرية) ٢ لَعَأَة خَفْ ا Chelonia midus وأتط (turtle "green" Chelonidae لَحُثَات (فعيلة السلاحف البحرية منهيا السُلُخفاة الخضراء والسلحفاة الشَّفَّلُــة). كنساوى · كِناوى (adj.) داوى إن بالهيمزة أيضياً ، وليسكون الواو أصبح . النسة الى كيمياء وكيماء يقال ساد كيمياري ومواد كساوية وهكذا). عامل او مادة كساوتة (١٣٠٠ الشاط الكيالي • chemical activity الفاعلتة الكساوتة تحليل كيماوى chemical analysis (أنظر (analysis تنيًر كيماوي chemical change ترکیب کیماوی chemical composition شركّب كيماوي chemical compound محقّف كساوى chemical desiceant (مادة كساوية تستص الرطوبة). chemical energy chemical fertilizer تستاد كشساوى (مو الذي تُبحشم في المعامل مثل كمريثات النوعة و سنَّت المحديد والسوير فسفات النخ ") " chemical manure ستاد كينياوي

chemical treatment Lall | Lall Chenopodium atriplex; purple وخلام الإوز الأزموانة geoscient الله كنيا. كنيا. Chenopodium bonus-henricus good-King-Henry فيسفأتاخ بتزي أعبالها المتقابلة ، وفي الشركسات الناتجة عن للشرجسة، نوم سير يؤدع ويُشعسل ذلك المسال كسماء معدثمة وعضوية وزراعية كالأحداث) وصناعبة الميتر.). رخل الإزز Chenopodium murale الحدّاريّة • زمْرام الرمرام فهالمفردات وفهالسجمات وذكن يوست له اسمين عامسن وهما الكشنة وفساه الكلاب) ٠ إنتيعاء كيمياوي Chenopodium quinoa 1 25 ومعريسة الرم حولي يتعسسل ورثمه المواد الكمساوية أنظر بعدر المسلاحثات ى﴿ لَمُونَا مَا خَ فَي أَمْرِيكُمْ }. اللنبية بهذا المعد في مادة phototropism . (phototropism chequer herry (Mitchella repessa) وَزَّتَات

كساوسة

تشل كساوي

بالتفاعلان الكسمائية) •

chemistry

chemosynthesis

chemotronism

Ckenomorphae

Chenopodiaceze

pigweeds

chenopad

(عبدر يحت في الأجسام السيطة ، وفي

إلى كب مواد كسساوية من مواد ابسط

وانحراف بعض أعطساء النسات بسأتير

(قسم من الطيور يضم الوز والعط)٠

(فصلة الساتية من دوات القاقشين المل

Chenopodium: the goosefoots or

إلىم أجدهاء وهي ترجمة الاسم العلسي٠

Chenopadium album: lamb's

quarters; white goosefool;

(عن فيجري. ينبت بريًّا في يعض أتحاه

(مَ جمة • وتطلق كلمة ممارتي على غيرا

أنظ mate وهو يشت برياً في بعض مواحل

النسام . ويستعمسل ورقه كالنساى في أمريكة

Chenopodium ambrosioides

عملية كساوية

chemical process

السَرْمَق أَى القَمَّف والــــلق والأمفانــاش

(نيات عوز السرعفتات) -

والأعنان ورجل الإؤز النخ٠)٠

رخِلُ الإوَزُ الكِضاء •

وكث الجنل

ئائ التكلك

الشام) •

رخل الإوَدَ

(partridge berry chequered daffadil; chequered Hiv سَرْمَق ، يَجْلُ الْإِزَدُّ

(Fritillaria melaegris)& 🞉 😂 chequer tree (Sorbus forminglis) الع الله م المنتصة (irild service tree المُتَعَمِّر)

> cherimoyer (Annona cherimolia) چىدى أمرىكة . قشدة ينزو . قشدة هندة زقى مصر · أنظر Annona).

چنسر تباتات من الشرقفيات)٠ cherry (Prunus cerasus or Prunus کر ز - قراصا avium) إشحر متمر من الفصلة الورديسة، أنظره

كرز حامض I acid cherry (Cerasus vulgaris انظر)

All Saints cherry (Prunus ceratus إلى مَوْقُوق semperflorens) دائم الازمار

Barbados cherry (Malpighia) گر ز تریادوس

منسازتة راثقة

(جزء الجسم الواقع تحت العتل وأساله

(اج نُقُو واللون مُقُوة * وهي حسرة طاربة

اليم صفرة. وتكون أطواف الأنفر عفراء وكذا

(هو الله عناسَتُ مُقُرُ أَنهُ إِن

(الذي تعلو شقرتُه مُغُوهُ).

(١) قَسُطُلة · كستنة (١١)

والثانية في مصر)٠

(٢) شعرة القسطار

ألورق

عُلْمان عُنْقُوْ لِيُّ ٠

فَسُطَلِي الأَرضِي

. قَمْهَال · شاهْبَلُوط

وأنظب

أَنْهُ مُدَمَّد أَو مُدُمِّد golden chestnut

اليدم السكنشة وأبو أووة • الأولى في النسام

(chestant tree انظر)

nea demata) عَنْ اللهُ
American sweet chestnut (Casta-

(Lathyrus tuberosus | iii)

horse chestnit (Acsculus hippocas-

(horse chestnut

(chestaut tree

sweet chestnut; Spanish chestnut

(Castanea vulgaris or C. sativa)

قَعْلَ الهند · قَطَلُ الخيل (tanum)

(ثعرة القُنطَل ويسمى الشاغَيَلُوط وهو

Castanea vulgaris

(Castanea

earth chestnut

chestnut (ad).)

l clear chestnut.

tompery cheston

اأد يستانه أو فاعهاء

العرف والذنب). chestnut peeler; chestnut shucker مأث متمثئة القشطل

وَدُنَّةَ لِتَفْسُسِ تَمَارُ القَسْطُلُ وَهُوَ الكُسْتُمَّةُ فَي الشام وأبو فروة في مصره) ا

مَثْرِشُ التَّنْعَلِلِ * chestaut plantation أله ستانه أو فاشدا.

chestnut tree; sweet chestnut (Castanea cutgaris or C. sativa) قَـٰطَل · ثالهَـُلُوط

(أي بَلْوط الطاء وهو الكَنْسَة في الشاء وأبو قروة في مصراء وانتسطل من البوتانية ، والتساهلوط من الفارسة ، والسكستة من اللاينية. أنظر الناج عادة وبلطء والمفردات مسادة ديلوط وشاهلوطه والتذكرة والتحلسة وعرج أساء العقار، عجر من الفسيلة النَّقُوطية له نسر يؤكل مشويةً وهو غنى بالشنا) -

(وحدة فساس قسفرة الآلات والمكتات. أنسط (borse-power).

Cheviet sheep (سرية - ضرب من سلالة النسان

chew (v.) فَرْخُ الدِّحاجِ · كَتكوت ·

(تومعوا بالكلمة الانكليزية فأطلقوها على

كتكوت عمره يوم وأحد day-old chick أ

chicken; breiler (ج فَراديج، ومو قرخ اللجاج، والكلمة الالكليزية تطلق على الذكر والأنشى). (على التشبه أداة لوق الطور) .

عتري النجاج chicken-pex فيتاء العليور خوشالدجاج chicken-run (poultry-yard

عُدَّانَ مُزْدُوع ' chickling or chickling

(Lathyrus sations

chick-pen (Cicer arietinum)

(البات زراعي عليي حولي حيي من القريتيات الفرائية ، يسمى حبه الأَخضر مُسلأنةً في مصر · أنظر pea ...

جُزّان غَلظ lesser chick-pea (Lathyrus circra

chick-pea weevil (Bruchus tristis) شوحة الجنص

وألظفو (Bruchus

عُمِية الطور • تُحيّة chickweed (تبات من جنس التجيمات - Stellaria تناكل الطبور ورقه وحنهاء

- د کفاری- حِصَان کِکاری chicory;succory (Clehorium inty. وستديأ ترتية (تتبتها الطبيعة وتزرع ٢ وهي مسرة)*

> تَنْ عَنْ Brussel's chicory ; without و تُلُون ، عندبا، بروك ل (معربة ، وهي من القلامندية ، ضرب من البريطانية) -

> > capuchin-beard chicare جنديا لغتة الكئوشي

green chicory

wild chicory: wild succory (Cichorium intyhus: عنديا الين rium intyhus: إضروب من نوع الهنديا البرية ، يصنعون من جذورها الغلاظ فهود كاذبة، chief (adj.) Chilo phragmitellus دئيسي المأسي (n_*)

وليس لحراس الأحراج chief ranger (ranger "chief" : [11])

chigoe: lieger flea (Sarcopsylla penetrans or Pulex penetrans) مُرْغُون خارق

> (أأنظر (flea

أَرُو كارية Chile pine (أنظر (Araucaria

Chile saltpetre: Chile nitre مِلْحُ بِارُوْدِ بِثَيْلِي * نَطْرُوْنَ مِبْنِلِي * (وهو تترأت المودا أي السساد

Chilian bell-flower W. . . . زأ تظر (Notana

Chilian strawberry (Fragaria chi-أُوْتُ الأَرْضِ الشَّيْلِيّ lensis) (Fragaria ,tith

Chili pepper; bush red pepper (Capsicum frutescens) alis السارها حريفة، والظاهر الها لزرع في ممرحيت تسمى القلفل البلدي).

(١) فَمُشَعْرِيرَةٌ chill

(۲) تبرید مفاجی، او سریع chill coolers برادات التبريد السريع

dilli or chill "مَلَّلُونَ وَ سَعَلَمُ " chilli or chill (قرون ضرب من الثلث من توع · (د النات نف) Capsicum frutescens

chilling

Chilo agamemnon; purple-lined sugar cane borer حفاد القصب الارجواني التخطيط

غَفَرِئة الأشناك Chilognatha (رتبة حيوان من كشرات الأرجل)-

الطغيرة

(أنطر (Chilo simplex

Chile simplex or Chile phragmi-مُؤدّة القّصَب الصّنرة (استهما فيرحصره حشرة مير حرطفسات الأجنحة وقصلة الناريات تضر بقصب السكر).

شَفَوتَهُ الأَرْحَلِ Chilomeia (رئمة حوان من كشوات الأرسول).

Chimaera (فصلسة مور السمال مور وتسبة كامسلات الرؤوس Holocephali فيهسما مسلك عجيب انتكل والذا مموم chimera).

تابة • شبائزي chimpanzee; chimp إيعامة من وضع الدكتور أمير المعلوف. قرد كبار من الرئسان).

China apple (Malus spectabilis) الله الطّنين · النَّه الطّاقات الطّاقات

(من أنجسار التزيين الحسلم، أنسظر بعض اثواع التضاح في منادة apple

China aster (Aster sinensis or Cul-لَوْلُوْمَ العِلْ (listephus sinensis الصين · الملكة مرغربتا (Callistephus

China berry; China tree (Melia أزادرخت azedarach)

(ا بنشر (azedarach China-grass (Boehmeria)

قُرّاص الشين · رامي الشين أو (جنس نباتات ليفية من الفراجيَّات، أنظر

أَنْ طِلُونَ · حِوتَة أو China jute: Sida

قنب الصين (ابسات ليفي من المخبازيسسات. أنتذ

China-man's breeches (Dicentra anectabilis)

> China pink (Dianthus sinensis) فَرَنْقُلُ مِنْيَتِي

(أنظر الامع العلمي).

(انظر (Dianthus

فُشَاعُ صِنْق (Smilax china) فُشَاعُ صِنْق (نبسات من المؤلمينيسات كسان يتحدد مار جدوره دواء مُسهل)٠

انان China rose; shoe flower (Hibiscus وَدُدَةُ الصَّيْرِ rosa sinensis) (يزدع لزهره • أنظر Keimia).

> chin chin: chincherinchee (Orni-مأمّل لبني · (thogalum lacteum لَينَ الطَّير

> > أنغار (Ornithogalum

Chinese anise (Illicium anisalum) عادية أنشونية • أنشون نَجْمي • بادبال تجيي

Chinese arbor vitae (Thuya orien-عَنْمِيَّة شَرْقَيَّة • شَجَّرَةُ العياة الشرقية

اأنظر f Thuya

Chinese artichoke (Stachys affi-تطاطس الباءان (يفلة زراعية مصرة عسقولية من الفصيلة

(١) كَتُرَانَ مِنْيِنَيّ (Fraxinus sinensis (أنظر

> (٣) إِنْلَنْطُسُ غُدِّي * شحرة السماء (Allanthus glandulosa (أنفلر

Chinese banana (Musa sinensis) مؤز الصين

> وأنظر f Musa

water chestnut (Tropa naturs) كَنافَ إلياء • قَدْطَلُ اليا• (water caltron

وأنفا

Chorizema cordatum दिसे हैं।

Chorizema dicksonii: Dickson خودىزامة يركسه نئة Charizema

Chorizema kenchmannii; Hench-خورىزامة هَنْشانة mann Chorizema

خُورانزامة مُشَدَّلة Chorizema varium

Christmas rose (Helleborus niger) غَرْبَقِ أَسْوَد

(أنظر

Christmas tree (Picea abies) ينسية تنويته والسعة دائمة وأأنقلع (Picea

Christopher herb; herb Christopher فطلة سنبلة (Actaen spicota) (أتظر (Actaca

Christ's-thorn (Pallurus geulea-شهان شائك fus) (أنظر (Paliurus

(وبعضهم بسطلقه عسلي نوع من السدر Zicyphus spina-christi تسميراً أن نساج السيب النسيح الشائبك منع منسد و أتثلَّو

chromatic

chromatin تقطيع أو فرم العلف (مادة بروتشة على شكل خُسِيان تكون في نواة الخلبة ، ولها خساصة اعتصمامي السواد الملؤنة بشدة ومساها مجمع مصر صفيقه أما حن فسرتما على طريقتنسا في تعريب المعدود المتشيعة

الفحصر او التحلمل الكروماتوغرافي

إامغ أر الدرق في غير أواف لنقصان التَخْمُود في تُسُج الورقة ، على حين أن أحوال الشوء السكون توبشة مرض فسيرلوجي يصيب النباتات فتعفر أورافها فتسبى منؤوقة ومأزوقة Chondrilla juncea وهو غير الإغراب أي albinism. وقع مصله (المفردات بقل بوي محول من النصيلة بعضهم الأنبعيا الخضراء على النشيه بالانبسا أعه المركبة قريب من النفضه والمرار والهندباء

الزهر (۲) chondroma; cartilagenous quittor شقاق تحشروني

fouittor

Chandrostoma regium

bark chopper

chapping

Chardata

choripetalous

(bark chopper

(ألة تستعمل في تقطيع الكلا للدواب).

(قَرْم • تَجَوْلُمةَ النَّشَ والحنيش وقسب

الذرة وقضيان الكرم وغيرها مما تُعلَفه العاشة).

(شعبة من الحيوان ذات حبل ظهري) -

(الفيطاء المخارجي للجنبين في الفقاريات).

(وتومف بها الزهرة أو أُوَّيْجِها إذا كانت

green fodder chopper

chopping of fedder

(عسامية تسامية · توع سيك من فيسيلة

(فارمة أداة تستعمسل في القطيع اللحم -

أداة مركبة من أقراص قاطعة فالمة على محدر

النُّنُوطَانَ ، قَالَ غَرِيقُلُّ انه كُنُو فِي يحبر،

هَيْضَةٌ الدُّجاجِ • طاعُونُ الدُّجاجِ

(أ نظر

حأرسة

هَـُ امة

ولها قبطة تديرها] •

مَطَّاعَةُ المَّشُور

مَنَاعَةُ الكَلَا

وكاملات الرؤوس Holocephali).

حمص وألطاكة وتهو العاصر).

مَوْ طَأَاتِ مُطَوِّقة غَضْرُوْفِياتُ الرَّعَانِفِ Chondropterygii (أسساك منها رئة الأنشلاق Selachii يكون سوط واحدها مطوقاً بطوق).

chocolate-nut tree . الكاتاب عند لوز الهند · شعر الشوكولاطة

chocolate tree (Theobroma cacao) شجرة الشوكولاطة • كاكاو • لَوْزَةُ العِنْد

الأنفلو (Aronia

purple choke-berry (Aronia flori-آرونىة كثبرة ألزهر

red chokeherry (Aronia arbutifolia الهَوَق • آدونة كُتُثريّة الودق احبر او ارجوائی).

choke-cherry (Prumus virginiana) لِجَّاصِ أَو الرِّنُوقِ وَرَجِينِيا

(١) يَرَقان - يَرَقان - أَرْقان

(chloranthy

Choanoflagella (رتبة حوانات دنيا من طائنة السوطيات

(cacao tree

وهي إمَّا حكين عريضة على أعكَّال فتني > وأما ﴿ آرُوْلِيَهُ chokeherry

black choke-berry (Aronia mela-Hocarpa) آرونية سوداه الثمر

(أنظر الاسم العلمي) .

or Pyrus arbutifelia) Tila ile الجنية امركة مار الفصلة الوردية تعادها مفار قابطة على شكل الكمثرى او التفاح لوتها

> Prunes التظر

cholera گُولِرا · هَيْضة · الهواء الأمق

Chionanthus وَهُرَهُ النَّالِحِ * خِيْوَنْتُنُوسِ chiamydospore (من اليونسانية Chion يمنى الشطح Anthos بمعنى الزهرة ، الماعاً الي بماضو. الزعرة، جنس تجن وجنسسة من الفصلسية الزيتونية) •

chionodoxa (Chionodoxa)

خِيُونُودُكَ • فخر الثلوج (بان من جنس الخيونودُك،)•

ويستميل ورقه كورق الكراس). تَنْوُ النَّارِجِ خِيْرَادُكُ تَمْ Chionodoxa مَنْوُ النَّارِجِ خِيْرَادُكُ تَمْ (من ألبوت البة بهذا المش لكنفها في فَالْبِ النَّلْجِ ، جَنْسَ وَهُو مِنَ الفَصِلَةِ الرَّبْشِيةِ) *

chionophil plants تَأْتَاتَ تُلْحِيَّةً • نباتاتُ النُّلُوج

(نطلق على أوالف التلج من النبات) .

Chiroptera; the bats كُمَّنَّمَاتُ الأَيْدي • النَّفَاتِيَّات (رثبة من الثديات من فعائلها الوَطُواطية والخَفَّاتُ ۚ وَوَرَقَهُ اللَّهِ وَقُرْفِهُ السَّخْسِ الشَّهُ ﴾

كنائية الإلقاح chiropterophila أر التأتيح (تطلق على النباتات التي يحمل الخُفَّاش لقاحها فيضعه في ممأن الزهر)٠

إزميل · أَخَنَهُ chisel

(مَسائلةُ قريشة تُسفعه قِفْرَة الخَتْرَان والقشريسات وتوجيد أيضنأ أدى يعش القطر والأنتان) -

(chive (Allium schoenoprasum) دَاوَتُه مَخْزَيَّ

﴿ يَمْنَهُ زُرَاحِهُ مِنَ الْزَبْشِيَاتِ يَؤُكُلُ وَرَقَعُنَّا كالدّوم القمسي).

Chinese chives (Allium tuberosum)

chlamydeous (منطق بالغلاف الزحري للنباث)"

(اليسه كنسب النبغ الشركي . أنظر .4 tobacco Chinese yam (Dioscorea balalas)

كاك منيته (vam وأنظر

(Celtis (أنظر

Chinese nettle-tree (Celtis sinen-

Chinese boxthorn (Lycium sinen-

Chinese cabbage; celery cabbage

إمتر جمثان. والثانية شيامية. نوع زراعي

من السلامة أي السكرات يُشه السلق بورقسه

Chinese cinnamon tree (Cinnamo-

(فيرهما أرخص وأردأ من القرفة

Chinese fan-palm (Livistona si-

(Livistona

8É\$ }

الـ النظر Cinnamomum).

لتوضطُونَهُ مِينِيَّةً • لاناتِياً

Jain

تئيس طيني

مِنِيَّةِ • لاتانِيا بُرِّبُونِية

كُرُنْب مِنْيني · (Brassica sinensis)

(أنظر

مَنْفُوف صينى

نَحَب • سَلْيَخَة •

قزفة مستثة

(Lycium

mum cassia)

Chinese privet (Ligustrum sinen-الننشطروم جنيني

(أتفلر (Ligustrum

Chinese quince (Cydonia sinen-سَفَرْ خِلُ الصَّيْنِ sty) (للترسن) •

Chinese rhuharb (Rheum officinale)

اأتظر (Rheum

Chinese tobacco (Nicotiana chi-تَيْنُمُ (الشَّيْن nensia

fowl or chicken cholera (مرض مصدر مکرویی خبیت بصب

(بوغ مجهز بالفلفة وقائمة). تَوَدُّق الرَّهُر

يَوْغِ غلانيٍّ .

تيزغ كلاميدي

chloranthy (القلاب الزمر أو المشملات ورفاً).

chlorine (من الأحسام السبعلة ، وهو غمال مثالق أصفى الى خضرة).

Chloris chloris or Fringilla chlorie

(طسمائر من الفصلسية الشرخورية وهو ولينجتس ي في مصر والشام • أنظر areensinch.

(مسرية - معدن يشه النَّلَق.) •

chloroform (منوم متهود من مركبات الكسلور

Chlerophyceae: green algae أَثْنَة خَلْمُواه «في الثام» · طُخْلُ أَخْفَه

chlorephyll: chlorophyl

االمادة الخضراء في النبات، وأقر مجمم المخضور ولمل المغضب أقرب في معناها رِ الكلسة الانكليزية ج خُفُوں)

chloroplasts; chloroplastids محتبلات التغشور

﴿ وَتُمْمَى أَيْمًا خُيْمَاتِ الخَفُورِ * خُيُلاتُ خض كردية في الأعم مسطيقة بالبخفور تكون

مش الاسم العلميي خضراء الممين حضور أثؤم تحسقولي دياب أمنر من ذوات الجناحين) *

JA i Chlorops taeniopus; gout fly خُلُو وُرِيس عُقْدِيُّ الأَذْكِل chromatophore: chromoplast

(Bot.) مُلِدُنَّة • سأملة اللون (عن مجمع مصر • الملونات أجسام جلية قادرة على اختران المواد الملؤنة او اسطانها ، وهي مختلفة الأشكال؛

سيكة للطنة chromid: cichlid (ممكة من فصلة البلطيّات)٠

Chromidae: Cichlidae

الطائات المتعليات (فصيلة ممك من رتبة دائكات الزعانف. أنظر Cichlidae ا

Chromis بُلْعِلَىٰ * مُشْطَ والأولى في مصر وقد فُكرت في الناج. والسانة عامة نامة. ومن أسساله الخُرْكُمُثلاً والمَمْرْ تَقَلَى . جنس أساك من الفصلة السلطة يعشن في العداء الحلوة ولا سيسا في النيال وبعدرة طبرية وبحبرة الحولة).

Chromis niloticus كُلُطِيُّ الشَّلِ * مُشطُ النال

(ابوع يسكنر في النيسل والأردن ويحبرة طرية ويتحيرة التحولة)٠

بُلْطِي طَبَرية • Chromis tiberiadis

(توع بعدد أهم مسئك في بحيرة طبرية و بعصرة الحوالة) •

ehromoplasts كُتَالِت كُلُونة (كِتَمَات مَابِقَة في جِبلة الخلية الثانية فيهن مادة ملؤثة صفراء أو حسراء وهبي التيم تسلون الزهر والثمراء وتنميز من جيسلات

chromosome ehromatic الخيط الميني ehromatic أنواع هذا الجنس هو الأفحوان في مفردات filament المدِّي يظهر في نواد الحلية أنساد ابن السِطار أي السابونج الأبيض الزهر ولنا انقسام تلك النواة ، ويسكون عدد الصّغيات أَطْلَقْتَ لَفُظُ الْأَمْحُوانَ عَلَى امْمُ الْجَنْسُ نَعْسِماً. واحتاً فَي كُلُّ نُوعَ تَبَانِي).

homologous chromosomes

(أنظر homologous chromosomes)

المناسية والمناسبة

> Chrysanthemum coronarium: garden chrysanthemum أُولِي إِنَّ الحَداثينِ

> > إكانوا يسمونه التهسار ويطلقون أيضأ سفا اللفظ على أثوام من جنس Anthemis).

> > Chrusanthemum frutereens لَوْلُوجَة • مَرْغَرِيْهَا والتظر (marguerite

Chrysanthemum indicum: Indian أللك الهند chrysanthemum

ادرة · الله Chrysanthemum locustre: lacus trine chrysanthemum أُنْ النَّفرات النَّفرات

> Chrusunthemum leucanthemum: أَفْخُوانُ النُرُوج ox-eye daisy

> Chrusanthemum maximum لَيْنِيُ إِنْ غَرْنَضُ الزُّهْرِ

> Chrusanthemum nipponieum: Nippon chrysanthemum أَنْهُ إِنَّ النَّااذَ

> Chrysanthemum parthenium; fe. أَنْهُ أَنْ فَرَعَانُمُونَ والثائبة بوتائبة تطلق على هذا النوع وعلى اليودع خاربة· ومن أسائه الكافورية ويابونج

> Chrysanthemum segetum; corn marigold

> Chrysanthemum sinensis; Chinese أَفْتُ إِنَّ الفِّينَ chrysanthemem chrysolite; peridot زَيِّ خِد مَنْشُرح وأي زبرجمد منتوح السلون. ضرب من وي يرسيد أخضر البيعفرة. وهو مُؤَّا للتالجديد

والمنسوم الطيمي) -

يناريات

(نسيلمة حشرات من مُفتعات الأجمعة وُماهِهُ الأَحِدُ أَهُ مُ مُعَنِّهَا تَضَارِيَاتُ لأَنْهَا سُوبَةً الى كلىسىة Chrysomele وحيد، من لنظين يونانيين بسعتهم تفاحة تشسارية أي ذهبية. وفي هذم الفصيلة عدة أجناس وأنواع مشرة) ١

Chrysomphalus ficus; black scale الحشرة القشرية السوداء

Chrysopa culgaris: pearly heme-أندُ الأَزْقِ اللَّوْلُوعَ ا (hemerobe (أنظر

Chrysophris auraia: chrysophrys ترْحان مُذْهَب أو مُذَهِّب

(نوع سمك من فسيئة الانبوريسات يوجه منه في موّاحل الشام).

Chrysops; the clegs or gadflies -(جنس ذباب الخسل والمائية من ذرات المحاجري والقسطة النعرية Tabanidae).

chuck; shoulder-blade (Zoot.) (مجة في البقر تكون في وأس كل من

chuffa (Cuperus esculentus) حَبُّ الزَّلَمِ • حَبُّ الفَرْينِ

(مضافة الى عزيز مصر • نوع معس تتخلل جذوره عماقل ءدرتات، سنر طفسار في جوقها دحمة بيضاء دقيقية حلوة الؤكل).

churchyard heetle (Blaps mortisaga)تَذِيرُ السَّوْت وخنفسناه موداء يتشباهون يهسا ، أنظر .(Blans

منخص ويسخّصة وإرج وأدوات المنخض قديمة كانت أو حديثة والقديمة الميقاء والنُّكُورَ والنِّخي تستعمل في السخف وفينصو- ولم أذكر الأمريج الا لأنَّ مجمع مصر ذكر هذه أللفظة الفارسة المعرية التقطة، وتعريف السمخض الحديث هو وعساد تُسطين فيه الكُنَّادُ لاستخراجُ الزَّبِدُ مُنها) *

أ butter chorn إِنْ إِنْ butter chorn churner mixer

(أنظر (malaxator

churning (مَزُّ الكَنْسَادُ طَويسالا لتجنسع الكريسات السمسة وأو قل الزبدية، وتنفصل عن السخيش) -

فِدُرِيَّات Chytridiaceae (من أصل بسمني القدر، فصلة نباتية من رتبة الفطور السفية أو قل السُّخَّارْبة).

cicada (Cicada) (حشرة من المؤيز يّات).

ذِينَ • زِينَ الحَمَاد Cicada إجنس حشرات منافقعطة الزيزية ورتبة الصفية الأجنبية) •

Cleado frazini Cicadidae (فصيلة حصرات من الصلية الأجنحة فيها الزيز أي زيز الحصاد).

cicatrice; cicatrix; cicatricle 👊 🍜 (بع نُسْدُوب * أنر النجرح في النبيات والحسوان) ،

نَدَب • إنداب cicatrization (هو في النبات حسول أنساج بعديدة تعزل الشُّوب فنموت خلاياها في الأعم من المعالات)،

(نبسات من اللمسيلة المخيسية بزرع تلزينة

I sweet cicely (Myrrhis odorata) حَرْفِيل مِشْكِي • مَفْتُونِس مِشْكِي • تقذونيس إشباني

(كُلُ الْعَرِينَاتِ: حَدَيْنَةُ مَ يَقَلَةُ مُسَوِّدُ مَوْرُ الفصيلة الخبيبة يؤكل ورفها تابلاء وته رائحة فرية من رالحة الأنسون،

بِمِثْص ، بِمِثْص Cicer wielinum (أنظر (chick-pea

سكة ملطئة cichlid (سمكة من نصيفة شائمكان الزعمانف

Cichlidae

اأو مُنْطِئَاتِ أَوْ خِزْمَغُلْئَاتِ. ورجحتْ الأولى أي البلطسسات لأن السلطي ورد في ستسدرك التسابع فسلة سسك من شالكات الزعائف فها السمك المسمى البلطي في مصر والمشط في الدام).

ملطئات

هند بائتات Cichoriaceae (جنس نباتسات من الفصلة السركة منها الهنديات أنظى chicary و dandelion .

هندناه Cicharium (جنس تبسأت من الفصيلة المعركبية فيه الواع الهندياء المختلفة أنظر Chicory

Cichorium divaricatum (عن شرح أسله العقاد. وفي المفردات العَلَثُ هو النَّنْدَرِيْلَي Chondrilla ولم تره كسلسة العلت في المسجعات اسمساً لأحد هذين الشاتين المتقساريين. يقسل يرى من القصلة المركة)-

هِندَب • هندِبا • Cichorium endivia هندياء أكافة

وأتظر

Cichorium intybus; wild chicory هنديا بزتية

(تسنها الطبيعة وتزرع، وهي معمرة).

خُنْفُسَهُ بَبْرِيَّةُ Cicindela: tiger-beetles مَقدونس إمياني * سرفيل (عن معجم الحدوان· قلت تعتوها بالسرية لفوة النمزين في تأثيرها حنس حشرات من او لرائحته الطبية أنظر المادة الثالمةً؛ فصلة الخنافس الرية).

> Cicindela campestris; field Cicin-خُنْفَاه الْحُقُول التشرئة

مخنفيشات تنوته Cicindelidae (نصيلة الخنسافس البيريسة وهي حشرات من معمدات الأحدوة).

أللقالق Ciconia: the storks (القلق وحاج الفلق أبي الشام والعراق ، وعَكَرَ فِي مصر * جنس طَيْر مَنْ فَسَيْلَةُ الْلَقَلْقِيانَ ورثة طوال الماق،

لَّقَلَق أَنِيض Ciconia alba: white stork

تسلياع ٢ وقرأت موة أي نصر عن معرض Chrysomelidae: plant-beetles ولا حساجة الى تعرب اللظمة وبنيات سائلة

الاجنبية) .

نقصى كروموسوسي

(أ تغثر

温竹

مَا نُشَولُ الصَّاعِينِ *

.(turnsole

عَنَّادُ الشَّنس النَّيلِيّ

من حَرْثُفات الأحِنْحَة).

أقحوان

أقحوان الزُّدُوع

ذاتُ الآية الذبية chronic preumonia

chronic standers

turnsole

chrysanthemam

themum segetum)

Chrysanthemum

(farey

(meumonia

Chrozophora tinetoria: dver's

(نسات من الفسلسة الفربيونيَّة • أنظر

(الخادرة من وضع مجمع مصر م أم عال

عنها الى تنفذ في جه من مجلته، وجاحت النفقة

في السعينان بسعني برقانة ، ولكنها جنات

خَسامة بمعنى برفسانة الشرء أنظر و grob

و warble fly. كل عفراء من الفراش أي

corn chrysanthemum (Chrysan-

florist's chrysanthemum (Chrysan-

garland chrysanthemum (Chrysan-

(جنس زهر منهور من القصلة المركَّمة

يسمير زُمُونَا النهريب في:مشق وأراولة فيمسر *

والسكلمة العلسة معاهسا زهرتا الذهب أوأحد

وهو من أصل فارسي وجمعه الأنساحي ، وقسد

اقحوان الحداثق (themum cormarium)

themum marifalium) الحداثق ال الحداثق

(زمر من جنس الأفحوان)٠

Cicuta virosa or Cicuta maculata; تَ کَانَ مُنْتِنَ * شَوْ كَرَانِ سَامَّ (نسان من الفصلة الخيسة جذور، مامة خَنْرُ التُّمَّاحِ • سِنْد مَعْضَرةً التُّفَّاحِ -مُخَتِّر التفاح · تُنتِدُ التفاح cider yeast (Sacchuromyces mali) خَينِرَةُ الثُمَّاحِ زهرة القوفتة cigar plant (Cuphea platycentra) شعرة السحار • قُوفة يئية السيجار) • مَدْ مُنَاتُ بأعدابها مثل البَرْامِيْسَيُومٍ). ciliated heath (Erica ciliaris) خَلَنْج هُدْيِي (Erica Cimbex humeralls كُوْدَةُ اللَّوْز (نسى المُثَلِّل عبالي الشام حشرة من (ما يقى بعد حرق بعض العواد ولا سِما غشائيات الآجيحة تركب دودتها اللوز).

Cieonia nigra; black stork أَفَلَقَ أَسُود cimex; bedbug (Cimex) بَنَّهُ القِراشِ التسواد النبائية، وقد يستعمل ساداً). Cimex or Acapthia ن cineraria (Cineraria) تن وَجِنْسَ حَمْراتِ مَصْرَةً مِنْ رَبِّسَةً تَصَفِّسَةً ﴿ وَعَمِ عَنْ جِنْسَ الْوَمَادِيَّةَ ۚ أَنْظُ السَّادِةُ الأبينجة وقصيلة البقيات}. ان گران Cimex columbarius or Acanthia وَمَادِيَّةً ﴿ زُهُرَ أُو السَّادِ (من cinis أي الرماد بالسلانسة الماعاً إِنَّ الحَمَّام relambaria (dove-out hus (ا طر الي الزغب الأبيض أنذي على أورافها - جنس والمراد من المركَّات الأنوبة الزمر). Cimex lectularius: cimex: bedbug النران Cineraria cruenta or Senecia cruena (ا نشر tus; hybrid cineraria وَمَادِئُهُ نَمُكُهُ أَو هَحَنَّهُ تَقَات • ضَنْحَات Cimicidae (نسيلة حدرات من المغية الأجمعة أيهسا Cineraria maritima: marine cin., جنس بق الفراش Cimex أ. إنْتُورَنَهُ • أَشْوِينَ : ممجم أساء السّات) • (۱) ئحرة كِنتا cinchona (أي من النجار الكيف التي لِلحافسا cincreous oak (Quercus cinerea) العمالات طسة، أنظر Cinchona). (٢) لِعاء الكتا (Ouercus (و سمر أيشاً quinquina)cinereous willow (Salix cinerea) Cinchosa كنت (جنس منجر في المويك، النجتوبية تُستي (willow ياسم زوجة نسالب الملسك في بيرو في القرنُ Cinnamenum; cinnamon trees السابع عشر حين نفيت من النصبي باستعمال لحاء عنَّا السَّاتِ أَنظُر أَيِثُ quinquing tree أَنظُر أَيثُ أَوْلِكُ فِي لِنْ عَدْ لِنَا أَمْرُوسَةُ مُورِ أُمِنْ يُشْكُو يُشْهِرُ * كنا صغراء اللحاء Cinchona calisaya لحتمم الكاقور والقرقة وغيرهمساء وهبي شجر والإرامقاء فليصفاء إس Cinchona condaminea كنتا تخزئة Cinnamomum camphora; cam-(quinquina tree phor tree Cinchona cardifolia; cordifoliate (شحر أخضر لامع يستخرج الكسافود من cinchona: quinquina tree ورقيه أنظر Acamphor . كِنَا قُلْتُهُ الرِّرْق Cinnamonum cassia; cassia tree; Cinchena officinalis or Cinchena Chinese cinnamon tree condaminea كنشا مُغَزَّيَّةٍ أ تَحْد - تَلْنَعْهُ - يُونَةُ مِنْكُ كينا البيرو وتسر همسها أرخص وأردأ من القرقسسة (من لحالها يتخة اشهر اتواع الكينا) كيا حراء اللحاء Cinchana succirubra Cinnamomum loureirii; Saigon cinnamon cinders; ash or ashes (خجر من چنس الفرفة يُستمسل لحناؤه المعة كشقط وطارر للمازات).

تَدُّ ط رَمَادِي

وأغضاف أزمد

كافور

July 19

Cinnamamum zeulenicum; Cevlon cinnamon tree يَوْمُهُ سَئلانَـــة ٠ (بعد فشرها أجود أنواعالفرغة المتجارية. ودار مستى من القاربية بمعنى خشب العين). cinnamon (١) قرقة (٢) شجرة قرفة أب كافور وأنظر الواعها في مادة Cinnamomum! cinnamon fern (Osmundo cinnamomen+ (Osmunda وأتغلر tio comanno oil زيت القرنة cinnamon rose (Rosa cinnamonica) ؤرد قرفق (ضرب من الورد الأوربي)* cinquefoil; five finger (Potentilla) عُلِينَة النَّذِينِ • مُنْ طَلَّمَالُهُ (الأولى ترجمة الاسم العلسيء وهو من السلاليشية يشبر الى الخراص الطبيعة ليعض أتواع هفا البجنس عند القلعاء جنس المثاث عنبيةً من الفمسلة الورديَّة فيه أنواع برية طبية وأخرى تزرع لزموها)* Ereeping cinqueloil (Potentilla مُنْجَةُ النُّوكِي الزَّاحِقَةِ • سطأ فل (المفردات، توع يشميل في الطب). de silvery circusefoil (Potentille argen-عثبة القرى الفضية طُعم • غَزْز • مَطعوم cion; scion (graft Circaetus gailicus وأنظر fsement cagle tirele (١) قائرة I azimuth circle دائرة الشنت -(٢) قائرة عَمَل او دائرة استغلال

(ألظر (working circle (٣) شُفة إدارية circle (Sylv.) (هي عموماً الحمراجُ التبي يسكون موظفً لهي الأدارة الحواجية مسؤولاً عنهار. circular incision (أنظر الشرح في مادة (incision too). circular spike harrow: rotary مُشْط دائِر او دَوَّار snade barrow (أنظر tharrow (۱) دُوران ٠ سَرْمان circulation (٢) توذيع ، تداؤل دَوْرِدُ الدُّم • blood circulation دوران الدم حَمَّازُ التَّوَرَانِ circulatory system نُمُوْ لَوْلَبِيّ circumnutation (Bot.) (حركة النمؤ في رأس سباق النهات. مُرْزَة • عُقَّنْب (جنس طبر من النجوارسيين قسلة الشرازالة Circinae or hawks الجرذان وفراخ الطيور الدواجن وبعش السلاحف العنقار والمعشرات وطيور العبيد). Circus aeruginosus; moor-buzzard; مُزِزَّةُ النَّطَائِحِ harpy Circus cuaneus: hen-harrier تمززة اللأحاج تُعَدَّانَةُ الأَرْخَلِ Cirripedia (رانبة حيوان من القشريات). cirro-comulus (والسحاب تير • ضرب من الغيوم • أنظر في ارة (cloud cirro-stratus (ضرب من الشوم · انظر cloud). (ويردان بالحسماء السهماسة- ضرب من الغيوم أتغلر cloud).

Cistanche ونكون لولسة الشكالي).

(٢) حالق · عَمَلَفة · عَنْمة (٢) (انظر Hendril إعامة تناسة يفند اقرارها وينسر أشواك سِذُولَهُ فِي الْحَقُولُ وَغَيْرِهَا ۚ وَهِي مِنْ السَّرِكِبَاتِ ۗ نؤكل ومي رخصة في الرسع). Circiam arnense or Unicus arvense; شَوْكُ النُّحُمُّولِ • creeping thistle م. قصوان الحَدُول

Cirsium lanceolatus; spear شؤك بينانين · قُشُوان بينانين - thistle

Cirsium libanoticum; Lebanon غَوْكُ لُنَنَانِينَ • قُصُوانَ لُبِنَانِينَ • مُثَوَّانَ لُبِنَانِينَ • مُثَوَّانَ لُبِنَانِينَ

افصيلة اللأذن من دوات الفلقتين عديده التوبيحيات فيها القُبِيُّوسِ أي اللاذن).

(جنس نباتات طفيلية · ألظر Phelipen إ.

eistern; reservoir صِهْرِيج • بشر • مَضْتَم (حوش أمطواني أو سندبر يُنجمع فيه ما.

المطر ولا سِما الذي يسيل من السطوح).

Ciatudo europaeat si ilimi . Tiri (جنس سسلاحف نهريسة، أليظ .(turtles "freshwater"

لاذُر cistus (Cistus) (نبات من جنس اللاذِّن او النستوسي).

قَسُوس • لاذَن (المفردات، وسمسساء بوست الأثائم من Ladanum. جنس يتبسة للتزيين من الفصلة

Clatus creticus; rock-rose قَنْتُوس إقريُطيْق * لاذَن

(بستخرج منسسه صعغ راتينجي يسمي السلاةن لِمُتعسل عطراً وفي الطبِّ ولسكلية (١) طُخُرُود ، طَخَاف اللاذن اشاء في بعض اللغات السلسة كالأدورية Citrus

(جنس الليمون قيمه أتواع البرتقسمال

والأترج والنارتج والليسون المحلو والمحامض

الشاء وهي تسبي المواقح في مصر والحوامش

والمعمضيات في الشام ووزره الفظا مُحمِضات

وتمحشمنسات قبي كتسان قوانهير الدواويين لابين

حبيساني- وقد تسقط النون من ليمون فيقسال

النَّهُو- ومَّا في جوف تسارم يسبى الحُنسانور،

Citrus aurantitalia: lime tree

إضرب من الليمون الحامض اساره صغيرة

مقراء مخضرة يزرع في المناطق الانتواكِ.).

Citrus amantium or Citrus sinen-

forange-tree

orange-free

bergamot

Citrue limeita

Citrus aurantium var. amara:

Seville orange-tree; bitter

وَأَبُو مُغَيِر فِي سواحل الشام وتُقَاش في

Citrus aurantium var. bergamin;

(سربة، ولا أعرفه له اساً عرباً).

Citrus decumana; pomelo; shad-

dock; pampelmosse; pompel-

إنَّى الكُنَّانِ فِي دَمِنْقِ وَلَمْ أُنْسِنَ أَصْلُهُ سَا

توع السوء أخَيْضُ كبر لا يؤكسل- وهو غير

ليمون الجنبة المسمى grape-fruit اي أن لب

تمرتهما يعقلف كثيرأا ومزيراساء هذا الشجن

shaddock وهو من اسم الفسايط الانسكليزي

غیر ماء المبارد لا تؤكّل بسل استعمال ارتباً وغس

حشر نحر منس من النصلة البرتقالية).

اللسون البرتقالي الودق • (لَيْم)

أزنكمال برتقان

أنكون بينيتي

.(Citrus paradisi

ا أيظ

citric acid حامض أأشأه نبك إحامض عفوي يكون في تمسار البرتقساليسات والسكشمش والمنادوري دأي القوطة في مصره وغيرها)٠

١١١ أَزُمِنَّة • كَتَادة • تُرَيِّعة (تمرة الأثرية Citrus medica).

> (۲) أترج · كَبّاد اشحرة الأتو بع).

citronella (Andropogon nardus or Cymbopagan nardus)

لَنْهُ نِنْهُ · أَزُّ مُخَنَّةُ · سِتِرُونِ لِأَ

إنطلق على تباتات عشية لها راثحة شيهة يوالحة الليمون كالقيسوم والترتجان والإذخر المكن ووغى الحسام ونحبرها).

citronella grass; citronella (Andropogon nardus) إذْخِر مّكتيّ (چفوره من الأَمَاويه)٠

citron tree (Citrus medica) أَيْرِيهِ • كَتَاد • رُرُنهِ • مُثْلُك (أتغلر الاسم العلمي، وأثرج وترتبح من

أصل منسكريتي هو ماتلنسا ثقل الى النسارسية

السذي حملسه الي جوائي الانتيسل • أسطر حنظل Citrullus colocynthis (colocynth (أنظر

Citralius vulgaris er Cucarbita مأتن أفقر بطيخ تأين eitruttus بِمَلْتِحْ مِنْدِيَّ. دُلَّاعٍ. خِرْبَرْ. حَبْحُب (water-melon

citrus (Citrus) فَنَهُ مِن أَنَّهُمَ (الاسم الأجنبي من ليمون العربية ، نوع شهرة لسون فيه ضروب تحمُّض بها الأطبية) (ديمرة عن الحمضات) •

آئية ن

Citrus limonum var. duleis: sweet ليون حار lemon.

Citrus medica: citron-tree أَزْمُونَ مُرْتُحِ * كُنَّادِ * كُنَّادِ * مُثْلُكُ

كنيسا صحيحة تسلل على هسذا النوع. وكسلمة الرج تستسسل في مصر والعراق ، والكساء تتعمل في النسام ، وقد ذكرت في يتعيرك التساج وكسافها مقتوحة الوع لمرأ گسی اصیفر لا یؤگل بل یصنع منه رس)^م

Citrus mitis; calamondine Laif

Citrus nobilis or Citrus deliciones تَعْتَدِيْنَ * أَوْمُنْ * الْبُوسُف أَفْندي " (mandarin tree وأتظر

Citrus paradisi; grapefruit; لَّنْهُ زُ النَّهُ pamela

وترجمة الامم العسلمي الذي وضعشته له حديقة والتباثان الملوكية في الكلترة. وما يوح معظم الشائمين يعدوله لمائماً ضرباً من اللسون C. decumana Sum فر باين من الانكليزية· وحرفته السامة في دمنق نسيان وكريفون، ومو النوم مبذول في فلسطين خَسَاصَةً- في لبسه حموشة ومرارة خليفة، وهو ع کیل معر السکو ، ویصفع شه شراب)·

تَنْكُونَ Citrus reticulate or C. nobilis: tangerines; king oranges; mandarin تىنددېن ئوشنى

(يتميز هذا النوع من الحمطيسات بمهولة غير - الشر Imandario

Citrus sinensis يَ تُقَالِهِ وأنظر torange-tree

يومزنه النونقال citrus black scale الشؤ داء

(أنظر Aspidiotus aonidum)

آنية المنطات citrus blast ليمون تحلو لقحة الموالح

> citrus brown mite (Eutetranuckno تحتل الحمضيات البنئ orientalis)

citrus bud mite (Acercia shel-

citres flat mite (Rrevipalpus californicus)

citrus fruits ثباد المبطيات

citrus gummosis تمثئز الحمنيات

citres mealy bug (Planococcus بقُّ الحيضات الدقيقي

citrus psorosis فُرياه الحيضات

citrus rust mite (Phyllocoptrula oleivera) قتل العمضات الصدني

citrus waxy scale insect (Ceroplasles floridensis)

حندة الحيضات الشبعة

citrus xylopsorosis تنقّر الخشب في الحيضيات

cîtrus yellow scale ومراثة التراتدال (Aspidiolus aurantii Lil)

فيامة المدينة city garbage (town-reluse 1.1

civet cat (Civettictis civetta or Vi-دَمَادة · يَـنَّوْدُ الرَّمَاد (verra civetta) (الاسم cives من زيسساد • حيوان من

القصيلة الزبادية ورتبة اللواحم ، يحسل طيب الزياد في حِيب بجانب إنهه) •

(ماق الفلمات على شكل الورقة والأودي

جنس جنية من القرنيات).

tiandestine (Clandestina rectiflora)

(طغيلي من الفصيلة الجَسْبلية يسيس عني جندور بعش الشجر وهو أرضي ربسنا أزهر أيتل براعم الحنطيات وأنسر في التراب) •

كُنْتِك · جِزِيال · darct; red wine فَتَلَ الحَضَيَاتِ الكَبُعُلُطُ

(والهسا بالعربية أسساه أخرى على حب حسر تهام أنظر wine).

Clarias (كلمة ملور من أمسل يوناني. ذكر هسا يعظهم بالسين ، ولم أجدها في الممجمسات الا بالساد- والعلمة تقول تُلُور- بيتسي مُمّلُك من الفسيلة السُّلُّورية Siluridae).

Clarias anguillaris (نوع من الصلّود ذكره الدّسيري في حياة الحيوان والمربيدي في تاج العروس ولأ يزال يُعرف بهذا الاسم في مصر}،

Clarias macracanthus 353 . 353 (عامية شامية • وسمشها بالطاء أي بريوط • نوع يكثر في بحيرتي المحولة وطبرية).

Clarias orontis (يكثر في الغماب والعمق ويسمى الممك الأسود في دمشق) .

clarifying; clarification مَنْق • تَصْفيق • إضفاق (تحويسل الشراب من انسساء الدر انساء

(يسلم القبطسان William Clark

المسكنيف الامبركي ، جنس زهر خولي من الفصلة الأخترية Onagraceae).

إقارفية أينفة Clarkia elegans إقْلَرْفَة لَطَنْفة Clarkia nulchella

ناعِمة قابسة clary (Salvia sclarea) قصعين قاس

(نوع من القَعمين من النسيلة المنفويّة يزدع ويستعمل ورقه تايلاء أنظر Salvia).

annual clary (Salvia horminum)

meadow clary (Salvia pratensis) ناعِمة مُرسِيِّة • ناعمة السروج

(بسسات عنبي فلتزين من الفصلة

طائفة • صَفَّ

السدكتور شرف والقنب في مجلة مجمع مسر وهو امطلاح مرغوب عنسه - والمف عن يوست وعلى ريسانس وبعش مؤلفي الأثراث. ولع لم لكانت أسلح الكلسات لهذا المعنى).

(أتفلر (age class

(منه تصنيف الأحداء أي تقسمها مح الأدني الى الأعلى ضروباً ومسلالات وأنواعساً وأستناسا وقبائل وفسائل ورُبِّهً وطوالف (أو قل مفوفية) ونُساً (أو قل فروعاً) * أَلظُو الفاظ التصنيف في مواضعها وفي مادة phylum).

التصنيف الطبعي natural classification

elassification by weight

Clavaria; club-top mushrooms دَيْرِينَة

ويستونسه فطر القرجبان لأن فيه توعية يبسى المرجاني، جنس فطور من رتبة المعاينان فيه

Clavaria botrytis; rosy Clavaria دَنُوْسِيَّة وَرُدِيَّة

Clavaria caralloides; goat's-beard

(اصطلاحاً- وهي طبقةٌ في تصنيف الأساء تأتى بعد الشعبة أو قل الفرع وقبل الرتبة - وهي الطَّالَقة في معجم الحوال ، والشم في محم المشهر كلمة صف بمعنى طرب اي variety

طأئفة المُمنى • فئة العبر age class

تضينف classification

biological classification

تصنيف بيولوجي

تعشفت التربة soil classification [لصفو)

إمن اسم المجنس وهو الدَّبُوس والمقسدة .

كالتومئية تنزجانية fungue

ناعته مهيحة

ذُوْنُونُ الأَدْضِ

cladophyll (Bot.) ياق ورقية وظفتها كسا في التبن الشوكيي)٠

Cladrastris إمن اليونسانية بسمني تحيلة الأنصسان٠

(فيه ممروب حلوة تُؤكل تسادما)٠

Citrus limonum; lemon-tree أتشون حامض Clavicens (جنس أفطسار مجهوبة تركب الشيام أي السلسو تولد فيه مو شرالدا يوة المسمى ergot وأمسها النوع الثالي)٠

. مُطُورُ الدّاسِة Claviceps purpuren الأذكوانين (الوعمض من فطر الدابرة · أنظر: ergot).

تَرْقُونَةُ * عَظْمِ الْتَرْفُونَ elaviele.

Clavicornia; clavicorn beetles دَنُّو سَنَاتَ الفُّرُونَ

(فصلسة حشرات من منسدات الأجنحة تعرف يكون العفدة الأخيرة منقرواها ملتفخة وفييد قسمت النوم فمسالسل كثيرة كمالعُتشَّات و الدَّرْضَاتِ) .

claw {Zoo],} (١) مِخْلَب (ج مَكَالِب، فلقر الجوارح أي ساع (unguis

claw root; claw-shaped root (Hort.) clay minerals (بىر مىخىالى - تىللىق على جسلور بعض

السائات وفسوسها وجدامرها) * طِين • مَلْعال • غَمَاد

(نراب طيتي دقيق الذران مقطر الواحدة أقيسل من ٢٠٠٧ مليش، كثير الاندمساج والمسلابة يترك من سلكسات الألوسيوم ولهاني المحلوط غالم بأكبد الحديد وأكسيد المتقليس وغيرهمساء وهو اذا كثر في النويسة سر ما صلة متعجة).

I colfoldal class (colloidat clay

طین مرکب (ابادة الاعداب النابة بين الزروع). Complex clay

(او معقد التركب).

غَمَادِي • صَلْمَالِي

(مفرة الى مواد ؛ من الوان الخل)٠

(اللذي ينحثوي علي الغضاد • يقال تراب

إجد التركب فيه عا في المائة أو أكثر من

(فيه ٢٠ في السائة فأكثر من الفَقَاد أي

(تربة تفيئة قوامهما ومط بين الصلصال

clay man خَلَقَ تَعَلَّا تَعَلَّى وَالْعَالِمُ الْعَلَى اللهِ

تَمْثُرُبَهُ كَيْغَةُ عَسِّلَةً كُيْتُم كَبُراً أَوْ فَلْسَلَا عَلَى

(تُطلق في الانتساق السفارج عملي

(ف ٢٠٠ في المالة فأكر من الغضاء أي

آلات تنظيف اليذور seed cleaners

(۱) تَقِيدُ الرَّدْمِ · (۱) والمُعَالِدُمِ · (۱)

اليشير ومقدار كسو من الرطاي).

الجزء الطيني

والغزين).

تعادن الطين

نقوذ الجذور فيها}٠

الطين أنظر (206).

مُنظَّنات ١ الآت تنظف

امَّادَةُ الأعْتَاب

تراب طيني

(موز الشربة) -

يَوْيَن صَلْمَالِيَّ أُو طَيْنِي

clayey-calcareous soil

clayey-siliceous soil

clayer soil; clay soil

clay fraction

clay loam

clay soil

Duddled clay

(٣) تظنت cleaning (Sylv.) (عمل يُؤنى في وأَجْمة النَّمِينَ، قُسَل أول وتوسيم. أو في أتساله. وهو أن تزال أو تُحَتُّ الشتر أأن والتصران وغيرها من النباتات التي بسبكن أن تزعير الانحمار الحدة المفسات. مَّ كَذَلَكُ إِذَالَةَ الزَّائِدُ مِنْ النَّفِسِي وَالفَرَاخِ فِي

كَتْ يَنْ تَعْلِيرِ cleaning out الخراج الوحل والحقأ والأعناب المائمة ور محاري الأنهار والقَّلُوات).

cleansing تنقية من الشوائب

(جزء الجذع الخالي من الفروع).

clear cutting or clear felling (Sylv.)

(felling "clear"

(١) ترويق تصفية بألترويق clearing

clearing; thiuning (التوسيع على الشجر في المحرابع. وهو تعلع التجبرات النحينة أو المعوجة فيوسم على التر تلب في الحرجة فزهاد لموها) .

clearing of stones (رقع الحجارة من الحشيل لتسهيسل لمؤ مزيروعاته وسبر الآلات الزراعية قيه)٠

clearing (ground) of thistles قلتم الأشواك

(تنية الحنسة أو المرج من البانسات

clearing of wine الغسور

محرات الحَتْ • clearing plough مغرات الجراج

(محران قوى يُستعمسل في حرث الأرض التي قُطعت أشجارها فيستأمسل ما لبت فيهسا من

clear plantation (Sviv.) 45 22 4 22 (ادًا لم تنسلس قروع شجرهما في يعض

clear-winged anole moth (Sunanthedan myepiformis) حَفَّار ساق التفاس رائق الاجنحة

تَقَلُّحُ * وَنَشِقَاقُ * وَنَقِسَامٌ * -الفلان الفلاج

cleavers (Gallum aparine) تنتگ ٠٠ تسليم ٠٠ لکنتي ٠ متشقة الأمر

(المعاصات والمفردات، عثبة مشرة عن النُّوْيَّاتِ تلصق تسرتها بالشاهِ إذا سنه) *

cleft grafting تَطْمِيم بالشَّقّ (معساء ابن العوام التركيب بسالفق والتركب التُقلي، أنظر grafting).

cley: hersefly (Tabanus pluvialis) نُعَرَ مُعَلَمِينَ 11.1)

cleistocarp ثمرة زقتة مُقَطَّلَة (توجه في الفُطريّات الزَّفْـَة)٠

f tabaniei

زهرة غير كتفتُّحة cleistogamous flower وذائمة الإلقاح) -

eleistogamy إلقاح ذاتي (في الازهار اللا متفتحة).

clematis (Clematis) فتان و بالتين البر رتبات من جنس الطبّان).

Clematic فَلَيَّانَ * ياسِمِينُ البّرَ (المفردات، وعن بوست انسه المتلقى في الثلم ، ولم السم يهاء جشم غاتات مشرفات من الفصلمة العودانية تُزرع بعض أنواعه للزهر والتزيينء وفيه تنعو مآثة توع وشروب كثيرة مطمهما يتسلق عملبي الشجر وبعشهما

Clematis davidiana: David cle-

Clematis integrifolia ظَنَّانَ كَامِلِمُ الوَّرَقِ

Clematis recta: erect clematis ظَنَّانَ مُنْتَصِبُ أَوْ مُسْتَقِيم

Clematis sinensis; Chinese clematis

Clematis vitalba; traveller's joy; virgin's-bower (مُلْعَى * عراج * يكثر في السياجات وهو

Clematis viticella: vine bower ظتان تنعترش

clementine (ضرب من الميومفي الشهجور).

cleame: spider-flower (Cleame) ذَفِرَة * زهرة العنكبوت

(تبات زهري من النصيلة الكبرية) .

ذفرة (جنس تساتسات عشسة وجنسان مر الفسيلة الكَبَرَيَّة Capparidaceae ازهمارهما ذات أمديسة طوال وتويجيسات ريئيسة تشسه

Cleame arabica: Arabian cleame فَهُوَةً عَرَبِيَّةً

Cleame grandis: grand cleame

إلم رُمَيل)٠

Cleame puncens; violet ciceme ذَفِرة بَنَفْسَجِيَّة Cleame spinosa; thorny cleame

الكوقئات الضارتة Cleridae (جنس حشرات من منسمات الاجتبال تفتك يرفأناتها بيرقانات النعل في الخليّة).

راهِيَّة شَعَرةُ الرُّهْيانِ - Clerodendron إقلاروة للذرون

(من اليونسانية بهذا المعشر لأن كهمان الهنسه يستعملونهسا قبي صبلاتهم جنس هجير وجنبة للتزيين من فصيلة رغبي الحقيلم).

Clerodendron foetldum; fetid زامية منتنة Cleredendron

Clerodendron fragrans; fragrant دّاهِيَّة عَطِرة Cierodendron

Clerodendron inermis: inermous زاهيئة تأساء Clerodendron (ياسمين زفر في مصر • جنبة مشرشة دائمة المخضرة كدرت الاستعممال ساجساً في حيدائق

Clerodendron serotinum; serotin-رَاهِبيَّة مِثْخَار ous Clerodendron

كنزق النَّخل Clerus opiarius (شرجمة حشرة من مقددات الأستجة نَفَتُكُ مِرْفَاتَاتُهَا بِمِرْفَانَاتُ النَّجَلُّ فَيْ الْخَلْمَةُ}.

مَعْدَنَّهُ * زُهْرٌ مُ الْمَعْدِ * Clianthus افكنتوس

(لجمال تُوَينجها جنس زهر من فسيلة

Clianthus dampieri; glory pea مَعِيدًا وَسُيًّا

Clianthus puniceus: parrot's-bill; scarlet Clianthus

click beetle; snapping beetle نَطَّاطَة الحصد (Elater seactis) وجنس خنافس مغار من فسطة التطاطات Etateridae اذا وُضعت عسليي ظهر هـــا تطت كالنابض)٠

(٣) تخليص ازالة

(قلم مختسلف النسانسات والأحجسار من الأرض لآنخاذما مُؤْدُرُعا).

115 LIN

(أضلر

hairy click beetle (Elnter niger) biotic climax (١) ذروة حيوية ٠ عارشة · مُنَوِّثُة · climbing (adj.) والملة وتاء المنتقدة • التشلَّقة ذروة أحاثية striped click beetle (Elater lineatus) (تطلق علم الثالث أو السوق التي لا (٢) قِمَة أَصَائِمَة تطاطة مخططة (في علم السُّة ؛ جماعة نماتة تحققف عن التحساعة السئزة للقسة الإقليسة ، وذلك climbing buckwheat (Polugonam) بسيب تأثير عوامل أحياثة} ا يَطُّاط مُعْتَرِش convoluntus) (١) أوج مُناخى dimatic climax (Polygonum climbing groundsel (Senecio (٢) فِنَّةُ إِقْلَمِيةً وَهُرَدُ الشَّيْمُ النَّفَرَثَة scandens) (أو ذُّرُوة إقلسة) إلى علم السنة: جماعة قِنْتُم ترجع خصائسها إقليم • مُناخِ Jain. (Senecio الى الإقليم والمناشره). climbing lily (Lilium superbum) زَنْيَق بَهِينَ * دُنبق مُسْرش قيّة تراسة edaphic climax (أشر (Lilium (أو زُروة ترابية) (في علم البئة : جماعة وثنائبة، تحتلف عَصِّة ٠ عارضَة ٠ climbing plant عبر الحساعة المشوة للقمة الإفليسة ، وذلك ثبات شترش بسب تأثير خصائص الترية) ساقيًّ عادِثَة أو مُنشَرِثَة climbing stem elimax community حَمَاعَةُ فَمَة أ. مُمَّرِّتُهُ أَو مُخْسَلُقَة (أو حماعة ذُروة) (stem "climbing" عنا) (المنتهي والنقط لم الذي تتهي السه التعاقبات النبائية في بيئة مسينة) . Clinostigma حَرَّحَةُ وَنَاءُ عَرَّحَةً ذِرْوة climax forest إمن الدونانية بمعنى منحشة السمة، جنس عمر من الفصيلة النخلة). (forest "climax" ومن المفسد تضمين كلمة اقليم مشي الحسال climber (Zool.) ्रा :: Clintonia الملاملات المحوية أيضاً ، والتنقاق الأقلمة والتأثلم منها أي (acclimatization ; acclimatation (طيسائر من رتبة المشانسات و أنظر (بساس DeWitt Clinton الأمريكي جنس زهر من القصياحة الجُرَيْسِة وثبيلة (scansorial birds أتاليم زراعية climber; climbing (plant) (Bot.) وأتظر عَضِية - عارضَة - مُعَرَّضَة - مُعَرَّضَة clipper or clippers climatic index دليل أتناخي (آلة أيُجَن بها شعر الحيوانات الدواجن). (كسل تنة ساقهما لهويلسة تميينسة معوشة حَقُّ * أَخِرَانَ * قَصّ (Zoot.) clipping (Zoot.) كظكان السياج وضريعة المجدى والكومة العذراء (قطم شعر المحوالات)٠ الحديد). clipping; trimming (Hort.) climber cutting حَتُّ التُعَرِّثات قَرْمط • قَرْص إِقْلِيْتِيَّاتِ • عِلْمُ وصف الأَقَالِيمِ • (أو التَصَات) (قطم رؤوس الأغسان الطرية) • (عنلية حراجية قوامها جث المعرشات أي علم الكناخ

elimbers; scansorial birds ப்பீட்

(رئية من الطبّور المسلقة).

(سينية النُفلُو ، لأنهم هيهوا زهرتها يهذا العضو. جنس جنية للتزيين من فسطة القَرُّنيات clod-crushing roller; clod-break TOllor مثلكة تنتبت المذر Clitoria brasiliana: Brazilian وأنطر Clitaria تظرئة بزازيلية clog: bobble Clitoria ternatea: blue Clitoria (ج كَكُلُ وَتَاقَ يُتَجِعُلُ بِينَ رَمْغَى الْفُرْسُ ماززئون هيدي الإيقاله في المرعي). (معاجم أسساء الثات، والعسامة في مصر ائداد • ئڌ elogging السبه مريحة ، وهو يزرع الزمره) " نيات التكاثر clivers; cleavers (Galium aparine) (في عسلم الورائة : جملة أفراد نساتة تِلْتِكَاءِ • بَلْتِكَيْ • لُمُنَةً ، • خَنْنَتُهُ نحمت مرَّر أصول مشرَّكة ، بالتكسائر أي الأثنتي بالنتائل اللا بنتي «اللا جنسي ، كالتكاثر أو التكثير بالفُسُول والطعوم، وكَتكاتر السكتر باساء (أنظر والطحالب اثلا غقية وغيرهاه Clivia طُلَّة كاملة (ياس سيدة السها Clive جشي زهر من closed canopy (Hort.) (ظلة تسكون فيها تبحسان الشجر الفردية الفصلة النرجسية). Clivia miniata; natal lily closed forest كالفكة أُزْخُوالية حَرَّحَة مُعْتَلِئَة (أنظر (forest "closed" cloaca (الفُجُود التي تقع فيها السّجاري البّوللة مكة له مُعْلَقة ٠ closed formation والشَّاكِيُّةُ وكُمُلكُ المستقيم في الفقَّارِيَّاتُ مَا تكوين مُثَلَق عدا التَّدْيِثَات) • مَوْسِم حَظْر الصَّند closed scason clochage تَدْفئة بالأخراس (المدة التبي يتحظر الفانون أو التظام فيها (أَعْمَارِ المادةِ الْتَالِيةِ) * أشل بعشر الحدوانات أو أسرها أو اصطادها) . cloche; bell-glass (Hort.) مُضْطَكُّ العُرْقُوبَين elose-hocked جَرَس (۱۷۱ من زجاج على شكل جرس يوضع fcow-bocked فوق بعض النبتسات المزروعة فيقبهما النزدء ويعجمم حولها حرارة الشمس قيتمرع تموها). عَيْثِ الْوَقَر close tendon (من عيوب القرس، وهو اقتراب وتر elođ الوَّظَفُ مِن العَقْمَةُ فِي البحهةِ العِلَّا الحُلْفَةُ مِن (الكتلة من التراب في ارض طبنيَّة وهي الطوبارة بالعاميّة)-نَبِّت كشف close vegetation clod-break roller مثلتة تنظة التدر اغلاق النالاق السداد closure troller (أنظر التفاف الظُّلَّة · crown closure (Sylv.) مُقَتِّة البَندِ مَرَاسُ البَدر elod-crusher انتلاق الظلة clod-crushing

تَفْتُثُنُّ الْمُدّر (تداني أعالي الشجر «رؤومها ، تيجانها :

(يُؤْتِي بالمنط أو بالمسلفة أو بمفتهة يَظْ يَهُ ، إِنَّا يُكُورُهُ Clitoria clotting of blood cloud cennon: bail-cloud cannon

دراهاه حتى يمش بعضها بعضا. ويكون دلك إما في شباب الشَّجْراء «المعَرَجة» ، أو بعد عسلُمة المعد). التوسيع على الشجر). تَخَتُّنُ (تَحَلُّط) الدَّم

> سَحَابٍ + غَيْم (ج شكسيرغُوم والواحدة سُحاية وغُلمة . بعثار ماء عالم عكاتف في السبو ، أو قل ضاب عالى مختلف الكتافة. وهاك الأساء التي كسان الامير معطفي الشهمامي قدحققهما لأهو الغوء وتشرَّها في عدد كانون الشاني وينسأبره سَنَّةً ١٩٢٥ مر المقتطف :

تَمَرَة (والسحاب ثمر) cirrocamulus ستحاق cirrostratus طُخُور • طَخَاف cirrus رُكَام • مُكْفَهِرٌ cumulonimbus قَزَع • نَفَّاهِنِي cerealus دِ اللَّهُ * مُعْجِرَة nîmbus رَهَج • سَدِيْم stratus

مِنْغَمُ السُّحُبِ • دافِعُ السحبِ البّرَديّةِ إمدقم خاص عمودي تحدث المتجاراته تقلبات في غوم البرّد فتبتعد أو يمتنع حصول البرد فيها) ٠

(١) قَرَلْقُلُ فَهُ أَنْدُلُ (نبأت يتخذ منه تابل القرنفل ، وتطلق على التابل ايضاً، أنظر clove tree).

(٢) فَصِيّ

(من البصلة والثومة واشاعهما).

clove allspice (Eugenia pimenta) فُيْلُهُلُ قَرَّ نَفْلُتِ

قرنفل شأئع clove gillyflower

clove pink: clove gillyflower هُرُ نُقُلُ شَائِم (Dianthus caryophyllus) را نظر (Dianthus

clover: trefoil (Trifolium) نَفَل • برميم • شَبْذَر

clipping of wings; wing-clipping قص الخاخس

(قَمَن ريش الجنساحين لمنع السطيور وقدير أجن من العلموان) •

climacorhize

إمهار المبونسانية بهذا المعنيي، اسم يطلق عملي الحسدور التي تملقي كُتَّتْهَا root cap علي شكل يحكى درجان السلم ع كما أبي ذوات الفاغش - وعكم المجنر الأملس liorhize).

climate (ويراد بكلمة اقبليم موقع بقعسة من الأرضء وجهمها ورياحها وأمطارها وحوارتها وترابها أي جملة أحوالها الجوية والمعترافية رفى الكب العربة القديسة التعملت كملعة اقلم لهذه المعاني، أما في معجماتنا فقد اقتصر مناها على الناحة المعفرافية ، فهي تدل فيها على القطر والكورة والمقع والرسائي وهو مسا نسبه النوم ومنطقة. وأسأ الكلمة الانكلسزية غهى تسعل على النساحة الجرية والنساحة المحفرافية جميعاً ولو ان الاستعمال المجغرافي لم يعد تنافعها في النجفرافية النعديثة. وكلتساً الكالمانية بعني Klima اليونسانية بعني المَمْثُلُ أَي مِمِلُ مَكَانُ مَا مِنْ الْأَرْضِ عَنْ مُعَمَّلُ النهاد ، أنم استعملنا بمعنى المكسان المائسل. وأنظر مدا تقسل مساحب النساج عن البيروني فالهروي ، وما جاه في مقدمة معجم البلدان.

I agricultural climates (agricultural climates

climatize (التعوُّد أو التعويد على البيشـة والأقليم

elimatology; climatography

(climate (أنظر

climax

(بسمات عنبي من القرنسات الفراشية

il alsike clover: Swedish clover: alsike

Bokhara clover (Melilotus alba)

| Calvary clover (Medicogo echinus)

| carnation or crimson clover (Trifo-

l cow clover (Trifaliam medium)

§ Dutch clover; white clover (Trila-

(Trifolium olexandrinum: Lit)

| French clover (Trifolium incarna-

| holy clover (Onobrychis viciaefolia)

(melliot

(Medicago

lium incarnatum)

lium repens)

(nems)

Egyptian clover; berseem

(Onobrychia

(melilot

honey clover (Melilotus alba)

نَفَلَ نَفْل أو (Trifolium hybridum)

الحولي والكُمتُ • أنظر الطا (trefoi).

هَجِينَ * برسيم البويد

نَفْهُمَة • رَمِلُة • قُتّ • قَفْ

حَنْدَقُونَ أَيْيَض

نَفَل مُدَمَّى

Jah

نَفَلَ أَنْيَضَ أَو زَاحِفَ

نَفَارِ إِنْكُنْدَرِيَّ * قُرْط * برْسِم

برسيم هولندي

نَفَلَ مُدَمِّي

إيدومارور

خَنْدَةُ فِي أَنْتَهُنِي

(أ تَفْلُو

(أنظير

نَفُلُ الدوجِ • طِينِعُلُنَ

تىخبىي • تىغش

concentration (كتخبير السدم وتناشر اللبن أو 54 · 28

coagulum; card (اللَّيْنَ الموَجَّنِينَ • زُوْمِة • اللَّبِنِ الحسامض الذي يُمَنُّ على اللين فيروب).

فأش عكترى coal: pit-coal (مادة تباتمة متحجرة سوداء تُخْرَق فتهالد قوة محركة كيرة. والكربون أهم عناصرما. ومي اشكال منهما التراق أو الصافي واسمه anthracite والمعام أو الفيم واسمه anthracite

الفحم الأسض - القدرة white coal البائة • قَوْةُ التَّلاِّلات

زماد الفَعْم العَجّري (أنظر (cinders

التحام • اندِماج coalescence (أُنظر (symphysis

غافة coal goose (أظار / cormotant

فَطْرِ النَّالفَحْمِ الحَجَرِيِّ، تُوَلَّطَرِ coal-tar (الثانية معربة حديثاً قطران يستطرج من الفحم الحجري ، وهو يجمسند في الهواء ، ويستعمل لطسلاء جروح الشجر السكبار. وهو غير القلقطار colcothar في اسمه) .

coarctate pupa (or chrysalis)

اعذراء معلَّفة بعناء جلدي قديم) -

coarse

صوب خشتة coarse grains

غلافاً الشّم coarse hairs: kemp (الشعر الغليظ يتخلل الصوف والوير).

كأبئة غلظة coarse limestone (حجسارة كالمسة تستعمال للمناء، أنظر .(limestone

رَمْل غَلْنظ • رمل خَيْن coarse sand (أ تغلب (sand

cinster (of dates or bananas) (٣) كُنْ • قا • كالمة • عدق، (جُمَّاع ثمر النخل والموز وأشاههما) •

> cluster-flowered encalvatus (Eu-أؤكّالبْتُوس caluutus botruoides) عُنْمُوْدِئِ الزَّهْرِ

وأنشار (Eucalyptus

cluster pine (Pinus maritima) مَنتَوْمَر بَنْحُرِي

(كالذي في غابة بيروت أنظر pine).

clutch

دُو دَرَقَهُ coal ash clypeate

hombyx caternillar ةً كُنَّةُ الْظَّنَوْتِرِ الْخَرَّارة

(تضر بغراس الصنوبر المغار خاصةً).

Cnethocampa processionea; oak bombyx caterpillar: procession-قرائة التأوط الحوارة (تدر بمائيلوط ولمسهسما مؤلا كسلمس.

شَولتُه • فَصوان Caicas: Cirsium (جنس نباتات موكمة من المركبات ذات تنابات هُوكية قاسة. أنظر Cirsium)

مَوْلِكُ الْحُقُولِ • فَصَرِ إِنَّ الْحُقُولِ (أنظفر (Cirsium

بأدَّورد • مُقُلْ Cnicus benedictus

الصف • شوك مارك (blessed thistle

فَرَّسُ العَرِّرُ أَوِ العَرَّبَاتِ coach-horse (الفرس الذي يتشممال في جرّ عربات

الركوب ولا سيما في المدن)-

فِعل مشترك coaction

االشحر المحتمم مواء أكان في الأحراج أم في المحداثق، وأطلقنا النجراء أيضاً على .(stand: plantation

Clanea مائة غَة (عامية عنهورة في مصر، جنس سبك من النسلة السابوغة Clupeidae فه السابوغة والتُ تُكَدُّوالسُّرُونِينَ الطِّلِي herring ر sardine).

Clupen harenous (herring ,£;1)

Clupea nilotica: Nile brisling; Nile shad صائوغة النَّذل • صانوعة

Clupea sardina مَرْدِيْن الأنظر (sardine

Clupea sprattus; sprat دَمُارِيَّةُ • مَارِيَّةُ • مَارِيَّةُ • مَارِيَّةُ • مَارِيَّةُ • مَارِيَّةُ • مَارِيَّةُ • مَارِيَّةً

(سمك مغاد من فصيلة الرنكة).

cluneid (سمكة تهرية رقيقة الزعمائف من جنس السانوغة كالسردين والرنكة).

Chapeidae ما الإفتات و قرنستات المسنة أساك تنسسل المابوقية والسردين والدارل والراكة الغر.).

Chusia (باسم السناليي فراتسيء حشس شجر وجنبة أمريكية والنجية من الفصيلة الكلولية)

Chicus arvense مَنْزَنَاتِ Cnicus arvense or Cirsium arvense (فسلسة مير ثوات الفيلقنن عبديسة التربحسات تُقلسات الأبدية تشمسل الكلولية وبخؤز جنستم وزئ ريتونسه وعجره الأنسطه

cluster (۱) كَتْقُود اكتلة عنفودية}٠

small cluster (عندود عنب صغير)٠

(مجموعة متكنفة من النحل)

احشرة مور السوسات تغد بالثفلار).

clover weevil سوسة وزق البرسيم

(يُطسلق الاسم عسلي توعين من المحشرات Phytonomus brunneipenniso د Colaspidema atra و کسلامها ترکک

clove-tree (Eugenia aromatica) قَدَّ مُفْول وَ مُرْتُفُول

المتسال طعام مُقَدُ فُسل ومُقَدُ نَفْ أَي مطلب القد نفسل وجشة من الفصلة الآسة تزرع في ور يهرد المعارة له المحة أزهارها وسائه أحد الها. والقر نقل الذي يناع في الأسواق زهره كمطف قَيل أَن يُنفتح ، ثم يُجِعَفُ في القال- ويطلقون وأبيم كلمة القراغل أيطأ علي زهرة المشترى -Dianthus أنسسظر Dasque flower

رخا برالدُّنْب elub.moss (ابأت من السلا زمريات الوعائة • أنظ

(Ivcoped) clubrent (Plusmadinhora brassi.

تترو الحذور (مرضى يصب المسلقوف فَسْسلفُ الرأبي . تنذري المجذور في انكال غير متنفسة.

club-rush (Scirous lacustris) دنس الكرات

(بسسات عنبي عن القصيلسة السُّعدية (Scirms , Cyperacean

sea club-rush (Scirpus maritimus)

club-top mushroom (أنظر (Clavaria

clucking ةُ ف (صوبت العجاجة عندما تدهو فراخها)٠

clump (of shoots) إمراريش بعسامة الدمسائقة - وهي جملة النوامي التي تنبو حول أرومسة الشجرة مومة جذور البرسيم المقطوعة أنظر choot).

> clamp; stand عزمة النقل شمرا

king clover (Melilotus officinalis) اوراقه تسلانة الوريقات وانواعه كشرة منهسأ حَنْدَقُوق حَثْلِي • إِكْلَيْلُ الْمَلِك الأنظر

> purple or red clover (Trifolium pra-نقل السروس · نقل بنقسجي · العروس · نقل السروس · نقل بنقسجي تقل عائم

Swedish clover (Trifolium hybri-نَفَسَلُ نَنْلِي أَوْ هَجِينَ *

برسيم السويد

sweet clover: melilot (Melilatur حَنْدَقُونَ • حَنْدَقُونَ • officinalis) ذُرِّق • اكليل المَلِك

(نسات من رئية النَّقسل لكته من جنس Melilot immi Melilotus

white clover; Dutch clover (Trito-نَفَا أَنْتَضِ أَو رَاحِفُ · (lium repens برسيم هوائندي

I vellow clover (Medicago lupulina) فَعْنَيْمَةَ صِغْرِةً • رَحْلُةً صَغْرة (medick "black" , 53%)

yellow suckling clove: (Tritolium نَقُل خَيْطي filiformis)

zigzag clover (Trifolium medium) نَقَلِ وَسَطِ • نَفَلِ مُشرِشَر

clover dodder (Cuscuta trifolii) كُّئُوْت النَّفَل وأتظر (Cuscutz

clover grasshopper (Euprepoene-تطأط السسم nus pierans)

clover pad beetle (Bruchidius trifolii) خنفُساء قُرون البرسيم

clover raot weevil (Sitona lividi-

clover-seed weevil (Apion africans

(Trifolium وأنظر | Italian clover (Trifolium incarna-

hop clover (Trifolium campestre)

لَفَلَ مُنْدَعَى

فصلة الكفشوقسان ورثبة تتمدان الأجلجية. وهي مفيدة لأنها تأكسل الأزق ويرقانان كثير حِل هِلْدِيّ

> Australian coccinella (Novius car-या भी क भेड़े dinalis)

Caccinella bipunctata دُعْمُونَة ذَاتُ لُتُعَلَّمَنَ

Coecinella septempunetaia; lady-دغشوقة ذات سنع تقط

Coccinellidae وفسيلة المكساسيق ونسمى بنسات العيدء وهي حشرات من منسدات الأجتبعة) .

مِيْ فِي أَوْ مُن · أَذُنُ الفِيّارِ. هُوْ قُوْلُوْ مُن · أَذُنُ الفِيّارِ (الأولى معربة ، والثانية عامية بيسية. جنس نجى وجنبة من القصلة المطساطية تثمو في الْأَقْطَارُ الاستوائية من أمريسكة ، وتزرع في مر في الدفيئات ولهما ورق كسار تشه بأذن

والأمم العلمي من اليونسانية يسعني تمرة عنيية صغيرة أو بؤرة صغيرة ، المعامأ التي مكل نمرتها جنس جنبة معتوعة للتزييع ميزالمفصلة القَدرية الزهارها صفوة وأوراقها فللله المنكارا.

Cocculus indicus; Indian berry عُنَّمة هنديّة • منة الشبك

(قمر تبسأت من الفصيلة القسريّة يستعمل

Cocculus indicus plant (Anamirta نبأت شمة الشمك cocculus 1

(Sporozoa (Anamirta cocculirante tial concession).

(يعنس حشرات من رتبة تسفية الأجتبجة تنفر بالاصحار المشوة الظر cochineal Insect).

مَنْ الله Coccus cacti: nopal cochineal ورمزته الصَّار

(يكثر فيهالهند ولسعه تثالة للإنسان-أتظ

cohweb houseleek (Sempervivum arochnoideum)

(houseleek

coca (Eruthroxylon coca) (معربسة وجنبسة المختب الأحمر وجنسية الكوكائين ، ليس لها الم عربي لأنما من أصل أمريكي وبنة من اللعبلة السُكَّانية يُستخرج (١) مُعلَم ويطو منها الكوكائين)٠

(ب قبلي أو قل قِلوافيُّ تباتي يستسسل في

cocci (nl. of coccus) (بكتريا مكورة أو بنشة التكل)٠

coccial (حشرة من القرمزبات Coccidae).

(فصيلة حشراًت القرمل والمفساقير ، من (cochineal insect , militaria Vicinia).

(وضعتها للدلالة على قصيلة هذه الأوالي المجهريات أنظر coccidium).

(يمسِ الأرائب والطيور الأهلية)-

خُوَّنزةُ الأَرْثَب

Coccinella جل مفري

Indian cobra (Naja tripudians)

Coccalus فرمزية

قِرْمِزِيَّات * مِغْفِريَّات Coccidae

eoceidia (pl. of coceldium) خُرَيْزُيَّات

مَرَّضَى الْمُخَرِّيْزِ السَّ coccidiosis

coccidium (Coccidium) وتصفير خركزته جنس حبوانسات مجهرية نبات شم السَّمَّة السَّمَة Cocculus tuherosus خليلة من لعبلة المؤرِّيز بات من عبة البوغيّات

Coccidium cuniculi إنفتك بكبد الأرنب فتحدث فمهما موض

(عن معجم الحيوان، جنس حشرات من

(عندما يصعد السافي في القوايم ، ولا يبلغ الركشن أو العرقوبين).

white stockings (of horse) (الساطى في فوايم الفرس فَلُ أو كُثُر).

yellow-dun (صُغرة الى سواد ٤ أو تقرة الى مواد)٠

vellowish brown (الذي تعلوه صفرة) *

(مطر الذرة أي الذرة البيطساء ومطوهما بدلان على منشها القي يكون علمه الحب ويمكن اطسلاقهما على مسا نسمه العرنوس والكور في الذرة السفراء أي الذرة الشامة في مسر ، وأن كيانت أمريكة الأسبل لم يعرفها

> (٢) كتلة من العحر أو الفحم أو سوى ذلك

لِين • كَبِن cob: danb (والواحدة لبنسة ، المضروب من العلين

ذَكَّرَ الإوَدُّ • ثُنُّوا ذُكِّرَ (من كفتات الأرجل شُفَحات الساقير).

Cobaca or Cobea (باسم نباتي يسوعي اسمه برنايه كوبو من الأنبادلس. ونسى نباتسان معتوعة للتزيين من الفصلة البولاموشة).

Cobnea scandens: cathedral bells فكانتة فتراكة

Coblenzian (أنظر Devocian period)

cobra (Naja) (بينس حَيَّات-فيئة من أملمئات الأخاديد)*

Egyptian cobra (Naja haje)

(هو الذي حملته كليوبطرة على لسعها).

iron-gray iet-black دهم شهس الشديد السواد يلمع من قرط مواده) •

أشت إلى ياض light-gray (قلبل النعر الأسود)٠

أغر

(الذي له غُرَّة أي بياض في الجبهة)*

(والفرس مُسَرِّوُل الذا بــــلغ التجيب

(هو الأحسر الشارب الي صفرة * وتكون

(الذي يحف الط النُّهاةَ فه تُكَّتُ مُود ،

إذه المُ تُعلَمة وهي تُقَطُّ موادر مبعثرة في

golden chestaut; light brown;

(الذي عمراته عسلي لوتين أبيض وأمود

والمتزاة التبي نسيل علىقصبة الأنف وتعرض

وَادًا مِنْ الْبِياشِ عَلَى فَصِيةُ الْأَنْفُ دُونَ أَنْ

الركبتين أو العرقوبين) *

ألل إن يقرأ ، وكذا عرقه وذاته).

(هو الذي خَلَصْتُ شُقْرَتُه) •

﴿الذُّنِّي تَعَلُّو القَرَّنَّهُ مُغُرِّةً﴾ •

واسمه عند العامة في الشام أزرق مُبَمِّعٍ).

(الذي يعلو حمرته مواد).

(قلمل الشعر الأبيشي).

أَنْهَبُ إِلَى حَوَاد

أَنْتُقَ مُذَهِّب أَو مُذَّهِّب

سأيلة

يبلغ العين) .

على أن تفرِّق قلا تجتمع تُكُنًّا) .

breeched

chestnut

clear chestnut

coppery chestaut

dapple-gray

dark-brown

flea-bitten

gray; grey

head blaze

incomplete blaze

lightly blazed

matte black (الذي لا يلمد)٠

narrow blaze (الغرّة التي دفت رسالت في الجيهة وعلى قية الأنف ولم نبلغ الجحفلة).

(البقع والبقسة تُخالُف اللون أي أن يكون في النَّفرسُ لِمُتَّع كبار عراض مخالفة للموته غَهُو ۗ أَيْفَعُ ۚ فَالْبُلُغُةُ أَجْتُمَاعُ السَّوَادُ وَالسَّاضِ فَمَهُ فيه أَيْقَقُ، أَمَا الضائن فَهُو أَيْرُقُ وهِي بَرُفُسَاءً٠ وأيًّا كَانَ الفرس كُنيَّةُ وعليه بقع عراض بيض فيه الكُنْمَة البَّقْمَاء والفرس كُنْسِت أَبْعَم. وافا معيى كان الفرس أغقر وعليه يقع عراض بيض فهي المنقود المقعاء والفرس أنقر أيتع وهكذا).

red-roan والمختسسلاط شعوات يعض بأخرى أأبي

مجتنب مدكي reddish-brown (الذي تشد حمر نه، وأعد منه الأحمو).

rean-gray (الذي شبلت عبيتَه عقرةً) *

white footed (والتحجيل المكال منها الثالمة :

(عندما يحاوز السافيُ الأرماغ).

ربة خشنة النية coarse textured soil blackbeaded االفرس المنى اموة رأسه دون سالر (١) طلة · طلاء · طنة طلاء (٢) غطا؛ طبيعي · گُسوة العيوان ·

لون اليعلد او الشعر (coats and particularities , iii)

Joseph's coat (Amaranthus tricalor) قطفة كلائبة الألوان

(مَنْدَفُور في دمشق أَنظُر Amaranthus).

coating; protective coating عَالَ * مُشْرِ * مُشْطِلُة

واسلة لحفظ المحمولات الزراعة وقتية بدرجيسا في مادة لا يتفذ منهما الهواء، مثاله غطس البيض في مناه الكلس ، ولفُّ النساد والمجين بورق القصدير النج.).

متاذ عازلة أو ساترة coating muterial

coats and particularities

الأَنْ إِنْ والشَّات

(الأولى ألوان الشعر السامي على جلد والفرس خاصةً. أما الثانمة ومفردها ينته فهي كل نون يتقالف السلون الأصلى في منظم المقرس كالتَّنْيْمِسِلُ وَالنَّرَّةِ، وَالاسمِ الْانْكُلِيزِي coat مدل عسلي كسوة العموان ولا سيسا على كسوة البخل والمقرء وبدلأيضا على الثوب بالعربية، والمامة عندنا تفول ثوب الفرسيء وهو تعبير لا بأس به، وليكن اللون هي الكلمة المستعملة لم كنب البخل القديمة ، كمسا أن الانكليزية نطلق ايمناً على لون كسوة المحبوان، وقيما بلي أسماء أهم ألوان الخمل وشيئاتهما وهي من تحقيق المرحوم الامر معطفى الشهامي وأسي مجمع اللغة العربية بتعثق مابقيا تشرهما في محليسة المحمع العلمي العريي بنعثق سيسة ١٩٢٥ ثم في مجلة المقتطف المشهورة التي كانت تساير فمي القاعرة :

ash-grav

(الذي على لون الرماد) •

(أُنسَدُّ حسرة من الأنضر- ويسكون عرفسه وذنبه أسودين ، وكذا قوائمه في الغالب) ا

black: dark

نارَحِيْل جَنُوبِيّ

Cocos australis تاريخل مُشتِدينُ الوالْسِي Cocos capitala

الرّحيل أَثْمَرُ الكافور Cocas eriospatha

Cocos elegantissima

Cocos eruthrospatha نارَحِيْل أَحْمَرُ الكانور

تارّحنل أُنلَسُ الكافود Coces lelospatha تارَحِيْل زَنْيَقِيُّ الرَّهُر Cocos Illiaceiflora

Cocos nucifera; enconnt palm عَارَحِيْلِ مَعْرُوفُ مَارَحَيْلُ كَأَرْحِيْلِ * حَوْزُ الهُنْد. تُعْصُور. رايع. بارتشج (كليسا في القساموس. وهو النوع الذي يزرع للمارد المعروقة).

دورة عادس و cod;eedfish (Gadus) سبك القد

(الأولى تعريب اسم نوع منه G. morrhua والشانية تعريب اسم المجنس العلمييء ويسمى في مصر خُلَّة وبَكُسلا. وفي المورة أتواع من جنس نحسادس ربسا بلغ طول السمسكة الوآحدة منها متراً وتصف مثر، وفيه أنموا عصفار القدود. والمورة كشرة في البحار الشمالية يؤكل لجمعا طريًا ومقدداً ومملحاً • ويستخرج مور أكادها ما يسمى في الطب زبت السمكوريت كد الحويت. والحوت في النَّه غيرها ، وهو من الثنيات) .

(١) قانون • مجموعة قوانين (۲) زمز • شیفرة

عَاثِرُ لَلْلُكُنَّة proprietorskip code (fisher proprietorship code النظر)

ػؙؙۊ۫ۮؚؠٝڽڹ codeine or codein (هسهٔ قِسلي الأَفدون · أو قسل فسلوانيرُّ

مُورَة ﴿ سِيكُ الْقُد codfish صاد البورة • صاد القُد codfisher ر ساچه بردر موره طبقري

نأرّحنلة • حَوْزة الهند (ثمرة الثارجيل) •

corpa beans: cação beans

(احدوف شجرة الكاكاو Theobromu

cocoa butter or cacae butter زُمد الكاكاء

(دعن من الكاكاو يستممل في ستحضرات

cocoanut: coconut نَارَحِيْلَةُ * حَوْرُةُ الهند

(نسرة التارجيل Cacas nucifera).

coron tree (Theobroma cacao)

نارَ جِيلَة · حَوْزُهُ coconut;cocoanut الهند • حَوْزَةُ النارحال

كنفن النارجيل coconut butter (من أشهر الأدمان السُّسَّاة سُمُوناً نبائلة).

coconut palm; coco palm تَأْرَخُولِ مَعْرُوفٍ * تَأْرُحُولِ. حَوْزُ الهِنْد

> (أ تظر (Cocos nucifera

صُلَّحَة • فَالْحَة • شَرِنَقة (مَنْ تَقَةَ مُولَدة شياسة من أصيل سرياني، ende غشسه واق حريري تنسجه بعض الأسماريع كدودة اللَّهُ التنجول فيه الى خادرة) .

cocoonery (مسكنن تربيسة دودة القز • أتسظر

جَنْعُ الصُّلَّج cocoon gathering (وهي الشرائق تُنجِم من الأغسسان النبي ترتقى اليها دود القز}-

.(silkworm nursery

ناركيشل (النارجيسل من الفارسة ، والفارسة من المنسكريتية. جنس عجر من الفصلة المنخلمة ، codling فيه أنواع للتزيين وفيه نوع شهر مشهود) ا

(نسان أو عنب ينمو بين الحنطة ويُفيرُ

أخرام العشطة Corn cockle (Agrostemma eithero 1411)

cockle bur; burdock (Arctium

lappa) (يطلق على أعفاب من المركبات ذات لمسار حبتية شبائكة تعلق بالمبلابس وبنعر المسائمة أنظر bardock).

coek-pheasant (Phasianus

ىئت وَرْدان ceckreach (Blattidae) مُرصود

(حشرة من متقمان الأجنحة لونها أصفر أو بتبي أو أسود ارجلها دقيقة ولها قريتا استثعاد طبيلان أنظر Blatta).

American cockroach (Periplaneta المث وزدان أمريكية americana)

|| German cockroach (Blatte germanica) بثت وردان حرمانية (Blatta

oriental cockrosch (Periplaneta orientalis) سن وزدان المطايخ

cockscomb; coxcomb (Celosia cristata) عُرِّف الدُّنـك -قَطْنَةُ عُونِ الدِّنكِ

(نَهَاتَ رَحْرِي مِنَ الفَصِيلَةُ القَطَيْفِيَّةُ) •

racksfoot; cocksfoot grass (Dac-إشبية منشيقة tylis glomerata)

نجيل الاصبع (جنس أعناب علقية من التجيليات) *

cockshead; sainfoln (Onobrychie رأس الدمك الدوسادون (نبات عليي مُستر من القرابات القراشية يورع لكلسبه والجمسال زمره أتظر .(Hedysarum sativa

(Aspidiotus aurantii : Jii) Cochlearia

bionella

cock (Gallus gallus)

cockatoo (Cocatua)

(ذكر العجاج - جِدِيْكُة وَدُيُّوكُ وَالدَّجَاجِ

حِنسى طبور دواجن من رتبة الدَّجْساجــُسات

وفيسلة التُذَرُجِيُّات، وفي مدًا البنس أنواع

وحشة كمجاج بتخبوه ودجاج جاوى ودجاج

ية أيديب. أما العجاج الأهلى فمجهول الأصل-

. في منه في مساولاته المعروفة تولدت من تمسافد

ويُنطِقَاقِ ان التي تعبش في المنطقة الأسرائيَّة) "

cockchafer (Melolontha vulgaris)

إمترجمة مختفساه كبيرة من مغمسدات

ولأستمحية الشقيجيسان الفرون تسمى برقالتهما

الدومة البيضاء والتركية وهذم الدودة تعيش

(لَقَيْظُ إِطِلْق عسلى كثير من أنواع

إلى وع وحشية عديدة من اللجاج).

المتر شكك اوراقها السلعقية وجنس يقسل عيقولي مُعَمَّر من النسيلة الصليبيّة ذو أوراق يغبونها أو رينية وازهار بيضاء صنبرة) -

سلمةت

يُخِلُ الخَيْلِ · Cochlearia armoracia يَّ وَلُّ الأَلْادَ

منتقة • حَشيشةُ المَلاعِق

١١ نظر المادة الثالمة).

(۲) مِحْسِنَ صَنبود

(٣) دَوَّارة الريح

وَ اللَّهُ المناقبة

(١) ديك

ى مرتخاتة

الدَّودة السَّفاء

ديك صغير

يُوسى . زُوْان

يشع سنوات والطبر كثيراً)-

E:1) (borseradish

Cochulis reserana or Totrix am-

(حشرة من حرطيسات الأجنحسة أشه

Cochlearia afficinalis; scurvy cochineal insect of mange (Lecanium acuminatum) قرمزية البائحو (من cochlear أي البلعقة، عنية طبية (Lecanium ,Sit من الفصيلة السليبة تنبه قرة البين أشاد) "

(١) فِرْمِزِيَّة الثِّن النَّمية

(٢) قِرْمِزِيَّةُ النَّيْنَ

cochineal insect of mulberry (Diaspis pentagona) (و تسمى قملة التوشوحشرة مغافر التوت).

cochineal insect of flex

(Asterolecanium

pustulans

(Coroplastes rusci)

وَوْمَزَّتُهُ النَّارُطُ corhineal insect of nak (Lecanium Ilicis

cochineal insect of olives قِرْمِزِيَّةُ الرَّيْمُون

cochineal insect of oranges وزمزعةُ النَّرْتُقالُ السَّفا (Dactylopius citri والنظر)

black cochineal insect of oranges قِرْمِزِيَّةُ البُونَظَالِ السَّوْدا،

(Aspidiotus conidum 141)

cochineal insect of peach trees (Lecanium persicae) وَرَاقِنَ (Lecanium persicae) أو الخَوْخ

cochineal insect of roses (Diaspis غزمزعة الؤزد

cochineal insect of vine (Dacty-يزمزئة الكزم البتطاء lanius vitis)

(١) قَوْقَتُهُ الأَقَانَ • cochica (Zooi.) قَا قَعَةُ (حَلَرُولُ)

(Bot.) (۲) قرن قوقعی (تبرة عسلي تكسيل فرن كشوة البوسيم cockle الحجازي)

أونسي حشرة الفؤمل ودودة القرمل م وهي أثربي في أمريكة علي الصار وتستعمل في، الصناعة للونها الأحس القرطينا.

Coccus lacca; lac scale insect

(تفرز بعضُرُ الأشجار اللك بتأثير نسعها)٠

Coccus manniferus; manna scale insect قومزكة الشن وأتط (manna

cochineal (Coccus cactl) (حسرة قصريّة تركب الواعسة من العُسِاد خياصة مُشار الفرمز. ويطلق الأسم على وجه التعميم على الحشرات التي من جنسهسا ، أنظر أيضاً الأسم العلمي).

I pernicious cochineal (Aspidiotus القِرْمِزَالَة الْفَتَّاكَة terniciosus }

cochineal cactus (أنظر Opuntia coccinellifera)

cochineal fig (Nonetea cochinilli-

fera) صَمَّارِ الْفِرْمِرْ (أنظر Opuntia coccinellifera)

cochinest insect ومن أسائها قملة النائدوالحشرة القشرية وحشرة المغَسافير مفردهما يُمُفَنِّ وَمُغَنِّرُونَ وهي حشرات من أجشاس مختلفة ولا سيسا جنس Lecanium وجنس Coccus تكون إنائها عديسة الاجنجة ومفطئاة بثنفترزات لهسأ تكسل الحرائف ؟ كما في حشرة تأكَّرُوبِة ، أو يكون لهماً منظر دقيقي ء كمما نمي المعشرة القرمزية السكاذبة pseudococcus ومي تركبالاصعار المشمرة فتضر بهاء وتنسب البهالفصيفة القرمزية من رتبة تصفية الاحتجة)-

cochineal insect of almond (Lecanium amygdali) غَرْمَزِنَهُ ۗ اللَّهُ إِنَّا

cechineal insect of Australia قزمزته أنشرالته (أبنار Icerya purchasi)

cochineal insect of citrus trees

coenocyte (Bot.)

coexistence

Coffea; coffee plant

(سنلمة نباتية تكون مفردة ، ولكنها تكون

(جنس جَنْب دائمة الخضرة من الفصيلة

وهي ابضا الماد. coffee beans تُعَنَّصُ و تُسْحَقَ

وَتُعَلِّي فِي الساء ونسر لهذا الشجر ذَكر في

ني النشبة العضر· وهي بمعنى المن تُولَّسدة·

وكسلمة الن أيضاً مولدة، ويظن أنها من

المستبة. والبن ينبت بريًّا في الحبشة وفي بعض

بلاد أقريقسا الالثوائة. وقد نفسل من البمن

إلى الهند فالم أمريكة الاستواثية ولا سما الي

المرازيل، ولم تعرف فهوته في البلادالعربيةالا

منذ أربعة قرون وتبقسه وذكر صاحب التأجالين

وقهوته دون أن يعزوهما الى المعاجم الأصلية

لأنها خلت منهما كسا ذكرت والاسم العلمي

(أهم الواع البن- مهده الحبشة. ومنها

Coffee liberica: Liberian coffee

أسجره أعسلي وأقوى من عجر الين

(مهد في السكوندو وقد أخذ ينشر في

جساوی ومومطّره، وهو قوی بَسکُود قهوسهٔ

كن خين الوزق الوزق

العربىء وحسذا التوع يؤدع وينبت يريث نحي

غَنْـةُ ٱلفرنسية وفي سُيَّاراللُّونَ)*

(جنبة تسارها كروية لا تساوى تسار البن

Coffee robusta

العربيء وأوراقه وأزهساره أكبوء وحبه ضفا

نقسل الى السن منذ أربعة قرون أو خمسة.

والمه تنسب أسناف السن والأمناف الأمريكية

والاسم الانكليزي كالاهما من قهوة العربية).

بُنِّ عَرَبِي

(أمشهورة)٠

الله النبرية

كثيرة النوى والهُنَيَّات ، كما في بعض الفطور

و الأُنَّة والطبحال في مسرو، بقال مَشَرَّة كثيرة

cod-liver-pil زَيْنُ كُبد الخُوت (هُوَ زَيْتُ كُسِدُ الْمُورُةُ أَوْ الْقُسِدُ أَنْظُرُ

codominant المشتركة في الشَّادة *

(النجرة التي يِكُونَ جزَّ من رأمهما في الطلقة السائدة من الظُّلَّة ، ولكن تحت مستوى رؤوس الأشجار السائدة).

مَرْ ١٤ الْمُورَدِّ (أَيُّ يَبِعُهُ) cod-rae coefficient

coefficient of digestibility

and John Coffee arabica; Arabian coffee

coefficient of relationship

معامل القرابة

Coelenterata البَعلن • لا خَشُوبًات

(من المونانية لأن ليما تجويفاً واحداً له فيهدة وأحدة الى المخارج مي فم وإست سبسعاً. وساها مجمع مصر لا حشويات اي لا أحشاء لهاء والسجوِّفات عندي أصلح. عسمة من الحوان مظمهما بحرية وتسمى زهر المحر لأنكالهسا والوانها الزاهة. وهيأربع طوالف: القدارات الرئوبية والمرجسانيسات والقراميسات

cociom (تَجويفٌ في جسم المحيوان يَحُوطُهُ غِداء أريتوني من جسيع جوالها.

Coelopeltis monspessidana

إحيَّة سوداء من خَلَفات الأَخَادِيد) • coffee (Coffea) دأنيظر Coffee حيث الصرح والأنواع

> coffee-beans يَتُ النَّنَّ

تهوة • بن

(conocytic thaffus دانوی coffee-plant; coffee tree (Coffea) يُن ، جنبةُ البن

تِدُّ انهاب مَنَاعة ، يكر cofferdam الفُوْيِّةُ أَمْمُ أَنْوَاعِهَا البِنَ العربي * ويسمى الغَّهُوةُ * ﴿ جِ كُلُور ﴿ نَدْ وَقَتِي لَنْحُويِكِ الْمَاهِ مِنْ ﴿ سحر ال بعية العمل في ذلك السجر عه) .

المسحمات الأصلة ولا في المفردات. والقهوة coffer fish; trunkfish (Ostra. تنيم • أَبُو مُندُون

(يعنس سمك من القصلة التُجْمية ورامة تتكيمات الفكوك جسه مفطى بمفائح عظمية لهملا يبرز منمه الا العينمان والغم والذبيسل و (الله عاله) •

تخناك وْلْمُسكر مشهور سمي يلم مدينة قرنسية).

<u>-1210</u> لإيز داد تمامك التربة بازدياد نسبة انطين

colr ropes حال لينس (تصنع من ليف جوز الهند).

Coix tacruma (ضرب من العنب حيوبه تثبه اللعم. أنظر .(Job's-tears

څ ت (كلمة مقتبسة من احمدي اللنسات في السودان جنس تجر من اللسيلة البراذية بررع في السيلاد الحارة للمارء المحتوية على مادة والتيني وغيرها من المواد السنهة المقوية).

Cola acuminata or Sterculia acuminata; kola nut tree

عَىٰ لَهُ مُؤَلَّفَةً · جَوْلُ الرُّالْجِ (الثائية عن معجم أساء الباث)

Cola ballayi

Cota nitida

كُوْلَةِ خَلَقْتُهُ Cola verticillata

cola-nut; cola nut; kola nut حَدْزَةُ الكُولَة

Colasnidema alra; trefoil weevil; clover weevil (حشرة منمدة الأجنحسية من القصيلسة

Colchicaceae or Melanthaceae

ومن التُعلاجة).

شؤر نمان colchicum (Colchicum) (نات من القصطة السور لجانية) ·

والممفردات، وهي من القسمارسية، جلس الماتسات عشبية مسرة بسلية من الفعيسلة السورتجانية فيه أنواع تنبثها الطبيعة أو كُرُدع

تُؤرَّثْجَانَ أَلْبُق Colchicum alpinum

Colchicum outumnale: upstart; meadow saffron; fingers of Hermes; autumn crocus; naked ئُورَتُمانُ الغَريف • تسائِلُ السكَلْب • حيافِيُ النَّهُم • أصابع هروس

أمايع هرمس هو فقاح السورنجان توع تنبته الطبيعة فتظهر أترهساره في المغريف على وجه الأرض قبل البورقي ، وتستميل عصارة بملاته في الطبء ويزوع لزهوم)٠

colchicum كنوترتجان تشزقي

سور تحان الك لاية Colchicum crocifforum زَعْفَرانِيَّ الرَّهْر

> Colchicum variegatum; variegat-مُؤْرَثُجَانَ دامِيّ eď colchicum (يورع لزهره وكذا النوعان السابقان).

colcethar (الاتسكليزية من العربة أي المعربسة قديماً وهو أكسد الحديد العلسمي ، أو هو يسكة كسمه الحديد المستخرج من كبريتمات التحديسد وهو ضرب من فراج القدمساه copperas و vitriol كان يشمل أم العلب) ا

تحقيف بالهواء البارد cold air drying

ذوات الدم cold-blooded animals النادد * العَبَوَانَاتُ الناددَةُ الدُّم

دَفْئَة باردْة أو طَبِيْمَيَّة cold house (هي التبي يكُنفي فسيسسا بحرارة الشمسر السجتسعة داخل الزجاج فتقلل حرارتها بضع درجات فوق الصفر في الشناء ، في مثل أجواءً السَّلْمِ، وأكثر من فالشَّقِي مثلجهِ القَّاهِ ذَ • أَنظُ .(greenhous).

تخرين بارد · تخرين بالتبريد cold storage

cole (Brassica napus sylvestris) سَلْعَم حَرَجِين ﴿ لِفِتُ الأَخْرَاجِ

(نسات من القصيلة الصليبية قريب من السلجم، يُزرع أما لامتخراج المدهن من يزوره، واما لاطعامه المائية).

coleopter; coleopteron or coleop-

إحشرة من كمندات الأجنجة}.

مُفْتَدَّاتُ الأَنْعَنِيعَةِ Coleoptera (ويسمونها أيضا غمدية الأجنحقوالمَخَنافس والعَجَانس والجَعَانس ، أعظم رتب الحشران فيها فصائل كثيرة كالشترطانيات والمختافس البتريخ والعُيّات والمجتملات والنّرّاحسان والسّدُسيّات والمتقشوقيات والتكفاريات والقرتسات والناصقات الشع-}٠

غِنْد البُرْعُم الأَوَّل colcoptile (في بادرة المعماليني) .

زَهْرةُ الغِنْد • قُوْليُوس (الأسم العلسي من البوتاقية بمعش الغمد، وتسمى زهرة الشَهِّساد في دمئق. جنس زهر من الفصلة النُّقويَّة).

دهرة القند · قُولكُوس (Coleus) colous

(زهرة من جنس القوليوس)٠

colesced

بزر السلجم • بزر اللفت

Coleus aromaticus; aromatic ذَهْرَةُ الغِنْدِ العَطرةِ coleus

Coleus rotundifolius: African تطاطستن أفر ثقبا زهرة النبد الاقبقة

(الشائنة مترجعية عن الفرنسية ، نوع يزرع في البلاد التحارة للحذور، العلمة إلية).

Coleus verschaffelii: hybrid زَهرَهُ الغِنْدِ النَّمْليَّة أو الهَحْنة colens مَنْص • قُولَتُم • فَطَاء • فَطَع (تقطيع في يعض أنحسا. الجسم. وأثواع المغص كثيرة كَالمُعَوَى والكلوي المروي.

شُوط انعطاط كُلِّن انهاد collapse

(۱) مُحُنِّق collar (Bot.) (عنق النبات أي موضع الاتصال ببن انساق والجذر وهو يتمتز أحبانآ فيالانتجاروالبادرات بانتفاخ بسط)

(٢) إكليل (أداءَ تحيط بعنق دابة النجر ، وثرتكز على كنفيها ، وتتصيل بالمجرور بسيرين من جند أر بحبنين)٠

(٣) طُوْق (Zoot.) إدا ارة من حديد تطؤق بعض الأسساء كقلب الدوائب لمنع تصدعها).

ترقوة · عظم الترقوة (collarhone (Zool.) (في الطور يتحد العظمان لبكونا البنمية wishbone. والآس المنام لهسدا المظلم عم .(clavicie

فادحة العنق collar borer وَأَسْرِيَّتُهُ العَنْقُ أَي حَشْرَةً مِنَ الفَصِيلَـــةَ الأَشْرِيَّة تَقُدَح فِي عَنْقِ الْإَشْرَاسِ السَّمَارِيِّ."

(أهم الأنواع وفيها ضروب أو تُوَيِّسات كالكولة السفاء والعمراء).

(المرة الكولة • أنظ على).

كنفساء القصعصة

الشُمَّارِيَّة لِم كب الفصفصة (٠

(فصلة تناتسان بوم ذوانت المفاقة تشمسل السورتيجان والعكريق الأبيض وقميرهما وسعاها

Colchicum سُورٌ تحان

لأزهارها)٠

وشرح أسمساه المقسمارة وفي السفردات

Colchicum byzentinum; oriental

کُ لَهُ تِلْی

الشهاد) •

يكأفيع ويقاوم combat (v.)

مُكَافَعَةُ الدُّوْدَةِ السَّطاء

حقادة دزاسة combine (Hort.) إمسكنة مزدوجة العمسل تتحسد والنصيل الحب عار القشروء

common comfrey (Symphylum offi-سنفيثون مخزنج

prickly comfrey (Symphytum as-سَنْفِيْتُونَ خَشِن أُو ثَاثُكُ

كتلنئات

Commelin. فصلة لباتية من وحيدات الفلقة) .

تعايش ممتاتشة commensalism

والبتة أخرى في مجموعة تماتمة واحدة دون أنّ يكون بين النبتنين تكسافل او تطفسل. وهو في المحيوان حال حيوانات يعيشي بعقها في جانب بعض ، ومستفيعاً بعظها من أنمذية بعض ، ولكن دون الطفل ، كتمايش بعض القشريشات وبعض المرخوبيّات أنظر symbiosis).

اجنب ثات يشمل أتواهناً من النجر كالنكر والتُنتَسل وبلسم مكة والسر المعجازي وهي من الفصياسة البخوريسة. أما اللَّمسان والسال في اصطلاح الموم فهو الحَمَّان elder)

(ج أقراص مجموع النخاريب أي عبون والدجاجبات وهي نشمال الحمسام واليّسّام ...) • والوّرَهان والأطّرُغُلُمُ ، ﴿ السُّهُرُ إِذَا بِلَّمْ سَمَّ أَنْهِرُ أُو سِعَةً ﴿ وَعُو دون القَلُوُ} •

columella

A distillation column

Coluien arborescens

i bladder-senna

الشعدل في تقطر الكجول العداعين،

اجنس جنبات تزيبن من القرنيات الله اشة

colza: rape (Brassica campestris)

(هما اللفت في المعاجم والمقردان. وقد

أُطَلَقْنَا فَبِي الْاصطلامُ المحديثُ ، أي منذ القرن

الساخي . على هذا النبات لأن بعش الشاتس

يتجعلونه هو والثقت توعة الماتئا والحداء والسلجم

من الفسارمية - تيسان زراعي دهني من الفسيلة

السلسة وتطلق كلمة colza أيناً على بزر

colza weevil (Grippidius brassi-

(زائدة لحسة تعلو وأس المجاجيات).

| Venus's comb (Scandix pecten-ve-

(نبأت من القصيلة المطيقة بنبت في

comb; honeycomb (Apic.)

السلجم ومنه يستخرج نوع من الزيت).

طِهَارَةُ عَسُودَة " columnar epithelium

(نُسِيحٌ عُمُودِيٌ في ورفة النبات).

اصها جنة السنا الكاذب bladder-sonna).

تتا كاذب

سَلْجَم • شَلْجَم

مُشْطُ الرَّاعِي

المعقول) •

column

Colutea

comb

farfara) حَدِيقَةُ الشَّعالِ المُمَرَّ كُمَانَ الأنبوبية) •

| white coltsfoot (Tursilage nivea) حَسُنَةُ النُّمَالِ الكفاء

Coluber (جنس حَسَّات غو ساعة من فصيلسة التمسامين Colubridae التمسامين

الأخاديد فيها الْمُحَمَّاتُ).

الأملة Opigeon النظام - Cotumba livia النظام

Columba fasciatus وألظر (ring-dove

حَمَام مُؤْآنِيّ وطُوْدانِيّ والكنترة لات . والتُّنتُر تُسلت ، والمُتَقَلِّسات ، وفساتر المناقس المخه أنظر pigeog.

Columba aenas; stock-dove البرى} ٩

Columba palumbus: wood pigeon

Columbae (رتبة الحمسام تعد ين الجواثم

سَدِيثُهُ استعارتُهُ colonial garden التبخذ للتحارب الزراعة في الستعبرات

وليلاد الحارة التي التعمروها) .

(هم عند الأوريس النُثُّ والقُطن والثاي

والأوز وقسب السكر والهال وأشامها من زدوع غرواني لا بألقس العاء

غرواني • شبه غَرويٌ

غَرُوانِينَ أَو سُبُفَرُويَ

طِينَ أو صَاصَالٌ

Infairf las

Collomia

Collomia coccinea

colluvial soil

collavium

colocasta

rum: tare

colocasia tubers

colocunthis)

Collomia grandiflora

(soil "colluvial"

Colocasia antiquorum or Arum

Colocusia esculenta; C. antiquo.

عُنْقُولَة مِن الْفُصِلَةِ القَلْشَالِيةِ تَوْكُلُ عَمَاقِلُهِمَا

إذَر ثابت القلفاس أو عساقيلُه)

colocynth; bitter apple (Citrulius

(بهان معترض من التمسيلة القرعبة تمرته

في حجم البرتمالة ولونها ، فيهما لب عديد

(الجزء الأمغل من اليعي الغليظ).

السرارة كان يُستعمل في الطب للإسهال)٠

أي ما يسمى دراناتها مطبوخةً).

colloidal clay

(الغرواني من اصطلسالاح مجمع مصر

(الاسم العلمي من اليونانية بسمني الغرّا

والشراء بالكسر المأعأ المي بزورها المخاطية-

والشفروي محوضة من صبه غروي- فدات

دَمَمَة مِن الطِن أَمَّا كَثرت في التربة الزراعية

نجيفها كشرة الصلابة والانتماج).

جنس زهر من الفصيلة البولامولية).

غَ وَتُمْ أُزْخُوانَـٰهُ

غُرَويَّة كبيرة الرُّهُر

أزية طَمْئِيَّة أَسْتُر كَة

طّني موضِعي

(١) تَرْيسة colony (Zool.) (النسكان كفرية النسل (anthill).

(٢) جِماع • جَمَاعة (لمجموع الحيواتات كجماع السرجسان عَ وَلَمَّ • قُلُوْمَتُهُ

> (٣) تول عَمْدَم احماصة التخميل، والثول مؤتشة، عن المخصص ع ١٧ ص ١١)٠

(٤) كستسرة • كستوطَّنة

Colorado beetle; potato bug (Doryphora decemlineata) مِينتِ، النَعَالَطِينِ • خنف، كلودادو

وحشرة مضرة منعمدات الأجنحة وفصلة والكشاريَّات تنطفّل على الطاطا).

تَلْعِينُ * تَلَوُّنُ coloration

يَّهُ اسْ اللَّوْنِ • ملوان colorimeter (يقاس يه سيلم تلوُّل المائعان ولا سما

مِثْيَاسَ لَوْنِ الخَشرِ wine colorimeter سلوان البضير

(مَقْبَاسَ بِبِينَ مِلْغَ تُلَوُّنُ النخسر).

قِياسُ اللَّوْن colorimetry

colostrum (of a cow) (أول لين تدره القرة عقب الوضع) •

ويخ مادة كالرنة مادة المرات colouring matter

(ج بيقار وأشهار ويهارن ، وليلاً، وأقلاه وقد القرس قبل بروز كيِّيهِ النابتين. والنَّهرة - فولُونَ

collecting drain hydrophobic colloid إمعرف كير تتهي اليه ميساء المصارف .(drains

الدَالِثَاتُ عَدَمَاتُ الأَخْيِحَةِ. Collembola (ر ثبة مور الحشرات الداثية) •

نَسِيْج غَرَويٌ collenchyma إمن الوفائية بهذا المعنى، تسيح من خلايا حية تصف خشية جدراتها غليظة ، تكون في جسم النباتات العلبا).

Colletia (بام كاتب تباني فرنسي. جنس مُحَشِية للتربين من الفصلة النُّفَّة أي السُّدرية) •

Colletia cruciata; cruciate Colletia

Colletia ferox: ferocious Colletia كُلِّشَة مُفْتَرِسة

collinsia (جنبة تزين من جنس الكلنسية).

كُلْنَيّة Collinsia Laccheus Collins (یاسم نبانی أمریکی كان معاوناً لرئيس المنجمع العلمي في فيلادلفية. جنس زهر من فصلة المختازيريات}.

Collinsia bicolor: bicoloured cel-كُلِّئْتَة ذات لَوْنَين lingia

Collinsia tinctoria; tinctorial collinsìa كُلِّنْيَةُ العَّبَّاغِين

Collinsia verna; spring collinsia

collecyte والمخلايا الغروية هي النبي يتألف متهما النسيج النروي أي collenchyma).

colleid colon غَرَوَاني • مادة ينبه غرويّة غَرويِّ مُنْمِتِّ للمَّامِ hydrophilic colloid ا غروانيّ بألف العاء

colonial crops

yearling coll زُرُوعُ السُتَعْمَرَات

فلقأس

colt

خروف

(مكين المحراث تقطع كنلمة التراب

colisfeet; cough-wort (Tussitage والمفردات تبسسات طبئ برى معمر من

أنكانتات Colubridge وفسيقة النَّمانين من قسم المثَّان العديسات

Calumba اجنس الحمسام وثه سنلالات الحمسه

Columba livia; rock-pigeon; rock-إحسام أزرق في مسر والشام وهو أصل السيلالان الأمنية مور الحمسام ، وهي كثيرة كسالشراهش ، والهُسدّاد، والمُعلَّوْفَات،

(الواحدة بمسامة، وقد يسموته الحمسام

وَرَشَانَ • حَنْدُوانَ

اج ورُفسان وورائين . ومو أكبر أنواع المحمام) -

حتاشات

columbine (Aquilegia) کنن

انقدلية • حوضة • زهرة المعوض combatting cockchafers (جنس زهر من فصلة الشقات أنظى عمودياً أنظر plough). .(Acuilegia

> Il common columbine (Aquilegia vul-حوضية البعدائق عمود وسطلي

> > Combretum

(جنسة جنبات التواثمة تسافيرة الازهار • عمود التقطير يستخرج من لدهاء بعشها مواد قابضة تستعمل في الدباغة والمر بعظها جوز إنؤكل).

comfrey (Symphytum)

(المفردات ، جنس أعشساب مسرة من

رهو السنقوطن المستذى في المدردات ٠

Commelinaceae

إمسويسة الى تيماتيين هُولَسْدِيْيْن بساسم

(هو في النبانسات حسال نبشية تعيش عي عُ فَ عَمْرِيَة

Comminhora or Balsamedendron

Commiphora abyssinica: myrzh-(منها المقرئف وقوك الجمال والقَنْطُوبُون (أي تنجه طامرها من تنطة واحدة). common property; joint (estate) إنبات امريكي عشبي بري تتخذ أوراقه والأقتلين الخ٠)٠ ائز حجازي والسفلس وضعاً شعالةً جنوبناً كالموصلة). مردّة بالهوار compressed air sprayer إنعت الشيء الذي يملكه شخصان أو أكثر Commiphora mukul; bdellium. متقال الشَّمَ composite leaf المضغوط • رشاشة بالهواء المضغوط من دون افراز " يفسال أرض مُشاعة أي غير مضومة بين مالكيها أو المنصرفين يها ، يسل المنتساد مغبو يسعوى أتنثر بسه الفروع composite flower تور مكونة · compressed dates نفرة مركبة و الأغصان التي لا يُستطاع قطعها بمقصر النقاء) . سكدن لكسل منهم تصب فيهساء والمتشايعون (زهرة ثبات من الفصيلة المركبة). Commiphera myrrha: myrrha 😘 تَدْ مضغوط • عَخْدة و والكنام ورو الكُناكُ والأنكان الكنارية : coparceners commensation parceners; joint owners Commiphora opobalsamum; balcomposition (Sylv.) مِنْدُ الكُلاَ compression of fodder تتنايع وكنتاع وتنتع وعكس المناع العفروز sam of Mecca; halm of Gilead (الأنواع النبسائية المختلفة التي تتألف منافسة (تقلل حجم القدر أو الحبسر بالضغط) • تَلِيانَ • تَلْسَهُ مَكُّة .(partitioned منها الشُّمْراء "الحَرْجة، ، وكسانها السبة في Assicultural competitions مساتقات خَتُ الانْضاط compression wood اهم السلسسان السدكور في المفردات هذه الشجراء)٠ common reed (Phraomites com-والمعلجم أما ما نسميه البَيْلَسَانَ فَيَ السَّامِ فَهُو وَرَاعَةً * مُنَارَعَاتُ وَرَاعَتُهُ (خشب تحولت بنته فتاؤن عموماً بلون Communet الشماد الخامط المَحَمَّانِ elder كما ذكوت) ا (agricultural show 151) أند دُكنة ، وهو يكون على الصفحة الداخلية (البات ميرالفصلة النجيلية يثت قيرالمناقع الخليط من مواد لبائمة تُركت حتى تعقشته للفروع ، أو على التساحية المقترة للحسدوع المائشة أو الجلوع المتحلية من الأشجاد ويستعمل في صنع المكانس والسلال وقد بضر وأضف إليها غالساً مواد حبوالية أو معدلية ، عام • مُعترَك • عائم i free competition بجداول المساءة ويسمى البوص والحجنة في وعو يستمل في تسيد الأرض). الراتشجية). common bean (Phaseolus vulgaris) متافسة غمر عادلة unfair competition ್ರ್ರ್ compressor compote communal forest مُتَنِيرٌ • مُكُتِّرُ complement يَرَجَةُ مُثَانَةً (المرب ج رباب وزُبُوبِ هو تُبالِغَة خَثَارَة (أنظر الأمير الملمي) * (أكلر "forest "communa!" علال مِضْنَعَلُ الكَلَا hay compressor | كل تسرة بعد اعتصارها وطبخها وهو هنا كل ساد کامل complete fertilizer common cabbare خياعة مجموعة (طائفة) community مَلْفُوف (ألَّهُ فَغُطُ الكَـلاُّ لتقليل حجمه ، وهي تمار تطُّيم بالسكر)٠ وهرة كامله أشكسال}. complete flower Brassica oleracca (27) ردى علم السُّلة : كل جملة من المُتَّعَشَّات د تألف الدرة الكامنة من الكأس - calva capitata ١٨ حياه تعيش معاً ، دون ذكر خاص لأحوالها مُقَعَّمُ الأَطْ إف والتويج corolla والأسدية stamens والمدقة concaviline (Zoot.) albuminous compounds common eel (Anguilla vulgaris) (نعت يُستعمل في نصليف دواجن الحيوان العركات الزلالة complex mineral mixture زُعْب الزَّتَ (توع سيسك يتيسه الحسنة من فصلية l quaternaty compounds 温けっぱっ <u>خلیط</u> معدنی تمرکس الانفليسيات وهو بساد ويؤكل). متدميج - مُدَمَّعِم St. 34 (quaternary compounds) in conceptrated عامل أو قاسم ستترك common factor component companion cell compound fertilizer concentrated juice تنادئز گ عصیر مرکز (عنصر أو جزه أماس). comparative character "مَالَة عُمَّالِية المُعَالِية المُعَالِية المُعَالِقة المُعالِقة المُعَالِقة المُعالِقة المُعَالِقة المُعَال (السعاد المركبيين أسدة بسيطة. وكثيراً common lands أبلاك عائد لَيْنَ مُكَنَّفُ أَو مُتقَّد concentrated milk ما يغش التجار الأسدة المركبة) Compositae: composites or compos-(public property (أ نظي ite plants common mushroom (Agaricus cam-ويجدد أردية من الحرجة ، تُعيِّن بصورة compound fruit والقصيفة السركَّسة من ذوات الفستقين دائمة ، للرجوع البهسا في غرض من أغراض غارتيقون نرداعين ٠ nestria : حداث التوبجية أي الشالة، تُقْلَات الأندية، الإدارة، وفي الكُنف منها عن التحلية والوصف compounding of offences (Sylv.) . تقسم تلاث قبائل وهي : أنه كأزات علقته مالت concentrates إفطر من الفصيلة النساريقولية يزرع في والناريخ). I ligulate composites (Liguliflorae) (هو أن يَقبسل ضابط جِراجبي ، أو شرطي (مواد علف مرکزة)٠ دفتر التُعَلَّمة compartment history المقاطر ويؤكل ويسمى بمصر عيش الغراب)، فشائي ذو صلاحة، مبلغاً من المال يدفعه شخص (دفتر صغير يسذكّر يجميع الأحداث حملت شهة كافية بأنه اقترف جرما حراجاء permitted concentration common of pasture (or of pastur-اسها الهثَّدُيَّا والخَّسُّ والطَّرَخُشَّقُونًا} * conduction التركيز المسموح به الترّجة لكل تُطْعَهُ٠ وذلك لقاء التسازل عن سلاحقته قطائبًا. وفي حَقُّ الرُّغَى age) بعض الأماكن يُقبل الرَّهن بعلاً من العالم). Fadiate commosites tgrazing right ﴿ أَيْقَلُّمْ compartment line حَدُّ القَعَلْمَة conceptacle (Bot.) ومنها الأفكوان والتهار والأنطر والدهلمة compound leaf (مستعارة من المجفن أبي المشدء تعجويف ورقة مركبة (خيل حد القطعة) • و حديثة الشعال الخر·)· common pea (Pisum sofivum) بحوى أعشاء التالمل في بعش الثباتات (لدنيا) compass plant (Silphium luciniacompound palmate leaf I tobuliflorous composites (Tubuli-

أَنْ مَنْ الرَّمْرِ

إجازة حِراجٍ • 1 timber concession رُخْصة حراج • عَقْدُ بَيْع شجر الحراج (عُلْمَةُ أَوْ إَجِمَازَةَ أَوْ إِذَنْ تَسِحَ ، في مَمَدَةً سنة ، لشخوس أو لشركة أن ستح سا و سعا نى الأمواق التجارية خنساً معدر. إميا مساحة مُحَسِدَّه، من المُرْجِسة ، وإحسا عدد معلوم من

عَسَّة مُتهِ أَفِقة concordant sample

خَرَسانة concrete

علامة خرسانة concrete bench mark (لتعيين الحدة أو التنسوب في أعسال الماحة) .

خزان خرساني concrete tank لَنَ لِمُكَثِّبُ أَوْ مُعَدِّدُ condensed nilk

تَوَابِسل condiments; spices (مفردهمنا تنابسل بالفتح والكسر • وهبي تُضاف الله. الأطعمة فتزيد الشهوة الي أكلها -وتساتسات التوابسيل - condiment plants كثيرة كالكمون والصعتر والطرخون والفلفسل والفرقة وغيرهماء وأهم التوابسل للمحبواتسات

تكسف

condor (Sarcorhamphus pruphus or Vultur gruphus) مُنْدُور - نَسْر أَمْرَيْكِيَّ • نَسَر فَعَاص (الأولى معربة · طائر من المجوارس) ·

تشم أو نشيم ناقل conducting tissue وأنظر

توصيل

قَنَــاة conduit جَفْن (ج قُنِينَ وقنوات • قَنْظَرَة الساء • انظر .(aqueduct

cone المثياز · رُخصة · إحازة concession ورقة مركة راجئة

ولا سميا الخل. ويُمكون مَقَعُرُ الأَمْلِ الْفُ دَا جبهة مُفقَّرة وحُجَّاج بارز وكَقَلَ مُنسن الخ٠)٠

(١) مَنَوْبَرَة

جراثة كنتودية contour ploughing (نبتم انتجراف الترية)٠ contract فرد الي فرد)

عقد انتاج production contract , ماء • أيندوق • أطلة حافق متضنني contracted boof

(funtraction of the boof (أتفار)

مَوَّضِي الْمُعَلِّمِ مَوَّضِي المُعَلِّمِ

أو حيلة

مُوَ تُصِلَّة نابِضَة contractile vacuole (شكل من المحويصلات يكون في معظم الْمُشَوْطَنَّاتٍ) +

مُتواصِل · شمستيرٌ انكماش • تتأمى • إنقاصي

> contraction of the boof ضقٌ أو تَضُّقُ الحافر

> وْمَرْضُ فِي رَجِلُ الفرسِسِيَّةِ صَيْقَ الدَّايِرَةِ

مُعَالِمُهُ contravention (العمل خلافًا لاحكام قانون أو نظام).

(١) صَنط · تنظم · أمراقبة (١)

راقة تولوحة • biological control

(استممسال أعداء حشرة أو أمراضهسا أيضة ر اقسةٌ ندو ظلُّ الحشرة مراقبة مواقفة • وهو التطبيق الصناعي للعراقية الأحيالية).

ضط الفضانات I flood control

تراقبةُ الخَلِب أو اللَّمَن milk control

مراقّة طسمة • atural control مكأقحة طسمة

(مراقبة ءأو مكافحة، المجموع الشاتمة أو الحيوانية بعامل أو أكثر من العوامل الطبيعية أو الأحالة او اللا أحالية ، كالمجوارة والمروجة والرطوبة وغوهااء

(٢) أمكافعة · كيس

مكافحة التأكّل

كسمُ انزلاق النربة land-silde control الارتفاع).

contagious disease: infectious وهو السنيتون المخزني -Symphytum offi-(کل مرض مکروبی پتلفسل بالمدوی من

constipation قنض وإناك مُكُمَّ ثات • أُصول constituents

أَنْ لَيْنَ كُنْهُ السَّالِيِّةِ immediate constituents اللَّهُ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السَّالِيِّةِ السّ

وغيرها) -

continuous crossbreeding • تَهْمِينُ الاثبيدال (crossbreeding construction انشاه و مناه و ترکس شغراء كاميلة

disease

container

continental

continuous

continuous plantation

سالمت رؤوس المنجر دون أن

كِناف · مُحيط · خطَّ تمامُقی أو كُتُتوري eontour (۱) استهلاك زراعة تسامقية contour cultivation

اه کنتوریة (في السطوح المتساوية الارتفاع)·

الريش الكِفافي contour-feathers (وهو الريش الغطسالي في الطيور الْنُعْتَمْ مَا يُسْجِدُ دُورِيًّا كُرِيشِ الْبَالِيِّيَّ}٠

contour furrow او گنتوری

(في مطح متساوي الارتفاع).

contouring (أنظر (levelling

خطوط تسائمةتة

تمنعتنات التشوتة (المنحنات التي تكون كسل تقاطها على (١) تمعمد

حربة واحدة أي أنها نصل النقساط المتسساوية

contamination eontamination of foods الأطمة

(اصطارحاً. آخر مواد يسكن افرادها يها الله سكاليكمة دون سنتها بالوما للالكيمياوية، نهما السكر والنشا والآم والزلالء والدهن

constitution constriction

consultant.

consumer

بيلع استهلاكنة consumer goods consumption

استهلاك داخلي domestic consumption ا

(۲) ئىل · تەددُّن دانوى

consumption of foodstuffs

استهلاك البواد النذائية contact insecticides مسدات حشرية

إمسدات تقتل بالملامسة).

contagion; contagium

(١) عَدْوَى - سِراية

اقسابلية انتقسال الأمواض المكروبية من ف د مريشي إلى آخر سليم)*

(٢) ناقِلَةُ الْمَدْوَى

[مادة تنقل مكروب السرض المعدي]"

contagious

(٧) ناقل للعدوي

جهساز بوغى خساص دو حسامل البرهمة conidiophore والرهية عن بوست وهي في اللغة التُوعية. وعلم الاستعارة حسنةً.

connective tissue

consanguinity

(المعنى الأصلى للكلمة الانكلىزية).

(طريقة تساقد الأقارب ، أو اسفاد الأقارب

مهم الحدوانات الأهلية الني لهسا صفات حسنة

- ذلك بنية املاحاليل أو لتبيت بعض العفات.

selection of widow of the WI

ولا تصلح كنسة الإضواء لموضوعنا منذار

ومستاها يدل على عكس ما تدل عليه الكلمة

ولانسكليزيسة في تربيسة النحيوان • ألفلر:

(grazing "conscruative" النظر

(يقال محفوظات الثمار ومحفوظات اللقول

السهسة بالانكلفزية - وغلط من ترجمهسسا

بالشنقورات ، ومن عربها بالكونسرويات).

(٣) تماثك · درسة التماسك · قوام

حَمَّل · إَخِمَال · تَجِمِيم · (holdings

توحيد القطع أو السهام في الأرض المجزأة)*

جنسى سمفوطن والاسم الانسكليزي تحوير

consolidation (of fragmented

(يسمونه التجميل بالماسة الشاسة ، وهو

consound (Symphytam)

(١) نوائق، اشاق.

تتغيتون * سمفوطن

conservation of the species

Egreenhouse

تسيج زابط

(١) قُرَابة

(٧) إضطلفاء

.freproduction

رغئ تنتيل

دَفيَّة • مِصرَى

تشفر ظات

استحام

وأنظر

حفظ النوع. بقاء الأثواء

conifer صنوراتة معفروطة (ممبرة من الصنوبريّات او السفروطيّات).

Coniferae; conifera منيذم وماكات

واللمصيلة المستويرية وتسمي أيطأ الفصلة السخروطة ترجمة لأمسل الكلمة الاتكليزية وهير من الزهريات عاريات البؤور تشمل تلاث غَانْسُنْ ؛ الثَّنُّوبَةُ والسَّرْوِيةِ والعُقْسُوسَةِ وهذا الشحر يحمل مخاريط أي تمساراً مَتَوْهِرية ، وُديكُنة مخروطية الزهر وأورافاً إثرية أو حَرْثَفه وأثمة الخضرة ، وهو بُنتج خشاً أيمرف تجارياً باسم عالختب اللشق.٠٠ وفي هذه الفصلة ملوك النبات كالصنوبر والأزن ممطابقة والنَّدُون والعَزعر والشرو المه ٠)٠

> conservative grazing مَنْ وُطِئّاتِ المَنافِر Conirostres (رُتُهُ مَن الطير الحوائم لهن منافير غلاظ ملاسمغروطة وهي تشميه فسأتل الشرشوريات

واللُّهُ فَعَمَاتِ وَالفُّرْبِاتُ)-شَوكَران conium (Conium)

(نسات من الفصيلية الخبية من جنس الشوكر ان)٠

Contum والمحقوظات الغذائية النع ترجمة لمسا ينظر تموكران إجنس تيسات من الفصيلة الخيمية أشهر الكن الأولى عائمة. هجوم الذم بكثرة على عضو اتواعه النبوكر ان المام Conium maculatum). أو مكان من الجسم) .

> Conium maculatum; poison kem-ئىزكران كىير · ئوكران سام lock

Conjugatae (مترجمة - فصلة نبسانية من رئبة الأشة - مختلفة تراكست والتحست يشياط) -الخضراء Chlorophyceae • الطحلب الأخضر

> تراؤج · افتران (تخصیب) conjugation conjunctivities حامل الرهمة إلتهاب التلتجمه (النهاب ملتحمة العين ء ويكون حادًا أو

(السالة طبي من القصيلة الحديثة من حزمنا). ف الحر سية consoud ومسلم عن وَزَقَة مُتَّجِدَة أُو مُلْتَجِيدة connate leaf

conglomerate (Geol 1 (بع قِضَاض، والانسكليزية من السلاتية يبطني المتراكم • وسساهــــا بعضهم الحمجر المُكَنَّسُل ، والقضة أملع ، ففي المعجسات القطباشي صغر يوكب يعضه بعنسآء حجسارة

(تمرة الصنوبر والتنوب والأزز وغمرهما

(نسكل من التكسسال الازهواد - أتسلف

seed cone

conformity

congenital

congestion

coneflower (Rudbeckia)

من هجر الفصلــــة الصنوبريســـة وتسسى كَرَّز

الصنوبي بعامية الشناميين وهي محود رُصفتُ

عليه قُنَا بان حَشية تحمل كل شها خياة ويزوتين

(٢) صَنَوْتِرة * صنوبريّة

(٣) مخروط · شكل مخروطي

إزهر من جنس الرهبيكية) .

(نعت يدل على صفة حسنة أو منثة بتصف

(مناعة يتسف بها المحبوان منذ ولادته).

(التانية أَدَلُّ على منى الكلمة الانكليزية

congenital immunity

يهما المحموان منذ ولادته ونقيضه السكتنت

وبالانسكليزية acquired · يقسال مشالاً موض

خَلْقَتِي وَمُوضَى مُكَتَسِّبٍ) *

.(inflorescence

ميذوط الذرة

Congo pea or Angola pea سِلَّة هَنْدُتَّة • سِلَّة الكُنفو

(Cajanus indicus

conidiophore (أَنظر المادة التالية) -

بَوْغُ خارجين • بَرْهَتَة (يَوْغَ فَطْرِي يَكُشُرُ فَيَ الزُّفِّياتِ وَيَقْوَمُ عَلَى

من بعض الاهجار الاستوالية بُستعمسل في صنع البَرْنَيْقِي أي الورنيش تعريب varnish • أتظر

dambar sturaciflua) سمة سائلة إعجرة السعبة السباللية ذات الأوراق الراحتة وهنسائك وجه آخر للتسمسة وهو أن

conalm - sweet gum tree (Liqui-

جَنْعِيَّةُ اثَّنَاسِ تَعَاقُونِيَّة

الشاؤية

تمأونته

حممة تعاولية م

تنفأ عرمضة الورق

غُوَّة • غَرَّا الْوربية

(أنظر

cooperative credit institutions

agricultural cooperative societies

(agricultura) cooperatives (أنظر)

coot; common or bald coot (Fulica

فارب الى العفرة له استعمالات شتة).

اِمعر پسسة · وهي هڻ

عجر من الفصلة القرابة فيه أنواع تنمو في

أمريسكة وأفريقية الاشواليتين ، وأهم أتواضه

الكسة النسائعة أو المخزية C. officinalis

وهبي تنجرة كببوة ختبهسا فسادب البي حمرة

يستعمل في المناء ويستخرج منه بالثقب أو الحز

العربة وهي عقبة من لفة الأرَّنسك

القديسة في البرازيل، صمغ راتيجي يستخرج

عصارة راتشجية).

(Typha

(Fulica

copaiba tree (Copaifera)

copal; copal-resin

atra i

تَمَاوُنَكَاتِ زِراعَتُهُ ﴿ حَمْقَاتِ تُعَاوُنَكُهُ

تَمَاوُنَاكُ الشَّيْلِغِينِ • حَيْمًاتِ التَّبْلِغِي

تكون الكلمة منحوتة من كلمتي copal و palm إذ أن لهالم النحود عصارة راتنحية طلة الرائحة تشه الكويال).

كُوْمَالَة · شَمَرَةُ الكُوْمَالِ conai tree (معربسة، وهني تطبيقي على أشحسار من أجناس وأنواع لباتيةً مختلفة ، تقرز الكُوّيال؛ •

coparecnary; joint ewnership -احسال الشيء المُصام ، أي أن يملك مخصيان أو أكثر من دون قسسةٌ ولا افراز ٠ والشيوع أشكال كالعسادي والوقتي والإجباري والاحتياري)٠

co-parcener; co-proprietor

مُشتاع - مُقَتابع - شيّع (شريك في بيك مُشاع)·

مخذافئة الأزنحل Сорерофа (من اليونانية بهذا المعنى- رتبة حيوانات يلكمة مُشتركة سغار من القشريات معظمهن يعشن طفيليات على السمائة) •

> تاحر الخثل coper; horse dealer (يُسمى الجُسَارُ في الشام)

Copernicia إباسم كويرتيك الفلكى المشهور حنبي سَجِر مِن القصلة النَّخْلية).

Copernicia australis

ذاج أنحضر (vitriol "green"

زان مَمْرُوف أو عائيم copper beech الأنظر Fagus sylvatica إ

copper sulphate; blue vitriol كِبْرِيْتَاتُ النَّحَاسِ • زاجِ أَزْرَق

من كسفية يونسانية مجهولسة الأمسسان، نوع "ماونية تسويقية marketing cooperative !! يستيغر جون منه صعفاً رائنيجاً شديد الأسهال)." المُونِينَا اللهُ بِهُ اللهُ عِلَى اللهُ producer's cooperative • اللهُ
Convolvatus tricolor: three-coloured bindweed شَتُّ الشَّهار (أنظر agricultural cooperatives)

(بورى ، تلغراف في دميق البات من القصيلسة المتحمودية ينزرع لزمره اللهي يتفتح في النهار وينطبق في الليل)·

مِطْبَحَ • وعساء الطبخ • آلة الطبخ cooperative society

رو تطلق الكلمة على مراجل كبيرة يطبخ قيها البطاطس والحبوب في مناعة التقطير ، أو تطبيد المحموس والعساقل والجذور وغرها في الفذية الانسيان ودواجن النحيوان ومن هيانه المطاية ما تسميه العامة المُفَقِّين) *

cooling

Equick cooling cooper's flug; cattail flag (Tunha latifolia cooling chamber غرفة التسريد

cooling plant

coontie: coonty شعرة الغُنز • زامتة (قبات من السكاميات يتبه النخل يجذعه co-ownership وورقه ، يستخرج منه نوحين النيما مثل الساغو) .

copaiba; capaiva; copayva; capivi إمن زُقَّ على وزن مُلْعَلَة ، مُؤرِّب العجاج في لبنسان. وهو تغص من خشب مقسم أفساً. (راتيتج طيب الوائحية لموتيه ابيشي أو بوضع فيه الدجاج الذي يُسُونُ} .

cooperation

cooperative (adj.) باللغة الغورائية في أمريسكة الجنوبية، جنس "تعاولمة (n.)

| agricultural cooperatives تَعَاوُنيَّات زراعيَّة - مُتَعَاوِنات ذراعيَّة ٠ حَسْنَات تَعَاوُنيَّة زراعية • جَسُنَّاتُ التّعاون الزراعية (agricultural cooperatives رأنظر)

Consumer's cooperative ... الشهلاكة وتعاونية الشهلاكة

(عزر يوست ، تسسسة الى المحمودة أي التقمونياء وكان يمكن تستها الليلابات تسمة الي اللملان. وعُلط أسمد ندى ومن تمعه bramble من تسميما النصلة التلقة أنظر فسسدة نسانية من دوات الفيانتين وحسدان التوينجة فيها اللبلاب والسحمودة وش النهار والقلقاس والبطاطة الحلوة والدودية الهرره

convolvatus: bindweed (Convol-تَثَلَّرَبُ · لَفَلاقة valus) (نبات عشبي لقَّاف من جنس اللبلاب ذو عصارة لشنة)٠

تنالاب Convolvalus اجتس النسلاس والمحمودة وغراعساء واللملاب من السريانية، وهي تباتات عصبة أو تسف خنسة منظمها مترعة من فسلة المحموديات، ومنى يعظهم اللسلاب عُلَّقاً والعلبق غرء أنظر bramble ومن أسساله العامية لفلاقة تطلق خاصة على النوع التالي أي فيهوب المحقول لأله يلتف على الزرع والصحرء

conversion coefficient مايل التحويل Convolvulus greensis; bearbine تَ الله المُقُولِ • لَنالاب • لَنالاب

واطلاق اللبلاب في مصر على توع من اللوبيا

صغر عَمَب عَمَب

حديث أنقل lablab.

(القسساموس • نوع معترش مضر پرگ والمه روعات والشجر).

Convolvulus batatas or Inomoca batatas: sweet potato; Spanish الله عندي عاطة خارة notate إحديثنان نوع زراعي من أصل أمريكي وسياققه ودرنساته غيلاظ بكرية منذية تطبيخ ٠ (الله على) ٠

Convolvidus minor or Convolvidus يت النهار (نوع يزرع لزمره)٠

Convolvulus purpureus: morning. ي دعة أرْحَوَانلة (Ibomova burburaca 541)

Convolvulus scammonia; scam-تَحْتُودَة • سَقَنُونا (المفردات، ومقمونيا عربية وسريبانية

(٣) عامل الضط control (Sylv.) (في تنظيم القطع كأن يُقسال قطع علي - area control اد فطع عسلي .(volume control , volume).

Convallaria maialis: lily of the

إنوجمة امم الجنس العلمي، ومن أسعاله

conventional foods

conversion

المامة مدمئق المطعف والمجسلس العرفي

عتبة مُعمرة من الفصيلة الزبنية تزوع لزمرها وتُنبتها الطبيعة في الأراضي الرطبة والأحراج)

conventional moughing " 4 additi) .-

(حرث تُجعل فنه الأرض مساكب أنظر

(۱) في خطة الاستشالال : مو التحول

(ن) في الاستعسال : مو على العنوم

conversion period (Sylv.)

مر طريقة حِراجية إلى أخرى، أو تبديل أنواع

تحويل النجر إلى أي نوع من المتنجات ،

وعلى الأخصى تبحويله إلى أخشاب منشورة

طَيِّقة الاستمار conversion system

convexiline; convexilinear (Zoot.)

الدواجن ولا سيسا الخيسل، ويكون الفرس

المحدِّد الأمل إلى ذا جهة محدية وحجاج عَاثر

وأعكال النقالات وأغراضها كثيرة)*

conveyor; tarrier

conveyor belt

حَوْثُ السُّكَسَّاتِ أَوِ الشِّرَسَّاتِ أَو

زُنْتَقُ الوادِي

أطمة تقليدية

الستاك

تَحَوَّلُ * تحويل

من الشجر بغيرها.

يزهة التحويل أو التحويل

الشمار حواجية الي اخرى) *

مُعَدِّثُ الأَطراف

الخ٠)٠

414: · 415

تبير الناقلة

مَحْمُو دَيَّات

بالتَّحُويل (طريقة التحويل)

القَطْم (أو الإنتاج area centrol المتيشر) على حسب الساحة (فَعَشُ القَسطُم ءأر المَقَـطُوعِه السنوي أو الدُّوري على ساحة معينة) .

القَطّم (أو الإنتاج hasal area control المتيس على حسب الساحة الفاعدة (نَصُرُ الفَسطَم عادِ المَفْسطُوعِ السنوي أو الدوري عملي مساحة قاعدية معينة لسلأنجار المقطوعة • أنظر basal area).

القَملُم (أو الإنتاج volume control المتشر) على حسب المحجم (فَصَرُ القَطْمِ مِ أَوِ المَثْطُومِ ، السنوي ال

الدوري تسلى حجم مين من الأسجسار

لوحة المراقبة centrel chart حهاز التحكُّم · control device نسطة المبط

(البرهمة التي نمر المتحول من طريقية - دفتر المراقبة • control forms سحلات المراقمة

(دفتر يُستعمل للمقايسة بعن الأعمال الشي أُنجزَن والأعمال المطلوب إنجازها).

إخراق ثمرانب controlled burning (burning "controlled" ,Lth

control measures (نعت يتعمسل في تصيف الحيوانسات تدابير وقائية • إحراقات المكافحة

وغمارب عمال ووزكين منحنيتين وقطماة تمقؤمه الشاهيد • قُطَعَة المعانِسة اقتطعة كترك بلا معالمجة لتكون الشاهد في النويس الاختياري).

احراءات العراقية control procedures (جهاز لقل بعض المحاميل في الزراعة . Convallaria زُنابق الوادي (جنس نبانات عشية من الغصيلة الزنيقية فهسسا شرب واحسد معروف هو زايق الوادي .(Convailaria majair Convolvaiaceae

(تستخرج من ورقها خيطسان الراقمة الشهيرة أنظر Raphia).

حَطَّتُ الكُّ د cordwood (سفتب أيمملع قبلعاً قصيرة ، ويقاس عسادة بالكرداء ويستمل وقوداره

coreonsis (Corcopsis); tickseed يَقُّتُهُ • زُهَّرَةُ النَّقِيَّ

(نيسات عتبي معمر من القصلة المركمة ثماره تشبه البق)-

نَقْتُهُ • زَهْرَةُ البِّقِّ •

(من البونانية بمعنى الشيهة باليق الماعاً المي مَكُلُ لَمُرْتِهَا ۚ وَنَسَى عَنِ الْمُعْرِيثِ وَزَهِرِ ۗ مُتَخْتُظُ * مُخَدِّلُمَةٌ * مُخَبِّرُ السَّذِّبْقِ * من المنصلة المركّة،

> Coreopsis atkinsoniana; Atkinson's coreopsis

Coreopsis auriculata; auriculate كُلُّتُة ذَاتُ أُذَّنَّتَهَنَّ coreopsis

Corconsis cardaminefolia

قليّ الورق Coreopsis drammondii; Drummond's coreonsis

> Coreopsis elegans or Coreopsis linetoria: elegant tickseed

Corconsis lanceolata; lanceolate بَقِّئَّة سِنائلَة الوَرْق tickseed

> Coreopsis praccox; precocious tick-تَقَيَّة تَكُوْرَة

نقته أسف

Corconsis tinctoria

undulating cordons (۱) حَبل شريط وَتْرَ

umbilical cord (٢) . گؤرد · گُاد

(مُعَرَّبة مقيساس حجسي للخنب يعسادل ١٢٨ قدماً مُكُمَّةً}-

ورقة قلية cordate leaf

قَلبِيّ الودق cordate-leaved (أوراقه تشه شكل القلب)٠

مُحَّنظ • مُخَاطَّة Cordia (القساموس ، جنس عجر من الفسلمة (٢) مَرْجانية المتخاطبة أو الحنحية واسم العنس العلسي نسبة الى نبائى ألماني اسمه Cordus.

> الغَرْف سُحَالِ Cordia aharaf (هجرة من الفصيلسة الحمحمثة تنت في جزيرة المرب وافريقناه اورافها رُمحة مبتطلة و نسارها لحمية ير تقالمة اللون).

> Cordia muxa; sebesten tree يبنس ، أشاء الكُلْهُ

(المفردات، وسيتن من القارسة معناهيا أطباء الكلمة عجر له تمر مخاطئ كان يستعمل تتلين الصدر وهو اليوم يسبى المقساس في ألشام ويستعمل تسرء في صفع ديق الطيور)٠

كشطات Cordiaceae (فصلة النَّشَط ويحعلهما بعضه قسلة من فصلة الحمحمات) ،

cordifoliate: cordate-leaved

cordifoliate vine (Vitis cordifolia) كَرْمُ قَلْبِيُّ الوّرْق

اأنظ

cordon (Arb.) (ج حال وأخبل وأخبال- مكل المنجرة عندما يُجمل لها قرع واحد تقوم عليه الأغسان التمرية)،

حبال أفقته horizontal cordons أو مُعْتَرَضَة

(كاثن مرجاني من الطحلبيسات او المصوانات الشائمة) •

كويتة • نادِّجل شلم.

النصلة النظلة) .

شقر اق • شَرَقُونَ

الآقراق roller).

عُوّاتًاتُ الْمَافِير

المُؤرِّدُورِيات).

ناصِعَةُ السَّلُّوط

(أنظم

عيموًا ثانت هذا البجنس).

للموشرة تمتماة

.(Kennedya

تترجأني

مترجاني

مَرْحَانَ * بُعْدَ * حَجْرِ شُجَرِيّ

شقراقتات

اأنظ المادة التالية)-

coquite palm; palm of Chile

﴿الأُولِي مِمْرِيةُ ، وَالنَّالِيةُ تَمُوهُ لارتباطُ عِلَّا ا

الشاب بتشيلي موطنه الاصليء شجر للتزيين من

Coracias garrulus; common roller

(طمر من اللاجوائم. أنظر roller).

وقصيلة طيور من غير النجوائم متها طائر

إرتسة من الطبور المجوائم مناقيرها صلاب

طرال . فيها فسلة المُرابِسُان وفسلتُ

Cornebus bifasciatus; buprestis of

والمعجمان والمفردات جنس حيوانات

يين ية توديت من طائفة المرجانات تفرز هبكلاً

سُولَيْ مُشْهِمِينٌ أحسر . وقليلاً ما يكون ورديًّا أو

أستقيء وهو يُعد من المعجارة الكريمة ويستعمل

حلب ويطلق الأسم أيضاً على أي من

coralbells (Heuchera sanguinen)

(نيسات من المصيلية القلمة ذو أزهساد

(جنبة معرفة من القصلة القرانية. أنظر

coralline (adj.)

(n.)

تخدية واحقة مرحانية coral creeper

ير جااية مغبرة · أنظر Heuchera).

(buprestid

Coracirostres

(Jubaen spectabilis)

coral pea tree; red sandalwood tree أَدَانَنْدَرَة • صَندل،مرجاني

> Adenanthera (أنظر

ceral plant (Russelia equiseti-(١) كۇسىئلىة • مزجان formis) (Russelia (أ تفلن

(يطلق الاسم أيضاً على حسات جعيلة الأوراق مرجسانة اللون من نوع جسماتروقا Jatropha واديثرينسيا Erythrina).

Corals مَرْحانيات (طائفة حيوان من عمة الشُخُّوفَات فيهما رتب كالمنعات وغوها)٠

سُلَّة اللَّقَاحِ corbicula; corbiculum (في التخلة)

Cerchorus إجنس تباتات يُفتل من للحائهما النجوت وقيه أتواع تزرع لطبخ أوراقهاء ألظر المادة

Corcherus olitorius: Jew's mallow تُمَلُوكِينَ • تُمَلُونِينَ • مُمُلُوخِنَا

إتنفظ بالخاء في مصر والنام. ووردت بالبطاء في مفردات ابن السطار وفي الجسامع لمقات أشات النبات للإدريسي. ولعل أملهما منوكية بالكاف كما ذكّر النَّفاجي في غضاء الغليسل. ولكن الأرجم أنها من مُلوحُون أو ملوخي اليونانيس العالمين على المُعَادَة، وقد انتقل اللفظ الحي السريانية فالعربية وأطلق على هذا النبات بدلاً من النكبارة، تبات سنوي من القصيلة الزيزقونية أأو من القصلة الخسازية عملي وأي بعضهم، وهو عندنا بقمل مشهود يزرع لطبخ ورقه . أما في الهشد فهو أحسه الأنواع التي يفتلون لعاماً حالاً. ويسولها مُونة - أنظر ljute.

Corcyra cephalonica; rice moth وَ اللهُ الأَوْزِ

cognite (Jubaca spectabilis) من فراخ نست على أرومات الشجر المقطوع ، أو حصلت من أشحار نشأت بوسائل أخوى من وباعل التكائر الناتي).

shelterwood coppice system طُ نقة النُّسْغة تحت الوَّقاء

copplee; copse (Sylv.) بنشنة • نشي simple copplee system ما يقة النسعة السنطة

> coppice with standards system نظام الكثينة تحت الغابة

(تيكون الشُّخراء والتحرجسية، في همذا التظام مؤلفة من فسميور : أشحار حصلت بالنكاش النبائي وأي من الفراخ والقُسول وغوصا كما في تقلام المُشْيِعة، وأصحار حصلت من البزور، وفي كمال مرة يُعمد فهما الي القطع يُحتفظ بأنيجار مثقاة حدة لكن تنالف منها طبقة عذا مختنفة الأعمار ، فكون الاستمار فيهما على ط يفة القَطْم الانتخابين، وتكون منة دورتها مضاعف مدة الدورة في التُشعة. وكثيراً ما يكون rotation حيث أسماء الأشجمار المنتقاة على تهديد الاذخار صائداً ، والذخر هو المنجر الذي كان استُفظ به عند القطع») *

> لُكُ النَّارَجِيل (بُعسر منه دهن النارجيل من أنهر السمون

coprolite إسرية. مساد النسائط المتحجر. ومو معدود من القصفاتات الطبيعة).

co-proprietor; joint owner; co-مُنتاع • متثابع • تَثِيم (شربك في ملكية مُشاعة)٠

copse or copsewood (copplee

copulation; mating; covering tof mare); lining (of bitch); serv-

ing (of cow) يفَّاد - ضِرَابِ •

(نزو الذكر على الأنثى في الحيوانسات السدواجن وله فمي الاتسكليزية أسساء تختص يعض اعكساله في الحيوانات فيقال في الخيل covering وفي الكــــلاب fining وفي البقر

العمر ومسا فوقهما وقاد يطلق عليهما اصطلاحا أحمة العصر أو أجمة العيدان عندما تسكون موقها في قَدُّ العسيُّ) *

النَّامَةُ فَيْنَ فِينَ لَيْنَ young coppice

(يُستعمل في معاواة الأمراض المفطرية ا

(السدى تعسلو عقرتَــ مُقْرة • أنقلر

اوهي المنسقات، وفي المعضمين ج ١١

ص ١٩ اذاً قُطْعت الشجرة ثم نبتت فيسلل فسه

أنسن م أما الحنسور فاصطلاح ، أنظر forest.

وسماها يعضهم غاية السجم ، والمجم لم ترد بمعنيه

الحدي، وما ورد هو الأسمام : شكل من أشكال

الأعراج، وتسمى المعرجية منافة أو حيسياً

عندما بكون عجرهما أنطماء وأزآدأ أمء فداخأ

نبت على أرومان الأعجار القديمة المقطوعة-

وتكون علم الأعجار مبر المُلْحساوات أي مرد

المني يقع ورفها في الشناء فهي إذا قُشْعت فَرُ حَتَّ

أسأ الرانسمسات كسالصنوبر والتنوب والأرز

فيني غُرُوانُ أَذَا قطعت مَانَتُ أَنظُرُ أَنْضَا

حسب أعسارها وهاك بعض أشكال المنسفات ا

مُنْهِ عَالَيْهُ • خِنْس عالمه high coppice الله الله

حتى الأربعين) .

منسفة وسعد

خنس وتتط

والمخاسة والعشرين).

والنوريقطم شجرها بعد النخامسة والعشربور

(التي يُقطع شجرها في المخامسة عشرة الني

(هي الذي يُقطع شجرهما في الشامنة من

medium-sized coppice

.(coats and particularities

coppery chestnat

coppice selection system الاستثمار بطريقة النشيغة المنتقاة

coppies shout (فراخ تنمو من براعم غرّضة في أرومسة الشجرة التي قطعت عسلي سطح الأرض أو

coupies system إنتخراء وحرَّجة، حصلت أو حصل معظمها

La In

(أُنظر

أتكوان الزروع

فَشْعَاش مَنْثُور

المعتازيريَّة) •

وَرد الْحَقِّولُ

(٢) خَشخاش مَتور

وأنظم

وانظر

(ألظر

خَسَلُ النَّفيجَة

تِفَاف الْحُقُول

إنبزغولة حقلته

corn marigold (Chrusanthemum

(Chrysanthemun

corn moth (Sitotroga cereatella)

(ويطثق الاسم ايشساً على سومة المحبوب

corn poppy (Papaver rhacus)

االمغر داتء قسال ابن السطار : ويقسال

أبه المنتور لأن زهراته تنظر والسقط بالمبجلة.

وهو بعاسة الشام بَرْقُوق وتُقيق، تبسات عشبي

منوى من القمسلة الحَشْخاسة بزعر في أواسل

النربح وله زهرة حسراء- تنبته الطبعة علواً فيم

عُ فُ الدِّلْثِ (Rhinanthus) عُ فُ الدِّلْثِ

إمترجمة وحسى نبانات مضرة من القصلة

(corn-cockle

fcorn-poppy

(lamb's lettuce

(Souchus

corn-salad (Valerianella olitoria)

corn sow-thistle (Sonchus arven-

corn-spurry (Sperguia arvensis)

المحقول وثه ضروب أنزرع لزهرها).

(١) سِراج القُطرب أو خُرَّم المعقول

seactum)

corn meal

corn nicker

(المفردات- وهي من البونسانسة، وهير من الفصلة القياضة Cornaceae من

franifera; capitate cornel

corn thistle (Ciraium arcense) مَّ لا الحُقَدُ ل و قُصْد ان الحُقُد ل (ألقل (Cirsium

قَ النّا

قزلجق بالتركنة جنس شجر متمر وفلتؤييار الفراضة Tinea granelle ، (نظر alucita).

Cornus capitata or Benthamin آلة جيم الذرة

Cornus florida: flowering dog-

Cornus mascula; common cornel

Cornus sanauineus: dogwood فرانيا تمدّماه

وترجمة مضوطة للاسم الانكفيزي مئد يده الهنائسا اللحديثة. وكسان مجمع مصر معاها

الْتُوْرة ، وهذه في المحساجم الزهْرة، ويُستدل مما ذكره اين سيدوالسخميس بر ١٠ ص ٢١٩، على أن النورة تدلى أيضاً على المجزء الداخلي المزاهي من الزهرة الذي تنفتح عنه الأكاسيم ً ولكن هذا النجز. قد يكون توييجاً كما في زمَّرُ : السنسنى مثلاء وقد يكون كأسا تمنيرقة المهريقات كمسا في الفصلة السؤنسة والفصلة إلى تقسة وغيرهماء فالقسم الزاهبي عوز زهوة المؤانىق عثلأ هو نورةٌ لغويًا لا جدال في ذلك ، لكنه تباتيًا ليس تُويجاً أي corolla. ويتضح من ذلسك أنه لا حساجة المي حصر معنى التورة ، وأنه يبحب الاحتفاظ بكلمة التوبج الجميلة اثنى يراهسا المرء في جسيم كثينسا النباتية والزراعية منذ فرن والتوبج بسد هذا الشرح مو الغلاف الداخلير الذي يحبط بالأمدية والمدقة، ويكون زاهاً في الغالب أما القلاف المعارجي فيسمى

الكَأْسُ calyx. وفسد يفقسد التوبيع في بعض

الناتان . كما يكون للكأسات أي الوريقسان

كرزية وخشها شديد الصلابة • أنظر أتواعها في سادة Cornus].

cornel cherry or cornelian cherry

(ضرب من العقبق يختلف لونه من أحسر كاط ، أثر الحنطة corn merchant مُمَدِّشَى المبي أحسر ضارب البن صفرة) *

قرآنسا cornelian cherry; cornel خَذُ • احتكار cornering (جمع انتلات وغيرها بغية يعهسا بأثسان

corner tooth (of horse's mouth)

إُسَّرِ قَاطِعةً- وهما قارحسان في الحسل يشان الرَّيّاطُنتُون أَنظْل tiacisor.

مَنْحَقَّلَةُ * زَرِنْعَة (حقل قبح أو ذُرة - أنظر com).

corn-flag (Gladialus segetus) دَلَـُوت - سَنفُ الْقُرَّابِ

(Gladiolus

زهرة المحقيل cornflower (اسم يطلق على تباثات عدة من القصيلة الم كمة منها الثالبة :

> إيطاق الاسم على نوعين من النبانات مما: ﴿ (١) حَوْدُانَ جِرَّامُسَا (أنظر bachelor's-button)

> > (٣) أيُخنسس الحنطة Set 1)

(٣) قَنْطريون عَشْري (bluebottle وأأتظر

(أَيْظُمُ الْأَسِمِ العلمي).

corn ground beetle (Zabrus gib-ت طَائلة حَدْناه

تُوتِنة الحقول الدَّمِّة (Ixla) عَوْنَة الحقول الدَّمِّة

(زهر بصلى للتزييزمن الفصيلة السوشية). African corn fily (Ixia bulbocodium) رنقة تقلة

والتربيجيات تشمل القرانيا والأكوية).

corn anhid (Rhopalosiphon mai. مَنْ النَّدة

كَمْب سِمْثن

كمسلة السُّورنجان والزعفران}.

corn beetle (Cucuius testuceus) عُنفًا و القدم و خنفها و الحنطة (محدرة تفتك برقاناتها بالقسم المحزون) -

.(coal goose ; sea raven corn chamomile (١) خطة • قدم • يُن (Anthemis arvensis , list)

> corn-chandler: corn merchant 1-15

(بائم الحنطة في الأمواق. وكانت تطلق (٧) ذُرة صفراً. • ذرة شاتَّة على بالم الحبوب جسمًا) .

تعطر اللدة

corn-cockie (Lychnis githaga or عُمالحنطة (Agrostemma githago لَخنيس العنطة • سِراجِ القُطربِ إعشب من الفرانفليّات دوات الفلقتين رشعو ني حقول الحنطة وسواعا)·

يحتم الجنطة corn companion ﴿ أَتَظُرُ السادةِ السَابِقَةِ } •

corncrake; land rail (Crex crex or Crex pratensis) (طاثر قريب من التفلق ولكنه من جنس مستقاره ويسمى السُّلْوَى في لنسان، والراجح أن السلوى في اللغة السُّماني quai والصفرة ور المقواطع ، يسأتي مع السماني ، ويعتو أي المسلم معطنانة من أسة والريقية).

corn crowfoot (Ranunculus arcen. يَّةُ ذَانُ النَّغُولِ. كَتْتُ اليَّ مُ قَرِاء

(Ranunculus

corn carworm (Heliothis armi-دودة الذّرة وبرقاتة حشرة من القراشات تضر بالذرة والقطن ومواهما).

قَرّ انتات cornel (Cornus) يّ انـــا إشجرة الرجنية من القصيلة القراتية المارها

Corcopsis verticillata: verticillate Hetropark coriaceons coriaccous leaf

corm

ويقولون في النام قُرْمة - يصلة مكتزة

cormorant; sea raven (Phalacro-

(مسجم الحيوان طير منالي من الفصيلة

(تستعمل اللفظة الانسكليزية في الكلشرا

(تستعمل اللفظة في امريكة بسمني metize.

dent or flint corn (Zea mays inden-

(Zea mays

(fodder maize

i pod com (Zea mays tunicata)

|| Saracen corn (Polygomen jagopy-

Indian corn (Zea mays)

(maise

(Zea mays

(Saracen com

(Zea mays

corn; sole sore

sweet com (Zea mays rugosa)

(فصيلة نبسائية من دوات القلقتين عديدة

wheat .wheat .wheat

أنسيظ maize ; Indian com أنسيط

فُرة صفراء • ذرة شاسة مُفَتَّرُسة

حَرِيشُ الدَّرة

(أنعلب

ذَرَة صَفْر إنه فَرَة شَامِيَّة

ذرة صفراء • فرة عامية

(انظر

وأتظر

وأتظر

مَرّضُ الطّحٰن

ذرة صفر إه • ذرة شامية محلوة

(مرضى في باطن المحافر)

حِنْطَة "سَدُدُاء

(أنظر

وُرَة صَيْرًا، كَلَنْكُ

النتميئة ورتمة كُنْسَّان القدم ومن أسمائه أيضاً

cerux carbo)

cracked com

| fodder com

coriander (Coriandrum satioum) كُوْنَهُ ۚ ۚ كُنْشِرَهُ * تَقَيْمَهُ * يَقْدُ * يَقْدُ * يَقْدُهُ إِللَّهِ لِللَّهِ مِن الأَرْامِيةُ وَلَرْدَانَ بِضُمُ البَّاءُ • والشلات الأخرى من المخصص ج ١٦ ص ١٨١ - يقلة زراعة حولة من الفسيلة التحسية تقساف أوراقهما عندنا الى يعض المماكل وتشمل بزورها في الصيدلة).

coriander oil Coriandrum جنس نباتات عشتة حولية من الفصلة

گُرِّرَة • كُنْيَرَة Coriandrum satioum coriander

حلدية . قُوْر مَارية Corlagia (من البونائية قوريوم أي الجله ، الماعاً الى استعمال أتواعهما في دَيْغ المعلود، جشس عُنَية من الفصلة السَّدَّاسِة).

Coriaria myrtifolia: myrtle-leaved sumach حَلْدُتَّة آسَّة الْوَدَّقُ * عُنَةُ الدَّاعِنِ

يَلِّشْنَ * قُرُقَ * نَجَب إمادة ديئة مطاطة كُنُوم لا تنعفن، تستخرج من لحاء البَهْدر أي بَلُّوط الفلين cork oak ويُصنع من الفلين مداءات المزجاجات وغيرها).

cork cells خلايا فليشية بَهْش • بِأُوط الفِلْيْن (Quercus suber

cork stopper مذادة فلشة (تسلمة من الفلين أند بها الفناني).

cork tree (Phellodendron amurense)

وأنظر الاسم العلمي)"

Corylus tubulosa; tubular hazel Cotoneaster melanocarsa فَتَتَ اليَاقِ يُنْدُق طويلُ الثَّمَرَ أَو أَنْبُوبِيُّ الثُّمَر (جنس حضرات من حرحضات الأحتحمة من نصيلة فتعيسات السفان Cossidae عادة، Coteneaster microphulla تعيش يرقاناتهسا في موق الأفحساد العثدة أمن تستقيق الدكتور أسئ المعلوف، ج فُقُوق وأَعْدَاق م شكسل ازهراد يشه عقوداً قصرت معاليقه العليا وطالت المغلى فسأد الجميع Cotoneaster multiflora Cossus ligniperda; gost moth هلى مستوى واحد ، مساله ازهراد الكمثرى أنظر inflorescence). (معشرة موم حريفسسات الأجامعية تميير Cotoneaster rotundifolia أماريعها أي دودها في سوق التفاح والكمثري والسدراقين والصفصساف والمعور فتضم بهسا وللحشرة رائحة كريهة). Cotoneaster thymitolia قُوْمُلُوْ نَسْطَرَ سَعْتَرَيُّ الْوَرَق (الأسالعنسي من اليونسانية بمعنى ذروة تنقة • تكلفة • كُلفة الست - حسن من النخل يمحملون معظم أنواعه Cotoneaster tomentosa تكاليف التحيل loading costs المايعة الأجناس أخرى من النطبيات). تكالف التشفل Corppha australis or Livistona funning costs لتوشطونة حُتُونَّة تكالمف حارمة Cotoneaster uniflora قُوْ طُوْ نَسْطَرَ وَحَدُهُ الرَّهْرَةِ (أُنْظُر costmary (Chrusunlhemum bal-Cotoneaster vulgaris أنشوان بلسي Corypha thebaica يَوْم • شَحْرَةُ الْمُثَّلِ samitum) (doum palm (Chrysanthemum Corypha umbraculifera ئ قد سّات Cottidae كُلْنَةُ السَّالَة enst of labour طالنك الهند · فُورغة هنديّة (فصلة سنك من هالكسات الزعانف فيهسا كُلْفَة او تكلفة cost of production (أنظر زُكَام • خُنان (و يطلقون الكلمة الثانية في الشمام على المن أو سعر التكلفة cost price وألياف تاعمة تغلف بغور أنواء مختلفة الرُّعام - النَّهَالُ عُمَّاء الأنف من البَّرُد خَاصَّةً) -من الفُميلة الخبارية المهرها الواع من جنس قمة التكلفة عِيمةُ التَّرْطِيف cost value .(Gossypium خَسَّ زُوْمانين (value cost (حَس الطواني الرأس أصله من جزيرة Cotoneaster كوس Cos البوتانية في بعور ايسجة. أنظر (cotton plant (من اللائنية cotonea و aster أي الشيه (Lacinca sativa romana cetten aphid (Aphie gossypii) بالسفرجل، لأن اوراقها زغسة كورق السفرجل. أَرْقَة النُّعلن • مَنَّ النَّعلن الدَّهْرُ الكُوْنِيِّ جنس جنبية للتزيين من النصلة الوردية). (هو الزسان المحيق الذي سبق تكوُّن (aphid Cotoneaster baccillaris cotton bug (Creontiades pallidus) قُوْطُوْ نَسُّعِلَ عَسَبَ الأرض) ا مُّهُ القطن أُخت الزُّنة • قُدْيِيْدِيُون Cosmidium Cotoncaster denticulato (الأولى من أنها تشه زهرة الزينة، جنس الماقب القطل cotton fibres زهر من الفصلة المركَّلةُ}٠ (cotton-grass (Eriphorum) مُوْطُونَتَعْلَوْ تَلْعِيِّ كَتَّانَ المَناقِع

(ابات عنبي من الفصيلة الشعدية رؤيسانه

الزهراية تشه القطير) •

Cotoneaster granatensis

المناهِّمُ حِنَّات ازماره نشه عرف القُدِّ ال ساقُ ت (منب الأبيض ، والأزرق ، والأصفر ، Corndalis bulbosa: bulbous cory-والوردي وغرهاء جوهر يعد أصلب الجواهر بعد المأسر و أنظر بقية أنواع الباقوت في المواد topaze sapphire s rubase s ruby : -- "Y Corudalis cheilanthifolia: fern-و spines لأن العرب قصلت أنواع السافوت سفها عن يعش على حسب ألوانها. أما الأفرنج leaved corydalis فقد جعلوا لكشر منها أسماء مستقلة).

Corudalis lutea; yellow corydalis غرابيًّا**ت**

الەتق

corymbose

Corypha

australia

(Livistona

(tallnot

cos letture

Cosmic era

وسبيت زينة لجمال أورهساء جنس زهر

من الفسيلة المركَّمة) .

Corudalis nobilis; nobis corydalis

Corudalis tuberosa: tuberose co.

rváslis Corviaceae ويسمين الجذُّوز)٠

Corvlopsis; spiked witch hazel

(من البوتانية بمعنى الشبه بالجلُّوز أي المنسدق • جنس جُنبِسة لسلئزيين من فصلما

ئىدى ، جلوز Corylus; the hazels احتسر جنسان شمرة وبعشهما يزرع المنة يسن- الاسم العلسي من korylos اليونانية

Cornlus americana or C. cornuta: American hazel

Corulus avellana: filbert: common hazel تُشَكِّن مَعْزُرف أو شائيع (هو البندق الشالع الذي يؤكل بزره) -

وُ اب ازَّدُع Corylus colurns: Turkish hazel

Corylus macadamia: Australian رَيْنِ أَنْفُرَالِهُ hazel (مترجمة· شجر مثمر ويصلح للتزيين)·

Corylus rostrata; rostrate hazel الثدق منقارى

الكأسة نضاره التوبيجيات أي الوزيقات التوبيجية أحاناً. وأخرأ عدل مجمع مسر عن النورة الي التوبيح وس د من محلته»).

coronet (Zoot.) (اكليل الحافر أي أعالام، وهي بين

أَكُللل • مُؤدُّونِلَّة Coronilla (الأولى تصغير اكليسل ء ترجمسة السعني الأملى للكلمة الانكليزية، جنس أعنساب وتجنَّمات من فصيلة القُرْنيسات القراشية تزرع

Coronilla emerus; garden Coronil-أكتليل المقدانين

Correa

cortex

(باسم نباتي برنغالي· حِنسيُجُنِّية للتزيين

Coronilla glauca: seven-headed (حنس الفراب والزاغ وغيرهمسا عج crown vetch غِرْبِيْنَ وَأَغْرُبُ وَأَغْرِبُهُ ، وَذَيْمُئُنَ ۗ وَهِي طَيُور من فصلة الغرابيات ورنبة الجوائم وهي تنجدية Coronilla minima المنفار غضروفية اللسان وتضعدتا ألواع أنظر الكنيات الاتية raven و rook و rook. Coronilla stipularis; stipulate

Corves

il blue commetum

(فصلمة الفريسان من الجواتم الفرابيسة

المنسافير فيها الغراب الأسحم والزاغ واللماف

والقاق وغرها)٠

أَكْتِلِيْلِ كَيْنُ الأَذْنَاتِ Coronilla Corous corax: raven ئۇپة · شركة corporation (crow 3 raven

corpuscies Corvus cornix; the headed crow red corpuscies قياق (كويات دم حمواء) ١ thooded crow

white corpuscies Corvus corone زَاغ (گريات دم بيشاء)٠ Carrion crow 1

> Corvus frugilegus; rook ر غَـــدَافِ (عن معجم الحيوان ، وهو عن أحسسه من الفصلة السدامة). فارس - طالو من القصيلة الغراجة)"

Correa alba; white Correa Corvus monedula; jackdaw (طائر من فصلة الفرايات) كَتِهَ لِمَا لَهُ الرَّهُرِ Carrea longiflara

corydalis (Corydalis) Correa pulchella; elegant Correa كُرِّيَة أَيْثَة (بات زمري من جنس القبريَّة)*

Correa speciosa كُنَّة وَالْقَة Corydalis (الاسم العلمي من اسم المقبرة بالبونانية. جَسَن زَحَوْ مِن ذَوَاتَ القَالَتَيْنِ مِنْ فَصِيْلُسُــَةً ۚ قِيْتُمُرَةً * قِرْفُ فيصوم خبتلي

أَخْلَة مُنْعِنَة • قَصُوم أَنْشَى • الْخَلَة مُنْعِنَة • قَصُوم أَنْشَى • (tissima

(المفردات؛ أنظر Achillea).

فَعَلَى خَيثِيثِينَ عَطَن الشرق (herbaceum

الامريسكي وهو من نوع البربساد

(يزرع في الهند خامةً)،

.(Gossypium barbadense

(مُزْدَرَءِ القعان) *

بن بذرة القطن

شعرة الفطل الحريري

للانتصاح أنظر Onopordon).

وأنظر

فُطْن شَجَريّ

قُطْن أَنْتِ

مَفْعَلَتُهُ

Levant cotton plant (Gossyphum

(فَطَنْ جَيِّد دخل في تهجين معظم اقطان

أقطن النجزر الإطلسة المقابلة للساحسل

| tree cotton (Gossypium arboreum)

k upland or villous cotton plant (Gos-

cottonseed bug (Oxycarenus kya-

cotton-silk tree (Bombax)

(kapok tree

cotton thrips (Thrips tabaca)

(thrips

lantana)

(يزرع في جزائر أتثيل خاصةً) *

| Sea-Island cotton

sypium hirsutum)

cetton plantation

linipennia)

(أنظر

وأنظر

سند (للحمان)

نست حرّجي ٠ نَبْتُ سَرَجَة I sea cow: dumong

(حيوان ماڻيلڳون من کلات العشب، أنظل

(hymphomaniac cow أنظر)

cowage: cowhage (Mucuna pru-قَرَاصًا الْأَنْطَلِ · كَرَّزُ الْأَنْطِلِ الْمَالِلِ (riens

cowhane: water hemlock (Cicuta مَوْكَرَان مُنْيِن شَوكَرَان سامٌ (pirosa (بات من الفصيلة الخيبية) •

cow barn

cowberry (Vaccinium vitis-idaea)

(Vaccinium

يَقَّار • راعي البقر (راع يلاحظ البقر في المرعي).

أَصْطَالُ النَّفَ * cow-byre; cowshed سِفَاد · ضِرَاب (covering (of mare صِيرة • حظيرة آيقار (اصطبل خاص بالشروء

> cow-droppings; cow-dung (ج أُخْنَاء · رَجِيم الْبَقَر) ·

cow-grass: red clover (Trifolium نَقُلُ النُرُّوجِ ، نَقَلَ بَلَقْسِجِيِّ (medlum

(clover

يقيار cowhand; cowherd (خادم يتعاهد القر)-

. و cow herb (Saponaria vaccaria) بقرة أَهْلِيَّة • تَوْد أَهْلِين مابُونيّة طاقيّة

وأنظر (Saponaria

يقشهار درة حاقة cowherd; cowman (الذي يحرس البقر ويتعاهدها ويقوهمسا

cow-booked: close-booked

liforest cover Skim coulter (جزء من المحراث الحسديث • أنظر

> شَحْرًاه الفِعَاء • شجراء التفعلية وcover crop (أنظر "erop "cover" في النسم الثالث

(forest cover

cover (v.)

covered market (market hall

covered smut (تكون فعه تُعشّفات السنايسل معيّأة بأبواغ

cowboy غِطاء زُجاجي cowboy (للشرائح التي تعد للدراسة المجهوريّة).

(نزو الذكر على الأنني في الحل).

cow (Bos) بقرة (الشَّلق الكلسة في الالكليزية على الأنثى من الفصيفة المقرية خساصة من جنس Ros بعد أن تكون قد ولدت عجلاً ، أو أن تكون قد تسعاوزت العام الثالث من عمرها ولفظة اللقر نهى العربسة تذكّر وتؤنث فتطلق النقرة على الذكر والانتين أنظر Bos).

بقرة اللمن • يَقْرَة حَلُوْب I dairy cow fdairy

I domestic cow (Bos tourus)

(مو نوع اليقر الداجن المعروف ، وفيه ملالات كثيرة).

(أي غير حلاية).

بَفَرَةَ حَلَوْبة أو حلوب milch cow نَقْرَة خَلُوْية

milk cow

مِزيّطُ السُّكُّسُ coulter holder (قطمة من المحرات تربط السكين

counter

إنسال تار معاكسة • counterfire حريق معاكيس

(ثار تضرم عن قصد ، وتوجُّهُ ضد اتجاء حريق حصل في المحرجة ، وذلك بفية الحصول على انطفاء الحريفين في الافيهما).

مُضادّ التهيُّج counter-irritant

country police officials; rural خاطة الرُّفُ خاطةُ النّزادع police (الظام حكومي يرمى الهي أيجساد الأمن والنظام والنظافة فيم الرياسة).

countryside

(المساحة التي يجري القطع فيها ، على أن تكون عسوماً جزاً من تَقاطع سُوية متعاقبة ، ما لم يُمص على خلاف ذلك ويرجّع ترقيم المقساطع يسالأرقام الرومانسة تعييزا لهساعن العُلَاد أي القُطِّم compartments).

coupling (١) قُرْن (مو ان تقرن البهائم للمحرث أو للمجر)٠

(٢) ييفاد . نزله . إسفاد . إنزاه (جمساع السذكر النساء في الحيوانسات المواجن ، وبالتعدية أي حمله على الجماع. أنظر copulation).

(١) غطان وقَان ذَرَى

dry cow (٢) تَجَأُ القَيْدِ · تَجَمُّ الطَّيْر وما تنخشيء فيه الطير أو السيَّد من صحِر ومواه) ٢

(النّرنسم الأفقى على الأرض لأعلى

(waylaring tree

cotton white fly (Bemisia taberei) ذياية القطن السفاء

حَوْرٌ شُعلتي cottonwood (Populus) (حود امریکی تعلو نوراته کتلة خُبط

I black cottonwood (Populus canaden. حَوَر قطني گندي (أنظر sis) (poplar

Cottus العالم واليه تنسب الضروبُ المصرية) • لاتكلىلا بالعسامية المصرية، جنس س رِي فِيسِلة الثُّلَّةِ إِنْ ١٠

> Cottus gobio; miller's thumb يُّدُّ الأَنْهَادِ

(سيسك من فصلة الشُّدِّسُات • أنظ dmiller's thumb.

Coturnix communis; quail فأتطر (quail

مَأْمَّةٍ * فَلْقَة cotyleden (ورقة كَنبنية ترافق بزور الزهريات أي والديبات الزهر).

Cotule riparia or Hirundo riparia. الشُّواطِي: الشُّواطِي: bank swallow (خُطَّاف الشواطي، فيمسجم الحيوان، أنظر: .(Hirundo

تمعيل • عِكْرِش • نَجم couch grass (Agrapyrum repens)

cough

coughwort; coltsfoot (Tussilago farfara) (المفردات، نسات طبية برى معمر من ولي: كَمَاتُ الأَبُورِية) •

odorous cough-wort (Tussilago fra-منت السَّمَال السَّمَاتُ السَّمَاتُ السَّمَاتُ وَ

حثن يكن الحراث coulter; colter (حكين السحوان التي تقطع كتلة النواب ويُبْرُدُنُوم مُلْتُور

cotton-growing dilas | Indian cotton (Gassypium arbo-قُطْن شَجَرى · قطن الهند إزراعة المقطئ)٠ (فَطَنَ جِنَّهُ كُرْرِمَ فَي الهند خَاصَّةُ).

cotton-lavender (Santolina cho. lavender cotton (Achillea fragranmaccunarisene) (المريدة قديمة كانت تطلق أيشسا على نوع من الأخيلية Achillea).

cotton lenfworm (Psodoplera lit. toralis) دودة ورق القطل مُعْطَنَةً • مُصْنَعُمُ الخيوط cotton-mill أو الأقسشة القطشة (مَصْنَع الْأَفْطَان)

cotton plant; cotton (Gossypium) قُطَن ، تُرْس ، طُوْط ، عُطْف ، كُوْشف (الأنكليزية من العربية قطن. والكرمف من السنسكرينية على الأرجع. جنس تباتسات زراعية ليضة من الفصيلة الحسارية · أنظر أيضا .(Gossypium

arborescent cotton (Gassypium ar-(يُورع في الهند خاصةً).

black-seed cotton (Gossybium barhadense) (إليه تنسب الضروب الأمريكيَّة والعصريَّة) *

Ceylon cotton (Gassypium obtusi-مُطَّن سِلاني · قُطَّن مُنفَّرج الأوراق

Chinese cotton (Gostypium indi-تَطْن ميني • قطن هندي

Egyptian cotton (Gossypium barcotton thistle (Onopordon acan-قطن البرياد · قطن مصري (budense شُكَاعَى أَنْتُكِ · شَوْكُ العِمار (thium (هو القطن الطويسل التبلسة واليه تنسب (يستخرجون من بذوره دهشا صالحماً ضروب الفطن المصرية والامريكية).

French cotton (جنمة بريّة من الفصلة المقلابة يصنعون من لحالها حالاً الطر Calotropis procesa من لحالها حالاً الطر

herbaceous cotton plant (Gossyphum ection wayfaring tree (Viburnum فَطْنُ مَشِيْشِينِ * فَكُلْنُ السُّرِقِ * herbaceum

(حشرة كبيرة من ذوات الجشاحين عبه

سرطان تغري

دُّعْرُور قَلْبِيُّ الوَرَق

ed hawthorn

eram (v.) الْمَا مُرَّدُيِّ

(حيوان نهري من القشر بسات العُشساريَّة

والأولى في المفرهات والثانية في حباة

(هي القشطة بالمامية. وهي مادة مسلية في

creamer: cream separator

creamery

(آلة نفرز السكتاة أي القندة عن اللين

(مصنع القشدة. وتطلق اللفظة أيضاً علم،

(فصيل الكُنساء أي المأثرة والقشيدة عن

(بيطوطرات اليوطاني، يستعمل في ترديق

cream of tartar

الأرجاء الذكالة) •

من اسم قديم كان يطلق على كورة شمانمة في (بقلة من الفصلة الصلسة تصه البخردل (Aerobyrum rebens اوراقها ذات طعم حريف تستممل فير السلطة}. creeping-wintergreen (Gaulteria غُلْطِرِيَةً مُسَطَّحَة Cretan blueweed (Echium cretiprocumbens) Indian cress (Tropacolum minus) زُهْرَةُ الأَفْسَى الإقْرِيْطِينَةً • شائ کَندَا حَشْنَةُ الأَمَاعِي اأنظر (Tropacolum (Gaulteria (ا نشر (viper's bugloss [rock cress (Arabis) crenate (Cretan maple (Acer creticum) عَرَبَة • الزهرة السبّة فَيْقَب إقريطشِي crenate broomrane حَعْفِيلِ أَنْفَرَّاضِ (أنظر (Arabis (أنظر (Orobanche crenata Jiil) (Acer li water cress (Nasturtium officinale) crenulate (or crenate) leaf Cretan rock-rose وَرَقَة مُفَوَّضَة أَو مُشَرِّفَة (Nasturtium لاذّن (١) عُرْفُتْ * عِفْرِيَةٌ " (Cistus creticus Creontiades pallidus; cotton bug نقة القطن (زَائِدَةٌ لَحْتُهُ نَعلو رأب الدِّجَاجِئات، ا Cretan silver bush (Anthyllis tul-نَفَلِ الرِّمالِ الأَصف كَرْنُوزُونَ * إِكْرِيُوزُونَ (تبأت عَلَقَيَّ من القَرْنِيَّاتِ القراشية)٠ (مـــائع دهني مطهّر يُستخرج من قطران (٣) قِسّة • ذُروة المختب وقطران الفحم المحجري). creosoting المتالحة بالكزاء ذوبت crested dog's tail; dog's tail grass Crex matensis (Comosurus cristatus) (غطب الأخشياب في مسائع كريوندني (comerake ذَنِّلُ الكُلِّبِ • عُرَيْثُ الثُوُّوجِ لصَرْتها ويفد اشقاق كَرْزَّته لهذا السلا) . (عشة عُنْفة من الفسلة النحلة). خَفَّتُهُ • إِقْرِيْسُ الْمُعَلَقْ الضأن خاصة ، بي مزاوع) -Crepis crested lark (Alauda cristata) (معنى الأسم العلمي stipper ولذا سينها خفية. وسماها فورسكال الحوذان وعو غيرها. cribrose tissue وفي معجم عيسي سراغة وفي معجم شرف سرغة وأنظر (أ تظر (Alauda (tissue ولم أجدهما، جنس زهر من النصيلة المركمة). حُدْحُد • صَرَّالُ الثَّالِ كِرِيْزِيْلِ ﴿ إِكْرِيْزِيْلِ cricket Crepis barbata: hawk's-beard أَمَانُسُلُ أَمُمُ مَعْلَقُ يُسْتَخْرِجَ مِنْ قَطْرَانَ (حشرة من رئية مستقبمات الأجنجة المسه القحم المحجري)٠ النجراد لكن فريسات الاستصبار فيهما أطول وذكورها تصدر صربرا حساقا يعط أسطتها انتعاليجة بالكيريزيل Crepis rubra; red hawk's beard الأسانة أنظر Gryllus). cresyl treatment خَفَّتُهُ حَمْرًا إنطهير الجروح والاصطيالات والزرائب | field cricket (Gryllus campestris) بالكريزيل، ويفد التقافي كَرْزَلة لهذا العمل، رَيْاد • مُؤْف • مُنَّاء مُذْكُد سَقْلِيّ • صرّار الليل الحقلي العَصْبُرُ الطَّاشِرِيِّ Cretaceous Period (بُقْسِل من القصيلية الصلسة أوراقه ذات طعم حِرْيف، تؤكل كخفار سُلطة. أنظر العادة house cricket (Gryllus domesticus) العصر جولوجي من عصور الدهر الثاني ومن أكثرها انتشاراً في بلاد الشام، أهم أزمانه: (cress "garden" الشُّوكُوس Neocomian نسبب الي الأسر bitter cress (Cardamine amara) mole cricket (Gryllotalpa vulgaris) السُلاتيني لمدينة تُوناتسل السويسرية ، والأبتى مَرُّ أَنْهُ Aptian تسمة الي بلمة فرنسمة ، والألمي Albian نسبة اللي ولاية فرنسة اسمها Albian (أنظر (أنظر الإسم العلمي). (mole cricket والسُّنُومُساني Cenomanian والطورُوني garden cress; golden cress (Lepidium crimson cloyer (Trifolium incar-Turonian تسبعة الى الأسم السلانيني لسكورة مُونف · ثَقَاء · رَمَّاد نَفَل مُدّمّتي sativum) Senonian النرنسة، والشيوني Touraine natum)

(ضروب من النجيل تزحف موقها وترمل (٧) رصد حيفورا عطي مسافيات متسارية أنظر تشليف زراعي creening brier (Rusa restans) طُلُبُ قَرَضَى (eglantine creening buttercup (Ranunculus حَوْدَان زَاحِف · كَنْتُ السَّبْع (repenu (Rammonlus تسهيلات التبائية creeping fire مُندوق الإقْراضِ · (fire "creeping" صندوق التَّسْلىف creeping-jenny (Lysimachia num-ر صندوق أوستعاخُوس تَعَدِيّ زَاجِف (mutaria (Lysimschia التَّسْليف الزرّاعي creening potentilla (Potentilla rentana) تُنطَافِلُن (rentana) (المفردات وعيستعمل فرالطب أنظر نظأم الاشبان creening rase (Rosa renens) creeping-sailor (Saxifraga sormentosa) (Saxifrage گتار نة erceping-speedwell (Veronica re. (أنظر لَلامة عَلْمَوا • كَرْمَة (Veronica عَذُولِهِ تُحَاسَّةُ الوَّدَقِ د تعمل الله الله الله الله و الله الله و
نشربن زاحف

ورد زاحف

زاحسة

مرا احة

كابيثر العتبر التزعن

(أيطر

زَهْرَةُ الحَواشِي وَيُرُوسِكُهُ

عَدُ إِنَّ الْعُقُولِ • قُصُوالُ الْعُقُولِ

ال كة أنظر Chrshum).

تمييل • عِكْرِش • نَخْم

(stem "creeping"

1 agricultural credit crayfish; spiny lobster (Palinurus حَرَادُ البَعْلِ - جَرَاد بَعْرِي (vulgaris (ngricultural credit أنظر) الحيوان الكبرى. حبوان بحرى يؤكل وهو من application for credit القيم بات المُشاريات الأقدام) . secured credit قشْدَة • كُنَّالَة • طَدَّة credit balance الله أخف منه تُقرَّق عنه فتاً بالفَرْز السكانيكي credit facilities في السفوزات وتُستخرج شها الزيدة بالمخش وهر دسمة لذيذة بطاء الى صفرة) • credit fund مِفْرَزةً أَو فَرَّارَهُ الفَّنَّدة | agricultural credit fund الإقراض الزراعي • صندوق والقيدة النابذة ئة ئة نَدَة (agricultural credit fund إأتظر credit system السكان الذِّي يساع فيه اللبن والزبد والعجين والسض ولعل تسمية هذا المكان هأو الدكان، نات زاچنه creeping plant مَلْتُنَةً أَصلِح من مقشدة). انبان كنيراً ما يكون خشسيةً يتمو على الأخصرُ أَنْشَا عَلَيْ الأَرْضَ أَوْ قَرْبَاً مَنْهَاءُ وَيُسْتِبِ يَّ إِنَّ الكُنَّامُ أَو القَشْدة فها جذوره هنسا وهناك والسكلمة الإنكليزية كُسُوا ما تَطْلَق خَطَأُ عَلَى climber أَى السُّعَرِّدَة اللين ، اما طبيعيًّا أي بقوك اللَّبن بوكه فتطفو الفنسدة ، وامنا حبلسة باستعمال المفرّزات النابذة) assety creener (Tropseolum percgringen) دُهُنُ الطَّرْبِطْتِ (Tropacolum Wirginia cresper (Parthenocissus quinquefolia) cream of turtar tree; sour gourd دهرة دُهن (Adansonia gregorii) الطرطير • تبلدي استرالي (Parthenocissus (توع من الباأوياب ذو تسر كبير البزور wall creeper (Tichodroma muraria) creening thistle (Cirsium arvense) (wall creeper بقامل القشدة (ا نظر (آلة لمعرفة مقدار الفشدة في اللين). (نبسسات عنبي مُعمَّر من القصيلسة creeping (n.) منْرُزة أو فَرَازَة القشدة cream separator (adj.) erceping wheat-grass oreeping bent grass (١) اتشان تسليف ، قَرَض تجيل ذّاجِف

تحديد المتحصول

crop-share leasing مُساقاة · شركة المساقاة

dir in (share-tenancy

منكة كينكتل

Croskill roller (وهي من مُفَتَّنات المُقرر أتظر roller).

(في علم الوراثة: حصول إنقاح وإخصاب، طبيعي أو تُشعبي بين مُؤذِّ ثات أنشو به لأحد الأفراد، ومُورَثَانَ ذَكُرَيَّهُ لَفُرِدَ آخَرَ ۚ وَكَثِيرًا مِنا يَفْتُصُرُ استعمال هذا المفعل على تهيجبوني أفراد قوامهما الوراثي مختلف)،

مستعرض عقرضي

(١) تُهجِينَ • تهجينِ النالِ (١٥)

(٢) هَجين (نسل مُهجن)٠

cash crops

تخفيول عرضي 1 casual crop

زَرْعُ مُفْخَمٍ مُخْصُولٌ مَفْعَمٍ catch crop أَ catch crop

حاميل ألياف fibre crops I forage crops

سَاد أَخْضَ I mamure com-

> تحمول تسبد (manure "green" Jish

للحاصيل شتوية

تخراء النطاء

شحرا التغطة

القدود ادخلت في أحد المغارس لتغطية التربة بين وتعت شجر الشجراء الرئيسية والحرجسة الأصلية، وهي أبيناً كلشجراء تُستمسل في وقاية الشربة من التُّمَّاتُ مالانجراف، ويقال اللَّوع لأن بدخل في شجر (التعطية) •

I final crop (Sylv.) شَجْراه نِهائية * شحرا النهاة

forest crop تَعْراه (طبيعية)

(جشر الزعفران من الفصلة السوسة).

Crocus domascenus Herb.: Damass. زعفران بتشقع cus saffron (خُرْسُيِّن في دمشق ، جِسلَّوْز في جِيسل الشيخ نوع بري ينبت في الجيسال خيامة ، يقياس معياد يَسْقُلُهُ الفَلَاحُونُ وَبِيعُونُهُ لَأَكُلُ كُمُوبِهُ أَي عَقْدُمُ الأرضية ، وهي في حجم الشنقة. ولمل كلمة حقيرز منجلوز نشيها لكعوبهبشر البندق أنظر

> Crocus nudiflorus; nudiflorous saf. وَعَنْمَ إِنْ عُزِيانُ الرَّهْرِ fron Li (1) (saffron

> Crocus sativus; common saffron وَعُقْرَ إِنْ زَرَاعِيْ مِنَاد مُنَد حَادِيّ

> (توع يزوع وتستعمسل مدقسات زمره في العلب كما تستعمل تأبسلا وصاغسا للطعام أصفر .(saffron Lit . Lan .

Crocus speciosus; elegant saffron وَعَمْدُ أَنْ أَنْتُورُ

Crocus vernus; spring crocus; وَعُمْرَانُ الرَّبِيْمِ spring saffron

crocus poppy (Papaver croceum) خَصِّقًاش زَعْمَرانِي

(ا نظر (рорру

ترع معترف (Cucarbita) ترع معترف قرم استنبولي

(تطلق على توعين من القرع بكون المغبق غر المهارهما طوبلا مستدقاً ومعقوقاً)·

(١) حَوْضَلة «الطائر» (انتقساخ في مرى، الطبور تختزن فسه والمدُّه وهو أول مواضع الهشم عندها) •

> (٣) تَزَل ٠ غَلَّة ٠ (Agric.) تحصول تناج (في الأرضُ ، وهو ما تغله)٠

سحاميل خرائة

محاصيل ذات حولين biennial crops تعفران وحادي

crisp mallow (Malen crispa) خازة محمدة

إنسس العطر والعطرة فيم دمشق أنظر

قلمهما شهرنة خيوط جنس زهر من الغصيلة criterion

> Crithmum maritimum; sea fennel: samphire شكرة تغرية وْمَرْجِعِيةُ * يَقَلَهُ أَعِمِيةً مَعْمِرِةً مِنْ الْفَصِيلَةَ

حقني جع

critical acidity تحبوضة حرحة

eritical temperature الزنق طاللة حوانات منة شوكيات الجلد درحة الجرارة العرجة

زنتة critical value

crosodile (Crosodylus or Crosodi. (حيوان، من فسيلة التماسيح Crocodifidae

أغهر أبواعه تسماح النيل the Nile crocodile). Crocodilia

(رثبة من الرحمافات فيها فصيلة التماسح أي .(Crocodilidae

Crocodilus niloticus or C. vulgaris

crocus; saffron (Crocus)

(نبات بصليّ مُعتر من الفصيلة السوسيّة -

ا عندسه و الله عند ا

إنبان مُعتر من الفعيلة الموسية اسعة العلمي · (Li Crocus satious

(٢) مورنجان الخريف (نبسات من الفصيلة الزئيقية علا علاقة له بالزعفران، است العسلمي Calchicum

Crocus وَرَقِهُ مُتَحَمِّدَةً أَو حَعْداً

leguminous crops

l oilseed crops معاصيل البذور الزينية

perennial crops

i snatch crop (catch cron-

ازرع مُتَتَابِع أَو مَعَاقِب successive crop (الزرع الذي تتوانى زراعته).

atenmer crops i winter crops

455E (m) crop (Sylv.)

t cover crop

(شعراء تسايعة مؤلفة من تناشأت فصرة الغطاشي، أو منوع الغطاءه لكل نوع نباتني قابل

(هي في الشجواء المستقلسة الجزء الذي براد الاحتفاظ به حتى النهاء منذ الدورة).

(النجر والخيزران النع · التي تسمكون مَحاصل نقدية تَاسَةً فِي مُسَاحَةً مِنْ الأَرْضِيُ .

> تَشْراء واقبة · شجراء العماية murse crop إ (حرجة من الأسحار أو من التخسات يُستفقل

بها لكى تسمَّل في شابها نبوَّ شجراء مؤلفة مير

تَخْرَاء نَشَأْت من النُرُور seedling crop إ معاصل عَلَقْتُهُ (نصواء حصلت أعجارهما من تبحثُوها الطبيعي في مكانها ، أي أنها لم تُعربي غراشها ، ولم تُنَسَأُ مَنْ قَرَاحُ الْأَرُومَـةُ وَلَا مِنَ الْأَيْطِـاهِ

> snatch cropping تَعْرَاه مُوَحَّدة النُسُر I uniform crop إنجراء تكون أنجارها في من واحدة}.

crop or stand age eron prospects الثُّحْرِاء - عمر الشجراء المتوسُّط cron protection

(أظر "crop or stand" أُظر crop restriction

crop average cres retation erop density (Sylv.) (مسلغ أهجمار الشجراء من الالتفساف .

معمرة عنه بعدد الأشجار ، أو يمجموع المساحة الفسساعدية ، أو بالمحجم ، وذلك في وحسدة - معاصيل صيفية المساحة الأرضية).

> crop density coefficient مُعَامِلٍ كَنَافَةُ اللَّهُمُ ا

> (مبلغ أشجسار المتجراء ءأو التحرجة، من الكسال ، معمراً عنه بسعامل عشري ، عام أن تتخذ الوحدات على أماس عدد الأعجار السوى والعاديء ، أب العساحة القاعدية السوية ، أو التحجم السويء وهالم تستخرج من أرقسسام تكون في جدول اللانتاج).

تنوُّع أو تنويع crop diversification التحصول

تقدير المعصول

فحشل المحصول crop failure

ارتصاص الحوصلة crap impaction تكفية الموصلة

زراعة المقحمات · اقعام catch cropping ا انتجار أعظم دانا).

﴿ وَرَحِ الْأَرْضِ مِنْهُ ۗ بِعِسِهِ مِنْسَةٌ بِالنِّمَانِيَاتِ

erinum (Crinum) (نيات جملي من فصيلة النوجستات نورائه خسة الأزهرار).

تنبه أز ماراً قائمة على أشاقها)"

اأنظر

السوسنية) •

زَّنينُ البحر *

أشاه الآثيق

شه ألزنبق

(treioi)

crinoid; sea lily

Crinaidea

crimson flag (Schizostylis)

(من الدونانية بمعنى متقوقة القلم لاثنقاق

(حبوان من اشاء الزنبق. أنظر المسامة

(الاسم العملمي من اليواسانية بمعنى عبيه

زَنْمَقَتُهُ • إِفْرِيْنُون (من اليونسانية بهذا المشيء جنس زهر من الفصيلة الترجسية) .

Crinum longiflorum

زَّنْهَمَّةً طَوْيَلَهُ الزُّهُ

Crioceris إمعرية عن الأجلية وهبي جنس حشرات مضرة من الفصيلية النُفَسادية ورثبة مُعْمَسات

Crioceris asparagi; asparagus

كَربوسيرة الهليون • beetle لأنفياه الهلمون

Crioceris duodecimpunctata كَرْيُوْسِيْرَة إِنْهَا عَشْرِيَّةُ الثُّقَطَ

كَوْيُوسْرُةَ الشَّيرِ Crioceris metanopa

Crioceris merdipera: lily beetle كَرْيُوْمِيْرَةُ الرَّبْقِ • خنفسا الزنبق

crispate leaf

cross-grain

cross-fertilization

crossing: interbreeding

(crossbreeding

crossing of the first filial (F1)

(وذلك عُنسا يكون الأب من عرق جيد

cross-slope furrow method

(Bignonia

Crotalaria

cross vine (Biononia capreolata)

crosswort (Galium eruciata)

(بسان عنبي معسر من فصيلمة الفُويسات

(من البونانية يمعني السنيج ، الماعاً الي

صوت الحدة في النفة البابعة ويرجح

مار هوف أن القُلْقل والشَّلاقل والقُلْقلان التي

أطلقناها على نبات Cassia tora اتسا تدلّ

عملي أنواع من همنا المجلس، جنس جنسة

Crotelaria aegyptiaca; rattle-box

Crotalaria arborescens

Crotalaria juncea: sunn

للتزين من النصيلة الفرانية Fabaceae).

(نَطُش في مصر)٠

مَنْحَةً • إفروطالارِيَّة

cross-ploughing

cross-pollination

generation; industrial crossing

مسلالة حسدته والأم من عرقى وسط أو ردى،

فينتجسان مجيشا بين بين ولا يمغاؤم هملى

تَهْجِينُ النَّمْلِ الأَوَّلِ • تَهْجِينٌ صِناعِيّ

والطر

التهجين) -

حَرِثُ مُتقاطِع

تلقيح خَلْطي

مُلَيِّةٍ • غاليون صُلَيْبِيٍّ

Rubiacean, 1td, Rubiacean

صَّنحتَة · إذُّ وطالارته

crossbreeding; interpreeding; hybridizing

إهو في دواجن الحيوان المفساد حيوالين ه عرقهن مختلفين، كأنزاء «أو تَزُو» حصان عربي أصيل على حِجْر من الأكساديش. وكإنزاء تور بلدى على بقرة من ملالة الشُّكْسَى. ونشيحة هذا النكل من الضراب هو الهجين أي hybrid وهي الهجيئة • أنظر reproduction.

alternate crossbreeding or bilateral تهمش متناوب crossing

أوذلك عندما أيذاوم علي الشهجين بجعل الفحل تارة من العرق المجيد وتارة من العرق الردي، ، فتظل الهجن بين بين وأقرب بصفاتها الى أَخْرُ أَبُّ وَقَلْمًا تَبْعُهُمُ الطُّرِيقَةُ فَي تُوبِيةً النخش والماشة).

continuous crossbreeding تَهَجِّنُ مُتَمَّاوِق ، تَهْجِيْنُ الانْشِدَال

﴿ وَذَلْكُ عَندُمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ حِينَ بِالْعَادِ ذكور الموق المجسد لإنات الهُجُن السائجة ، فتمسح الأنسال بعد يضعة بطون شبيهة بحيوانشت المرق البجيد، ويحل هذا العرق محل العرقي

(١) قَطَّمَ الْحُدُوعِ crosscut (v.) (مو أن يُعْمَد الي جذر عالشجر المقطوع، فتتملم قيلما موافقة «تسمى كلّ واحدة منها قطعة جذع billion).

(٢) تَشَرَ • حَبًّا قِطَعَ الحَدْء • هَمَّأُ الغَّشِّ النَّشُورِ

(تعويل الجِدَوعِ الى يُطِع جُدُوعِ ١٥ga أو تحويسل قبطع الجسفوع الى خشب منتور قطم أستعرض Crotalaria purpurea إخماب خلطي مَنْحَة كُللةً Crotaiaria retusa

> Crotalidae: pit vipers (ترجمة الاسم العلمين فصيلة حيان مامة فقليمة من أنبؤ بيات الأطاديد).

Crotalus: the rattlesnakes أيسمونها ذات الأجراس وذات الملامل وكلها من الاسم العلمي وقبد سيست عذا الاسد الأن لها في رأس ذنها أبواقًا حريفة متعدكة تُحمدت ، عندما يتحرك الذنث ، مباتاً كموت الحلاجل وجنس خيات أمريكة مامة مع الفصيلة الكُلْحُلَة تعد أخت الحات على الأطلاق).

(ج أرداف وأكفيسال أنظر horse. طريقة الأنلام المتقاطعة الانحدار موضع فبي جسم الفرس يشي القطاة وفيه متوز

> erow (Corvus) إطبير مينالجواثم محقبة المنقار غضروقية المسسان من فصلسة الفريسان وعبى تطبو عامة

> > I carrion crow (Corvus corone) Corrion craw

I hooded crow (Corvus cornix) قياق (hooded crow

berry (Empetrum nigrum) حَجَرِثَة * حَجَرِثَة مودا النبر الجنسة ذات تمسار عنسة بهداء تؤكسل

(١) خۇدان (تيسات من الحوذانيسات · أنـظر A Ranunculus

وأنظر (Crotslaria

كَمْقِل ودف

أتواعه أنظر Corvas).

زَّاغ جِيفيّ

erowberry; heathberry; crake-

بطلق الاسم الانسكليزي أبضا على الحييات المشية نفسها وهي ذات خياصي مدرة ومضادة والإسقر بوط)٠

crown fire كَنْتُ السَّبْعِ • كَنْتُ الضَّبْعِ

bulbous crowfoot (Ranunculus bulcrown forest house خۇدان تصلى

com crowfoot (Ranunculus arvensis) حَوْدَانُ الحُقُولِ • كَفَتُ الهِرّ • صُفّراً عَنص اكليلي · تَدرُّ زَتاسي arown gall (مرض بكتبري يُحديث تدرنسات شاذة في creeping crewfoot (Ranunculus re-حَدْدُانُ زَاحِفُ * كُفْتُ النَّذِمِ

water crowloot (Ranunculus aquacrown graft (Hort.) (يقحم فيه الطُّعم في قمية مساق النسبة (أتظر الاسم العلمي).

(٢) قَدَمُ الغُرَاب crown grafting (ويسمى المتطعيم النساجي ترجمسة ، وهو أو أجزاء أخرى منها تشه رجل الطالر).

الحَوْدُ انتات crown imperial (Fritillaria imperialis) وأنظر (Fritillaria الأهلى من الشجرة المتفرع فوق الجذع).

crowning fire خريق يتشري من أعالِي الشَجِر (fire "crowning" انظر

Crucianella (ترجمة الاسم العلمي، بينسي نبات من أصلة الفواكات Rubiaceae

(الفصيلة الصليبة من دُوات الفقاتين عديدة التوبيحات مقلبات الأسدية تشمل الكراب

حَريق أَعْلَى الشَّحَر (فيروة الشجر، رأس الشجر - أنسطر

crude ammoniae

خكل من أشكال التطمير).

توقئة فتصرته

أرضي من أملاك الدولة crown land (أرضٌ ملك للعولة لا يُتصرف فها)٠

crawn rust (Puccinia coronala)

(يعسب الحرطال خاصة · أنظر rust).

صليبي الشكل كأترهار المخردل وسوام).

خَرَّخَهُ حَكُومَةً * حَرَّحَةُ الدَّولة • حرحة من أملاك الدولة (forest "crown"

اشجار الفاكمة وسواهاسيه جرئومة تعرف بالاسم (Agrobacterium tumefaciens (

طعم تاجئ

شَهْران إكْلَيْلَى

cruciate أذو وريقسات صلبيسسة متسساوية الاذرع

مِوْمُكُ النُّوْشَادر (مسالة أزوني).

(Crucifera

erade oil

والنفت والفجل والعفردل والمنثور المخ.).

وأتظر

erneifers; erneifer plants ------

ينكار • بررات الصودا crude borax العائبة الطسسة

(تنكار في المفردات)٠ زَنْتُ خَام

(1) كَدَدة cramb إفير علم التربة : كُتلة مؤلفة من تسلاخُم عدد من ذرات التربة إ

(٢) كيسرة • قُعاتُهَ

crambling

فُتَاتِ • كَسُم erumblings. شة كَدَرئة cramb structure

(في عسلم الشريسة : قِوام تربسة تؤلف ذُراتها كُنلا متلاحمة علمي تكسل كَلَمرات تفاوم نقوذ الماه)،

غَضُ تَنْضُ تَمْضَ

(١) ردَّفتُ • كُفّارُ العمان

(٢) ثَنُر • مِدْطة (سر تحبث ذيل القرمر)؛

قش مسحوق * (تین) ernshed straw

برغل • فَريلت crushed wheat

حارثوشة • بمخرّش • مِرْضَخَة • يرزضاخ

(آلـة تُجرش بهسا المحبوب التي تُعلقهـا الحواثات الفواجور).

عاصرَة أو مهْرَس العنب grape crusher | صَلاَيَتَات (آلة تسحق المنب وتُنفرج عمارته وهي عواصر أو جهارس)٠

Asiatic crowloot (Ranunculus usia-حَوْذَانُ الرَّهَّارِينِ • كَيْكُم • (ticus

(يطلق على تباتات من أجناس عدة أوراقُها

(Ranusculaceae

(ويقسال وأمر الشجرة وتاجهساء الجزء

crown anemone (Anemone coro-

وإحدى طوائف أتمسم المها الأنجار التي

تنالف منهماً فتخراه طسمة أو مستقلَّة ، ويكون

التقسيم الى طوائف على أماس التَّمَطُ والنموذج.

المتكند لذروة الأشحسار ولوضعهما بالنسبة الى

ظُلَّة السجر في جستهماء وبالسبة الي ذُنَّك

الأنتجمار المجاورة. وتُطلق مذه التسمية أيضاً

وانسلاق الظلمة • أنظر closure

(cover "crown"

على الأعجار التي تكون في تلك الطائفة).

أَغْلَى الشحرة * ذُرُوة الشحرة

شَقَّار إِكْلِيلِي

طائقة السادة

التفاف الغُلَّلَّة

d"crown"

(أو النَّلَّة)

وأتظر

crowfoot family

naria)

(Anemone

crewa class (Sylv.)

crown closure

م مَلُّوْرِيَّات crystallography وعلماليلوريات أقرها مجمعيس وعرفها

بما يلي : علم يحث في تبلور المعادن من حست تكوينها وتركبها وخسأنسها الكسباليةوالطبيسة وتصنيفها وأحوال وجودها وقوائدها

تبلود

زمل بلوري crystal sand

crystal tea; Labrador tea (Ledum) لا زَّمُرِّنَات شاي لىرادود • صُافئة • لللهان (Labrador tea خفيات اللواقح ، أي خفية أعضاء التزاوج أو

> Ctenophora (طَائِفَةَ حَيُوانَ مِنْ شَعِيةً مُتَنِيُّوفَاتِ السَّطُونَ).

Cuhan bast (Hibiscus elatus) ...

فياس حقم الغشب whature of wood

كَيَّامَةً * حَبُّ العروس (ثمار نبات تابلي من الفصلة القلفلة أو النبات ذاته)٠

cubeh pepper; cubeb لازَهْرِيَّات وعَايَّة كَيَّامَةً * خَتُّ العروس

(Piper cubeba

cubic foot (foot "cubic"

enbic metre

euboid لازهري · نبأت لا ذهري

cuchay (Allium tuberosum) يزم غمقولي

(ا نظ (Allinm

وتداق cuckoo (Cuculus) (قَيْقَبِ فِي النسامِ • طير من فسيلسة الرَهْواقات ورثبة المشلقات) -

common cuckeo (Cuculus canorus) وَقُواقَ شَائِمُ أَوْ مَأْلُوفَ أَوْ مَتُؤُوفٍ .

مَرّضَ لا زُهْرِيّاتِيّ (العربية التيانية هي الترجمة السحسحسة للانكلىزية ولسكن علم تطلق على الأمراض والسكتب وشروع الكرم والنترات النح أسا النسانة النبر تحدثهما فطور مجهوية كموضى النُّقُمُ أَن أَي ٱلصَّمَاءُ وكمرض النَّخْرَ ، ومرض

cryptogams: Cryptogamia (Sec-

(المشى الأصلى للكلمة الالبكلوية

الشيسامل، ومماهيسا يوست عديمسات الزهور

وسخفات التزوج ومما سست به أيضاً مسورات

الزهر • وأخصر اصطلاح عندي ما ذكرته أي.

السلا زعريات خسلافا للزهريات وهبر المسعاة

Phaneroparnia فالترجية بالحرف لا تعترط

في مثل هذا المقلم، فرع أو قل عمة من النبات

لأأزهسار لنباتاته يشمل السراخس والطحالب

والأشسة والافعلسار • يقسال نيسات لا دّحري

cryptogamous plant ، کما يغاللبات الغرع

الآخر تباتزهري phanerogamous plant).

vascular cryptogams (Pterido

(ويقال مستورات الزمر الوعائة عنمل

(جنبة للتزيين من الفصيلة الصنوبرية).

(نبات من اللا مزهرات· طحف أو أثنهُ

Cryptomeria japonica

cryptonbyte; cryptogam

السراخس والكنيات أي ذنب الخيل والكبريت

rophytes)

الشواه النع فنعير المرض القطري والأمراض (۲) هَرْس ۱ عَصْر الفطرية أحصر وأدل على المعني، وقد داع). وأنظر

(١) سَخْق

ernshing (down) (محق الحبوب الغسسذائية كسسالشعير والخرطال دون تجزئتهما ويرجحون الترقيق على الْعَجُوسِ)

(كسحق الجزر والمتوتستد هأى الشجرء

í mashina

المحموب فهي تُحِزأ في المجاروهة • أنظر

أُسطُ إنات الحرّائة crushing rolls (rall crasher

حدارٌ الصافي ٠ crust (of hoof) غملاف الحافر

(ما أيرى من حافر الفرس وهو واقف أنظر .(hoof

Crustacea اطبائلة حوان من دسة المقصلسات فيها رتب كثبوة كمزدوجمات الأرجمل وعُدَّا يسات الأرحيل وفصاريات الأرجيل والمتغيات وميتعذافيات الأرجل وتتساويات الأرجل وفشيات الأرجل ومنفوقات الأرجل الخ٠)٠

стуовсору (عن ممجم شرف، معرفة درجسة جَمُسد المائميان السشملة عملي مواد مذابة ومعلقبة

crypt (Bot.)

(وفی مجلمة مجمع مصر ج ٤ جُرَيْب ٠ تجويف منس في مطح عضو نباتي ، قد يُحْتِكُ علمه وَبُرُ فسمي تقرة ويرية piliferous crypt أو تسكننفه صام أي تُقيرات فيسمى اللوة شيسة التر بسنة stomate crypt).

cryptogani (نبات من اللا زهريات - Cryptogamia) أنيسيطر eryptogams). cuckonflower; lady's-smock (Cardamine pratensis) خُ فُ الله ٠ يخزف النروج

(الأولى في المفردات والشائبة عترجمة تسميل في القامرة - يغلة من الفصيلة الصليبة تنبشقي الأراضي أفرطبة وتخزر تويستعمل ورقها في عالسلطة، وتعلسلق لفظمة cuckooflower أيضاً على نسان آخر من الفصلسة القرنقلية .(Lyalmis flos-cuculi

cackoopint; the wake robin (Arum maculatum) (أوع يزرع لزهره وورفسه • أنظر

Arum

Cuculidae (فصلمة طو من رثمة المشتَّقسات فهما الدقواق) •

cucullate leaf ورقة ملمقية

وَقُوالَى شَائِم cuckno وَقُوالَى شَائِم (طير من الوقواقات ورتبة المتسلقات).

cucumber (Cucumis sativus)

(تېـات منوي عنبي منهور من الفصيـلة القَرعبة يُزرع لشعاده) •

apple cucumber (Cucumis dudaim)

(apple cacumber

Egyptian cucumber (Cucumis melo (من اعكسال مسذا النوع المفتَّى والقَتَّى بعامية الناميين وهمسا من القشاء ، والمُعَوِّد والفَقُوس وعَسْمُ السلاوي في مصر. والعَجُّود معروف في الشمام- وفي القساموس الفقوس البطيخ الأخضر أي النامي ء أسا في الاستعمال المحديث فهو ضرب من القشاء. وفيه الشَّعْرُورة الفتاء الصغير ، والضَّفُ ابسِي مضار الفتاء جمع مُشُوس. وعد اللاوي هو المتدّليّ والعدلاويّ على ما ذكر. عبد اللطيف المقتادي وغير. " أَبِلَ الله مُسُوبِ إلَى عبد أللهُ بن طَاهَرَ وَالَّي عَسَرَ

عير المأمون).

فثاء مُلْتَويّة cumis flexuosus) (snake cucumber

souirting or wild cucumber (Echallium elaterium)

تَسرقُش الخمار encumber mosaic (mosnic

مّغنولية الخيار •

nolia macrophylla)

مَغْنُوٰئِيَّة كبيرة الوَرْقُ

أَمْنَهُ قُنْمُلْتُم ، مَنَائِمٌ مَائِكُمْ

إجنى زهر داله من النسلة القرصة) •

وتعليمأه جشن النظيار والقشباء والبطيم الأصفر وغيرها الباتات عشية حولية من الفصيلة

ber: Jerusalem cucumber التُقَاء أَصُلا

Cucumis dudaim (apple cucumber

Cucumis flexuosus (snake cacamber

قاوون • بطُّيْمُ أَصْفَر (muskmelon

(cucumber "Egyptisn")

Cucumis melo dudaim (أنظر (apple cucumber

يَنَّاهُ مُلْتَوِيدً Cucumis melo flexuosus يَثَّاهُ الحِمَار (snake cucumber

> خِيَّارِ • قَيْد Cucumis salivus (هو العلمار المعروف؛ أنظر cucumber).

encurbit (Cucurbita) (تبأت من الفصلة القرعية).

Cuenrbita (جنس القُرْع و «الكوسي» وغيرهمسا · من الفعسلة القرعية Chemphitaceae من

Cucurbita citrullus بطيخ شامي • بطيخ هنديي •

Cucurbita lagenaria or Lagenaria pulgaris; calabash; bottlegourd قَرْعُ التَّرْبِينِ • دُبِّــا •

Cucurbita maxima; red and yellow goord: giant pumpkin: winter smash

(هو نوع القرع المعروف وفيه ضروبيه ومسا يسمى الفرع العسملي في مصر ضروب من هذا النوع ومن النوع السكي التالي).

Cucurbita moschata; musky gourd

الله مُثَمَّلُونَ Cucurbita pepo; pumpkin; vegetable marrow; longneck squash

> (تصغير فرع توع فيه قرع مغلا متهسا الْـكُوْسَى في حصر والشام، وهي عامية وبالانسكليزية marrow فراجعها. وفي توع القريع همذا ضروب معترشمات للتزيين تمسى zucchini قراجعها في هذه المادة) -

I snake or serpentine cucumber (Cu-

(المفردات، نبات عشبى من القرعيات)،

cucumber tree (Magnolia acumi-

مغنولة مؤنَّقة الورق (ضرب من المغنولية تمساره تشه الخيار

I large-leaved cocumber tree (Mag-

(Magnolia

cucumber vine (Echinocystis)

Cuennis

Cucumis anguria; priekly encum-

فِيَّةً • قُشْمُر Cucumis chate (cucumber "Egyptian" علاله)

Cucumis melo: muskmelon

Cucumis melo chate

Frock crystal

مَرْوُ اللمان

بلودة

كثرثت لتشكلور crystalline sulphur زُمري أُو مُتَبَلِّر

(sulphur

والانسكليزية من العربية. نبسات زراعي عتبي	(چُنز، گاسي الشكل).	Cupressus sempervirens; ever-
سُوي مِن فَسِلة المَصْمِيات بروره من النوابل،	(٢) فيثع · قِيَتُع · كُؤَيس	تىزو ئىائىم، ئىزىيىن . green cypress
شُوْنِيْن مَزْدُوع * حَبَّة مَوْدًا * black cumin ا	(أنظر cupule)	cupric sulphosteatite
(Nigella sativa أنظر)	cup flower (Nierembergia)	مُلْقُوسُينَاتِيْتُ نَبِعَالِينٍ
sweet cumin (Pimpinella unisum)	رَيْنَ مُبِلَّ جِيَّةً * فِينْجَأَنِيَّةً	(يستمحسل كالسوائل التحساسية في مداواة تضمخ العلب)٠
أَنْيِشُونَ • تَهِْدَة	(نَـَحْر من الفصيلة البادُّنجائية).	
(أنظر anise)	Cuphea မြောက်	غَسولُ لُعالِينِ سائلُ لُعالِينِ مائلُ لُعالِينِ (انظر spray)
زيت الكَنُون cumin oil	(معربسة- وهي بمعنى المنحنية لشكل	
0	كسأسها، جنس زهر من الفصيلة الجنسانية	cups and saucers (Cobaea sean-
Cuminum cyminum; camin	(Lythraceae	قَوْمِيَّة مُعَرِّشَة (dens
کَتُونَ ٠ مَنْتُونَ ٠ مِیْنُونَ الدار	Cuphea platycentra; cigar plant	(Cobaea النظر)
(أنظر cumin)	قُوفِيَة - شعرة السيحار	cup shake or ring shake
تُقْلُ المُنْشِشة أو العَلْط cummings	تزویّهٔ Cupressinae	إنْصِداع أو صدعٌ حلقيّ
(تفل من الشعير الذي أنتش) "	سرويه . (قبيلة من الفصيلة المصويرية تمسل السرو	(فَكُمْكُ أَجْزًا الْشَجْرِ الْخَفْيْبِيسَةِ بِالْبِرِدِ
cummin-seed يَتُونَ وَمُنْ يَتُونَ	والمرعر و «العلمي ») •	والصقيع ويظهر عسادة بين طبقسسات الخشب
(بزر الكمون ، من افتوابل) ^م	ترز Copressus; the cypress	المشمركزة).
تراڭىي • تجنگى cumulative	(جلس شجر حَرّجي وللتزيين من الفصيلة	فینع ' قیمع ' گؤیس (کاس مغیرة تسامیة خشیبهٔ تعجیط پشسار
عرامل متجمعة cumulative factors	الصنوبرية والفهيلة السروية).	يعض الأنجساد كشساد البلوط والمنسدق
او تجنُّميّة -عوامل مُساعدة	Cupressus fastigiala; pyramidal	والْفُسْطُل)٠
	تىزۇ ھرىمىي أو مىلزكىي cypress	كِلُّوطِيَّاتِ Cupuliferne
رُكَام بِمِحاقي aumula-eirrus		بعرجيات المستقدية المسلم المس
(ضرب من المثيوم).	Cupressus Iunebris; funeral cy- press; weeping cypress; mourn-	البلوطيات Fagaceae وفسيلة التوليثيان
و کام مُزنی eumale-nimbus	سَرُوْ مَأْتَمِينَ. سَرْدُ المَقَايِر ing cypress	Betulaccae من فوات الفِلقَتَين عَدَيدــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ر نام مرتبي (ضرب من الغيوم في علم الجَوِّرِيَّاتُ) *	سرو د نيي سرو دستير دهميون هيد	النويجيسات ، تشمل معظم المشحاوات من شجر
رسرب من معيوم مي معم مسروب سه	Cupressus horizontalis; horizontal	الأسواج)،
زگام طَبَقي cumulo-stratus	شرُو أَفْقِيّ cypress	curassow; curacao bird (Crax)
(ضرب من الغيوم).	Cupressus knightiana; Knight's cy-	كوتان
ژگام· قَزَعِ · حَبِّرِ · نَنَّاضِ	سترک تأیت press	(نوع من شَيور ضِخَام مَوطنهما أمريسكا
ر سام عمر عسير العموم في علم (لمجويات) "		الحَدُوبِة لَّمُنَّهُ السَّجَاجِ وَتُنَّعُ رُلَّتُهُ).
	Cupressus lambertiana or Cupres-	curative treatment 51515
إسفيني المتثلثي تمستيق الطرف cuneate	عزو كبير الثمر·	(freatment النظر)
ورقة اسفينية enneate leaf	عترو لَمْتِر	
cuncate leaved 550 5111	Cupressus lusitanica; Portuguese	eurb (Zoot.) دَخَس (۱)
ړ رپيرې	متزو بُرُ لَنَعَالِيّ	(التفائح عظمي قاس علىالصفيحة المداخلية من أُطرة التعافر أي على الشّلاقي الثانية • أنظر
cun(e)iferm (or cuneate) leaf	<u>.</u>	isostems).
ورقة إشفيتة	Cupressus macrocarpa of Cupres-	
(۱) کوب کأس «up»	sus lambertiana; Lambert cy-	(۲) جَرَدُ عال. عَرِد خارجيّ انتَّ دار ان أن الله عَرِد الله عالم الله الله الله الله الله الله الله ا
(۱) نوپ تاس	مَثَرُو كَبِيرِ النَّمَرِ • سَرُّو لَنَبِرِ press	(تَزَيُّتُدات في أُعـلني الوجُّه الـداخلي

15. 36 W. W.

Cucurbita pepo aurantiformis (النرسة أو الحيوان الخبيس يُعزل عن Cucurbita pepo maliformis المنسامة مناكنة منها عنست قا عفسه Cucurbita nepe aniformia malt culms Cucurbita pepa pyriformis alba Cucurbita pepo pyriformis striata culm blight قُرَيْعِ كُمُّتْرِيُّ مُخَطَّطً Cucurbita pepo verrucoso cultivable or cultivatable Cucurbitaceae cultivated area (النصلبة القرعية أو اليقطينية من ذوات الفلقتين عديدة التويجبات عاليات الأمدية تشمل cultivated plants النرع والخسار والقشاء والبطيخ والحنظمل cucurbit beetle (Epilachna chrysometina) تُعاتالم ت cultivating equipment cucurbit fruitfly (Dacus cilialus) ذبابة القرعيات cultivation بَرْتِيَّة • غَنافَلْمُون radweed (نبات عثبي وَبْرَي الورق من أجنساس عديدة أعهرها من جنس Gnaphalium. extensive cultivation Alpian cudweed أوذلك عندما تكون الأرض واسة ويكون رأس السال منبراً ، فَنَقَلُ الفلات والنفقات في | llon's paw cudweed (Gnaphalium leantopodium i forced cultivation Culex تغرض م تأموس (mosquite Culex pipiens Culicidae يتغوضينات إعتدمها تستنسل المزرعة العقيرة برأس (تصيلسة البعوش وهي حضرات من وتبسة مال كبير للحصول على غلات كبيرة في أرض ذوات المعتاجين) . يني · سُنقَوِيّ irrigated cultivation ال عائب · سُقط cult

(الزوع السذي يُسفى باحسيدي طرائق وراعة متنقَّلة • | b التاد التقاد التقاد التقاد التقاد التقاد التقاد التقاد التقا رّراعة بَدَويَّة (أسلوب من الزراعة المندُّورية تسميل 55 خاصةً في المناطق الاستوالية ، وهو أن تُقطع بسنس الأهجمان ، أو تخطع كمال الشَّمراء ، يُحتَّرُقُ النَّاجِرِ المقطوعِ ، ثم تُزرع في الأرضُ الماتات زراعة منه منة أو مثنين ، وبعد ذلك 4°3843 يَنْظِيلُ الزُّرَّاعِ التي مكان آخُر من الصوراء فيعدون فيه السل تنه). Cunو د مِنكُنة cultivator, scarifier عَنَن الماق وأداة تبعثر فرات التراب وتسوي بطحسه وتقدم الأعشاب المضرة، وهي تقوم مقام السنط 6131 M غَيي الْمُتربة القوية). مشآفة مقطورة I trailed cultivator eun cultural operations عباثات زراعية exclusively cultural operations COL عتات زراعة تحة Citt CHI tur

الدرية، أنظر nlant). التُطلق عمومساً على أعسال لا يُتوخي فيها المربيع ، واتما تُؤْتَى بنية تسهيل تجدُّدُ الحُرَجة أبر بشية إتمام تجديدها ، وكذلك بشة تسهيل مسة الشجران، وتقلسل الأضرار بعد القَطْع، وبي هقد الأعطال إبادة الأعتساب طلتعنسه ، . النتقليف ، والقطع الإصلاحي الذي لا تكون يُعْطِينِها تَهُ صَائحة للَّبِيعِ ، وقَشَر تَطَمَاقُ فِي مُوقِّ ولا رُبِّي عَرَاهِ إِزَالَتِهَا ، وَجِنُّ اللُّمُؤِّمَانَ ، حتى الحريق السراقب، ولا تصل الأعسال ول واشية البحنة أعسالاً أخرى كالثوبع على عيم الْيَحَرُّجَةُ ، وكُنشذينه). المساحة المعلومة) .

الأمول المعدة للتكاثر).

و تحاويف أنظر stipe).

تُنارُ النَّيْدَة أو المُلْط

تكدوة الساق

مساحة مزروعة

تماتات زراعة

أو مَزْزُروعة

أو العزق

حَرُث • زَرْع

(للعمل وللشات السزروع):

(الله من الشعير الذي أتشور).

بصلح للزراعة • يصلح للحراثة

culture medium استنبات وسط الزدع

(سائسل يهسأ كوسط زراعي لدراسة

intensive cultivation عَرْتُ كَيْف ، water culture عَرْتُ كَيْف مائة · زرعة مائية

> cumin; cummin (Cuminum cumi-وللفظ الكسون أشاء بالآرامية والعبراثية والأدورية والسنون تعل أبضاً على الشبت-

حواجز جسركمة

(١) حَش احتثاش

قشدة كائكة الثمر prickly custard apple (Annona muricata , mil) (ima)

enstems barriers

رموم جمركبة customs duties تعريفة خيركية customs tariff

> (النظر (mowing J= (Y) (Arb.)

وأنظر (notch (٣) تعفيض (انقاصي

(١) قطم متفطم (Sylv.) fautting

القَمَلُمُ (أو المقطوع) allowable cut التُّقرِّد على أسأسَ الرَّبْعُ الثابت الكمة _ أيماً كان المنكسل الذي تقاس به ساالتين يمكن استثمارها خلال برعة معنة مور حرجة نُظْم استغلالها على أماس أن تظل غَلْنُهَا

قطع سنوي محجم القطع annual cut «أو المقطوع» السنوى

«أو المقطوع» الدوري

جلدي وأديم ثُنَقَاق حِلْدِيّ

cutaneous quittor (أطل (quittor

تنفس جلدي cutaneous respiration وأنظر (respiration

كُلَّدُة • قُشَرة

(المُجَلِيدة ترجمة الأمل السلانيني للكلمة الانكليزية. وكنت سيتها يَشَرَّءُ. وقيال سيسم مسر بتقرة وإهاب ولكن البشرة جعلت عندنا

من الكلمة العربية وهذه من السريانية. بينس تأتسان طفلية مضرة من فصفة المحموديسات موقيسا مفر أو نفر خطسة طوال تلتك عسلي مضفهما وتنشب فبه زوائد ممامة تمصى تمغه ولا ورق لها وأنواعها كند : منها :

> Cuscuta arabica: Arabian dod-كتشؤن غرّبق der

> > Cuscuta epitinum; flax dodder كَنُدُنُّ الكُنَّانَ

كَثُوْثِ كُسر Cuscuta major

Cuscuta minor or Cuscuta evithumum: lesser dodder كَشَوْث السُّنْثَرَ

كَثَوْتَ فِلنَّعَلِينِ Cuscuta palaestina

Cuscuta racemosa: racemose dødder

Cuseuta suaveolens كَثُوْت زكِئُ الرَّائيِعة

Cuscuta trifolil: clover dodder

cushat: woodpigeon or ringdove (Columba palumbus) حَنْذُوَانَ • حمامة مُعلوقة

(ج ورشان ووراشين ، وهو أكبر أنهاء الحمسام أنظر piecon).

تسأميد cuspid (n.)

cuspidate or cuspidated leaf ورقة مستدقة (بينانية الطرفي) •

(١) قِشدة شَكة custard amile (Annona reticulate . انظر ،

(۲) فشدة حرشقة

(Annona squamosa اأنظر

مَخَسَّةً ﴿ فِيْ خَوْنُ currycomh (أماة المحمر . وهم مركة من سقالم اصفسار معدنية متوازية محززة مركبة على لوح

carrying; carrycombing 45 3 (تنظيف الداية بالبخسّة ، أي الزالة ما على جلده من الشار والأفذار ١٠

Cursores; cursorial birds الطور الرواكض

(رتيسة من الطيور تعرف أيضمه بساسم Ratitae تنمنز بطيل أرجلها وضف أجاحتها نيا • أنظر birds).

قَدَّمْ رَاكِطَة cursorial foot (تُمَلِّلُنَ على التَّلَمِ في الطيود خامة َ إذا لامَّت المدو كَفَدَّم النُّمَامُ).

مُتعد الخط مُتحالاً ا خطّ بیانی

متحثى النمو i growth curve

و در مفوس curved مقوس الزه curviflorous

مُقَوَّسُ أو مَحنهِ الأوراق وَرَقَةُ نُحَدِّتُهُ اللَّهُ وَ enrylnerved leaf

curvifoliate

CHSCUS (١) حدر النحيل الهندي (جدر ثبان هندي من القصيلة التجيلية يستخرجهمنه زيت عطري وتذكر المعاجم توعين Andropogon muricatus : النات منا النات المات النات الن (Vetiveria zizamoides)

أوبوسوم استرالي (۲۵۵۱) (حيوان من ذوات المجراب خساصة النوع السكير منها Phalanger maculains).

Cuscuta; (dodder plants) كَثُون • كَثُورْ. • كَثُونا • • أُكْثُونَ • كُثُوْت

(ونقسىل الزيسدي أن أكثوث يسالألف وكُنُون بالضم مرذولتان وفي معالس تعلب إن الكشواني تفسر وتمدا وهو يُسمى المعامول في مصر والهالوك في الشام. والكلمة العلمية

flowering current (Ribes sangui-

لَيَ رائِب أو مُرَوَّب

(ا طار

(١) تبليح • تقديد

. تَعْلِيح

آلماقة الوكرق

curd milk

(vogbourt

(salting

تَحَمَّد مَرَضَىُ التَّحَقَّد eurl; exoascales

أحاناً في يعض الأشجار المشمرة، وسبه فطر

مجهري أسيته المُجَمِّدةِ · أخَلَر exoascus).

إمرض بصيب الورق والعماليج والثمار

leaf curler (Blennocampa pasilla)

(شرجمة حمرة من تحالسات الأحنحة

(بع کوران وگراوین ۰ جنس طیر من

curly grain (in wood) (Sylv.)

(شجر تزيين من القميلسة اللخليسة وهو

(تطلق الكلمة على نوع من الزبيب عديم

| black currant (Ribes nigram)

(بنبة شرة من نسيشة الكشمشيات

& common current (Ribes satisfam)

ويطلق الاسم الانكليزي على النسر نفسه)-

البزر وعلى جنبة مشوة من القصلة الكشمشة.

(current bash Ja.,

فسلة يتحاجسان الأرض ورثبة طوال الساق ،

وهبي طوال المنافير دقاقها يعتنن حوله الأتهار

التعزُّع التحمُّدي (في الغشب)

أنواع، أنظر Kentia).

carlew (Numenius)

curly palm

| fuchsia-flowered current (Ribes spe-

golden current (Ribes odoratum)

Missouri currant (Ribes sativum)

| red current (Ribes rubrum) كشمش أحسر أو مُنْقُودي

* white current (Ribes salivum)

current bush (Ribes) إلى انقن مدلول الكشمش فيالمفردات. وفي المعاجم هو عنب لا نوى له، وقد درجوا حدثا على التعمال على الكلمة المما لمنا النسات ، ولا أرى بأنا في ذلك المنا تست والى مسامر فهو خطساً ، لأن اسم جنسه العلمين Ribea من أصل سويدي أو دانسر كبي عليه ما حققه دوگندول وغیره ، ولیس من ریساس currant rhubard هو currant rhubard يبي معروف في جبالتسنا فراجعته في والمناقع وعطوط المحار). Rheum ribes جنس جنية شمرة من الفمسلة

> current (fruited) rhubarb (Rheum ribes

وَلَكُ مُسِشَّةٌ تُزُوعٍ لِنُسُوهًا) •

ű. ينة قاطة التحريلconvertible currency

شنكة صنة hard currency

تثار • مَعرى current (n.)

> سماد اسار متداول (adj.)

current annual increment كشش ألؤد التُّنُوُّ الجارِي السَّنُويُّ ا

> (increment "current) annual"

earriculum کِشْیش شائع تمنهوج دراسي

أو الجزء الامقل الخارجي من عرقوب الفرس، وقد تُحدث عُرَّجا · أنظر spavia).

(۳) ککته کله دستان ا (ج تُنكُم وغَكَائِم ومُسَكِيمٍ. حديدة اللنجام المترضة في القم · أنظر bridle).

(1) مِشْعَل ، مِنْعَالان curb-chain اسلسلة صغدة متصلة بطرفي القكسة تكون تبديا الحجفلة المفليء وفي كتساللغة المسحل curing with salt أأس اللحاء وقر المخصص: المسحلان حلقتان احدامنا مُذَخَلة في الأخرى على طرفي شكيم الفجسام وهي الحديسدة الثي تحت الحسفلسة السفسلي، أنظر bridle).

Curculionidae: the weevils or snowt beetles الهصدية خنسافس مغسسار ينقبن النحبوب ويعشن من موادها، أنظر (weevi).

Cureuma (اسم الجنس الأعجمي من كركم العربية ولهذه الكلمة أشاء في اللغات السامية . نيات طبي عنقولي عندي جذوره معمرة وموقه حوثية مرر الفصلة الزنجيلية يتعمل سحيق جذوره تابلاً وصاغاً أصفر فاقعاً) *

Curcuma tonga; turmeric کُ[.]کُهٔ · کُمْد طویل (أنظر المادة السابقة) •

Curcuma zedoaria حَدُوار (أنظر (zedoary أَوْنَة • مُنخَذِّ (اللَّتِن curd; curds

النُعَيِّنُ) • رُوْبَة (اللبن الحسامض الذي يُمَتُّ على اللبن

curd knife (أداة من أسيلاك معدنية لقطع الحسليب السُخَتُر أي اللبن المجيَّن) *

curdled milk; curds مُنْتُمْ و اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُونَا اللهُ (اللَّسَ السُّجَيِّن):

(٢) ڏؤيــة

(اللبن المحسامض الذي يُحَدُّ على اللبن

دُورة الباء

أَوْرِ أَقِّ كُوَّارِيَّةً •

اوراق دائرتة

دوريُّ التحوُّل أو التغير

ماضَّات • حَلَقَتَاتُ الأَهُ لِد

سَفَرْجَلُ اليابان

حَفْرَجَلُ الطَّيْن

(للتزيين) -

(للنزين)٠

فصلة المنفقات وفصلة الميطاطاتان

نصرة دُوّارية ٠ زهرة دائرية

Cymbidium ذهرة بيوارية • إميار الموتانية بمعترر فتحان وكساسعة تدل علمه جنبرر نباتات معايشة من فصلة السحلسات

> Cymbopogon nardus ざ゚゚゚゚゚ ・ ヹ゚゚゚゚゚ وأعظر Ccitropella

(الثانية من وضع الدكتور أمين المعلوف،

شكل من الازهرار • وهو جملة من الزهر علي أهناق متفرعة تنتأفي تقطة واحدة وتبلغ تمليها (inflorescence dis ! - !

(مرد قبمودوقة البونانية تطلق على احدى بنات!له البحر في أماطير الموتان. وشيرٌ تماتات مائمة مغمورة تنمو فبي الأحواض والمناقع وعلى

نَورة سَنيتة ٠ evmose inflorescence أورة محدودة ألغل

(جنسى نيات من فصيلة السركبات فيه نوع زراعي مشهور وأنواع يرية}.

· (\$\congra cardunculus

حَرَّشْف • حَرَّشْف بَرَيْحَ

(cardeon

Cunara scolymus; globe artichoke قَرْشُفُ · عَرْشُف بِستاني · كُنْكُر (artichoke

Cunara suriaca: Syrian cardoon

eynipid (Cynips); gallfly

(من اليونانية بسمني القدح أو الكوب -(العدة التي يُنوي مراعاتها بين توسعتين فصيلة تباتية من واتية السرخسات)٠ متناليتَين في أرض والحدة).

water cycle cyclamen (Cyclamen) بخود مَريّم * دُوَيك الجبل تنسرأت دورتة cyclical variations (أبات عنبي من جنس العرطنينا)٠ evelic flower

cvclolabile

Cyclostomata or Cyclostomi

(أدنى الأسماك الغضروفية • واليها تُنسب

Cydonia sinensis: Chinese quince

Cudonia vulgaris; quince-tree

Cygnus (Cygninae); the swans

(عن معجم الحبوان ٠ والأولير تُستعمسل

بالكسر في مصر ، جشي طور أعلية من رسة

تَمَّ أُحَوِّد Cygnus atratus; black swan

Cuanus minor

مُفَيحِبّات المثافر ورتبة كُفيّات الأرجل).

Cyclamen شَعَرَةُ مَرْيَم • كَنْكُ مَرْيَم

إمه الْتَكُوكُم و دُويك أَلْحَلُ في بعض أنحاء المثام - وتطُّلق يخور مريم على لباتات أخرى • والعرطنث أرامسة • جنس تباتسات عنسة معمرة من فصلة الرَّايعيات Primulaceae لها زهر حسل ، تُست برية في جال الشلم القربية وتُزَهْر في أيراخر النتساَّ، مع التُكَحَّلةُ hyacinth وتُزرع لزهرها)٠

عَرْطَنْهُا أَفْرِيتُهُ Cyclamen africanum Cyclamen coum (ذكرها بوست وذكر النوعالتالي والنوع · (Cydonia japonica; japonica

Cyclamen europaeum; sowbread

Cuclamen latifolium: latifoliate غُرْطَتِنْنَا غَريضةُ الورق

Cyclamen libanoticum; cyclamen عزطيينا أتنانية of Lehanon

Cyclamen neapolitanum; cyclamen of Naples عراطنها ناتلته

Cyclamen persicum; Persian cyclamen; cyclamen of Aleppo غَرْطَنْتُا فَارِئِنَةً أَوْ خَلَيَّةً

دورة • دُورةٌ مُتعاقبة

bydrological cycle أو همدرولوحية

lile cycle دَوْرة الحاة · دَوْرة الحاة · دَوْرة بيوُلوحية Cuenus musicus; chanting swan (life cycle

thinning cycle (Sylv.) مُعَلَّفُ النَّامِ Cygnus olor: mute swan

إحتام • جَتْ trees or plants) (قطع الشجرة الصفيرة أو السكرمة عسليه مق مة من الأرض اسا لتطسمها ، واسا بعسد التطميراكي ينمو الطعم فيخلف الساقيالمقطوعة و قد تَحَدَّدُ الشحرة الهرمة لنجديد شابها).

تَعْنَةُ الخَشَب entfine un (sawing up

cuttle fish (Sesia officinalis)

(المحبَّدار عن معجم الحيوان • حيوان من ولى حَدِيات الرأسات الأرجل، يُصدر سائلاً أسود كالحر ليخفى نفسه عند الخطر).

دودة قادضة (ويطلق الاسم على يَرفانات بعض الفراهات الهيليسة وهي تضر بلمسالمل المنفوف والذرة والذرة والذرة والذرة الماضوليا فتقطعها بموازاة مطح الأرض).

ستانات • كيلس آذوتي إسر الأسمدة الأروشة).

cyanide treatment أو مُداواة

ويهو مسانور البوطساس يُستعمل في قتل

Cvanonhyceae: blue algae ومقى الشاءه المُعلَّب أورق مقى مسره، . تمة من الأنتة «الطحالب» تُنسب اليها الجراثيم الأملى ، والماق المجنونة). أي فسيلسة الكتريسان وفصيلة تمزقسة القَمَّر

eyead ماحة القطم · eyead -كأسة

> يكايتات Cycadacese (معربة • فصلة ثنائية مع عاريات البؤور

Cycas: sago-palm (معربة • جنس نباتات للتزبين من الفصيلة ﴿ حِطَّابِ ﴿ ويسكاسة نشه النخل للحفيها وورقهما لكنهما قريسة من الصنوبريات في تركبيها).

> قَدَّحَّات Cycatheaceae

الآن منسايسل epidermis د والأدمسة مقايسا. dermis: أما الإهاب في اللغة فهو الجلد ما لم يُدَيِّمُ المحرر المصارحي من غضا. خالايا السيرة وهو مؤلف من طبقسة من المُحَلَسُه بين · (with daths cutin

dimber cutting

branch cutting

herbaceous cutting

| rhizome cotting; rhizome slip

root and about cutting; stump

shoot and stem cutting فَنَا وَ ذُو خَنَف اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي

(المساحة من الحرجة ، التي يجب أن

(قطع الفروع التي تساخت بغية تجمديد

cutting down; cutting back (of

عباب الشجر الهرم، أنظر frimming).

cutting back; cutting low

مساحة منطقة القطع

مساحة القَطْع السَّنوييّ

root cutting; root slip

annual cutting area

leaf cutting

(أو العَمَات)

cotting: slin عَلَيْ عَلَيْهِ (r)

ص ١٠٢ تقد جاء آلفيل والتكبر بمعنى الفَرْخ

والرئيد أي scion: shoot والفيل منا

هو مَا نسبه قضيه الغرس والثُّلُم والنُّفُلة •

وسماء ابن العَوَّامِ الوَّتُد سِم أُونَاد أَ وهو غصن

أو حد ، من غصن يُقصل عن النسات ويُعرس

كنصن العنب والتبن والنعور وتمرصاء وقسه

يكون الفسل ورقة كما في البغونية ، أو جزءًا

من تبات حشيتي كما في يُعض الخضر وثباثات

فَسُل عَتِينِ أَو ذَو عَنِيبِ | butt cutting |

النزهر - وهالله بعض أشكَّال النسول :

فكنل تحميني

(المخصص ج ۱۱ من ۲۰ ، أمسا في

CUT

اَعَلَيْدِيّ · قُشَيْرِيّ cuticular (cuticle (أنظر

إمادة كسباوية تعصلهن تحؤل الخلبوس أى السلسلوز في القسم المخسارجي من بشرة

فنستي ممتعقد cut lettuce (Lacinca sativa crispa Jil)

eutter الكَلَا عُدِّاعَةُ الكَلا iodder cutter (آلة تستمسل في تقطيع الكسلا للدواب.

i maixe cutter أ, السَّامِيَّة

(آلة لتقطيع موق الذرة الصفراء قطعاً مقارأ تصلح للعلقه).

قَطَّاعة الخَفِش sod enfter (فلس يقطع بها كتل من المخضير وترابه (فَسُلُ مُعُمُّلُهُ النَّمَ مَ مُؤلف مِن العِسِدُرِ التَحْضِيرِ مَكَانَ آخَر بِهَا) *

قَطَّاعَةُ النَّول vegetable cutter (آلة التقطيع المخضراوات في المطابئ).

تمطّاعة الشئروع | vine-shoot cutter (آلة تقطع قضبان الكرم أي السروع).

عادضة شفرات الحصد cutter har (١) خَشْ · إَخْتِيثَاش · cutting

اختصار • اِخْتِلا

(mowing

(Sylv.) (قطع عجر الحراج ، والمكمان السذي

الجلد أو في بعض النُسُج ، وأشكاله كثرة . وينجب فيه مراجعة طبيب الحيوان).

طَفَسُوْدِيُونِ دُو حَرُفَينِ

شرطنات

(ممكة من الشوطيات)،

(فسيلسة الميسابيط من رتسة مفتوحيات

(عاميتان في مصر • جنس سسك نهري

مغار من فصلة البطريخات ذكر غريفيل منه

الوعين وقال هما سفولان فير بردى والعساصي

وبعجبرة المختبسسة ويعجبرة الهيجسانسة والأردن

وغبرها ، وحمة من أشد السمسك الصغار فتك

(قصلة مسلك صفار من العظمئات ، وهي

إحتس ممك وقبق الزعائقيا من المساك

Cuprinus earassius; goldfish

(فصينسة السَّمَائم من الطير الجوائم

(يرى الدكتيار مرشد خاطر في الحسامة

السورية أن تجمسل كلمة كيس أمسام عدد

وكيسة أمام الهوي. منجلم سائل في كسى تحت

المشرومات المناقير فيها السَّمَامة أي gwift.

(طر من السماليو، أنقل swift).

Cuprinus carnio

Cypselidae

cypselus

(carp

Cyprinus: the true carps

تنسمه التُّنُّوط ، وتعيش في المساء العذبية ،

بدعامص الموشي

وتقنات بنعاميس البعوض) ،

شتوط • سبك الشوط

تَتُوط • مَثُوط

كِيْس • كِيْسَة

وأنظر

دُوْع · سَمَكُ ذُهَبِن · سَمَكُ أَخْمَر

مترجمة ٠ أنوع ممك من قصيلة الشيوطيات)٠

واللَّيْسُ وغيرها أي أعظم سمك الأتهار هأته.

Cyprinidae

cyprinodont

Cyprinodentidae

حَوَيْصِليٌّ • كِيسِيٌّ • مَثَانِي cystic حَقَي الْمِثَانَة • cystic calculi تنا البكانة

(تجنُّعـات حصوبـة في الكنيـة أو في

eysticerens (pl. eysticerel)

دُودَةٌ مَثَانِيَّةٌ التهاب الكانة

موطنات منانئة Cystoflagellates (راتبة من الشَّوْطبات ، وهي حيوانات دنيا

(۱) حَصَاةَ خَلْقِية · (۱) حَصَاةَ خَلْقِية · يَعْلَر بُعْثَات محريصلة خكراتة

من النَّمْيْعَيَّات الشلسل أجسامها على فصفور مثم).

(تجمع بلوديّ من كربونات(لكائسيوم في

(٢) حصاة مثانية

فعط الشدأ Cystopus فطور طفيلسة تركب النسانان

Customus candidus; white Cystopus فَطُوا الصَّدَأُ الأسص

(فطر مجهري طفيلي من فصيفة المُمَنَّانُ يحدث في الكُرُّنب واللفُّت واللمصل وغيرها مرضاً يسمى الصَّفا الأبيضي white rust).

يشتشن وقوطينوس Cytisus (الأولى تعريب الملائينية ، والثانية تعريب البونانية ، وهما من امم احدى جزائر مكَّلاه في بحر أيْحة ، الساهة التي أن أول نوع عرف من هذا المعنسي كان مهده في تلك المجزيرة • جنس جُنَّة من فسيلة القُرْبُاتِ الفراهية فيه أتواع تنبت برية في جسال الشام وأخري تزرع المنزيين • وهو قريب جداً من جنس المعنستاً • والفرق بنهمسا أن السيتسى غير دائسك وأن أورقته تلات وريقات الينور).

Cytisus alpinus: Alpine laburnum

swamp cypress (Taxodium disti-سَرُو شَائِمٍ • شَرْبِيْنِ pervirens)

cypriaid (Cypriaus) تتری ۰ تنرو کاذیب (Chamaecyparis

سّرَوْ مَأْتَمِين السنانة ، فيها معسك القرُّوط والبُنِّي والمُطَوِّقة سترؤ المقابر

exparissus) J471) (ground evoress

(Cupressus

حَرُو كِينِ النَّمَرِ * حَرْقُ لَنْمِر

sempervirens)

Monterey cypress (Cupressus ma-

| pencil cypress (Juniperus virginiana) (الدوع في القاموس والتساج ، والبقية عَرْعَلُ ورْحَيْنية (القار الأسم العلمي) 1

prickly cypress (Juniperus formo-عَرْعَرِ دَاكَ (Juninems

را نظر

كُزئة بِكُنِّيَّة

(Kochia وألنظر

evergreen cycress (Cubressus sem-

false cypress

I funeral or mourning cypress (Cupressus (unebris)

il ground cypress (Santolina chamae-

Italian cypress (Cupressus semper-تىزو ئائىم · ئىزىيىن (أىللر

Lambert cypress (Cupressus macro-

Mediterranean cypress (Cupressus سَرُو عَالَم · شَرْبِيْن

شرو كبير النمر · شرو لَمْسِ (crocarpa

I mourning cypress (Cupressus June-شَرُوُ مَأْتَيِنَ · شَرُوُ اللَّمَابِرِ

Portuguese cyptess (Cupressus lusitanica i شرو فرئغالج

standing cypress (Gilia rubra)

3 summer cypress (Kochia scaparia)

تشمسل الشُّعُد والبِّرْدِيُّ وحب الزُّلَم والنُّقاذِي والنَّيْمُون والقردوح العزواج وغيرها). ·(·/il) carex Cunocephalus mormon

(فرد من كليَّة الرؤوس)٠

ننل • نَحْد • عِكْرش

فُرُهُ وُسِ سِيْنُرُيْرِي

.(Aprostis revens

آذان الأرت

لِتَانُّ الكُلْبِ الكَثَّانِيُّ الوَدَق

البازُ الكلب

وَمَارُ الكُلْب

لِتَانُ الكَلْبِ الرَّيْعَيّ

عُرِيفُ الرُّوجِ

لِتَانُ الكَلْبُ

Cunocephalus porcarius; charma;

أو د من فصفة كليبات الرؤوس) *

Cunodon dactylon: dog's tooth

(نسات عارض مضر من القصيلة النجيلية

يكتر في السقوئ من الحقول في المسام .

وتطلق هذه الأسماء على أعصاب أخرى من

الفصلسة تفسهما ء أنسظر الشرح في سادة

إالأولى ترجمة الامع العلسي والثاتية في

Cynoglossum linifelium

Cynoglossum omphalodes

(جنب أعنان عَنفَهُ من الفسلة التجيلية) *

Cynosurus cristatus; crested dog's

tail; dog's tail grass - نَكُرُ الكَلْبُ

(عشبة عَلَقية من القسيلة النجيلية).

Cyperaceae; the sedge family

المفردات ، جنس تبات من فصلة الحاصمات

فد أنواع من الأعشباب الطبية وأنواع الزرع

Cynoglossum officinate: hound's

(بات من فصيلة المسحميات).

ursine baboon

Cyneglossum

tongue

Cynosurus

مَيْنُونَ ، أَرُدُوح يِزُواج eyperaceous tuber (بُتَمْينة تصلح للتكاثر كما في النُّعد وحب الزُّلم وغيرهما من التحلبات).

> Cynerus: sedge (جنس تباتبات من القصيلة التقديمة قه أنواع برية وأثواع تزوع فيالأواض الرطة).

نَجِيْلٍ . عِزِقُ النَّحِيْلِ . Cuperus alopecuroides; mat seden تتار ۱ دیس

> ١١ لأولى في مصم ، والشائلة في الشام . وتطلقسان على غيره * أوع يزرع في مصر ، . يشمعل في مثاعة المحمر . وينبت بريماً في بمضم أانحاء الشام).

Cuperus esculentus; earth aimond. خَتُ الزُّلَّمِ • حَتُ العَزيز rush-nut (منسافة الى عزيز مصر ٠ توع معمر بتمخلل بجذوره عساقل هدرتات، ممر طفسار فيه جوفها عجمة بيناه دقيقة حلوة الأكلاء

Tuperus officinalis . الأرض :

وأتظر (earth almond

Cuperus papyrus; papyrus of Egypt: Nile papyrus; paper reed

(يَشِير في بعض أنحاه الشام · نوم ماثي بوجيد منه في مناقع بحيرة الخولسة ، كانوا يستمون ورق البردي من لحاله)٠

CYDTESS إشجر حرجى دائم المغضرة مرمى الشكل من القسلة السرويّة والفصلة المتويرية • أنظر .(Cupressus

القبود تون (Taxodium) لقبود تون (أنظر الاسم الملسي)٠

Echinese weeping cypress (Cupressus سَرَوُ مَأْتِينَ • سَرْقُ المَقَايِرِ (funebris

ا کنگا د common bald cypress (Taxadium distichum) طَقَتُهُودِيُونَ ذُو خَرْفَين

(حشرة من الآبرات أو العفصبات) "

Cyninidae: the gallflies آبرَات • عَنْصَّات (فصينة حشرات من وتمة غشائية الأجشحة فيهما الذي تأبر التين والني تُحدث العَلْص في

cynips; cyninid (Cynins)

(حشرة من جنس الآبوة).

البلوط وهي أجناس وأنواع).

| rese-gall cynips (Rhodites resuc) عَنْصًا الوَّدْد

(تجدت في تبسان الورد عفصاً كالشعر

آرزة عَمْصَة Cynins (وفي معجم الحيوان أبرة وقنَّفتة ، يقاف وفاء مكسورتين ، والثانية عن الأب أنستاس. • جنس سسرات من فسلسة الأبرات ، فمه عدة

Cunins vallae tinctoriae; tinctorial eyning عَمْمَةُ المِّنَاغِ

إلدالياد للمعتهما العقص في توع البلوط السمى عنصاً أي بسلوط العقص • أنظر Portuguese oak or gall oak يُسمى العفص الحلس ويُستعمل صاغاً أسود ولا سِما في مناعة المعبّر ، وكذَّلُمكُ يُستعمل فو.

Cynips paenes; fig-wasp () | (نُسَهِّلُ النَّسَاحِ زهر النَّينِ ، وتساعه في حسين نُسؤ المعاره ، وفي سرعة لطجها ، وذلك بأنها تنقل اللقساح من زهر النين البوي الى زهر التين المزروع ، ويأنها تلسم ثمار التين الأخير فيزداد نموماً ويسرع ادراكها • ويسمى التين البرى caprilig. ويسمى تصابق تصاد التين البوي عسلي هجر التين المؤروع caprification. وغاية هذا التعليق أن تحضرج آبرات التين من تعاد التين البري وتأثي العمل المذكور).

Cruscephalus كَلْمَات الرُّورُوس • مردوجيات قردوجيات

(بعنس من الفرود من فصلة الفردوحيّات

(الفصيلة الشندية من وحدات الفلقة Cynopithecidae بشمسل القروح والربي

المحارك المعَارَا

Cutisus laburnum; laburnum

Cutisus syriacus; Syrian laburnum

evtolvsis ينيشس سؤري

ينيتيئس آبَنُوسِيّ كاذيب

س يعبنة الخلية)٠

Cutisus scoparius; broom

dahlia

dabb or dabb-lizard (Uromastix spinipes)

وزحاف من رثبة المطلماء ينتبه المحرفة ف لكنه اكبر كشرأ، أنظر Uromastix)،

dabehick (Podiceps minor)

(اسم يعلساق عسلي توعين من العليود من كتيات الأقدام Podiceps أحدهما أوربي وهو مسسما يعرف بـ little grebe والآخر أمركني يعرف ب pied-billed grebe واسمه العلمي A Podilymbus podiceps

Dactylis وتَجيل الأصم عن اليونسانية تَغْمُلُولُوس

Dactylis glomeratu; cock's foot; orehard grass

Daciylopius adonidum: greenhouse kermes فَيْلُهُ الدَّفِيَّاتِ وحشرة مضرة تنتسك بسائستط ويثباتسات الدفيئات وهي من فصيلة القؤمزينات ورانية Daetylopius citri; cochineal insect قِرْمِزِيَّة النَّرُّتُقالِ السَّمَاء

تمفرزات بيض فتبدو كأنها مفطاة بأعطيء وهي حديدة الضرر بالرتقال واللمون)،

Dactylopius coccus غطاس صنير (cochineal insect اأنظر)

> Dactylopius viti; cochineal insect of vine; grape scale يَرْمِزِيَّةُ الْكُرِّيمِ of vine;

Dactylopterus volitans; flying اِثْسَتَهُ * دَ كُتِتَالْسَى مَيْج ، سَمَكُ طَيَّار (الأولى عامية مسرية ، والثانية مترجمة · Dactulos أي الأصع ، الساعاً الى أنسام نوع مماتطيار من أصيلة الطريقيات Triglidae · السنسة · جنس أعناب عَلَفِية من الفعالمة تادر في سواحل الشام · أنظر أبضاً gurnard).

> دُّامةُ الرَّيْتُون (حشرة من ذوات المجتاحين تضر يرقانتها يشمر الزينون).

daddy-long-legs (Tipula maxima) (حشرات كيار من ذوات الجناحين تُشبه

في شكلها المعوض المعروف. أنظر Tipula).

daffodil | Narcissus pseudonarcis-نَرْجِس بَرِّيِّ • نَرْجِس كَاذِيب (Narcissus

| poet's daffodil (Narcissus poeticus) نرّحش الشُّعَرَاء

dahlia (Dahlia) (وهر من المركبات الاتبويية الزهر).

l cactus dahlia (Dahlia juarezii) دَهْلِيَّةَ صَبَّادِيَّةٌ الْوَرْق

(أنظر

وأضاليا في الشام. وهي بلسم تباتي شُوَّيدي السمه أندرتس ومسل كان الحد تلاملة لينيوس النبيساتي الشهير، جنس ذهر من المركبسات تي المساتي الشهير، جنس ذهر من المركبسات النبيساتي الشهير، الزهر قبه أنواع وضروب كثيرة) في المائية الزينون الزهر قبه أنواع وضروب كثيرة)

> Dahlia coccinea; scarlet dahlia دَهْلِيَة قِرْمِزِيَّة

Dahlia juarezi; cactus-leaved دَهْلِتُهُ مَسَّارَتُهُ الوّرَقِ

Dahlia variabilis; garden dahlia	dairying school تَدْرَتُ الأَلْاِل dairying school	إزهر من فصبلة المركبات ، يزوره ذان
دَهْلِيَةُ الحدائق	﴿ تُدرس فيها الألبان ومصوعاتهما تظريًّا	زغب قمار)٠
dahon or dahon lily بهشية داهونية	وعمليًّا).	Syrian globe daisy (Gioindaria tra-
(أنظر العادة النائية)٠	dairy-man نَاسَان	غ يْتُون ادْدق · گَعْلى (hosantha)
dahoon (Hex dahoont) يَهْنِيَّةُ دَاهُونِيةً	(بائع اللين)٠	(ترمن عنبي معمن منتصب يزرع لازهار. المزردقاء الجميلة)-
(جنبة حرجية دائمة الخضرة من الفصيلة ا المهشة ، خشها مثلاثر الأنياف)	dairy products • تُنتِّبات لَبُنيّة	yellow daisy; black-eyed Susan
	تمسخرجات الالبان	(Kudbeckia hirta) むざむ
đalkon; Japanese radish نَحْلُ اللَّهَانُ • نُحُلُ لِفُتِيِّ • دَيْكُونَ	dairy utensils أوعية اللبن	
(الأوليان،شرجمنان. وديكون معربة وهي	dairy-work; dairying	daisy-hush (Olearia haastii)
من أصل ياباني. بَمْلَةُ مُسْقُولِينَةُ وَراعِسِةً من	(منساعة التجبن والمؤبد وغيرها من	زَيْنُونِية هَسْيَّة
الغصيلة المساسة) .	مستخرجات الالبان).	(أنظر Olearia)
المُرْعة البوميّة daily dosage	daisy (Bellis perennis)	دَيْنِ چَه Dalbergia
مُثِنَّة · مَشْتَمُ الأَثْبَانِ	(١) لُؤُلُولَةٍ صَغيرة أو صُغْرَى لَغَمَرَةً	(باسم نباتمي سويدي اسمه نقولا دلبرېج-
مب مب مسمع الربان (بناء يعاليج فيه الملين ريشسا يبساع ، أو	الزَّبِيْمِ • مَرْغَربتا صَفِيرة أو صُغْرى	جنسى شجر وجنبة من الفرنيسات الفرائيسة .
وبها، يعالج فيه الدين ويست بيساع . او مصنع يُصنع فيه الزبد والجين فهو مَلْيَنة ومزبدة	(عَينَ الْبِقَرةِ وعَمَاشِ القَمَاضِي بَعَمَامِيةُ	تنبث في البسلاد الحسارة. ولبعض أنواع هذا
ومجينة جميعاً)،	العمائقة • زعرة من الفصيلة المركبّة) •	المجتمى خشب صلب ملؤن يستعمل كالآبنوس).
	 (۲) أَفْكُوانُ النُّرُكِج 	Delbergia latifolia; latifoliate
مِنتُ ماشِية اللبن dairy breed type	(أنظر ox-eye)	تَلْبُونِ حِبَةً عَرِيْضُةُ الرَّرَقُ · Dalbergia
ئىنتىجات آبنية ئانوية dairy by-products	a Barbaton deisy (Gerberg jamesso-	-اشم
مائية اللبن dairy cattle	خَرْيـــادَة (ففع	(خنبهسا مسلب أمود فيسه عروق ببض ،
" (ماشية لَيُون تربي لانبانها)·	(بدام تهدائي العاني- حشن زهر من	بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
dular corn- mills	الفمسيلة المركبة).	Dalbergia melanoxylon; Senegal
dairy-cow; milk cow لَيُونَ * مُلَئِنَ * حَلُوبَة	double orange daisy (Erigeron auran-	يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ىيون ئىمىيىن ئىمىلوپ (يىنىىال بىلىرى خۇرىيىدى وتېڭىر خىنىلۇپ	أَرْيْعَارُونَ بُرْتُقَالِينَ	آبتوس الشينسال
وخَلُوبِهُ ۚ أَى يَمَالُ السِّعَلُوبِهُ لَلْوَاحِدُ وَالسِّمَاعَةُ		(نوع موطنيه السنفسال، وفي السودان
ولا يَقْسَالُ الْخُلُوبِ الا للجِمَاعَةُ وَالْمُخْمِسُنِ جَ	1 11 11 10 10 1	يطلقيون عَلَيْهِ الم الآبنوس كَخَرُقاً).
11 ص 101، ويقسمال للغزيرفراللَّبْن غُزِيْرَةً -	globe daisy (Globularia outgaris)	Dalbergia nigra; black rosewood
وَدَرُوْرَ وَلَيْنَةً وَخَوَّارَةً وَثَرَّةً النَّحُ ۚ أَمَا اذَا كَانْتُ	عَيْنُونَ * كَافُلَى	to be seen in the second secon

(daisy "Syrian globe" 451)

i ox-eye daisy (Lencanthemum vul-

(أنظر eye daisy. ولأنواع هسذا

§ Swan River daisy (Brachycome)

Paris daisy

gare or Chrysanthemum leucanthe-

الزهر السخلفة أنظر Chrysanthemum).

أَفْخُوانُ الْمُرُوجِ

نَدُّ النَّيُولُ • مِصَدُّ السيولُ check dam (انظر check dam)	dam
ا clay dam	dam
الد تحويل diversion dam	dam
سد تُرابي earth dam	na
َند تُقالِيّ gravity dam { (يحول نقله دون (نيپاره)٠	
ا pierced dam	dam
د صغري rock dam	dam
يَد زُكَامِيّ rock-filled dam	dam
سد تخزین storage dama ا	dam Asul
أَضْرِلُو (damages) أَضْرِلُو (أشرار مختلفة يحدثهسنا الانسسان أو الحيوانات الأعلية بالنباتات الزراعة)	ئسوق
مَنْرَدُ العَرِيقِ · I fire damage أَصْرادُ العَرِيقِ	dam co خئب
(fire damage أتظر)	٠.(
أُضْرار الدُّخان fume damage أُضْرار الدُّخان (fume damage)	dana سرپ
daman; hyrax	
إج وباد ووُرُور ، جنس دواب صغاد من المنابشة Hyracoidea التربيسانة الوربيسان المنابشة أدبع منابشة الأمابيين أدبع أسابع ، وفي الخلفيتين ثلان ، وكلمسا تتنجي بأظفار على تكل المحافر ، وابت استام يجعلها بين القوانس والمجلسات أي مفيقات المجلود!	dam dam رائی
] Sytian daman (Procavia syriaca) دَرُ سُورِي	dant
النظر (Hyrax syriaens النظر) Damascus saffren زُعْفَرَانْ دِسَمْعِيّ (Crocus damascenus:النظر)	أ على المرسبة لديسة المهري
Samask niem / p.	ىچىرى خەسلىم

```
(Rosa damascena (Nosa)
ie's-rocket
 (Hesperis matronelis اأنظر
                      (أُنظر
  (Hesperis
เซเทย
mine disease
aping off
asel fly (Odonata)
site
```

(هو السُمِّين Danesblood في المسادة انحلال البادرات (تَلَفُّ البادرات وأي صغار المنووس ال danger index مَنْ الْبَرُورِ» لإصابتهما يَفْظُر بَسَيِّبُ تُعَفِّنُ ال والمعفور) • الفي موضوع الحزيق ؛ رقم يجمع جميعً sp-proof coating or damp-proof العَسَاصِرُ الرئيسَةِ لعَظُرِ التحريقِ ، أو يجمعُ (طلاء واقر من المرطوبة يُطلق به ال daphne (Daphne) في الغرف الرطبة لستع تأثسر الرطوية للم (المغردات • وقال مايرهوف اتها فارسية y يونانية · نبات من جنس الدفئة Daphne . (حشرة رهيفة بطيئة الطنوان تشه المم ان أجنحها تطبق)- Yi Daphne إمن اسم أحدى الرَّكِّاتِ فِي أَسَاطِيرِ السَّوِيَانِ جس جُنَّهُ وَجُنِّيتُهُ لِلنَّزيينَ مِنَ الفصيلسة nson; damask plum يِمْشْقِيّ (۱) اضرب من الاجَّاص «البرقوق» بُنس Daphne alpina; Alpine daphne دملق أنظر plum-tree). (٢) إنجاص أهلي أو شائع Danhae gaidium or Thymelaea (اسمه العلسي Prunus domestica). hirsuta: gnidium delion (Taraxacum officinate) طَرَخْشَقُون والمقردان وغيرها وقد تأريت قديما أنكال تتبيء وذكر مابرهوف أتهسا من الفا بمعنى الترجلة الشرة، ومن أسمالهما الهند البريسة ويفيسه تخصيص صبقا الأسم باا من الهندياء تبان عنسي مسر بري من الفصيلة المركبة زهره أمقر ، وهو يستعمل في الطب السعرأ وملينية ، ويؤكسسل ورقسه التَّض في

Daphne laureola; spurge laurel مَنْهُ عُوْدِ الْعَارِ دَفْتُهُ عُوْدِ الْعَار

Daphne mezereum or Thymelaeu مازرتور praecox; mezereon (المفردات، وقال مايرهوف الها فارسية لا يونانية. جنبة تزبين معلمة أزمارهــــا زنـقــة أو وردية اللون وتعتبر من الشاتان السامة).

المازُّرْيُونِية ، فيه النُّكَّان والمازريون}.

زهرة النصح · ب mone pulsatilla

(زهر من المنقّباريتيان · أنظ

الخمان الكبير، أنظر elder).

Danesblood: dwarf elder (Sureau

ebulus or Sambucus chulus)

(وهو مسدّول في الشام كالمخسابور أي

خَمَانَ صِغْير Danewort or danewert

زُّهرةٌ النُّشتري.

.(pasque-flower

دَليسل الخَطَر •

دليل الإندار

مَثْنَــان

(المفردات)-

Daneflower; pasque-flower (Ane-زهرة الساء الستانية ie's violet (Hesperis matro-زَهْرَهُ السَّاء الكُنَّامَة (تُعْوِيْط الشيء بالسدود)٠

damask plum (Prunus domestica)

سد ذو دعائم l buttress dam

و تبحو بذيا اللامقاء).

واحاجز يقام لخزن المناء أو لرقع مستواها

Dalbergia eissoo; sissoo-tree

ويتمتر حتاتوب الحد والعصاعة والمخمص ج يرفراللبن غَزَيْرَة وَدْرُوْرُ وَلَـنَّةً وَلَمْ وَأَرَّةً النَّحِ. أَمَا اذَا كَانْتُ قلملة اللمن فهي بُسَكِينُهُ وبْكِيءَ وضَهُول: والذا وَمْ لَنَهَا كُنَّهُ فَهِي شَخْصَ وَيَبْسَ وَيَبْسَ وَيَبْسَ وَيَجَدًّا ﴿ ومنة ماء- ومعظم هذه النعوت السلايل ويمكننا التمسيم والجَدَّاء لكل شَلُوبة • عَن المخمص

dairy-farm مزرعة ألبان (مزرعة منصصة فمشخرجات الالبان).

dairying إلىانة • صِناعة الألبان (صنيساعة النجين والربسه وغيرهسها من مشخرجات الألمان)

Daphnia pulex: water flea-تُرْغُوثُ الماء

ومترجمة و توع حيوانسات صفساد حن الفشريسات يعشن في المساه النعلو الراكد ويقفزن فبه كالبراغيث).

elamationis)

dartre: tetter

dartrose of vine

Darwinia

(poetnid

turnip dart moth (Aprotis scretum)

(مرض جملدي يعيب الطان سبه ختك

إحَرَاقِ عند العامة • مرضى جندي يُسفط

(نعرف بحصول قروح وشقوق في شروع

ومنسوسة الى كرويين العسالم المتواليدي

Darwinia fascicularis

Darwinia purpurea

(Berberis

winii)

dasyphyllous

الانكانزي المشهور • جنس جنبة للتزيين من

دَرُولِيَّة كَالِيَّة Darwinia thymoides مَرُولِيَّة كَالِيَّة عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

Darwin's barberry (Berberis dar-

غَلظُ التم - أَزْغَتُ الثمر dasycarpous

dasyure (Dasyurus maculatus)

إحيوان لبون من رتبة الجرابيات وفعيلة

السكرمة، وتعل غالبها على ان السكوم مبتلكي

للهُ العَماد • فَالنَّهُ العَماد

اسمه العلمي Sarcoples scabini).

النعر ويمسد الخيل).

بسرض النُجومة أو بالقَدّاران

فُوْمانُ الكُرْمِ

القصلة الأسة).

ذرونيته نحتية

تزباريس قذويني

غلىظاً الورق

(أنقلن

dappled: mottled (يئة من يمات الحل. وهو أن بكون في عمر الفرس أنكت تحالف ماش لوته كالأشهب النُسَدُنُرُ أَي @apple-grey وعو الذي يخالط الديمة فيه تسكن سود واسمه بالمسامية وأؤرق رره مصوره) -

dapple-gray; dapple-grey اَنْهُتُ مُدَنَّرُ (الذي يخيالط التُهمة فيه تُسكَّت تُنوه ، والسنة عند العامة في النام أزوق مُمَثَّعِم العَلْم .(coats and particularities

dark إهو الأسود ، من الوان العلبسيل. أنظر .{costs and particularities

كُنتَتْ أَخَمَّ (الذي يعلو حمرتُه سواد).

dark-gray عُلِيلِ النَّعِي الأَمِيضِ * مِن الوانِ النَّجُلِي) * -

Darwinia citriodora رُوَانَ ، رُوعَانَ (وهم مثلثة) * دَنَّة Darwinia وبطلق الامم الاتسكليزي على التبانسات اثتى تنسو شطفلة في حقول الحنطة وخاصة علمي الزوان السُمكر ، أنظر العلام التالة) .

| bearded darnel (Lolium temulen-رُوان مُشكر · زُوان · دَنْقة (ينبت في الزروع وهو سام يعجب تنقية الحيوب منه- أَنظر أبعاً Lolium!

li red darnel (Lolium perenne) زُوان مُعَمَّرُ • زُوان إنكليزي ١ بُهُمَنَى (ينيت يريساً كمسا يزوع في المروج والمخاضر).

darea (Ficus sycomorus)

(Ficus

dart (of insect) (Ent.)

إسلاح بعض الحشرات كبالتحملة كشلاتُ اللَّائِبَ Dasvuridae (فعيشة حيوانسات لبونية من ريية dart and heart moth (Agrolis ex-

> تَدْة • رُطَّة إنطلق السكلمة الأنسكلوبة عسلي تمرة المتحل في مختلف حالاتها كأن تكون أثم : أو يَدَّحَهُ أَو أَرْطُمُهُ أَو أَمْرُهُ المَورَا٠

li compressed dates

date moth (Cadra calidella) دودة اللكح

date palm (Phoenix dactylifera)

وشجر مثمر من المنصلة التَّخْلِية كثير في السلاد العربية ولا سما فمي مصر والعراق حست له خبروب الإعراره طلعة spadix بحط بها كساقود spathe والتمر فلو وفيما وكمشامة bunch أو cluster والساقي جذَّع stem والفرع أَى الفَضِيبَ تَنْفَة palm وهي مركبة من جريدة ﴿ وَرُوثِيِّيتِهُ أَوِ وَرُوثِيِّيَّةُ أَوْ وَرُوثِيِّيَّةً عَلَّىما المُخُوسِ أَى الوَّرْيَمَاتُ ۚ وَالنَّحَلِ يَعَلُّ عَلَى المحتس فهو بسذكر ويؤنث أمسا النخسسل

> date palm scale insect (Parlatoria عشرة النظل القشرية (blanchardi

> date-plum; Japanese persimmon كاكرى - بلَح طرابزون - دبوسيروس

خَوْزُ مَا يُلُ * بُقِّم datura (Datura) (تبات من الفصيلة الباذنجسانية منه أتواع تستعمل للأنحراض الطسة).

Datura إجنس تباثلت مامة عن القصيلة الباؤتيجانية فيه انواع تستعمل للإغراض الطنة).

Datura metel: datura; thorn apple

(ضبطها ابن البيطار بضم القاف ، وضيطها الفيه وزابادي يفتحها كَنْكُر . وهو غير النُّهُم بنتم الساء أنظر campeachy logwood Funkia : Flemerocallis أنسط وكلمسة metel من ماثل المان عشي طبي من أصل عناني) ٠

Datura stramonium: jimsonweed: stramenv (تسات عشبي مسام طبي من البادنيجانية) ٠

لِئِن ، لَبَن (والواحدة لَبْسة ، المضروب من الطين

سير جزر (cutto (أنطر daughter cell خَلَّةٌ وَللدَّةٌ (هي الثانية من القيام الخلية الوَّالِدَة).

David clematis (Clematis davidia-فَلَتَانَ دَاوُد (Clematis (أنغفر David's hare (Polygonatum multiflorum) عَقْداء كَثيرةُ الزَّهْرِ

Daneus carota

Davis' begonia (Begonia davisli) بغونية داوس (Begonia وأنظر

أَوْ الرَّدُم (Corcue monedula) الزَّدُم (طائر من فصيلة الغُرامات).

dawny mildew of vine مُشْرَنَةُ الكُرْمِ إمرض يحدثه فطر مجهري من القصيلة harming Peronospora viticola and himili لمعرفة الم المرض في عصر · انظر ralldew).

day birds (diurnal birds وأكل

dayflower إجنس أزمار فصيرة الأُجِّل من الفصيلة المنكونية).

day-fly (Ephemera

day-fjly زَنْتِينُ النَّهاد ، فِيكُ النَّهاد (تطلق على توعيتر من المز تابق من جنس

| fulvous day-lily (Hemerocallis Julva) (أنظر

(Hemerocallis

f Funkie

زَّنْبَنُ النَّهَارِ البَّابَانِينَ • فَنُقِبَهُ بِأَمَائِكُمْ

i small day-lily (Hemerocallis minor) زَلْقُ النَّهارِ الصَّغر

I yellow day-lily (Hemerocallis flava) زنبق ترؤقي

DBII (diameter at breast height) ألتُطل عند ارتفاع الصدر

(أبير قباسات أشجار المحراج).

dead bark (rhytidome

deadly morel or deadly night-

(أتظر الاسم العلسي).

dead-nettle (ابنات كالفُرّامي شكسلا لكنه لا يُلسم من جنس لامنون- أنظر Lamium).

i spotted dead-nettle (Lamium macu-لامتون أَرْقَط مَ لُؤَقاس مُ مخزف أثيتض (المقردات)٠

زَّنْتَقُ التُّهار الأَغْشَ

| Japanese day-lily (Funkia japonica)

زَنْتُ النَّهار الأَصْنَر • زَنْتَ أَضْفَر •

جيل ساكن حيل السكون dead load

shade (Solanum giganteum)

inightshade

deadman's belis (Digitalis purdebris قِمِيَّة أَرْجُوانِية

مُرَّاص كاذِب · لايشون ·

لامئون أُذْجُوَانِيّ · red dead-nettle

white dead-nettle (Lamium album) لامتون أنتض في اص كاذب

| yellow dead-nettle (Lamium lutcum)

المال الحاميد dead-stock إوهم الأنبة والآلات).

تَشْيِع أَوْ نَيْشِيعٍ مَيْت dead tissue (tissue "dead"

مُثْرُوعُ الهواء الذائب descrated (خالنه من الهواه الذائب).

مُعَدُّلُ الْوَفَاتِ death rate

death tick (Anobium tessellatum) ثوتة المعَش

(اختفساء الحنف ، وكسانوا يتشاقمون مير دقائهما الثبي تحدثهسا بخط رؤومهسا عسلي المعنس أنقل المادة النالة:

death-watch (beetle); death tick (Anobium tessellatum)

مُؤْمَةً الغَشَب

(تقرض خنت السون كسالأرضية، وبعل التى بُسم لها في الليل خامة موت مزعيم متنقلم كطقطقة المساعة وهذا الصوت السذي بشنامون به هو في النحققة دعوة الى التحالُّ أي الى الساقد. ويحصل من صَّلْم المحشرة وأسها يسالختب جنس حترات ميز راتسة منسيدات الأجنحة ونصلة بوس النخف Anobiidae).

زّوالُ الكلس decalcification (فربان كربونات الكنسي في التربة بتأثير مياء الرشعو}،

decantation; decanting (عن مجمع مصر • قصل الجزء الراثق من أحد السوائسل ، عن المواد الراسية في فسر

الإنساد ويكون ذلك بإسالة الأناء وتعويسل الصافي من السالسل الي الساء آخر ، أو يفتح حنفيات على مستويات مختلفة يسبل منها السائل الصافي، وتبقى المواد الراسة في قعر الأنهام.

Decapoda

- مَرَضُ الاشوداد • اللقام (٢) التساقط اللقام (٢) مرتض القتام

> (أأطر (melanosis

تَزَّعَ النَّحُرِ ثُومَة degerm (v.) (لتعطيل تُمو الحدوب والعساقل).

إذالةُ أو نزء الجَرَائيم degerming (كمازالة العبون ونواسهما من عماقل •درتات، العاطب المدخرة).

(۱) انجلال · انحفاط · degradation

(٢) حَتْ (التربة)

أرثة فأمدة degraded soil taoil "degraded"

degreased hone powder تشتخوق العظم بلا تكخم

درحة فَضَلَى أو مُثلى apthaum degree

dehiscence (Bot.) اكتفتح بعض النمسار وأكسساس النؤخ

انفتاح ظهري loculicidal dehiscence مُستَأْصًا ُ اللَّهُ ون

استئصال القرون dehorning

إزالة الأطوية dehumidification

تُنجِفُّف • مُنزوعُ الياء • dehydrated

(لْمُيْبِسُ بْنْزِعِ الساء او الرطوبة).

dehydrated vegetables

(فول تُبِس لتُؤكل في غير أوان سانها). إنْجِطَاط · فَسَاد

(انزع الماء او الرطوية)٠

انتتارات hygromata or hygromas (للزهرة التي مُقط منها غبار اللقاح)، متعرِّد الأُوراق، أُمرِدُ الوِّرَق. defoliate

ممتساقط الأوراق (بوصف به النبات عندما يتعرى من ورقه

زُوالُ الوَّرَقِ • defeliation شقوط أو فقد الدرق (اللمن في كميسة الورق السُّويَّة ، الهجوم

الحسرت أو الفطور عليه، أو لأي حادث آخر . ويكون فروال الورقى جزائماً أو كذار.

> (١) إنتامًا المراحة ٠ (كَـُـرَ العَرَحة)

(وهو أن تزال أو تتلف جميع أتجسمار النعرجة أو معظمها فستحبل المودة إلى تدالد مرض التقص الشجر أو تكاثره إلا بومالل صُنعة}-

> ٢١) أَصَّا أَرضاً حَرَّحة للزراعة (إذالسة الشجر العَرَّجِي مِن قطعة أرض

﴿لَا تَخَاذَهُمُ الْمُزْدَرُعَالُهُ دُونَ التَّفَكُمِو فِي تُجَمُّدُيدُ

إِثْلافُ العِراجِ إِنْ أَنْ العِراجِ إِنْ فَالَ deforestation العِراج • جَتُّ العِراج (فطع شجر الأحراج واقتسلاع أروماتهما

لاتخاذها أُمَّا دُرَّعاً}. deformation

deformed sawfly (Tenthredo dif-

مِنْشَادِيَّة دَمِيعة formis) (أُنظر (sawfly

تشَوُّه • عَبِب خِلقتي deformity

تزع العليد · إذاته العقد defresting

degelatinized bone powder مَسْخُوقَ العَظْمِ بِلا هُلام

degeneration (الأخيرة من وفع مجمع مصر دج ١٠٥٠ dehydration بدلات منسرة تحمل في خلايا الأحياء وأضاجها (١) متساقط الازهاد (Bot.) منساقط الازهاد بتأثير عوامل مختلفة فتنحط أو تفهه

(كانتشار الحَوْثُ والعُرقوب اللهِ وهي تحصل من تُمنُّد الغشاء الآحي والزلَّالي، في

hereditary defect غس كامن I latent defect

المُوتُ تُنطِلَةُ للَّتِم redhibitory defects defective

(به قس أو خَلل)·

defective sample عَلَيْهُ عَمِ مُنْشَلَة

deficiency

deficiency disease (مرضى ناشيء عن موه التغذية) -

deficiency symptoms

أعراض التقص الغذائي

definite

definite or limited ramification

(عندما ينتهي المغصن ببرعم ذهري ويكفُّ عن النسو أنظر tamification).

نُورة محدودة * definite inflorescence أزهرار محدود

ووهى نورة النبسات التي ينتهي محورها بزهرت أنظر inflorescence).

deflation انكياش (انكسائر اقتصادي يؤدي الى اتبخفاض عام في الاسعار).

deflected المتحرف + أمنقبس (الطلق علم الأجزاء أو الأعضاء في الشبات

التي تنشي الى الخارج بعيداً عن المحود) "

deflection البداف • انقماس

وللنبات الذي مقطت الرعاره)٠

deep ploughing ازالة الله ف التصل . • decoloration عُمَّارِيَّاتِ الأَرْكِا (عمضه ٣٠ ــ ٤٠ ستمتراً - أنسظر .(ploughing

زوال أو استحالة اللون

(١) تحلل عمليل

decomposition

decortication

decorticator

decresting

Decumaria

decurrent lesi

decuscutation

decussate leaves

deep

deep digging

decortication playes

((والله المُلْقُب والسَّفْسات عبر البرور .

إقتمار من حديد لتقصر ساق الكرم أء.

(أداة النقصر، وهي مسكتطة من حديد

(قطع عرف العيسك في البسلاد البسادة

(اشارة الى أجزاء زعرابها العشرة حبس

(تنقية الحب من يزور الكشوث ، واثلاف

(المقرن السيق في عبق ٣٠ - ٥٠

تيات المسكنوث المنفى يركب النيسائمات

لازالة قدور، المتصدعة في العتاد).

تنظف بها ماق الكرم وغيره في الشاء).

منترة • مكتطة

شحر من القصيلة القُلْسة).

الزراعية، أنظر Cuscura .

(٢) منك ، حُمِة مِلكية عقارية

أوراق تتقاطعة

عبيق

خَرُق ، نَقْب

التبريد السريع

(١) عَمل • صَنيم

قَطْمُ الْمُ ف

وَرَقَهُ قَتْفَاهُ

ورفعر الطحلب والأئنة وأمثالهسا عن سوق بعض

deep tilling; trenching عُدِّق • نَقْب ٢١) العلال • تعفَّر احرات عمقه ۱۰ سامه ستيمتراً ، يؤتي فير حقل غرس الكروم وعمارة الأرش)٠

> ्रा - ज़ा deer (Cervus) (حيوان مجر من دُوات الظلف . قروتها الييم)، مصمتة وتوجد في الذكور على الأنملس والأيايل أنهاع ، والمغير منها هو السدي يسمى deer

> > a fallow deer (Cervus dama) آدم - إيّل اسدر

را تقلر (fallow deer

I musk deer (Moschus moschiterus)

red deer (Cervus elaphus) أحمر [5] (إيل أورويي):

i roe deer (Capreolus capra) (حيوان لبون مجنر من قصيلة الأيايل).

عدِّث الظَّاهِ عن البحال deerberry (مو السُّسَّى partridge-berry • أنظره) •

١١) إزاب تضفة defecation وتصفية المسادة المكرية بالمكلس في سناسة السكر).

وخروج الفظلان من الأحمادات

defecation froth or scum مَنْ التَّصْمَةُ defecation (حداد ودمال يحصل في معامل المُشكَّر)٠

defect: fault (Vet.) (عبوب النخيل كثبرة أهمهما في القوائم

exostotic spavins; splints المائة (منها العِقِرَد والمُشقير والدُّخَسِ والعَّوْنِ • fexostosis

أسنا وتبة من المقشريات فيها أعلى القشريات منزلة وأتمها تركسا مثل الإربسان وسرطان البحر وجواد البحر). إِنْمَلالُ ۚ تَفَسُّخُ ۚ تَحَلُّلُ ۚ فَمَاد الفكك المعادة المغشية بتأثير الفطور أو

الأرجل الرُّ باعبان العقبوم منها العَمَّار • وهي

(رُته حوان من الرخويسات الرأسيات

تبشل ومُخْلِمُ Deccan hemn (Hibiscus cannabinus))

المواد الكماوية أو الحوارة).

decidnous (١) تغيل · ساقيط (بطُّلُق على كَسَلُ عَضُو نَبِسَاتِي أَو جَمَلُهُ أعضه تماتية تبقط من تفسهه) .

 (۲) فو وَرَق مُعْل أو بافط . المتساقط الأوداق

إيطلق عسلى كسل نبسات معثر يسكت إعتياديًّا بلا ورق مامةً من النزمن خسلال السلة. وعكمه ذو الورق الدائما.

deciduous cypress (Taxodium dis-طَقْشُوْدِيُونَ دُو حَرْفَين tichum i (Taxodium

deciduous forest

(حرجة من الاعجمار اللتي تسقط اوراقها في النخريف وهي عادة أشجار عربضة الواق أنظر المادين النالسن).

decidaous leaves عَمْلِ • أُوْرَاق مُعْبِلة (سم أعبال · الورق الذي يمقط أي يسعل في كل سنة ، وتطلق العَبْسُل أيضاً على المودق السيطي كورق العشوير والطرفاء).

مَنْمَا وَإِن deciduous trees ومفردهما تلحماء وهي أنتجمار الأحراج التبي يسقط ورقها كله فيالشتاء فتتعرى أغصانهاء

منتيمترأ لإحبيساء الأرض أو لغرس السكروم كالدنب والسدردار والبوقيمسا وتقيضهما الراتشجات أي resinaceous كالصنوير والأرز والتنوب والسروء وهي باقعربية التحروات أي مصنع أو وحدة الطوع deep-freezing plant الأصبسار التني لا يسقط ورفها الا تباعساً وهي رالية الخضمة).

والشحترية بالعوامسل العجوية كالمرباح والعيساد

(٣) رايب • قُرادة

	الكشافة بكسر من الوحـدة المتعقَّدُة للظلــة الكاملة).	المحتلف التحرارة- وهي علم الاحراج : حال عجرة عربت من قشرتها أو من ورقها).
dendron or dendrite أَلْيَدَةُ ثَمَرِيَّةُ	5 . 15 T71.4	The state of the s
مُثَى الشُّنْك · الدُّنْمِيَّة dengne	لا crop density الشجراء	denuded quadrant مُربَّع مُمَرَّي
(حُشّى وْ بَالِيدٌ 'انْيُوالِيةٌ) ٠	(crop density (أظر	(محطلح يُستعبسل في السعرامة المبيئية فلتباتات بأن تنزع النباتات من مساحة معينة على
	density index دُلْيِلِ الكَنَافَةِ	عكسل مربع وتترك مدة من الزمن لممرفة أي
إِذَالَةُ الْتِثْرِيْتِ denitriding	#-	النباتات أقعر على غزو المنطقة وأبها اقدر علي
(عمل من أعمال مناعة الكحول).	stand density index	التوطن بها).
- 1 ***11 * 1 * * * * * * * * * * * * *	دليل كناقة الشّغيراء	- 1 Th 2 1 Th
تَعْرِيْلُ النَّرِّاتِ · denitrification	(كل دليل يُستعمل لتعيين كثاقة بيجراء).	Deodactyls الأُصّابِع
تَحَوَّلُ النَّرْات	dental formula হুইনির্বে	(أحسد قمسيّ الطيور العبوانم . يشمسل معلم فسائلها ويقسم كرتيّات كمنقرقات المناقير
(يحصل في الأتربة الرطبة يشأتير مكروبيات تحول النترات الى نثريت وتونادد		ورقيقات المتناقير الغرب).
المعروبيات ليعول السرائي التي مويت والوصاد الوازوت، وهو عكس النترجة، وفيه ضرر لأن	مُسَنَّنَ · مُمَرَّزَ · مُظَرَّسِ · dentate	
النترات الهل المتصافأ من النتريت).	مخمفة ض	deodar (Cedrus deodar)
	dentate lavender (Lavandula den-	أَزْرُ مِمَالَيا ﴿ أَزْرُ الهِنْد
denitrifying (deazotifying)	9 BER 4455	(أنظر Cedrus)
بكتريات مطليقة الازوت bacteria	tata) مصرصه (lavender) (أنظر	إزالة الروائح الكريهة deadorization
(بكثريسان اختزال النثران أو نسسازعة النتروجين)٠		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	وَدَقَةَ مُسَنَّنَةً أَوْ مُفَرَّسَةً dentate leaf	قرع الأكسيجين denxygenation
کَیف ۲ مُکُتین dense	إشاعت مسئلة والم ترد يهذا المعنى لكن	دائرة · قِسم · ثُعَبّة · department
تَعْرَاهِ كَنْنَةَ أُو dense plantation	مجمع مصر أقرها · أنظر Jear).	andrea
مُلْتَدَّةً	حالمة مسئنة أو مفرَّضة dentate margin	
وانذا تشسابكت فروع شجرهسا- أنظر		agricultural departments
(stand of timber trees	دقيق التستين أو التفريض denticulate	دَوَالِر نَدِاعِيَّة * مَقَالِح نِداعِيَّة
densher or denshire (v.)	يِّيِّ التَّكُل ِ dentiform	(أَنْ اللهِ ragricultural departments المُعَامِّد (عَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْةُ العَلَيْهُ العَلِينَ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلِينَ العَلَيْهُ العَلِيْمُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْمُ العَلِيْهُ العَلَيْهُ العَلِيمُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهُ العَلَيْهِ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْهُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِي العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ العَلِيمُ
حَرِقَ النَّشِي · مَنَّدُ بِحِرقِ النَّشِ	عَاجُ الاسنان · دَنْتين · يِثِين dentine	دائرَةُ الطَّرُّق highways department
والكلمة الانكليزية منتقة من اسم مقاطعة	ع المعادة التي يشركب منهما العجزء الأكبر (المعادة الأكبر	(highways department المنظر)
Devoushire في الكلترا) ا	من كل ين).	
•		دَائِرَهُ الغَيْلِ remount department
حَرْقُ النَّشِي denshering	مَشْرُوماتُ السَاقير Dentirostres	(remount department النظر)
إحرق أعداب المحقسل للجعله أتؤثرُعسا	أو سنتيات المَنَاقير	dependence عتباد
أَنظَر العادة السابقة)٠	(أثنية من الطير الجواثم لمنفسارها من	_
مِكِنَافُ · مِثْيَاسٌ الكَنَافَة · densimeter	ظاهرة أو خفية في رأس اللك الأعلى- وهي	مُتَنفِيِّر تابع dependent variable
شششش المستعادة المستعاد المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة المستعادة ال	نشعبل فصيائسلَ الدُعُريَّسَاتِ والصَّرَديَّسَاتُ والمُخْتِئَاتِ والشَّحْرُورِيَّاتِ) ·	depletion استِنفاد
والأولى من اسم الآلة والثالثة عن الأب		·
أنستامي) •	dentition; teething	(۱) راسِب كمابة قُرادة طeposit
كَتَافَةَ • ثَيْلَ تَوْعِيِّ	(مصدر أَسَقٌ، وهو تُكوُّن الأَسْان ويُسوما ويروزها)،	(٢) څرېون تامين ودېعة ٠ آمانة
الكَتَافَةُ الفَالِمِيةِ apparent density	-	deposition • إياب (١)
at.	denudation تَعْرِيَة	گ سوب
canopy density	أفحي المجيولوجية ؛ الجراف مواد التربة	(٣) داست • هُادة

dehydrator Line Delphinium staphisagria حَتُ الرَّأْسُ . عُثْمَةُ القَمْلِ . ذَينتُ البَرّ deleterious (stavesacre شَهِيِّ الطعم • لذيذ delicious Delphinus (جنس حيوان من رتبة المحوتبات. ألظر: delimitation المدود ، تأريث (عمسل حواجز أو حيدود أنفار delta-leaved .demarcation (وَمُّف للنسلات الذي يسكُون وَّدِقه على (۲) خَـةً delimited demand مُحدّد مُمّن الحدود delivery ا تايم (۱) الماية (۱) الماية إنسلم البضائم أو السواد السرسلة). l brisk demand (٢) ولادة • وَضع excessive demand delivery of the afterbirth growing or increasing demand أ خلاص ، تَعْليص التاء السفية وأغنية البيعة عقب طلت نام أو متزايد | internal demand delousing projected demand وتنقيمة الطيور السمدواجن من الغُمُسل restricted demand والحشرات الطفيلة) • delphinium; larkspur steady demand عائين • دَلْفِيْنِيُون مُتَعلِّل • طال demander (Delphinium (أثظر Delphinium; the larkspurs | light demander (نوع بتطلب ضوءً واقرًا). عائين • دَلْفَيْنِيُون والعائق وتكتب أيضأ بالساء عاسة مصرية demarcation ونامية منهورة تدل علىهذا النبات وعلىالرجل إوضع المنساور عفردها مشاد أي الأنبق ، ولم أجدهسنا في المفردات ولا في المعاجميره وذكرهما أحمد تدىء جنس ترهر مبذول من القصيلة الحوذالية).

DEN

ن أرضين أandmark أ boundary post dendrology شيلامقتين لتتبيت حديهساء والمنساور تسمى الأرُّن والأرُّف أيضاً مفردمها أزَّتُ وأَرْفَهُ • وجملنا التأريف مقابل cadastral survey). Delphinium ajacis; garden larkspur عَانِيُّ الْحَدَائِقِ * رِجْلُ الْتُبَرَّةِ Dematophora necatrix; white root-ret Delphirdum consolida; field وفطر مجهري طفيلي يعيش عسلي جذوار larkspur عائن الحقول شعر الفواكه أنظر root-tot). (وقيد أحدث من هسذا النوع ومن النوع المابق أنواع وضروب عديدة تجدُّها في كتب dendrometry مُثلث فطعة الأنطارك (domain وأنظر

demi-elytrum (جناء في المخمص ۾ ٨ ص ١٧٤ عن أحتجة الجراد : مَفَالْقَلْمُقَانَ مِقَالَ لَهُمَا الظَّهُمُ إِنَّ والمرقف إن يقسال لهدا القُلْم الله أنظر .(elytrum عَلَّات Demodecidae (قَمْسِلَةٌ حَيْوَانَ مِنْ القُرُّ اديساتُ فُمُهَا فُكُلُ دالئ الورق مخار دودية الشكل أنه ها العلم Demodex). عكار مُنتُك أ Demodex وج عِلال · جنس فُمثل مغار دودية المتكل نسيص في جلد الإنبان والدواجرين. demonstration سان عَمليّ وعن طريق الاستمسانة بالاختبسمارات أو طلب تمفرط الانتقاد الثانتة (قصيلة من المقيّات Porifera). denaturation: denaturing طلب داخلی واضافة مواد الى مثل الكبحول والسبكر والملح فيمتنع التعمالها فيما كانت تصلح له dendriform طلب مُستَير (على هيئة التيحر)؛ على تَسنِن الشجر dendrochronology وأي تحديد تخمر الجذع بفحص طبقساته وويدا شريَّة) ١ عــاليم شجريّ . dendrologist (قسم من عسلم النيسات بيحث في تحقيق مُن يُمّ الأصحار وتسليقها تصليقاً تظامأً) مقاش التَّحَر dendrometer (مفسايس التجر آلات مختلفية متصورة

فقييلس أحجام جذوع الأشجبار وعي قالمة ء وسعرفسة كميسة النختب النساقع التي يمسكن وليحصول علمها من تلك الأشحار). وَمُنْتُمُ الظُّلُّهُ مِنَ الكَمَالُ. وَيُعَبِّرُ عَنْ نَقَلْتُهُ (استمسال مقيماس الشجر في تقدير كمية

وجلاة اليص

andling device

14.1) (candling

heating or warming device (أأسة لتسخين النحسليب قبل وضعمه في

devil-in-a-bush (Nigella damasee-(يزرع لزهره ، وينبت يريسياً- أنسلم

devil's apple (Datura stramonium)

(نسات عثبي سيام طبي من القصلسة

لامتارتة (نوعمن الطحائب، أنظر Laminaria).

devil's bit (Scabiosa succisa) إِسْكَنْيُوزَة • زَهْرَهُ العَرَب

(Scabiosa

أرْغالمُونية devil's fig (Argemone

ئىر ئىرىيون devil's milk (Euphorbia

devil's walking-stick (Aralia spi-(جنة عاثكة تستعمل تمارها العلبية

devilwood; American olive (Os-مَنَةَ أُمِرِ كَمَة (manthus americana وأنظر

العصر الديموني Devonian period (كلسة مأخوذة من الم Devonshire في الكلترة. عصر جيولوجي من عصور الدهر الأول ، من أزمسانه أي حشابه المعيندتي Gedinnian نسةً الى الم قرية تسكثر طبقاته

Deutzia parvillora; parvillorous dessication (ازالة السباء الزائد من مسل الشسار والنصوب والطحين وغيرها)٠ Deutzia scabra: scabrous deutzia

deutzia

dentzia

devaluation

development

developing countries

Deutzia staminea: staminate

Deutzia vilmorinae: Vilmorin

تية زراعية agricultural development

ال نَدُو الشَّحراء stand development

(stand development أنظر)

مندوق أو اعتباد development fund

تخطيط التنبية development planning

برنامج تنية development programme

devermination; cleansing from

(تنقية المحوانات الدواجح من العشرات

(في الإحمىساء : هو في مجموعية من

الملاحظات ، الفرق بين كسل ملاحظة منعزلة

والوَّتَطُ المحسابي لنثلث السجموعة) .

§ village development

development plan

development policy

دُلْزِيَة سَدَويَّة

كأتزكة وألتوران

النُّلدانُ النامـة

تنمية أو تطوير

ساسة التنمية

نطؤًد • نُنتُم • نُنتُم • •

destruction of wild mustard المادّة اللِّنان أي خَرَل الكُثُول

(اللَّسان خردل الحقول، ويسمى أيضاً

destructive termite (Termes destructor)

تُمكن فَصله أو فكُّه ٠

تعنة اقتصادية economic development كثف اكتثاف detection

تَشْمِيةُ مُوجَّهَةً planned development وَيُوتَ مُتُطَّفَّةً detergent oils

determinants of growth

determination

deutzia (Deutzia)

جنية للتنزيين من الفصيغة التُكُبّية أوراقها بيضة

شه صحراوی

اليمراد المحراوي

تعبيم • خُعلة • مُخَطَّعا

ترتب التجارب

desert locust (Schistocerca grega-

ز تسارختاری و experimental design

ولاختسار على شكل يسمح بتقلسل التأثرات

ولناهثة عَمَّا لا يمكن مراقبته من تعُّلات العفقب

ي تبدُّلات العوامل الطبيعية الأخرى . وكذلك

تو تسب تنك القُطِّع على عكل يسمح أيضاً بتقدير

الأهسة الخامة لتلك السألوات بالنسة الي

وتت أثمر ات التي تُحدثها الطرائق المخسلفة

design of experiments التجادب

الير الوريقات المفصلية في توعها المهم جنس

Desmodium candense

(السبة الى وريقاتها العوارة).

Desmodium japonicum The Line

Desmodium penduliflorum

(العنب الذي يؤكيل ، خيلاقاً لأعنياب

المخسور ، وهي الأعناب التي تخشر)٠

dessert grapes

dessert wine

(wine

Desmodium gyrans

تنسلة دوارة

ينت التَّمَكُّه م

عتت السائدة

إهد أن تُرتب قُطَمُ التُعَسساير، أو قُطّم

اتلاف الدة متدمير destruction

الحَرُّ هاء وهو أياد اما بذرٌّ كريتان الحديد ، واما بنم تفة تبات اللسان أي يقطعه قبل تمام

(أنظم (termite

detachable

deterioration

عوامل محدَّدة لِلنمو

§ yield determination

(yield determination : اأنظر)

كتات أو كُسارة الصغور detritus

(سأت من الفسطة القُلْسِة) *

Dentzia (يام أحد النسانيين الهولنديين، جنس

deviation النكل وأزمارها بيشاء)٠

Deutzia gracilis; slender dentzia مُثرَته نَحيلَة

(تطاق على أمراض الجلد كافةً).

رتاطُ الخَمَل ಮತೆ desert area Dermestes إجنس حشرات من فصيلة الكشّات ورثمة desert land المتعدد ، فيه أنواع تلحس برقاناتها المتعر والويش في العجلود والفراء ، وتلحس الألية والسط واللحوم المقدمة وغرطاك

> Dermestes lardarius; larder beetle كتة النَّخم

السلحس برقماتتهما الشحم والفراء والمحبوانات المصبّرة حتى الخشب)*

Dermestes pellio: fur beetle

تحتمه القرائين (مِدُولَة نَشَوضَ يَرَفَّانِهَا الفَوَّا، وَالسُّطُ) *

Dermestes vulpinus; fox beetle عُقَّةُ التَّعْلَب

(تممل عمل التوع السابق) *

Dermestique تخفيض (مُعدَّل) الضرائب (فسيلمة حشرات الكثِّق من مفعمات الأجتجة).

> dermis: derma (تُطْلق على طبقة الجلد التي تلي البَشّرة

أدشات الاحتحة ﴿ رَبُّهُ مِنْ النَّهِ يِتَّاتُ ﴾ *

desalting إذالة البلح (تنقية التربة من المفيح).

description; outlining particulars

إذكر أهم صفات القرس التنبي يعرف بها كاسمه ولونه ومنه وقعد وملائته وشاته المنع).

قَفْر ، بادِيَّة ، صَحْراه اكل يقمة من الأرض لا تكفي أمطارها النمو معظم المسائات أو كلها. ويعش الصحادي كيادية النتام لا تبكفي أطارهما للزراصة ، ولكنها تُلت تاتات طبعية تستى عليها الإبل Termoptera

(semi-desert (n.) مَرَضَ العلد • مَرضَ علييّ

DEP

remount depot

depreciation

depression

depth of tilling

derating

derivatives

dermatitis

articheke moth

(مكان تربي قيه العثيل وتهيأ لسلأغراض

Depressaria subpropinquella:

قَمْ - حَنْف deracination; uprooting

إقلع الشجرة أو النبئة مع أصولها).

أَلْتِ النَّفَطُ الصَّطْلُ أَوْ (a) dereserve

خاضة لقبود مأو جزءًا من ثلك الحرجة، قسد

أبيحت . أي أمقط عنها النمشف والخضوع)

(هو أن يُعلون قانونة أن حرجة مصنفة أو

Dermaptera or Dermatoptera

(رتبة من الحشرات منها القدالأذن· أنظ

Dermatoptera مديات الاجتمة (١)

إرتبية من الحشوات أستى أيضماً

إرتية من التدييسات تُستني أينسا

dermatosis; skin disease

إلنتهاك الأدمة

.(Dermaptera

(٢) أَدَمُنات الاجتمة

وَيْنِي وَ قَفْ، و الْعِماد و استنجاء

استملاك الأصول

وَ الشَّهُ الْمَرِّرُ ثُنَّفَ

(١) انخفاض • هُموط •

فُتُه ر (اقتصادی)

وأتظر

قِزْمِزَاتِهُ التُّؤْمَٰتُ

فِرْمِزِيَّةَ الثَّقَّاسِ

فرمزته الوزد

و السالحة) ،

pomorum; apple kermes; cachi-

والبطاطا في طور الإنتائي وتعمل على تعويل

اللها الى سكّر أو دكسترين. أنظر enzyme.

خَيَاتُوم • طُبُعلب مَشْعلور

اخسرة كمساوية توجيد في النعير

وطعطب معجهري أحادي البخلية . جدرانه

Diatomaceae; diatoms; diatoma

أمن الجونسانية بهسذا السمني، فصلة من

الأشة السمراء والطحاب الأسمر في مصرة فيها

أجنساس والمواع كثيرة ووهي تبانسان مجهرية

وحسدات الخليسة يعشن في المساد الحسلوة

شَانَةُ دِيَاتُونِيَّةُ · dintomaceous earth

(يشخدم في النحم والترعيم)،

غَرَشَ، (أَو بَنَّدَ) بِالْهِنْرَسِ (v.) dibble (v.)

أمــاكنهـــا ، عسلمي أن تُحعسل فَمْرَ كُفَو تُمُحْلَقُ

(أداة تستغمل في غرس الأغراس).

غَرْشُ (أو بذر) في مُحفر

تمزدوجات الغيشوم

(يسسذر البسذور ، أو غرس الغراس في

dibble: planting pin or peg

(pocket drilling

الأثبة حيوان من المرخوبسات الرأسيات

gnifddib

Dibranchia

ترأب الطحالب الدباتومة

neal of apple trees

cochineal of roses

Diaspis rosae; rose kermes;

مِيْمِــازَّة ٠ Dicentra; Dielytra ونقَنْظَ ق د مالطَّيَّة

(gynaeceum

أمن اليونسانية بمعنى ذات المهمسازيون الماءاً التي تويمجها الذي له مهمازان حسن زهر من فسيلة الشاهنيز جيان).

Dicentra canadensis; squirrel ذُرَة السناحب ديقنطرة كندتة earn

Dicentra cucultaria: Dutchman's. بيهماؤتة تمقشة

مقمازته تمتازة Dicentra eximia

مِيْمَازِيَّة حسلة الرَّهْر Dicentra formosa

Dicentra spectabilis: bleeding مهمازئة رائقة heart

dicephalous سنسة ثنائية التشعب dichasium (Bot.) والاهرار متمي تنقسم فيسه القمة التسامية

الى فرعين متماثلين · أُنظرُ cvase. ذات فِطائين ٠

dichlamydeous منفصلة الغلافين

منفصلين أي يكأس وأنوبج غير متعدين.

تَفَاؤُتُ الْبِكُوعُ • dichogamy

(تضوع العناصر اللَّقية «الجنسة» الذكرية والأنشوية نَني أوقات سختلفة}.

تَفَرُّع ثنائي dichotomous branching الشعب • تفرع ثنائي

(التفرع فيسه الفسية النسامية التي فرعين ويتكرد هذا التفوع كل مرة.

تفرُّع ثنائي الشُّعَب dichetomy تفرُّع أَمْنَانِيُّ كَاذُبِ lalse dichotomy الأرجل).

Diaspis pentagona; cochineal of (وتسمى قملة التوب وحندة بنساف Diagnis nomorum or Mytilaspis

Dianthus viumarius: feathered pink; musk pink أو ميشكت

Dianthus semperflorens; ever-قَرَّنْقُل دائِمُ الرَّهْر flowering pink

إفترة مسكون في تمو المعشرة العشعولة

diaphraym (Zool.) حيجاب و رق • حيقات خاحز

﴿ زَهُرَةُ النَّزُورِيقُ ، مِنَ اليُّونِيانِيةَ لَرَسُلْقَةً

Diaspis; cochineals of mulberry. rose and apple trees التُّوْت والوَزْد والثُّفَّاح

تُعد أزهاره المحققة فسل تقتحها من الثوامسل المشهورة، وهو من أشجار البلاد البحارة، أما لفقط القرائفل في الشرق العربي لهذم الإهوة فموله - وممور استعماله لها أحمد أبدي في القوان المسسامي ، جنس زمر مشهور من الفصلسمة القُرُّ تقلية).

Dianthus barbatus: London tuft; قرآنقل تتلتح sweet william (يسمى النَّمَط وحُسُن يومف في معتق) *

Dianthus carpophyllous; clove pink: picotee: carnation: gilly-قرآنفل شائيع flower

مِّرَ نَفُل عِطْرِيّ

Dianthus sinensis; China pink قرتنتل سينين

Dienthus superbus; fringed pink قَرَّ نَفُل بَهِيّ

سکون کیون diapause وتطورها).

diarrheea; diarrhen المصول خلل في عمل جهاز الهظم يشي عنه خروج براز مائع في فترات قسيرة * وهو قليل الضرر في المهر كثير الضرر في العجل والمُحَمِّلُ) *

مُزَوِّقَة • يِياسِيّة أزعارها. جنس زهر من الفصيلة المتثاريرية).

قزمز ئات

(مترجية - تطبيق على الأسدية التي تكون مجسمة في حزمتين)٠

وهو القعل الذي عندما تلقه الأشحاري

إقطى المساحة القاعدية المتوسطة ليحماعة

وَقَعَلْمُ شَجِرَةً أَوْ قَعِلْمَةً جِسَدُع بِقَسَاسَ فَيَ

رسو في الأشجار القائمة القطر في أعلى

("كل فاصلة من النواصل التي ينقسم البها

المقر وجدوله أقطسار الشجر القسائم أو أقطار

فِيلِع الحساد ، بنية التعشيف أو الاستعسال. . وهو أيضاً الأشجار المستنة في تلك الفاصلة).

ت مِدَّ القُطْرِ النَرَقَّمِ diameter tape

و ذلك عني الله على الجذَّع أو على قبله

وشريط يُستعمل في قياس القطر مباشرةً ،

إجهوهن صلب بُرَّاق مكوِّن من كربون صاف

diamond beetle (Entimus impe-

(الاسم العلسي من اليونانية بمعنى زهرة

والمريث عن والزهرة الإلهاف الماعاً إلى جمالها.

أسيا القرنقل أبهى في المعجميات والعفردات

زبل على الشجر السمي clove-tree وهو شجر

dianthus (Dianthus)

Dianthus: the pinks

بن الأهجار أو ليتخراء، وبطلق أبغاً في يعض

الأحمان على الوتط العمايي للأقطار).

I mean diameter

i mid diameter

top diameter

diameter class

في موضوع بيع أو في تقدير عقطوعات ، يكون

من الواجب استسار جميع أجزاء النجرة أو

جعليها على شكل فنب المسل أو المساعة ، أو

القُعلْ النَّوَسُّط

الشَّيْطُو في الوَّسَط

متصف طواها) •

صِيِّف الثُّطِّر •

ملائفة القطر

رأو التُدَرِّج)

المعجدة ع) "

متسقر)٠

الزنتياء ماييته

إسوتة براقة)٠

﴿ نَمَاتُ مِنْ الْقَرِيْقُلِيَّاتٍ ﴾ •

التُّمَدُّ السَّادِيُّ الْمُلُويّ

الملول التجاري للساق)-

تشخيص • تشخيص الداء diagnosis شكل توضيحي أو تخطعلي. diagram رسم يائي

تمنقصلة التوحقات Distypetalae (مجموعية كبرة من النسانيات دوات الفلقشين تكون توبيجاتها متمددة ومتفسلة).

dialypetalous: polypetalous مُنفَعِلُ التُوسِيّاتِ أو القُمالات

(نعت التُوبِج السفي تسكون توبيجيساته منفسلة بعضها عن بعض مأذا التحمت فالتوبج شحد الله يحاث fgamopetalous .

dialysepalous; polysepalous مُنفَعِلة الكأمَّات أو الفِضلات

(نعت للزهود أو للسكاش التي تسكون كأسائهما منفطة بعضهما عن بعض وتخالفها التحدة الكالات gamosepalous).

كُوْرِسْ مُنْفَعِلةً dialysepalous calyxes الكَأْيِّيَات

(calyx (أنظر

حهازُ الدُّنْذِيَّةِ • حهازُ السِّنِ • dialyser الما. الموجود في الجو كَافياً لإنساعه) • جهاز الفصل الغشائي

> تنيز ٠ تنيز نيمثائي dialysis (انضراج تحليسلي انتشاد تحليسلي-المدكور محمد جميل النخاني : مجفة السجمع وكشترين العلميم العربي بدهش ج ١٢ عن ٢٧١)٠

قُطُ • قطر الجسم أو الدائرة diameter وكرَّو • سُكَّر العنب

breast height diameter القطر عند ارتفاع المبدر

exploitable diameter

(١) القُطُ التَّجاري (امغر قطر عملي ادتفاع الصدر يُعنبر ألماف السَّيْسَان أو كافئا لإمكان اسممال الأشجار بتحويلهما المي

(٢) المُعلَّر الحَدَّ

فها ، والكُنْسَيُّ Coblenzian نسة الي اسم البدينة الألبانية السنهورة ، والأيفسلي تسة الى تحد من تحود ألمانسا ، والعِثْقي باسم بلدة فرنسة والفَرَسْني Frasnian باسم بسلعة يلحكمة ، والقاملي Famennian وهو أعسلي الطفات الديفونية بنسب الى كورة بلجيكة).

(ج أَلْمُاهُ وأَلَّذِيهُ * تَضْطَمَاتُ مِنْ العَمَاءُ تتكانف ، نسب الاشعاع اللبلي ، على النباتات وعلم سائر الأشاء التي تكون تحت السماء).

dewberry (Rubus cuesius) مُمَلَّئِقِ ﴿ لَمُوتَ شُوكِي ۗ وأنظر الأسم العلمي).

dewclaw تُرَثُّينَ دَاخِلِي * دَابِرة ـ (برئُنَ دَاخَلَىٰ لَا وَظَلِيْفِي وَلا يَعْلَأُ الأَرْضَ فِي اثناء السنبيء في أرجل بعض الكلاب والأيابل

dewlan غَتُ • غَيْغَب • بَلْقَم (تشي چسلدي تحت عنق البقرة او الحسان) -

تقطة التكاثف dew point

نقطة الندي إدرجة الحرارة التي يكون عندهسا يعفار

مقاش الأطوية dew-point hygrometer التَّكَانُهُيُّ • مِزطَب تَكَانُهُيّ (bygrometer 13713

dextrin(e) (مَادة صنفة تستخرج من النشا) .

dextrose

dhunchee (Sesbania aculeata) دُرْشتة • تَشْتَبَانَ شوكى

(جنبة استوائية من القصيلة القرابة تنتج أَلِيَاقَاً شِيهِةً بِالْقَنْسِ) *

dhuncher fibre الدنشة

أتنائلة الأخداة

diadelphous

Dickson Chorizema (Chorizema	الني بكون لها أربع أسدية الشان منها أطول	v sa con Main the	خَتَّبِ ذُو مَمَّامًّ diffusely porous wood	اجملة الأعفاء التي تحصل فيهسا أعمال	۶۱۳۳۰ تن (۲)
غُوْرِيْزامة دِ كُشْرُنِيَّة	من الأُخْرِينِ ، كُمَّا فِي القَصِيطَةِ التَّقُويَةِ	يناه حيد الواذل well-balanced diet إ		هضم الأغذية).	(barrage الأنظر)
(Chorizema النظر)	وغيرها)٠		منتشِرة * خشب متشَشِرُ السَّامَ . (خنب سلب تكون فيه السام «الأوعية»	خُفَّارة · أَدَاة حَفَر أَو نُقَبِ digger	(٣) خَنْدق
وَحِيدُ الثَّقِّ dictinous	didynamous stamens Like Lil	كقتات غذائية	متفرقسة أو متنشرة على كل غرض حاقة النحق		
وسييد النام الزهرة الذي المحوى أسدية	 الزوجين	تقصى غذائي dietary deficiency	السنوي . من دون أنَّ يعصل من ذلك نقص		dill (Anothum graveolens or Peu-
نتيط أو مُدفئت لقط وكأزمار البِليطء، وينطبق		dietary level مُستوى غِذْائى	مفسماجي، في الأبعساد والحجم بين خشب	البطاطس	cedanum graveolens) شِبْتُ * شِيْتُ * مَتَوَّنت * سِنْوْت
والوصف أيضاً على اللبانات التي تحسل مسل	(۱) تقم · تقام · (۱)		الربيع وخشب المصيف)-	(۱) حَفْر · نَقْب digging	ويت ييت سوت بيون اهو النُسمي snise أي أنيسون في الكتاب
علْم الازهار في النبتَه الواحدة او في نباتات معتلفة).	موت الاطراف	تَسَطَ عَنْاتِي dietary pattern	تَاشِرَة diffuser	(٢) خَرَثُ مُعَرِّثُ بِالنَّرِّ	المقدس أنظر anet).
•	(السوت المسترقي لأي جزء من النيات : بهذا عموماً من طرفه الأعلى).	تعايير أو مستويات dietary standards	(أداة الانتشار المتعمل في مناعة السكر	·	" N
نبات دُو يُعلَّقَتِين dicotyledon	·	عَدَّانية	وفيي غبرها)٠	غَرْق ا نَفْب deep digging	
(تبات من دوات الفلقتين) •	(۲) هَسْدَة (مرض مفاجيء يصب السكرم فتذبل	غذائه حني: dietetic	انتشار	(أنظر deep digging)	(باسم أستاذ المنشات في جامعة أكسفورد. جنس نجر المنزيين من القصيلة المدّلاًنية).
Dicotyledoneae or Dicotyledones	اوراقه وشرّوعيه وتنجف في يضع مساعمات .	<u> </u>	(خساصة فمي بعض الأجسمام . وهي أن	طَرِّتُ بِالنَّرِ digging up	•
ذُوَاتُ الْفُلْقَتَين	والأساب مجهولة)-	طعام أو غذا، للحِية dietetic food	انتشير في كتلمية أسالعة ، وأن تعاشرق أغليمة	(قُلُب التراب بالمترّ) .	Dillenia peniapyna בולים באולים ב
وأحد فستمي كاسيات البزور من النبسات.		الغذائيات علم تطيق dietetics	التتافد ويستفاد من هذه العقاصة في مناعة وواكا شدداً.	- 1 /11	النبيض
والقسم الثاني هيُّ وَحَيِّناتِ الْفُلُقَةُ) *	تُأْثِي السكّن · diecious or dioecious	قواعد التغذية الأساسية	السكر وغيرها).	(۱) إصبّع digit	Dillenia speciosa: showy Dillenia
dicotyledonous ذو نَلْقتين	كُمْتَفُصِل الجنس (أنظر dioecious)	فَرْق ، فارق ، اختِلاف difference	مُعَامِلُ الانتشار diffusion coefficient	(٢) دَّقْم «من صفر الى تسعة» • خاتة	دِلاَّيْهَ رَشِيْقَة
وصف المبقرة او المتبات المفي له بقور		- "-	تدرُّح الانتشار diffusion gradient	digitalis: foxglove; finger flower	,
عائية المقافة).	مِهْمَارِيَّة وَبِالْطَلِّ Dielytra	نَّرُوق مُعَيِّرة distinctive differences	٤	دِيعِينَالِس . قِيمَة	ولايتات ميدية فعيسيلة تباتية مفيرة من ذوات
کُرَنْدَا • دِ کُنْمَنُوسِ dietamaus	أهي الديقلطرة • أنظر Dicentra ا.	igeneric differences نروق چنیة	ماضة ماضة ماضة	ا نبات من جنس درجيتاليس Digitalis ،	الفاهتين تنسل الدِّلاَّامة والكَّنْدُولـة).
دريده من بيس الدريدار). (تبان من جنس الدريدار).	Diervilla ii	عُرُوق نَرَعَيَّة specific differences !!	(غُلَاّية مُحكَمةُ القلسل كُللي فيها العواد تحت الضلط) •		
-	الرويك (بالم جراح فرنسيء حنس جنبة للتزين			فِيَعِيَّةُ * دِيْهِيَنَالِيسِ والاس العلمي من اللاتينية بمعنى الأسمِ،	dill pickles بالشِّبُت dill pickles
دِ کُتَمَنُوس مريدار Dictamaus	من فصلية القُرَّنْقُليسات تسين بنويج فِمعي	تفائمَلي • تعيزي • differential	digestibility painting	الساعباً اللي كون التوبيج عسلي شكسل الفِقع. الساعباً اللي كون التوبيج عسلي شكسل الفِقع.	زيت الثُّنَر dill-weed oil
(جنس نبات من الفصيلة المذابية)	الممكل للاني الانتقاق وجِرو النائي الخليّة).	منتسأ تثمي	digestibility coefficient مناعِل الهَضَم	عِنْس ارْهُرْ مَنَ الْفُصِيلَةُ الْمُعْتَالُ بِرِيَّةً) -	مُطُرُّ الاشوداد أو Dilophia graminis
دُرُندَار مَمْرُوف Dictamnus alba	Diervilla Japonica; Japanese	differential duties وسوم جركة		Digitalis ferruginea; ferruginous	الْقَتَام ﴿ دِيْلُؤُفِيَّةُ الكُنُوبِ
أو أَنْتَضِ	تزريّة بالنية Diervilla	تقاضُٰلِية	قابل الانهضام · مَشُوم digestible	foxglove and distribution	وتطر مجهري بضر بسابل المحتطة وبمش
- -	Diervilla latea; yellow Diervilla	differential permeability	(الفقاء الذي له خساصة المسأثر طبيعياً بالعصارات الهائسة)-	12.0	النجيليات فيولد فيها السرض العسبى melanosis
Dictannus fraxinella; the fraxi- nella or dittany دُرَندار ﴿ دِ كُنْنُوسِ		إنفاذة تنافلية	د (مسموله) د شاه آهمهم هر	Digitalis grandiflora	وهو مرض القَتْنَامِ أَو الأسوداد).
دریدار ۱۰ در تشنوس ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹۹۱ ۱۹	دَرْوِيْلَةٌ صَلْرا٠	- *	digestion 🔑 🙇	قِيْمِيَّةً كَبِيْرِةَ الزَّهْرِ	مُخَفِّفات · مواد التخفيف diluents
الإلى التلاثني، جنس أبات للتربين من القصيلة	(۱) غِنْهُ يوميّ	رسوم (نقل) تفاضلية differential rates	أوجلسة الأعسال الميكانيكة والطبية	Digitalis lanata; woolly foxglove	diluted
الشَّمَا بية يُنْبِعَثُ مِن الْمُسَارِهِمَا بِمُضَّارِ قَالِسِلُ	إمسا بتساوله الانسان أو الحيوان في	(۱) تَعَرِّقُ ، تَمَيُّرُ (۱)	والكيماوية المتي تجعسل عنساصر الغذاء قسابلة	فَيَعِينَة مُمُوفِيَّة .	-2.1. 4
نلائعال) ٠	الاحوال العاديّة). م. *	(تُبَدُّلُ خلايا النبات فيأنكالها ووظائفها)٠	-{climit}	figure.	دوسب طوهاتیته داسیب فیضی قدیم
مُزدوجة الشواد من dicyclie; bicyclie	(٢) غِذَاء مُنظَّم	(٣) تىييىز • تىزىق • كىفاضّلة	هافُوم · هَضّام digostive	Digitalis purpurea: finger flower: purple foxglove	راميب فيتمني فديم (من الملاتينية بمعنى الطوفسان. وكانت
أو العَلْقَة	(فُو تركيبُ أو تعنيف تنتين)	إ cellular differentiation الخلايات الخلايات	(ما له قوة الهضم كالمكسارات الهضامة التي	fairy finger: (ومن أسانهما أيضاً	مطلق على كل غرين قديم جيولوجي نجمع في
ر المدينة المارية المار	(۳) نیست از این از	التَّفَرُّقِ الخَلَوِي	تُحوِّل الأُتَذِية وتعجلها قايلة للتمثُّل).	finger root; fairy cap; fairles' petti-	العهر الرابع بتأثير مياه الأنهار والسجامة).
المساون	(الاستاع عن الطعام ، أو عن يعقه مدة	(ومو يؤدي الى تكون النُّتُج المختلفة	مُّذَةِ مُصْبِيّة · digestive gland	coat; fairy bell; dog's finger; fairy	مُزْدَوِجُ الشَّكُلِ dimorphie
مختلفةً زُوحِي الأُسدِيّة didynamous	من الزمن)"	قمي النباث والحيوان)·	غدة حَاصْدة	.(glove; deadman's belis	
		طِتَشِي * يَتَشَر v يَتَشِي .	digestive system بنالاً الهناء	dike بندر (۱)	إِذْدِوَاجِ الهَيْنَةُ أَرِ التَّكُلِ dīmorphism
والعملي الحصي المحلي المرافق	غِذَاء غير متواذِن unbalanced diet		, ",	الح جُدُور - العواجز التي تسلك الماء	(كون بعض العيوانسان والتباثلن تتبعل أفكسالها النوعية في مختلف فصول السنة ، أو
	والمهام النيل السورانوال	(ed).)	جهاز مَضي	ین انگذات)	المستهد التوليد في فعليف فصول السلم ، او

(yam

إفصلة تبانسات استوائية تزرع تعسباقيلها

الفصلة الديوسقودية

Dioscoreaceae

إرثمة أسباك ذات رثان وخبائسم أتقد حلقة szábbudába التقال من السمك الي القوازب أي المرماليات. االأالمة يعض الزمعات والبراعم فهرالشجرة المتمرة يفية جعل الأغصان أو جعسل الزمعات يَرْبُوعِينَات Dipedidae discontinuous distribution والبراعم الباقية تستفيد من الشخراء (فصيلة حيوان من رقبة القواضم) • النالة القرائيق والبراعم والأغصان ويساييّات وسأكاسيّات العرضية الزائدة في الربيع والصيف). إمدرية • فصلة تباتيات عشسة من دُوات الفلقشن وحمعات التويجة منهسا زهرة العجري disc or disk وهوك اللُّدُّاج أي منط الراعي). conter disc Dipsacus fullonum; fuller's teazle; شَوْكُ الدُّرَّاجِ • مُشْطُ الرَّاعِي nectary disc (المفردات، تائدين الفصيلة الديسانية). ذَوَاتُ العَناحَبن Dinters قرص المحراث البطرحيّ disc coulter ﴿ رَبُّهُ مِنَ الحِيْرِاتِ مِنْ فَصَائِلُهَا النُّعُرِّ يُّاتُ (قسساطع قرصي في المسحوات لئتى اتسلم والشَّارِيَّاتِ وَالْذُبَابِئَاتِ وَالْعَثْثَرِيَّاتِ الْعَرْ). PFF disc florets أجنس قوارض تشبه الفئران لكنها طويلة الأرجسل الخلفيمة بتكسل مسلحوظ أاسظر (زهيرات القومين direct (١) تفريغ • تصريف (۲) ضرف نسرسر direct division; amitosis الانقسام السائير • الانقبام اللا فتبلى • (٣) إطلاق · انطلاق انقسام لا خيطي f flood discharge االقسام لواة المخلمة دون تمخيُّط). I natural discharge تَحَوُّل مُبَاثِير direct metamorphosis discharge capacity direct sowing النذر الناشر كَادِبَة ، مشط قرصي أو dise harrow (أو القاصد) فُو أَقْرَاص • مِسلَفة قرصيّة (sowing "direct" (أنظر direct tax ضرية سأشرة (tax "direct" (أنظر discoid stem dirt discolouration قاذورات أوساخ تغسر اللون • استحالة اللون disaccharides تُنائبات السُّكُمُ • مُكُمُّ بَاتِ ثُنَائِيةً Discomycetes (فسينة الفطور القُرمية وهي من الزَّفْيَات disaster تُمِينة • تِلِيَّة • تَأْلِيَّة

(calamire

غير مُتَّصل غير مُستمر · discontinuous (١) تَزْعُ البِّراعِم

طور غس مستس discentinuous phase

ارتبة حيوانسان دنيسا من الهُدْبيسان أي النفيعيسات الهدبية لهيسا أهداب تقوم على صفحة

Discotricha; discotrichs

disc plough

discrete

thresher

disease

hacterial disease ماق قرصية

¶ contagious disease

eniphytic discase -

(plough

disc-wheel thresher: drag

(٢) تَقْلِيمُ الرّاعِم

قرص می**ن**یری ۰

قرص رحيقي

زُهرات قرصية ·

أزعسار فؤاصته

تصريف الفيضال

تعة كالتصريف

تغيُّر اللون •

(لتسهيد التربة).

أَى رَبُّهُ الفَعْلُورِ الرَّقِّيةِ ، عَسْلُ القُوْقَتَةَ وَفَعْلُو

تمنقطع

معراث ذو أفراص

(١) مُنفَصِل • متعيِّز

(٣) غس تمترابط • مُفَتَّكَت

مِنْوَس • حَرْحَر • حالٌ"

مرض

و المحبوان) -

مرسم بن المره مراهبي المعدر

فرد التي قرد)٠

دائرانگات ٠

مرَّضُ النِّئات

(ج جِلان لوح على صفحته السفلي قطع من حديد أو رصاص ، أو اطار يحسل أقواصًا

حديسدية محززة • وكسلاهما يستعمل في

الج أمراض وتكون داخلية أو خارجية

أو طفلة أو تُعَدية وأضرها بعواجن الحيوان

السل والحسيمالقلاعية والنجمرة المخبثة والرعام

والوباء البقري ومرضى دودة الكبد النغرم أما

في النسات فأهم الأمراض تحصل من فطور

سجهريسسة كمرض الشُّؤاد والنُّقوران ، أو من

مكروبات وهي أقل فتكأ بالنبات منها بالانسان

(كل مرض مكروبي ينتقسل بالمعنوي من

(epiphytic disease اأنظر)

المنسهة بالبطاطسيء أنظر العسهة فرنوع أمريكي يزرع لخنبه القوى القاسى والساره التي تؤكل شي تم تضجها وبصلع منها الهيئة النُّفْسِ أو ازدواجهما الح٠)٠ عَمْلَةَ * دكلته Diosma; bucku plant عَمْلَة * دكلته إماد البوتائية بمعنى العُجل ، اشارةً الى ثمؤ ذوحاتُ الأُذَنة Diotocardia راثيعة ورقهاء جنس جنبة للتزيين من الفصيلة عَلَس • خَنْدُرُوس السدامة والنسلة العَطِرة). (رتبة حيوان من الرخويّان المُعديّة). Diosma vulgaris; common diosma عطرة ممزوقة (عن الأب أنسساس، ويسمى العقريب والتكتشاق مرض بعد جرنومي أعبسه ذبساح الدحساج دواه السلها في أفواهها -Diosmaceae اقسلة من النمسلة السُّذَّابية، أو هي فصلة أتتاثق المتنبيات مستفلة عند بعضهم وعيرتشمل العليفرة والكرز إدار ومنها فنفذ المحر tporcupine fish. وأنعثُ يطلق على النبات أو على جزء من لمُنَاثِئَ السَّنْكَن ألمية الله عندما يكون في نواة اللخلية الأم عدر Diospyros مزدوج ٢٠ ن٠ من المبغيسات، ويقسابله بسط . ومعربسة. وهي من البونسائية بمعتني حب المستسات أو مفردها haploid أنسط mejusis الراب ، أي اللغاء السماوي ، الساعة الي الشمرة أُنْهُوبِهُ فَمَى نَبِئَةً أَخْرِي}. التي تؤكسل- جنس عجر منسر وللتزيين من لقَائِمَة مُ دِنْلُمُ لِنَهُ Dinlolaena الغطيلة الآبثوسة أتواعه كثيرة معظمهما تعيش والأسم العسلمي يشبر الني للساقة الزهرد المؤدوجية وطس جنسة من فصلة الشذايات القطرة) ا Diospuros ebenum: ebony تائي السكن dinectous. (chonv-tree مُخَاعِفة الصِّنات • فَتَرَدُّ الْحُيُولُ نعناعف الصنتات Dinspuros kaki; Japanese persim-المصوالات في مراتين متعاقبتين) " Diplosis pirivora: peur midge وَيُ الْكُنَّةُ وَرِ القَطُ سُنات (نوع بنسو أبي أحراج البايان ويسمي فبها الاماية من فصلة الطُّلْلةريان ورتبة ذوان وكاكره . ومن أساله في النام متمتن البايان اليمين حسن تضر بالكمتري) . ويشيخ مَلِّم المُوْ وِنْ مِيشَامَة هَيْ الأَنَافِيولِ • . ليس له .alhatross إ مِنْ رَوْحَةُ الأَسْدِيةِ ذكر في المعجمسات ولا في المفردات وعو dinlostemonous يزرع عندنه تشارءه وفيهما عقومة قبل تمسام ونعبته يطلق علبي الترهرة الشي يكون عدد خَنَّاق الدَّماب أسمرين فسف عدد المتروب وأنظر المادة الثالثة) . دِيُوْسِيْرُوسِ لُوْطِيسُ Diospyros lotus Diplothemium دُنُو تَسُونَ Diplothemium دَيُونية (الاسم العلمي من الموتانية بسعتي مز دوجة إطرابلس بالعسامة السصرية، نوع جَلْد والإسطفاف الماعسة التي الأرهسار السنطنعة في يتحسسل البرء ويزرع للتزين وله تمر فيسه الطلعة ، جنس تجر من القصلة التخلية) . عنومة كيان يظن اته لوطس القدمساء وهو الاسعاك ذوات التنبين dipmoan fish بسعمل مطعمان والمسائل من مزدوجيات التنفُّس- أنظر Diospyros texana: black persim-السادة التالية) -

تمزّدوجات

Dipnoi or Dipneusti

التُّنَفُّسِ • ذوات النَّفَسَن • ذوات

بكون وكورها عديدة الاختسلاف عن الناتهاء وايذا خال اختسارف الهيئة المأشلي واختسلاف dinkel (Triticum spelta) اخطة مكنسة أملية من القميلة قَالِدُ المر Diodon; sea porcupines إحنس أسمناك غوا كفشمسة الفنك فتندو وكأن لها مشن قلمذ واحمد علوبة وأخرى مقلمة diaecious إكانيخل والمفصاف وغيرهما ، أي النبات الدى يكون قع أزهار ذكرية في تبنة منه وأزهار وحال النبات اللذي يكون له أزهار ذكرية في نيتة منه وأزعاد ألثوية في نبتة أخرى فيسمى dioestrum والقترة بين فلهور الرنجسة المجنسسة في Diomedea إجنس طبور من قصيفة القَطْرس، أنظم dionaea: Venus's-flytrap (Dionaea muscipula) Dienaea (باسم ديونة والعة أفروديت في الاماطير الونسانية. جنس تباتسات من ونية النعويسات Droseracene يُعرف منهما نوع واحد فقط م خَنَاق الذباب A Dionaca murcipula م Dioscorea batatas; yam; Chinese yam: Indian potatoe 🚎 🍒 دېوسېېروس تيکسانۍ

Diespyres virginiana; Virginian

ديوسبيروس وأسينينة

persimmon; date plum

= آباً خَيَراني · epizootic disease	ا Petri dishes محساف شري	حركية) ا	ا (ocal distance بعد بؤدي	مَعْمَةُ تَعْطِي ' distillation plant	- (مرض بصيب الضأن وسببه دودة الكبد)·
قرباء المعيران	أطباق بِشَرِي	disk harrew و مسلَّفَة فرمسَّة ا	•	وسمدة القطير	distomiasis or distomatosis; liver-
ووباء حيواني أنعد ينتشر بسرعة ويشمسل	(تستُخْدَمُ لَاستنبات البكتريا)،	میسلفه قرمتیة ۰ تشط دو آقراص ۰ کاربه	(۱) طِسلاه (ماه الکئسی تکلسی به الجدران)	(distillery أنظر)	مَرَضَى دُوْدَةِ الكَبِد fluke disease
كورة أو فطراً برمته).		مشهد دو افراصی ۱۰ دارِبه (النمهد التریة)۱۰		5. 1892 (1)	(داء ذات البُّرُهَفَين الكبدية).
المنت المناه foot and mouth disease	dish-cloth gourd (Luffa) - ジ		 (٢) مرض حيواني بكتيري أو فيروسي (ويخامة مل الكياب وحتى الخيل! 		تشويه · تشره · التوا · distortion
aphthous fever المنظر)	(أنظر الامم العلمي).	خَلْع أَنْغِلاع dislocation	•	(٢) أَمْقَطِّلُ	• • •
	دِشْلِي Dishley	إِتَّفِلاعُ النَّمُولِ dislocation of joint	انتفاخ · تَنشُح · تَتِبَاط distension	(ويعناصة من يستقطر المعتمر من النشار).	مَّخِز تَنْفِيَّنِي distraint; distress
مرض تُطري • نُطار fungal disease	(ملالة من الشأن متهودة ينجودة لنحومها	···· _	(أنظر meteorism)	farmer or home distiller	: (حجز عين المال تنفيذاً لحكم محكمة.
مرض تمتوازت · heretitary disease ا	وغزادتها)٠	البينور من الشعار التي المتقال البينور من الشعار التي (يطلق على انتقال البينور من الشعار التي	دُو صَفَّيّنِ	ذادِيخ نابِذ • تُستقطِر تنزلن	أنسيظر seizure).
مرطن وراثي	وِشْلِي مَرِيْنِيّ Dishley-merinos	تكونت فيها الى مبكان بعيد بغمسل عوامسل	ربعت الأوراق أو الأزمار أو السُلَيْسلات	(صانع المخمر باستقطاره من عنبه أو تسوم	distraint by seizure of crops
• -	أَرْمَالُولَةٌ مِن الشَانُ حصلت من تعاقد ضأن	ستعددة)٠	التي تُكُونَ على مَفْيِن مُتَقَابِلِينَ) *	أو تقاحه أو غيرها من ثمار مؤرعته).	حَجْزُ الدِّرُرُوعات
مَرَصَىٰ مُعْدِهِ infections disease	دشلي وضأن بني مرين)٠	الانتقاد بالرجم wind dispersal	distillation	distillery; distillation plant	(ويقال خبجز الشمسار ، وهو حبجن غُلاّت
مَوَعِين سَدَادِي	disincentive • كَنْمُا • عالَق	,	المعلير المعلم بالحرارة الأمول الطيارة (هو أن تفعل بالحرارة الأمول الطيارة	مَصْنَعُ تَقْطِيرٍ * وحدة تقطير	المقدين الزراعية ، من تمار وحبوب وغيرها
والسرض المجراتومي القبي يتنقل بالعقوى	حايز عكس	طور المُتَشِير أَو مُثَنَّت dispersed phase	في أحد الأجسام عن اصوله الشابئة، وأكثر	(المكان الذي تقطَّر فيه بسنى المنتجات	وهي قائمة ، بغية بيعها بعد تشجها ، ودفع تمنها إلى الدائن، أنظر sefzure).
من حيوان إلى آخر) ١	•	dispersing agent • عامل تشتيت	المتعمال التقطير أنعا يكون في سناعة الكحول	الزراعية كالشوندر وينجره والحبوب والبطاطس	((())
مَرَضَى دُوْدَةً ٱلكَّبِدِ · liver-fluke disease *	مُطَهِّرًات مُيدات disinfectants	حادة فائرة	أو في سناعة (النفط).	والشمار وغيرها لاستخراج الكعول منها).	توذيع distribution
دَنفُ دودة ألكنه	المبراثيم	(لمنع تسعثُيج البجزيثات في محلول	تقطیر کعولی · alcohol distillation	distillery residue (مصنع) مُخَلَفًاتُ (مصنع)	i discontinuous distribution
وداء ذات البيرغقين الكبسمية يصيب	(مواد تقتل الجرائيم التي تولد الأمراض	غرواني)٠	تقطير الكحول	التقطير	تَوْزِيعٌ غَيْرٌ مُتَّعِلِ
(کیانی) -	المعدية في الحيوانات الفواجق. مثالها اللَّيْرُول والكويزيل وكلورور الكلس، كبريتات الحديد	انیکار • تشت • انیکار •			•
Harana and the second by	والمحامض الفينيك) -	تشتت البئار	تقطير أتلافي I destructive distillation		منطقة التوزيع · distribution area منطقة الانتشار
مرض لا مُلْفَيْلي nonparasitic disease مرض			تقطیر تمباشر Hirect distillation	distinctive المتيَّر	•
مرض مُلفيليّ parasitic disease	- m _a -	وَمَعَلُ انتِكَار * dispersion medium	تقطير حاف I dry distillation	distinctive characters	مُنْحَنَى التورْيح distribution curve
اً أَمْرُ اصْنِ دُوْدِيَّة verminous diseases	(كنطهير الإصطبل بالليزول)*	وسط المشيد		مِعَات أو خصائص مُمثيرة	تَشْرُ الْخِنْي distribution of dung
* * *	disinfection	إذاحة • تغيير المرضع displacement	تقطير تجزئي fractional distillation		انشر أخاه البقر على أرض المرج لكي
(verminous diseases رانظر)	﴿ (قَتُسَــلُ النجواتيم التي تُحسنت الْإَمْرَاضَ	disruption وشعبة	high-vacuum distillation	ensurence distervances -55- 655	ينسو الكلأ بانتظام فسلا يكون النمو كسرأ حست
أَيْوِل witt disease	السمدية في الدواجِن أي الحيوانات الأهلية).		التقطير الخواثي العالي	خاصة منيزة · distinctive property	تلقي البقر خشيها وقليلا في الأماكن الأَخرى).
(witt disease أنظر	تَطْهِيْنُ النُّرْبَةِ soll disinfection	ورقة مُشَرَّحة أو dissected leaf	"ر" (التقطير تعدن تفريغ عاليا) *	صفة معيزة	مِنطقة · ناحيّة · كُورة district
diseconomies of large scale		مسترطة	reduced pressure distillation	وسطرمة · ذات المرشكين Distoma	um of the second
الساوئ الاقتصادية للعجم الكبير	وحدة تعقيم أو تطهير disinfection unit		تقطر خفيض الضغط	رجنس ديدان برنقيسة تنطفسل عسلمي	vine-growing district
,	disintegration اتَعَتَّدُ • إنصلال	البي العرق الومطي).	- · · · ·	Distante Itani ten en en el	كَرْمَة • كُوْرَةُ كُرُوم
تَدَمُ التوازن • disequilibrium	(أنظر أيضًا weathering).	تَشْيِحُ dissection	تمطیر بسیط simple distillation	(hepatica	(viticultural district المنظر)
اختلال التواذن	disjunction النصال	distaff thistle: woolly safflower	التقطير بالبغار steam distillation	Distoma hepatica; fluke-worm;	ثانی کبریتید · disulphide; disulfide
اختلال موسىي seasonal disequilibrium إ		(Carthamus lanatus) قرطم مُثرِفي		أَدُودَةُ الكّبد liver-fluke	تأني كبريتور
	نكافَل أو diajunctive symblosis	ورييم حري (مناهدات علي من الفعيلة	<u> </u>		
temporary disequilibrium	تعابلش ممتفصل	ولسركية)،	عَبِدُ التَّعْطِيرِ distillation columns	السورية فات البيرتمكين ويسمى هذأ النوع ذات	منفود الحربون carbon disulphide
اختلال عارض او مؤهت	وتعايش لا يتصل فيه الشريكان مباشرة"	تعبد تصيّ distal	(السَّعمل في القطير الكحول المسلمي)*	السرطين الكبدية، دودة من العريضات تعسيب القر ولا سما الضأن).	عاني كبريتيد الكربون
disguised unemployment केंद्रें गीन	كالسلاقة بين الازهار والحشرات)-		distillation of wood مُعْلِيُ النَّهُ	,	(carbon disulphide اأنظر)
•	disk flower	(بالنبة لمحور المجسم)٠	المتاعة يحصل منها المنحم ومواد طيسادة	دَنَتُ دُوْدَةِ الكَنِد distomatosis	disymmetrical; bisymmetrical
صَحن و طبق و صحفه	وهره فرضيه العدى زهراتالقومن الومطي في زهوة	distance مناقة • أبند	کثیرہ)٠	مَرَّضَ دُوْدَةِ الْكَبِد	كنائي الشائل

(أأنفلر (Trichodectes

قَمْلَةُ ۗ الكَلَّبِ الصَّبْنِيرة

dog parsiey; dog poison (Aethusa كمقدونس الكلاب cunapium) 🕠 (عشة سامة)٠

(ورد کری انظر coplantine)

إصبع الكلب ﴿ قِمعية ارجوانية ـ (أنظر الأمم العلمي)-

dog's mercury (Mercurialis perennia) (نوع سسام من المحسلبوب، أنقلر .(Mercarialis

دَيْنُ الكُلْب ، مُرَيْفُ النُرُوجِ (caus) فَيْنُ النُرُوجِ (عشة عَلْفِهُ مِن القصيلة التجيلية) •

(Cynoglossum officinale)

كَثُون غلظ

dog oak (Acer campestris)

(Rosa canina) نسرين بڙي • عُلِين أو نيسرين الكلاب * وَرَدُ السَّاجِ

dog's-tail; dog's-tail grass (Cyno-(بطلق على علة تباتات عسة سنها علقة من القصلة النجشة)،

present dog's-tell (Cynosurus cris-

dog's tooth grass; dog's-tooth

lesser dodder (Cuscuta minor or كَشَاتُ السَّنَةِ · Cuscula epithymum) · يَشَاتُ السَّنَةِ كَثُوبُ صَنْبِ

I racemose dodder (Cuscuta racemosa)

doe-hare; doe-rabbit عَرِينَهُ مَا يَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ (أنشى الأرنب والذكر منه buck).

طَلْسِ: كُلْبِ عَلَيْتِ طَوْقِ طَالِقَ طَلْبِ طَلْبِ طَلْبِ طَلْبِ طَلْبِي طَلِقَ عَلَيْنِ الْعَلَيْنِ الْعَلَ أَلْنَفُ · كَلْبُ دَّتُمُونَ

(اجر كسلاب وأكسلُب حيوان أهسلين موز القمسلة المكلسة ورتبة اللواحم فبه مسلالات كبرة للحراسة أو للصد أو لفنة أو للحر

dogbane; dog's bane (Apocynum)

(نبسات دائم العفضرة من الدفلشات ذر نسغ لبني له استممالات طبيّة ، وكان يعتقد أنه سنر للكلاب).

مُعَرَّةً الكُلَّب dee erythema (شرجمة مرض جلدي) ا

dog-fennel; mayweed (Anthemis تُحَوَّانَ · بَابُونَج (مُثَيِّن) catula)

dogfish (اسم يطلق تنلي عدة أنواع من السطان) .

spiny dogfish (Sanalus acanthias) كلب السحر شائك الزعانف

spotted dogfish (Scyllium)

dog flea (Ctenocephalus canis)

dog kennel; kennel; doghouse وحارُ الكَلْب

أوجرة ووُجُوء مأوى للكلاب يكون

diurnal emperer butter-fly طاؤوشة تهارتة

إفراعة من رتبة خَرْعَتَمَاهُ الاجتحة وأرتسة

دُو تُعتني: divariente or bifurcate متشعب الى فرعين

انفِراج • تباغد •

diversicoloured encalyptus (Euca-Inutus diversiculor)

أُو كالنُّوس مُخَلِّف اللَّوْنِ (Eucalyptus

تحريل • تَحَوَّل diversion

مجرى أو قناة diversion stream ألتحويل

(١) مُمَقَّتُم · divided: partitioned مَقسوم • مُمْنقَبِهم

(٢) مَفْرُوذَ ٠ مُفْرَدُ

عكسه النُشاع parcenary فراجعها)٠

diving diving bird

طأثر غواص (۱) تقسیم · توزیم · انقام division

(٢) قيم (قي التمنيف)

الانقسام الساشر * amitotic division ؟ الانقسام الملا فتيلي

الانقسام الشَّعلْري * binary division الانقسام التتاثي

i cellular division الانقيام الخلوي

الانقام القتيلي · mitotic division إ الانقيام غير النباشير

أوصف السكائين أو العضو الذي يمسكن فسنته الي قسسن الشائلين) •

خندَق • جَلْوَل • شريَّة (سجرى صفير يُتَقَقُّ في الأرض المشيا).

حفادة خنادق ditcher (آلة حفر الخنادق).

مغرات التشابر ditch pleagh

إمحراك قوئ للحفر المفتسادق أو الحفر ستداول المادل

ditch reed (Phragmites commu-قَصَّتُ التَّكَانِسِ (تسابق من القصيلة التجيئيشة - يسمى في اليوس والحجشة، وقسد يُضر بجداول

dithering grass; quaking grass (Briza media) (quaking grass

dittany; dittany of Crete (Orlga-رَحانُ الأرض num dietamaus) إليات مرزالفصيلة التفوية والقسلة النعنسة نـــه خمسائس طيتة ويطلق لفظ dittany

أيضاً على تبسات من الفصيفة السخايبة هو الدريدار الأبض Dictamnus alba). i false dittany; frazinella

دَرَيْداد بركَتْمْنُوس (fraxinella (أنظر

| white dittany (Dictomnus alba) كرُندار مَعْرُوف أو أَلِيَضَ (Dictamonus (ألظر

مَنْوَلَة • مُدِرُّ للبَوْل • divretic

دَارُ لِلْوَل (تمت أدوية تزيد ادرار البول)

dittrual تَهادي * يَومي

diurnal birds; diurnals واحد قسم النجوادح من الطير. ويقسال أيضاً تُهرَّة تسبة التي المنهسان على قبر الصيفة

I flax dodder (Cuscuta epilinum)

توذيم السل

division of labour

تقسيم العبل تقسم الأرض

division of land

(مُرْبَعَ النَّرون) d.o.b. (diameter over the bark) القُّط فيق القشية

(أبي قياس الاشجار المعراجية)،

واسم يطلق على ابانسات عدة من فعيلة المطيساطيسات Polygonaceae من جنس Rumex . وكذلك على نباتات عشية أبتري.).

| broad-leaved dock (Rumex abtusi-تُعَمَّاضُ عريضُ الورق

|| curly dock (Rumex crispus) محتاض حَنْد أو متموّج

| flatter dock (Nymphaea atba)

وأنظ (nenuphar

| mountain dock (Rumex montanus) محققاض الجيل

| patience dock (Rumex patientia) حُمَّاض إسفانافِي ، بيلَق بَرِّي .

|| sour dock (Rumex acetosa)

محتاض التر

dockmackie (Viburnum acerifo-ونتيزنوم فبقبق الوزق lium) (Viburaum

dodder

(نبات طفيلي خبطي السوق عديم البجذور والمكلودوفيل يعتص غيداه من التسات

| clover dodder (Cuscula trifolii) كرتخة ث النقل

كَنْ نُدُ الكَفَارَ

dog-mite (Hematopinus nilifer)

(Hematopinus

dogrose: wild rose; egiantine

dog's finger (Digitalis purpurea)

غيلُ الكلب · تُحرَيف المُروج (surus

dog's-tengue or hound's tongue

(عنبة دالكة من الفصيلة الحمصتية أوراقها ترغوث الكلاب

violet: Bermuda grass الرمونية : نَجِير برمودة • نُجيل

dog threadworms (Ascaris mys-ضَمَّ الكلاب trax) (نوع يصيب الكللاب والمنسانير • أنظر

dog tick (Ixodes ricinus) الْيَغِرُونَ عِ مِلْلُمُ الْكَلابِ · فُرَادُ الْكَلابِ (نوع عندما ينتفخ يمص الدم يصير كنزرة المخروع، أنظر Ixodes).

dog-violet (Viola canina) (جنس زهر مشهور من القصلة البلقسيصة أنواعه وضروبه كثبرة)٠

قرانسا (المجرة أو جنبة من القصلة القرائبة خاصة التوع المعروف بالقرائسا المدمياة Corners (Cornus sanguinea

| flowering dogwood (Cornus florida)

it striped dogwood

dolichocephalic

(من تعوت المصنيف في المحبوالسات الأهشة و بقابلها عصر الرأس brachyceobalic).

Dolichas bulbosus or Pachyrhizus angulalus: tuberous gram أؤيا تقلئة

Delichos labiab: hyacinth bean لُوْمًا لَكُلامَة · لَيْلابِ (lablab

(تزرع في بعض البلاد التحارة) •

كُوْجَة فَوْيَة بِسَلِّي عِنْدِيَّة Dollchan noja

(sova bean

dolomite; magnesian limestone

(ياسم عسالم بالمعسادن اسمه Dolomiea _ صغر مركب من كربونات الكلس والمنتبزياء وهو أشكال منها ما يصلح للبناء}.

(قسمال ابن ميمون الأنسطني ان الاسم (١) زُغَب العربي تدم الأستوين هو الأيَّدَّع وهسدًا الاسم في القاموس يدل عسني دم الأخوين وعسني غُمرُ • ولعله من الأمسلم الهرار الأبدع إسساً المنجنس بتلاً من تنبنية المشرجيمة. نوع يصلح فلتتزيين ويعفرج من جذعه عصيارة صعفية بتحمرة السيدم تعوف بسامم دم الثنين dragon's blood انتخبل في صناعة بؤانق أي ورئيس تعين وكانت تستعمل في الطبي،

> firucaena fraorans: fragrant تشيئة عطرة dracaena (الرهارها ببدير عطيرة).

Dracaena terminalis; purple-leav-يتشنئة أزمحوائقة ed dracaenn أهن الصورم أورافها ارسوانيةوم شَكَاعَى أَقَلِيَّة · فَوَكُ الحِمار (thium

> البخس حيوان من العظساء اللحمان الألشة من فتسلة العضرفوطيات Agamidae).

Dracocenhalum أطرجسة شبت بهسذا الاسم لتكسيل أزهارها. جنس زهر من الفصيلة الشُّلُوية).

Draeocephalum grandiflorum: رأس التنبن الكبر dragon's head الإهر

Dracocephalum moldavica; Molda-دَأْسُ الثِّينَ الثَّلدافية vian balm

Dracocephalum ruyschiana رَأْسُ الثَّلِّينِ الرَّوِيْشِيّ

drace lizard; flying dragon (Dra-تنسن طائر co volans) (أنوع من العظاء ذو أجنحة غشالية تسكنه من الأنزلَاق كالطائرة الشيراعية من شجوته الى

(١) تُمُثْلُ الحِمَة · تُظُلُ البَيْرَة draff عجر الغتربين من الفصيلة الزنبقية بشه الشخل (ما ينقى من التفل في مناعة السوة يُعلفه المكله). البقر ولا سيما المحلوب).

(٢) كُفل • كمثالة

doum; doum palm (Huphaene thebaica or Corypha thebaica) دَوْم • شَحَرَةُ المُقْل

مخرعة يومية

تَشَرُّهُ بَشَشَّرَةً لِمُزْدَوِجَةً

تطنسم بالشق

مُوْدَوِجُ الفُّكُدُة

(١) تَهجين ذُوجي

(٣) هَجِين زُوجي

(٣) تطعيم احتياطي

الميتمين ذَلْبَقِينَ * فُلَّ

ذو قرعين رئيستين

تَتَكُوب دُوفُلاس

الواحدة أنظر sowing).

(ضرب من الجيون) .

مشرات مُزْدَيِج double-furrow plough

امحراث ذو مكَّنين أو قاطئين}·

المطمير، وهو مُدعاة الى كثرة الثمر وجودته).

(fasminum sambac النظر)

(في وصف نبئتر ذات غصنين رئيستين)-

Dauglas fir (Pseudotsuga dou-

اشجر امريكي من القسيلة الصنويرية).

تَعَلِّمِم مُزْدَوِم double grafting

وتطعيم الأصل تم تطعيم الغصن التامي من

double jasmine

double layer

double-leader

double yoke

(voke

إسغار الريش تنمو نحت كمارها. وتكون

(down of huds

down of buds; fless of buds

إتطلق عفى الوار الناهم الذي ينمو على

البراعم والثمار في بعض الاشجار وعلى السفا

الذي يحمل بعض البزور مسافات طويلة لفعل

down thistle (Onopordum acan-

(يستخرجون من يزوره دهناً ماليحياً

وانعت يطلق على أجزاء النبات المغطاة

tula nubesceus)

وَ بَرِيٌّ * صُوفَى * لِنْدِيّ (Rot.) وَبَرِيٌّ * صُوفَى * لِنْدِيّ

downy birch; pubescent birch (Be-

(هي عند بعضهم ضرب من البنولا السشاء) .

downy mildew of vine (Peronos-

(فطر مجهري طفيني من قصطة المغششات

(عجرة من جنس التينيسة Dracaena

(مترجمسية، وهي شجرة التنبق، جنس

Dracaena draco; dragon's blood-

Dracaena

tree

أو من بينس مماثل اسمه Cordyline).

أَيْهَمُ * وَمُ التَّبِّينَ * وَمُ الأَخْوَينِ

pora viticola or Plasmopara vi-

يولد في الكرم المرض المسمي عفوتة السكوم

و بالانسكنيزية mildew of vine وسماد بعشهم

بمصر معرضي البياض الترغبي في العنب. ترجمةً

down-feathers

خفيفة قطئية تقي الطير الحر والقر جسمأك

(٢) زغب أو وَدَرُ الراعير

ذُغَّتُ الرَّامِيم

فلاحتمساح،

شُولًا زُغُاء

فُعِلْمُ عُمُوْنَةِ الْكَرْمِ

عور الانگلىزىة).

وفيها ضروب)٠

جهانة عُطَوَّ قة · فَأَخِنَة · مَا عَنْ مَا عَن الشاهرية كأر بمومن الغصيلة المحمامية Columbidae ا

dove-cote bug (Cimex columbarius ونوع يعيش في المختشة والشعاريد أي أم

devedale moss (Saxifraga hypnoi-كاسر العَجَر (Saxifraga وانظر

dove's-foot غُرنُوفين • رجلُ الحمام إضرب من الغرانوقيّـات ورفته انتبه رجل الحَمام).

إشحر من القصلة التخليَّة • ودوم الاجنبية

doura; durra (Andronogon sorghum or Holeus dourg also Sorghum doura:

(الانسكليزية من العربية وهي المسمساة ذرة ببشاء وذرة بلدية وذرة افريشة وذرة رفيعة

dourine (يقال حَلْقُ الذِينِ يُحْلَقُ خُلْقًا اذَا مُقَد فأمابه هذا السرخىء ويسسى البَّجِل بالعامية. والانكليزية من درن المرية. ومنتاها الولخ عَنْ قَامُوسَ وَيُشْرِءُ مُرْضَى خَسِتُ مِنَ الْأَمْرَاضَ المعدية بعسم الحفل في السفاد ويشبه الزُّهري في الانسان وسه طَفْسَلي من المُتَفَيِشَاتِ هو Arypanasoma equiperaum Jid his

dove (Columba) حمامة • سامة وأنظر (pigeon

| collared dove; ring dove (Strepto-إحمامة تنحسن في الافناس يسمونهما في

devecet(e); pigeon-house

تيتراد • بُرْجُ العَمَام • رِيْع رج تشاويد ، واليراج ، ورشاع بكسر الراء وأزياع. بناء لمكنى المحمام).

or Acanthia columbaria | e | |

بون الدهاج ويبون العمام فيزعجمها أنظر

في على السنة : ما يؤلف جماعة تباتبة . أَرْضُي دُولُوميَّة ويكون أنه أكر تأثير في طابعها.

double-broadcast sowing

double cleft grafting

(grafting

double-cream

double cross

(عندما يُنثر البحب على مرتبين في الارض

في علم الوراثة : منا تغلب مفته على كلسية مغنيزيّة)· daily dose ما مواها من الصفات) . lethal dose

dominant character کِنْسُ • کُنْسُ • کُلْنَسُ صفة كالدة أو

> (تُطْلِق فِي الوراثة علين حِفَة تسود الصفة السعنادة لها كَالْأَشُودُ بسود الأَبْتَضِ).

مَثُود (أو مَثُودة) (في عسلم المحراج : تُطلسلق على نجرة يكون أعلاها مرأسها ، أروعها، أدني قفلاً من مستوى أعسالي الأشحار السيائعة المحساورة م وتكون داخلة في طائقة الأشعار التشمدة.

في عسلم السَّة : تُطلق على التائسات السختلفةُ التي يكونُ لها وَمُنتُمُ تَابِعُ بَالنَّسِةِ الى النباتات السائدة في الحماعة النباتية تقسية)٠

donkey (Equus asinus) ۱۱ نظر

مانح • مُعطر • واهِب

قتم القنداف Doreus parallelipipedus (حشرة مضرة من مفعدّات الأجنحة).

dermancy (Bot.) أرقاد • مُجوع

كقاد المزرة seed dormancy (الحسال اثنى تكون عشهسا بزرة ناضجة وسلسة ، تأخُّر إنتأنُّها وإنباتهاء كثيراً جلاًّ وإن تسكن الأحوال الخبارجية تسماعد على ذلسك

dormani bud مُرْغُمُ داقيد . برهم وقائيّ

(برعم يمكث خلطلاً مدة نمير سحدودة حتى يحصل ما يحثه على الشمو).

مُرَدُّنِيْجَابِيّ (dormouse Myazus yilis) (حيوان من القواضم بين الجرد

dorsal fin زغنفة ظَهراتة

حُرِعة · مقدار الحرعة · وَزَمة dosage (لنجرة المنسوبة الي طائفة السائنات

دَوَاجِنَ * حِيوَانَاتِ domestic animals إمسا تُحرر من العصوان. ولا يعجوز أمسر الدواجن عسلي الطراء والواحسه يسمى داجن وراجن وآليف وأهلبي وآهل، والدواجن في بلادنا الخبل والنصير والبغال والإبل والبقر والضسبأن والمعز والجواميس والمظمازير والكياس والأران والعجباج والبط والإوذ والديسك الرومي والنحسام والغرض والتم

delomitic ground

dolphin (Deinhimus)

demain: demesne

وأرض مركسة مبر صافور دولومسة ومي

(جنس حيوا نات ليونة من رابة الحوانيات

(وبقسال أمسلاك ومزادع بالجمع وهي

بمئن في البجار خسامة النوع المعروف بامم

Delphinus delphis المذي يعيش في البحر

الإيض المتوعط والمياه الأطلسة الدائلة).

آتَرْشُونَ زَرَاعِيهُ وَالْمُهُ يُمَلِّكُهَا شَخْصَى وَأَحِمُهُ} •

كُلُك • قَطَلْعَة

والطاووسي}.

DOL

domesticate وروض الحيوان أو النبات البرئ لبأنس بالتربية ويصبح اليفاً).

domestication

(تحويل حبوان وحشىالي حبوان داجن٠ نغى أسياس السلاغة تَأَلُّفَ الوحميُّ فَأَلِف وَفَي المخصص ج ١٢ س ٢٣ دُجَنْت الْطير وغيرُها ودَجَنْتُهَاء وآستهر اليوم التعجين بالمبالغة، ولم أجد مُجَّن الرباعي في المعجمات؛ لكنه يعجوزُ اقراره هو وأشاهه بناء على قرار لمعجمع مصرة أما أنَّتُه فهو في السعجمات شد أو حَدَله) .

dominance (تنسلب مقة وراثة على منا سواهسا من

dominant سائِد (أو سائدة) وفي البيراجة أي عسلم الحراج : هي

عُمَّال أو طاقَهُ العَفْر drilling crow إخَّاص مُجَفَّف · موقوق محقف

(أنظر

تستتممنة بالهواء

الساخر

مُحِقَّفَة تَنُوريَّة

بَدَرَ في أَثَلام

(١) خَعا النَّدُر • تَلَمَ

مَسْكِمَة لِشُدْرِ فِهِ البِنُورِ } .

(٣) مِخْطُّ التَذْرِ • لذَّارِيَ

(١) ثَلْمَ (تَلْمَ البِّدر)

(۲) بَنْدُ فَى خُطُوط

(١) حَفْر

(خط قلبل المميق أيتمقُّ في تكُمة مسوض،

(كل أداة تُستعمل في شق أتلام أي خطوط

(pocket drilling

للملا والمسذارة المحدبشية تزرع المبلور عملي

اعماق متساوية وفي سطور متوازية).

فيها الشعار خاصةً بهواء مسخور).

التحقف التمار خاصة

drill-plough (أداة تركّب أسام المجرارة tractor بيُمُول أَنْبَيَّتُهُ - قَيْبِيم وتمسير قبي الشلم فيهتدي بها سائق السوارة الى الطريق الفويع أثناء المحوب و

drilling equipment

(كشراب الدواجن وهو الماء).

drinking bowl; watering trough يَشْفَاذُ • سِقَالُهُ

(المكان أو الجُرن الذي تسقى المحيوانات المدواجن من ماله).

عمود إدارة drive shaft

dromedary (Camelus dromeda-جَمَل وَحِيدُ الشَّنامِ · جَمَل عَرَبِي (rlus واستاؤه النعربية كثيرة وهو جمل بلادلسا

ذَّ كُو ُ النَّحْلُ مُدلاًة • مُتدلَّة drocuing (وصف للنُّورة أو الزهرة عسادة حشيب انسياق • انجراف تكون متصلة بالساق وقمتها تُتجِهة المي المقل}. بَسَدَرَ في خُعلُوط •

(١) سقوط عبوط انخفاض (٢) تُقطلة

i blossom drop وأتظر (blossom drop

بَدُرٌ هَي شَخَفَر ٠ drop-drilling زَدْعٌ فِي نُقَرِ

(طريقة للبُّنْد ، وهي أن توضع البذور في لقر مُسَاوِيَهُ الأَبْعَادِ عَلَى أَنْ يَكُونَ فَنِي كُلُ لَقُونًا سمع حيات)٠

قَطَرة · قطرة صغيرة droplet دَوْث الحوانات •

droppings دُدُقُ الطور دُدُقُ الطور

استسقياه dropsy or hydropsy

(۲) خز · شحب (۲) خز · شحب

draw-spring: traction spring (pruse

dried vegetables ; dehydrated (أداة تخلف وطأة الشد القوى المفاجيء ولا سيما في بدء الجر). vegetables الجَوْلُ تُبِسِ لَتُؤْكُلُ فِي غِيرِ أُوانَ نِبَاتِهِ} -

جِمَّانُ الحَرِّ dray herse اأنظر (cart-horse drier إصندوق لمتجفيف الفراخ عقب خروجهسا كَانَة • حَرَّافة

dregs; lees a continuous vacuum drier (مادة مختلفة الكثافة ترسيفي قعر الأوعية مجقفة بالتفريغ النداؤم التي توضع فيهسا المشروبات الكحولية وغرها محققة اسطواتية كالخمر والزيته.

drum drier

l kiln drier

|| rotary drier

drift

drill (v.)

seed drift

drilling

hot air drier) شراب د دواه سائل إمساء تضماف المه يعضى الأدوية وتمقساه التحوالات الأعلمة المريطة قسراً) -(وتسمى الفون وبست التار · ألة تبحقف

drenching hit (جهالًا اقطاء النجر م عن طريق الممه)٠

dredge; dredger

(١) مَنْد . تَقْسِد dressine (وضع العلاج والنفائف على الجند لكي يشقى) •

(٢) تنظيف • تهشة (اعداد أو تهشة كاعداد الصحاج وتنظفه في المزرعة قبل التبويق) •

(٣) إَسْفَاءُ • نَرْعُ السَّفَا انزع ما ليث من السفا عالقاً بمحب المتعير بعد الدراس بالبيذرّسر).

surface dressing تمهيد أو تسوية (بسالعزق والتمصط والشَّلْف والتسلسي

dried قَلَتْف dried fruits

dried milk: milk nowder

pocket drilling | لِنَّ مُجِنَّف · مَسْحُرِقُ اللَّبِن (لبن نُمُسَل عنه جسيع مائه فجفتٌ وتُحقّ)٠

draining; drying un; drainage وكتجفيف المناقع والسباخ يصرف مباعها

draining spade; ditch spade تيه الخنادق

ومرا ذوا تصل طويبال يشعبسال في قلع وليهو تدر «البنجر» وحفر العظادق).

شكة المعادف (۲) مَصْرِفُ * مَعِرِي تَصَرِيفَ drain network شكة التصريف

> drain spacing المساقة سن محاري

drake 1 duck

draught كظامة · حَدَوْل · سَرِيَّة draught (١) جَرّ سَخب

(٧) تيار هوائي - تيار السحب

رسم) تجرعة · شُرية

draught-horse; draft-horse ما الأبرات الأعالية المعالية
(الغراس الذي يصلع لجر العربات، وهو نهاعسان فرس المجر التخفيف وقرس الجر التقسل أنظر thorse.

draught-horse saddle إسراح مغير أو رحسل صغير يوضع عبلى تلمين فوس الجزّ ويُربط به معريش، الدَّاية)٠

drawback - تَقيمة عَبْ عَالَق الله الله

(۲) دد الرسوم الحمركة

drawbar; draught bar تيت الحر ساعد الخر

(۱) ساجيب - جاذيب drawer الساء)

(۲) دُرج ، جارور

غَسن بُترك أثناء التغليم لجذب النسخ) *

(١) دَسْم * تصميم

draft cattle; draught oxen drag thresher: disc-wheel thresher نَقَرَ عَوامِلِ • نَحُّهُ • بَقَرُ العِرائة • تَوْتَرَج ، تَنْهَج ، بِيدُوَس ، جَرْجَر ، طالَّ (disc-wheel thresher [21]) إمغردها فَتَأْنُ وهما التوران اللهذان يُفكن عليهما. ولا يقال للواحد فدان).

وافتهرت كلسبة مصرف عنسد التزراعيين

يتعسل لمرف البساء الزائدة وتشهى

المصارف بالكرب main sewer والمتسادب

إجدول كيتق في العقسل الرطب لصرف

مصرف تجميع • شرّب collecting drain ا

معرى تصريف مُعَطَّى covered drain ا

ومجرى صغير يمثق في الأرض المنشا).

وقتساد الصرف الأسساسية المثني ينتهي البها

وانتلة المسياء الزائدة مقالمشأقع والأراض

drainage basin; drainage area

(مجرى مغير يشتى في الأرض لتصريف

draimage channel

drafnage culvert

drainage ditches

حوض الصرف منطقة تستجعم الصرف

كلمة المسرف عند الوراعين].

i outlet drain

foutlet

مياهة النوالدة).

draft-horse ولها وبيد- وأقرها مجمع مصر • أبوب من آجر - قُرَّسُ الحَرِّ (draught-horse

dragon; flying lizard (Drace) إجنس حيوان من العظسماء اللحممسمات الأنسنة أنظر draco lizard!

dragon-fly (Libellula trimacula-

تقشوب مشرمان إحشرة نحير فسنارة من القصيفة اليعموبية وأجنجتهما الأربعة لا تُطَنّق أيدأ ويطلق الاسم أبغنا على حشرات مماثلة كالنبع والعِبْحُل من رئية اليعاليب Orionata.

dragon gum tree (Pterocurpus قاط ٠ دَمُ الأَخْوَين draco: ووتطلق دم الاخوين على تبات آخر هو هم النين أو الأبدع Dracaena draco. السطر .(Dracaeou ; Pterocarpus

أشع دم الشين · طاعة dragon's blood-tree إتطهم الأرنس بصرف مياههما الزائدة . والتحفيض نهبس الأرضفهي كمتخفض والتهوت (Dracaena draco

dragon's head (Dracocephalum)

(چنس زهر من الفصيلمة الشفوية ويطلق لحسامة على التوع السكير الزعر المنتقى .(Dracocephalum grandiflorum

| blue dragon's bead رَأْسُ الثُّنِّينَ الازرق (Dracocephalum (آنتار

dragon-tree (Dracaena draco) (Dracaena (أ أغلر

purple dragon-tree (Dracaena terminalis: تَقِينَة أَرْشُوالِنَّة إمن الصين- أوراقهــا أر بوائلــة- ألظر

بَرْبَيْخُ صَرف • مجري صرف sap drawer خنادق تصريف drawing drainage system نظام أو شكة الصرف drawing

قنأة صرفسا

حَدُول • سَرَعَة

(تجمع ممسل في نسيج أو تيجويف من

dropwort (Spiraea filipendula or عَ أُوهُ عُسفُوكَ (Filipendala valgaris

وتبان عشبي من الفصيلة الموردية سرخسي النورق ذو ازهار مغيرة بنشاء أو حمراء عديمةً · (452) 31

| water dropwort (Octianthe) رازيانة • التائكة

(چنس نباتات عشبية معقرة عن القصيلة المخيمية عصارة المجذور في بعض الواعها ذات

Drescra; sundew آيديَّة • دُرُوسِسُرَة (من المونائية بهذا المعنين جنس تباتات عشسة معمرة من فصلة النَّدُوكِات تفرز أوراقها عصارة حاصة لزجة تعلق بهسا عقار المحشرات فمعتمها النسات ويهضمهاء وهبى ظماهرة عجيبة أنستها التحارب ولا مك فيها. ولذا معي هسانا النبات نباتها لاجمعها ، ومثله نوع من الكوفيَّة (Sarracenia

Droseraceae; the sundew family

(من ترجمية الاسم العملمي Drosera. فصلية نباتية من ذوات الفلفتين عديدة الشويجيات تسمى فمسلة النباتيات اللواحم أنظر العادة

dresophila; fruit fly خُيانة الثندي * درُوسُوفيلا

(ترجمة الاسم العلمي مُحية اللذي والثانية

drought

حفاق ٠ مُناخر حافت drought resistance مُقَاوَمة المَحَقَاف إمهر مُسؤات النباتات السحراوية) *

drove (of cattle) (herd

drubbing ردق السنابل، أنظر flailing).

صيدلية منزن بيع الأدوية drug-store

drug-store beetle (Anobium panicerum } (death-watch beetle ,lift)

drumhead cabbage مَلْفُو ف (Brassica aleracea , ki 1) capitala

Drummond phlox (Phlox drum-قَسَى دُرُوْمُند mondiix (Phlox (أَ يُعَلِّي

Drammond rudbeckia (Rudbeckia كالمتكنة فكوتشوية drummondii (Rudbeckia وأنظر

Drummond sarracenia يوقة درونند (pitcher plant وأنظر

Drummond's coreopsis (Coreopsis الله درومند drummondii) (Corcopsis 15.11

drumstick tree (Cassia fistula) غَرِنُوب هندي • خِياد تُنْيِر (نهسات التوالي قرواله نثبه تضسارب الْطَمَالُ أَنْظُرُ الْأَسْمُ الْعَلْسِيُ

drupaceous تووي ٠ فو تواقد إصفة فنشرة أو الشجرة التي تحملها أنظو السادة النالمة).

drupe; stone-fruit نووية (سماها بعضهم حَسَلةً ، ولا وجه لها * ثمرة الحسة ذات نواة كالمشمئة والاجامة والكراقنة مَأْنِي الخَوْخَةِ، واللَّوْزَةُ وَالنَّرْيَتُونَةُ ، يَكُونُ فِيهَا الجزء المتوسط من الشرة لحميًّا ، أسا المحزم الداخسلي فيحدن قامياً يحيط بالشورة. وهسدا الحزء القلبي والبزرة يسمان التَّواة والعَّضَّة).

dry dry extract (تبقى بعمد التبخير أو الشجفيف، أنظر .(dry matter

رَدَاعَة بالمنة أو عافّة · dry farming رَيْرَاعَةُ ۚ الأَرْاضِي اليابِــة أَو العِمَاقَةُ

(مترجمة - ويراد يهسا طرالة. الزراعسة في السلاد التي أمطارمسا فاسلة عمن ٢٥٠ الي . . . ه أميلستر ، كيش كُوتر الشيسام وتونس و مراکش} ا

dry forages أعلاف حافة drving

(كتحقيف النبار اما طبعة أي في النمس و إنها صناعناً أي بالمجفَّفات) *

il artificial drying تيحفيف صناعى الماخن hot air drying الماخن

| natural drying I sun drying

تيونيف خَواثي vacuum drying المحت طغط مُنْخَفَض مُداوَم} *

drying ground يترتن و رَّحْبَّة تجنيف

.(drving place

تَخْذَمِي الزُّنْدَةِ drying of butter (working of butter Wh

drying place; drying ground تَشْتَدُن • تَيْثَيْرَة • جَرَيْن • وَحَبَّة تَجْفَيْف إموضع يهيأ لتجف فيه أشاء تشي وبخامة داشيار)٠

drying rooms ئے۔ ہے تحقیقہ المحاصل ممعفات

وأبتية تنجفف قمها المبار وتحسلات وفطسلات و راعبة مختلفة بآلات صناعة،

(١) تَجْنِيف واسأنة المعام الزائدة من المتناقع والأراضي القعقة)

> (٢) تنشيف تحفف (ازالة الرطوبة بالتشف)،

dry matter; dry extract خَلَاصَةٌ الله العادة العاقة (ما يبقى بعد تبخير المواليل القذالية

لَّبُونَسَاتُ مِن دَائِسَةً وهيسدان كساللين، وهي جملة السواد الذَّائِية والمعلقة فير ثلك السوائل)؛

Druopteris filix-mus 55, 55

(أُنظر (male fern

فترة حفافس dry period تشذيك العافية dry prening

(تَشْنَوْبِ النُّرُوعِ والأَعْسَانُ المُّنْسَةَ أَيْ

عَمْنُ حَافَتُ * نَخَر حَافَتُ dry rot (مرضى قطرى يسيسه في الخشب فسطر است الملي Meritins lacrymans وفي الطباطس فطر الله العلبي Fusurium caeruleum وفي المسلفوف والقراسط فطر اسمه العلمي Phama lingam).

dry weight

d.v.h. (diameter under the bark) القُطُر تحت القشرة

(في قياس الاشجار المحراجية).

مَشكوك قله مُشته لأمره .

duck (Anas)

إجشس طير اهلية من القصياسة البطية-وواحد السط يطة الغذكر والأنشر- يقسال عذا بطة ذكر - ولم تقرق الأمهان من المعاجم بين البط والاوز أي جعلتهمسا واحسداً ، وغُرَّفت الواحد بالثاني، وهو خطأ علمي لا يعجوز البوم اتساعه - وتنختص اللفظية الأنكليزية بالمطة الألثى أما الذكر فيو drake).

mandarin duck (Aix galericulata) بَعَلَّ صِينِيُّ (بَطَّ دُو عُرف موطنه المسن) ا

wild duck (Anas boschas) بَعَلَّ وَحْيِثِينَ • إِنْ كَهَ • خُفَادِيّ {خُفُمري في الشام- ومن هذا النوع تولدت سِلاَلَاتِ السِطِ الْأَمْلِيةِ) •

duckbill; duck-billed platypus (Ornithorhynchus anatinus) All III

فَرْضُ البَطّ وأنظر t duck

تَهْيَّةُ • سَاجِيًّارِيّة

(أنظر (Sagittaria

بُودُوفِلْمُونَ دَرَقِيق tum) المُعَلِّمُ الأمم العنسي).

duckweed (Lemna minor) عَدَّسَىُ إلياء • طُيعُلُ

(أَ تُفَقِّر

الغطاء العُصُوي

المعدثية . بل يكون متفصلا عنها يخط واطبع الكون بثيته على العموم مندمحة قدالاً أو كثراً؟. وبكون على شكل خيشرى كثير المحمومة لللل المهاد الغذائية خالباً مهر البخراطيوء

والسذى لا يزال من المستطياء معرفة ينشيه الأصلة).

(أُنْظُرُ (أُنْظُرُ (leat

عَوْسَج صِيْنِي cium sinensia) (ألظ (Lycium

أفرغ (بالأمالة أو القَلْم).

(السوق بالنظاعة)٠

(۳) خزّن · كُدّس

(۱) مستودع • مغزن dump (n.)

(٢) مُطرحُ انقاض

(جو كُشَّان وأكْثبة وكُشُّ، ثلال من الرمال اسفوعا المرياس).

رَوْسَ

سَلْحُ الدَّحِاجِ . poultry dung ذُرْقُ الدَّجَاجِ السنعملونه سمادأ).

. خُنفسه الرَّوْث dung beetle قتأة متحرى. وعام انبوب

إاسم يطلق على عدة أكواع من المختافس اللهي تبيضي في الروث وتتعلى به)٠

مذَّرْاة الروث • dung-fork مِرْوَاحِ الروت

25g - 35° 52 dunghean (المكسان الذي يُركّم فيه الزيسل متسل dang pit i manure yard.

وَ اللَّهُ * فَيْلَةً * dunghill (المكان الذي يُركّم فعد أو علمه الزيلي.

dung-pit (ج مَزَابِل· حَفْرة عَنْي شَـكُل مُسْتَطَّلُ ، رُضها كُنُوم ، يوضع الزيل علمها}.

مَرْ مَلَّة • أرضُ الدُّ ثَلَة dung yard (أرض تُنجِعلكَتُوماً ويوضع النزيل عليها)٠

المنبع: اليم الاثنا عَشري (ألفسم الأملى من البيعي الدقيق).

تَفَاعُف • مُعَاعَنة duplication (الزديّاه عدد الوحدات الي الضفي).

التحملتة • التحمال • durability

قوة الاحتمال

المسلك؛ •

duck potato (Sagittaria latifolia)

ducksfoot (Podonhullum pelta-

(water lentil

(١ - ضرب من المطلقات المُؤْمُرُكُهُ وَيَقَالَ الدُّيَالِيةِ، لا يسكون في السعاد مختلطساً بالتربة

٣ _ ساط المواد الشائة المنحلة أو تصف المسجلة ، السرك خياصة من أوراق ميثة .

حَلَمة • طِلْبَى

dugong; sea cow (Dugong dugon)

إحبوان بعرى عاشب لبون من المخيلاتيات . (Sirenia

duke of Argeyle's tea-plant (Ly-

(1) dump (v.)

(حيوان من القصيلة الخيلية)،

(nesuphar	(أُلظَر	(Indigofera	(أنظر	dynamic	[—] دينامي [•] خراکي • ديناميّ
dwarf zamia جذورها دقيق نشوي * أتظر	(يستخرج من		حزاذ الصباغين	سسل الطبيعسية	عِيُّولُوجِيّة دِيْنامِينِكِيَّة logy (بحث تــاثير فوى العوا العلاد حــة فـــه ما العلاد العالم
	,(Zamia	(archil		ار geology).	المخارجية فيصخور الأرضى. أنا
dwelling)	مَسكّن ٠ تمنزل ٠ د	dyer's oak ಿ		dynamics	عِلم العركة · ديناميكيات ·
j rural dwelling 📆	بَيْتُ نِدَاعِيِّ أُو رِيْفِم	(Quercus lusi	tanica sail)		علم الديناميكا
	مَشْكُنُّ نرداهِيِّ أو	dyer's rocket (Res	eda Inteola) كُلِيحاً مُصفرة • إسليخ	soil dynam	
		؟ ة البليحساوية يستعفريج	(فحر من الفصيل	dynamemet	مِغْيَاسُ القُوَّة ، مِغْرَى er
تُنالقَبّاغ dye plants والثّل والنّعُفر)-	با «انشاھِينيٽه» نياتاد (کالفُوَّة واليحلّاء		منه صبغ أصفو).	هساز تقاس به ۱۱ ک. م تر	(اللسانية لمجمع مصر- ج قوة الانسان والحيوان والآلان ا
()		dyer's turnsole (f	Chrozophora		
dyer's Anthemis (A	nthemis tine-	tinctoria)	مُزَّنْهُوْلُ الصَّبَّاغِينِ	1	ژسار · دُوْسَنطارِیا
toria)	بَهار الصَّاعِين		عَبَّاكُ الشَّنْسُ الثَّيْلِيِّ	пувенесту	أمرض معد خبيث يحمرف إ
(Anthemis	(أتظو			مرط الطلسلاق	، وسبه عُمَيَّان أو مُنْسَعَقُ اللهِ اللهُ مُنْسَوِّرار البطن ، وسبه عُمَيَّان أو مُنْسَوِّرار
		سة الفريبونيشة. أنظر		. (0	
dyer's broom; dyer			.(turnsole	3	شَطَّلُ وَعْلِمْي n
(Genista tinctori	حِنشنا الصَّبَّاغِينِ (٥	dyer's-weed (Res	eda luteola)		السطارة عدنده
		alana uroa (مُبَلَيْهِماء ٠ إَسْلِيْهُ خ	عضو او جز.	(العطال أو التمن في عمسل من العجسم)،
dyer's backthorn (.		* s. t. 414 .	-		,
أَلصَّافِين (torius		من الفصيلة البليجاوية مادد عادي		Dytisold: \	عُوْمة water beetle
(buckthorn	(أُنظر	. ونطلق الاتلاثيريسة	یستخرج مشنه صبغ أصفر علی تباتات ألحری كاثور	1/2 1/2	(ج تُحَوَّم • جلس حشرائهمائي
dyer's hugloss (An	shame Bantaria	مه وجستا الصباعين).	ملتي طالف المعرى فالوما	ه من معبدای	الأجنحة وفصيلة اللتؤميّات ، يلتهم
or alkanna tinet		Junua wash (Fee	وَسُنَّةً (tis tincloria	ىن «ئايىتىلاقىلە ئاقىدىدىدى	في الماء من دعاميص الحشرات ال
	شِنْجَاد. رِجِل الحمام			ب سٍب وعيرٍ ها ٠	ر المحسن من أشد المعشرات شراعةً) - المحسن من أشد المعشرات شراعةً)
		عتبي ززاعي للصباغ	(العقود) . من القصيلة الصليية) •		(4.), 4.)
	كَعُلاَّهُ • مُحَتَّيْرِهُ		، (مینیم، مربیمی، ن	Dytiscidae	ئىمۇمىيىلىن
ــــــاموس· والأولى من	-	duka or dike	(۱) جَـــــدر	أحنجة تمترا	الصيلة التُقوم من مضدات الا
ا أحمر جميل)٠	القارسية. توع فيه صاغ	جز التي تعسك الماء		Durierid 4	عسلى خنافس مسائمة كسالعؤم
dyer's greenweed	Genista tincto		بين الشكيات} -		وغيرها)٠
	ينتا القباغين	-	۲) تند کستاه		(Equus hemionus)
dyer's indigo plan	i (Indigofera	(barrage	(أُنظر		فَرَأُ الشِّبِّتِ

(٣) خندق

duramen; heartwood dust seal جلب الله dwarf bay; sparge laurel (Daphne بخُنِّب القَلْب الصُّلب في مثق الشجرة) * dusty miller; auricula (Primula Duranta auricula) وباسم أحد العقايين . جنس جلبة للتريين من فيمسلةُ الأَرْتُديَّان تَستعسلُ سَاجًا وتشكلُ بالنصليم أنك الأ. وهي سنولة في حسنانق Dutch clover; white clover (Trifo-الفاهرة} ٠ نَفَّل أَثْيَضَ أَو زَاحِف lium repens: Duranta aphid (Aphis durantae) (trefoil مَنُّ الدورانتة Dutchman's-breeches Dicentra مُدَّة المقاء • أمّد • دُوام مهمازتة تنقشه duration encultaria) (أنظر (Dicentra durra; dourn or dourah (Sorghum Dutchman's pipe (Aristolochia vulgare) والسكلمة الانسكليزية من فارة العرابة ، durior) وهم يشلقونهسا عسلى السقرة واللُّحْنَ. أنظر (Aristojochia Dutch rush (Equisetum hiemale) durum or durum wheat (Triticum كُنَّاتُ النِّناء ينطة قاسة أو صَلْدة durum) (Equisetum ونوع البسه يتسب معظم ضروب بسلاداة ومن دقيقه نصتم التكسال الممكرونة السختلفة Dutch screw ويشعمل في رفع الماء أنظر screw). أتسطر wheat. duties عَقَارة · مِنْفَاخِ السَّاحِيقِ duster وهبي أن تابث مفيرة وتكثر عذه الخاصة في أرسوم المكوس وآلة تذرو المساحيق كالسكيريت وغيرم على الحشرات او على النباتات المصابة بأمراض ad valorem duties (ردوم حسب القيمة)، bellow duster discriminatory duties مثارة مناخة رسوم تمييزية & crank duster excise duties أ عفّارة مرفقية I hand duster مُعَالِدَة مُسْتَقِيعَةُ الرَّدَق dwarf mallow knapsack duster عفارة ظهرتة specific duties (تيحمل على الظهر)٠ الله المعالمة المعال power duster عُمَّارة آلة dwarf tapeworm (Hymenolepis suiphur duster الكِبْرِيْتِ ، عَقَّادَةَ الكبريث dwale (Atropa belladonna) الأدونا (sulphur duster (المات مام من القصيلة الباذنجائية)traction duster عَفَّادة جَرّ

dwari

dusting

(رش بالمساحيق العلاجيّة).

laureola)

(Daphne

(Betula

nuomaea)

cus ebulus:

dwarfism: nanism

mezereum)

dwarf trees

tragona)

dwarf birch (Betula nana)

dwarf catchfly (Silene acaulis)

dwarf Cembra pine (Pinus cembra

dwarf elder; Danesblood; Dane,

ورهو مبذول في الشيام كالمخيابور أي

وخاصة في بعض البائسات والحواثات-

ويستلاد الفقيرة بكشهسا أو الفقيرة بالعنسامر

dwarf laurel; mezereon (Daphrae

(أنظر Malva retundifelia)

murina or Hymenolegis nana)

dwarf water-lily (Nymphaea te-

بالسفر دات أنظر Daphne).

wort (Sureau ebulus or Sambu.

سلمتوس قصير الماق (أولائوَيْقي)

(موطنه جال الاورال).

تَثُولًا قُزْمَة

(أنظر

تقنيم مركنبرا الغزمي

خان خنیر ۰

مَانَة ٠ قَالَة

أتغزام الشَعَر

أَيْنَالُوْ أَمْ أَرَّم

tinctoria)

خَمَّان قَرَّمِيّ

وليضمان الكبير · أنظر elder).

مُعجَم الشهابي في مُصَطلحات العُلوم الزراعيَّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

rbenum) (ا نظر (ebony-tree

earthworm (Lumbricus terrestris) | laise chony (Cytisus laburnum) يشتشس آبنوسيت كأذب

(Cytisus

تِكُرَ نْمَةَ مِثْمُوزِيَّةَ الْوَرْقَ green ebony [(Jacaranda mimosasfolia

Il mauntain ebony (Bauhinia acumi-{أُ تَعَثَّرُ (Bauhinia

دَلْيُرْحِيَة سَوْدا1 | Senegal ebony الخَتَ • آكَةُ مِن السُّنغال

(Dalbergia melanaxylon أنفار)

cheny-tree; cheny (Diospyros che-أبتوس

(العربية من البونائية ، والأصبل مصرى فحديم تبهنير البه الأستساذ سسلامة موسىء وتطلق أيضياً عسملي تحر من جنس Dalbergia وقيه السامة عجر من الفصيلسة الأبنوسة له خلب صلب أُماد علهور}٠

ebracicate; ebracicolate ್ವರ್ಟ್ ೪ (وصف للزهرة إذا لم يكن على عنفي

مِثْنَاتِ الغَلَالِ ebullioscope رَآلَةً يَعْرَفُ بِهَا مَقْدَارِ الكَلِحُولِ فَي مَائِعٍ مَا ۚ كُولُبٍ شَرْقِي بقياس درجة غلمانه).

> Echallium claterium; squirting فثأث اليعمار cucumber (المفردات، نبسات عثبي من القرعيات،

.(Momordica elaterium)

لا تُسَرِكُ ٠ لا مَركزيّ · eccentric خَمَالُو

كَدَّمَاتِ ٠ أُورِي نظهر في الجلد عقب جرح أو رض).

earth pig; earth hog (Orycteropus ebony; Ceylon ebony (Diospyros خِنْزِيْرُ الأَرْضِ (أَ يُعَيِّرُ (aardvark

خَرَاطِينِ · شَعْمَهُ الأَرْضِ. (دود طوال حَلَقية من فصيلة الخراطين الرباس • كَشْب • أيراد تكثر في الأراضي الرطبة في أنحساء الأرض. ووردت لقظة الحراطين في المغردات وحساة الحبوان والنسان والقاموس ولير أيذكر مفردها بال تُعتَت بالنجمع وبالمفرد. ويفيد اقرار مقرد

> earwig (Forficula auricularis) أَنُو مَقَمَىٰ • نافِتُ الأَذْنِ

(الأولى، عاسة، والثانية مترجمة • حشرةمن فصنة نافيان الأذن ورتبة مستقيمات الأحتجة وهي لا تلف اذن أحد ، وأضرارها الزراعة لا وما أشه) . تذكر ، وهي مبذولة • أنظر في المسادة التالمة

> الأذن إحشران من رقبة منتقمات الاجتحة لها في مؤخر البطن عضان يتبهسان المثقب الذي يخرقون به الاذن لوضع القرط قيها. اما الاسم الانسكليزي فقول معجم ويستر انسه راجع الي اعتقساد غير واقعي بسأن هذه المحشرات تتسل

Easter lily (Lilium karristi) ذُنْكَ الفِصح

خُلسةُ الِّي ادْن الأنسان حسّ ينسني لها ذلك).

Eastern plane tree (Platanus orientalis) وأتطو (platan

بازلق بيضاء -East Indian spinach إسفاناخ أمريكة الأبيض (أنظر la alèu) Basetla alba

easy gait (العشية الطبيعية في الانسان والحيوان).

ecchymosis آبَنَوْتِيَّاتِ Ebenaceae (مفردهـــا قَرْت - آاسار بنصيحية أو حسر ... (فصيلة نيساتية من فوات الفلقتين تتمسل الأبنوس والكاكبي.

ear-site (مي في البقر بينةاعدتي الأذن والقرن).

ears of corn كيزانُ ears

إتطلق عادة على منابسل القمح والنعين

ئند • مَكَا • مَنْد • مَكُ

إمتر حمة ، تعللق على حب الزَّلْم أي حب العزيز وعلى الفول السوماني وهو فستق العبيد في الشبام pea-nut or earth nut.

earth chestnut فَسْطَلُ الأَدْض

earthen ramp مُنحَدَّرُ ثُرابِي كَمّ • آنت • حَفْن جديدة مأيي الربيع والمعيف كعسا أي

earth-pea (Lathurus amphicarpus)

البطاطس»)٠

early produce إس تكان وتواكم ، القول والفواكمه التي تُدرك فسل الأوان المعتساد ، امسا لأنها السُّنت في دفيئات ، واما لأنها تُقلت من الخليم سار زرهت ساتاتها فيه؛

aubsidiary earnings

الذرة • كيزان الذرة الصقراء

earth (of burrowing animal)

thurrow

earth almond (Cyperus esculentus) لَةٌ زَّةَ الأَرْضِي

كُلِّان عُسْتُولِيٍّ •

(Lothyrus tuberosus)

earthing up (في المخصص داذا أُثْفِقَ على القَسِل فُسْرَ لَيْقُوى قِيلَ كُمُّهُ ﴿ وَهُو جَمَّمُ النَّوانِ عَوْلَ ا ماق النبائسان المؤروعة لصولهما من الرطوية والمصفيع مفي العثساءه ، ولنسهيسل برون جلود

سلَّة أرضة

إنَّيْنَةً مَنَ المُسْتَرْطِياتِ تَنْضَجِ **فَرُولُهَا نَحْت**َ

Ezuolani

fowl "eagle" وأتغلو

(أنظر "lowl "long-eared"

Earius insulana; spiny boliworm

(تسمى فيمصر باسم دودتها أي أشرُوعها ا

earing; heading (of grain)

ear-lobe; ear-lap

early blight

(blight

(تَكُونُ النُّبُلِ فِي الزرع بعد النُّقَسَاحِ ا

early; precocious ' يكار • تكثر

إيقال تنخلة ميكار ومعجاليه وأرض مبكار

في اعة من خَرْنَفيات الأجنحة وقصلة اللَّمانات

تفتك أماريعهما بالرهسار القطن وجرائسه اأي

حَيِّوْزَا تَــه وَقَبَى مَصَارَ الْوَزَالَةِ، فَتَأْكَسُلُ مَحْتُواهِسَا

تسييها فرائه جراء القطن)-

عَمَالَ أَلْهُلُ الرَّوعُ وَتَشَلُّ) *

كُوْدَةُ لَوْرَ الشَّطْنِ

إنال • تَنَلَهُ

عديم التنبل

يَتْحَمَّةُ الأَذُنَ

ومشراح)٠

تميوة سكرة

تكور • ملخال

را ُ تظر

eagle ray (Myliobates aquila) مُوْرِيْنا * نُمَقَابُ البَخْر

المترجستان، مسكة نئيه عقابية بساعلة " جناحيهماء وعيى من الفصيلة المنفنينيَّة البحرية

eaglewood (Aquilaria aquilocha) وتقطع عبرات القطن والدنها وبرجح أأون عوادالنة

(أَنْظُرُ الْإِمْمِ الْعَلْمُونِ)"

·适·适(1) (مؤتلة ج أذان · عضو السمع) ·

(٢) مُنبلة (القمح) • كُورُ (القرة) والنجزء السذي يحتوي الازهمار والنحب earless في النانات الحية)"

المَّالُ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِينِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ المَّالِ

أَتَيْقِلِيْس القَنْح ear-cockle wheat-worm (Tylenchus tritici plich)

eardrum مَا لَهُ الأَدُدُ يزمة أذناه

الأنواعيسية كشوة ويقلطون فبترجمون الكلمة الانسكليزية يسكلمة لنسر. والنسر عو vulture لا هذا الطبائر والعقبان مؤنثة

مُعَدِّبُ أَنِي

تعلقه عسلم الذكر والأتني- جنس شيور من رتبة الكواسر وفصيلة الشَّفْريسات ، فيه أنبسل الجوارح وأشدها بأساً)

| bald eagle (Haliaëtus leucocephalus) عقاب تخماء إعُمَان مضاد الرأسي)"

golden eagle (Aquita chrysaëtos) لَيْنَاعِهُ • عَمَرُ • عُفَاتٍ دُهِسَّة

(تُقاب ذهبية مترجمة ، واللماعة نحى كتب النفة النُّمَّابِ . وعُجِّز عن مُعجب الحيوان)

I sen engle (Haliaëtus albicilla)

(طيبائر من أصطبة الصقور ودنسة

serpent eagle (Circuetus gallicus)

إلحائر من الصفرتات يصطاد العظاء وصغار

eagle owl (Bubo meximus) eared owl (Asio otus)

الطور)٠

إمرض يصببالخيل والمجترات والطبور

والقواضم . سبه يرقاتة الدودة المسساة عريضة

echinococcus (Tenia echinococcus)

(تكون في أساء الكُنْب الغَّفَاق).

echinococcosis

مرض العَريْضَةِ

شَرْعِظَة شَوْكِيَّة

عوكية او عريطة حوكية)٠

Echinopsis

echipus

(hedgehog

(sea urchia

(جنسي من الصبار الأميركيييؤرع للؤينة

ولعلب المسمى أخيوككوس Echinocactus

(۱) قَنْفُذُ

(أنظر

ر.وم قَنْفُذُ السحر

وأنظر

Eccremocarpus Tail	Echinococcus granulosus; hydatid	Echium creticum: snake flower
والأسم الملمي مؤاليو تانية بمعنى المتدلية	شَرِيْطِيَّة tapewerm	زَهْرَةُ الأُقْمَى الإقْرِيْطِيْئِنَةً * حَيْثِيْنَةُ
الشمار • جنسَى زهر َّ من الغَصيلة البِّغَنُونية) •	وَسَكُونَ فَي أَمَاءَ السَّكُلُبِ العِقَاقَ * أَنَفُلُنِ	الأُفاعِي
ونيلائم · تَافَطُ العِلْد ecdysis	AlneaT).	الأَفَاعِي الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِينِ الْمُعْدِ
	Echinocystis; wild cucumber vine	- 4 ³ # *
(اتسلاخ يحدن في التحشرات وغيرها من التحوانات عند النمو أو تعيير الشكل فيها ، وبه	أَخْتُنُو قُدُهُمُ اللهِ • مَثَانِيَّة مَائِكَة	
يتخلص التحبوان من جلمه المضارجي للحسل	(يونس زهر عاك من الفصيلة الفرعية).	(المظر viper's bugloss)
معصله طبقمة مرنة تسمح بسالتمو وأقتتسكيل	_	عيدى المرت echo
و تنصلب فيما بعد) ،	تَوْكِيَاتُ الْجِلْدِ Echinodermata	ecoclimate الإقليم التنبي والليم البينة
تأقلم ecesis	شُوْ كِيشَسَاتَ (السَّانَة اجتزاء وركب بعضهم تركيبـاً	(في عسلم البيشة : هو الإقليم «المنساخ»
أُ (الكُلُف النبات للبيثة المجديدة).	النسانية اجتراء، ورانب بعضهم الرايب ا مزجة فقالوا توكجلديسات، شعبة من الحيوان	باعشباره عاملاً بيئياً • وهو جِماع العوامل المجوِّية
· ·	ترجي تفادر مو تجمعيسان تحب من معيون تشمل التَجْميان وقنافذ اليحر وفنانيسات البحر	في داخل المتشكن ، سواء أكَّانَ ذلك المسكن
echard chi'y'i	النبر وهي تعش في المحاد)	دعليق يَتَوْفَائَةَ أَمْ لَنْهُمَّا مِنْ الأَرْضَ وَاسْعَأَ) -
ومسساء الترية السذي لا تستطيع النيائسات		ذو تكيُّف يشي ecolabile
الأستفادة منه) •	Echinoidea; sea urchins	3 7
Echeveria تَشَدُّنُهُ	كَنْفُكِيَّات البَّخْر (طالنة حيوانان شاكة بحرية من عمية	التنافس البني ecological competition
و المستمير المستحدد	(طـــانه حبواتات شــانه بعدريه من عبه	(التنافس بين مجموعة الأحياء على مورد ميشي تتحدود)
نباتان تزوع لزهرها)٠		بسي المدارات)
	تَعْمُدُيَّة · أَخِيْنُوبُس Echinops	عِلْمُ الْبِيَّةِ · بِنِيَّاتِ ecology
echidna: spiny antenter (Tachy- glossus aeuleatus) مَنْذُ النَّالِ	وجنس نباتات هائكة من الفصيلة السركبة	(الانكليزية من اليونسانية يسعني علم
هده اسس براوس دو خطم طورسیف (حبوان اسدینی براوس دو خطم طورسیف	الأنبوبية الزهر ، تزرع يعض أتواعها لنزهرها	المسكن- علم ببحث في علائق الكائن الحي
وسبوان مسدي بيوس در حمم سويسس مستدق ولسان نزج يتغذى بالشعل؛	ونعرف بساسم globe (histles).	الشباعي أو المحيواني بمنسابته . أي بالبيئة دلتي يعيش فيصا وأهم بحوثه تسائم المعامسل
_	Echinops ritro عُنْفِينَة أَسْانِهُو يَّةُ	يسمى مهما والأنفيمة فيه المالي الموامس
أَنْفَذُ النَّمَلُ • نَصَّنَاصَ Echidna	*****	
(جنس النضاض من رتبة وحيدات المسلك	الرائس	اقتصاد قياسي econometrics
من الحيواتات اللبونة البيوشة منها قنفذ النمل	Eckinops rúthenicus: Russian	(تحليسل المعطيسات الاقتصادية بالطرق
الاسترائبي المعروف بأسم spiny anteater).	echinops وُبِيْنِيَّة رُوْسِيَّة	الاحصائية والمرياضية).
Echinocactus; hedgehog cactus		economic يتعادي
مَنِّار كُنْهُويِّ • أَخِيْنُوَ كَكُنُوس	Echinops sphaerocephalus	
(جنس من الصبيسة، منسه ألواغ تزيرع	ُّ تُنْفُدِيَّة كُرُويِّتُهُ الرَّأْسُ · رِمِّيُ الإِبْل	تتاط إقتمادي economic activity
لارهارها المجميلة و أنظر spine cactus).	(شوك النجمال - مَرْعاو بلا) ·	حصار إقصادي economic blockade

ت ازُن اقتصادی economic equilibrium

تنز إقتمادي economic forecasting

تِنْوُلُوحِيَّة إِنَّتِهَادِيَّة economic geology

ثمر إقتصادى

تملقل إقتصادي

(يحت سا يُنتفع بسه اقتصاديث من مواد

economic growth

ecenomic instability

serrated edge أَنْكُ ﴿ إِكْرِينَا economic prosperity رخاء أقتصادى (الأولى عن السدكتور جمسل المخداليم edge firing economics اقتصاد • علم الاقتصاد مرض جلدي يصب الخل خاصةً). (حريق مُرافَّب يشعســل حول منصط أَقْتِصاد زِرَاعِيّ sgricultural economics الْمُتِصاد زِرَاعِيّ نَمُلَة رَطَّة المتعلقة المهراد احراقها لمنتشم الى العاخلي. Il weening eczema إعلم الأقتصاد مطافةً على الزراعة). (اسمهمنا في التجمامعة السوريسة، مرضى edge grain Il forest economics إقيصاد جراجي (ترتيب الألياف الطرفي في الخشب). (forest economics رأتفار edanhic edger; edge from (المسوب الى الترب باعتبارها عامسلا I rural economics شِيئًا أي من عوامل السِئة}-إعلم الاقتصاد مطبقاً على الزراءة). قِيَّة أَثَرَابِية edge-trimmer edaphic climax economic stability امتقرار اقتصادى (climax "edaphic" أنظر) edging-iron: edging-tool economic structure هكل أو تركيب edaphic factor اقتصادى (كُلُّ تَأْتِيرِ مُنْسِينٌ لَلْشَرِيةً} edging plant economic system نظام إقتصادي انبسات خفيض يزرع حول البعدائق أو علم التربة • علم علاقة edaphology economic union وحدة اقتصادية economizing eddish: aftermath economy. اقتصأد (بعد المحصاد الأول). edible urum; tare (Colocusia escudomestic economy إقتصاد أمحلي edelweiss (Leantopodium alpinum أو داخلي or Gnaphalium leontopodium) (بقلسة زراعيسة عنقوليسة من القصالسة ational economy مطبوخة ومن أسالها أيضا dasheen و eddo (تبأن عثبي مغير من المركبات الزهاده planned economy مغبرة حصفرة ألممركزاء واوراقسسه مغيرة إقتصاد مُوجَّه زغة، أنظر Gnaphalium). ectoderm عَلَيْهُ مُرَامِيةً وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِم edible bird edema: oedema (توزُّم الشقسائي في السجية الجمم أو ectoparasite بأنسل خارحي أو ظاهري edible canna (Canna edulis) (طفيل يعبش خارج جسم العائل وتقيضه الطنيسيل الساطني endoparasite. أتسيطل (بشخرجون من عماقله ننا مما يسبونه مُتَنفَّخ الأنسجة edematous . i parasite (بالتورم الاستبقائي)٠ ectophyte طُفَيْلِيُّ نباتي ظَاهِرِيّ · حَبُّ الزَّلَمِ · حَبُّ العَزِيزِ edible cyperus كَرْد · دَرْداوات Edentata طُفَيِّلتُ الظَّاهِرِ النَّباتي (مفردها أَدْرُدم رتبة حيوان مع الثديبات (Cyperus esculentus)

من فصائفهما المدايسات أي فمسلة السكسالي .

li cutting edge

وآكلات النمل ، والقِرْفَيَّات النم.).

(١) حافة · طَ ف

تنجزع طرنمي

مِقطع تحقيق •

مِفْطَعُ الحَواشي

أبأت الحوافي

طير يؤكل

(يَعْمَلُهُ لَطُعُمُ الْأَنْسَانُ).

أروروث أنظر Canna).

صالح للأكل · يُزكل

مِقْطَعُ الْخَفِيْدِ • مقطع تحفيف

(٢) حاشة خُين تة فاصلة

economic maturity النصب النصب النصب النصب التصادي فلساهر الأعضباء الساتية أو المعموانية. وتقبضه (العمر الذي اذا بلغته شجرة أو شجراه المفسلى نساتي بساطني وطليسلي الباطن يمسح ازديساد مجمها يطشأ لايضن وبحسأ .(entophyte edge مؤانياً) ٠ عِنْلَهُ خَارِحَةَ • تُعِيْطُ العِنْلَةَ ectoplasm economic planning تخطيط اقتصادي (قسم جبلة التثلبة الذي يحدها خارجيًّا)economic policy سامة اقتصادية

edible snail (Hellx pomette)

(من الأنواع الجسعة التي يستلفضا

edible stemmed vine (Vitts ourdrangularis)

edible thistle (Cynara cardunculus) وَ مُنْفُ * حَرَّ ثُنَّف وَرِّيَّ Cardoon

Edriophthalmia لاطئاتُ النُّدُونَ (قسم حيوان من الفشريسات اللِّينسات

education 3 agricultural education تعليم أَمَنِّى أَو يَقْنَى technical education | I vocational education

eel; common cel (Anguilla vulga-وجاء الاسم بالقاف وبالكافء ومو فيهما

اما مفتوح البهمرة والكام أو مكسورهما «أنظر اللسسان. • • ومع هذا قفي مسادة «تلق» جساءت الأنكانسي مفتوحة الهمنوء ومكسورة اللام خلافا للنصى ، وكذلك في مادة «جريش» ويقال أيضاً والمسان السمله، ولم تميز المعساجم بين الأنقىلىس مىغا والمعرَّى silurus ، والمُسلَّق lamprey والمسسلور darias فيجب التفريق في أيامنساء نوع سبك من فصيلة الأنقلسسات وربة مفتوحسات العشائة ، يعيش في المبساء المعلوة . ويشه الحية ، ويضاد ويؤكل) .

| vinegar eci (Anguillula aceti) انتقلس الخل

إدود منسار مرر السلكسات وفسسلة

eelgrass (Zostera marina) غشة الانقلس

(انسان مائي فيق الاوراق طويلهسا يغمو تبعث الماء قرر المداخل البحرية الضحلة) "

eelworm (Tylenchus) وجنس دود مضاد سن الملكتات وفصيلة الأنشلىسيات Anguillulidae. السيطن الأوريون أنظر snail).

> أَنْقَلْتُسِ السَّوِّنُدُ beet-root eelworm السَّوِّنُدُ (القر Reterodera schachtii القر

stem eelworm (Tylenchus devasta-أتيقيليس السأق (Tylenchus وأتظو

effective precipitation

effloresce (p.) (Bot.)

efflorescence (n.) (Bot.)

efficiency

efferent vessel Salatia, . 135 16.

رومف للنسات أو الحبوان المساجل عن

كَفاءة • كَفَامة • فَعَاليَّهُ

(تفشَّت فاقدا الملكل السُّوري).

(Chent.)

(كُنْتُ السلورات لفقدان ماه التيلور) .

eclworm disease; root knot

(تشعفم في الجذور سيه اليقليسات دودية (عسلية ذات فجوات لوضع السض تحفظه من السلسكيات ويصحبه اصفرار اثنيتة وذبولها

> egg farm egg hatching egg-laying إخاصة في الدجاج وملكات التحلي.

غَيَّاءُ النَّصَّة • غرقي ؛ egg-membrane الانمار أو الإنجاب) •

eggelant (Solantan melangena) (aubergine

آغة اللاذنحان eggolant blight (قرض قُطرى يعيب الباة نجسسان فيسبّب

إزهار ٠ إزهرار ٠ عُنقود زُهري eggplant stem borer (Euzophera حقار ساق الباذنجان osventella) قراشة الباذنيجان

efflorescent (adi.) (Bot.) مَنْوَرِّد efflorescent (Chem.) متثر هر

(كتبلة تنشأ في منظى النحواليات (أو الاحيساء عامة) وتحنوي جوالومة النجنين- أتنظر

egg albumin (albamin

ماذ تعمان · أنّب egg apple: eggplant

eggar-moth of oak (Rombux mulitta) وتغتبياني بورق البياوط وتشعيم حريرأ

حيداً في الهند أنظر Bombyx).

egg candling استحالاه السطى (candling of eggs

راد نيمان أنَّب حَدَّق تُغُد خَلَق ال

الطبور). Egyptian Achillea (Achillea aeguptiaca) (Achiilea

eglatere

Egyption arum (edible arum Egyptian asn: hale (Nala hale or نائير · صل مصري · Naja naja)

وأنظر الاسم العلمي).

تحصول البيض

قِشرة السفية · فُسطَى

باض السض * آح

تحمول البيش

egg production

egg-shaped

egg shell

egg white

egg yield

egg yolk

falbumin

(البحر د الإصفى في وسط البيضة) •

eglantine; sweetbrier; wild rose

(الأوليسان من الفارسية · اسم يطلق عسلي

I resty eglantine; sweetbrier (Rosa

egret (Casmerodius albus egretta)

الحشرات وينعت بمديق الفلاح).

وطسائر أبيض من طوال الساق يأكسل

(Rosu enlanteria)

teglanting

إحبة مور أماميات الأخاديد. واسم النوع العسلمي Faje من حسة ويعتقد أن المسل العصري هو السذي حبساته كسفويطرة عسلي

Egyptian bath sponge (Luffa لَهُ ف مصري وأنظو (Luffa cylindrica

لَوْ مَا تَالِيَّة - لَكُلاب Egyptian bean باقِلَى قبطية • عروسيُ النيل

egilops; aegilops (Quercus aegi-مَلَول • تَلُوطُ دُومِي Egyptian broomrape (Grobanche (أنظر الأب العلمي). acqualiaca)

وبعيش عسنى الفثائبسان والباذتجانسات وغيرهـسنا+ ألظن broomrape).

Egyptian clover; berseem (Trifolium olexandrinum) أنوام برية منجنسي الوَّرُد والفصَّلَة الوَّرُدية) * نَفَل اسكندري • برسيم

Egyptian cobra; haje (Naja naja) اليُّر • صِلِّ مِصرى • يَزَّافَهُ (Egyptian asp

دُّرة مِصِرِيَّة ' Egyptian corn; durra فأرة بيضاء

(Sorghum doura Egyptian cotton (Gossypium bar-

قطن مصرى تُعلَّنُ البَرْباد (badense إالمه تنسب الطبرون الأمريبكة أنظر .(Gossypium

Egyptian cucumber (Cucumis me-فتأس فشك lo chate) (cucumber "Egyptian" أنشر)

نَارِّح مُقْدِيّ Egyptian fig marigold وَاسَاسِ الزُّهْر ٠ تُمارُّس

(Mesembryanthemum أنظر nodiilorum

Egyptian finger grass; crowlect أصمية · تُحيل الاصبع (عنب عنقي من النجيليات) ا

Egyptian fox (Vulpes aeguptiaca)

Egyptian goose (Alonochen gegun-

Egyptian hemn (Althaea cannabina

Egyptian benns وأثهل (henna

Egyptian kidney bean (Dollches لُوْمَا لَئَالَائِنَّةِ • لَئَالاِب tablab i Hablab

Egyptian locust (Anacridium ae-الحراد النصري quaticum)

Egyptian lotus (Nelumbium spe-وَرْدَةُ النَّشِلِ • عَرُوسُ النَّيْلِ • ciosum : (Nelumbium

زنمس ذراعي أو عائم · Bgyptian Inpin

Lupinus termis

Egyptian melon: mange melon شُتَّأُم مِيصري . (Cucumis melo) م. قشعن

(ضرب من القساوون أو الشمساء أنظ . (musk melon

Egyptian millet (Penicillaria sui-لاَخْنَ صَنبِر * كُخْنَ تُؤْدانِي * cata) دُّنَثْن مِصْري

زراعة كَهْرَسة electroculture (تعجارت أو وسائل تنتخذ بضة الاستفادة من تأثير الكهوباء المخوبة أو تأثير نيسار كهوبين في انتاش البزور أو في نمو الزروع، والهدف تزيد الغلة أو تعويدها) • الكترولية • السُّمَا ٩ electrolyte بالكهرباء • معلول قابل للتأثُّن

أنيق ، بَهِيّ elegant خَمَان أَخْتَرُ الثَّيْنَ elegant bignonia (Rignonia spe-تغثونية رشقة وأنظر (Bignonia

خَنَانَ أَخَدُ النَّذَ clegant lily (Lillum elegane) زُنْبُنَ أَنِيْق Jan 1 (Lilium)

> elegant reed (Arundo conspicua) أنيق

{reed elegant saffren (Crocus speciosus)

> زَّعْمَرانِ أَنْشَ (أثنار (saffron

elegant willow (Salix calodendron) صَفْعاف أَنْيْق

ا أنظر (willow

أَوَّلِينَ ﴿ ابْتِدَائِي elementary

elephant (Elephas) (حبوان من قصفسة الفشفسسان ورتسسة المخرطوميةن} •

§ African elephant (Elephas africanus) فيثل إفريقي

Asian elephant: Indian elephant ئيّل هيندي أو (Elephas indicus) أسيوي

فيرونية elephant apple true (أنظر Feronia elephantum)

ولسسه ورق فريب الشسسه يورق الزيتون : ويبعض ضروب المقماف أما في الاصطبلاح المحديث فبالزيزؤون تطلق أبضيأ على الشحر المسيع linden فراجعهسا والأسم المسلمي مور المونسسانية يسعني قريب الزيتون لتشسايه ورقهمناء ولمذا كنت سنتمه زيتونسة منسأ للالتباس والجلاف في المعجمسات الصفحاف أو هو ضرب منه يعرف البوم في الفوطة ياسم الكنالاف ومو محرف من خلاف ــ وأطلق أحمد ندى عسلم هذا المجنس اسم المزيتون العطري. جنسى هجر وجشة للتزيين والسساج من فصلة الخلافات) •

Elgeganus angustifolia: Russian زَّنَّ فُونَ أُو خِلاَّف olive: oleaster صَّمَّ الوَّدَق

إذكر أحميد تدي أتيه يعرف في معا ياسم البلح الأفراعجي).

Elacaonus argentea; silky olenster زَّنَ فُونِ أُو قِلاف فِضِّيّ

يَحْلُ الدُّهْن Etoeis ouineensis (oil palm

وّصّلة السرفق elbaw-joint خَتَانُ • سَلَتَانُ» (Sambucus) خَتَانُ • سَلَتَانُ elasticity تمونية

Elater lineatus; striped click beetle

Blater niger: hairy click heetle;

Elater segetis; spring beetle:

إدودتها مشرة بالزرع يسمونهما الدودة

(فصيلة سترات من متعات الأجشحسة،

الصفراء ودودة السلسك الحديسدي، أتظر

tclick bectle

black elater heetle

(click beetle

barvest skinjack

elb (Zizyphus jujuba)

(capped clbow

لكلمة خمان أي تدل على النبات الذي تتكلم

عليسه الظر Actaon جنس جَنبات وجنيات

black-berried elder

common elder

(Sambuens nigra

(Sambucus nitra

dwarf elder (Sambucus ebulus)

طبية وتريشة من الفيسلة المُحْمَاثية).

خَيَانِ أَنْهُ دُ

خَمَانِ أَسْهَد ٠

خَيَانَ صَيْرِ

خَمَان كَبِيرٍ * خَابُور

(fainh

Capped elbow

Elateridae

زَمَّا مَّاهُ مُخَطِّطَة

نَطَّاطة زُمَّاء

نَطَأُطُهُ الدصيد

.(click beetle

تمتساب

نَطَّاطات · دافيات

(1) تطر

مِرْفَق م تَرْفِق * كُوع

وأنظر

وأنظر

(وهو مسدول في الشام كالمخسابور أي

(أَلْقُلُو Viburnum opulus (أَلْقُلُو Viburnum opulus)

1 tacentose elder (Sambucus racemosa)

I red-herried elder | Sambucus race-

رِيْنُوْ مُومِ الغَشَبِ الأَنْسِصُ * water elder

(Viburnum apulus Jail)

elecampane inula (Inula kele-

elecampane: yellow starwort:

خَمَّانُ الماء • تَلَمَّانُ الماء

(أنظر الأمه العلمي) ١

راتن • قَسْط ثابيق

محضنة أو حاضنة

تحفيف كهربي تعاذل

كَيْرَسا • كَيْرَسا •

مُحَرِّ كَاتَ كَهْرَبِيّة

رَعُ ادَة

. (terpedo

(أَ تَظُرُ

I pubescent elder (Sambucus pubes-

خَتَانُ الماء • تَلْتَانُ الماء

خَيَّادُ, أَزْغَب

marsh elder

cens)

Martin S

nium

electrical broader

(incubator

إتعريض الخثب للحرارة في مجسساك

والأولى صححة والثانية السيدودة خالعة

﴿ تُوعَ مِنَ السَّمِسِيكُ تُمَحَّقِنَ بِعَضَّو غُرِيب

يعسرع به فريسته بالصدمة الكهربسائية. أنظر:

جناً يقيد اقرارها وهبسا من الفسارسة يمعنى

جاذب الحلُّ أي المُشرع والثالثة لمحمع مصر).

كهربائي الكثروستائي لمعادلة التجليف)-

electrical seasoning

electricity

electric motors

electric ray

tmotor

اللمف وات. وعم التُقسسان والنُّيْقسانَ في elastration اصطلاح أينمنا هذه في مصر والتسام. ولسكن الحقمي لا جراحتي أبتد فيه حول العضينين التلسان في المعجمسات والمفردات ثلث على Le Y Commiphora opobalsamum , ماعلًا معلساطين حشى تَذويا ، وهذا الاسلوب غير النبسات، وكنمة أقطِي في المفردات مرادف

واصرة الفعيدي elastrator (أنظر المادة السابقة)،

تَمَّا عَلَة elater or elaterid beetle وأنظر (click beetle

black elater beetle (Elater niger) نطاطة ذياء

وأنظر (click beetle

نَطُّ اطُّهُ Elater (جنس حشرات من المغنافس النطاطة من منسدات الأجناحة أنقل click beetle).

بنمو في متماطق مصر الجنوبسة ومثلسه قطور Egyptian vulture: Pharach's chicken (Neophron percnopte-رَخَيَة • أَنْ ق (طاثر من الفصلسة الشَّشريَّسة وربِّة ترديًّا المجوارح) •

Egyptian weasel (Puterius africanus 121)

(۱) ثُنام أزرق Egyptian wheat Pennisetum glencum galait amail (Pennisetum)

> (٢) حنطة سسنة (Triticum turgidum and land)

٣١) أُرة المكانس

(بزور تُنتنها الطنُ والناء أنظر (Sorghum vulgare

قَنْصَافَ مِمْرِيّ ' Egyptian willow خلآف

(Salix aegyptiaca)iii)

eight-tooth sheen: full-mouthed خَ وَفُّ مُكتبار الأسان (بلغ من العمر له شوات وتصف السلة).

einkorn; one-grained wheat (Trl. tieum monococcum\ حنطة وحدة العثة

(نوع له حبسة واحدة في السيبسلة وهي

Elaengnaceze; the oleaster family خسازقتات

إنمسيلة من فوات الفسلقتين عسديمة النويجان ساها يوست زيزفونية وهي صحبحة في الشام لكن الزيزقون أمت تعل خاصة على النجر المسمى linden في الاصطلاح المحديث أنظ المادة الثالية) •

تَرْتُونَ * خِالَف Elaeagnus: oleaster (يسمى الزبزفون في الشام ، على ما جاء في المفردات ، وعلى ما هو معروف فيهسا في أيامنا هذر وهو مفوله يتعمل مياجأ للبساتين،

(نبات عشبي من القصيلسة اللجبائة بزرع ليجه ويطلق الاسم أيضاً على نوع من النَّسام Pennisetum spicatum (taken spicatum)

Egyptian paperplant; Nile papyrus (Cyperus papyrus July)

Egyptian pea (Cicer arietinum)

(chick-pea

Egyptian privet وأنظر (henna

Egyptian reed; paper-reed رَ دئ (Cyperus papyrus Jah)

Egyptian rose إضرب من الاسكبيورة يسمونهما بعمامية دمتق ضابغ محرمته أتظر Scablosa).

Egyption Sesbania (Sesbania seauptiaca) تشتبان ميشري ولأنظو (sechan

Egyptian souproot (Saponaria officinalls) حَصَّة مِصرِيَّة * يمرق العلاوة (أنظر الاسم العلمي).

Egyptian sponge-gourd (Luffa cylindrica) لَوْف أَنْطُوَّانِيَّ الثَّمَّرِ • لؤف مضري

(Luffa وأتظر

Egyptian sycamore; sycamore fig (Ficus sucomorus) وأنظر الأسر العلمي).

Egyptian thorn; firethern شوك النار · بيراقَتُنْة مصريَّة Pyracansha (أانظر

Egyptian uppers إخبرت من القطق النصري قصر التسلة

(في تعارضنا خواص تُجِزَة ومضنادة وَرَجُ مُتَقَّحَمَ

(١) انتفاخ · انتفاخ الرئة emphysema كشاتح (وُجود الهواء في أتسجة الجسم بشكل غير طبيعيُّ وخاصة فير أنسجة الرائة).

> Emphytus cinctus; girdled saw fly مِنْشَادِيَّة مُمَّزِّزُونَة

> > وَا يَعَلِ (sawfiv

طريقة تعربية empirical method

سيتخدام • توظيف employment

emulsifiable concentrates مُنَا كُّنَا أَتْ قَامَلَةً للإستِحلاب

تُستحلِب عامِلُ استحلاب emulsifier بيجرة · أزوم

رو رو مستحلس กลยังโลเกล (مواد غير قسابلة للذوبسان ، مسائمة أو سمعوقة سحقسأ دقيقساك كخلط بالساء واستعمل لأغراض عتير منها فتل السيندات،

soap-petroleum emulsion مُسْتَخَلَب الشَّائُونَ والثُّنْط

emulsion of soan and heavy oils مُسْتَخَلَبُ الصَّابُونِ والزُّكُوتِ الْتُصْلَةِ

زَّت مُستحلَب emulsive oil (زبت بنه منادة منتخلبة يعزج بالمناه لأغراض المرتزع

فَصَنْلَةُ سَلاحِف المَثَافِع Emydidae (فصيلة حيوان من وتبة السلحقيات ، تُمد حلقة بين السلاحف السالية والسلاحف الأرضة ومنها عندنا الرَّقُّ أو قال المعتسمة (terrapin; marsh tortoise

(۱) مینیا

(٢) طلاء زُساحي

enchanter's borb: European verbenn (Verbena officinalls) دغئ العتمام الأوربي

(أنظر

emergency crop ولكنهم أطلقوها حديثاً على كل حي بشكون (catch crop

. (فسارسة مريسة ويرى الأب أتستباس الكوملي في خرجه لكتاب تبخب الذخسائر في أحوال النحواهر أن السيامور والشُّمُور هبياً السناذج لا الماس. ضرب من الباقون مركب من كييات ومحنو على ومنع من أكسد المحديد. ومعدقه تستعمل في حقسل المعادن والمحجارة

emetic holly; yaupon (Hex vomitoria)

emigration emissary: outlet drain (ج مُنابر • قنساة الصرف الأساسة التي يتنهي النها ماد الأثر أن أنظر (server).

emmer: emmer wheat: amelcorn (Triticum amuleum or Triticum حنطة تشرئة dicoccum) (نوع من أنواع االقمع حبته سكتسية. أَنْفَلُوا الْأَنْوَاعِ السَّائِرِةَ فِي مَادَة wheat).

emperor moth (Saturnia navonia or Platusamia cercopia) (peacock butterflies)

I diernal emperor butterfly طاؤوسيّة تهاريّة

وأنظو (Vanessa in

Empetraceae (فصيلة تيساتية من ذوات الفلقتين قبهـــا نَا تَاتَ عَمْمِ بِهُ وَعَشَيْهُ مِنْهَا الْجَيْمُ أَيَّهُ } -

Empetrum

(من اليونسسانية en بمعنى في و Petros بمعنى الحجر ، الساعا الى مكان سأنها و جنس م. جُنْسة من قصيلة النحج بان}-

Empetrum nigrum; crowberry tree; black heath-berry مَحَرَّبُهُ سَوْدِاءُ الشَّيْر

سواء أكان حبوانًا أم نباتًا. والفوف من تعقيق الدكتور أمين المعلوف للجنين النباتي ، وهي emery محمدة أما الملقوحة فمن رضع الدكتور داود الحسلبي للمبنين المحبواني والنبساتي ولولا حوع كُلِمة الْجَنِينِ لِكُمَالَتُ المُمْلَقَةُ أَوْ المُمُنَّعَةِ أصلح منها للإنسان والمحوان).

embryological (خاص بعلم الأجنّة).

عله الأسنّة. embryology embryonia (مثل الجنين في مرحنته النطورية).

embryenic cell فكئة حنشة أُغْثِيَّةُ الجّنين embryonic membranes embryonic tissue embryanhyte

كِيْسُ الجَنبِينِ أَو الفُوْ في (١) البُؤةِ الكسر أي غي كاسلت المترور وعاريات الميزور· (٢) خلية كبرة تحصل في ومط مُجَوِّيزة السفة «الكَّبرة، في الزمريّات)

embryotomy تتميليخ الجنين (ُبُؤْتَى فَي الرحم عند تعشُّر الولادة) *

جيوي ، جيري ديون ، دور <u>د</u> emerald. الجوهر أخضر هو صوّانسات الألومينيوم والفلوسنيوم ملونا بقلسل من أكسد الكروم. وهو ضريسان : الزهود المصري beryl والزمرد الظلمساني وعو المشع الخضرة green cormadum أو نيل oriental emerald ومعناه الماقون الأخضرا وفي كتساب العماهر في معرفة الجواهر سعى الزمرد الستبع الخضرة وَمَرِداً مَغَرِيخٌ وَفَى كُتَابَ نَعْفِ الغُخَالِرُ فَيَ أسوال المحواهر نقل الشارح عن الشفاشي أله بسسى زمودا دباسا لشبه لونه بالخضرة التي تكون في الكبار من الذياب الرَّيْعيُّ الموجود في السائين) •

emergence أَرْمَةَ طَارِئَةً · ضَرَورَةَ تُنْلِيَّةً

· (illurviai).

شَعينُ الكُشَانِ أو الرَّمالِ (تبات عشبي من الفصيلة النجلمة والقسلة الشعمرية)

تُلالاتُ الأَقْ ام elytron: elytram: wing-sheath: shard السلالات المقار القدود).

Elumna arenarius: lyme grass

إج أُغمساد والأحنجة مُشْتَدَّد ومُقْتَدة الأحنجية وتسية من الحشرات Coleoptera والأغماد الأجنحة العلما نثلك الحشرات وهي والمن فرانية مهمتهسا حفظ الأحنحة الرقاق التر تكون تبحثمان

تُحول • هُزال emaciation emarginate leaf

(١) خِصَاء emasculation (eastration

(۲) خَشِّ هي المتثلمة في الشام والمحزائر ، أُمَّسَا الأولى (الرح الحُجش أي اعضاء التذكير أي اطلاق العردار على عدًا الشمص فشائمة في إنها هو ة المتنقيح الشهجيشي) ١ العراق وإبران والدردار فارسة معربة ومطاها

> ية - حَدْر - تَحْوِيْطُ embanking المحويط المشيء بالسدودي

تَدُّ • حاجز تُواجِ. embankment مد أو حاجز ترابي earth embankment !! حقا

وعسائق نبني طبيعي في مجري تهر فسد يسد مجراء فيكؤن يحبره أو يعوُّله).

embedding

emblic: emblic leafflower; myro-الأمسكح (جنسة أو تبسمات اسبوى من القصيلسسة الغربيوتية يستعمل تسره للأغراض المطسة أنظرر (Phyllenthus emblica

مَرُّى خ مَرهُم embrocation خَدِنْ وَلَيْهُ حَدُّ وَأَوْفَ embryo اللحبين في اللغة لا تستمسل للنسات ، والتربسة النساقية تسمى elistial والسكامية

ومور اساب هذا المرض إيضا اضطراب الدورة العبرية) • Elephantidae قالسات

والبقر وهو يؤدي ائي تغلظ القوائم وتضخمها

(التهساب المعلد السومن في قوالم العضل

elephantiasis

elite stand حَالُ الْفُسُارِ

(atend "elite"

(tree "clite"

إتعفلق في تصنيف دواجن المعبوان عساير

ellipsuidal veast (Saccharamuces

(موترخما ثر العضر • أنظر Saccharomyces).

(المفردات، وأطلق القعمة لفظ الدردار

تابرة عليرهذا الشجر وطورأ عليراتشحرالمسمي

هجرة البق أي البعوض. وذكر الأب أنستاس

أَنْ كُلِمةً وَقِيمًا مِنَ الأَرْاسة؛ يُحر مِن القصلة

الموقعيَّة يصلح للحراج والتزيين، ويكثر في

American elm (Ulmus americana)

English elm; field elm (Ulmus com-

I moustain elm: witch elm (Utous

Elechisia olealia: alive moth

(soil "eluvial"

وانتقال التربة محلولة أو معلَّقة في الماء.

الطرق الزراعية في أورية)

برقشا حقلة

فَرَالِيَّةُ الرِّنَّةِ إِنَّ لِلْهِ لِنَّهِ نَ

طَنْتَة مَنْتُولة

ولهج أي لسمان المصماف - والشجة الأخرة

ellipometric races

ellinsoideus)

elliptical

elm (Tilmus)

pestris)

elongation

eluvial soil

eluviation

شَخْرِا أَنْخَنَّةُ (أَوْ صَفْوة)

خَمْرة إمَّاللَّحَّة

الِوَقِيْصًا · شَجَرَّةٌ البَقِّ ·

إهليلجي

<u>۔</u> دَرْدار

(١) بَغُوْنِيَّة كَبِيرة elephant's ear الورق

(فصلة الفلة من رئة الخرطوسات) .

وأنظر Begonia (٢) قُلقياس وألط fare

Elettaria cardamonum: lesser eardamem: Malabar cardamem قَاقَأَةُ صَنشِة · هال · هِثْلِ

(أسود أنواع القافلة من الفصلة القاقلة يندغون محبق بزرء في الشسام الي القهوة ، ويتغللون الهام بالأسالة • أنظر أيضاً .(Amonum

Eletturia major; Ceylon cardamem فَأَقَلُهُ كَبِيرة

(أُقِل جودةٌ من الأُولِي) *

elevated elevated rill جَدول مرتفع elevation elevating pipe

(لرفع أو تقريع الفسلال · أنسطر .(elevator

elevator: lift وَأَلِيهُ تُرْفِعُ الْمُسْلَاتِ الزَّرَاعِيةِ الَّهِ، أَهُمُ ا عسائية أو الني السراكب وهي أشكال كمرفع اليحيوب ومرقع القنص ومرقع الكلأ ومرقع

elf dock; elfworf; elecampane inula رائتين قشط شامي (أتظر Inula helenium)

إزالة الطّراح تَبَّذ حَذَف elimination

جَرِيش الذرة البدعمenriched cornment

المضرة - ثانياً مجموعة من الثِّنيات الثُّرْد) -

environment

مستحلب زبت البحركات

المجنيني في بعض النباتات ، أو تؤلف بصرة الفلقة في فُوف بعض وحيدات الفلفة).

ظهَارَةٌ عَمُوديَّةٌ صافق القبر و القبر القب كَشوت السَّعتَر enithyme 15/1) (fairies' hair

ستنته تشكته

القشر يات) •

وبالي enîzaotic (sdf.)

epizootic aphtha; foot-and-mouth تُصَرِّ قَالَاعْتَة والطر (aphthous lever

epizootic cellulitis; epizooty;

تزلة وافدة equine influenza تَزَلَهُ الخيلِ الوافدة

(مَرَخَىُ مُعلى يصيب القصلة المخالية).

مَوْتَانَ * وَمَا الْحَيْوِانَ * enizootic disease مرض سيواني وياتي

(كل مرض معد ينتشر بسرعة ويتمسل كورةٌ أو فطراً برمته)،

علم الأوبئة الحيوانية enizootiology

(١) عَهْد • جِيْن epoch (Geol.) (الحن لمجمع عصر ، والعهسد أصبلح. ومن معاليها الزمان ﴿ كُلُّ قَسْمٍ مِنْ أَفْسَامِ العصور periods الحيولوجيسة، وقييد تستعميل الانكتيزية مرادفة لكلمة age أي زمن ،أو

(۲) حِقْه · عَشر · زَمَن جيولوجيّ

عَهْدُ السلاَّ حَساة ٠ Azoic epoch عَهْدُ العَوَامِد

تسوية • مُعادّلة ecualization

بعسادلة equation دُعَساف

equestrian star: amaryllis

أمسادِلُس • نجم الفارسات (وَهُوهُ مِن فَصِيلَةً الشرجيسُّان) •

خشات

Equidae (فصيلة النخيل من رتبة مفردات الأمايم لها اصع واحدة ، منها الفرس والمحمار والنَّمَّا بِي والأعترى والقرأ).

Epilobium spicatum; spiculate تحرية سطعتة willow-berb

Eninenhelus

(جنس معاشعن القشر يّات Serranidae).

Epinephelus morio; gromper

(ضرب من السمسالة يتيسم الفوخ من

فوق تُوَمِعِين * فوق بَتَلِين epipetalous

خننل · هالُوك Epiphegus virginiana

(الانكليزية من اليونسانية يمعني عسلي

الشات، وتطلق على النيات اللذي يعيش على

آخر ويسلازمه دون أن يستمسيد منسه فسلارة

كسَّالعِنفُــة ١٧٧ وككثير من نبائــات (لقصيلة

السحليسة ومن الطحسالب والأنشية والمعزاز

(٣ أَفَارًا * وَأَمْرَاهِمَ ثُلَطْسِلُقَ عَسِنِي أَدُوا *

النبانسان الزراعية ، وهي الأدواء التي تعسسل

ذروع بقعة في آن واحدً ، موه أكان مصدر

الداء حوانية كالحدرات أم تباتية كالفطور

الطفيلسة وفي يعضى السلاد دائرة مصلحة

تسمى دائرة أمراض الشائات تكون مؤلفة ميار

محطات أو مخسابر لعرمن المحدرات الزراعية

ومكافحتها ، وأخرى لدرس الأمراض الفطرية

(خروج السام من الأنفء من أسسابه

(عن مجمع مصر ہے کا می ٥٩ ٠ جملسة

خسلايا ستطيلة تكون في أطراف السكس

الأعسال النساقة والمعو السريع والرَّعْن أي

enistaxis: nosebleed

epithelial tissue

epithelium

والمكروبية ومداواتهااء

ضرية الشمس الخ٠)٠

تَسِيخٌ فِلهَادِيُّ

وللهسسار

مَرَضُ النَّبَات • مرض نباتي

(heechdrops

eninhyte

(محمول فوق التوييكات).

تَمَاتُ مُعَامِثُ أَو مُثلازم

المشاتات الطفيلية).

دا السَّالَت -

قرص علوي قرص علوي epigynous disc (أنظر الماءة السابقة).

Epilachna chrysomelina; cucurbit يُخْفُسُ التِثَاء - خُنفاه التَّناه beetle

في العشل).

Epilobium: the willow-herbs سُفْنَة • أَيْتُلُوْ يُبُونَ

Epilobium angustifolium; willow-منفثة صَنفة الورق

Epilobium hirsutum; great willowherb; codlins-and-cream

ينينا إكبيت bay willow-herb

epigent weathering (تحمان مُطَحِير تنحول بسه الصخور المطعية الى تراب)،

لنان المنتار • القَلْكَةُ epiglottik وأريضة مور الغشياء المتخساطي المتعسل شاعدة النسيان مدعومة بكندوف ، تقع على السطح البطني للبلعوم وظفتها مد المتزمار عند

عِلْويّ epigynous والبعنى الأصلى للكلمة الانكليزية مفوق الأنتيء وينمتون بفُلك ما كان موضع ارتكاذه على قرص الزهرة قوق موضع ارتكاد المبيض * بقال أسدية علوية، وهذه زهرة علوية الأمدية).

(حشرة مضرة بالقشساء مير ممتشمات الأجنجة وقصلة الدعاسق).

نعيش على الشجر مثلاً ولا تمتص تسفها خلافاً epilepsy أعلسة خستة في المحهسال العمسي تصيب الانسسان وتندر في المخيسل. وتعرف أبحصول epiphytic discase غسوبة وبالسقوط عسني الارضى وبعصول تنشج

(من اليونانية بمعنى على السنفة ، الماعا المي أن أزاميرها تقوم على جراء طوال. جنس زهر من قصلة الأخدَر بات).

إِنَّهُ لُهُورٍ ، تُقْدَسِ ، ذكوهما الدكتود أحمه عبسى ولم أجدهما في المفردات) *

Epilobium rosmarinifolium; rose-

(هو ما نسمه القشرة في مثل تمار التفاح الدُّهم الفَّحْريّ والحوخ والكرز).

> Epicharis bailloni; red sandalwood متنقل أشم

(ويطلق الصندل الأحمر أيضاً علم، sandal. أنسفر Pterocarpus suntalinger .(wood tree

Epicheris lourreiri: yellow sandal. مَنْ تَدُلُ لَيْنُونِي (sandalwood tree أُنظر (sandalwood)

epicormic branch or shoot

نَوْرُءِ عَلَىٰ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَصْنَ عَرَضَى إن ع عالى غصن، تشأ عن برعم وقسالي رافسه، أو من برعم عَرَضي ، واتَّعَجَّة إسا من المعجدُع وإما من فرع أَقَدَم سِلًّا} *

ثية مقة نوق فلفة epicatyl

epidemic (n.) الستعمل الكلعة الانكلىزية للوباء الذي يصب الانسان، ويضايلهما في الحوان epiphytic وفي النات epizotic disease disease. مرض معد ينشنىر بسرعة في بقعة أو كورة أو بلد).

> (adj.)وتاثق

إفي عبسلم الحشرات : الديساد واضح وسيريع ليجماعة حشرة فتاكة أو لعامل مَرْضي).

تشرة • أنتة خارطة (epidermis

epidermal (or epidermic) cells خلاط البشرة

epidermis أَدْمَة وَأَدْمَة خَارِحِيَّة (الشائية عن مجمع مصر وهي في المحدوان تمنساه رقيق يحيط بالجلد خارجيت وهمى في النسات المجزء البخسارجي منه. وهو يهجموعة خسلايا كشرة الؤوابسا متراصفة بللظ قسيها التخارجي فسير بَشَرة أو أدمة خارجة) -

epigeal or epigeous تام فوق سطح الأرش وأو قريبًا جِلَّةً من مطح الأرض).

(جميع العوامل الأحياثة والسلا أحماثة Eczoic era الأسعد السواقع) وآخر ألدهر السحنق قسه ظهرت بوادر

environmental diseases مراض سنة الحياة المعروفة) * عرامل البيئة · environmental factors نات زائا، (نسات أُدخل الي منطقة لا تلائمه وسرعان عوامل بيثية ما شلاشي)،

ephemera; ephemerid; dayfly;

إحشرة من أملة اليومشات • أنظر

(الاسم العلمي من اليونسانية يمعني الني

لا تستى جى يوم. جنس حشرات من أشماء

عصات الأجنحة وفصلة البوسات لا تعيش الا

يفع ساعيان. أما يرفاتنها فنعش سَسَن أو

Ephemera vulgata; common may-

سريمُ الزوال · يوميّ البقاء ephemeral

Ephemeridae: Mayflies: dayflies

(فصيلية بنسات اليوم- وعي حشرات من

Ephestia kuhniella: flour moth

ومترجعة، جنس حشرات من منتقيسات

گُؤيس فَوقيّ · كأس الزهرة epicalyx

وأسمى دودة الدفيق في مصر) "

Ephestia cautella

Ephippigera

enicara

(palm moth

رثية أشاء عسبة الأجنحة)-

(العظر

أَ آلَةُ النَّفَقِ

حَرَادَةً السُّرْج

الأجنجة شبهة بالنجراد) "

خَيْشُومِيْ · غَلْصَيِيْ

الخارجق

غلاف الثَّمَرَة الغايجيّ *

فَشْرَةً الشَّرَّة

Euhemera

إينة يوم

إِنَّةً يَوْمِ

اکن)٠

(Enhemera

environmental resistance and Color اعواصل ألسلة الطبعية والاحسالية السفنادة لعسش نوع مُعيّن من الاحباء).

ق ا حبوانی میندود · enzaatie وبا حيواني مَوْضِعِيّ

والهابه الذي لا بتجاول حبوا نات المزرعة أو القرية - و تقبضه الوباء الشامل epizootic).

enzyme (الأولى معربة وكمان سجمع مصر سمي الأن يه خُمَرُ وَ لَا مُعَشَّاهُ ثَمْ عَرِيهَا فَي جِهِ * وهي تشمل خماش تدوي في المساء تفرزها خيثاريا حيوانسة وتسائلة ولهنا خناصة تحويل بعض diastase hat

I milk enzymes خَمائر لَسَنَّة (milk enzymes (أ الغذر

أَوْ سَاتَ مُوْ كَيِنَة oxidizing enzymes المقشرُ الحيديثُ التَّابق Eocene period

(الأيُؤْسِيْن)

وأقرها متجلس مجمع مصرا والاتكليزية من الفظتين يوتانينين بمعنى المفجر الحديث، ثياني عصر من عصور اقدهر الحديث في المجيولوجيسة تسسلا العصر العسديث الأسق والساليوسين، ويليه العصر الحديث اللاحق ءالأوليغوسين٥) -

eola-weed (Hypericum perforatum: داذِي رُومي ، هيُوفاريقون

ممروف (عنيسة بريَّة طبتة خفيفة السُّنسة. أنظر epibranchial

دَهْرُ اللاَّ حَنَّاهَ Azote eon

وأول الدمر السعمق ، قيسل بدم الحياة عقبي الأرض)"

con or acon

i dourine

(farcy

Bouisetacene

equinia; farcy: glanders

ii agricultural couloment

Equisetum: horsetails

فَعَدَّات • تجهيزات • عُنَّة equipment

الآلان والأدوات الزراعة في المؤرعة) .

إومى العدد تطلق خساصة على جملية

ونسيلة ذُنِّب البَخَيْل ومن من اللا زمويات

والمقروات، وعو ذنب انخيسل عبشي

الشعشيق. ويرجح كون الكساك أحد أنواعه

والم البجنس العلمي من اللاتيشية بمعنى ذاب

النظيل. جنس نباتات عشبية من السلا زهريَّات

الدعيالة والقصدة الكنسانية أي فميلة ذاب

Equisetum arvense; field horsetail

Equivelum hiemale; scouring

rush: Dutch rush

النَّحْبِقُ . وهي تنسُّو في الأرضُى الرَّطْبِةُ) *

كُنيَاتُ النُّحُقُولِ

Erica scoparia; small heath

Erica tetralix; quaternate tleaved) heath

خَلَسْطِيّات والقتسلسة المختنجة سماهسا بوست فصيلة حشيشة الغبيرة وهي من فوات الفقفتين وحيدات التوبيعية ، تقسم أربع قبالسل ومن نباتاتهسا المُخَلِّمُونُ وعنب النب والقطف المدور.

cricifoliate cajeput (Melaleuca تلقاء غَلَنْكَة الوّرَق ericifolia i (أنظر (Melaleuca

أرينارون erigeran (Erigeran) شيخ الربيع وأنظر المادة الثالية).

Erigeron والمفردات، جنس زهر من الفصليية نسريُّة وقسلة الأنبوبية الزهر).

Erigeron aurantiacus; orange دابرين والْفُوَّتين erigeron; double orange daisy

erigeron

أَرْبُعَاذُونَ بَهِيّ

Erinaceldae

توادُن سادُل اِرَّان Equisetum palustre; pewter grass Equus caballus سد فرمی كُنَّاتُ النَّاقِم (horse

> Equus caballus asiaticus or Equus caballus arvanus; Arvan horse: Asiatic horse

قَرَس آيتريّ . فَرَسَ أَدِيَّ

إسمارانة المخسل الأنسوبة أو الآزية وهبي واستلالة الأصلية للخيل العراب).

ةً أ التبت (حبوان من القصيلة الخبلية).

Equas hemippus or Hemippus Syrian wild ass ستار وَحُيْسٌ * حتادُ الرَّحْشِ • فَرَأَ

وهم الفَّرَّأُ وحميان الوحيد عند العرب؛ ويشسه يعض العلماء البي سورية ، ولذا سماه ساس مسجم الحيوان فرأ الدام والأرجح أنه ويقرض ولمم يبق اء أثر في الشام وباديته).

وحيوان من القصيلة الخبليَّة) •

Equus zebra: common zebra تَگَابِي • حِتَار عَتَّابِي • حِيارُ الزَّرَه • زَرَد

ووهما بسمني أدهار وأحقاب أما الحقبة يكسر النحاء بع حقوب وحقب بكسر النحاء أيضا فقم تراد بمعلى العفراء وجعلها محلس محمع مهسى مقابل كنمة عهد وهي ما سستها الزمن." وليمة الطويلسة من الأرضة ترست أتناهبا معجود مجموعة جيولوجية وتقدر هذه المدة بسال الملايين من السنين، وألفساظ الدهور كريج أهمها التالبة أقرها مجلس مجمع مصر وشياركه في يجلهما ويقسم المدهر عمورا epochs climit asect if all periods . أزماناً أو قل حقوباً ages).

Archaeozoic era الدَّهُ المُسْقِ (ومط الدهر السحق ، يُظُنُّ أَنْ الحَيسَاة

Archean em

equilibrium moisture content equisetum poisoning المُحرَّدي الرطوبي المتوازن (بين النجسم والهوا») · انتث العسل والنسأن برعى الكنات equine (adi.) equitant leaves والوراق متراكسة الفساعدة كماوراق (27.) Charse

أَنْ لَهُ الْبَصْلِ الْوَالْمُدَدّ : Equus hemionus; hemionus كَافَى ﴿ مُعَادِلَ * مُعَادِلٍ * مُعَادٍ * مُعَادِلٍ * مُعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا * مُعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا مُعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادٍ لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادٍ لِعَادٍ لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادٍ لِعَادٍ لِعَادِلًا لِعَادِلًا لِعَادٍ لِعَادٍ لِعَادٍ لَعَادٍ لِعَادٍ لِعَادٍ لَعَادٍ لِعَادٍ لِعَادٍ لَعَادٍ لِعَادٍ لَعَادٍ لَعَادِلًا لِعَادٍ لِعَادٍ لِعَادٍ لِعَادٍ لِعَادٍ لِعَادٍ عَلَمْ عَلِمً عَلَمْ عَمِلًا لَعَادٍ عَلَمْ عَلِمٌ عَلَمْ عَمِل equine influenza ككافي؛ الرَّطونة · moisture equivalent ا (aphthous fever تمعادل الرطوية حَلَق • يَجَل covine syphilis

(أنظر

تُحدَّه زراعيَّة

وأنظر (moisture equivalent with

> عَذَا اللهُ مُكَادِلُ mutritive conjuglent مُعَادِلُ فِفَالِينَ (Butritive equivalent

خاصة ما أنها في الكُلمات المحقول) *

اوراق متراكبة

equivalent solution entivalent weight

إجنس الفرس من القصيلة المخبلية يشمل

الذرير والمحسار والعَشَّابي أي حسار الزَّرَّد والأنتُرَيُّن وفوا النسة وفوا الشبام أي حمسار

Equus asinus; ass

Equus asinus africanus: African ومن سيلالات المصيرة الله تنسد ممم والثام والمغرب).

Equue asinus europaeus: European حِمَادِ أَوْدُكُبُنَ (من مسلالات الحمير، يُنسب البه حمساد بواتو في فراسة) •

Equus burchelli or Equus zebra; كُنَّاتُ النَّتَاءُ تَقَابِي ، جِنَاد عَثَابِي ، حِمَادُ zebra الزَّرَّد • زَرَد (zehra

وأأنظر

! Cainozoic era Cosmic era (هو الزمسان السحيق السذي ميق تكوُّن * Eozoic era

Azoic erg

(أخر الدهر السحيق فيسه ظهرت بواهر المحياة المعروقة). الدَّهْرُ العَدِيْث i Kainozoic era (Kainozoic era را نظر

التَّقْرُ الشَّجْرِيِّ

(Kainozoic era

الدَّهْرُ الْوَسِيْط У Мезодоје ега (أنظر (Mesozoic era الدَّهْرُ القَدِيْم Palacozoic era

(أنظر (Palaeozoic era الدَّهُمُ الأُوّل I Primary era والظر (Primary era

& Proterozoic era (أشر الدهر السحبق فيسه ظهرت بوادر الحاة المعروفة) •

ergotine النَّقْرُ الرَّامِ I Quaternary era (أخر ألسدهور المجولوجية تسكونت فيه أعلني محسوعات الصخور الرموبية وأحدثها

f Secondary era الدَّمْرُ التَّاني وأزطر (Secondary era

I Tertiary era الدَّهْرُ الثَّالِث (Tertiary era

eradicant (يطلق على سا يبيد جرائيم المرض أو جنس جُنية من الفصيلة المطلنجية Ericaceae). ما يبيد النَّبْت) ·

أأقدم الدهوراء تكونت فيه أقدم الصخور المعروفة). erect bamboo (Bambusa stricta) دَّهُرُ اللَّهُ حَـَّاة خنزران منتصب (أول الدهر السحيق ، قيسل بده الحبساة وأتظر (Bamboo

على الأرض) -ساق قائمة · ساق مُنتيمِية erect stem الدَّهْرُ الحَدِيْث (stem "erect" وأنظر

ضَحراويٌ * يعيش في eremic (Zool.) الدَّهْرُ الكَوْنِيّ الأرض) •

حالمة تبأتية صحراوية eremium نَسَتُ السَّة الصحراوية

Fremurus: foxtail lily

(الاسم العلمي من اليونانية بمعني وحيدة الذاب ، الماعة الى أزهارهما المحتمعة عناقبه طَوَالاً مُسْلِيةٌ كَالأَدْنَابِ وَجِنْسِ يُرْهُرُ مِنْ الْفُمْمِيلَةُ

Eremorus rahusius ذُنَيَّة وَالْفَهَ Fremurus spectabilis (معمرة • نتبت برية في يبيل الشيمع وجبل

مَوَعَنِي الدَّارِيَّةِ ergot: clavus (يحمل في النُّمُلُم أي السُّلْت خاصةً ، وفي الحنطة وغيرها أسياناً. سبه فطر مجهوى طفيلي يُسمنى Claviceps purpurea يقسسلس زهر السابل كتار مودا كداية الديكة،

(فِلْدِائِيُّ أَيْ تُبِسُهُ فِلْنِي يَنْحُسُلُ فِي مَرْضِ

ergetism; holy fire; bread mad-(بحصل من أكسل حيد أميب يمرض الدايوة) •

خَلَتْج erica: heath: heather Brica; the heaths (كلمة البخلئج معربة قديماً من الفارسية-

Erigeron glabellus; glabrous

Erigeron hybridus; hybrid أَرْيَغَارُوْن تَغَلِق أَو هجين erigeron

Erigeron speciosus

اقصيلة القنافة تصل حبوانات ليوثة من

Equisetum maximum; tall horsetail كُنْمَاكِ عَالَمَهِ

الدَّمْلُ السَّحْيَقِ

عَصْمَةُ الغَثَاذِير

إزَّمِدادُّتُهُ الكُرْمِ

برش محوق الكريت).

أى يرقانات بعض الشَّار).

طارداً قلدود) •

أَرِثْرُوخِيْطُونَ •

السُّنَّا بية) •

حَنْدُكُ الكَأْمِينَ

كُرِيَّاتُ الدِّم العَدْ الْ

أنه العثاء

(مرض يصيب المغنازيو)٠

والكوكايين، أنظر coca

أَنْقُلُ بَيْهُ escallonia (جنسة أو هجرة مغبرة القبيد بهر يبتس المناونية تحسل عنى الوالم بينساء أو المعادية ورديّة أو حمرا و تزرع للنزيين) ،

> أَنْقَلُوْ نَيْة (بساسم أحد أتبسام ليشوسي و جنسور هجر وجنبة للتزيين من فصيلة كاسرات الحجر).

Escallonia floribonda

Escallonia rubra; red escallonia, أشقلونية خنراه

هارية ٠ هارب (طبر أو حيوان داجن أفلت من حظيرته وتطلق أيضا على تبات زراعي معروف يوجد مُحَمَّامَى • طَلَقْحُ وَدُدِيّ نامناً يُؤيُّا فيما بعداء.

> هندناء أحيية escarole إذات اوراق عريضة غسلاظ تستعمسل في السلطة الط endive .

مرور . منحقد ، سخدر escaroment

eschallot: shallot (Allium ascalo-قَللوط • كُرَّات أَنْدَلُسِيّ nicum) (shallot وأتظر

مالح للأكل · يُؤكّل (esculent (adj.)

نبات يملح للأكل

escutcheon (Zoot.) المال المالية (١) (عسلامة تانوية لسعرفة قسايلية السُّدُّر في البقر • وهي اشكال؛ •

(۲) طُعم دِرعيّ

كليهما من أمل منسكريتي : عن مسايرهوف نبسان عميي منوي من الفصيلة القرنية ، يزوع (التهاب جلدي نسبيه أنواع من البكتريا لحبه وهو يعطي علقاً للنقر).

ervil vetch (Vicia alba) Luetch

> إرمدادتات Erysinhaceae (فصيلة من الفطور الطفيلية ، تنس الي Centil (أنظر رتبة الزُّفيَّات وتنتمسل على الفطر الذي يبولد ادمداد الكرم وعلى غيره).

Ervsiphe (beinge file (crysses). (mildew

robin

ervihema

dog erythema

Erythrochiton

(robin

(عن مصحم شرف مرض جلدی سبه اما

حرارة الشمس واما احتكال المؤخل واما النَّنْف

Erothraen centaurium: lesser or

(نبات عمين من القصيلة الجنطسانية

(من اليونسانية يهذا المعنى ، الماعاً الى

كأمها الحسراء حنس مجر للتربين منالفصلة

قَنْظُرْمُونَ صَيْدِر common centaury

Gentianaceae ينبت بريًّا ويستعمل في الطب

(مترجمة، مرض جلدي)٠

Erysiphe tuckeri (فطر طفيقي من قصفة الازمداديات يولُّد في السسكرم السرض القسطوي السسي nowdery mildew of vine ارمسداد السكرم وبسميه أصحاب الكروم تنئ السكرم ويداوونه Brnthacus rubecula: redbreast

Eryngium maritimum; sea-holly; šea-holly eryngo • قرصَعته بحرية لحبة البعرى • شِندَأب بحرى (توع مغير من القرصنة الزهسار. يسامتة

eryngo; eringo (Eryngium) قرصية (سياء يوست المُتُنَّداب ، وهي عامية شاهية -أحسيد أنواعسيه البريسة المشهودة أي وأنواع للتزبين كالثالبة :

Marine) amethyst cryngo (Eryngium eme-

thystimum) 水道で

Poriental cryngo (Eryngism cocuruerythrocytes وَرُمُعُنَّهُ فَيْرُوكُمْ

Errum lens or Lens esculenta

Eryngium

(جنس بَنسسل عنبي لُمَثّر من النصيلة

Erungiām creticum وَرْضَعَة رُبَّة (القرصلة من السريائية، وفي القساموس والتسساج والمفردات تسمير القرمعنسة تحويكة ابراهيم وفي التساج ؛ المعروف على الألسلة قَرْضَمَنَّهُ وَقِد أَهْسِلُه الحماعة، قُلْت وَالْعَامَةُ فَيَ النام تندد النون. والتُمْرُقُصاء غره خلافًا لماً ذهب اليه بعضهم بقلسة من القصيلسة الخيمية تنبت برية في جبل النسخ وجبال فلمطن وأسحاء لنسان فشقار نهار

الزرقة وأوراقه عوكمة زرقاء

والأملح تسبته بالقرمعنة تعميماً ، وهي اسم Eryngium creticum فراجعها، جنس لباثات عليسة من الفسيلة الخبسة فسه أتواع برية

I Alpine sea-holly (Eryngium alpi-قرضنة ألئة

قِرْصَانَة حَسَنتُهُ ٠

اللواحم. فروته من أجود الفراد. والمعروف (رُبَّةُ الحشريَّاتُ أَي آكلاتِ التحشراتِ). إِنْ لَهِنْ أَوْ وَتَهُ الْأَبْسِضُ عُنْسِاءٌ يَتَغَبِرِ أَلَى بَنِي فَيَ الصف فستى stoat).

cresion control

eresian navement

إطبقة صلبة كتفهما تحمات التربسة التي

وتزروعات كشفة الايراق منشابكة المجلور

erubescent cajeput (Melaleuca eru-

bescens)

bescens 1

(Melaleuca

(Olearia

ومال كفادٌ erosion-resistant crop

تبديل على تمامك التربة ومنع النجرافها)٠

كبغ التعرية •

عَنْهُ مَ الشَّمَاتَ

چات ٠ حارف

وأقاء لتخترة

ليف النخار

وأنظر

زَيْتُونِيَّةُ وَرُدِيًّا الزُّهُمِ

وأأنظر

و تصنع عنه (لحماله) د

ترقانة • يُسروع

أتواع تؤكل كالسلطة).

وأتخل

ي الله المن المنت
شخرة تُودانيّة

(حصرة في دور المرفالة)

(جنس تبات من القميلة الصليبة ، قبه

ervil; lentil vetch (Vicia ervilla)

السلأولي أهسام بالسرية والأرامية

والكنش معربة قديماً من الفارسة، ويظهر أن

frocket.

eruptive rock

Bruca sating : كَاهَ كَاهُ Bruca sating

مكافحة الانحاف

كادب تنك الطقة تقطعاك

apple ermine moth (Hyponomentus فَرَاثُهُ الثُّنَّاحِ (حشرة مضرة من حَرَّتُفات الأجشحة).

ern; erne or earn (Haliaetus albicil. متقاك البتض (طسائر من فصلة المقود ورنسة

erosive أرض مجترفة أو تُعَرَّاهُ eroded land

(عامل على النعرية والاجتراف كالربح فابل للتعرية مُعَرَّضَ للخَرِف erodible

إختراف • تَحَاتً (ويقول بعشهم تأكّل واتحنات وانحراف وتعرية. وهو تأثير مادة قارضة ، وتشجة ذلك. وفي الجولوجية هو تسأتيرات عوامسل الطبيعة ernbescent Olenria (Olearia eru سن ماه وريح وجليد وغيرها في انحتات أجزاه النشرة الأرضة).

accelerated erosion تَخَاتُّ مشادِع رَسُوسَانَ سَرِيعِ سَرِعَةً غَبِرِ سُولِيَّةً فَي بِيثَةً (تَنْوَسُانَ سَرِيعِ سَرِعَةً غَبِرِ سُولِيَّةً فَي بِيثَةً إليف يتخذ من بعض أجنساس نباتسات اختلَّت بتأثير الحبوانسات ولا سِمسا بتسأثير الفصيفة النظية خامة جنس قوريفة Corypha إلاسان. وهذا التمالير هو العاسل الأساسي للتحات المتسارع).

ernea تَعْرِيَة جِيولُوهِية geological erosion إ اً قِعَاتُ مُخَرِّب مِثُ تَلِي gully erosion الم (تعدائًا سريع بالمسيسة كمحدث في الأوض

أخاديد ووهادا)٠

تَحَاثُ خَدُولِيّ rill erosion إتحال بالساء يُحمد في الأرض جداول وسايل عديدة جد مغرة)٠

تَمَاتُ سَطِعِيّ steet erosion (نحات علم طقة علحة من التربة ، تكاد تكون مشقة في شكلها ، ولا يكاد منا التحات بُرى ولا سِماً عثما تكون الربح هي التي

تحات برشاش الماء splash erosion ا (تَحَانَ بِسَعُهُ تَغَنُّتُ بِثُمُّ النَّرِيةِ السَّكَلْمَرُالِةً خطرات الماء أو بسيلاته)٠

Eriophyes offis; grape crinium قُمَّل (أو أكاروس) العنب Eriosoma lanigerum; woolly apple birdas تن التفاح الصوفي Eriostemon (من اليونمانية بمعنى زُفَّتُهُ الأُسْعية ، الماعاً التي وجود رغب على حواسل الأسدية -

Erinaceus auritus (long-esred

(مُرمَقُ تَبَاتِي يَعْسِبُ العَنْبِ وَالْجُورُ نَسِيِّهِ

(معربة. وهي من كلمة يواسانية كسانت

Erinus alpinus; Alpine erinus

Eriodendren; the silk-cotten trees;

(جنس شجرة زغيسة ذات عمر حريري،

Eriophyes pyri: pear leaf blister

کتل (اکاروس) أوراق الكمترى mite

شَمَّىُ التَّالَوْقِ أَرِ القُطْنِ الكَاذِبِ celba

أو القطن العَريْرِيُّ

أيسطر kapok-tree).

Eriobotrya japonica

floquat

تُطلق على يضع تبنّات، جنس زعر من الفصيلة

حشران فمثلبة يتمثيز بظهور عسرات لبساديمة

hedgehog)

Erings

(bedgehog

Erinaceus europaeus

Thedgehoe

مرور مرد

(أنظر

ىرىد. يواد ئۇرۇش قۇلۇد قۇلمد ئۇرۇشى

عنى الأوراق).

المختاز برية)٠

أرتثوس الألب

رُغِرُورُ اليابان

ermine (Musteia erminea) (حيوان من الفصفة السموريّة وراسة

جنس جنبة من الفصيلة السدّابية).

أوكالبتوس

أوكالمتوس غَرْبيّ

أُو كالبتوس راتينَعِيّ •

أوكالمتوس الكينا

أُو كالبتوس قَويٌّ

أوكالمتوس منقارئ

أوكالبتوس قاس

أوكالبتوس ورقي

أُو كَالْبَتُوسُ زُقْمَىٰ ۖ

ذىت الأوكاليتوس

ظَرَّ ثُمَّة • أَوْقار تُديُون

طَرِيْقَة كَسْرَةُ الزِّرْهُن

طَرَعْمَة تَشْفاهُ الزُّهْرِ

عَقَّاصَةً المُنْقُود

Eucalyptus resinifera: kino

Eucaluntus robusta: swamp

Eucalyptus rostrata; restrate

Eucalypius rudis; hard encalypius

Eucalyptus salicifolia: leaf euca-

Eucalyptus urnigera; urcealate

إمن البونسانية يمعنى الزهرة الظريفسة ،

Eucaridium grandiflorum album

Eudemis botrana: tortrix; tortri-

(شرجمة • حشرة من حرففسات الأجنحة

Eucaridium grandiflorum

الماعساً التي رفاقة زعرتهـــا- والنسانية معوية،

جنس زهو من الفصيلة الأخليائة،

bark tree

mahogany

encalvotus

lyntus

escaivatus

cucalvotus oil

Encaridium

cid moth

escalyptus; red-gam tree; fron-

Engenia

Eugenia geris; wild clove قرنفول بڙي

> وأانظر (clove tree

فَرَنْفُلُ • فَرَنْفُول Eugenia aromatica (أنظر Crlove tree

Eugenia jambos(a); jambosa; تَقَامُ الوَّدُد • Malabar plum إسمام مالامار ، حَنْمُوزَة (iambosa

Eugenia plmenta: alispice وأتظر inimento

وعلم تحسين النسل eugenics (عن طريق القوانين الورائسة وعملم الوراثة أنظر genetics).

enmetric race (الطلق في تصنيف الحيوانسات الدواجر عني السلالات المتوسطة الوزن وانتداء

Eumelous vitis: common vine gruh: Western grape rootworm تُخْنَفُ الله كاتبة

(حشرة مور القصانة النُّضَارية تضير بالكرير في أوربة وأمريكة).

econymus; evonymus (Euonymus)

إشجرة أو جنبة من جنس الاوفونيموس وفسيلة القائات Celastraceae).

enenymus of Japan (Evenymus

(عجر تزييني من القصلية القيسانية ، سِلُول في حداثق دمثق · أنظر Evonymus).

Eucaluntus melliodora: honey smelling encalyptus Encalvatus occidentalis: Occidental escalvotus

وهائد بعض أثواعه :

وكالبتوس غريض الوترق

flowered encalyptus أُو كَالْمُتُومِي عُنْقُودِيُّ الْزَّهْرِ

أو كالمتوس قَلْمِنُ الوَرَقِ ed eucalyptus

Eucalyptus diversicolor: diversicoloured encalyptus مُخْتَلِفُ اللَّهُ دُ

أو كالبنوس كُرَوِيُّ أَو تَغِيْن ال_{مِل}ِيُّ اللهِ

Eucalyptus lehmanni; Lehmann أوكالبتوس لَهُمان eucalypins

أوكالبتوس كبير البينقاد

escalyptus أوكالبتوس ذو حائيّة

أو كالبترس Bucalyptus megacarpa أو كالبترس Enflagella

في مصر والسكنا في النام. وكبل منهما يعل على مجر آخر، جنس عجر للأحراجوللمتريق من الفصيلة الآسة سألف الأراضي الرطبة في مصر وقير مهاجل الشام خاصة ولأ يحتمل برد السهول المالية والتحسيل في الشيام ، وأتواعه كنساة بعضها كبار ويعضها مغارا ويستعمل ورقيه وزهره في الطب ، ويستخرج منها دهن عطو

Eucalyptus amplifolia

Eucalyptus botryoides; cluster-

Eucalyptus cordata; cordate-lenv-

Eucolyptus cosmophulla أوكالمتوس عَمُوْدِيُّ الوَّدِّق

Eucalyptus globulus: biue-gum

Eucalyptus leucoxulon; white енсајурина أو كالبنتوس أنيض

Eucalyptus longifolia; long-leaved escalyptus أو كالبتوس طَوْتِلُ

Eucalyptus macrorrhyncha

Eucalyptus marginatu; marginate

مَوْطَيَّاتِ أَصْلَتُهُ (ربة حوانات دنا من طالقة الموطيات) ،

ودهن الورد الخ. والموم تقول عطر المنفح Sattleid grafting. وعط الورد ماثل طبار طب الواتحة يكون يحالة تشطات في خلاية الشائلت أو في أوعشها وهو يشخرج منها مناعكا بالتقطير أو التباث أو الأذابة ، أو غير ذائته، وهو نبعان الأول أدهيسان الطب وهي التي تستعمسل لتطسب

المسابون والمحوقات والخسلامات اكدعوا الورد ودعن اليساسمين ء والشسالي الأدهسان المعطوية وهبى التبي تستخرج من بعض الميؤود والشبسار فتعلن بهسا المشروبسات والأطعمة ء كدمير الأنسون ودهن الطرخون).

الم عُطور وأُدِّهمان فسال دور النفسج

essential oils: volatile oils: أَدْهان عطْ تَهَأُو طَأَارة * aromatic oils عُمِلُ رِ ﴿ أَدِّهِانُ الطُّسِ

اأنظ المادة الساعة) -

راييخ • ثمتوَطَّد established (١) تأسيس وانشاء establishment

(٢) أمنتأة ٠ مؤسة (٣) تَرشُّخ • تَوطيد

establishment period (البرهسة التي تنقضي بين يسده تجسلُّت المسرجة عليمية ، أو بدء إيجاد حرجة صاعبة ، وبين الوقت السذي يُعتبر فبمه أنَّ الإنشاء قد ﴿ وَيُم الأَرْضِ الزَّدَاعِيَّةِ

> مُلْك · مِلْكِمَ · مِلْكِنَّة عَقَادِيةَ -I forest estate

حَرَجَة مبلوكة (أَرض اتَّيُخذت حرجةً أيَّ كان صاحبها)٠

أَمُلُكُ عَمَّالِينَ * مُلِكِحٌ مَقَالِينٌهُ real estate مُلْكُ (real estate Li i

esthetic wood وسرجة تزرع وتصبان لأتحراض جمسالية

تَقْدِيرِ • تَشْيِينِ • تَقْرِيمِ (تبيئ ثبن البشاعة المراد بيعها)"

estivation

esophagus: oesophagus

(المتنفيم بسالبرعم او يسالعين· أنظر

espalier (Arb.) نَالُمُ * ثَلْمُانُ (١) (شكل يشكلون به الشحر الكُسُنَّد)٠

المنحدة أو أشحار أسنَّه علي حائط بقال عج مُسَنَّد وزراعة المُسَنَّدات).

(٣) حدار استاد • أستت إجدار أنسيد علسه انتجر في زراعسة المُستَعان ويطلق علمه احماناً لفظ trellis).

fan-shaped espalier إشكيل من أشكيال الأشجياد الشمرة المقلسة، ولفظ العنسه ستعاد من ألفاط

esparto or esparto grass (Stipa tenacissima or Lygeum spar-كَوْفَةً مُذَّرُوفَةً

ويمشع من أليافهسا الحقبوط والسسلال والأكاس والناك أنظر Stipa).

li pinnate esparto (Stipa pennata)

عَوِهِ • خلاصة • مُستَخَلَّهِي

essential elements (عناص ضرورية لثمو المحبوان والنبات).

essential floral organs

اعضاء الدهرة الأساسية

واعضماء المزهرة الخساصة بالتكسائر وهي الأماريسية stamana والمستقة أو المنقسات .(pistils

essential host عائل أساسي (عائيل أماسي في إحدى مواحسل تطور الكائن الطفيلي).

essential nutrients عاصر غذات ألات estimation

essential oil: attar (of roses)

وَ وَقَالَ * وُكُونَ * وَلَكَ * وَلَكَ * دِرَّة *

إلىشخرام • مَنْهَ ﴿وْتَنْفُسَانَ وَوُتُّدُوقَ مَفَى النَّحْيَسِلُهُ وَبِلَّهُ عَفِي المنسأن، يرَّة على السعز، اسْتِحْوام على كسل ذات ظلف، فَسُم مَقَى الإسلَ، وهي كنها طلب اتلث الحبوانات الدواجن للفحل أي تشفاد ،

eternal flower (everlasting flower أنظر)

في أوقات معلومة) •

زبت عَطر طائر ، عِطْر ethereal oil (essential oll

etherization إمعالجة بغاز الأثير لتسريع الإنتاش).

Etiella zinckenella: cowpea pod دوهة قرون اللوبيا

أَهَاجَ النَّبَاتَ أَو صَفَّرَه · هَاجَ النَّاتُ أُو اصْفَرَّ

(وهاج فعل بائي- أنظر etiolation).

(فقد البخدور واصفرار النبات ، وكذلك

علم أساب الأمراض etiology أوكالبتوس encalynt (eucalyptus

encalypioid bakes (Haken euca. هاكة أو كالنوعة الورق (lyptoides وأنطر (Hakea

أَوْ كَالنَّمُوس (eucalyptus (Eucalyptus) عَرْحَة ضَالَة (شجرة حرجيّة من الفصلة الأبّـة).

> Encalvotus ومعرية - وهير موراليونانية يسعير السُّن أو المسامة ، اشارة الى وجود هيء كالعمامة يغطى الزهرة قسل تفتحها • وقد شباعث كلمةً رُوكَالنتوس المعربة ، ويسبونها غلطة الكسافور

estrus: estrum: oestrum

غانجيت و بُوبائوريوم	European alder (Alnus glutinosa)	(أنظر الأسم العلمي)٠
(جنس لباتسان عشيشة مُعَشَّرة ذراعية أو	جارُ آلماء الغروي	Eliza de la como de la
·(₹).	وأنظر الاسم العلميياء	European fire-thorn (Pyracantha coccinea) قَوْلَةُ النَّارِ (الأُوْرُبِيِّ
cuphorbia; spurge (Euphorbia)	European ash (Frazinus excelsior)	
قريبون · تَبُوع	ئرتان أوربق · مُترّان عال.	أو القربيزي
(أنظر المأدة الثالية)٠	الرس الربي والمناسبين. (أنظر الاسم العلمين)	(Pyracanths بأنالر)
Want & March	- '	European foulbrood; black brond
Euphorbia; the spurges وَيُون	European aspen (Populus tremu-	سرض الحُضنة الأوربي
(المعجمان والمفردات. وهي من أمسل يوناني. ويسمونه أيضًا البُّوع والبُّنُوع والبُّنُوع	خَوْدٌ رَجِراجِ (ھا	(مرض بكثيري يُصِّب خلايا النحل)·
ومي من السريانية الطلق على كسل تيسات له	(أ تظر آلاسم العلمي).	European Free Trade Area
البير دار م جنس نسات عن فصيلة المفريبوانيات	European ass (Equus asinus euro-	منطقة النجارة الحرة الأوروبية
فَيْهُ عِدِمُ أَنُواعَ لَا كُبِيرِ حَسَأَنَ لَهَا فِي الزَّرَاعَةَ ۚ	جِمَار أَوْرُبِيَّ paens)	The state of the s
وهائد بعشها :	(من سُلالات الحمير • يُسب إليه حسار	European globeflower (Trolling
Euphorbia helioscopia; sun	بواتو في فرنسة. أنظر Equus).	مِيْرُكِيْنِ (زَرُبِيِّ : europaeus)
فريون الشمس · حِلْبِلابِ sparge	European bean-weevil (Bruchus	حَوْدَانُ الجِبَال
(spurge "sum" النظر	rutimanus) الْفُولُ ((أنظر globeflower)
Euphorbia lathyris; myrtle	(Bruchus Jari)	European glorybind (Concolvulus
spurge; caper spurge مامزدانه	European beech (Fagus sylvatica)	arrensia) am (Amanthites
Euphorbia pithyusu	زان أوربي أو معروف	عصب ,وربي كلاب العقول
Zalato set tetukusa ham	ران اوربي او صورت (أتظر الاسم العلمي):	بغرب المعلوق (أنظر الاسم العشمي)،
Euphorina pulcherrima; poin.	- ,	والقر دوسم المسمي
قرَيَكُون كِلْشِرْيعة settia	European bee-eater (Merops apias-	European goatsucker (Caprimul-
(بئت القنصل في مصر - لها قنابات حسر	خُشَّار عُائِيعِ أُو مَتْرُكُوف (ter	aus europeus) کُبَتِد أُوْرُبُتِي أَو شَائِع
كبيرة لَهُي النشاء، كثيرًا في حداثق القاهرة).	(bee-materiii)	(أنظر Caprimulgus)
Euphorbiu triaculeata Fors.;	European bladdernut (Staphplea	European hawthorn (Crataegus
sun spurge; wart wort	تختفودية متقابلة الوريقات (minnata	oxyacantha) کتی ور ڈائیک
لايقية • يوليلاب	(أنظر الامم العلمي).	(أنظر Crataegus)
(و تطلفسان أيضاً على أنواع أخرى من الفريون- والملمة في الشام تقول حَلْبَلُوب بدلاً	European boxthorn (Lycium eu-	European heliotrope (Heliotro-
الفريون. والعلمه في الشام عون سمبسوم المد. من جيلاب).	توتج أُذِرُبِيّ ropeum)	plum europaeum) رَفْتُكُ الشَّنْسِ
- 1,	المنظر Lycium)	· •
فَرْيَوُنِيًّاتِ Buphorhiacese		الأُوْدُيِّيِّ (أنظر Heliotropium)
رُيسمونها الفصيلة الفريولية والسُّوعية	European columbine (Aquilegia	
وهي من ثوات الفسلةئين تشمسك القربيون والمخروع والحلبوب والمتنبقوت اللخ)*	موصيّة العدائق (oulgarie	European hornbeam (Carpinus
_	(أتظر الاسم العلموي)"	نبِيريّة أوربيّة او شائعة
Euphrates poplar (Populus	European carn-borer (Ostrinta	(أَنْغَشِ الإسم الملسي) •
عَوْد قُرَانِي · غُرَّبِ	nubilalis or Pyrausta nubilalis)	European larch (Larix decidua or
(نوع مبلول على خواطىء الفرأت حيث يعرف يلم الغرّب أنظر poplar)	ثاقب الذرة الأوروبي • خَفَّاد مساق	أرزية أورية أو نحبية (L. europaea
	الفزة الاودوبي	(أنظر Larix)
Euprepocnemie plorans; clover	European elder (Sambucus nigra)	European linden (Tilla europaea)
تطاط البرسيم grass hopper	خَمَان أمود · خَعَانُ أُورِبِي	رَيزفون أوربي
	#·	الريون الرسري

(ويعرف أيضاً باسم common lime. أنظر Entsyis .(Tilia European mignonette: weld (Re-مُلَيْحا ٠٠ إِسَالِيخ seda luteola) (القاموس والمفردات نيسأت عثبي حبثي من الفسيلة البليحاوية). European nettle-tree (Celtie occidenta(is) (Celtis وأتقلق European perch (Perca fluviatilis) فَرْخ نَهْرِي أَو أُودُبِيّ (perch وأتطر European privet (Ligustrum vul-لِينُسطروم أودبيّ أو شائع (Ligustrum (أنظر European scorpion (Scorpio euro-عَفْرَبِ أَوْزُبُيَّة paeres) والتلي (scorpion European spindle tree (Evony-أَوْفُوْ يَتْمُوسِ أَرْرَبِّيَّ (mus europaeus (Evenymus وأتظر European sycamore (Platanus كأب أودبي acerifolia: (من أشجار المتوارعمامد للريحوالدخان economic evaluation | والقيار • أنظر Platan). European vine (Vills vinifera) كَرُمُ أوربيّ • كَرَوم شائع (أنظر الأسم العلمي)" European wild boar (Sus scrofa) رَتِّ أُوْرُبِي • رَتِّ • عِنْر (جنس حيوان من فصيلمة المختسازير منه تنجدر المختازير الأهلمة).

ر السمى حشرة السُّولة في الشام وهي تسطو

وايران) :

الشجرة النحيل ايان الزهرارهـــا ، چنس هجر لَلْتَزْيَيْنَ مِنَ الْفُصِيلَةِ الْقَرْنِيةَ). Euletranychus orientalis; citrus ئُمَّاً. «أكاروز» brown mite العمضات البنتي Euthymus pelamys; ventrally striped bonito تُنْنُثُ مُخَطِّطُ النَّعَلِّنِ (نوع يكش في سواحل\المتام من شباط حتى أخم أينول). أسست زهرة الخصب لسكثرة أزهارهساء جلس نباتات تزرع لزهرها)٠ مُعِينٌ غَذَائِينَ * مُحَمَّنِيُ النفذية entrophie Euzophera osscatella; eggplant مَرَاثَةُ البَاذِيْجانِ · stem borer حقاد ساق الباذيجان إدودة البساذنجسان في مصر • حصرة من رتبة حرتضات الأجنحة وقصلة المتاربات evaginated تَقْوِيم مُ تَقْسِم evaluation أتعسن لمزز البطاعة المراد بمهااء تقسم اقتصادى خلك تنكثف evaporated milk (حلیب مسکنتُف أو تمرّ کُر بالنیخیر بحوی حوالي ٢٠ بالمائة من السادة اللبنيّة الصلبة). evaporation (الحويل مادة إلى بنخار). (١) مُتِحَوَّرَة evaporator أألسة تجفف التمسسار واليقول يسالهواء Eurygaster integriceps جينة الرَّدُع (۲) جهاذ تبخیر على سايسل المعتطسة والشعير. ويقيد الراد انسونة لأنها كلمة منهورة في النام والعراق evaporimeter; atmometer

(كسل آلة تشميل في فيساس مرعة تبخر مُمُعَيْشِكَة ، أُوتَكُمِية الماد • فياس قوة العبو المُبَخِّرة» • المدال الديالية ... (من اليونالية بمعنى عجرة الحصة لشكل مُوَكَّدة (لعُسُ · متحانسة النُّس even aged biennis) everbearing

ئستمر الإزعار everblooming

عُرُوة * دائم الخُفُرة (النبسات الذي لا يتعرَّى أيداً تعريًّا تاميًّا من ورقه الأخضر ، بلي يدوم عليه الورق حتى بغهر ورق جديد ، وعسكس العرود العُلَجساء وهمي الشجرة النني يكون لها أوراق مُعْبِلة أي باقطة كلها في الشناء).

evergreen birthwort (Aristolochia رُواوَنْد دائم الخضرة (sempervirens {أُمَاظِير (Aristolochla

evergreen cypress (Cupressus sem-سَرُو مَائع • شَرْبِيْن pervirens) (أنظر (Cupressus

من العربق

cus ilex)

(تُعتَلق على النابة التي لا يوجد إلا فرق طَفَيْفُ مِينَ أَعْمَارُ أَسْجَادُهُمَا ۚ الفَرِدِيَّةُ ۚ وَالْفُوقَ المقبول في العمر هو عموماً من عشر منين إلى

evening campion (Lychnia alba) أختيس أبيض

(زعو من الفصيلسة القراهليسة مساقة أنظر Lychnis).

evening primrese (Oenothera فْدَرِيَّة مُعْوِلَة (جنسى زهر من الفصلة الأخدريَّة · أنظ .(Oenothera

تمستيثر الحمل (وصف لبعض المنباتسات التي تنسر لفترة تستمر معظم تنوسم الإلمار فلا انتضج تمارها دفعة واحدة)٠

(الظر المادة السابقة).

وقاء شجير evergreen firebreak (firebreak "evergreen")

evergreen oak; holly oak (Quer-تَلُّوط أَخْضَر

وأنظ Laemasie

| bog-spavin

تَرَشُد exostesis (انتفاخ سطيح العظم. وهو أشكسال تست النَّوْ يُدات في كننا القديمة منها ما على :

li cartilaginous ringbone دخس

حَرَد خارجين

حَرّد داخِليّ spavin

غُرِيْب • دَخل

| splints: fusee on the canon bone

(السدى لا يسكون في الوضع الطبيعي في الأرض النبي يتناولها المحث}-

expansion تفقات مصروفات expenditure

يبرية experiment

نصييم أشتبأري experimental design أو تجريسي

experimental field; test-field المخارجية يركب وزق الجوز). عَفَلُ النَّمَارِي

احقسل أتدرس فسه أمور عديدة كتبأت سختلف الأسدة في الشاتان الزراعة ، وكتأثيرً السقى أو النحرث أو المنزق فيهسا ، وتسدرس أيضأ الاصناف الزراعية البحديدة المينوس

مَدَنَةُ التَّحَارِبِ experimental garden (لدراسة النباتسات من الوجهة الزراعية، أنسطر garden).

تمطمة الاختبار experimental plot (أو التحرية) • تُقْعة الاختيار

(١ ــ مسلحة من الأرض تُسدرس فيهسا تناثج استعمال طريقة من طوائق الاختماراء

ب ـ الوحسدة السكبيرة الأرضسة التين العجرى فمهسا دراسة اختسارية تستلزم فعموصأ رَاجِعَةُ ﴿ وَمِنْ عَسَلَى الْأَكْثَرِ تُقْسِمِ فُعَلَّمْسَاتُ أَيْ قُطَّعاً مغاراً للْاختبار).

(سا يبرز تتيجة لفهض من الت الانسان والبصوان كمالنسالط والروث والخثي والمعر والزرق وغرها)٠

excrescence المية • زائدة انطلق عسفي الزوائد النسامية الطبيعيسة كَالْأَظَافِي وَالنَّمِي أَوْ عَلَى النَّوَامِي غَيْرِ الطَّبِيمِيةِ الستينمة أو السرطة).

تُحَمِّدُةُ الْدُرَادِرِ Exouscus deformans مُحَمِّدُةُ الْدُرَادِرِ فضلات الحسم (نصيب السمدرافن أي العفوض في مصر فتحسن فسه مرض التجلُّد وهو السسى إقْرَازُ excretion (peach-leaf curl (إخْرَاج أو إقْرَاعَ فظلات الجسم)"

(جنس قطر من قصلسة المحشدان فسه

(تحدث قمه مرضاً يسمونه مكنسة الساحوة

إفطر مجهرى طفستي مور الدعامسات

(فطر مجهري طفيلي من المعاميات

النخارجية يصيب العنب وورق الكوم)٠

دِعَامَةُ الْعِزْرُ exebasidium of walaut

النصو أو العنصر السدى وليند. وتُتعت ذوات

الفلقشن بأعهسا خسارجية النعو أي أن عاقهما

exemphales or exemphalus; um-

exoskeleton

bilical hernia; navel rupture

(٣) خارحي السنثأ - دَخمار

Expascus cernsi

أنواع طفيلية)،

مُتَعَدَّةُ اللَّهِ اصا

أي الكرز

(witches) broom

محمدة الاحاص

دعاميًّات خارجيَّة

دعامّة الكَرم

(١) خارجيُّ النُّمُوُّ •

طاهرئ النبو

فتق الشرة

هَيْكُلُّ خَارِجِيُّ

Exoascus pruni excretory system حمّازُ الافراز ٠ (الاجامي في اللغة هو المبرقوق في مصر والمخوش في الشام).

execution Exobasidia exfoliation (فصلة فطور طفيلية موروثية المتعاميات، (مقوط لنجاء الشجر في العفريف كما في exchasidium of vinc الكرم والدنب والبلوط وغرهاا ا

exhalation exhaustion

(١١) استنفاد - إفراغ أو تفريغ بالسّحب

 (٣) وَهَن اولقن الأرض لقفيدان عوامسل البخب

exhibition exogenous مَعْرض زرّاعيّ agricultural exhibition والعضو أو العنصر السذي ينشأ خسارج

existence struggle for existence

Exoaceae ر سع محمدات (قصياسة المحسدات من رئيسة الفطور

الرُّقَّةِ. أُسِينِها بهذا الاسم لأن بعض أنواعها الطنيقية تبحيد ورق يعض الأعجبار المنبرة المستلاة بها)-

مرض التحقد exesscales; curl ومرض فطري ينجئد ورقالاعجار المشوة · (4, 2)(1,1)

Excuserne

 (ج نعماج وتُعَجمات أثثر الشمائن منذ مسلاحها للسفاد أي بدءًا من الشهر الخسامس عشر من عمرهسا وبعلم بين النتين تُلتير

(١) دَخِل ، رِخُل ، رِخْلة ewe-lamb (جو رخال ورُخال وأَرْكُل النم)؛

(٢) خَرُونَة (المخصص وهي الأنتي من المالئة؛

تحليب الثماج لا گونداله evalisminous

لا أتْدوسبرسية إتطلق على العبوب عديمة السويداء}.

exanthema عَمَى طَنْعِيَّة (١) طَعَم · مُمَّى طَنْعِيَّة

(٢) مَوَاتُ طَفَعَى (مواتٌ يصب المعطسسات بتمثر بتصبغ الانسجة وتبقع الأوراق بلون يُنيُّ ، وينتج عن . ب. التغذية) -

excavating for minerals

تتحري المعادن (حفر الثراب تقنسساً عن المعسسادن قير

execustion

(١) مُقانَفة exchange: barter (عقد يتفق بد الفريقان على تبادل سلمة

(٢) تبادل • شادلة • استدال

تبادل الناذات f gaseous exchange

يواغ ﴿ إِضَافَةٌ غَيْرُ فَمَّالَةً ﴿ exciplent أمادة مالئة أو حسية للقوام تبنسافيه الني

مُحفلودة

(المنطقسة التي تُستع الحيوانسيات عن دخولها بالسِّلجات، قان enclosure).

خالات فقلات excreta خالات

إطوط دائم الخشرة بوجسه في مواحسل الشياء- أنظر Ouercus). أطلقها تبوقر مطس على هذه الناتات ، ومعناها

evergreen rose (Rosa sempervirema' اأنظ

أثحار دائية الخفية evergreen trees

everlasting: everlasting flower: مُخَلِّدة ٠ خالدة immortalle (الم يطنق على عدة أنواع من الأزهار Gonphrena + Helichrysum .(Acroclinium) Gnaphalium ;

Oriental everlasting (Helichrysum خَالِدَة شَرْفَتُهُ أُو طَاقِبُهُ orientale) (Helichrysum

everlasting pea (Lathurus latifo. كملمان عربض الورق (توع معيَّر معرِّش كَوْرع لزهره * أنسطر .(Lathyrus

الله على الله Evonymus americanus; American everted Eve's-cup: trampet pitcherplant

(Sarracenia flava) أَنْ فِينَةً فَعَيْنَةً * ک ب حوّاء (Ditcherplant

Eveweed; dame's rocket زهرة الساء الكتأتة (Hesperis mutronalis Lift

evil or king's evil عَمْدَة دَرُنيَّة • عُقْدَة خَتَارْبْرِيَّة (scrofula (أتظار

تَزْعُ الأحشاء evisceration (ويطلق على عملية تتطيف وتزع احشاء المحبوان الديمج) -

evolution organic evolution

Evenymus; Enemymus

(معربة، وهي من النونانية Euonomon

النبات الحسن الشمية - لم أجده في المفردات،

ولاً في كناب بوسط ، ولا في التحقة ، ولا في

يد سرأسه العقاد ، ولا في كثير غومها من

المراجع ، وذكر أحمد عيني توعساً سماه

غُرِّ قَمَةَ الْيَرَاعِبِ ، وعزاه الهرمورية - وهو ترجمة

الأسم العسامي القرنسي لهسذا النوع وهو

bonnet de prêtre أي فسلنسود الراهب،

والعسائقة يسمونه السرحسان، ويطلقون هذا

الاسم أيضساً على غر. • أنظر Russelia.

جنس مجر وحب من النصلة الشالبة

Celastraceae فية أنواع للتؤيين ، وأنواع

Evonymus alatus; alate enonymus

Evonymus americana; burning

(بيشة من القصياسة القسائلة ذات قرون

Evonymus europaeus; European

Evonymus japonicus; evonymus

Evonymus latifolius: latifoliate

Evonymus nanus; dwarf evony.

وُقُوْ بِنْمُوْ س كَتِير Evonymus radicans

(منفول في حدائق دملق) ا

spindle tree

of Janan

enonymus

bush: strawberry bush: wahoo

انست في أحراج أوربة وغيرها)٠

أوفونيموس مجتلح

أوفو نشوس أؤديي

أوغونيثوس ياباني

أوقو نشوس عَرَيْضُ

الوزق

أُوْفُونِينُومِي قَرَمَ

Evanumus verrucosus

أُوفُونيموس تُؤلُوليّ

زهريا) ١	أَهْدَابُ النِّيْنِ · رُبُوشُ النَّبْنِ . وَمُوشُ النَّبْنِ . eye-lashes النَّبْنِ .	
سه المين الراسين		A. 1111 / 31
عَيْنُ مُن كَبَهُ غِيلُ مُن كَبَهُ غِيامَةُ * كَنَامَةُ السَنِ	محجر العين	eyrie; eyry; aerie • وَكُرُ الكواسر
عِياسة * لِيامة السِينِ (أنظر blinker)	eyespot يَثِقَ عَبَا	وَكُو النَّسَو

(١) انتهاء • انقضاء الأخبل expiration	export عادر	(cultivation "extensive")
(۲) ذَفِيرٌ	exportation يصدير	exterior يَوْدِ جِينَ
إِسْتَمَر · استغلِّ exploit	مراقبة العادرات export control	خارجي ٠ ظاهري ٠ شطحيّ external
exploitability (Sylv.) إفعالم * إشيشمالب	يان العادرات export declaration	external medium - الوسَعَلُ الخارجي
وطعاع "مسيحسمب (امكان قطع الشجر والحطب)	يسمُ التصدير export duty	البيئة الغارجية
فيش الاشتماد • exploitable age	إذَنْ أَو ترخيص تصدير export licence	المَيْنْخِرَالْوِ. قَتْحَا الأَنْفُ external nares
سِنُّ الْاستئىسار (الممىر السذي تبلغسسه عجرة منغردة أو	إجراطت التصدير export procedures	الغَّارِجِيَّانِدِ
شَجْرًا ﴿ وَ لَكُنَّ الصَّيْرِ أَبْعَادِهُ السَّالِمَةُ لَأَغُواضَ	جممي التمدير export quotas	 (۱) انقراض اندئاد (۲) اخداد اطفاد
٠ (أبياً المتاراتينا) •	إعانة تصدير export subsidy	(mm, m, s, s, s, m,
التُعُلُّ التَّبَارِيِ • exploitable diameter التُعُلُّ الْحَدِّ	(۱) تَعَرَّضُ (علاقة وضّعة مكانير بالأحوال العجرية ولا	
(القطر الممنى يعشر كساقية لإمكسان	(علاقة وفيفة مكان بالاحوال النجوّية ولا عيما بالنمس والربح)، (٢) تد نض	
استثمار الشجرة تجاريًا أنظر diameter "falloneter".	O -10- ()	dry extract عُلِكَتُومَةُ عَالِمَةَ اللّٰهِ dry extract (أُنظر dry matter
exploitable girth • التَّجارِيّ	تَرْعُ اليُلَكِيُّ ۚ نَرْعُ اللِّلْفُ expropriation (السلاك نمى المام مأى أن تأخذ الحكومة	extraction استغراج
النُحِيط الحَدّ	ملك النبرء وهو سُلب المثالث ملكه قانونيًّا للتَّفعِ العام ، على أن يُدفع نمنه المُغرَّم النِّه) ·	extractor - ستخلاص -
(المحيط الذي يجسل الشجرة مسالحة المدينة المسالحة المدينة المجاريسة المألسة المدينة ال	_	جهاز استخراج أو استقطار
.(able ¹	exserted or exert stamens أُشْدِية بالرِنَّة (عندما تظهر الأسدية خسارج المُعْلَف	يقواد honey extractor
المصبم القابل للانتيشتان • exploitable size أبعاد قابلية الاستشار	الزهرية}٠	(أَلَّهُ يُسْتَخْرَج بهسا العسل من النخاريب بالقوة النابذة) •
والمحجم الذي يعتبر كافيأ فجمسل المشجرة	تبحقيقب • خَفَاقْب exsictation	خارِجُ الزَّمرة extra-floral
مسالحة السلامنشار تجاريت، أنظر size "exploitable").	(جفياف منطقية أو مستقع لأسساب غير انقطاع المطر أو قلته) ·	(لفظ توصف به التركيباتالتي نقع خارج
exploitation of stand الشَّعْرَاء	exstipulate leaf برقة لا أدّة ا	الزهرة كبض الأقراص والفُّاند السَّمَرْبُّة) ·
exploitation value إِنَّةُ الأَنْشَارِ	ورقة عديمة الأُذَنات (الأُذَنَة أو الزنمة هي زائمة ورقبة	خارج البِرْدة extraseminal
(value "exploitation" اأنظر)	مزروجة تكون في ناعدة معلاق الورقة في بعض النباتات كالورد والقول • أنظر stipule.	مِثْر خَارِجِي التنتُّخ extrorse anther أو الاتجاء
زراعة استغلالية exploitive farming وتستهمدف الربح السريع ولا تمنم	extension المتداد و تعديد اليام (١)	تَشْح ، إفراذ ، تَعلُّب ، نَرَّ exudation
إنساب التربة والاعتناء بها)·	(r) ۇملة · ۋملة تىدىد	_
استكشاف استقماء exploration	(٣) كىلحق • فرع كىلحق	تعيين (عضو البصر في المحيوان) ·
exploratory puncture بَرُّكُ الْمِيْقُمِالِيّ (أنظر puncture)	extensive cultivation: extensive حَرَّتُ مُشِيعٍ * زِراعةُ مُشِيعَةٍ farming	عَيْن - أُبِّنَة - زَمَعَة - أِزْعُمَة eve; bud الفعن أو (العبة بساتية مغيرة في رأس الفعن أو

EXP

fairy ring mushroom حَلَقَيُّ النِّمَاء

منجلي الشكل falciform

faleiform Achillea (Achillea fal-أَخَلُّهُ مُنْخَلِمهُ * (قَسْتُونَ) وألظر t Achillea

Falco nurfaleo: gerfalcon; gyr-(مسائر من الجوارح من جنس المقر لكنه انتظير حيحمأ).

شاهين Falco peregrinus; peregrine (أ نظر (peregrine

Falco sacer or Folco cherrug (أأنظر (saker

falcon (يطلق المسادون لفظ falcon على انات العقور أمسا الذكر وهو أصغر حجيب وأقسق جرأة فستى tercel أو (tierce).

بَاشِقُ الحَمَامِ I stone falcon (أَوْغُ مِنْ الْمُقور) -

صَفْريتًات Falconidae وقصياسة الصُّقور والبُّرُاة من جوارح العلير ، فيها الصقر والبلا والشاهين والثَّقابُ والبائق والبجدأة الغراء

كُوَّالِيرِ • جَوَادِحِ • سِبَائحُ الطُّيْرِ (Ruptores

(١) سُقوط fall (مقوط الورق أو الشمار)٠

(٢) فصل الخريف

(١) قَطع الأشجاد fallage (في حَرَجة)

(٣) الشجر المقطوع

شّعير خريفي أو نثتوي

حررية فرنسة fair-maids-of-France (من الاسم الانسكتيزي، اسم يطلق على تلاثة انواع من الزهر هي التالمة : ا) حوذان اقونيطي الورق crowfoot

٢) كاسر المحجر الحُسيين

ragged robbin: زهرة الوقواقي) (٣

fair-maids-of-Kent (Ranunculus حَوَدَانَ أَقُونَيْعِلِيُّ الْوَرَقِ (aconitifolius (Rannaculus

فمعية أرجوانية (أتظر الأسم العلمي).

طِوال تنتف عسلي مضفهما وتنف فسه زوائد Saracen corn). تعتص تنفسه ومن المسائه epithyme fthyme dodder 3

> fairies' horse: ragwart groundsel (Senecio Jacobaea) مَنْخَهُ بَعَنِينَة (عشة مُعترة من الفصلة المركبة ازهارها

fairies' petticoat (Digitalis pur-قبعتة أرحوانية purea) ﴿أَنْظُرُ الْأَسَمُ الْعَلْمَينِ} *

fairles' table: common mush-. فُطر · عُش الغراب (خسامة النوم الشبائع المعروف بسام - وَبَيْل • وَبَيْلة (Agaricus campestris

fel . 113 fair-maid of February (Galanthus مورية شاط · nivalis); snowdrop غَالَنتُوسُ • زهرة اللين الثلجّة (جنس زهر من القصلة النرجسة) .

.(Ranuncidus acanitifolius)

.(cuckoo flower (Lychuis flos-cuculi) Falconiformes; birds of prey

fairy bell; fairy cap; fairy glove مُحْرِيسُ الْمِنَّ · (Digitalis purpurea)

fairy grass (Briza) إبريزة (نبات عصى من النجيليّات ذو شبسلات. full barley; winter barley نهز لألين ربح ، من المسائه أبضا .(quaking grass

Engopyrum emarsinatum; buckwheat of Nepal with the (Saracea com {أَ يَظْرِ

Fagopyrum esculentum; common buckwheat حنطة سؤداء شائعة أو مَنْمُ وقة

Fagopyrum tataricum: Tatarian

(Saracen corn

fagot; fagget (معزمة العطب)٠

Fagus; beech أوتطلق الكلمة العربية الثانية على الدردار أيضاً أنظر كسلمة Fraxings. جنس أشحسار حرجة وللتربين من القصيسلة اللوطة Faraceae).

Fagus americana or Fagus ferruginea: American beech زان أمريكي (الرغ يصلح المتنزيين وفيه أسنافها)

Fagus sylvatica; copper beech; common beech; European beech زان تَمَثَّرُوفُ أَو شَأَبُع

(يغرس في الأحراج وفي المحدالق. وله ضروب كثيرة كمسالزان الأرجواني والمنتؤج والكبير الورق والمستجى والنحابي الخ٠)٠

شوق ٢ شوق موسيّة ١ معرض

livestock fair مُوْقٌ الْمَوَّانِي ردوق يتجنم فيها الناس في أيام معلومة ليع المائية).

fair conditions ظروفب متوسطة (بمالنجة لوضع النيسات أو العجيوان أو

fairles' hair (Cuscula eplihymum) كَشوتُ السّمتر (ابسات طفيقي مرقه أمغر أو عقر خيطيّة

fagara

(raxineum)

fagget; faget

fagget branches: sticks

واغمسان وعساليج تسكشر عندمسا تتمطع

(trefoil "thorny"

میلاوی عاقول ۲ Fugonia eretica



﴿جِنسَى زُهُو الْمُتَرْبِينَ مِنَ الْفُصِيدُ

ash-leaved fagara (Zanthoxylum

pepper fagara (Zanthoxylum pipe.

الميذالية أنظر Zanthoxylum).

فاغرة مرائلة الورق

فاعرة فلفليه

وَيْثِلُ • وَيُلْهَ

إسرمة العطب) -

ولأعمجار فتعجم خُزَماً)

يّ صَنَّى الحِنْطَةِ السَّوْدا.

تستثم بالجنطة الشؤداء

ا تُول ، اقل ، القلاء العلام القلاء القلاء عوامل ممتقعية factor of safety عرامل الإنتاج factors of production

Faba vulgaris var. equina; broad- factors of the locality عَوامِل المَوْقَم (locality "factors Jah of the"

> factory; works مُطَنِّمُ مطمع صمير

> > مَزرعة انتاجية أو تجاريّة actory farm (يسبر فيهسا العمسل على النظم المحديثة وعلى نطاق واسم).

facultative parasites) Lilia متطفلات اختيارية التطفل

اكاثنان عضوية مقطرية غالبكه باستطاعتها عوامل سأثدة المن إما رَبَّامَة أَوْ سَالُمُكُمَّا : fagopyrism; buckwheat eczyma

Fagaceae عوامل مائمة

(نصيلة تسانية تضم جنس الزان Fagus يسل هو من الفصيلة البطَّاطائة، أنظر والبسلوط Quercus والقبطل Castanea). عوامل مُسِيَّة

face value (١) عَامِلُ"، مُعامِل factor (۲) عامل ودائي biotic factor (biotic factor dominance factors edaphic factor عامل ثوبين رويفولون عامِق أثر إبين، كل تأثير مُنْمَيْنَ

إجنس نبائمات عشيمة منويخ زراعيّة من

(horse-bean

facet.

القصيلة القرانية منهسسا أنواع الفول المحفتلفة.

انسطر bean و broad-bean).

فُوْلُ النَّفِيلُ • فَوْلُ مِصْرِي

| inhibiting factors l lethal factors

fall wheat; winter wheat المناه المالية المالي

			: .	
{ثَيْدَر فَي الْمُعْرِيقُسَا﴾ *	سَنط كاثيب دُويينية false acacia	وأتظر الامم العلسي).	(مَرض فطري يعيب النبائدات العمبيسة	في الخبســل والبقر تضــط الأُمْتَر أي الأفراد
fall of the leaves عُـــالُ	شائيعة	false hellebore (Veratrum) مَعَرَبِينِ	فكطر راس البزرة بغطاء ذيتوني اللؤن	المتحدرة من أبوين معلومين)،
(سُمُّوطُ الورق والقاء الورق) .	وجنس عجر المتزيين من القرنيسات	(جنس تباتسات طلسّة من القصفة	مَعْمِلَي الْعَلَمْسِي يَسُودُ ويصلب فيما بعد).	family farm
fallow; follow land • الأَزْعَلُي الْمُسْرِّيِينَ	القرامليّة الظر Rabinia pseudo-ucuciu).	السور تعجائية) •	false sycamore; Chinaberry (Me.	مزرعه عالمية اعشاء العائلة التطية نفقاتهم (يعمل فيها اعشاء العائلة التطية نفقاتهم
أَدُونُ السُّالِ · الأَدَّنُ السُّنِعَالَةِ أَدُونُ السُّلِتِ · الأَدَّنُ السُّنِعَالَةِ	iaise-aice Tritoma (Tritoma uva-	false kernel: bunt of wheat	أزادِرَخت (lia azedarach)	المعينيسة بخسسلاف المؤرعية التجيسارية
برس المعبات (الأرض التي تُركت حولاً أو أكثر يساد	إِطْرِيْطُومَة أَلْوِيَّة كَاذِيَّة (riu	نيخر المعتطة • تفخُّم نَين	(azedarach الأنظر)	(factory farm
زراء ما كالرأرض في المعورة الزراعية الما ذَّريعة	(أنظر Tritoma أنظر)	مرض فطري سبه فطور طفيلية مجهراية (مرض	false syringa; mock-orange	family pedigree نَسَبُ الأُسرة
field موبالعامية فطّره أو مُستحالة fallow ويسيهما الفسلاحون أرض السّبسات بالفتح	خَلْقَةُ سُنُرِيَّةَ كَاذِبَةً false annual ring	من توع T. foetida s Tilletia caries من توع	فيلادانأس	tansity begins 23
وبسميهما الفسلاحون الرسي السياسة بالمسح والصحيح بالنفس، وهو في اللغة النوم وأمسله	(راق من حلقة أندوّ متعددة الطبقات).	.(bunt	(جنبة تزيين من جنس فبالادلفس وقصيلة	family property; family posses-
الراحة) •		أَدْرِيَّهَ كَاذِيَّةِ كَالْفِيَّةِ (Pseudolarix	كاسرات المحجر أنظر Philadelphus).	مال الأمرة sions
دَغَلُ الأَرْضِ المستريحة bush fallow ا	(Psylla أنظر)	(نجر حرجي والتنزيين من الفصيلة	false tamarisk (Myricaria)	تَجِاعة famine
راُنظر bush fallow)	توزّ كاذب false banana	العسنو برية أي السخروطية).	مَلَى فَاوِيَّة * مِشْ يَمَادِية	(۱) بروَحة
التراحةُ الأَرْضِ • سُبَاتُ fallow break	رأتظر papaw)	false neitle; white ramie (Bock-	رَّجِنْسَ كُنِيَسِياتَ قريبةَ مَنْ الطَرْفُسَةُ مَنْ الفصيلة الطرفاوية)*	(۲) مِنْسَف • مِنْسَف ة
إستراحه الارض + سيات Tantow treak الآزمَن + إستيعَاللهُ الأَرْض	false-basii saapwort (Sapenaria	meria nivea) آليض		أسلة مفقطحة لها أذنان بسف بها المحب،
الإرض • إستيمانه الدرض (ثرك الأرض حولاً أو أكثر بلا ذرع)؛	مائزيَّة الحَبَى الكاذِب (ocimoides)	(أنظر ramie)	false tinder-fungus (Phellinus أَصُوْفَالَ كَاذِبِ عَنْ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَّةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَ	وتسمّى أيضاً winnowing basket).
***	(أنظر snapwort)	false nutmey (Torreya nuclfera)	(يعيش على البلوط) .	بروحة التذرية winnowing fan
fallow deer (Cerous dama)	false bitter-sweet (Celastrus	كُورِيَّة جَوِزَيَّة	faise Tsnga (Pseudotsuga)	
إِلَّلِ أَسْمَرُ أُو آَدِم (يُسمى الأَرْيَسُل في يعشق- وهو الأَيْسُل	عرابيّة مُتَسَلِّقة (seandens)	(أنظر الأسم العلسي).	المنافقة كاذبة المنافقة المنافقة المنافقة كاذبة	فاخِر • مُستاز fancy
والأبين في كتب اللغة، حيوان مجتزٌ من فصيلة	راً تغلو Celastrus إ	false eat (grass); tali oat grass	والمساولة المساولة المساولة المساولة	(رتبة فائفة في تصنيف نوعية المستوجات من تمار وازهار وحيواتات المزارع).
(الله يعالم الله الله الله الله الله الله الله ا	false bud; side shoot • بَرْغُم مَبْلُور	قرطال عال عالم (Avena elatior)	الأُمْسُوعُة) *	•
fallow finch; wheatear (Saxicola	برغم مبسور بالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المراغم كالذب	(أنظر Avena)	false wheat (grass); quaking	يس أهِظ fancy price
oenanthe or Oenanthe aenanthe)	بريسم "ويب (بريمم أو غرتوق ينمو على غصن السنة)"	false pepper plant (Schinus molle)	وريزة srass	fan delta; alluvial fan جولتا مِروَسَمَيّة
أَبْلَق		* فَيْلْهُولَ كَاذِب · فَلَقُلُ مَالِطَةً	(fairy grass رأنظر)	أوطيئة
(ا بو بثيق في الشام)-	بُلُطُونِية (Boltonia) بُلُطُونِية (باسم نيسائي المكليزي: جس دهر من	(تنجر للتزيين من الفصيلة البطمية لأوراقه المخضر ولشاره الحمراء والحة الفلفل، أنظر	آزینگ تحقید faistfication	شَعِير مِرْوَحِينِ
fallowing; fallow break [أشراحة]	(السم مبدين عمر المعلق المسلم المسلم المسركيات) . المسلمة المركبات) .	(pepper "false"	(افساد المسحمولات الزراعية أو تبديسل	(Hordenn zeocriton , list)
*	faise cypress عند كانب	Service State Theorem is the	ماهيتها كليش التاوي، أنظر: fraud).	.==
الأُدِّضَى	أَسُرَيِّ • سَرُو كَاذِبِ false cypress (Channecyparis	ثَمَادِعُ كَافِيَةُ أَو ذَالِقَةُ عَافِيَةً أَو ذَالِقَةً	كِرْش ، أَلْمَيِدةَ الأُولَى	نسفسه fanning (آنَّدُس الحب وغربانه بالبِنْسَفِين)،
(تَرْكَ الأَرْضُ حَوْلًا أَوْ أَكُثُو بِلا ذَرْعُ) *	* '	false ring كاذبة	(في المُعَيِّرُات)	المعلى المحلي وخريبه بالمستسه
(١) الأَرْضُ النُّسْقَرِيْعَةِ · fallow land	false dragon's head (Physostegia)	(أي غير مكتملة)	المُقَدِ القامِنِيّ Famennian	مِنسَفَة مِروَحَيّة fanning mill
ُ أَرْضُ السُّبات · اللَّمْرَضِ المُسْتَحَالَةِ	فَيْزُسْتَأْجِيَّيَةً (معتاها منفوخة السكامُن جنس زهر من	false saffren (Carthamus tineta-	العصب العالمي (Devonian period بانظر	(ذات مناخل ومراوح لتنظيف الحب).
(fallow أبطر)	الفصيفة المتفوية)	قِرْ عِلْم * قُرْمُلُم - تُحَمَّفُو (rius		(۱) تَخيل مِروحي fan palm
(٢) قِزُواح • قَرَاح	false eliony (Cytisus laburnum)	(أنشلر الاسم العلمي)-	(۱) قَصِيْلَة بِهِ الْأَسِيادِ، وهي مجمع عليها: (في تصفيف الأُسِيادِ، وهي مجمع عليها:	(اسم بطلق على انبواع من النخيل أورافها
(الأرض المُشَلَّحَسَة لزرع أو غرس السختيس، وتعريف الكلمة الانكليزية أرض	يتييشس • آبَنُوس كافيب	false senna (Colutea wborescens)	والقصيلة جملة أجناس لها صفات مشتركة. ولا	مروحتة الشكل خاصة طالب الهند talipot palm.
«السينسمس» وتعريضا الكلفة الأصليب الإسمان سترنت ولم أنزدع ولم أنفرس) *	(Cytisus	ت کاذیب	يجود تسميتها أسرة أو عاللة)	أنستلر Carypha umbraculifera).
fall wheat; winter wheat 2000 22.	false grape (Parthenocissus quin-	(bladder-senna المنظر)	(۲) أَشَرَة	fan palm (Latunia bourbonica)

تَفَيِّمُ كَاذَبِ false smut; green amut

Chinese fan palm (Livistona sinen في المخسسل والبقر تضبط الأمّر أي الأفراد المتحدرة من أبوين معنومين)، (أنظو (Livistona Il dwarf fan palm (Chamaerops humi-.(factory farm (أنظر (Chamaerops fan-shaped (Hort.) مِزْوَتُتَةَ • شكل مروحيّ l'an-trained tree; fan-shaped (مكسل من أشكسال الأصجار المتسرة المقلمُّسة - ولفظ العضيد مستعمار من ألفساظ رستى أيضاً winnowing basket). ميروحة التذرية fan training (أنظر المادة السابقة)، فأخِر • مُستأذ farcy; chronic or entaneous glan-من تمار وازهار وحبواتات المؤارع). زُعَسام (مرض معد بصيب ذوات المحسافير. وهو بنقل الَّي ٱلانسان فيسكون فتسالا له- ويسمي farding bag شّعير مِرْقَحِيّ (المعدة الاولى في السجّرات)٠ farewell-to-spring (Chenopodium رِجِلُ الإورِّ اليَضاء · ا ذَكُّ الجَال رُعْن فَيْجْرِي. يُسِن برياً في بعض النحاء مِنْسَفَة مِروَحَيّة (١) دقيق ٠ دقيق الحبوب ه . (۱) تَعْنِل بِروحي (من الحبوب أو المجدور الشموتية)، (Carypha umbraculifera farinaceous sage (Salviu farina-

ناعيتة طَعِيثِيَّة

(أنظر

cen)

(Salvia

(Latania

إلى تريب الحيوان؛ وهي محموع الأنسان المتحدرة من أبوين، وكتب الأنسان

farm

(ج خنسانیصی ولسد النَّقْتُرْيِرِ، وتطلق

farrow (p.)

اللفظة أبضا على المجموعة ملها الموثودة في غيرٌ حاميل (adi.) (للمقر خاصة).

مِفَتُّوْ ص

كُنُون • تَسْتَلَة fasciation [Bot.] والمطلاسة. والشمعلة التفرُّق، والمعلون من سخطوطة جراء من كتاب النبات لأبي حسفة الدينوري حيث جساء : «المعجنون من الشعو كله والعنب ما طسئل طولاً عديداً ، وإذا كان كذلك قبل جُرِّع جنوناه - تفوَّه الساق والفصن وترقفهما والقسامهما أجزاةكثيرة وظهور أوراق وأزهار متؤهة ويكتر ذلك في الورد والكرم وبعض تباتات التزيين. وسبه إما بكثيري او إيجارً الأرضى شئوء الخلابسا من فرط النمو لوفوة المواد المتذائمة فيهالتواب ولازدياد اللحوارة والرطوية فير النجو ، حتى كمان النسان قد جُنَّ جنونه وصارت أعضاؤه تشعب كل مذهب.

> خَزِمَة • عُتفود fasciele (مجموعة متراصة من الأوراق أو النزهر

تَعْبِيُومِ مُخْرَمِي * fascicular cambium كىبيوم وعانى • قُلْب حزمى

وْتَسْمَى فَي دَمَتُقَ كُبِّنْنَا وَالْجِمْمُ كِبِّاشٍ. وهي أختاب وفروع وأغصان توضع في وجه النهر للمُقَوَّلَة أي لتحويس قسم نه الى عامِل زِداعِيّ farm worker; farm-hand سحرى آخر أو لأغراض أخوى،}

> fascine work (مَنْدُ بَنْقُ الماد واقامةُ صَنَّاعسات في وجهه نقامة عمال زراعيين لتحويل مجراء أو لغرض أخر)،

> > (۱) جسّمی fasels (اسبه العسلمي Acer arietinum أنسطر chick-pea).

farm management رَئيس الزراعة •

farm manager كُوَّ إِزَعَةً ﴿ مُعَالَمٌ فَ *

> farm manure; farmyard manure ساد طبيعي أو بلدي (مما تنتجه المزرعة).

دنس المرزعة

متكانتكا زراعتة farm mechanics الخبرة غير متخصصة فيالتشاطان الزراعية السيكانينكية في المؤارع)،

خَلاَّطة عَلق farm mixer (لمزج العلف في المزارع)،

أُمْنَةُ الأرْضِي farm rent إو تكون هذه الأجرة مسئة سلفاً علىعكس ما يكون في المزارعة metayage).

مبانى العزرعة وملحقاتها farmstead

farm tenancy (tenant-farming

farm-to-market roads; farm tracks مُرُق ذِراعيَّة أو ريَّفيَّة

وطرق تصل المزارع أو المناطق الريفية بمدينة, أو مكان تسويق}.

خرّعة المزرّعة farm woodland (الجزء المحرَّج من مزوعة تؤتَّن فيسا الأعمال الزراعية أو يربئي فيهما الحيوان. أو هو العجز، الذي يُدْمَعِ استنماره في جملة أعمال تلك المزدعة}.

عَمَلِ زُراعي أَو تَمُؤْرَعي farm work

(فلاَّسِ بالأَجرة).

farmworkers' trade union

حوش أو فناء المزرعة farmyard

farmyard manure; farm manure سادٌ بَلَدَى • ساد طبيعي

[الزرع السمدي لا يسقى غير العطر * وجمع العذي أعداء ، والمخس يُعُوس)"

k share forming مؤاكرة

(metayage system إأنظر

small-scale farming ذرّاعة صّغيرة

اعتدما مُقْص العمل على الفلاح وأسرته }"

دَوْرَة زِرَاعِيَّة farming rotation (rotation واكظ

مَزْرَعَةُ الدِّرَالة farming school إمدرسة ابتدائية زراعية يُعلُّم فهما أبناه الفلاحور مسادىء العبلوم الزراعة وأعسال الزراعة المنظمية، وهي في فرنب الحاقة الأولى من التعليم الزراعي، ويلها المعارس العملية الزراعية فالعدارس العالمة الزراعية)"

farm labour; farm work عَمَل مَزرعيّ إعمل في القلاحة أو في المزادع).

farm labourer عاميل زراعي (فلاح بالأجرة)٠

farm land; farming land

أرض زراعة إمالحة بوضعها التجائبي لالناج مجاميل

farm laws قسائيوز الزَّراعة • القوانين الزراعة

التنمل قانون الأراضى والقوالين المتعلقة بالمياء والموائي وغيرها).

farm layout تصميم أو مُخَلِقًط الدريعة العربية

farm lease; farm tenancy إيجاز الأرض

(tenant-farming (أنظر

farm machinery آلات أو مكنات

إكالعصادة واللعرامة والعزار ومواها).

زراعية شين)٠

فلاحة حراحتة farm forestry عامل زداعي farmhand (فلاس بالأجرة)

farm-hands: hired hands

(١) عُمَّالُ الفِلاحة • الأُمْدي المَاملة في الزَّراعة

(٧) خَنتم المزرعة (تطلق على القلاحين وعمال المزرعة).

حازة زراعة أو مررعة garmholding أدوات أو كنات farm implements

(كالمحراث والجرّار ومواها).

(١) زراعة · فلاحة (نمن زراعة الأرض. ومن ختب تسريفها المعامسل فن استثمار النباتان والمحوانات المزراعية على أكمل وجه أقتصاديها-

> (٣) ذراعة (مرادقة لكلمة Lagriculture).

ذراعية

زراعة باسة أو حالَّة dry farming (طرق الزراعة في المساطق الفليلة الامطار حيت معدل هطول المطر يتراوح بين و ۲۰۰ ملیت) .

سقى " زياعة السقى irrigated farming ا (الزدع السندي يسقى باحسدي طوائق

خزت کبیر large-scale farming زراعة كسرة

وعتدمسا يحساج الزارع البي استخدام فير. فير.حين وعمال رآلات كثيرة)·

حِيراثة حِيْليَّة . I mechanized farming حراثة مثكانتكته 14/13

mixed farming زيراعة سختلطة

(motoculture

تقل - عني • non-irrigated farming عني زراعة يَدِّس مَطْلِبِينَ مُظْلِينَ

farm; farmstead 'هَرْتُهُ (١) farm bookkeeping حسامات زراعته (farm accounting النظر farm

(١) قَلْزُح ، حَرَّات ، أَكَّاد

وزرعها)،

منتأخ التزدعة

أو غيرها من تسار مزرعته).

حممية تعاونية للزراع

زنو المؤارعين

(هو اللذي بعسارس حرث الأرض

| tenant farmer

farmers cooperative

farmer's lung

(tenant farmer

farmer distiller; home distiller

إصانع المخسر من عنبه أو تسرء أو تقاحه

(مرض تنقَّى يصيب المنزارعين سيه ما

يتعرضون له من غيسار الأوراق العثيثة والمعواد

(٢) مُزارِع · مُخَارِر - مُؤَاكِر (٢)

إهى العربية في مصرا والعزرصة في أَنْسَةُ زِرَاعِنَهُ أُو رِنْقَةً farm buildings الشام تؤدي مطنى الكلسة الانكشزية اساما أني اكسالاصلىسىلات والزدائب والأمراء أيمنا مدَّد والقرية أكبر منها)-والمتشنان ومساكن الفسلاحين ورئيس المعزرعة (٢) أَمُشْتَغَلِّ • مُزْدَرَء +(++4)

(يكون مزرعة أو قرية أو غير ذلك)· عرانة زراعتة a collective farm (هي التي تُستعسل في نفسل الفسلات مزرعة جماعية والمعضر والقواكه وسائر الأشباء الزراعية) *

حِنَة • كُند • زَدَّاقة

يزرعة تعاونية 1 cooperative farm farm chunk خزرعة إنتاحتة گدش عيمان جر factory farm (يستخدم في المزرعة- أتفلر pag). (factory farm

farm credit مزرعة عائلية l family farm التسان زراعي ٠ (family farm تسليف ذراعي

i model farm farm crops يَرْعِهُ نَبُوذُحِيَّة محاصل المزادع farmer; husbandman أرض المرارعة i share-tenancy jarm

(metairle

صالح للزرع Isrmable

farm accounting: farm bookkeenino حيايات زراعكة وأو قُبل حمايات المؤرعة والحسابسات

بيمع حسسابة وهبي المحساب ، أمسا جمع حساب ليتحسيان وأنحسة أامساك دفانر زراعية وتقييد يَرْ كَهُ مَا فِي المَوْرِعَةِ مِنْ أَعَيَّاء لَهِمَا قَيْمَةً - وَلَهُ طريقتسان الأولى بسيطة تعسسالح الدخسل والمصروفسات والشانية تنوسع في حسابات المهارعة فتعاليج كميل ما يتسسل بالمؤرعة من سيحلان عملي وممان وفوائد وتكاليف واستهلاك ادوان الغرم).

farm accounts حساءات المؤرعة وْأَنْظُرُ الْمَادَةُ السَّالِقَةَ} •

farm agent

farm balliff; manager (of a farm)

منظَّمات الزُّدَّاءِ farmers organizations وَكِيلَ مُعِيرِ ، جَرِي (السَّدَى يقوم يشؤون المؤرعسة بللأ من farmers' union (or association) ماحيها ، وفي الجري الواحد والجمع والمؤنث سواء، وقالوا في السؤنث جَرِيَّة وهو وجمعة أو التحاد للزراع بثألف الأغراض عليل المنخصص ع ١٧ ص ٣٥٠.

(۲) أواله · فازول favus کیکن تیگ (جنس بساتات عسة من الفصلة complementary feeding Phaseolus vulgaris (columb) feddan إطمام تكميلي وتغذية تكميلية fat tapeworm (Taenia saginala) وبطنة خاصة عسلي النوم النستي (بع فدادين منتمسارة لهذا المعنى من الترضر جسادي فطري يعيب الحبوانات المواجور وينتقل منها الي الانسان)٠ أسدان المخففسة بمعنى المعجرات والتساجوه .(kidney bean feather byacinth (Muscari como-اطعام اضافي • supplementary feeding اللفظية من العربية، وحدة مساحة زراعة oum var. monstrosum (تكون في عضل البقر وفي معي الانسان تغذبة اضافية fastenine fawn (adi.) تسعمل في معظم البلاد العربية، والفدان فرّر اللُّهُ مِن مَّثْرُوف * اللُّهُ مِن * اللَّهُ مِن * مصر ١٣٠٠،٨٣ متر مربع. والقدان العَمَطَّاطُّ مر التغذية feeding alley; feed alley fatten عرسي الشكل · مخروطي fastigiate بَقُلُ الزَّيْرِ • حَلْقُل في غوطة دمئق ٧١٣ مَّدُ أَ مَا بِعِنَّا وَالْفِيلانَ (الذي تشد على طوله المداود). (طبح دون البنة من عمره) ا (أنظر الأسر العلمي) * الروماني فيها ٢٤ فداناً خطاطاء أما في أعذاء ﴿بِالنَّسِيةَ لَتُوزِيمُ الْأَغْصَانَ فَي الشَّجِرَةِ أَوْ الشأم فالغدان يختلف باختلاف الكور وتقسمات أ في أعة feeding-bottle Fayal lily: Arabian star-of-Bethfeather moss (Hypnum) الأرض في القرى وفي اللغة الفَّذَان بالتعفيف fattening (of animals); cramming المكل المجسم في بعض المحيوانات) ا lehem (Ornithopalum arabicum) (أداة لارضاع أولاد المعبواتات منعا عند ج أَعْدَنَهُ وَقُدُنُ الْآلَةِ النَّبِي يَنْحَرِثُ بَهِسا ، وَلَيْهَا (جنس طحمالب «حزاز في مصره تنمو (of fawl) تعذر الرضاء طبعثاً}. صاحبل عربى مَنْي آخَر ، والفَدَّان بالتشديد بع قدادين الزوج fasting على الشجر والتراب والماء). (المالنة في تفذية الحيوان حتى يجتمع حيام (أنظر الأسم العليم) • من النقر الموامل والمزوعة الينود). تغذية التمين feeding for fattening ممان تهل القياد fast reining horse feathery hamboo (Bambusa vulga-الشحم في عطله) " (يستجيب بشرعة وسهولة لحركسات Fedia cornucopiae; African vale-خَيْرُران ريشي • خيزدان شائع تنذية للأتاج feeding for production تسين النُجول ﴿ اللَّهُ عَلَمُ الْآنَكُ لِنَّا عَبْرُ السَّالُولَاتُهُ ﴾ • (المائان مفيدة عن فيسلة النجيليسات فيها rian: horn-of-plenty تاردين الحزّائر أسالس التغذية ألواع تزرع لسنتزيين . وكسلسة الخيزدان القُدرة على النسين fattening capacity (ويسمونه هنالسك رأس المحجسلة : عن feeding practices إمكائمة الإحراء أو المعار fat (n.) (طرقها وطسعتها وكمثاتها واوقمانها). خوينفرت أنظر valerian). fattening on pasture (وقد سدوه دُهْنَا في أيامنا هذه، على حين معلَق قَفَصي feather (Zool.) feeding rack (۱) عَلَف وَ فِلْهِ • تَفْتُ قَ (۵) feeding rack مَعْلَم • سِمَة مُمَّنْرَة أن الدهن في اللغة عمير النباتات الدهنية ، feature ﴿ حَرَاشِ وَأَرْبَاشِ ، وَالْوَاحِدُمُ رَيْنَةً ۥ (مندوق من القدد الخنبية يوضع فيد (٣) عَلْفة أميا الزُّائِت فعصر الزينون وحده أنسطر 🕅. (أو على الرعي) * حُسوة السَّائر، وتتركب الربعة من أنبوبة علمها febrifuge plant (Chrysunthemum والشحم هذا مادة صلمة تقوب بسهولة تكون في القشر فتسحم الماشة وتتغذى به. ألكيد auill barbules وزغب barbs مَضَمُّهُم الكَّيد جسم الاسان والمحبوان. وما نسميه تحمأ في (ما تُعَدُّم في علفة واحدة). أَشْخُوانَ · بأبوتَج البقر (narthenium fatting of the liver . السقا تشبيها بعا السابسا. وترى في يو ٨ feeding standard عنف حيواني مسار التُنْذَبة (يحمسل في السِيط والأوز من فرط الشاء أي tallow هو تنجم الأعماء). (أنظر الاسم العلمي). animal feed ي ١٣٠ من المحمصر أسماء الريش وأشكاله). (تعسن مقدار العناصر الغذائبة وتستهسا التنفية) -ېراز ٠ غائط crade fat feces: faeces اللازمة لسكل لوع من الحيوالان على حسب علُّف حافي I dry feed أَمْنَاضُ دُهْنَاةٌ (أُو تَعْنَاةٌ) fatty acids feather asparagus سن المحبوان ووفرته وقامته وعمله). edible fat feculent soil تربة موجلة (Asparagus plumosus) feed composition table fatty oils خصيب خصب كثير الانتاج fecund I rendered fat feeding table كدول تركب العلف حدول التغذية مأدة دُهنيّة (1) سَين · مُسَنَّن لِلشُّوق ((adj.) ferundate feeding trough المهلاك العلف feeding trough fault (Geol.) (١) لَتَحْ نِ تَلْقِيمٍ ٠ (هو معلف المخازير خاصة أما معلف fecundation. الخِسِل والبقر فيسى manger وأما مدود (١) مُغَذِّيَّة · غَذَّامَّة feathered pink (Biunthus pluma-إلقاح • أبر • تأيير • إبارة (للعمل) (Vet.) تطلق على آلة أو جهاز التقذية). (عب أو تنويمه في الحيوان أنسظر المُحتوى اللُّمنيُّ rius) fat content (٢) لَقَدَم • لَقَاحِ (المعطاوعة) (Dianthus (٢) حَيَوَانُ تَسمين fat hen (Chenopodium album) قبعة التغذية (يصلح لسلتربية والتسيين ليسؤق فيسا (٣) عَقْد · إثْعقاد featherfoil: feather leaf; water رخِلُ الإوزُ اليَّفاء • رُكَبُ العَمَل خلاطة العلف feed mixer; farm mixer خلاطة العلف (0.) violet (Hottonia paiustris) (عندما تسأتي بمسنى setting وهو في (Chenopodium Jii) (يُنقّص من تقييم الحيوان المعروض النسات العسال العنصر الذكرى أي السَّقاحُ feed ration مائنة تسين -(بهسان مسائي عنبي مُمَثِّر من فصيلسة العبب غَيب أو تعويه) * feeder cattle بالعنصم الأنتوي أي السُّنفة وسمول البزرة. (ج ديمتن ما بسكتمي الدابة من العلف تَقْدَنَهُ (١) وَهَنُّ (الأدض) fatiene وداعت كلمة الإخصاب في مصر ولم أجدها بهذا ول يستات يطفو في مناقع الماء)٠ وما كامان. (٢) كلال (الخشب أو المعدن) حَمَوَانِ • حَمَوانات السمتي ، أنظر fertilize). (يطلق عموماً على تغذية الحموانات أي (تطلق الحيوان عسلي الجنس. والجمع feather geranium (Chenopodium feed rations تزويدها بالنداء أو تناولها النداء، مو في (١) مَوَادُّ دُهْئَة مقررات العلقب fats fecundity والواحد فيه سواء. حيوانات قطر أو كورة أو (١) خِصْب أَنْراع النحالة تقذية النحسل أي جلس القذاء لها ، (اللاَوض، وهي مرادلة لكلمة (fertility). مُثُب جِولُوجِي. ويماثلها flora في النبات). احتماحات العلف (في البات) (المات من السرمضات ينست برياً). feed requirements كالشراب السكرى أو العبل ، تشيطا لها على favorable or favourable العمل في حالات خاصة). مذود • معلقب feed trough feather-grass; matweed (Stipa (لسلإنسان والمحيوان· يفسال امرأة تَشُور (في الحبوان)* انمؤات • موافيق • نملائم pennata) وُحدة علَقته feed unit تنذية خرة ad libitum feeding کیا خال عباد وگره)٠

sea fennel (Crithmum maritimum)

| sweet fennel (Foeniculum offici-شداد مجلو

كَالْمُفْرِخُونَ أَوْ فَرْ ءَالْـُلَطَّةُمُ}.

(أنظر

إعترجمة وبفلة لحمية مسرة من القصيلة

| water fennel (Phellandrium cons-شكارُ النّاء

(water fennel

(يزدع ويؤكل ورقه وسوقه خضرا

fennel-flower (Nigelia sativa) شُوْنِيْرَ مَزْدُوع - حَبَّة مَنوْدَاه ؛ «حِبة النَّرَكة» -(تسات من الحودًاليسات بزراتيه السين

i field fennel-flower (Nizella arvensis) شُوْنِيْز حَقْلِيّ

(بنست برياً في المحقول · أنظر Nigella).

fennel giant; giant fennel أنكذان • نبات الجلتيت

(Ferula asafoetida Sil)

زيت الشَّدَ fennel oil

fenugreck (Trigonella foenum-عُلْمَة مَزْدُرْعَة أو زراعِيّة · graecum) . قريقة

إهبى اللحلبة المنعروفة الشي تزرع لحبها Priospella , list . Lette

وَحَيْثِيٌّ * بَرِّيّ . أخساصة مناكلا داجنــاً فأصبح بَرَّيَّا من نباشر أو حبوان)-

نربية حبوانات القرو fericulture

م. خَدَرة · خَيْرَة ferment: enzyme (الخمائر كاتنات مجهرية متمضية قادرة على تعويل المواد العضوية، منهسا عندال السسكحول yeasts تحول السوائل السكرية

الى سوائسل كحولية، ومنها الخمسائر الآتية . ولحمائر الشرجة وثمة خمسائر كمناوية تسبي diastases .

وأانظم fence (n.) فاهِيل • حاجز • سياج •

نطاق • شور • حظار (ما يفصل أرضن متلامقتين الواحدة عن الثانية. ويكون خندقاً أو حالطاً أو مباجاً أو وَسِما أَوْ أَسَلاكُمْ أَوْ سَعَلَافِعِما }

> ار س تسبیح د سیم (0.)

(تُحجَر به الطأن التي الما في العراء)٠ عَبُرد تسييج - عبود السّياج fence post إمن الحشي أو المحديد أو الإسمنت

حَامِقُ الْمُفِلْرَة fence of a sheep-fold

(Y) مواد التسييح

fennec (Fennecus zerda or Vulpes

وكالإهما من القسارسة- والانكلىزية من المعربة ، جنس حبوان من القصلة السكلية ورائبة السلواحم وايعضهم يحمسله في جنسي التعلب وفي هذا البضي ألواع منهسة الفتك الأقريقي #. zerda ومنها الفنسات الأسيوى وهو اللذي كانت العرب تنجلب فرام من يلاد النرك وتسمه الفنك)،

fennel: common fennel (Foenicu-قَارَ شُرَهُ رَازِيَاتِمِ (lum vulgare (بقسين من الفصيلة الخمية • أيقل .(Foeniculum

I common giant fennel (Perula com-أَنْحُدُانُ • قِنَّهُ munis } (أنظر / Ferula

|| Florence fennel (Fosniculum dulce)

(بزرع ويؤكل مطبوطًا، وله طمع قريب من طعم الكّرفس).

I giant lennel | Ferula asafoetida or أَنْكُذَانَ • نَاتُ العِلْتِ (F. communis (Ferula asalvetida hil)

نحسن الإنتاج وتأمين لنجأد المكرجة طبيعياء وأهم عدف لهذا الطراز من القطع هو تحسين سال البعرجة)٠

قَطعُ الحواشي قَشُمُ حاشية | severance felling

وقطة كلى لأعجار متعليسان من الأرض في داخسل حَرَّجة ، وهو يُؤثّن لفرض إيجاد حائبة تقاوم الرياح، وذلك قبل المدد بأعمال الغَطُّم ولا سِما قطم الوقابة على منطللات).

قَطْمُ الوقاية · shelterwood felling (كل قطع يؤنى في غاية أشجارها موشَّنة

العمر تقرباً ، وبسألغةً مرتبة النضج ، وذلك نسهيلا لتحقد ظك الغابة بالبزور التي تنفرها الأشجار ، تبحث وقاء ثلك الأعجار) *

l strip felling فَعَلَّمْ على مُسْتَعَلِّلات ونسكل من القطع قوامه إزالة النَّجُوا، بعسلية قطع واحدة أو باكثر ، على مستطيلات من أرفها والغرض من ذلك الشكسل عموماً مو تأمين تجدُّه الشجراه)

نَطْمُ غير نِطَامِيّ unregulated felling أَ وكسل قطم لا يخضع لأحسكام العيراجة أم زراعة المعراج).

felling series يـلْسِلة الـَّقَاطِع ومساحة مينة من الحراج تؤلف دائرة عمل كاملة أو قسمًا منها. والقرض من هذا النقسم هو : أولاً توزيع أعمال القطّع وأعمال تجديد المحرجة على حس المقتضات المحلية. و ثالباً تسبت أو إيحاد سليلة مكانسة من طوائف الأعمار وتنقلم الاستثمارات لسكل سلسلة على حدثها ، على أن تُبْصِل دائرةٌ ستقلة لطوائف والأعسادي

fellmonger تاحر محلود

أَنَّادِ - إِنْدُ (٢) فَعَلَرَ لِبْدَيّ إمرشي قُطري غبر خطير يسببالحمقيات فيغطى سوقها بغشاء أبادي ناعم)

femoral

المتار ، الكتاب fon: marshland ، الكتاب المتابع المتا

القسم الأكبر من المدجر غير القابل للسم).

عَنَاقِ • عَنَاقُ الأَدْضِ

القط المستأنس • سِنُّور داجِن

قَطعة ﴿ قَطْمِ

اناقه الحلد

الملائسق بلحسه).

استغلال البحرجة).

(الانجار المقطوعة في مومم) ---

(التسبع المرن تعت جسله الحبوان وهو

ونصل الأشحار عبر أروماتها وطرحها على

(أَمْلُع بِسِق ما ورد من أَحكام في خُطَة

إبتعمل الامطبلاح الإنبكليزي أحيان

بهذا المعنى ، أي القطع الذي يؤتى قبل القطع

الأساسي اللَّني غايته نسجدبد العَقْرَجِة أَوَ الْعَابِيُّهُ} .

(مو بسمنساء السعقيق قطع جميع عجر

الأرض؛ وفي المخصص القُطْل قطع النجر؛ وفيه قطلتُ الشجر: أَفْلِكُها فَتَطَلَق؛ أَذَا ضَرِبُها

٠٤٧٧٠)٠

f caracal

Felis catus; wild cat

Felia leo

Felis pardus

Felis tiaris

(lion

(leopard

i tiser

felling (SyL)

l advance felling

Felis domestica; common cat

(أو سنور أهلي أو شائعً أو معروف وعو

المعروف بسالسور والقسط والهر والسنودج

يساس وقطاط وتملطة وهزرة وسنساتس ، وله

قَطْمُ نِهائيّ | final felting (تَعَلُّمُ مَا تَنفَّى مِنَ الأَمْجِسَارِ حَامَـالاتَ بِشُّورَ يَرَّيُّ الدرور ، أو من أعجار الوقاية ، بعد أن يكون نَحِيُّهُ الْمُحَرِّجِةَ قَدْ تَمْ يَطْرِيقَةَ الْقَطْعِ الْمُنْتُرْقَيِّي} •

> قطع إصلاحي improvement felling (رفع أو إبادة الأصجار القلبلة الفائدة في الحقرجة أ وذلك لتسهيل اسوّ أضعارها الكثبرة الفائدة، ويُستمعل القطم الإصلاحي عموماً في المحدوجة السختلطة التي تكون أعمار أنَّحارها منساينة ويمكن أن تطلق أيضاً على عمل المتوسع على النجر المثنف ، وكذليك على أعمال التنقلف ، وعلى كان عمل يسمّل نموّ الأشيحار الفتمة للأنواع الحرسية الشمينة،

preparatory felling (قطع يُعجري عموماً قُسل اتنهاء الماء جَبْر المستة الدورة المنشار الغابة ، وذلك ينية إيجاد أحوال ملالمة لنمز البادرات معفار الفراس النامة من البزور، ولنجاه القابة طبعة).

قطع انقاذی · I salvage felling رَقْمُ الساقط والتالف

(رقع الأنجسار المبت أو المحروب منمسل المحريق أو الحشرات أو النسطور أو والسرامل الطبعية الأخرى وكالرباح والثلوج يقدة الإفادة من خنبها النجاري قبل أن يصبح

فَمَنْحُ ثَاثَرِيٍّ secondary felling (قَطْم يؤتِّي بين القَطع اليَدُّري والفطع وانهاش، وذلك في طريقة القُطِّعات الندريحة" والغراض منسه أن نزال التخرجة الفديسة تمدر يمجلناً . وأن يزداد العقوء تعريمجيناً أيضاً في معلمة المحرَّجة (لمحدَّدة).

seeding felling (فتح فُرُجهٔ في ظُلُلَّة شَجْرًا. سِلفت حد المتضبع والغرض مته إيجساد أحوال ضرورية التحقيد تلك الشجراء من بزور الأهجسار التي وللت قائمة) .

قطع التيخابي selection felling (قطم سنوي أو دوري للأصجسار القابلة ويوستسار ، إما أفراداً أو جسوعاً مغاراً ، في ب بعية أعمار عجرها مختلفة ، وذلسك للمرض

إمقدارها وطل|تكليزي من الذوة الصغراء Felis euracal أو ما يعادله في الثاروف العادية) *

(١) حِسّ • لّس (٢) مَلْس، feeling (to judge fatness)

غَيْظ * سَيْسَ

(المعرفة يمن الحيوان أو أهزاله) -

تَحَسَّ مَغْطُ عَفْل feeling spot (لمه تنسطه أي تنجسه من جسم الغنم أو النقر يغبذ معوقة السمن وافهزاك في دُلسات الدوضم) •

مَلْمُس الثرية feel of soil feet (pl. of foot)

Febling's solution محلول فهليتج ومحملول من كبريشات النحاس وملح (ع) fell روشيل للكشف عن وجود السُّكر).

i webbed feet

مُمَّنَّاحٍ • فِلْدِسْبار ﴿ الواحسدة اللهُ عَاجة • وهي من وضعي * والتانية عمرية ، السلفقلة من الألسانية بمحتى مُمَّسَامِ المحمَّولِ field spath وسات الألمائية مذه كمانت تطلق عني مواد حجسارة رقساق مندلا و منوانسات مضاعف للأثومين والقسلي ميوطاس أو صودا أو كلس. • وهو أنواع * كل منها له اسر سفامس به}٠

feldspath: felspar فلدسأت * قِلسأر (أنظر المادة السابقة) •

felid (Felis) (سيوان من السوريات).

Felidae يتوريات (فصيعة حيوانية من رتبة اللواحم تصسل السنور والأمد والبير والنيير والوتنق والمتاق

Felis المُصَّحِية والمله ، ولكنه ، على العموم ، يُستعمل الدواحم ومن أسساله الفسحة القط والهرُّ

clear felling ستور (جنس البّش من الفصيفة السُّودية ورتبة

أبضاً بعض أعمال القطم التي ألبِّي في أماكنه والمُخَطِّلُ والعَظِّلُ ع المنعِ) •

(نسيد الأرض بمختف الاسدد).

(مُتُكَّد: اطسافة المواد المُخيبَسة الي (٢) لَقَحْ • أَلْقَحَ

لتكوين اللاقحة السنمحة zveote.

للبات وتجمع ساه على أسمد وهذا السمع لم يرد في المعجمات لكور وزن أفعلة مطرد في جمعر الفلة لقمال كقَذَال وأفذلة وزمان وأزمنة ومسكَّان وأمسكنة المنع. ، على ما جاء في شرح

(Y) مُلَقَّحة (الحشرة أو المتعضّى الذي ينقل اللَّقاحِ

تناد نُدادری • ammonia fertilizer (سماد بكتر فيه الازون أي التتروجين٠

أنسطر nitrogenous fertilizer). سَمَاتِد وَسُعِط أَو حَفَّاز catalytic fertifizer !

(ratalytic fertilizer اأنظر) ا جمليم) أ chemical fertilizer (سماد يحضِّر كيماويًّا مثل السوير فصفات وكمرينات النوشادر).

> 2 complete fertilizer compound fertilizer (ساد مُرك من اسمة يسطة)٠

mineral fertilizer ا منصب المراع (سمساد يستخرج من جوف الأرض كنترات الصودا ومواها

سَاد آذوني nitrogenous (ertilizer ﴿ إِنَّا مُنْفِيحٍ * إِنَّهَاجٍ * (سماد يُكثر فيه الآزوت أي الشروجين؛ أنسسطر nitrogenous fertilizer).

> سَنَاد عُفْويّ Il organic fertilizer

(يُستعمل في مساواة مُرَضّى البرفسان والضعومة في السكَّرم ، وفي غير ذَّلك أنظر: (sulphate fertilize

ferrugineous: ferruginous (١) حديدي . حاو العديد

(اتصال العنصر الذكري بالعنصر الانتوي (٣) حديدي اللون * كُينيٌّ مُتَحَمَّر

ferraginous beech (Fagus amerifertilizer زّان أُمَرِيْكِي (مواد تفساف الى التراب لتكون غذاء (الوع يصلح للتزيين وفيه أمناف أنظر ferruginous colite تنزئته خديدية

foolite ferruginous sandstone مُنْ مَالِدِيّ أَ (sandstone

ferruginous soil ر تر به حدیدیة

ferrule; collar (دائرة من حديسه تطوّق بعض الأكيساء كَمْنْ الْدُوالِينِ ، لَمْنَعُ تَصَدَّعُهُ) *

(قادر عنى النمو او النطور لاتناس كائن

طَيِّسَة ، ثَمَرُعنة ، مَرَيْسَة ، خَعِبَت ؟ خَيْنَة ، مُخْصَة ، مَخْصاب وأرض تكثر فيها العناصر الفذائية فيجود

fertility (قَابِلَيْهُ الْأَلْتَاجِ فَي العَيْوَانُ وَالنَّبِـاتُ أَوْ مَايِنية الأنفلال الوفير في الأوش).

(عمل في النبسات بشلوء الْمُلَّدُ والانعقاد، انستائر fecundation)،

(سماد عضوى المنتأ كالزيل والفغلات . (٢) تسميد

halearica i ظَّان · باستن الرَّ إجنس تباتات معترعيات مرر الفصلة

المحددة أنظر Clematis .

fern-owl (Caprimulgus

fern patch; fern scrub تؤخَّل المناقع تنت التوخير ، حدثقة التوخير

(أرض)تنت أو يُستنت فيهما السرخس للتزيين وبلسد تسبتهما مترخسة كقولهم سؤرنسة ومتعلمة ومعقباته

تير ختات

(رئيسة السراخس، وطائفتهسا تمسي Filicinae من اللا زهريات الوعالية ، فيها وليخششسار وكوبرة النثر ونمرهمساء ولم أجد المشرخس في المعجمات بهذا المعنين ، ولكنها دلت عليه في المفردات وفي شرح أساء الحقار و في غر عماء و يرجح أنها من شرَّحْس الذارسة فيوملتها العرب سُرْخُساً. وفي هذه الوتية ست فيها ثار ذكر تاما في أماكنها إ-

متار مشخوس

ferocious Colletia (Calletia ferox) كُلِّشْتِية المُفتَرِعَة

والتقلو (Colletia

Feronia elephantum: elephant an.

(باسم رَبِّهُ من ربات المحداثق والأحراج كيان يعدها الرومانيون جنس تجر سائك متسر من السذايات Rutaceae أمره يشسسه

ferret (Musteln fure or Putorius إِنْنُ مِقْرَضِي

(سع بنسات مقرض · حيوان من المفصيسة وَالسِّمُ وَرَمَّهُ الْمُواحِمِ) *

ferric phosphate: iron phosphate أسفات الحديديك وأسفات الحديد (phosphate

ferrous sulphate; green vitriol كِيْرِيْتَاتُ العَدِيد * زاج أَخْضَر

[63] 1 chimbing fern (Lygodium palmatum) fern-leaved clematis (Clematis

flowering fern (Osmunda regalis) أَنْكُنْدَة مُلُوكَة • سَرْخَس مُزْهِرٍ. (fern "royal"

> lady fern; marsh fern (Thelypleris palnestris)

> > i male fers (Dryopteris filiz-mas or مَتُرْخَسَ ذَكُرُ * (Aspidium filix mas

(نوع من السراخس يستعمل طبأ لطره الديدان المشريطة).

I royal fern or flowering fern (Osmun-أُكِنَّدة مُلُوكَة * سَرْخَس مُزْعِر

(كلمة أشندة بلسم أحد الألهة· والثالية مرجسة أوع معس جميسال من السراخس يند الى اللهاء الأستدية ، أسطر bosinso).

scented fers (Nephrodium preap-(نترخس يستخرج من أوراقبه مسادة

sensitive fern (Onclea sensibilis) (تلتف اوراقه قلملاً عند اللمسر.) *

| wall fern (Polypodium vulgare) بَنْفَايَجِ • بِنْفَايَجِ • كثير الأَرْعُلِ (توع من السرخس يعترش المجددان أو المستور • أنظر Polypedium).

fern asparagus (Asparagus plu-يهليون سَرخَسي أو ريشي mosus) (أَنْظُرُ الأسم العلمي) *

منستُ الشرخَب . fern brake تحديقة الشرخس

(أرض ينبت أو يستبت فيهما السرخس-

acetic ferment (تعدول الكيحول إلى حامض خَلَّمات) .

I lactic acid ferment (تُحول سكر النبن الي حامض لبنيك)،

لَنْتُه I factic ferments (milk enzymes

إلحتماد • تخدُّ fermentation التكول السواد العفوية بتسأنس المخمائر المذكورة في المسادة السابقة واضرابها وعلى هذا يوجد المتماد خألي وتوعادري ولبني وزبدي وكحونى واختمساد الترجة أنظره *(* #1 nitrification

| butyric fermentation إلختيار سينتى . أو زُندي (butyric fermentation , ii)

نَيْخُسُ • نَشَدُ • تَشْبِدُ وبيعسل عصبر العنب يعتشمر في الخُانسان أو السناءفة-

fera (Filices) إندان من السلا زهريسات الوعسائية من المرخسسان Filicinae مثل الخنداد وكزيرة الشر وسواها، أَنْظُر ferns}.

adder's fern (Polypodium vulgure) بَسْفَاتِيجٍ • بِسَفَايِجٍ • كنير الأَثْنُجُلِ (توع تبالي من السراخس)"

adder's tongue fern (Ophnogiossum valgatum) (Ophloglossum (أَنْفَقْر

asparagus fern (Asparagus plumo-هِليون رِيشِي (للتزيين ورفسه اليش بن ورق النوع السابق ، وهم بعرشوته مثله}-

l black maidenhair fern; Venus hair (Adiantium capillus-veneris) كُزْيَرَة البَقْي · شَعْرِ النُّولُ · شعر الجَبَّادُ · (توع تباتي من السراخس).

أنسطر organic fertilizer).

تساد فُصِّفاتِي (1) I phosphate fertilizer (هو الذَّى يكثر فيه الحامش القصفوريك فكشميس ال الأحدة كالقمة السات الطبعة الأرض لتصير خصة) . والسوير فعفات أنظر phosphate fertilizer).

> شناه أنؤطاسي notask fertilizer (أهمهما كنورور البوطنيوم وكبريتات الموطساس والمكينيت والسيلفسية أتظرر (notash fertilizer

سأد سريع a quick-acting fertilizer المقمول

ساد بطی• slow-acting fertilizer المقعول

fertilizer application وشم الأسدة

fertilizer attachment (of a plough)

(أداة تضاف الى المحراث الحديث فتلفى الزيل في التلم فعلسره وقُلُب السحرات).

نساشرة الأسمدة fertilizer distributor fertilizer drill

fertilizer requirements سماد كيسادي احتاجات الساد

> منقر الأسمة fertilizer spreader (أَلَهُ تَنشُر الأُسْمِيةُ التَّسِيارِيةُ عَلَى الأَرْمَى بالشفاد)

> تَزْيِل • تسمد fertilizins (مصدر زُبِّسُلُ أَي إضافة المواد المعطسة الى الشراب)٠

أَيْحُذُ أَنْ • قَنَّهُ ferula (Ferula)

(تسان عشى راتينجي الحسفور من القصيسلة العنبسة Umbellifera ينتيج تُسوعَياً طسة كالمجلشت والكارزير.

Ferula asofoetida or Ferula scorodosma: giant fennel أتحدان سأت العلتت

(كلمة أنسبذان من القارسة- تبات طبي	fetid Clerodendren (Cle	eroden-	(authrax	(أُنظر
من المسيدة العليمية. والحلتيث ssafetida	dron foetidum)	زاهييّة أتنتبتة	f main from	حَقْيَةٌ الغَنَاذِبر
مىغە) ،	(Clerodendron	(أنظر	swine fever • (المطاريس)	
ferula galbaniflua; galhanum	fetid Hypericum (Hype	ricum bir.	- 1 com(26)	وموسق يعقيد
وَيْسَة plant		هر آريقُون مُ	Texas fever	تُحبِّني تُكْساس
(نبات طبي من الفعيلة العنيمية يستخرج	(Saint-John's-wort		(piroplasmesis	(أتظو
منه صمغ يُسمى البَارْزَد galbanum وهو يُستعمل	Cattle Into 1502 C. 1611		il dieb fenen	تحشى القُراد
في الملب)٠	fetid iris (Iris feetidies	·	ick fever	
أَنْكُذَانَ • تَاتَّ Ferula scordosma الْنُكُذَانَ • تَاتَّ	(Iris	شۇشن ئىئىتىن دائىل	typhoid fever	
المحاثثين	1403	ود عس	(typhold fever	(أتفلر
(Fernda osofoetida اأنظر)	fetlock	تُنسسة) vitular fever; milk fe	ver
	مَوَّخُر حَوَّضًا الفرس)٠	(شعر في	فُتِّي الْأَبَنُ	تَخَمَّى الوَّصْعِ
أَنْ اللَّهُ ا	k overshot fetlock	أنقاش المعاشة	: عقب اللَّتاج)،	
(نبسات كلشي من النجيليسات، أنشر	ب . قوائم الفرس}		feverfew (Chrysunth	030717H VIAN
.(Festuca			thenium)	قى تانئون · أَقْمُو
blue fescue (Festuce ovina glauca)	fetlock joint; pastern je	oint (of	س يزرع تزهره وقيه ضروب.	", -u
فَنْشُوْكُهُ زَرَقًاۥ	horse) م ين الجزء الأنفل من الوظيف	حومب داداد		التمنية الأسم العلمي
(أنظر Festucs)	ع بين\الجرء (والنفل على التواليين). من المرامغ فمي المعاليات):	ومعدس يعد + الهجن + الأعلس -	F	
meadow fescue (Festuca eletior)	-		feverfew chrysanther البقرا فرتانيون foil	
فَشَيُوْكُهُ مُنْتَعِيبة	fetter; hobble; shackle	_		الصحوات بايوسي وأنظر المادة
(Featuca أنظر	(hobble	(أتخلي	· .	
i red fescue (Pestuca rubru)	fetus; foetus	حنسن	fiber or fibre (Bot.)	ليفسة
فَشَيْوَكُهُ خَشْرًاه	قاريّات غالبًا) •	(جنين الله	زيا مستطيسلة طارئية غليظسة	
Festuca & &	Candal assutus	A COLUMN	، تجنع على شكل نيج	البجدران خليتهسا
فىشۇ ك (معربة- وهي من اللاتينية بمعنى الفعسة	feudal system	النهام الإ فقائع		اليقي
أي ياقي التحيفات سمي بها احد التباتين عدا	fever	يختنى	dhunches fibre (Sesba	mia) تيتان
الجنس جنس أعشاب كسائية من الفعيسانة	aphthous fever	تحمتني أللاعثية	(sesban	(1 يَعَقُر
النجيلية)٠	(apathons lever	(أنظر	fibreboard	آ و ح لِيغي
Festuca elation; tall fescue; reed	Mnits fever	That is	من ألياف النخاب المضغوطة	
تَثَرَّكَةُ لُتَعَيِّبَةَ fescue		الحمى المالطية	أتات وبمنساز بخفته ومثأتته	
Edelvar vandani.		بُزَدَا • مَلادِيا		النوعيّة).
Festuca pratensis; meadow fescue فَتَكُوْ كَهُ النُّرُوجِ	(malaria	(أنظر	fibre crop	تتحصول ليغي
ū	Mediterranean fever	حص النحر	_	ميختصو <i>ت ليدي</i> (محصول بزر
Festuca rubra; red fesese	نوسط • الحسى المالطية		122. C	, ,
فَمْتُوْكَة حَمْراه	اً milk fever اللَّبِينَ		fibre-glass	زجاج ليفتي
أَرَة بِعَاْهِ leterita; durra	حصی اسس نره عقب الشّاج)،	حمي الواسم المساك	fibre rope	حَتِل لَيغيّ
(Sorghum doura التشر)				
	splenic fever	جُمْرَةً ۖ فَيْنِيَفُهُ •	nerve libres	أَيُّهُ عَمْيِيةً ۗ
تُنْتِينَ • نَتِينَ • كُريه الرائحة fetid	;	فران آرو گار الحقی حیلویک	phloem fibres	ألياف ليعانية

fibril تينُ السَّمَّأُط fibrio (نوع يستخرج منه مطاط جيد، أما اسم ليُقْيِنَ (فَلِرِينَ. مسادة أَحِية حيوانية أو نسائية تجرة المطاط فقد أطلق على Hevea). نشخرج من الدم على مكل خيوط بيض). تينن لامِع Ficus nitida fibroma (فلنزيين. وقد عيامدن منيه كثيراً في (ورم قاس غير مؤلم يحمسل في الجله بعش دوارع القاعرة)-والكد وسيتما يوجد السيج ليشياء Ficus pseudosycomorus: Getab fibrosis تَلَكُفُ • تلتف الأنسعة fig tree عمامل (عن هوينفرت، رفي چ ه من كتساب fibrous افتيات ذكر أبو حنيفة الله يتسبى تين الجيل . وال الحماط أطلق أيضاً على بابس الأَفَانِي . مَثْرُ النَّفَوْعِ ، جِنْرِ لِيفِيِّ fibrous root والأَفَائِيةِ ليست من جنس النّبِن ، وَلَمْ أُنبِينُهَا -إمو الذي لا تنسو أرومته كثيراً ، والذي ومعنى اسم النوع العلمي النجسيز الكاذب)٠ تسكون فيه المجذور الأخرى الفرعية مساوية اللارومة في قدما أنظر 1001}. Ficus religiosa; pipol tree; pagoda tree: bo-tree: neenal: pinal مخزمة وعائبة للفية fibrovascular bundle تَبِنُ النَّعَابِدِ • أَتُأْلُ (له شان عند المعجوس ، وله مثمل تين شَفْلَةٌ • قمية الساق الصغرى السنال جذور عرضة كشوة). (عظم المنظمة في الماق) . Ficus sycomorus; sycomore; sico-Ficoidaceae or Mesembryanthemamore fir ^ا مُلاَّحَان (تمر. بؤكل وخشيه شين. ويكثر جنوبي (فعبيلة بسائية من ذوات الفلقتين فيهسا المسلاح ويسي زهرة الظهيرة ، وفيها السُّمح Fidonia pinaria; pine moth (أنظر (جنس النين والجُنْيَنِ والأُسَأَبِ وغيرها وهي تنجر من الفصيلة الكُبْرُيَّة Artocarpse field إسمَال مِع كُشُول ويسمى في مصر غَيْعًا ج ويجلها بعشهم في الفصيلة الزُّونِيَّةُ). Ficus bengalensis; banyan; Bengal والمزرع) -تِنْ النَّنال • أَنْأَلُ (القاموس، من أجل الأصجار وأعظمها. يمرف مكون بعض أنحصانه تندلى افي الأرض زريعة المنتخل وتبرَّق فيحصل منها أشجار جديدة حول الأم}؛ li hop field (أرض مزروعة جنجلاً). Ficus carica; capri fig; common تينن شائع أو معروف . fig tree rice field (على وزن مُفْعَلة- حقلة الوز)-وهو اقتين المعروف من الأعجباد حَقَل مَرْروع - ذَيِيْعَة sown field | [الحقيل الذي كُرُب وشَّد وثِمَد وأنهر وأنهر المشرة ، مروبي كبرة ، ويسمى في مسر

Ficus elastica; Indian rubber tree - field agaric (Agarieus campestris) غادِيْقُون زراعي ٠ فَعَلْ زراعي (mushroom "common" 121) field balm (Glechoma hederacea) (مترجية البات طبي زاحف من القصيلة المفوية أوراقه مستديرة مستتة}. field barn; stack shed (مكان وضع العاملت ريتما أندرسي. وقد يكون بناءً خشياً). field brome-grass (Bromus arven-وأنظر (Bromus تبهاد حَقْيلِي field camomile (Anthemia urvensis أنفار الشمة المقلبة field capacity (كعية المناء التي تستوعيهما الترية يعد تصريف الماء الفسائض وتسنى أيضاً الشُّعة field cricket (Grylins campesiris) مُحَدُّجُه حَقَّلِيّ • صَرّاد اللَّيلِ العقلي (Gryllus field daisy; oxeye dalsy (Chrusanthemum leucanthemum) أفخوان المروج (أنظر الأسم العلمور)٠ field-duck; the little bustard غيطان كسال قطعة من الأرض قابلة للحرث (الحبساري الأوربية ، منهسا ضروب نبي (٢) تميدان • تعيال • إهااق شعائي النام والعواق) . field elm (Ulmus campestris) ترقيصا مقللة وألظر field eryngo (Eryngium campes-قرصَعْنَة حقلتة · قرصعنة زرقاء (tre (لبات عنبي من الفصيلة الخبسة، أنظر .(eryngo

water film

(أداة تُصَلِّي بها السوائل؛ ومادة التصفية

filterable: filtrable أَيْشُ عبر مُرْشَع أَق بِصفاة).

filtering; filtration

(ما يتسبح بالشرشم لقناً).

رْغَيْفَةٌ ذَيْلَتُهُ أَو خَلْفَتْه I caudal fin pectoral fin pelvic fin

التُشْخَاتِ النهائيَّةِ أَوِ الرَّئِيسَيةِ final yield

(أو الأسلمية · ويقال المحاصلات والقلات · (١) مالي · مُعَدِّ .

fimancial yield سيى، الأكياس

Fitaria lacrymalis; lacrymal ويطلق الاسرايضاً على حسرة أخرى اسبها العلمي Asterolecanium pustulans فأتظره)

Cynips psenes)

fig waxy scale insect (Ceroplastes ruset)

figwert (Screphuleria) scrotula في مسادة scrotula إَأْنِظُرُ وَجِهُ النَّسَمِيَّةُ فِي مَسَادَةً جنس أعمنان من القصلة الخنازيريَّة منها أنف المحسل snapdragen وأؤان النب mullein ومواهسا} ٠

خَازْرُتُهُ عَقْداه • عُثْنَهُ الواسر

المفتر . حامل البغير

.(anther filehing; thieving (crops)

filamentous yucca (Yucca filamentosa)

(Casuarina

فيسلاركة (معربة وسمت هذابسة وسساها أحد الأطباء غَرَقة . ولم أجدها بهذا المعنى حنس دود مغار مشرة من التَّلَكَّاتُ Filariidae ا-

Filaria equina; horse filaria

fig stem borer (Sphenoptera tri-Spingso)

fig tree (Pices (ا نظر

fig-wasn (Blustonhaga psenes or

كثرة النبن الشعبة

a nodose figwort (Scrophularia nodosa)

وجزء خبطها مويكةاة الزهرة يحملالشهر

Filao

Maria (Filaria)

أزغامُونية (Argemone

Hottentot fig: sour fig (Mesembryantheman edule's (Hottentot fig

devil's fig

(١) صَبَّار مَعْروف · صَبَّار مَعْروف اللهِ Indian fig (Ohuntia vulgaris (Visit)

> (٢) صَبَّارُ القرمز (Opuntia coccinellifera)

sour fig (Mesembryanthemum edide i

(Hottentot fig

fig cup scale insect (Asteroleca. nium sambuels حشرة التبن الفتحانية

fig fruit lyctus beetle (Lonchaea ذياية تمار التين aristella)

fig marigold (Mesembryanthe-(الأسم العلمين من الموتائية بمعنين زهرة ينتصف النهار ، أي زهرة الظهر ، ولذا كتت يستها ظهرية. ولكنني وجدت بعدان أن كلمة للمسلأ يتطلق على توشين من هسذا المجنس فأطلقتها علمه تعمماء وكذلك سمت اللمسلة الحمسة غلاظ الورق من القصيلة الملاحمة فيه أن اع تزوع لزهوها وأخرى يوية).

| capitate flowered fig marigold (Mesembryanthenium capitalium) (Hottentot fig

مُملاً مُقْدِيٌّ Egyptian fig marigold | صَبَّالُ القِرْمِزِ Cochineat fig; Indian tig وَسُمُّ صَبْعا الرُّطوية في الحَقْل الزَّهْرِ • ثَمَلاًج

(Mesembryanthemum إأ تظر nodiftorum

fig scale العلمائية اسمهسا السلسي Lepidosaphus ficus النين البردومي)-

أَذِنُّ اللَّهَــَارُ • مُتُوسُوطِيْس (Myosotis

field fennel flower (Ninella arven-

(ينت بريٌّ في الحقول · أنظر Nigella)

field forget-me-not (Myosotis ar-

field gentian (Gentiana campes-خنطانا fris: وأتظر (Gentiana

field gaard (ويسمى المخفير والتساطور • حارس يحرس الأراضي الزراعة والزرع والمغروسات والمائية ، ويضعل المخالفات والتعديات)،

alad field hand; farm hand مأمل زراعي (يعمل في البطل بأجر).

field harrow; Norwegian harrow; clod-crusher مُقَدِّدُ الْمُلَدِّ

ممشط أروحي وأليبة لراعسة تُستعمسل أبي تفشت السدر

field horse tail (Bouiselum arven-كُنْتَاتُ الحُقُول (أغظر (Equisetum

عائق المعمول field larkspar (Delphinium consolida Jii)

field melilot (Melilotus officina-حَنْدَقُونَ حَمُّلُمَّ • إِكُلْيْلُ المَلِك (melilos اأنظر

field moisture capacity

(capacity "field maisture

field mouse (Mus sylvaticus) إغسارة من القوادض تضر بسالردوع والعدراج، أنظر الاسم العلمي).

field pea (Pisum arvense)

field pleyer; golden pleyer (Cha-زَةِ أَقِ الحَمَّا . radrius apricarlus)

دَمْشَق دُهبيّ (طبر من الفصلة الزَّقراقية).

خَشْخَاش مَثْثُور field poppy (Papaver rhacus)

ثِنَاجٌ غَير مُعَنَّف field-run product إنتاج حقلبي كالمطاطأ والبصل وسواها نحر مصنّف من حت الحجم أو النوعيّة).

field rye-grass (Lollum arvense) زُّوان حَقَٰلِيّ

(ينت برياً في الحقول. أنظر Latium.

field vole (Arvicola arvalis

(١) جِرَاثات سَفْحَة ٠ field work حَ اثاتُ الصَّانة

(كسالعزق والتمنيط والشأف والثمليس

(٢) عمل مَيداني • عَملُ حَقليّ اعدل في المدان خارج المباني} .

(نسرة التين)٠

(٢) تين (شجرة من نوع النين· أنظر Ficus).

å capri fig (Ficus carica

Opuntia coccinellitera Life

ا common fig (Ficus carica) تين شائم أو معروف • تِئن • بَلُس الثنين المعروف من الأنجسار (حشرة قرمزيةننتذيبلوراقالتين وأجزائه المشهرة ، ضروبسه كثيرة ، ويسمى فمي مصر

Filaria medinensis: Guinea worm تيئ • شجرة تين (تصب الأنبان والبخل والبق والبرق المدنى عن الأب أنستاس في عدد تشرين الأول وأكتوبر، سنة ١٩٢٦ من محلة المعهد الطبي

(تعيش في سجادي غدد الدمع في البقر).

أَضُ الْفُلارِيَّةِ filariasis or filariosis

filbert; hazel (Corylus avellana)

(هو شجر البناق النسائع الذي يؤكل

filbert rose (Rosa noisettiana)

filbert-tree (Corylas avellana)

(طَالُقة السراحيم، أنظر ferns).

filifermate clover (Trifolium fili-

(hazel

formis)

: sack filler

filler

(trefoil

(لمرة المشاق) •

النُدُق مَعْرُوف أو عائيم

كِنْدُق • حَلَّوْز

(٢) حَثَوَة

filbert: hazelnut

Cynips psenes (ا نظر

flament (Bot.) Li. Li (1)

الكتيريا الضطة filamentous bacteria

مُكَّة خَيْطِيَّة

 (ج مُهْر ومُهَرَات ومُهُرات وفسلوان -اتني الفلو أنظر كلمتي colt و foal).

غشاء ٠ طبقة رقيقة ٠ فيلم غشاء من الماء فَلَارَيَهُ ۗ النَّدينة • عِرْق مَدّنيٍّ

النَّخَرُفُ أَو القَمَاشِرِ أَوِ الرَّمِيلِي أَوِ الفَحِيمِ أَو

الْمُنْدُقَة • جِلْوْزَة

(الترضيع والترفيع عن مجمع مصر جعلهما يزره أنظر hazel). أمام كلمة filtration. تنقبة السوائسل من المواد الأجنبية بجعلهما أي الموالل تخترق

filter pad; filter disk • كُنَةُ مَرْشِح

filter press

راشِح • رُشاسة filtrate مَرَقَةُ السَّحْصُ لات

> زعنفة fin

أنسطر "yield "final"). الزيم العاصل

financing is a site of

financing facilities تسهيلات تبريلية finned

مُتَوَيِّكِيٍّ ، حَدُّونَ ، تَقَادُ الشَّوْكُ

Lin

ناعم ' دقيق

ضَمَّا دفيق

رِّمْلُ دَقَيْقَ

ملستر • أنظر sand).

أترمج اصبعي

قبسة أرجوائية

أصابع غَرمَس '

بالأسبع) ا

شَرْشُور • بِرُقِش (Fringilla) شَرْشُور

الجواثم المخروطيات المساقير تتبه العمقور

fallow finch (Saxicola venunthe) . Lil

| thistle finch (Fringilla carduclis)

(الشممال خامل بحيوالمات المزادع).

(الشط اللقق في السجهر).

(بتراوح فطر حبـاته بين ۲۵،۰ و ۰،۱

finger eitron (Citrus medica yar.

ومن أشجار الزينة · أخلر Citres).

finger flower; foxglove (Digitalis

والاسم الانكليزي من عدق ازهارها الشبيه

ماحن ذو قضان متوازية finger grates

fingers of Hermes (Colchicum

إنبات عنبي بصلى لمعشر تستسسل عصارة

رُبة ناعمة • تراث ناعم

(fallow finch

(goldfinch

find (v.)

fine adjustment

sarcodactulis)

purpurea)

autumnate)

fine earth

fine sand

fine

(وهو غير أبي براقش • جنس طير من

االخسيارة دعدا تفقسات المداقعة، التي بسمها المحريق ، مُقَدَّرَةً بـالنقد أو على شكل وكأنها ملفوحة بالناري. آخر ويسكر أن تكون الأضرار سائرة كهبوط نمن ما أمايته النار ، وكنمر عفارات ، وزهق أرواح بشرية. ويسكن أن تكون الأضرار غير مباشرة كأن تنمل أضراراً خارجة عار المساحة التي شيَّ فيها المحريق).

خَطَرُ العَرِيق fire danger (إصطلاح عام يُعبِّر عن جميع الموامل ، ساوهي تُتَّلِغ خطر الحريق ، واحتمال حصوله، وقابلة الاقتمال ، والأضرار السخفة ، وسهولة السطرة على النسار ، ووسائل الأمن ـ التي (١) مكافحة العربيق • يسبين منها هل سمس حريق ، وهل سمند أو يُحدث أضراراً ، وهــل سكون من المستطــاع السطرة علمه ، وإلى أي مدّير).

> fire-drving (تَجِفيف الْقُنور أو الشمار خاصة بالمُتَحَفَّفة أو بمصدر حراري امطناتير) -

> مكشفة العريق fire finder (جهاز أَوْ آلة تُستعمل في, محطات المُترفُّ لتميين مكان حريق رأته العون}.

> مغتط العريق fire flail أَكُلُ أَدَاةً مُ تَجَلَّةً تُخْطَ بِهَا النَّارُ كُسِيمٍ التعنة المُسَلِّلُ وكَالَغَمَنِ الآخْمَرِ وَعُر ذَلِكُ}.

firefly; glowworm (Lampyris)

(جنس حشرات من الفعيلة البراعة ورتبة مغمدات الأجنحة ، وهن لمنات المجلود إنشن في الظلام) •

(١) إطفائي جراحي ٠ fire guard إطفائق الجراج

(يطلق هذا الاصطلاح في أستوالية والهند وفرنسة علىالأشخاص الذين يتجمر استخدامهم في أشمال آثقاه البحريق).

(٢) الوقاء من الحريق

(firebreak

خَطر العريق fire hazard (كسل مسا يزيد خطر التحريق كسالرش بيحض المواد مثل كلورات الصوديوم أو رمي أعقاب السجائر أو تراكم المواد الفسابلة اللاشتعال.

القرض فعلرى يتدلد الأوراق والأزهب

حاحز الحريق fire-break

l evergreen firebreak المريق

(وقساء من التحريق غُرست فيسه أو أيقست أشجسار حبة لأن تُقَلَّتُهَا تَمنع قيدام بهاتات قابلة اللاغتمسال ، وتعطفظ رطوبة التربة عسلم قدر المستطاع).

fire control

مكافسته الفملية حربق الحرحة

(٣) السَّيْطرة على حريق

(حصر الحريق وجميع الثيران المتفرقة التي يسكن أن يكون قد أنطيسا ، وذلك بوساطة خطوط إيفساف النار ، وكذلك بحسن اشعمال البحريق المعاكس).

الأمال الإصلاحية للدفاء ضد العرين والمسائل وغيرها) •

fire control plan العريق

(استند يختص بمساحة مسنة مدر الخراجة ، تُنْتُ فيه سامة مدافعة الحريق عنهسا ، وتعيّن الموسائل التي يجب اتخاذها بهذا الصدد ، وقد ينشسل ذلك المستند عملي خرالط ويبانمان وجداول وإحصاءات

صَنْوَهُ حَبْرَا الرَّأْسُ

(أنظر

fire damage أغبرار الحريق

حريق زاحف (حريق يستد عسلمي الأرض في بطء ولا يكون نه عبيماً لهت عالي)٠

حَرِيقِ أَعْلَى الشجر (ذُرُوة الشحر ، رأس الشعر) (نار تشب فيأعاني الشجر فتحرق الفروع والأُغمسان العالمة والورق ، أو تحرق قسماً

الدفاء ضد الحريق

حَرِيق يَشري من أُعالِي crowning fire لِحَرِيق يَشري (جميع الأعمال المتعلقة بحماية المحراس والأراضي المغطاة بثباتات طسمة من المحريق. ولشمل هُذَه الأعمال ؛ العفاع الوقائي ، وكمن عجره المي ذروة شجرة أخرى). المحريق ، والتهيؤ المسكنافحة الفمسطية ، ثمر

fire centrol improvements

(الأبنة والمتفآت المستعملة في مسكافهمة الحريق مشل أبراج المراقبة ، والملاجيء ، والخطوط الهـساتفة ، والطرق ، والجسور .

خُطَّةُ الدفاع ضد

حربق سطحي (كل ثار تسري على تربة الحرجة ويقتصر ما تبحرقه على قَرْشَ البحرجة ومن ورقى يأيس وغيره، ، وعلى العجام الساقط من الشجر ، وعلى أنصر السانات الناسة).

> firecrest; fire-crested wren; kinglet (Regulus ignicapillus)

> > (kinglet

أنسحة ثارية

حاجزاً يعدول دون امتداد الحريق)"

جزام الخربق • تُستَعليل

الوقاية من الحريق

I Ahies

creeping fire

I forest fire

I ground fire

surface fire

fire belt

fire blight

إنساد تسري عبستي الأخص من دُروة

(كل نار نشب في أرض حَرَّسِية أو أرض

منطاة بساتات طبيعة ، على ألاًّ تكون تلك الناد

قد أُشْرِمت عن قصد بنمةٌ وقساية المخرجسة من

حريق شبًّا فيهما ، أو بغيسة تعقيق غرض من

(كسل نسار لا تقتصر على حرق الموا^{ان}

العنبوية الموجودة على أوض المحرجة ، يعل

تحرق أيضاً التربية التي تحكون تبعث تلك

الموادم مشال ذلك حريق المُنقَشَّات والنَّكُ

peat bog والنَّحَيَّة تربيب peat bog. يخلطون

عموماً هذا النوع من الحريق بالحريقالسطحيء

(ستطيمل من أرض الحَرَّجية عمار من

الشجر ، أو مفروس فيه الشجر ، يُتَّعَاقَد ليكون

أغراض استفلال المحرجة)

وينجب التفريق بينهما}٠

Fire

401

(۱) نیار (۲) حریق

تنويب نَيل (noble fir (Abies nobilis) (أنظر الاسم العلمي).

(magnificent fir (Abies magnifica) تُن عَنَفُ * دُو دُعَانَفُ

Pinsapo lit (Abies pinsabo) ترجيّة • تَحِيْل السَاقِيم تنوب بشابر أو تنوب إبانية (Abies

> ted fir (Abies amabilis) تَنْ بِي أَحِيرِ * تَشُوبِ ظرف ا وألفظر الأسم العلمي).

> I red silver fir (Abies amabilis) تنديب ظربقب أو تستقت

> Scotch fir (Pinus sylvestris) صَّنوتِير خَرجِي • صنوبر الكتلندي (ميسفول في احراج اوريــة· أنظر

(Pirms i Siberian fir (Abies siberica)

(Ahire

silver fir (Abies amabilis or Abies تنو ب ظريف أو مستحب ' beclinata تنوب مشطى

snake fir (Picea gregoriana pendula)

Spanish fir (Abies pinsapo)

spruce fir (Picea excelsa) راتشحة عالمة أو دائحة

وأنظر (Picea

(Abies concolor أتسوغة كُنديّة تنوب متساوى الألوان

(جنس شجر من الفصيلة الصنوبريَّة بشه | graceful fir (Abies amabilis) تَنُّون ظريف أو مُستَحبّ

finocchie (Faenieulum vulgare

(Foeniculum

fiorin (Agrostis palustris)

وويطلق الاسم الالكليزي أيضاً على أشجار

Algerian fir (Abies numidica)

Alpine fir (Abies lasiocarpa)

| balsam fir (Abies balsamea)

Picea

balm of Gilead fir (Abies balsamea)

والنَّمَا اللَّهُ عَزْدَا (Picea nigra) النَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

common silver fit (Abies alba)

| Douglas fir (Pseudotsuga)

(Abies

أشرى من فصيلمة الصنوبريسات من جنس

(Agrostis

fir (Ahies)

شَمَّاد ٠ شُمْرة ٠ راذيانيج

وأنظر

ا أَعْقَدُ

.(Tsuga : Picea : Pinus

تنويب المزائر

وأنفار

(العار

أُنْ فَهَ كَاذِيَّة

و أحياناً تطلق الالكنيزية على التنوب (Ables grandis السياني Ables grandis) الماني Ables grandis

hemlock fir (Tsuga canadensis) كَالْهُلاَم والآح أي بياض البيضة) * (Tsuga (الطر

.(Colchicum fining

بمسلاته في العلب ويزوع لزهو. أنظر

حاقر النُّهُو • شُورَنْعان الخريف

والصفية الخدور بيعض مواد مكثرة

)	fish moss	* طُعْلَبُ السَّمَك
والعسم	نصنيء خرش ببالرسبية	(حزاز السمك في ،
تربية ا	Saprolegnia ferax	فطر مجهري أممه العلمي
	ن القذرة)٠	يصيب السمأت في الأحواف
فُطر اا	fish-pend (Pisc.)	حَوْضُ السَّمَك · مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مَدُّ اح	(fishery	مسمكه (أتظر
	(transay	
غُوانُو	fish processing	تجهيز أو تصنيع
·)		السبك
بالمحامط		
ثيص	fish school	بيرب أو مجموعة من اا
	fish screen	مِصفاة احتجاز السمك
() فولاة يُ	لمث أو خروجيه من	وتسنون السمال ا
لصيدان	0	حوش السمك).
صَيْدُ ال	fish-weir	مَدُّ احتِجاز السَّمَك
هَيْدُ	fissilingual	مَشْقُوق اللسان
1)	Fissilinguia	مَشْقُوقاتُ الألسنة
وجراد الحلو و	للمات السنتما طوال	
	٠٠ تسب الما فصلة	رقاق منقوقة باخلياً تصفيم
قارب	الوَرُكِان) •	(رُتيبة من رتبة المدّ رفّاق منقوقة داخليًّا تصفير العقاء وفصيلة الوزّلان أي
مُعَدّات	fission مام	إنشِطار • إنشِقاق • إنق
منعلقة	binary fission	انْشِطَارٌ ٠ انقِسَامٌ ثُنَارِيَ
محدود	fission fungi	قُطُرُ انشطارية (تكاثر بالانسام)·
طُرق و		
دَبكة ا	fissiped	مَشْقُوقُ القَدَم
,	Pissirostres	مَشْتُمُوقَاتُ الْمَنَاقِير
مخقوق	بوائم منهسا الفصيطة	(أتَّبَيةٌ من الطبر الم
قارب	• 1	(لأتبية من الطير الم انشبدية والفصيلة المُعْطَّافية)
عَلَقَةُ ال	fissure	شَق • صَدْع

اقتساة طسارئة متعمسلة بغدة أو يتحويف ليعي ، وهي تحدث ميلانا) . قُطُرُ^مُ الكَبد ·

(alevîn (أنظر fish farming سعك fish fungus fish-parth: fish weir (Cirsium (أنظر متحاز السمك مُرِينِ السَّمَكِ • سَمَّاكُ الشتك fish guano سساد يُصنع بمعاليجة بقايسا السمسائ وَ مِنْ السَّلَكِ • سَاكَة (pisciculture وأنظر ه ادة fishhook ج شُمُوم، وقناتير. كالآب صفير من آكامُ السَّنك أُنَّت في عصماً طويلة ويوضع عليه الطغم (مَنْ أو ما يَتَفَدَّى خاصةً بالسَّمَك)، مصابد أسباك لما • حَدُدُ النَّذِ • مهايد المأه دُ السبك امطياد السك والضفادع والأربيان المذتة البحر وغيرها كثير من حيوانات الماء ممايد داخلية inshore fisheries مصايد ساحلمة أو صد الأساك fishing boat شاطشة fishing gear مصابد التحرات fishing ground صد الأساك fishing limits عن الشاطي، يسد الأسماك fishing methods معادد تهرية fishing net العبيد fisheries conservation سيانة الممايد fishing rights صد السمك صد السبك fishing vessel عَلَقَهُ السَّمَكَ fish leech fishery (علقة مغيرة تعيني على السك فتستمى (١) متصيد سمك (مكان يُصاد فيه المسائد) . قاب (۲) fish marketing تسويق السك Fistulina hepatica دَقِق السك tish meal

تمزسم فخطر الحرىق والأعمة من اللية تتعرضي فيهما المحراج لأن تبنب فيها حرائق ولأن تصح تللئه الحرائق في الحرجة تابعاً لقبود فاتولية).

fire suppression إطفاء الحريق • كافحة الحريق الفَّنَّالة (جميع الأعمال العودية الى إخماد النار

fire-thorn (Pyracantha coccinea) عَوْلُ النَّارِ • تَيْرَاقَتُهُ

> (Pyracantha

i European fire-thorn (Pyracentha عَدُلُ الثَّارِ الأُوْزُدِيِّ coccinea) أو القزمزي

غَطُّ الوَّقَاءَ من العريق fire trace (خط گُلُمَش من نماتانه ويغلب أن يكون ذلك باحراقهساء وهو يستعمسل قاعدة لإضرام عريق معاكس وكشراً ما يُستعمل الاصطلاح الأنكليزي مرادفاً لكنمة firebreak أي الوقاء مور المحريق) *

fire warden الراقب الحريق طاطأ الحريق

(مرنك كُـــنّف أن يقن من الحريق مساحةً معلومة من الحَرَجة ، وقد تحكون هذه المسماحة وحدة مستفلة. وقد تكون جزاً من وحدة أكبر - وفي كندا تكون هذه الوظيفة على العموم وقنية أو موسية وكثيراً سا تحكون

السُّنَوُ الْجَرِّيُّ fire weather forecast

(نشرة جوية تنبيء بحالة الجو الطقسء وأللهُ خصصاً لهشات مدافعة الحريق عن ثَلاَة الحريق الحراج).

> lium) سنفتة ضتقة الودف (أنظر الاسم العلسي)"

firewood حَطَّ ، خشبُ الوَّقُود fir grove

fire line مُنْدَقُ وقاية من الحريق fire season المكت ما الأنة (قسم من خط دفسام أو من وقساء من (تُحَمَّلُف بعض الفواكه تساخيجة صلبة خطرة وفي هذا الموسم يكون استعسال الثناد المجريق ، رُفعت منه السواد القسابلة للانتخاب

بكشط تربته أو يعقرهما حتى تتكشف التربة المعدنية) •

(٢) وقاء دائم من الحريق إختلفق واللم للموقاية من المحريق ، يكون على العموم عريضاً جدا ، وتكون أشجاره قد فطمت قطما كلثاء

(٣) خَطُّ الدُّفاء (منط محمط بحريق مشعمال ، يشع عسلى العموم نطاق النار ، والغرض منه الحطولة دون سرياتها ، وتحقيقُ السطرة علمها • الاصطلاح الانكلزي fire line يتعمل بهذا السعني في كندا ، ومرادقه الإنكليزي هو .(control line

fireman إطفائي • اطفائي حراجي fir engraver (Scalytus ventralis Jil)

fire opal عَنْ الشَّسْس (جوهر من الجواهر السُّوَّالِية أي

fire perimeter متحط الخريق (طبول النطاق الخارجي للمحريق).

الله fire pink (Silene virginica) يللوس (Silene

fire prevention منع الحرائق (وقاية من الحرائق بمنَّم مُسَبِّاتها).

fire-proofing fire sear

(جرح التأم أو أخذ ينشر ، أحدثته النار fireweed (Epitobium angustifo-

اً hidden fire scar مُغَطَّلُهُ (ندبة حريق تششأ عن جرح القُلْب أي الطبقة السولدة ، من دون أن تبيد القشرة التبي تَعَلَّى ذَلِكَ القُصْلُبِ ، وَلَهُنَا لَا تُمَثِّرُ النَّدِيَّةَ فَى

الصحيمل أعمال التقل دون تلف بُذكر).

fir plantation; fir grove (أرشى مغروسة تثوبا) ا

first stomach; rumen بعد أن تُرَى عيانا) • (أحد أجزاء المعدة في المجتران أنظر .(stomach

> ۔ تثوّب fir-tree ,L:1) (Abies

> fir weevil (Hulobius abletis) مين من التنوُّب (أنظر (weevil

fiscal policy ساسة مالية (١) تتكة

(واحدة السمك) •

(۲) ستك

(السمك اسم الجنس للواحد والتجمع -ب سيساله وتُتُوك وأسساك احدى طوائف . ولفقار يمات المخمس. وهي حوانات ماثبة باردة ولي يدير خيشومية التنفس تقسم خمسة أفسسام : والماطبات وغضروفتات الزعمانف وعزدوجات واللامعات والمطمئات

تبيك منظع I flat fish

globe fish (Diodon or Tetrodon) نَيْنَةَ • فَيَكُهُ • فَقَالُهُ

اكلها عاسة عنس بعسك من القصيلة ولينهفية) ٠

سملت سطح أو سابح pelagic fish

porcupine (ish (Diedon hystrix)

Tetraodontidae مُرِالْفُسِلةَ الْفُهِلْيَةِ Tetraodontidae ورتمة ملحومات الفكولة).

scorpion fish (Scorpaena) عَقْرَتُ الْيَحْر

(أرض مفروسة تنويا)٠

(scorpion fish فرنع الشتك young fish

fishbone thistle (Circium diaean-

tha)

fish-breeder

fish-breeding; fish culture

fish-cating

fisheries fresh water fisheries

inland fisheries

lake fisheries marine lisheries

| off-shore fisheries

I river fisheries

fishermen co-operative

(ميد السمسك أو حق ميد المملك في

fishery; fish pond (Pisc.)

fish menger حَرْضُ النَّمَكَ • تَسْمَكُهُ

كة منتقة على وزن مفعلة غيد اقر ارها) -

حوض يُجَدُّد ماؤ. ويُرَبِّق فيه السملك،

(سَلَتُ تُنحُقف مطحون تُطعنهُ الدواجن).

(الشائية مترجمة، فطر من الدَّعاميسات

كَدُ الثَّوْر

fitness

ممواتمة · لساقة تركيات وتحمزات littings five-finger; cinquefoil (Potentilla

canadensis) عُشة القُوى الكندية وأنظم (cinquefoil

five-stamen tamerisk (Tamerix طَ فَاه خُماسة الأسدية (pentandra وأنظر الأسم العلمين) .

خُطَة خَمستة five year plan (عُطَّة كُنْفَذ في مدى خمس سوات) "

fixation إنست الترسة الآخفة في التَّحماتُ والاتبحواف، ولا سبما كُلَّمَانَ الرمال المشحركة).

آزوت مُثَنَّت ٠ fixed nitrogen الشروحين مثبت

flabby bear grass (Yueca flaccida) مُكُنَّة رِخُوة (أنظر

(Yucca

رخو • لَمُتَرَلِّمُهُلُ flaccid

flaccidity (of silkworms)

(پسمی القُتَاح فی لبنان مرض مکروبی قَتَّالَ يَعْسِبُ دُودُ الْفُرُّ فِي جِهَازُ الهِضَمِ فِي آخر حياتها أي في انسلاخها الوابع).

flag (١) مَوْمَن • رَفِيْفُ (تمان من المؤنيقيّات، أنظر Iris).

(الواحدة أنحامة - جنس طير طوال الساق (٢) قريمٌ جافٌّ إأو حالسل لون الاوراق في عجرة

- المشراة flamingo plant (Anthurium scher-zerianum) ا تأسول الحادث (German flag (Iris germanica) (نيات من اللوفيسات يزرع لأزهساد سَوْمَتِنْ حَبِنِمَانِينَ القرمزيّة الناصعة). (يزرع عندنا في العدائق).

وَجَ * أَقُوٰدُوْنَ * عِزْقَ أَكَّر

تَالِمُ * وَاللَّمَ تُوطَّةُ

(ا بقار

أدونيس أينبي

(أنظر

مدَقَّة • مختط • عَمَّا الدَّقّ

(rush "sweet"

(طائفة حيوان من عمة النقعات).

(مَنْرُدُ تَسَمُ بِهَا السُّوْطِئَاتِ فِي السَّاء)"

إمثَّق النَّراسي، أَداة يدوية لدق السَّابل

(درائة بالشرب أي بنقي السنسايل علي

خنب أو «برميل»، وهي طريقة بطيثة).

(٢) قَرَنْقُلِ أَزْقَطَ أَو مُعَزِّز التوجيَّات

flame Adonis (Adonis flammen)

flame-flower (Tritoma) إطريطومة

عشية وازهراره عنقودي بحمل ازهارأ حمراء

والمنق كُمُّنَّان الرجل من القصيلة التحامـة).

(جنس زمر من القصيلة الزنفة أوراقه

flamingo (Phoenicopterus)

(Adonis

(١) تُدنَة • كَنْفَة • قُشَرة

Flagellata; flagellates

flagellum (pl. flagella)

I fire flail

(fire flail

flailing; drubbing

حافة نائلة • قَلَهُ flance

flannel leaf: flannel mullein: flannel plant (Verbascum than. ثة صد تمخيل الورق (المفردات نسات عتبي محول «ثاثي المحمول، من الفصالة المختمازيرية والقمسلة الموصرية موطنه المناطق المعتدلة)،

flannel plant; velvet plant مُؤْمِشِ • آذانُ الدُّت (أنظر البادة السابقة).

أرختة · يدلَّة flap وهي مركبة من منفيساط خشيي متعسل بعصة

> تَوَانِ عُمَالًا أَوْ مُتَوَادِلًا " مخط الحريق flun-ears (كَأَذَانَ الكِلاَبُ وَالأَرَانِ).

> > flap mushroom (Boletus edulis) (Boletus

Pash heating تينيضن سريع *

إيتم بالعراز السائسل المواد تسخيسه في انموب لولبي داخل وعاء من العساء المأخر أو

flashing fuchsia (Fuchsia fulgens) وأنظر

flat fern إضرب من الخنشار مبطع الاوراق ستعدمه الزهارون في سنع الباقات)،

المُ أَنْ أَمَّا مُأْمَات flatfishes (فسيلة السمات المقلطح من المكماوات ، تسير أبقا جانشات القرم Plenronectidae سسك موسى sole وسسك الأرس .(turbot

flat med pea vine (Lathyrus cicero

flat roller; roll مِئلَتة راقة ٠ مهلبة أستطحة

12/13 (roller flattened adder-fly (Libellula de-

Dresen) يتشوب دكيف (Libellata 151

flatiened centaury (Centaurea de-قَنْطُوٰ لِنُونَ مُضَنُّوطُ أَو مُرَقِّق (pressa (Centaurea وأتظر

flatter dock (Nymphaea alba) تَنْلُونُو أَنْتَضِي

(nenuphar وأنظر

flatulence (التفاخ السعدة والأمعاء بتجمعات غازيّة. أنسيطر meteorism).

دُوْدَةُعَرَّ بِضَةً * دُوْدَةً مُفَلِّطُحَةً flatworm (دودة من العريضات أي الديسان المريضية Platybelminthes).

flavedo; chlorosis; flavescence أَزْقَانَ • بَرَقَانَ نَبَاتِي (chlorosis وأنظر

flavescent iris (Iris flavescens) تؤتن أقنيض

(Iris flavor; flavour

flax (Linum) كَتَّان (جنس تباتات معظمها عشمة من القصيلة الكتائية يزرع نوعهما النائع Linum unita tissimum للحصول على ألياقه وزيته ، وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية لزهرها).

campanulate flax (Linum campanu-كَنَّانَ مُجَرِّنِسِيُّ الزَّهْرِ

i common flax (Linum usitatissimum) كَتَّانَ مَنْزُونِكَ أَوْ شَائِعٍ

(يزرع لأليافه وهي تُتمنح أنساجاً سيهورة محُلَّمَان غَلَيْظ وفيسسه ضروب ومن بزورد يستخربم زيت

> | flowering flax (Linum grandiflorum) كَتَّأَنَّ كَسُرُ الزَّهْرِ

كتان زنلندة المديدةNew Zealand Haxa (Phormium tenax) (Phormium tenax

I mountain flax (Linum alpinum)

I nerennial flax (Linum perenne) كتتان تتعتبر

l Siberian flax (Linum sibiricum) كَتَّانْ تَشْيِرِيِّ

§ spurge flax (Daphne gnidium) مَثْنَانَ (المفردات) (أنظر (Daphne

flax dodder (Cuscuta epilinum) كَثُونُ الكَتَّان وألظر (Cuscuta

كتان زيلتنة الجديدة flax lily (Phormium tenax

tough flax lily (Linum sibiricum)

عزر الكَتَّان flaxseed

(يستعفرج منه زيت للورنيش «البرنى» وتُعَالَته طعام حِنَّد للمائسة}.

flaxseed plantain: fleawort (fleawort

أُوسِيّاخُوس (Lysimachia) لُوسِيّاخُوس إباسم طبيب يوفاني قديم حبس تباتات من الفصيلة الربخية تزرع لزهرهما وتمتعمل في الطبيء

flaxweed: common toadflax كَتَانَةَ ثَاثِيةً • لِينَارِئَةً (Linaria vulgaris Jii)

flen (Pulex) الى قراغيت. جنس حدرات من الفصلة البرغوائة وكرتسة عديمان الأحنجةاء

geat flea (Pulex felis) وَعُدُثُ النَّهُ و

I common fles (Pulex irritans) رُغو**ت** عَذَّام · رغوبُ الانسان · ترغوث تثاثعر

don flea (Ctenocephalus canis) ترغوث الكلاب

human flea: common flea (Pulex ir-الزنْحُوثُ الإنسَانِ • أَيْزَيْمُ تَ عَذَّام • يرغون شائع

l jigger fles (Sarcopsylla penetrans) ر. بر ترغوث خارق

| positry fles (Pulex ovium) لأغُوثُ الطُّيُورِ الدَّوَاحِنَ

ورغوث الماء water flea (أنظر (Daphula pulex

flea-bane (مترجمة المر يُطلق على اللانة أنواع من التباتات التي أيعزى البها خاصة إبعاد السراغسة أَدِيْغَارُوْنَ- شَيْحَ الربيعِ وَأَنظُرِ Erlgeron. بَرْ تُوف المانيج أنظر Inula conveoides »

تَطَاطة · يُرغوت الساتين flea-beetle (أُنظر (Haltica

غرار عنجان وأنظر Pulicaria).

Il cabbage flea-beetle (Haltica brassi-الزغواك الكرانب (برغوث المسلفوف في المتساء أنسظم .(Haltica

فخنفساء الساق # stem flea-beetle البرغوثية

I vine flea-beetle (Heltica ampelopka-الزنحوت الكرم ga or H. chalyhea) (أنظر (Haltica

- 7					
flea-bitten; flecked اُزُوْما	(۲) تکیُّف	floating rice (Oryza fluitans)	أو الدَّابِلَةُ أَرْ المتعَنَّةُ الدُّبَالِيُّ)·	اِنْهار وازمرار · florescence	floscular or flosculous (Bot.)
(ذَوَ رُقُطَيسةً وَهِي ٱلكُنُّ عَمْرِ أَمُودَ مَبِعْرُ	(لملاتمة الظروف المنتيّرة)،	ڙڙ حاف		بود. اذْهِيرال · تَنْوير	زُهَيْرِيَّة · ذاتُ زُهَيِّرات
في توب الفرس- أتظر coats).	flexible bamboo (Bambusa flexuo-	(أنظر rice)	(۱) قبات قباتات		ِ
fleawort; flaxseed plantain	هوران المشنى (Banousi Hexio		(جمساعة النسات في قطر أو في كورة	(تفتُّح الزهر · والأوان الذي يزهر فيسه الذي يرهر فيسه الذهر . والأوان الذي يزهر فيسه	وُحَيْرات)٠
بِرُدُ قَطُونًا ﴿ Plantago psyllium) .	حيوران مس. (أنظر Bamboo)	آسيخ طَفْو floating tissue	يقال نباك المشام ونبات مصر ، أو بالمجمع .	النبات. وعلى الأخص الأوان الغي يتفتح فيه الميثبر لبخرج اللقائح منه).	
والمستعارة المراغبات	(Patitible Sail)	والسيح يعطوي هوالم ويوجسه في بسفود	(٢) فلُودة	رهبر جسر کست	زهيرة floscule; floret
رنيسات عشبي تمثلن بذوره ثفيه البراغيث (نيسات عشبي تمثلن بذوره ثفيه البراغيث	قَاةٌ مِنْهُ	بعطى النباتات التي تتشر بالتيارات المالية)٠	· (مؤلَّف يبحثُ في أنواع البسات التي	زُهَيرة floret	(احسسدی الزهیرات فی زهره أو نوره مُركَّبة · أنظر floret).
ربت کسین ۰٫۰۰۰ و تعدل کسین	مَجرَى انبوبي تمرِن	قطيع (أغنام) • • أعليم (أغنام)	السُّنْر مِنطَقَة تَعَيِّبُةً) •	(زحرة مغيرة ابتدائية في القصيلة المركبة	.(Inner ,—, , , ,
•		يَنْ وَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ	floral	تكون في مركز الرُّؤيس ، ويتألف القرص من	(۱) خيوط القطن أو الكَتَان floss
أرقش · أَزْقَط Tlecked	أنظ مَرِنَ flexible harrow	رُفِرْزُ وَلَقَهُ لَلْمَائُنَ خَاصَةً · أَنظَرُ berd).	رهري	جِماعة الزهيرات)٠	(خيوط طوال من حول البزرة ممزوجة
(أنظر flea-bitten)	(انظر marrow)		(خاص بالأزهار)٠	floribundate primula (Primula	مع الزغب القمير).
fledgling or fledgeling	(۱) مَلَيِّران (۱)	كِيابُ أَنْسَابِ الطَّأَلُ flock-book	زوائدُ زَهرية · floral appendages	نَهْرَهُ الرَّبِيْعِ الكَيْثِرَةُ (flaribunda	(Y) مُمثلَقَةُ البَحَرير
(١) فَرخ طَائر مُرَيِّشُ	ر) (۲) سِرب من الطيور	flock leader يَانِدُ التَّعِلْمِ التَّعِلَمِ	َ الواحقُّ تَهرية	الزَّهْرَ الْمُرْسَى الْمُرْسِينِ الْمُرْسُلِينِ الْمُرْسُلِينِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُونِ الْمُرْسُون	•
رب) (حديث القدرة على الطيران).	(۱) بيرب س سيود	(تيس أو كبش يُروِّض على قبادة	•	4.	floss (of buds) مِنْفَتُ البَرَاهِمِ
	flint corn (Zea mays var. indurata)	القطيم) *	بُرعم زَهري •	(Primula انظر)	floss flower; hardy ageratum
(٢) حشرة كاملة حديثة الانسلاخ	دُرَة صفراء قاسية	~- 	رهرة غير مُتفتحة	floriculture; flower growing	الزهرة من فصيلة المركبسان • أنسظر
نَجَ بَحْ جَزَلُهُ fledgling pigeon	flint wheat (Triticum durum)	flock renewal ريجنيد القطبي	رَسُمُ الرَّمْرة •	نِدِلْغَةُ الزَّهْرِ • نِرِلْغَةُ الأَزْهار • نِهَادَة	.(Ageratum
ِ عَرْهَلَ	منطة قاسة أو صلدة	فَيْضَى * فَيَصَانَ flaod	مَشْقَطُ ذَهْرِي	(للكلمة الانكليزية Rower معان كثير:	دَيْنِق · طَيِيْن · طِيغْن flour
(فرخ الحمام).		(طغيان الماء خارج مجراء المعتاد).	مسطح وسري (كسسلمة diagram من كلمة بونسانية	حميسا الزهرة والنبسات الذي لسسه زهرء ومن	
	(۱) زعِنِفَة العوثيّات flipper	منط النيمان · flood control	projection مناها الرسم وهي هنا تعني مشقط	المضروري أن تشمل كلمة زعرة المربية المعنى	(سحيق أبيض يحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حِزِّة	(٢) زعنفة تعقير	•	مختلف أجزاء الزهرة ، عسلي مستوى عمودي	الثاني. ولذلك وجه في القاموس مادة زهرة قلاً عن تعذب دوان قبال المربندي في التباج	الصفراء وغرما)،
الله الله الله الله الله الله الله الله	flitch ay L i Li	التحكم في الفيضان	على محورها)٠	العمر عن العلمب قوال فينان التربيدي في الساج الهم أنسكروه. ولهذا قلنسا زراعة الزهر ولم	
1 (41.3)	وضعه طولانبهٔ من جدع شجرة أو سواه).	floodgate; sluice-gate	.	الهم السورودا وعيد المنطق ورامة الوطو وهم الخسل ذراعة التباتسان المزهرية أو المزهرة	flour beetle (Tribolium ferrugi-
أَنْفُم أَضَم flesh	<u>-</u>	رج شـكور٠ بساب يتحراثُ من فوق الى	J. J	عمة من فسلاحة البسانين تتناول زراعة الأزهار	neum os T. castaneum) خُنفاء الدقيق
والحمُ الانسان أو الحيوان، وتطلق أيضاً		خحمت ويآلعكس ، يوضع في وجه الجدول فيسمح	غلاف زَهريّ	أي ذراعة النباتسات الزمرية وزراعة تباتسات	(أنظر الاسم العلسي)٠
على لُبِّ الفواكه والخضار اللعمسة).	(العطوائسة صنيرة من خشب البلوط سُنوم	يشرور الماء أو يستع تمروزه).	(الكأس والتوبيح في الزهرة)	التزيين. ومن المفيد تسيتها الزَّماوة اشتفاقًا).	ودسو الأسم المسمي
flesh-fly; blowfly (Sarcophaga)	على ماد النهر لقياس سرعته وحساب صَبِيه).	مَنْ اللَّهُ ا	t floral formula a a di ai a li	أَثْنَةَ حَمْراهِ « في الشام» · Florideae	صُندوق الجِنطة flour-hin
ذَانَةُ اللَّحْبِ	(٢) مِبْرِدُ أَسْتَانَ العَاشِيةِ	(irrigation by submersion أنظر)	المهيمة الزهرية (توضيح لأهم مفسات الزهرة وعلد أعنناه		
دبابه استعم رجنس دباب کسار نضر دعامیصها بأنساج	float grass • عُشنة النَّنَّ		(الوضيح لاهم عصاف الوصور الم محيطاتها بالأحرف والرمول)	طُعْلُب أَخْمَر « في مصر »	جَرِيش طَعِيني flour middling
الأحاد):	تُعلِيَّة المروج	رِيِّ حُرضي ' flood irrigation		E	(تُطَعَمُهُ الْسَائِيةِ وَهُوَ مَرْبِجِ مِن جَرِيشِ النحب والطحين والنخالةِ؛
B. Mynna 71. 1 (b. ch	نعلبينه العرارج (تطلق اللنقلة الانكليزية على أعصاب	بِيُّ بِالْفِيرِ	ورقة زهرية floral leaf	فصائل نباتية) •	
green fleshfly (Lucilla caesar)	وها المتنان المساقع منها عمية المَنْ	أَدُوةِ النَّيْطَانُ flood peak	رأية ورقة من أوراق المحيطات الزهوية	floriferous exalis (Oxalis flori-	مَفْحَنَة flour-mill
دُبَايَةُ اللَّحْمِ الغَصْراهِ · خِشْف	Glyceria fluitans ومنها تعليبة المروج	·	الستعاقبة) •	أَقْمَلِيسِ مُزْهِر bunda)	(ممنع لمنع الطحين)٠
grey fleshfly (Sarcophaga curnaria)	Alopecurus pratonsh	سهول النيغان flood plains	floral parts 4 and 1 - 1	ً (يزرع للتزيين، أنظر Oxalis).	flow, milling did
ذُبَايَةُ اللَّمْ الثَّمْا،	العلميِّن)*	(حول مجرى النهر)٠	العاميل المراسل		1 FORT MINIMANA
'	fleating of timber مَنْوِيْمُ النَّتَبِ	flood prevention تنتخ الفيفان	Plorence femal (Foculculum dui-	زهريّ الشكل floriform	(حرفة الطُّحُّـان· وهي صـَـاعة تعويــل ا الحوب دقيقاً)·
نود صيه ،د ټ	(طريقة لنقل المنتجر المقطوع في الأتهار،	· · ·	شار عُکْری	زَهَّارِ * زَهْرِيِّ * عَثُوقَ	التحبوب حيساء
تُوتَن وَقِيْتُ fleur-de-lis; the iris	وهي أساحه فيها)-	تنافُّس أو تراجع flood recession	(يزوع ويؤكل مطبوعًا ، وله طعم قويب	(النزمَّسَار لبستــــاني النزهر ، والزهري	تُمَثّل الْمَدِيقِ (Tyroglyphus)
(انظر Iris)		الفيطان	من طعم الكرفس، أنظر Foeniculum).	لبسائمه ، وذلك بنساء على أحد فرارات مجمع	(من القُمُليّات Acaridae يعيِش عسسلي
Beviliation 21, 2, dance were		غطة الأُرضة	P***	مصر في الثقاق فَعَال أما عنوق فلم أجد في	النقيق والنجين وغيرهما من المواد الغذائية).
(۱) قابلية الانتاء · كرونة العناية (۱)	floating ribs النادع تابنة	إمن الأوراق والمواد العشوبسة الجساقة	يوس مورجي	المعجمات الاجمعهما وهو عُثُق وهم مصلحو	عَفَنَ مَلَيْنِينَ flour mold
			(Fris florentina finis)	غروس الرياحين وتُسَوُّوها) •	عفن طحینی flour mold

راض تحدثها في بعض	(تطلق على أمر	golden flower (Helianthus annuus)	£: 1 t	3 6 9	(Beronia	64.		l		رِّت أَثْثَى
بة من فصيلة المَفْنَيَّات) ا	الزروع فطور مجهريا	عَبَّادُ الشَّنس السَّدَوِيِّ ، طُرْنُشُول ،	flower-had	بيزهم • بزغوم • بزغمه		(أنظر	flower of Jove (Lyc		blue fluor-spar	يت انتي (أنظر
	-	مېد استس استويي سرستون ماماد استان استون		الْمُرْ عُمُومة	(lowering current ()	Ribes sangui-		ذهرة الوَقواق ٠ أ	(sapphire	النطر
flour moth (Ephest)		حَيْلَقَةُ الْعَقْرَبِ	لِغُوم ج بَرَاعِيم. هي		neum)	كِمْعِيث	سِلةَ الْغَرَنْفَلِيَّةً}٠	(زهر من اتمام	indigo fluor-spar	آت ذَكّر ٠
	فَرَانتُهُ الدَّقِيْق	(المفردات؛ وطرائثول معربة قفيماً- دُو :!		المرمرة قبل تفتحها).	(Ribes	ر ـ ب ب (أنظر	flower pot	أَمِينِص • يرْكُن	i meride ment-sher	اقوت نِئْلِيّ
نفق في مصر)٠	(تُسمى دودة ال	أنسطر Helianthus).	flower cap	كأس الزهرة			•	اینیسی بیرس (انظر	,	به طوف رييدي. (أنظر
flow	المراسية والمواهد	رأتن Helen flower	(calyx	ن ع <i>ن ا</i> رجون (أنظر	flowering cypress	سترو تمزیص · طَرف	(pet		(sapphire	۶۱ نصر •
ئونې ۱۹۳۳ د ده د د	(۱) مَسِنْب مَمْنُ	(جنس زهر من الفصيلة المركبة • أنظر	Calya	* .	(tamarisk	(أنظر	flowers of sulphur	زّهْرُ الكِبْرِيْت	flute-grafting	يتم بالصَّقَّارة
يان. والأصة هي الجمع هذا الوزن كطبيب وأطبة	(ج اوتچه ومصبور	.(Helenium	flowerer	نبات زَهري	flowering degwood;	havened (Co-	معروف يهذا الاسم أنظريا		تركيب بالأنبوب. ضرب	
هده الورن تعبيب يهيب وأجنة وفي مصر يسون	الانتهر لسا هو عملي ه	immortal flower; immortelle	إ لزهوم لا لأوداقه)٠	(نبات زهري، يزرع	nus florida)	قرانیا تمزهرة قرانیا تمزهرة	3 (rudqlue).	ان فيه هذا الدعم محمداً	التطعيم بالبرعم يكر
ورجمه وفي منطر بيستون اصطلاح غير حسن. كسية	وسوير واسره وچيين : الد المتسون وهو	a unamorem anamat. mamoracile	early flowerer	_	(Corners	قرائية من هره (أنظر	. 44	المرقم المارين والمارين		لى أسطوانة من إلى
النمور فير اانية)	الماء التي تنصب من	میحدده ۰ حایده (نبات أرعساره تحتفظ بدونهسا وخکلهسا		مِبْكار أو مِنجال		-	الزهرة flower stalk	عَنْقُ الزَّهْرَةُ * سُويِقِ الدُّا	الاستسال لسافيه من	صاء وهو قلبسل
يان ٠ تدفَّق ٠ اندفاق		رنبات ارعساره حصفط بدونها وعملها حتى بعد أن تحف انظر everlasting flower).	٠((تَبان مِبكار الإزهار	flowering fern (Osn	nunda repalis)	(penduncle	(أنظر		٠(قير
يال د بدقي السامان	(۲) انسیاب - جی:	-	late flowerer	مشخار	مَرْخَسَ مُزْهِرِ	أنشنة تملركية •	flower-stand	حايلة اليزهرية	fluviai; fluviatile	,ي
free flow	إندفاق تحرّ	imperfect flower; diclinous flower	(serotinous		. (samund	(أتظر	1504ct-Sram		TIBYERE; TIBYERE	-
b t n		زهرة نافصة · زهرة غير كاملة	(servinous	,	flowering flax (Lin	un maritt.	flow of water	تدفق الساء	fluvial plant	ت نهري
peak flow	ذُروة التدفق	(تحوي إما اعضاء التذكير فقط أو اعضاء	prolific floweres	تبات كثير الإزهار	rum)	عند عند الرَّافر الرَّافر الرَّافر		تقاً ار	باري الميساء العذبة من	(نبات بنمو بمم
stream flow	م تدفق السيري	التأنيث فقط كما في البلوط)	floweret	دُکسِن	(flax	ريان ليير الرهر (أنظر	fluctuations	•		ر وقنوات)٠
		il man filman	HOWEFEE			• ,	I cyclical fluctuations	تقلُّبات دَورية	flaviraption	راف نهري ٠
flow chart	مُغَطَّطُ التَّنَقُّن	زهرة خُرازية · السعدة المعالمة	flower garden	حَيِيْقَةُ الأَزُّهارِ •	flowering glumeola	قَنْعَةً • عَصِفَة • غَيْ	•	,		ر
flower	زُهْرَة • نَوْدَة	زهرة طُعلُبِية		· مُرَّهُ هَرة	سفلي الني تتخرج الزعوش	المال الدائة ال	scasonal fluctuation	سبت موسید	بادعي	
الزَّمْنِ والزَّمْنِ والنَّوْرُ ع ج		اهدة كاملة perfect flower الهدة كاملة	انذي يُقطف أو مغار	(يُشتنت فها الزمر ا	الفصيلة النَّحِيكَ).	من إيطها في تباتات من إيطها	fluellen; speedwell	(Veronica of-	fly	نابة بر
الوطورالوطوراللولوات وجعج أزاهر وأزاهيرا		رنفري أعضاء التذكير والتأنيث كليهما).	ى الْحداثق)٠	نستات الزهر التَّي تُنَقَّلُ ال	flowering nutmeg (ficinalis)	زهرة الحواشي • أ	، ج ذَبَّانَ وَأَذِبُّهُ وَنُنَّتِ.	(واحدة الذَّبسار
يًا مجموع أعضاء الشامل.	والزهرة فين الزهريات			a 8° 1, 1 € 00°	formesa)			ويرونيكة	كثيرة ألفبساب وتطلق	ض تَذَكُّة وَمُدَّبُوبِة
وتتألف الزهرة الكساملة	وهد الشفأ من ألا محمد	زهرة محيطية perigynous llower	flower growing		•	لَيْسُتَارِيَةِ أَنْفِقَةِ	واشي الحدائق).		على الفصلة الذباشة أي	ابفيءام الحيوان نسسته
والأسديسة والمدقة. وقد	مهار الكسأس والتوينج	(أنظر perigynous flower)	ارَة	زِرَاعَهُ الأَزْهار • زِمَا		(أنقلر الاحم ال			اصطلاح الشامل على كل رتبة ذوات الجناحين).	۱۷۳٬۱۶۶۲۳ ، وتني ، د شمانت التي هي ميه
; فيي مواضعها كما فأكرت	ذكرت أجزاء المزهرة	snake flower (Echium creticum)	(floricultur	(أَنْظُر ج	flowering plants	الناتات النزهرة	female fluellen (Lis	naria spuria)	. ر ښه دوانه انجياسين.	
inflorescence 33/		المراوأ كالوران والمراسية المراوي والمراجع	£5	***	ن نهما أسدية ويتعَّان أي	(الناسات التي		كَتَانية كاذبة	black fly	بأبة التؤداء
	وَفَي مُواضِّعَهَا أَيْضًا) • أ	رهرم ادمی به فریست	flower-head	ۮ ؙۏٞؿٞڛ (أنظر	التكائر) •	اعضاء تذكير وتأنيث	ورقه بنبه ورق الكتان -	(نېسات عنېي ,		
actinomorphic flowe	المعالمة م	الأفاعي	(capitulum	[1 تعلى	flewering reed			السنظر Linaria).	Hessian fly (Cecid	omyia destructo
	" -	(أنظر viper's bugloss)	flowering (adj.)	مَن _{َ ا} هِنِ	Lit	تَنَّا مُزهِر	fluid	سائسل • مسائع		بابةُ النَّبِيدةِ • ذُبَا
منتظمه	التناظر • زهرة •	St. Mary's flower (Anastatica hie.			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	(زهر من فصي		~		ح· ڏُڙُو ح· ذِرُ
acyclic flower	زهرة لا سواريّة •	كَنْتَ مَنْ كَنْتَ عَالَمَتُهُ (rochuntica	(n.)	إزهار • تئوير		.(Cama		تُخْط • ما الجَنبين	ذُرُ شِعَةً	وَرُدُح : وَرَبَاح :
	رَّهرة غَيْر دَأْمُرية	شَعَرَةً الْكُفّ	flowering ash: 1	manna ash (Fra.	flowering rash (Bar	tomus umbei-	الجنين في الرحم فيكون	إمائل يعيط با	(Cantharis	- " بين (أنظر
		(rose of Jericho أنظر)	- '	via or F. ornus)	(atus)	A 18 8		له واقياً}٠	•	
everlasting flower	خالِدَة • ذَهَبُ			ممثران كَثيرُ الرُّهْر	به الأمل أي الشاد).	اندان مائیں بشم	ffuive	١١١ - الما كالماما	tsetse fly (Glassina	marsitans)
ة ٠ دم العاشق	الشَّنس • مُخلَّدة	flower bed or flowerbed المُعْرَاد (١)	(Fraxinus	(أنظر			fluke		تىيى تىسى	-
(everlasting flo	ower اأظر)	(جنوء المعديقة المعقنص بالزهور ، أمسا	Slamout		flowering spurge (A			(۲) دودة الكبد	(Giossina	(أنظر
3 a	\$50. ¥ .	المختس بالنجر فساسه champ أو stand	flowering bean;		rollaia)	فرييون	ftedromour	دُوْدَةُ الكَند		711
gipsy flower	لِيَانُ الكَنْبِ '	أي عَجْر(٠)٠		فاصولية مُزهِرة · فاصوليـ داد:	(Euphorbia	(أنظر	flukeworm	*	warbie fly (Gastro	_
	آذانُ الأَدْنَب	(٢) ذَهَارة	(Phassolus n	nultiflurus (أتظر	flower-of-an-hour ()	Hibinova trio	(Distoma hepa	nca J ^{ee 1}]	(warble fly	(أنظر
فمينة المصحبيات ألظن	(عشبة طبيّة من أ	(مجتمع المزهر غي الحداثق. ولذا سيما	flowering boroni	ia (<i>Boronia flo</i> -	num)	خطعي	الِلّوريّ fluor-spar	فأوريد الكالسيوم ا	fly-blow	ا أُو بَيْضُ الذُّبَادِ
	.(Cynoglossum	A A A (1.7.)	ribunda)	مورونية مرجرة	من القميلة المخبارية).	<i>الحققع</i> ي			**** - ***** *** *** *** *** *** *** **	

صيادٌ الذُّيابِ flycatcher (Bot.)	(۲) کَلَاً و دعی	مادة حسنته فيهما وللشمار أشاه في الأراب
(نبات يُعتنص الذباب ويتقَدَّى به).	ر) مربي (أتظر forage)	والعبرية والأتوريسة. جنس بقول من الفصيلة
fly-catcher (Musclenpa)		١ (مُسِيثُ) ١
خاطف الذُّباب • مُلْتَهِمُ الدِّباب •	علف أخضر green fodder	Foenleulum dulce: Florentine fen-
خَمُّافُ الذباب	علَن مختلِط mixed fodder	شار تُكَرى nel
حصاف الدابات (تطلق على جنس طيور من رثبة العجوائم	fodder haler کُتُنُ الکُلاُ عُلِينَ الکُلاُ	ريزرع ويؤكل مطبوخًا ، وله طعم قريب
وفصيلة خساطفة الذباب ، من عادتهما النهمام	وألسة تتنفط القش والحشيش وتجعلهمسا	من طعم الكرفس).
البحشرات المجنحية وهي طبالرة. ومن هذه	حزماً)٠	Foeniculum officinale; sweet fen-
الطبور أبو فَلَنْـُوه)،	fodder bundle حُرْمة علْفُ	mel مُنْهُ الله الله الله الله الله الله الله ال
white-collared flycatcher (Musci-		ويزوع ويؤكل ورقسه وموقسه خضرا
خطاف الذباب (capa albicollis	تقطيع أو تخريط fodder chopping	كالطرخون أو في «السلطة») ·
الأبيضُ الطوقي	الملقب	fortid cassia; wild senna (Cassia
مَلَوَانِ flying; flight	أَرَةَ مَفْرًا كُلُكِيَّةً fodder corn	قِلْقَلِ • قُلْقُلانِ (tora)
~	(أنظر fodder maize)	(المفردات - جَنبة من الفصيلسة القرتية -
flying adder; dragonfly	fodder cutter 'الْكُلاُ' أَوْلَاتُهُمُّ الْكُلاُ	أتسخطر Crotalaria).
(أنظر Libelluls)	وهاعه المنار (آلة تستعمل في تقطيع السكلاً للدواب.	foetus; fetus
flying fish; flying gurnard	رب سير مي سير أنــطر axe).	U 24.
تنبع • سَنك طَيَّاد		(۱) مّباب
(Dactylopterus volitans الطر)	زراعة الملئب fodder growing	(٢) تمالا نان غزير
flying-lizard (Drace)	foddering; foraging	(تماء وفير للعشب بعد حصد أول مَرَّة).
flying-lizard (Draco) رُبِّين رُبِّين حيوان من العقلماء اللعيمات	(تقسديم العطيش للسدواب. يقسال خش	(نَمَاء وَفِيرَ لِلْعَشْبِ بِعَدْ حَصْفُ أُولُ مُرَّةً).
أَيْنِينَ (Draco) وَيُنْنِينَ (بنس حيوان من العقلساء اللحيمات الأنسنة) • (النسنة) • (ال		- \ ,
ريس حيوان من العقلساء اللحيمات الأنستة)	(تقسديم الحشيش للسفواب يقسال خشّ الفرس التي له حشينا) • fodder maize; fodder corn	(تَمَاءُ وَفِي لَلْمَثْبَ بِعَدَّ حَصَّدَ أُولَ مَرَّةً) • (٣) عُمَّتُ مُتَّقَفِّنُ (٣) (في مَوسم الشّاء) •
(جنس حبوان من المطلساء اللحيمات الأستة). الأستة: (Glaucomys vo.	(تقديم الحشيش للسنواب، يقسال خش الفرس التي له حشينا)، fodder maize; fodder corn ذُرَة صَفْرا، كَلْنَتْة	(تَمَاهُ وَفِيرَ لِلْعَنْبِ بِعِدَ حَصَّدَهُ أُولُ مِّرَّةً) • (٣) عُمْشِبُ مُتَعَقِّلُ (٣) فَي مَوسِم الشَّلَهُ) • (في مَوسِم الشَّلَهُ) • (1) طَلِيَّةً • مَنْشِةً
(جنس حوان من العقلساء اللحيمات الأنسة) الأنسة) الأنسة المنافقة الأنسة المنافقة المن	(تقسديم الحشيش للسفواب يقسال خش الفرس التى له حضينا) . fodder maize: fodder corn ذُرَّة صَفْراء كَلَيْتَة دُرَة صَفْراء كَلَيْتَة	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة). (٣) عُمْتِ مُتَعَفِّن (قي مَوسم الشاء). (١) طَيَّقة · تَنْيَة fold (٢) حَظْيرة الطَّانُ أو الماشية
(جنس حبوان من المطلساء اللحيمات الأستة). الأستة: (Glaucomys vo.	(تقسديم الحشيش للسدواب يقسال حمق الفرس التى له حبينا) (الفرس التى له حبينا) (أو مُعَلِّم الله المواد الله المواد المراد كُرَد صَفْرا الله المراد المرد مسامرة وتُعَبِّرُ إيسان ازمرارما فتطهم علفاً للحيوان) ((تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتَعَفِّن (٥) عُشب الشّاء) . (١) طَيّة - تَشْية fold (١) حَظيرة الطَأْنُ أُو الماشية (٣) حَظيرة الطَأْنُ أُو الماشية
الأنسة) (جنس حيوان من العظلماء اللعيمات (بالنسة) الأنسة) المانية الما	(تقسديم الحشيش للسدواب يقسال خش الفرس التى له حضنا) . fodder maize; fodder corn ذُرَة صَفْراء كَلَيْتَة (وَنَجَوُ إِنسَان الرَّورة صغراء كُرُرع مُسَآمرة وَنُجَوُ إِنسَان المرادها فعلم علفاً للصوان) . fodder mixture	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة). (٣) عُمْتِ مُتَعَفِّن (قي مَوسم الشاء). (١) طَيَّقة · تَنْيَة fold (٢) حَظْيرة الطَّانُ أو الماشية
الأنسة) وجس حوان من العقلساء اللحيسات (جنس حوان من العقلساء اللاستة) والأنسة) المناسعة المناسعة المناسعة المناسعة المناسعة والمناسعة وا	(تقسديم الحشيش للسدواب يقسال حمق الفرس التى له حبينا) (الفرس التى له حبينا) (أو مُعَلِّم الله المواد الله المواد المراد كُرَد صَفْرا الله المراد المرد مسامرة وتُعَبِّرُ إيسان ازمرارما فتطهم علفاً للحيوان) ((تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة). (٣) عُشب مُتعقَّن (قي مَوسم الشاء). (١) طَيَّة · تَمْنِة fold (١) حَظيرة الصَّانُ أو العاشية (٣) حَظيرة الصَّانُ أو العاشية التالية). (٣) قَطيم العفراف.
الأنسة) (جنس حيوان من العظلماء اللعيمات (بالنسة) الأنسة) المانية الما	(تقسديم الحشيش للسدواب يقسال خش الفرس التى له حضنا) . fodder maize; fodder corn ذُرَة صَفْراء كَلَيْتَة (وَنَجَوُ إِنسَان الرَّورة صغراء كُرُرع مُسَآمرة وَنُجَوُ إِنسَان المرادها فعلم علفاً للصوان) . fodder mixture	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتَعَقَّن (٥) عُشب مُتَعَقَّن (١) طَيَّة ، مَنْية (١) حَظيرة الطَّأَن أو الماشية (١) حَظيرة الطَّأْن أو الماشية (١) قطيع للخراف (٣) حَظيرة ، زَرْب ، sheep fold (١)
الأنسة) (جنس حيوان من العقلساء اللعيمات (جنس حيوان من العقلساء اللابسة) flying-squirrel (Glaucomys vo- المتباث مأثرة مثالث مأثرة مثالث مأثرة مثالث الذباب أومساد المساد والمساد الذباب) والمساد المتباد الذباب) والمتالد المتباد المت	(تقسديم الحشيش للسدواب يقسال خش الفرس التي له حشينا) . fodder maize; fodder corn حُرَّةَ صَفُّرا و كَلِيَّةَ (دَرَةَ صَفْرا و كَلِيَّةَ ازمرارها نعلم علفاً للصوبان) . fodder mixture خَلِيْطُ النَّكِلُ إِنْسُانًا (أنظر (forage mix) .	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتَعَفِّن (١) عُشب الشاء) . (١) حَلِيّة ٠ مَنْية (١) حَظيرة الطأق أو الماشية (١) حَظيرة الطأق أو الماشية (٣) قطيع المخراف (٣) حَظيرة ٠ ذَذب ٠ sheep fold قريبة ٠ مُراح
الأنسة) (جنس حيوان من العقلساء اللحيمات (بنسة) الأنسة) (الأنسة) والمتعالجة المتعالجة	الفرس التى له حضينا المساواب يقسال خش الفرس التى له حضينا الفرس التى له حضينا الفرس التى له حضينا القرة وتحقول المساوات	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتَعَقَّن (٥) عُشب مُتَعَقَّن (١) طَيَّة ، مَنْية (١) حَظيرة الطَّأَن أو الماشية (١) حَظيرة الطَّأْن أو الماشية (١) قطيع للخراف (٣) حَظيرة ، زَرْب ، sheep fold (١)
الأنستة) - (جنس حيوان من العقلساء اللحيمات الأنستة) - (الجنس حيوان من العقلساء اللحيمات المناقب ما الربي ما الربية الذياب أو المناقب	الفرس التى له حضينا) . الفرس التى له حضينا) . fodder maize; fodder corn دُرَةً صَفْراه كَلَيْتَةً (دُرة صَفْراه كَلَيْتَةً إِنسَان المراره أَوْمَخُورُ السَّان المراره أَوْمَخُورُ السَّان المراره أَوْمَل المُمام علما المحدوان) . fodder mixture (أَنظر forage mix الكَلَّا المُحَلِّمُ المُحَلِّمُ المُحْلِمُ الْمُحْلِمُ المُحْلِمُ المُح	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتعَقَّن . (قي مَوسم الشّاء) . (١) طَيّة - مَنْية . (١) حَظيرة الصَّانَ أو العاشية . (١) حَظيرة الصَّانَ أو العاشية . (٣) قعليم العراف. (١) حَظيرة - نَرْب . (١) حَظيرة - مُراح . (١٤) كانت من خلب أو أغمان والعراح . أرض تحيط بها حواجز ترعى فبها العَسَان والعراح .
الأنسة) (جنس حيوان من العقلساء اللحيمات (بنسة) الأنسة) (الأنسة) والمتعالجة المتعالجة	الفرس التي له حشينا) . الفرس التي له حشينا) . fodder maize; fodder corn دُرَة صَفْرا و كَلَيْتِهُ الدر صفرا و كُنجَوُّ إسان و كُنجَوُّ إسان والمرارما فعلم علنا للصوبان) . fodder mixture (انظر forage mix (انظر forage mix (انظر fodder moth (Neuronta poputaris)) آلِيَاتِهُ الكَالَّمُ (noctuid النظر fodder oats	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتعقَّن (١) عُشب مُتعقَّن (١) طَيَّة ٠ مُنية fold (١) حَظيرة الصَّان أو العاشية (١) حَظيرة الصَّان أو العاشية (٣) قَطيم المخراف (٣) قَطيم المخراف (١) حَظيرة ٠ مُراح دُرْيَيّة ٠ مُراح دُرْيِيّة ٠ مُراح دُرْيِيّة ٠ مُراح دُرْسِيّة ٠ مُراح دواجر ترعى فهما الصَّان والمراح دواجم ترعى فهما الصَّان (٢) تَوَيِّة ٠ مُايَة ٠ حَدِيْمِرة ٠ حِشِرة
الأنسة) (جنس حبوان من العقلساء اللحيسات (خنس) (جنس حبوان من العقلساء اللابسة) flying-squirrel (Glaucomys volation) منافرة مقارد الذباب أن منافرة الذباب (خرب من السحلب orchis الرمسان المحلب feal; colt or filly أيمر أو تمورة والمنافرة الفرس قبل بروز تنبيه الثابتين) feam رُغُودَ وَ رُبَّد الثابتين feam رُغُودَ وَ رُبَّد الثابتين وهمين والمحلومة و	الفرس التي له حضيناً) . fodder maize: fodder corn دُرَة صَفْرا و كَلِيْتَة (دُرة صَفْرا و كَلِيْتَة السَّلان و تُحَبِّرُ إِنسَان الرَّم المنام علمًا للصوان) . fodder mixture (forage mix) . fodder month (Neuronia popularis) . رانظر (noctaid) . رانظر (noctaid) . fodder oats . شُوفان كَلْشي fodder plants . fodder plants .	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتَعَقَّن (١) عُشب مُتَعَقَّن (١) طَيَّة ، تَنْبِة . (١) حَظِيرة المَشْأَنُ أَو الماشية . (٣) حَظِيرة المَشْأَنُ أَو الماشية . (٣) قَطيع المغراف. (٣) خَظِيرة ، زَدْب ، (١) حَظِيرة ، نَدْب ، (١) حَظِيرة ، نَدْب ، (١) حَظِيرة ، نَدْب ، (١) خَطِيرة ، نَدْب ، (١) المَسْأَن والعراح . (افا كانت من خلب أو أغسان والعراح . والمعز وسيد) ، والمعز وسيد) ، والمعز وسيد) ، (اذا كسانت من حجر، وهي مساوى .
الأنسة) (جنس حبوان من العقلساء اللعبسات (جنس حبوان من العقلساء اللعبسات المناسة) flying-squirrel (Glaucomys volation) مَنْ مِنْ الفياب أَنْ مِنْ الفياب أَنْ مِنْ السحلب المناسق المساد المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسقين أولد الفرس قبل بروز تنبيد الثابتين) feam	الفرس التي له حشينا) . الفرس التي له حشينا) . الفرس التي له حشينا) . الدر تحقيرا الحكيث المساد المربع المسادة و تُعَبِّرُ إيسان المربران المربران المربران المربران المربران المحيوان . الإعراز ما فتعلم علفا للحيوان . المنظ المكلا المحلا (العدم المسادة المحيوان المحيوان . المنظ المكلا (المحيوان المحيوان) . المنظ المكلا (المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان . المنظ المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان . المنظ المحيوان المحيوان . المنظ المحيوان المحيوان المحيوان . المنظ المحيوان المحيوان المحيوان . المنظ المحيوان المحيوان . المحيوان المحيوان المحيوان المحيوان . المحيوان المحيوان المحيوان . المحيوان المحيوان المحيوان . المحيوان المحيوان المحيوان . المحي	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتعقَّن (١) عُشب مُتعقَّن (١) طَيَّة ٠ مُنية fold (١) حَظيرة الصَّان أو العاشية (١) حَظيرة الصَّان أو العاشية (٣) قَطيم المخراف (٣) قَطيم المخراف (١) حَظيرة ٠ مُراح دُرْيَيّة ٠ مُراح دُرْيِيّة ٠ مُراح دُرْيِيّة ٠ مُراح دُرْسِيّة ٠ مُراح دواجر ترعى فهما الصَّان والمراح دواجم ترعى فهما الصَّان (٢) تَوَيِّة ٠ مُايَة ٠ حَدِيْمِرة ٠ حِشِرة
الأنسة) (جنس حبوان من العقلساء اللحيسات (خنس) (جنس حبوان من العقلساء اللابسة) flying-squirrel (Glaucomys volation) منافرة مقارد الذباب أن منافرة الذباب (خرب من السحلب orchis الرمسان المحلب feal; colt or filly أيمر أو تمورة والمنافرة الفرس قبل بروز تنبيه الثابتين) feam رُغُودَ وَ رُبَّد الثابتين feam رُغُودَ وَ رُبَّد الثابتين وهمين والمحلومة و	الفرس التي له حضياً) . fodder maize; fodder corn قَرْدَة صَفْراً و كَلَيْتِهُ (ادرة صفرا و تُرَدع مُسَامِرة و تُجَوَّرُ إِسَانَ fodder mixture (forage mix (forage mix (fodder moth (Neuronia popula- ris) (noctuid (noctuid fodder oats شُوفان كَلْثي fodder oats fodder plants (forage forage fodder limit (forage fodder plants (forage fodder common femnel	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتَعَقَّن (١) عُشب مُتَعَقَّن (١) طَيَّة ، تَنْبِة . (١) حَظِيرة المَشْأَنُ أَو الماشية . (٣) حَظِيرة المَشْأَنُ أَو الماشية . (٣) قَطيع المغراف. (٣) خَظِيرة ، زَدْب ، (١) حَظِيرة ، نَدْب ، (١) حَظِيرة ، نَدْب ، (١) حَظِيرة ، نَدْب ، (١) خَطِيرة ، نَدْب ، (١) المَسْأَن والعراح . (افا كانت من خلب أو أغسان والعراح . والمعز وسيد) ، والمعز وسيد) ، والمعز وسيد) ، (اذا كسانت من حجر، وهي مساوى .
الأنسة) (جنس حبوان من العقلساء اللعبسات (خنس) (جنس حبوان من العقلساء اللعبسات المناقب	الفرس التي له حضياً) . fodder maize; fodder corn قَرْدَة صَفْراً * كَلَيْتَة (ادرد سفرا * تُررع مُسَاسِرة و تُجَوَّرُ إِسَانَ fodder mixture المناف المحيوان) . fodder mixture (forage mix) fodder moth (Neuronia popularis) fodder moth (Neuronia popularis) [انظر (noctuid النظر (noctuid النظر (forage mix) آلتا الكَلْمُ اللّٰهِ الْكَلْمُ اللّٰهِ الْكَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتعَقَّن (في مَوسم الشاء) . (أ) طَيَّة - مَنْية fold (١) طَيَّة - مَنْية (١) حَظْيرة المَمْأَنُ أَو الماشية (٣) حَظْيرة المَمْأَنُ أَو الماشية التالية) . (٣) قَطْيع المغراف . (١) حَظْيرة - زَرْب · sheep fold قطيع المغراف . زَرِيّت · مُراح . (١٤ كانت من خلب أو أغسان والعراح المَسْأَن (اذا كانت من خلب أو أغسان والعراح والمعرز وبيت) . والمعز وبيت) . ((١) تَوَيِّة - ثَايَة - جَدِيْرة - جِيْرة . (اذا كسانت من حجر · وهي مساوى المان) . (خرف - حَظْر (س) .
الأنسة) (جنس حيوان من العقلساء اللحيسات (بنسة) الأنسة) (المنسة) المناسة المناسق	الفرس التي له حشينا المدواب يقبال خش الفرس التي له حشينا الفرس التي له حشينا الفرس التي له حشينا الفرس التي له حشينا المراد و كُورَ مَنْ المسال المرد و تُحَوِّرُ إيسان الزمرارما فعلم علفا للحيوان الزمرارما فعلم علفا للحيوان الفرل المطلا الكل المحلوات الفل المحلوات المحلوات الفل المحلوات ال	(تماء وفير للعنب بعد حصد أول مَرَّة) . (٣) عُشب مُتعَقَّن (١) طَيَّة - مَنْية fold (١) طَيَّة - مَنْية (١) طَيَّة - مَنْية (٣) حَظيرة المَشْأَنُ أو الماشية (٣) خَظيرة المَشْأَنُ أو الماشية التالية) . (٣) خَطيرة المُخراف (١) حَظِيرة - نَرْب · sheep fold نريية · مُراح (١) حَظِيرة · مُراح (١٤ كانت من خلب أو أغسان والمراح والمعز وتبين) . والمعز وتبين) . (١٤ كسانت من حجر · وهي مساوى (١٤ كسانت من حجر · وهي مساوى المَشْأَنُ .

Food and Agriculture Organiza-منظمة الأغذية tion (F.A.O.) foliage وَدُق • وَدَق والزراعة • (الفاو) احملة ورق الشجر). سلسلة غذائمة foliage buds; leaf buds حَرَافِعُ وَرَقَعُ food chain (سلسلة غذائية متكاملة في بيئة مُسِّنة بدأ وأنظر عادة بالنبات وتنتهي بالبكتيريا الشحلَّلة). foliage burn food composition مَعَمُ الورق تركس الطمام (إصفرار الاوراق وذُويتُهَا يسب العِناف استهلاك الطعام food consumption أو الكماويات أو بقعل الحشرات)" food crop نات وَرَقَى متحصول غذائي foliage plant (تَعَصُّولُ غُذَا لَى لاستهلاك الانسان خاصَّةً). (ابات يزرع اودقه)" تعزيز الأنفذية foliation food enrichment (١) تَوْرِيْق وَ إِيْرَاق (تبعثد ورق النبات منويًّا) " الاحياجات الغذائية food needs (٢) إنْتَيْظَامُ الوَدَق تخطيط غذاني food planning أشكل تألُّف الورق حول النصن)" تباتات غذائية food plants foliation: leafing (النباتات التي تؤكيل تمارها أو بعض إيراق (ظهور الورق أو أواله). أجزائها الاحرىي، foliale faod poisoning folkcie حِرَّابِ • ثَمَرَة حِرَائِيَّة (تمرة يابعة مُتفتّحة مؤلفة من ينبله واحد food preservation carpel كثير البؤور في الأعم ، ينفسح في فق (معسسالمجة الاطمسة لنحقظهسسا بالطرق follicle of bair مجرّيْب الشُّغْرَة. • خُرَيْصِلَةُ الشِّنْهُ مَ رُ لَعْلَامُ البطاقاتِ السّمويشية) · follicate حِرَابِ • ثمرَة حِرابِيَّة فَضَلات الأمليمة food refuse (follicle احتياطي الأنفذية food reserves إج أغذيم وأطيسة • المواد النفالية عِلم الأطعمة food science اللازمة لنمو الأحياد، أنظر aliment). نقص غذائي food shortage conventional food طعام تقليدي تخزين الغذاء food storage high-protein foods (وما يفتضه ذلك من وسائسل لحفظه من الثلف) -المحتوى البرونيني مواد غذائية food additives foodstuffs امتانات غذائة (السواد المطافة للأغذية)food surplus food analysis تكتولوحة الأغذية

(توعيتهسا وقيمتهسا الفذائسة واعدادهما (فحوة تتكون في المخَلَّمة حول المُحَسَّمَان الغذائية وتنجم فيها المُتازاتُ الهضمة). fool's narsiey; lesser hemlock (Aethusa cynapium) مَنِير · شَوْكُرانُ البَسَانِين · (كلها مترجمة، علية سامة عسب (١) رجِّل ٠ قائية foot (تسمى المصافر في النخيسل والنُّخَفُّ في (۲) قدم (وَحَدَّةُ قَيَاسَ فِي النَّفْلَمِ الالكَفَرَى تَعَادِل cubic foot | تستُّم الغذاء أو (وحدة قساس إنكدرية تساوي الحجم running foot | السختانة كالتبريد والتعليب والتجنيف) (اصطللاح الكثيري للقيساس يقابله في النظام المشري أمطـلاح عبالمشر طولاً». وهو "توذيع الغذاء بالأنصِيّة fond rationing أَمَّةُ مُكِنَّةً كُوبِيَّةً stacked cubic foot (حجم قدم مكعة لمواد مكوَّمة ، مع مــــا foot-and-mouth disease; aphthous or aftesa fever (أنظر (aphthous fever foot-bathing التطهير فسا لانقساء المحمى القسلاعية footman (moth) (Lithosia aurelia) هٔ انهٔ خَرَنَفهٔ أو حَزازيهٔ food technology تحليل الأغذية

.(Umbilliferae

الابل والفلِّلف في البقر والطأن).

١٢ يومنة أو ٨٤٠٠ ستسمتر)}.

الحقيقي والكامل لشكُّمْتِ كل ضلع من ضلوعه

يستعسل في قيساس الخشب المشتور والأعمدة

شمتى أثلاعية

غَمُولُ الفَّوَائِمِ

(الموذج من المحراج أتقايسلٌ به حرجية حقيقية أخرى الإظهـار ما فيها من تواقيس في ناحنة تنقلس الاشتمالال علمي أساس الإنتساج السالم، والمرجة السويسة هي حرجة ، إذا تُظر السها مورحس موقعهسا في يقعة معلومة . ومن حيث الأهداف التي كندن لها في نظام الاستغلال ، تكون ذات تسكوين مثالي سُوا. في حجم أشجارها القائمة ، أو في المؤها ، أو في تهرُّع طوائف أعمارها ، ويكون من المستطاع في تلك الحرجة الدوام بلا نهاية على استثمار مُتَّجَاتِهَا سُويًا أَو دوريًّا ، يشريطة أَن لا يزيد حجم المستثمر عسلي الحجم الذي يحصل من رون نمه الشحر}٠

حَرَّجَةُ الإِنْتَاجِ • production forest عَرَّتُمَةُ الأَفْلال

(حرجسة بسكون الغرض الجوهري من تنظم النفسلالها المحسول عسلي منتجاتهما أي

خراحة خالصة أكسل متخراء أو جمسلة من الشَّجراوات يكون معظم أتحارها من نوع نيسائي واسدد لا عَمْلُ مُسِنَّهُ فِيهَا عَمُومًا عَنْ ١٨ فَي الْمَالُمُ) •

خرحة منتظمة regular forest (حرجة مؤلفة من أشجار في س واحدة).

reserved forest حرّحة محقوظة (اصطلاح يُستعمل في القوانين والأنظمة المجراجية ، ويُعقلق على أرض حَمْتُهما تلسك القوانين والأنظمة تماماً ، وكثيراً مسا كطلق على أرض أُعِنَّت لأن تظل دائماً منطلة خَلَّة الحرجة ، أي تظل على شكل حرجة ،

مَّ مُعَةً شَطِّتُهُ • ! riparism forest مَ مَهُ الشَّطَّ

التبقراء برجع وجودها وحائها إلى كونها قريبة من الأنهاد أو البُحْيرات أو المستنقمات أو العيون) ١

حَرَجَة نَهْرَشَّة • I riverine forest حَرَحَةُ النَّهْر

في النُّخُرُّور النِّي تنشأ في مجرى ذلك النهر)-

حَرَّجِةُ سَوَيَّةٍ * عَايِمَقِياسَيَّة | normal forest | وعيص فراجعها وكل ذلك اصطلاح لأن معانيها اللغوية لا تنطق على معانى الأسماء العلمية ، عأمها في ذلك عأن كنمات تحرة وطائر وحشرة ومثان غيرها ، فسلا بد من الأصطسلام والعامة تنطق الحرب والأحراج بالدين وتعوت الأحراج كشرة لا يتسع لها معجسنا شل الأحراج الاسرية أو أحواج الدولة ، وأحراج القرى ، والأحراج المنسَّاعة ، والأحراج المحسيسة قَلَمُ أَمَائلُهُ والمنتقبة والمحتلطة الغوو).

> سَدَّحَةً قَبَّةً * E climax forest. مَعَ خَمْ دُرُوهُ

(حرجة بلغت في ببتنهما العُلُّور المتهاشي المشاقَّ الطبيعي دراجع التعاقب succession»).

closed forest شكال أمامت (١) حَرَّحة مُنْظَئة (حرجة ظُنْتُهَا كاملة أي ملتقة).

> (٢) عَرْحَة مَعْظُورة وحرجة تتحظر فيها بعش الأعمال كالصيد

حرتخة ممشاعة communal forest إحرجة بمنسكها عنى الديوم ويديرهسا سحتتكم كمالفرية أو العدينسة أو الفبيسلة أو - fallendi anacoult

خَرَحة حكومية · crown forest حَرَجَةُ الدُّولة • حرجة التاج

وأرض من أملاك الدولة لتجملت بموجب كريسكي التحال مملاميظ القانون حَرَجة تديرها الدولة}.

> غانة غالة (النتابة التي بنغت أقسى علوها ويتربد عبر فجرها على قرن، وقد يبلغ أو نينها،

عرجة غير منتظمة - irregular forest | خرّجة مختلفة الأعماد

(مرجة مؤلفة من أتجمار أعمارها كسرة

حرجة مختلطة mixed forest

من عدة أنواع اختلطت في طقسة واحدة من رحرجة تنمو على طول نفتي تهر ، أو على الأقل من تلكتها مؤلفة من أنواع غير نوع scrub; thicket وقد سيناهما على التسابع الحرجة الأماسي

(تنتُو بحسالة النجو المتوقع أو بسالسر

weather forecast وَ اللَّهُ الْحَدِّ • تَنَوَّ حَرِّيٌ

(weather forecost

forefoot foreant مِينَ أَمَّاهِيٌّ forehead

ferehead (of animal) فَعَسَهُ الْأَنْف (جزء رأس الدابة بين عينيها ومتخريها).

forehopple (يُنشِدُ حركة القائمين الاماميين في

foreign trade رأس · أرض داخلة في البحر foreland

foreleg terelimb

forelock نامية

(خولي في دمثق)٠

forequarters (Zoot.) الجنس الجنس المجاه high forest مُقَدِّم الحسم

(في الْعَدِلُ والأنعام، وهو الرأس والعلق والنِّبان والبدان).

شرَّخة - غابَّة

(جمع حراج وأحراج وخرّجات وخرّج وهذه الأخيرة تطلق على الواحد والجمساعة وعام اليوم أيضاً التمال النابة ، وقد جملها أسسام high forest تخصماً أرض نما أو رحرِجة أشجارهـــا مؤلفــة من نوعين أو تُمرَّمي فيها الشجر للإستفادة من خصيه أو لوقاية الشربة من الاجتراف ، أو تنحسن المجو ، أو الطُّلُهُ ومن المتعارض والمنتفق عليه ان لا تُعد اللهر ذلك، وأنسكال الأحراج كثيرة منسل , pole plantation; compice; high forest it will go To Why it with the mount غماية ، وتشيغة أو خس ، وأجمة ، وغيمل ،

ا عَنْ عَلَمْ ا centripetal force القائة العالدة (المشاردة تجو المركز).

forced cultivation بَحَثَنَ يَعَثَّمُهُ زراعة الواكم ,tief) (forcing

وَّ سَى مُخَارِئُ ٠ force de cheval حمّان كُمَّارِيّ

(أنظر (horse-power

forced vegetable or fruit تكثرة • بأكورة (early produce

> force-feeding: forced feeding تزغيط • إطعام قسريّ

مينيقة هفق قسري مضخة دافعة

forcing; forced cultivation وراعة التراكير

(الترحية المحتجية الزراعة الحربة أو القسرية والمراد استعسال المُتَفْسَانَ أَه التَّقَتُقَاتُأُو الاضائة الاصطناعيّة أو أبنية من زجاج ليحمل الشات المرروع ببلغ تمام تموّه في مدة أتصر من المدة المعادة فكون باكورة والجمع ٠(كر)٠

(۱) forcing bed دَفِيَّةُ الرَّاكِيرِ (دَفشة تمارس فيها زراعة النواكس).

> forcing house عه الواكر وبنساء وجاجي أو دَفَشَة تنسازين فيهمسا زراعة البواكير).

تقامنة (مسكان قليسسل العمق في التهر بمسكن الجنياز. بلا عوم ولا قارب).

fore-carriage of a masselu مُقدمُ السغرات - مُقَدَّمُ السفرات

(المجزء الأمسامي من المحراث المحديث وقيه الناظم والسَّجَلتان)٠

تنثؤ forecest

إقراعة من القريسات. والاسم من الزعم انها تهيه جندي المثاة بلناسه الرسمي) ا

forage evans

forage harvester masser

(ألسة تنجرهسسا السغواب فتحنن كسسلأ

اخليط من القَطَسانية والنّجيليسات تزرع

إلا عاوية في اللقة المواشئ التي ترعي "

وزرع الوعاوية هو المزرع المركب من خليط

من الحبوب والقطــــاني يزوع في الخريف

ويُتجز في أواخر الشماء فسكون علقاً أخشر

للماشة وفي النوطة يقولون البقة الرعاوية

والنعس الرعساوي والأمسلع يقبة الرعساوية

(عربة تستمسل في نقل السكلا تجرعسا

إطسائقة حيوانسات دنيا من المجذريات

وكنت سمتها المُتَقَبِّمات فعللت عنها جريعً مع

مجمع مصر وجعلتها للتريمانودة).

عربض الودق

يُسَرّع النّاء أو النضج

الطُّأردةُ من المركز).

وأنظر

فَوْدُ * صِّلَّهُ

القُرْةُ التَّامَدُةُ

forage plantation

forage waggon

Foraminifera

(4.)

(forcing

centrifugal force

(foddering

يز ورهما مما للكون لمائها علمًا أخضر في المثنَّاء

خَلَطُ الكُلَا

زرع الأعاولا

والنسر لترعاء الماشة)

Ein

الدوال وفد تكون سارة).

مَعَلَّمُورَهُ الْكَلَا

مُنْكَارِ * عُرُقُون footpath (ج مُمَاثِل وعراقيب، الطريق الضق)،

foot-ret (التهاب سا بين أصابع البقر والفسأن والسعؤ وهو التهاب وتورم يؤديان الى العرج وقد يصمدان الي الركمة والعرقوس).

مَرَضَى الظُّلْف foot-rot (of sheep) (مرض معلم يصب أظلاف المعاد) ا

تعقیٰ نائی قاعدی " foot-rot of plants إعفن فطري يمبب اسفل الساق والنجذور في الحمضيات ومواهأ) •

foots: sediments

forage: fodder وعسر الرعباوية وهو منا يزوع من البينيـة كَــــلَّا

﴿ كُلِّي مَا تُرْعَادِ الْمُمَاتُنَةِ أَوْ تَسْلَقُهُ مِنْ عَنْسِهِ ألمنظر أو يابس ، كنيات المعروج من النجيليات والقرنسان ، وكزرة ع الشعر والخرطال ، وكمالك ب والملفوف في الشام، والمخردل والسلجم من الصلبيات وكالشوندر والسجر في مصره والنجزر من المعذور. والكسلأ الأخض green fodder أي الرطب يسمى النظمي وألكلا البياس بسبى النقنئ والعشش والقفيف والمجفف وغير ذلك، «أنظر hay». والحَسْمَرِ الكَسَارُ الذي فيه ملوحة كَالأَنسَان والرمث ، وعكمه الكُلَّةُ) • أ

dried forage

i green forage علف أخضر l maize forage علف الذرة الشامة straw forage عَلْفُ الْقَشِ aferb; bread-leaved herb مثري علقي forage baler يختث الكلا ذآلة تشغط القش والمصش وتجعلهمسا force (m.) forage conservation حفظ العلف

محميرل الملقب ferage cron ككفة الكلأ forage drier

forest cover مَنْ عَنْ حَنْ مَنْ عَرْحَة (چميع الأعجار والشائدات الأخرى التي خطى أرض الحرجة).

forest economics إقتصاد حراجي (تواحي الجراجة وأي علم الحراج، التي تُعتبر الحَرَجة فيهما أداة إنتاج خاضعة للقوانين الاقتصادية).

forested mendow

مَرْكُمْ خَرَجِيّ ب المربح عُرْس فيه هنما وهنماك أهجمار

(چراچين ۾ چراچينون ويفال آخراجي وأغراجون، مو مدنية كسل دخس مهنية العجر اجمة) ا

ه و شال إختسائي أو مختص بالحراجيه (يقتصر الاسم في بعش البسلاد عساي الأدخاص الدِّين القوا تعليماً مهنيًّا في الجراجة أو الدربوا الدريب بعسادل درجة جسامية في

ج ــ مُوَطَّقَتُ حِراجِ • مأمودُ حراج ولا تكون محفوظة ولا محمية) • (أرضون حراجية تملكها بـ (موظف حراجيم مرتبسه وتدريسه جِــدُ ولا تكون محفوظة ولا محمية) •

(أ ـ خُطة إرشادية توضع في الجراجة أي سِنَةُ الشَّحِرِ [.] forester's mark (Syl.) (علامة يضعها عمسال الحكومة بالمطرقة علي بعض أنجار الأحراج لفرض ما)٠

سترسعة مملوكة

(أُرض اتُّبُخذَت حرجة ابًّا كَانَ صَاحِبِهَا) •

خريق العرجة forest fire (fire "forest" (أنظر

(١) أرضَّةُ النابة forest floor

(٢) النطاء المثت

(المواد النسائية المبتة على أرض الحرجة وهي تشعل القرش الخرّجي وأجزاء الدُّنبال التي لم تنحل إلا قلملا).

تأثير جراحي ٠ تأثير الحراج

قائورُ الجِرَاج forest laws

ريبحث في أشكال المحراج وملكيتها ومبالتها واستغلالها ومعاقبة المستدين علمها)

forest management إستغلال العرجة أو النابة

وادارتهاء فن تنظيم استغبلال الحرجة بحيث يمكن المحصول على مقدار من الخشب في كل منة أو ستين أو أكثر على الممكل الأنفع).

قياس الغابة forest mensuration (استعمال مقياس الشجر في تقدير كمية ب _ إختصاصيٌّ بالبجراج العضيب في القابة).

> عيلم الأمراض forest pathology الح احة

والشَّخْرَاوَاتُ وَالْغَلَاتُ الْجِرَاجِـةُ).

سياسة اليراج

علم المحراج، على مقتضى الأغراض الاجتماعة

كنتتمات خزجية وويقال حامسلات وحميسلات وغمالات

رأس مال حَرّجة

forest influence

(السَّأَلِوات السَّالَة عن الحراج ، في الموضع الصحي والإقليم «المثاخ» والتربة ونظام

أو الأشراج

(وقسال بعضهم تنظيم الحرجة وسياستها

(العلم الذي يبحث في أمراض الأنجاد الحراجة)*

الساسة العراجية • forest policy

والأقتصادية التي يراد بلوغها. وفي جملة هذ. اَلْأَعْرَاضَ تُوزَيَّعُ الْأَرْضُ لِمُسِكُونَ بِمُمْسِنًا عَلَى الْمُلْكُ مُتَرَّجِيٍّ * هكل حرجة وبعضها علىأتكال الانتفاعالأغرى المُمْلُكُ مُتَرَجِيٍّ *

> ب سالمبادىء العامة المنتخذة في إيجاد المحراج وحفظها والانتفام بها).

forest produce

l sclerophyllous forest

(نمط من الحراج يتسين بوفرة الأوراق المتصالمة. وتسكون تلك الأوراق مضرة في الجملسة، وينمو هسذا النقط من الحراج في الأقاليم التي يكون لها نسينًا فعل بارد ورطب ، وفصل حار وجاف حكما في نشاء جبال الشام الساحلية وصفها مثلاًه).

secondary forest حرَّحة ثألونة وحرجة نمت طبعياً بعد أن زالشالحرجة الأصلمة كلنا أو جزائاً لقطع شجرها أو لمحصول حربق فيها أو لأساب أخرى. وكثيراً ما تنخلف البحرجة السانوية في تركيبها وخمسائسها عن المعرجة الأصلية).

ا seedling forest حَرَجة بزرِيَّةُ الأَمْيل (سورجة نشأت من باديرات البزور)·

§ state forest حرَّموة حكومة • حَرَحةُ الدولة

(حرجة من أملاك المولة).

storeyed high forest غامة كثبرة العَلَّمُعَات

(يَيْتُوءَ أَوْ جِمَلَةُ مِنَ الشَّجْرِاوَاتُ تُسكُونَ ظُنُّتُهَا على جدنة طبقات ، وتسكون الأنواع السائدة في كل طبقة منخلفة عنها في غيرها من

ا unclassed forest مَرْحة غير مُصَلِّفة (أرضون حراجية تملكها بعض الحكومات

حَرَّحةُ القَرْبةِ • i village forest محتطك القربة


(أرض تخمصت ونُظَّمُ الشَّمَالِلهَا عسلي أساس نزويد القربة بالمنتجأت المخرجة) ا

forest estate حَرَجة بِكُر · virgin forest حَرَّمة عَلْدِهُ

(حرجة طبيعية لم تعمل فيها بد الإنسان. وقد تكون حرجةً فيئةً أو لا تكون}-

forest anemone (Anemone nemorosa)

شَقَّاد حَرّجيّ (Apemone (أنش



أرات الجناخين DIPTERANS mospueso biting midge دُبِئَية فارضة نات FLIEs caddis fiv ذُيابِ رُباعي الأجنحة FOUR-WINGED FLIES dragon fly scarlet (bis (well) Bob Wilson (wet) mayfly (dy) ARTIFICIAL FISHING FLIES Hendrickson (dry) black goot (dry) مندريكسون (جانة) royal coachman (dry) McGinty (dry) حوذي ملكن (جانّة) professor (wet) مَأْكَجِتنَى (جَأَلَةً)

(يدميع مسا أشخوج من أشألك خرّجي. وهي عبوماً تكون مذكورة في قوانين المحراج وانظمتها ويمكن أن تشمل التراس والحجارة والخفساد ، وتثمل خامسات المعادن أحالاً . و تنسير فسمس : الأول المشجات الرابسية وعمي خشب العمل وخشب الصناعة والعطب. والثاني المنتجان التابعة وهي جميع المتنجات الأخرى ومنها السرعى والنمسار والأوراق والمنتجان الحيوانية، والتربة ، وخامات المعادن أحاناً.

forest protection (أشكال الشناط التي يكون هدفيها أن تُتنهى وتكافَح الأضرارُ التي يوقعها في العجرجة الانسسان والحيوانسان والسران والحشرات والأمراض وكل عُوامل النَّمسِر الأخرى).

(۱) درانهٔ آنظه forest regulations الاستثمار الحراجي

(قسم من عسلم الحراج بتساول بالبحث النواحي التقبية لتنظيم الحرجة وحفظها ، وذلك بغية الحمول على الرُّيْم الثابت).

(٢) تَتْفَلِّم جِرَاحِي • أَلْظُمَة حَرَاحِيَّة (تظلمُ أو اللَّصة أو فرادات فَعَالُونِية

forestry

وعسلم المجراج و زراعية المحراج و والحراجة مولدته

(كل ما يتعلق ، نظريًا وعمليًا ، بالمخرّجة وخطة استسلالها والانتفساع بمسجاتها أنظر .(silviculture

forestry school أو الأَخْراج

(بلاًمن فيهسا علم الحراج والصناعات المترجبة وقساس الشجر والأقتمساد الحرجي وتنمين الحراج وتاريخ الحراج ، والموالبد مطبقسة عسلي ألنحراج ولا سيسأ الحشرات ، والريانيات مطبقة على الحراج الخ٠)٠

تعديد خرجي: forest settlement (تعديد العرّحة)

(التعبين الشرعي لمحدود مُشَلَث حَرَجي، وبيان الحقوق والتسامحات المتعلقة به).

forest settlement officer

(الموقلف الذي يسكلُّف القسام يتحديد

forest squatter (شخص يسكون في المصرحة من دون أن يكون له حق أو يكون عنده رخمة بذلك. وهو إذا لم يوجُّه اليه إنذار قاتوني بإخلاء المكان في مسدة مدينة يستطيع أن يكتسب حقوق واضع

forest survey حيانة الحرّحة استطلاء العرتقة `(أتفلر (survey "forest"

> يظام الحرَّحة • forest system تنكل العرتبة

(كَأَنْ تَكُونَ عَلَى شَكُلُ غَامِةً أَوْ خَسَلُ.).

شَجَر البيزاج • شَجَر forest-trees حَرَّمِينَ * أَشْجَادُ حَرَّحَةُ

(الشجر الذي تَنبتُ أَوْ بُورَعٍ فِي المحراجِ كسالسنوبر والتَنُّوبِ والعَرْعَرِ والبَّلُوطُ والبُّلُم والفَيْقُب والسيند الشر.).

نَعَلُ العَرَجِةِ نَعَلُ عَرَجِي forest type (ا - تَشَيُّرُ أَرضَ فيها حرجة ، أو يمكن أن يسكون فيها حرجة ، إما بتشهما ولا سيما حراحة ينيطائها المحي أولأء وإسا بإقلسها مناخياء وبتربتها ثائباً،

> ب ساصلف من الحراج أيعرف بعض غفسات مميزة في تركيبه وفي أوضاعه· وكثيراً مَا يُستعمل هَذَا التعريفُ في أمريكة } -

forest utilization مَنْزَمَةُ الْحِرَاجِ إستمار الحرّجة • الانتفاع بالمرحة

> (فرع الجراجة عسلم المحراج ، زراعة المحراجه ألفي يتناول بالبحث جني المنتجان الحرجية وتعويلها وينعها واستعمالها).

> تشبين حَرَّجِيّ * forest valuation تشمين العرّحة

(قرع النجراجة دعسلم النحراج ، زراعة الحراج المذي يتساول بالبحد تقدير فبمة الأملاك المقرجبة وقبعة المقاطع والأصجار آلتي

fork فزية عرّجيّة forest village (ا - جماعة أَسْكِنت في حرجة محفوظة " أَمُوَّظَّفُ تحديد الغَرَجة

محمية يفية تدارك مقدار من الأبدى العاملة

١٠
 ب - قريمة أراضهما متكوطة بحراج
 وأضغ اليد بلا حق

forest violet (Visla sylvestris) بَنَفْسَجُ الأَخْراجِ

(violet

forest weather station

مَحَطَةُ مَوَّاتَ حِراسِية

اأنظ

ومحطة أرصاد جوية كجهزت خصصا تشاس العوامل الإقليسة ، ولا سما العوامل التي لها دود باوز في مدافعة العجريق) -

fore-top

أستجة أمامية fore wings

أَبُو مِقَصَى • Forficula auricularia المُنْذِن الأُذَان

> (أنظر (earwie

Forficulidae; earwigs الأذن (فصلة من العصرات من رتبة مستقمات الأجنحة ، سبت بهذا الاسم لأن لها في مؤخر بطنها متقبين يشهان المثقب الذي يخرفون به الأذن لوضع القرط فيها.

forget-me-not (Muosotis palustris أُذُذُ الفَادُ or M. scarpioldes) المُنْقَعَة - أَذِنَ الفَأْرِ

(نبات زعري مغير من القصيلة الحمحمثية Boraginaceae بحمل ازماراً مشرة زرقاه وتطلق اللفظة الانسكليزبة ايعنا على تباتسات الحرى متسابهة من المجنسي ذاته ومن أجنساس Myosotis !!

Cape forget-me-not (Anchusa ca-. بُوغَلُمُن رأس الرجاء pensis) (يزوع لزهره)٠

Forget's tehacce (Nicotiana forgetiana) (يُزرع للتزين أنظر tobacco).

مِذْرَى ، مِذْراة ، شوكة . يزوح . يزوام . عضم

هَيْضَةُ الدَّجاجِ ،

طَاعُونُ الشَّجَاجِ

fowl diphtheria: fowl pox دفتريا الدجاج مُحُمَّ . بَيْثُ الدُّجَاجِ fawl-house تربية الدجاج

مَنْحُ التَّجابِ fewl manure ذُرْقُ الدَّجَاجِ (يستعملونه سمادًا)،

fowl nest or plague (١) طاعون الدجاج

(٢) مرض نيوكابيل

fowl pox; fowl diphtheria; sore جُدريّ الدجاج · دِفْتِرِيا اللسجاج head

fox (Vulnes) (السلذكر والأنتيء والسفكر الثَّمَّلُسان بـ والأنثى تَعْلَمُهُ وجمع التعلب تسالب وتُعَلَيْهِ يقال أرضُ مُنْقَلَة ومُشْعِية أي كثيرة النمالي. جنس حيوانسان مشهورة من الفصيلة الكُلْسَة ورتبة اللواحم)،

I common fox (Vulpes vulgaris or تَعْلَب مَعْرُوف أو شائيم (Canis vulpes

| Egyptian fox (Vulpes aegyptiaca)

red fax (Vulpes fulva) أحمر

| Syrian fox (Vulpes syriaca)

foxbane (Aconitum oulparia) بيش • شمّة الذئاب

(نبسات عشبي مُعمّر من المحودًا تسان ، (Aconitum).

fox beetle (Dermestes vulpinus) والمعتلفة الثعلب

foul broad; foulbroad مَرْضَلُ الرَّضَعِ foul broad; foulbroad مَرْضُلُ الرَّضَعِ fowl breeding مرضى الخضنة المنتبن

إمرض مكروبي يصيب الرَّضع أي يرقانات ﴿ مُتَوَّرُ * مُمَدَّقَمُ النحل وتشعث عند رائحة كريهة}.

> إِنْتِهَابُ النَّجْلِ Founder: laminitis (احتقان والمتهاب في الأنساس المحية من حافر الفرس وظلف البقرة).

fountain plant (Russelia equisetifowl keeping دُوْسَيْكَةَ • سَرْجِانَ formie) 11 (Ruscellia

feuntain salmon (Salmo fontina-سَلْمُونَ السَّبْيل (salmop

رُبِاعِيُّ القُوَّائِمِ . four-footed من ذُوَاتِ الأَرْبَعَ

four-o'clock; marvel-of-Peru (Mi-شَبُّ اللَّيْلِ البُنْقَانِيِّ rabilis falapa) (Mirabilis

four-row barley (Hordeum tetras-شَهِير مُرَبِّع • شَهِير رُرَباعِيُّ tichum) البحروف Hordeum

fourth stomach (of ruminants); الْقَيْحَةُ * مِنْفُسِة abomasum (هي المعدة الحقيقية التي يحصل الهشم فها أنظر (stomach)

four-winged pea (Lotus tetrago-لُوْطُس زِراعِيّ ٠ ــلَّى مُكَرِّيَة

· طُبُور أَهْليَّسة (خاصة الدجاج · أنظر paultry).

دُحاج الزُّبنة fancy fowl

guinea fowl (Numida meleagris)

غِرْغِر · حُبَيْش · دَجَاجِ حَبَشِي دَخَاجِ فِرْعُون

(النظر

(guinea fowl

(اشَافَهُ الكُنْولِر الي الخَمْر) .

fortified (السلطمية باضافة المواد الغذائشة أو الفيتامينات وللمفسر بإضافة الكحول المها

Fortunes makonia (Mahonia for-مائفونتة فزطونئة tunet) (Mahonia 411

Fortunes spirea (Spiraea fortu-إكْلَيْل فَرُطُونِيّ (Spiraea ١١ انظر

forward; precocious; early مِنْكَادِ • تِكَبِّرِ • يَكُودِ • يِسْبِال (يقسال نمخلة ميكار ومعجسال ، وأرض مبكار ومِثْراح. أنظر earty).

fosse; ditch; trench خَنْدَق • خَنْدَق إحقرة طويلة في الأرض لإسالة الساء صرفة أو امقادً ، أو لشكون حاجزاً بين أرضَّين ا

حَفَر • حَفَرْتَة • مُتَحَجَّرة (الانكليزية من Fossilis اللاتينية ومعناها ما يُستخرج من الأرضي ، وتذلسك تُرجعت حديثًا بكلمة حَقْر ، والمجمم أَنْفاد ، وجمع النجمع أحسافير، وقال مجمع مصر حفرية ج حفر يُلْمَتِ وَقَالَ بِعضهِم كُنجانَةً وَمُسْتَنْعَانَةً ، وكُلُّهَا بسعني ما يُستبخرج من الشيء المحقود و فكن الكلمة الانكليزية تستعمل علمستا بمعنى بقايا أو آنار متصلبة أو متحجرة لحبوانات وتباتات هلكت أو بادت ودُفتت في طفات الأرض في أزمان غابرت لذلك أرجح ترجمتها بمعلولها العلمي أي متحجرة تعميماً ، لا بمعلى أصلها اللاتيني. ولكن السعفرية عاعت؛

fossilization سية تبطي • تسميح (التحفر منتفة لكي يسوغ استعمال العَقْر والمعتقريَّة بمعنى fossil جرياً مع مجمع مسر" الخالاب النجسم المتعشى الى حالة أحسافير وسطريسان ، متعجرات ، مستحسانسانه أي (paleontology "Life still a bill fossils

fossorial (يعتفر أو ينقب له وكرًا أو وجارًا في الأرض) •

ولتناقيص المطلق، ولكن معامل التناقيس كُسُراً - تَكُونُن الدُّمالِ. ما تُطلق أيضاً على تسة القطر أو المحبط على أي ارتفاع معين ، الى القطر أو المحسط على، ارتقاع الصدر).

formula أو المقطوعسة ، بنسة تصفف تلسات السوق صفة ، مُعادَلة dental formula | المقطوعة التي تقم في تلك القاصلة، وهذا مُعَادَلَةُ مُنْتَةً *

floral formula; flower formula

مَـنَّةُ أَلْرُهُرَةً * صِينَةً زَهُرِّيَّةً (floral formula

formula feeds کایل النگل أعلاف مُ كُنة (بنسى غذائبة مُتشَّة)٠

> أَمْيَّرُ سَ دُو زُوالْد مقوَّسة fornicale (مُقَوِّس بشكسل يعتسد فوق جسم أو عضو

تَعَارِّح قُرْدِنْكَال Forskal's fig marigold (Mesembryanthemum أنظر) lorskalli

fersythia: goldenbell (Forsythia)

(نبات تزیین من جنس فرینیة)-

Forsythia

إباسم أباتي بريطاني اسمه ولسم فورست حنس جنسة معترفة للتزيين من الفصلية

Forsythia europaea; European forsythia

Forsythia ovata; early forsythia

Foreythia suspensa; weeping ومستة عالية forsythia

Forsythia viridissima; green-stem forsythia

fortification (of foods) من يز الأغذية (تدعيم أو تعزيز الأطمنة باضافة مواد غدوالية اطاقية النها)٠

(في المخممي أن العضم لذي الأصايع، أداد من خنب أو من حديد ، ذات منَّن أو أكثر ، تُذري بها المخطة ويُترفع الكلأ والزبل

ت كة أو مذرّاة خشبة forked: forky

fork loader مَعَنَّة شَدُّ كُنَّة (نتمينة القش أو ليجمعه وتعيثته).

(١) شكل ٠ ميئة ٠ نبط form

formation of humus

إهو كل غاصلة من الفوامسل اثنى ينقسم

المها مجموع قيتم تعايل التناقش للشوق الفائمة

والتعمالها، وهو أيضاً العوق القمائعة أو

التصنف بيحمل الأعجار مجموعات على حسب

تناقس أقطارها ، يحسث تبدأ أشكال المجموعات

من السكل المعفروطي جمعة حتى الشكسل

(نب حجم شجرة أو قطعة عن شجرة إلى

حجم الشجرة او القطعة

مساحة القاعدة الارتفاء

حاصل ضرب سأحتها القاعدية في ارتفاعها :

Formica nigra; black ant and all

Formica rufa; red ant; wood ant

Formica sanguina; robber ant

(فصلة النسل. وهي حشرات عن رتبة

(معليم قوى قتال للسكروبات يستعمل في

تطهير الأمماكن المويومة ، ومكنافحة أمراض

أعمارل التناقص (Sylv.) معامل التناقص

الشجرة أو محملها في وسطها ، إلى قطرها أو

سحطها على ارتفاء الصدر، وهو اليوم يُعطلق

عمومياً على النسبة بين القطر أو المحيط في

عتصف ما يعلو المعدر من الشجرة ، وبين القطر

أو المحيط على ارتفاع الصدر ويُسَمَّى تعامل

(كــان في الأمسل بُقلق على نسبة قطر

فطرية ، وتعقيم بعض الغلات الزراعية).

Formicidae

form class

form factor

طائفة التناقص

الأسطوانير)-

وأنعاملُ الشُّكُل = -

أسسظر ant).

ثنلة كلفاء

تَبَلَّهُ مُدَمَّاة

تَبْلسَّات

غدائدات الأجلحة)١

form (of tree) ١١) تَكُسا. (هو ، بصورة أقل دقة ، شكل كل الشح ،، · (hein of jon! . 150 at

(Y) تناقُمير

(السرعة التي يتناقص فيها قطر الساق في عجرة قالمة أو متعلوعة ، من أسفل الساق الي Formica: the ants (جنس النمل من رتبة غماثمات الأجنجة.

formaldebyde غاز الفورملديهند (يستعمم محلوله في الماء تُطهراً • أنظر .(forme)

(۱) تکوین انشان تگؤن formation

(٢) تكوين جيولوجي

(٣) تساعي الإنشاء (Silv.)

(أَى زَرَاعَةُ الحراجِ : جميعِ الأُعسال المفضية إلى إنشياء شتبراء جديسة «طَرَجسة ٠ ﴿ ﴿ مُعَالِمُهِ ا

> · مَا مُنْکَوْتُهُ · (Ecol.)

(تكوين)

(في علم البيئة : وَحدة النبات الكبيرة التي تَنَالُفُ مُنْهَا جُمَاعَةُ الفِيئَةُ فِي أُرضَ تُكُونَ أُهُمْ خصالهما التكلية متناطة).

الكانة مُثَلَّتَة • closed formation (تكوين مغلّق)

(في علم البيئة : مكوَّنة تكون عناصرهـــا متنسارية جدأ حتى إنهسا تشلامس فوق حلح (مُشَّهُ تَمْرِضَى بِرَفَانَاتِهِمَا الْفَرَاءِ وِالبُّسُطِّ

foxherry; cowberry (Vaccinium

(نبات من الخنتيات Ericaceae

(جنس زهر من الفصيلة الخنسازيرية

common foxplove (Digitalis purpu-

woolly foxglove (Digitalis lanata)

fox grape (Vitta labrusca or V.

(يسطلق على ضروب مختلفة من العنب

(كلف حاد حسامة النفع يستعظم في صيد

والأوليي ترجمة الكلمة الانكليزية وكذلك

foxtail (Alopecurus) بالقتاب القتاب

ترجيمة الاسم العلمين ، والثالثة تصلمبر تشلة ،

وهبي تسطلق في السام على أحد الانواع ،

ويلفظونها بشديد الساء جنس سأتات كنتية

I marsh foxtail (Alopecurus genicula-

(من البوتائية بهذا المعنى، جنس أعشاب

cordifolio)

forhound

ازهار. تشه القيمر. أتغلر Digitalis).

vitis-idaea)

foxglove

أنسطر Dermestes).

عنئة الثملب

والم الخضرة).

قِينِيَّة ٠ دِيْمِبْتِالْسِي

قتمتة أزنكوانتة

قمية صوفة

عِنْتُ الثَّمَلَبِ •

كُلْب الثعالب

كرم قلبئ الودق

البرئ المتؤنس بعضها)"

تَمُلَتُهُ • نَشَيْلُهُ

فيتسرب بفعل الحاذبية الارشقار.

االماة أي تماكت أجز اؤم).

freezer

ثلاحة التحميد اليعلى. slow freezer

(تنحفد أو تبخُّد بهبوط النحرارة).

نَفَلَ مُدَّمَّى (Trifolium incarnatum) (أنظر (trefeil

(Calatropis procesa Jil)

حَدِيْقَة فِرَ نُسِنَّة إحديقة يسكثر فيها التناسق والانتظسام كالخطوط المستقمسة والأجزاء المتسباوية أو

(عشب كلشي من القرنبات الفرائية. أنظر (Hedysarum

French honeysuckla (Hedysarum إِنْدُوصَارُونَ إِسْانِيِّ مُثَلَّةَ (coronarium (السلة معربة تحديثاً ويفيد اقرارهما تيان

common fraxinelia; white dittanv: gas plant (Dictament albur or alba) بأسين هتدي كرتدار متروف أو أنتف

> مُوَّانَ • شَعَرَةُ لِمان Fraxinus العَمَافِينِ • دَرْدار

(الدردار تطلق على مذا الدجر في الدام ولا سبعًا في دمشق والفوطة. أنظر مادة وال وتطلق كسلمة الموان أيضاً على الزان . يذكر فيه مصدرها . والتمانية تعريب الاسم أتغلر مادة التلافظ جنس شجر حرجي والزييش من الفصيلة الزيتونية والقسلة إليه اللها،

> Fraginus alba or F. americanus: المراز أتيض لَيَانِ • يَخْوَرِ • كُنْدُرُ white och المنابه فسداء

> > Frazinus dimorphe; dimorphic ash

Frazinus excelsior; common ash;

Frazinus floribunda: flowering

Frazinus oreguna; Oregon ash

Fraxinus ornus; manna ash

Fraxinus parvifolia: parvifoliate

European ash

១៥៦

مُزَّانَ مُزْدَوجُ الثَّكُلُ

(خشبه متين فَيْتُم)٠

(يُشتَحْقَرُ ج مَنُّ من ساقِه).

ترال غال

مُؤَانَ كَثِينُ الزُّهْرِ

ثمرًان أُوْرِيْغُون

مُرَّانَ صَغَيْرُ الوَّدَقِ

الزمن المرسني .(Devonish period

(١) برازُ الحَشَرات frase (أَشَالَةَ الْهَشِمِ فِي الْحَشْرَاتُ) *

(٢) خفارة النَّخ

غش ﴿ زَغْلِ تبديل صفاته ويمكن في الزراعة غش البقار والأسيدة وعلف العواب وغبرها)

إخلط السلبل بالمساء بقصمه الغش فهو

أي الدروار وضها اللَّفَجِ) *

(Dictamnus frazinella)

والأولى تصغير درداره وهي ترجمة الأمم السلاتيني جنس نسات للتزبين من الفصيلة اللائتمال) •

frangipane; frangipan(n)i

frangipani; red Jasmine (Plumieria or Plumeria rubra)

(الأولى عن معجم أسمساء النبسات ، وأم العلمي وهو بسقم واهب تباتي. حنس شجر وجنية عطرة للتزيين من القصلة العقلية).

[انسان من الفصفة المخوريّة ، أتمعلن

Prasnian (أحد أرمسان العصر الديفوني • أتسظر

تَذْتِي · تَشْنِ · بَيْنِ fraudulent watering مذيق أتظر adulteration).

(فيبلة من القصلة الزيتولية منها السران

Frazinus sinensis : Chinese ash

الشفاية ينحث من الإحسارة يخسار قايسل

yellow foxtail (Alopecurus genicula-ذَال التعلب • تُعلمة

fextail grass ملتة • ذيل النعلب Fragaria vesca; wood strawberry (fextail (أنظر

Fragaria moschata

Fragaria virginiana; Virginian

strawberry; wild strawberry

هَنتُ ، قَصف ، تَهِلِ الكُسْرِ fragile

fragile willow (Salix fragills)

fragrant endweed (Gnaphelium

fragrant lavender (Lavandula

fraggant mirabilis (Mirabilis lan.

(willow

obtusifotizan)

(ragrans)

frail

frame

framework

(Javende)

(Mirabilis

frame (of hive) (Apic.)

إبر يُحُدر، وهي في علم النحالة مسطيلات

francolin (Francolinus pulgaris)

(عن معجم الحيوان - طمائر قريب من

والمصحميل مبار فصالمة الطمهوجيسيات ورابسة

من خشب توضع في العظايا فوات النُّكت فتقهم

fragment

مَنْ كُ الأرض البسكين

ثُمَّةٌ ثُنَّ الأَرْضَى الغَرَّحِيِّ

الله أن الأرض الودْحيني

أه الاتكباد

كسرة • شَظَّة

ترستية تحطرة

كخزامى تمطرة

July

يِّثُ اللَّيْلِ السَّعِلِر

تلة • زُنيل

يقيكل • إطار

(أُنْفَئْر

ازداء ھيگلى ، ھَيكل

(أنظر الأسر العلمير) .

foxtail lily; desert candle

ذَنَا - أَرامُوْدُس وأنظر (Etemprus

foxiail millet (Panicum italicum) دُخْن إيطالِيّ

(millet Life

تتأر • ديش foxtail series (Cyparus alopecuroides , hil)

كَلْتُ الأَوْكار fox-terrier إسلالة من الكلاب تصلح تقتل العجرةان شذا · أَربِج · رائعة ذكة ragrance والتعالب وغيرها) -

fractional condensation

تكشف تجزئي

fractional distillation تقطير تجزئي كمناز العكالمي fracture (of bone) (مو فمي الدواب فتُسَان حتى بكاد يكون · folgo ble

Pragaria; the strawberry genus تُوت الأرض

أبعتس تساتات عشئة تمشرة من القصيلة الوردية يُزرع لثمره ، والانواع التي تتحاسر منها الضروب المؤروعة كثيرة هاك بعضها :

· (النصلة التحلية Fragaria ananassa or Fragaria grandiflera; pine-strawberry نَيْتُ الأَرْضَ الأَمَانَاسِينَ أَوَ الكبيرِ النَّمَا

> Fragaria chilensis: Chilian strawberry أَوْتُ الأَرْضِ الشَّيْلِيِّ

strawberry plant تُوتُ الأرْضَى العالِي

meadow toxtail (Alopeonrus praten-تعلقه الغزوج (الشلة في العام) • slender foxtail (Alopecurus agrestis) تعلقة الخُقُول

ذَيْلِ التعلب • تَعلمة

من الفسيلة الشجيلية).

الأنظ المادة التالمة) .

ياسين هِنْدِئ • بُلُوْمَارُتَة

frankincense: elibanum (Beswel-

.(Boswellia carterii

إحقارة الحشرات التَّاخِرة) *

وسندع المعاري بشعيل عامية المشتري أد

Fraxineae

fraxinella; dittany; burning bush

گريندار · د گينتوس

free nitrogen

آنُوت طَلَبق

(نظام اقتصادي يقضى بإزالة الجمسارك واطلاق الحوية للتحارة الدولية؛

ماه طليق ٠ ماء العادية free water والمساء اللذي لا تستطيع الترية الشعابه

(۱) تعمد و تعمد

(Y) جَعَسة

ثلاجة التجميد السريع deep freezer

خلف خلود ، تجبيد

French bean (Phaseolus vulgaris) فَأَضُولِيةٍ * فَأَرُّولُ

(أنظر (haricot bean

French clover; crimson clover

ر عَشَر French cotton مُرَّانَ زَهْرِيّ

French garden وَإِنْ حَادُّ الْرَدَى French garden العنوازية · أنظر garden).

> French grass; sainfoin; cockshead (Onobrychis sativa) إسوصارون وأس الديك

Fragoria elatior; hantboy; high

Fragaria grandifloru المُرْضَى Fragaria grandifloru الأناناسي أو الكبير النمر

Frazinus quadrangulata; qua-مُرَّان مُرَبِّمُ الاغمان drangular ash

ed ash

Frazinus rotundifolia; round-leav-تمران تمنيتين الوزق

عتبى معمر يزرع فكنثه ولنجمأل زهرهاء

frogbit (Hydrocharis morsus-ra-

(الأسم العلمي من اليونائية بمعنى ملاحة

كَلْوَةُ السَّهُ

طَازَجٍ * غَضَ * غريض

fresh

fresh breeze

Fringilla chloris; green linnet

(عبدفود أخفير من الشرخوريات، أنسظ زُعْزَع ، سَهُولُ

سِما اذا حصل في أواخر النتاء وأوائل الربيع. الماء يشه النيلوفر الصفسار. يعيش في العاء فيزين الأحواض ، وله أوراق كلوية وأزهما Lautumn frost عين الضفدء I black frost (بقع منديرة في اوراق النسات سيها freghopper (Aphrephora spumeria or Cercopia spumaria) 🕉 🕏 (حشرة نطَّاطة من ليمليَّة الأجنحة). ground frost سترا الطبندء تَنَفَة شرخَسية · ورقة الشَّرْخَس spring frost إنقوم فيزيولوجنا بوظفة الورقة والثمرته فغي قذا وريقسات السعفة نوجد علب الأبواغ التين بها يشكانو السرخسي) ا frendese Polyporus (Polyporus (hoarfrost كينة طاقية ٠ شتقه سعفتية (جنس نَشور مُنتَة أي مُنقَة تؤكل· أنظر .(Polyporus frostbite عظم الجبهة (عَظَيْرٌ مُقَدِّم المُخْ في الْفَقَارِ يُالت) * frontal piece; brow-band (جزء من الرمن أو السلجام يعترض الحبين تحت اللجام انظر bridle). front tooth (of herbivores); nip-(رهما تنيتان والجمع تَتَايِسًا من قاطعة وَقَالُهُ الْجَلَّدِ • وَقَاءُ الصَّيْقِيمِ frest-guard في العدل والبغر)• خِلِة · خُلِهَ · أُخْلِهَ · frost heaving والسَّقيم أَهْالُ نِينَةُ مَيْخِلُودة ومصقوعةً} .

وللجلد تأثير كبير في النباتسات الزراعة ولا الماء نسات مالي للنزيين من أصلة كاديات واشتهرت كلمة الصقيع بالمعنى المصدري) . حَلَدُ الشِّاءِ • حَلَّد أَسُود (قيل أسود لأنه يتكسن السراعم والأغصان مَقِيع أَرْضِيٌّ • صَبَر (جَلَدٌ بلازم وجه الأرض فتشكل بلوران من الجليد على سطح الأشاء أو التربة أو النطاء حَلَدُ الرَّيْع سَلد أييض (هو المُمَلَّاسِبالعامية · أنظر spring frost). مَبَر فِطْنَيْ * نَدَى فِعْنَى white frost إ winter frost; black frost froth حَلَدُ الشُّاء • عَلَد أَلْنَود (الحراق الأغسان المغيرة في السكرم وشجر الفواك بتأثير الجُلَّد). (١) تمتضر بالصقيع (۲) مُحِمّد الفقشل الخالي frost-free season (الفصلُ السنه بين أخر مقبع مُضِر في

الفاكمة (ويمكن أن يقال اجتزاءً : زراعة الثمر من فسلاحة البيسانين أو من القرامة أي من والجلد).

أَمُور * إِنْمَار * إِنَّامِ * fractification (من معاني الكلسة الانكليزية مبا لذكرتا

frost level (الارتفساع فوق الأرض الذي يمكن أن

(النسات أو المكان : اصابه المحسلية

إهبوط المحرارة حتى يجسنه المسسأه

(وقساء يقيى النباتسات تأثير الانعساع

شُمَعُوصُ النربة

(شخوص «ارتفاع» البادرات أو الغراس الفنية فوق المستوى الشوئ لسلتربة ، وهو الديساد الحجم بسبب حصول الجليب

س - غَنْقُ الصِّفِيم (المعق السفّى ينفذ إلبه الصقيع في

> مَوْضَعُ صَيْبِيعٍ ٠ frost locality

سُلغه أَشْرَار الْصَفْعِر فِي يَقْعَة معلومة).

في التربة الممقوعة) •

ا - إرتفاعُ الصَّفِيم

(مُكَانَ يُكُونَ فِيهِ الصَّقِيعِ أكثر واعد منه فر الأمكنة المساورة).

مقاوِمٌ للصنيع • frost-proof صامد للخلد

frost-weed; frostwort (Helianthe-زهرة الشمس • mum canadenes) هسلنثكون

(زهر من القصيلة اللاذنتة)،

رَّغُوهُ * زَنَد

زَنْهُ التَّمْنَة defecation froth ﴿سَادَ وَدِمَالُ بِسُسِلُ فَي مَمَامِلُ السُّكُّرُ ﴾ .

مُتَعَمَّد * مُتَتَعَمَّد

fracticulture; fruit-growing زِدَاعَهُ النَّجَرِ النُّسُرِ • زِرَاعَةُ شَجَر

أو زراعة الفاكهة ، أو بالجمع ، فقد تجمعي المشجر بسياسم تمره ، أي يعير عن المشجرة شوتها أنظر أيضًا شرح مادة floriculture. زراعسة الأنمجيار التنبي آلهسا ثمر كميالمشبش والبخوخ والكمترى والبرتقال المخ وهي فرع زراعة الشجر).

أي تكون الشرة والضجها).

تَرَبَّات • آكلِاتُ الثَّرَ fructivores	(لساد کمیشیة)٠	تَصَّمَعْمُ اللّمَادِ fruit gumming	frait-shoot	(باس نباتي ألماني، جنس جنبة منهورة	fitel wood الوقود
(المسوالات التي تنتذي من الثمر).	آیکیزه و باگزرهٔ I forced truit	(من أمراض الحفضيات واسباية شعدة)٠	(جيم خاطان غمن دفيق جد فمير	Sunganana af Thall almael in la la i	
fractose Lil School	بيعيوه بالورد (الفواكمة التي تنبت في دفينسات فتدرك	(والمدال تهالانة مشمراته يستله	نسمي زهرة الجميل في دمثق)٠	تريع التكف سريع الذبول fugacious
ئر تنور مستور مستى ئنگر الفاكية	راندوا (early produce وتسيأيننا early produce).	fruiting branches; fruit-boughs	عبوديًّ على فروع التفاح والكمثري ويتعول الى برعم تسري)*	عُرْشِةً وَرَبِيَّةً Puchsia coccinea	(Zazda 1Vi.ak.)·
fractions	أمرة سركبة أو متضاعفة multiple fruit أ	(فروع أمنر من الغروع المنجرية تحمل		•	fulgent lychnis (Lychnis fulgens)
		الثمر بلا وسيط)٠	fruit-spur	Fuchsta fulgens; flashing fuchsia	لَغْنِيْس ساطِع أو مُتألِقً
	أيرة طرية أو غضة · succulent fruit	fruiting myrtle (Eugenia)	الله التفساح (غصن قصير مشر يكون في التفساح	فُوْشِيَة بِالرِقَة	(أنظر Lychnis)
(واحدة النُّمَر ، بع قِبَاد ، وجع أَشَاد ،	<i>ئىسى</i> ة ع <i>ىمىس</i> رية	1112	والكمشري خاصةً)٠	Fuchsia globosa; globular fuchsia	Fulica عُرِّةُ • غَرِّهُ
ما يعصَّل من تعوُّل الميئلَّة أو السيض بعه الألقام، وفيمنا يلي اهم أشكال الشماد وقد	fruit and vegetable garden	گو جيئية · قرافول (بلسم أحد أمراء سافوي · جنس جنبات	مِعلاقُ أو عُنق الثعرة frust stalk	فُوْئِيَّة كُرُويَّة	(منجم المحيوان ، جنس طور من رئيسة
والمهاجع، وتيمسا يلتي المم المعان المسلور الم عرَّفت كل كلمة في موضعها فلتراجع فيه)·		وانجار حرجيّة عن النصيلة الآميّة Myrtaceae).	-	·	طوال السماق وفصلة التُقْلِقسَان ، معنى على
	وتزرع نيه البقول والأنجبار الشمرة.		fruit-stoning machine; stoning	Fuchsia magellanica; Magellan	مياء المستنفعات والأحواض)،
achene; akene	ربروع بيه بمبلوق وه به و أنسقل garden).	عصير الفاكهة fruit juice	مِنْزَعُ النَّوَى machine	الكُوشِيَّة مَجَلَّارِيَّة (fuchsia	Fulica atra; common coot; bald
بَلْزُطَة · بَلُوطِيّة «corn		fruit leather مُثَلِّقَةُ	(آلة تنزع النوى دون تمزيق الثماد)	Fuchsia microphylla; microphyl-	عُرَة صَلمًا، عُون مَلمًا،
	ىيىغْرَف دۇلىنىل ' fruit-basket زىنل ئىقى	منبو (رقساقة جلدية السَّج من تَعسِر لُبساب	fruit-store مُثْمَرَة	أُوْيِيَة مَينِيْرَةُ الوَرَقِ lous fuchsia	COOL
aggregate fruit		الفاكية) .	منجره (مكان حقظة الشعر)·	ious tucista Cog. of Ty	full blood; full-bred
herry	(الوعاء الذي توضع فيه الثمار المقطوفة).	(= -		Fuchsia splendens; bright fuchsia	عَيِق • صَرِيح • كَرِيم
***		fruit of paradise; grapefruit (Ci.	اِنْمُولُوز • فُرُ كُتُوز frait sugar	فخرشية لاميعة	(الطلق على كل حبوان أهلي من سلالة
تَجِيْرُو * عُلَيْيَة	fruit-boughs; fruit branches	trus paradisi) • تَمَونُ (لَجَنَّة	ريا والمرب من سكر الفواكه ومكر العسل		مافية مشخبة) د
Catyopsis aga . aga	فُرُوع تَسَرِيّة	كمريب قروت	وقصب السكر)٠	fuchsia-flowered geoseberry (Ri-	C 21 . 1 . 1 (C
•	وفروع أمنر من الفروع الشجرية تحمل	(أنظر الاسم العلمي).	أَشْجَارُ مُثْيِرَة • Fruit trees	کیشیش bes speciosum)	fuller's herb (Saponaria officina- الغرية عرقُ العلاوة عرقُ العلاوة
صَنَوْ بُرَةَ * صَنَوْ بَرِيَّة	الشمر بلا وسيط) ا		استجسان مسوي	(Ribes (أنظر)	
drupe; stone-fruit	تَقَقَّى السار fruit cracking	fruit-picker فَعَلَّاتِ (١)	أَشْجَارُ القَواكِه (داو نتجر منس او نتجر الفواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	fuchsine تُوْشِيْن فُوكْسِين	(بسات كان يستعمل في ازالة البقع عن الشيساب. أنظر soapwort).
		(عامل مطلف الثمار)"	(ماو دجر مثمر او تنجر العواد أشجار تُمرس لفواكهها خاصةً كالتفاح والكمشرى	(معربة، مباغ أحمر).	
	(٠) ۲ هـي	makin (Y)	الشجار تعرس تقوا لهي شمال الشخ.). والكوم والمشمش والمبرتقال الشخ.).		fuller's teazle (Dipsacus fullonum)
hesperidium 通域文		رَأُو مَقَطَفَسَةُ أَدَاءَ القَطَفَ ، وهي تَوَلَّفُ		قَوْقَس · طُعْلُب أسر (Fucus (Fucus)	شَوكُ الدُّنَّاجِ · مِشطُ الراعي
pepo 7*: *(.	(٢) ئىچىة ئىشىرة	أحياثا من مقصى تحته سلة تعقط فيهسا الثمار	أَثْمُولُ ثَمَرِيَّةً fruit vegetables	56	المفردات النات من الفعيلة الدّبيات المفردات النات من الفعيلة الدّبيات كانت رؤومه الشوكة استعمل لمزغرة قصاش
- It's	(٣) مَركَبُ نَقل الفاكمة	المقطونة) .	(كىألخيار والقرع والباميسا والتخرتف		U 7, 5 - 11
ِ قَرْنَ مَنِيْفَةَ مَ تَخْبِلَةَ	• /	عَقَىٰ الشِّادِ fruit rot	سغرهوق ، انكنساره أي التي نؤكل تعادهما	(ذكرهما ابن البيطمار محرفةً في يساب	الموقب).
pome E	(۱) ه زمايي (۱	عقب الساد (بنش بكيري أو فطري)	مطبوحة أو غير مطبوخة. (نظر legume).	الشَّاف؛ جنس نسات من رتبة الأُنَّة السمراء	fuller's thistle (Cirsium lanceola-
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(greengrocer أَخْلُر)	المسم بالترق د المرقب	frutescent	«الطحلب الأسمر» والفصيلة اللَّوْقَسِية)·	شۇك سِناتِي • فَقُمُوان سِنانِي (👊
pomegranate fruit EUI	(٢) مَركَب نَقُل الفاكهة	كيشى الثس	- الماليان	Fucus platycerium; buck-horn	أنظر (Cirsium أنظر)
pyxidium čić f	fruit-fly 🚜 🗓 📆	رقمي التفاح والكمشرى).	قَرْخ السَّمَك · صِغاد السبك أَرْخ السَّمَك · صِغاد السبك	فَوْفَكُنُ قَرْنُ إِلاَّ يِلِيِّ fueus	
•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	fruit-setting . إيرام • أنشول	fryer "All A 45		full stand; continuous plantation
samara عَمَاحِيّة	Mediterranean fruitfly	itimi-acting ()	افي تنو الدسواج الذي له من العمر حوالي	Fucus serratus; serrated fucus	شَغْراً. كَامِلَة أُو جَثْلَة
silique; siliqua	ذُبَابِةُ الفَواكِ. · ذَبَابِة فُواكِهُ الْبِحْر	عَقْدَ * أَنْفَقَادُ * عُقْدَ	. ٢ امبوعاً ووزنه يزيد عن الكيلوغرام).	فؤفس مَعْزُرُ أَوْ مُضْرُّس	(اذا تمائت رؤوس الشجر دون أن تهزها
	الابيض المتوسط	(اتصال حبة اللفساح بساليَّضَة وحسول	170	Fucus vesiculosus; bladder wrack	الرياح المنافر stand of timber trees).
ئۇتىپىقة sorus	(Ceratitis capitala ,k/1)	البزوة أنظر setting of fruit).	قرقَيَّات تالان	قُوْقِس مُوَنْمِيلِيّ	مُتوسَّط «فُولي فِير» fully fair
syconium (syconus)		تِتَيَّة • رَفُّ الثَّرَ fruit-shed	والقصية الفوقسية من ديد الأدنة		(رابة في تصنيف القطن)،
72 I		مسعب (مكان حفظ الشهر ، والرف الذي توضع	السمراء والعُلماطب الأسمر في مصره) *	fuel \tilde{c}	
أسرة إضافية accessory fruit	كِنْمُنَانُ النَّوَاكِيهِ • شَمَرَهُ • تعالَمُ	(مكان حفظ النمر ، والرف الذي توضع عليه النمار · ويجب أن تكون المشرة حسة	fuchsia (Fuchsia)	ذيت الوقود: fuel oil	fully stocked stand تَجْرِهُ كَيْمَةُ
dried fruits	(من وضعي قباساً على تَبْقَلُه و بِعَالِهُ ، وعَلَمْ	عليه الشار، ويجب أن تكون الشرة حسة ولتهوية نظيفة فليلة الحرارة، وأصلح مكان لها في بلادتا سا يكون تحت عطح الأرض):	w w**		(أو مُلتَفَّة)
	مْزُرْرَعَهُ وَزُرَّاعَهُ) *	الها فهي بلادتا منا يكون تبحث سطح الأرض).	فرشة عدادة	تَنخزين الوقود	(أنظر "stand "fully stocked")

أَضِر إِرْ الدُّخَانُ fume damage إاضرار تحدثها المواد الكيمياوية التي نكون في الفازات والأُدخَنة)٠

fumigant (تطلق على بعض مواد يولد أحثراقهسا دخاناً كَشْفاً يُستعمل لوقاية الشاتات من المُستر أي جَلَد الربيع).

fumigation إاسدائ باخار أو دخسان تطهر به بعض الأماكن أو تُنسَّله الدواب دواة لبعضالأمراض،

مرافق التدخين furnigation facilities fumigation gas أو التبخير

fumigation methods طرق التدخين lichen funni

(العفر دات. والأولى من الفارسية. لبات (فُطْر صدأ الحدوب أنظر Uredinales). حتوى طبي من الفصلة الناعترجية) •

function (١) وظلفة (١) وظلفة (العمل الذي يقوم به النبات أو الحيوان كله أو جزء منه)٠

vital function (۲) دائة

دَمَاضَةُ الأَمْضَاءُ أَوْ تَرْوَنْضَهَا

والدُّرُّ السَّفاد منها أكبر فالدة).

(Cupressus funchris) متزوٌّ مَأْتَمِين • سَرْوُ السَقَابِرِ

tinder fungus (Polyporus igniarius) مُّنْهُ فَانَ * فُعَلْرُ الصُّوْفَانَ (Polyporus

> أيواغ الفُعلر fungus spores إخلايا الفطر التناملية. أنظر gpore).

للمعط مات أشنتة

شَّق أنات

(الفطر التي تنترك في تكوين تباتسات

افعل التقعير أنظر Ustilago).

خَسْرة مَنْسُرة مَنْسُرة مَنْسُرة مَنْسُرة مَنْسُرة مَنْسُرة مَنْسُرة مَنْسُرة مَنْسُرة مِنْسُلِمُ الْمُعْسِرة

ساتا كسد للفُطرات fungicide spray

المسحمحة السائل السيد للقطور وهو ماثل رش

سيد فعلريّ • مُسد الفُط

وتال للفطور المرضة).

آكلاتُ النُّطَ

وَمُ عَلَيْهِ مَرْ حَالِثَة

وأنظر

(أ نظر

(فَعَلَم التَّحْسُر الْمُثَلِّر Saccharomyces).

(مالىسىل القُطُّور اجتزاء، والترجيسة

(حسوا نات أو نباتات تنتذي من الفُطُر)·

| rust fungi

smut fungi

fungicide

fungivores

fungus

loides \

(funci

(Clavaria

funicle: funiculus (Bot.) (هو في اصطلاح النبات النعَبْسل النُنزي الذي يصل البُيّعة بمشيعة المبيض).

زَنْيَنُ النَّهَارُ • قُنْقِيمَةُ

Hemerocallis وهي أزهار من الفصلة

Funkia caerulea: blue day-lily زَنْتَحُ النَّهَارِ الأَزْرَقِ • فَنْفِيَّةُ زُنْقًا •

Funkia japonica or Funkia subcordata: Japanese day-fily رُنْتِنُ النَّهَارِ النَّابِانِينَ • فَنْفِتِهُ بِاللَّهُ

Funkia tancifolia: lancifoliate زَلْبَقُ النَّهَادِ السَّمَانِيُّ الرَّدَقُ · May-Illy وَلَئِينُ النَّهَادِ السَّمَانِيُّ الرَّدَقُ فُنْتِنَة سَنَائِثَةُ الْوَدَق

Funkia ovata or Funkia caerulea: blue day-lily زنتق التهار الإزُّرْق - فَنْقِيَّة زَدْقًا.

Funkla subcorduta الياباين · مُنْفِئة بابايّة

funnel funnel cells

خلايا فيبيتة (اشبه القينع في شكلهما كبعض الخلايا

fur beetle (Dermestes pellis)

إمبلولة تقرض برقاناتها الفراء والبشط أنسيظر Dermestes).

fercula; furculum; wishbone الشُّتُ . عَظْمُ التَّرْفُونَ في الطُّيُود

fur moth (Tinea tapetzella)

(Tinea (أُ الظر

furrow; drill

furrow drain وَعَلَىٰ مَا النَّبُتُ Fusicladium; scab fungi كَفَالُو النَّبُتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى المُّواللّ (مبجري مغير يشق في الأرض للسقيا)*

infiltration رئ الأثلام

بمسلأ جداول نم ينفذ بالرشح الى الأرض المزروعة بين الجداول دون أن يسيل على معلم تلك الأرض، أنظر irrigation).

furry jasmine (Jasminum multiflorum) (أَنْفَلُو الأسم العلمي).

furunculosis (يصيب بعضي الأسمالة في أمعاثها وينحدث

furze; gorse (Utex europaeus) (نبات شائلًك من القرنيات الفراشة • أنظر

nus)

أصفر • أتغلر sumac).

موق التحارة الآحلة futures market

fuzzball; ginet puffball (Lycoper-فَقَمْ الذُّنبِ • فِينا الدُّنْب (فطر كبير يتفتت الذا ضفط).

دُثْرَيَّةً خَشِنةً أُو زَّفِمةً ۖ

furrow irrigation; irrigation by

(طريقة الأُمقاء بِالأَثلام في الفوطة- قالساء

ياسمين كثبر الزهر

furuncie: hoii (بع هَمَامِسل، ورم ينحمسل من التهساب الجهاز التعريفي الجند وبيه مكورة عنقودية).

i needle furze (Ulex suropasur) (أنظر (Ulex

قمطر مغزلي fusarium (فطر مجهري من جنس Fusarium بسبب تعفن بعض المجملةور والشمسار ويعطى أنواعه يغزو الحزم الوعسائية للنسات فسبب سُومَةُ الفِراء الذبول والاصفراريه

fusee

(فسطر الفوسقلاديون في احدى مرحلته

Fusicladium dendriticum; apple تَبَقُّمُ الثَّاحِ (أَنْظُو السائة (لسابقة) .

Fusicladium pyrinum; pear scab تَبَلُّعُ الكُنُّثرَى

Fusicladium dendritioum وهو بصيالأوراق

والشمار والأغصان في التفاح والكمثري اما في

مرحلته الأخرى Venturia maequalis فيمش

هذا الفطر على الأوراق المنتة طوال فمسل

(أنظر (scab

وَشَمِيٌّ • يغزليّ fusiform (Bot.) (ما كان عُلى شكل الموشيعة ءأي المعزل، لتفخ الوبط مستدق الطرقين).

fusiform root (۱) صَهِر الصهار

(Y) أندماس • أنحاد

(النحاد خليتين أو نواتين معاً عند التنفيل جَوْلَق أوربِي كاتحاد الامشاج لتكوين اللاقحة).

fustet; Venice sumae (Rhus coti-شناق الشاغن (المتزين ويستعمل ورقه دباغاً ومباغاً جَوْلَق أودويي

> تفاقات بيع آجلة futures

fuzz

fuzzy deutzia (Deutzia scabra) (أنظر الاسم العلمي)٠

fumitory (Fumaria officinalis) تَاهْتَرْجِ • يَقْلَهُ الْمَلِك

(في عسقم الاستساء دالة أو مسادلة

functional gymnastics

(ترويض خاص بأعضاء النحركة والهضم

functioning organ المصو العامل

fundamental

الأحزاء الأمالة fundamental parts

goat's-beard fungus (Clavaria coralfuneral cypress; Italian cypress

(Cupressus dist)

fungal fungal group

fungal thallus جسم الفطر الخضري

أَعُذُ • نُعُلُ (pl. of fungus) فُعُذُ • نُعُلُ (اسم جنس واحدته فُطَّرة ، والجمع قياماً أو تكافُّحُ به بعض المحتمرات) * Funkla; day-lilies; plantain lilies أفطسار وفعلور والثانية أنهير وطالفة الفطور Fungi تقسم في علم النبات أربع رئيب وهي الدعائيات والزقيات والبيضيات والمعطاطيسات وفي كل منها فصائل وأجناس وأنواع عديدة ذكر نا ما يهمنا شها في أماكنها).

Galilee orchid (Orchis galligea) تخلب خلتلي

> (ا نظر (Orchis

galingale (العربية من القاربية، والأصليمتسكريتي، وعبى تطلق علمي تبات طبي من المقصلة الزنحسالية من جنس Alpinia, ومن هذا المحلس اوعسان الطولنجسان الصغير Alpinia officinatum

galingale major (Alpinia galanga) خوانجان كسر

والخوانحان الكبر Albinia galanga.

قَلْفُونِية • صَنْمُ galipot or gallipot

المفردات، چشى نساتان بريسة من المصيلة القويمة كسان بعض أتواعها يستعمل فيي

Galium aparine; goose grass; تلتكاه تلتكي وleavers: elivers لَصَنَقَى • حَيْشَنَهُ الأَفْتَى

(الممحمسيات والعفردات، عشية مضرة تلصق لمراتها بالشاب اذا مستهام،

Galium eruciata; crosswort bed-غاليتون صَلَيْتِي struw; crosswort

Galium mollugo; white bedstraw

Galium verum; yellow bedstraw; غالمون أصف cheese rennet غالبون التحيين وغالمون خالص

أضرب من القش يستعمسل في تخشير

(١) عَفْصَة (بَشْرَةَ أَوْ تَضَخُّمُ يَحْصَلُ فَي بَعْضَ الشِّاتَاتِ بَسَاتُيرٌ طَنِيلِنَانَ حَبِوالْهِمَةُ أَوْ لِبَاتِيةً • أَظَرْ خُنْفَتًا • الوَرْق .(cecidium

الْمُرْحَةَ فَي كُنِّيقُ الفرس أو ظهره يفعسل خجر الحراج كالموقيما وَجاد الماء والمعلماف الشرج او عُقَمَةُ (العَمَوُّ).

(Myrica

فَلَنْدُونَةِ التُّونَةِ galea (Bot.) التُوْيِحِشُةُ تشبه القَيْعَةِ فِي تَكْلَهُمَا وَهُمَ مجاورة للمحدور كما في ازهار الأفونطن).

> (Zeol.) (في الْحَشَرَات؛ ١

وأتظر

(أنظر (guinea fowl

مُدِرَّة ١ الزَّهْرَّة المُدِرَّة ٠ Galega غيالاغة

(الاسم العلمي من اليوالية بمعنى اللبن ، يُعنين الصَّنَّاعة انسارةٌ الي انهما تزيد الدُّرِّه جنس زمر من المقرنيات الفراشة) *

Galega officinalis: common

goat's-rue

Galega orientalis: oriental goat's

Galcodes اجنس رُ تُبلاوات من فصيلة الشُّيثان}٠

شيثات Galeodidae (فصيلة الشَّبْنَان من العنكوربات).

Galeopsis (من الونائة بهسدًا السعتهر، وساهسا الدكتور أحمد عسى رأس الهر وخشلج وتجملوج وثم أجدهما حنس نباتات طبية من

Galcopsis tetrahit: American hemp-nettle

Galerida cristata or Alauda cristata (Alauda

Galeruca (جنس حدرات من مُنسسدات الأجنحسة ويدنها ، أنظر wind). والقصيلة التُشارية تفتك بورق الشجر ولا سِما

النسبات latex).

وجهاز تقلس به المواد السمنية والسكرية والمجيسة والماسة في النَّسِين) *

تللانُ اللَّيْن إسيلان مفاجى. للبن البقرة التي تُشْرَك بلا حَلْب أو بلا ارضاع ، فيسعنن ضرعها ويبحشُ

وضرب من الغلوكوز يحصل من الحوُّل النُّنْتُورَ بِمَاثِيرِ الْخَمِيرِةِ المساةِ لَبُنَّافًا *

(چېئين ماف پېشخرىيون ئە مادة قامية عازلة كالقُرُّن تُصنع أزراراً وأمناطاً وغيرها).

(Alpinia officinarum)

خُولَنْجان صغير

Galanthus (الاسم السلمي من اليونائية بهذا المعني."

Galanthus nivalis; fair-maid of

زَمْرَةُ اللَّبِنِ الثَّلَيَّةِ

(مسخ راتبنجي ذيني بُستخرج من نبسات

(Ferula galbaniffina (field)

عاصف عاصفة

尴剂

strong gale

galactometer; lactometer

galactorrhea

galactose عَالَكُتُهُ ز

galalith

galangal; galingale or galangale

(galingale

زَهْرَةُ النَّبَىٰ • غَالَتْتُوس جنس زهر من القصيلة الترجية).

February; snowdrop; candlemas

ارَزْد حَلَانُوم ' galbanum; galban ارَزْد حَلَانُوم '

galbanum piant نَّة ، كَلْمُر

gale

والمواجعة اسمساء الريح تبسأ لسرعتهسا

gale; sweet gale (Myrica gale)



gladiolus

غَيِّرُ دَنَهُ أَنْفَهُ

المُدرُّ اللَّهَرَ

الحليب») ١

خَلِيَّةً لَنَّهُ

لَيْنَازِ • غَالَكُتَازِ



Gaillardia nieża

gail; pace

galactase

galactocyte

Gaillardia pulchella; Indian

blanket; rose ring gailfardin

(نبات عشبي حولتي جميل الرشر)*

إطريقة تشر الدواب كالمخطو والهمكجة

(البشة الطبعة في الانسان والحيوان) .

(ضرب من السير المعبب في القرس

(مسائد تزييد من انتساج اللبن «اي

خميرة لشية تذيب الجنين في الجين).

والمخلايا اللبنية هي التي يكون فيها لسن

عَنْ مُخَتَاعِلًا • هَمُلُحِة مُتَقَعِلْتَة

Grapefruit

(ممكة من جنس الغائش).

إجنبن أسمسائتر لا دوكية الزعانف منهسا القُد والمُقَلَّةَ وِالنَّالْمِ لَنَّى ومواها).

بقاس ، مُحَدِّد قاس gage; gauge

gagreot (Labelia inflata)

اعتبية سياتة تُنفرُ بالمساشة من فعيسلة الله سنتانت) • و الله سنتانت) •

gaillardia (Gaillardia)

racking gait (of a horse) ا غَيّرديّة • ناعودة

وياسم غالم تمانته فرنسي وتسعى تأفورة غاؤكستأت بعامة الدعائقة جنس زهر متهور ومبدول من

galactagague القمسنة المركة). Gaillardia amblyodon; maroon gaillardia; dentate gaillardia

عُمُّدُيَّة مُمَّرِّتَة الرَّهْر وتُزرع لازهارها الجمراء النُسترة).

Gaillardia perennis: perennial gaillardia غَيَّرُدِيَّةُ مُعَمَّرَة

غادُسي، «نقلة، نگلاه» (Gadus) ومعربة - جنس سمك من الفصيلة الغادسة Gadidae يستخرجون من أكبساد بعض أتواعه ما يسمونه زيت السمك).

gadfly (Tahanus)

رج تُمَر ، جنس ذہستان کیسلا تسلشم العصوانسات السعواجن السفر tabanid وتطلق اللفظة الانسكليزية أيضاً على أنواع

ox gadily (Hypoderma bovis)

(جنس من الذباب لا يلسع لكن يرقانانه تنظيل علمي الابقسار ومواهما من المحيوانسات الداجنة أنظر warble-fly).

Gadidae

(فصيئة سمك من رتبة الملساوات أو قل جانگان الغزم Pleuronectidae فيسا ممث الغادس والقد وغيرهما).

غَادُسيّ • قُدْى gadoid (adj.)

(21.) (ممكة من الفائسة إن

gadoid fish سكة غادسته

bidos flag

(aphid "gall"

فرحة الفروع I branch gap . فُرْحِة ورقية li leaf gap

طبئ تمصاب بالدودة المزدوسة (أنظر المادة الثالية) .

مَرَضُ الدُّوْدَة gapes; syngamiasis المؤدّوجَة

أمرض طفيلي يعسيب جهساز التنفس في الطبور المدواجيريء

gapeworm (Syngamus trąchealis) الدُّوْدَة النُزْدَوحَة • الدُّوْدَة الحَيْراه

ادودة من السلكتات تصيب جهاز التنقس في الدواجن أنظر syngamus).

مربوس وريسة

(thinning machine اأنظر)

guravance; chick pea (Cicer arietinum) وأتطر (chick-pea

garawi: Sudan grass (Sorghum vidgare var. sudanense)

حشيشة السودان • غُرويّ

(نېسات عتبي حولي من النجيليات يزرع فشخد كلا صفتًا جَافًا أو رطبًا أو محفوظًا وقد يُسب تستُما خفيقاً بالتحامض البروسي).

فَمَامَةً • نَفَامَات garbage; refuse

فمامة المدينة اقضالات المطابخ وكأسامة الشوارم التُتجَعِم ، يتعملها الفسلاحون في تسسد الأدفى)٠

garbanzo; chick-pea (gram chick-pea

Garcinia hanburyi; gamboge tree نجرة العشغ الزاتينجي

إمن البوتانية بمعنى متحدة الجراعف لاتحاد الحرائف في قُنَّاية الزهرة • جنس زمر من الفصيلة الم كثار.

gamopetalous; sympetalous مُتَّحِتَةُ التُّوسُكَاتِ أو القَّالاتِ

أنعت للمزمرة الثنى يسكون تويعجهسا ذا توبيجبات أي قعالات ملتحمة) .

gamosepalous: synsepalous تُشْعِدَةُ الكَأْسَاتِ أَو الفصلات

(العت للزهرة التي تسكون كسأسها ذات كأسات أي فصلات ملتحمة } .

gamosenalous calvxes كُورِس كَتَّحِدةُ الكَاسَّاتِ

(وَالْأَنْثَى إوزَّة goose). (١) أُمْرِة

gander

(جماعة من العمّال). (٢) متحدوعة

ذَكُرُ الإوَرِّ

(محموعة من الأدوات تعمل ممآ).

ganga: sand grouse (Pterocles گُذری • قَطا alebata ((أنظر (sand grouse

gang plough; polyshare plough ميخرات كثير التقاطع

(شظر multiple plough)

غَنْغرِ عَا • تَوَاتَ مُوضِعِيّ

gannet: booby (طَائر مائي من وتمة كُفُّئات القدم ووتسة city garbage المسلات الكافّ . يطير ويسبع، وهو معروف بالسله لأنه يدع الانسان يتشرب منه ويعسده دون أن يطر. والحقيقسية أن ذلك لا مجنوى الي طمنه ، بل اليرقصر رحله وطول حلاحيه مما بجسل بدا طيرانه سمية. وهو كثير في بحر القلزم ويسمىأبطأ solan goose أشهر ألواعه الأطبش النائع)،

I common gannet (Sula bassana) أطيش ئنائع

مَند • قَنْصة

حارس الصَّند المغسوصية

حامِلة مَشَعِيَّة (جهاز يَشَيُّ بشمل على الأمثاج):

الثلفيع ءالإخساب)

gametocyte

إجزء النبات الذي تسكون فيه الأمثاج. فقى الطحالب بالمزاز في مصر، هو الساقي الورقية . وفي اللازمريات الوعائبة هو المُتَيرِهُ prothallus . وفي عساريات المؤر هو أنهوب اللَّقَامِ وَالنُّلُوبِينَاءُ ، وَفَي المَوْعَرِياتَ هُو أَتَهُوبُ اللقاح والجُوْبِرة micellus. وهذا الحِيل أو الطُّور هو حِيلُ النَّكَاشُرُ النَّفِي فِي تَعَاقُبُ الْأَحِيالُ alternation of generations الرخى Isperophyte generation!

فَ اللَّهُ عَمَّا

Gamolepis ﴿ فِرَادِيةٌ ٢٠ درجة يستخدم في عقف العقيالت) *

(النشد مصدر عومسل معاملة الأسعاء فلل عسلى العبوان الذي يُصاد ليؤكمل. وهما الحوالسات أشكال يسونها الصنه النكير والصيد الصغير ومبيد الطبر وسيد المسأء النج ويقال عندنا صد البر وصد البحر)"

gamekeeper (حسارس بمنع الصيد في الأحراج

gametangium حامِلةُ المَشِيجِ

garnete وْنِي عَلْمُ الْوَرَائَةُ : خَلِمَ كُوْلُانَةً ذَكُرِيَّةً أَدْ أنتوية ، تحصيل في عسل التنصُّف والانقيام gang الاستنزالي. . وتكونٌ جديرة بأن تنعقم بعظية مولَّدة من دق أي جنس مساكس، في أتساء

كس تشيجي ا

إخدية تكؤن الاستناج بعد أن تنقسم انقساما

تَسَتُّج : تَكُوَّنُ الأَنْكَاجِ يَعَدُّونَ الأَنْكَاجِ يَعَدُّونَ الأَنْكَاجِ يَعَدُّونَ الأَنْكَاجِ

gametephyte طَوْلًا أَوْ حَنَانٌ مُشَيِّحِينٌ

gamma moth دُودَةُ مُقَوِّتُهُ .

(Piusia gamma وأتظر

Gallicoles or Cynipidae

(قصلة حشرات من غثائسات الأجنحسة تحدت بلسماتها العقص على ودق بعض النباتات أو على أغمانها) •

gallicolous phylloxera فلكسرات عفصته

اأتظر (Phylloxera

wheat gall midge (Cecidomyia tri-

ومبر فصلمة الطشاريسات ورتسة ذوات

وتنحسل علمي بلوط المقصى خالشأول

(Quereus lusitanice)

انكلترا و ٣٠٧٨ لتراً في الولايات المتحدة).

(مكيسال حجمي معتسم ١٩٥٤ لترأ في

(ركتني الشابة السريع، وهو في القرمي

Canterbury gallop; hand gallop

إطبر أهلى من رئة السجاجات والقصلة

gamboge-tree (Garcinia hanburui)

إسفف مزدوج الانحدار من كملل جانب

مرضين العقص • أتا للازموس

رِّسَاحَة (أو دنك)

التذريعة الظر hen).

ختشغ الراتينج • غامبُوج

شحرة الصنغ الراتينجي

سقف معدد

آرَة • عَفْهِيَّة

thand gallop

gall-stone

gamboge

gambrel roof

Gallus gallus

gall wasp; gallfly

(Cypins

gailnut

gali cak

عَفْصة • عَفْصَة حوزتة

بتأثير عنمسة المساغ).

لله ط الأثنال

غالون وحالون

أعكال

اڑ تحال

مَلَّةُ لِي مَنَّةُ مِلِ الْمَقْصِي ،

دَحَاتًات Gallinaceae دَحَاتًات (Gallinaceae £'ti

Gallinaceae: Gallinae: Galliformes دحاحات

وتبسة العجساج من أنفع رتب الطير • تشمسل المجاج والتُقَرِّج والعلماووس والمن والمنورير والطَّيْهُوج والمُقتَجِل والسُّمَّاشي الخ٠)٠

gallinaceous birds; Gallinaceae دّحاحًات

gall insects (Coccidia)

يِّرْمِزِيَّات * مِغْفِرِيَّات (فَسيسلة حشرات القِرمز والمغسافير من وين ينان الإستمان gall sickness; anapiasmosis

Gallianla إمرض يصيب المسائية ويتنقسل بوامطسة دَخَاجُ المَّاهُ (جنس طير من الفصيلسة التُّقلقسَّة ورثمة طوال الساق أنظر then.

Gallinula chloropus: moor hen; دّحاحة العاء European gailinuie المعروفة أو الأورنية

gallinule (Gallinula) دتحائحة الماء اطر من النصلة التَّلْسَلْقَة ورابة طوال السباقة

green-backed gallinule; Alten's gal-linule وَحَدُ مُلْطَانَة

> (Porphyrio (أُ لَمُدُر

gall midge ذُنْانَةً عَلَيْهُ وديابة منيرة من فصيلة الذيساب يمسل بعضة بزاوية ٢٠ درجة والبعض الاخر العَقْسي)٠

inkberry (أُنظر الخويصلة الصفراوية م gall bladder المَ أَرة (كسى أو حويصلة تحتزن الصفراء في المفقاريات وتقرغها في الامعاء وقت الهضم). Galleria: bee moths

sallherry (Hex glahra) نَهْشَة جرداً

(٣) مِرّة • صَفرا٠

أرقة العقص

وبعنس حشرات من حرفهسات الأجنحة والفصلة الشبارية فيه توعسان يعدان مرر أقات النحل لأنهما يضمان بمضهما في أفراص النحاثت فبخرج منها يرقانان تبحقر سراديب في عيون السهاد أي المتخاريب وتنلف الرَّمع أي فراخ النحل وأتهريق المسلء وهذان النوعان همأ ما يلي :)

Galleria grisella or Galleria alvelorio حَمْثُل صِنير

Galleria mellonella or Galleria ضنل کبیر cerella

دِهْلىز " سِرْداب gallery وتشؤ أو حفرة أو حجرة أحدثتها حشرة في أنساج النبات لكي تتفذي أو تشع فيها بيضها أو تُمخرج منها)٠

galleyworm or gallyworm (Iula) istra 1985

ودودة من المحبوالسمات المفصليسة كثيرة الأرجل نشه ام أربع وأربعين) ا

آرات • عَفْصِتات gailflies (Cynipidae وأنظر

gallfly; gall wasp آرَة • عَنْصَيَّة (حدرة من مُستِّسات العقص • أتظر (Cyains

gailic acid حامض تقبسك إحامض عضوي يكثر في أعضاء كثير من الناتات كالبلوط والسعاق) ا

Garcinia mangostana; mangostan industrial garden عَوْزَ خَنْدُم • مُجُوْرِخَنْدُم • شَخْمَة الأَرْض mangosteen kitchen garden rarden حَشِينَ * مَثَّلَة * فِي دُوْس (بستان يَنْحُدُ لَوْ راعة المخضر أي الْبَقُولُ) * (بع بسانين وخدائق وحِيْطان وحُمُوه. وجنسان وقراديس، أرض تزدع قيها اللباتات landscape garden الستانية كالمخضراوات والأرهسار والأشجار المشرة وتباتسات النزبين والبشان المغير احديقة تغلل فيها معالم الطبعة بارازة؛ يسبى في النسام كِيُسَة تسغير جنه- ووردت الخُنْيَةُ فَي بَيْمة السدهر للشمالين ج ٢ ص كتان مُكاترك أو مُكتلط mixed garden ٢١٠ . وَفَي المعساجِم لا تكون بيئة الا وفيها الستخضر والنزمر وضجر الفواكه وشجر بهفيلي وعنب ، أما القراديس فيهما فمغارس الكروم. وأعتهرت كلمة يستان في مصر والمثام بمعنى الأرض اثنى تزرع فيها الأعجاد المشمود | pleasure garden والخضراوات ، كُمسا أشهرت كسلمة حسديقة وكننة ببعنى الأرض العيضمة بالأزماد وتباتسان التنزيين. ولا يوجد هذا التفريق في (حديقة تزرع فيها تباتات المنزيين أتقلر السعجمات ويطلق اللفظ الانكليزي على تباتات السيئان أو العديانة كمجموع). i rose garden I botanical garden إمنيقة على وزن تَفْعَلَهُ · حديقة المورد) · حَدَثْقَةُ الثُّئَاتِ (تُدرس فيهسا الناتات علمية على حسب \$ school garden تَعَنَّهُ النَّمَارِ experimental garden (لدراسة المنباتات من الوجعة الزراعية). å scientific garden رومي التبي تنخسد المعدوس عسلميّة أو مَرْهَرَة عداللهُ الأَدْهاد flower garden ا (مَرْهُوهُ على وَوَنْ مُفْعَلَةً * الْمَكَانُ اللَّنِي أَيُّنْفُذُ مُسْتَنِّبًا لِللَّافِعُ * ا li utility garden 1 French garden وحدبقة بكتر فيها التشقىق والاتنظام § vegetable garden fruit garden كنشان القواكيه إالمتخذ لزراعة الخضر أي البقول)٠ مَثْمَرَة • تَمَّادة حَدِيْقَةُ الصَوَانِ · zoological gardeu } I fruit and vegetable garden مُنتَانُ الغُضَّر والغُواكِ وتسسلية المجمهور ولدرامة العجيوالسات وتزرع فيه البقول والأشجاد المشمرة)" household garden garden anemone (Anemone stel-بُنْتُأَنَّ ذِرْأَعِيَّ وبتبخذ للانتفاع به المتصاديًّا كبسبان المخضر

. ستان الفواكه).

garden balsam (Impatiens bal-مِحْزَاعَة • الزُّهْرَةُ البِحْزَاعَة • الزُّهْرَةُ البِحْزَاعَة (industrial garden (Impatiens مُشِتَّانُ الْعُفْضَرِ *

مُنْقَلَةً * مَثَالَةً

عديقة إنكلزتة

حَدِّنْقَسَةُ الرَّسْمَة

lipleasure garden

تتر العَبُوان

tutility garden

تَوْزَدُهُ

garden bean (Faba palaeria) غُول - باقِلْي • باقِلاً • خَرْجَر • جُمِّقي (broad bean

garden beet

garden beetle: carabold beetle خُنْفيا الحداثق وترطانة (حشرة من قصيلة السرطاندات)٠

التزيين) garden celery (Apium graveolens کرتفس بستانی محلو var. dulce; إهو الكرفس الزراعي المعروف أنظر

> garden chrysanthemum أَقْحُو انَّ العَدائق

(Chrysanthemum 11 ide coronarium

garden cress (Lepidium sativum) يُمْ فِي وَ تُقَّاهِ وَ رَمَّاد


والبحرف واقتفساء صحبحنان تطلقان علمي هذا الذقلبتحقيق دوكندول ولوكثير ومابرهوف و رَيْنُو وَكُولُينِ ۚ وَالْرَهَادِ هَامِيةٌ تَطْلُقَ عَلَيْهِ ، عَلَى ما ذكرت بوسن ، وعلى ما أعرفه- وتمرء يسمى سيس المرشاد، وقد ذكر فيهاالمسجماتوالمفردات وفي القديم كسائت كلمة الحرف تطلق على بعنسة أتواع من جنس Lepidium وجنس Nasturtium وجاء في مادة ثقاء في ج ٥ من كتاب النبات لأبي حنيفة أن الثقاء هو العوف الذي تسميه العامة حب البرهادم وتطلق الثقاء اليضياً على المخرطاء بقلة سوية من الفصيلة الصليبة تزدع وتنبت بريةً} *

garden dahlia (Dahlia variabilis) دهلتة العدائق

{أَمُفَلَّرِ

garđener

garden fennel-flower (Nigella مُثَثَّارِ كُوْكَبِي حتة شودا • شُونيز مَزدوع (satina



(Hesperis matronalis hit)

garden sage (Salvia officinalis) المِنة مُنْخُرُاتُهُ • المِنة • المُنتَّة • الله أتوع معمر يزوع ويستعمل ورقه تابلاً-(Salvia أنسنار

rarden slug (Limax maximus)

,Ect

garden spail (Helix aspera or H. حلزون الحدائق ٠ hortensis) حلزون أشهب

وضرب من المحلزون ليتمر بالمحاصل البستانية وبعض أتواعه يأكلها الاوريبون،

garden serrel (Rumex acetosa) تعاض بسناني (أنظر الآسم العلمي)٠

sarden thyme (Thymus vulgaris) تنفتر تمثروف أو شاتع

(نوع معمر يزرع ويستعمل ورقه وصفار نواميه تابلاء أنظر Thyme).

garden trowel (اداة قلع النبتات الصغساد مع قليسل من النراب وتسمى أيضاً band fork).

ييشك الرئة م warden tuberese زُهْرَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(Polianthes tuberosa

garden tulip (Tulipa gesneriana) توليك الزَّهَّادِين

> وأنظر (tulip

garden warbler (Sylvia hortensis) دُخَّلَةُ البَسَايَيْن

(طائر من السجوائم. أنظر Sylvis).

garden purslane بنائه والله والماع garden white (Pieris brassicae) فَرَاشَةُ الكَرَابِ

(cabbage white الظر)

تَمَرَاتُ الصوف النِلاظ اشرات موفية مقيلة غلاظ مستقيمة توجد أرهرية ألمسأه البستانية - aweet rocket

garden larkspur (Delphinium عائِينَ العَدَائِينَ • رحْلُ القَرَّرَة (mincia

وأنظر (Delphinium

garden mercury (Mercurialis حَلْبُوب سَنَويَ أُو حَوْلِنَ annua)

(Mercurialis

(أنظر

garden nasturtium (Tropaeolum گئۇرىيىن كېير

﴿أَبُو خُنجِر ﴿ طَرطُورِ النَّائِسَا فِي دَمَثَقَ ﴿ أنسطر Tropacolum).

garden orach (Atriplex hortensis) اسفأتاخ أزومي

اأتظر torach

garden pansy (Viola tricolor) غُرُ دِيْبَةِ ذهرة التالوث • بَنْفَسِم مُثلَّث الأَلوان

> garden or common pea (Plsum sativam)

garden peony (Paconia officinatis) فاوانيا تنخزنته

> وأتعلو Deony

garden petunia (Petunia hybrida) تردينية كبيرة الزَّهْر تَبْنَيَّة تَغَلِيَّة أُو هَمِيَّة

(Petunia

garden plum (Prunus domestica) إتباص أهلي - بُرقوق شائع

(plum tree

garden primrose (Primula hortensis)

(Primula

يضخّة ريّ الحداثق garden pump

مَنْهُ خَنْتًا ﴿ • مَنْهُ كَارَكُ Portulaca oferaces

(أنظر الاسم العلميم).

garden-glass (أُمَّةُ القوميَّةُ النَّعَلِيةِ النَّبِيُّ الغَضْلُ)*

(۱) ناردین سخزنی sarden heliotrope (ناردين ذو استعمالات طسة. أسعه العلمي Walerian .Valeriana officinalis

(۲) هَذُوطرُبيونُ شحري

(نيسان يزرع في المحدائق الأحسار، الصغيرة الأرجوانية المنظرة . أسه المسلمي .(Heliotropium arbarescens

garden-hose لحرطوم رش الحدائق

gardenia; Cape jasmine; capejasmine

إنيان من جنس الغردينية).

Gardenia (ياسم تباتي أمريكي اسعة الكستند غاودن جنسي شجر وجنبة المتزيين من الفصلة الفُوِّيَّة نهافتها الأقطار المعارة)

Gardenia citriodora عَرْدِيْنِيَةَ بَرْتُقَالِمُهُ الرائحة

Gardenia grandiflora

Gardenia jasminoides: Cape jasmine; capejasmine

gardening فلاحةُ البَعَدائقِ * دَوْسِي والمدوس في اللسان سويسة المحديقة وترتبيها. الأعمال التي يأتيها البستاني في ذاع الأرمار والأنتجار ولابءا البقول في البطبيقة وتسمى البُّنسَّة بعامية الشباسين، ويفيد افرار . (horticulture ... list.

gardening scissors or shears وسقمس تقلم به أغصان الشجر التي لا عرايه garden rocket; dama's rocket; نخيها عبلي تخن الأميم ، جمع مساريض

الأشات LICHENS crast lichen أكنة تشرية

endouse or sechil

خزار العسباغين


سامر (ر الماء ﴿فرابُهُ)

mossiain fera moss

rock mass

عزائم الطمنور

حزاز بيشق











مَمْ فَتُطِيةً مُنعِدُودُ الأَحْتَالُ




























stapanja nemerosa سكاياتها خيطيّة الزّمر

















زمرة الابنزاب العزاز وسادة الدبابيس؟

cord mass

خزان وتري

gelded horse; gelding

حِمَانُ خَصِيّ • خِنْذِيْذ (الخنفية في المعجمات من الأشداد أي أنها تدل على المحقير وعلى الفحل من الدخيل . Cerasus). والها معان أخرى}٠

> (١) فيشأه - مثنن وَسَالُ الخُصنين في الأحصنية والشوان والكباش وغيرها)٠

(٢) حِمان خصي ٠ حيران خَصِيّ ويطلقون الكلمة خامة على الحمان وَتَرَغَة مَ سَامُ أَبْرَصِ

gem: gem-stone: precions stone حَوْهَر • حَجَر كُريْم

والبحواهر حجارة ملاب مختلفة التركس تتجلى وتبتعسل في صنع الحلي والمصنوعات الفنية. وقد ذكر تاها معرُّفة في أماكنها . وجودنا أسامصا قيما بلي ، وراجعناً في تحقيفها كتب المجواهر للتيفساهي والبيروني وأبان الأكفاني والمعجمات العربية ومعجم لأروس القرن المشرين ومفرعات اين السطسار وتذكره داود الأنطاكي وتعليقان الأب أنستاس الكرملي عثي كنباب أبن الأكفياني وبعث داود النجلبي في محلة المجمع العلمي العربي).

عقيق agate مَّىمَہ alahaster amethyst بالخوت تنفسم oriental amethyst أأمرد زيعانج aquamarine زُمُرُّد مِصْرِيّ heryl باقُوت أُلْتَى. blue fluor-spar ماس أُنوّد carbonado عَنْنُ الهرّ cat's eve خَلْقِيْدُونِي chalcedony

chrysolite

ذَيَرْجَد مَفْتُوح

اسموها في مصر باسم دودتها أي أسروعها - أمسا بقيسة الأنواع كسالزلم والأرتبال والآدم - النخل وأقطع وأجّز أي حال أن يُعْترم) -

gean or gean-cherry (Cerasus avium or Prunus avium)

كَرَزُ الطُّنُورِ إمنه ضروب السكرز الحدو أنسظم

gear يشائل الحياد اللِّين (١) عُدَّة مُسَدَّات حهاد

(٢) أَرْس ، أَسُلُنَة - دولاب أستَن

مِضِمَّة تُرسَّة مِضِمَّة ذات gear pump

geeco; gecko (أنظر المادة (لثالبة)٠

وَزُغَة • سامُ أَثرَ ص وأرو أبر يُص في الشبام عيوانسان من . المصطة الوَزَغِيَّة ورَّبَة العَظلماء اللحمسات الألبنة ، يقسمونها أجنانا منهسا عريطة الأسم platydectylus ونسفة الأسم platydectylus وعارية الأصم gymnodactylus النام).

Geckonidae (فصيغة حوان من اليظاء اللَّجسات الألسنة فيها الوَزَّعَة أي سام أبرس}-

Gedinnian الزمن العيدنتي وأحد أزمنة العصر الديقوني الظر .(Devonian period

مُلام · جِبْلاتين gelatin: gelatine (مادة آزوتية تُستطرج من تُشج الحيوانات كالجلد والعظم والأوتار والغضاريف ء وذلك يتأثم الما الكفلي:

تَجَلَّثُنَ * تَهَلُّم gelatinization (عملية تكوين الجيلاتين)٠

گىلامىق · جىلاتىنى gelatinous

gelation; freezing غَزَال • فَلَنِي حبدا فتود (قدام الماد، أي تساملك أجزاله وصرورته جليداً لهبوط الحرارة)٠

دُوْدَة قَرَ نُفُلِيَّة

مقاس ، مُتَحَدِّد قياس . مقالين فحدّ

ميثياس القشرة bark gauge (آلة كُنتميل في قياس شخن القشرة)

I milk fermentation gauge

I milk sedimentation gauge

إآداة تُستعمسل في معرفة العواد الأجنبية قد الملس).

gauging (قياس المبياء البجارية وحجيم اللَّمَانُ وَلَهُمُّر المدحر والحشب الخوا)٠

غلطرية Gaultheria (بالم طبيب نيساني قرنسي الجئس جنبة من (المصلة السدامة)؛

Gaultheria procumbens: partridgeberry; creeping-wintergreen عُلْطِدْ تَهُ مُسَطِّعَة • ثاي كُنَّما

gaur; gour (Ros gaurus) (نوع من اليقر الهنديّة بشبه الجَيْمَال وهو أكر المائية البريَّة حجماً).

Gaura العجمال الزهر في بعض أتواعها حض زهر من الفصيلة الأُخْتُرية).

gavial (Gavialis gangelicus) تيشاخ الولد

(جنس حبوان من فصيلة الثماميع).

gayal (Bos frontalis) (معجم الحوان ، حوان من الفعسة القربة)

gazelle (Gazella; رَجٍ غِزُلَانَ وَظِيسِاءً، جَسَى حَيُوالَــاتُ مَنَ ذوات الأظلاف المحوّقات القرون ومُصَّلة الظاء. أعهرهما الغزال الأعفر أو تسل الظبي العربي Gazella arabica Gelchia gassypiella وحو كتر في بادية الشام

فصفاتات وكلورورات قلوية وهَشْمُونات، وهذه عَرَّاني المصارة بقرؤها غشاء المعمت وهي تصلح خاصة الهضم المواد الآحة «الزلالية») •

> التهاث المعدة gastritis (التهاب حاد أو مزمن في غشاء المعدة السخاطي)٠

إلتهاب التيدة gastrodundenitis والإثنتي عَشريّ

(يتسبُّ الفرس في الربيع خاصةً).

Gastrolobium المحشر الله) ، (معناها ذات الستفات المطنة لتكل الستغة المعلني مجنس مجتبات صغار للتزيين من الفصيلة

> Gastrophilus إجنس حشرات من ذوات المجناحين تضر ر قاناتها بالحيوانات الدواجون) .

Gastrophitus equi or Oestrus equi تشر الفرسي

Gastrophysa raphani; sorrel لتظاريّة الكماض plant beetle (حشرة عضمة)٠

متعدثات علتات الأقدام Gastropoda (الترجمة المحمحة شعبيتات الأرجل . وقائل معديات اجتزاة ، طَمَالُقَةَ حيوانَ من

تالة : قُتحة تعم لف أو ادخال gate جَمَّعَ * أَمَالُكُ * جُنَّى *

خَرَفَ . الحَتَرَفَ . قَطَلْتَ

جَمْع · تَجْمِع · فَطْف · gathering

طريقة القطف • gathering method طريقة التجسيم

قَطَاف * قطَاف * gathering time خَرِّ أَفِيهِ * خَرَّ أَفِيهِ

(رُمَنَ الفَطْفَ - وَفَيَ النَّافِسُلُ هُوَ الْمَعْرَامِ والقطاع والنجزاز وكلها بالكسرء ويقال أشزم

مخلوطة مع خيوط الصوف الناعم).

care-fowl Alco impennis or بطريق كبيز A. torda garganey (Anas querquedula)

(توع بط صفار)*

garnering

Garrya

Garrya elliptica

ed Garrya

إخزن البعصد والتهز والحنون وغرمنا

(عريت الأولى على صور شي كالبيجادي

والسجياذئ والنجياذئ وكلهما يكسر الدال

والقال، جوهل فيه خمرية ، أو هو في حمرة

ال مان وهو صواتات الألومشوم والمنسوم) .

اجتبر طر من رتبة النجوائم والقصلة الفرابة منه أتواع مفيدة تأكسل أساديع

وبالم أحد الأعلام. جنس جنبة للتزيين

Garrya macrophylla; large-leav-

gas-plant; gas-plant dittany;

(الأولى ترجمة الاسم العلمي ، والثانية

(أنواع من البكتريبا تعيش في سدة

(غدد في جدّار المتعِدّة نفرز العُسّارة

وسيائل مسامض لا لون له يمحثوي علمي

عن الأب أنستاس - فصيلة فسطود من رتبة -

tamnus albus!

Gasteromycetes

gastrie bacteria

gastric glands

gastric juice

(fraxinella

يادُل الثارات · gnaeous exchange

burning bush: fraxinella (Dic-

في مقفة المحصد أو في الأهرام).

يخادي - شغش

من الفصلة القُوانية).

غُرِّئة كبيرة الوَّدَق

تبادل غازي

دُنتَ بِدار غَاذَيّ

ئى قىطۇر مىيىيە ·

فقعتات

الدُّعَاسات) *

السجرات) *

م غُدد مَعِيْنَة

عُصَارَة مَعِدِيَّة

التكترا المعدية

(أ نظر

التهاب الطرع garget: mastitis (يصيب الله العيوانات الدواجن، وهو أشكالك

أرُعْلُة • صَبْفيرة رُبُهُور garland

garland flower (Daphne encorum) دُفَّة ورديّة (wase daphne

garlie (Allium satioum) اعو اللوم الزراعي المعروف وهو معسر من فصلة الزيقيات أظر Allium حيث أهم أنواع جنس الثوم. والله في اللغة من أساء النخطة أيضاً)

azure garlie (Allium caeruleum) تُوْم إسانتُونِي أو سَمادِي

(Allium وأالظر i bear's garlie (Allium ursinum)

أيوم الذَّنة

golden garlie; moly (Allium moly)

وأنظر الأسم العلمين) •

I Spanish garlic (Allium scorodoprasum 1)

white garlic (Allium neapolitanum)

wild garlic (Alliam moly) لَوْم ذَهَبِي Allium

garlic rust (Puccinia alli)

ويسهب التوم والبسل والكرات وغبرهاء أنسسطر rust).

نَشَأَةُ الأَرْضَ geogeny (أو تشوؤها أو تكوتها، والانكليزية من الفسنقين يوتسانس بمعنى ولادة الأرض ء وهه تظرية نشوه الكرة الأرضة ، والشدلات الطارثة عليهسا ، ومصيرهسا • فهو اذن بمعنير التأريخ الطبيعي لهذه الكرة

مَعْرِفَةُ الأَرْضِ geograsy

والانسكشزية من لفظين يونانيين بمعنى معرفية الأرض عسلم يبحث في المواد التي تتألف منها الكرة الأرضة، وهو بسمتي تبحليةً الأرض أي ومفها وتشريحها ويشمل بحوث الصخور والأحافير وطقسان الأرض ويري بعض العنسباء أن لفظ جيوغنوسة لفظ قسديم برادف لفظ بترولوجة أي علم الصخى. ولفظ شروغرافة أي ومف المحور).

geographic environment

ألسئة الحنرافية

العنفر الفية geography

§ economic geography

الجُنْرَافية الاقتصادمة

الخنرافية التاتلة I plant geography (phytogeography

تَمْرَيَة جيولوجيّة geologic erosion

الخبُولُوحِيّة • عِلْم الأرْض ﴿الْأُولَى معربة • وعني من لفظين يونانبين بمعنى علم الأرضى وقسال بعضهم علم طبقات الأرض. وقيال الأب أنستاس البكرملي علم الهَلَفُ ، على حين أن الهَلك طقات الأرض أي لَا كُلُّهَا ۚ عَلَمَ يُبِحِثُ فِي تُوكِيبُ الْكُرَّةِ الْأَرْضَةِ وفي ماضها وحاضرها ومناقبلهاء وهو يشمسل علم تشوء الأرضى ، ووصفهما ، والصخريات ، والسعدنسات ، والمتحجرات أي الأحسافي ،

Gentiana (المفردات وهي بسام أحد ملوك البونان جنس زهر من القصلة الحنطانة).

> Gentiana acautis: stemless gentian; gentianella Tily tile:

Gentiana alpina; Alpine gentian خنطانا أأثة

Gentiana crinita: fringed gentian خنطانا هدايته

(زهر مرتر القصلة المحتطسيانية أزهماوه زرفاء سماويَّة مُنهَدِّبة التوبحمات).

جنطيانا صَلَيْتِه Gentiana eruciata

Gentiana lutea: yellow gentian حتطانا صفراء اطسة وزعرية إ

Gentiana nivalis: snowy gentian حنطانا تلتة

Gentiana uneumonanthe: autumn جَلاجِلُ الخريف · حَيْطِيانا

Gentiana verna; spring gentian خظيانا دييمية

خِنْطيانيَّات Gentianacese (فصيلة المجتطبات من ذوات الفلقتين وحدات التوبيجة).

centianella (Gentiana acaulis) خطانا لا باقة

إأ تظر (Gentiana

gentian speedwell (Veronica gentianoides) وبرونكة حنطأنة

(ابات عنبي تُعبِّر من الفصلة الخنازيرية stratigraphy وهي قسم من المجيولوجيسة Scrophulariaceae ذو أزهار تعوَّلة زرقاء).

الذي يشهر، gentian violet; crystal violet بنفسجئ الجنطانا

(جينغ يستعسل في دراسة البكتيريا وفي والهَلَك أي طلقات الأرض ، وفيزياء الأرض ، صبّر غرام).

geneticist (العالم بالوراثات أي بعلم الوراثة) "

عَلَيُهُ الوِرَّائَةَ • ورَاتَتَات (وقيل علم النسل أو الأنسال ، لكور علم الورائة أشيم ويفيد المتقساق مصدر صاعي هو الورائية، وبراد به عملة املاح النسل بدراسة قوانس الوراثة وايحاد ملالات حبوانية وضروب تباتية أكثر نفعاً للانسان).

الورائيّات المتوائيّة animal genetics ا | plant genetics الوزائيات الززاعية genista (Genista)

ومعرية - تطلق اللفظة على أنواع الجنسا والرُّق والوَّزَّال وجسعها من القرنسات الفراثية) •

Genista (جنس تباتات من القرتيسات القرائية) من بعضها يستخرج بيبغ أخضر}.

Genista anglica; needle furze جِنْقًا الكَلَّارِيةِ • دَتْمَ أَمِيًّا

Genista tinctoria; wondwaxen; طبعتا القيافين dyer's greenweed وضرب من الجئت يُستخرج منه صخ

genital aperture ورور والمالية genitalia; genitals اعضاء التناشل

يجموعه حيثية (مجموعة الصغيات، وتشعها طبعاً المجيئات، التي تورث كوحدت من أحد الأبوين!"

(١) طِرازٌ جينيٌّ جنسيٌّ * طراذ عرقى

(تجتمع فيه معظم مغات الجشن)

(٢) النَّهُ الودائية (التسكوين الورائي للفرد أو الجشن

gentian (Gentiana) (نبات عنبي مؤهر من جنس المعطيانا).

وأول كتاب لتسحيل الأنساب الأصلية بدأ بياقي بت أُصْفَر وضم بتسجيل العقبل الامبلة في انكلترا عسام اليرون التدروز. قيرون قيروز وتيروز

> general zootechny الحتوان القاقة (درامة تفسدية الحوانسات الدواجن والفؤديمة والشُّدُّلات والورائة وطرائق الإنفاد الشر الشر zootechnics).

renerating plant " tellis relation (في العزرعة أو القرية أو المصنع).

generating tissue; meristematie تَشْجُجُ أَوْ نَسِيْحِ مُوَلَّدُ (أنظر (tissae

(١) إنسال • تَوْلد • generation تَعَاشُل • تَوَلَّد وأنظر treproduction

(٣) تشل - جيل الجسيع أفراد جماعة مفصولين عن آبائهم أو أسلافهم بأعداد مسساءية مور المَّوْدات

spentaneous generation تَنَاسًا. أو تَوَالُدُ ذانيه

خَلِية مُوَلَّدة generative cell

generic characters مفات حتة (الشَّفَاتُ التي تُعيِّز الجنس بمواذ تنها سيفيات الفصيلة أو الوُّتُمة مثلاً) •

الفروق الجنبة generic differences ・ も間 質に genesis of soil تكوين التربة

genet: genette (Genetta vulgaria) رَبَاحٍ • زُرَبْقًا

وحوان من الفصلة الزَّيَّادية ورثبة اللواحم) •

وراثيّ ٠ خاص بيلم الورّائة genetic genetics

genetic constitution كتاب الأنباب المام تركيب وداثين

cora! tonaz تثعر • عَقَثِق أَخْمَر carnelian turquoise corundum رزيم پُزعُهُم ورتمي • heromeib geruma (Bot.) زمريد ويمريز emerald ترغمة حيوانية {2oot.} يجادى • يَشَفَّش garnet (في الحبواتات الأوالير) . شاذَتَة • شاذَتْج haematite gemmation ياقُوت أَكْهَب hyacinth ترعمي ألزهر gemmiflorate indigo-blue sapphire 5 5 - 3. (دو أثرهار بوعسة الشكل) . jade (اصطلاحاً- بُرْعم المُلْفُوحة أي الجنين iasper في البورة - ويسكون في رأس الشَّويق · وينعو باتجاه ساكس لاتجاء النُّتس أي الجُّذُير }. lapis lazeli: lazelite gemsbok (Oryx heisa) malachite شَيْرُ أَهُ • مَهَاهُ أَفْرِيقَيةُ alivine إحدان مُحَشِّر مُجَوِّف القَرْ نَين من الطَّاء) *

> عَنْ الشَّنس وأنظر 3154 · 399 gena (Zool.) (المنطقة بين العين والفم). زُيَرْ حَد مُوَرِّنَةِ (حَسْنَ) - حِيثَة تها ٠ تُلُور ٠ مُحَوْمة ٠

gem-stong

عَوْضَ * عَجْرِ كَرْيْم

(في علم الورائة : عاسلُ ورائة أُحادي يفترضون وجوده عسلي وضع معين في الصبغية التي تلقلهما الأفساج الذكرية والأنثوية إلى نسلها ، وهي الأمناج التي تتحكم في نقل السفة مأقوت أختر الوراثية وتمؤما)

> genealogy (Zoot.) (ج أنساب تنايم الأنسال في الأسرة). طَفَرَة جِيئيّة (يُشتر بتحدونها تطوّر النوع): gene mutation

أحناس genera (pl. of genus) (genus General Stud Book

تنكسار

sauphire

tincal

rulty balas ruby

onvx

pearl

peridot

oriental opal

rock crystal

I spinet ruby

true ruby; oriental ruby

باقوت أزخوانج

تَلَخُّش * لَعْل

sard

gerfalcon; gyrfalcon (Falco gyr- الماعة الى عكل النسرة النسه بمنقاد الغراوق. إِزْ اَبِقَ أَزْرُقَ يَزِرُعُ فَي الْحَدَا لُقَ فِي يَعْضَ جنس زهر من القصيلة الغريوقية ويطلق الأسم طاطق المحر الابيض المتوسط أنظر Tris). (طائر من الجوارح من جنس العقر لكه أيضاً على تباتات غييه، أنظر Pelargonium). German ivv: ivv groundsel (Sene-أعظم حجماً). مَنْهُمْ • زَهْرَهُ الشَّنْمُ (cio mikanioids عَرِينَ وَمُ أَرْسُنَة Gerantum armenum (ضرب منزلي من زهرة الشيخ ذو أزهار Geranium grandifiorum مفواء في وريسان مغبرة · أنظر Senecia). (تطلق اللقظة في معناهما المحدود على جنين البزرة ، وفي معناها الشامل علم الأحساء German Myricaria (Muricaria العضوية التي تولد كائنا حياكالبوغ والمكروبات Geranium macrorhizum طُرْفَاوِئَة خَرْمَانِئَة germanica) والكتريات ألتبي تعسى وانولد أحَّماً، عسهة يها) • فَرُنُوْقِي كَنِيرُ الْجُذُورِ (أخفر (Myricaria German catchfly; clammy campion Geranium phaeum; brown gera-أُمُفْنيْس لَزِج German oak (Quercus ilex) (Luchnis viscaria) تلأوط ألحظه alum (أنظر ألاسم العلمي)٠ (بوجد في مواحل الشام · أنظر Ouercus). Geranium platypetalum German chamomile (Matricaria German panic grass (Panicum غُرِّنُوْفَىٰ عَرِيْضُ التَّوَخِيَّات بابوتج تغروف chamomilla) مخشفن جرمانيي germanicum) (أنظر الأمم العلمير). Geranium pratense; meadow (نبات ذراعي كلئي من الفصيلة التجيلية). غُرُنُونِيُّ الْنُرُوج German clover (Trifolium incarcrane's bill أنقل تمدمتي German wasn (Vesna germanica) natum\ زُنْبُور خَرْمَانِي Geranium sanguineum; red (أُنظر الاسم العلمي). ئخزنوفييت ممتنش (أنظر geranium German cockroach (Blatta ger-مُرْتُوفِيّ العِراج Geranium sutvatieum بِنْتُ وَرْدَانِ جَرِمَانِية German wheat (Triticum spelta) manica) عَلْسِ • خَنْدَرُوسِ Geranium tuberosum; tuberous germander (Teucrium) (حنطة مكتسة أصلمة من الفصلة النجلة). geranium غرنويي تمشقولي طَوْقَ تُونِ حَفْدة غُلِثَة خُرثومِتة (أو تناشلية) (الأولى باسم بطل خرافي- والثانية كانت Gerardia تطلق على يضعة أنواع منه، جنس نباتات من تُبيدٌ للحراثيم ٠ germicide (بساسم أحسد الاعسلام - جنس زهر من الفَمْسِئَةُ النَّفُوبَةُ ، منه بالشام عدة أنواع برية}: قاتا المكوتات المُفْصِينَةُ الْمُغَازِيرِيةُ يَتَطَفُّلُ عَلَى جَدُورِ النِّبَاتَاتُ)^ حَمْلَة حَمِلْتَة I mountain germander Gerardia hubrida; hybrid اللهرخ • تابت • المنتيش germinant (Tencrium polium النظر Tencrium) خِيْرَرُويَة تَلْلِيَّة أُو هَحْنة إنتاش وإنبات germination germander speedwell (Veranica (الإنتاش أهل وأصح من الإنبات. خروج Gerardia tenuifolia: small-leaved chamaedris or V. latifolia) جنبن البزرة من النحباة الكامنة ونسؤه وصيرورته ويُرُونيُسكَة بَلُوطِيَّة * ويرونسكة Gerardia جِيْرَرْهِيَة صَيْغِيرَةُ الوَّدَق تباتأ من نوع النبات الذي نشأت المزرة فـه) -عريضة الؤزق Gerbera حَرِّسادَة (أنظر (Veronica # epigeal (or epigeous) germination (بساسم نيسائي ألماني • جنس ڏهر من إنبأت هوائني Germander spirea (Spirea cha-المهمسلة السركة). كليسل مأؤقر يؤنن إنبات أرضق maedrifolia) | hypogeal germination gerbil (Gerbillus) تزيال الورق ١٠ اكللة ألمانية (حيوان تنايين مغير فسلوض وكثَّان يشبه النسة البثوية germination percent (أنظر الأسر العلمي) ا البَرَيْوع "jerboa" وهو من فصيلة التَّلُوبَات). للإنتاش German iris (Iris germanica) (النسبسة المثوية للانتساش في عينسة من گُتلة من الجراد تَوْتَمَنْ جَرِمَانِي * كَفَتُ الصِّاغِ

المزور تنصت فلروفها مستة

Pelargonium

fern-leaved geranium (Pelargonium لقلقي تمضَّرَس الوَدَق denticulatum)

fish perantum (Pelagronium horto-لقلقي سكئ الرائحة

garden geranium: stork's-bill لَقْـُـــلَقِي

﴿أَنُواعُ مِنَ الْغُرِنُوقِي مِنْهِمًا القَرِمِزْيَةَ rose ceraniums carlet geraniums (Pelargonium)

| lemon-scented geranium (Pelargonium crispum | لَقُلْقِي لَيْمُونَى الرائعة (nium crispum

mint geranium (Chrysanthemum (جنس زهر مشهور من القصيلة المركثة. أسيطر Chrysanthemum).

nutmeg geranium (Pelargonium odoratissimum) طيب الرائحة (أغظر (Pelargonium)

oak-leaved geranium (Pelergonium لَقُلُقِي بِلُّوطِيِّ الْوَرَقِ auerci (olium)

I red geranium (Geranium sangui-نحرثوتين تمدش

regal geranium (Pelargonium domes. لَقُلْقِي ملكي أو فخم وأتظر (Pelargonium

I rose geranium (Pelargonium) لَقُلَقِي وَدُدِيّ

(جنس زهر من القمسلة الفرانوقية)،

scarlet geranium (Pelargonium) أقُلْقِي قِرمزي

(جنس زهر من الفصلة الغرتوقية).

عُولُوقتِ ﴿ إِبْرَةُ الرَّامِي Geranium (المفردات مسادة إبرة الراعى ومسادة غارائمون، ويسمى جادونيسة في مصر، والاسم المسلمى من اليواسائية بمعنى الغراوق crane

واثمة، كالداعم مثلاً، معفولةٌ في التواب، حقلت كثرة ذكرنا أهمها في مواضعها)٠ كالنباتات الفتقُولية وتُسمى القُرْنية ، والنباتات التشلية والتخذمورية،)

> فلاحق • ذراعق geogonie عِلْم أو أَنْ الْفِلاحة geoponies

Georgia pine; longlesf yellow pine صنوبر جودجان (Pinus palustris) صنوبر المناقع

(أ يقار

Georgina (Dahlia variabilia) دهلة العدائق

> (Dahlia (أ/ظر

انتحاء أرضلتي geotaxis إحركة الكائن الحبي نحو الأرض بفعل المعاذبية الأرضة).

التيعاء أزضي geotropism وتسأنير الجسادية الأرضة في الحراف ذارعة • أُرفَّتَهُ أعضاء الشات عن العقط العمودي اما المحرافاً ايجابياً positive geotropism أي بن فوق الى وفصنة الذارعات) . تحت ، أو سلساً negative geotropism أي من تحت المي فوق. أنظر بعض الشروح في مادة . هَندسيّ .(phototropism

> مرم غُرُنُوفَيَّات Geraniaceae إفسيلة ابرة الراعي من ذوات الفاقتين تشمسل القركوقين والنقلقي وزهره الأسلاب

geranium; crane's bill; shepherd's ۼ ڠڒؿؘۅڡٙؠۜ needle (Geranium) لَقُلْقِي ١ إِنْ أَ الراعي

(تبات زمري من النَّر توقيات· أنظر أبضًا من جبال ووهاد الخ·)· .(Pelargonium

> apple geranium (Pelargonium odoratissimum) لَقُلْقِي طيب الرائحة

| brown geranium (Geranium phaeum)

i citron-scented geranium (Pelergo-لَقَلْقَى أَثْرُاسِيّ الرائحة nium citriodorum

انباب بكون له أعضاة دائمة بأعضاء تكاثر والأثرمنة النجبولوجية - وألفاظ النجيولوجية

عَهُ لُوحَة دِنامِيْكَة dynamic geology إبحث تسأثير قوى العواسل الطبيعية المخارجيّة في صحور الأرض).

economic geology الجيئوألوجية الإقنيضادية

(بعت مسا. يُتْتَفَع بعه إقتصاديساً من مواد

العَسُولُوحِيَّة التأريُّونَيَّة historic geology (بيعَت تأويهم الأرض منذ تشأتها).

العَيْرِ أُوحِيَّة العَلَيْمِيَّة physical geology (physical geology اأنظر)

geometer والسايح أي الذي يسح الأرض ويعين جدو دها) ٠

geometer: geometrid: looner

إبرقانة حشرة من رتبة حرشيات الأجنحة

geometric

Geometridae or Pholonidae

أَرْفَيَّاتِ • دارعات (حشرات من حوهفسات الأجنحمة تسير ألى يعها وكأنها تذرع الأرض أنظر looper

علم شكل الأدص geomorphology أويقال علم تشكل الأرض وتعرب الانكليزية ويبعث تفساريس الأرض السطحة

عِلْمُ طَبَيْعَة الأَدُّض * geophysics فيزيماء الأدَّض.

والأولبي أقرعا مجمع مصر، وكذلك كلمة يسوفيزيقسا المعربة والثانية في النسام علم ببحث في علم الطبيعة مطفقاً على الكرة

نَّمات أَزْضَيّ

geophyte

طاقة الإثناش · germinative energy طاقة الإثبات (القوة النسية لموق السادرات المُتنسة

وسفورها عند الانتاثراء

طَبقة مُولِدة germinative lavor عَلِيَّةُ الإِنَّاسُ germinative power قدرة انتأشة

ويقونون خاصة الإنسان. مقدار ما يُشيش من المزور في المسائة فلذا أتشت ستون يزرة من مالة قبل أن خاصة الانتخار في تلك اليزور تساوي متين في السائة).

جهاز اختيار إنتاشية البزور germinator وَوَالُوْ الْأَرْمِ الْحَرْلُومِيُّ * germ plasm سنلة شرتومية

مضدة العرائيم germ trap ووميلة منع انتسار الأمراض المعدية . منهة مثلاً سوضي ذو محدول مُطهِّر يعبره الانسان أو الحيوان الداخيل أو المضارج من مطقة مينة)٠

gervao: Brazilian tea مبرثاو (عن الاسم البرازيلي القديم · جنبة امريكية من فصيلة ربعي المحمام Verbenaceae, تاع أوراقها باسم التاي البرازيني).

Gesnera: Gesneria

إياسة مواليدي مويسري و جئس زهر من الفصلة الجنسوية ذو جاامين عنقوليه وأزهاره حمراء أو بر تقالية في الغالب).

Gesneracene: Gesneriacene حَنْشُرُ قَالَ وأانظر المادة السابقة لمعرفة أصلها نسيلة نسانية من ذوات الفلقتين وحيدات (Ferula asalvetida انظر)

giant garlie: recambole (Allium scorodoprasum) ثوم الصخور

giantism الشخم غير طبيعي في جسم الحيوان أو

صَنَوْتِرَ لَنَبُر · صَنوبِر خَبَّاد

giant pumpkin

giant reed; came reed (Arundo هَمَّبِ ثائم · قَمَّبِ عِبلاق (donax العلمي) -

كارة عظمة

وأنط (Cleome

giant termite (Termes giganteus) أرضة عظمة القد

وأنظر

تجابرة الشَجَر giant trees

أ، قائمة الطائر

gibbon (Hylobates) شق

(بج عقوق ، من وضع الدكتور أحوز السعفوف و جنس قرود من أهباء الانسان وقد ذكر الدكتور بعض أنواعه في عند ديسمبر سة ١٩٣٦ من المقتطف).

﴿ (١) في النبات أفراط في النبو المورقيّ بصحمه عادة تُعُونُ الازعار والانسار (٢) في المحبوان تضخم غير طبيعي في جسم المحبوان أو نبي جزء منه) ٠

Giles' poinciana (Poinciana pilliesti) أَوْ نُسَانَةُ حَلِيًّا سَ (Poinciana Jain.

Gilia (بسلم نيساتي اميساني. جنس زهر من الفصلة الأولامونية) .

Gilia capitata: capitate Gilia حِيْلَيَةَ رَأْمِيَّةً الرَّهْر

حِيْلِية كَتَابِيَّةِ الرَّهْر Gilia liniflora

Gilia tricolor: tricoloured Gilia حناية كارتة الألوال

gilliflower; gillyflower (gillyflower

queen's gilliflower (Hesperis ma-وَهُمْ أَنْ النِّمَاءُ السُّمَّاعَةُ (Hesperis di in

gillyflower (Matthiola incana or Cheiranthus incana)

(۱) مَنْشُور شتوی (ويعرف بسائم stock gillyflower ويطلق ام gillyflower ايضاً على توعن أخرين من الزمر، أنظر ٢ و ٣ فيما يلي "

وهو ما يُستَّني clove pink. آنسطر .(Dianthus caryophyllous

٣) مُنثور أَصِفُر * خِيريُّ اهو مسا يسس stiffower أنسطر .(Cheiranthus cheiri

وألة المحلم (بسالة القطن كسا تخرج من المحلج

ginger (Zingiber officinale)

(نبات عصى من القصيلة الزنجيبلية يزرع (تضر بالتقساح والبلوط والمفصاف في الملاد الحارة لحدّاميه أي لموقه الأرضة المُلاطُ وهي تأبل وهاشوم طارد للرياح) .

gingerbread tree: doum palm (Huphaene thebaica)

شجرة النُّقُلُ • دُوْم (أنظر (doum palm

ginger oil

جنكسية (Ginkgo) عنكسية (شجرة من جنس الجنسكة ذات أوراق مروحية وتمر أيؤكل. أنظر المادة التالمة).

(معربة ﴿ وهي مِنْ الصِّبَةِ بَمَعْتُمَ السُّنجِرِ الذي ينقط ورقه وهو بالعربية التنقيل جنس مجر عظام من الفصلة العَلَقْسُوسة يَعَشَلف عن مائر شجر الطنويريان والطفسوسات بسأنه غبر رانينجي وبأن أوراقه تنقط، وهو من الأدواح - مَنْتُقُود * خِيْرِيِّ * قَرَاْفُلُ

> Ginkgo biloba; maidenhair tree حُمُكُة ذاتُ ثِيَّقَتَنْ

(نوع وحيدكثير حول المعايد في العين)٠

einning خادم الاسطيل

ginseng (Aralla racemosa) أُرالِية إنبات عشهرذو جدور شنعبة غليظة تمطرة أنسطر Aralia).

لَبُنَ رائب gioddu; yoghurt (أنظو (yogurt

gipsy flower or gypsy flower: لِتَانُّ الكُلُّبِ hound's-tongue آذانُ الأُدْنَب (Cynoglossum

gipsy herb; gypsywort or water hourhound (Lycopus)

فَرَاسُونَ الماء · حشيشة النَّجر

" (نَسَانُ عَنْنِي يَتَّخَذُ مَنْهُ صَمْرُ أُمُودُ كَانَ ﴿ وَتَرَنَّ حَوَالَيْ ﴿ ٥٠ رَطِّلُ الْكُلَّنزي} • النجر جسفون به جلودهم).

> gipsy moth (Liparis dispar) قُرِّيَةِ إِسْفَنْحِيَّةِ

وغرها أنظر Bombyx).

شَيَّةً نَقَليم giraffe (Arb.) المسعد علمة العثمل أو المرزارع ليقسلم الفروع العسالية في الشحر وتسير أيضاً .(orchard giraffe

giraffe (Giraffa camelapardalis) زبت الإنحسل أَدْ الْفَهُ • أَدْ الْفَهُ

> اج زُرَافِيُّ وزُرَافِي وزَرَافسات • والاسم الفرنسي من الأسم الايطالي ، وهذا من الاسم العربي • جنس حبوانسات لمونسة مجترة مار المُفسِيلة الزافية - والزرافية من أعيدي

Giraffidae or Camelonardalidae زَرافتات

(القصيلة الزرافة من المجترات) .

girasole: Jerusalem artichoke (Helianthus tuherasus)

> عَتِساد الشمس العُسقولي • حَرِشَفُ القُدس و فُلْقاس دُومي t teroinambur

girdle (v.) مُقَدِّ حَقَدَ عَلَقَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ (إجراء بتقع يستدير بجذع الشجرة وتثنوغ القشرة وطبقات المخثب المخارجية المحية وتوسيع مدًا النطاق يستم عودة الفدّاء من الورقة الي أجزاء الشات المقلي فتموت الشحرة) ا

(١) رَمَالِيُّ ﴿ جَرَالُمْ * زُنَّارِ ﴿ (١١)

(۲) نطاق دائری (حول جدَّع الشجرة).

girdled sawfly (Emphytus einc-مِئْشَارِكَة أَمُثَوَّرُّكُة tus: (أنظار (sawfly

(١) تُحيط الجسم • أنحيط girth وياس تنحيط النجسم أو الكُمش).

أبُوم عملاق ٠

وأنظر الأسر العلمي).

giant nine (Pinus lambertiana)

(Cucurbite maxima Jii)

(يبلغ طوله ٣ إلى ٥ أمتسار ٠ أنفلر الاسم فَوَّارَدَ ٠ عَتَمُ فَوَّارَة

giant sequoia (Sequoia giganten)

(أنظر (Sequoia

giant spider plant (Cleome spino. ذَفرة شائكة

(termite

قَلْتُ أُو كَنْدُ giblets

(استعمل طعامً) ٠

مَالَقة

(Campanula أَنْهُذَانِ • تَأْتُ الْمِثْنِيِّةِ giant fennel

(حال الأَتْثَى بِينِ اللُّقَيحِ والولادة) •

٣٠٠ الى ٣٤٠ يوماً للجيش

٢٩ الير ٢١ يوماً للأرانب

١٨٠ الى ١٨٥ يوماً للقرة

١٤٥ الي ١٥٠ يبماً للنسخة

١١٢ الى ١١٥ يوماً للحِنْزيرة

١٤٨ الي ١٥٢ يوماً للمعزاة

٣٦٠ الى ٥٣٠ يوماً للأثان)٠

(بالنسة للمحيوان الذكر ويقولون أيضأ

(Ficus pseudasyco. (Fittle

إينبوع مياهه حارة متقطعة فوارة ء يصعد

(خِسار مغير يُتَّخَذ لَنخَلُّـالاً ويطلق الاسم

عنى أنواع خسامة من الخسار- أتفلو السادة

i bur gherkin; anguria (Cucumis an-

(نيات معترش من القرعيّات يزرع لغرابته

ghost-moth (Hepialus kumuli)

(حشرة من حرعفيات الأجتحة اللملمات)·

giant arborvitae (Thuya plicata)

giant beliflower (Campanula

grandifiora)

في البحامهما عقداد كبير من بعضاد الماء مع

أَنَّدُ وَ الْحَمْلُ

.(get of sire

ختان المتخلل

يتًا، أنشلها

و أَيْخَلِّل تُعارِهُ) •

مَرَائِنَةُ النُّفْخَلِ

عَفْصَتُهُ مِرْوَرِجَةِ الطَّيِّ

(أنظر الامم العلمي) *

حتاط

إوهيم عادة من :

gestation period

getah fig tree

adrenal gland	الغُدّة الكُظرِيّة	غيرة و glandule	غُدَيْدة • غُدة ص		(۱) ذو زَغَ
	(فوق الكلية)-	glass container; fruit	- inu	لاجزاء النسات المغطساة بزغب	
digestive gland	غُدة مُضَية		وعاه زجاجي · :	يزول بالفَرانُهُ)٠ •	
	-		•	المي الزرقة · أسوي	
i endocrine glands	غَدَدُ مُبَيَّاكُ	طأء الشريحة glass cover		أو رماديّ أو أخضر شاحب ماثل	
gastric glands	أنكذك شييشة	الزجاج الرقيق تلطى ب		•	الى الزرقة).
(gastric glands	راً تظر (أ تطر	هريسة الموضوعسة فوق	التحضيرات المج الشريحة)،	glaucous magnolia (Magr	
B. dansard as a	الإستور رواق		. (D	مَغُنُوْ لِيَّهُ خَطْ
intestinal glands	تُحَدَّدُ مِعَوِيَّهُ ۗ	glass garden; terrarl		(Magnelia 🧳	lii. ¹)
lachrymel glands	غُدُدُ دَمْعِيَّةً	مارضة	حديقة زجاجية •	glaucous rush (Juncus glo	aucus)
t mannage to a	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	(terrarium	(أنظر	Burner - France Control	أمتل ألخرى
i maramary glands	-	glasshouse	دُفئة زُحاحة	(Juncus >	lish)
i mucous glands	غَدَدُ مُخَاطِيّةٌ	(greenhouse	(أيظر		ت ^و , آور
i navtav al-	. Ten at a A	i the commons	* /	glaucous tobacco	تَبْغ أَلْمُوَى
nectar gland; nectar		temperate glassbouse	دَوْيِئَة مُعْتَدِلَة	(Nicotiana glauce 🗦	(أنظ
	غدة الرحيق	ارتهسا ۱۳ سه ۱ درچهٔ فی		giesnur	لاقط
(nectar gland	(أَ انظر	حرارة العفيثات يتعلق بأأنواع	المئتان والختلاف . الداساء المؤد	يلقط السبئ بعد الحصاد).	(الذي
parotid gland	**************************************	اض الزراعة المختلفة · مُلتَّات ولسلاَّفحوان ولعض			
		سپيات ولسارهخوان وينفس للتكثير ولما يسمونه حدائق		# TARRETT + 1 CE	لَقُط • لَقَاط
pineal or body gland	عدة صنوبريّة ا	أشد حاسبة منا البي النفيثات	عتوية. والأوربيون	السبق الذي يخطئه المحاصد ويبقي	(حسم
salivary glands	غَيْدٌ لْمَائِيَةٌ		أنسطر enhouse	بعد الرجاد ويسمى هذا السنبل وقد تشميل الكلية الانكليزية	في المحقسل أُكْمَا الْتَعَلَّمُ
\$ soherow	غُلَدٌ دُهْنَةً ·	winnessed (Salizarnia	1	وقد تستعمل السكلمة الالكليزية . . من الغلاّت والشمار).	العام والعام. الكار ما تُلقَط
sebaceous glands	+-	glasswort (Salicornia	ر إُخنان • حُرَّض ُ		
	تمتدك اللتَّلفن	حرص بحری کسان رمساده الغنی		見がされない	أَقَاط • لَقَا
(sebaceous glan	(أنظر da	بيدري سين ريسان بستي ديماً في صنع الزجاج ويطلق		طئه الحسامد من السنبسل فتلتقطه	œ(\-)
thymus gland	الفدة الشعترية	نان ملحیة من نوع Salsola.			النساس) -
			أنطر saitwort	riebe عَنْ مَشَارَة	أداش • زَرَ
thyrold gland	الندة الدرقة	prickly glasswort (Sal	ienta hazir	W	
glanders; farcy	رُعَامٍ ، خُنان		رمالانه المالاند عُرِّوض أو لحرُّض	Glechoma hederacea; gro	and ivy
ذوات الحسانر وقد ينتقسك	الكافئة بعسب	ب بيرون	الرامون الراسل معر	I	آئبلاب أزمنه
ُنظر farcy)،	ري بن عديد منها الى الانسان أ	Glaucium	مامِنِينا • مَنِينا	 أبات طبي زاحف من القميلة 	
		جنس زهر من القسيلة		قه مستديرة مستثّة) ٠	التفوية اورا
chronic glanders	ترعام تمزمين		الْسَمُناسِفَاتِيهُ) -	glede; European kite (Mi	lvus
glandiform	تُمَدِّئُ الشَّكْل	Glaucium flavum; yel	low-horned	ictinus) عِدَاٰة اللهِ	
glandelar disc		فَنْخَاشُ مُقَرَّنِ poppy	مامِنِثا صَفْرا. • •		رانط رانط
The little	َ قُرُّ صِي شَقَّيَّ مِي عَلَيْتِ	Glaucium tricolor 💐		* *** ** Y. 3141. *-	
اعدة الزهرة أو فوق الثُّخَت . عدرته الحداث؟	(قرس قرب فا	Gunteium tricolor 319	مامِيت «ربيه الان	gleditschia or gleditsla; he locust; locust tree (Gle	
ن لاجتذاب الحشرات)*		glauconite; green ear		WANTED CLARK LLAS (JEEP	غلاد بشية غلاد بشية
glandular oak (Quer	cus glandu-	لمبكات البوتاسيوم	غَلُو كونيّت • ي	ار Gleditsia	(أنظ
lifera)	تَلُوط غُدِّي		العديدية	, decourses.	
i Quercus	(التغفر	اداً لما يحتويه من البوتاس)٠	(يستخلم سد	Gleditsin or Gleditschia	عُلادِيشِية

 (٢) خُرَّم المنطة • لُخْنس المنطة • (٢) علان مرزام • حرزامة Gladiolus (بَع أَنْسَطِيَّةً وَيُسْطُنُ وَخُزُمٌ وَخَزَائِمٍ * تَشَ (المفردات؛ جشن زهر من الغمسلة التشؤشنية ذو جذور بسلية واوراق سفية الشكل-عريض من جلد يمر تبعت بطن الماية ويشد به السرج ويستي أيضاً saddle girth). Gladiolus byzantinus; Byzantine الكويط على breast height girth اتمدة الطائل الثانمة وبذلك تكون الجبب ارتفاع الشذر الناقث في جهاز هضم الطبور)٠ إمحيط الساق يقاس عموماً على القشرة Gladiolus cammunis; cammon وعلى ارتفاع الصدر). تعت تنعت به أعضاء الشات الني لا شعى التحيط التمارئ • exploitable girth المحط الاستغلالي Gladiolus floribundus: floriferons glabrous acacia (Acacla glabra) (أصغر محمط دلساق الشجرقه على ارتفاع الصدر يُعشر ما زاد علمه كافياً لأن ينجعل الأسجار (من أتجماد التزيين المجميسلة • أنسطر ماليحة للاستغلال لتحويلها خَشَاً). Gladiolus hortulanus; garden المتعمط المتتوشط glabrous maple (Acer glabrum) méan girth (المحمط الذي يحصل من متوسط المساحة Gladiolus lemoinei hybridus: الغاعدية للحملة من الأنسعار أو لمحرجة • ويُعللق أحانا على الوَّتُعَدُ الحالِي للمحطات). nlabrous oak (Quercus glabra) تَأْوط أُمْرَد Gladiolus nanceianus; Nancy's mid girth المحيط في الوسط (محيط شجرة أو قطعة من النجدع يقاس 消 (Quercus في متصف طولها) • Gladiolus ramosus; ramose glacier المتحط الأضقر f minimum girth (على وزن مُفْعَلَة ﴿ جَمَدُ مَواكِ عَظْمِم (هو عموماً محبط تُعثِّن مقدَّماً فلا يعجب أن يتكون في المحسال العالمة الساردة من جمود تُنطع عجرة محطها أقل منه. ويعين هذا الحد gladioles Betrytis disease التلوج ، ويتحدر بعده ممساء فال دمك تم الأدنى للمحط إما بالنسة الى القطعات الأساسة البحشد ، والأن أتستاس مَثَلَجة ، وفؤاد صروف تَلَاَّجِهُ وَكَانَ مَجِمع مصر أَقَرِ المُناعِجَةَ ، وَلَكُنَ النَّي تُنَذَّنَ وَإِمَّا بَاعْتِبَارِه حِداً مطلقاً يَجِب مراعاتِهِ المجمدة أصلح لأن اللفظة الأجنبية من الجَنَّد حجافظة على الشجر).

(هو في الأنجسار القسالمة المحط عند

(إحدى القوامسل «الطوائف» التي يفشم

(fenneiflower

النجدوع بغية تصنيف تلك الأسجار أو تنسك

girth class

(عَفَنَ فَطَرِي سِيه فَطْرِ عَنْفُودِي مَنْ جَلْسَ Botrytis يستر عنه تغم وناف في محسلف أي التَجلِيد لا من الناج ، ولأن المثلجة تسعمل الشحط التحاري الثلوي اليوم بعضى ice-house والنسسلاجة بعض gladiolus cerm ret; gladiolus .(refrigerator gladdon; stinking tris; fetid iris أعنى طول أجاري للساق) . (Iris foetidissima) **(علن تُطري سببه فُسطر مِنزلي من جنس** شوتتن تمنتين Fissarium يميب جددور السدلوث المسلة (أنظر الاسم العلمي). طائفة الشمط gladiola; sword lily (Gladiolus) إليها تُدُّمُ محيطات الأعجار القائمة أو محيطات وَلَهِ مِن مَنْكُ النُّراس gladwin; gladwyn; gladdon (Iris

دَلَكُونَ • سَنْتُ النُّول

دَلَئِوت شائيم · دَلَبُوث ·

دَلَتُو مُنْ كَيْشُرُ الزَّهْرِ

كَلُّوت بستاني

دَلَتُوت نَشِي

دِّنَّهُونَ مُتَفَرِّع

أحن اد الشاش) •

تتؤتن لمنتن

عَفَين الدُّلُوبِ العُنقودي

عَفَيْنُ أكعابِ الدلَّوثِ

فتسقر النبتة وتشوه اوراقها والرهارهاك

(عضو يقرق مواد خساسة كَفُدُد اللمساب

(أنظر الاسم العلمي).

واللبن والنمع والقرّق الم،)-

ازهر ارم سناس بحمل أزهاراً قوسة التكلان.

دَلَتُوت فَرُوْفَيْ أُو نِنزَنْطِيّ gladiola

(ضرت مُهَمَّعون مُحمّور بالانتقاء) •

كَلُّوتُ لِنُوالُ Lemoine's gladiola

gladiela

gladiela

gladiola

gladiola

eladiola

Fusarium disease

factidlssima)

(المفردات، زعر من القصيلة السوسية)، الجذوع وهي أيضا الأشجار والجذوع التي gladiolus; gladiola تدخل في تلك الفاصلة) ، gland دَلُوث سف الغراب (ومر من جنس الدليون ١٠ أنظر السادة (١) حَبَّة تتودأه شُونيز حقليّ النالسة)٠

Glossina morsitans; tsetse fly شَدَّاةٌ لابعة • ذَمَّايَّةٌ نيبي تيبي glossitis إيدهمسل مور العلق الدائك القساسيء ويكون حادًا أو مزمثًا}، glassometer; glottometer (يقاس به خُرطوم النحل لمعرفة اللواعي يكن أصلح من غيرهن لجراس عبل الزهر)" Glossostemon bruquieri (القاموس والمفردات- سات يست بريًا في حسال فارس والمومل ، له جذور غلاظ كيحق وتضاف آلبي ماء السكو والسمن ومواد إمادة بيضاء سكرية قابلة للاختمار تكون أخرى فتستعملها السرأة النفساء وفالرائعا في سم كالكُرْزيا. وقد بدأوا يزرعونه في مصر)" glossy Haken (Hakea mitida) هاكة لامعة (Hakea glessy privet (Ligustrum tucidum) لتتشفروم لابع (Ligustrum الأنظر glettis مِزْمَالُ العَنْجَرَةِ • ذَذَتُمة (فَيْحَةُ الحَنْجَرَةِ في البُلْعُومِ) * glottometer مقتاس الثباذ (glossometer وأنظر decortication gloves أُتَّفَّازُ التَّفْشِير (أنظر decortication gloves) glowworm (Lampyris) - 40] (حشرة عديمة الأجنحة أو يوقانة حشرة يسعث منها ضوء تقسفري،واكثر ما يطلق الاسم على برقاتة الحُماحي. أنظر firefly. common glowworm (Lampyris noc-يَرَافَة عَالَمَهُ • مُجَاحِب •

سِراحُ الليل

(ياسم تناتي ألماني. جنس شجر للنزيين وْقِي الْمَوْخُرة مِن يَسَاطُون حَافِي الفرسِ) * ﴿ أَوَ الزُّنْفَةُ - أَنْظُرِ الأَسْمِ العلمِي) * ـ مرر الغمسلةُ القراسة والقسلة الفراضة). ciomerate مُتكُور ٠ مُكَتَّب globefisk: puffer Gleditsia ianonica: Japanese (سبكة من جنس Diodon أو من جنس (مُنجِشِّع في كنلة شِه كروية). hancy locust تسطيع تفنح جسبها باثماء لتتخذ Tetrodon شکلا کروچی، glomerate bellflower (Campanula مجرّيس مُجْتَبِع الرَّهْرِ Gleditsia macracantha alomerata) تُمنفذ السحر. غَلادنهمة غليظة الشوك prickly globefish (Campanula فَمُقة شركة Gleditsia sinensis: Chinese locust glomerule غالادنائة منينة tree globeflower (Trollins) (أسلر (من الألسانة Troll أي الستدير ، Gleditsia triacanthos: honey gloryhind الماعاً الى شبكل الزهر الكروي. جنس زهر locust: American locust tree من القصلة الحودانة) (نبسات عنبي من جنس النسسلاب غَلاد نشتة ذات ثلاث تنو كات Convolvulus. بعض أتواعه زراعي ويعضه Asiatic globeflower (Trolling axia-بريّ ضارٌ بالسزروعات). gleet طُرُلِيُوس آميتوي times) الأنف بدلُّ على أمراض في مجاري المتغَّس. Chinese globeflower (Trollius chi-شَخَرَةُ الرُّهِانِ. إقلارُوْدَنْقَرُون انسظر nose-gleet). مركم للؤس جنيني (Cleredendren غَلَّىْخِنْيَات Gleicheniaceae common or European globeflower مَعْدِثُهُ • رُهُرَةُ الْسَعْدِ -(منسوبة الى اسم عالم ألمسالي، فصيلة طُرُلُوسي (Trollius europaeus) نيائية من رئية السرخسات) إفلتثارس أَوْرُبِيّ • خَوْذَانِ الحِيال أأسم يطسلق على عدة الرهسار من فصدة غلادي • إغلادي gliadine غلادي globe thistle (Echinops sphaeroce-القرائيات من جنس اقلمشوس أنظرClianthus). (مادة أنومنة الكون في الدقق) ا phalus) glory tree: glory-hower شَوكُ الحمال gliding (n.) أنزلاق (Clerodendron Echinops انزلاقي (adj.) حَمْرَةُ اللَّمَانِ الغَيْئَة glossanthrax ألقو ارض Glires er Rodentia (مرض معدر تثنال يعسب المخسل والماشة (رتبة من الحيواتات الثديثة ، أنظر فيتقرح تجويف الفه وخسامة اللمسان ويتأكل złobose buddleya (Buddleya ylo-.f Rodents تُمَدِّئِةً كُرَّوبة الزَّهْر bosa) globe amaranth; bachelor's batton اأنظر i Buddleva Glassata or Lepidoutera (Gomphrena alobosa) حَ شَفات الأحدجة مُتَّخَلَّدة * دَحُ العاشِق globular fuchsia (Fuchsia globosa) (رُتبة الفراش من المحشرات). فُوْنِيَّة كُرُّونِيَّة (Gomphrena t Fuchsia (ألظر Glossina globe artichoke (Cynara scoly-(جو تَشَدُّأ اقتبستهما من المخصص وهي خَرِينَفُ خَرِيثُف سِتَأْنِي * كُ تَهُ * كُرَة صِفرة حِدًا globule تدل على ديابة بسنها كما أنها اسم عام لللهاب كَنْكُر وكان مجمع مسر ساهما العدَّام على حين أن عُلُو تُولين głobulin (artichoke العَدَّام هو العَشَّاض أو السرغوت. جنس حشرات إمادة ألبوسنية تكون في كريات الدم). مر فصلة الذُّبَّالُ ورثبة ذوات المجامين تنقل globe candytuft (Iberis nunbellata) الى الاتمان أو الحيوان الذي تلمه طائفة من (١) كُتلة تُمكَّتية المتفيات Trypanosoma وهي طفيليات حمدت (شرب يزرع لأزهار، الوردية أو العصر (٢) بُرُوز نَشريّ بالملسوع أمرافأ كمرض النوم وغيره

Glexinia (بالم عبالم تباتي الماتي، جنس زمور من القصيلة الجشنيرية يسمى سلطسان الزهور فلكسنة أنيقة Gloxinia speciosa مِثْبَاسُ النُّلُو كُوز glucometer (مقاسى مكر العنب أنظر المادة التالية) . مقتام اللَّمان glucometry (قسام, المواد السكرية في عصير العنب glucose; grape sugar; dextrose في التمار والعمل وغيرها) • مَشْنَهُ النُّلُوِّ كُوز glacose factory لامح متقبل (مصنع يحوُّل فيه النشأ الي عَلُوكُوز)٠ gincoside إمركسات الساتية المحتوى على الغلوكون فُستخرج منها ، مثالها الديجيتالين والإينولين (يُتَحَشَّر من الجنود والحوافر والجيلاتين والنشا والراتينج). تغربة والصاق بالنراء phine مَمْمَة • عَمَمُت • عَمَافة • فَنْبُعُ giume (لسبي أبي معاجسنا ألفائذ يشسن بها مدلول كل من مُدَّم الكُّلمة الانكليزية والنثين تثبانها. ففي القاموس الشهافة ما تقط من المشيل من النين ، والقبيم وعساء الحنطة ، ومن مساني المُقشف في السخصص ما على الحبة من العططة وغرها من قشور التمزم ويوجد ألفاظ لأوعة السنيل عموماً أي والسُّنيلات، كالأحسة واللفائف والأكمام والأكمة الخرر والمصفة عنميستا قنابة تحط خارحا بتشلة التحليات وهما عمفتان

«التَحْدَك، في بعض أصاف المعنطة وفي الشعير. عُمُكُمُمُنشَة رهما عُصَّفَتَانَ لكل زهرة من زهرات السُّسلة) glumellule السغس عُقشفة أي تصغير المصمّر وان لم بتجيزوه أما الكلمة الانكلارية فهي أيضاً تصغبر سايقتها والمُصَلَّفة هذه هذة هفافة منسوة نحت النُّصُيْفة ملامقة للزهرة. وهمما تُعصُّنْمَانَ لكل زهرة من زهرات السُّسلة؛ عَلَّوْ آأمين glutamine تائي اللهُ کُـز إمادة أزوتية في يعض النباتات كالشمندر أَلْمِينَ * خَاصِلٌ مَالأَلْمَة eteten (السادة الأزونية في العقبق). م عُلُو تانشِ glatenia (مادة أزوئية في دقيق النحبوب ، يثألف الغلواتن متها ومن الغلمادين). glutinous alder (Alnus glutinosa) حارُ الماء الغرّوي (أنظر glutinous rice (Oryza glutinosa) (أوع من الرّز • أنظر rice). مُونَى مُدَّقَة glutted market (بَقْبَضِ مِن تِنَاجِ مُعَيِّنٍ) -عُشَةُ التِنَّ • غِلْسِارِيَّة Glyceria (جنس نباتات مائية معمرة من النجيليات قريبة من الفستوكة). Glyceria fluitans; float grass; فيلشارته طافية manna grass glycerides (اسم يسطلق على إسرات الفليسرين كالزيتين والمنخلين والمرغرين وغيرهما مسا بدخل في تركيب الأدهان)٠ glumella glycerine: glycerin; glycerol (اسخش قشقة كما أن الكلمة الاتكلساية غِلَيْتُرِينَ • غَلِيسَرُولُ المغير التبي سفتها والغضيفة علسأ قنابة تحمط

(سائل متعادل لا لون له يذوب في المساء ﴿ بزَّمْرَةُ التَّجْيَلْسَاتُ ۚ وَعَلَيْهِمَا يَتَشَا النَّفْسَا أَي

golden camomile: vellow chamomile (Anthemis tinctoria) بهاد العاعن

وأنظر الأسم العلمين

golden Carabus (Carabus auratus) سرطانية ذهبية

(Carabus

golden chestnut: light brown أَنْقَرَ أُمَذَهِب أَو أُمَذَهُب

(coats and particularities)

golden clematis (Clematis tangu-مَلَتَازُ ذهبي

وتبات معترعي من المحوذاتهات ذو أزهار مفرا، ربيعية أو خريقية يزرع المتزيهن).

golden columbine (Aquilegia خوضتة ذهشة chrysuntha) (أتغفر الأسم العلميمي).

golden cress (Lepidium sativum) مُعْ فِي أَنْهَاء مُ تُعَاد

إيفائة توية من الفصلة الصلسة، أنظر

golden flax (Linum flavum) كَتَّان ذهبيّ

(يزدع لزهره)٠

golden flower (Helianthus annuas) السنمرُومة السَّالِينِ). عَبَّادُ الشَّمْسِ السُّنَويِّ • طُرُ ثُنُّولِ • حَشْتَةُ العَقْرَب

(Hellanthus

golden lily (Lillium auratum) رَّنْبِقَ مُنْبَعِينِ

dirt)

golden marguerite: golden camomile (Anthemis tinctoria) بتهار الصَّيَّاغين

> (الظر Anthemis

golden mullet (Mugil auratus) بُوْدِي مُذَعَّب

gobbler (Meleauris gailonave) .(Aruncus sylvester

yellow goatsbeard; meadow salsify (Tragopogon pratensis) . . . مَا أَيْهُ مُهُ مُن أَصِف فُومِين

> الشجرة على شكل قدح)٠ soblet pruning; vase pruning (Clavaria اأتظر

> > gobo: great burdeck (Arctium أَتَّصَلْسُ • كُنَّاصِ السَّعَرَ أرقطنون كبير وأنيظر (نبات خالك من الفصيلة المركبة).

> > > Godetia

goitre or goiter

(Salix

i turkev

goblet or vase (Arb.)

(من أمكسال تقليم المتجر ، تُتَجمسل فيه

(باسم نباتی من نوئاتل و جنس زهر من

goldcrest (Regulus regulus)

إجنس طبور صفيرة تأكل يرقسانسات

gold-dust (Alussum suxutile)

إذالنائية شرجمة. نوع يزرعالزمر. أنظر

(أنظر coats and particularities)

golden aquilegia (Aquilegla chry-

t Aquilegia

golden bells (Forsythia)

(جنس جنيسة معترعة للتنزيين من الفصيلة

المعشرات من فصلة المُكَّخلِسُات ورتبة العجوالم

Congrações الأخدريات Onagrações).

(أَضَحُّم القُّدة السُّرانَة) •

آلُوسَن حَجّري • سَلَّة الذَّهَب

أَشْقَرُ مُذَهِّب أو مُدْهِّب

.(Alyssum

خوضيّة فَآهَسِة

فرستية

الزينونية) ٠

(ا نظر

وانظ

وأنظو

دِیْك رُوْمِی أو حَبَیْق أو هِنْدِی

النُسرَّة • غالاغة (تبات من جنس الغدامية)٠

التعمالات طبة، أنظر Galega).

natis (ذات أزهار ارجوائية مُزرقّة عميه أنرهار

كُنُّهُ ١٠٠ فَساد ٠ اسطر اغالس صبغي (tragacanth

.(Caprimulgus

енгоросия) ئتِد أُورُبِيْ أُو عَائِع

dium podagraria) عُشّة البأعز عشية التقرس

(مترجمة، نبات من القسيلة العضيمية كالذ

مَنْقَافُ النَّغُزِ • عَرْحَرُ الأَبْلِيلِ

ونيسات عشبي من القصيلة الوردية السه الملسي Spiraea ulmaria أو S. aruncus

(salsify

gontsbeard fungus (Clavaria curalloides)

goat's foot (Oxalls caprina)

smat's-rne (Galega) مُنِيَّةُ ، الرَّهْنَ الرَّهْنَةُ المُرَّةُ الرَّهْنَةُ المُرَّةُ المُرَّةُ المُرَّةُ المُ

(نسات علبي من القرنسات الفرائبة له

common goat's-rue (Galega offici-تمدرة متحرنته

البازلا) ٠

European goatsucker (Caprimulgus

soatweed: goutweed (Aegopo-

بستعمل في معالجة النَّقرس ويطلق الاسم أيضاً على تباتسان الحرى من قصيلة المسركيات والن القصيلة المثنازيرية}"

keat willow; sallow (Salix caprea)

النان والله كنة في دمني ، والنَّاترين ويحمل من انسبين، المواد الدهنية) . والنُّقُوبِ فِي العراق- وريما أطُلقت عِنْ الاسعاء على جنس الموضة الصغيرة السياكة المسماة

گریسنکهٔ و پر غشسهٔ فی دمشق وهی من چنس (Phlebotomus

Syrian goat

: Tibetan goat

geat fold

goat herd

goat-milk cheese

Gnathobdellida (رتبة العلق العنكسات من طسالفة الْعَلْقَاتَ} •

eneiss ومربة · وهي كنمة مكسونية الأمسل · مخر غرانتي مُتحوَّل)٠

gridium (Dapkne gnidium) iii. (العفردات، جنبة من نوع الثَّقَة، أنظر:

(عصما حسمادة الرأس يُتحسى بهما

goat (Ovis capra or Capra hireus)

إواحد العُمُّز لقدَكُو والأُثنين وهي المَثْمُرُ والمُتَّقَرُ والشَّمْيُرُ والمِثْمُرِّيُ والذَّكُرُ تَيْسُ ، ج أَيُّوسُ وأَنْيَسِاسُ، والأَنْثَىٰ غَنْزُ ، جِ أَعْنُزُ وَتُعْتُولَ وعِناز • حبوان أهلى من القصلة الثُّلُمة والقُّسَلَّة المعزية)٠

ماعز جيال الألب Alpine goat ماهز أَنْقُرة • مِرْعزٌ • Angora goat مِرْ عِزْ يَ

(له شعر حريري طويل)٠

Kashmir goat or Cashmere goat ماعن گشسر

مَعَزَى التَّرْبِــة • إسبلالة سنرم منهسا المعزى البلدية في

glycine (الأولى ترجسة والثانية تعريب الانكلمزية وانتائة تعريب الاسم العلمبيء تبسات معترهي من القصيلة القرائمة وأنظر Wintaria).

GLY

قُتَامُ السُّكَّرِيَّات glyciphage إفمل يركب بعض الثمار كالتين والعسم ويوكب الشريثات وغيرها)٠

glycogen; animal starch غَلَيْكُوحِين • النُّمَّا الحيواني (سُكُر عُدادي يوجد في الاتسجة الحبواتية) •

Glycyrrhiza glabra; licorice plant موس

(أنعقر (liquorice

Gnaphalium; cudweeds

والاب المسلمي من اليونسانية بمعنى القطنية ، ولذا مستها البرمية لأن البرس, من أسهاء القطيء والثانية معربة، جنس زهو من الد كَّمات الأموية الزهر).

Gnaphallum dicieum: cat's fact بَرْجَة أَمَائِكُمْ السَّنكُن • رخْلُ الهرّ

Guaphalium teontopodium; lion's naw cudweed

Graphalium obtusifolium; white bulsam; fragrant cudweed

رَسَّة مُنفرجة الاوراق · برسّة عطِرة وْعُشِية حَولتِة عطرة من المركّبات(لانبوبية الزمر) •

(١) عُفَدَة * عُنْجِرَة gnarl (Arb.) (نتو، خشبي في موق بعض الشجر).

(Y) EUM

(التفاخ على موق الفجر وأروعها ، سبه المقيع ويعض البجراثيم. ويعصل هذا المورم حيثماً يقف النسم)٠

gnat (simuliam) (عن مسجم الحدوان • وهو السُّكُنْتُ في النبوطة) ٠

ساعز ختلج

كِرْس ، زَرْنِبة المِنْزَى ـ

(راعي المعزي)٠

(تطبع من الماعز).

قطيع المتغز

محتن البغزى

السعزي وأكرتها أدخلها فيه

(أثلالة معروفة في الشام)؛

goaffish; red mullet (Mullus bar-

(سسنك السلطسيان ايراهيم أتنظر

(الكرس في القاموس منا يُبني لطُنْسان

geat-grass (Aegileps ovata)

goatherd; goat herder

دَوْسَر بَيْشِيء شعير إطيس. دَوْسَر. زَنْ

(النجين المصنوع من لين المعزى) ا

gest-moth (Cassus ligniperda)

(فوائنة كسرة لهما وأئحة المماعز تُعَيِر

ساق الصفساف ومواء أغفر: Cossus إ

خانِيُّ الذَّب goatsbane; wolfsbane

(Aconitum lycoctonum / link)

meadowalsify التَّسيُّ التَّسيُّ (١)

فُومي • طَرِأَغُو بُوغن

· (int) T. pratensis

goatsbeard: vegetable oveter:

(نبات عتبى معمز من المركسات اسمه

السياسي Tragopogon porrifolius اد

(٢) إكليل العَنْز · مَلِكَة المروج ·

goods supply goods

مشرجمة حنس زمر من الفصيلة القطيفية) • Gamphrena aurantiaca सीर्क र वर्गिक Gomphrena globosa; globe amaranth (عاشق ومعشوق في دمشق). (تطلق على الخُصة أو على السيض): gonidium (pl. gonidia) (جسمٌ توالُّديُّ لا جنسيٌّ وحبد الخلية). Geniecote (جنس حشرات من تصفية الأجنحة فسه بالانكلزية lice أي القمل). goniegrapie (آلة للمسح تُنساس بهما زوايما الأرض وبرسم مستواها على الفور). Contometer مِقْتَامِنُ الرَّوَايَا • مِنْقَلَ (المنقبل عن مجمع مصر - آلية للسح . تُقاس بها ؤوابا الأرش)· goober; goober beenut; groundnut فُول سُوداني · (Arachis hypogea) (peannt حسن نوعاً · «جُودُفير» (رية في تستف القطرة) ١ good-King-Henry; good-King-Harry (Chenopodium bonushenricus) (نيات مُمَثَّر من السرمَقيَّات يُزوع ويُستسل كالأخاماخ الظر Chenopodiaceae). capital goods durable goods

(سمك من العقلمتات المعالكات الزعانف، أسخار mailler. golden Orohus (Orobus nureus)

أؤرونس مُذَهِّب إنات من القصيلة القرابة يصه التجلبان.

أنسطر bitter vetch). golden pheasant (Phasianus ora-تخذرج نكقبتي tun)

(Scolymus

saxatile i

(جنبسة مقبرة القسد فات سنافي متحموة

goldgrass (Cynosurus cristatus)

(عشة عَلَقُهُ مِنِ الفَعِسلةِ النَّحِيليةِ) *

goldilocks (Ranunculus aurico-

mue:

وأزحسار مفراء تزدع للتزيين وأتسظر

.(Hypericum

(Phasianus

golden plover (Charadrius apricarius) زَقَرَاقِ الحقلِ تَنْشَقَ ذُهِبِيّ (طير من الفصيلة الزفراقية).

golden polypody (Polypodium aurema) تشفايح ذهبي وأنظر والأسم العلسي) "

golden potentilla (Potentilla aurea : عُنْيَةُ اللَّهُ } اللَّهُ أَلَيْهُ } اللُّهُ مَّا (نسات علي من القصيلة الوردية يزوع الاهد الملم Potentilla).

golden-rain tree (Koctreuteria paniculata: كَلْرُوتِيرِية كُفْتُكُوْلِيَّة (Koe)reuteria

goldenrod (Solidage) عَمَا الدُّمُّ ، مُن لنداحة

(الأولى ترجمة الاسم الانكليزي والثالية تعريب الاسم العسلمي جنس زهر من القصيسلة المركة، أتظر solidage).

Canadian goldenrod (Solidago canadensis i عَمَا الذَّهَبِ الكُّنبِّلَةِ

glabrous goldenrod (Solidago glabra) عَصًا الذَّهَبِ المَرْدا.

i multiflorous goldenrod (Solidago عَمَا الذَّهَالكَيْرَةُ الرَّهْرِ (multiflora

nutant goldenrod (Solidago nutans) عَمَا الذَّهَّبِ النُّنْعَيْنَةِ تُنَفُّرُ لُوْ يِبُونَ الْأَيْسِينَ

Gompholobium grandiflorum مكوفارنشون تُنفُولُونِيُونَ كَبِينُ الزَّمْرِ

> Gompholobium latifolium غُنْغُوَّلُوْبِيُونَ عَرِيضٌ الوَرَق

Gompholobium tomentosum ذَالُ الكُلْبِ * مُرْيَتُ السُّرُوجِ تُنفُوْ لُوْبِيُونِ لِبْدِيّ

المُغَلِّمة - دَمُ العاشق Gomphrens (قحرة أحمد بك في دمنق. والمبطينة أمُّ الشعر الذهبي

أرض صالحة good-tilth soil للفيلاحة

(أى مسالحة لانتباش البزور ونسو

مُخَلِّنَة كُرُوبَة

فستنق العبيد

إسفاناخ بَرِّي

يلم · بضائع

ييآم رأسالية

ملم تعرينية

(أنظر

gools; marsh marigold (Caltha palustris) (عنبُ مُعتر من فصيلة الحوذاليات بزرع مَثْسَالِ • عُدُّة تَعَالُكُنَّةُ الْعَالَكُةُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَى الْعَلِيْنِ الْعَلَى الْعَلِيْعِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعِلْمُ الْعِلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِيمِ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمُ الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عِلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعَلِيمُ عَلِيمُ عَلَى عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عِلْعِلْمُ عِلْمُ عَلَى الْعِلْمُ عِلْمُ عِلْعِيْمِ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِ لأزهاره الصفراء الناصعة)٠

وَزُّهْ ﴿ إِوَزُّهُ goose (Anser) (جنس طيور من رتبة كفيشات القدم شقمطات المناقس والقصلة الوزية ولم تفرق معاجمتها يهزر الموقر والسط عممليم حميز أن الموقر يتمنز من البط يمكون متقسسار الوز أقصر من وألمه ، ويكونه أي المنقار أضق عند رأمه منه أنواع نركب الدجاج والحمسام وتسعى عند مغرزه ، ويكون علوم عند مترزه أكس مين عرضه الله عنق الوق أطول من علق البطاء ونمت اختلاف في الأرجل أيضًا الخ. ومُساك مِرْسَتَة الزَّوْلِيا يعض الأنواع ؛)

> Canadian goose; ring goose (Anser canadensis) وَزَّة مُعَلَوَّقَة أَو كَنَدِئَة

> Egyptian goose (Alopochen وَزَّة مِصْرِيَّة aegyptica) (كثيرة في مصر وافريفية).

greylag; grey goose (Anser on ser or Anser cinereus) وَزُّهَ رَسُاء أَو عَالِمَهُ أَو رَسُاء

إيُّعَتَمْدَ أَنْ هَذَا النَّوعَ هُوَ الذِّي تُحَدَّرُ عَنْهُ الوز المعروف وملالاته الأهلمة).

laughing goose (Anser albi-وَزَّة ضاحكة frons)

mountain goose (Anser monta-وَزُّهَ حَبَّلْيَة

wild goose (Anser segetum) وَزَّة تَوْقَة

Gooseberry (Ribes uva-crispa) كيفيش نائك اأنظ (current-bush

Chinese gooseberry (Actinidia chimensis) أنطندمة منية (Actinidia

common gooseberry (Ribes grossu-كشيش taria : (جنبة مشمرة من الفصيلة الكشمشيّة، أتظر. آقَرْمون الماء

> fuchsia-flowered gooseberry (Riber speciasum) (أنظر (Ribes

يخل الاوز

purple goosefoot (Chenopodium يقل الإوَدُّ الأَرْتُوانية atriplex) (أنظر (Chenopodium

white goosefoot (Chenopodium al-يجل الإوز التضاء رُكُتُ الحَمَّارِ

(Chenopodium album | Pide |

goosegrass or goose-grass مَشْشَةُ الإوَزّ

(اسم يطلق عسلى عدة تباتسات عنسة من أجناس مختلفة أشهرها التالمة :)

goose-grass; cleavers (Galium بَلْمُنَكَّاء · يَلْمُنْكَى · apprine) لُمَنْتُم . حَمْنَتُهُ الأَثْمَر

(المعجمسات والمفردات عصة مضرة تلمق تسرتها بالشاب إذا مستهاء

goose-grass: doorweed; knotgrass (Polygonum aviculare) عَصًا الراعي • تُجنجُر

(ابات عنبي من الفصيلة البطباطة، أنظ الأسم العلمي) •

goose-grass; silverweed (Potentilla anserina) - آلاؤز كَلَثية فِعَيّة

(خرجسة أيسك بري معسر طبيء أتظر

تملنتة رخوة

كَلِنة خُوليّة ·

المغنولية) ١

غردونة كسرة

غُوْل ﴿ غُوْرِتِّي

خَولَق أودبي

كلشة رُسِينة

goose-grass; soft chess (Bro-

(نبسات كنشي من الفصيلة المحملمة. أنظر

goose-grass; spear grass (Pou

أمن اسم أحسد الأعسلام، جنس جنسات

أمريكة وهندية للتزين من الفصيلة الكساميلية

أؤهارهما بيضر كبار تشبه في بعش الأنواع زهر

الكاميلية ، والورق قاس في يعضهما يشبه ورق

Gordonia haematoxylon; redwood

Gordonia pubescens; pubescent

(أكبر القرود ولعلمه أقريهما من

gorse; furze (Ulex europaeus)

﴿نبات عَائِمُكُ مِنْ الْفَرَانِياتِ الْفَرَاشِيةَ • أَنْظَرِ

Gortyna ochracea; artichoke

مُرْدُونَة حراه الخشب of Jamaica

(لزمرها رائحة البنقسج)،

(المات عشبي من التجيليات) ١

mus mollie)

anna)

Gordonia

Gordonia grandis

Gordonia

gorilla

Gossynium: cotton plant فَعَلَىٰ • تُرْسِ • مِنْ طِ • عُعَلَىٰ • كُومُتُ (جنس تاتمات زراهة للقة مشهورة من الفصيفة التخيازيسة فيسه أنواع وفيسه ضروب

فرسر الور

Gossuplum arboreum: Indian فَطْنَ شَخَرَيٍّ cotton; tree cotton (يُزرع في الهند خاصةً)

Gossusium barbadense: Egyntian cotton: black-seed cotton; Sea-قَمْلُنُ التَّرْبَاد Island cotton (الله تسب الضروب الأمريكية).

Gossupium kerbaceum: Levant cotton; Arabian cetton; herba-شَعْلَنْ مَيْشِينَ (plant) تَعْلَىٰ مَيْشِينَ (البه تسب الضروب المصرية) .

Gossypium hirsatum; upland cotton (plant); villous cotton فُطْن أَزَّت (يزرع في جزائر أنشِل خاصةً).

الزمن الغطالندي Gothlandian وأحسد أؤمنة العصو السيئوري • أنسظر .(Silurian period

فرَّع • دُنَّاه • gourd (Cucurbita)

(الشطين اما من الارامية أو من العيرية. جنس تباتيات زراعية من النسيلة القرعية فيسه أتواع نزوع لثمارها وأمنساف تزرع للتنزبين والكلمة الأنكليزية تطلق على أنواع هنيى ا

rourd; calabash (Lagenaria vuiauris or L. siceraria

دُبِّهِ · قَرْعُ التَّزْيِين #in (calabash

bitter gourd (Citrullus colocynthis)

(colocynth

bottle gourd (Cucurbita lagenaria) قَرْعُ التَّرْسِنُ * كُبُّلُهُ

(نوع فيه ضروب أنظر calabash).

dishcloth gourd; towel gourd (Luffa أرثف أسطواني evlindrica) Sec. (Luffa

musky gourd; red and yellow gourd

(Cucurbita maxima Jail)

spake gourd (Trichosanthes anguing) يَتُّنَّاءُ لَمُمَانِيَّةً • زَهْرَة شَعْرِتُهُ

(Trichosanthes anguina hiil)

sponge gourd; towel gourd (Luffa أوقم اسطواني oulindrica) (أنظر الاسم العلمي)٠

gent: gowt (مرخى يعبب الطبور المدواجن سيسه اضطراب في النفذيسية أو فيروظفيسة محرى

cost-fly (Chiorops taersonus) ذُ سَانَهُ النَّقْرُسِ • خَلُورُونُسِ عُشْدِيٌّ الأرحل

(فابلية صفراء من قوات المجتماحين العسب ير قاناتها الحنطة فيمان آكلها بالنفرس)،

goutweed; goutwort (Aegopodium podeararia)

(اسمات من القصلة البخيمة كان ستعمل معالجة التقرس- ويعرف هــذا النسات .(Berb Gerard : weed

gowan (Bellis perennis) لُؤَلُوْسِة ضُفرى ﴿ زَهِرَةَ الرَّبِيعِ ﴿ ا تمرغونتا أتبغري

(تسمى هين البقر وداش القاضي بدمنتيء زهرة من القصلة الموكمة؛

grabbling (potatoes) حتتن المساقل الكسرة (جنئي العماقل الكبيرة حدون فلع الشات،

أبرطم التراب أوق العسيساقل العشيرة لتتم الماتها وهو أسلون قد يُتّبع للحصول على تناج

graceful lupin (Lupinus venustue)

Gracilaria syringella: lilac moth

تَدَوُّ مِنْ * تَعَيَّرُ عَدْرِيجِيِّ tage gradation

(١) تُمعَلَقه و مُعَنفة ﴿ آلِيهُ عَفْرُ فِي الفُّسَلِّينِ عَنْ النَّحْبِ * وَنَفْرِقُ

troibsta مُتْعَدِرُ التعدُّج • مَثال

مُدَرِّحات ٠ (رَبَعَات) ولا يُشترط أن تسكون متصلة، تُنسأ على طول منعضيات السُّلوبة لسنعة ربن الأرض ، على أن approach grafting; inarching أيبسل لذلك السطوح مل خفيف نحو المنحدان.

(حيث يُسَلِّمُ غَمَنَ مِن نِسَانَ دُونَ نَسَلُهُ ٱللَّذِيْتِي * تَدُرُّنِي

والفُسلاَّحة في الشيام يسمونه المطعوم. وجدم الطعم طُمُوم وأطعام على اللياس وهو جَرَ ۚ ٱلنَّبَاتُ ٱلذِّي أَيُنصِّبِ فَي المَطَقَّمُ ءَ أَي جَزَّهُ bud grafting النسات الذي يراد تكثيره ويسبي أيضا

(٣) النتة التَّطَفَّية

(مُوضَعَ النَّطَعِيمُ مَنِ الشِّيَّةُ وَهُو مَا يَدْعَى أَيْضًا

root graft الطشم بن الجددور بسكون على العموم

مُغْرِزُ الطُّعْمِ graft-cut or slit (المكان الذي يوضع فيه الطعم من المُطَمِّم) ١٠ ١١ درجة ٠ أُرِّية

مُطَعَّة • آلةُ السَّلَيم (ألسة تقطع التُّمُم والمُطَعَم وهي أنواع (١) مُصَنَّف على حسب مكل النطميم)

graft hybrid (۲) graft hybrid (ماق أو تنامية من برعم تقرضي يظهر لهي (مُتحدد المُتحدد التطهم ويحوي نسيجًا مظهوطًا من الأصل الانجراف...)-

تَطِيئِم. إطْعَام. تَرْكيب.

الرَّمْلُ الله بأخر ، أو وصل جزء الله بحجزء تبات أخر فبلتحما ويعبشا كأتهما تبات واحد، فأحد المعزمين أي الذي له جدور في ١٣٦ تُمَرَّحة • مُمَهَّدة الأرض بسمي النُّطعُم. والجزء الشاتي السدّي يُستَد في الأول يسمي الطُّنم اصطلاحاً فيسال يَسَّبُ مِن ' رَبِّ حِسَى . طُغُمُ الشَّجُرةُ بَالبُرعُم ، وَرَكُّبُ أَوْ أَنْتُبِ البِرعُمْ ۚ (١) تَدْرَيْجٍ ، تَصَنَّيْف فيها ولم تعجد طُعُمُ أغير عم على الشجرة، وعليمُ أشكال التعلميم وألفاظه :}

راً تعليم (۲) و cleft grafting; notch grafting تَطْعِيم بِالشَّقِّ • تطعيم تُلْميّ

(سساه ابن العوام التركيب بسالمتق والتركيب التّيظيي)٠

.(graft cut s) slit | crown grafting; rind grafting تَعَلَّمُهُمُ اللَّمَاءُ • تَطَعِيمِ الحِي

(الأولى عن ابن العوام والثانية مرجمة).

double cleft grafting نطعيم بالشَّقُّ الْمُزَّدَوِجِ

(۱) تطعیم مزدوج double grafting وتطعيم الأحل تمم تطعيم الغصن انثامي من الطعم وعو مدعاة البي كثرة النسر وجودته)

(٣) تَطْعِيْمُ اخْتِبَاطِنَ إنطيم فرع مرة النائية} •

flute grafting

نَطَنُّم طَبَيْعِينٍ natural grafting notch grafting تطعيم تُلَنَّى * تطعيم إسفيني

تطميم بالغرز { ordinary grafting أو ْ بِالقَلْمِ • تطعيمِ عاديّ (والفَلْمِ الذي يُعلَّمُ به يُستّى ﷺ عالہ).

تطيع بالتصفيد plate grafting

تَعَلُّيهِ اللَّحَساء • | rind grafting

(الْأُولَى عَنْ ابن العوام والثانية مترجعة)٠

saddle gralting

shield grafting; bud grafting تَعَلُّمُ بِالغَيْنِ أَوْ بِالنُّرْغُمِ * تَرْغَمُهُ

grace period (نُسَدَّة إمهمال دُفعر الأقسماط أو السديون

هُ لِنَّهُ اللَّمَاك

gradation l age gradation (Sylv.)

grade

(٢) درجة الانجدار

Staded (م أنَّ حسب العشف أو الرابة).

بعض الحيات عن يعض على مسب حجومها).

(٣) مُتَمَنَّفُ - مُدَرَّبِع

gradine

(مطوح مغیرة علی عرض متر تقریبساً ۲

هذا يقال طُمُّم السفرجل بالتفاح عندما يكون (٣) تمهيد • تُسوية السفرجل مطقَّماً والتفاح طُمماً ولا يقال طميم التفاح على السفرجل وهو ما كنت غلطت به في كتساب الأسجيار والأنجم المشهرة وهاك أهم

لَثَلِيَّةُ الْمَرْشَفَ noctuid (أنظر (nectaid

geshawk (Accipiter) (بهنس البّاز والبّائبق من فصيلة الطُّغُريات ورُّنَةَ الجَوادِح).

common goshawk (Accipiter gentilis) سساز " بازی

(جُوارُ وَجُيْرَانُ وَكُنْرَاقُ) *

حامل محثوب graniferous (يحسل تمارأ حثتة كالمعنطة).

غرانادسلا

زهرة الآلام الأباعثة.

غراتاديلا ضغبة

100

(٢) مَثَنَة · مَثَنَة (٢)

شوتنة متغازن الحبوب

فترة النمو العظمي

(أنظر

المجموع الكُلَّى

(١) مَرْزعة

أغتل متحت عزانت (الأعسل صحيحة يمكن اطبيلاقها عليه. والممحس ترجمه الكلمة الإيطالية التهرمتها كلمله granite ومعناها مسا له نواتي، كالمحمود، والثالثة معربة احجر مشلور سلب وردور أو أديب أو أمود ، مركب من المتزو والشُفُّسياس

يَرَاحِ فِرَانِيْتَةَ أُو أَعْلَكُمْ granitic moor

・ಕರ್ಷ- ಸರ್ವೇಸ್ (1) granitic soil; granite soil أُرَّاب أُعْتِلَى * أُرُّبة غرانيتية

إتراب حصيل من تفتت المحسارة

granivores تَعْات granivores أكاظطيور التبي تغتذى بالمحساء

granular: granulate granulation

فسنة (تعغير حية الحية المغيرة ، وقنسات تكون في جثلة البخلبة البنوءي،

(ئسر الكرم· ج أُفتاب والمواحدة عِنْمَة. والعنب بدل عماني المجنس وهو مسذكر ، وفي المخصص حج ١٦ ص ١٠٠»: وما علمنا أحداً

بؤنث الرمان ولا الموق ولا العنساء

l chicken grape (Vitis cardifolia) كَرْمٌ قَلْبِيُّ الوَزَق

عِنَبُ الثَّفَكُّهُ • dessert grapes عنت المائدة

(العنب الذي يؤكل ، خسلافًا لأغساب ومخازن واصطبلات وما إليها). المحمود ، وهي الأعناب التبي تبخش) .

l (ox grape (Vitis labrusca)

كَرْمُ لَرُمُنكَة • عِنْثِ النعلب (أنظر الأسم العلمين)٠

ال ثبة عدة فصائسل سنها المكناريات وقجاجئات granudilla; passionflower الأرضى واللقائمشات والكؤكشات والتقنقشات زَهَا أَوْ الأَلامِ الأَرْقَاءِ • زهرة الأَلامِ • والتَلَمُونَاتُ وَالزَّهُوَ اقْتَاتُ} *

(حنسة مدر ذواك الفلقتين تتخذ للنسيج (١) غرام · سيرام .(Passiflera caerulea Ji giant granadilla (Passiflora qua-

drangularis)

(Passiflora

| purple granadilla (Passillora edulis)

(ج أَقْدِيَةُ وأَنَايِرُونَتُوَانَ, وأَقْرَاءَ مَ عَندُمُسَا

لكون مغنونسة للغلةء والشوالة مصرية قديمة

ذكرها صاحب النساج بالفتح • ويستخدم اللفظ

الانكليزي ويعضر السرادفات العربية مثل أهراء

بمعنى محازي للدلالة على منطقة تشتها بفزارة

(عندما يكون مخزناً المنين والقشي).

granary weevil (Sitophilus grana-

(حشرة تفزو الحَشَّادِ الدَفيق المعفزون) -

grand termite (Termes grandis)

(منساصة المزوعة وملمحقساتها من مساكن

إينسل يوضع فه الفرّاسيات التي تدرس

(٢) مُنتَزدَعُ الحَمِيد • تَقِيْفَةُ الحَمِيد

بها الحصائد، ويُحْزَن فيه القش يعد الدراس.

ولا حاجة في بلادانا الى هذه الأبشة الوامعة لأنه

grand period of growth

(termite

grand total

grange

زهرة الآلام الأرجوانية · غرائاديـالا

(۲) جِنْص .(chick-nea

green gram; golden gram; mungo ماش • أو ما (Phaseoius ameus) ا إهو السائر المعروف له حب أُخَصَر أَدُ أَصْفَرَ مِنْتُونَ مِنْوَكُلُ وَيَتَّخَذُ نَمَانُهُ كُلُّكُمُ * أَصْفَرَ مِنْتُونَ لِمُنْانُهُ كُلُّكُمُ *

أزنتا هأكزنكة

إنوع ممرعي قرونه طوال يُزرع ويثبت برباً أنظر Vigna)

Inberous gram (Dolickos bulbosus)

(تزرع في بعض البلاد البحارة)*

حِنْص • حِنْمِي

Gramineae; Graminaceae المنات تنسل أهم النبائسات المحمة والعلقية كالقمح والنعس والخرطال والنجيسل والزؤان والمذة والرز والدخن الغ-)٠

gramineous ranunculus (Ranuncumulus gramineus)

حَوْدَان نَجِيْلِيُّ الْوَدَق إأ مُعَثَّر

graminifeliate iris (Iris gramines) سَوْسَن نَجِيْلِيّ الوّدّق

(Tris وأنظر

فيتناولها المحصد أثناء الحصادي

grain (of wood)

(نبيطة استخراج عينسات الحبوب قبسل

(صواحم نطرين الحبوب).

grain probe

grain siles

grain smut

grain smuts (Ustilago)

(حبوب من القساقلة الاقريقية التُستُساة

(أَنَهُ لَلغُويِلُسَةَ تَقُوقُ الْحَدُوبِ عَبْرُ الْعَلَاثُ

grain thresher; grain threshing

(threshing machine الأنظر

grain vegetables; palses الله ل حيّة

grain weevii (Calandra granaria)

Grallatores: Grallae; grallatory

(رثبة من العثير لهسا سقمان طويلة عاريا

مِلَ تَلاثُ التَّاقِ طُوالُ التَّاقِ birds

في أنافلها منا يساعدها على البير في السناء

التناحضاح دون أن يتسل ربتها. وُفي هذه

(يقول تُؤكل حويهما كاللويما والسقر

خَس يُوا · أنظر Amomum melegueta).

أي القصارة على حسب حجومها).

والمحمص والفول والفاعوليا).

(Ustilago

scibered to eniere

machine

grain vinegar

(weevil

تيجُن ع تعرُّق

((الخشب)

مسار الحَب

افسيس (م أو الشحورين) ا

صَوامِع النجوب

تنفيقه المحبوب

وَاللَّهُ ذَكَّرُتُهُ

دالله و ميدرس

خياً العبوب .

تنه سة الجنطة

خا. گندولی

(أنظر

ولأنظر

سُو أديّة

(وحدة وزن تعسادل وزن منتبيش مكعب واحد من الماء المُقطُّو في درجة ٤ مثوية).

(نبان حَبِّي من القرنيات الفواهيَّة • أنظر:

horse gram (Vigna sesquipedalis)

gram chiek-pea (Civer arietinum)

(نېسات دراعي عصبي حولي حبي من القريسات الفرائية ومن اسسائه الانتكليزية # Egyptian pea # garbanzo # chest bean (coffee pea) fasels

والقصاحة التجلسة من وحيدات القلقة

(Ranunculus

(شمع أو طلاء لتفطية التطمير).

grain moth (Sitotroga cerealella) والتأليس التأليس (أداة يُقسنس بهسا قطر السُّطَنُّم والطُّسُم. وأكثر ما يُستعمل في تطميم الكرم).

وصلة التطميم graft union موضع التطعيم

Graham's Schizanthus (Schizan-الله thus grahami) مُرَانِكُوس غَراهام (زهر من الفصفة اللذائجاتة، أنظر (Schiganthus

(۱) خِسَة (ج حَبُّنان وحَتُّ وعُنُوب وحُمَّان • كَما. بزر يؤكسل ولا سما بزبر المتجملسات كالمحنطة واليس والسذرة والسترة الصفراء والرذ والمخن ، ويؤد القرابسات كالفول والسلمة والقاصوليما والعسدس والجليسان والبيقسة والكرسة).

> (٢) تَعجزُّع (اتحاد الألماف في المخشب)

i feed grains حبوب الكُقاح | polien grains

grain aphid; wheat aphid (Schi-ترأ الحويب zaphis graminum) مَنَّ القسح

grain crushing mill وآلة لترقيق العجوب يسحفها دون جرعرر أو طلحن أنظر crusher).

خشب ثمجزع grained wood grain elevator بيرفأع العبوب ﴿ إِلْسَاءُةُ أَلَمْهُ لُوغُمُ النَّحِيوبُ مِنْ أَنْحُو بِنْتُ الَّنِّي أيمراء (الشخويور).

grain farming; grain growing دراعة المعوب

ناصَّةُ السَّنَّابِ ل grain lifter مُنْهِظَةُ النَّنَابِل وأداة أتتهض السايل التي أمايها المسجعان شمثم ألتطعيم

إلى عبة منتقة مدينًا وهي حسنة - وسماء ابن العوام التركسابالرقعة والتركب الفارسي. ######### ولفظ الرقعة يستعمل في أيامنا هذه في المام) .

I side grafting

| single cleft grafting

تَمَلُّعِيم بِالشُّقِّ التُّمُّرِّدِ تَعْلَمِيم تراكبي splice grafting تطسم إنكلنزي

(يَسْم بنجمع قطمين مناثلين من غمين التطميم والغصن المُطَعِّم)،

tongue grafting

whip grafting; tongue grafting تَطْمِيم إنكِمالِيزي • تَطْمِيم سَرطي أو لِساني

ألفة تطعيم grafting affinity

grafting by approach; inarching تطييم بالإذناء

(إنظر: "grafting "approach": أنظر:

grafting clay (طلاء سركب من جزءين من المطين وجزء من أمنته المقر ، استر يه جروح التطعيم) ا

مُرَكِّب التطبيم grafting compound (طلاء الحلتي ذؤاب في الماء أنشر يسخ

مِقْراص م بِكُنْنُ التَّعْلِيمِ grafting knife (مكرن خاصة المشعمل في التطعيم).

متشغر التطبيع grafting mastic مضطكا التطييم

إمادة عسازلة يستعملهما البسائي في مس سيروح التطعيم أو التقليم من الهواء والبحرارة) -

مُطَمِّنهُ • آلَةُ التَّطَعِيم grafting tool Jan 1 igrafter

grafting wax

raisin grapes

عِنَكِ التَّفَكُّ • l table grapes عتث العائدة

(العنب الذي يؤكسل ، خسلاقاً لاعتساب المضور ، وهي الاعتاب التي الخشر).

I wine and juice granes

االمفردات ومشدرك انشاج • وبالرحما عنث النبذ والعصر grape-basket ' مُعْمِل العنب معملة بعلية بعلية بعلية بعلية بعد العنب العنب العنب العنب العنب العنب العنب العنب

روهي سلَّة النُّطُوف والزنسل الذي يُحْمَل

مَرَحَقُ قُتُل الكُوم grape blister (سبه فُبُسل يسدعي قمسل السكرم rust-mite of vine تنسع برقانساته الصفحة السفلي من ورقى الكرم فتحصل انتفاخات علم. السفحة الملياك

grupe-bunch sac (كيس من قمساش أو ورق يجمسل فسه الطقود أتقاة للحشرات ولا سيما الزنابير).

grape-bunch worm (Polychrosis betrana) دُودة عناقمه العنب يقَمَّنُ (قُطُوفِ) النِب grape elipper عاصة ق المنب · مِهْرَس grape crusher وآلة تسحق العشب وأتعفرج عساراته وعي

(vine pruning

عواصر أو مهارس).

احرب فرونت

(Citrus paradisi

قطأف المنت

جَمْعُ العناقيد

(١) قطأف المنب

(للممسيل) -

(لنضافيد التي أُمُّطُف)

من النصيالة الزنيقية فيه أنواع بربة في بعض

أنهماء الشاء ويطلق الاسم خاصة على نوع ذي

واسعه العلمي Muscari botryoldes).

زهار كرويتم زرقاء تتبه حباب العنب العميرة

(عصير العنب الطازج غير المخمّر).

grape mealy bug (Planococcus

grape moth (Eudemis botrana)

(حشرة من حريفسات الأجتحة تنسدي

(آلة يوضع فيها العنقود فتفسل فيه حبّات

يرقاناتها يحبّات العشب)٠

المنب عن الثقروق) *

تَقليم الكرم ﴿ زِبادة

(٢) قَطُوفُ العِنْب

grape drving: raisin making

grape crinium mite (Eriophyes

(ضرب من الليمون الهندي، أنسقر

arapefruit

gram-unthering

grane harvest

grape inice

grape-picker

grape pruning

grape hyacinth (Muscari)

قُدّاً. العنب · أكاروس المنب (witta

(تجفف العنب ليمين زياً) •

grape scale (Dactylonius viti) قومزية الكن الشفاء

(ويطلق الاسم عملي حصرات قرمزية الخرى تعبب اشجارا مشرة متعددة منها الكرم Assidiosus uvas 3 Miles

غِلَةُ كُونُ شَكَّرُ البِنْبِ grape sugar (glucose

تريس العنب grape thrips كَنْ ثُمْ شَائِيعِ أَو مَعْرُوفِ eranevine (Vitis vinitera

grape vinegar خَارٌ العنب (هو الخَلُّ المعروف ۽ ويحوي عليم الاقل ع غرامات من حامض المخلك في المثة ستستر

grape white rot; hall disease

grape worm الأولى فسه مفتوحة • أنظر الشرَّح في النوع دودة العنب

.(grape moth

رسم بباني • مُتَغَطِّط بياني عرض بياني " graphic representation عَميرُ البنب تمثيل بياني

مقاست الساحة granhometer (آلة لنسخ تناس بها الزوايا على بَقُّ النب اللقيقي

(١) تُحشب • كَلاَ erass أائة النب

(۲) نبأت عشي

إينمتنز بأورأق اتصلية وماق عقديمة ويشمل انواع العنطة والدخن وقصب السكر ومواها). يُنزُمُ اليِّب

(٣) أرض مُعشَوشِة

alfa grass (Stipa tenacissima)

(alla grass annual meadow grass (Poe annua)

كُلِيَّة رُمِينَة • كَلِيَّة حَولَة (أنظر الاسم العلمي).

beach grass (Ammophila arenaria) (من اليونانية بهذا المعنى مجتسى اعتاب cummon meadow grass (Pon triniclis) أخت الإمال • أمُّو فلة {Ammophila وأتطر

I bear grass مُكَّة ﴿ غُشِي الدِّبِ إعد من الفصياحة الزابقيسة ، أنظر

Bermuda grass (Cynodon dactylon) نَحْيْل ، عِزْقُ الشَّخِيل ، تَبْل ، نَجْمِر ،

(تبأن عارض مشر من القصيفة التجيلية بكثر في المسقوي من الحقول في الثام).

B blue-eyed grass (Sisyrinchium bermudiana) يَرْ مُو دِكَة (السية الي جزائر برمودة • تبات من السوسيات يزرع لزهره)٠

| blue grass (Andropogon annulatus) (عن بوست. وهما عاصتان)

f brome grass (Bromus)

نائيات كلشة من

الشجيلية) • | canary grass فالرَس كَثَادِية *

(Phalaris canariensis والنظر

عَصَرِيَّة • ذَبِلُ الفِطِّ cat's tail grass أ (علب كفلي من النجليات سبلته تنبه ذيل

citronella grass (Andropogon nor-

| China grass (Bochmeria)

وأنظر

إذْخِر مَكِّى

دایی • قینهٔ سِیام

feather grass (Stipa pennata)

(جسفوره من الأفساويه أأسظر

| cock's foot grass (Dactylis glomefox-tail grass (Alopecurus)

نَعِيلِ * عِكْرش · نَجم couch grass } (Aeropwum repens | lai1)

اينبت في الزروع وهو سسسام يجب تنقية

ذَمَامُ الْكُلُفِ · عُرِّيفِ السروجِ

ترمودية

(نبات عشبي من السوشيان)٠

(أنظر الأمير العلمر).

زُوان مُتَمَّر · زُوان إنكلىزى · بُهْتَى.

حَلْفاه • حَلَّهُ .

(جنس نباتان ماثية معمرة من النجلمات والمحصر، أنظر alfa grass).

(Andronogon

وأنظر الاسم العلمين

(أنظر الاسم العلمي).

darnel grass (Lolium tremsdentum) | goose grass رُوان مُشكر ٠ زُوان ٠ دَنْقَهَ

قَصَيفَة • إِبْرِيْنَة (Brizn) قَصَيفة tonaking grass

| dog's-tail grass (Cynosurus cristatus) | hare's tail grass (Lagurus ovatus)

(عنية علقبة من النجياتات) •

| herd's grass (Phleum pratense)

(جنس أعنساب كسنية من القصاب التحلية- انظر Phleum

| Italian tye grass (Lolium multi-زُوَانِ (زُؤَانِ) كشر الزهر Наким з Lolium

كَلَتُهُ • مُنْهُ الكَلَا

(أنظر

كَلَئْتُة مُعْرُوفة

f dog's-tooth grass; Bermuda grass

| early hair grass (Aire praecox)

|| English tye grass (Lolium perenne) (ينبت بريسة كمسا يزدع في السروج

gesparto grass (Slipa tenacissima)

(Stipa

golden-top grass (Lamarkia aurea)

|| fow! meadow grass (Poa palustris)

(نات عشى من الفسيلة النصائة) •

كَانَعَة مُستنفعة • عُكُمّةُ الكلا

من القصلة النحدلية)،

(بعنس تبات للتزيين من الفصيلسة التحطية) •

تلتكه تلتكي

رَّمُ طَالِيّهُ | hair grass (Aira) أجلس أعشبان ممتشوة من التحطيبات والقسلة المغرطالية).

ذَارُ الأَرْبَ آليَهنيُ التَّنْكَةَ

(جشر الماشات عليمة من القصيفة

عَصَوِيَّةَ النَّزُوجِ

ا حَلْقًا بِيَنِيًّا meadow grass (Poa)

(نبات عثبي تصنع منه المحبسال والأكياس

(Gallum aparine)

i lemon grass (Andropogon nardus)

manna grass (Glyceric fluitons)

قريبة من الفستوكة)٠

grazing rights; common of رَقِي وَ أَرْغَى وَ سَامَ وَ حَقُّ الرَّغَى pasturage (حق ارعساء المساشة في أرض الغير ، وخصوصناً حق القروي فبي تسريح مسائيته في أراض القرية العامة أو البور أو الكشَّخَالة أو (١) رَّعي المحصودة - وحق الرعبي يسمى أيضيي

> (۱) شعم (مادة نزليق)٠

(٢) إِلْتِهَابُ الرِّحْلِ (Vet.) بسدأ في النُّكر ويَعم الصَّعٰيُّ ، ولسه رائيصة كريمة أنظر greasy heei).

haricot greuse (Phytomonas pha-مرض الشُّغم إمرض جرائومي أتصاب به سنفات الفاصوليا

رَشْح · عَرَقُ النَّم wool grease; suint إ فيها تأثير ما) · االعَرْق الذي يُعلَرْي صوف المعان) .

> نطاق وقابة شعمى grease band الطاق من مادة غراوية أو عجمية توطع على الجذع لمنع صعود المحشرات) .

مُسَدِّسُ تشحيم grease gun

greasy cutworm; black cutworm (Agretis ypsilon) ألدودة القارضة

greasy heel; scratches; canker of التهاث الأطرة the hoof (التهاب وتنتقق في أطرة حسافر الفرس والبغل فيسل منها مائم صديدي،-

great beliflower (Campanula مُرَيْس عربض الورق intifolia) (أنظر الاسم العلسي).

great bustard (Otis tarda) مُحَادَى كسرة أو أُؤْرُثُتُهُ

(في أوربة وتركية والبقاع الصالية من أداضي الرُّقي الشام والمراق · أنظر bustard).

فَاقُلُنَّهُ ذَكَرَتُهُ • خَرْبُوا great eardamam فَتَرَةَ الرَّعَى • مَوْسَمُ الرَّعَيْ

(مترجمة - نسات سام من القميلة الخازيرية يُستميل بمسهلاً٠

(١) خقى · خفياه · خصيم

(٢) عَشَرُ النَّالَةِ • رَمَلُ النَّالَةِ (مرضى بندأ من مصول بلورات من بؤلات Cystic calculi (العام) المثانة المثانة العامي العام المثانة المثانة المثانة العام ال وهو يعب خسامة المحبواتات الأعلسة التي

gravid

رّغی • مّزعی grazing ترية حَصَوية gravelly soil أأكسل الحدانسات الأهلسة أو البريسة مُنْقَلَةٌ • تُخلُّهِ • عامِل (التهاب النُّرُج العبه في رجل الدابة ، المختلف الباتمات القيائمة ويقتصر المعنى أحيانا على رعبي العشب خلافاً للمُقِلْمِع ءأي رعبي gravitational water: free water أطراف الشجر وأعالمهم

(pasture

(يحمل في الشجر من الزعي وقد يبب

جنساف جد قوى. ولا يسكون للرعى المعتدل

مذا تأثير يُذكر في الشرية ، أو لا يكون له

Il rotational grazing

seasonal grazing

selective grazing

grazing ground

(رعي لا يكون إلا في برهة أو أكثر من

(هو أنَّ تَنخشار التحيوانسات في السرعي

(كُتْنَجِّم تسرح فيسه السناهية · أنسظر

grazing land; pasture land

grazing period; grazing season

معفق النباتات فترجم أكلهما أكملأ فد يسكون

السنة ، وعد السعة تكاد تطابق قصلاً أو أكثر

سَوَّم • مَرَج • أمرج

(٢) كَذْه • رَحَيْنَ

رَغْيُّ دَوْرِيِّ

رتفتي فقطي

س فصولها) ١

رغني انتخابي

مُفرطًا أَصِانًا} •

.(pasture

أو منوسسيّ

(أو متعاقيب)

erease

قروحاً أو جروحاً مسغية).

ماء الجاذبية ٠ ما، الرشح بالجاذبية ٠ conservative grazing الماء الطلبق (رعبي غبر شديد ينتج عنه استعمالٌ للسرعي (الماء الذي يرشح من التربة بعد الري لا شرد فيه في جميع الأسوال الا عندما يحصل فدهب بعيداً عن متناول النبات) 1

gravity feed تنذية بالعاذبية (انتقال أو تغل بفسل المجاذبية الأرضة

gray; grey (الذي شرائه عسلي لونين أييض وأسو^د (استعمسال الأقسام المتختلفة لمرعى أو . على أن تتفرَّق فلا نعتم مُكَّسًا • أنظر .f coats and particularities

gray birch (Betula populifolia) كتولا حورية الودق (أنظر الاسم العلمي)*

gray bondue (Gumnocladus canadensia: حشوقلادُوس كَنَدِّى

graylag or greylag (Anser ferus) وَزَّة رَعْدُهِ • وَزُّة ترِّيَّة • إِوزَّة أورية وأتظر

gray-leaf pine (Pinus sahiniana) صَنَوْبَر أشيب

منتقسات gray .(grey

tong-humed grasshopper (Gryllidae) صرار الليار ومحد

(جنس جراد طوال القرون دفاقهسسا لا ضرر منهسا يذكر وهي غبر الجراد المضر المعروف أنظر cricket).

short-homed grasshopper (Acridium) حُندب قصر القرون • حَرَاد

grass killer: herbicide شد الأعشاب

(مروج طبيعية ترعى السنوان كالأها-و تطلق اللفظة خسامة على المراعي الأريضية الكثيرة الكلأ، أنظر meadow).

ترج صُنْبِيّ i seeded grassland (أنظر seeded grassland)

زُرِينَ النهار الصغير minor) (أنظر الاسم العلمير).

chickling (Lathurus satious) تحلّمان · مجلبان مزدوع (أنظر الاس العلمي).

grass pink; feathered gillyflower (Dianthus plumarius) عطريّ (أنقل الأسم العلمي).

يقصير عشب بدوئ

(آلة تبشر الجذور المنقولة وتسحلها) •

grater mill (مصنع لبشر الجذور الفلائذ ومحقهما) •

· (Late Gratiola إجنس تباتسان من الفصيلة المختسازيرية ليعض أتواعه استعمالات طــة)٠

> Gratiola officinalis: hedge hyssop poor man's herb

(وهو بعامية الشاميين الزُّرِّينِ * نبات مضر من فصلة التحطيات) •

| velvet grass (Holous langtus) صُوفَاتُهُ • هُلُقُوسِ صُوْفَىٰ

(من تباتسات السروج ينسب إلى الفصيلة النجيلية).

i vernal grass (Anthoxanthum odora-تجيل عطري (عُشَّة كُلشة من القصلة النصلة).

l viper's grass (Scornonera luspanica) فِشْرَة سَوْدِهِ • فَوْمِي أَنْفُود • فَشَادُونَ (أنظر (Scorzonera

wavy hair grass (Aira flexuosa) مَنْ طالته مُتَعَرَّحه

(جنس أعشاب معبرة من التجليسات والقسفة الخرطالية).

wood melick grass (Melica uniflora) أَرْئَة وحدة الزهر · أَرْبِئَهُ الأَحراجِ ـ (نبات عشبي ينمو في الأماكن الظَّلملة).

grass border حايتة عشمة (منا أحياظ من العقب بسويع من أرض الحديقة) -

grass chopper

grass-eloth plant (Boshmeria) رامِي • قِنْبُ سِيَام

> (ramie (أنظر

grass cutting machine

مَكَنة فَرّم الحثائش

خَرَّاطَة حشائش

محققة حشائش grass drier زراعةُ الكلأ grass farming

إزراعسة الاعتساب والبقول لاشعمالهسسا

grasshopper إجراد مُنفس هو ما يسمى غالباً بالطَّبُّوط • وتطلق السكلمة ابضأ على الجراد المعروف locust .i locust .iocust

meadow soft grass (Holous langtus) صُوْفَة * هُلْقُوس صُوْفِيّ

امير لباتسات المروج ينسب إلى القصيلة

i orchard grass (Dactylis glomerate) أضبئة تتختينة

(جنس أعناب عُلَقية من الفصلة النجلية ٠ .(Dactvile)

كُلَّاكِ • ذَنَّتُ الغَارِ pewter grass (Equisetum

ار زة • قصفة (Briza) الدرزة • والمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة (جنس نبات من قصلة النحلبات).

I rames grass (Boehmeria) رامِي • قبلب سِيَام

(أنظر (ramie | rye grass (Lolium)

(جنس ناتات عشبة من الغميلة النجيلية تنبت في السروج والحروث ويُزوع بعشها في المخاضِر) •

(١) عَفْرَتُهُ مُثَلَّمَة scorpion grass اأتظر (scorpion's tail (٣) أُذَٰنُ الفَار • متومُوطيس (أنظر Myosotis sompivides)

Escurvey grass (Cochlegria officinalit) ملعقة حششة التلاعق

(من cochlear أي الملطة ، عشبة طبية من الفصيلة الصلسة تشه قرة المين قليلاً)-

soft brome grass (Bromus mollis) عَلَمُتُهُ رَخُوهُ

(أنظر الاسر العلمي)·

spear grass (Stipa) وجنس نبائدات عثيسة من القصياسة

squitch or twitch grass (Agropyrum تَجيل • عِكْرِش recent

gray pea (Pisum arvense) بستى الحُقُول

السظر أيضا

grassland: meadow

مَرْعَى * مَرج طبيعي

grassleaf daylily (Hemerocallia

grass pea (vine); grass vetch:

grass shears

grater-crusher

عُشة الفقراء عرائبولا

عُشِيةُ النُقَرَاء

إجنس أعتاب من الفصيلة النصائة} •

وباثع المخَشَر. وتسطلق الانكسليزية على green mould; common green mold green-veined white butterfly ماثم الفاكهة والخضر وغيرها}. (Pieris nani) (حشرة من حردنستان الأجنعة وفصلة greenhouse; glasshouse; bothouse rreen peach aphid; spinach aphid السكرنتات تضر باللفت والمقدط والعضير دَفَيَّة ، مِصْرَى (Muzus persione) ﴿الأولى من وضع مجمع مصر، والتسالية مَنُّ المُفَوخِ الأَحْطير من وضع الأب أنستاس ولم تشع ، وهي من green vitriol: ferrous sulphate مَرِي اللهيء أي وَقَاء بناء من زجاج أستبت ستي خضراء green peas (البينور العضراء للبسلي أو البيازلاء فيه السكائر أو تباتات البيلاد العالة التي لا (vitrial "green" تنجمل ثناء بلادنا في الهواء الطلق). greenweed; genista greenhouse kermes (Dactylopius green pepper; bell pepper (Genista adonidum) فَنلَهُ الدَّفِيّات فكمفلة خضراه كسرة وحشرة مضرة تنشك بالسنط وبشائدات & dver's greenweed (Genista tincto-(Capsicum grossum hil) الدفيات. وهي من فصيلة القرّمزيشات ورتبة green plover (Vanellus vanellus) المنفية الأجنحة). طَيْطُ • أَنُو طَلْطُ • زَقْزَاقَ شَامِي green woodpecker (Picus viridis) greening (١) إخْضِرَار اخضرار البطاطس بسب تعرضهما لضوه (woodpecker تشذيب الفروع green pruning gregarious والأغمان الخمر (٢) كُفاح أخضر إصفة ما يعيش ويتناسل عمومساً عنيه عكل (أحد ضروب التقاح الأخضر اللوث). زُمْرِ أَو جِماعِسات نَصَةً . خَــلاقاً لأَقراد عَيْثُو إِد greenskank (Tringa nebularia) green linnel (Chloris chloris) طِعْلُوكِي أَخْضُرُ النَّاقِينِ وأنظر (redshank Greig tulio (Tulina greigi) greenfinch green shield scale insect (Pulcigreen lizard (Lacerta viridis) naria psidii : حَشَّرَةُ النُّلَقِتَارِياً • عطابة خضراه قرمزية فقضراه القوع grevillea; slik(y) oak (Lacerta (حمترة قرمزية تصيب الكثير من الأشجار المثمرة)، green manure ستاد أخط Grevillea; silk oaks (تباتسات تُزرع وتُطس في الثراب ڤيسل تفخُّم كاذب (منسوبة الى أحد الأعالام، جنس عجر جفافها فنسمى ساداً أُخشر)٠ وجنبة للتزيين من أصل اسرالي ومن الفصيلة in the (false smut Freen manuring . تيد بالقطاني: مَخْضَرة • غَضْرَا• • زراعة السّياد الأخطر Grevillea longifalia إذراعة تباثات الفصلة القرابة وطسرهما turf lawn في الأرض وهي خضر للانتضاع بسآزوتها Grevillea robusta: relast silky وردان green tortoise beetle (Cassida فحَوْدَتُهُ خَضَرًا ۗ piridis) (نوكب الكُثُكُّر أي البخرشوف،) • Grevillea thelemanniana: Thelemann grevillea green turtle (Chelonia midas) تتمطعر ونهيئنا علمي أفكسال تتمي لَمُعَأَةً خَلَصْرَاه علمًا لقدواب) * (عن معجم أسماء النبات وبنس عجر من

وَ اشَّهُ اللَّهُ ..

اأنظ

جنتنا القبانين

وأنظر

(أنظر

البروطية) •

الورق

غريفانية فتوته

(أنظر العادة التالية) -

(ج أخشاف - عن المخممي ج A من حشرة من الذبابسات مار راسة ذوات rus nobilis) غاز و زند greenbrier (Smilax rotundifolia) وأنظ (noble laurel فتتانم أخصر عَرْعَم عال إِزَّاب (جنبة معترفة من القصيلة الزائقية)، (Juniperus excelsa النظر) green broom: dver's greenweed Genista finctoria) بنشتا الماغين (نبات من القرايسات الفراهية يتخذ منه منشور برئ (زهرة من الفصيلة الفراهنية)٠ حَكْرُ لْدَة مِنْعُوزِتُهُ الْوَرْقِ الْوَرْقِ green ebony سُلَخْفَاهُ رُوْمَتِهُ (Jacaranda mimo- Jil) sac folia مَلَف أخض Stortoise Jah . harri greenfinch; green linnet (Chioria chloris or Fringilla chloris) أَخْصُر بُولامُونبون أَذْدَق • ruleum) (خُشَيرى في مصر والشيناء وهو طبيباثر حَسْشَةُ المَقْاتِ أخضر مصفر يعرفه الصادون من القصلة (Potemonium التُشْرِشُوريَّة ورنسة المحوالي المَنْخُرُّوطَيَّة (١) أختضر green fleshfly (Lucilla caesar) دُيَّانَةُ اللَّهُم الخَشْرِ لا خَشْف (بع أَخْتُسَافَ · عن المخصص بع ٨ ص (٣) غس مُروَّعين أرض لمُغْتَثَرَّة * مَرج أَرْقَهُ green-fly (1) (أنظر (Aphis حار" الماء الأخضر (٢) ذبابة اللحم الخضراء . خشف المُكَالِّةُ الْكُلَّالُةِ الْكُلَّالُةِ الْكُلَّالُةِ الْكَلَّالُةِ الْكَلَّالُةِ الْكَلَّالُةِ الْكَلَّةِ الْكَلَّ green-fodder chopper (آلة تستممل في تقطيع الكلا للدواب). أثنة خضراء • طُعلُب الخضر 1 algae وأتقلر green frog (Rana esculenta) ضِفْدَع أَخْضَر وأنظر (Rana الحضر • خَصْري greengage (Prunus domestica) إطهال أخشم ممفر من القصلسة تترقوق أخضر الشرهورية) ا (ضرب من البرقوق الأهلي تمساره خضر دُنابةُ النَّخمِ الدَّمَرِ الدَّمِرِ الدَّمَرِ الدَّمِيلَ الدَّمَرِ الدَّمَرِ الدَّمَرِ الدَّمَرِ الدَّمَرِ الدَّمَرِيلِ الدَّمَرِيلِ الدَّمَامِ الدَّمَامِ الدَّامِ الدَّمَامِ الدَّمَرِ الدَّمَرِ الدَّمَرِ الدَّمَامِ الدَّمَامِ الدَّمَامِ الدَّم

(بعنس طبر عطاس من كفتات الاقدام). (Amomum melceneta 1411) great centaury (Centaurea cen-Grecian laurel: noble laurel (Lau-قَنْعَلُوْبُونَ كَسِ (غَرْطَبِ) (Centaurea greater celandine; sightwort Greek juniper لَهُلَّهُ الخَطَالَطِلَفُ • عُرُونَ القَّالِفِينِ • الشروق الشمر Greek rose: flower campion (Chelidonium manus [ii]) greater plantain (Plantago major) لمَانُ العَمَلِ الكبير إمن أسماله لسان الكُلُّب وذَّتُ الفسأر -Greek turtle (Testudo graeca) (Dlantain) (توجد فيم المنام وفي سائر البلاد الواقعة greater rediegs (Perdix armen or حول البحر العتومط ، وهي تربئ وقلمسسا Alectoria geneca pavatilla حَجَل دومي (وهو كثير في الشام) • Greek valerian Polemonium corgreat grouse (Tetrao progallus) مَيْنَهُوج كبير · دِيْكُ الخَلَنْج (wood grouse great nettle; big-sting nettle green (adj.) (Urtica dioiea) وأنظر (nettle great reed-mace (Tupka latifolia) نيْفًا عَرِيْهُمَّةُ ٱلْوَدَق (bulrush green alder (Ainus viridis) great snipe (Scolopax major) غَطَّاس • غَوَّاص grebe (Podiceps) green algae (Chlorophyceae) (مسجم المصوان- جنس طير من كفيشات | crested grobe (Podiceps cristatus) greenbird; greenfinch (Chloria غَطَّاس مُثَوَّج horned grebe (Podicets cornutur) عَطَّاسِ أَقْرَنَ (له ما يشه القرايين) greenbottle; green fleshfly [Luci-I little grebe (Podiceps fluviatilis) باثع الغَشروات غطاس نهری و غطاس صغیر آوربی

أمسا يختص بالأرض والأبشة مبر نسيلان المزرعة ، أي أجرة الأرض والأبشة).

groundsel; ragwort (Senecio vul-شَيْخَة ثَاثِيَّة · زَهْرَةُ الشَيخُ aaris) الناهرة من القصياحة العبركسة أزهارهما مفرا مناشة أنظر Senecio).

degant groundsel (Senecio elegans)

La Platan groundsch (Senecio pul-

§ silver groundsel (Senecio cineria) شَيْقَة رَمَادِيَّة

(أنظر الاس العلمي)٠

velvet groundsel (Senecio petasites) شَيَّحَة مُخملية • زَهْرَةُ الشَّيْخ

وأنظر (Senecio

المياه الخؤفئة ground water (طقة السباء الجوفية).

group (Geol.) (مجلس مجمع مصر • تشكيلة من النُّقُلُ systems تكونت في تحقُّب من الأحقاب الطويلة المدىء ويكون عدم الثوافق بينها وبين مثيلاتها على أعدم يقسال مشالأ المجموعسة السحشسة Archaean group أي الصخور التي تكونت أُنسَاءُ السعمر السحيق ، والمجموعية الأولى Primary group أي الصخور التي تـكونت أنساء الدهر الأول ، وهكذا غسال المجموعة النائمة والنالئة والرابعة الخ٠).

grouper (Epinephelus morio)

(ضرب من السمائ يشبه الفَرْخ من فصلة القشر يسات Serrapidae ...

غَرَّنْنُ عَلَى جُمُوعِ group planting (planting "group" اأنظر)

group selection system القَطُّمُ الانتخابي على زُمّر أو على باقات

(ثار لا تقتصر على حرق المواد العطوية على أرض الحرجة بل تحرق أيضًا التربة تحت أرض أو أثرية كلستة ننك المواد · أنظر "fire "ground).

> مليقة النطأء النباتي الأرضى • طبقة حَزَانِيَّة

(أوطأ طُقة للحماعة ثمائمة تكون على علمة المفيات و تألف الطقة المذكورة من أعشاب تحلسان وخُسَسان وطحلسات «حزازيات» وكتبرأ ما تقتصر على الطحلسات ، لأن الساتات التي تكون أعلى منها تسخسل في عداد الطقة

أَزْضِي • صَبَر ground frost (frost "ground"

groundnut; peanut (Arachis hy-أَوْلُ سُودًانِيِّ فَكُنِّقِ العَبِيدِ (pogea (أنظر (peanut

آلة قَشْر الفول

ground oak (Teucrium chamae-كَمَّادَدُ بُوس

من البرنانية، أثقل germander).

planty.

الأرض تقريس الأرض

مَفْمُولًا ؛ مَا فَيْ وَجِهِ الْأَرْضَ مِنْ تَفْلُونَ كَالْبَجِبَالَ والأودية والسهول والتجود وغيرها).

ground flora (laver)

ground ivy; gill; earth ivy (Gle-أأرميي choma hederacea) (مترجسة البات طبي من اللصيلة

groundnut sheller

(السفردات، ومشاعا يَلُوطُ الأرضر، وهير

قُول سودانی· ground pea; peanut تستق العبيد

(peanut

ground relief (Geol.)

(في اللسان تَشَرَّس الساء اذا لم يستو فسار كَالْأَشْرَاسِ - وَفُهُ: حَرَّمْ مُشَرَّمَةً وَمَشْرُوبَةً ولمساكسات جسال عطح الأرض ووعاده لا تريد في حجمها على التقاريس بالنسبة الى نوع من الأخليسة Achillea السفار حجم السيكرة الارنبة ، يكون عذا الاصطلاح (Santolina).

i calcareous ground

أزض وولريية à dolimitic ground (delimitic ground ,L'h)

منتجم grazing ground

(السكان الذي فيه الكسلاً ترعاء الماشية كيلاً من المراعي المستماة ويكون أقسل .(grass-land

loose ground يُّ بَهُ خَوَّالَاتِهُ (التي رخبت وسلست بالنحرث أو بالدُّمْل).

a spawning ground مَنْدُ أَ السَّبُكُ (سىت يىيش) •

أرض كثيرة الحجارة

volcanic ground أَرْضُ بُنْ كَانِيَّة (ground "volcanic"

ground cedar دحام الذئب اليروحن (Lycopodium Rabel, 13)) diarne

ground-cherry (Physalis alkeken-كاكتنج وزهرة تستي في دمشق شباش القسياضي رعين البقوة من فصلة الباذنجانبات)"

ground cover (Hort.) (ما يُقْرَعن حول الشجر أو العرروعــات من زيل أو ورق ليحتفظ التراب برطوبته أو

(۲) غطاء نباتي إساط الأنثة العصة والأعساس القميرة النهي تنعليي الأرض وتسد تبحب القرش

ground cypress (Santolina chamaecypurissus) (العربية قديمة كسانت تطلق أيضاً على

ground fire

حَر بش (جريش الخرطال أو الشوقان أو الذرة) .

grivet (Cerconithecus griso-viri-(قرد صغير لون جسمه مالل الي العضرة في القسم الأعلى وأسفله أيش اللون).

حَريش خَيْنِ grouts: grotes اأز ملت منه القشور)،

crowweil (Lithospermum officinole)

(المفردات والاسم العلمي من البوثانية بمعنى البزر المحجري، عتبة معمرة من الفصلة النباتات ونصوصها وجداموها). المحمدسيَّة لها يزور صلاب لاممة كاللؤلؤ).

> groom (n.) (ج شؤاس ، عامسل يعلف السفواب

> > (۱) يشوس (يقوم بعمل السائسي).

> > > (تباتات المحداثق وينظمها)٠

(١) حَسن ﴿ فَرَحْنَة ernamine (تنقيمة جلسد الحيوانيات من الأوساخ (١) مِطعلة • مِجرشة و تنظفه) ٠

(۲) تقليم نباتات الحدائق وتنظيمها

grooming kit کِشْنَ مُعَدّاتِ الْحَتِّي (١) (كيس توضع فيه أدوات حين الدواب).

(٢) كيس مُعَدَّات التقليم

حَرِّ • أَخْدُودٌ • ثَلْم إجمسألي

الانتاج الإجبالي gress production

Grossilariaceae: Ribesiaceae كشيئتات

(فصلة الكشمش اأتظر currant bush).

(أرض مخشمة لقرض مين).

مرضى المُثَوِّنة - عَنَىٰ أَشْهِبِ grey-rot القصيلة الزيزةو سة). (mildeer

grey wagiail (Motacilla cinerea)

(نبعنى منتفسات gray أنظر أيضاً

(ج مخسالي، تطلق عسلي جسدور بعض

(Motacilla

griffe (Hort.)

grinding machine

grindstens

gristle

(cartilage

grinder

ذُعَ ة شَهُا.

.(gray

(أنظر

شَتَّكَة مُقتمات • شبكة من

القضان المتصالبة

(١) عيرس " ناجد

(Y) مِحِرِقَة · خَرَاعَة

(٢) تَجليخ ٠ سَنّ

(٢) حَلَّاحَة آلئة

شؤسة التلجم

م غضر وف

(۱) حَمِساء

رصف الطرق) *

(٢) صخر دملي خشن العييات

(منخور نخرة متوانية تُشعمل أرحية وفي

14:11

(ج أضراس وتواجد).

(٣) حَجَر تجليخ · جَلَّاخة آلية

(عمل الذي يطحن المجوب) •

Grippidius brassicus; colza weevil

grey: gray (ج تُهْب، واللون النُّهُبة، وهو اجتماع عمرات بيض ومود ألسنظر coats and .(particularities

grey field snail (Helix aspersa) مَلَزُونِ أَشْهَب

(حبوان من الرخويات المتبديّات ، وهذا المنهاء يؤكسل ومقسامه فير المجودة بعد حلزون الكرم الشتي (vine snai).

grev fleshfly (Sarconhann cornn. دُّمَانةُ اللَّمْمِ الشَّهْبِاءِ ria)

grey heron (Ardea cinerea) تَلَشُّونَ أَرْمَد

(ا عثر {beron

تَـلُوقَيّ · سَلَاقِيّ erevionne (في المخصص عن ابن كرّبه انها مسوبة الى تَنْفَيَّةُ مَفَى البُونَانِءِ وهي خلالة كالاب عداءة تصد الغزلان والأرانب والثعالب وبنات أوى ٠

greyhound-bellied (ضامر العلق كالشَّقُوفيُّ من الكسلاب)٠

greylag; graylag; grey-goose وَزُوْ رَمُداد (Anser cinereus) أو تائية أو زنداء

(أنظو { goose

grey mould (Botrutis cinerea) تُتقردية زمادية • عَفَيٌ رماديّ

(تسمى العقوانة الشهسساء وتضر بالعثب أنسسقار Botrytis).

grey partridge (Perdix perdix or أشهب Perdix cinerea) Jar 1 (partridge

grey ployer (Squatarola squata-زَةِ إِنَّ أُرتَد · دَنْشَنِ رَماديُّ (rola) (طير من طوبسسلات السناق يعيش حول millstone grit | الأنهار والمناقع).

grey poplar

(أنظر

الرعة وألمة وألمانة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة وا	Gryllus domesticus; house cricket	(field guard ﴿ أَنَظُرِ
(أل يُغلع بهما المجزر والتوسلا أي	مري سند چڏانجد پيتي	خلِيّة حاربة guard coll
المنجر والبطاطس وأمثالها)	عُودُ الأنبياء • Gualacum; Guaiocum	guava (Psidium guayava or P.
grudding; grudding up	خشت القديسن.	(١) غُوافة · شجرة الجوافة (guajava)
حَتْ • إِنْتِيْفَال	(جنس شجر المنتزيين من فسيلة القديمتيات	· (جنب نمرة من الفصيلة الآميّة · أنظر
(قَلَمُ أُرومة الشجرة بعد قَطْعها) *	أزهساره زرنساه وأوراقه ريئيسة ويشخذ منه	(Psitium guayava
•	راتينج للأغراض الطبيّة).	
srubbing plough • مَأْمَهُ • عَالَمَهُ • عَالَمُهُ •	,	(٣) ثمرة الجُوافة
ي المراجعة	Gusiacum officinale; lignum vitae	(تؤكل ناضجة أو تربّب).
(محرات استثمال الشيئات من جنورهماء	مُحَوْكُ الأَنْسِياءُ • خَيَّاكُ	apple-shaped guava; red guava (Psi-
أنسطر grubber). ((الأوَّلي عن معجم أساء الثبات. وكلمة	dium pomiferum) - 45-16 31-36
	غباك مقتبــة من لقة الأزواك في أمريكة. صجر	
grab hee or grubbing hee	أمريسكي من فصلة القِدّيسيات يصلح خنبسه	مُجُولُفَةً حبراً
يبغزل استئصال الجذور	الصلب لُلصناعات ويستخرج منه مادة طُبيةً).	(Psidiam guajava) lié)
Gruidae تائي خات	Guaiacum sanctum; lignum vitae	pear-shaped guava; white guava
ويصينه طبر من رتبه طوال الساق منها	خَتَّتُ القِدِّيْسِنَ	غُوافَةً كُثَّشَرِيَّةً (Psidium pyriferum)
الكركي}-	(مترجمة) -	جُوانة بَيضًا.
	• •	
Gruiformes: Graliatores	غُوَانُو guano	guelder-rose; snowball tree (Vi-
طيرالُ الثَّاق ٠ طَوِيلاتُ الثَّاق	(معربسة، وهي من أحسدي لنسات بيرو	burnum opulus var. roseum)
(رتبة من الطيور · أنظر birds).	القديمة - سساد أزوتي وضفوري حسل من	وِيْبُرْنُوم العَنْتُ الأَبْيض * خَسَــانُ
}	سنبح طيور بمحرية وتنجئع ركامأ فمي بلاد شبني	الماء • تلتانُ الماء
arupon علْجال مُلَّمِين	وبيرو في أمريكة المجنوبية- وتطلق السكلمة	(Viburnum apulus المنظر)
أأنسُ جزء من جلد الحيوان وهو العبر	حاليًّا على عدة أنواع مِن الأسدة العضوبة وغير	(vivarium opusus 5
السند بين الكنفين وطوف اللذب حتى امثل	العينوية دون تحديد تُعيِّن).	Guenon (Cercopitheens)
خط البطن).	غُوَّالْتُو النُّغُفَّاشِ bat guano إ	وَتُشَالِينَ جَنْسَ قَرُودَ مِنْ فَصِيْلَةَ الْقَرُودُ
گزگتی · نُمْرُنُوق	(بوجد في المغاور في الأندنس والعجزائر	اللمذيَّة) -
الراسي المساول الكوكيات من رتبة طوال	و بلاد أخرى ويستمعل سماداً).	a. 505
وچنس طير من العمر بيات ال المرابعة المساقيء النظر crane).		Guernsey کُوْتَرَيْ
·	غُوَّانُو السَّمَك fish guano الله	وضرب من البقر الحلُوب لواء بُنِّي فاتح
Gryllidae: the crickets تركية	(سعاد يُعشع بمعالجة بقايا السمك بعامض	أو مُصَفِّرٌ وبه بُقع بيضاه).
(فسلة حيرات من رتبة منتفسات	الكبريتيك)٠	Guernsey amaryllis (Amaryllis sar-
الأبنحة فيها الجُفجد).		أمارلس غَرْنَزي ·
	guaranty; guarantee کَفَالَة • خَمَالَ	
Gryllotalpa vulgaris . الله مقال عن الله الله الله الله الله الله الله الل	(عهادة خطية من المبائع بأن مسا يبيعه من	أمادلس مادنو
حالوش	بذار وأسدة وأعسلاف وغيرهما حمائزة على	(نبات عنبي يصني من النرجستان يزرع
(male cricket اثنظر)	التركيب الستفق عليه) •	الأزهاره).
4	guard (1)	Guernsey-lily (Lilium japonicum)
كنائيد ، مَثرادُ النَّيل		وَنْهُنِّي مِا الْهِينَ
Company along	(قمنىسان من خشب أو حديد توضع حول ا الشيء لوقايته أو للموقاية مله) •	
Gryllidae وديه مسيمات الم	الشيء لوفايته او المتوفاية حدة]-	(انظر Lillium)
Gryllus compestris; field cricket	(٢) حادِس - خفير	guidance ترجيه وارشاد
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
تبذيجه تقلق	خاريث الحُتُول field guard	توجيه جهنيّ vocational guidance

The . The . T. A. Crullers demonstrates have a right

grouse (Tetraonidae) اجمعله ما ينبت من السوق والتُكُم أو بسان النبط أنظر pahn grove). (طائر من فصيلة الطيهوجيسات ورنسة والساتسات في أرض الحَرْجِمة بعد قطع (١) تُمَوَّ تَمَاهُ خَرِها الظَّرِ اللهِ اللهِ عَمَاهُ عَرِها الظّرِ الدجاجيان)٠ growing I great grouse; woodgrouse (Tetrac igrowth رداعة (۲) أندع • زراعة (۲) uraeallus) رغرس الشات والعتاية به)· (wood-grouse | hazel grouse (Tetrao benasia) (تربية العواش والدواجن والاعتلساء زراقة الزَّهْر ٠ red grouse (Tetrao scoticus or Lagoflower growing نداعَهُ الأَزْماد • نهادَه pus scoticus) (floriculture sand grouse (Pterocles arenaria or P. setarius : growing conditions (أنظر pin-tailed grouse) إالأسوال السشة المؤثرة في نمو النبات أو المحيوان كدرجية اللحرارة وكعيسة المطر white grouse (Lagopus vulgaris or وضوء الشمس ونوع النوية الناخ *) * حَجَلُ الثلوجِ الأودبي أو الألبي growing point; meristem منطقة النبوث نقطة الثباء ميلاط مائع • ميلاطُ الحَقن growt growing stack (Sylv.) حَلْقَةُ النُّمْقِ growth ring; annual ring تُحَمِلَةُ النَّجْرِ القَائم grove (السجوع مساداً أو حجساء لكسل (٢) غَيَضة • أُجَّمة • حَرَجة الأنجياد السَّامية في حَرْبِصة أو في قسم من تغرَّث القَنْطُل . hestnut grove الأنجياد تغربث الشاهبلوط راً. اأو ستانه أو غايثه؛ mormal growing stock grub حُمْلَةُ الشَّبِ السَّويّ حَرَّحَةً تَنُوب عَانَةً تَنُوب mr grove ا (الحجم السوي الأشجسار عَرَجة معتلنة . السُّنَانُ الرَّيْئُونِ • olive grove تنوس الرَّبُون growth (Bot.) والزدياد تدريجي في جسم الأحياه بقال مثلاً (dive plantation اأنظر) growth by intussusception بنائر بالترثيب growth by apposition ونبو بالتراكب orange grove وتمو في الثمن growth in thickness (أرض غرس فيها شجر البراقال- وتسمى و كهن أبدائك و تانوية ، والنمو بطبقسات إثارة في فلسطين). (يقايا جذور المجنبات والأشجار المنجنَّة growth in layers ، وكذلك اللسو السحدود

صَرِيْمَة • مَنْقَبَة • حَشَنّ • خُشَنّ •

وغير المتحدود ، والنمو المفامل أو بالمُفْخَمات صَوْر ، حائيش ا

false growth

(intercalary growth

ئىر كاذب

Bew growth (Svlv.)

growth cracks

growth curve

growth energy

الحَيشِشُ التأنِي

تشققات النم

ممنحني النمو

طاقة الثيث

(الدريس التسائي، كسلا ميس يُحصيل

صُورَة النُّمرَ · شكلُ النبر growth form

طبقة النمو * طبقة النمو العولين

فيتأمس منشط النمو

(بالنسة لِعُدره) -

(١) يَرَقَأْنَهُ كَبِيرِهُ

1

الدُّؤَدَة السَّفاء

وأنظر

فأس احتثاث الجذور

لإعداد الارض المعرجيَّةُ للمؤراعة).

(٧) مقابا المُقذور

زائد التباء

(الصورة الخُفْرِيَّة التي يتميز بهـا شكل

growth layer; annual layer

growth-promoting vitamin

(ring "growth"

(دُعْشُومي أو يرقسانة الله - أسظر

white grub (Melolontha vulgaris)

(cockchafer

grub ax; grab hoe

E cattle grub

مُعدَّل النمو · شرعةُ النمو growth rate

grabbar

(فُطْنِ مِجهري من رئيسة الزَفَّسات يعتب

guinea (Numida meleagris)

(guinea fowl

guinea corn; Indian millet (Helcus

ذُرَّةِ · ذُرَّةِ سُفِّهُ · ذُرَّة بَلَدِيَّة ·

غرَغر ٠ لمُتَيْثُمن ٠ دُجَسَاج حَبَشِي ٠

-(doura s Sorghum)-

دتخاج فرغون

غزغر متقلس

أنوقتة غرغرتمة

(انظر

(1) تغفر

dours or Sorahum vulsare)

(نبات زراعي حبي من الفصيلة المجيلية.

guinea fowl: guinea (Numida)

(جنس طير من الفصيلة التُذُرُجُّة ورتمة

الدجاجة أن ، مهدها الأنسلى في أفريقيسة •

common guinea fow! (Numida me-

i mitred guinea fowl

(guinca fowl

(Fritillaria

guinea bea

إلى الأهلى الذي أمكن تدجيته).

fritillary (Fritillaria meleagris)

إيجر من الفصيلية القشدينية تسباده من

والواحدة غرغرة وحُنيشة guinca hen).

فط المُعُدُّكَة السَّدُدَاء

المن منظر أغصائها العارية في النشباء • جنس عجر مور الفصيلة القرنية).

(تنجرة من الفصيلة الفرنمة خصهما قاس وردئ اللون ويزورهــا تنشمل أسان كديل الأحواض ولحمه لذيذ).

> عارماتُ الأشنان (سمسائه عظمي من رتبة ملمحومات الفسك معتى • ميعاء

> > فَعَلَمَا وَات ' Gymnophiona: Apoda ' فَعَلَمَا وَات عدسات الأركل

عارى البزور gymnosperm (البات من عاريات البزور).

عارتاتُ المؤر أو النزور

بشعل الصنوبريات والشتكاسات وغرها).

بتوغ عار

خَرَيْرِيَّةَ • حَنْتُشْرُكُس بِ Gymnothrix

(للدكتود أمين المعلوف وقسال بعضم رياضةً الأعشاء أو ترويضها gymnastics

(Pterocarpus

| red gam (tree) (Eucalyptus restrata)

مُنْطُ السِّنقال • قَاد

gutter في الكسام هو منا النسات لا نسات فراجعه، وقول ابن السطسار أن العكوب عو ديوسفور يدس هو ما مساه علماء السائ في هلمه عَكُونِ الْعِصَلِينَ وَهِي تَطْمُعُ)*

Gannera

gray gurnard (Trigla gurnardus)

| lyre gurnard (Triela lyra)

(انوع فلهوء فسياري البي حمرة ويستطنه

(نوع أشهب وردى جميل من أصلح السمك

طقس عاصف gusty weather

اويطلق اللفظ الانكلاري أحانا على القناد الهضمة للحوان).

إدمياع guttation (إفرادَ النبات قَطرات من السائل)٠

مِيزانب ميزراب متيل .

حاملة التُقط · كُلُوزَبَات

(وبسالنال- ونقيضها كاسيسات البزر أو حمادة النُّفط ويطلق على رثمة تباتسات تقرل

أو راتشحة كما فيررتية النباتات السعروفة ياسم

gut weed: corn sow thistle (Sunchus ornangle) (أتظر الأسم العلسي)-

Hevea auuanensis)

(Siphonia

(ريساضة الأعشساء لتقويتهما أتسظر

(نوع يكثر في جزيرة العرب وفي guinea pig (Cavia cobaya) الحبشة ويستخرج شه مسغ مشهور).

gum-benjamin tree (Styrax ben-

sumbo: okra (Hibiscus esculentus)

(مفة لنبات الذي يُقْرِز الصعر).

(مرض يصب عجر الفواكسه في سوقهـــا

وفروعها فيظهر عليها الصمغ وأمسابه

عقب جرح آخر يصب الخنب إبان تموه).

(امم يطلق على أتواع كثيرة من الشجر

almond-leaved gum (tree) (Euca-

i blue gum (tree); desert gum (Euca-

أُوكَالِلنُّوسَ لَوزَيِّ الورق

(أنظر الاب العلس).

lyptus amygdalina)

luptus rudis)

من جنس الاوكسائيتوس Eucalypsus

(gembe

gummiferous plant

gum disease

أصطُرَكُ حاوي • لَـانٌ حاوي

(أنظر الاسم العلمي).

اعداضه أنظر gummosis).

صَمعُ اللَّكَ

تبات ضتاغ

صمغ راتينجى

شحرة الصعر

(حبوان لبون من القواضم يستخدم كشراً قر الاختسارات العلمسة البولوجية. أنظر العفوتة السوداء في العنب أنظر black-rot).

> قزخ الغزنجر guinea-poult غرغر · دَّجَاجِر حَبَّسُني

فاللارئةُ البّيانة • Guinea worm عِزق مَدَنِيّ

(Filaria medinensis hill)

(مرض نساني يمحه التمثّغ كساحد ذُكَّاحُ الماء gull (Larus)

gum lac وَهْد · خَنْدَق · أَخدود · فَحْ إشسل الماء الذي تعطره السول المتدققة س مكان عالى}٠

gully erosion or gullying تَحَاثُ مَيْلِي * حَثْ ميلي (أنظر "gally" (أنظر)

إنشاغ · تَصُنُّع · صُاغ · gummosis تَدُ الوصاد · gully plugging تد المُثَخَفَفات

(إِفَامَةَ مِدُودُ فِي الوهادُ أَوِ الْمُتَخْفَضَاتُ فِخُرْغِرُ شَائِعٍ التي تحصل بتَحاتُ ألترية المتسارع) •

cristate guinea fow) (Numida cristo- gum C gum resin (مادة لزجة متعادلة تفرزها بعض النباتات فجرنج قُتَّراأَيُّ gem spot اما طبيعياً واما بتأثير حالة مرضية).

عريم مادة صمغة على ذكل أثم صغيرة . (تجنّع مادة صمغة على ذكل أثم صغيرة . مثاله ما يحصل عقب النقر بمنقار الطير . أو صمغ الشّنط • صَريب * acacia gum أَ غِرغُرة

تَنْخُ مُخْرِجِينَ تَنْخُ رَضِّينَ wound gum ا إمادة بوداء عديمة الشكيل تحميل في خنب الورق ويعض الشنؤبربسات بتقاهسل مع والميسة Liquidamber وغيرها من مُغرَدُات جرح أو خَدِج أو تحريش)

enm ammoniae (الفادوس · وهسا من أصلى قارسي · حسخ Ferula خاصةًا٠

gum arabic tres (Acucia arabica) سَنْط عَرَبِي • سَنْط • قَرَظ • شَوْكة مصرنة • شوكة قبطة

أُشْقِي . أَرْشُقِي Guinea pepper (Xylopia acthlopicu) طبي يستخرج من أنواع تسسساتية من جس

التهابل المشهة كالقلفيل ويطلق الاسم أيضا عسلى نيسات الفلفسل الأحسر أو الغلفلة الشيائية السيتي red pepper وأسمه العسلسي -(Capsicum annum

(أتغلر الاسم العلمي).

I dragon gum tree (Pterocarpus dra-قاطِ • دُمُ الأُخْوَين

زكالنوس منقاري (أنظر الاسر العلمي).

| Senegal gum (tree) (Acacia senegal)

(خَنسُاب في السودان. ومنه يستخرج

Gundelia tournefortii (المقردات والتاج ، وهي أراسية، وهذا هو السهسا في الشام، ولم يذكر ابن السطسار الكَتُوبِ وَالْكُتُبِ ، وَلَمْ تُسْمَعُ بَهِمَا ۚ وَالْمُكُوبِ Silvbum marianum فيذا اسه تلييل في المتام الشعالمة . وحُرْفُشن في الشام النجوبية ، سلوبن ديوستوريسي ليس مشاه أن ساؤين الأيسام Shybum marianum منلة برية من القصيلة المركبة يشقلونها في الربيع ويبعونهما في دمثق وهي عملي ظهور الحمير مسادين

(باسم أسعد الأعلام. جنس زعر من الفصيلة الفوليرية Guneracese).

عُوْنِينَ، قايتُهُ الوَدَق Gunnera scabra

المَرْيَمُلُهُ • طَرِيْقَالًا (Trigla) مَرْيَمُلُهُ • طَرِيْقَالًا (معربة حديثاء جنس سلك من القصيلة الطريعنيّة Triglidae ورتمة دائكات الزعائف وهبي غير الطرسنوج، وليست كثيرة في مواحل الشام، وقد ذكر غريفل أنواها منها ١)

طَربنلا زَندا، أو يعاديّة

sapphirine gurnard (Trigle hirundo) Gumunciadus canadensis

Guttiferae: Clusiaceae

(المعنى الحرفي للفظمة Guttiferae هو

guttiferons راتينجي • صَنفي (وصف للنبات الذي يحمل قطرات صمفية

Guyana rubber tree (Siphonia or

شَجَّرُ المَطَّاطِ النِويَّاني

عارى الثَّىر gymnocarpous (Bot.)

.(Piectognathi

Gymnospermae

البزور، أحد قسمي الزَّهريان ، باديات الزَّهر، ، إمساعًا ومواد راتشعية تسمي أبنتاً Clusiaceae).

Gymnosporangiales

(جنس فسطور طفسلية من الفسيلة Guttiferae).

gymnespore تناف الحقول

(من البونسانية بمعنى المحرير العادي . جنس نباتات من النسطان).

gynaeceum; gynecium; gynoecium

مناع وهي كلمة قسحة لا وجه لها في النبات ، وقد ذهبت أبامها، جملة الأخبة في الزهرة، (functional gymnastics). ويسى البِللَّةُ pistil وينتسل على النَّبيض والشقة والقلم) .

guinea-hen flower: checkeres

Gynerium; pampas grass

وَرْتُمَّة · أَخُوْتَادِبُونَ

Gypsophila

ومن الموتانية الماعة الي مثابتهساء جنس

Gypsophila elegans; Egyptian

Gypsophila paniculata; baby's

انسان عنيي مُعمر من الفصيلة الغرتفلية

gypsophila

sophila

sulphate

breath; gypsum pink; paniculate

حَقِيَّة زَاحِفَة areeping gypsophila

Gypsophila struthium; seaproot

ونيات من الفصيلة القراقلية المتعسل

Gupsophila viscosa; viscous gyp-

gypsum; pluster of Paris; calcium

وجمين في التسام- وجبين أيضاً في

المونسانية. وكذا المجيس. أمسا الجمل فعن

تقثة تخذكوك

scaproof; elegant gypsophila

تباتلت من الفصيلة القرائقلية فيه أتوام السممل لزعر ما ويوع اسه أَعْلُرُو تِكُونَ Gypsophila

strycthium تستعمل عورقه في غسل الثياب ·

(Saponario officinalis and bal

(من البولسالية بمعنى الوليم الزغبي " جنبي سائات من النجيليات) ا

gynoñase وانتفائم في قاعدة الزهرة يحمسل البعقة

أحادئ المتكن gynomonoecious وَزِيْمِينَ * أَحَادِئُ الْمَسْكُن أَتْقُوئُ إيطلق عني الشات الذي له أزهار خشوية وازهار أتنوية على نبتة واحدة)

gynophore إجزء من الزعوة يرفع المنفة فوق مشوى · (الكأسات في بعض الازهاد) - Gypsophila repens: chalk plant

كابرُ البطَّام · مُكَلَّفَة Gynaetus وجنس طير عظمام من رئيسة العجوارج يضعونها بين الصقود والتسود).

Gunaetus barbatus aureus; lam-كابيرُ العِظَامِ · مُكَلَّفَة mergeir إطير كبير من المجوادح • ألمسطر .f Gypaetes

مِقْياتُ الجَمِّي gypsometer إيقاس به كبريتان البوطاس في الخمر) "

gypsophila (Gypsophila) مقية (نبات من جنس الجمية).

الفادسية كريتان كنس مسائي طبيعي متبلود لتعششة

gypsum pink (Gupsophila panien-حصّة تُحتكولتة وأنظر الاسر العنسي)٠

gypsy meth (Linaris disper) تَيْ يُهُ الفَّحَرِ • قَرُّلَهُ أَسْفَحَتُهُ

اكضر بالنفاح والبلوط والمقصاف وغباعا حكيتية أتنقة أتسقل Bombyx ويطلق الاسرايطة علي معشرة أخرى متابهة أسها العلسي Porthetria distar تميي هدند الثالث فتعربها من المدق):

Gypsywort يزرع الأرهار، السِّماء أو الوردية اللون)" مَشِينة النحر . قَر السُّونِ الماء وأنظر (glosy herb

> Gyrinidae (فصلة حشرات من مفعدات الأجنحة فيها حصَّة تَعَامِنَة • أَسَطَّرُوتِيونَ المسؤالة whirligig-beetle وغيرها)٠ جدور، في تنظيف النياس؛

31 55 · 31 55 \$556 وبعنس حشرات مومقسدات الأجتحة ترى غالباً وهين تدور فوق مطح العسه ، انظر حَصَّيَّة لُزَّحَةً ا .(whirligig-beetle

gyrotiller حصّ معَصّ محسّس يتوعانة وواسه ومكته حراثة تعبسل علمي تنحق جزيئات التربة التحتيمة في الأعمساق التي لا يصلهما المفردات وشرح أساء العساد وهي من ولمحد إث العادي) .



habit

habituation

Habrothamnus: Cestrum

إمن اليونالية بمعنى جنبة البهاء، جنس

Habrothumnus alaternaides

Habrothumnus aurantiaeum

Habrothamnus corymbosus

والشكل والمنظهر العام وطرائر الثمو ألتي

والبلد أو المكان الذي يعيش فيه حيوان

أو تبان بيئه العادي. بقال مثلاً محراء الشام

مأوى الغزال . والساقع مسابت الأثنل. أسا

مرطن • بيئة طبعة

يّها تُنَّة * هَيْرُ وَنُمْنُوس

تهائلة أصّة شاويّة

Habrothumnus roseum จังวัง เมื่อ hackle-crusher

مَنْكُن ٠ مَأْوَى ٠ مَنْبِت ٠

hackberry; nettle tree; sugar berry (Celtis accidentalis)

(تطلق بالجمع hackles على دينسات جنان للنزيين من الفسيلة (لباذنهانية). يعضى الحيواثات).

backleherry (Celtis)

عِنْانَ * رَسَنَ * hackamore: jaquima أَنْتُوهُ مَا فِي بِنَهُ تَسْتِيَّةً)*

تحمل نمارا كرزية تؤكل وتستى أيضاً كرز بالنسة للكائن الطنبلي فالمسأوى habitat الطيور أنظر Cellis ا

عنق الدياك وهميني شعرات الظهر المنتصة في

ومجرة أو جنبة من جنسي المنشور تحمل ببنس أتواعيسا المارأ علسة حلوة رقبقة الطبقة (العساب دم في غسلاف الخصية الباطن - اللحمية وتزرع هذه الأعجسار لحفظ الشرية الاسم خاصة على الناوع السسى C. accidentalin بهائيَّة علاقيَّة

زَهْرَةُ الدَّم · هَنْمُنْكُوسِ Haemanthus

(من البوتائية بهذا السعني، جنس زهر من الفصيلة الترجيبة. والاسم إشبارة التي لون التوبيجيّات والقُنابات في زمور بعضها.

أهم معدن للحديد)٠



Horsetaile

مَانَّةُ أَنْفَة Habrothamnus elegans مَنْتُهُ

تنتراه فيهسا أفراد لوع تبساني والحدأو أفراد

إهجرة من القصلة البوقيصة تصه العردان

(١) ميشقة ، ميشطة الفيّب hackle تعويد ، تعوُّد

(٢) ريش عنق الدياث

وأحدث المساحق وأتسهاء يسعفون ب

تثروع السكوم وأغمسان البتجر وموق السذرة واللأرة الصفراء بالمنامية، وسوق الأتل وغرها

فنمس صالحة لأن تُعلقها الماصة،

hyacinch

وأنظر الأسم العدميري

huematite; hematite

(العفردات، أكسد حديسدي طبيعي يُعَسَدُ

haematocele; hematocele مُنَالُةُ دَمَرِيَّةً وهو يحسل في النخبل من جرح أو عض أو - من الأنجراف ولصد الرياح، وأحيساناً يطلق

وهو الميس الغربي)

hackmatack: American larch; Eastern larch (Larix tarcinia)

الزريمة المرمكة • لاركس شرقين

haematoms

Haematopinus

haemoglobin

haemonehosis

(hematoninus

haematuria: hematuria

themoglobin

Haemalaxylon campechianum;

ويحصيسن عندميا يصناب القرمو يبعض

haemoglobinuria; hemoglobinuria

إمرض يعرف يوجوه يعصور فأثب في

إدُّواد عليه وزن قُعال للداء • مرض أنيمي

Haemopis sangulauga

thorse-leach

haemorrhagia; hemorrhage

إسفروج السدم من مجاديه أي الفسلب

le (Pasteurellosis boviseptica)

بهسب السجنران سبه طفينيات من الدود الكبار

روق الدواب ووتما كُريات دموية) ا

الأم اض ولا سما النهاب الكلي الحام).

(يحصل في الفرس اذا وقع أو اذا لبطه

(hail (n.) وَرَّمْ دَمُوكِيّ

قَبْلَةُ الدُّواتِ

تول يخبرون

في معدة الحدوان).

(أنظر

والأوردة والشرايين)

haemorrhagic septicaemia of catt. | § glandular hair

عَلَقُ الخَيْل

hail storm دُوَادُ النُحرَّ ات

hair (Bot.)

النتية التقرد أي الأدمة العضارجية

epidermis. وهي في السات على أشكسال مدا

absorbent hairs; root hairs and

| fusiform (or spindle-shaped) hair

يَّذَة كَشِرة الخَلاما pluricellular hair الخَلاما

زماد جامد يهبط من النجو في شكل حبات

hail-cloud cannon

(cloud cannon

وأنطر

HAL

hadm عالِيُزيّة رُباعيّة الأضعة

i baulm هَالله • دَارَة • طُفَّاهَة

إدائرة منسئة تحديد بالشمس أو بالقمر سمهما انكمار النور السذى يخترق بملوران البحشد المعلقة في الغيوم العالمة).

آفة هالتة halo blight البطاء عند التسويق).

ر (مَرض فطري،كتيري«تسبه يكتريا من نوع (٢) هَجِنن • مُقْرِفُ Pseudomonas» يتمتز ينطساق صفراوي حول يقعة رطبة على الورق ويصيب القرنيات بشكل سلالة أخرى أنظر المادة التالمة).

هَمَنَنُ * تُمَثَّرُفُ half-bred; hybrid الذي ينتج من الشهجين أي من امقاد حيوانين

(يطلق على النسات الذي يألف العيش في الأثرية الملحمة) •

(نبسات ينمو نحي ترية مليصة أو خساضمة لْمَأْتُسُ المناء الملجية).

Haloxulon schveinfurthli

(پوست وشویتقرث، تبات برای میزالنجمیش كشر في يسادية الشمام ، ينسب الى الفصيالة السِّرُهُمْ ، وهو قريب من جنس التَّكُوْض الغني عُقاب البَخْر

halter or haltere (pl. halteres) دَّتُّه سر التوازن • ألتوازن

وأحد نتومين فبي المحصرات الشالمة العيناس بساعدها على التوازنُ أثناء الطبران).

تجزئح البطول bulter-cast إجرح ينحسل فبي رسغ الدابة عندما تملق

Haltica or Altica; flea-beetles نَطَّاطَة · يُزغُرنت البَسَانين

(الأولى ترجمسة الامم العلمي وهو من puce des fardins , want pallitate the state of الفرنسة. جنس حشرات صفار لوامم مضرة من أكلات الورق تنسب اليي الفصيلة النَّفْارِيَّة من رثبة المفتدات الأجنحة وهي تتمثيز بأرجل خلفية نوبة تمكنها من القفز بمهولة).

hairy stam Halesia tetraptera باق شم ا

talfa grass

(وَأَنْدَ أَيُوهُ مَنْ مُسَلَالُةً جَسَلَةً وَأَمْسَهُ مَنْ ا

من نوع واحد واكن من بالالتين مختلفتين}.

half-hardy plant عَيْمُ فُدرة

Haliaetus albicilla; sea cagle

إطبيائر من فصالسة الصقور ورتبية

(من اليونانية بمعنى الشجرة البحريسة

Halimodendron argenteum

الماعاً الى منايتهما القريبة من البحر. جنس

جنات للتزبين من الفصيلة القوتمة)٠

إحشة عَاكمة جمعلة الزهر).

احشرة من حوشمان الأجتحة).

المحوار سم).

دُوْدَةُ النَّهُ مِدْ

تناعة • رواق

half shrub

valgaris)

(vetch (أنظر

half-blood naia) (الأنني درجات المجودة فير تصنفيه الصوف

Haken encalyptoides هماكية أَوْ كَالنَّهُ سَّةُ ٱلوَّدِّق

al كنة صَنْصَافِيةُ الورّق Hukea saligna

Haken succeptens: sweet Haken

halibut; holibut (Hippoglossus رَوْرِاف ، قَرَلْي ، مَازُور ، قَاوَلْه

(من الأسعالة المقلطحة الكسرة المصحم) . klagfisher (من الأسعالة المقلطحة الكسرة المصحم)

Halesta بَعْرِيَّة * هَالْيُنُودُ تُدَرُّونَ Halimedendron عَالَزُيّة (بساسم النبساتي الانسكليزي Hales النجرسية فجل الإبراقة)*

ماليزية ذاتُ جَنَاحَين Halesia diptera

hall هاليزيّة صَغِيرةُ الرَّفر

hairy vetch (Vicia villasa) halfa; alfa يُنَيَّةَ مُكْتَبِيّة

haje; asp; Egyptian cohra (Naja (هو الذي يُقال أن كلمويشرة سعلته على

hake (Gadne) مُعجم الحيوان • سمسك من (عن:

اج هُجُن ومُهاجِين. وهي هجيلة. الولد هاكمة (بالم البارون Hake وهو عالم المالي-جسى دجر وجنبة أشرالية للتزين من أصيلة الْمُرُوطَيات) *

Hakea florida (جنيسة مقيرة ممكرة ذان دوق خبيت.

Hakea nitida; glessy Hakea

ا كنة كنيشة Halius quercana

halcyon; kingfisher (Halcyon)

وطر من القاولديات سادة السمك، أنظر

جنس دجر وجنسة للتزيين من الأنطر كالسة Styricaceae تغلهر أزهارهسا

Halesia parviflora

55 i secretory hair star-shaped hair ﴿ كَرُوبِيةٍ ﴾. stinging hair unicellular hair l urticant hair

hail-cloud repellent وَقَاهُ البّرَدِ • bair folliele ذافعُ البّرّد (غيسة فحوى يحمط بجدر الشمرة ، فير (كمال مسايقى من البترد كمسدفع البترد بتولُ الدَّم ... المصوالات التدية) • و مماروض، البترد والعناطيد المتفجرة والشَّلَالات

الكهرية) • hair-grass (Aira or Deschampsia) hail-cloud rocket تحكور صاروتُم اليَرَد

عاصفة تزدئة

أو شُمور خَدْرَيَّه

شَعْرَة وَشَعَيَّة أَو مِغْزَليَّة

مِيدُفَعُرُ البُرَد *

دأفع البرّد

(أنظر

(عنب دقيق الاوراق والسوق من الفصلة (الساروم أو الصاروم مولدة) • النمسشة والقسلة العفرطالية وهو قريب جداً من bail disease; grape white rot

dat & at I turiy hair-grass (Aira cæspitosa)

يِّ طَالِيَّة

a wavy hair-grass (Aira flexuosa or يّ ماللّه مُتَمرّ مة (Deschampsia Hexnosu)

الأمل في في hair hygrometer عَمْدَة (hygrometer

دودة شرية (Gordins) دودة شرية

hair weed: dodder عُلُكُ تُ مُعَالًا لِهُ ونسات طنيلي ثوقه خبطة تسلف حول مضغها وتمتعم نسقه أتنظر Cuscuta إر

 (١) قالارتةُ الندية • hair-worm عزق مَدَنين (Filaria medineusis الأنفار)

> (٣) دودة شعرية وأنظر (hair snake

> > محذور شيرته

hairy click beetle (Elater niger) تمثَّاطة زِّنَّاء

شغرة أكنتة

hairy roots

نُتُهُور مائلة أو شُعور خَذْرِيَّة Toot bairs : scaly hair

hooked hair; hook-shaped hair مرض التستيم الدموي في الماشية

laticiferous hair

haumorrhoids باشور • بواسير (bemorrhaid baemostatic うご・グリリラ | Falmose hair ويقسمال بُرقت النبشة أو الأرض فهي مَثْرُودَةِ ﴿ وَلِمَنْ الْقُومُ أَصَابِهِمِ النَّزْدِ وَسَعَابَةً بَرُدَةً ذات برّد)٠

be as		
Hultica ampelophaga; vine flea-	(۲) يسد	الو فعي خطوط لُخَطُّ بعجل . أو في حُشَر الظر -
أَبْرُغُوْنُ الْكَرْمِ beetle		.(sowing
Hallian bransians, onbbase fla	(۲) قَبَضَة	
Haltica brassicas; cabbage flea- beetle بَرْغُونُ الكُرُنْدِ الكُرُنْدِ	وَقَحْدُهُ عُمُلُو فِي قَيَاسَ الْحَيْسُلُ تَعَادُلُ ١٠	مِرْشَّةً يَسُولِكُ hand sprayer
	لللبيشرات ۱۰ بوماده) ۱	مَوْتُ بِالْيَد hand tilling
 إيرغوث الملفوف في السام). 	بدوي hand (adj.)	(أغلر ploughing)
Hollica oleracea: turnip-fly	# ·	
يُرْغُونِكُ الْخُصَر	hand-anvil; stake anvil تَيْدان	مُمَدُّات بدوية hand tools
•	وتثدان مفير يستعمله المحصادون).	hangar تقنق م مقتقة
Hamamelaceae; Hamamelidaceae	hand fork; garden trowel	سعيمه عمد المساء زراعي أكثر سا يسكون من خشب
or Hamamelideae مُشْقَرَ كَانت		ربسة. رزاعي اشر منا يسخون من حشب تحفظ فيه الآلات الزراعة والمعجلات والغلان
وفسيلة لبائية لا تسكاد تُفسيل عن أسيلة	مقلع يدوي	فيخفط فيه ١٠٤٠ الروافية والمجارل والعارل فيقيها من الشمس والمطر).
التُّنْكِاتِ) -	وأداة تقلع النيسات المعقال مع أليسل من	طيعيه الن السال والمثلق
Womani Paris I I I I	المنراب الْتُزرع قَي مكان آخر).	الله ف شيلة · كُبّة خبوط hank
Hamamelis: witch hazel	hand gallop اِرْتِحَالُ	وو تعتبر كفياس لطول الغزل فتحتوي كُيّة
ئىشتىركة · ھانتامائىيس	ېرىپىسىن دانىدە بىسالېدىن دالىخېب بالرجلىن دەر	الغزل على مُسا طُولُه ١٢٥ مَرَا ١٠٠٥ بَارِدة،
أرسيت المجنبة المنشركة لأتهسا تحسسل	والمدو بسانيدين والعجيب بالرجمين والو عَدَرُ مَيِّن تتحكم فيه البدان بسرعة العدو).	من (نخيط)٠
نوراً ونسراً معمدٌ، جنس جُنْبِسات للتزيين من	عدو مين معمم ميه اليدان إسرف المدر	
فصيغة المستركات).	مِنْوَلُ يَدَوِيَّ مِيزَقَ بِدوي hand hoe مِنْوَلُ يَدَوِيَّ	Hapalidae or Arctopithecas
Hanumells Japanica: Japanese	بنكساش	أَثْرُواهُ القُرُّاودِ • قُرُودِ دُئِيَّة
witch hazel مُشْرَكَة بَالِثَة	• -	ومن القوديسان الفنطاسيسان فبهسا أصغر
mes mes	(كثيراً ما يتعمل في النام للعزق بالبد في الأماكن الحبلية ، ويسمى فيها المنكوش):	المقرود ويسمولها wistiti; marmoses).
Hamamelis virginiana; Virginian	في الأماثي المجبلية ، ويسمى فيها المستوسى	haplaid • مَانِينَات
المُشتَرِكَة وِرُحِينِيَّة witch hazel	مَزْق يدوي hand hoeing	
		أحادي المتنبات
	مِقْبِتَضَ * مِقْوَد handle	(نعت يطلق على النبات أو على جزء من
(يُجْرَةُ الرَّسَائِيَّةُ مِن الْعَشْبُ أَوَ السَّمِينَ. النَّذَانَ تُنْدَ النِّمَا لُيُونَ مُعَنَّةً النَّجُنِّ لِلْمُثِلِّ).	الال تداؤل · تماثل handling المثال	أنجزائه عندما يكون في نواة الدفلية ، التزاوجية
الندان تند اليهما سود عمه العجر مسيور	* *	عدد بسيط دن، من الصيفيات، ويقابله انسائي الصغيسات diploid النح، أنظر inclosis.
مائلة Hamelia	(٢) مُعالِمية • تجهيز • إعداد	THEORE Jan Son diploid
الريتين (بجنس جنبات تصلح المتزيين من الفصيلة	hand milking علل شائد	العَدَّدُ القَرْدِيُّ haploid number
وَلِيُوْ إِنَّهُ قُبِهِ تَوْعِلُهُ تُمَارُ مَامَةً يَسِمُونَهُ ratsbane	(milking شر)	(نصف عدد الكرومومات أو الصخيسات
أي قاتل المجرفان) *	, man, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	في الخلية)٠
	hand-operated • يُعدار باليد •	· 10*
التقط مستط مستط مستط التقاية		الْمُجُودِ ' haras; stud-farm
وهي عُدة البجر المعضيلي).		مَنْهُ يَعْرِهُ * مُقَرِّسة
11	تَعْلَنْ أَوْ جَمْع بِالْبِد hand picking	وموسمة تربى فيها المحجور فتوليد العفيل
a المِنْعَادُ فِينَةُ Hamiltonia	hand nothing the	الكريسة. والمحجرة منتقة من حِجْر على وزَّن
وَيَالُمُ أَحِدُ الأَعْلَامِ * جِنْسُ جَنْبَاتُ لَلْمُرْبِينَ	تأبير أو تلقيح يدوي hand pollination (خاصة في الأزهار المواد تهجينها)	* (الْمُعَمَّدُ *
من الفصيفة الفُوِّيْة).	(خاصة في الأزهار المواد تهجينها)	hardbeam (Carpinus betulus)
مامِلْطُونِيَةَ عَظِرة Hamiltonia odorata	hand-rake وَمُوانِهُ يَدُولِهُ	•
هامنظو به عقره ۱۱۱۱ معد محدده	(يتمملها الفلاح بيديه · أنظر rake).	يِيرِيْهَ شَائِعَةً
Hamiltonia suaveolens	Course in The Same Sugarnes	(أنظر Carpinus)
هأملِطُونيَة مُنْعِشَة	hand sowing; sowing by hand	and currency عَلَةَ ضَعَة
-	تَذَرُّ بِأَلْيَد	(عملة تنميز بثبات قبمتها نسيةً في السوق
(۱) عامل · أجير زراعيّ (۱۳۰ hand	بدر باليه (ويكون شرًا . أو في خطوط المحرات	الدولة)٠
	2 7 -2 -2/	(m 2 m)

HAL. 326

(تمويد على احتمال التقلُّمات السُّمة) . إنسلاف تقويد bardening off س الهشة غراس مستنت أي مكثل للقلها الى منتفرها ، وذلك سان تُقَلِّل تدريجياً السُّمْ إِنْ مُ وَيُخْفَفُ اللَّهُ إِنَّ وَالوَضَاءِ الْمُتَخَّـةُ الوفايتها ، وتكون منية هذا العمل تصلُّب الباق الأصلة للفرسة). تعوُّد ٠ الأف - (نثر التطور الطبيعي الذي تالف السَّاتَاتُ بِمُوجِه يُودُ الشَّاءُ وحَنَّ الْصِيفُمُ * hardhack spirea (Spiraea tomen-إَكْلِيلَ زُغِبُ ۚ ﴿ إِسْنِيرِيَّةَ رَغِبَهُ tora) (أنظر الأمم العلمي). hardhead; knapweed (Centaurea فنطربون أسود nigra) (أ تظر (Centaurea kardiness حَّلَادُة • قُدرة الاحتمال (قود الاحتمال ومقاومة التقليسات المجوية غي النبات أو العموان)· hardness of water عُسْرِ الماء (تمثّر ارغاء الصابون بالماء لوجود بعض الإملاح مقابةً فيه). hardsan إطيفسة طبنتة صددة كتيسسة اسوق حرثة النجذور في النحركة). hard wheat; durum wheat (Triti-ونطة قاسة أو صَلْدة (cum durum) (نوع اليه ينسب معظم ضروب بلادنا). hardwood (١) خشتٌ مَبلُد أو صُلب (٢) شجرة من ذوات الغثب الصلب (كالبلوط والكرز والمهوغاني). lardwoods. الغَنْب المُّلْب • ذوات المفشب الصلب (اصطملاح يُطلق على خنب السَّفُحماوات واي دُوات الورق الساقط العريض النصال.

hardening

النبانسات الكاسسمان النزور • وتنميز عير folium)

الرا الشجميات أي دوات الخنب اللين ، وعن خشهاً ، يوجود الأوعية، وهذا التمييز بين الفريقين لا يُعزى مطلقاً إلى كثرة الصلابة أو قَلْتُهَا فِي خَنْسِهِما) • خَلْد ٠ فَرَيّ (نعت المنبات أو الحبوان الذي يكون قلمل التأثر بتقلبات النجو فيتحملها أو بقاومها وعكسه الرفيق delicate او tender). hardy plants (الشجر الذي بعيش بلا وقاء ولا دفيثة). الطلق السكلمة الانكفزية عنى الأراب الوحشية التي يتألف منها أحد قسي جنس Lepus. وهي من الغصياسة الأرنسية ورتسة Belgian bare (أرنب هجين من الأدلب الاهلية والأرب الوحثية} ٠ سنز نق young hare; leveret (يع خَرَانق الفتة من الأرانس) harehell (Campanula rotundifo-مجريس ممنتدين الورق (زهر من المجريستسان • (Campanula hare's ear (Bupleurum rotundi-أذن الأرنب (مترجمة البات عنبي حولي من القميلة hare's foot (Trifolium arvense) قَلَمُ الأرثب · نَفُلُ حَقَلَىٰ تَ (تبات حولي عنبي من القرايات الفراشية فاز دؤوس زهرية الطوائبة يشبو في المناطق hare's foot fern (Polypodium بسفايج ذهبي aureum) (شرب من السراخس - أنظر الاسم

baricot (Phaseolus tectus) (Brachus hariff (Galium aparine harl: herl mala i harmful animals

(hare's tail grass (Lagurus ovalus) ويطلق على المتلحاوات تفسية ، وهي من زمرة (١) تقسية · تصليد ذَ سَلُ الأَذْتُ البضى السبلة · لاغودوس بيضى (أنظر الاسم العلمير). فَاصُوْلَةَ • فَاصُوْلِيَّاهِ • فَارُوْل (أنظر

> haricot bean; kidney bean; French فَاضُوْلِية · فَازُول . (معربتسان· والكلمة تطلق أحياتــــاً على اللوبياً وعلى الفاصولية، وهي من اللاتينية انظر: شَجَّرُ القراء (Phaseolus vulgaris

> > haricot-bean weevil (Bruchus ob-تنزنة الفائهولياء وأنظر

haricot grease (Path.) مَرَضَى الشِّيف (مرض جرثومي تكسيبات منه متفسيات الفاصوليا الصفاريء

تَلْسَكُما • تَلْسَكُم • لُصَّغَم • خَشِئَة الأَلْكَى

(أنظر

مَشْقَة • مُشَاقَة • هُذر (ما يمشق من لحاه النباتات اللغية أو من الشُّعر • أنظر bast).

harmel peganum (Peganum har-حَرمَـــل (أنظر الاسم العلمي).

حَيوانات تُمضِرَّة (حبوانات تضر بالانسان ، أو بالبحبوانان الأهلية ، أو بالشائسات الزراعة ، أو بالنسكات والفواكه، أو بنبرها : كالفأر وفأر الزرع وفأر الأعراج والسحباب وغيرهما من القوارضي وكالنعلب والشزءوب والذلق والقائم والستور وغيرهسنا من اللواحم ، وكسالتجراد والسوس والأزق والبعوض والذبان وآلاف غيرهما من الحشرات ، وكالعقارب والقُتل والقراد وغرها من العنكبوتيات وكانشقر والنينيا وغيرهما من الدود ، وكعض الطير النع.).

تأثير تمضر harmful effect العلمي) -

وتكون فارغة وعلمها تُقَد تنعاً فيها الأوراقي،

كُلَّا البَّرُوعات haulm and foliage (موق بستم المزروعات وأوراقها كالقيال والقطاني ، خشراً كانت أو ياسةً).

haunch: hip (Zoot.) (مؤتثة ج أؤراك جزء من المجسم بين الكَفَل والعناصرة في الزاوية المغارجية من عظم المحرقفة وتكون أثورك بارزة فمي الضعاف،

haustorium (زالدة مأصة ينشبها النبات الطقيلي داخل العظلايا المحبة للعائل ويمتص منها الغذاء دون ان يستها)٠

hauthois strawberry; hauthoy (Fragaria moschata) تُرُت الأرض اليسكيّ

(نبات عنبي من القصلة الورديّة تمساره سكتة الطعم حسراء تؤكل أنظر Fragaria).

(۱) دُعرورة (تمرة أو حبّة الزعرور وهي من الثمار

(٢) أغرور

(أنظر (bawthorn

hawk (Falconidae)

(تطلق الكلمة العربية على كــل طــائر يصيد عدا النسر والعقساب ... وفي الانسكليزية نطلق الكسلمة عسلي عدة أنواع من الطبور تلُّط • تَلْطَة • قَطَّاعة من جنس Accipiter و Astur).

sparrow hawk (Accipiter nisus)

(ج بُواهِق)·

hawkbill sea turtle (Chelonia imbricata) (حيوان من فصيلة اللجيات أي السلاحف

hawk moth (Sphinx ligustri) نڌ - تحب مَرِيَّة • فِاللَّهُ مَرِيَّة

> (فرائة من نسيلة الهواليّات Sphingidae ورتبة حوطفيات الاجنحة بأتشر أشاريعها بنعض الساتان الزراعتة)

indica والكلمة الالكليزية من العربية) .

(١) خُزِمة عشب (٢) خَرطالة خضرية

(عشب من القصيلة النجيلية اسمه العلمي Aira caespitasa

> وترقة طَبَرَزنية (بينائية الشكل)

(١) حُطْنَة (جعلة البيض حأو الفراخ، التي تفقس «أو تفقص» في حنينة واحدة)· كُوّة • خَوخة

hatchability percentage النسبة المثوية للتفريخ (النب المثوية للبيض المُخصَب المُغرج أبي المُعْمَنة السمية)

hatched eggs hatchery أرج مقارخ • عنو كملُّمة أو قُصمة أو مندوق . توضع فيه الدجساجة الحساض: وهو أيضا بنساء تجمع فسه المجاجسات الحواض

و (لمخطّنات) ، hatchet

hatching . (وهو تَفَقَّصي السطة واتققامها) -

natural hatching خَلَفِن طَبَيْعِيّ (عندمياً نسكون الأنثى عبي الحساشين كالنجاجة مثلاً؛

يُومَنُنُ تَصَلُّمُ لِلتَّفْرِيخِ hatching eggs

haulm or halm: straw (of corn)

إسباق التحثلبات كسالبحنطة والنسر

(المغردات في مادة قنب أنظر Cannabis إلى جَصاد * صَرام * جَزَال وأملع الزرع السذي المحمسد وأواذ

from awared the of the one

Atta barbata) تَمُلَّة حَمَّادة • حَنْلَة • حَنْلَة (في المخمص المجَفِّل والجُثِّل ضرب من

harvesting machinery مّكُتات أو آلات الحَماد

(SORME) بصحمه حكاك شديداء

وأرثة الحقائد وأصغر الفشران تسكون فمي المحقول

barvest skipjack تطأطة المميد Elater segetis وأنظر

harvest tick <u>ئے نے حمرات ا</u>

(harvest bug وأنظر

bashish; hasheesh; hemp (Cannahis sativa indica)

طويلها أنظر Scolopendra).

(١) حَماد عَمِد حَمِد (١)

(Y) جماد · موسم الجماد

(٣) زيم · نزل · تخمول ·

عَلَقَ حَدَى ، حَالَة ، (أله

(للعناقية التي أَمُعَلَف)

(١) محقد عمقدة

السواحب أي الخِرَّارات)٠

(۲) حَصَّاد

يخش • مِحَشَّة •

المروج)"

ستصادة ذراسة

حقادة العلف

تحميم المحميد غبوطأ وتلقبها)٠

وما يُنجنى من زراعة الأرضر).

(آلة لحسد الزرع تجرهما الخيل أو

(عامل بالأجرة في المعصاد خاصةً ويسمى

أى أغسطس في أوربة ، امسا في بسلادنا فقبل عنيته).

(آلـة تنجرهـا اللواب فتحش كـلأ

harvester-swather: harvester.

(محصد أَضِف الله أداة الغُمُوط وهن أهاة

(alat's auto file (alat)

harvester-thresher: combine

forage barvester

harvest hand عادة، ويكون عمله في آب

(أوان الحصاد)٠

قُطُونًا المِنَب

قَطَفَ - حَنْيَ - خَرْقَ - عَرْفَ اللهِ اللهِ harvest (v.)

(قطع الزرع البذي استحصيه والشيء

الاصطلاح المحديث ما يُجني من النس ولا سِما من حبِّ الزروع. وجمع المُجْنَى أَجْنَاهُ. ويقال hastate leaf يَرُّ ثَوْلَ أَي كَثِيرَ الثُّوْلُ) •

harvesting ant (Atta structor or

النمل سود كبار).

(فُنحة في النقف أو الأرضية أو غطاء مُعدَّات الحماد harvesting equipment

harvesting machine; reaping machine تَعَادَة عَادَة عَادَة (سكنة خمد الزرع تجرُّمنا اللخيلُ أو

harvest mife (Pyemotes centri-زعثة صفوة تكثر في موسم النُّعماد فيُّعالب الماملون في معالجة المحب والقش يفعلها يطفح

harvest mouse (Mus minutus)

والمروج أنظر Mus).

عنة الحماد

harmful plants; noxious plants (نيسات من السراخس مثين الفروم مُشْط مرن l flexible barrow تَأْتَاتِ تُضِرِّة heg-tooth harrow كشعل وتدى الأسان

spring-tined harrow

a tandem disc harrow

I trailing barrow

wood harrow

(جساء في المخمص حملتُ الأرض

المترجع مواثة بطحسسة بالمشط لتنعيم التراب

لىلمر بعض البزور والأسماة أنظر harrow).

hart (Cervus elaphus) المن أول المناه

المخامسة من عسره ونشت قروته الطويلة، أنظر

berry (Vaccinium murtillus)

(جنسة من القميسة الخنتجية تعارهسا

hart's clover; king clover (Mell-

(ابات عشبي من القرانيات الفراشية· ألظر

حَنْدَةُونَ حَقْلَى * (lotus officinalis

أَوْنَ الْأِبِلِ (Plantago coronopus)

نَهُ كُلُ اوراقه على شكل سلطة) *

(ذكر الإيشل الأحسر خاصة اذا تحساوز

harrowing

مُفَتِّت المَدّر الدوار

مشط نابضى الاسنان

مُثْعِدُ كَتَدي ٠

مُشْط ترادُفيُّ

الأقراص

مُشط زاحف

مُشْط خَشَبي

harvester

مَثْط • تَنشط

grape harvest | المحروث بالمحراث وتلقته ميز الأعتاب ، أو

أُد سَنة • يعنّب الدُّب

إكلل البلك

(Melilotus

(في التي تضر بالنباتات الزراعية، منها النباتات التي تنبت علمواً في المحقول المؤروعة. revolving harrow (plants "harmful" Light

عُدَّة حَيُوانَ الْجَرَّ • عُدَّة • تهيسات

harnessing (تدل الكلمة الالكشزية على غد السرج ووضع اللجسام والمقود والإكليسل وغيرهساء والإمراج من فيسل الشمسسال الجزء يمعنى الكسل) ٠

(٢) شَدْ · قَرْن اربط الدواب بالسجرور).

(٣) تسخير ٠ استخدام (كتسخير ماء النهر أو السدّ أو الشلال في الهالماد الطاقة الكهريالية).

harpy; harrier; moor buzzard (Circus aernainosus)

مُزِّزُة البطائح • مُرزة • مُقَيِّب (طال مار الكواسر · أنظر Circus).

hartsberry; European whortleharrow وزكيافة وقسال بعضهم بشأفة والمسلفة أطلقناها منذ تلت قرن عسفي الآلة scarifier وقد تاعث في الشام اسماً لها ، أما المشط أي

أدأة التبسط عذء فقد جاء فير المخصص أله سَيَتُهُ فيها أَسْانَ ٥٠٠ تُسَوَّى بِهَا القِصَاتُ ويُقطَّى بها البحب: فهم اذن هذه الألة بعينها. وهي البوم المنط في العام).

| Canadian harrow i circular spike (or rotary spade)

hartshern plantain; buck's horn مُشط دائر أو دَوَّاد كارية • مِشْعَدْ قُرْضِي I disk harrow (نسسات عليم مُعثر من القصيلة الحَسليّة أُو ذُو أَثْرَاصِ

hart's-tongue (Phullitis scolopen drium or Scolopendrium offici-مُقَتَّت المَدّر • مُشْطُ تُرْوحِيّ كَفْ اللَّهُ • عَشْرِانُ •

وتنسيم التراب بعد الحرالة). خَيْنِيَّةً دُوْدِئَّةً

I field harrow: Norwegian harrow (آلة زراعة تستعمسل في تقتيت المدر

(Turkish hazel (Corplus colurna في فتشر الكلا المحدوش على الأرض فيجف في كِنْدُق تُرْكِيّ witch hazel (Hamamelis virginiana) Chawthorn مُنتركة • قاتاماليس (Hamamelis hazel alder (Atmus rugoso) حار الماء المُحَمُّد (جنبة حرجية تميكة من التونقات أنظر Alnus hazel grouse; hazel-hen (Tetrao دَخَاخَةُ الأَخْرَامِ · طَيْهُوجِ (bonasia خَطْ مُخْطُورة * (الأولى مُعْرَبَةَ والثانيَةَ عَنِ الأَسِ أُنسَئْسِ مصدر خط مُحتمل في مجلة المجمع العلمي العربي ج ١١، طائر احتمال سعبول المعراق النُدُقَة • حلَّوزَة hazelnut (أمرة البندق)٠ hazel-nut tree: filbert (Corplus بُنْدُق مَعْرُوف أو شائِع avellana) إمو السندق المتالع الذي يؤكل بزره). hazelwort (Asarum europaeum) ناردين برّي • أسارون (عنسية طيعة أتقترة من فصفسة في الأحراج أو تزرع للتزيين)^ headache tree (Premna integri-تنذق أمريكتي folia: (شجرة من قصيلة رعبي النحمام يتخذ من اوراقها شراب لتخفف الصداء). لَوْزِ أُنْكُ اللهُ head blaze (Hipp.) (الغرة التي تسمل عملي تحسمة الأنف (وميلة تحكم في كمية الماء المتعلق في وتعرض في العجهسسة. أنسظر mats and .(particularities كلكق متغروف او شايع نِنْر مُفْرَد head yoke; simple yoke مِنْصَعَة • مُشَرْيَعَة beader

Caroline hawk moth (Sphinx ca-I scarlet-fruit hawthorn (Cratuegus مصنط الكلاء hay compressor أئو الهؤل الكاثرولمني زُغُرُور أُرْجُوانِيُّ الثَّمَرَ ralina) مضغط القش اآلة ضفط الكسلا لتقلسل حجمه ، وهي I pine hawk moth (Sphinz pinastri) spiny hawthern (Crataggus oxya-أنو الهول الشنوتري رُعُ ور شائك تجفيف القش أو الكلأ hay drying hawk's-beard (Crepis) water hawthorn (Aponegaton dishay egg: musty egg والنات زهري من القصيلة المركبة ا أنظر (نبات عشبي ماني مُعَدَّر تطفو اوراقه على (من العفن أو الرطوبة). hav elevator; hay stacker hawkweed (Hieracium) عُشَهُ الْمِسَ yellow-fruit hawthorn (Crataegus رافِع القش مرفاء الكلاأ (ترجعة البوتانية hierax بيمني المفر -شَوكة الدَّرسي (لأنواع أخرى من الزعرور راجع اس زهر من الفصلة المركبة اوراقه زغبة والرهاره تَيْيِسْ الكَلَا صفياء أو حسراء أو ير تقالسة). haying الجنس العلمي Crataegus). (hav-making حَسَيْشِ * قَمْتُ * قَمْتُ * hawthern (Cratagens) أَوْاذُ تَسْنِي الْكَلَا haying time (جنس تُحَسَنان عوكم من الفصيلة الورديّة قَشْ ، حَمَنُف ، خَمَالُقَهُ ، خَشِيْ وَالْرَعِنِ اللَّذِي مُقِلِّب فِيهِ العشبِ المعجشوش (يُسمى الدريس في مصر ، ولم أجدها والاسم العسلمي للجلس هو من اسم الزعرور لكي ينجف في الشمس. وتستعملان أيضاً للعمل بالبولالية - أنظر Crataerus). بهذا المعتبي ولهسا وجده والكلمة الانسكلنامة تفسه كما في الكلمة السابقة ١٠ المدل عملي العنب الميس بعمد جزّه أما American hawthern (Crainegus coc-الحشش في الثلقة فهو العشب اليسابس. وكذا رُّعْرُور أُرْحوانِيُّ الشَّمَرُ * cinea) بقية الألف أظ - ويسلاحظ أن فسلاحي الشيام (عُونة أو مقنقة المحشيش والثبين)٠ زعرور أميركني المسالمون البوم لفقد الحسس على المعلق أي الكلاً الأخضر ، وجساء في المعضصي أن هذا hay-making; haying الكُلّا , اللَّهُ ا black-fruit hawthorn (Cratacgus وارد ، لكن الأعرف أنه البايس، أنظر مسادة (تفليب كلاً المروج الذي يُختمى ، لكي زُغرُورِ أَسُونُ النَّدرَ بَّجُفَّ فِي الشَّمْسِ ويسِيرِ حَدِيثًا وَتُعَمَّا أَي كَلا forage). | Chinese hawthorn (Photinia serrucamel's hay (Andropogon schoenan-لابقة ملشاراتة into) إذخِر ٠ طِيبُ العرب (تبات عثبي من القميلة النجيلية تستعمل European hawthorn (Crataceus oxyhay rack الزهام التعمال المناورات رُغُور شائِلُك وعرور أوريي (neantha (فقص خدي كبر ينصب على عربة تقل الكاؤ من الحقل الي التحرين). حازمة إثالات الدريس hay baler | heartleaf, hawthorn (Crataceus hay-barn زُغْرُور قَلْبِيُّ الْوَدَق عَرَم اللَّه عَش أو دَريس hay stack مَثَنَّـة cordata) (الكُذُّوسِ العظام من الحصد تُعَرَّم وتُحفظ (تُ بَدُّ أو مشفة للحشيش والتين). Indian hawthorn (Raphiologis indi-ريشا ألذرس). hav cart بيفرزية مندية عَالَمُ الكُلَا دَرِيْن • كُرَانة • (جنس جنبات للتزيين من القعيسلة hay tailings اع بة تستعمل في نقل السَّكَالُّ تعجرهـــا الموردية) • خطام الحشش الدوال وقد تكون سارة). (بقية التحشيش االغديس، ، أي ما ييفي Mexican hawthern (Cratagus me-قَطَّاعَةُ الكَّلا hay chopper من حبسة وورفسة وموقه وعصافته على أرض أغرود مكسيكي | Oriental hawthorn (Crataegus orienhay tedder كَلْنَا مُلِكِّهُ وَلَكُ الْكُلَّةُ عَلَيْكُ الْكُلَّةُ الْكُلُّةُ وَالْمُعَالِّةُ لَكُلُّةً وَالْمُ وكومسة قش مخروطيسة مغيرة تنجمتع في وغرور شرقي ألة تجرهما الدواب لهما رفوع تدور الحقل اعداداً لنقق القش للتخزين)*

baythorn كُونُ المَشْشِ كُون الدَّرنس hay trap (كَوْهُ وَكُوْهُ مِ كُوَى وَكُواهِ خَرِقَ فَي أرضى المتينة أيمخزن القش والنبن والحشيش، يطرح منه الحشش على الإصطبل، وذلك عندما يحكون السخزن المذكور فوق الاصطمال والمحسش يسمى السلايس في مصر ٠ أنسطر hazard I fire hazard إبزداد خطر المحريق بوجود عوامسال مساعدة عسلي الاحتراق كمعض مواثل الرهي المستعملسة لإيمادة المعشرات أو كتجمع مواد قايلة للإعتمال في مكان الكون فيه اكثر العراضاً hazel; hazel-nut tree (Corylus) (الأولى من البونانية والثانية أي الجلوث معرفة من الفيارمة : عن سايرعوف، جنس جنات من النصلة الشولية عند بعظهم والبندقية عند بعض ، فيها نوع يزرع لنمرد وأثواع تنبت American hazel (Corplus americana) Australian hazel (Corylus macadamia or Macadamia atternilolia) (مترجمة، عجر شر ويعلج للتزين). common basel; European hazel (Corylus avellana) foommon bazel (أَلَةَ تَحَدِّى الزَّرِعِ عَالِمٌ خَسَةِ الطَّحْمَانِ)٠ وأنقلو tubular hazel (Corylus tubulosa) healing of wounds إنيال • تليلة heading (of grain)

بُنْدُق طَوِيلُ الثَّمْرُ أَوْ أَنْبُوبِئُ الظَّمْرُ

162151

سعية أأنه

headland (in ploughing) مَدَاد • مُنقلَتُ المحراث (آخر المحقل حيث يُغلّب السحران وتدور الدواب في النحوث}٠ خَسَلَ قَلْبِينَ مَنْسَلِ فِرَالْعِينَ head lettuce (Lactuca sativa capitata رّتن • مِعْلُول headline (حبسل بربط حول رأسي الحصيان أو head louse (Pediculus humanus capitis) وأتظر (louse من الدجاجيات) ٠ head (of cattle) (من العاشة). فِرَاخُ الشَّجْرِ head of foliage (فراخ تنمو على شجرة تليب ، أي على head pruning: vase pruning (تقلسم المتحوة بحنث تشخذ أغصانهما المتفرعة شكل مخروط مقنوس}٠ head smut الزراونديات) . (ضَرب من شواد المعتطة تبجلُّ فيه ضامّان أبواغ الفيط السوداء مكان الحساء keadsteli شيرة الشداء (جزه الرس الذي يوضع في رأس الداية أي في العِرْشَنِ أما العجز، النَّاني فهو الميطُّول tether او lunge أي الحمل الذي تُريِّمُ به العابة أو تُحر · أنظر bridle.

headwork

(voke

مضبط رأسي أو عُلوي

(أنظر

التفاؤها والسائهال

الشام الجروح

فناة أو ترعة).

وردية مفحة قلسة المكل، ألظر Dicentra ا

heart and dari moth (Agrotis ex-للله عميه ciomationis : Charteid

heart-clover: heart trefoil (Medicago macidata)

فطفقة • قَتْ • قَطْب

قلمُ ألورق heartleaf; cordate-leaved (دُو أُوراق شبيهة بشكل القلب)٠

heart-pea; heart seed (Cardio spermum halicacabum) القال (القالم) (أنظر thalloon vine

heart rot; chestnut disease مَرْضُ السُّواد أو البداد ويصبب السكستة أي القسطسل وسبه

A Mycelophagus castansis فطر يسمى

heart's-case or heartsense: wild pansy (Viola tricolor) لَنَهْ اللَّهُ عَلَيْتُ الأَلُولَنِ · زَهْرَةُ الثَّالُونِ ·

(توع من البنفسج أنظر pansy).

heartseed (Cardiospermum hall. cacabum) حَنَّهُ القَلْبِ (balloon vine وأتظر

تَصَدَّع الْصِدَاءِ heart-shake; shake الْصِدَاءِ

وللمصوق تثق طولاني فمي ساق الشجر سببه

heart trefoil; heart clover; heartleaf (Medicago maculatu) فصنصة قلسة

(على وريقاتها يقع قلبية الشكل)٠

عصا الراعي الفارسة • تطاط فارس (أنظر الأمم الملمي)"

heartwood: duramen

العلب • الغَشِّب العادق • خشب القلب (الطقات الماخلية من الحنب في الشجرة النساسة. وهي الطبقات اللبي لم يبق فيها خلايا حرة - و لكون أون العداب أي العشب السادق أن. قائمة من لون المغنب الكاذب «أو قل المنشب الأبيض، على حين أن أحدهما لا يتميز دائماً وفي وضوح من المثاني).

(Y) بتعفّن

(يبخثم « الحث العخزون » بغمسسل الرطوية) -

(4.)

الحرارة الكامنة | latest heat

(٢) وَدَقَانَ • استحرام

إطلب المحواضات الدواجن المضاد في اوقات محدودة · أُنظر ret).

heat apoplexy; heat stroke إختفان خروري

.... heater (Dair.) إآلية تتبخن العطيب قيبل وضعمه في

건가 (*) (اصطللاحاً ومن مساني البراح في المخصص الأرض اللبتة الواسعة أرضي بالرة بنسن فيهما الوزَّال والخَمَلَنْج وجَنَّية الأدعَىال وأمثالها. وقد تعللق الكلمة الانسكليزية على هذه السائلات أيضاً وهي أنواع).

(نبان من المخللجيّات أنظر Erica).

خَلَنْج رَمَادِي

Dorset heath (Erica ciliaris)

(جنس جنبية من القصيلة التخلنجة).

heartweed (Polygonum persicaria) | small beath (Erica scoparia) خَلَثْج مِكْنَيْسِي

> I tree heath; white heath (Erica ar-قَلَتْج شَجري

ذهرة الخلنج heath bell; heather bell (زهرة نسسات الخبيانج من نوعي (Erica cinerca) Brica tetralix

heathberry; crowberry (Empe-تحرية سوداه السر (trum nigrum (جنبية من فصيلة المحجريسات من ذوات الفلفتين نمارها عنبيَّة صفيرة سوداء أتؤكل ، لها (١) يُسَمِّقُ · يُحَمَّى خصائص مُبِرَّة ومضادة للإسقر بوط).

> l black heath-berry (Embetrum ni-حَجَرِتُهُ سَوْدَاءُ الثَّمَرِ grism) إفيى تمارهما خواصي مدرة ومضادة

للألم وط أنظر Emperum). heather; Scotch heather (Calluna

خآنج اسكتلندي oulgaris)

براح خَلَنْجِيّ heather-moor (برائخ الاراضى المهملة التى بكثر فبها الحفلتيج) •

heath grouse; black grouse (Tetrao tetrix) طيهرج المغلنج النظر (grouse

ثراث الغَلَنج heath-mould (أرأب دُيالين فني يستعمله الشَجَّارون).

heat kill امه النُّورق الشجرة كُلُّمَّ أَو جُزِئْيًا لارتفاع درجة التحرارة بفعل التحريق)٠

منفنة يصاحنة keat-lamps brooder حَفْنت

حاضة تسخن بالمصابح الكهربائية

ح ارة الحكائب beat of condensation

حادة الانصباد heat of fusion

heat resistant صأمله للنحرازة الوصف النسات الذي يحتمسل درجات المحرارة المر تفعة نسباً أو لوصف المواد الخامة بمقاومة درجات المحرارة العالية).

heat stroke; heat prostration (لفحة البحر) ا

heavenly bamboo (Nandina domes-(جنس جَنْسَات التربين من الفصياسة

إمراض تنفسي في الخيسال نبيسه تعزق المخاريا الهوائية في الرثة وهو من الأمراض

(٢) لَهَتْ • لَهَاتْ • لَهَانْ •

الشزينة ولاعقاء لهأ متهاء

شُخُوصُ التربة المُصْفَوعة frost heaving ال (frost beaving

أُوْسَىُ الحَرِّ الثقارِ heavy draught horse (الفرس السكير الجسم المسمالح لجر المحلات الكسرة مائة مشأ والعداً).

دُهْن تُقِيل (زيت الشمسيل، وهو ينخفسسال من القطير القطران والتفط ويستمسل في سوائمال فاتلة المنحشرات ، وفي ذهن الألات).

beavy plough; subsoil plough مخرقة • مِنْقُنة (محرات الخَرْق أو النَّقْب) *

heavy soil مُّلِيَّة «طينة» مُن يُ

heetare (معربة- عشرة ألاف المتر سريع. والتُقولُم الذي ورنساء عن الأتراك يسسلوي ٩١٩ شرأ مربعًا وللت النشر العربع. لسكن حكومتي موريسة وقلسطين تشراك ألف متر مربع أي عُثر الهكتار)٠

(جنسى نياتمات معترطيات من الفصيلة الأرالية، واطلاق الشلاب على توع من اللوبية في مسر حديث أنظر lablab).

Hedera helix: English fvy تَلاب مُتَنَكِّن • لَيُلاب كَنِير • قِسُوس • جِلنْلابِ • خَنْلُ النَّمَاكِينِ

(اللسلاب من السريسانية والقموس من (١) حَرْحَشِ * كَنَّأَهُ * hedge mustard البونانية، وفي المفردات أن الحليلاب هو عدا النبات ، وقسيل السلاعية ، والسلاعية نوع من الفريبون- وفي المقردات أيضسأ أن القسوس يعرف بحيلالمساكين، نوع بندو على المجدران السرياريسة). القديسية وعلى الشحراء ويتشب بهسا بجذور عرضة وبأظافير نشأ في الأغصان. وقد يزرع ﴿ رَبُو اللَّهْ لِلَّهِ اللَّهْ لِل في الحداثق لتفطة العروش. وله ووق ألحضر حائير وهو دالم الخضرة) -

(فاصل من جَنبان ملتفة بفصل المحقل أو (١) انتفاح · جَيثاًلُ البستان أو المرج عن غيرها).

> hedge-berry (Cerasus avium) كَرُّزُ الطَّكُود

(منه ضروب انسكرز العصلو · أنظر

hedge-clipper

hedgehog (Erinaceus europaeus) فَنفُدُ ﴿ فَنفَدُ أَوْرَبِي

(نوع من القنافذ . وهي من الفصيلسة القنقذية ورثية المحشريشيات أي أكسلات

| long-eared hedgehog (Erinaceus وَمُعَدُ آذُنْ

hedgehog cactus (Echinocactus or مَسَّار قُنْفُدُيِّ ٠ Ferocactus) أخنئو ككنوس

(بجنس من الميساد مشه أتواع تزدع لأترهارها الجسلة أنظر spine cactus).

hedge hyssop (Gratiola officinalis) عُشَّة الفَّقَاء

ومترجمة ، ايان سام من الفصيلة الختازيرية بُستعمل مُسهلاً).

hedge manie (Acer campestria)

hedge mushroom (Agaricus arven-(فطر يُؤكل من الغاريقوتمات)،

فَنْقَبْ حَقَلَى

(أنظر الأسم العلمي) •

كفأة • كفا

(أنظر

(٢) خردل البياج therb Sophia وأنظر

ي. ر قتفسذ hedgepig وأنظر (hedgehog

hedge pink (Suponaria officinalis) صابونية · عرقُ الحلاوة

وألفظو (sozowort

الندؤ صارون Hedysarum: sainfoin (المفردات، وذكر نهما السدكور أحمد عبسى كلمة القأس وتم يذكر مصدرها. جنس أعداب كالنية من القرنيات الفراهية فيها أنواع تزرع لکائها وأخرى تنبت بريةً.٠

Hedusarum coronarium; Spanish الدومازون sainfoin: sulla إنبايق • شُلَّـة

(السلة معربة حديثاً ويقند اقرارها النات عنبي مسر يزدع لكثله ولنجمال زهوه}٠

Hedusarum sativa or Onobrychis soliva: common sainfoin إينشوصادُون مَزْرُوع أو شاثيم

(يزرع في أورية وينست عندنا بريًا).

(١) عَيْب ، كَمْب

(Y) دايرّة (Zoot.) (هي من غسلاف الحافر منا يلي مؤخّر الرسغ انظر hoof).

إلتهاث الأطرة greasy heel egreasy heel

حرارة التبخير heat of vaporization

heel crack

(sand-crack

Heliotronium peruvianum: Peruvian heliotrope: cherry-pie

رقيب الشِّس الشُّرويّ

شنسات

(اجتزاء من الحيوانات الشمسة. طيائقة تواغض دقياقي ندم حول المخليسة ولذا سيت Heliotropium).

حَلَزُون

إحبوان من الرخوبات المعلزونية. أنظر

عَلَرُونَ أَشْهَب Helix aspersa (مقامه في البعودة بعد التالي).

Helix pomatia; vine snail حَلَرُونِ الْكُرْمِ

(من الأنوام المجيدة التي يستلف الأور بيون ١٠

(١) خَرُنَق hellebore وتبسسات من جنس العفريق ، أنظر .(Helleborus

(۴) خَزْنَق كَاذَب

(مشال الخربق الابيض ذي الجاذور

H black beliebore (Helleborus niger) خَرْبُقِ أَسُوَد

وأنظر الأمم العلمين

وأنظر

I sticking hellebore (Helleborus سَمَّرْ بَنِي مُنْشِنْ * (joetidus or II. adorus خربق زوح

(Helleborus

helicteres isora: screw tree; twist-عطف بر كشت و ed horn: twisty

> (أنظر tectew tree

يوارُ الهند

شَنِينَ ﴿ إِنَّكُ الشُّنْدِ، ﴿ ألنفك الشمسر (بطلق على النبات الذي لا يبلغ أفسى

تعود الا في الشمار ، أي مما لم يكن معرضاً لأحسة الشمس ، يقبال تناقبات عسبة أو الناتات أوالف للشمير أو ألفة الشمين،

رَقْتُ الشُّنسِ heliatrone هَلَبُوطُورُو بِيْتُونَ

التسسات من جنس مدوطروجون ويطلق حوانات مجهرية مائية من عمة الجدريات لها الاسم على تباتسان من توع النساردين أنظن

@garden heliotrope من الفصلة المركبة).

helix (۱) هَلْيُوطُرُّوبِيُونِ شجري t Heliotratium arborescens

(۲) تاردين مَخْزني (valerian

إنْتِيحاً، ضَوْرُين ﴿أَوْ شَمْسِي ﴿ heliotropism وأثر اتبحاء الطوء في تمؤ الأعضاء النباشة أو في وضعهـا. ويكون ذلك الانتحساء إيجابةً عندما يكون النمو في النجاء الضوء، وفي المكس خالدة شَرْقَة أو طاقيّة يكين الانتخاء ملية · أنظر phototronism .

> رَقِينِ الشَّنس • Heliotropium تزينةُ الحَلَزُون تقليو طرو بيتون

> > (بعنس زُهر من القصيلة البحشجينية • واسم المجتس العقمي من اليونانية بمعنى الغبي يادور مع التعسى، وأطلق اليونسان علما الأسم عسلى تأتاتلها هذه الصفة كتاه الشمس Melianthus المسمير garnsole وهو ما سماه العرب طُرْ أَنْتُول نعريماً كلما سموم حنستة المعقرف وغسر ذلك لكن عليساء الشات حدشية لم براعوا التسمة التقديمة فأطلقوا كملمة هليوتروبيوم على هذا الشات على حين أنه لا يدور مع الشمس}.

Heliotropium arborescens; garden heliotrope هلموطروسون شحرى إنهات يزرع في الحداثق لأزهاره

Helianthus multiflorus: multiflorous sunflower عَادُ النَّسِي كَشرُ الرَّهْر

Helianthus rigidus; rigid helianthus heliophile عَمَّادُ الشَّنْسِ القاسِي

Helianthus tuberosus: tuberous helianthus; Jerusalem artichoke عَنَادُ الشُّنسِ الْمُشْقُرُلِيِّ topinambur (ويسمى الطرطوقة والقلقساس الرومي وتفاح الأرض النظر Jerusalem artichoke).

helichrysum; immortelle; everlasting (Helichrysum) مُعَنَّ عَمَّا اللهِ

الشنس والاولى من الاس الانسكلنزى ، أو القرنسي ، والشائية من الامم العلمي، زهوة

Helichrysum الثَّمَّة عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا النَّا النَّهُ النَّالِي النَّلِي النَّالِي النَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ الللَّالِ احسى زمر من القصلة المركة).

Helichrysum bracteatum; everlasting flower; strawflower; paper flower: bracteate helichrysum يَمْنُ النَّفِي • خالِقَة قَالِيَّة

Helichrysum orientale; Oriental

heliciculture; snail-breeding

Helicidae حَلَرُ وَ نَتَاسَ وتسيلسة حيوان من الرَّشْويسات المتعدية الرثوية . منها الحلزون) *

heliciform

helicism تَعَدُّرُ مَن ﴿ النَّفَافِ خَلَوْدُنِيَّ (ظاهرة تحدث في بعض الأعضاء التباثية كالمعانيق وبعض الأزهبار وألثمار في مرحلة متقدمة من عمر السّات)

helicoid inflorescence آوُرة حَلُوْدِيَّة ﴿ لَهُ رَمَّ مُلِمَقَّةً عَلَى شَكَّلَ لُونْجِيًّا * *

رّاشن بُولَنْدِر

Helenium autumnale; sneezeweed;

speezewort

تراسّن خَرْيْفَيّ •

حشيشة العطاس

رَأْتُ أَهُوْ تُنْسَ Helenium hoonesti

Helenium tennifolium: tiny leaved رَاسَن دَقيقُ الورَق Helenium

رَّهُمْ أَنْ الشَّنْسِ -Hellanthemum هَلْسَيْنِ ن

(من اليونسانية بهذا المعنى وهر من الفصلة اللاذَّنَّة) .

Helianthemum raseum: rockrose زَهْرَةُ الشَّنس الوَرْدِيَّة

helianthus; sunflower عَنَّادُ الشُّنسِ • مَلْنَتُوسِ • مَلُ نُشولِ (زهر من اوم الهلينتوس)-

Helianthus; the sunflowers عَيَّادُ الشُّني • مَلْتَثُوس

زعين الشمس كوّاد الشمس المع وكلها ومنتهي دروه الشجرة وفي المتحدّرات بفيدون حديثة ﴿ جِنْسَ رَهُرُ مِنَ الْمُوكِبِياتُ الْأَنْيُوبِيةَ ﴿ ارْتَفَاعُ الشَّجْرَةُ عَمُومًا مِنْ نَاسِبْهُ عَالِيَّةً الْأَرْضُ الزهر منه الوع الطرائدول أي حشية العقرب . أما في أسركة فانستشر هو المستوى ابين عسالية وتوء الطوطوفة) -

> Helianthus annuus; annual helianthus: turnsole: common sun-عَنَّاكُ الشُّنسُ السَّمْرِيِّ • طُونَشُول • حَسْنَقَةُ العَقْرَب (المفردات وطرتمول مدربة فديما).

> Helianthus argophyllus; silverleaved sunflower عَنَّادُ الشَّنِي فيضئ الوزق

Helianthus cucumerifolius: cucumber-leaved sunflower عَنَّادُ الشَّمْسِ خِيَادِيُّ الرِّرَقِ

Helianthus lastiflorus; late-flower-عَــــاد الشّنـــ ing helianthus الشقيار

أقل من حَدْرُ أدني معيِّن لهما ، أو هو أدنقاع الْمُصداعُ الدَّابِرَة الشحرة حتى النقطة الني تنقسم الساق الأساسة فهما إلى فروع ، ويُعتبر حد الأرتضاع تحت مانين النقطتين· ويمكن حماب ذلك الآرنفساع - وَضَع فِي الْعَقّ (أَوْ فَي Helenium bolunder! إما من الأرض وإما على ارتفاع الصدر، ويُطلق أحاناً وغلطاً على الارتفاع التجاري).

تمثّن أجود الأشجار على حسب محيطها أو على

الحدي المواصيل والطوائف» التي يُفسم

البهسا السُّلُمُ الكسامل لسلار تفاعسات ، لغرض

التصنيف والامتعمال وهي أيطأ الأشجار التي

طائقة الارتفاع

الأرض وسافيتها).

. تتم نسن تلك الفاصلة).

(تعجفظ الغوامي الصغار أو القسول قبل غربها بأن توضع في عُقّ وأي أخدوه ، ج إرتفاع الشخراء Lon beight عَمَاقِيهِ ، وأن تفطَّي جِمْورها بالنواب ، أو تفطُّي والارتفاع السنوسط فنسائدات «الأشجسار أحرا القيول «المُقُلِ» التي يجب أن تَلْت فها السيالدة، في النفراء ويفسكل أخص معو المحدور). الارتفاع المتوسَّط لأجود مائة شجرة في الأكر «اي ٢٥٠ مجرة في الهكشسار» ويعسكن أن تيشن he-goat

height class

height (tree)

وانظر

(billy goat

beifer (الأنتي من أولاد البقر ، قبل أن تُسقّد).

heifer in-calf ارتفاع * عُلو • طُول height

متوسط الطول average height

على أربع أقدام واللائة إأمات وأمي متر واللائمن

ستسمترك فوق الأرضر وقسد أوست منظمسة

التَمَدُنةُ وَالرَّارِاعَةِ قُبُولُ هَذَا الْقَمَاسِ دُولُكُ • أَمِيا

في أمريكة وبرمانية والهند وأفريشة الجنوبية

ومائيزية فالارتفاع بمتبر على أربع أقدام ومثة

إنشان ءأي مثر وسعة وتسلاشن سنشمتركه فوق

الأرشى والرمز الإنكليزي لأرتفاع الصدر هو

إِزْتَقَامِ صَارِيّ merchantable height

(ارتفاع الأرومة فوق الأرض]·

يحتوي على خشير قابل للبيع).

(الارتضاع السكلي لجزء الشجرة المبذي

§ stump height

timber height

إزتفاء • عُسأَوْ إرتفاء الطِّند I breast height (للشحرة) (الارتضاع الساري الذي يوجد إجساع المسافة الشاقولية بين مستوى الأرض تفريباً على استعماله في قباس المحمط والقطر والمساحة القساعدية لسلاشحار القسائمة ففي المملكة المتحدة وأورية يمسر ارتقياع الصدر

> hekistothermous plants تَمَاتُكُ الضُّرُود

> (مفردهـــــا فترد ، ومن معانيهـــا الأراضي الباردة، الساتان التي تنبت تحت درجة العفر س المحرارة).

راسَن و زهرة هيلانة Helen flower (Helenium (أنظر

Helenium رأشق

والمفردات والقاموس. والاسم العلمي عو ﴿ وَتَفَاْعُ إِلاَّ رُومَةً ﴿ الامم الذي كسان اليونسان يطسلقواه على الراتز أي inula واستعاروه لتسبية هذا العضس سَمَّ لَأَنَ أَنْوَاهُمْ تُشِهُ الرَّاسُ* جُنْسُ زَهُرَ مِنْ إرتفاع لحتشب العمل الفصلة المركة).

> Helenium atropurpureum رانتن أنتزد أذنجوانق

والمنساعة (في علم الشجر : هو الرتفاع الشجرة حتى نقطة يصبح قيها محبط تثلك التجوة أو قطرما

(انظر

أنشوغة ميختلفة الورق

(أنظر

(poison hemlock

اتسه غة كندتة

أنسوغة المانية

تؤلُّ يَحْمُودِيّ

والأوردة والشرايس).

الدوائي) -

تَوْغَبَّات دَمَويَّة .

Tsuga

(hemlock

i noison bemlock (Contien maculatum)

تَستُمُ الشوكر ان hemlock poisoning

hemiock spruce (Tsuga canadensis)

Il lapanese hemlock spruce (Tsuga

(من وضع منجمع مصر • مادة آحية هزلالمة.

(haemogloblauria

hemorrhage; haemorrhagia

hemorrhold: haemorrhold

Hemosporidia

(ج يواسر ، التفاشات في المشرب كشرأ

﴿رَبُّهُ مِنَ الْأُوالَى البُّوغَيَاتُ تُشمَلُ طَغَيْلِياتُ

(خروج السنم من مجساديه أي القسلم

يَتْأَلَفُ مِنْهَا السَّمِسِ المعلونَ فِي دَمِ المُغْفِرِيِّاتُهُ) *

(سبه تزف يحمل في الرثة).

hemoglobin: haemoglobin

hemoglobinaria

hemoplastic

(أنظر الأمر العلم)؛

أتسم الحيواتات برعى التوكران الكسر Conium maculatum المعروف بسامم

شَّوْكُرَانْ كبير • شوكران سام

Bengal hemp: sunn (Crotaloria مُنحَّة • إقرار طالارت وأنظر (Crotalaria

يو يتب متروف common bemp أو شائع

(Cannabis sative

بَيْل - خُلْخُل d Deccan hemo وأنظر (Hibisous cannabinus

غِملين قِنبتي § Egyptlan hemo Althney cannabina

Indian hemp; marijuana (Camabit يَّ مِنْدِيّ ويستخرج مته المخدم العضر المعروف

مَوْدُ النسبج • أَشُ • قِنْكُ مَانَـُلمة

| simi hemp (Agave fourcroydes) مِنْزُ ال

والنظر

شهدايج

hemp-field (مُزْدَرَعِ القنّب)٠

(hemp nettle (Galeopsis tetrahil) منا نسب نزفاً- وهذا المرض تنادر في

خُوذُيَّةً ثِنْبُيَّةً * جُملوج (بسأت عنبي من الغميسلة التفوية ينبه

hempseed بعنن في كريان الدم)٠

heminaresite نصف طُفّلت • طُفَيلتي مُجزئتي | Tapanese hemlock (Tsuea diversi-

> جِمَّارِ وَخْشِيْنِ * جِمَارُ الوَّحْشُ * قُرأً

(Equus hemippus , 11)

hemioons

يفييَّةُ الجِنامِ أو الأُجْنِعَة Hemiptera ارتة من الحشرات من نسائلها الأزفيات واللَّمَات والزَّيْزيات اللهِ - والبهما تنب رُثِّية عديمات الأجنحة كاللمنبات).

نصف رمّ ، شه رمّي المستعمر hemisaprophyte

hemlock; poison-hemlock; conium شَوْكُر إِن كر إِن كران كران كران كران الكران (Conium maculatum) إِمِهِ السَّوْكُرُ إِنْ وَالسِّنْكُرِ إِنْ فِي المَعْرِيَّاتِ والمماجم وكثب الطب القديمسة عشبة طبية محوفة سيامة من الفصلة الخمية ويطلق اسم hemlock على نباتات أخرى من جنس السوغة من الشنوبريات).

É Californian kemiock (Tsuga morten-أنشزتمة كليفزيج siana) وألظر

Canadian hemiock or Canada bemlock; hemlock spruce (Trage ca-أثنانية كنبتة nudensis) 30 n

lock (Tsuga brunoniana) أُنْهُ فَهُ عِمَالًا ﴿ أَسْرِغُهُ حِيلَيَّةً

(Tsuga

| lesser hemiock (Aethusa cynapium) شَوْكَرَان شَغَيْر ٠ شَوْكَرَان البَعَالِين ١ مَقْدُونِس كَافِب

(lesser hemlock

water hemlock (Cicute piresa) نَوْ كُرْان مُنتن · فَوْكُرُان سَامُ (ابأت من الفصيلة الخمية)

hemlock fir (Tanga canadensis) اتسوغة كندية

pearly hemerobe (Chrwopa vulgaris) أَمَدُ الأَزْقِ اللَّهِ لَوْيَ

أتداات الأزق Hemerobidae (فصلة حشرات من عصات الأجنحة).

(مترجعسة - جنس حشرات من عمسسان عُمُّا لَكُنَّة الأجنحة نسطو دعاميمها علي الأزق أي على ما

> Hemerocallis: day-lilles زَّنْهُمُ النَّهَارِ • فَنَكُمُ النَّهَارِ

والأسم العلمي من الدونانية بمعنى جمال قُلْلَة شَمَوتُة النهار • جنس زهر من القصلة الزانقة تدوم الزهارد يوماً واحاماً بطلق علسه اسم فُتُقبة

> l blue Hemerocallis (Funkia ovata) رِّنْهَمْ النَّهَارِ الأُزْرِقِ • كُنْقَهَ زِرِقًا -(Funkia

Hemerocallis flava: lily asphodel: common yellow day-lily; lemon رَّئْتُنُّ النَّهَارِ الأَضْمَرِ • زُنْتَقِ أَصْمَرُ * زُنْتُقَ مَوْقِقِين

Hemerocallis fulva; fulvous daylily; common orange day-lily زَنْيَقُ النَّهَارِ الأَغْرَ

Hemerocallis graminea os Hemerocallis minor: small day-liky: grassleaf day-lily; dwarf yellow زَّنْسَقُ النَّهارِ الطَّينير

Hemiberlesia latantae; quince يرمزية السفرجل scale insect.

خُطَرُ النَّن Hemileia vastatrix (فطر مجهري طفيلي من الشَّقِرانبــــات

hemionus; dziggetai (Equus وَ أَ النَّاتَ hemionus) احبوان من القصيفة المضلمة).

أمساء الاسسان والحوان كالقَفر والعريضة

helophytes; helophytic plants تَناتَأْتُ النَّنَاقِيمِ أَوِ السِّياخِ والبرقانات برعه على سوق التبات). (النباتات الني تنمو في المناطق الموحلة أو

الرطبة السبخة غبر الماللجة خلافساً للتهاتسات انسائية وللتبانات الأرضة) .

(جنس فعلور تؤكل من الرفيّات).

عَادَتَهُ • عَادَلُجِ • حَجَلُ اللَّهِ عَادَتُهِ • طَجْلُ اللَّمِ عَالَمُ hematite (haematite

hematocele Chaematoceir

Hematoninus وجنس حشرات من فصيلة القَمْلِيَّات Padiculidae. وقد يجملها بعشهم من فصلة خسامة، وهي تعيش من لسع الدواب عملي ١٠﴿كش٠

Hemalopinus asini: ass mite قَمْلَةُ الحَمير

Hematopinus eurysternus: ex-قَيْلَةُ اللَّهُ الكَّسرة

Hemetopinus pllifer; dog-mite تُمْلَةُ الكُلُّبِ الطُّمْوةِ

Hematopinus tenuirostris; horse-قَيْلَةُ الفَرَّسِ الكّبيرة

hematopote ذُبَانَةُ اللَّمَ فيجنس ذياب من ذوات الجساحين السم

هيمأ تُؤزيلون Hematexylon (جنس نباتات من القرامات القراشة) -

تَوْلُ اللَّهِ وأتظر **thaematuria**

hemerobe: aphis lion (Hemerobius) أشدُ الأرق

HEL إلى يطلق على دود تكون طفيلية في الله white hellebore; false hellebore (الم يطلق على دود تكون طفيلية في 306

> خربق كاذب السيات طير من القصلة السُّور لجسانة وكان يستخدم مسحوق جذوره في مفاومة المُمثّل

Helleborus; hellebore "البغردات والمعجمات ، والعفريق من Melvella أصل سريائي، جنس زهر من النصيلة النقارية والقسلة العفريقية)

Helleborus foetidus of H. odorus: تَوْبَق روح bear's-foot; setterwort رِخْرِيقَ مُنتِنَ الرائحة)·

Helleborus hybridae; hybrid hellebore خَرْيَق نَفُلتِ أَو هَمْ حَسَ

Helleborus niger; Christmas rose; لحزتق أنؤد black hellebore وتستخدم جدوره السامة في تحضير مسادة حافيرة الدقات القام) ا

Helleborus orientalis; Oriental خَرْتُق شَرْقِي kellebore

Helleborus purpurascens; purple hellebore خَرْتَقِ أَرْهُوانِوم

حَقَّادُ ساق الكر نب Hellula undalis

helmet flower (Aconitum napellus)

(المفردات أنظر Aconitum).

yellow helmet flower (Aconitum an-أَنْتُكَةَ · حَذُوار أَنْدَلُسِي

مَرَضُ دُؤدِ الأَمْعَاءِ helminthiasis ومرض يحسسل من دود الأحساء فير الانسان والتحوان).

ولأم الدمدان helminthology إدراسة الديدان الطُّفْلَيُّة).

helminths (Helminthes) 場場

(ج رُعاة ورُعان ورُعاه).

ورأثين

صفة وراثية

hereditary disease مرّض ودائر.

حِکْر فرنسین bereditary lease احتى الانتفاع بالعقسار فسدة طويلة حش ٩٩ منسة ، لفسساً أجرة بنوية تبايتة ويعرف .Clong lease Limit

وزائسة heredity وانتقال سفات الآباء التي أنسالهم)-

بردر خنثی hermashrodite والزهرة التبي تجوى أعضاه التذكر وأعضاه التسانت جسميا أي الأشدية والمفقة. والنخلش أيضمأ الحدوان الذبي له غضو الساسل ذكرى وعضو ننامل أنتوى حسمية والأزهسار الخناث كشرةه أما في البحبوان فالمختان تادرة الا في الحوانسات الدنيا كبعض الرخويسات والديدان وحَلَمُ ون ، وعَلَمَ هَا.

نهرة خُنتُويَّة hermaphrodite flower المحوى أعضاء تذكير وأعشاء تأنيثه.

ألخُتُونَة الخُنينة الخُنينة

تسدود بإحكام hermetically scaled (بعيث لا يتم اتصال بين المعتوبات قَطِيْع والهواء البخارجييه

> (خروج عضو أو حشو من الأحشاء ، كلتُ أو جزائمًا ، من الجوف الذي هو فيه) •

قنق الشرة grabilical hernia

خَشْتُهُ النَّاقِ Herniaria; runturewort الجنسور أعشاب كانت تستعمل في مداواة

Hernieria glabra; glabrous خَيْنِيَّتُهُ الفَتْقِ المُرْدا runturewert

heren; the great blue heren (Ar-تَكُونَ • مَالِكُ الْحَرِيْنِ (den herodias

herdaman; herder; shepherd | الرطبة و يتميّن بسُوق حمراء واوراق احمرارية الاصطباغ والزهار أرجيااتية ورديمة ويقسال اله اسمسل في معالجة طاعون رُوبرت _ باسم احد والثانية اسر مفعول من احتمل الحشيش أي طَّلَّمُ hereditary كرقان نورماندي)٠

> herb Sophia; hedge mustard; bank- bereditary character weed (Sisumbrium officinale) خَرَدُلُ السِّياجِ • عشبة صوفياً

(نيسات عشين حولي منوي من الصفييتات يعتبر من الأعشاب الضبارة زراعياً ولنعش النواعه التعمالات طبية).

(١) بنفسج مثلث herb trinity الألوان و زهرة التالدت

٢١) شُقَّاد كَدئ • ثُقَّاد ثلاثي الوربثات (liverleaf

tpansy

herb twopence (Lysmachia num لُوْسِيْمَاخُوسَ تَمْدِئ (أنظر twomenny grass)

 أرالة دائكة Hercules'-club (چنبة شالكة السها العلمي Aralia spinosa و نعرف باسم angelica tree).

> (٣) هِراوة هِرَقل (نوع من الدُّبَّاء)٠

herd (of cattle); flock (of sheep): drove (of cattle) (قَطْمُ ج فُطْعانِ وقطاع).

> (شُوار ج مِشِران المُبقر). غِرْدَ • ثَلَّة

> > (فَرْزْ - ثَلَّةُ لِنْضَأَنُ} .

(صُّة للمعز)،

روعي فيهما كثهسا جماعة من المحبواتات الدواجن يقودها الراعي).

كتات ألباب herd-book إحجسلات تدؤن فمهسا السمام السمالالات الاصلة من الخل والنقر وسواها أميا للخيسل فكرف الكتاب ياسم studbook).

herhariom (الأولى من العثب عبان وزن مفعلسية. وجتمعه وهبي مجموعة تباتسات تجمع وتشف و تحفظ فقدرس)٠

herbbane; European broomrape (Orobanche ramosa)

حَنْفِيْلِ أُورِبِي • جَمْفِيلِ مُتَفَرِّعِ ونيسات طفيلي يعيش على التبغ والفول والسفية والقنب وغيرها · أتظر broomrape).

herb Christopher (Actaea spleata)

البات للنزيين من الحوذاليسات. أتظر الإسم العلمين) •

herh Gerard عشبة جيرانده عشة النُقرس

(goutweed

herh Grace (Ruta graceolens) سَدَّابِ مَخْزَني مَدَابِ زِدَاعِي فَيْجَن (ابات طبيٌّ من النصيفة السداية)"

herbicides كسدات العشائش، مُسداتُ الأعثاب

herbivores: herbivorous animals

(Herbivora) ومجمع مسرء الحيوانسات الجني تأكسل الاعتساب وكلهما تقريساً من النديثات ذوات المسافر انظر Ungulata).

إختيشاش • تَعَشُّ herborization

ورحلة لدرس النباتان وجسها في كود.

herb Paris عشة بادسي (نبات عشبي من الزنبقيات ذو بيوار مُقرد من الاوراق تحت زهرتر خشراء تُعفَّرة) *

herb Robert (Geranium robertia-الخشبة أروتزت وتيسات عليي بري من المترتوقينات Geraniacear ينموني الأمساكن الصغريسة

benna (Lawsonia inermis) Heracleum sphondylium; cow-للمنتثق ليكون parsnip: hogweed (السفردات) •

> غشب تقل herb

والواحدة بالتساء. وفي اللغة تدل كلمة يقيل على المدب وعلى الخضرة أي legurae وهني هذا بسعتني العدب، لكنا لم تستعملها في مسحمنا هنا الا يسملي المخضرة خشة الالشاس واكتفشيا سذكر العشير وحدم مقامسل المعا نظلنا مسلاً: هذا النبات عشة طعمة مأه حَسْة shrinh أو شحرة spray ، ولم تقل هذا النات . غذا. والعنبة نبات رخو نظل أجزاؤه الهوالية. ومنهيا ساقه ، خضراً دائمياً ، ثم تسوت تلكُث الأجزاء في كل منة. وتكون العنبة ، من حيث حَوشُي أو قيناه الدجاج. مدة حياتهسا ، حولية أو محولية أو مصرة-والعشة المعمرة تمكت حة من منة الي أخرى مأسهة النها الأوضية).

> I fuller's herb (Saponaria officinalis) صَابُونيَّة • عِرقُ العَلاوة

Isoapwurt

pour mau's herb (Gratiala officinalis)

(مترجمة لبات مام من الفصيلة الحقازيرية

بالتقارتة شائعة (Luthrum salicaria Jii)

عُشبين - حَيْنَشِي herbaceous إنعت للنباتسات التي تكون أسجها رخوه ويئة خضرا ماثبة أشه بمأدة المورق منها بمادة

herbaceous cotton plant (Gassy. plum herbaeeum) (السبه تنب الطروب المصرية؛ أنظر .(Gossypium

ساق تخشية

(١) غَضْره مَرْعَى أَرِيْضِ herbage (حَمْعُ من الأعشاب الصالحة للرعي).

> (۲) مرعی (٣) حق الزعي

(الاسم الانسكلىزى من العربي، جُنْبِسة مُن أَن القِنْ · عندانُ القِنْد hemp-stalks عندانُ القِنْد صفية مشهورة من القصطة العطائية والعامة تقول

> خُمْ . يَتُ النَّبَاجِ إبر خنسة. وكثراً ما تطبيق البكلمة الاجنبية على بيت جميع الطيور الأهلية).

henny والنام أصح والسجاج الأصلي الذي تولد منه thispy

hea-pheasant وسلان حيث يوجد أنواع وحشة من اللجاج، تُذَرُّحَة ﴿ أَنْنَى الثُّذُّرُجِ

hepatica; common liverwort; (Anemone hepatica) عَالِ كَنَـيّ (Anemone hepatica) ومترجمة. أيان معمر للتربين من الفصيلة " (Aut 13 good)

Hepatica نبأت كثير التغزع Hepatica كسيتة

إطائمة من النبات تابعة لشمة الطحلسات والبحوال في مصره) ا

(افتهاب الكند، ويكون حاداً أو مزمناً).

benatecele

Hepialus humuli; ghost-moth فَ آلَتُهُ الْمُنْحُلِ

Heracleum بنزال عدر فلشه إمن الاسم العسلمي، جلس ذهر من القصلة الخَسِيّة).

Heracleum tanatum or H. sphon dulium; cow-paranip

herbacenus stem مِرَقَالَة - تَفَلْدُولُونَ

Heracleum persicum; Persian keracleum ه قُلتَه فارتّ

التي Heracleum pubescens: downy هِرَ قُلِئَةً زَّغَنَّهُ أُو زُّغُنًّا heraeleum

. (Circus hen-house خُمّ • بَيْتُ الدُّجَاجِ (bennery

وضرب من الصقور يفترسي الدجاج التفار

PEM

(بزر الفيُّ - ويسمى القُشِر في الثام) •

hemp-tree (Vitex agnus-castus)

(وأسم المجنس، العجاج، وهو متلث الدال،

الدجاج الأملي مجهول، وبُقُلن أن مهد هذا

الدجساج الأمشى في أسية الميتوية كجساوي

حنس طر أهلمة من رئية الدجاجيّات والقصيلة

Pharach's ben (Neophron percnop-

(طلبيائر من الفصلة الشُّريَّة ورتبة

(الطفق على عدد نباتات كشرة التقوع مثل

mus niger)

Hyoseyamus

(Hyoscyamus

(Agave fourcroydes)

(sisal

euaneus i

henbane: black henbane (Hyoseya-

) white benbane (Myoseyamus albus)

henequen; henequin sisal hemo

hen-harrier or hen hawk (Circus

حريف السطوس houseleek).

التُذَرُّحُة فيها خلالات كشرة • أنظر reack.

(Agnus castus

hen (Gallus)

تَخَتُّكُفت - أَرْتُد . حَدُ الفَّلد

(ا شار

زخّمة • أَنْوُق

الحوارح) ا

بتنج أبيض

{أُنظر

وأتظر

heniquen; henequen (sisal والأنظر

المظهر الشتوي hibernal aspect (وصف لطور من أطوار الكساد البخيس بري،

الفصلة القُلْسَة).

هُوْ ثُنْهُ وَ صَنْهِ مُ الرَّفِ

(انتار

شَجُّو المُطَّاطِ النِّويَّاني

ثحرة النطاط

البرازيلي

خشب متطوع

كاليئة القُروع

غرس مداسي

سُداسة الأسْدَية

سُداستة الأُدْجُل

مكنسة الساحرة

(ا تظو

المتزيين من الفصيلة الدُّنَّيَّة).

هترسة مُضَرَّبَة الرزق

هِثِرْسِية مُعَرَّدُةِ

(كالأرز والأليان

Heuchera micrantha

Hevea brasiliensis

(Siphonia

hexagonal planting

hewn timber

Hexactinellida

hexandrous

Hexapoda

bevenbesen

rockrose

hibernal

Heuchera sanguinea; coral bells

النطاط · سنفونة · هافاية Hevea

Heven auuanensis: Guvana zubber

إرتبة من الإمفتج الصوالي)

(غرم المجماد الستمان أو الحقل على

أشكال مداسة منتظمة أو بشكل مثلثات متساوية

(اس يطنق على طائفة الحشرات؛

Hibbertia: the rockroses مِثْرُسِتُهُ

Hibbertla dentata; dentate rockrose

(باسم نیسانی انسکلیزی و جنس جنیسات

Hibbertla volubilis: creeping

(witches'-broom

أُدُوْدُ * إشات شتوى hibernation اوهب اكتنان المئناء أي فتور المحماة في المسائسات وبعض المصوانات في اثنتاه ويقسابله nestivation اسمات الصف والأروز أفر هما مجمع مصر ، وجعل الإسبان مقابل

Hibernia defoliaria; motiled مُعَرِّعَهُ الشَّحَر umber moth ﴿ فَرَائِمْ مِنْ حَرِيْفُ إِنَّ الْأَجِنَجِينَةِ وَفَصِيلَةً الفارعان) -

hibiscus: rose mallow (Hibiscus)

(المات من القصيلة الحاوية)،

Chinese hibiscus (Hibiscus rosa-si-وَرْدَةُ الصَّيْنِ nensis) (يزدع لزهره) ا

Hibisens (جنسي شاتات من الفصطة المضارتة) -

Hibiscus abelmoschus; abelmosk; musk mallow; musk-akro حَتُ المشك

> وانظر rabelmosk

Hibiacus cannabinus: Deccan

يَثُلُ • جُلْجُلُ hema: zmbari (الأولى في مصر والنسانية عن الأب أنستاس ولم أجدهما المات من الفصلة المضازية يزوع فلملأ في مصر حيث بمشخرجون من سيقانه أَلِيافًا يَصْعُونُ مَنها حِبَالًا عَلاظأً. ويزرع كَثِيرًا في الهند حيث ينسجون من اليافه تشج الأكياس

Hibiscus esculentus; okra; gombo

وأنظر (gombo

فيطيئ تمشكري Hibiscus militaris (يزوع ٿڙھره)٠

خِطْينُّ الْمُنَاقِع #Hthiseus palustris حَتَوَىُّ

تَقَوُّقَ الهَجِينَ · تَمُوقَ هَجِيْنِيُّ heterosis الهجين درجة من القوة تفوق القوة التي تكون

heterostyly تناد حاملات الشمة

مُنفَوِّق الهَجِين

Heterotome ر. ر عصفورته وجنس رهر من القمسلة المُجْرَيسِّة لها تُور

(رتبة حيوانسان دنيسا من الهديشات أي بخلف عن الأمدان الأسلمة}.

غير ذاتي التغذية

(أو الـلاقيعات)

(في علم الوراثة ؛ يقال إن أحد الأقراد هو متباين اللواقح ، بالنسبة إلى مقة معينة ، عندسا يكون عنصرا المتورثتين اللتين تحملان مذم السفة متايشن) .

ورُقْبَ حمرات من رقبة تعقيمات

قي تباتات الصوب والبريريس).

كون قه المصحان اللذان يندغمان أثناء التلاقم

لحشلفين في شكلهما أو في عملهما)٠

تَزَاوُجُ الأَمْنَاجِ النُّتَعَايِرةِ أَوِ النُّتَايِنةِ

(طريقة تسلاقح في النباتات الدنبا يكون

إخاصة ما يُستقل منه على اختلاف أصبل

(تطعيم تبات بطعم أو جزو من نبات من

(رُئية حصرات من تُعددات الأحنحة)-

heteromorphous: heteromorphic

منحلفة الأشكال · مختلف الشكار

heterogeneity

heterogeneous

heterograft

Heteromeres

rophylla:

Heteroptera

(Tilia

beteromerous flower

أسها المشنج الذكري والمشبج الأنتوي مختلفين

ني دكتهما أو في عبتها، وفي بنجيم مصر

لمملق على الانكليزية الثانية اسم تزاوج الأمناج

تُتَعَايِرُ الأَسْتَاجِ •

تغاثر - اختلاف.

عدم التعاتس

مُتنفاير • مُناير •

تطميم أنتبأين

نوع ميخنلفس)٠

مُخْتَلِفاتُ الأَرْساغِ

زهرة سغتلفة الأحزاء

أو الرسغ

الظاهري

يُخْطَفْ الرّرق

زَّنْزَقُونَ مُخْتَلِقَتُ الوَرْق

والعار

منتقلفاك الأخنقة

غير متحانس

العشاث) .

متتاين الأمناج

(في عسسلم الوراثة : هو أن ينظهر في في أحد والْيُدِّيه).

تمتباين الأبواغ heterosporous

إنهائز أطهال حاملات الشمة وحامسلات المثير مما يشجُّع التلقيح التهجيني)"

heterotic (ما يتميز بتفوق الهجين)"

heterotic hybrid هَجِين منفؤق إذو خمسائهي أنضل من خمسائهي الوالدين) •

بشه مغسار العصباقير الثي تسمى العصسالير الذيابة)٠

Heterotricha مُخْتَلِفَاتُ الهُدُ النفعشات الهدية ، يكون في أهدابها ضرب

heterotrophic أعمد التنذية

(يتغذى بالسركيسات العضوثية ولا يقرى عنى تركب البروتينات أو النفذي من المعواد اللا عضويّة) ا

الاقحة مختلفة الشِّنيات heterozygote

heterozygous مُتَبَايِنُ اللَّواقِح

Heuchera هومسرة (بساسم تبسائي أتساني. جنس ذهر من

الطفيلي في تباتين مختلفين كما في صدأ الماق الرائقائة ، ثيرة برتقالته hesperidium الأنظر f fruit

heterogamous وَمَنْ أَلْسَاء - مَسَارسي Hesperis (من البوتائية بمعنى المساء ، العاماً الي ويطلق على كل نبات من النباتات الدنيا تسوّع أربع النبة في العساء جنس زهر من المصلة الصلسة).

Hesperis maritima: Mahon rocket heterogamy; anisogamy وَغُرَةُ السَّاءُ الْعَرِّيَّةُ

Hesperis matronalis; dame's violet; dame's rocket: Eveweed زَهْرُ أَلْتِهَ السُقَانَة

Hesperis violacea: violet racket. زَّهُمْ مُّ النَّسَاءُ النَّفْسُحِيَّة

> Hessian fly; Phytophaga destrucfor (Cecidomyia destructor or Muetiola destructor)

الذبابة الشيدة • القيابة الهشية إنسة الهر انتقالها البي اميركما مع القش المستورد للقوات الهشة، دُيابة من الطبتاريات ورنسة ذوات الجساحين برقاناتهما تفتك بسزروعات المعتطة الفتئة)

المُختَلفاتُ الأُذَانَات ورتبة حيوان من الرّخويسات المتعدية النُّطات صغيرة). الأماميات العضائيم).

> مُخْتَلِفُ الشَّمْرَ heterocarpous · (attion

Heteroceres يَمْس هندي مُخْتَلَفَاتُ القُّاون (رُ تَبِية حشرات من خَرْتَفَيَّاتِ الأجتحة)٠

> Heterodera schachtii: beet-rugt أَنَّتَمَاسُسُ الشُّوَّنُدَر أو البِّنْجَرِ eelworm إدودة مغيرة من السلكيات تشر بالشوتلاد heterophyllous أي الشعور في مصر) -

heterophyllous linden (Tilia hete. heterodont dentition (منصوعة الشان غير أنشابهة).

heteroecism اختارف المأثل ووجود مراحل العورة الحاشة للكماش

heron-bill: storksbill

i purple heron (Ardes purpures)

(جنسى ظير كباد من الفصيلة التكشوانكة

Il buff-backed heron (Ardola ibis ibis)

الساق بأكل العشرات ويُنعث بصديق الفلاح).

grey berou; common European heron

زاسيه في مصر وهو أبيض من رئبة طوال

(Ardea cinereu)

Ardeidae ورائة طوال الساقراء

أموقردان

تلشون أذمد

لَلْشُونَ أَرْجُوانِيّ

إنسات من جنس الغراءوقي Erodium فانظره وأنظر أيضًا Geranium).

فَرْخُ البِّلَشُونَ أَوْ البِّلشُونَ heroushaw نفشه

العَفْدُول والعُفْدُولة بِج عَقابِيسِيل في الجيسامية السورية. وسُمي العقايسي في ج ٥ ص ٢٣٦ من مبطسة مجمع مصر ، ولم أليس وجسه هذه Heterocardia التسمية - النهساب جلدي خُمْوي حماد بمحيد

Herpestes إجنس حيوان من الثدييسسات اللواحم (تطلَّق عسلى الأعجباد التي لهما تمسار والفسيلة الزيادية. قمه أتواع كــالمصري والهندي والأصل).

Hernestes edwardsii

herring (Clausa harengus) ومعربة من الأسمانية أو من الأيطسالية • سمك من فصيلة الصائوغيات بكتر ميده في بحر

Hesperideze (Bot.) (١) بُزِئْقَالِتات (Aurantiaceae ,4:1₃

(٢) الشوريات (Zool.)

القرائتة (فصيلة من الفرائات السريعة الانطلاق).

حأمضي هشاتو ربلك hippuric acid (حسامض عضوى يسكثر في بول أكسلاب العشب ولا سمة القرس).

مُوْجِر • مُستأخ

عامل زراعي hired hand; farm hand (فلاح بالاجبرة)

bired labour: hired kelp عمال مُستأخرون • بد عاملة مأجورة

أهلب • مُهلِّب المغطى بالهلب أو الشعر القامبي المخشوع.

عَلَقَا إِنَّ عَلَقَالِتِ Hirudinea وطائفة من العود التخفّفات فيها وتشاين السَّنَوْطُوميسات أي العنقيسات العفرطوميسة . والحَنَكُمُاتُ أي العلقان البحلكة).

تَرْسَةُ العَلَقِ hiredialculture إعلم تربية العلق وتكثيرها في مستفعات

Hirudo medicinalis; common عَلَمَة طيتة medicinal leech (أنظر fleech

كُوْ نِيَّاتِ * خُطَّاهَاتِ Hirundinidae (قسيلة السنوتو من النجوائم المشرومات المنساقيرا وهي تصيملة العلطساطيف في ممجم المحيوان) -

Hirunde (الواحدة كُوْلُوْدُ وَمُثُونِيَّةُ ۚ ذَكُو السَّمْرِيِّ كلمة المتوتو في حاة المعبوان وقال ان التامي بطلقونهما على توع من الخطماطيف، وذكر ماحب معجم العجوان أنهسا أعجبه ولي يزد-قلت وهي البوم تطلق في الثام على هذه الطبور رعى من المجواتم المشقوقات المناقس والقصالة

عَامُول Hinnophae (جنس جنمات شاكمة مور فصطة المخلافتات صغيرة الزهر عشتة النساء

Hippophue rhumnoides; sallow ننذ ا thorn احشة شباكة مفرة الزهر لعارها عشتة

> قرس ألتهر * قوس البحر (amphthius (حيوان برمائي فنخم تدييي من العاشات. أنظر البادة التالية) •

فَرَسُ النَّهُرِ فَرَسُ البَّدِي Hippopotamus حياة الحيوان للعميري وحنس حوانان عظاء النُّسه مقيقسات المجلود تعيش في الانهر والبحيرات أو حولها يجللونها اليوم في جملة بشبه الفرسي. وكل ما قبها من الفرس ان صوائيا يشه مهلقة)٠

hippotechny إتربة النخل وترويضها وجاءت كلمة الزرطفية بمعنى عسلم الخسق واريبة العفسل جميصاً . وذلك في كتباب كاميل المتاعثين وكناباتها المختلفة مجهولة الأصل في نظري).

Hippotigris zebra or Eauns zebra: common zehra جَعَادُ الزُّرْدِ الثَّاثِيرِ

(الونسسة أتجر البي صفرة ميخطط يخطوط سمر * وقوائمه أيضاً مخططة بحلقات تعند حني النحوافر، وكان كشرًا في أفريقية تعييني أفراده عاناتفي الجالء وكازير بركالخيل ولعضروب الله عشايي الرقائي Hibbolieris burchelli المناعثاني ويجمله بعضهم توعسأ مستقسلا كسسا تريء لا مخطيط حلقتا في قوالمه،

يراقة يرتقائية اللون)،

hippopotamus (Hippopotamus

(الأولى ترجمة الاسم العلمي والثانية في الطنزيريسات وليس في جسمهما البثع عي.

تَزينة الغَيْل • زَرْطَلْقَة السامرئ لأبي يسكّر بن البدر البطار. ولم أجدها في المعجمات ويرى الدكنور يؤون Perron - ترجم كامل الصناعتين التي الله نسبة - مندى . وكلاهما في تعارم أب بؤكلها * ان الزرطفية من السلائنية Ras rusticas وهي الحبيت المربقي أو القروي، ولم يتم دليلاً مقبولاً عسلى هسدًا الرأي ، وتظلمالُ المؤرطةُسة

عَتَّابِي مُائِمٍ .

Hippotragus nasomaculata or Addax nasomaculatus: addax 🍑 🍜

ملت الغَيْل * hippiatries; hippiatry سَعْلَمُ أَمُّ العَمْدُارِ

نَقْدُ • أَنْفُورِ «فِي الشَّامِ» •

getting مسم ينظر الي micropyle

فر الجمها * تَدَبه بتركها الشُّرُ أي الحل الشُّري

على السزيرة ويتعبين آخر نقطة ارتباط البزيرة

Himalayan cedar (Cedrus deodor)

Himalavan bemlock : Tazon Arz.

(Cedrus

paniono i

.Eninenhelus

(adi.)

kind limb: bind les

(Nelumbium

thaunch

وتمود لمعينسة مجوفة تضرفي داخلهسنا

المسارة فقيرة achenes مثلها تعر الورد البري

hip

hip joint منطقة تلاك

Hindu lotus: Indian or Egyptian

(Tsuza

ارات استواقه «الحي ملصرا»

أَرْزُ مَمَالًا • أَرْزُ اللَّهُ

وأنظر

1571

وأنظر

(اللهي الأيلي).

القل القسالة Serranidae النال

طبيسة · وَردة النيل ·

أُو تَسْنُ الهِند

وأنظر

(أنظر

(٧) تير الورد البري

منتق من اسم عذا النبات)

منصل الودك

(٣) القَشر · الأَغْنَس، · الله نـ

اسمسلت من جنس

(١) أشاة

خَلْفِيّ

تتال

الأثان)٠

(١) وَرِك

قائمة خلفة

ضَنَوْتِر عال ، صنوبر هِمالَا

أُرِّهُ: غَةً مِبالًا

المسسمة)٠

(عسلم يسحت في أمراض الخبسل ومداو (لها) ١

Hippohosea وجلس ذياب من الفصلة النصراوية بركب النخبل وغيرها)٠

Nippobosca equina; horse tick دُنَّانةُ النفارِ • شَمْرًا المَثْنَارِ • دُمَاتَة

إحشرة من ذوان الجناجين تنطقل عملي الخسل) ٢

نَحْ أَوِثَأْت Hippoboscidee إلىمسلة ذبان كبسار من ذوات الجنساحين فيها القَّعْراه)٠

المنانُ المن Hippocampus; sea-horses إمترجية، جنس ساك عجيب من فعيلة زَّمُّسسارات المحر ، يشه القرسي في وقسساع العطرانج)٠

Hippocrates إيام القراط الطبيب البونساني الشهيرا جنس مُحْسِبة معترفة من المُصطفة الاقراطية فيه نوم المريسكي يُسمى لَوْلَ الأَنْسِل وَفِيعَهُ أَوْعَ

Hippocrepia: horse-shoe vetch أنعأم القرس وترجعة الاسم العملمي، جنس تباتبات

بوية فيه أنواع تتبت في يعض أتنصاء الشنام.' وبعضها تعد طَسَمْ. وهي من النفرانيّات)"

Hippodamia مُثَادَةُ الأَدُةِ. وجنس عشران مفيدة من فصيلة الدعاسق ورتبة مفيدات الأجنجة).

hippedrome; race-course مندان . مندان ، مضاد إمكان ساق العخيل) ا

hippology عِلْمُ الخَيْلِ إعلم درامة الخبل وسرفتها ، كحليتهما وانشريحها الغ٠)٠

high coppies ئلتة عالة ٠ خشر عسال.

(يَرُدع لؤهوه) *

ايزرء لزهره)٠

الدقيقي

قارتة • خَوزتة

حَوْزُنَّة مُرَّة

حَوْزِيَّة سَعْناء

راجع مسادة Carya).

(۲) جلد حبوان

حلود مدنوغة

ستاق الدياعين

شَتَوي

Hibiscus rosa sinensis: China rose

تن النطات hibiscus mealy bug

غُ إِنَّ * «حَارُوفَة » hiceough: hiceon

وأزهساره منغضرة وجوزاته تاهمة القشرة بعض

أنواعه بزرع للسرء وبعشه يتخذ للتزيين)٠

(عجر من فسينسة الجوز أوراقسه كبيرة

bitter hickory (Carys amara)

* white hickory (Carya alba)

(يُتَكُرُفُ ضَروبِ أَخْرَى مِنْ حَسَمُنَا النَّوعَ

(عُبِيِّ خَفَى فَي النَّفَسُبِ لَا يَظْهِرِ الا يَعْدُ

إمسة حتهما من ٨٠ البي ١٣٠ قدانساً في

hidden fire scar مُعْطَلَق مُعَالِق مُعَلِق مُعَالِق اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(قبل الديغ على الأنخلب) ا

hide summe; tanning sumac (Rhus

hiemal horsetail (Equisetum hie-

. مُلود معالَّحِة (بالتعليم)

hickory (Carva)

hidden defect

bide

cured hides

I tanned hides

coriaria)

hiemal

moles

l raw hides

(التبي يُغطم تنجرها بعد النخامية والعشرين وَرَّدَةُ الصِّنبِ حتى الأربعين).

high-energy ration Glaif all alla

high-fan-palm (Livistona altissi-الوضطُونة شساهِقَة

> نيخيل ميروحي عالى Livistona (أنظر

hilum

high forest عالته عالته (الغاية النبي بلقت أأسي علوها- ويزيد

عمر شجرها على أفرنء وقد يبلغ قرانين ويطلق Himalayan pine (Pinus excelsa) الاسم عادة على الغابات النذرية المتنأاhigh juniver غُوْمَ عَالَ • ارَّأْب

النظر Juniperus excelsa النظر hind (n.) Highland breed or cattle

مائمة المناطق المرتقعة والمؤثلسة في المنسساطق المر الكُتلثمة) •

high-lime soil رُّ به عالية السُّحْتُوي الكلسى

طريق رئيسيّة · طريق عام highroad (١) قطعة أرضى · إقطاعة

high smut (Tilietia foetida or T. ا تكلتر ا) ٠ cartes) نَّخُرُ الحنطة المُنتِينِ (Tilletia وأنظر

> hinny ماة غِمارٌ أو غُمُورٌ high water (والمفرد ماء غُمْرُ - بقال نظام الغُمُودة) •

گِلرد خام طُرُق كسرة · طرُق أَصْلِقة · highways طُرُق عالمة

(كالطرق الوطنية وطرق السيحافظاتين) -

دائرةُ الطَّرَى highways department (الدائرة في النام كالمصلحة في مصر واسم همسنذا الثمر العسلمي synarrhodion ودائرة الطرق تفتح الطرق العسامة وتحفظهما

hilly area

كُنَاتُ النَّاءُ (Equisetum (أ تظر

تُقْمة البَحْسَكة • أنفة ألغنط الفطري (الله الحصال في جدار خلية بسبا يكون لعصيكة قطر اليف البخشب من فعل مذيب في

أثناء نسم تلك الحسكة).

مَثَّقَذُ اللُّمُووج § emergence hole (تَقْبُ بُلِقُبُ فِي الْفَشْرة النِحْسَارِجِية أو في أنسَظْر Sorghum و doura. مطمح العقشب أوأنمى المتعرة فتخرج منسة

> I shot holes اأنظر (shot-holes

مَنْفَدُ التَّهُوية # ventilation hold eventilation hole

ساق جوفاء hollow stem

مَهْنَّة · إِنْلَكْسِ holly (Hex) دُرَة العَكانِس النبات حرجي من جنس أيلكس والفصيقة البهشيه وزقه يشبه البلوط البهشيراء

> American holly (liex opaca) تَهْشَّة كُثَّنَّهُ أَو ظَلْمُلَّة

(شجرة أو جنبة غَرْجية من الفصيلة

I common holly (Hex aguifolium)

(شجرة اللَّهْق ، شراية الراعي).

emetic holly (Itex vomitoria) بَهَيْنَةً تُشَقَّةً

English holly (Hex aquifolium) تهشه فايعة

(شجرة الديق • شرابة الراعي) •

تمتنول (معيل مغس) -

عزق بدوى

hole الماء الاحمالي في التربة (المحتوى المسائي الاجمسالي في التربة بغض النظر عن كونسه متاحسا أو غير منساس

> bore hole ﴿ هُلْقُوس [جنس نبأتات من الفصلة التجملية]-

Holcus dours or Sorphum dours:

تَنْفَاهُ * فُرَة بَلْدِيَّة * فُرْزَة إفْرِيْقَيَّة إنبات ذراعي حبى من القصيلة التعييلية،

Holcus lanatus; velvet grass; mendow soft grass صُوفَة • هُلَقُوس شُوفي

(من تباتسات المروج ينسب إلى الفصيلة حسبا يسمى domestic pig).

Halous saccharatus; sweet sorghum: African sugar-cane ذُرّة مُكّريّة

(Sorghum succharatum 341)

Holeus sorghum; broomcorn

(Sorghum vulgare النظر)

(١) حائز ٠ ماليك ٠ مُستأجِر holder

(٢) مِسْتَكُ ٠ حايل

(١) أدض مستأخرة holding (٣) حِيادَة * مِلْك

(بصيغة المجمع عادة تعني ارضاً معلوكة يتسرف فيها ماجيها كماً يشاء • أنظر

حارة على المشاع communal holding

.(property

حاذات متحاورة Souchus poinstris ال contiguous holdings وسيكن مراجعة عباد

small hoe

weeding hoe مِنْزُق ﴿ مِنْزَقَةٌ تَعْشِبُ (معول يدوي تعزق بسه الأرض وتنظف

غزق ، تعشيب بالبعول Band hosing

machine hoeing عزق آلي f rotary hosing عُزق دوراني

hoeing plough محرات التزق

hee-ploughing حَاثُ بِالْمِعْوَلِ (ploughing

ting (Sus domesticus) خِنز بر أَهْلُون (حيوان داجن من الفصيلة المغتزيرية وهو

hog cholera; swine fever

تُمرة العُوزيّة hog-nut: hickory nut أر العارية

إِجَّاصُ البِّر · يُزَقُّونَ البِّر · البِّر نُقُونَ البِّر · hog-plum · "

إنبات من جنس استدياس ذو تسر يرقوقها يطعم للخنازير أنظر Spandias ويطلق الأسم الانسكليزي على تناتبات أخرى من أنيتسلس ARhus : Pronus : Ximenia

purple hog-plum (Spondias purpu-إِجَّاصُ الرِّرَ الأَخْتَرِ · إِجَّاص

إشانيا • إنتينوياس أختر

hogweed تمشة الخنازىر ومترجسة. الم يطلق على عدة الباتبات

تسبلح لاطعام الخنائير شل النفسدلون Ambrasia 3 Heracleum sphondylium || consolidation of holdings artemisifatin وعصا الراعي أو البطساط Palygonum aviculare أو غِنَاف النساقع

i observation hive hobbles خلبة مراقبة

وأنغفر

حايل الخلية

مُختزن ٠ مُكتبتر

(١) اختزاز ۱ كتناز

(٣) ئياج خشبي مؤقت

بيضاء زغية له استعمالات طبية)٠

أشت وأحتر وزغب

وأثغلر

انظر أيضاً hobbles).

(بع زُنُق، أربع حلقات من جلد توضم hive bee; common honeybee (Anis في أرساء الدابة الأربعة ويصل بشها علاط. ويُستعمل هذا الوثاق عندما تُطرح المالية لعملية تحطة شائعة أو معروفة

وتساق

نَهِبُ الخَلِثَ hobby; European falcon (Falco سساز ۰ گولیج ۰ صَفْر اوريي

(عضو من أعشاء رجل الدواب بين الساق

متقصار الشرقوب keck joint

معة ق • منكاش • بعد فة hoe (٢) الخزين · المواد المُختَرَلة (اذاة العزق ومنها أنواع ا}

> فأسى حفر • رَفْش digging hoe

garden hoe ﴿ صَبَر فِضَيٌّ * لَدَى فِضَيِّي

مغة لُ الكَفْط | grab hoe وأداء من قولاد لين تُستعمل في الحفر أو في الكشط، وهو هيه بالمعول والتسكائي، .

مَعْزَقَ يَدُوي * مِعْزَقَةَ يَدُوبِهُ hand hoe } (أداة المؤقى بالبد كالمنكلش).

I horse hoe: animal-driven hoe

(ج. مُعَمَّدُولُ • أَوَامُ لَهِمَا تَصِيلُ مِن حَدَيِد تستعسل في عزق الأرض وتعنيطها وحرتها حار الماء الأبيض

> | pulling hoe معزق حُرّ

> سنزق دقع push hoe

scuffe hoe; Dutch hoe أ رجليه ، قصعب عليه الهرب وشهيل يطرته مخرف مجرفة البعزق هولندي

ومجرف دو تعسل قسناطع تنجرف بسه الأوماخ والأعصاب وقطع الاغسان من طرق ويبرنوم ملتور المحداثق وغبرها وفد يستعمل للعزق

Hirundo horreorum; barn swallow فحأاف المتاس

mellifera)

hive pillaging

hive stand

hoarding

(غزو تحسل غريب للخليسة بغيسة أكسل

اقاعدة خفيفة تُحمل عليها خلية النحل) •

hoarfrost; rime; white frost

(ترجمسة المسه الانكليزي- طبقة من

hearhound: herehound (Marru-

(نبات عنبي من النصيلة النفوية أوراقه

hoary alder (Ainus incana)

وبع تُتَكُّل و ربساط من جلد أو من حسديد

تُربط به بدا القرس ، أو احدى يديه باسدى

(Alsus

blum vulgare)

الحلب تتكون على مطح الأجسام الصلبة الخفيضة

درجة الحرارة بتحمُّد تُقطات من رطوبة

Hirundo mentana ot Hirundo rupestria. مُنُونُو المتال (خطاف الشواعل في معجم الحيوان).

Hirundo riparia or Cotyle riparia: تُنْوَنُّو الشُّواطِي، sand-martin إخطاف التواطيء في معجم الحوال) ا

Hirundo rustica; European swal-سُنُونُو البِنْخَنة • مُنُونُو رِيْفِي (منونو في معجم المحيوان).

Hirundo urbica or Chelidon urbica; النواو التوافد house martin اخطاف الشواحي في عمجم الحوان) *

أَنْتِ • أَمِلُ • تَعِرا • زَبُّا • أَمِلُ • أَمِلُ • نَعِرا • • زَبُّا • أَمِلُ • أَمِلُ • نَعِرا • • زَبُّ • أشوَّكُ • قامير الوَّيْسِ

histogenesis or histogeny

عِلْمُ الشُّمْجِ أَوِ الأَنْسَاجِ distology وَقَسَمُ مِنْ عَلَمُ التَّصْرِيحِ يَبِحَثُ فِي تَسْكُونُ انساج الأحياء وتطورها وتركيبها}،

المعلال الأنسخة العضوتة histolysis

histopathological lesion أفة مرضة نسيعية

historic geology تَوْرَحِيَّة تَأْرِيْخِيَّة إيمحت تأريخ الأرض منذ للتأتمها أنظر:

hitch; hitching ريط • مُذَ (كنت القرس الى العربة).

hive مُؤَّادة وَ نَصِيّة (١) hobble; shackle; fetter

(٢) تُؤل · خَشَرم · جِماعة النحل colony

الأطل • fixed-comb hive خلية ذات أقراص ثابتة

(انظر wayfaring tree)

(٢) قشل الأرق

(عسل تفرزه بعقم الحشرات مزر رنسية متحانسات الأجنحةكالأرق وبعض القرمزيات).

وأنظر

وأنظر

عَمّان مُنّفِد - أَذَى

قترية مُعَثَّرة

عبل صناعي

نبلة عَثالة

تخلة العشل

يتواثم النتهل

خندقوق أنبض

الشهاد) ٠

فأنسوة

.tstomach أنسيطر

وانظر

مُطر الحذور النسلى

(Lunaria

(Lunaria

artificial honey

fera)

anivorus)

(المسلل بذكر وبؤلت ج أغسال وعُسُول

النبر، والطائفة منه عَلَقه - وعَلَسْل النحلُ عمل

السلق والعابق والمكال مُنْتبار السلق مادة

في النخساريب ، ويقطيهما يقطساءُ رقيق من

honey agaric (Armillaria mellea)

(قطر تُمَضِر من فصيلة الغاريقو تبات) -

honey ant (Murmecocustus mexi-

(أنوع من النمل يختزن يعشه في الصيف

honey-bee; hive bee (Apis melli-

honey buzzard; bee hawk (Pernis

(عن مسجم المحبوان- طائر من المجوارح

honey clover (Melilotus alba)

(ج أقراص مجموع التخاريب أي عبون

honeycomb stomach: reticulum

إغشاء المعدة الثانية في السجترات ومو

مقدم اللي الخداريب سعاسة الشكسل ، وبطلق

الاسم أيضنأ علمي السعدة النسائمة وهبي تنصبل

بالكرش من جهة ويام الثلاثيف من جهة ثائية.

Emelifot

beneveomb (Apic.)

نفعه أكثر من ضروء . بأكل النرتابير والمعقلسة،

والعنقادع والأماريع ويعض القوارضي-

ما للا عسها بالمسل لاطعام النمل في النتاء).

شتسام أبيض honevdew melon (توع من الشكام أبيض اللب أو معضره ، طب المدَّاقي ، قشره ناعم أخضر مصفر} .

honey extractor; honey separator مشوار فازة المسار

﴿ أَلَّهُ يُسْتَخْرِجُ بِهِسَا العِسْلُ مِنْ التَّخَارِيبِ والقوة النايذة) •

عَسَلتُهُ * مُنْسَنَّتُوسي honey flower (انبات من جنس ملينثوس تحوي أزهساره كمية والهوة من السنثر · أنظر Melianthus !

قَطفُ المسار honey harvest.

honey legist: three-thorned acacia (Gloditschia triacanthos) غلاد شة ذات تلاث ثه كات

(أنظر (Gleditschia

honey lotus; white sweet clover حندفوق أسطي Malilotus alba) (زهر من الفصنة الفديسة ازهساره فنبة بالعصارة السكرتة

مِشُوار · فرَّازة العسل honey separator (أَنَّةَ يُسْتَخَرِج بِهِمَا العَمَلِ مِنْ النَّخْسَارِي بالقيَّة التابِدُة) •

honey-smelling encalyptus (Euca-أوكالبتوس luptus melliodora) عَسَلِينِ الرَّاليَعَة

(أنظر Eucalyptus

honeysuckie (Lonicera) صَرِيْعَةُ الجَدْى • مُلْطَانُ العَمَلِ

مُتجانِس • مُتعالِل (منجانيش التركيب أو المنكل أو النوع). t perennial honesty (Lunaria rediviva)

homogenization السوالسل كساللمن لتظمل أجزاؤهما متجانسة homogeneous منماكة والمشحاني موالمسي وخيلافه السلامتجيانس أو المتفساير أي .(heterogeneous

مكرية بصنعها التحل من مُقتُور الزهر · ويضعها استجالس · متماثل (Biol.) homagenous

homologous chromosomes

hemesporens مُتجانِس الابواغ " متماثل الابواغ (كالسرخس مثلاً) .

homozygosity breeding

لاقحة شمانة الشنتات homozygate

مُتَعَانِينَ اللَّوَاتِحَ

هو منجالس اللواقح ، بالنسبة إلى مفة معنة ، عندما بكون عنصرا القؤلرثتين اللتبن لحسلان عد، الدغة متسابقين - والممكن مبداين

rediviva)

قَتَرية خَوْول

homogeneous

وأي ايتجاد المتحانسة، وهو معالجة بعض.

(مشجانس التركب لتماثل الأصلعا"

متمائل · متناظر · تشاكل homologous

وسنمان متماثلة فكسلأ وحجسنا ووظيقة تَظْهَرُ مَزْدُوجَةً فِي الْمُطَلَايَا الْمُجَسِدِيةً}"

Hemontera مُقَعانساتُ الأَخْنِخَة · مُتشابهاتُ الأختخة

ورُ تسة من الحسرات النصفية الجناح)"

تربية تجانبتية الصقات

homozygous (أو اللافيمات)

إِلَى عَلَمُ الْمُواثَةُ : يَقَالُ إِنَّ أَحَدُ الْأَقُواهُ اللواقح) •

honesty (Lunuria biennis or L.

وجنس زمر مُشكر من الفسيلة الصليبة الزهار، ارجوانية كبيرة وله قرون شه عقاقة)

l common bonesty (Lunaria blennia)

الرابع ، والعصر المايع من الدهر الحديث، وهو أحدث العصور العجبولوجية وأخرهاء رفيه الزمن المحاضر- ويمجيء مكانه في الترايب بعد العدم الحديث الأقرب، أي السيوسون).

hely-wort (Verbena)

houseffy

home (x,)

home market

home trade

Hominidae

homogeneity

Homarus vulgaris

(lobster

إزهو معروف من قصلة رغن الحماء)٠

Homolomuia canicularis: tiny

رغرم المكتأم

دُّنَابة أَهْلَتُهُ صَنْرة

تة طان الخر

وأتنار

(ألفار

ست • منزل • موطن

استهلاك داخلي

أو معلىٰ

تَمَثَرُ لِي * محلِّي * داخلين

زارع نابذ أمستقطر منزلي

التدير المنزلي

وأنغفر

حشير الأنسان Home).

تشر انشرائات

ا لأنفر أد} .

تحاثير - تماثل

شوق متخلمة

تحارة داخلة

تهاسمه أو غيرها من ثمار مزارعته).

(من يستقطر الخمر من عنبه أو نمره أو

الاقتصاد المنزلي • home economics

homing pigeon; homer : -

tearrier pigeon

(وتمبة من وتبة الرئسات ليس فيها موي

homogamy تلاقم الأنتاج التتجانية

أزهاراً كُلْهَا مِنَ ثِنْيَ وَرُوجٍ . جنسيء والحد ،

من اصليل واحسد، وسب هسدًا الشارقم هو

(٣) تضمير أددية الزهرة ومدقائها في آن

في علم الورائة : تلاقح بين عناصر وراثية

فتكون إما ذكرية أو ألنوية أو خنتوية.

حَمامُ الرِّحَالِ • العَمَامُ المادي.

كاملاتُ الرُّؤُوس Holocephali إرتبة سمك من غضروفيات الزعائفسا}٠

تامُّ التَّطْنَأُ holo-marasitic ويعشد في القذيته كلة على العسائل أو التُضِف) ا

كاملات الهذب Holothricha إرائية حيوانات دنيا من النَّقِيعيَّاتِ الهدبية. home consumption سبت بهنا الاسر لأن المدابها تبكبو كسال أجسامها) •

home distiller: farmer distiller Holothuridae إطالفة حيوان من عمية الشوكيات).

Holstein: Holstein-Friesian (Bos كَمَّرُ الهوأستين «الفريزياني» (Taurus إضرب من البقر الهولنسدي كبير العجم توند مزيج من الامود والابيض، والفريز يساني نسة الي جزيرة Friesland).

holy clover; sainfoin الدوصارون تزروع أو شائع (Hedysarum sating [15])

hely herb; vervain (Verbena) زعئ الحمام (زعر من فصيلة رعي الحمام) ا

hely thistle (Silubum marianum) خُرْقَتُس المِعال • شَوْكُ مَرْيَم • سَلْبِين ومسامية - توع بري يتبقلونسه ويطبخون سهقه وعروق ورقة كالعسڭوب والعسكوب (في علم النباث (1) هو أن يحمل النبات غيره، أنظر Gundelia).

holy-wood tree (Guglacum sanc. غرد الانياء (Visit or G. afficinate) (شجر ذو خشب صلب من نوع المُتاك من غصنة القديسيات) .

holy wormwood (Artemisia sun-بثينح فخراسانى tonica: (Artemisia وأتظم

كتساب بوست: دَيَشات - أنظر Ruseus Madera bolly (Hex perado) تهيشته مأدرية Hex وانظر

آس بَرْيِّ شائلك

knee bolly (Ruscus aculeatus)

HOL 346

> New Zealand holly (Oleania illeitp-تمشة زبلندة الحديدة (Olearia (أنظر

ii sea holly (Eryneium maritimum) قُرْضِينَة بمرتة • لِنحية البعزي • شندات بحرى

إنوع ملمبر من القرمعنة أزهساره بساعتة الزرقة وأوراقه هوكمة زرقاه

holly berberis (Makonia agultollum) مأهُو نته • تهشيَّة الوِّدِّق (أنظر الأسم العلمين).

hollyheek; rose mallow Althora خِطين ﴿ خِعلين دِمَشْقِينَ فِيَطْمِيّ وَزْدِي (نوع زهر من عصلة الخباريات) .

holly oak; holm oak (Querous ilex) تلوط أخضى

إينوط بهنني الوزق يوجسه في مواحسل النسام القار Querous).

holly olive; holly asmanthus (Osmanthus illeifolius)

> غنقة بهشية الودق (أنظر الأمم العلمي):

تلة ط اخضر (Quereus itex) مثلة ط اخضر وأعظر الاسم العلميم) .

Helocene period or epoch العَصْرِ الحَـيانِثِ (العَاضِر) ،

(غَيْرُ لُوْسِنَ) واقر سيسلس سيسع سر الاصطال العربيء ومعنى الأنسكفيزية المحديث تسامأ أي الكامل المجدالة، وهو العصر الثاني من المعر

horizontal cordons

horizontalis)

أو التَّم اعْمَ

حال أفقته

مُعَشِّر ص خلاصة أفقية الدوران مطمورة أفقية horizontal silo

ائبنى بموازاة عطح الأرض وبحفظ فيها المثقب أو المجتزاء

أرمشون ممهيجة والأولى يوتانية والثانية ترجيبتها وجنس لناتسات معمرة قريسة من التساعمة النسب الي الفصيلة الشفوئية واستعمل للننزيين أحياناء أانظر Salvia horminum إلنوع المسيى

هريرز بأأن الفرازات حائمة لعملتان فيزيولوجية سينة في السات أو المحموان).

الح فَرُونَ وهي بوارز فساسة مختلفية الأنسكال والعنصر . تنفسأ على رؤوس بمنس الحيوانسات ولأسما المبحثران كالمهان

أبرية * شمرة (Carpinus) أبرية * الشر ﴿ قَرَستوس

(محرة حرجيسة من الفصيلسة البلوطيسة أنبيس مِرْقِحِيّ والقبيلة البندقية والمشتر بخشيها النقيل القاسي الذي كانت الصنع منه الأنيار)٠

> American horabeam (Carpinus ame-نتركة أمريكية (ricana or C. caroliniana اوتعرف بأساء عديدة بالاتكليزية منهية .i water beech a ironwood a blue beech

common hornbeam (Carpinus betw-ينزية شائمة مترمة أورسة

A Trilotium procumbens low hop trefoil (Trifolium filiformis نقل خيفلي

> Hordeum إجتس تناتسان عشبة زراعسة حسبة من الفصيلة التجيلية فيه أتواع وضروب تزرع)-

Hardeum encleste: six-row barley; naked barley: Siberia barley شَعْرُ سَهاوِيُّ • شَعِر مُسَدِّينٌ أَخْرُد • سُلْت والأولى والثانية عترجمتان داوليو يضط مدلول كلمة السبقت أهو قسم مسكتس snelt تم هو نعير اجرد ، أم هو النبأت المسمى . rye الذي العللم عيلي السهشه خُلْمَساء واذا كسان عمراً أجرد أهو هــذا السداسي المحروف ، أم هو من ذوات الحوافير الحُوّر دارًا.

Hordeum distichum: two-raw شمير أترذقوج • bartev تنعر دُو حَرْفَين

(منسه ضرب الشعير العربي في الشسسام • ودشعمان التحرف فبي السنابسال بمعتبي الصف row ابتسال قديم في السخسس رغيره)٠

Hordeum hexastichum; six-row شَمِس مُسَلَّس * شَمِس شدايين barley . الخروف

(منه شرب الشعير الرومي في دمشق) ا

Hordeum tetrastichum: four-row شَيير مُرَبِّم • شَعِير رُباعِقُ

المخروف

Hordeum zeocriton: fan-eared

(معير من دوات الحرفين التقلُّ للتكسل مشائله المروحين.

horehound; hearhound (Marru-فرّ اسيُون bium valgare) وأتظم thearhound

(٢) طبقة (حيولوجيّة)

(١) أفق harizon

عندتا بريًّا . ويزرع في أورية فتشعمل مخاريط أزهار. في تعطير العصة عالبيرة، وتؤكل مغار الهامية كما يؤكل الهلبون).

Japanese hop (Humulus japonicus)

منتعل البابان (بزرع للتزيين)،

سَرْءُ أَو ساق النَّجُنْعُبُل hop-bine

hop clover (Medicago lupulina)

فِصفِصة صغيرة • رَطْمة صغرة (black medick

زَرِيْهَ الْكِنْجُلِ hep-field (أرضى مزروعة معتجلا)

hop-hornbeam (Ostrya)

ومن اليونانية العاعاً الي حرائف الْفُتَالِ،" عجر حرجي وتزييني من الفسيلمة المقوطئة والقيلة التدقية)-

(١) فسادُوس (ج قواديس ، علية على عكل عرم مقلوب مكانها قُوق المِنْدُر أو الرَّحْي أو العماصرة أو غيرها. ويوضع في الفادوس المادةُ التي تُعالَّج في الآلات المذكورة فلا يدعها تهيط الى الآلات الأقليلا قليلان

(٢) نَطاطة وحشرة تطاطة وتطلق بشكل خاص علما

سوريّات الجراد الصحراوي)"

شكسال thobble

hep-tree (Ptelea trifoliata) خاجة تُلاَيّةُ الوَرْبَعَات Pielea وأتيظر

hop-trefoli (١) فِصفِعة صغيرة * رّطْة صغيرة

وتباشمشيهمن القعسلة القرتبة اسمالعلمي Medicago lupulina ويرف اينا باس black medick وأسية الغرى!"

(٢) كَفُل سَعْلَى . يرسيم منظم وبسات عليي من القريسات الفرائية

(٣) مرضى الدودة الشعبية (أنيسيا حادة بسها الديدان الشصة)٠

طَہٰ ق (طوق ختبی او مسدنی تطؤق به بعض الأشياء كقلب العواليب والبراميل العشيبة لمنع تصديعا) ٠

مشرأ بالزراعة)

صوص

حامتان ، حامتتان

تمصاب يطيئق الحايير

مِتَّأَرَةً * شِعِي

حَشُّ بالبِنْحَل

مِنْجُلِ * مِنْجِلِ خَصَد

(أنظر المادة التالة) •

hoof: ungula (Zoot.)

white lines

(سِم حَوَافِر • غَلْفر العَشِيثَيَّاتِ يَعْطَى أَخْر

(الأولى في المحصص والنسسانية في

المعجمسان السائرة والمقرد حسايثة والجمع

مُن فُلاعة hoof-and-mouth disease

(foot-and-mouth #1)

(مرض في رجسيل القرس سيبسه ضق

(أداة لحشرالكلاً أو لحصد الزرع. أنظر

hook-reaning; sickle reaping

مسد بالشمن أو بالصنارة hook fishing

(قطع العشب بالمنجل) *

١١) الدُّرِدَةُ النَّمِيَّةُ ٠

دودة الانكلستوما

disease

hoofbound

hoof contraction

i reaning book

hankwarm

شلاتي الأصابع- وهو مركب من الأجزاء الأثمة) hoon ash: hackleberry وأعظه (hackleherry

> Hoopes' helenium (Helenium hoo-رّاسّن هُوبُس (أنظر (Helenhan

هُدُهُد و هُدَمِد و hoopoe (Ununa) هُدُاهد wall; crust "of hoof" مَدَّدُ "wall; crust

(ج مُكَاجِسه ومُداهِيسه · جنس طير من المجواثم الرقيقات المثاقي والنوع الشائع هو (Ubusa cooks limbs la

hoop-petticoat narcissus (Narcis-قرَّحس بَصَلِيّ (sus bulbocodium (زهر من القصلة الترجسة).

hoose; hooze; verminous bronchitis; الالتهاب الشعبي الديداني (مرض يصيب الماشة سبه وجود ديدان عمرية رقيعة في الغشاء المعطاطي للراشين،

(Bubo maximus عنقُ الحاقِر سمة صحابة

(مناصة السكيرة القُرنساء منهسا السمسة الدابرة في التعاقر). .(the great horned owl

> ختاط (مرضى يعيب العائية فتنتفخ المعدة كثبرأ يتجمع النسازات من اختمسار الكلأ الأخضر (meteorism , but limit a mark)

hop (Humulus tupulus) حُنجُل • حَيْنَتُهُ الدُّنار

والأولى عن المقتطف قديماً والثانبة عن أحمد تدىء وجعل لوكلر الحنحسل مرادقياً للهليون في ترجمة المفردات، وكل مرد المصنحل وحشيتة الديثار هو هنا اصطلاح حديث شائع منهات عشبي معسر من القصيلة القنبية أو عَلَى مَنِ القَصِيلَةِ الْقُرافِيةِ وَالْقَبِلَةِ الْقُلِينَةِ . بِسُنَّ

والمفردات وتنسبه المنامة السامعان عليه يقوله قافي الماء طائر من فصلة القرابات وأنه ويضاحه وزمكَّماه أي ذنبه كود ، وماثره الفؤاتلي في دمشق ، وصو فايد في القساهوة٠ جنس جنبة معرعة دائمة العطرة للتزيور من أشهب رمادي وهو من أذكى الطبور ، يكثر في الفصيلة العَفِسانية تُتخذ هي وغيرهسا ساجاً في دمعة والنوطة ، ولا يُصاد ولا يؤكل ويُعد طيراً

black honevsuckle (Lonicera niera) ضريعة التحذى الشوداء

HON

Chinese honeysuckle (Lanicera chi-خرنية المذي الصنة nensis)

| common honeysuckle (Lonicera ca-صرية العدى الثائمة · prifolium صَرِيْمَة الجَدْى • كُلْطَانُ العَمَا.

ll evergreen honevsuckle (Lonicera عَرِيْهُ الْحَدْيِ الدائِيةُ (sempervirens المعصرة

wild honeysuckle (Lonicera pericly-ضربنة الجذى الخرجية

yellow honeysuckle (Lonicera flava) صرنمة الحذى المتقراة الرهم

honeysnekle elover (Trifolium pra-نَّقُلُ بنفسجيٌّ • نَفَلَ الْقُرُوجِ tense) (أنظر الأسم العلمين) •

الفصلة الغبانة الغبان (Caprifoliaceae

honey vinegar خَارُ العمل (خَلُّ يصنع من يقايا العسل أو من العسل الذي لا بصلح للتسويق).

تَــدُّ الينَب والنتنل honey-wine (خمر تستع بتخمير خليفة من عمير

honey yield تحصول التسل

hooded crow (Corons cornix) . i إهو القياق في الثام أميا في المعجمات فالقاق طائر مسائي طويسل العتق وللذا جعسل صاحب معجم العجوان الغلق والفاق واحدأ أي cormorant وميز، عن الطبائر الذي تتكلم

HOR

ان أرَّماغ وأرَّمُغ) ، ناصِية Forelack	فَرَس آدِي
್ ಇಲ್ಲ್ ಇಲ್ಲಿ πerineum (೨ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ೧	us caballus (1871) Hicus
قَدْال • قَمْسا poll نَشْر poll قَدْال • قَمْسا poll نَشْر broken-kna إلى broken-kna إلى poll إلى poken-kna إ (ج قُدُّك وآفذلة . وأقفساء وأقفيسة ، وهي (ج تُسُود) • التَّمْرة في الانسان) •	فوس تجرینځ end horse الؤکیة
gullet مُنْتَرِّمُ riha مِنْ أَنْ أَنْ carriage h	قَرَسُ النَّجِرُّ أَوِ العَرَّبَاتِ orse
scrotum	ght horse انظر raught horse غَرَسَىُ الْجَرِّ
قَنْب sheath (ج اؤراك رمي مؤتنة) ·	أو المربات
head الله sole ألى dray borse dray borse ألى heel ألى الله الله الله الله الله الله الله ال	
دايرة spar; dewclaw	الفّرَس الصّريح ood horse الانكليزي
ي الصريح أو الآلكون هي مؤخر مقصل المحوشب لهما هي الصديح أو الالكليزي. دجل الديك) - مُحَمَّدُونِ مُحَمَّدُ الديك اق الالكليزي. دجل الديك) - مُحَمَّدُونِ مُحَمَّدُ الديكانية - مُحَمَّدُونِ مُحَمَّدُ الديكانية - مُحَمَّدُ الذيكانية - مُحَمَّدُ الديكانية - مُحَمِّدُ الديكانية - مُحَمَّدُ	(ويسمى المفرس الانكثيز: الكريم أو العتبق . وفرس الس وهو أسق العثبل كافة ، نشأ من
Stille joint or stille	انكليزية وأصبح لنلالة ثابتة}.
مقصل التحد والساق المنظية من الفرس) و الله المنظية من الفرس) و حوافر) و المناشة المنظية من الفرس) و المنظلة المنظية من الفرس) و المنظلة المنظية من الفرس) و المنظلة ا	". t.
and the same	قَرْسُ الجَرِّ التقبل ight horse
knock-knee وَخَذَ اللهِ الهِ ا	ed (or cow-hocked) horse قَرَسَنُ مُضَطَّلَتُ أَو مُتَدَلَّزُ
سيساق	فَرَمَنُ الْغَوِّ الْغَفِيفِ ht horse
	حصان (جر) المعراث se
,	جَوَّاد ٠ فَرَسٌ رَكُوب٠ - sa فَرَسُ الرُّكُوب
عَشُند عَشَد واَعَتُد يذكر ويؤنث) وعما جعفتان)" (وعما جعفتان)"	1, -4
in the state of th	المخبِل الشامية من أجهود ا
horse-bean	(Faba vulgaris var. فُوْلُ الخَيْلِ • فُوْل مِصْرِيّ
التسام وهو هسانيب (چ آغراف)٠ ٢٠ (چ غوارب)٠	ريم ريي (بسمي القول المصري فم خرب مغير العب كثير في مص
خطم horse beech قَرَس عَرَانِي horse beech قَرَس عَرَانِي	(Carpinus betulus)
الجمل قرس في العالم ومن اصلح الحفيل مُمثّق (Carp للركب)*	نيريّة · شجرة النير (أنظر inus

hornet fly (Asilidae) external body-parts of a horse إذبابة كببرة من ذوات العجناحين تفترس (المتخصص أعضاء التخيل الخارجية ، التحل ويعض الجشرات الاخرى)٠

back

cheek

chest

chestnut

coronet

dewlan

elhow

eye-socket

fetlock

cannon or shank

وأهمها ما يلي: } .

(ج أَوْظَفَةً وَوْظُفُهُ} -

اج أزداف وأكفال).

مدارً الحافر * crust; wall of hoof

صَهْو د

حدد الكان

رَقْبَة • سَفِرانة

أُطَرة • إكْليل

ردْف - كَفَل

غلاف الحاف

(سع عُمَّاعِب)

(ج مرافق)

(ج فِلَات)٠

(ج ^اثنا^ر

حتوشب

خاصرة

ذراع

الإنساني

fetlock joint or pastern joint

(مؤنئة ج أَذَتُرُع وَتُرْعَانَ • وِهي الساعدامي

flank; hip or ilium

تلدّم • غَنْتُ

مِزْفَق * مَزْفِق

horn-fly (Haematobia serrata) ذُمَانَةُ النَّهُ

(دُيسابة من ذوات الجنساحين اصغر من الذبابة العبادية تركب أصوف القرون وتعتص الدم منهسا ويطلق الاسم الانكليزي علبي ذبسابة أخرى تضر بالمسسائبة استهسسا العلمبي .(Siphonia irritans

hornless (or palled) raminants

والمفرد أنجئم والمؤلث خنسة أي بسلا

horn-of-plenty (Fedia cornucopia ناردين الجزائر (r Datura metel) وويسموته هنائسك رأس الحجلة : عن صنفات أنظر valerian).

hern poppy (Glaucium Havum) خَشْعَاشُ مُقَرِّنَ • مامينًا صفراً وأنظر الاسم العلمي)*

horny endosperm

horse (Equus caballus) (المستذكر والأنشىء ج أفراس، والفكر المجسمان ج ألحصة وكفرز والأنثى الجنجر بِ سُنْيُور وَأَعْجَار وحُنجُورة • وجماعة الأَفْراس المضل ج خُنُول وأخْنال. ولا واحد للمخلل. أيا والحد خالسل، حبوان دّجون من الفصيلة الْمُخَسَّطَةُ وَرَبَّةً مُفَرِدَاتُ الْأَصْبَائِعِ فَيَهِ سَالِلَاتَ ۚ يُنْفَسَّجِ قُرْنِي كشرة يودونها الى خسس اللالات أصلبة احداما السلالة الأسوية والاريةء ، واليها ينسب الفرس العربيء وفي علم العطيل المحديث تقسم المخيل أنساماً : فتكون من حيث فكل أطرافها مستنسمة حيَّة قُرْنَاهُ ومصدية ومقعرة ، ومن حيث قدودهسا كبيرة وربعة وقزمة . ومن حيث طولها ملاهب وقصاراً ومتوسطة والخيسل تصليح للركب والحمسال والمر ولحمها بؤكسل والكرغز يمنعون القِيرُّ (الكويس) من لبنها وألوالها مختلفة •

ووتمرف بأساه عديدة بالانكفنزية متهسا) hardbeam 3 hornbeech 3 yeke elm .(horse beech

lapanese hornbeam (Carpinus ja-

HOR

homica) يذرئة بابانية Oriental hornbeam (Carpinus orien-Inlis?

hornbeech; yoke elm (Carpinus بنرئة تئائمة - قَربينوس betulus? أوربي

إذر قرون والأنثى قُرنسساء وعسكس الأقرن الأجمم police).

horned bee (Osmia bicornis)

(نيحله برَّية لها ما يشبه القرنين).

قرناء - كِبارُ الدُّواجِن العللق خاصة على كسيار الظلف كالبقر

horned owl (Bulie virginianus)

(أ تظر (ow! "horned"

horned poppy; horn poppy (Glauclum luteum) ماششا و مَيشا (المقودات و هر من القصيلسية

horned violet (Viola cornuta)

i violet

horned viper; horned snake; cerastes (حية سامة من فصيلة الأفاهي).

hornet; the giant hornet (Vespa crubro) وْدَيُّور فِي السَّامِ - وهي سريسانية - حشرة أنسيظر coats and particularities وما يليية من رتبة غشائيات الأجتمعة وقصيلة الزنبوريات)

إعسائل مُتَعَمَّرُ بتغسفي منبه منسى آخر في الربيع، طغيلي وينسو علمه أو في داخله- بقال الفول مضف الكَثُوت . والعلم حاض المحمل أو

> حاضل معقب (أو مُعاقب) وأحد النوعين المعاضين الأساميين اللازمين

لكى بئتُم متعض طفيلين دور له المحدوبة). سامين ساقب alternative host (أحد الأنواع الحسانية الذي يمكن أن الخيل فستمن دميا)-يكون غفاة تستعض طُفِّيلي . ولسكنه لا يكون

> hostler: stableman (ج أُوَّاسِ * عامل يعلف الدوان ويَتَحُدُواهِ.

أساسًا في إتمام دورته الحبوبة}.

het-air drier أَسَاخِن het-air drier

hathed (Hort.)

وأكوام من السواد العضوية ولا سيما الزيل يستعملها البستانيون في المجساد حرارة عسالية اسسلم لزراعة الغول السكوة - والمدفءة والقَفِيَّةُ فِي المعاجِمُ الأرض الكشرة العف.ereenhouse بالمفشية مقيابل ereenhouse جريسة مع مجمع مصر . وفي يعض المنساطق يدفئون ترابة المشتل بالكهرباء أو بأنابس الهاء الساخن أو البيغار).

مُدْفَأَةً فَأَنَّ وَ temperate hotbed إ فلاحةُ السّاتين • أو معتدلة الهم ارية

> مَدْفَأَة صَعْبَقَة ; tepid hothed أزهى القلبلة المجرارة).

مِعْرَى • دَفَيْلَة حارَّة

hothouse اهی التی یُسخَّن میاؤها بموقد او بوسائل آساتشنی أخرى فتظل حرارتها حوالي ٢٤ المي ٢٨ دوجة منتخراد في الشاء أنظر tgreenhouse.

hot mineral spring

البتبوع مياء معدنية حادة منها الكورينية البستاني فيطلقونها على Igarriener. والقنوية والزرنيخة وغيرهاء وتستعمل المخلة أيضًا مَفَائِل hat spring أي الينبوع المحار - خُرطوم · مُربيع

بروبر فلفل حرّ بلف

hot pepper حاصن منصف

والبوب مطاطي او الدائني لنقل السوائل) -

borse threadworms Ascaris me-

إنوع بسيبانخيل والنحسن والنقال أنظ

horse tick (Hippobosca equina)

اذبابة من الفصيلة الشعراوية تنطقل على

horse-tangue (Usularia arandi-

إاوع ينزرهسسه للجيو الزهر أأنظر

نَعَلُ الفرس · بِيقة نِشُوية horse velch

thorseshoe vetch (1)

hortensia (Hydrangea serrata)

والثانية من الاسم اللاتيني وللأولى راجع

إتشمل زراعة البقول والأزهلا والأشحسار

واللي يعارس وراعة الساتين أي زراعة

الخضر والمزهر وشجر المتزيين وشجر المقواكه

وريما تُمِني البجنائني . أو قسل اختصاصي أو

مختص أو الخصيائي بزراعة السساتين • أميا

السنسرة وأشجار التنزيين وفي النسام يسمون

عدر المناعة الستة التقاقة من بستان فلعله يفيد

الاسم العلسي، أنظر أيضاً Itea-of-heaven.

زراعة الساتين · «سَتُنَة»

horse-weed (Eriveron)

(Erigeron

horticulture

horticulturist

شَرَاء اللغبل قيامة عنكبوتية ٠

galocephala

flora)

صَّفَر الخيل

م دُمانة الخيل

لَهَويَّة كَبِيرةُ الزَّهْرِ

أديغادوذ • شيخ الربيع

كُويتة تُحرَّزُهُ • حداثفيَّة

.(Ascaris 3 alternate host

وتمد من النوابل).

horseradish tree (Moringa ptery-Hosnerma v الخردلي من فجل الخيل)٬

horse-rake: raker قَشَّاشَة فَرَسَّة إيلجرها فرس أو يقل أنظر rake.

تَمْلُ الفَرَسُ • بيقة نيشوتة

أو حدوة الفرسي!

كتازيات الختل

عنى كشميع خبل السباقي والقفز وجر العربات

وارغنج خشن يوجسند في البحر الابيض

horse starke

thorse breeds وأنفار

ونيسات عشبي من السلا لرمويات الوعسائة

l field horsetail (Equisatum arvense)

كُنَّاتُ النَّافِعِ •

هذا الشات فراجعها} * horse-thistle (Cirsium)

تُمُوان · شَوْكُ الخيل وتوك من السركيات الوكيل وهو الخس

القصفه السنسة تؤكل أموله النسلاط مسورة

ونجر من البانيات ليجذور، طعم التابسل

herse-shee vetch (Hippocrepis)

إنبات من الفرانتات ، قروته الله العبال

harse-show مُسانقاتُ الخَذارِ *

إيفيمها الجبش وجمعات النخل لأغراض

horse spange (Spongla equina)

علالات الخال

مُرُوقِ الخَيْلِ

bersetail (Equisetum)

كُفَّاتُ • ذَّنَّتُ الخَيْلِ

والنعسساة المكتأتية ننمو في المتساطق وهو

كَنْدُكُ العُقُولُ

marsh horsetall (Equisetum palus-

وفي سنة Equisetum أنها

الرطبة • ويطلق الاسم الانكليزي على نوع آخر الزهر) • .(Monarda punctata miali and miali).

horse mite (Hematopinus tenui-قَيْلَةُ الفّرَسِ الكّبيرة (أنظر (Hematopiaus

> horse-paraley: alexanders (Smurnium olusatrum) گَرَفُسِ بَرِّي • المنز ناثون

(المفردات • ومن أسساله المقدونسي الغليظ والأمود. بغل من الفصيلة المخيسة ينبت بويًا في بعض أضحاء الشام ، وقلما يؤرع لأن الكرفسي فأم مقامه ا

ترّ مر أيغاري - جفيان كخارئ • قدرة حمانة

إوحدة أتبخذ لتقدير قدرة البح كيات والإلات البخارية وهي القدرة السلازمة لوقبر ه٧ كيلو جراماً الى علو متر في تانية).

تقدس بالأحصنة horsepower rating المفارية

حُدري الغيل (مرض قلبل الخطر)٠

ستاق الخيل horse-racing ﴿زَكُّمْنِ النَّمِلِ لَمَعْرِفَةَ أَكْثَرُهَا عَنُّواۚ وَقُومًا ومساوية وشجساعة والمندان والمضمار مكان ركيس الخيل أي مكان اجرائهـا، والخلَّـة النُّفَعَةُ مِن النَّجَلِ فِي الرَّمَانَ جِ حَلَاثِي ، وهِي الزَّمَرِ * أَنْظُرُ Inula الـ أنشأ الخيسل التي تُجمع للسِماق، والمَوْط event الحِيْري مرة الي الغسساية بر أقواط · Haemopia sangutsuga) Lide و القُكاس والمُقاوس الذي يُرْمِل الخلل في حدة -إلىاقى ، ولعله ما يسمى في الاصطلاح الحديث Joekev وقسد مسارس العرب السساقي قسل من الفصلة العلقيَّة وعلق الخيسل يعيش في الأوربيين بقرون وأول سوابق المغيسل يسمى المُتَجِلِّي والسابق ، والسَّالي يسمى المُصَلِّي . الحواتات الأُعَلِية وبعتص دماها) . ويلمه الثالث فالرابع الخء والأخبر هو الفِنْكِل و الشكسة (

> حَمِيتَة السَّاق horse-racing society

horserndish (Cochlearia armora-فُنْمَارُ الغَنْلِ • خَرْدَلُ الأَلْمَانِ (مترجمتسان بقسل عمقولي ممير من

horse bot or botfly (Oestrus equi or Gastrophilus equi)

horse filaria (Filaria equina)

إذبابة تركب البخل من المنعربات. أتقلر

horse gowan; ox-eye daisy (Chry-

santhemum leucanthemum)

(نسات من القصدة القرامة تطعم قروته

(نوع معرش قروته طوال يؤدع أو ينبت

﴿الأُولَى عَمْرُ الْذَلْبُ وَالنَّاكِةَ شَعْرُ الْعَنْقُ فَي

horseheal; horseheel; elecampane

إنبان طبي تعشر من المركبان الانبوبية

horse-leech (Limnutis nilotica or

(تطلق على نوعي العلق المذكورين وحما

(وتطفق على اسماك اخرى من الشيسيات

horse-mint (Mentha sylvestris)

والمفردات، يتبت بريث في الأمساكور

horse mackerel

السيداول والبراد والساقم ، وهو يدخل أقواه

(Inula helenium)

horsehair

المخلو المائية اسعالعلسي Doliches biftorus.

Wigna sesquipedalis , and if in the

horsefly; gadfly

وأتظر

.{tabanid

أفحوان المروج

(١) أُوبِيا الخيل ·

أبلاب الخبل

(٢) لويا هليونية

تطمير الغيل

تملُّما • غزف

راش • فَسُط شامِن

سمك التن الكبير

نَعْنَع بَرِي * طَفْرًا: * طَلَفِيْرَة

.(Carangidae

مُرْتَعِفُ الْفَرَسِ، شِقَّةُ الفَرَسِ horse-box (مكان رأس من البخيل في الأصطبل أو في

ترويض الخيل horse breaking وأنظر (bresking in

horse breeds: horse stocks مُلالاتُ المَثَارِ • عُرُوقِ المَثَالِ

(وهي كثيرة أصها ملالة الخل العراب وفيهما ضروب ، تم فرس السماق الاتكليزي. ومن جايرة العفسل الغرس البلجسكي والبريطاني والنسلامتدي وغرهساء ومن أقزام البخيل غرس يوهيمية واطندة والصين النخ ١٠٠٠

مِّنظَلَةُ المند • horse-chestent قسطل الحصاد

(تمرة قبطل الهند أو الفرس، أو الشجرة Asserbus hispocassanum & Wis horse grooming

horse-chestnut zeuzera (Zeuzera قَتَمُ قَــُطُلِ العِصَادَ (wood leopard (أنظر

تاجز الخيل horse-dealer (يُسمى الجُنْبَاز في الشام).

horse-dealing

horse (-driven) hoe مِعْوَلُ الفَرِّس (شيسه بالمعزق يجره فرس في الأرض الشي غُرست أصحارها أو زُوعت وروعهـا على

منحاة الخلل horse-driven leveller إقسسابية ألة زراعية يجرهسسا فرمسان ويُسؤى بها التراب).

horse-dung: dung زؤث (ج أزوات، زجيع العجل).

horse elder; elecampane (Innia راتن • قَسْط شامق helenium i (ابان طَبِيّ مصر من السركبات الانبوبية

والنظر

هُوْمُنس • دُيّال

(يسمى أيضاً المحلول العضوى، وهو عادة سراء أو الى مواد لوكيها ميختلف ، تحصا أبي الشراب، من التحلال السواد العضوية كالزيل وأجزاء المتناتبات ، يتسألس المساء والمحرارة والأكسبجن والبكتيرية الثبي تنعلسان الشائسات السنة • والديال بهذا المعنى مولدة) •

hundredweight ووحده وزن تعسسادل ۱۰۰ رطسیل فی الولايسات المتحدة و ١١٢ رطسلاً في المسلكة

الحمر) Hungarian iris (Iris variegata)

النظر الاسم العلسي).

Hungarian millet: German panie grass (Panicum germanicum) دُلُمُن جَرْمانِين

وتبات وراعى كلشي من الفمسِئة النجيلية؛

Hungarian turnin: kohlrabi; kale كرنب ساقين را أتقلي (numip cabbage

hunger-weed Ranunculus arren-خَوْذَانُ الْمُعَثُولَ · كَنْتُ الْهِرَ · • sis صُفَتراء

> (1 نظر (Rannoculus

صد و تصد و إصطاد huntîny والنتربص بالتحبوانات أو طردهما للقمض علمها أو القتلها).

صَدُ الفّرَاش 3 batterfly hunting

منث المطاردة ii chase hunting

huntsman's-cup (Sarracenia pur-تمشة الأبواق المُنظر Sarracenia ع Sarracenia المُنظر

وسرعتها}٠

خنكل عيشة الأنسط wind حدث أشكمال الريماح

إخامض عضوي ومعدتني يستزج بالقواعد النسع ثي دمنق اجلس تيانات مصرة معرفة فيحمسل هومساتٌ له قيمة كبيرة في اخسياب المتنزين من الفسيلة الصقلابية الها ورق لحمي

> تُزَّيَّة هُوْئِيَّة أَو دُنَائِيَّة اثراب بكر فع الهُوْمُسي المسي الدُّبْال) .

> > إحسال جسم يحتوي على مقدار مسا من

(كلمية يعذار الماء التي تكون في وحدة

(النسة ، وتُحَمُّ عنها عموماً في المائة ،

الريسمي ترابأ عضوباً - وهو الذي يتحتوي

اتحلسل المواد العقوية والنائسة

humped cattle of India Bos

(جنس تباتسات عنسة مُعترة من الفصطة

Humulus japonicus; Japanese hop

الفنيتة منها البخنجل وحشيقة الديناريء

والحوانسة، وتحوُّلهما التي دُيمال أي مواد

عندية عديمة المتكل فلملة الذوبان سوداء اللون

على لا سـ ٥ في المائة من العيال أي الهُوتُس-

بين كسبة بمخار المساء الموجودة في الهواء ء

والكمية الضرورية لإطبياع ذلك الهواء ، في

درجة حرارة واحدة)٠

تُرَابٌ دُبالِيّ

أتسطر الاهال

إندسال • تَدَثُّل

وأتظر

مُنْحُلُ البابان

الدّ نشار

(يُزدع التزيين)٠

a relative humidity

humiferous soil

hamification

indicus:

Humalas

(Zelsu

Humulus lapatus

humid climate humidity (النعسلة المغينية)٠

قشر الدرة الرَّحَادِية المُعَلِّلَة absolute humidity

إمكنة نزع منفات البزور أو قشورها) *

وبقل بريٍّ من القصيلة الشفوية}٠

humate مسلم الْهُوْمُس أي المحسلول العضوي مسترج بأحد القلوبات.

Oumblebee وأنظر

تنخل تمقواضع

(Phoenix وأتظر

mosa pudica) المنتجة ، حتامة وأنظر الإسم العلمي)"

إباسم قريتة رجل اسعه السير عُوم الجنس زمر من النصيلة العرقية).

Humea elegans هُزِمِيَّة أَنِيْقَة humerus

عَضْدُ * عَظْمُ الْمَشْد

humic acid أو كَالنك

أخضر حانىء والوز غض بلون الشمع وفي ومطه داثرة حبراد) ·

صُرِّة أو قتُّ الدولاب հսհ

البسارون موجيل، چنس زهر من

بِنَفْةً • عَلَافِ الدَّرِةِ أَوَ الشرةِ

huller; hulling machine

قَشْم - قُصِّى - افتِصَاصِي والتزاع اليزور من متغانها أو من القشود

hulwort (Tenerium polium) 34.55

عُدْمات ٠ دُمالات

humble-bee (Bombus) طَنَّانة

humble palm (Phoenix humilis)

humble plant; sensitive plant (Mi-

Hoya; wax-flower plant; wax plant (يشم الكليزي من هواة الحدائق. زمرة ۖ قَارَةُ النُّيُوتِ

hover-fly (Syrphidge) TIL TIL

(دُيساية كسرة حؤامة تتبه الزنبور منهسا

وومنسه فبروب منها الشائع واستسه Capsicum annum columbi C. furtescent clean, C. minimum housefly (Musca domestica) فراجعها) •

(Gryllus

household garden

houseleck (Sempervivum)

(المتخلفة من الأسم العلسي . وعلى العالم

معسرة تؤوع لؤهرها وللتؤيين ، وهي من فصيلة

الى سائلىدارى و يطلق الاسم الانكانسزى خاصة على

Sempervicum tectorum - ala li 14 154

cobweb houseleek (Sempervioum

a common houseleek (Sempervivum

mountain houseleek (Sempervioum

وأنيظر Sompervivum لعزيسه من

house martin; house swallow (Hi.

house mouse (Mus musculus)

arachnoldesess 1

fertorems

montanum i

rundo urbica:

إحسرة من رتبة ذوات البجناهين والفصيلة

الذيابة تمش في السوت أو حولهما في جميع

السعاء المعالم تتعذى بالفضيلات ومختلف أنواع

tiny housefly tHomalomyia canicu-

الإطمية وتنقل امرافة عديدة كالشفوشة).

11 12

دُمَانَةَ أَهْلِئَةً ﴿ ذُمَانَةً تَسْتُنَّةً

ذُنَّانَة أَهْلَتُهُ صَعْتَرَة

(۲) بیتی متزلی

مُخَلَّدة • حَرِّ العالَم

مُغَلَّدَة عَنْكُونَةُ

مُخَلَّدَةُ الشَّطُوسِ •

كُوفَيِّدَة حَلِيَّة

ضروب هذا النبات).

ت تو النواقذ *

خُطَّاف الضواحي

عرشف الشطوح

Hoven pungens: prickly Hovea أي المفردات، جنس نباتسات عنيسة احسية

Hovenia

hover (n.)

أباسه أحد الأعلام جنس شجر للتنزيين الهوردية النزهري

ئشتان ززايين ٠

(Mus

house sparrow

Houstonia

house-plants: apartment plants

ويسمعها النامون وريعة، وتستسمل على

أزهار وتنخفيات وسراخس ومعترشات البخ ١٠

(Passer domesticus (1)

وياسم أجد الأعمالام اجتسى جنسات ال

Hovea longifolia; long-leaved

Hovenia dulcis ;raisin Hovenia;

(للنا يسن ولسحور زعرها طعم المزيس) ا

وظيلة معيدتية تحبط بالمصدر المحراري

التلفظة القراخ التاقيَّة حديثًا معن النحاضة»).

(٣) يُنَطَّى «الفراخ» بِظُلَّة حضن

نوع تقتك مناميصه بالأرق)٠

Japanese raisin tree

تماتات الشقّات • ناتات الساكن

وأنقلر

عُصْفُور دُوْدِي

فمسلم القرابات).

هُمْ فَنَّةً طُوطَةً الْوَرَّقَ

هُمْ فَنْنَهُ خُلُومُ النَّمْر

مُأَلَّةُ الحَفْنِ

(١) يَعْدِمُ

من الفصيلة النبقية أو قل السعرية) ا

Hottentot fig: sour fig Mesentbryanthemum edule)

تين الهوائشوت أللاّح إنمان لعصق الأوراق نمناره جوزية المشكل تؤكل ويعض الواعه بزدع لزهرم}.

honbara hustard (Otis konbara or كَارَى مُتَوَّجَة · Houbara undulata

وتشبه البحاري الكسرة ، وتشميز بريخ، كانتاج على رأمها وتكثر شرفي الشام وشمالي أفريفية واسم النوع من حياري العربية أنظر: .(bustand).

كذك القند hennd

hound's-tongue +Cynoglossum of-النالكك آذاذالأدني الأدني وعشة فالكسة من القصياسة المحموسية الهراقها تشه لسان الكانسة

house (۱) منزل و ببت

> (٢) وَحسادة وفي ملسقة من العقبات).

دَفِيقَة باردَة أو طَسْمَة cold house (cold house والبط

forcing house عَاهُ البَّوَّاكِيرِ • دَفْقَةُ النَّوَاكِسِ

Acanthia lectularia) الفراش ، بَقْ الفَتْب ، ضَنْع ، يناتُ الحَصِيرِ • فَمَافَس

house cricket (Gryllus domesticus or Acheta domestica:

وبنساء زجاجي أو تنبيئة تسائس فبهم زراعة البواكير).

house-buy (Cimex lectularius or ىرى . ئىنى ئىنى . ئىنى 1 bedlass

معقر عادم اآلة تستقرج بها أدهان البزور وعصير

الشوقفان فالشبعوء وغيرهال

(۱) مِكياس هيدرولي hydraulic ram (مكباس كبير في المكبس الماثي).

(٢) كَيْش ماتين Hydrangea servata or H. hartensts; استفيد من قوة مقوط الماء المرجمة . فترفع منه جزءً الى أعلى من مستواه).

> علم حركة السوائل • **bydraulics** ألما تكات الهدرولات

اً agricultural hydraulics الياه الزراعية

agricultural في agricultural .(hydraulics

مرقة سأثلتة • hydraulic sprayer دَشَّاش هيدرولي

hydraulic turbine; water turbine عَنْفَهُ مَا نُنَّهُ

> النظ (turbine

ناعور مناعورة hydranlic wheel (دولاب دو قوادیس یسعور یقود الباه فيرقع المسساء الى حبثوى أعسلني والظر .(water wheel

أَذِنَهُ * قَالَةً lividrocele (الثقاخ يعصل من تنجمم ماثل في غلاف الخُصة الباطق).

إستسقاء الفقاغ hydrocephalus

Hydrochaerus cappbara; water-كابياء hog; capibara

وأنظر (capybara

كَلُّومَّاتُ الما-Hydrocharidene (قصيلة شاتات ماثية من وحدات الفلقة).

Hydrocharis morsus-range ಟಾ ಕರ್ಮ

وأتظر (hyacinth

hvaena i hvena

hubridus:

(trefoil

(Iris

hybridization

hybrid iris (Iris habrida)

ووالانفأل التعملها الكُتيت لهذا المعنى

فِي أَحَدُ البَانَهُ وَهُوَ حَسُولُ لَقُاحٍ بِينَ تَبَاثَينَ

برز دوعين مختلفين ، أو بين حيوانين من نوعين

يختلفون وتتبجة اللقاح تسمى اللفل والبقلء

يرير الكلمة الانكليزية كبرا سا تستعمل في

النبات بمشي التهجين crossing وهو القساح

بريل من نوع معلوم بشائ من النَّوع الصُّه ولكن

م ضرب أخر . كالقماح المطعلمة المعبدانسة

والمستطة السرودية مثالأ وأبي هذه المعال يسميها

والعمل في علم النبات تهجيساً . وتسمى تشحته

ميسيا وعن محمة انظر ابطأ crossbreeding ا

(انعقر المنسقل السابق).

تغونتات غنفولة هجنة

و إنهيدل توعاً من أيِّ من الوالدَّين) •

hybrid tuberose begonias

إظاهرة كون الهجس الناتج أقوى حويثة

hybrid vigor

hybrid clover (Trifolium hubri...

تَفَدِّل تَغْدِلِي أُو هَعِينَ *

يرسيم هجين

سَوَّسَن تَغْلِق أو هَجِيْن

وأتفثر

انتال ، تَهْجُسُن

Hypenidae إقصيلة الشباع من رئية اللواحم).

Hyalopterus arundinis; mealy مَنَ ﴿ السرقوقِ الدَّفَّقِي . Hydnese: Hydnaceae (فصلة اللطور الالربشة من وتبسة تَغَلُّ * هَمَنِنَ * مُقَرِّف (hybridization

عُدَار • مذرة hybrid amaranth (Amaranthus والأولى اصطلسلاح بتمرق عن سجم مليفة تنبائة أو همننه المصوانء واللناتية معرية سجنس حيواتات ماثية (زُعَافِ هِي السور و أنظر Amaranthus).

> Hydrachnida فُلِقاتُ الله (نصلة حبوان من رنبة القُمُليات، واسم

> هِدرنجِيّة • كُولثة hydrangea (نبات من جنس الهذرنجية)٠

للتربين من القصلة القُلْثة).

cent hydrangea; hills of snow كُرْنَة مُشَجِّرَة

garden hydrangea

أُولِنَانَة ، كولة سنانية (أَرْطَاسِيا فِي الشام- وهي ياسم سينة كانت زوجة ساعاتني مشهور في يساريس، أما الاسم العلمي فمعتاه كوب المساء مُحَيَّةٌ مِدُولَةً مِنَ الفصلية القُلسية كساسران المحجر، تزرع

رَعَانَهُ الشَّرِيطية الشوكية hydatid (كبيس يحوى يرقانة الشريطة المتوكة في مَر حالة النبو ڤائة)·

Hudrangea nivea: snowy hydran-

Hudrangea naniculata: paniculate

hydrancea

hydrarthrosia

vitriol

vitrial

vitrial

i vitriol

hydraulic cement

hydraulic motors

(vitrio)

(vîtriol

hydrated lime: slaked lime

Hudrannen avercifalia

hortensia: tea-of-beaven

(Hydrangea hartensis

إمرض يحصل من تعجمع ماثل مصلي في

hydrated copper sulphate; blue

bydrated ferrous sulphate; green

كزعة تُلَحَّة

أأطفته تفكرانة

كُ مَّة تَلَوْطَعُهُ الوَرْق

رُّ تَنْهُ مُعزِّزَةً · أُرطَّتُسيةً

كئرنتات التتماس المتأة

كبريتات العديد السيأة

كنريتات القضدير المتأة

(امتر

مِلاط ماڻي ·

تتعزكات ماثثة

استثت هيدرولي

حن مُطنأ م هدروكسد الكالسوم

(يُستخدم احماناً لإملاس التربة)،

مائی سائلی میدرولی hydraulie

(١) خامي بالسوائسل أو بعركة السوائل (٢)

مُسَرِّر بحركة الماء أو السوائل (٣) بتصلب تعجب

(بتصلب أو يحمد تحت الماء).

(كالنواعس والمنتقات أنظر motors).

وتستعمل كلمة هيدروني للمعاني الثلاثة ت

hydrated zinc sulnhate: white

, la-1)

(أنظر

إنتشقاء المفصل

أحد المفاصل)،

hydatid taneworm (Taenia echino-شر نطائة شوكتة cocerne) (تكون فير أمساء الكف المقساق، أنظر: .(Taenia

إرئات الدعاسات) ١

Hydra من العُدّارات)؛

الغصيلة من البونانية يسعني عناكب الماء).

Hydrae هِدْرات • عُدَارَات (رتبة حيوانات مائمة من المُعَجِّقَات أنظر .(Hydra

گزينة · كُزِنُ الما· ·

(من اليونائية بمعتبر وعاد الماء ، الماعة الي تسارها التي تشبه كوب الساء حسن جَنَّات

Hydrangea arborescens; arbores-

Hydrangea hortensis; hortensia;

الزرقونيون الطبيعي ويعرف أيضسأ يساسم .(jacinth

hypeinth (Huncinthus orientalis) مُكَمِّلَة مَا هُوْ تَنْهُ ۚ أَوَاقِنْتُوسِ خَلَفِيّ

(الاسمان العلمي والانكليزي من البونانية قَلاَّح · مُزادع Hyakinthos كساتت تطلق عسلي صفي أبلون اله الشبه، والفتون عند المونسانسن، ويقلن أن أو تُربية السواشي عليها). التسبات اللغى سمساء ديومقوريدس بهذا الأسم وعربه ابيار البطسار يكلمة أواقتثوس هو هذا husbandry; farming asks . iclas النوع، أمَّا قَسْطُل الأرضى التي ذكرهما أحمد عسي ونقتهسا مسايرهوف قلم أجدهساء ومراج المناميل فن استثمار اللبائسان والحواقات النَّفط ب وخبرئ البر كلاهمًا غيره، والمحَدَّقي المزراعية على أكييل وجه اقتصادي}٠ الله الدونائية فيما زعم بعضر التراحمة «كذاً عن أبير المطمارة والمكحلة الم هذا الشات في بعض أتحاه الشام، والساقونة من كلمة يالُّمُونَ ازَّا صِم قُولِ الأَبِ أَنسَاسِ الْكُرِمَلِي الهَا

من الموتانية لا من القارسة -وهود يعسسلة من القصلة الزنيقية تشت برية في أماكن كثيرة من جبال النتام الغربية كنشان وحومون ، وتزهر في أوائل الربيع. وهي تزرع عندناء وتكثر زراعتها في أوربةً • ولها أمناف زواعية كشرة)٠

i mane hynciath (Muscari) تُلْبُوس • يَلْبُوس

(تيسان من الزنيقيسات الرهسار، الزرقسا، المكروية تشه حشابت المنب الصفيرة أتظرر

tassel hyacinth (Muscari comozum) للوس مَعْرُوفُ • لِلْيُوسِ • يَلْيُوسِ بَصَلُ الزَّيْرِ • خَلْحَل tassel hyacinth

| wild byacinth (Scilla nuture) تتنقل تنتخن

(Scilla

(١) hyacinth bean; hyacinth deliches (Delichus lablah) لَوْمَنا لَاللَائِيَّةِ ·

> لُـلاب (نيات معترش من الفصيلة الفرتية • أنظر fiahlah.

ئ کَشَّلَة ·

winter cherry وأخطر (لحفظ القمح مثلاً).

husk temate; ground-cherry (Phy-

اكلية تُنسل لتقفر المجوب ولا سب

hursinghar; night jasmine : Nuc.

(مو الذي يعارس حرث الأوض وذرعها

إفن زراعة الأرضر وهي حبيب تعريقها

ومجموم الغضفات والكشفات التي

(الغسسلاف المتحسى في الشعرة النَّوْويــة

husk-grained wheat

(wheat

t shelling

salis alkekengi)

ltusking

كاللوزء والمجوزة، وهذا الغلاف يُثِينس عندما

النفصل عن حيد الستابل في المدراس).

تنضح الشمرة ويتفصل علها).

(أتظر

(٢) فَصَل الْتِصَاص

حنطة متكثيبة

(١) قَشْم

(٣) الإلتهاب الثعبي الديدائي

(۲) فِشْرة

husbandman

hosk

زنية المزن (tanthes arbor-tristis)

الليلي . يأسين أيلي

والنظر الأسر العلمور).

(٢) زَرية ٠ قُنْ ٠ تَكُو إحظيرة لمغسار الحيواثمات الداجلة

(غاز حامض الكلوردريك أو محلوله في

Hydrocorallinae (وتمة بحواتبات مبائية من الهشريشات .(Hydroidea

livitrocorises 1 (water-bugs

ولا طلم ولا والحة ، يوجد مركباً في الماء وفي جسع المواد العضوية)،

(خمبرة في اللبن ولا سيمما في القشيدة تبعولهما سفهما الأكسور).

hydrogen swell (في الأطعمة الثملة: تقُّخ العلب بضغط الهيدروجين الناتج عن تأكُّل فصدير العلبة) ·

hydrogeology جيولوحنة الناء

Hydroidea: hydroids

إطويثقة حبوان من عمية المسجؤفات تشمل

هدرولوجية

حَلَمَاةً • تَبَعَلُنُ أُو تَعَطَلُ hydrolysis hydrophilous flowers

Hydrophilus هِدْرِيَّاتِ مَدُوْسَة الَّهُ لَا اللَّهُ (فن الواسسانية يهسدًا المعنى أ جنس خنافس كبار مائمة من تُعمدات الأحيجة،

> كَلَّب • رَّهِةُ البا• hviiranhobia

hydrophytes; aquatic plants تباتات ماثنة

(النبانسات التي تكون أعضاء تناسلها في ميكثاف السوائل • الماء المحلو أو العلم).

> الإراعة البائية hydroponics الإراعة فوق الباء

> hydropsy: dropsy وتنجمع ممسسل في نسيج أو تجويف من

Hydropterideae: Rhizocarpeae

(وتبة تباتبة من طائفة السرخسان فيهسا القصالة السلوينية Salviniaceae والقصاسة السرسغلية Marsiliaceae .

هَمَاشَ أَمْلَاسِ العاء hydrotimetry وقداس مقدد أملاح الكنس والمغتبزيا في

hydrotropism وتتنيحاء مائين (تأثير الماء في تموُّ النسان بأن يجذب وليمد بعض أعضائها كالجذور ، ويبعد عنه بعشها كَالْ يَشَانُ * أَنْظُرُ رَمِضَ مَلَاحِظَاتِ لَغُوبِهُ فَي مَادَةً .tphetetropism

hydrous

المدارتات الشاعية Hydrozea وفسيلة من الحيوانات التعامية من معبة ويهر سمعوقات) ٠

أيْم • ذِيخ • غَرَاه hyena: hyaena (بعنس حبوان من الفعسلة الضمة ورثبة اللواحم أُسطَر الأنواع في معجم المحيوان ، الذي يألف الماه). و الأسماء والنعوث العربية في حيلة الحيوان).

hygiene أزهار مائية الإلقام علي القين . تنظ المنة (قسم من أقسام العلم يسور ما يعجب المخاذ، من أعسال لحقظ السحة . وخموماً مكسافحة الدينس من مؤكرات المبئة التي يعيش الأنسان أو المحبوان فيها).

ميتني · خامن بيلم الصحة hyglenic و حفظ العُحّة

مُسَمِّعِلُ الرُّحُلُوبِةِ · hygrograph مرسعة الرطوبة النستة

وآلة تسجل تلفائة وفي استسراد تغيرات الرطوية النبسة في الجور).

hygroma وانتفاخ مصلي أو قيحي في أطراف الدابة كالمرفق والركبة والغارب وغيرهال

مقَّاسُ الرُّعلُونة • hygrometer

وأواة تستعمسل في معرفة حمال الرطوبة Hylobates في النجو ، أي كمية بخار الما فيه بالنسبة الى درجية حرارت وبعضهم يمؤب الأجنيتة

l dew-point hygrometer الرطوبة التكائمُين · يزطّب تُكاثُّين َ

قاسُ الرُّطُوبة · مِرْطَيَّة hygrometry وفسم من الفيزياء أي علم الطبيعة غيايته قباس كمية بعقار الماء في النجو).

hygrophileus الْفُ النَّاطُهُ بِهِ • ألىف الرطوبة والذي مكته الاماكن الرطبة}.

hygrophytes والنباتات التي تألف الأفسائم أو الأتربة الرطة) •

hygroscope بمكثاف الرطوبة وجهساز يبيتن نفيرات الرطوبة النسية فمي

hygroscopic subtances Hymenomycetes يَزَادُ مُسَمِّ طِيةٌ * مَوَالُهُ مَاتَ لِلرُّطُوبَةُ (كَيْتُرَات الصودا الدني يعص رطويسة (من رتبة المتعاميّات منهسدا الفساريقون المهواء) وكالدُّبال المَّذي بسمس رطوبة التراب)"

hvgroscopicity (مقاصية المتصاصى الرطوية مور البحو).

Hulastinus obscurus (حشرة من فصلة القُتْعَبَّات ورتبة مفهدات

Hytemia antiqua; onion fly

(يطلق الاسم على توعين من الذباب انسر برقااناتهما بجدور المصل وبمسلاته).

قَتْمُ الرَّيْتُون Hulesinus oleae (حشرة من فصلة القُتَعَات ورانية مُعُمّدات

Hylidae: tree frogs or tree toads صفلاهات الشَّحَ

وفصيلة فتفاوع الشجر منها فنقدع الشجر

(جنس القرود الطويلسة الأذرع- ألظر . (gibbon

Hulabius abletia: fir weevil أؤسة التنوب

> قَرَّنْهَي الأَعْيِدة Hulotrave bainius إحشرة مرفصلة القرنسات ورتبة مغمدات الأحنجة)

hymenium (تسغير غشاه الانكليزية من البولانية بهذا المعتى عناء يجتسم فيه البوغ في القطور والدُّعامة ascus العلياً ، كالزق basidium ثباتاتُ الأعالم الرَّطبة عَلَى رَبَّةَ الزُّقَّاتِ ورَبَّةِ الدُّعَامِئَاتِ، وما يبخلفظ بهما عن البخيوط العثبية) -

> Hymenolepis nana or H. murina: dwarf tapeworm شرنطئة قرآمة (في رحقي القوارض، وقسه تنتقسسل الي عواد الحدر). الأنسان، أنظر Taenia).

> > غِشَائِيَّاتَ • فَعَلُور

Agaricus وفطر المسام Polyporous النخ). استرطاشة

غِيثاناتُ الرَزق Hymenophyllaceae (فصلة ساتية من السرخسيات أي رتبة خُنْفُسا. التَّقْلُ

غنائنات الأخنعة Hymenoptera الرئيسة من المعتبرات من فصائلهسسا التخليات والشنيان والزنوريات والتنسيان دماية البصل أي الأوابر النبر. }.

hyoscyamus; henbane (Hyoscya-

(الله معطقة حومامٌ للصيحاسِ» من القصيفة الباد تجامة) •

Нуоссуавния (البنج من الهندية جنس نباتسات طبية مخدرة من القعسلة الماذنجانية)-

Huoscuamus albus; white henbane

Hyoscyamus niger; henbane; stinking nightshade

هِنُوْ فَأَرْبُقُوْ نَتَّأَمْتُ Hypericaceae (فصيلة الهيوفاريقون من ذوات الفلقتين

هبرفاريقون (Hypericum) هبرفاريقون (تبات من جلس الهيوفاريقون)٠

هيوفار نفون Hypericum والمغردات. وعني من البوتانية. والاسم العلمى مضاد تحت البخلاج جنس تباتبان عشبية أو خشبة من القصانة الهدوفاريقونيّة . فيم أنواع بريسة طبيسة كسالهموقاريقون المعروف والأنْدُوسَامُن ، وفسه أتواع تزرع لسنتزيين كالأنواع التالية)،

Hypericum androsaemum; tutsan; جينو فأر بقون All Saint's wort أبدرومائن · أندرومائن (چئبة طبية وتزرم للتزيين)

Hupericum calucinum; rose of Sharon: Aaron's-beard هِيُوفَادِيْنَةُونَ كَبِيرُ الزَّهْرِ

ر. گلورهدريك

Hydromedusae

hydrometer

(طبالقة حيوان من المجوِّفسات تشميل

وأنظر البتع في اللمان شراب كمعوثي

(ألة تُستمل في بيان كثافة المائمات أي

acid hydrometer; acidimeter

alcohol hydrometer; alcoholometer

(ألة تُستعمل في اختساد الموالسل

زُخْرُف فَيَعَى شَارَةُ اللَّهِ Hydrometra

حدرات من قصلة الزخرقيات ورثبة المفسات

الأجنحة تعدر نموق العام كأنها تقيمه بتبرها.

والزخرف ج أتخارف والقَمَس عن معجم

بق طوال الأرجل تقمس قوق الماء كأنها تذرعه

ولذا سبت ذارعات الماء وعابرات الماء)٠

(فصيلة حشرات من نصفات الأجنحة فيها

hydrophilic (adi.)

(من البوناقية بمعنى تابرة المساء، جنس

(acidimeter

الهدريات والمدوسات البخشة والسعارات)

• نَبِيذُ العَسَل

بالمسل من تنظير العمل) ١

مِفْاسُ الكُنُول

الكحولية).

المحيوان).

حَنَّةُ الساء

.(Hydrophidae

إلف الساء

مُحتُ للساء

مِقْتَاسُ السَّأَيَّا • هندرومتر

مِقْاسُ العَامِضِ • مكثاف الحَمض

hydromel: vinous hydromel: mead

العاء ويسمى المحطول أيضاً muriatic acid!

هيشركات مؤحانتة

طارة للماء · لا منفذ المه الماء ، المادة الماد المادة الم

hydrogen ھندُوجين · ھيدروجين ·

إمه ألد الماء غاز شديد الاحتراق بلا لون

سية. تنفخ هيدروجيني

هيدروحيولوحية •

هِدْرِيَّات • عُدَارِيَّات hydrophid; water-snake (Hydroohidae) شيلات رتب : الهذرات والهدرات المرجانة وعية مبائية مائة من قصلة حات الساء و المُحَلِّمُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عِلْمُ البياء • مائيّات • hydrology

وعلم يبحث في خصالص المساء الطبيعية اصغة للكسائن مأو للسركب الكيمساوي، والكيمياوية والنعيوبة والسكائيكة والصحنة

(نوع مخشوشب يزرع لزهره)٠

Hypericum elatum; high hypericom بمكوفار تقون عالمه

Hupericum hircinum; fetid hypericum

hyphal hole

Hyphomycetes

Hypnum or Hypnos

hypocotyl

gadfly

(أَقَبِ فِي جِندار الخِندَة فِي الخَشبَ

(فَطُور خَلُطُة منهما منا يسموله العفوية

تكون على لحساء الشجر وعلى الجلد والورق

إجنسي فطور وامعة الانتصار اتسو علي

Hypoderma bovis; ox botfly; ox

وتميش يرقانانها تحت جلد البقرء ألظر

(مرضى يحدثه النفف أي برقانة النَّثر في

(أو مشمر تحت الأرض كالكَمَّأَة truffle).

. (البعني الأصلى للكلمة الانكليزية «تحت الأنتي، ويَتعتون بدُّلك ما كان مكَّانَ ارتكاره

Hyponomentidae

على قرسى الزهوة تحت مكان ارتكاز السيض

هَالَ أَسْدِيةٌ مَعْلَمَةً ، وهذه الأزهار مَعْلَمْ الأَسْدِية

Hyponomeutus malinellus; apple

(حشرة مضرة من حَرْتَفيات الأجنحة).

ول منديد (الكَانْمُنات أو التُّوْيِحُنُات،) *

فرّائتات الثُّفّاح

وغرها أنظر hypha).

شويق العنين ٠

.(warble-fly

مَرْضُى النَّفَفَ

أشريقة خنبنتة تبحت فلقبة

Hypericum patulum; patulous ھِيُوفَارِيْقُونَ مَسُوطُ hypericum

Hupericum perforatum; cola-weed; عَلُو فَارِيْشُونَ guatweed; rusin rose مَعْرُوف • هِيُوفَارِيْقُونِ • هَاشِي رُوْمِي * النُّنْيِيَّةِ • عُضَّيَّةُ القُّلْ إلىفردات وشرح أسماء العقاد).

hyperimmane فائق التناعة إذو مُناعة فير عاديَّة فيدُّ مرض ما بسبب تكرُّر التعرض لجراثيم ذلك المرض)٠

hypermetric (تُطلق على جبايرة الخيسل وساتر hypodermosis; betfly infestation الحيرانات النواجن)

hyperparasite (مُنْعَضَىٰ طَفَيلي يعيش على طَفيلي أَخْر) *

أرضى · نام تحت الأرض hypogeal تضغمٌ نسيعيٌّ عُضُوي hyperplasia hypertrophy رقرط الثمؤ في عضو فيزداد وزنه وحجمه

hypha (Bot.) (امطلاحاً ج حَبَّائك، وقيل خيط فطرى. وعرِّب بعظهم فقالموا مبقة ٠ الانسكليزية من البونسانية بمعنى النسيج ، تطسلق على خيوط خالمة من المخشور يتألف منها النجزء الأساس. من جسم الفطر أو العقراز «الأنشة في مصر» رمي أنكسال كسالمعيكة الدهنية والمسأشية والوعائية)

Hyphaene thebaica or Corypha thebaica; down or down palm وأحد أجزاء الغم في الحسرات بين الفك دَّوْم * وَقُلْ * شَعْرَهُ الْمُقْلِ

وصعرتا من القنسلة الشغلبة، ومن معانى والشقة العلساء يكون له احالاً امتدادٌ يشه الدُّوم النَّق أي تبر النُّدّر - وهو في النسام بهذا المشيء و doum من دوم العربمة).

الغدلة النعظامية hypophysis (غُدُّةٌ مُشَّاء نَحْتَ اللُّمَامُ في الغُقّارِيَّاتِ) .

اللَّــان)٠

hypopiasia بفسل حبكتات التُعظر وافرازاتها التُديمة). تَقْرُم عُمويَ .

> يَحْتَاتُ الهُذب Hypotricha (رائبة حبوا نات دنيا من الهديثات) .

hypsometer مشتُون مقاس الازتفاء (آلة تُستعمل في قياس ارتفساع الشجرة القائمة بملاحظات للاحَظ على بعد ما من تلك الشجر والتراب والمام). المعجرة)٠

> hyracid (Hyracidae) (حيوان من الوبريّات).

وتركات Hyracidae (فصلة الوبار من التدينات . فيها الوابر .(daman

hyrax: daman وبر (ويعرف بأساء أخرى بالانكفزية شل .trock rabbit s comv

Hyrax syriacus or Procavia syria. ca; Syrian daman وَ ثُرْ شُؤْدِيَ ﴿ يُوعُ مِنَ الوَّبَارِ أَطْيَحُسُلُ اللَّهُونُ ، ظَهُرُهُ

المر سواد ، وبطنه الى بناض وهو لا ذنب له " مُثْلِق ، تبحث المبيض hypogyneus و يسمى الطُّبْسُون في لبنان وفي حياة الحيوان للدميري أن الناس تسبية غنم بني اسرائيل . وروى بعضالامراء الشهابيين أتهم صادوء مرارأ فَى قَلِمَةً أَرْنُونَ وَلَمُعَةً الْتَقْيَفُ، ، وَفَي الْهَشَابِ فيرَق أراضي الحولة} •

> hyssop (Hyssopia officinalis) أثنها - أشان داؤد

إعبو الزوفا النايس أما الزوفا الرطب قلسر بنيات نبات مسر بري طبي من الفصيلة قَرَاشَة التُّقَاحِ المنفيية لورقه رائدة عطرية وطعم حريف ، , من يؤكل تابلاً ولفظة زونسا بالألف نقلاً عن كتي المفردات البن البيطار ، ابن ميمون ، زائدة تحت بُلمومية الإنطاكي، وهي زُوْفي في القاموس والتاج).

(فسيلة القباهم ، وهي حيوانات لبونة من فَتْشُ الرَّحِيم il hedge hyssop (Gratiala officinalis) hysterorele (أليل في العضل ، وعو في النقر والطأن (Gratiota شَيْهُم. كُلْقُلُ دُلْكُول. تَيْص Hystrix أكثر · مرض ينقُّ معه الوضع ، والنفساء منه Hystericaceae (جنس حيوانات لبولة من القواضر، أنظى العبية، والقمسلة الرحسة ، فيهسا قطور مجهرية .(porcupine

Hystricidae منها التي تولد مرض مُشرة المُسْوَيْر)"

نهما دهنأ عطريًّا تديد الشبه بزيت الأنيسون ، تَهْمُنْتُهُ ، إِنْلَكْسَ ويمضفون ورقهسا ، ويستعملونه قيم الشساي أو

> Illicium anisatum; star anise: حاذبة أنث نية · Chinese anise أَنْيْسُونُ نَجْمِي * بادبان نَجْمِي ـ (مترجعة عات زراعي وطبي)٠

مُومة طَمَئيَّة مَزندة illuvial soil (soil "illuvial"

يسافيقة • حشرة كاملة (باقعة عن مجمع مصر ١ اسم يطلق عسلي الحديرة الكاملة التي أنتهت أطوار السلاخاتهاء رهو طورها النهسائي من ذكر أو أنثي، ولعسل البالغ والبالفة أقرب البي معنى الكلمة الأعجسة من يسافعة وأصلح منهمها في نظري المكاملة والكملة أنظر كنية adult وما يقابلها في دواجن العبوان،

Imantophyflum: Clivia

كِلْيُقْتَةَ • إَمَّنتُوفِلَّالِم

(جنس زهر من الفصلة النرجسة).

تَشَرُّب * إِنْقَا. بِالرِّشْحِ (طريقة للإمقاء لا يتصل فيها الماء سريعية بأعضاء النبات النَّذي يسقى ، بل يُبلغ تلك الأعضاء "يُسخرج من ورقه عاي كاقب). جِمَّهُ مُخْتَرَفًّا مُسَادَةً زُعَابًا أَي قَابُلُهُ لَلْنَقُوذَ وَهِي

> مُتراكِب ، مُنداخِلُ الحَواشي imbricate immature

immature soil

الأنظر "immature" (أنظر

immediate constituents

اَشُول مُزَكِّبَة · أَصُول مُبَاشِرة (constituents

"îmmediate"

(١) ثبات الاتحُ كُنة ﴿ immobility

immobility; chronic hydrocephalus (۲) فعساد of cattle

(مبيت بهشاً لأن ورقب يت ورق نوع شكات ، عِلْمُ السَّمَات المُعالِق (مبيت بهشاً السَّمَات الله المُعالِق المُعالِق السلوط المسمى بهشأ والجنس شجر وجلسة حَرَجِية من القصلة المستهاء

> الشنك الشنك Ilex coulfolium; common holly; تهشقة شأتعة English holly (شجرة الديق مراية الراعي) .

> > Hex dahoni: Dahon holly تهشئة داهونته

Hex glabra; inkberry; gallberry (inkberry

Hex tatifolia; latifoliate holly بَهْشِيَّة عَرَيْضَةُ الوّرَق

Hex opaca: American bolly تهنئة كننهة أو ظللة

Hex varaguayensis; mate: Paraguay tea شای بَرّاغُوَای • ماتِی

(الشائية مرجمة والساتي من احمدي النسبات الأم يكنة القديسة في بيرو . نوع

Hex perado; Madera holly تغشئة مأذرتة

Hex comitoria; emetic holly; cassena; yapon; yanpon; youpon بهضة مُعَنَّهُ

يترقيق حَرْقَقَة ، العَفلْمُ الحَرْقَفِيُ iliam (العَلَمُ العَلَمُونُ الأَمْلَى في كلَّهِ مِن يَشْفَى اللَّهُ الْفَي الجزام الحَوْضين)٠

(۱) Dicium عثية حاذبة بايريان (الجاذبة من معنى الاسم العنسي اللاتيني الماعاً الى الرائحة الزكة في زمر منا النات والمردع وباديسيان العريب اللفوانسية badiane وهني من الفاربية ندل فيها عليه الأنسون. جنس جَسِيةَ للتزيين من قميلة المغلوليات يستخرجون العسلمي Ouerous ilex.

llex الممرى بعضى الزحافات وبيض التماسيع) .

(منحث السمك في علم الحوال) "

ichthyophagi ومن حيوان والسان) ا

icterus (Bot.) اصفرار الأوراق (يفعل البود أو قرط الرطوبة).

> (Path.) تقان (jaundice (ألغلب

letonyx zorilla: zoril ظريسان (zori)

ideal environment

تُماثل ، مُتماثل ، مطابق تَعُرُّف • تعيين الهُرِيّة dentification تَعُرُّف

identical

ldesia (يسلم أحد الرُوَّاد الهولنديين - جنس شجو الملتزيرون) ا

Idesia polycarpa; polycarpous

Idesis إبدايتة كثيرة الثمر


دُمانة الخراد • إنها اجنس حشرات من القصلسية الذبايسة ورتبة ذوات الجناحين. وهي مليدة لأنها تيض في بيوض المجراد الرخّال أي السحراوي)

idle land رأو غيرُ تستغلَّة مع صلاحتها لذلك).

igneous rock frock

lleum والْقِشْمُ الثالث من السعي العقيق) "





Icerua purchasi: cochineal insect of Australia: cottony cushion يتزمزية أنثرالة

(و تسمى حشرة مُنِّ البير تقال وحشرة المُق الدقيقي الاسترالي).

ichneuman Herpestes

(۲) نسية

(ichneumon fly

Egyptian ichneumon (Herpestes

ichneumon+ نسي مصري (Hernestes

وأنتظر وجه تسيتهما في المادة التمالية. جنس حشرات مفيدة من فصيفة النسيات ووتبة غيبالسان الأجنحة تأكل دعاسقها المعشرات}.

Ichneumonidae إفسسلة حشرات من غدائسات الأجتحة

مست باسم النمس عند الأقدمين ichneumon لانهة تنلف أساريع المحصرات كما يتلف النسس

الحسارسات Ihididae قريبة من الكُواوين -نستى في الأراض الرطيسية ، وهي أتواع -أشهرهسنا أبو يتعبسل المقسدَّس أو المحرَّم، sacred ibis رين أساله أبو خُناا

sacrèd ibis (Ibis aethiopica) أَنْذُلُيَّةَ • زَهْرَةُ الأَنْدَلُسِ أبو مِنْجَلِ المُفتَّس

(طير من طوال الساق يستوطن منابع النبل) . جنس أزهاد ، في الفصيلة المطبيبة) .

خَلِيْد · صَّقَيْع · جَمَّد · جَمْد (الما، الذي جَمَّد) ·

ice damage تُلف بالثلج إككشر الفروع بفعسل التلج المتساقط المشجسع علمها

ice-house; ice-nit اله فيَّ تبحت سطيع الأرض جدرانهـــا نجير ليسافلة للحرارة يتحفظ فيهما التلج والحسلبد أيلسمي بضمة أدهر)؛ îchneumon fly

ice pink (Dianthus glacialis)

وَنِسَانَ عَشِينِ شُعَشَر مِنَ الفَصِيلَةِ القَرَلَفَلَيَّةُ أزهاره هسر أرجوانية مصفوة القاعدة).

عَنْنَهُ العَلند • قَالَم

التنشيط بائترد iarovization النَّمَالَحة بألدَ د

> وأتظر (vernalization

Iberis إعترجمية ويعرب بعظهم البساريس

Iberis amara: candytuft; bitter Iberis أنذلُته تنفاء

Iberis pinnata; pinnate candytuft أنداسة عطرة • أندلسة رسة

Iberis sempervirens; evergreen candytuft أندايسة دائيتة الغُضْرَة

Iberis umbeltuta; globe candytuft; umbellate Iberis

ibex; bouquetin (Capra ibex) وَعَلَى أُورُثُهُ • وَعَلَى الأَلْبُ إويوجد أتوام تنسب الى سياء والنوبة وهي تُنجِثرات من أَسيلة الغَنْسيات).

ibis (Ibis) أَبُو مِنْجُلُ ice plant; sea fig مُسَلِّح بَالْبِينَ * أَمِو مِنْجُلِ (جنس طبر من طوال السمساق وقصيلسة

إخاصة مسك المسناء أي عدم تركه يعترق العجسم الكتيم كالنشار والزجاج. وهذه المخاصة مضرة في التواب الزداعي لأنهسا تنجعله شهيد	impotence; impotency مُثَّنَة • عَشْرَ حِنسي • مُثَّمَّم	(ومي المحركشان المسائية والهوائية والحرورية والكهربية أنظر motor).
الصلابة والاندماج).	أتماح واهين أو عقيم impotent pollen	inanition غراغ (۱)
impermeable عيث بيت (المناه عند المان)	تُربَة تُوهَنة (impoverished soil لِكُنْرة الاستغلال وفقة الطناية)	(٢) البيدام المعتبرية(١٣) التيدام المعتبرية المعتبرية المعتبرية المعتبرية
impermeable layer منة كنية	impregnate (v.) نقع - قفار (۱)	أيتدانُ الشهيّة inappetence
أَدْضُ كَبُيْمِ inspermeable soil	بَعَهُ * خَمَيْ	inarching; approach grafting;
ل گذر	(٢) أشرب • شَرَّب • أشبع	approaching الإذناء approaching (frafting (frafting
(الأرض التي تمسيك السساء ولا تنفح كالأرض التي يكون ترايها طيئيًا)	impregnation (۱) نشریب اشراب (۱)	
	(۲) تلقیح · إخصاب	لا مَفْصِليٍّ · غير مُتمفصِل Inarticulate
کتیم ، غیر مُنْفذ و impervious	أرضٌ مُحَنَّة improved land	أمزهِرة in bloum
impetigo; weeping eczema الله تات الله	(بالمناية والاستثمار الزراعي أو الشكَّني)	inbred lines مُلالات داخلية
السها في الجسلمة الدوديسة، مرض	مَرَعُى لَيَحَسَّن Improved pasture	الاستيلاد
imphase same a	(برشه بسفور الأعصاب المسالحة	اللحف الله على بعض الصف الوراثيسة
imphee; sorgv (Sorghum vulgare var. saccharatum)	للرعي' أنظر seeded grassland).	المرغوبة) -
دره سكرية والمستقدمة المستوى المستوى السكوي المستوى	تحسين • تحسُّن • improvement	استيلاد أو توالدُّ داخلي · inbreeding
السيدري - بن است	إمسلاح	تلائح الامثاج الداخلية
t sugar sorghum t	دَمَّلِ الأَرْضِي soil improvement المُ	(تلاقح بين أقارب تتعلُّف من أمل واحد أد الساء "
غرين Implantation	(أنظر soil improvement)	أو بين أنسال قريب واستد). عد
implement (n.) مُن الله عليه المالة الله الله الله الله الله الله الله ا	improvement felling تَشْعٌ إِصْلاحِي	أَنْقَرُ فِيْلِيَّةِ Incarvillea
أينجن أينمن المنتقبة	(أنظر (felling "improvement"	(باسم أحد الآياء السوعيين· جنس زهر من الفصيلة البغلولية).
أدوات و أوازم · عُدَّة implements	improvement felling system	Incarvillea grandiflora
import (v.)	طريقة الاستشاد بالقطم الإصلاحي	أَنْقُرُفِيْلِيةً كَبِيرَةً الزَّهْرِ
	وطريفة استثمسار قوامهما الاسلمي رفعُ السواد والاعجازه الذي لها مفات سيئة ، والترفيه	أَنْقَرْ فِيلِيةَ أَلْفِيَّة
import duty کرشم استیراد	عن التي لها مفان حشة).	Incarvillea sinensis; Chinese
import freeze تحييد الاستراد	شواثب impurities	أَنْقُرْفِيْلِيةَ مِيْنَيَّةِ Incarvillea
Štore a de	winnowed impurities with . will	Incarvillea variabilis مُنْفَرُ فِيلِيَّةُ
State of	(الفَسلَت المسفي يسقعا عسد السَّنف	أَبَانَ · يَغُور · كُنْدُر incease
فالمد بطائدات	· (سق في المار)	(Bosweilia carterii)
import price يمر الاخيراد	inactivation اهماد العمليل - إخمال - إهماد	incense cedar (Libocedrus)
أعانة اسراد İmport subaldy	لافعالية · نشرد · خُبول Inactivity	لَبَادُدْ بَعَثُورِيّ
Itanane	نحر کات جَنَادِیّة inanimate motors	(ضخر حرجي من الصنوبريات، أتنظر اسم المجنس العلمي).

immunity breeding (نكنة Impatiene pallida; yellow balsam; محرّاعة صّفراه أو ذهبتة jemelweed تمنيع · تحمين Impatiens sultani; Zanzibar immunization ميخز اعة كلطائة balsam immunize مخزاعة تتأثنه (جعل حصينًا أو ضعاً بالتلقيم). Impatiene tricornis القرون علم التحصين ٠ immunology تصد شب مُعاق تبحث المناعة والتحصين impeded drainage متبر فساتمعون (۱) رَصِيّ ارتمامي ن impaction Impennes; impennate birds عَدِينَاتُ الرِّنشِ • لا رئشات (٢) انسِداد بالتراص ورقة ريشية فردية impariplanate leaf خَلَقَ - ذَهَبُ الشُّمْسِ (ورقبة مركبة ريشيبة في قشهسا ؤريفية تمر ف ناقص simperfect drainage العمة! المحرث أو استفلال الأرض). impatiens; touch-me-not; balsam; رَمِية تأقمة • imperfect flower ميجزاعة • تلسستة زهرة غر كأملة (الاولى من معنى الاسم العلمي لأن هذ. (زهرة أُحادية النجنس تنقسها الأسعية أو النتة اذا لُست تمارها الحاسة التفَّت وتثرت يزورها. زهر: من فصلة السحز اعتان). مخالقة · الزَّهْرَةُ البخراعَة Impatiens imperial centaury (Centaurea قَنْطُوْيُونَ قَيْصَرى imperialis) (أنظر (Centaurea عود القنا ، ولم أتبين وجه التسمية - جنس زهر من الفصيلة المُرْ أُوقِيَّة) • imperial fritiliary; crown imperial (Frititlaria imperialis) Impatiens auricoma: vellow رُ فِيَّة قَمِسِيَّة مغزاتة ذهشة balsam (نسات عشين بصلى من القصلة الزنقية ويسيساره ارجوانسة أوحسراه معفرة يوقشة Impatiens balsamina; garden balsam; lady's slipper الشكاء) ٠ معزاعة المدائق • خُف السيدة imperial paulownia (Paulownia (نبات من المجزاعيشات ذو أزهمار غيهة الله الله imperialls) وانظر (Paulownia Impatient fulva; yellow balsam imperial sand-grouse (Pterocles غَمْنَف * جُوْنِيَ arientalie) Imputiens glanduligera () (الواحدة غَفْقة وجُؤنيَّة كثير في النام وستامه أنظر sand-grouse}. Impatiens noti-me-tangere; tauch-كِيَّام • كُنتُوم • impermeability زَهْرَةُ لا تَتَّعَني

(مترجمة) •

لا تفاذته

(دا، يمس الخيل فيجعل بعض حركاتها متعبيذرأ أحاليسأء وهوافي فرنسة من العبوب السطلة للسع)٠ تَسَتِ تحسد الحركة immobilization اكتحميد حركة العضو المصاب فيمالدابة حتبي پتے شفاؤہ)٠ immertal flower: immertelle (اسم يطلق عسلي عسدة تباتسات تحتفظ ازعارها بشكلها ولونها حتني بعد ما تجنسه ، منها أنواع من جنس Helichrysum و Gomphrena immortelle; everlasting (Helichrysum خصن ، مُحقَّن ، منيع immune (دُو تُناعَةِ أُو حَمْسَانَةً بِالنَّسِةِ لِنُوعَ تُعَيِّنُ jewelweed من الأمراض) * immune plants immunity (سلامة النجم من الأمراض ومدافعتهساء والمناعة تكون طسعة ، أو تحصل بالتلقيم أي (مريمية بتصرف وساما أحمد نساى ﴿ أَشْطِهِم ، أَوْ عَنْبُ أَمَايَةُ بمرضٍ ﴾ • مناعة مكشسة acquired immunity artificial immunity مناعة اصطناعته أو صنعته congenital immunity مناعة خاشة أو فطرية (تكون موجودة عند الولادة). individual immunity متأعة فردية natural immunity مثاعة طيبية مناعة متقملة passive immunity (منساعة سلبينة تسكتب باعطسأه الأجسسام السنادة جاهزة التكوبن)، acial immunity مناعة عرقتة مناعة العينس أو العرق

دَّلِيلِ البَغْطَرِ •

دليل التردد

استدلال

دليل الإندار

وانظ

danger index

i frequency index

indexing

(danger index

(frequency index

(الاستملال عبالي المرض الكسسامين أو

 (۲) زیاده ۰ علاوه ۰ کمینه الزیاده نُمُو منتوی annual increment (النسو فی مده شه واحده) ۰ 	(النمو الشوى المتوري في المحجم أو في الساحة القاعدية ، في برعة ممينة ، ويعير عن ذلك النمو ينسبة متويسة للحجم أو للمساحة القاعدية ، إما في بدء المبرعة السلكورة ، وإما	(آلسة التفريخ والمحضّسة مي عُسدي أصلح الأساء الأربعة وتطلق المحقّبة إيشاً على المكان المعها لنسو الأجنّة والمستنبئات)
	في منتصفها وهو الأعم).	أمتعاضِنُ الاوراق incubous
التُّنُونُ الْجَادِي السَّنَوِيِّ السَّنَوِيِّ السَّنَوِيِّ السَّنَوِيِّ السَّنَوِيِّ السَّنَوِيِّ السَّنَوِيِّ	dincrustation • مَلِدة صَلِدة عَلَامة و فَسُرة صَلِدة عَلَامة المُعَلِّدة المُعَلِّدة المُعَلِّدة المُعَلِّدة	(مُتراكب الاوراق بحيث يقع طرف الورقة منبطأ فوتى قاعدة الورقة التي تعلوها)٠
إهو على الشيط النمو في ملة منة معينة. وقد على الشيط النمو	تغطية أو تغط بقشرة صلدة	أكِن • مُثْكِى، أَشْكِى، أَشْ
لكن المفهوم إجمالاً أنمه النمو السنوي المتومط في برهة قصيرة سبايقة ء وعملي هذا نمو في	incubate وَمُنْنَ	به ین مسیری: incumsent (یومط به جنین اللبان إذا کان الجُمْرَارِ
هي برهه قصيره به به . وعلمي الله مد و المادية النمو السنوي اللهودي) .	ورضّع البيض أو الاجنّــة أو المستنبت	مُنْ وَمُنْكُذُ عَلَى السطح المستوى للفِلْقَة). مُحْنِاً وَمُنْكُذُ عَلَى السطح المستوى للفِلْقَة).
	البكتيري في ظروف ملائمة للفقس أو الشو)٠	,
mean annual increment		مديون • مَدين
النُّمُوُّ المُتَوَمِّقُطُ السَّنْوِيِّ المجدوع النمو حتى من معينة م مضماً على	(۱) حَضْن · حِشَانة . incubation	أغير مُعلِ • لا تَعَفِيّ • indeciduous
علمانه السن «أي على عدد ينيّله») •	(حنش السينى للمنفريخ بالحوارة الطبيعية أو الهشعية).	دائم الابراق (ويثمال للسجرة التي لا تسقط اوراقها في
النَّمُّ السَّوِيِّ normal increment النَّمُّ السَّوِيِّ (السِمَّاد ، العادي) (السَّمَّة العادي) (السَّمِّة العَمْدِية مَثْمِراً (السَّمِّة العَمْدِية مَثْمِراً مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مَثْمَلَة ، تَكُودُ مِثْمَلَة ، تَكُودُ مِثْمَلَة ، تَكُودُ مِثْمَلَة ، تَكُودُ مِثْمَلَة ، تَكُودُ مِثْمَلِّة ، تَكُودُ مِثْمَلَة ، تَكُودُ مِثْمَلِّة ، تَكُودُ مِثْمُونُ مِثْمِلَة ، تَكُودُ مِثْمِلْهُ ، تَكُودُ مِثْمُونُ مِثْمُونُ مِثْمِلَة ، تَكُودُ مِثْمُونُ مِنْمُونُ مِثْمُونُ مِنْمُونُ مِثْمُونُ مِنْمُونُ مِثْمُونُ مِنْمُونُ مِثْمُونُ مِنْمُونُ مِنْمُونُ مِنْمُونُ مِنْمُ مِنْمُونُ مِنْمُونُ مِنْمُونُ مِنْمُونُ مِنْمُونُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُونُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُونُ مِنْمُ مِنْمُ مِنْمُونُ مِنْمُ وَمُنْمُ ونَامُ مِنْمُ م	 (٣) فترة الخَصَانة (١١فترة بين الاصابة بالمرض وظهور أعراضه). 	انتنا عرود) - ورد) - وردا - indeciduous leaf ورداً - ورداً - ورداً الرداة التي لا تسقط في المتساء خساراً
طولانف أعسارهـــا موزعة كواريسا تنويا ، وللوق كلسة استنسالالها قبسه كسفدت في موضع ان	حَضْنَ صُنْمِيٍّ * artificial incubation	للورقة الشبلة). لا يتحل
السواضع)-	المنظر artificial incubation)	indefinite غير محدود
Periodic annual increment	taringual incupation	inderinie 25 32
النَّهُوُّ السَّنْوِيُّ الدُّوْدِيْ (النمو السنوي المتوسط في برعة نصيرة -	المُ أَسْنُونَ مُغْتَلِط mixed incubation (أَعْلَى mixed incubation (أَعْلَى mixed incubation)	indefinite ramification تَعْرُمُع غَيْر مَحْدُود
ويقال أيضاً منسو منوي متوسط ذؤري، ولسكن إضام كلمة متوسط ربعا تبثيث النباساً بين هذا النمير وتعبير مالنمو المستوشط السنوي، ولذلك	natural incubation ومُنْن طَبِيع اللهِ	(عندما يقلل الفصن الانتهائي ينمو ويتفرع وكذا الأعسان الفرعية · أنظر ramification).
ير بقيح عدم الإفاحام}.	ترخيم (أنظر natural incubation)	مُطَبِّق * غير مُتفَتَّح indehiscent (منفق * غير مُتفقّح (منفة المنفي لا تغنيع المناد المجافة التي لا تغنيع
increment horer النواد المنافقة	(۱) قرةالحَمَانة (۱)	او لا تنتقق عند النشوج).
بريمة تثير النمو وينقب مجوّف الطرف يمتعسما في	فترة التقريخ (الفترة بين وضع البيض في المحضسة	indennity تعویض
ويضب مجول الطوالات من خشب الأرجار المنخراج أنابيب أو أسطوالات من خشب الأرجار التي يمكون لهما حكفات سوية ، وذلك بيسة التي يمكون لهما حكفات منوية ، وذلك بيسة	«أو حلنه طبيعتّاء وفقسه وهي للقرآخ «الدجاج»	قَلِيلُ • قَرِيتُهُ
التي يسكون لهما الحلفات علويا	٢١ يوماً ولأنواع البط ٢٨ يوماً والأونر ٣٠	دُلْمَ الْمُغَطَّ • مسده و ا

٣٤ بوماً والتحمام ١٧ سـ ١٩ يوماً وللعباشالرومي

(الفترة بين الامسابة بالمرض وظهود

(Y) فترة الحضالة (Path.)

اعراضه}-

حاضنة ويعضنه و

المزخيتة وبرلخية

والقطعة الاطوائيسة المستخرجية بمنبر increment percent

العبديد لمؤهة وعمرهاء مثقله ذلك مسير يوسار

النمو لتحديد عمر الشجرة أو بقدار نموهاا

أنَّ أو قَلَّ تَسبود

(نمية النبو المنوية)

incubator مُعَدِّلُ النَّمَةِ .

increment core

ج - عجز مادة عور الأمنزاج بمادة أخرى تَركية ما لم يُحدث ذلك الامتراج الفائلةُ غو مرغوب فيه ، مشال ذلك في ميسعات المحترات التي تتاقصن فعاليتها عندما يُمْزِّج بعضها بعضيء د ـــ اختلاف فيفسيولوجية طُفيّابي وحاضه ممسا يؤدي الى تتاقصي النسو أو فقداته في الطفيلي) ١ incompatible مختصاوب متعاوض و غير أمو تلف وغير متوافق incomplete blaze (Hipp.) (البياض الذي يسمل على قصة الأنف ووق أن يعلغ العشور)٠ سعاد تأقمس incomplete fertilizer إسباد يعوى أحد العناص المهمة الثلاثة ١٠ لنبشروجين والفسفور والبوتاس، أو انتين منها فتعل) incomplete flower زحمة تأتيصة (زهرة ينقصهما أيٌّ من الأجزاء الزهرية كَالْكُذُرِ أَوْ التَّوْيِجِ أَوْ الأَنْدِيةِ أَوْ السَّفَّةُ). incomplete metamorphosis وَ مُورِدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا incompressibility لا انضغاطته ٠ عدم القابلية للضغط أزهار صغرة inconspicuous flowers غير متبرة incontinence (عدم استمساك التؤل أو الغائط) . incorporate (adj.) يدميع - يُضم - يندميج شركة تحدودة incorporated company ن داد ۱ کش ۱ بتکائر (۱۶۰) increase زيادة ١ ازدياد ٠ تكاثر (١٠٠٠) ئىت ئادة increment والزدياد حجم الأجسام المتعضة ووزتهاء النَّمَاحِ أي غبار الطُّلُحِ

incentive حافز دافعر nipper: front tooth أُدَفِيَّة • ذارِعة inchworm inclement weather (اسرو عحمر دمن الأرقيات Geometridue حظيرة أَدبية مَرَاحٌ مُسَيِّج Inclosure الأَرضِ). tenclosure أشعة سأقطة أو واردة incident rays أندتة تمكتنقة included stamens حَفَاف عارض * inciplent drying وعندمها تسكون الأددية مقطهاد بالشكف حفافك بَدثي تعريه تشئية incipient crosion مُحتوبات • مُكتَنفات • incised leaf ورقة متعصوصة شوائب دخيلة ورقة ذات فُموص حادة الزوايا)· المفكَّك · غير المتعاملك · incoherent غير أشرابط incision (١) حَزَّة (أَتُؤْتِي فَي لَحَاء الشَجِر بِقَيَّة تَزْيَبِدُ الْإَنْمَادِ دّخل و إيراد income أو توجيه النسم الي الثمر). gross income ﴿ ٢ صَرَّة * شَقِيَّ الدخل الاجمالي احزة تُعفز في شجر المشوير لاستحصال g national income مانى الدخل (المكسان الدي يوضع فيه الطعم من دخل مُحَقِّق greatized income السُّطَمَّة) ا ضريتة الزيع income tay circular incision حَرَّةً حَلَقته (والسمى ضريبة الشَّخْسان · عكسان من التنزائب الميسائرة وأضع على أسناس جعسنال (أنظر الشرح في مادة (incision tool). المكنف يدفع ضربة تنمأب وارداته أي ديع l longitudinal incision أرب أو منائد أو زراعته أو تبحارته أو صناعته أو رائمه أو أجرته أو ما يربحه بسبب الحروب)؛ خَرَّة مُنْشَرِضَة transversal incision income value: Income valuation مِيخَرُ * قَاطِعَةُ النُّسْمَ incision tool قَنْمَةٌ حَسَب الدُّخُل ، القيمة على حَسَب وأداة تسهسة بمقص الستساني تحدث في لمحاء انصعر حزاء حنقبة تحدث الشمسار والمطافية فتكثُّرُ استفاداتُهما من النسمُ الكسامل ، لكن هذا (value "income"

incisor بين فاطعة incompatibility والقواطع الأمنان الأمسامية - وهي ستٌّ في (ا ... في علم الورانة : عَجْز أمناج كل فسك من فكي الغرس : تَنْسُانُ وَرَبَاعِيْنَانَ النُتَمَّمَّينَ عن الاندغام وذلك في التنامل الطُقي وقارحان وهائثه أسماءها والزوجي ، الجنسي. وهو ينطبق خامه على قسارح corner tooth ب ... في التطعيم : عجز أنساج التُعلَّمُ intermediate tooth

قَرِيْدِ · لا يُضاهُى

الزيسادة في المحبط والقطر والمساحة القاعدية والارتفاع والحجم والصفة أو القيمة ، لشجرة.

والطُّنْدُ عن الآلنجام المستمر '

الدَّلِيلِ الثَّباتِيِّ ·	
النباث الذليل	

(تبات یکون وجوده أو ازدیاده أو نفصانه دلىلاً على الخواص الثُّريَّة أو السُّنَّة للسوقير).

indicator plant

تمَطَعْةُ الاختمار indicator plot (أو التمرية)

اقطعة صفيرة تراقب مرافية ينفقني وتكهيز داخل ساحة للتحارب أوسع منهاء مثانها القطعة التي يُبحث فيها عن طرائق تسعديد المحرجة أو

بَلَيِينَ • أصل النشأة indicerous (المولود في مجال معين أو في منطفة معينة ولا يكون مبحله بأراء

تَّخَم • شُوْءُ الْهَضْيِهِ indigestion (وقوف وظائف الهضم في المعدة والأمعاء اما لشرب ماء بارد ، أو للأقراط في الأكل . أو لأكل مأكل لا تهضير. أو لسب مرضى).

Indixo (هما من أصل منسكريتي. ولم تكن المعرب تسايل بيت وبين الصباغ المسيى pastel وهو المؤشمة، والمتيلج الصبغ الأزرق الممروف الذي يستخرج من ورق النيل. أنظر القاموس مادة نيسل، وأطلق الفيروزابسادي الم العِظْلِم صَيْقَلُ حِرَابِي أَو هَيْدِي بالكسر على النبل وعلى الوسعة جمعه،

> l bastard indigo (Amorpha fruticosa) نساقصة

silver indigo (Indigofera argentea) نئل نيشي

(أَعْلَمُ الأممِ العلمي) •

indigo-bush amorpha (Amorpha نيل ناقص · ناقِصة fruticosa)

(أتشر "hastard" أتشر (أتشر) نيسل Indigofera; indigo plants ولالة • اشارة • شارل ا (جنس نباسان گلخولنه او کنگره من گین و دلیل و مؤشر و الفعيلة القرنبة تزرع لامتخراج سادة زرقساء

(Sorghum saccharatum | Indian tamarisk (Tamarix indica)

> مآزفاء منيئة 1.11 Ctamerisk

Indian tobacco tobelia (Lobelia لوسلية تاقيخة (عشة مامةللماشة مرفصلة اللوسلتات) ا

Indian tree cotton (Gossupium قُطن شجريّ arboreum) (يزرع في البند خاصةً)٠

Indian turnin: iack-in-the-pulnit للناهادي (Arisaema triphyllum) أربسة تلاثية الاوراق

﴿ إِنْهَانَ امْرِكُى مِنْ الْقُصِيلَةِ الزَّلْمِقْيةِ ﴾ •

India-rubber fig (Figus elastica) نين النطاط

(أنظر الأسيرالعلمير) -

India wheat: Tartary buckwheat (Facoporum tartaricum)

حنطة سوداء تُتَرَنّه وأنظر الامم العلمي).

India wood (Plerocorpus marsupium

تَدُلُّ • يُبيِيْن indicate

indicating percent (Sylv.) مُعَمَدُّكُ التوظيف أو الشير * التبية ا الكربة الدليلة

(زيادة أسمة العُرْجة في سنة ، ومن ضمن تلك الزيادة قبية المعاميلات التي تحققت في تذك السنة حوذلك إما بعد طرح نفقات الإدارة أو قبل طرحهام . ويعثر عير قبعة الزيادة هذه مع قيمية الحامسلات بشبة عترية من القيمية الرُّ أَسْمَالُمَةُ لِلْحَرَّجِةُ الْمَذَّكُورَةَ فَي بِدِهِ السِّنَّةِ) *

indication

indicator

Indian millet: pearl millet (Sorghum) ذُرَة عندية (بطيئق الامر شبلي عنة نبائسات عفيسة زراعسة حسة من القصلسة النحلشة. أنظر . (durra

Indian ox: sebu دَرياني (من البقر المدريانية - أنظر zebu).

Indian nink مَرْنُفُلُ هندي قَرَّنْفُلُ هندي إبطلق الاسم عملي توعين من النباتمات

(۱) دودية كواتكلت Ipomea quamaclit العلمي

(٢) قرنفل الصين Dienthus sinensis البمة العلمي

Indian poke (Veratrum viride) لحرتق أخضر

(ابسات من الغصيلسة الزنيقية ، ازهسار. مفراه مخضوة بزداد الخضرارها كُلُما تفجئه)*

Indian petato (Diescorea balatas) بطاطة صينية أر هندية

وأتظر

Indian reed; Indian shot (Canna indica) قَيًّا • قصتُ أَلْهِنَهُ (Canna وأنظو

Indian rice; water oats (Zizonia أرز الهنود *

خرطال العاء I Indian rose (Rosa indica var. fra-

إَيْنَفُونَهُ بِعَامِيةً دِسْقَى - أَنْظُر Tose!

Indian rubber tree تئن المتأاط Pleus elastica (أتظر

Indian shot (Canna Indica) (Canna وأنظر

Indian (or African) sugar cane ذُرَة سُكُرِ *

كر زيخ حمراء داكنة تشد الكشيش.) .

(Gaillardia pulchella) المنا ا

(ابات عشبي حولتي جديل الزهراء أزهاده

Indian blue (Nymphaea cyana)

Indian chrysanthemem (Chru-

Indian cobra (Naja tripudians)

(يكثر فيالهند والسته قتالةللإنسان. ألظر.

Indian cotton (Gossuplum arba-

(يزرع في الهشد خسسامة ُ - ألظر

Indian cress (Tropaeolum majus

Indian cucumber (Medeola vir-

(تبسات معترش من الفصيلة الزنبقية لسه

Indian current (Symphoricarpos

Indian corn (Zea maus)

(maize

or T. minus)

ainiana)

vulaaris :

(Tropseclum

(Chrysanthemum

santhemum indicum) الصُوان الهند

(Nymphaea

(Canna

(ຂອ້ານ

Indian canna

Indian cattle

ذات أشعة صفراء في أطرافهما وقواعد ارجواسة

وردية اللون}٠

قَنَّا الْهند

ذرباني

سل هندي

ذُرَة صَنْراء • ذُرَة شامتة

(أنظر

قُطْن شَجَرِيّ

.(Gossynium

گَبُّوبِیْن کیہ ۰

كبوسين صغير

(ا نظر

خار هندي علونه

حذور نبحشة لها طمم الحفار).

قرحستبة

كِشيش عندي ٠

سنفودينة تناثمة

.fnais

(أتظر

(أنظر

والتطل

Indian elephant (Elephas indicus) فنل هِنْدِي أُو آيبتريّ (أنظر (elcohant

(١) صَمَّار مَعَرُوف ٠ تَنْلُوفُر • تَيْنُوفُرْ Indian fig صَّار هندي

(Opuntia vulgaris / lide (٢) حَسَّادُ القريز

(Opuntia coccinellitera

Indian hemp (Cannabis Indica)

إيستخرج مسه المبغدر المضر المعروف بالمعشيش والمعششة).

ينل علما li brown Indian bemo (Hibiscus cannabinus 141)

Indian licerice; jequirity عَضْمَة الثُّوس * بسلِّي أمريكة

(حِنبة من فَصِنْةُ الْسِلَّى ذات چذور تب عصسة السوس حويهسا حمراه أو سوداء سامة تستعسسل في عسسل المسسايع ، أنظر Abrus precatorius

Indian lilac: China-berry (Melia ٲٞڒٞ؞ۮڒ؞ڂ۫ٙٮ azedarach) (أنظر Lazedarach

Indian lotus (Nelumbium specio-وَرُونَهُ النُّمُلِ * عَرُّوسُ النَّبُلِ * تَاقِيلًى قُبُعِلِن · جَامِنة 1:1) (Nelumbium

Indian mallow (Abutilon Apicen-خُتَارَى هندية ٠ أَبُوْطِيلُونَ ابن سينا وأنغلر (Abutilon

Indian meal-moth (Plodia inter-دودة جُريش الذرة ounctella) (وتصيب أنواع النقيق السختلفة والنمار المنطقيمية)

(جنبة من الفصيلة الخمانية تحمل تمارة Indian blanket; rose ring gillardia المتوقع بزرع عيَّات من البزور أو الزريعة في ظروف شاتلة لظروف المعقل).

عاثل استدلال indexing host (نسمات يزرعُ اختماريتاً للاستدلال عملي وجود العوامِل النُسرَّمَة في السِّنَّة أم لا • ويكون النبات من الأنواع التي هي غُرضة لتلك العواجل المُسرطَة) •

رُقْم دليلي # index number دليل الارتباط index of correlation مَلْهَلِ مَلَاهَلِ Indian aconite (أنظر (Aconitum terax

مُزْد · عُزْد مندي · Indian aloe tree عُود النَدِّ • عُوْد الطِّيْبِ • ٱلْوَّةِ •

(Aquilaria agallocha

Indian arrowroot (Maranta indi-

مراطة مندلة 421 (Maranta

Indian axalea (Azalea Indiaa) صغراوية هندية

> ﴿أَ يُظُو (Azalea

Indian hav Persea indicar غار مندي ٠ بُرسا٠ هندية

(تجر جسل المتزيين من القصيلة الغارية خشه صلب جيد للعشاعة) •

Indian bean: catalna وأنظر (catalpa

دَلْبُرْ جِيَّة Indian beech وأأتظر Dalbergia

Indian berry (Anamiria paniculata عُمْ السُّمُكُ or A. cacculus) إنبات من القصيلة القسرية العلاء الكوزية المعرى مادة مامة السلميل في قتل السملة) .

Indian berry ولبرة تنحلوي على مادة مسمة تستعمل في مسد السبك أنظر Anamirta coccuens).

خَلْرُونِي • نَوْرة فَوْقَعَانَة (تَوْرَةُ مُنتقَّةً على هيئة قوضع) .

تدفُّق و إنصاب دَفْق تأثير · فاعلية · نُفوذ (n.) lafluence

نَزْلَة وافدَة

مسسا يسمى grippe في الإنسان)،

وانظر (agricultura)

أماس ميكل تفلق Infrastructure رُؤينس أو تحتق

(العمل خلافاً لأحكام قانون أو نظام).

عَقيم • غير تشير • لا يعطى ثمراً ا

أُشرَيبٌ • نقَع نَفَسْعَنَاتِ • نُقَاعِنَاتِ

#Protozo وهي التي سناهسنا مجمع مصر التَّقْمِيَّانِ وَلِمَلُ تَفَاعِشُانِ أَصَابِحَ لِأَمِيْكِ بِيَنْهِــا الامير مصطفى الشهابي في معجلة السجمع العلسي العربي في المجلد ١٧ . وفيها طائفتان السَّوْطِلِتُكُ مِعْمَانُ ciliated I. والهديسسات flagellate I.

وفي كل منهما أربع رتب}.

spikelet: spicule

spadix

spike

thyraus

inflected (or inflexed) متمطف للداخل

(مُنتَن الى الداخل في العجاء المعجور)-

انعدام النرونة

inflorescence شَكُلُ الازهرار

(شكل الأزهرار أي الشوير ، وهو شكسل اجتماع الأزعار على اللنتة ، أو جملة الازهار المجتمعة على مكل مساء يقال الطُّلْعَة تغلماء الرعرار اللعظل . والمُنقود شكل الرهوار الكرم ومكذاء ويسكن تحوزأ الالتفناءعير كالمشر شكل والظام فقيال ازهرار النخسل طلعة . وازهرار الكرم علقودا وفي مصر درجوا عليه استعمسال النورة يسعني نظام المتنوير أي تظام الازهرار . وهو اصطبيلاح لأن المتورة فمي اللفسة الزهرة، وهاك أهم أعسكال الازهرار بعشهسا من تحقيق الدكتور أمين المعلوف في المجلد ٨ من مجلة المجمع العبلمي العربي يقمتق واجعهما في أماكنها حست تراي تعريفاتها ته

capitulum ۾ روي هر اِن ڌ catkin: ament cone عِذٰق corymb سنمة cyme infuse glomerule تخسكون naniele raceme

النحافر في الفرس، وقد يصيب أرجل البقر (٣) عقم infertility عُمَّ الخصب inflation أصاب التَلَى • فزا infest

> inflexibility إصابة - عدوى - خَعَج

مرضى الثنف (hypodermosis (أنظر

مُماك مُسَلِدً. طَفينية عزعجة أو مُمَوضة).

infiltrate infiltration دشع • تسرُّب

عَنَّهُ الرَّشِيعِ ﴿ (وَيَقَالُ وُسْعُ الرَّبْحِ) إسرعة تفيذ العساء المستفى والراكد في السربة , من فوق إلى تحت) .

infiltrometer مِرشاح * مقياس الارتشاح أو الرشح

inflammability قابلية الإشيبال (أو الالتهاب)

لانتهاب المؤقود السحروقات، مهما تكن مقادير ثلك السحروقات. وقابلة الانتعال علم عني أحد عنساصر خطر العدريق، أتنظر الشرح في مسادة

inflammation إجملة الانفسالات التي تحسل في جزء من عضو بفعل عامل مَّرَّضي)"

indurated soil زهبي النبي يُستفاد من أجزائها في الصناعات أثر به مُقَسَّاةً وَأَقُقُ تُربِي مُنكَسِّلُ كَالْمِلَاطُ لَا يَلِينَ وَلَا والممختلفة كشجر القطاط والنارجيسل والسكينا يفقد عُشُور بالترطب).

inedible

incounlity

infected

infectious

infectious coryza

infectious chlorosis

head of turkeys

infective

infertile

inerm or inermous (Bot.)

(التقسسال العجرائيم المعديسة الى جسم

المحسوانات واصابتها بالمرض الذي تحدثه تلك

(ينتقل بالطُّعُم بمختلف أعكالها)،

infectious disease مَرْضَى

infectious enterohepatitis; black

إمرض معد يصيب الديوك الرومية وتظهر

تَسْمِينَ الدورُيومِ (Bot.) industum (غيثاء في ورق السراخس يكتنف الشَّائَّة sorus وهي مجموعة من حامسلات المَبَوَعَ. ويسكون القميس في الشرخس الذكر غنساة صغيراً كلويًا الى بباض ، في الصفحة السفلي سر الورق):

> غشاه والمنفة (Zool.)

تَهْجِينُ التَّسْل industrial crossing

(crossing of the first filial generation

المراحة الصناعثة industrial forestry (الحراجة التبي يقصد منها تزويد مركز صنيباعي «كمنشرة أو معسسل ورق أو مصنع انقسام تُوَوَى غير مباشر كساوى، بالنفش بصورة مستمرة) •

> أشتان صِناعِيّ * industrial garden النبتات للمهام أنظر garden).

industrialization

أأنان سناعية (السرخى المجرانومي الذي ينتقل بالعدوى industrial plants (النباتات التي تبتعمل غلالها في الصناعة كالناتات السكرية واللفية والمعشة والعطرية البحوان وازدهاره). والصاغبة الجرر).

> industrial residues - فَضَلات صِناعِتْه فمهالات صناعية

(كَالْتِي تَحْصَلُ فِي مُصَالِعِ السَّكُو وَالنَّشِيا خَاصَةَ تَسْمِي صَفَاتَ فَرَدِيَّةً} * والبجعة وفي المُنْسَات).

industry (pl. industries) کُوب شُرب منفرد مناعة

(أنظر agricultural industries)

inferior evary ساعة الث

industry-trees شَمَر الصناعة

inlant industry مُناعَة فُودية

شَخّر ميناعن · أَشْجَار مِناعية

نيلُ الشِّبَاغِين plant; indige plant لْمُؤْتِ ذَكَّر * indico fluor-spar بالبموت نيثلي (sambire

Indigotera argentea; silver indigo

Indigofera tinctoria: dyer's indigo

نيل فيشي

indige plant: dyer's indige plant نيلُ القَّاغِين (Indigofera tinctoria) f Indigofera (أتغظو

indigotin; indigo blue وْزُوْفَة النسال، مادة رباعية بعضاء تتأكسه وتزرقٌ في الهواء ، وهي المسادة الملونة في النيل . لكن الصناعة توجدها من التقتلين) •

indirect nuclear division

indirect tax (هي الضرية التي توضع على بعض الأشياء (المُسْتَثَبُ الذي تُرْبِي فيه الغراس ومغاد ولا تصب غير سنهلكهما كَصْرِيبٌ النبغ وورق اللعب والمسارح والسكحول والجسادك

indispensable (or essential) element عنصر أسامي

إعتصر أسناسي وضروري لنمو الشات أو

individual اكمال حن له أشكسال توعية معينة ، وله وجود مستقل ، ويتمين عن أبناء توعه بصفات

lodividual drinking cup

(كوب في جسانب المصلف في الزرائب صِنَاعات دِدَاعِيَّة agricultural industries المحديثة مخمصٌ لشرب المرد ديمثلي، بانشاح صمامه في اثناء الشرب بطغط البخطم)"

individual immunity individuality

(جملة الصفات التي يتعبر بها الفرد).

infestation (Selv.) (أريادة غير معتادة لكل حيوان مقترس في سياسة محدودة، ويُستعمل هذا التعبير فيما ينعلق بالأعجار المنعزلة أو بالشجراوات).

(Path.)

والعَمْص والمُرّ البّر٠)٠

تىدائىن • تفاۇكت

لا يؤكل لا يصلح للأكل

لا شُوكى • عديم الشوك • أملس

وأنظ المقد التالية

عَدْوَى * إصابة * برزاتة

المكروبات بتكاثرها}

مُعدر عنتقل بالعدوي

وَبِيْلِ * مَرَّضَ سَارِ

م ضي الرأس الاسود

مستب للترض

مَييض مُفلى •

اع اضه في الحرف والكند والأمماء).

قادر على نَقْل العدوى

(٣) ردى٠٠ مُنخفِض النوعثة

(١) شُفلي • خَتيض

مبيض منخفض

(١) غير مُخصِب • مُبحدي

المحكام التقدى

اصفر از مُعدر

في الدجاج

E botfly infestation

infested (مصمساب أو مبتلتي بمرض أو بكالشات

رشّم • ترشّم • تشرّب

infiltration capacity or rate

رْفي موضوع الحريق : السهونسة النسيسة .(bazard "fire"

inflammation of the sole

والتهاب يحمسسل في المسحن وفي ألمرز

والكلاب من فوط التعبير. تضخُّم · انتفاخ

أزهرار ميجدور R helicoid inflorescence

اللا انطانية ٠

نظأم الازمرار

influenza (in horses); horse flue

أهرش معلو يصيب القرس خساصة ويشسم

سلمات حقائق أناء Information

agricultural information مَعْلُومات زرّاعِيّة • أنّا • زرّاعيّة

information bureau

rilli. infringement

infructuous; infructuose

Infeseria

إنسا

Inga شِنْرَاخِ

(حدرة مغيرة مسائلة غير شعركمة من «الممطلحات العلمية في اللغة العربية». وفي جسم المحشرة فسيلانة أجزاء : وأس head الفصلة الفرمزية). وعَدْر ويسى الحَوْشَ thorax ، ويطن ويسى secondary insect | أيضًا الشُّرَم والمجمع أشرام abdomen فعي الرأس حَشَرَة ثاتُوتُة antennae قُوْ بَان أَوْ قَلْ زُبَالِيِّانَ وَبِالْأَنكَدَرِيَّةُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ (نوع حشرات لا يستطيع أن يُجير إلا على الأشجار التي قد ضفت أو أشرفت على المعوت وعنان وسن قطع فَقِيَّة وهي تقتان عليا ومثلي ، mandibles وتسأشران أو أنسل تأشرأنان insect pests أو ماتت)٠ وفك المجوش فرجال من maxillae وفي المجوش فرجال من الأجنجة في الأعم، وتلاتةُ أزواجٍ من الأيدي ا xylophagous insects خَشَنَات ٠ آكِلاتُ الغَشَب وليسدا سبيت الحشرات مدابيسة القوالم Hexapoda. ويكون في أخر السرم من يعض (أنظر (xylophages الحشرات مِرْزُ تُغَرِّرُ مِسه لنيس ويسعى أُنْرة وطِوَى ovipositor وهاك رئب الحشرات insectarium; insectary مَعْشَرة • مَعْهَدُ العَشَرات المهمة وهي معرَّفة في أماكتها} (الأولى منتقة عسلي وزن مُفتَسلة • معهسد Coleoptera كنتداك الأخنقة ٠ علمي تُربي قيه الحشرات وتُحفظ). غيدثة الأحنمة مكافعة العثم ات insect control Dinters ذَوَاتُ العَنَاحَتُ. insecticidal ئىيىڭا خشرى • Hemiptera يضفتات الجناح خاص بكيدات العشرات أو الأسيحة قاتا الحَشَرَ ات insecticide Hymenoptera عقائقات الأحنحة مُندُ الحَمِّ ات حَرِّ ثَمَقَات الأَحْنَجَة (المادة الصالحة لقتسل الحشرات، وهذ، Legidontern المواد كثرة ، ولمعظمها أسماء خاصة تعالى). Neuroptera عَسَيِّات الأَخِنحَة آال مُبيدر حشري insecticidal cake Orthoptera تنقيتات الأجيحة (قسالًى من مسادة مسعة للمحشرات مُصمّم المعتوقة • تشرة ذأت aculeate insect ثنوقة بحيث نفي فأعلية المبيد لفترة طويلة)٠ insecticidal apray isting bearers (أنظر للحَثِّم ات (ماثل الحشرات اجتزاء وهو ماثل رش li adult insect حشرة بالغة أو كاملة قنال لحشرات النباتات الزراعة) . l aquatic insects حشرات مأثبة آكا العَشَرات • حَشَري insectivore وحدرات تعيش في المتساقع والبجداول (الثانية اصطبلاحة، ج حقريشات، كسل حيوان ، طيسائراً كيان أو غير. ، يغتسدي | lossil insects حَشَرَاتُ أَحْفُودِيَّةٌ بالمعشرات والمعشريات أيضساً أي أكسلات النحشرات بالاتكليزية Insertivora تطلق على gall insects قزمز يَّات - مِغْفِر يَّات ر تسبة حدوان من الثَّمْيشات تعمل القُنْفُدْيسات Concidae والزُّبابِشَات والعُلُّوْبِنِيسَاتِ و تطلق العشريات Jan 13 أيضاً على لائسة من مُحَنَّدسات الأبدي وعسني lac insect حَدَرَةُ اللَّكَ Hac insect وأنظر احسادت بعسل من تمانير الشمس في آكل حشرات. • (adj.)

عِلْمُ العَشَرَاسَرِ

تَفَشِّي الحشرات

آفات حَشَرية

حشرئ

أنبوب التلقيح

الاصطناعي

مدفعة التلقيح

الصناعي

تلقيم صناعي

مصابد شاطئية

ادخال - إقسام . إيلاج

(١) الإشعام الشَّمْيين

رحدة المساحة الأفقية).

(Y) رَغْن

تلقيح (أو تأيير)

(الشاغيج بوامطة المحمد إدراء

لمحشرات الشاتات الزراعة).

تسحوق مبد للعشرات insect powder

(راجتزاة مسحوق الحشرات مسحوق قتال

﴿وَقَدُ يُسَكُونُ مِنَ المُعَدُنُ أَوَ الرَّجِسَاجِ أَوَ

المطساط ويجهل بمحقنة ويختلف بالختملاف

المقيح واخصاب جنسي Insemination

أوع الحوانات المراد تلقيحها) -

insectology

insect ontbreak

insect pollination

incominating tube

insemination gun

inshore fisheries

insolution (Phys.)

(الإشمساع الشمسي اللذي تتلفاء الأرض .

(Bot.)

(Zoot.)

السأكير التعرض الشديد للور اللمس في

الأهجيار أو في النباتات الأخرى التي تبكون

قد نَمَتْ حتى دَلَك المعن في مكان أكبر ظلاًّم.

جمعمة الحوان، وهو ضرب من الاحتمال

(٣) رَعْنِ • مَنْزَيَةُ الشَّنسِ

الدماغي . ويسمى sunstroke).

وكذلك المقدار من هذا الإعماع الذي تنقساء

insertion

شغذى بالمعشرات

artificial insemination

والزدياد الحشرات وتفاقم ضررها يشكبيلي

إلىم يعنني أتواعها في أمريكة النجنوبية جنس عجر مشر من الفصيلة القرئية}. وأراد لارخسال مالسل بالطغط في أحسد محاري النجسم أو في النجرح لمثم الفساد أو invenieur agricole: agricultural engineer مّهَندس زرّاعِيّ root injector or soil injector غِذَاء • طعام مُزدَرَد ingesta إما يُتناول عن طريق الذم للتغذية! " injurious insect ابتلاء • إغتذاء • ازدراد ingestion (هو تناول الطعام على اختلاف أشكاله)٠ injury ingluvies (١) سَوْعَيلة الفرخة وأتطب (يطلق الاسم على توشين من النباتات : (crop) (٢) التبيدة الاولى في الكُجْتَرَّات trumen , ail المنبية من الفعيشة السهشة ذات تحساد مُقَدِّم • مُكَّوِّن ingredient وقَنصُر أو بجزء تُكوَّن﴾. جِنبة من الفصلة اللكتة المارعا كرزية وراثة • توارُث inheritance الله dihybrid inheritance وَرُدِتُ صِفْتَيْنِ ink plant (Coriaria) inherited characteristics (بطلق الأسم على لوعين من النباتات : صفات أو خصائص موروثة inhibitory factors جنبية ينتخرج من عصيرهما حبر أحمر ابتدائي . بدئي . أوّليّ initial injection والدخال سائل بالطغط أي بمحققة في أحد حيثة من اللجنس ذاته يستخرج من اوراقهما فيغ أبود المعهمة العلمي Coriaria | rectal injection (Vet.med.) محقنة تنزعية inland fisheries f enema inlaying والتطميم بازالة فطعة من النيسات التُعلَّمُ il tree injection وإنزال عُمم كُعلسايق ليسأخُذُ تَكَاتُهما • أتظر، ومع أن تُذَخَل بالمنظط غالباً مادة كساوية _ ومن النقائم أن تكون محفولاً ملحبًا ... في القنوات الناقلة النُّدُم صحرة حية ، والغرض من ذلك شكرُ إمائة تلكُ الشجرة . أو وقايتُها من مرضى. أو قتل طفيني كالدُّبق. ويُستعمل هذا inner bark البعقن أيضًا في عجرة أمنت سعايثًا ،، بلية إيادة أفراد أو بيوض حشرات من مُفَكَّدات الأحتحة

أَلْمُهُ الحِدُورَ أَوِ الخَسُبُ

(الشُّفُ الجزام المَحَوضيُّ في المُقَريسُات مِعْقَنَّة ويت كُّب مزر المحَرِّقَفة والمؤرِّك والعَظيم العَالمين؛ ﴿ أَوْدَةُ بَرَاعِمِ الكُرْبَةِ (ine (zygaenid) المنع الاصابة يسوهني). (برقائة فرائسة مضرة من حَرَمُعُسَّات مِيْمَقَنَةُ الأَرْضِ • وَتَدُّ البَّحَقْنِ الفاح · تَلْقِيح · تعليم ineculation (ادخال مكروب مرضى في الجسم لأغراض طلعة كاتماء السرض وغير ذلك). إصابة • ضرر • غَطَل تلقيح التربة ineculation of soil (باضافة تُقد جَدْرية حارية للبكتيريا شَبَّتْتُر عُلْسَق جِيرِيّ لقاس • مادة التلقيم (۱) تَهْيَنة ملياً (۱) الله العالم (۱) أرجوانية داكنة أو سوداك ئىدات حَشّريّة inorganic insecticides لإعضونة إمشال زرايخيات التحساس والربساس حمراه قائلة ، جذورها والمارعة باللهاinerganic fertilizer لأعضري حبرتة • نسة المحسر inorganic sell أينة لأعضرنة Coriaria thymijolia المها العلى inorganic substances مَّو إِد غير عضويَّة • مَواد مُعْدِئَّة (٢) جريّة موداً! (minerals وانظر دَخُلُ • قُدرُهُ مِدْرِلَة • تَكَلُّهُة input . myrtifelia المتعلام - تبعر المطلاع . inquiry معايد داخلة تحقيق تطميم ترصيعي insect والحشرات طائقة حيوان من المقْمِيلِسُات اليا تهوية أزواج من القوائم دائماً ، ولها زدج "dgraffing "notch. أو زوجان من آلأجنحة في الغالب؛ وهي تتنفس

يقصات ، ولها السلاخان؛ وتعريف الحشرة في مدخَّل ؛ مَنْقُدُ ؛ مُسَّرَّس

السعيدسات يبخلف عن تعريفها العلسي الحديث-

ففن الممعجمات الحشرات الدواب الصغار منهسا

والفتلذ والفارة والحرباء والعظاية النعء وكلها

الست من الحشرات في الامطبلاح العبلسي.

أنطى معيوب المعجمسات العربسة، في كسابي

il scale insect

حَشَرة قِشْرِيَّة * قِريزيُّة

14/11

(soil injector

Phytolacca

abloem

innominate hone

وأنظر

العظمُ اللَّهُ مُسَمَّ

INS 374	غير ذؤاب · غير قابل
	المدويان
	inspiration وأناف
	وَأَخَذُ الهواء الى الرئتين او الساء الى
	المَّذُّ السَّمِّ -
	نَشَفُ الشر · نَشَفُ الأنْسجة inspissasis
	(موض بمكتبري يصيب النمسار الحمشيّة تكون فيه السجة الثمرة جافة دون ظهور اعراض. خارجيّة)٠
	installment دُفعة
	وجزء تمثشط من قرض أو دين. وقد يطنق
	عسلى إحسدى الدفعسات المسلّمسة من محصول مُعيِّن) •
	مسحوق اللبن Instant milk powder
	السريع الذوبان
	طۇرٌ مَرَحَلَيّ أُو يَيْنَيّ instar
	(طور مُرْحسليني بين مراحسل التحول في عملور المحشرة أو المقصليات).
	مُلُولُكُ عَرِيزِيِّ instinctive behaviour
	أَوْتَ • مُنشَأَة • معهد institution
	الإسات ربفية rural institutions
	instrumental insemination
	تلقيح آلي أو صناعي (ويطلق على عملية تلقيح ملكة التحسل خامةً)•
	insulation J's
	أَ عَزِلٌ حراديّ beat insulation
	insulation gardens منائق غزل
	ألإنسولين Insufin
	وَهُرَمُونَ تَفْرُوهَ حَجَزَهِ لَالْتَجِرُهُسَــالِمُرْهِ فَيَ البِنسَــكرياس ويختص بعمليسة تَمَشُّــل
	البنسكرياس ويختص بعمليسة تمتسل

insurable value

(قسمة الشيء المؤمّن ناقصسماً القيممة

ير. الأرض بالقمل والتسميد والمثابعة). intensive cultivation تأمين زراعي على agricultural insurance تَفَاعُلُ * تَأْثَيرِ أَوْ فِعَلِ. طبقة بين خَلَوبة intercellular layer (طبقة بينية) فراغات ين ، تشيخٌ دون الوصول الى التربة)· رَرَاعَةِ النَّفْحَمَاتِ . إقدامُ الزُرُوعِ • زَرْعٌ مُفْخَمِ تهيين مُتباعِد (١) فأتدة ، ربح (٧) اهتمام • دَغة المركشين، في أثناه الستى أو العدو). بالتلقيح التهجيني). intergeneric cross تهجین یی جنسین

(أنفل المادة السابقة) .

(فحوات من المقلاية) .

(تهجين بين الأنواع، أنظر crossing).

تأمين • شِمان

ضّمَان زراعي

تأسين إلزامي

تأمين ضد الحريق

شركة تأسن

صندوق تأمسن

وأنظر

يولصة تأمين

عقد التأمس

مشروع تأمين

interest مُتَعَامنات و حَمْمًات التَّمَامُن

(٢) أخذ ٠ المتصاص

كايلة الردق

زرع كتبف

intercropping فنط التأمن

(اصطكاك قدمي الفرس عند المحافرين أو (٣) مأخوذ • الكبية المأخوذة

(قسعرة النسات على انشاج بزور حيَّة ﴿ غَيَّا ا غَلَّوْتُ ا

interfertility حلَّدٌ • إهاب •

interaction

interbreeding

intercellular spaces

interception loss

وكمية المطر التي تنقط على نبت الأرض

(catcheropping

intercrossing

(crossing

interfascicular cambium

insurance

tagricultural

insurance

compulsory insurance.

I fire insurance

insurance fund

insurance policy

insurance premium

insurance scheme

insurance society

I mutual insurance societies

societies

integrifoliate

intensive cropping

integument الكربوميدرات).

(التاج المحصول الأقمى من مساحة معينة المستهلكة بالبلي أو الاستعمال) .

القبة المضونة

(أنشر mutual insurance)

(۱) مَدخل · مَأَخَذ · تَسترب Intake

insurance company

(agricultura)

mutuality

تأمين على الحاصلات arop insurance

تأمين على الماشية livestock insurance

mutual agricultural insurance funds

صَنادِينُ التّأمين التّعادُنيّ الزّراعِيّ

زوهو أمر تادر المحدوث). (أتظر (spring intermittent working عدادة (الدماج أو تفاحل تقريمين). intermittent working (Sviv.) (٢) الأستغلال بفطعات مختلفة اللّراصل تطبيع بالشّق النّزدوج working "Intermittent" يتاج مُتَقَطَّع intermittent yield ترتيب ألياف متعالك internal browning of apples أسيراد التفاح الداخلي وتسط متوشط (مرضَّ لابكنيري يتميل بحزوز سمراء أو بنيَّةً في داخل النَّمَوة وسبه الخزن في درجة تقارب تقعلة الشحمدان أيحأه دأخلي internal phloem International Code of Botanical ألنكذؤتة الذولمة حَرْثُ مُتَوَسِّط • زِرَاعَةٌ مُتَوَسِّطة Nomenciature للشيئة الناتية (يَظْلَمُ دُولَي بُديء به عام ١٩٠٥ وروجِم من العمال المساعدين). عام ١٩٣١ يَنْصُلُ على استعمال التسمية اللاتيثية في وصف النباتات المكتفة حديثاً وتستها عائل ومبيط وكذلك الاحتفاظ بالتسمة الأملة التي وضها (bost العالم ليُّنا يُوس عام ١٧٥٣)٠ international investments استثمارات دولية رَيَاعِيَة lincisor (أنظر International Monetary Fund منتقعات مُتَّمَّلُلُة صندوق النقد الدولي (I.M.F.) International Wheat Agreement .(yield "intermediate" اتفاقية القمح الدولية (اتفاقية دولية عقدت عسام ١٩٤٩ تنسبن زعيم مُتقَطَّم للدول المستوردة كسات كافية وللدول المصدرة الواقاً كافية يأماد منالبة فيمن حَد أقسى وحدٌّ جَدول متقطع (تنجري فيه السياء شاة) intermittent spring; geyser (ج أمعاه· منها الفيلاظ والدَّقاق. وتكون internode; merithal يَنْبُوع مُتَقَطِّع (جزء الساق أو المتثرع بين عقدتين)٠

interplant intergradation (غُرْشُ أنجاد قبية بين عجر عَجْراة طُمعة أو مناعة. ويُطلق ذلك أيضاً على الغرّب فير أرض نما في بعضها دَّغُل أو علمين. intergrafting; double cleft graftinterrupted plantation 453 4 35 interline; interlinear space (اذا تخلل عجرها بقاع خلاء مهمة. أنظى اللمسافة بمور الشريف والشريف أي بين interspersed (ويفال حاصل أو محصول متقطع أو غلة الخط والعنط في الغرس تنقساً أي عسلى فرحات · فحوات خلالتة interstices متطف أنظر "yield "intermittent" intersterility تشريح داخلي interlocking grain • خراع متابك internal anatomy (عدم قَدرة النبات على الناج بزور صالحة للنسو فما لو اقتصر اللقاح المستخدم على لقاح intermediary intermediary whim وَوَالِيبُ الْمُدُوِّرَة interstitial cells إوالسدوَّرَة تسمى المُدَّار في الشام - أنظر interval I regeneration interval intermediate cultivation (regeneration interval اأنظر) (عندما بحتاج الفلاح وأسرته المي قليال interveinal intermediate host intestinal bloat (التفسساخ معوى غير عسسادي بالفسازات intermediate product intestinal congestion intermediate (tooth) intestinal glands Intermediate yield intestinal mycosis وويفال حاصلات أو غَلاِّت شخللة. أنظر intermittent grazing intestinal worms intermittent stream intestine; bowels

أَقَيْحَمَ النِراسِ •

غرتس غراسا مقتمة

Astand of timber trees

مُنتشر أو مُبعقر فيها بين

خَلَانًا خِلَالَتُهُ * •

مُدَّة التَّحديد

بين يوقي

تحاط ميتوي

المتحممة

إختيقان متوي

عُندُّةٌ مِعَوِقَةً *

مرّضٌ اليعتى

الفكأري

ديدان مغوية

تىنى ؛ يىنى

بعن المعدة والإست).

(أنظر

(ديدان متطفِّلة تعيش في الأمماه).

(انظر

فترة بينية • فاصِل بيني

أبين عروق الورقة خاضة).

1 congestion

Ipomoea hederacea; Nile ipomoea

دُؤْدِتُهُ عَشَيْتُهُ ۖ الْوَرْقِ

(1 نظر

شؤشن جرمانيي

ستؤشن ستحلبي

سوالتان فارسي

(أنظر

Persian iris (Iris persica)

رعن ج م من مجلسة مجمع مصر . وأي اليمي الغليظ invagination عَلِيُّ • إغْتماد اللسيان : زَبُّتُ النَّمْسَةُ نَشَّامُسَا وَزَادُهَا وَأَنْسُهُسَا (محول جزء من نبيج في نبيج أخر ٠ وأصلحها ننتؤ المواد المعة وتتكلها داخل وهو اذا حصل في المسرآن يكُون قتالا). المخلسة، بنسال النمو بسائشٌ بند بنسال النمو بسائشٌ بند investment اجتياح · غزو inula (Inula): elecamnane منافية الأحاء المستوطنة ومزاحمتها). رايتن قسط شامن (بات طبئ معتر من المركبات الانبوبية وَهُونُ الأَسُرِ، ﴿ يسمى فقر الخَرْدِ فَتَر تَقَلَّدُ فَلَهُ فَي تأريخ معدوم من كل منة ، أنمانٌ جميع الأقسام المتير يتألف منها وأس مسال التفسلال العزوعة (جنس نباتات عشية شعرة من المركبات كي التهود التي في الصدوق وكأنسان الألات الانهابسة النزهر تتمثل برؤيسنات كبيرة ذات والمحدوانات والعنوب ومائي الغلائ والمقروشات أزهار صفراء) ا والأسهدة النعوم ومن المقايسة بموز أثمان مسا يستنبو به المدقتر في سنة ما وأثمان ما يحتويه في Inula conyza or Inula conyzoides: ploughman's spikenard: flea-المستة التالمة يُعرف وبنع الزارع أو خدارته). involucrate تَرُنُوف • شاهباتُج (١١) عكس قلب (المفردات، والشائية من الفسارسة، أما الأولى فيظن أنها من القيطية. نبات طبيها (٧) تَتَحَوُّلُ • إِنْهِكَاسِ رو بالتعدية - كتحول السكر غر القابسل Inula helenium; elecampane; scab-للاختمار الى سكر قابل للاختمارا. رائن · قَنْط شاين wort: horse-heal (المغردات، والرامق من الفارسة، تمات (٣) إثقالاب طير معتر من الشركَّيات الأنبوبية الزهر)" (كانقلاب الرحم). انق تمن خميرة شكّر القصب · invertase المُشاق Inala viacosa انزيم أو مائز الشكر (طُنُون وعرق الطيون في النسام البسات involute عنس معمر من الفصيلة المركبة الأنبوبية الترهر JE21) (sucrase يستعمل في بعض أنحاء الغام في ترجب العلب لا قَقَادِينَ * عَدِيثُمُ اللَّمَقَادِ invertebrate لمسد الزنساير • ولا بجوا أن تُستَني النُّبَعُ البيتة) • indide والمحيوان الذي لا قفار له واللا فغاريّات tobacco مُثِّيَّاهُ فَالطَّبَاقُ هُو مَذَا النَّبَاتُ وأنواع هي الأواليي والأنفتجيَّاتُ والمجرِّفات والنُّوكيات من جنمه ، أما النَّغُ فَعَن أَمَلُ أَمْرِيكِي ، وَلَمَّ يعرفه العوب القعماء). والدوديّات والرخويّات والمفصلات. inulase الكراد الكراد inverted bundle ستزمة مقلونة (الأولى من الراشن والشانية معرية. invertin: sucrase; invertase خميرة تجعل الراتيين في تشج النسات قابلة عَيْمُ مِنْ أَنْزِيمِ أَوْ مَانَّزُ الشُّكُرِ (ويعرب يعضهم • خبيرة العُكْس أو aileni (غلوكوزيد قويب من النشا يكثر في خلاياً ﴿ تَمْتُخُو • تَنفُّتُم • تَنفُّتُمْ والنحويل ، المكس السكروز فعس غلوكوزا) -بعض المركَّمان كالراشق والهنديا)

(قلتُ النَّرِيقِ بِالنَّرِيثِ).

المنتك منتكس أو مُتَحَوِّل Invert sugar

والسكر الذي صار قابلاً لسلاختمار ، أي

iodeform

ومركب جسامد أمفر ليموني تسافع لسلأم

large intesting I small intestine Intexiention يَيْخَلُّويَ • بين الخلايا intracellular intracellular fluid intracervical method طريقة التلقيح الرجين والتلقيح السناعي يبحقن المني في الرّجم أو في غُنق الرَّجِم لا في الشهبل). intractability عُنهُ الغرث إخاصة الأرض الشي تعجمسل تُعلُّها مُعسِاً intradermal بين جلديّ ٠ بين طقات الطد intramuscular بين عضلي ٠ ين الياف المضلات intrauterine ضِينَ الرَّحِمِ . دأخل ألزجم intravenous في الوريد. داخل الأوردة

introduced سيطوب فخال وتجلوبٌ قصداً أو غَرْضاً وفيس أصيلاً في introduction (١) ادخال علس

(٢) تمهيد * تقديم introrse anther ميئبر داخلى التفتُّح

intrusive مُتَدُمِّناً • الدِساسي • انىمىثارى • ئىقىتىم

وتسلخر السباق بالعقسد أو تنفط الاوراق والتمسار يالبش بسب تشخم مجموعة من

intussusception

inunation: flood • فَيَعَانَ • فَيَعَانَ •

وطنيان الماء خارج مجراء المعتاد)،

fris graminea; gramineous-leaved Iris squalens; scaly iris

لتنوسن للجيبلئ النؤدق

iris

(coats and

iron phosphate تتؤشن حرَّثْتَيْن

particularities

م فيقارت الحديد

iron plant (Aspldistra elatior) وربقة السدسرة (الزرع السندي يسقى باحسيدي طرائق (نبات من الزنبقيات قوى الاحتمال. أنظر .(aspidistra سَقَى • إنقاء irrigation iron sulphate كربتات العدمدوز (هما المثالمتان في كنشا القديمة. والسوم (ferrous sulphate بكثر امتعمال كلمة الرئى أيضأ اعطاه النباتات المسؤروعة الماء اللاؤم للموحا يدلأ من المعطر أو iron tree; hardwood tree (Ixera شعرة صلدة الخشب لله حَدِيْدِي الله عَدِيْدِي الله عَدِيْدِي السنعمل الأسلاك في تشيد الشجر وفي ړي بالغىر I flood irrication المامة المحواجز بين الأرضين). تواتُر الري frequency of irrigation irenwood (Carpinus caroliniana or (عسدد مراث الريخ في فترة زمنيشة Carpinus americana) شميرُ الخشب الحديدي . يُمريَّة كارولينا اويطساق الاسو الانسكليزي على أيجسار إشقاء بالؤشير I furrow irrigation الخرى صيامة الخشي مشيل Lyonthammus ري الأثلام .(Parrotia persica : flaribundus (farrow irrigation [Lue ironwood (Metrosideros vera) perennial irrigation حديدتة ، شعرة التلك العديدي the spray irrigation المشقع المعالج بالإشعاع (معالج بالاعمة فوق البنسجية). (spray irrigation irradiation إشقاء بالنؤش • sprinkler irrigation عالمة بالاشاع ومسالجة العلف أو الغداء يسالاعة فوق رئ بالرشى المنفسجة لزيادة محتواء من فينامين دام. (spray irrigation irregular catyxes § successive irrigation irrigation by flooding اطريقة للإنقاء تسم في مختلف الأرضين حرَّجة مُعْتَلِقَة الأعبار Irregular forest النظر "forest "irregular" أنظر) irregular sbelterwood system irrigation by infiltration إنقاء بالراشح الاستثمار يقطعات انتخاسة (أنظر furrow irrigation) irregular tooth سنِّ زايْدَة (يسمونها الفاطول في لبنان). irrigation by submersion or by irrigable area overdamming (ضر الأرض بطبقة من الساء. ويسنونه إيساحة تستيميّة والسساحة التي يعكن رقجا أو تزويدهما

مُحددة). (المفردات ٠ تېسسات عنبي زراعي من الفعيلة الصلبينة يستخرج من أوراق مبغ

الرَّبَاصُ فِي زَرَاعَةُ التَّصِوبِ ، وَمَقِي السَّسَاكُ

قناةُ الرِّي irrigated farming يمنى مستقوى irrigation canal قَتاة زَيّ irrigation ditch مَّفْقُو دَاتِ الْرِيِّ irrigation losses م طرق المريّ irrigation methods شَكَّةُ الري irrigation network فَتْرَة الري irrigation period علاوة عليه)٠ irrigation requirements رَيُّ حَوَمَني احتناخاتُ الرئ نيفأأم الرعي irrigation system مُنشآت الرَّى irrigation works قياطئة الإثيارة ٠ irritability قاطبة الأحياس رُحـــاسة خميامة نتولد عنهما حركة في بعض الشاعات عقال اثارة الشات hritation وهسستًا مبر irritant ، والنان فأبل للإثارة أو لأن أتسار irritable النم-). irritating flea (Pulex irritans) بُرْغُوتُ الإنسان • بُرْغُوت عَذَّام irritation isabelline; biscuit-coloured أُغْتَى (لون الساخر فيه گُذرة ، وهو لون اللين خالطته القهوة)، (القاموس والمفردات جنس نبات من بالسَّيَّلان أو السَّيْح Inalis glauca; glaucaus woad عهما يكن المحدارها، رهي أعكالي}. وَسُمَّةً حَوَّاء (انزوع لزهرها)٠ Isalis Unctoria; dyer's woad; woad

ischium في البساتين) .

وَرَكُ * عَظْمُ الوَرِكَ

الزوجة عصارة بصلانها، جنس وعراس الفصيلة البنفوية اوراقه مبتديرة مستنة؛ | Japanese ivy: Boston ivy (Ampelop-

لَلَوْمَ عَنْرُهُ * كُرْمَة عَنْرُهُ

(Parthenocissus

tricuspidata

Persian ivy (Hedera colchica)

أجنس تباتسات معترضيات مور القصالمية

ivy groundsel (Senecio mikaniai-

وضرب متزلبي من زهرة الشيخ ذو أزهسان

ازهرة من الفصلة السَّوْتُنَّة).

sis tricuspidata) • الليلاب الياباني المالمين الم دِيقَالَة مُمَالَكَة African corn lily دِيْقَيَّة مُعَضِيِّ وَ Ixia crocata دِنْقِيَّة بَقْعَاه Ixia maculata

طِلْم - لَيُوْد لَـُالاب • عَشَقَة والأولى عن مسجم عرف ء والشباتية عن كتاب المجرائيم للدكتور أحمد سمدي المضاط ١٠٠٠ ال. ال. ال. ١٠٠٠ وكلاهما في السعجمات ، أنظر tick جنس من

شَخَّة • زهرة الشخر Ixodes ricinus: dog tick طِلْمُ الغِزْوَءِ • طِلْمُ الْكِلابِ • سفراء أنظر Senecio. ةُ"ادُ الكلاب

(نوع عندما ينتفخ بدش الله يصير كبزره ﴿ وَبُقِيَّةً * [كُلِيَّتِهُ

اکت ایک ایک Ixodidae or Ixodoidae المُصلِمَة حيوان من رنبة القُطَّلِئَات).

lain: luins (جنس حيوان من كثيرات الأرجـــل من على السعروف بالم .(common gallyworm

Worm دِّخَّالُ الْأَذْنُ الْأَرْضَى

وأنظر الاسم العلمي).

مذلاب ، ختل التاكين Hedera helix

ومترجمة ، تبات طبى زاحف من الفصيلة

folium incarnatum) تَقَلِ تُدَمِّي (trefoil

pervirens) شرسن • شرو ابطالي وأنظر الأس العلمر)

Italian izemin (Jasminum humilis) بالتمين إيطالي (أنظر الأسم العلمي).

لفت الطالي Italian kale (ضرب من اللفت عديم العساقيل) .

Italian may (Spiraea filipendula) (Spiraea

Italian millet (Panleum italicum) يحفن إيطالي

(أنقار (millet

Italian rye grass (Lolium itali-روان كاذِب · دُوان إنفالي (cum إيزوع في المروج والسخاص أنظر

Italian starwort (Aster amellus) أنيا • نَصْبَة • زَهْمَ النَّحْبَة (چنس زهر من المركبات الأمطوية)

فتهتنونز متنور Italian stone-pine (Pinus pinea

ìtch **Iscables**

itch-mite يتنك الغزب (Sarcoptes scable)

صَفْقافية • إنته (من الوتانية Iten أي الصفصاف ، النارة الى منظرها، جنس عجر للتزين من القسيلة

Itea oirginica; Virginian willow ضمضافتة وزحنتة

islands (or islets) of Langerhans Isontera تجزر لانجرهالنر المحمعيات من المنسج الخسلوي في . (است يطلق علي الزهرة التي يكون عام المنكر بساس تفرز الإنسولين وينتج عن تعطما

islay; holly-leaf cherry (Prunus (licifolia) برقوق بهشي الودق خط تساوى الضغط العبوي isobar

isotenic متساري الاقطار isodiametric امثاج متثابهة isogametes

متساوي isogamic; isogamous

ا يُطلق على كل قات من الثباتات الدنيا يكون فيه المشيجسان اللذان يتدغمسان أتنساء isotype اللقح مشاويّن)،

اطريقة لَّقُم منتهوة في النباتات الدنيا : وهي أن يكون المشيجان اللذان تحصل اللانسجة aygote من اندغامهما متماويين).

Italian aram تُتماثل العوامل الوراثية · مشائل الأصل

isohyet

النَّسُلُّ دائم لشجوة أو الأشجار عن غرها وذلك بازالة الأشجسار النسامية حولهساء وفي تربيسة المحيوان عزل اللحيوان منعسأ لانتشسار المرض أو للتحكم في السَّل).

إفراد عزل isolation (فصل الشيء عن الشيء ، كَنْصَلَى الحيوان المريض عن السليم).

مُستطيل عاذل isolation strip حائسة عازلة (أَنْظَرُ "isolation" إِنَّامُلُو

كمتساويات الأذكل Isopoda

﴿ رُبُّةَ حَبُوانَ مِنْ الْقَشْرِيَّاتُ} *

دَخَالَ الأَذُنَ

نَفُورِيْسَانِ الأَحْسَانِ . وهي شِيهِــة بمأم أَدِيع وأربعين أي Scolopendra والنوع المسائع

fulus terrestris; common gally.

دَشة · زُوان مُسكِر (temulentum

تَلاب المُسْتِلْقُ • لَثلاب كَيْدِ • فَيْدُوس •

lxia لَثِلابِ أَرْضِيّ

ivary; darnel ryegrass (Lolium

ivy; common ivy (Hedera helix)

ground by (Glechome hederocea)

(من البوتانية Ixos أي الديق الماعاً الي

ixia (Ixia)

الأخيمة Italian clover; crimson clover (Tre.

isostemonous . Italian cypress (Capresaus nora) الدنتيسا مساويا لمدد توسيمانهما ، عندما تكون عبيل هذه الأنسجة مرض السكري) -الزهرة ذات كأس وتويج ، ومساوياً لعده أجزاء الكير ، عندما تكون الزهرة ذات غلاف ذهري

خط تساوي درجة العرارة isotherm

سّوئُ التركيز (مُسَاوِي المنفط الأُزُموزي)٠

نظه - مُتماكن isotone (أحد النظائر لعنصر ما لا تختلف يعنها الأنشاج • مُتَشَابِهُ الأَمْشَاجِ عن يعض الا بكتل فرانها).

ما (نبلت أو حيوان نتائع الانشفار فمي عسد:

بُوغَلُّصُن إيطاليّ · Italian alkanet نسان التُؤر

> Anchuse itelica أؤف إيطالي

(Arum italicum

Italian aster (Aster amellus) خط تساوى السَّقَلَ أسطر ابطالي • نجيتة ادجوانية (زهر من السركيسات الاسطرية اؤهسارد

ارجوانية يزرع للزيئة. أنظر Aster.

Italian beliflower (Campanula isophylla) عُرِّيس أيطالي · حريس متساوي ألودق (زهر مور الفصلة الجريسية)٠

Italian buckthorn (Rhamnus alaternus) نَتْق • مُسَفَيْراء • ذَّفرين اأنظر الاسم العلميي) -

Italian bugloss وغُلُمُن ايطالي . ليان النور (Anchusa italica

Japanese banans (Musa Japonica) مَوْزِ البامان جَنبو • جَنبوژة 14/1)

> Japanese day-lily; Japanese hemerocallis (Funkin japonica or زَنْتُ النَّهَارِ Funkia subcordata) النَّهَارِ الياباني • فُنْفِيّة يابانيّة

> > وأنظر

Japanese hemlock spruce (Tsuga أنشؤغة بالمانية tieboldii) (ا تعار Tsuga

Japanese hop (Humulus japonicus) حَنْعُولُ اليامان

(بزرع لنتزيين- أنظر hon).

Japanese hornbeam (Carpinus ja-نيرية بأبأنية ponica) (أنظر (Carpinus

اللبلاب الياماني • لَتْلاتَة عَذْرِهِ • كَرْيَة عَنْ ال

(Parthenocissus tricuspidata

Japanese larch (Larix japonica) أززئة بابايته

وأتظر

Japanese Illy (Lilium japonicum) زُنْهِق يابانِي

(أنظر

Lilium

Japanese mahonia (Mahonia japo-

مألهمؤنية يابائية nica) ولأتظر (Mahonia

Japanese medlar (Erichetrya ja-دُغْرُور اليَّابَانَ • أَكُمى دنيا • (ponica) تشكلة

> (أتظر (loquat

Japanese orpine (Sedum sleboldii) حتئ العالم ذلياباني

زأنظر compine

Liambosa

وأنظر

jambolan (Eugenia jambolana) ئو حىية · قَرْ تَفْول

> ا نظا (Eugenia

jambosa; rose-apple tree; Malabar plum (Jambosa vulgaris or Eu-تُظَّارُ الوَّدُد ٠ genia jambosas إخَّاصُ مالامار • خَنْوُزَة

(الأوليان مترجمتان ، والثالثة معربة عائمة ﴿ يَرْضُ لِلْكُرْمِ ﴿ ﴿ هندية الأصل ، ولا ذكر في المعجمات ولا في مَرَّضُ بِاقًا المفردات لهذا الشجر الذي مهدد الهند- عجر العسرين بين القصلة الآثية بزرع في البلاد النجارة الكرم). ولله نسرة كالتفاحة الصفيرة قبها غيره مهر واثمحة الورد)-

> びし Jamesia (باسم نساتي أمريكي - جنس جنسات Japanese ivy للترين من النسبلة التُّلْتَة) ·

> > حامنية أمريكة Jamesin americana

Japan earth (Acacia catechu) سَنْط كَأْتُه • كَاذٌ هندي.

(الشبالية عن حجين البراعية في عبد النزراعة، تأثيف فيجرى وترجمة أحمد تدى، حَمَّلِتِ وأم أجد الكاد في المعاجية،

Japanese sconite (Aconitum japo-أقونيطن ياباني nicum : وأنظر (Aconitum

mataxylon) المؤسِّد عبراً المؤسِّد (Aralia Japanese aralia (Aralia Japonica) أرالية بابانية

> وأتظر (Aralia

Japanese artichoke (Stackus affi-بطاطيش البابان

(Chinese artichoke النظر)

Japanese hamboo (Bambusa japa-خَيْزُدان ياباني nîca) وأنظر 1 Bamboo

Jacob's rod; asphodel (Asphodelus jambo (Eugenia jambos) luteus) يَرُوق أصفر

(نبان عنبي تُعش من الزينقشات يزدع لازعاره المنفودية الصفراء).

jade: iadelte (اللأب أنستاس السكرملي في تعليقه على كتاب وتحب الذخالر في أحوال البجواهر، وفي النتاج البُّنْب معرب يَشْمُ. وذكرنا أنَّ السِّمَهُ هُو المسمى Jasper فيانسات طيعي الملالوبيود والسكلسوم والمغنيسوم من جنس الحسسائرات .(amphiboles

Jaffa discase

إمراض تحدثه فعلة بيشه في علق جلوار

برتقال بافاوي. برتقال شتُوطي Jaffas

jakfruit: jak (jack tree

jalap (Mirabilis jalapa) 🛍 🚉 الشقاني ، الشب الظريف

وجنس زهر من فصلة النَّبِّيَّات أي فصلة

jalap plant (Ipomoca jalapa)

iam (preserves


Jamaica redwood (Gordonia kae-

وجنس جنهمات امريسكية وهندبة للتزيبن من النسبلة الكاميلية أزهارها بيض كبار تشه في بعض الانواع وهر الكاميلية ، واليوق قاس في بعضها يشبه ورق المغنولية) ا

Jamaica sago tree زايتهُ الكَهْرِ •

شَمْرَةُ النُّمْرِ والنسائية مترجمة وتطلق على غيره ا نوع يُشتغرُج عَنْ وَقَوَى أَ

Jacob's Jaddier



tjack tree

phyllum:

Jack-go-to-bed-at-noon (Ornitho.

وزهر بسسلي من القصلة الزنقية، أنظر

Jack-in-prison (Nigella damasce-

ماضل خَنْيي | galum umbellatum

ا يورع فزهره وينبت يوياً)"

أيفت هندي • أريسية

ثلاثبة الأوراق

ظنوبو أسيركى

وانظر

jack spavin حار تبر مَخْصِيّ تتركى تقظمي تحرقوبي إيصيب العفيل وقد بت لها الغرج

jack tree; bread-fruit tree; bread
tree (Arteonomy)
الترزع للترايات

حاكتة · شَخَرَتُ الغُنز

ليبر السم الجنس العملمي ومعتماه تمرة النخز أ حنسن صحر من فصيلسة المخبريات فيه توعسان يهي وفيسسان الأول الجيسساكة المحزوزة Artocarpus incisor يكون لها تماركموة بقدر رئس الانسان فيها أب تدوى يستعمل كالخنز -أهديها في أوقسانونة ، وتزرع في الرازيل Omithogalam . وجزاش انتبل وغيرها والثاني ألبحاكمة الكاملة اله. ق أو حسساكية مساليزية Artocarous integrifolia ، وهي تكثر في الهند وجزائر شُوْنِين يمَشْقِين أنتيل تمارها فيهما أب حكري أمَّيفر يؤكسل. و يستخرج من خشها مباغ أمفر الى حمرة).

> iacobaca: European ragwort (Ro. زهرة الشيخ necio jaeobaea) تتميخة سقوئتة

> Jacob's ladder; Greek valerian (Po-ي لاشونيون (lemonium caeruleum أزرق حششة المفرب

> > (Polemonium

jacaranda (Jacaranda) آمَدَة Jackass إشجرة من جنس المحكولدة أنظر العادة inekdaw (Corous monedula) النائية . وتغلق على أعجاد أخرى شيعة) ا

Acerranda. (معربة، وهي عن السلائيثية التحديثة (الأولى معربة من البرنغالية والنسانية حاكية • شجرة الخبل jackfruif: jak تستعسل في برتغالية البرازيل. جنس أشجسار أمر يسكة من الفصيلة البغنونيّة Bignonincene تُستممل عندنا المتزيبين!٠

Jacaranda mimosaefolia: green حَكَّرَ لُمَّة مِنْمُوزِئَّةُ الرَّدَّق

وتوع له ورق هيم يورق السئط العييض المسمى مموزا ، وزهر أزرق أسمسانجوني

jacinth; hyacinth مَاقُونَ وَ أَكُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وجوهر أسر إلى حمرة هو مؤانسات jack-in-the-pulpit (Arisaema fri-

(۱) حمار غیر منخصی jack

(تبسان المبركي من فصيلة اللوفيسان (٢) مِرفَاع وَ رَافِيهَ آلِيَّة

inckel (Conts aureus)

اَنُوُ آوَى - مُنْبَرُ jack pine (Pinus banksiana); gray ﴿ وَاوَى } الْعَامِيةُ - حَيُوانَ مَشْهُورَ مِنْ الْفَصِيلَةِ الكلمة ورئية اللواحمية.

أتساج المحوان)،

اليعنى سهولة فتختلط بالدم فتصفر بسب ذلك

. قطن حاقة القطن الكاذب

1)

إِمْ فُسكُوكَ. أحد جزئي الفيم العظلمسن حست عُدَدت الأمنادي و

لَيْضِ مَعْظِمُ الفاك إرهما لَخْسان أي عمنا فك الحيوان في السكان الذي توزان فيه وتلمطفان٠

عَضَالاتُ الفَكَ قِيْق • أَبُو زُرَتْيَق •

jay (Garraius)

{حيساة العصوان· جنس طير من رتيسة الحوائد والمفصلة الغرابية منه نوع يسكنر في الغوطة هو أبو زريق الشامي ومنَّه أبو زريقَ الأوربى وأبو زريق البرتقائي اللخء وهي مفيدة

common jay (Garrulus glandarius)

قِيقِ أودبي • أبو زريق الاوربي

المِلْمُمُ أَحَمَدُ الْأَعْمَمُ الْمِلْمُ مِنْ وَهُوْ مِنْ

الفصيلة الرياريسة Berberidaceae).

جِنْرُمُونِيَة Jeffersonia diphylla جَرُوفًا · جَارُوفًا مُزْدَوِيقَةُ ۚ الْوَرْقِي

iellify

تُقطة التهَلُّم jelling point (النقطمة التي يتوقف عندهما طبخ عصر الفواكه بحيث يكؤن عند التبريد تملاما بالكتافة أو بالحشود المُناسب.

المختلة • المحتدة • الله

Jasminum nudiflorum: winter يأبيين غزيان الزهر iasmine (أوراقه أغبال وزهرم أصف لاراليعة لهاد

Jasminum officinale; common jas-Java cotton; kapok بايتين مغروف أو شائير (النوع الأبض الزهر السنضوع المائحة المبدول في الشام وفي تواس ومسر وغيرها. دهنه من أحق الأوهان.

Jusminum revolutum; revolute بأسين دوار inemino ﴿رُهُوهُ أَمْشُو ذُو وَالْهُمَةُ)،

Jasminum sambae or Nuctanthes sambac: Arabian jasmine; double jasmin; double jasmine ياسِينِن ڏنيقي ٠ قار

إهو الفل المعروف في مصر والشام . ورد ذكره في مستدرك النتاج وفي نشاء الغليل، لكن كلمة القُل في المفردات تعلى على تيات آخر ٠ و sambac من وندق) •

Jasminum sunveolens or fasminum azorieum; white jasmine بأسس عطر

(زعود أبيض عطر)٠

(في النسساج اللي معرف يَشَدِ ا Jeffersonia الانكليزية من Taspice السلاتسة، وهذه من اليونانية - جوهر يُعدُ فريساً مَنَّ التَّفَلَقَبِعُونَيَّ تَكَبُرُ فِيهِ الصَمِرةِ}-

Jatropha (جنس نياتات خشية من الفر بيونيات منها جنبات طبتة مثل حب الملواد)،

Jatropha curcas: Barbados nut حَّتْ الْمُلُولِثُ

(جنبية طيبة من الفصلة القريبوتية يُستعمل بزرها في الأسهال.٠

Jatropha ureus: spurge nettle; حاليلوك القرامي · tread-softly حاتروفا قرامتة

المرسيدة ومن أييش الزهر عشر الرالحة) · ويُطلق الم yellow lasmine على جنبة فوّاحة بالازهميساد المشراء اسهيا العسلمي .(Gelsemium sompervirens

Jasminesa (فيلة نسان من القميلة الزينونية تشمل الساسس والنُّلُوم ويتحلها بعظهم تسيلة سنقلة).

jasmine-nightskade (Solanum jasminoldes)

(Spirane

Jasminum; jasmin الميثن المناسبين والاسم العسلمي والاسم الانسكليزي من بالسبين العربية. وهذه من الفارسة . على مسا ذكر. أَمَّاي عبر . ولكون مايرهوف زعم أنها من السريانية على حين أن مار أغناطيوس أقوام لم يذكرها في معجمه ونس وتشات من الفصلة الزيتونسية Oleaceae والقبلية الماسينية تزرع لزهرها ، ويستخرج دهن الباسين من

Jasminum azorieum or Jasminum suaveolens (زهره أبيض عَطِر)"

Jasminum floridum بالمين مرفير (زهر، أصفر)-

Jasminum fruiticons: yellow لمبيش أَضْفَر أو دَغَلِق (زعر. أصفر لا راليحة له)٠

Jasminum grandiflorum; Spanish إداخل الزهر أببض وخلاجه البي حمرن وهو متفوع الرائحة قريب من الثوع العالم)"

Jasminum heterophyllum; heterophyllons jasmine عَلِينَ مُعَلِّلُ phyllons

Jasminum humilis; humble jasmine: Italian jasmin

Jasminum multiflorum; furry jas-باسسن كثير الزهر

(lasminum sambec اأنظر

French jasmine (Calotropis procera) تخشر ٠ ياسين فرنسي ٠ قطن فرنسي (جنبة من الفصيسلة الصقسلاية يمنع من زُعرود اليابان. ليحاثها الحمال).

> night jasmin (Nyctanthes arbor-(جنبة من الفصلسة الزيتولسة والقملسة

الماسسية أزهارها سفاء أو د تقالية تنفيع لملاً . ويطلق الاسم الانكليزي أيغنا على جنبة تزيين من القصلة الباذنجانية هي البهيبائية من جنس (Habrothamme

I ned iasmine (Plumeria rubra) راسين هندي • تلومارته (أنظر (frangipani

Il Spanish fasmine (Jasminum gran-ماسمتن كَبَيْرُ الرَّهْرِ (داخل الزهر أبيش وخارجه الي حمرة-وهو مُتَمَوَّع الرائحة فريب من النوع الشالم)-

il trumpet-flower lasmine

(Pecoma radicans المنظر)

Virginian jasmine (Tecoma radicans jiit)

I white jasmine (Jasminum suaveo-باسيتور عطر • باسين أبيض (زهره أيض عطر)٠

willow-leaved jasmine (Cestrum يَهَانُنَّهُ * يَعْشُورُ أَمْنُوسَى (جنس جنسات للتزين من الفصلة

Il winter lasmine (Jasminum mudiflo-باسيس عُزيان الزُّهُن (أوراقه أغسال وزهوم أصفر لا رائيسة

i vellow (asmine (Jasminum fruiti-باسعشن أضفَر أو دَغَلِج (مساسس أمشر الزهر لا والمسة ف

Japanese pagoda tree (Sophora iaventea) الفرس في الحداثق والثوارع وخليهما حسن للصناعة) •

Japanese persimmon: date plum دِنُوسِيرُوس کاکِي ٠ کاکِي (Diospyros kaki | hil)

Japanese primula (Primula jupo-زَهْرَةُ الرَّبِيْعِ اليابانية nica) (Primula

Japanese privet (Linustrum japo-لننتنطرُوم يابانى nicum) (Liqustrum

. قحل اليابان Japanese radish (daikon

Japanese raisin tree (Hovenia هُوْفَتُمَةً خُلُوَّةً الثَّمْرَ dulcis) (للتزييور، وللمحور زهرها طعم الزيبية).

Japanese snow-flower (Deutzia gracilis) أجنس جنسة للتزيين من القصبلة القلبية أوراؤوا سنبية الشكل وأزهارها بطاءان

Japanese varnish tree (١١) إنلَنظُس غُدِّي (Atlanthus glandulosa (أنظر)

|| Cape jasmine (Gardenia jasminoldes (٣) مُمَّاق . تُمُّمُ . عَبْرَب Rhus vernicitera وانبيه العسلمي أنسطر Rhus).

Japanese windflower (Anemone شَقَّارِ * شُقَّارَى * شَقِر * hubrida) ثقائق التُنان

> (المنظر (Anemone

Japanese witch hazel (Hantamelis مُشتركة بالمائية japonica | í Mamamelis

| day jasmine (Cestrum diurnum) تهائلة • هَبُرُوتُمُنُوس (Cestrum بأنظم

Japan laurel (Aucuba japonica)

Japan rose (Camelia or Camellia

إيطسلق الأميم عسلي أنواع مختسلقة من

كاملة النابات Camellia japonica

ومقرجل البابان Cydonia japonico

وكيش البابان Pyrus japanica وكيش

أكلية الحام jaquima; hackamore

(حيقة مطاطبة مفلطحية تُنطَّن سدادً

jasmin; jasmine (Jasminum offi-

& Arabian jasmine (Nyctanthes sam-

(Iasminum sambar Lift

Clasminum

or G. (lorida)

(Gardenia

Il commun jasmine; jasmine

الشاتات أصلها ياباني النهرها الثالية :

Japan plum: loguat

(loguat

(Camelia

japonica :

japonica

أوكوبة بابانية

إيكمي دنيا

كاملكة بالمانية -

وَرُدَّةُ اليابان

بأبانية

والظر

حلقة بداد القرطان

بالبيين زنيتين . قُل

غردنتة السينية

باستدنن تتغروف أو شائيع

المد طبان أنحكم اغلاقها

وأنظ

اأتط

باليبين زَنْبَقين أَنْ أَنْ فَي اللهِ double jasmine

(Jaminum afficinale | 141)

وهو ما يعرف به common elder ...

سَوْزَانَ Inglandacese (فمسلة النجوز من دُوات الفلقتين عديدة

إشتراك بالفاصل

أو خلافها).

حَشَا • حَتَى

(أنظر

ترجس أتبلن تخطر

أمادلس حُوزَفين

تمطفة ألانبة الألوان

.(Coleus

حَوْزُو أُجِّنس شجر مثمر من القصلة الحوزية، ولفظ النجوز شعرب قديماً من الفارسة.

Juglans cinera: butter-nut

Juglans nigra; black walnut

Jugians regia: common walnut حَوْدَ مَعْرُوف أَو سَائِيم

وَدَجِيٌّ • وداجِيْ اخسسامى بالوداج وهو عرق في العنق بقطعه الذابح فَلا تنقى مُعه حياة).

فَطُعُ الوَّدَجِ jugulation أمن طوائق جُزَّر الماشة!

عصر عُمادة luice عصر الفاكمة frait iuice

عَصَّارَهُ مَعَدَّتُهُ à gastrie juice وأنظر reastric juice

تُحَصَّارَةُ الشُّنغ | tebacco juice 11 2 (tobacco iuice

inice extractor إِنَّالَةُ السَّخْسَلامِنِ العُسْسَارَةِ أَوِ العصيرِ مِنْ الشمار أو السوق أو الجذور ومنها أنواع}.

تحصاري كشرة العصارة زتان inicy

(١) عُنالة وتعرة العثابية

(٢) شحرة عُنّاب

| lotus jujube; wild jujube

jobbing workman: plece worker

(عامل بأجرة ما يعمله لا بأجرة الابنة)"

Job's tears (Coix Incruma-iobi)

و شيجات) -

Johne's disease مرضى څون لامايتها بنوع من السائلُس السُّلي المعه

Ĵoint (١) وُصلة · مُلْصِل · توصيلة

ذو مفاصل • مُتَمَفَّعال ملكية تمشاعة

مَرضَّ الشَّرَّة «في الرَّصُّمِ» إمرض قاتل يصحبه عادة تنتُمخ المفاعل.

joint ownership of party wall or مَلَيْهُا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

hedge

(اشتراك مسالكي الأرافي بالقساسل أي

jointwood (Cassia nodosa)

jonquil (Narcissus jonquilla)

(نوع من النرجس أوراقسه تشبسه أوداق

sweet-scented ionauil (Narcissus

Josephine's lily (Amarullis iose-

Joseph's coat (Amaranthus trico-

(الْمَدْنُور في دمش ويطلق الاسمالانكشيزي

أيعنأ على تباتات أخرى مثل زهرة الغمدء أنظر

Joseph's-flower; goat's-beard (Tra-

(۱) أَنْخُوالَ • زُمْزَرَبِق Judas tree

شامية ذكرها يوست وسمعناها. شحر من الفصلة

القرابسة يعسلج للتزبين اسمنه العبلمي

Cercis siliquastrum ويرعبون أن يهوذا

الاسخريوطي تنق تقسسه عسقي عجرة من هذه

Cercis canadensis (اسمه العلمي Cercis

Sambucus nigra (المسلم العللي)

(۲) أرجوان أو زمزريق كندي

وهو ما يُعرف بير tredbud of America.

(٣) خَمان أسود · خمان كبير · خابور

(الأولى في المفردات، والتساتية عيامية

زهرة بوسف * (aonogen pratensis

طرأغوبوغُن اليحنة التسبى

(تمان من الفصلة المركة).

(Cassia

phinge)

(Amaryllis

المعاجز الذي يسكون بين أرفسر متجاورتين-

ويكون هذا الجاجز حائطة أو حقرة أو ساجأ

(ترجمة الام الانكليزي. عنبة طبية من

الفسسلة النبحشة بتخسفون حبوبهما عفودأ

قَتَاس ، مُقَاوس ، عُوكَى رائىجوكى راكب الفرس فيم السباق ، وهي السكليزية، والتيسياس والمقباوس للجوكي اصطلاح لعله يقيد أو أرم ، وهما في المعجمات بطلقسان على السدى يُرسل الحبسل أي حلبة (لسأقي)٠

إضرب من الإمهال العومن يصيب الماشة .(Mycobacterium paratuberculosis

Johnson-grass: Arabian millet; Aleppo grass (Sorghum hale-ذُرة سِما (Sorghum donea Jid)

(٢) مُشَرِّكُ • مُشاع

joint estate

jointed

(أنظر common property)

joint evil; joint-disease of suckl-أنيسظر (navel-iii).

icint owner الشتاع • متشايم • عَيْتُم • مالك مُشتَرِك (أنظر teominon property

أَيُوعٍ مِلْكِيَّاتُسْرَكَةِ Joint ownership 1 coparcenary وأثظر

(topinambur (أنعَدُر الد ، نامت let-shoot: young shoot

Jerusalem cherry (Solanum pseu-

احسة متسلة مور القعيسلة الباذنجسانية

Jerusalem cross (Luchnis chalce.

(جنس زعر من القصلة القرافليّة).

الله منهان شائك Jerusalem thorn (١)

(Paliurus aculeatus | ii)

(Parkinsonia acuteata Juli)

أَيْسِينَ * يَأْسِمُونَ jessamine; jessamin

Jerusalem oak (Chenopodium

(Chenopodium

(Pinus hatepensis

(Jasminum

Jesuit's nut (Trapa natans)

(نسات عنبي مائي من الاخدرشات

﴿الْأُولِي مِنْ الْقَارِبَةِ ۚ وَفِي الْمَقْرِدَاتِ أَنْ

غانماطيس معتسوب الى وادر بالشأم كان بقال له

في القديم غساغها ويسمى الآن وادي جهنم.

مسادة فينرثية صلبة سيرداء لمساعة الملتهب كالفحم

Onagraceae تبار، كالقبطيل والكنته، فيهنا

(٢) تَبِع · مَتِّدُ غَاغَاطِيْس (Min.)

السارهما كرويمة مفراء أو فوتمزية ساتمة وانزدع

مند فُلَيْفِلينَ كَافِب

فأتفلة كاذبة

لُغَنني صَلنتُ القُدْس

(أ تقلر

(٢) تركيئونية شائكة

حَرَادُ إلياء • قيطارُ العام

أَدْهَمُ غَنْهَبِ

الله يؤكُّلُ وله طمُّ الكنتة أبطًا).

لتزين)،

رخل الإوز

do-capsicum)

donica :

botrys)

Jerusalem pine

(غُمين قوي مُستقير) -

منيلة (قَتان) jet-type washer نافورتة الشط

lewelweed: touch-me-not من إعد الأهرة المعراقة

(تسانت من الفصلة الغرانوقية ذو أزهميار سفراء أو برتقالية تسلاتية الكأسات ويحمسل ة و تا تنتقب اذا ما لُمست انقل Impatiens).

Jew's apple (Solanum melongena) باذتيجان · أنب · عَدَق · مَنْد ·

(نمان عشبي أو جنمة مورالقصلة الماذ ابحالية تررع لتمارها المشهورة ولهذا النبان عدة اساء صَنْوَبَر حَلَّبي الانگلىزىة شها egg apple و eggplant د (اورما) aubergine

> ・電流・電気は Jew's mallow

(Carcharus olitorius Ail)

Jew's-myrtle; butcher's broom آسير بري شائك (Ruscus aculeatus) (رَبِّيات عن يُوست، أنظر Ruscus).

jigger; red bug; chigger يُجُنَّة حَمْراه عَنْكُنُونَة حَمِراه

(ير قسانة الخسائية أي القُمَّل الخَمِّلي المنظل تحت البجلد فتحدث حكة مؤلمة).

انورة · ينفث (١١) jigger flea; chigoe (Sarcopsytta penetrans: Pulex penetrans or تَرْغُوتْ خَارِقَ * (Tunga penetrane ثيجة

(يُرغُونَ الرمسل النقساب أو يرفاناته الطفيلية على جلد الحيوانات حيث تسب حكة

jimson or Jimson weed; thorn-apple غشية حيمسن (Datura stramonium) داتورة تمنينة

(عتبة مسامة كريهة الرائحسة من الفصيلة

وضرب من المتزيّن يعنع بعصير الغواكسه مطبوخا مع السكر فيصبح كالهلام أو كالجند أي المحلية)٠

jellyfish مَدُوْسَة • رئة البحر إحيوان بحري هلامي يشبه المعقلة· أتظر

أتسان jonnet: jenny وَأَنْشِيرِ العِمارِ • أَنْظُرِ £as).

(١) دُولاب غُزْل iemny

(٧) أثان • أنشر العماد او تطلق اللفظة الانكشزية أيضًا على أتنى بعض النحبوانات الأخرى).

I creeping jenny (Lysmachia nummularia) Hoosestrife ﴿أَ يُظُو

jenny stonecrop; yellow stonecrop (Sedum reflexum) حَى السالم المنعكس • حين العالم الاصفر (Sedum (ا نظر

jequirity; jequirity bean (Abrus بسلمي أمريكة precatorius) عَطَّيَّة السوس

أبجنسة ذات بزور حمراء أو سودة، تستعمل في الطب ويصعون سها الشَّحات والعقود).

jerboa (Dipus or Jaculus) رُوُمِ (بهر يَزّابيم. والاسم الانكليزي من بربوع العربسة حيوان من القصلة اليربوعية ورتبة القواضم يتمين بطول رجليه المخلفيتين وقسدوته على القفز).

Jericho resurrection-mustard; rose of Jericho trose of Jericho

ierk (بقطع اللحم الى شرائح وينجففك في الشمس) •

Jerusalem artichoke (Helianthus قُلْقَاسِ رُوْمِي ، حَرْشَنْتُ (Luberosus القُدْس ﴿ طَرْطُوْلَة

(الشديد السواد يسلم من قرط مواده ١ ألسطر said particularities ألسطر

jet-black

jet nozzle

jumping mullet (Mugil saliens) بُوْدِيّ نَطَّاط وأنطر mullet

Juncaceae; the rush family (نصيلة الأمل من دُوات الفلقة).

3¥5

(القاموس) •

أَمْنَا, عُلْجُومِيّ

(يزوره أحفظ البزور لعناصة الإنتاء, اذا كُفظت في مكان يواتيها ، فقد الشُّنبث منها بؤور كسانت سدفولة تحت أحسد الأموار منذ ألفي

Juneus conglomeratus; common rush أمتل متنزوف I incense juniper (Juniperus thuritera) غ غر تمُوريّ

I Irish iuniper (Juniperus communis hibernica : عَرْعَ تَايْم

mountain juniper (Juniperus com-عَرْعَر حَبْلِيّ مُاثِيم munis montana)

Phoenician juniper (Juniperus phoe-غرغر فنسفى من طائفة الكندية)، (يوجد منسه في شرق الأردن كالطفلة والشويك ومُلّم وفي النيه)٠

> I prickly luniper (Juniperus axvce... عَرْعَر كادي drus) (أنظر الأسم العلمي) .

> Syrian juniper (Juniperus drupacea) عَدْ عَمْ الشَّامِ • عَرْهَر نَوْوِيْ • دَفْران (أتنظر الإسم العلمير).

ورا الراغر iuniper-berry (و تُعطر بها بعض المشروبات النبر يحصل علمهما بتقطير عصير بعض المحبوب كالحنطة

زيت العرعر أو الشّريب. juniper oil

juniper scale (Diuspis carueli) تومزتة القرعر

وحشرة من الفصلية القرمزيية الصب

غرغر (جنس شجر وجنبة من القصلة الصنوبرية تصينح للأحراج وللتزيين)٠

Juniperus communis: common juniper غرتقر شاثيع

Juniperus drupacea; drupaceous juniper; Syrian juniper

يت عرم الشام . عرعر نوري . دفران (الدفران عامية لم أجدها في كتب اللغة ولا في المفردات ، وهي سريانية مشهورة يفيد بق وريمًا • ودالها مفتوحة على ما جاء في الألفاظ ١١] نيسانة في المعساجم العربسة، للطرك

(ورد ذكر الأبقيل في القساموس أغناطيوس أفرام. نوع يوجد منه في جبل لبنان

عَرْضَ عالَم الزَّاب Greek juniper

Iuniperus lycia

juniper; plum juniper

Juniperus oxycedrus; cade; prickly السروف يلم houseleek ويطلق كذلك على غرَّق كاديّ · عرَّق شالك houseleek

Juniperus phoenicea or Juniperus lycia; Phoenician juniper

والشوبك وتأم وفي الشه).

Sequantan والكثرياجيّ Kimmeridgian واللبشانيون يلتظونها بالضم أي أيفُسل وجبل النبخ وشير وجبال العلويين وغيرها} ويطلقونهما عدر الأرز أبضاء وأبهسل البازؤلة تسمية مشهورة في لشان) ا

> Juninerus virniniana: Virginian iuniper: cypress pencil: silver غزغر وزجينية cedar: red cedar (شجر كبر جمسل لله خند قوي الي حسرة لذية الرائحة يصنعون منه صاديق وعلمآ وأقسلام رمسامين مهد هذا النهاع المريكة وقد انشفرت زراعته في أورية) -

Jupiter flower: lychnis (Agros-زَعْرَةُ النُّتَرِي (temana Hos-jevis ألحنس المشترى

(مَرْجِمة و زهرة من الفسلة القَرَّ تُقُلمة) -

مُغَلَّدة • حَيُّ العالَم Jupiter's beard (بطلق الاسم الانكليزي على النسات Jutland أغواع أمفري من جنس Anthyllis و .(Centranthus

العتضر الحوري Jurassic period (اُسبَّةُ الَّي جَسَالُ جَوْرًا فِي أُورِيَّةً لأَنَّ الْعَلُورِينَ). • سخرة سلول فيها، وهو أيضاً سلول في قلب جبال النام الماحلية من النجل الأقرع عمالاً الى جيل عجلون فسناء جنوبًا. عصر جيولوجي من الدهر الثاني تربي أهم أزمانه في الثام : البساجُوبِينَ ، باسم بلسفة فرنسية ، والسياطُوبِيع Bathonian باسم بلدة في الكنترة ، والكلوفي والأنتفريق Oxfordian Callovian نسة المي مدينة أكسفره في الكلترة، والتُوزيتاني Lusitanian وهو من اسم احدى السَسكَور عَرْض كَبير • أَنْقِل

الأسسانية أيسام الرومانيين ، والسُّكُوانيع نسة الى خلم في الكلترة)

حُوْتَة • حوت • قَنْتُ كَلْكُنَّة jote والعجوثة والمجوث معربسة وهي من السنسكريسة والثانية مترجمة الباف تستخرج corchorus is in lung eine in olitarius ومن نوع آخر منسياري عي Corchorus capsularis ومذان الزعان جرعان في الهند لأحمل مشاقتهمسا أي لمصاء موقهمسا فعنعون منها حبالاً وأكباماً وغبرها}.

American jute (Abutiton avicemas) أبوطيلون ابن سنا • شوكُ الغنبم

(اسسات ليفي يشبسه الجون، السخل .(Abutilon

أبؤطيلون I China lute (Sida) (أانظر (Abutilon

حتأند (نوع من الابقسمار الدائمساركية يتسيز بالنوسن الأمود والأبيض ويعتقد أله أثّر مي إنتاج العرق الهولندي).

iynīte (Seshania aegyptiaca) سيسان بيصرى

(أنظر

45 .Jynx (جنس طير يشبه نقاد العشب،

قُلْيلبة • أبولوَيّ Jynx torquilla (الظر (wryneck

Juniperus excelsa: high juniper;

(اللزاب عامة لم أجدعا في المعاجم والأ في المفردات ويفد الوارساء نوع يتأهد في لنسان وحل السخ حتر في الجيسل الأيض

(Juniperus phoenicea Jel)

Juniperus macrocarpa; big-fruit

Juniperus nana; dwarf juniper

(بستخرجون منه بتقطير خشه دهنا أمود يسمونه زيت الكماد ويستعملونه عواة للإمراض الجلدية. وهذا النوع يكثر في جبـل اللُّكَام وجبل لنسبان وبعض جسال فليطين وجسال

(يوجد منمه في شرق الأرين كالطفيلة

Juniperus sabina; savin; savine

(Zizyphus lotus

jujuhe-tree (Zizuphus vulouris) Juncus maritimus: sea rush

Juneus glaucus; glaucous rush

Juncus pyramidatus; pyramidai

(منسوبة الى نباتي ألماني. فعيلة تباتبة

(لفقة عام يُطلق في الهند على الحَرْجة) -

alligator juniper (Juniberus bachv-

|| Chinese juniper (Juniperus chinen-

common juniper (Juniperus commu-

| creeping juniper (Juniperus herizon-

drooping juniper (Juniperus recur-

I Dundee juniper (Juniperus pyrami-

عَرْعَ مُنْعَلِم (talis or J. procumbens

(Tuniperus

(Yuniperus

diformic billii)

phlaca)

Jungermanniaceae

أنا أختى

أتتل بتخرئ

أتنل هَرّمين

مر. حُنجر مانئات

弄黄

رَغَلِ * خُنْفُلَة (معرَّية)

.(Tuninerus المستأم

عَرْغَر مُتساسَ اللَّحا٠٠

غرعر تمساحي

اأنظر

(أنظر

عزغر ميني

غزغر شأليع

ءَ ءَ نَتْدَلِ

غزغر هريي

(عجر منسر من القصيلة الشَّذَرية له تعرة نَهْوِية حلوة تَوْكُلُ!

محزاعة الحدائق

jungle

juniper (Juniperus communis) ونتجرة حرجيسة من القصيلة الصنويرية.

junction وَصْلِ المال نقطة المال أشار و تشاد و گؤلاذ و

(المفردات، وتطلق السمار اليوم أيضاً عسلي أنواع من بعنس التُنسد Cyperus. جنى تباتسات عنسة من القصلة الأملية Tuncaceae "نست فير المناقع والأراضي الرطبة وتستعمسل أوراقها الأعلوائية الطوال المنتصة رباطأ ولصنع السلال والنحصر والأطباق وغبرها وأنهاء الأمل في الشام كثيرة منها التائية).

Juneus acutus; priekly rush أسل أو ستباد شائلك

Juneus arabicus; Arabian rush أَمَّلُ عَرَّبِينَ * نَسَمَى

Juneus bufoniue; toad rush

dwarf juniper (Juniperus neng) غَرْعَر قُزَمَ (Juniperus الشر

> | Greek juniper (Juniperus excelsa 声句)

(كثربية دودة القز)٠

keet; guinea poult (مغير العجساج المحدي ، أنسطر ينم عابطة

kefir; kephir إنتقاض • تحوُّل هَديج _ katabalism (معربة • مشروب فيه قليسل من الكيمول حوالي ١ ٪ «بعصل باختمار اللمار)٠

> (kelp (Macrocystis pyrifera تُولِث كُفْمان كِلْبُ • عُنتُ ٱليهِ الأسر

إضرب من الطحسالي السعراء غنى

غَلَاظُ الشَّمَّ kemp; coarse hairs (نعر نسليظ يتخلسل الصوف والوير ولا منها صمغ الكوري)٠٠

> kemov men إجزة تحتوى على غلاظ الشعراء

رُنيلُ فِيناف Kenat hibiscus (Hibiscus cunnabinus , 1819)

Kennedya: coral creeper (من اسم عسالم زراعي الكليزي، جنس بخسسان مغسار معظمها معرشبات للتنزيبي من الفصلة القوانية).

Kennedya coccinea; scarlet Kennedva

Kennedya alabrata; glabrous كَنَّنْدَتَةُ مَرْدُهُ

Kennedya

Kennedya nigricans; black Ken-كَنَّنْدَتَة شَوْدُاء nedva.

Kennedya prostrata; prostrate Kennedya

Kennedya rubleunda; red Ken-

Kennedya splendens: bright Ken-كشيئة لابية nedya

(۱) حِفظ • تخزين

(أنظر الاسم العلمين)

(أنظر "wind "katabatic")

Kaufmann tulip (Tulipa kaufman-

kauri or kauri pine (Agathis aus-گودی ۰ صنوبر الکودی 🔹 tralis

(هجرة من القصالسة الصنوبرية يستخرج

keck; cow-parsnip (Heracleum)

ked: sheen ked or tick (Melophagus

خَرْدَلُ المُثَوِّلِ * kedlock: wild mustard

(Sinapis arrensis اأنظر)

إمن أعراضه الرابطاء المحتساسين والدليهما

وانتفساش الريش واستوار العوقب مع اسهمال

أصفر أو مخضر وقد يُودي بالطيور المصابة -

سيسم متعش بجهري المسمه Salmonella

خَرْدُل بَرِّي • حَرَثُه • لَشَان

آكِلَةُ الطَّأَنِ · قَنلَةُ الظَّأَنِ

(١) رافدة القصل

(٢) ذُورقُ التوبيج

النصلة الفراشة) .

.(ealtinarum

تيفوئيد الطيور الدواحق

(catabolism

niana i

{ tulip

aninus)

keel (n.)

keeping

(Bot.)

(sheep ked

katabatic wind: gravity wind

Karata or Karatas قُ اطَّة ومعربة، حسم تمات من الفصلة الأثناسة فيه نوع بسبى عجرة القنائل وله لدرة تسى

(نمات عن الفصلة الأنتسامية يستخري من بعنسه خيوط جثدة ويؤرع بعض أنواعه

karoab (Ceratonia siliqua)

karyokinesis; caryokinesis

تنوُ كَشِيرِ ٠ مَايِنُ كَشِيرِ وضرب من ملالة المعنز الأميوية ، عمر، حربري أنصير يصلعون منه شال كشبير الشهير

kat; khat (Catha edulis or Celastrus edulis; قسات

kapek-tree (Ceiha pentandra); silk-شَجِّىُ النَّابُونِ cotton tree; bombax أو القُطن الكاذب أو القطن العربريّ (كلمة التسايرق kapok تعل في لله الجماويين على خو حريري يكون في تعمأر أشجار عظيمة القد من الفصلة الكاثرية أممها من جنس الشجرة الرُغيبة Eriodendron وهو بنسان العلم bombax وكلها من أنتجار المازد الحارة)

karakul(e) sheep; caracul (عُلَالُة مِنَ الطَّانُ) •

لمونة الأرض لأنها تنضيع في التراب)"

karatas (Nidularium karatas); (من الاسم العسلمي ، زهر من الفصيسلة قَرَاطَة · شحرة الفتائل silk grass

kara (Pittosporum crassifolium)

(التوبجينان السفليتسان في زعرة تباتسان ﴿ أَفْيَسَامُ صَحِيْحٍ * تَخَيُّطُ (اللَّمَانيةُ عن مجمع مصر. أعم شكل في الفيام لواة التخلية يرافقه حصول خيوط فيها". keel disease; avian typhold وله أربعة أطوار متنابعة تراجع في كب النبات

Kashmir (or cashmere) goat

رجنس جُنيبسات للتزيين من القصلسة

Kalmia glauca; swamp laurel-

Kalmia latifolia: latifoliate kal.

وميرية. وهي للظة أشرالسة اقتسميسا

فصيلة طوال الأرجيل أو قبل القَلْقَ يشات

mia: mountain laurel

كَنْـَة حَوِّا الررق glaucous kalmia

كَلَّمَةُ مُنَّقَّةُ الوَّدَق

قار المناقع

كَلْمُهُ زُبًّا ﴿

كَلْتَة عَرَنْضَةُ الوَرْق

kohirabi

kaka beak; parret's bill; glery pea اجْتَسِيةَ تَرْبِينَ مَنَ الْفُصِطَةِ الْخَلَانِحَةَ}-مُحدِثة أَرحوانة • زَهرةُ النّعد •

وجَنبة تمزمره من نوع إفليَـُتُوس. انظر A Clianthus puniceus

kaki; Japanese persimmon or date Kalmia angustifolia; sheep laurel دیوسیروس کاکی - کاکی plum الأنظر: Diospyros kaki !

kale (Brassica oleracea var. acepha-گرنىپ لا ئۇيسى وتوع من الكرتب لا تستنف أوراقمه في Kalmia hirsuta: villous kalmia وزيات كالمطوف النائية

| field kale (Brassica aleracea acepha-كُرَّنْب لا دۇيسى

kale turnip (Brassica oleracea var. göngylodes): kohlrabi; turnip تیجے - کُنْفر (Macropus کرنب مافق مُلفوف cabbage (ملقوف تقلظ ساقه فويق الأرش المهاليسديون، جنس حيوانيات أشراليمة من وتشدير)،

kalmia (Kalmia): mountain laurel: ومن رتبة الحِرابِكات لهما أرجل طوال وأيد

Kadsura japonica حَمَّالُ مَا اللهُ إنس المحتس بابساني . مُحَلِّسة معترضة اللنزيين من القصيلة المغنونية).

Kaempfer iris (Iris kuempferi)

Iris

kafir; kaffir corn : Sorghum vul-دُرة خَنْتَة

وضرب من السذرة يؤرع في المشساطق البحسسافة ويستخدم النسسات وحبه علفسأ

Kageneckia إمن الم أحد الأعلام . يجنس شجر للتريبن مي القصيلة الورديَّة)

kainite (معرية وهو سماد بوطاسي) ا

Kainezoic era; Cainezoic era الدهر العدلث

ويتحسل الدهر الثالث واقدهر الرابع . وأحياؤه أرقى من سايفاتها).

(١) يُزِيزِيُّهُ

والكنمة الانكنيزية من قريز العربية.

وهي تدل على أجنساس وأنواع من المحشرات

من رنسة تصف المجاح والفصلة القزيزية.

greenhouse kermes

(Dactylopius adonidum Jii)

ambari; Deccan hemp; brown

(Hibiscus connabinus Jich)

Indian bema

China rose; shoe flower (Hibis-(٢) تِلْمُؤُطُ الْقِرْمِزِ • سِنْدِيانَ • تَلْمُ • cus rosa sinensis) (پزرع انزهره)٠ marsh Ketmia (Hibiacus nalma) (Quercus coccifera (پررع ازهرم)٠ | apple kermes (Diaspis pomorum) برمزيم التُّفَّاح خلت خدی Hibiscus militaris (حشرة من القرمزيات) قنلة الدفات (يزرع لزهر.)٠ rose mallow; Syrian Ketmia خَطْبِينَ فِعْلَينَ (Alcea rosea) وتشقي ٠ خَطْمِي وَزْدِي Alcea rosea (١) مفتاح * دَليل key قريراتةُ الكَرْمِ الحَمْرانِ (٧) جَتَاحِيَّة · ثَمَرَة حَتَاحِيَّة (٧) kermes oak (Quercus coccifera) (و تستن أيضياً samara ، key fruit (samara). (Coccuus ilices bound) يط كاشو · كاد هندي khair tree (Acacia catechu khamseen; khamsin (ربح جنوبيــة حسارة تهب عسلى منطقة - ثُواة - عَصمة - لُتُ المشرق الأوسط في المربع بشكل متقطّع وتستسر Penicillium 3 Aspergilus 3 Rhizopus Khinjuk pistechio ويصحمه رائمينةً عفن مسترَّة). (Pistacia khinjuk kiang: oneger (Equus onager) كروقة بالمانية أخْدَر و أَخْدَرى (حموان من الفصيلة الخبلية) الكليزي . مجتبية للتزيين من الفصيلة المردية) kicking hobble (فَيْدٌ للرجملينِ الخلفيتين في الخيسل أو وريقر لمعها من الرقس). kicking strap ويطلقونهما عملي نبائمات كثيرة من القصيلمة الخديم، الخيازية كالآنية : (مطول عريض يُستعمل في خبط الحوان . منهه من الرفس عند المعالجة أو الترويض)·

kid (n.)

إسر حداء وجذيان بكسر النحم فمهمساء

يطيئ التناقع

أه عَسْكَري

شكال الرفس

مطول الرفس

kid-glove orange: tangerine (tangerine (أنظر kidney bean; French bean (Phasevius vulgaris; وهي الشبالية ولها أصناف أي ضروب kidney vetch; lady's finger (أنظر Anthyllis vulneraria) Kigelia (معربة. جنس فجر المنزيين من القعيلة kilk; charlock خَرْدَل بَرِّي ، حَرْثَا، • لِسَان (Sinapis urvensis Jiil) killwort: greater celandine (Cheli-العروق الشمفر (أنظر الأمم العلسي)" charcoal kiln (charcoal kilts seed kiln وويقسال : غرفة التجفيف • أنسطر

kilning of malf وعو الذكر من أولاد المعز . أمسا الأثني فعي (السخيف الشعير الذي أنتنى في مضاعة تلد (أُنثى آلتش) حدياً نِتَاجُ اليغزَى • وَضُمُ اليغزَى Kimmeridgian كُلْوَة • كُلْمَة (Jurassic period (أتفأر kind مَنْدَرِينَ * يُؤْمُنْفِي امن الحوان أو النبات). king bee النظر (queen bee فأضولية تمثرونة kingcup; gools; marsh marigeld (نبات عشبي مُعَمَّر ذو أزهار صفراء موطئه زراعة كترن أنظر Phaseolus). نَفَا إله مال الأصفر kingdom (أول قسم في تعشف الأحداد، يقال مملكة kingdom خَرْدُنُّ اللَّهُ وَلَ (في النمنيف الطبيعي)-E animal kingdom mineral kingdom donium majus) - مناف الخطاطف plant kingdom قاوتد تَنُّور ٠ فُرِن ٠ أَتُون (مَشَّاد السمسك في الشمام الأنكلمزية .(seed kiln kiln drying

(سَلْ مَعْسَارُ مِنَ الْفُصِيلَةِ الْصِيرِيَّةِ ۚ أَنْظُرُ ۖ تَتَخْفَفُ الْمُنْتِشَّةِ (Smaris alcedo kinglet (Regulus) (جشى طور مفعة تأكيل دفانسات الحشرات ، وهي من فصيلة الدُّخَّليُّسان ورتبة الزمن الكِنريجي الجواثم المشرومة المناقير، ويطلق اسم الصموة king's clover (Melilotics of licinalis) نَوْع · صَرّب حَنْدَقُوق حَقْلِين ﴿ إِكُلِيْكُ السَّلِكَ i melîlot مَلكَة النحل عائنق الحقيل king's consound (دهر من الحوذانيسات ٠ أنسطر (Delphinium consolida (Caltha palustris) اَذُرُونُ اللَّهُ كُنْدَة دَرَنَةَ كُفْدَة خُنَازِيْرِيَّة king's evil إشكل من إشكال على الطفولة والم اهقة السنافع من فصيلة الحوذاتات). مُرفُ بِمُصَوِلُ التَّفَاخَانَ كُقَدِّيَّةً ، وَقُلْبِهِما كَانَ مَثْلُكَةً ﴿ عَالَمُ ﴿ دَوْحَة أَرْعُم أَنْ لُسِي الْمِسْلُوكُ يَنْفُهِ ١٠ أَنْظُرُ الحبوان ومملكسة النسات ومملسكة العمسادم king's red (Asphodelus ramosus) وكفلسك عبالم الحوان الخء أميا الدوحية كمالة فستعملها بعظهم مجازا)٠ مملكة · عالَم king's spear (Asphodelus alba) مَعلكُةُ الحيوان انسات من الزنبليات • أنسطر king-vulture (Sarcorhampus papa) شملكة النبات رَفْرَافُ * فِرلِّي * مالزُور * kingfisher kino encalyptus (Eucalyptus re-أُوكالِلتُّوسِ ٱلكِينا sinifera) تطلق على طيور من أجناس مختلفة تنسب الي (أنظر الاسر العلمي)، فصِلةَ القِرلَبَّاتُ ورتبة النجواثم ، وكلها تصد Coryle radis السمالاء والمهسا القرأى kino tree; kino gum tree; African sandsiwood (Pterocarpus eri-والرفراف أو المساؤور Alcedo atthis مَحَفَّ مَنْدل الكِينُو · صندل أفريقي (naceus Maleyon smyrnensis signally أو قنفذي || spotted kinglisher (Ceryle guttata) (أنظر ! Pterocarous تعفقب تثوري قرائة kinship تتأوس قِرِلَق kinship «ليلأخشاب»

(Consanguinity وأسلو

kirsch يت القراصا ، كوش (الثانية معربة ، شراب مسكن يُعشع بتقطير عمر الكُرَّز المختمر) ا

kip حلد عجل صغير kit.

I grooming kit. (كبس توضم فيه أدوات مقش الدوادي)٠

kitchen garden; vegetable garden سُتَانُ الخُضَرِ • مَنْقَلَة • مَنْقُلة • تَقَالَة (المتحدد لزراعة المختمر أي اليقول) •

حسدأة kite (Milyus) رج حِدّاً وحِدّاء حِسَى طير من الفصلة

a black kite (Milvus migrans) # grafting knife | grafting knife

| European kite; glede (Milvus ictinus) pruning knife إ حداة أورية · حِداًة شائعة

n red kite (Milvus milvus) حداة شائعة أو حَداه

knackering (Zont.) تَخْطَهُ التَّوَابِ ومعاليجة جلف الغواب كالعقبل والبغال واليحسر، التي تنفق أو تُذبع لطعنها في السن ا وزَاك الأغراض صناعية كالامتفادة من جلدها أو عبرها أو دمها أو عظمها أو مقيطها أو غير دنك) ٠

knapsack sprayer منضحة الظهر إيحملها البستاني على ظهوء ويديرها يده أنظر sprayer).

knapweed or knobweed; black centaurea (Centaurea nigra;

(Centaurea

kneading trough مِنجَن مِنجَنة إما يُستم العجين فيه) "

المدين أنشُويُ ويقسال إن العقدة منة أو هية ﴿١) وُكُمةَ على حسب منا يكون الفرع مثا او حا حنمسا إحزه الرحيل الأسياسة من السباق والوظف ، ويكون هذا اللحز، بارزاً).

إطارزة على عكل الركة تحصل في جنور

kneeholly; kneeholm; butcher's-

broom (Ruseus aculeutus)

(في كتسباب يونت : تَرَبِّتُسبَاتُ أَلْظُر

(مكن خاصة تستعمل في التطعيم).

(pruning latife

kulghtiana)

Kniphofia

knock-knees

(Bot.)

اجز، من الفرع الضَّمَّ إلى العُشب بنموًّ

kneb

(Capressus

Tritoma

Knight's cypress (Cupressus

knock-kneed (or cow-hocked) horse

(الفرس السذى تنداني فالمنساء فيكون

يكُمِنُ التَّطلسِم

(أنظر

وأخظر

نِينَهُوقياً • اطريطومة

فَرْسَنُ مُضَعِلَكٌ أَو مُتَذَالَد

مَكُك • مَدَف

(٢) عُقْدة عُجرة

مصطك البدين وهو من العيوب) "

knee-joint

budding knife

knife

بعض الأنواع التي تعيش في المستقعات وهي

عكل من حاملات الهواء pneumatophores).

knotgrass; knotweed (Polygonum عَما الرَّاعِي · تَطْلَط · عَما الرَّاعِي · تَطْلُط ·

(المقردات وغيرهسا) بجنبي ؤهو من القيسلة التملّاطئة، أنظر Polygonum).

knohwood; wild cardamom (Zan. thoxylum capense)

(عجرة قوية الاحتمسيال من السذابسات

عنسة فلنزيين من الغصيلة السرطية يسمونهسنا كأية المحلة بعامة الدماعة ا

Koehia scoparia; summer cypress

Kochia trichophylla; oviform

Koclreuteria (من اسم أحد الأعلام الألمان - جنس داهر المتربين من الفصيلة الصابونية)،

Kocircuteria paniculata; golden. كَلْمُ وتربة عُنْكُوليَّة rain tree

bage (Brassica caulorapa) حُ- ب ٠ كُرُنتُ ساقين ٠ أبو دُكُمَة

ئزة ٠ كولا kola (Kola) (أنظر (Cola

Kola or Cola acuminata or Stereu. · 20 12 3 5 tia acuminata حَوْلُ الزُّنْج وأنظر t Cola

kola-nut: cala-nut (ثمرة الكولة)٠ kola-nat tree (Cola acuminata) شجرة الكولة • كُولة مؤلَّفة Jaily.

koumiss; kumiss إمرية. وعني رومية من أصل منولي نزرع لأزهارها الهودية أو السشاء المنفودية).

krant والأولى أي قمر ذكرها ابن يطوطة وضطها . حِيْزُرُهُ الكُولة والثانية حديثة النعريب عراب من لين العنيل J. ij (sauerkraut المعتسر تشعمله القائمال البغوية في أوامط كرائوزوت kreosote kousa dogwood: Chinese dogwood (creosote (Cornus kousa) (شعرة معلة الودق من الفصلة القرائمة قيل * كُومش kumis (أانظر

(koumiss

وَاقَلَهُ دَيَّهِ • فَأَغْرِهُ

Rutacene. حنبها صلب متساوب النسج يصلح لسنم الأدوات).

kohlrabi; kale turnip; turnip cab.

Brassica oleracea والبعض يصنفه مع turnip cabbage , i.u.r. gongolodes

(تسائنزويَهُ اللَّـٰك واسمهـا العسلسي تعزيق المنزَّق الفَّلَيْم Tachardie lacea من الغصيلة القرمزية تستب الحي بعض الشجر" إفرال اللك السنعمل في عَظَايَة • عَظَامَة صَمَّ اللَّكُ الوَرَفِي ، وكُذَلك إفراز شعع وصاغ

lackey moth (Bombyx neustria or Clisiocampa neustria: قراته نفطونا (فرائة مزركنة اجنحنها الامامية بنية عَظَالَة شَهْاء • عَظَالَةُ الخُذران

التحزيز وعي تضر بأعجساد المقواكسية ويغبرها أنظر Bombvx}

فِرْمِزِيَّةٌ اللَّك lac scale insect (Coccus lacca

Lacturius; milk mushrooms لَنْتُهُ • لَكُتادِيُوس

(الأولى مترجمة ، والثانية ممرية. جنس فعلور من الغاريقونئات بعضها يؤكل كالأتمة)

Luctarius aeris: aerid Lactarius

Lactarius

لَـنـَـساز iactase (خميرة تحول اللَّبِيُّونِ اللَّي قَاوِكُونِ وغالكتوز}.

دَدّ - مُرُوْدِ • إِلَـانِ lactation العصول اللبن في الضرع وطروجه منه).

lactation period

lacteal حامض آبنيسك • lactic acid

حمض أللين

حكر اللبن بثاثير الخمائر اللبنية ، وهو مطهّر) .

lactic acid ferment العولى مكر اللبن البيحامض نشك أنظر

> لحمائر لبنيتة lactic ferments

(milk enzymes

laceration

(ج عَظَاء وعَظَانِها وعَظَايات مَقَاية فير الشاب قُرُوس * فَارُوس ويتحيلية في مصر مجنس حيوان من قصيماته

Lacerta muralis: wall lizard

(مبذولة ومنبعة)٠

Lacerta viridis: green lizard

Lucerta civipara; viviparcus lizard عَظَامة وَالدِهَ

(أي تلد أحاة كالحواتات الليونة)٠

(فسيلة عُظَائِسًات من رُشَية منفوفيات يسمى تَشَايَةً في النام ومحلية في مصر).

حَنَشَ * حَنَّشَ أَنْوَد spessmana يَنْيَسُن مُزْدِي (حية سوداء من لحُلفيات الأخاديد).

(من اسم أحد السواليديين، جنس زمر من الفسيلة الزايقة).

Lachenalia aurea; golden Lach-لاشتالة مُذَمَّة

laciniete (or lacerate) leaf وَّدُّقَّةً مُشَرِّشَرُهُ

حَشَرةُ اللَّكَ lac insect

Lacerta

Lucerta ocellata; ocellate lizard

فصلة العظاء Lacertidae يشتيسُس ألِّين mi. Cassius laburnum (Cytisus cas-

lacertine snake (Coclopelils mon-

Lachenalia

Lachenalia pendula; pendulous لائِنَالِله مُتَنَائِثُهُ الرَّهْيِ Lachenalia

Lachenalia tricolor من تخبر البُنوز أي الإشالية ثلاثة

lachrymal glands

(تسان من الفصلة المخلنجة ثو أزهار يبضى واوراقه ذات أربج عَيْرٍ * أَظْرِMadum.

Labrax lunus (سمك من الفَرجَات، أنظر sea perch).

Labrax punctatus قازوس مُنتَقَّط tsea bass

المَّهُ عَنَا labrum (Zool.) (في الحشرات)،

Labrusca vine; fox-grape (Vitis عِنْ التعلب · كَرْمُ نَزْ مِكَةُ التعلب ·

laburnum (Cytisus)

اتبيات من الفسيسلة القرنية • النظر -(Cytisus

Alpine labumum (Cytisus alpinus)

ينتيكس أفزعق

Syrian laburnam (Cytisus syriacus)

(Cytisus

labyrinth


lue; gum lac واللك محمجة. والكلمة الأنكليزية من لاتينية الفرون الوسطى ، وهمانه اقتبستهما من العربية . والعربية من الفارمية ، والفارسية من الهندية- والأعجسار التي تفرز اللَّمانُ كثيرة كالأنسائي أي بن ألينسال ، أنسطر

lace flower; wild carrot (Dancus ewrota var. bolssieri) جَزْد بُرِي وبقلة من القصيلة العضيمية ذات الزعساد جُمِيلة ، وتعتبر من الأعداب الطارة) -

.(Rhus vernicifera

lace-leaf (Aponogeton fenestrale)

(چنس زهر من فصيله المتزماريات)*



ومكنان للفحص والمرافة والتحري

Ishourer

a seasonal labourer

labour force

labour peak

إذْرُوهُ الحاجة الي الأيدي العاملة مثلاً

Labrador tea (Ledum lutifolium)

شاى لَبْرادود • صُوفيّة غَرِيْضَةُ الوّرَقِ

lahour market

(۱) عَبَلَ * ثُمُنِل * labour or labor

والتجارب العلمية).

(۳) متخاص

عامل * شَغْلِ

عامل موسى

قوة عاملة

سوق المسل

مكتب العمل

يروة المنالة


في يرقت المحصاد)٠

عُمَّالُ مَهْرة

(٢) عُمَّال - تَدُ عاملة

تكالف الد العاملة

cek



والفصيلة النفوية من ذوات الفلفتين ستية • عَـالاًمة تهيل سن قبائل منها النعامة والناعمية والصعترية واللخزامة وغولمة البحراء

> lablate (n.) وتمان من الشفويّات، وتنمئزُ هفد السائات بالفسام كل من الكماس والتوبيح المي قسمين متدأتين غير انتكافيين.١٠

skilled labour الْمُسْوَىّ (adi.) (ومف الأزهار البائات القصلة المنفوية) .

مُتنسِّ ، غير الميت • غير مُستقِرِّ labile <u>مُتَاسَ</u>ة

labium (Zool.) (في العشرات)^

lablab; hyacinth bean; Egyptian (or kidney bean) (Dollchos lalabour office أَوْمَا لَكُونَة • لَيْلاب

إنسان زراعي حبي معرش من الفصيلة لَيش القولية بسبى ليلاية في مصر الأله ، على ما أعتد . من المعترفات كالليلاب وعن المصريين الداعية السلسي اللسفي المعترفات نقل الأفرانج حديثًا اسم هذا النوع من الحقوبياء ويسمى القبيس في مصر). تَمَوَّقُ للعَمَلِ أَوِ الجُهِدِ lahour-saving أَمَا اللَّهُ إِلَيْهُ وَالْمَعْرِدَاتُ فَالْكِيرِ مَ منه هو ivy والصغير bramble ليس غير) شَغُويٌّ

> laboratory تَمْرِيَّات مَيْضَرَ * مُنْخَتِنَ

وتعلمة من خنب أو من معدن تكتب عليها ائسا. الأنواع والضروب النباتية وتغرز في حثل الشجارب أو عني حديقة الشات).

labelling of plants • قتيمُ الشَّات • تَعْلَمُ الشَّات

label

ومنع سمات أو علامات من خشب أو من معدن في ألحقل أو في حديقة النبات ، يُكتب عليها أساء الأنواع والمضروب النباتية لتفريق يعضها عن بعش)٠

labellum (Bot.) واخفض النويجيات الثلاث وأكبرها عادة في زهرة المحليات Orchidaceae.

(Zoot.)

إلى تهاية خرطوم بعض العصرات من ذوات المجناحين)^

Labeo (جنس سك من فعيلة القُبُوطيّات أشهر

labial

Labiatae: labiates

(مو النوع الزواعي المعروف له ضروب

(رَفْين مَقَدَّ عَلِي وأَس عَما طويلة يُستعمل عديدة تسب الى أقسامه الآتية)

lactobutyrometer مِعَالَىٰ زُنَدَةِ النَّبَي Lactuea sativa capitala: cabbage في اغتراف الماء والأسماة المائمة ا-وأداة تبين مقسدان المواد السملية في خَسَنَ قُلْبِيَّ · lettuce: head lettuce lad's leve (Artemisia abrotanum) اللبن) ١ قَنْصُوم ذَكَّر (السبه تشب ضروب النخس الفرنجي في مضائي كَنَافَةِ النَّنِ lactodensimeter وأنقل الأسم العلمير) • الشام وهي التي تصنع سلطةً} -مُنْتَكُتفُ اللَّتن lady beetle; ladybird beetle; lady Lactuca sativa crispa; cut lettuce: ومتكثف بيبن كشافة السلبن عسلى bug (Coccinella septempunctata) crinkled garden lettuce: leaf دُّعسوقَة ذاتُ سَبع لُفَط lettuce خَسَى تُحَمَّد وحشرة مُفعة من أكسلات الأرق. أنظر لَكُتُوحين * لهُرمُونِ اللَّمَرْ اهو الذي له ورني سجعه كورق الهندية، ، ولا قلب له. وفيه أصناف اذا قُطعت اوراقهما مِفْدَانُ اللَّبِنَ • مُسْتَلَّبِن lactometer تحددت) • lady's-bedstraw (Galium verum) وامم ثاميل لمقياييس القشيدة والزيبدة غالثه ن خالص Lactuca sativa romana: cos lettuce والكثافة وغرها في اللوي، (مات عشيغ · أنظر Galium). غَمْنُ رُوْمَانِيَ (منه ضروب المخس الذي يؤكل ورقه في مخلائة اللَّــةِ: ﴿ lady's-bower: virgin's bower: إأداة تنميه سريعا بمقدار السواد السمشة النتام مع الديس أو مع الملح). clematis (Clematis vitalba) في اللبن على رجه الثقريب). ظتان الشياج Lacinea undulata فَسنّ مُتْمَاوِج lactose: milk sugar تشهط السيدة منها الراعي lady's comb Lactuca virosa ولكتوز سكو اللبنء يشه السكر المعروف (Venus's comb lactucarium المسكنة أقبل حسلاوة منه، وهو يذوب في اللبن عُمَّارةً الغَّسِّي lady's-cushion (Saxifraga hun-(تستخرج من العنس العَجَّار وغيره وهي والمناه ولا يذوب في الكعول). Lactuca; lettuce (التَّمُسَانُبُ * حَيَيْتُ العِفْرِداتُ * * أَيُسْطُرُ أَوْجَةً * فَجِوة (lacunae) فَرْجَةً * فَجِوة اجنس تبات من الفصيلة المركبة ، فسه .(saxifrage أنوام زراعية متهورة وأنظر e-lettuce وفيسسه نُحَرَى • خاص اليعرات lacustrine lady's-linger (Anthyllis oulnerg-أنواع برية يُستعمل بعضها في الطب، ويؤكل (١) تَفَلُّ الرَّمَالُ الأَصِفَرَ (Gian Bos lacustrine chrysanthemum (Chrysanthemum lacustre) (٣) إصبّع اليدة Luctuca cretica لَّفُسُّ بِرِّيَ (يط آق الاسم الانسكليزي عسلى نوع من أَقْتُمُو إِنَّ اليَّقَيْرِاتِ (يؤكل ورقه)٠ (Chrysanthemum 124) السطاطا وأيضًا على ضرب من التفاس). Lactuca muralis خَمَىٰ حِدَادِيّ lacustrine salmon (Salmo lacuslady's-mantle (نيسان عشى · أنظر Alchemilla سَلْمُونُ النَّحْرات Lactuca orientalis خش شرفي خَسِّ دُهْنِينَ أَو زَيْتِي Lactura sacriola alpine lady's-mantle (Alchemilla (نوع بري في أتبحاء المثام له منقب يزرع حَدِيثَة الفضَّة Jaçob's ladder (Polemonium caeru-(نبات عشبي من فصيلة الورديات) • الطعام ويسمى الريت الحلو). بُولامُونِيُونَ أَذْدَقَ * lady's-seal; black bryony (Tamus حَيْشَةُ العَقْرَبِ Lactuca sativa; common lettuce كرمة سودان قرموع · (communts (Polemonium وأطار خَن بُنتَانِين • خَسّ

﴿ لِبِسَانَ عَلِي طَبِيُّ مِعْرَضَ مِنْ الْفِصِيفَ * مِثْرَفَسَةً

lady's-slipper إنبسات من القصيلة الشفوية أزهار. تشه Impotiens balsamina (2011) lady's smock or lady smock (Cardomine pratensis) . Il 434 حُرِّفُ الثُروج وبسيان من الصلبيسات • أنسظر A cuckooffower lady's-thumb: persicaria (Polygonum persicaria) عَمَّا الرَّاعِي * تطالط وإبهام السبدة وتبسات عشيي سنوي أورافه سندتة مفطة والزهار، ماليلة الى المحمرة في عناقيد متطاولة. أنبسظر knotgrass). Lagenaria vulgaris: calabash وُبِّهِ • قَرْئُحُ الشَّرْيين (calabash وأنظر lager beer plant (Aspidistra ela-أَسِيدِسترة عالية · قُدَّيعَة عالية أُسيدِسترة عالية • قُدَّيعَة عالية • أَسيدِسترة عالية • أ ونبسانٌ فويّ الاحتسال من الزنبِّبُسان اليلبوية. أنظر أيضاً Aspidistra اليلبوية. Lagerstroemia ومن اسم تاجو موينعتها - جنس جنبة وشجر للنزين)٠ Lagerstroemiu indica; crape myrile لاجِرِنشُرُوسِة هِنْدِيَّة Lagomorpha لآجُو مُوزْقًا ورثية من القّوّارض)* Lagrapus حَجَلُ الثُّلُوجِ • طَيْهُوج والطيهوج عن سجم المحوان وُفعت توسية جنس طبر من المجاجئات . أنمظر .i hazel grouse Lagopus mutus; European or

المنة (١) Lagopus scoticus: red-grouse chys lanata) ذَنادُ الأَدْتِ الأَعْرَبِ Lagurus فَنادُ الأَدْتِ الأَدْتِ الأَدْتِ المُعَارِبِينِ والأولى من المعنى الأصلي للاسم العلمي . الباتُّ عُشِيَّ مُعَشَّر من الشفويّات ذو ازهار والثانية معربة. جنس تباتات عنسة من الفصيلة (٢) ميجراعة المحدائق Lanurus ovatus; hare's tail grass ذَيْلُ الأَدْنَبِ البَيْضِيُّ الشُنْبُلَةِ Lamarekia إمن اسم لأمرُّك العسساليم الفرانسي، جنسي سات للتزيين من القيسلة التحيلية) . Lamarckia aurea: goldentop لاتزكتة ذهشة أنسلامريكته Lamarckism نظرمة لانتزلك إفي عسلم المهرائة الظربة تقول بالتقسال لمفات المكتسة بالمورائة وأن التفترات الصغبة الوراثية تنتج عن التغيرات البيئية)٠ Cormopoda خَمَلُ * خَرُوف lamb (n. 1 (ج خِراف وخِرفان وأَخْرَفَهُ * وهو الذُّكر من أولاد الطالنة) -تَلدُ (الضائنةُ) (2.) Lambert cypress (Cupressus mu-تنزو كبير الثبر ا شزؤ لتبر (Cupressus Lambert pine (Pinus lambertiana) صَّنْوَبَرُ لَمُنِيرٌ * صنوبر جَّبَّار وَضُع النَّمَاجِ • نِتَاجِ الطَّأَنُ lambing mia angustifolia) (جُنَيْبَة دائمة المُفضرة من المخلئجيتات alpine ptarmigan; white grouse غِيرٌ بِالغَنْمُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْوَا ثَالَتُ الْمَرْعَيُ} * -حَجَلُ الثُّلُوجِ الأَلْبِي lambkin; small lamb

(ج خُسْلان وأخيال)٠ lamb's ear; lamb's tengue (Sta-أذن الحمل • شنلة عُدفتة عنقوديسة ارجوانسة كشفسة. أنظر ابطأ الاس lamb's lettuce: corn-salad (Valerianella olitoria) إشرجمة علمة زراعة شوية مور القصلة الناردينيَّة تؤكُّل في السُّلطة). (١) رخل الإوزّ lamb's quarters التفه • دُكَّتُ العَمَارِ (Chenopodium album Jii) (أمأت عشبي من السرمقشات اسمه العلمس Atriplex painle Lamellibranchia: Pelecypoda: صُفَيْعِيَّاتُ الغَياشِيهِ (ويسمونها فوات المصراعين أو الصدفت Bîvalvia. وهي طائفة من الوسقويّات}-Lamellicornes; Lamellicornia مُفَيْحِيًّاكُ الفُّرُونِ أو الزُّمَانيَاتِ (فصيف حشرات كبيرة من رانة منمدان Lamellirostres: lamellirostral صُفِّحًات المَنَاقر (رُأْتِيبَةَ طير من كَفَّيَّات القدم من فسائلها الوَزُّيَّاتِ وَالسَّمْكَاتِ وَالنُّمُومُمُونِهِ } . tameness (of animals) إوهو اذا كسان متقطعاً عُسدٌ من العيوب المنطلة للبيم)٠ lambkili kaimia; sheep laurel (Kat. Lamia textor (Carambycidae) احدرة من الفرّ أنيّات في تُمْمُدات الأحدد كُلُّمنة صَلَّقَةً الوّدَق (١) رَقَيْقَسة (في المجيولوجية ، ج رَفَسائق · أرق مـــا حَمَلُ صغير

مُلْتَوَيَّة يَنْظاء الرُّهْرِ

Lantana nivea; white-flowered

lantana

تُوْرِ • أَرْضُ بائِرَة waste land	" " T	landslide; landslip; land slump انهیال اُرضی
land caltrop (Tribulus terrestris)	َبِنَّكُ عَقَارَيُّ (يقرض أصحاب العقارات لمدة طويلة لذاء رهنها عند،)،	ريجيسة مرسمي (مَوْرُ أَو انزلاق\الارض أَو الشربة • ويطلق الاسم ايضاً على المعواد المسئزلقة من تراب وصخور من اماكنها في العجال الى الاماكن المنخفضة) •
إنات علام أنظر tealtrop	ملاًك مالك أراض	land surveying; land-measuring
land capability إمكانة الأرض	شساسعة	مَشْح ، بِسَاحة
وملك فيه الموسلين المرافقين أو للإستغلال عنامة المرافقين أو للإستغلال عنامة من حبث خصيها وطبيعتها وموقعها الاقليستي)*	ا المربتات land plaster	(قياس مساحة الأوضى).
land chain; surveying-chain	الكالسيوم	land surveyor
بيأت مبأيان	وينشخهم لمعالمجة قياعدية التربة الزائمة	(الذي يقيس مساحة الأرض).
(سلسلة المشاهين ، وعبي أشكال تشمسل	القلوية) ٠	المرية عقارية
في المساحة).	الملاك فقير land-poor	إمن الضرائب المعاهرة ، تشمسل الأرض
land classification تصنيف الأرض	(مسالك أراض غير تميلة بحبت يفطر للاشدانة لنفع ما عليها من رموم وضرائب)	والأبنية أي تقوم مقام ما يُسمى في الشام العشر والعثراج وضرية العسقفات).
رمن حيث خماتهما الطبيعة أو امكانيانها (من حيث خماتهما الطبيعة أو امكانيانها	مرسه مسح ت طبه س رعوم وعور بي)	
الإعجابة كا	land rail (Crex erex or Crex pra-	land turtle (Testudo) والمناة تراث
landed property • يَلْكُ عَمَّالِينَ	ا lensia)	أنظر (turtle)
مَيْلِكِيَّة عُمَّادِيَّة	يصِمْرِد (cornerake اأنظر	Lanildae: the shrikes مُسَرَدِيًّات
(real estate إأنظر	استِصلاح الأراضي land reclamation	(فصيلة طبر من وتمة العنوائم المشدومان
land improvement تعين الأرض	الاصلاح الزراعي land reform	المناقير فيها الشَّرَد أي shrike).
تحسين الارض (أي عسل أو تغيير يجعمل الأرض أكثر قيمة أو أفشل الناجاً)*	(توزيع الأراضي الزراعية بتكل أجدى)	Lanius عُرَد
lo- m	إيجادُ الأرض land rent	(بينس طير من المصرديثسات · أنظر shrike).
 (١) انزال الى البر - كَائُوْ (السنية) 	(ما يُعلقع تخابل اشمىسال الأرض نخدأ أو محاصيل أو خدمائ)،	
		لانْوَلِينَ * دُهنُ الصوف lanelin
 (٢) تجميع الأخشاب راعداداً للنفل على عربات أو أطواف) 	مِملَّنَهُ التربة • land roller	lantana (Lantana) ביולה י גלונים
Inn. sa	مِعْشَلَةٌ تمهيد (أثرية دان	(أنبات من جنس اللُّلْتَانَة).
مَحوطٌ بالأوض الأوض لمالك تُميّن تحط عا ووصف قطمة أوض لمالك تميّن تحط عا	(roller المشار	المنتوية • كَانَة
	مَنظر طبيعي landscape	(الأولى مترجمة والتساتية مع ية- يعنب
لا براء السائسات الوصوف الله "	(المنظر الطبيعي للمنطقسة ومعمالمها من	جنيبسات للتزيين من فعيسلة دعي المعتساد
مُريق اراضي المالكين الآغرين)* طريق اراضي	أبت. و تكوينات جيولوجية كما هي في الأصل أو	.(Verbenaceae
landlord مالك الأرض	كما حَوُّلها الإلسان)-	Lantana camara; odoriferous
امارت الارسى المعادد المساها	landscape garden عَيْنِيَةً لَيْنِيةً	مُلْتَوِيَة عَطِرة lantana
landmark; boundary post	(حديقة تظلى فيها معالم الطبيعة يارزه).	Luntana involucrata; involucred
منسسان BOSE و مسلمان المحدود بن أبرضع على المحدود بن ا	landscape gardening	مُلْتُونَة قُتَايَّة Rantana مُلْتُونَة قَتَايَّة

landscape gardening

إفن تنظيم الأرض وتطويرها بحيث تجمع

ألشئنة الطبيتة المبلتة

بن الشبال والقائدة المبلتة).

السُجاورين)*

(قياس مماحة الأدش)*

land-measuring

```
يسكون من طبقسسات الصخور المجملسير مجمع
                                                 اطير كبير من رئية العجوارج).
                                                                                                                أرض • تُرْبَة
                                                                                    land
                                                                                           (الرمني أو تُربة ذات طسمة خاصة).
(۲) مَنْيَحَة • نَعَل • (۲) المَنْيَحَة • نَعَل اللهِ (۲)
                                                                                                          أرضى قابلة للزراعة
                                                                                    l arable land
                                                                     ورنية الأشلاق).
ورسيدها أيضا المتقوة وقسال اللغويون
                                                                                                              مَّنْبِتُ العُلَّيْقِ •
                                                                                     I bramble land
المساشة وهي النجزء العريش المنبسط من
                                          Launna cornubica; porbeagle
                                                                                                             دَعْدًا الْعُلَيْق
                            ورقة الشات)٠
                                                                     يا شالي
                                                                                    (الأرض التي يكثر فيها العلى ، وجماعة
                                             (قِرش كُسر ولمود من رَّبَّهُ الأَخْلَاقِ) *
Laminaria
                                الإمنتارتة
إمر بد وهي من أعل لاتيني معناه تصل
                                          lampas: lampers
                                                                                                                  أدلاك عامة
وصفحة - بجلسي الباتسات من الفصيسلة القُوْقَيِيَّة
                                                                                     a common lands
                                          والتهاب أعلى باطن الفم في العقيل وتودمه
ورتبية الأنشية السمواء بالطحسلب الأسر في
                                                                                           (public property
                                                            ويتشي أبضاً palatitis).
                                 مصر») ٠
                                                                                    أَرْضَنُ مِن أَمَلاكُ الدولة arown land
                                          lamprey; lamper eel (Petromyzon
laminated wood
                                                                                        الرضير ملك للدولة لا يُتسرف فيها)-
                                            شِلْق · شَلِق · جَلَكُى · عَلَق · شَلِق · عَلَقَى · عَلَقَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهُ
                          أو مُعاكَّسُ
                                                                                                       فِرُواح * قَرَاح * بُور
                                                                        كملكسا
                                                                                    fallow land
luminitis
                                          والأوليان من تحقيق الدكتور معلوف في
                                                                                           (fallow land
                       التهاب الزّحل
                                         ج ٨٣ من المقتطف اشدراكساً عسلي معجم
                                             العبوان جس سبك عبهة بالألكلس).
                                                                                                        أَرْضُ زَكِتُهُ ، شبنة ،
 إخاصة مفائم المحافر · أنظر founder.
                                                                                    I fertile land
                                                                                           طَلَبُتُهُ ، مُمْرعة ، مَرثعة ، خَصَة ،
Lamium
                                 Lampyridae لايشون
                                                                                                خَوِيْتِية ، مُخْفِيّة ، مِخْمَاب
وممرية وهي من أصل لانيني. حجنس نباتات
                                          (فسيلة حشرات من تُفْتدان الأجنحة لشات
                                                               (أرض تكثر فيها العناصر الغذائية فيجود البجلد فيها البراعة).
عنسة من القصلة التقوية فيه أتواع تنبت برية
في بعض أتحساء السُمام وفيع أنواع تُزرع
                                         Lampyris
                                                                   يَرَاعة * حُيَاجِب
                                                                                                            أرض غر مُستغَلَّة
                                                                                    idle land
                                          رجنس حصرة من فصيلمة البراعيات منهسا
Lamium album; white archangel;
                                                                                                         أرصي حدية الانتاج
  white dead-nettle لاييُون أَيْتُصُ •
                                                           الحُماجِب أنظر firefly.
                                                                                    marginal land
                                          (أرض تأتي بدخيل لا يزيد كثيراً على ...Lampyris noctiluca: camman glow
                       قُرَّاص كاذب
                                                                                                               الققات الإنتاج)،
                                                                     رَ أَعَهُ مَعْرُوفَهُ
Lamium luteum; yellow archangel
                                                                                                              مَنْ فَقَة • مَطْرُنَهُ
                                                                      وأنظر
                           لاميون أضفر
                                                                                    peat land
                                                                                    (عسلى وزن مَفْعُسلة- أرض المُخُتِّ أو
                                          سِناتِي وُسعِيّ lanceolar: lanceolate
Lantum maculatum: maculated
                                                      الشكل وكستدق كالرمح
  archangel; spotted dead-nettle
   الإبيتون أَنْ قَطَ • الْوَقَالِس • خُرْفُ أَنْيَضَ
                                                                                    lanccolate leaf
                        (المفردات) •
                                                                                           (plot of land
                                          lanccolate lily (Litium lancifolium)
Lamium purpureum; red archan-
                                                                                    أَرْضِيُّ دونَ المعديّة submarginal land إ
  gel; red dead-nettle
                                                                زَّنْهُنَّ سِنائِنُّ الوَّدَق
                                                                                    (أرضى لا يسكن أن تُخصص لأحد أشكال
            الإبائون أذبحة إنتي • غالبنينيس
                                                 Lilium
                                                                                    الانتفاع من دون خسارة اقتصادية أي أن الناحها
 (المفردات ، وفيها ألها نسس التُلتينة في
                                                                                                     لا يغطى تفقات استمارها).
                                          innceolate willow (Salix lancea-
                                                                   صَفْصَاف مِثَانِق
lammergeir; lammergeyer; beard-
                                                                                    | anproductive land
  ed vulture (Gypactos barbatus)
                                                                                           ويبغداب وجذباه وغذنة وماجل
                   lancifoliate كاييرُ العظام • مُكلِّنة
                                                                                                     ومتحلة ومشعال ومنعل
                                                                     سِتَانَىٰ الودق
```

المشويرية أي المخروطة) ا

iuricio :

(Pinus

(Dermestes lardarius Lift)

(Primula

(تزرع لزهرها أنظر purslane).

رخلة كشرة الزَّهْر

زَنزَنُون كبرُ الوَّدَف

أليتي الغليظ

صّنوبر أرزي

وانظر

وأنظر t Tills large-leaved maple (Acer macro. قَنْفُ كر الوَّدَق phullum) ځنوبر کورسکسا ۰ (Acer large-leaved tomato: bigleaf tomato (Lucopersicum esculen. مسادوري tum arandifolium) مشتارتة اللاركسي كسرة الورق (ألظر (tomato فتنقط اوراقها large-leaved willow (Sulix grap. متمنساف كنثر الوزق difolia) (willow) أَشَّدُرَّتْهَ. أُونُو ثَارة (Bot.) large rampion (Oenothera large-scale farming large tortoiseshell butterfly معة نات من القصلة المرباريسة). (Vanessa polychloros) طاؤومتنة الشَّدَّفاة الكسرة زبت الشحم {أَ تَظْرِ (Vanessa io لتزبيت الآلآن العققة). laricio pine: larch pine (Pinns صَّنُّو رَ لَادِيْسِيُو larielo) (أنظر خُنفُها. الفول الكسرة أززته الاركس Larix (أنظر Larix europaea; European larch Larix japonica; Japanese larch Larix larcinia: American lareh (خشبها جُبِّه وبعضها يزرع للتزيين)٠ Larix microcarpa; microcarpous أززية صنباة النبر larch

Larix oxcidentalis: Occidental الزرع الذي ينسبلخ فيسير قراعية ولهيا في الحراد أسماء كالمشرَّوَّة والشَّبْسَاء ، أو كسالقُمْصَةُ أَزْرَتُهُ غَرْسَّةً late-flowering helianthus (Helian- تَرَقَالُهُ مَا يُسَدُّ وَعُموص late-flowering helianthus (Helianlark (Alauda) تاد التنم النفاد (thus lastiflorus وجنس طبور من فصيلة القبريسات ودتبة مُسندُ المرة قانات larvicide المجوالم المخروطة المتأقر). (Helianthus إليهاب العنقرة larvnoitis [calandra lark (Melanocorypha ca-Iste lilac (Suringa villosa) والتهاب يحصل في غشاء الحنجرة وبمتد لَلْكُ مُشْخَارُ · لَمَلْكُ لَيْفِ عَلْمًا * عَلْمًا * عَلْمًا * عَلْمًا الي السفعوم أحيانًا . ويكون حاديًا أو مزمنًا ٠ (أ تغلر Alauda celandra E crested lark (Alauda cristata) larynx تحترة متؤخة (لبوت بعضر مقات النبات باكنة فيه وشها Lasiocampa pini; pine bombyx: تهيأ لهما ومائل الظهور ، يقال حبياة كامنة فَرْتُيْهُ الصَّنْوَبَر Alauda وأتظر . latent life lark's heel; Indian cress (Tro-(تضر أساريمها بالمشوير). pacolum majus) lateness أَرْتُهَاتُ الصَّنَوْتِر Lasiocampidae بأنظر كَتُوسن · طَرطور الباشا Lasius Hanus; red ant الله مناه وأنقلر الاسم العلمي). أو مَغْرِاء • سَمَّام • سَمَّاسِيم برعم كامين latent bud والمخمص : الصُّهب الألوان يسمكن في (Delphinium الساتين أنظر ant. bouquet larkspur (Delphinium gran-قَتْرة ال*كُ*مون Lasius niger; brown ant latent period عائق (أو دَلْفِينْيُودَ) (أنظر:preinfective period) i oni كسر الزهر محتة كياينة ٠ تاليّ latent virus وأنظر الأسر العلميها" فروس تمستت # branching larkspur; field larkspur ومعرية (بجنس شحر للتؤينون من الفصلة (يَكُونَ تُوجُودًا فِي النَّبَاتُ أَوِ العَائِلُ دُونَ النَّخَلِيةُ}-عالن الكفرل (Delphinium consolida 124) Latania borbonica: Latania sinensis or Livistona sinensis: Bourlateral (edi.) | garden larkspar (Delphinium ajacis) bon palm; fan palm عائِقُ العَدائِقِ . يَخُلُ الْقُبَّرَةُ لاتانية بزنونيّة أو منينيّة Delphinium lateral buds Latania rubra: red Latania 1 bud إجنس طيور ماثية طويلة الأجنحة مكلفة جَذر جانبي lateral root الافدام، أظر sea-gull. Latania sinensis or Livistona تُربة اللاتويات laterite soil لِيُوضِطُونَة مِنتَة larva; caterpillar; maggot or grub (التربة الحمواء). أو لاتَانِما مِنتَهُ أو لاتَانِما يُونُونِيّة). يَرَّقَالَةُ • دُعْمُوص (ج دُعامِص ودّعامِمِس- عكسل الحكون فيه Latania scale insect or quince scale late unfolding (of buds) بعشى الحيوانسان كالحصرات عند خروجها من تَأْخُرُ الإكباءِ • تَأْخُرُ التَّفْطِين insect : Hemiherlesia lalaniae: البيغة قسل بلوغها شكلها الكسلمل والمرقانة اتأخر تغنع الزئعات والبواعم بسب بود حشرة اللاتانيا القشرية أقرها مجمع مسر ، وهي من البرقان أي دود

(حشرة السفوجل القشرية) •

ed vetchling

Lathyrus latifolius; everlasting

Lathyrus odoratus; sweet-pea

(نوع معرِّش يزرع لوهره، ويسمونه سكة

Lathyrus sativus :chickling; grass

(هو المجلمان المعروف بزرع في أيحسه

Lathyrus tubérosus: tuberous

(الثانبة مترجمة. نوع ينبت بريَّة ويتبقلونه

الوجود عقد الشوية في جذُّورد طعمها يشبه طعم

غريضُ الوّرَق ' Intifoliate; latifolious

latifoliste bamboo (Bambusa

latifoliate cyclamen (Cyclamen

latifoliate lavender (Lavandala

ماة التراحيض latrine-sewage water

vetch: earth chestnut

laticiferous cells

iatifolia)

latifolium)

latifolia:

(Bamboo

(Cyclamen

Clater

النسام وحبه يُعلقه البقر. وقد يَأْكُلُهُ الأنسان

خُلُان عُسْتُولِي • قَسْطَارُ الأَدْض

القسطل وكستنة وا

, in 13

عَرِيضَةُ الوَّدِقِ

خَزُدان عَريضُ الوَدَف

عَرْطَنْنَا فَارِسَّة أَوْ خَلَيْبَة

خُزَاتَى غَرَيْضَةُ الوَدَق

List)

pea (vine); grass vetch; chickling

(vetch); vetchling • جُلْبَانَ مَزْدُومِ

(نوع معلَّو معرِّش يزدع لزهره)٠

حُلْمَانَ عَرَيْضُ الْوَدَقَ

خُلْـان عَطر · سلَّم عَطِرة ـ

lath house (بناء بالقِدْد الخشيّة لتربية السانات الظّلتة Sciophytes وحمايتها من الرياح).

ساحل فيقدر متشاكة lath screen

lathyrin إشه قِلْم الجلبان يكون في حبوب الجلبان

داة الخُلان · تَسَمُّم بِالْجُلْانِ athyrism وتسميم مزمن يحصدل من عَلَف الحيوان علماناً منة طويلة وذكر ابن العوام ما مؤداء أنهم كانوا يعرفون ششأ عن اضرار الاستمرار على أكل الحلمان)

عُلتان • خَلتان • خُلتان Lathyrus وجنس تباتات عشية من القرامات الفراشة فيه أنواء تؤرم لنحبها ولكلثهاء وأتواع تزرع الزهرها ، وأنواع كثيرة يرية تنبث في أنحاد المسلم، وبساء جلبان هي المشددة في اللسان والمخمص والقاموس والتاج ، ولكن المشادة عني اللام في مخطوطة العيز، العقامس من كتاب النسان لأبي حنيفة الدينوري مسادة خَرْفَي. وأنظر أيضاً هذه المادة في الناجع)؛

Lathurus cicera: vetchling: lesser chiek-pea; flat-pod pea vine تحذتان غلنظ

وتعماني في بمض أنبحاء المعلم وهو أوع ينبت بريئا ويزرع ليعبه وخامة لكفاء وحبة أسر أمغر من حبُّ الجلبان العزودع)"

Lathyrus grandiflora; big-flower-اخليط البول والماء وعيء من الرجيع في مُفَانَ كَنْ الرَّمْرِ الكُنف . ويقابله ماء المزابل lignid manure (نوع مستر سرش يزرع لزهره)٠

lattice design كالأ الحشش الثاني

laughing goose: whitefronted roose (Anser albifrons) وزّة ضاحكة

روزة بيضاء الصدر · ألقل مهرورور)

Launaca fallax or L. tenuiloba

Lauraceae غارتات والقصلة الغارية من ذوات الفلقتين كثرة

laurel; noble laurel (Laurus mahi. (عُجْرُ مِنَ الفَصِيلَةِ الغَارِيَّةِ يَسِتُ بَرَيَّةً فِي خَلَاياً لَبَتِيةً

> ۱ Alexandrian laurel مَنْتُولِية كَثِيرة (Magnolia

grandšilora آس بَرِّيَ عَنْفُودِيّ

Il American laurel (Kalmia latifolia) كَلْمَة عَرِيْضَةُ الرَّدَق را مقار t Kalmia

ه کله اله bay laurel (Lourus nobilis) اله اله اله h cherry laurel; laurel cherry (Cerasus

(جنبة للتزيين من الفصيلة الوردية· ألظر في تربية الحيوانات الدواجم) . A Japan laurel (Aucuba japonica)

(Aucuba

(Kaimia

(noble laure)

(Propus

1 Kalmia

{Auculia

Daphne

laurel cherry

i mountain laurel (Kalmia tatifolia)

a noble laurel; Roman laurel (Laurus

Portugal laurel (Prunus lusitanica)

1 tose laurel (Nerium oleander)

isheep laurel (Kalmia angustifolia)

sported laurel (Aucuba japonica)

spurge laurel (Daphne laureola)

| laurel "cherry"

laurel cak (Quercus laurifolia)

(تجرة حرجية به دائمة الخشرة تزرع

laurel willow (Salix pentandra)

وتنجرة معيسلة الاوراقى تزرع لسلتزبين

الموراتهما دُّهيَّة مفراء جميلة ، من الفصيلة

كَلْمَة عَرِيْهَةُ الرِّدَق • غاد جَبَّكُتُ

شَـكة - نظامُ شبكي تصميم شَبَكِيّ lattermath: aftermath - wit and

وعطرأ في دمنتق ويطلقون أيضا هذين النفغلين

(Zellikoteria tallax Jii) Z. tenuitoba 3

التي صحيبات تشعسل الفسار laurel والقرفسة cinnamon وجوز الطب nutmeg والكافور camphor والتزاء avocado النجاء

سواحل الشام والغور والجبال انساحلية ويصلح للتزين) ا

(Ruscus

تر غادئ lauro-cerasus i

غاد • تند laurel: laurel

(أنظر Haurel أوكونة بابانية

.(Cerasus

وألظر

وأنظر

وانظر

إعَّاصِ * بُزَّقُوق

وأنظر

اأتقا

كَلْمَة ضَمُّقَةُ الوِّدَق

أوكونة بأبانية

دَفَنَّةَ عُودِ النار

کُرزٌ غارِيّ

وأنطو

وأنظر

اأنظر

للَّهِ ط غارئ الوَّدَق

النتزيهن والنظليل)

غاد • زند

وييزنوم غارئ num tinus) أنسيظر Viburnum).

لاتة - أيَّاتة - خُشتة روهم اللأب والنُّوب واللَّابات والمُمَتِّم. ولعقه مفيد استعمال البحقيقة مقابل كلمة maoma أى ما تقذفه البراكين من المواد المصهورة في باطن الأرض فسل أن تصلب تلسك الموادء منخور تسكونت مزر تصلب المواد الذر قذفتهسة المراكبون) •

الانة خَلَواته · ar وَالْعَامِ (Geol.) خَتَثُ البَرّاكِين

اجنس نبسات من القصيلة الشفوية جميع أنواعمه غطرة وهي بزيسة أو تزرع للرائحة والمتربين أنظر lavender.

Lavandula dentata; dentate خُزَاتِر مُطَّرُّسة «مُسَتَّة» lavender

Lavandula hybrida; French lavender: spike أو هَحْنة

Lavandula fatifolia; spike laven-خُزَامَ عَرْبَضَةُ الوَرَقِ

Lavandula officinalis or Lavandula منمان غاري vera; spike lavender; true lav-خُزَامَى خَيْنَيْنَة · خُزَامَى مَعْرُوفة ender

Laurus nobilis: Roman laurel; bay-

laurustine or laurustinus (Vibur-وجشة تزيين دائمة المخطرة مرالخمانتان --

رَّحْض - غَشَلُ النَّبِدَة خَاصَّةٌ

خُزّامَى • خِنرِيُّ البّرّ Lavandula

Lacandula fragrans; fragrant لحُزَامَى عَطِرَة laveader

كخزامتي كغليتة

Lavandula lanata: woolly lavender

(هي التخرامي وخبري البرقي المقردات) •

Lavandula pedunculata: peduncu-

late invender Lavandula pubescens: pubescent

> (تزدع وتنبت برية في أطراف الشام) • Lavandula spica; common lav-خُوَّالْمَى ذَ كُرِّئَة ender: spike

lavender

Lavanduia stoechas: stickadore: مُنذم • أَسْطُونَ عَوْدُينِ (العفردات والقاموس • والشائية من البونانية. يزرع وينبت برياً في أنحاء كثيرة مَن لَبِئَانَ وَسُورِيةً حَبِثُ يَسْمِي شَعْشَيَّةً) -

فرزام غندته

فخراتس رنمشة

Lavandula vera or L. officinalis خُزَلَتِي حَيْنَتِنَةِ * خُزَلِتِ مُعَدُوفَة أهي الخرَّامي وخيري البرقي المفردات).

لافاتنرة Lavatera

(ياسم أخبن عالسين بالمواليد من مويسرة-جنس زمر من القصدة الكازية،

Lavatera arborea: tree mallow لافاتيرة شعرته إسماها أحمد ندى المخبازي الشجرية) .

لافائنرة حادَّةُ الوَرَق Lavatera othia

Lavatera trimestris لافاتيرة كَسْرَةُ الرَّهُ

lavender (Lavandula)

مُؤَارَ. • خِرَئُ البَرّ

والمواحدة خزاماة • تبات من الفصيلة النفوية حميم أنواهه عطرة من أسل الأفاويه. وهي يريسة ، وتزوع لسلوائحة ولسلتزيس . ويستخرجون متها دهق المخزامي بالتقطس ، ته يصنعون ماء البخرامي أي ما نسبيه لَوْنُدة وسي

French lavender (Lavandula hybri-خُزَامَى نَغُلُتُهُ أَو هَيجْنَهُ

قَائِضَةَ • زَهْرِهُ القَنْضِ • sea lavender إسطاطيقة

(انظر

(Statice

m N 15 4					
spike lavender (Lavandula spica)	law of supply and demand	أيضيُّ layerage).	(في أرض طالحة للزراعة)*	وَزَنَةَ ثُنَايِّتُ الشَّفْرِيمِ bifid leaf	imparipinnate leaf وَرُفَةُ رِيشِيةً فَردِيةً
خُرَّامَی ذُکُرِیَّة	قانونُ العَرِّضي والطَّلَب	(٢) دصف (أو بشط) في طبقات		1 -	
spike lavender; true lavender (La-	(من أبحاث الاقتصاد السياسي).	(كبيط الحروب طبقات لحفظها).	leaching عَلَيْنَ عَلَيْكَةُ	وَرَقَة ثُنَائِيمُ التَّشْرِيمِ bipartite leaf	12th Court -
تَوَامَى حَقِيقَة · (vandula officinalis	Lawsoniu inermie; henna		(إزائسة المواد القابلة للإنحلال- مشال	caducous leaf عَبَل caducous leaf	(ورقة لاصقط في النشاء خلاقاً للورقة المتعلة)-
-		عَكْمُنُ الكَرْمَة layering of vine	ذلك إزالتها من التربة بالمحاسطة)	رويقال ورقة مانطة).	- (
مُخْنَّ أَمِنَى مَعْمُرُوفَة	(أنظر henna)	(عكس خاص بالكرم. وهو دفن أغصار	عَوْضُ أَوْ بِشِ الصَّرِفُ leaching basin	•	laciniate (or lacerate) leaf
وهي الخزاميوخيري البي في المفردات) ا	المَيِّن مُسهِل laxative	الكرمة في التراب ثم فصلها عنها أي عن الكرمة		وَدَقِهَ مُرَكِّمة composite less	قرتقة كمنشرنشرة
woolly lavender (Lavandula lanata)		بعد أن تَبُّرز لئلك الأنْهمان جِنُور).	مَيْفِينَّضُ		lannonlate leaf
مُخْزَاتَى مُوفِيَّة	layer (Bot.)	layer society محموعة طبقتة	أسوض أو بثر تتهي اليها ميــاء المنافع فنفيــ في جوف الأرض)•	وَرَقَة مُشَيِّدَة أَو مُلْتَحِية connate lenf	1M11000000
•	(ويقولون طبقة • والسساف والسسافة	(كمجموعة الأعشاب بالمقارنة مع أشجسار		coriaceous (or corious) leaf	linear leuf
lavender broomrape (Orobanche	أقرب يقسال الساقة المولّدة germinal layer	المحرجة العالية).	زَرْنيخات الرصاص lead arsenate	رَتَهَ رَثُّهُ أَرْ بِلْدِيَّةِ	John toof American
تنفل خُزَايِنِ (lavandulacea	والسافة النعرية pîlîferous layer والسافة		(مادة بيضاء شِيلَرة تستخدم كمُسيدر-شرعيا)		10then tear
(نبات طفيليي طائع يعيش على لباثات هشي	الفلنية المولدة suberose layer والساقة المولدة النصائية الخية المسائية الخية	Layia <u>□</u>		crenulate (or crenate) lest	(lobed leaf , late)
ألسطر (broomrape).	المحاب المواسنة المواسدة الفليسة التَّجِية التَّجِية	(باسم أحد علماه المواليد، جنس زهر من	شُغَنْبِ، شُغْنُوبِ، نامية انتِهائية التِهائية	وَرَقَةَ مُفَرِّصُةً أَو مُشَرِّفة	وَرَفَةَ رَبَائِيَةِ أُو لُورِيَّةَ [grate leaf
3	subero-phelioderm germinal layer	الفصيلة المركبة).	(غصن ينمو لمنته ويكون قدوة الهجرة أو	crispate leaf المحقدة أو حقداء	man to the second
(۱) صنطولية اavender cotton	phellogenic layer النجية او مولدة النجية	Lagia elegans; elegant Layin	النبات) •	crispate leaf	Healthigh reas
قيصوم	الخ٠)٠	ब्यां च	ثُنْثُ أَو ثُنْتُوبِ multiple leader أَ	cunciform (or cuncate) lenf	mucronate leaf يُرَقِهُ زُهَايِيَّةً
(أنظر -Santolina cha)		→	مُرَكِّبُ • نَامِيةٌ النيهائية مُرَكَّبة	ورقة إنفينية	(اتنتهي بطوف حاتي).
maecyprissus s	(Geol.)			وَرَقَةَ مُحَدِّبَةُ الْمُرُوقِ curvinerved leaf	وَرَقَة مُسْتَطِئلة عُوم المساعد
 (٢) أَخِيلِية مُنعِيثة · فَيْضُوم أَنْنَى · 	(وتسمى أيضاً stratum وbed. كل وحدة من الصخور الرموبية يتألف الشَّمط من جملة	آيًا بَيْضًاء الزَّهْرِ	lead plant (Amorphu canescens)	curvinerved leni (00,000)	obling leaf
فيصوم جَيَلِي	س المحمور الرموية يدف المحد من بسد منها النظر stage).	لَيْنَةُ ٱللَّنَيِّنَاتِ Layia platyglossa	الميش مَسِيةً الله الله الله الله الله الله الله الل	أَوْرَاقَ دُوَّارِيَّةَ cyclic leaves	obovate (or obovoid) leaf
(المفردات أنظر Achilleu fragrantis)		•	(أنظر الاسم العلمي).	أو يبواريّة	ورفة ينفيته منتكب
Asima	(۳) عَکِس (Hort.)		haf (Bot.)		أزراق تُتقابلة leaves
	وج اعدِله وعدس، ترویده ، سریحه ،	(استلقاء الزرع من كثرة الأزوت وقسلة		deciduous leaf وَرَقَةً مُعِيلةً	Obbasite serves.
دُهن الخُزّاتي lavender oil	وداروخ -	الفصفور أو من الظُّلُّ أَنظر lodging).	وعضو نباتي يسكون في الفسالب أخضر مقلطحاً عوالما ينمو على أعسان النبات والأفتاظ	decurrent leaf	وَزَفَةُ يَتُونِيَّةُ oval leaf
أغضرًا • مزحة • lawn; greensward	غمن غير مفصول عن شجرة ، منسطع على ا الأرضى ، أو مدفون جزائةً فيها ، تنبت له جذور.	(٢) وضع البيض ٬ يَيْض	المراقة سالورقة كسرة أهمها الألبه		was a ** Zamer
•	ويستطيع أن يصبح نبات مستقلاً بعد لصله عن	laying battery مُحَدِّم بَالْمَن	ته مفاتها فد احم أن كتب البات والإصماع عليه	أوران كتقاطية decussate leaves	وربه ليَّة مُحَرِّمة palmatifid leaf
مَعْقَصِرة	النجرة التي أنيته).	(مجموعة متعلة من أقفاص البيض كالُّ	ب ٨ ص ٣٢٦ من مجلة المجمع العلمي المراه	وَرَمْة مُسَنَّمَة أَو مُضَرَّبَة إِلَى مُضَرَّبَة dentate leaf	palmatinerved leaf
(أرض تُحَمَّونيوه عتبهما الأخضر كثبف	(٤) دَجاجةٌ بيُوض	يتسع لدجاجة بثاقلة).	وَقَد عَرُفْتُ بِمِشْهَا فِي مُواضِّعِهَا) *	(شاعت مستُنة ولم ترد بهذا المعنى لكن	وَدَقَةً كَنْيَةُ الدُرُوق
تحسير - وتكون المعظمرة مقبرة المساحة فسافة اتسعت تُشَيِّت نَعْمَراً) •	(٤) د چېچه پيوطن		acicular lass	مجمع مصر أقرها) •	
البيعت للمبتلة المعارات	عَكَّسَ (۵۰)	دجاجةٌ بيُتُرضَ أو يتاصَّة laying hen	acicular leaf . 4.4 . 4.14	**	palmatipartite leaf وَرَقَةٌ كُفِيَّةٍ مُشَرِّمةٍ
lawn grass	(ْزَقْد، دْرَّخ)،	اليض laying-place	45	وَزَقَةَ مُشَرِّحَةً dissected leaf	
(عتب كتيف فصير اخضر من النجيليات).		(nest-box (field)	acuminate leaf عَنْ ثَنْهُ مُوانِّعَة مُوانِّعَة	(أنظر dissected leaf)	palmatisect leaf وَرَقَهُ كُفَيَّةُ مُعَلِّقَةً
	layered branch or stock		(وورد لها في مجلة مجمع مصر ع ٨ س	emarginate leaf وَرَقَةُ مُلَوَّقَةً	paripinnate leaf وَرَقَهُ رِيشِيةً مُزْدُونِهِ
أَخِرُّازَةُ الْعُتبِ lawn mower	(عكيس الكومة أو سواه) ا	عامِلة بَيْتُوصَ laying worker	وبرم فراوية المداد التدسية وهو تست تورسه		paripianate tout
وتقطئه على ارتفاع تمثين).	layering (1)	(سحسلة بيُوض، والنحلات البيُّومَة تظهر عادة في النحائت التي لا ملكة فيها)	النات التي تضيق بالتدريج الى أن تنهي في	entire leaf	pedate lenf يُؤَيَّة
law of diminishing returns	رب) (يسمى الثرقيد مع النجؤُّز، وهو التغريخ	عادة في النحالت التي لا ملكة فيها).	طرف دفيق)٠	وَرَقَةُ لا أُذُنِيةً exstipulate leaf	peltate leaf
عانيا تعاقب الفلة	بالعامية الشامية، وسمساء ابن العوَّام التفطيس	lavant	أزراق تتاقية alternate leaves	(exstipulate leaf اأنظر)	
في تون تشخص على أن زيادة أحد عوامل الانتاج رَيْعُسٌ على أن زيادة أحد عوامل الانتاج	والتكسميء احدي طرائق تكثير النباتات وهو	•	·	·	peltate-nerved leaf
ت بان ميا محدود الى ما غوق حد مُكِّن يسُم	حُتَّى عَمِن وَمَعْنَهُ فَي النَّرَابِ ، دُونَ أَصَلُهُ عَنْ	الأزورد عرهق lazulite	23	وَرَقَةً زُهْرِيةً floral leaf	وَرَقَةَ دَرَثِيَّةُ النُّرُونَ
		(أنظر lapis lazuli)	على الساق	(floral leaf اأنظر)	pennatifid (or pinnatifid) leaf
	له جذور في البحالين ، أنصل عن أمه وغُرس فيكون نباتاً ستقارًا اسه الفكيس، ونسسى العملية	lon, lay	على السلام الله الله الله الله الله الله الله ا	المستروب المعاور فارتبا	# = . # "" ""
`	بيلون تباتا ستفلا المم المميسي و المني	آمرعي lea: ley	مِمَاتِقَةَ لَلْسَاقِي)٠	أرِّدَة طَبَرَزِيْتِة hastate leaf	
			1		

pennatipartite lea		spatniate (or :	pathulate) leaf	leaf beet; chard beet	(Beta cicla)	leaf drop	تُشَرِط الأوراق	. ينبب أيشاً عن	(مرّضٌ فيروسي وقب	•(3	بالمشق والمشاق في لبثار
	وَرَقَةَ رِيْشِيَّةً مُشَرًّمًا		وَرَفَهُ مِلْوَقِيْهِ	لقية	شَوَّنْدَر ورقيّ ٠ سِ	·(e14)·	وجزئيًّا أو كُلِّيًّا في غير		الجِّفاف أو تلف الجِّنور).	lenf tipe- last tv	عاقِدَة الأوراق er
perfoliate leaf	وَرَقَة مَثْقُوبة	spiral leaves	أزراق لَزلَيَّة	(chard beet	(أنظر	leaf fall	سقوط الودق (الاوداق)	leaf roller	لَفَّافَةُ الوَّرْقِ	وراق بنسيج من خوط	(يرقانة تربط الأو
persistent leaf	وَرَقَةَ دائِيَة	subulate leaf	وَرَقَة مِيفُرُولِيَّة	leaf-beetle (Chryson	تَمَّارِيَّةً (nelidae	leaf gall	عَنْصُ الأوراق	الاوراق لتكون لهسا	إيرقانة حشرية تلفء	ن هذا المُلتجأ).	طبه سوريزية والتفلق طعو
(persistent leaf	(أنقلر	succulent leaf	وَرَقَةَ رَيًّا	من النشازيات تنفذى بأوراقى		: خووب من النبات	امر شار قطری یصیب عدة	-	عُطَّا أَو تُملئحِأً ۚ أَنظر أَيضًا عَ	leaf venation	تعرق الورقة
pinnately lobed fer			*		النياث) *	النبج النبائها	ويتميز يظهور العفص لاتنفخ	leaf roller mot		leafy	وَدَقي
	وَرَقَةَ رَبِشِةَ التَّفَصُّهُ		وَرَقَهَ تُلاثِيُّهُ الشَّفْرِيمِ		متيفينخة تصل		على الأوراق) ا	s of and to	فَقَالَةَ * عَقَامِيةَ	leafy vegetables	بُهُولَ وَرَقِيَّة ٠
pinnatisect leaf			وَّرْقَةُ أَلَائِيَّةُ الشَّفْرِيمِ	(lamina-	(أنظر	ear gall mite	(Phytoptus vitis)	ي على الواع تسير. الى قصيلة المتاريّات	(يطلق الملفظ الانكليز من منسار الفراش تنسب : وتنسر بالمشهير ومعض أعه	seary regionion	أَحْرادُ الْكِثُول
pinninerved leaf	وتزقة ريشيئة المركوة	trancate leaf	وَرَقة مَثْمَلُوطة	leaf blight	آفة ورقيئة	-(grape bliste	قَتُلُ الكَوْمِ العَفَّصِيِّ (من الشُمائيَّاتِ أَنظَرِ rr	مار الغواكه).	وتضر بالمشوير وبيعض أشع	هأ كسالخس والهنديسا	(التي يۈكسل ورقو
pointed leaf 55	وَرَقَةَ مُخَدَّدة أَو حَا	verticillate les	أُوْرِاق حَلْقِيَّة ves	 الأوراق وهو عسادة من لها أمراض نياتية مختلفة) 		leaf gap		leaf roller of v	ine (Eudemis bo-		والأمفا تاش).
primordial leaf	وَرَفَةً بَدَائِيَّةً		أو حَلَيْتِية	•			فُرْحِة ورقيّة	trana)	عَقَّاصَةً المُنْقُود	ا تشر leakage	تسرُّب. رَّشْح. شروب
quinquefid leaf 🚗	وَرْفَة خُماسِيَّة التَّخْر	ألفاظ المهمة المنعلقة	(وفيما يلي يعض ال	leaf blotch أو المفيروسات عادةً) *	تبثُّع الأوراق	leaf green (chlorop	يَخْصُور	حرشفيات الأجنحه	(مترجمة - حشرة من تضرّ بالكرم في أورية) •	lean	(١) قليل التُّهن
quinquefoliolate le	af		بالورقة :	الو القيروسات عادة) -	_	lea(let	وانظر الهالها		_	اللبن) •	(في وصف القحم و
	 وَرَقَة خُمايِئَّةُ الوُرَا	leaflet	ۇرىقة	leaf bud	تجرعم ورقيّ مين		ۇرىقىة	leaf rupture	تمزُّق الورقة 		(۲) تَحيل ٠ مَزيل
quinquepartite lest	f	ligule	لُتيْن	(bud	(أنظر	leaf letince;	rinkled garden let-	leaf rust	صدأ الأوراق		(في وصف المحيوان
	وَرَفَةَ خُمَائِيَّةُ الشَّذَ		(والورقة لَيثة)٠		تجشُّد الأوراق •	Lactu	ca sativa ver criena:	الأوراق والواعسه	(مُرض فُعلَىيٌ يميب عنددة)-	lease (n.)	إيجارة • عقد ايجار •
rectinerved leaf	وَرَقَة مُسْتَقِيْعَةً	limb	مَنِيْنَعَة • تَصْل • حائِيَة		التقاف الاوراة	1	خُسِنُ وَرقِيَ * خَسْ مُعَيِّقَةُ (أنظر الاسم العلمي)	1-a- 1-	اسمرار الأوراق أو اسفاه		التأجير أو مُدته
	رون العُرُّوق	midrib	غَيْر • ضِلْع	أو الفيروسات الشمرضة).			ant louse; aphid		اسوراد الاوزاق او ایطان (بفعسل الشسس أو	(21.)	يعقد أيجارةً • يُؤخِّرُ بَ
retuse leaf	وَرُقَةً مُقَوَّرة	nervation	ا أنتيظامُ العُرُّوق	less carler (Riennoca	ampa pusilla) لَيَّانَة الرَّدَق	. أَرْقَة	قَىلَةُ الورق · قَىلَةَ النَبات	0 <u>C</u> V 35	البكتريا)٠	farm lease	إيجاز الأرض
runcinate leaf	ري وَرَقَة فَأْرِيْة			شرة من غشائيسات الأجنحة	-	leaf margin	ساغة الورقة		تَفَعُ أَمُ انسِفاعِ الأوراق	(tenant-farm	ning (^{fili} c gnin
تُسْتَوَّمَةً ، قُشُوصِهَا الاماسِة	(ورقة ريشية	nerve; rib	عِزْق * عَصَب		تضر بألورًد)٠	leaf miner			(بحرارة الشمسي أو تتبجة اماية بسرض قُطري)	long lease; hered	litary lease
تقيمة مسائلة الى المخلف .		peticle .	مِعْلَاق * عِلاقَة * ذُنَّتِيْمُ	leaf cutter	قَيِيًّاعة الورق	في نسج الأوراق	نَقَابُ الوَرْقِ (حشرة أو يَرْقَانة تعيش		الشيجة اماية بسرض قطري)	طويل الأجل	عِمْر فِرَنْيِينِ • عِمْر ه
	مثل ورقى الطرخشقو	phyllotaxy; ph	ylletaxis	نأكل ورق النبات أو تقطعه	-	- VJ2 /	M 14.51	leaf sheath	غيمة الورقة	الغير لمدة طويلة معنى لة تابئة}.	وحق افضاع يعطار إ ٩٩ سنة، لقاء اجرة سنوب
sagittate leaf	وَرَقَة سَهْبِيَّة		إنتظام الوزق	ن ضرب من النحل • أنسظر		1	وَلِكَ العملِ عَفْصَاتُ أَي نَصَاحُ	leaf smot	تَنَعَمُ الأوراق		
sequestrate leaf	وَرَقَةَ مُنَلِّقَة	sheath	غِنْد • قاعِدة		.(megachite	seaf mold; les	of mould (Bet.)	i Ustīlago	(أنظر		أيجار قصير الأجل
غارية serrate leaf	وَرَقَهَ مُؤْشِّرَةَ أَوْ مِنْ	stipule	أذَنة	بة ورقبة leaf cutting	قسيل ورقق نام	لل و مختسلفة في	(١) عَقَنَ الأوداق (مرض ضُطرئ تسيد أ	leaf spot	تَبْغِيمُ الرَّدَقِ • تَبَثَّعُ الودة	lease for a fixed	period أيجاد لمدة معددة
sessile leaf	وَرَقَة لاطِئة	leaf (v.)	أوزق	باقات كالبيجوتيا يسكن تكثير رقمة)·	(هيي بعض الن النسات بالتوامي الو	وغيرها).	إمرض فسطوي كسيد . الفرنقل والامقاناخ والطعاطم	زفة وتسير يحسول	(مرض فطري يصيب الو		
sheath leaf	وردقة غندية	ي الربيع).	(ئورق الشات كما أ		تُصو ل لَون	1	Horris . Friends	ر أو زاوي، وتكون اضحة احمالاً).	آفسات enions نطاقها مستدی کنبرة العدد ، کما تکون و:	leasehold ",	المجادة • أرض تُستأمّ
simple leaf	وزقة بسيطة	leaf abscission	انفيمال الودقة	leaf discolouration	تصول تور الأوداق	س يقايما أوراك	(۲) ورق مسرب (۱۳۰۰) (نربة تنكونة جزئيث			leasehold deed	
sinuate leef	ورقعة مُتَلَوِّسة	leafage; foliage	اوراق النبات	_		:	النبات) •	ient-stalk; icai	مِنَارَق • عِلاَتَه • stem • ذُنْتِب	Jeascholder	مستأجر
and a second	ورقيه معويت أو مُتَمَعَّةِ	leaf apex	•	leaf eucalyptus (Euce	elyptus saii. أو كالمِبتُوسوَدُدُفي	leaf mossic	تُبَرِّقُش وَدَفي	ipetiole	د میب (أنظر	lease land	أرض مؤجرة
solitary leaves	او مسته أوراق مُنْفَرِدة	-	قِيَّةُ الورقة	زرع للزينة من فصيلة الأميّات		پري اسځ. سند	میرمش مکروبی یصیب ا	•	مَشْقُ ، هَنَّةُ	leasing (of land)	إيْجاد أو تأجير ا
	اوراق متعرده	leaf base	فأعدة الودقة		Myrtaceae	leaf roll	اليفائب الأوداق	leaf-stripping زالسالج ويُمرِ أَس	مشق * هش (فصل ورق النوت عوا	_	الأرض
								2.5 12 1	y was with		

leaven وعجيسة مختمرة تطاف الن العجين

عوامِلُّ تَفْسَر * seavening agents براد التخسر

leaves (pl. of leaf) (leaf أوراق متقاطقة

decussate teaves

أوراق متحولة metamorphosed leaves I shade leaves

أوراق ظسل solitary leaves أؤراق مُنْفَردَة

verticillate leaves أه حَلَقْتُه

Lebanese backthorn (Rhamnus libenetica

Lebanese cak (Quercus libani) تلوط لنان

(مبدول في لبنسان وجعل اللكام. أاسط (Quercus

Lebanese thistle (Cirsium lebu-مَرْكُ لُمُنَانِيٍّ - فَضُوانَ لُبنانِيٍّ (moticum (Cirsiam واكظر

Lebanon candytuft (Aethionema caridifolium) غربية أبتانية

(Aethionema (دفتر حبابات المزرعة حب تُسطّل lebbek tree: lebbek albizzia

Albizzia lebbek

قومزقة ولكاثؤم

قزمزتة المأنخو

قَرْمَزِيَّةً ۚ اللَّوْرَ

قِرْمِزِيَّةٌ النَّذُّوط

قرمزيَّةُ الرَّسُون

فرمزتهُ الدُّرَاتِينِ أَوِ الغُّوخِ

اسمائها حشرة المغاقس والحشرة القشريمة).

Lecantum acuminatum; cochineal

Lecanium amugdali: eochineal

أوتسم حشرة القرمز kermes وقدازال

Lecanium olene; kermes of olives

Lecanora esculenta; manna lichen

المشار وهيي من الموتائمة وتطلق أيضاً على

الماتان أخرى. ويرى مايرهوف أن جَوْز جَنَّام

ولجزر جُنْدُم وعجمة الأرض كلها تدل على هذا

مأطنة في مصره يؤكل وفيه كثير من النها).

(الاسم العلمي من اليوناتية يسعني الفنينة

لأن تمارها تصه القناتي، جنس شجر المتزيين

Lecythis grandiflora; menkey-pet

شَّقَوَّةُ القِنُّنةُ • لأَقُونِسْن

من الفسلة الأسة Myrtaceae).

شَعَرَةُ الفُّلِّينَةُ كَبِيرَةُ الزُّهْرِ

كفكر الأساد

والمعجمات والمقردات وشرح أسمساء

Lecanium persicae; cochineal

insect of peach trees

Lecanium ilicis; cochineal insect of

insect of mango

insect of almond

Ledum (من الوتانة £6des أي الصوف الماعاً الي النسر في مفحمة الورق المقلي، جنس جنبات للتزيين من القصلة الخلتجة،

تصفية الأحتجيبة تخنير بالإشجيبار المتموة ومن Ledum alandulosum: glandular مُنَّدُ فَتُهُ غُدُّتُهُ Ledum

> Ledum letifolium: Labrador tea صُوْفَتُهُ عَرِيْضَةً الوَرَق

> (يستعمل ورقها كورق الشاي في أمر بكة. و بسدو ته شاي لَنرادور)٠

> Ledum natualris: marsh rosemary. صَّةِ فَيَّنَّةُ الْمَنَاقِعِ • wild rosemary الخلتل التجيل الكاذب (تُشعمل في تعطر الحعة).

(تشته Jul 13 / litchi

(الواحدة علقة وحس حبوان من النود المحلقات والقصلة العلقيّة ، فيه العلق الطب · (Hirado medicinalis

(علقة مغيرة تعيش على السمك فتمتصر

leek (Allium porrum) (براهة في دمتق ، وهي من التركة- وقد النسان وأن ساحب معجم أسماء النبسان قد تكون كلمة الكراث من أصل مامي لأن لها أشاها غلط في جعلها مقابل Garcinia mangastana في الآرامية والآعورية. بقل زراعي من الفصلة - فراجعها. ولم أتبقن الصحيح. توع من المحزاز

> Il blue leek (Allium ampeloprasum) كُوال وي أَنْهُ الشَّرْقِ * كُوال الككزم

(أثيظ, (Allium

تروم الصخور

Allium

يَزيِسُ الكُوَّاتِ • leek thrips يُزغونُ الكُرَّات Thrips tabaca

(دسبابة المشروبات الكحونية وفيرهسا أنسطر drees).

بين الفخذ والعرقوب) ا

leg-bone: tibia

وبخامة الأبيش الوحيد المعرف لإنتاج البيض

قَو اِنِين دِرَاعِيَّة ﴿ agricultural legislation ا

تشريع ذراعي (agricultural legislation انظر)

قَوَانِين زِرَاعِيُّة * شرائيم زدايية

إرهي البُنُول والخُنْشر والمُخْفَثرَ اوات ولها أرماد أخرى ، ففي اللــان مثلاً الخُفارة البقول النع معملة المنباتات العشبية الني بغتقي الأنسان بهآ أو بعجره منها دون تعويلها مناها ونأتي (pulse) vegetable بهذا السنى الكلسان Lemna minnr

إنمرة اباتسات الفصيلة القرثية كالفول والغويبا والجناص ، أي يسمى pulse و silique

legame aphid (Aphis taburni)

المنترجة أو يسائل يحتويها قبل البقر لإنماء

legume straw (تطعمه الماشة)

(مادة آذوتية تكون في يزود القرتبات . (فيه ضروب حلوة تؤكل تسارها- أنظر رمي أغنى من الآح «الزلال» بالأزوش).

lemon balm: bee balm; mells balm; قَرْنتات • سِنْقات • قطانتات

(Melissa officinalis) تُرْنْجانَ • بادْرَنْتُجُبُويَة • حَبَق تُرُنْجانِين (المفردات وغيرها. والعربية الأولى والثانيةُ مِنْ الفارسيةُ ، ومعنى الأولى فيها لُمُولِيَّةً ، والثانية ليمونية الرائحة، نبات طبي مَنْ ٱلفَّصِينَةُ الشَّفُويَّةِ يَضِتُ بِرِيًّا فِي الأراضِيالرَّطْبَةُ وعلى مفرية من الماء في كليل من أنحاء الشام وقد يزدع ولسائه الستقطر والعسة تسه راثعة اللَّمون). lemon daylily (Hemerocallis flava)

ذَنْهَنَ النهار الأصف (أَتَفَارُ الْأَسَمُ الْعَلِيمِي) -

(١) لَنْمُونة

(السرة السليمون المحسيامش Citrus

clemon tree

sweet lemon (Citrus limetta)

(٢) شجرة الليمون الحامض

وأنظر

lemon grass (Andropogon schoenanthus or A. nardus) إذْ فِي طِنْتِ العَرِّبِ

(البات عنبي من الفصيلة النجلمة تُستعمل فَيَّأَونَه لَهُلَّاتِهِ أزهاره امتعمال الشاي ، وهو يجلب من الهند ويستعمل في الطب أنظر أيضاً المادة التالية).

> lemon grass (Cymbopogon citra-حششة الليمون (نېسات عشبي معشر ، پُستخوج منه ويت

> (۱) ذنىق كئىونى ٠ lemon lily ذنبق أصفر • ذنبق التهار الأصف (Hemerocallis flava Jail)

> > (Lilium auratum

lemon (-scenied) verbena (Lippia لِيِّيةَ • لِيِّية citriodora)

Lemoine's gladiola (Gladiolus lemoinei hubridus)

النقد الأزوالة على جنورها. قُشّ القُطانتات

legumin

Leguminosae: leguminous plants

(ويقولون تقلبات لأن اللفظة الانكليزية منسوب به الى legume بعضي سِنْفة وقْرُنْ وخْسَلة وأيضًا بمعنى يقلة أنظر كلمة legume وقسد أقر مجمع مصم القرابات بناة على اقتراحي، قصلة نبائمة مهمة مور دوات الفاقشن تشمل القطائي وكشوأ عن تماتأت العلف كسالفول والمحمص والعدس واللوبا والقاموليا والكرمنة والمقسة والجلبان والقصفصة والسرسم ، ويعضى الشائات المطسة كالشنا والقلفل ، ويعض تباتات التزيين ككشر من أنواع الشلط وكالسلط الكاذب والغسلادينيا والمُشْفَيْرا، النع. وفي هذه الفعيلة نَلاتَ فَائِلُ : القراصَةُ والنُّمُوزَيَّةُ) •

Lehmann encalvatus (Eucalvatus أَوْ كَالِيْتُوسِ لَهْمَان lekmanni) (Eucalyptus وأنظر

(القنابة المغلى تحت الزهرة في سيلة السانات المششة).

عُدَّسُ الباء Lemna; duckweeds (جنس نبات ماثي يطفو على مطح الماد أنسطر (water lentil).

عَدَسُ الما • طُحلُ وأنظر (water lentil

عَدَيتَاتُ الماء Lemnaceae (قصلة عدس الساء من قصائسل الثات وحيدات الفلقة}،

دَلَتُونَ لِنُوان وأنظر (Gladiolus

(وش يزور البقل القطاني، بنباد البكتيريا فيم الذَّبَّة (Allium ursinum)

دُرُدِيّ - كَدر

(مؤنثة، ج موفي وسيقال ، هي غيي الفرس

ظُنْتُوتُ • شَفِلَةً (عَنْدُ النَّافِي الأكثرُ)،

Leghorn (ضرب من الفراخ اللعاجن تريثي أنواعه

legislation تَشريع ، شُّ القوانين

a rural legislation

(١) يَمَلَهُ ، خُمْرة ، خَمْرا، legume

(۲) سِنْفة · قَرْنُ · عُيْلة

أَرْقَةَ البِّقُلِ • مَنُّ البُّقُولِياتِ

legume inoculation تُطعيم الْقُول

السمايات الداخلة والبغارسة:

صُوْفَتَة ﴿ لِلْمُونَ

leechee: lychee

leeches (Hirudo)

عَلَقَهُ السَّلِكِ fish leech ا دُادُيّ

ال نشقة تطميخ سوقه).

European leek: rocambole (أنظر Allium scorodoprasum) lemm

Lemuridae

(Jentil

leborous niger)

lenticel

lenticellate.

lenta?

lemen tree (Citrus limonum)

(شجر مشهر من القصلة البراتقال. أنظر

(معجم الحيوان، جنس قرود من القميلة

(نسلة فرود من رُشَّة اللُّنْمُورِ بُالتَهُ *

lengthening region المنطقة الاجتمالة

غَنَى ، بُلْيَن Lens esculenta; lentil

Lenten rose: Christmas rose (Hel-

(ئقب صغبر عدسي المشكل يوجد غالباً على

السفان الخنسة وهو معتأ بأنسحة مفككة تسمع

بشادل الفالرات بين الأجزاء الماخلية للنبات

lentil (Lens culinaris or Lens escu-

(لبان عصبي حولي زراعي حبي من الفصيلة

water lentil (Lemna minor)

(water lentil

lemon verbena (Lippia citriodora)

أنواع الليمون البائرة في مادة Citres).

رغى العتام الليموني الرائحة •

لسة ليمونية

هَارِ ال

لَنهور • هَار • هَوْ ت

وفي ماق النشة).

وأنظر

وأنظر الأسم العلمين) *

خَرْبَق أسود

ڏو تُقديسيّات

(أنظر

(رائمة القراش من الحشرات مرا فصالفها الفراشتات والمتوديشان والزُّخَلِثان والذارعان والفاتلات الش

(مرض جر تومي يعيب السبك).

Lepisma saccharina; silverfish:

(حصرة كالعثة من قصلة اللاحسان ورتمة

(فصلة حشرات عديمات الأجنحة من وتبة

(فصيلة الأرانب من رتبة القواضم تشمل

leporide: Belgian hare

Leptadenia pyrotechnica

Leptopillus dubius

(adjutant bird

(من اليونائية بهسدًا المعنى لمنظر بعض

أتهاعها التحسلة ، جنس زهر من القصسلة

(حشة بريَّة من القصلة المقلاشة تست في

بادية المشام ، ومن منابتها سناء وشرقيمُ النَّقوة

المُشتة أي بحر لوط وغيرهما وعود المرخ

سريع الاتقاد ، وفي اللسان : «والمرخ من شجر

النساد معروف ، والسرخ عجر كثر الوزى

Colorado beetle المقاطس

الأرنب الأهلبة والسرية والوحشة).

أَرْنَب هَجين أو هَجننة

والأرتب الوحشة).

النشار بات

أنتو شغن

السركية) ١

(أنظر

تحنلة • آيْتُوزين

السُّذَنَّات أو قل مُدَّبِّناتُ الأذَّنابِ وهور سنولة

في السوت ، تلحس السكر وتقرض الكتب.٠

lepidorthrosis

bristle-tall

Lenismidae

مترضير المرزاشف

لاحتة الشكّ

لاحسات

أَرْتَتَات

ورقه في السلطة وله طعم خاص ١٠ أنظر (burne). قَاقُلُهُ صَعْرَة lesser cardamom مال · مِيْل μ'n : Elettaria

cardamonum

(نبات عنبي معمر طبي وقد يزرع فيؤكل

lesser burnet: burnet (Poterium

sanavisorės (

كُرْبِرَةُ التَّفلَب

lesser celandine (Ranunculus عُفيّةُ البَوَايِدِ ficerias وألظر Inilewort

lesser centaury (Erythraca)

قَنْطَرَ يُونَ صَغِير بريًّا ويستعمل في الطب طارداً للمود}٠

حُلْنَانِ غَلَيْظ lesser chick-pea Lathyrus cicera

lesser cotton leafworm (Laphyg-دودة القطن الصغري · ma exigua الدودة الخضراء

lesser dodder (Cuscuta minor) كشيت الشنتر

(أ تظر (Cuscuta

lesser grain borer (Rhizopertha تاقية الصوب الصنري إحشرة من فصسسلة ذوات السُّيسة Bostrichidae من جنس مفعدات الأجنحة).

lesser hemlock: fool's parsley (Aethusa canapium) صّغنر • شَوْكُرانُ السّاتين •

مَقْدُونِس كَاذِب (كلها مترجمة عثية مامة تتيه المقدوانس من القصلة الخيسة}.

lessor

lethal dose

(من اليونانية بمشي رقيقة السقارة ، فرقة أتبوب تويجها حسن أزهار الريكية من النصلة البُولائُوبِ، فيه أنواع يراهما الدم في كتب الأزعار شبل الليتوسينون الأمفر والوددي والمذهب والهجوز والعرعية

(من البوثانية بمسى وفيقة البزور ، اشكل يزورها المرقاق، جنس هجر للتزيين من اللعسلة الآمية فيه أتواع براها السرء فمي كتب الشجر كسالغزغري والمقوفى والمكتسي والكبير الودن والكبر الزهر النج).

Lepus cuniculus; wild rabbit

[تبات تحسبي من الفصيلة المجتطبانية ينبت بكون أذنبها أقسر قليلاً من رأمها . ويكون دَتُسِهَا أَقْصَرُ مِنْ فَيَخَلَّهَا ءَ ثَمْ مِكُونْ فَيُنْهَا أَمْغَرُ مِنْ قد الأراب الوحشة).

lessee of a forest

(في إفريقية الشرفية : فلاح أجيز له أنَّ

lesser basil (Ocimum minimum) حَبِّق صغير ، عالهِشغَرَّم ، وَيُعالَنْ *

حَبَّق كَرْمانِي

وأتظر

carnatus) خنفساء الفول الصغيرة

Leptospermum

(تنميز من الأرنب الوحثيث hare

Lepus domesticus; tame rabbit أَرُنِّ أَهْلِئَة

(فيها الأولب المعروفة أي common tabbit وعدة سلالات أعلمة، أنظر trabbit.

lesion 18 · 481

(بفعة مريضة محددة النطافة)"

الفَلاَّحِ السُّقَأْجِرِ في الحَرَجة

يعيش في يعض أراضي حرجةٍ معقوظة ، وأن يزرعها . ينوجب غروط تحدد المساحة التي بستطسم أن يمادس عمله فيها ، والمهمَّ والمكان والشهلات الني يتصرف يهساء وعلة الأيسام المأجورة الذي يكون مجوراً على قشائها في الأعمال المخرَّجية، وفي الهند وبرمالية : هو ساكن قرية عَرْجِيةً)*

lesser bean beetle (Bruchidius in-

(نبات حبق من الفصيلة القرئية اسمه العلمي (ervil Vicia ervillia

(٢) سقتة سفياء (المات علقي من الفصيلة الفرائة اسم اللَّنْ و العامض (Vicia alba العسلسي

> lentil-weevil (Bruchus lentis) الموتة المتنس وخنفساه العدس

(Bruchus (أنطر

lentiscus; lentisk; mastic tree يتضطكا ٠ (Pistucia lentiscus) مُعْطَكًا • مَصْطَكًا •

(العربية من Mastiké البوتانية، شحر مار الفصلة التُّعلُّمُّة قريب من السَّعلْم ، ينبت بريًّا في مواحل النام وبعض الجبال الواطئة ويستخرج منه عِنْك تجاري معروف على دواء مُتَفَطَّكُ أَي خُلِطُ المصطكاك

Lent lily: daffodil (Narcissus pseudonarcissus) ترجس تردي (زهر من القصيملة الترجسيسة • أتسطر (يقال اله هيجين تولد من الأرنب الأهلية Narcissas).

leonard (Felis pardus) (حيوان مفترس أرفط من الفصلة الشُّورابُّة ورتبة اللواحير وقد أطلقوا كلمة نس عسلي tiger خطأ فهذا هو الشر · أظار nanther ..

leonard life (زهر من الزابقيات، أنظر Lachenalia).

'(عواء الجو) leopard moth (Zeuzera pyrina) Leptinoturen decemlineata;

(عثة من القرمزيات تحضر يرقاناتها في وحدرة مضرة من معمدات الأجمعة وفصيلة حوق الشمار والأعجار الطليسلة • أنسلو، تُقدَّشِين • مُمَّدِّسي الشكل .(wood leopard

Lepidium; peppergrasses

(جنس نبات من الخردليسات من الفصيلة الفرنية والقبيلة الفراهية). الصلة؛ Leptosine

يُزنى . ثَنَّاء · وَثَاد Lepidium satioum عَنْسَلُ الماء · طُعْلُبُ (garden cress

Leptosiphon حَرْثَيْنَاتُ الأَخْيِحَة

(۱) کرت · کُشنی (۱) Lepidoptera lentil vetch

النَّسِينَةُ الزَّهُرُ فِيهُ أَنْوَاعُ تُنْتُ يُويُّهُ فَيَ السَّاهِ • لكن أهم أنواعه البخس الستاني الذي يُزرع. (Lactuca sativa cabbage letiuce (Lactuca sativa

(جنس تباتات عدسة من الفسلة المركّبة

خَسَّ قَلْبِيَّ • خَسَّ فِرَنْجِيّ

i common lettuce (Lactuca sativa) خَسِّ النَّالِي • خَسِّ

I cos lettuce (Lactuca sativa romana) خَسَّ رُوْمانِيَ

a curled lettuce [Lactuca sativa cris-

أهو الذي له ورقى سجمد كورق الهندياء . ولا قلب لسه وقب أمشياف اذا فُطَعت أوراقهسا تبودون) ٠

| head lettuce (Lactuca sativa capitata) خُسِن قَلْبِيّ • خَسِن فِرَانْجِيّ

| loose-leaved lettuce; cut lettuce التُسَى مُجَعَّد (Lactuca satina crispa)

Leucania unipuncia للثة أحادثة النقطة

(فرائسة من حرشيسيات الأجنب تي اساریسها «أی برفاناتهاء فی حدود کسر، و تفتان بالمزروعات أنظر army worm).

Leucanium zeae or Noctua zeae; necturnal moth of maize للثة الذُّرة الصَّفْراء

(دودة الذرة الشائلة في مصر).

Leucanthemum vulgare أُمُنْخُوانُ المُرُوجِ

وأنظر

تزعسان Leucisus lepidus

(عسامية عن معنَّجم المعيوان عن ترسرام· نوع سلله من فصلة الشُّوطِئات ، قال غريفل مو كبر في بحيرة حمص والطساكية وفي لهر كرعة قائلة . العامي وفي يعض أنهار لبنان ، ولم يذكَّر له

lettuce (Lactuca)

(frost level

وقمب السكراء

تسستارته (ياس أحد الأعلام جنس يُحَسِّن للتربين مِ الفسلة الخَمَانية) .

لنيئتارية أينقة honevaucide

(١) دَيْن

عارشة • مُعَرِّشَة •

انته مُت به وأو متساهة، والهام التساه محواة الساق) .

لتاس ولياسي الأرضية في النظام الجوري الأمفل!

النيحل أي ملكتها).

تنشوب ذنف der-fly

(أصيلة البعاميب وعبي حشرات من أشاء عصسسات الأجنجة، وفي هذه الفصلة ثبلاتة شهر نقطة الارتكار). أجناسي مهمة وهي النِّعْسُوب والحَيْدَل والنُّعُ).

من ليزية Liberian coffee (Coffee liberica

أتنأزز

Liban العملمي متحوث من Liban سيستها أَنْذُرُا تَحَنَّا مِنْ لِبَنَانَ وَأَرْزَ ۚ جَنْسَ مُجَرِّ

(أنظر

leveller: leveler رج تناح، أداة يتعملها البشائي لمشم أعضاد المساكب خاصة

borse-driven leveller (قصايمة - ألة زراعية يجرها فرسان ويُسؤى بها التراب) ا

أَشْعَا تُرَابِ الشُّلَد mole-holes leveller | وغيرها) . إألية تُمتط بهما أكوام ثراب الخلسد

> (هو في علم المساحة تعمر الارتضاء النسى لمعشلف أجزاء الأرض الزراهسة . وتستعمسل اليشواة والمخسلاة وغرهمسا لهذا الفرض وفي كتاب البحاوي للأعمال السلطائية ممكنية باريسي ٢٤٦٢، شيبي عذا العمل ووزن

levelling of mole-holes

(هو ان تُقرش على الأرض أكوام التراب التي يكومها المخلد الأوربي أو خلد بلادنا في

levelling red مسلاة ومسطود مرقبعة كبيرة المتعمل في منح

(تضيب صلب يتحرك حول تقطمة أسابتة

leveret; young hare (ج خَرَانِق اللَّبُّ مِنَ الأَرَانِينِ) ا

Levisticum officinale; garden lovage: Italian lovage كاشِم أَنْهُدَانَ دُومِي * كَاشِم دُومِي الأرضي)

(النسانية في حالقانوس، والنائلة في والمفردات، تيسات طبي من الفصيلة الخيميّة. انسظر lovage)،

إشرب من سبكر القواكه ومكر العسال

(دراسة النشاط المستمر ومدة كل طور من المجامعات الممسرية على جمل الأشنة أمام lichen حرجي وللتزيين من الفصيلة الصنوبرية وهو

Libocedrus chilensis: Chile arbor-أتأذز شبلي

Libocedrus decurrens: Chiljan thuya; white cedar أثأزز أننف (ويسى المنسيسة الجيسادة أي .(Thuya gigantea

Libecedrus doniana

labocedrus tetragona

Libyan desert

إوفيها تجري حاليا تبجارب تنطة لامتصلاح

lice (pl. of louse) House

| bark lice قُبْلُ القِلف • قَملُ النَّما • bird lice

life قَنْلُ الطَّيُود Cattle lice

lice infestation; pudiculosis

احازة • كُخْصة (الرُّخينة بهذا المعنى تُولَّفَة).

I timber licence إسازة جراح *

زلنمة حراج وعقد بسمح لحلمله بأن يقطع ويتقل فانونيأ شجر مساحة معن أرض المحرجة).

أَثْنَة «في مصر» · حَزَّاذُ * حَرَّالاً الشَّغْرِ «في الثام»

(لم تميز العرب قابعة نباتات 0005565 : ichens : Algae بسنها من بعض وفد جرينا في تسمينها علمي ما هو معروف في الشام منذ يله النيمنية المحديثة فغلنا على التنابع مطعطب فأشنه فيحرّ الزم . أما في مصر فقد أقر مجمعها كلمة الم المتحقق أفراد طبخاب مفايل Alga ورأن بعد المتحقق أفراد الى الصواب. ودرج بعض أناتيد التسان أي

الأطوار في المدورة المبولوجية التامة لأحمد والحزاز أمام moss وكل ذليك اصطلاح لأن قريب من العامية Thuya ا الأنواع ، وذلك في تُثَلِّير واحد أو في ملسلة ﴿ الْحَقَّقَةُ كَمَا قُلْتُ غَيْرُ وَافْعَةُ تُعَامَّا- ولا بَدُ لنا من الأثقاق على التوحيد، تباتات دينا تتألف من تكافل فطر وأنتنة ءأي فطر وطحلب في مصره . life tenant وهي تعيش عسلي الصخور والحيطان والتراب

> l litmus lichen (Roccella tinctoria) أَتُنة الصَّاغِينِ • حَزَّازُ الصَّاغِينِ

manna lichen التأوز دُونين lifter (Lecanora esculenta 111)

وقشور الشجر)٠

فكطريات أثنيتة lichen fungi لِيَزْز بُرَبِّعُ الأَضَلاع (الفُطُوُ الذي تنترك مع الطحالب في تكوين المائات الأنبَّة أو الحقوال).

كؤس (licorice (Glycyrrhiza glabra) بازاضي واستلالها للزراعة) (liouerice

> I Indian licorice: licorice vetch عَضِة النُّوْسِ · بِـلِّي أمريكة (Abrus precatorius 1)

تساة • غير حَاة كاينة latent (or dormant) life قبل الناشية

والنحياة التبي يحتقظ فبها الكسالن النحى بحبوبته دون أن يبدي انتاطأ فسيولوجبا ظاهراً - إصابة بالقَمَل • (تَشَكُّل) وذلك غالباً يسبب عدم كالاسة الأحوال البشة).

> life cycle دَوْرة الماد - دَوْرة دۇلوسة

﴿وَيَقَالُ دَارَةً بِلَاكُمْ مِنْ دُورَةً * الزَّمْنُ الَّذِي بنفضى بين إثقاح فإخصاب، ببشة ، وموت الفرد الذي وُلد من تلك السفة).

مُتوسط النُّسُر النُّتَوقُّمِ life expectancy

life form; growth form صورة العباة • شكار النباء

(السورة التي يتخذهما النسات في نموه وموضع يراعب كالأعجبار والمعجيرات والأعشاب).

تأريخ العياد life bistory تأريخ بيتولوجي

مشوبة من الأنسال). أ

مستأحر لمدى الحاة

(١) رّفع مدى الرفع

(٢) مِزْفَع · رانيعة (elevator

رافعة • ناصة • منهضة

ناصة أو رافعة الشوندر beet lifter ا إلداة ذات مضيين تُمَوَّر فوق معط الشوالدر المزووع قترفع الاوراق عن الأرض.

ناصّة التّالل • grain lifter مُنْهِضَّة السُّمَّابِل

> (أنظر (grain lifter

فَلْم • اقتلاع • lifting: pulling-up حفي المتفاء

أَيْقَالُ احْتَفْهِكُ الْعِبْرُرةُ أَي اسْتَخْرَجْتُهَا مَنْ

رباط ligament.

Je 5 (1) Hgature (تشبت أعضاء النمات برياط).

> (٢) رتاط (ما نشبت به أعيشاه الشاش).

مَنْوْ * نُوْد * جِنسَاه light (#.)

> خنفسفس (ad).)

ا زَيْدَه light breeze وأتظر

أشقر مُذَهَّب أو مُذَهَّب light brown وأنظر (coats and particularities.

ألىف الضوء light demander (نوع ينظلب ضوطً واقرأ).

قرَّسُ العَرِّ النَّفِي light-draught horse

il Leycesteria

Leycesteria formosa: Himalaya

liability

(٢) مسؤولية قانونية

liana; liane والطَّوْسِينِ. مُعْمَر شَة • مُعَمَلُقة

(معر يسة • تطلق على جملة من الطشسات

Libellula; dragonfly; adder-fly

(ج يعاسيه جنس حشرات من القصلة المعسوبيَّة · والمعسوب في المعاجم هو أيضاً أمر

Libellula depressa: flattened ad-

· libellulid; dragonfly الأرض لمعرقة الارتفاعات)

تغثونات Libellulidae

اطلاق الطاقة liberation of energy (ا تطلاق طاقة مقالماً حر ارية، في أثناء قيام الكائن النحى بعض وظائفه الحنوية كالتنفس).

Libocedrus

Cedrus لرائعة خص هذه الأصعار ، ولذا اللَّيْنَشُولُورْ

(١) خُسَيَة نَشُوتِة

إمعان أبيض يشركب مؤسليكات البوتأسوم والالومنيوم ويعتبر من مصادر البوناسي).

أَنْنَاتُ الْمِنَلَةُ الْمِنَلَةُ leucites; leucoplasts . التُتسان مختلفات التركيب بكن في جبله المخلايا الساتمة كخسات المتعفور وحسات النشا

كُرِّنْهَاتِ كُرِيَّاتُ بِيْضًا ﴿ leucocytes كُرِيَّاتُ دَم يَنْفَاء

التقلة النفاء Lencolum إجنس زهر من الفسيلة النرجشية).

Leucojum aestivum; summer snowflake المسلة النشاء الصفتة

Leucojum vernum; spring snowflake الصِّلَّةُ السَّمَّاءُ الرَّبِعِيَّةِ

leucoplasts متناث العلة (leucites (أنظر

Levant cotton plant (Gossyptum herbaceum)

. قُطن مَشرقي (السبه تُنْسِب الشروب المصريسة · أنظر .(Gossypium

level (p.)

(4.) (١) مشوّاة (أَلَهُ السَّوِيةِ فِي عَلْمِ المساحةِ ، وعي نبين الخطوط الأفقية أي المعترطة فيشين الرتفساع نواحي الأرض بين تلك المخطوط. وأشكالهــــا كشرة كالمسواة المائية والشاقولية وفات التُقَّاعة النع. وهذه يسميها الشاؤون والتجارون الزابق وفي القرن السادس للهجرة كانت أدوات التسوية السنعطية في تليك الأيسام المي «موازين

(۲) تمستوی ۰ متسوب

frost level إرتفساعُ الصَّقِيعِ * متسوب الصقيع

(الفرس الصالح لجر العجسلات المخدة

فنسسل الشعر الأسود أتسسطر

. و (السادي له قُراحة أي غُرَّة مامرة· أنظر

إجهاز يقي الآلات الكهربائية من ارتفاع

الفلطة أو من التمورات الناتجة عبر الدوق)."

lightning rod; lightning conductor

وآلية للعزق تيحرهسنا السدواس أو

العاجة إلى الضر · light requirement

light soil; loose ground الله عَوَّالَة الله

والذي ترجيت وسنلست بسالحرث أو

المقدار الضوء المنبروري لتمؤ أحد الأنواع

دافيمُ الصَّاعِقَة • مانِعَةُ صواعِق

(وقبل تُواقة).

الاحتيائج الضوئي

معرق ومعرقة

lightly blazed

lightning arrestor

light plough

السحملة، ويكون ربعة ، ويسير خُبيًّا).

وأقية صواعق

المعديدة

ذَّنَسَّة · أَرَامُوْرُس foxtail lily

golden banded fily (Lilium auratum) زُنْقَ مُلَاهَٰ

ذَّنْهُق يأيانِين

| Josephine's lily (Amaryllis Josephi-11.1) (Amaryllis

lemon lily (Lilium auralum اأنظر)

(Hemeracallis flave أنظر)

نُرْحِسَ • قَهْد • عَنْهَر

(جنس زهر من الفصيلة الترجسية).

leopard illy (Lachenalia) (زهر من الزيقيات) .

(Lilium candidum نُرْجِسُ الطَّاقاتِ Madonna tily (Lilium candidum) زَنْبَقَ أَيْنَضَ • مَوْسَنَ أَزَادَ أَوِ أَيْتَضَ (انظر (Lilium

في المفردات دهن العُسُلُ المربِّبُ بالباسينُ وفي المخصص دعق الباسين، وفي القاموس دهن الياسين وورده قسلت الورد أي الزهر الذي يعتبه الفروزابسادى هو هذا النيسات المعروف في النام بهذا الأسم، وكانت العرب تسبية الشوتين الأبيض وسوسن أزاذا جنس ذهر من الفسيلة المزابقية أنواهه وضروبه كثيرة).

زنت كتدا

Lilium candidum: Madonna lily; white lify; ascension lily زَّنْتِي أَنْتَضِ ، تَوْتَنِ أَزَّادُ أُو أَبِيضٍ

زَّنْبَقَ قُلْبِيُّ الوَدَقَ

زَنْبَقَ بُرُنْمَالِينَ أُو نَهْفُرالِينَ

زَلْبَق أَنْيَق

زنبق القصح

الله: Bermuda lily اَرْبُقَ طُوبِلُ الرَّهُ اللهُ الل

Turkish cap-lily

(كلمة زنيق من أصيل فارسي. والزنبق

Lilium auratum: lemon lily: golden زنبق منها

Lilium canadense; Canadian lily; American wood lify; meadow lify

Litium chalcedonicum; Chalcedon lly; scarlet Turk's cap lily زَنْيَقِ خَلْقَدُونَهُ

Lilium cordifotium; cordate leaved

Lilium croceum; orange lily

Lilium eleguns; clegant lily

Lilium hurrisii; Easter Illy

Lillium japonicum; Japanese illy

Lillium lancifolium; sword lily

Lilium longificrum; white trumpet

Litium martayon; martagon lily;

زَّلْمِنَى تَزْنَاغُونَ (زين مُعَشَّر ذو أزهار كبيرة أرجوائية) *

"الكنن لله Ligustrum lucidum; wax tree: المادة أو المواد السلالية التي تحسل للأتنساء المختوتية ملابتها وخصائصها أشهر إلى تياض الكساوية).

Acouts and particularities lignocellulose سائولوز الجنيني (سيلموقوز تُرَسَّب فيه بعض اللجين كسا في أنياف الكتان) -

.(coats and particularities lignum vitae; guaiacum wood (Guaiaeum sanetum)

خَتَتُ القدِّنسِينِ • خَتَتُ الأنساءِ ويطلق الاسم على أشجار أخوى من هذا الحنس ومن أحالس أحرى).

ligulate(d) floret «ذات لُسَّن»

(في الرهسار النائسان القصسلة المركسة

ligule (Bot.) ومنة في ورقة النجيليسات بين الصفيحسة المجركات). والشمداء وهي تصلح لتفريق يعض المؤروع عن

> Liguliflorae: ligulate composites لتشتة الزَّهْر

(منها الهُنْدَباء والعَضَّوُّ والعَلْرَ خُلَقُونَ • أَنْقَلُو

مَنْتُ الرَّاطِ · لِتُسْطُومِ Ligustrum ولعل بلينيوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتشة، ولم أجد لهذا الشجر استًا عربتُ. وسماء لترف القفو ولير أجد القفو بهذا المعنى أما عيسي فسمني نوعه الناائع البلسين والياسون وهمسا تدلان على نسات أخر متهور جنس جُنْسِسات للتزيين من الفمسلة الزيتونِسة

Liqustrum anaustifolium: angustifoliate privet

Liliaceae لنشطر وع صنق الورق

Ligustrum compactum; compact

Ligustrum japonicum: Japanese privet

Lilium التنك مأروع باباني

الكون النسات خشئا عندسا يسكثر فاه اللخشب حثى تصبيح سوقه وفروغه صلبة قساسة وعكمه الثبات الحنيشي أو العشبي). ligneous parenchyma (parenchyma ligneous tissue تشج أو تبييج خَتَبي (tissue lignification

تغشُّ أو اخشِشابِ اللُّحاءِ

lignification of phloem

لَتِلَك • إِيْلَجِ lilac (Syringa) (تعريب الاسم الاتكثيري- والاوثي بالكاف حدثة اشتهرت، وهذا الألم محرف من يُنقَح الفسارسة المعربة قديساً والدالة عسلى السُّنغ أُهَسِرَ مُلَكَّنة الأورق المستخرج من ثنات النيل وحسر جشات مهر الفصيلة الزيتولية تزرع للتزيين ولزهرهما

Ligustrum ovalifolium; oval-lenved

Liaustrum sinensis; Chinese wax-

tree: Chinese privet انتشطار وم مينين

Liaustrum vulgare: privet: common

المنشطروم ماروف أو شائع

التغا علكوم بنضئ الوزق

glassy privet

Chinese lilac (Syringa chinensis) آتك الطنن

common (or garden) lilac (Syrinea لَتْلَكُ مَعْرُوف أو شائيم (فه عدة ضروب)∙

I Indian lilac (Melia azedarach) أُزَّادَتَ فَت

اأتفلر (azedarach

ألملك فارسى Persian lilac (1) (اسمه السلمي Syringa persica).

(٢) ازادرخت واسمه العلمي Melia azedarach

(azedarach Limit

lilac pink (Dianthus superbus) **قَرَّ** نَظُل لَيْلكي · فرنفل بَهين (أنظر الاسم العلمي).

(القصيلسة الزعقة من وحدات الفيلقة تشمل المزنبق والمتكافحلة والتوقئة وزنمق النهار والقير والنوم والبمسل والهيئتون والنزؤق لتنشطأوم كثيف

climbing lily; American Turk's can-lily

زَنْتَق صَعْبُ الْوَدَق Lillium tenulfolium

Lilium superbum: splendid lily:

Lilium tiorinum: tiger lily

(أبات زهري من القصلة الزنشة، أنظر. Lilium ويطلق الاسم أيضاً على نباتات شسهة

|| arum lily (Richardia or Zantedeschia) || Guerasey lily (Lillum japonicum)

(زهر من فصلة القلقاتات) •

ascension fily (Lilium candidum) ذَنْنَى أَنْتَض • سَوْسَن أَزَاد أو أَنْتَض

belladonna lilv: amaryllis (Amaryllis أمارنس حمراء belladonna) حششة الحداء

(عن معجم السباء الثبيات • أثبظر

branched lily (Asphadelus ramosus) تزوق مُتّفَرّع (Asphodelus

|| chequered lily (Fritillaria) ئۇقئە · <u>غرىتىل</u>ارىة (ا نظر

f fritillary

Chinese sacred lily (Narcissus taxetta orientalis)

(Lilium superbum) وَنْنَقَ سِنانِيَّ الوَّدَفّ زنيق بنهي

فَنَهُ النَّهاد

(الأسم العلمي من البوتائية يمعني جمال المنهار الحنس زهو مرز القصلة الزانقية تدوم زهساره يومسأ واحدأ بطلق علسه اسر فنقسسة

ذَنْبَقَ أَصْفَر كِبُرِيتَنَ Lillium sultureum

Easter lily (Lillium harristi)

كتمان زنتنتة | flax fily; flax bush

وأنظر

(Lilium

(١) زَنْبَقَ مُذَهِّب

(٢) ذَنْقُ الشَّادِ الأَمْنَةِ · زَّنْتَى أَضْفَر * زَنْتَى بَرُوقِيَّ

Lent Hly (Narcissus)

لاشتالة

5 meadow lily (Lilium canadense) زَنْبِقَ كَنْدَا

(أنظر (Lillian

natal fily (Clivia miniata)

Secret Bree (Attions months) Secret Bree (Attions breefets) Secret Bree (Attions breed) Secret Bree (Attio						
Hornest Big (A) propose around the control of the	.{ Clivia	_		أَشَوَع مَعْدُود limited ramification		linear leaf وَرَقَةَ خَطُعُ
# Care and the controller of	Nile lily (Nymphaea nelumbo)	(أنفلو الاسم العلمي).		عن النبو · أخل Famification .	*	
This bear in the state of the	وَرْدَةُ النَّيْلُ * غَرُوسُ النَّيْلُ * بِالْقِلْ	lity-of-the-valley (Convallarie	.(Citrus			~
# phantain [10]; day [10] * كَانَا مِنْ الْ الْحَدِيْنَ الْمَالِيَةِ الْمِلْيِةِ الْمِلِيةِ الْمِلْيةِ الْمِلِيةِ اللَّمِيةِ الْمِلِيةِ الْمِلْيِةِ الْمِلِيةِ الْمِلْيِةِ الْمِلْيِةِ الْمِلِيةِ الْمِلِيةِ الْمِلِيةِ الْمِلِيةِ الْمِلِيةِ الْمِلِيةِ الْمِلْيِةِ الْمِلْيِيةِ الْمِلْيةِ الْمِلِيةِ الْمِلْيةِ الْمِلْيةِ الْمِلْيةِ الْمِلْيةِ الْمِلْيةِ الْمِلِيةِ الْمِلْيةِ الْمِلْيِقِ الْمِلْلِيقِ الْمِلْيِقِ الْمِلْيِقِ الْمِلْلِيقِ الْمِلْلِيقِ الْمِلْيِقِ الْمِلْيِقِ الْمِلْيِلِيقِ الْمِلْيِقِ الْمِلْيِقِ الْمِلْيِلِيقِ الْمِلْيِلِيقِ الْمِلِيقِ الْمِلْيِلِيقِ الْمِلْلِيقِ الْمِلْيِلِيقِيقِ الْمِلْيِلِيقِ الْمِلْيِلِيقِيقِ الْمِلِيق	قُيْطِي * جَامِيَة		lime-berry; bergamot lime (Tri.	}	تنابق شاحِبَه الرَّهْرِ Elax	(الغرس على خطوط)،
## (Triphana Art) ## (Panalis Million Art)	•	انظر Convallaria ا	phasia trifolia) تَنْتُونُ الصِّينَ الصِّينِ	زَهْرَةُ النَّنَاقِعِ • لِيَنْتَثُوسِ Limnanthes (من اليونانية بهذا المعنى • جنس زهر ان		
Toward live 3.5 1.5		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		الفمسِلة النُّر توقيُّة).	كتابية تتبكية	. ",
المساولات الله المساولات المساولات الله الله الله الله الله الله الله ا		(أبوع يتررع في أمريكة خاصةً . ويؤكسل	lime,kiln	!	Linaria spuria; toadflax	line breeding; inbreeding
الكندو المناس ا	sword file .550 AAL .53 (A)	حبه الحضر أو يابعًا. أنظر Phaseolus.	وأو فون النجير، بنا، خساس يُمنع فيــه	(أنظر horse-leech)	كتابية كاذبة	
الم البدارة المعالم ا	(Lilium lancholium الأنظر)		الكلس من التحجارة الكلسية).	محمض بالمهاد المداد		(للمحماقظة عسلى خصائصهما الجيدة أو إذالة بعض الخصائص غير المرغوب فيها) •
tiger tilly (Lilium tigroum: Marcon martoness big silux; garden sales 10 10 10 10 10 10 10 1	 (۲) تيف الغراب ردمر من الفصيلة الموضية الخار 	الرخويات) ا	واذا كسان اسماً يمل عسلي المعذور			خَطُّ بِانِي line graph
(الله: المساود الله: المساو			والحجارة المركبة من كربوتات الكلس مافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		2	7435044
trampet lijy Liliam maximus: big slux; garden slux			دُوْلُومَتِه † magnesian limestone	المائر	(جنس شجر الملتزيين من المزيزفوتبات	.(flax
ال المنظور التابع التا		Limax maximus; big slug; garden	كَلْسَة مَشْيرية	والدية الحدولة العالمية المساولة المساو		النفال النفتاس · line of dehiscence
water lily (Nymphaes) limb المحدود المح				36		åtu
الله البياس أو بقيا أشلا البياس أو بقيا الله البياس أو بقيا الله البياس أو بقيا أله الله الله الله الله الله الله الله	water hily (Nymphaea)		¶ marly Humestone كَلْيَيَّة يَحْبُلُكُ			
(Titic curapace) المنافق المن	نَيلَو فر * نَيْمُو فر		أوْ تزلِيّة	الفصيلة الكتابة من ذوات الفلقتين كتبرة	common linden; European linden	
التعاد ا	وزعر ماني من الغميلة الشاوفرية. أنظر		oolitic limestone; rag	التَّوْيَهِجِيَاتَ تُشِيَّلُ الْكُتَانُ وَالْكُوكَا وَغَيْرِهُمَا} *		
الله: bird-line المنتسلان الكلام: الله: bird-line الله: الكلام: الله: الكلام: الله: الكلام: الله: الل	·	175 . *		وُضَاء تُهُ الْعَهَ لِ	silver linden (Titia argentea)	الحراج أو الأعيساص الطبيعية ، وهو اليذر أو
الله condition المساحة (Litime condition المساحة (Litime condition المساحة (Litime condition المساحة (لا المساحة (لله اله المساحة (لله	and the second s			وحشرة مصرة من الفسيلة التُشاريُّة أنظر		
الله: quicklime: burnt lime (الأولى شرجة والسابة سوية المسلام العربية الله: ا				وجمه النسمية في Chrysomelidae ا	weeping linden (Tilsa petiolaris)	
النا asphodel (Hemerocallis flava) النا asphodel (Hemerocallis flava) النا asphodel (Hemerocallis flava) النا asphodel (Hemerocallis flava) النا معلى مُقَلِّمَ عَلَيْهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ ال	(٢) زَنْبَقِيَّة * إِقْرِيْنُونَ		(۱) إضلاح بالكِلس · الكِل العِلم الكِل · الكِل الكِل الكِل الكِل الكِل الكِل الكِل الكِل الكِل الكِل الكِل الك			Title business
الله الله الله الله الله الله الله الله	ارامر بن العديد الدروال	assic, quickinge; parni lime	واضسافة السكلس الى التراب الطبني	والأولى مترجمة والشائية صوبة. سيئة مدده المتدويكية والشائية عوبة	• •	(postavisting / vers
الله: الناس الله: الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الناس الله: الله: الناس الله: الله: الله: الله: الله: الله: الل	lily asphodel (Hemerocallis Ilava)	ومو النجير النحيّ أي اكسيد الكلسيوم).	لتنخفيف مسلابته والدمساجه ولهذا المسسل	TOTAL A LIGHT A LANGE THE PARTY OF THE PARTY	5 21 1 INC /m	عل أُعلَّم خَعاتة
الله الله الله الله الله الله الله الله	زُشْقِ سَوْقِقِ	L +2-12 ()		فيه انواع كثيرة أثبت بريه في المحتفظة. وأنواع تزرع لزمرها كالأتية)	the notest time the state of th	(survey "line plot" النظر)
الله المعنى الصالح للذلك كالوّرلين (وهما حاميان عن يسين المسك وصالع كَنْ التَّهِ الْحَرِي وَ عَلِيهِ اللهِ	(زهر يصعالزيس النظر Hemerocallis).	(قرب من القيمون الحامض اسمه العلمي			g axiar mic	and a stand with
المعالمة على الأبين المال المعالمة الم	lily beetle (Crioceria merdinora)	(*,) Citrus ourantifatia	رَانُهُ وَ قُرُو طَلَاءُ الشَّيَّءُ بِالْدَبِقُ * الطَّلَاءُ بِاللَّذُولِي	ria; purple toadflax 2/2/2	white line	الله الله الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية
سِهَاد مِسْرَابِ linden خَطِّي طُولِي linear کَتَّائِیَّة الشَّمُونَ الدی الله الله الله الله الله الله الله الل	كُن ثنيسة مُّ الرَّنْيَقِ	(۲) زُيْزَفُونَ د مدن	كمللاء المجروح ومواضع التطميم في النتجر).		أوهما حاميتسان عن يسين السنبات وتساله. في حافر الفرسي أنظر hoof.	والغليشرين وغيرهما).
المن المن المن المن المن المن المن المن	· • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·	(شيعر حرجي من جسس ١١١١٥ مــــــــــــــــــــــــــــــــ	limit	- All tout		
الرتباط و المعاد و ا			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	عظيّ ' طوليّ المعادة	إنْزُدُ الذَّكُو على الأُنشِي في الكلاب).
	niy daffodii; daffodil زَجِس بَرِّي		` *		ارتیب خطی ۱ inear arrangement	ارتباط مترابط وصلة

LII.

الله كذر) الكتّان linseed: flaxseed linseed meal; linseed oil meal دّقيق بزر الكتان إدفيق يزر الكتسان الذي استخلص جزء مارويته تطميه المساهية لرقع مستوى البووتين إزيت يستخرج من بفور الكثان ويستخدم في سنع الدهان). خيرط القعلن (خبوط القطن حول المزرة). فمالة القط إسا يشقى من خبوط القطن القصمار على وجنس باتات سطمهما عقيبة من القصيلة الكسانية يزرع توعهما الشمائع للحسول على أنسافه . وتزرع معظم الأنواع الأخرى الآتية Linum alpinum; mountain flax كَتَّانَ خَيْلِيّ Linum companulatum; campanu-كَنَّانَ خُرَّيْسِيُّ الزَّهْرِ Linum eatharticum; purging flax كَتَّانَ مُسهل ونوع ينمو بريت ويستخرج منسه دواة

linkage of factors ارتاط او ترافط المالية Linum grandifiorum; flowering (أنظر الاسم العلمي). lion's-paw; Alpian cudweed (Gna-Linum flavum: golden flax nhalium teontopodium) 🖅 🚎 گٿان ذھبي (Gnaphalium (أنظر (يؤدع لزموم)-حَدُّد أَمْلَس Linum perenne; perennial flax إمرار البونسائية يهذا المعترر، النسات ذو المجدور المُلْس مو الذي تفقد جدور، كُتتما و تصميح شُفساً ، كما في ذوات الفلقة الواحدة وفي (الاحسراد: Linum sibericum; Siberian flax: معظم اللا زهريّات الوعائية). tough flax lily مَنْهُ . حَخْلَلُهُ Linum usitatissimum; common االتصحفلية للخبسل والنفسال والحمر flax plant كَتَّانِ مَعْرُوف أو شائيم ين له العفة للانسان وغره). إيزرع لأليافه وهي تنسيج أتساجأ مشهورة · Liparis dispar; gipsy moth و عد اسفاحية Han (Felis leo) تهضم بالتفسياح والسلوط والصفصيساف رول، أسساء كشرة - حبوان مفترس من المسلسة السُّيُّوريَّة الفرض في الشام والعراق . وتعل منه بقبة في قلب جزيرة العرب. والعامة Linaris monacha; nun-moth; black-تسيسمه السبع ، والسبع في اللغسسة الحيوان arched moth المفترس كالأبد والنتر والنسر والفهد والذلب وس الواطنة إتينس بالصنوبريسان خساصةً · أاسظر .(Bombyz أَكُ الأَنِيُّ aphis lion (Hemerobius) عَمَا الأَنِيُّ الْأَنِيِّ ويرقبانه حدرات من عصيشات الأجنحية المنسسة حالة للدُور)٠ تفترس الأرق أي حمرات المنن) -(lion ant; the ant lion (Myrmeleon) البزور بعد التعليم) lip canker; canker-sore of sheen وْ حَدُّ الشَّفاهِ • قَرْحَهُ الفَّأْنِ (يشرات لا قروح تظهر على علمه الضأن . وهو مرض عضال) ا lion's-ear (Leonotis leonurus) أذُنُ الأسد lipoid (السالة عليي مُشرُّ من التقويسات يزرع لزهرها) lipoma لازهار. الحمراء البرتقالية أو البيضاء وهو من (ورم يحصل في أجزاء النجسم التي ينالها تباتات المناطق النحارة). مندط كالصهوة والعلق والكتف فتنضخم الأنساج lion's-foot الشحمية فيها (تيان عشبي مُعشّر من الورديشات أنظر Alchemilla vulgaris Lippin نية • لية (باسم نباني فرنسي. جنس زهر من فصلة ﴿٣﴾ بُرسِيَّة أُلبيَّة

(lion's-paw

lion's-mouth; snapdragon (Antir-

rhinum majus) كن البحل الله البحل الله البحل المناه

وأنظر

Liquidambar liquid diet liquidity

liquid manure

Lippia citriodora: lemon verbena لِثْبَيَّةً لَيْمُونِيَّةً • رعى العمام الليموني . gum; storax tree وأنظر المادة التالية). وجنس عجر حرجي وطبى وللتزيين يجعله بعشهم من فصلة مشقلة ويعده أخرون من فصيلة المستركات أو من كاسرات العجر أو من الْمُلَيْسَانَ وَتُعَى مِعَةَ سَائِلَةً بَاسِمِ الرَّاتِيْجِ البلسمي المستخرج من بعض أنواعه) • Liquidambur orientalis; storex; oriental liquidambar إنوع بشبه السعاب يتمو في الأنساطول وتستخرج منه الميعة الماثلة وهي تستعمل في الطب وتسمي بالانكليزية copalm وتسمى أيضاً figuid storax السية المامنة أو البابة A Styrax officinalis sale was prairies in Liquidambar styraciflua; American liquidambar: sweet gum liquid fertilizers

تنعة سائلة أمرمكية إنوع يكتر في جور الهند وينشخرج لله كخصبات سأثلة وأسعة ذوابسة في المسلام تخذاب وتنقر بالرَّشِّ أو الشَّقي)" (١) براز · غايط

إمو الطري منه . امسا اذا جُلفه وتُحق فيسمي poudrette. (٢) ما التراط،

(مائيل أسر الى مواد يحصل عن بول الحيوالات الدواجن والمساء الذي يتعلب من الزبل في المزابل).

liquid manure pit; cesspool

رغي الحّنام).

Lippia canescens; white Lippia

(بش كَتُوم في ومط المؤبلة ينتهير النهسا بول الحبوانات الغواجين وعصارة الزبل.

النكرات Lita ocellatella: heet moth الستعسل في فياس درجة الكحول في Liquidambar (Liquidambar): sweet الخبور أي المشروبات المسكرة)٠

إمحلول ماثبي أو كيحولهم).

منتة تائلة

مُنتة بالله فَرْقَة

li residuary liquor العما يبقى من الثَّقسل والنُّسلاة في تفطير المشروبات الكحولة).

liquorice: licorice: sweetraat (Glycurrhiza glabra) (عوده يسمى نُحُودُ السوسي وجَـسَذُرُه عِم قَ

liquorice liana: Indian licorice عَصْبَةَ النَّـوْسِ ﴿ بِسَلَّى أَمْرِيكُةَ ۗ Abrus precatorius (1)

الريوة الدور (الأولى معنى الامم العلمي ، الماعاً الي

Liriodendron tulipitera; yellow poplar; white wood; Virginian تَحَرَّهُ الرَّائِينَ الأَمُّرِيكَةِ • tulip tree

محراث الثلام

سأئل • شراب liquor

شرات گُمولی l alcoholic liquor

موس

السوس، والأجنبيَّة تُحَوِّرة من عُمَرَقُ السوس. نبات عشبي مخشوش معمر برتي طويل المجذور عميقهما من الفصلة القوتئة والقملة الفراشة . تُسحق جيذوره السكرية وتستعمسل فيي الطبء ويُصنع منها شراب معروف) -

liviodendron; talip tree; yellow شَجَرَةُ الزَّنْقِ. لِيْرِبُودَنْدَرُونِ moplar (شجرة من جنس الليربودندرون)٠

Liriodendron

كبر المزهرة وجمالها. جنس عجر للتزيين من الفصيلة المُغْلُولِيَّة) •

(يحراثُ مُزدوج البَقْـلُب يرفع التربـة ويقلبها على جسانبي الثكم فتكرس الزروع في

حَرَثُ أَو فتح التَّلام listing (لتش البؤود فير أسفلها).

فَرَاشَةُ الشَّوَانْدَر أو التُّغِر

litchee: lychee والطر *(litchi*

litchi : Nephelium litchi or Litchi chinensis) (كلمة مينية تطلق على عنجر متمر من

الفصيلة الصمابونية ومن دجر خط الاستواء لسه حمر بحج التقساح تؤكسل ويمقش

أيثر liter: litre

Lithosiidae; the footmen moths الفَرَائِتَاتِ الحَرْشَفَةِ أَوِ الفَرَائِتَاتِ المخز أزئه

افصيلة حشرات من القزيّات،

Lithospermum (جنس تباتسات من القصيلسة المجمعيسة والاسم العلميهن اليوتمانية بمعنى البؤر المصيري أشارة الى بزوره الصلاب،

Lithospermum officinale (gromwell

Lithospermum tinctorium; stone-عُشة القُلب الصاغبة غشة الحمر

القشرة الأرطثة lithosphere والفلاف اليابس من الكرة الارضية ويشمل النربة السطحية والتحتبة والصحور القاعدية).

صِبْغ عَبّاد الشمس - طُونَشُول litmus turnsole

litmus lichen (Roccella tinctoria) حَرَّانُ (أو أَثنة) الصَّيَّاغين

> وأنظر tarchil

المينة: litre; liter

living tissue فَصَمَاتُ الكَدِ

Livistona وَيَكُ دِرِدَةِ الكِيدِ

(tissue

إياسم أحد الأعلام، جنس عجر لنتزيين

ب الفسلة النخلية) •

إنوططونة شاهقة (منها النَّعُاضات أي المُتَّمَوْرات «أميات. ومنها الشَّبْسِئَاتِ أَنظَرِ Rhizopoda). (p.) آلة تحميل austrolls: talinot: great-fanloader للوضطونة خُوشة تحميل • شخن • تعمثة loading anther lobes Livistona sinensis; Latania bor-مُزَاحٍ • مَنجالُ المُراسِ loafine area tobed leaf االنسدى السُّخَمَّص للفرة الواحسة في (ينقسم تصلها الي أجزاء يسمى كل جز. Chinese fan-palm; Bourbon palm الحظيرة ومُعدَّلُهُ من ٥ إلى ٩ أمتار مربعة) • تسسأ ولا يتعمق التفصص حتى بيسلغ المعرق ليُومُطُونة مِيْنِيَّة أو لاتانِيا صِنِية أو لانانيا يُزيُونية المعرَّبة • وهورألمانية الأصل بمعنى الغِرْبَن • lobelia (Lobelia) تربة رملية طبيتة مكوِّنة من رمل وغرين وصَّلصال (أبات عشبي من جنس اللوبيلية). على إنت لا تحميل لأسعد عدم العنسامس تأثيراً 41 مائداً في خصائص التربة}. Lobelia عَالَةً • عَالَةً (باسم نساتی قُلسنگی جنس زهر من لَهُمُ صَلْصَالِي • غِزَيْنُ نسبلة اللُّوْيِنْلِيُّك ، أو من الْعَجْرَ يُسِيِّكُ اللَّوِيلِيَّةُ a clay loam وفي هذا البحس أيضاً أنواع طبية). ومحسنتية في مصر وفلسطينء جنس حيواللرس ضلصالئ فعسدة القظاء) . إنربة تقيسلة قوامها ومط بين الصلصبال Lobelia cardinalis: cardinal flower: والغيزين) drace lizard; flying dragon (Drace scarlet lobelia ثُرَية طينية رمليّة (نوع من العظاء ذو اجتحة غنائية تبكته Lobelia erinus (هي الأرض الققشاء الرُّقاب الخصية أي من الانزلاق كالطائرة الشراعية من عجرة الي التي طامه تركسها طسعنا وكسماوية وتبعوي من Lobelia fulgens: fulgent lobelia ٧ إلى ٢٧ ٪ طناً ومن ٢٨ الى ٥٠٪ غريناً واقل من ٢٥٪ رماؤيه. Lobelia inflata: gagreet; Indian قرض (on landed property) قرض I varanian or warran lizard (Varanus) (على الملاك عقارية؛ (اتمان طبق- أنظر gagroot). قرض مضبور I secured loan Lobelia syphilitica وأنظر أرازا i vivipatous lizard (Lacerta vivipara) Lobelia tenuior: tenuous lobelia (لفظ لا معنى له ركُّمه أَدَّتْسُونَ من حروف عظالة والدة وردت عسلني خساطره عفوأ وأطلقه عستني هذا وأي للد مغارها احالاً) * النجنس من تباتات أمريكية تزوع لزهرها}-Lobeliaceae (فصلة اللُّوبِيُلِيَّة ، أو هي عند بعضهم قبيلة Loase aurantiaca: orange Loasa من الفصلة المشريسة من دوات الفلقسن) عَقَالَة شَهْاه ، عَظَانَهُ العُدران لوازا كرثمالتة (نبات عشبي معرش جميل له أشواك دقاق (مدذولة ومفدة)" lobiolly; lobiolly pine (Pinus taeda) كأنواك القرامي llama ((Auchenia lama) Loasa vulcanica لؤازا مُلَتَّمَّة (Pinus (الأولى معرية. وأصلهما من لغة قبالمال (لبات عنبي سنوي. جميل للتزيين) lebster (Homarus vulgaris or Asta-عندية في ببرو- حيوان من الفصلة الجسلية

منْبِر لا مُسَامُ له يعينن في امريسكة المجاوبة

ويصلح للحمل والركوب).

خذرتات فطعة

فص فلقه

لُوْمِثْلَيْنَةِ أَزْنُحُوانِيةً `

ألزيثلتة أرنئوس

أؤشلتة سياطعة

أؤبثلتة نافيقة

أؤييلتة خبطتة

أو شلئات

صَنَوبر لَبَاني

وأنظر

cus marinus)

(دَر فُسُومي أو فِلقَات).

سترطأن المتغر ا

کَ کَنْد

lobate rhizopods جنل محبولة

تشم أو تبنج خن وأنظر

ونسات عتبي تعمر من الزائقيسات يزدع لاتوهار. الصفراء المخطرة) ا

liver lobules

liverwort

liver rot; liver-fluke disease

little millet; Egyptian millet (Penieillaria spicata) مُنْفِن صِّغْسِ مُ دُخْنَ سُوْدَانِي * دُخْنَ مِضْرِي

(معبت أذناء لأن لها قَنزعتين - طسائر من

تعبير • طولُ الحاة longevity

long-flowered tobacco (Nicotiana تَبُغُر طُولِنُ الزُّهُرِ (لنتزيين، أنظر tobacco).

long-flowered raffia (Raphia lon-دافتة طَوْنَلَةُ الأَّهْ aiflora) (Raphia

long-handled scythe بنعسل طوسل الذراء • مِنْجَلُ ماليّ

إمنجسل تُحقَّل به اللبانسات المسالية في الأنهار والمناقع).

طويل القُرون leng-horned long-horned grasshopper هرَادة طويلة القرون

> (أنظر (grasshopper

longicorn; long-horned bectle قَرَنْنِي * خُنفساء طويلة القرون • خنفس أقرن

longicorns (Longicornia) قَرَّ نُسَان · طو ال القُرُون

إحشرات من رتيسة منسدان الأجنجية والقرابيات من اسم المسلم Cerambycidae .

طَويل • سَلْهَتِ. longiline أج شلاهب نعت لسبلالات المعبوالات الدواجن التي تكون طوال الأجماء).

طُويلُ اليّذَيْنِ longimanous

طَويلُ الفَدَمَيْن longipedate

Longipennatae; Longipennes

طُوَ للانثُ الرِّنش ﴿ طوللات العناصن (رُئْسَة من رثبة كَفِّشَان القدم فيهما طيور فوية كالقَطْرَس وزُمُّج الماء).

longipennate: long-winged طويل الجناحين

Lolium temulentum: bearded كون أوق الأروماً)*

زُواز مُسْكر ٠ darnel darnel زُوان • دُلْقَة

(بنبت في الزروع وهو مام يجب تنقية

Lonchaea aristella; fig fruit lyctus ذُمَامَة ثِمَارِ السِّنِ

London plane tree: European sycamore (Platanus acerifolia) دُلْبٌ قيقبي الورق · دُلْب لَنْدَنَجَ (أنظر الاسم العلمي).

Lendon pride: soanwort (Sananaria عَصْلَج • صَابِونَتِهُ officinalis) متخزنتة

(نسات عنبي مُمَثَّر سام من القرتفلسات يزرع في الحدائق السخريّة - أنظر ايضاً الاسم

London-pride saxifrage (Saxifraga umbrasa or S. spathularis) كاسر الغتر الظَّلال

اجتس زهر من فصلة كاسرات النحجر (saxifrage استظر

London tuft (Dianthus barbulus)

(بسمى النُشط وحسن يوسف في معنق -(Dianthus James)

الماتات النهار الطويل long-day plants (تطلق عسلى التباتسان التي تعسسل فترة الاضباءة البومة الطويلة على كسارعة ترعمتهما أو إزهادها أو إثمارها}٠

long-eared bat (Vespertilio auri-خُفَّاش آذَن tus) (خفسائ طويل الأذلين من فسيلسة المخفائبًات ورانة مجنحات الأيدى).

long-eared hedgehog (Erinaceus مِ.مِ قَنْفُدْ آذِن auritus:

long-eared owl (Asio otus) تُؤْمة أَذْناه • مُؤْمّةُ العِراج

قطعة حذع الشرح وقطعة جذع مالحة لعشاعة التصفيح اليخشبي مالنليس البخشيء وذلك يصرحها هرائع لهفأ الغوض) •

saw log قطعة حذء الششر إفطمة جذع أبعادها ومفاتها تصلح لمناعة المختب المنشور «خنب البناء والتجارة»).

peeler log

هَذَّت (الحذَّة) إحوّل الأنجاد المقطوعة الى جملوع

ioganherry (Rubus loganobaccus)

وضرب من العسليق البيري استبته لوغسان من نوت العليق الأُمود والأُحس ﴿ أَنْظُر raspberry bush لنزيد من المعلومات عن تباتات هذه الفصلة).

log mark وتشتم فيطعة الجذع mark "log" وأتناقر

logwood; eampeachy wood (Haematexylon campechianum) (نوع شجر من القرنيات الفرائية خلب أحمر أبنيّ ويستخرج منه ييبغ معروف،).

Lolium رُوَانَ • زُوَانَ • وَلَقَة والقاموس والمفردات وألفظة زوان ستلثغ جس المات علية من الفصلة التحلمة المد المروج والحروث وتجرع بعقها فها

Lulium orvense; field ryegrass زُوَانَ خَفْلِيّ

(ينبت بريَّة في المعقول) •

Lollum italicum; Italian ryegrass زُوان كاذِب - ذُوان إِنْعَالِيّ (يزدع في المعروج والمعظم).

Lollum perenne; ray grass; red darnel; common ryegrass

زُوان مُنتر . زُوان إنكليزي . بَهْتَى (ينت برية كسا يزرع في المبروج و المحاضر } "

(اسها العلسي Gleditschia triucanthos حرّاد و تمرف باج honey locust).

Ceratonia siliqua العسلم العسلم ويعرف باسم carob tree.

American locust tree (Gleditschia غيلاد نشنة ذات triacauthus) علاث شه كات

> (Gleditschia وأنيظ

Chinese locust tree (Gleditschia غلادستة صنتة sinensis?

lapanese locust tree (Gleditschio غلاديشة بابائة iaponica)

كَنْ مَالِيَّةُ * West Indian locust tree خَمَرةُ الكُوْمَال

(copai tree

lode (Geol.) عِزق - سامّة إعراق معدين في الأرض الظر wein ا

مَنْهُمان * غُمَّل، lodging وسيوه حديثًا الترقيد، والقصيح ما ذكرته. استلفساء الزوع من كثرة العناصر الفذائبة في حَرَّاه مَرَّا كُبشر. . إلى أب ولاسيماً كثرة الأزون وقسلة الفمفور. ومن جملة أسابه الظل ، كظل الشجر ، والمجو - البحزيرة «ديار ربيعة والمومل" وهو أقل ضرراً اليجار الرطب والمطر المنزاء

> وورقة حرعفية مغيرة في الحسل زمرة أتنطُّ كاذب * التجيليات) *

> > (معرية ، وهي المانية الأمسل وواسب كؤنتها الربح ، وهي تتألف من رمل دفيق ، أو منَ غِزَيْن ، أو من ضَّلصال على الأكثر).

> > سذع • قطعة جذع وإسطسلاحا لنجذع المقطوع والمهنأب ياق الشجرة أو قطعة من السياق أو من القرع سد قطمها وانهذينها).

قِطْمَةُ الجذْءِ السُّفْلَى butt log (أمغل قطمة من قِطَم الجِدْع ، أي التي

(حيوان بحرى من القصريسات المشاربة الأرجل بأكله الأوربيون. وهو لا يوجه اليوم في شواطيء النام ، وكذلك جراد البحر ، علم، ما حققه غريفل) •

spiny lobster; sea crawfish | Palinu-عَرَادُ البَعْرِ و جراد بَخري (rus vulgaria (crayfish (أتظر

مَعلَّىٰ ٠ تَوضعيّ local

locality

تتوقع · تكان · متوضع

عَوامل المؤقم factors of the locality !! االأحوال الأحسائية والإقليمية والترابيسة النبي تكون في أحد المواقع).

I frost locality متؤضع صقيع • تنوقع ضقيع

راً تظر ا (frost locality

تتوفيع • تحديد الموقع lecation

locket flower (Dicentra farmosa) مهمازية ويفتطره وبالطرة

(Dicentra وأنظر

كُوَّاذِ ﴿ كُوَّادَ lockiaw (tetanus

lecomobile; mobile steam-engine

(آلة بخارية على عجلات ، تشمل في تهجر يك آلة العراس ، وتكون منفصلة عنها.

locomotion locomotive (آل، بخمارية نسير فتنجر مــا يُغطر من

العربات).

أَوْنَهُمُ locule; lock (Bot.) عُرَيْهُمُ (تصغیر غرفة ، عن یومت، کل تجویف في المشبر أو في المبيض أو في غيرهما وقال مثلاً مبيض ذو غُرّيغتين|و مبيض تلائميّالغريفات، أو رباعيُّهَــا أو كثير الفريفــات ، وذلك على حسب عددها في المبطي) ا

locust: short-horned grasshopper (Acridium) (جنس حشرات مضان من الفصلة العقرادية

Acrididae ورتبة ستقسان الأجنحة والحراد يدل على البحس فهو يُذكر ويُؤنث، والواحدة حِرادة للذكر والأنثى . يقال هذا جرادة ذكر • والمنثرة تبض الجراد والجراد أول ما يكون مرورة ، فإذا تبحرك فهو دُباء وقبل مغار الجراد القَدَمِينُ فَالْمُرْقَانَ فَالمُسْتِيمِ فَالْكِثْفَانَ قَالْمُفْقِفَانَ لَم تمسر جرادأ والحساعة منه حرقف ورعثل والنصاعة الكثيرة رجْسَل ورجَّلة ج أرْجِسَال ، أذنابه لسمير ويقال راذف الجراد واغتنسل واژنټنلي أي زكب بعقه بعضاً. واذا أردت المزيد راجع المخسس ج ٨ ص ١٧٢)٠

| honey locust: three-thorned acacia (Gleditschia triacanthos) عَلَادِ نَشِيَّةً (أنظر (Gleditschia

i migratory locust (Acridium peregrinum or Schistocerca gregaria)

حَرَاد داجل أو رَحَّال أو صَّغراويّ وهو أضر أتواع الجراد، ومن أمسائه المحراد التحدي في الشام) .

Moroccan locust (Stauronolus ma-ويسمى جراد الجزيرة في الشام لأنه ألف من النوع السابق).

locust; yellow locust (Robinia pseudoacacia)

(وبطلق ام locust أيضاً عملي أنواع تر كُنَّةً أخرى من الشجر سهما المغروب والغملاديشية ذكر بعضها في ماذة locust tree انسطر قساطرة

locust-bean; carob-bean

خَرُوْية • خَرْنُوْية (غيرة الخروب)

(۱) رُوينية · كُنْط كاذب locust tree (اسها العلمي Robinia pseudoacecia).

(٢) غلاديثية ذات ئلاث توكات

longitudinal incision

Lincision

(nine

longifolia)

(Amaryllis

i Escalyptus

(willow

long lease

pîne

(pine

oleracea

long-leaf; long-leaf (yellow) pine;

Georgia pine (Pinus palustris)

long-leaf amaryllis (Amaryllis

leng-leaf eucalyptus (Eucalyptus

long-leaf willow (Sallx longifolia)

وحق انتفاع بعقار الغير للمدة طويلة سحتي

long-leaved (pitch) pine; longleaf

long-legged (or long-pasterned)

والفرس السلى رُكُبُ جسه عسلي قوائم

lenglegs; daddy-longlegs (Tipula

وحشرة من ذوات الجناحين نشبه البعوض

الله الله long milk; ropy milk

(غِمل مُشروب مثبة من البكترية).

أو كاليتوس مآويلُ الوّدَق (longitolia

(دُ يُعْدُ

متنزته التناقع

16.11

أمارنًا م طويلة الودق

وأتظم

صِّفْصاف طَونَوْمُ الوَّدِّق

٩٩ سنة. (قاء أجرة سنوية ثايتة).

ضنوتير المناقعر

وأنظر

وَرَبِّ مُقَلَّصِ أَو مَنْشُوق

الكيار • أنظر Tipula).

انشِطار طُولي · longitudinal fission long-pasterned انشقاق طولي أمقة من مفات المواساء ومكل من أعكال الفسام المخلايا). long pepper (Piper longum) مَّ وَ مُسْتَطِلَة

أنله أطوئل وكسان تسرد يسمى دار فلقسل وفلفلمويه المفردات وغيرهاء أنظر pepper plant).

long smut طويل التَّيلة long-staple إوصف ثلقطن الذي يزيد طول اليافه على ٥٨٠٥ ستستر آ)٠

خَبِّ طَويل long trot ttrot

صريعة الجدى Lonicera سنطان الحا

وبينس جنبات معترفة دائمة الخضرة من الله المخمالية تتخذ ساجساً في حمدالق

Lonicera caprifolium; common ضريعة الجذي koneysnekle الشائعة • صَريعة العَدّي • كفطان المتحل

Lonicera chinensis: Chinese honey-صريبة الغذى الصنية

Louicera flava; yellow honey-ضريبة العَدى الصَّفْراة الرَّاهُر sackle

்(தில் நி.த் Louicera nigra: black honeysuckle ضريبة الغذي الشودا

قريعة الجَدّي Lonicera occidentalia

Louicera orientalis ضريعة المجذي

Lonicera parciflora: parviflorous honeysuckle صريبة العَدى الصغيرة الرقم

Lonicera periclymonum; woodbine صَرِيْتَةُ الحَدِي الْحَرَحَة

(أترهارها بعضاء تُعمَّدُونَ عَطرة)٠

Lonicera sempervirens: evergreen أمرية الجذى الدائية honeysuckle

Lonicera splendida شواد أو تفخُّم طويل ضرببة الغيثى الساطعة

> loofa; loofah gourd (Luffa culin-لُوف بيصري • أُواف اسطواني الثمر

> (تداين مُعترع من الفصيلة الفرعية يستخرج م تعساره اللف المثهور وتطلق looffah على اللهف أيضاً الطر الماها.

تلُّهُ ط أَوْك Look oak Onercus lack وأنظر

السوت)، lookeut (Sylv.) (١) رَقْبُ الحَرِيقِ وشخص يُستخدم في الكنيف عن الحرالق وفعي الإنذار بحدوثها).

(٣) مَرَكَزُ مُرَاقَة ويُقسام عددةً عليم ارتفاء أو في مكسان

lookout station (or tower) محطة (أو بُرج) مراقبة

(للكمف عن الحراثق والاندار بوقوعيسا فيل استقيحالها) ١

أَنْكُمْ مِلْهُ * غُوة loop

looper; measuring werm (Phalae-

(يرقانة من المعشرات من رابة حرافقات الأحنحة الظر Geometridae).

سائب- مَفكوك مُرتج رَخْو loose loose ground (النبي رَجْنَتُ وسلست يسالحون أو

loosening (of seil) تنسم السلاس وتُشْمِع التوبة واملامها أي جعلها خُؤَّادةُ بالخرَّت أو بالمنظل) *

leose smut of barley إكواد تولسعه كواديث الشيرم أضظر

أَنْ أَدُّ الْحِنْمَاءُ * lease smut or corn مرض التفعُّم السائد في القبح وشواد أو تفحيرتولُّد، فَشُور سجهريَّة، أَلظُر

(Ustilago tritici Lophospermum loose smut of oats (Ustilago ave-

r Ustilago

(۱) لُوسِياخُوس ، غود (۱) الربح • خُوَيخة • قمب ذهبي وتبسات من القصيسلة الربيعيسة من بينس Aloosestrife "yellow" Lysimachia lopping

٢١) بالتقارية وليسسات عنبى الرجوالي الزهر من جنس

l false loosestrife وباسم تباتي الماني. نيسات زهري لمنشر من الفصفة الأخدرية Oenothera.

Il purple loosestrite (Lythrum salicaria)

(الهسسات عشبي ارجواتي المؤهر ينعو في الأساكن الرطب ويورع لتربين المراف الأحواض) -

§ yellow loosestrife (Lysimachia vul-لۇسىمائۇس تىتروف - ئۇتىگە -يىلىمە نَصَّبِ ذَمَّتِي • عُوْدُ الرُّبْحِ والمفردآت تسات من القصيلة الريب يزوع لزعره ويستعمل لأغراض لحبيكا

loose tissue نىچ ئنڭك · نسيج زخر

قَطَانةُ القتة والأغصان lop and top االفووع والأغسان ورأس الساق المفسولة عن الشجرة ، وهي على العبوم أنصل إهما بعد فعلم الشجرة أو يعد مقوطها} .

AUstilago hordei Lophobranchii; lophobranchs خُصْلتّات الغَيّائيم

> (رائمة من السَمَاثُ العَظْمَى منها حصان البحر sea-horse ورُّمَّارة البحر apipefish

إصرية وهي من اليوغالية بمضي عُرفية

النحب لشكل حبوبهساء جنس زهر من الفصيلة العقاز برية).

Lophospermum scandens: climbing Lophospermum

عَمْد * تقضي * عَمْد * قطابة

إفطع الفروء والقضيبان العسارضة الثبي المن على سوق الشجر أو على فروعها المظلم " Lythrum أنسلم أو الشجر أو على فروعها المظلم المناه مَالِه فَطُعِ قَيْسَانَ السَّورِ فِي القوطة - والمُعَشَّد ما مُنيد من القضان).

> lopping machine وأداز المطدر

leguat: Japanese medlar (Erio-

أغرور اللمان · botrya japoniea: بَشْمُلة ﴿ أَكُنَّى دُنِيا (شرجمة. ولم أجداله اسماً قديماً ويُسمر

ايكي دنيا ويكي دنيا في الشلو وهما تركيتان. ويسمى بشملة في مصر وهي من منسلة التركبة بالسيم عجر زراعي منسر من الفصطة الورديَّة الزرع في مصر وقي سواحل الشام ولا سبنا في مسدائ

عَنَيِّنَات • دِنْفَتَات والثانية عن يوست، فسيلة تيانات طفيلية من ذوات الفلغتين تصل المنش والدِّيقي،

Loranthus والمفردات جنس تباتسيان طغيلسة من

الفصيلة العنسية تمتص تسغ الشجر ، وهي قريبة - من فروع الشجرة). من السديق mistletoe).

> lords-and-ladies; cuckeo pint Arum maculatum) وتبات علبي تُعَشَّر مام من اللوفيَّات يزرع

Lord Weymouth nine (Pinus stro-صَنَوْبَرُ اللَّورد وَنْهُوت hus : وانظر

قَتْد · فِقدان · مُغَمّودات فقد بالصرف loss by drainage

فقد بالتعرية فقدان الشهتة

loss of appetite اوهو من اعراض الشرض في السيوا نات! •

فقدان العناصم loss of nutrients الندائية

(۱) شهر · نَصِنْ · قِطْعَة (Agr.) والسهم من أرضى القويسة نصب الفسلاء في كمل مُفْسَم من مقاسميد السفار quarier. وكثيراً ما تكون السهام في فرى الشبام ضقة الحويسلة ومتفرقة فتعطاج البي أعسال الأفراز

(٢) قطعة

(بالشم للطعمة الأرض المفروزة، وسدر أرضيمة من المحرجمة ، أمَّتن يصورة دافسية . للرجوع اليها في غرض من أغراض الإدارة}.

امُستحشر ماللي عِلاسِيّ)٠

(١) نَيْلُوفَرَ • لُوطُسَى

(۲) مَنِس

ويطلق الاسم على تباتات استواثبة مختلفة النهوعسا ضروب من زنسايق المساء من جنس

تيٹس جَنُوبي • مَيْس African lotus | مَتَعُونَهُ * عَنْمَ (Celtis australis

longneck squash (Cucurbita pena) قُريع (كُوسى) طويل الرقبة (marrow وألفقر

indiah ang	(برش خُسطر Tilletia caries و bunt.	lucifugous termitė (Termes lucifugous) أَرْضَهُ الظَّلَامِ (termite الْظر	Lumbricus terrestria خَرَّ اَطِينَ * شَخْمَةُ الأَزْمَنِ (earthworm انْظر)
low water Joseph (j.)	(۱) مِيالاً بِرَاضَىٰ أَو اوالمفرد ماءٌ بَيْ	Lucilia caesar: green fleshfly دُبَابُهُ اللَّهُم الغَفْراد ﴿ خِثْنَهُ	lumen of the cell الفلية التي بداخلها)
ن المجزِّد)*	(۲) خَزْر زماء شخفش وقد	(ج أَخْسَسافَ - عن النخممي ج ٨ من ٨٤)٠	جِير كُتليّ * جِير حَيّ lump lime (اكسِند الكلس كت يخرج من فرن الكذار.
labricant	شّمه ٠ مادة تزليق	لَوْف Latffa; leofah gourd	الكلس)٠
li tractor lubricant	أ شحم الجُرَّادات	(الاسم العسلمي من توف العربية، جنس تباتسات معرفسات للتزيين من الفصيلة القرعية	أنكّر قِطَع iump sugar
lubrication	تشيم • تزليق	يستخرج من تعادها ليف متهود، واللوف في اللغة غيرماء أنظر Arum.	lumpy jaw: wooden tongue
Lucanidae ا من منسلات الأجنب	خَنْظُیِّات افسلٹ حداث	Luffa acutangula: acutangular loofah التُّمَّةُ الشَّمَّةُ	(أنظر actinomycosis
نَ مُثَلِّحِيَّاتِ القرونُ)*	ويجعلها بعصهم فبيلة ه	*	اً السعد عَمْرِيّ
Lucanus cervus (stag beetle	حُنْظُب وانظر	Lusta aegyptiaca or L. cylindrica: أَزْفَ أَسْطُوانِيُّ التَمرِ sponge gourd لَزْفَ أَسْطُوانِيُّ التَّمرِ	قَسَّيَّة Lunaria: money flower قَسَّيِّة (من اللاتينة الي القمر ادارة إلى
luce; pike و راس طویال ستانی	سَنَكُ الكُرّاكِي اسسك نهري ذ الطرف!	Lusta cylindrica or L. aegyptiaca: أَوْفَ أُسْطُولُونِيُّ sponge gourd	شكل نمرها ولونهسا، جنس زهر من الفصلة الملبية). Lunaria annua : annual moonwort
lucera; lucerne; a	falfa (Mediana)	التعر • اُوْف مِضرِيّ	فَمَرِيَّة سَنُوبِّية أَو حَوْلِيَّة
المنتقد المنتقدة	وَصْنِصَة * دَطْبَة * قَتْ * قَشْبِ	العَشْشُور (ع.) Iumber ايستعمل الاصطلاح الإنكليزي في أمريكة المستعد بعض التحنب المتنور مختب البسساء والنجارة)،	Lunaria biennis; common honesty; moonwort; satin flower قَمْرِيَّهَ مَوْولِيَّةَ * قَمْرِيةَ مَانَانِيةً
اغرب، وطلقارسية نقلت ر. فلمت والمفارسية نقلت را العاملة البات كالمثير	وعي الرَّطبة . والصاد والأصل فيهما النُّبَتُ ،	نَشَر (قِطَعَ الجُدُوعِ) • (١١) هيّأ الخشب العنشور	Lunaria rediviva: perennial honesty قَمْرِيَّةُ مُكَمِّرةً
به انواع فران والمحقول)*	اني السربانية / وهيه) عني من القرنيسات ف تنبت يربة في المروج	تَهَيِّلَةُ الخَشَبِ المشور lumbering	رية العم صفو في جهاز الشفسي.
lucern field	مُقْطَبُةً • مِقْطَلْبِ (وَرِبِعَةَ الفَصْنُصَةِ)		مِعلَّوْلُ lange; tether
Algern Weevil . nz.	[وريعه المسلس	nadmuli.	(حبسل يربط بسه المحيوان ليبقي ضمن مَدَّى مَتِنْ ِلا يُتَجَاوِزَهِ}.
متسدده ولاستحد ولسنة	ytonomus varia- كَنْشُاه الفِصْفِية وصرة من دية	اعامل تهيئة الخشب بالقطع أو النشراء	lungworm bronchitis; hoose
beifugens	الشوليات المسر بالقطعة		رِثَوِيَّةً • حَثِيْتُنَةُ الرَّنَّةُ الرَّنِّةِ المِعجِيةِ منه الفصلة الجِمجِيةِ منه أنواع الزهرها وأخرى استعمال في الطب أنظر Pulmonaria).
C- 7.33	اللبليه التي يحسى سي	. (earthworm	.i rumonaria

```
|| Egyptian lotus; white lotus of Egypt || biting louse of horses | Trichadectes
   vestitus i
                                                               فَيْلَةُ القَرَسِ الصِّنشِة
   عَرُوسُ النَّيْلِ • بَالْفِلْي قُبُطَنَّ • خَامِنتُهُ
                                                  1 Trichodectes.
        t Nelumbium
                                           body louse Pediculus corporis or
                                                                       قَعُلَّةُ الحَسَد
# European lotus (Diospyrus lotus)
                                             Pediculus vestimenti)
                     ديۇسىيروس لۇطس
                                                                      أو الأَلْسَةِ
إجنبة شمرة وللتزيين وأنظر الاسم
                                          d crab louse (Phihirius puhis विधि वैदें
                                          dog louse (Trickodectes latus)
I Indian lotus
                       أَتْلَوْقُ هندي •
                                                               قَنْلَةُ الكُّلْبِ الكَّيْرِةِ
                    زنيق الباء الهندى
وضرب من الثيلوفر في جور الهند الشرقية
                                           head louse (Pediculus humanus ca-
             .(Castelia sacra salah am)
                                                                       love pea (Abrus) قَيْلَةُ الرَّأْسِ
li sacred lotus (Nymphaea alba)
                                             plant louse (Aphididae)
                                          إحشرة من متجانسيات الأجتحسة. أنظر
       Inenuphar
                                                                           Abhis
Letus
اجتسى جنسان وأعشاب من القرايسات
                                                (Phylloxera vastatrix phil)
الفرائية اوراقهما ريصة غير ملتظمة والزهارهما
             سفراء أو ارجوانية أو بيضاً ١٠
                                         lousewort : Delphinium staphisa
                                                       حَثُ الوَأْسِ ﴿ عُشَهُ القَبْلِ ﴿
Lotus corniculatus; bird's foot
  لُوْطُس قُرَيْنَيْ · قَرْنُ الغَوْال - trefoil
                                          ونبات طبي كان يعتقد قديماً ان الاغتسام
      وتبات عشبي من الفصيلة القرانية).
                                           التي ترعاء يركبها القمل، أنظر stavesacre.
Letus tetragonolobus: four-winged
           لُوْطُس زِداعِيّ · بسلَّى سُكُويَّة
                                          lousicide
      (نبات عفيي من الفصيلة القراية) *
                                          lovage; garden (or Italian) lovage
                                            (Levisticum officinale)
letus jujube
                                حَــالُ
                                             كانيم • أَنْجُذَانَ رُوْمِي • كَأْشِم رُوْمِي •
       ¿Zizyphus totus
                           وأنفلر
                                          إنبات عنبي طبي من فصيلة المركبات}·
ietus-wood
                                          love apple: tomato (Solanum luco-
       (Celtis
                                            تَادُوْرَى · فُوْطَة · طَاطِم persicum بَادُوْرَى اللهِ اللهِ
louse (Pediculus)
                                                 Homate
                                                                      وأنظر
ورمي القَمْل. حشرات عديمة الأجنحة من
                                          love-in-a-mist; fennel flower (Ni-
الفصلية القمليَّة يجعلونها في رنبة تصفية
الإحتَمَاة وهم أجتاس وأتواع تركب الانسان
                                            gella damascena)
                              (يزرع لزهوم وينبت برياء القلر والحيوان)
                                                                         شتنقمات واطنة أو خفيضة Nigelia low moors.
 | biting louse of goats (Trichodectes
   climax 1
                                قَبْلَةُ النَّهُ
                                         love-in-a-puzzle: love-in-a-mist
        (Trichodectes
                            وأنطي
                                                                     شوين ومشقى
```

love-in-idleness: wild pansy: hearts-

love-lies-bleeding: tassel-flower

lovely golden-larch (Pseudolarix

وتبات تزيين من فصلة القرتبات) •

کَکُ تُ * کُشُرت love vine: dodder

غذاء مُتخفض السُّمُ ات low calorie diet

lowest water level (of a river); low

﴿تنجسساريق في مصر ٢ وهو أدني مسئوى

وبالنسة الى ما حولها والكون غالباً ردبثة

low smut: bunt (of wheat)

(Trifolium

low hop clover : Trifolium procum-

فَلَثُّ شَفْلَي · لَخَي شَفْلَتِ

عبط الله ماء النهر في السنة) ا

أرضى خفسة أو منخفضة

نبخ المنطة

الفك السفلي

الرومين صغل

وتنات طفيلي من فصيلة المحموديّات أنظر

love-tree (Cercis siliquastrum)

(Ameronthus caudains)

(Amaranthus

t false larch

t Judas tree

lawer jaw

lower mandible

ease (Viola tricolor)

زهرة الثالوث الرتة

(نوع من الشفسوم).

قَطِفة الدُّنل • ذَنل التَّنلَب

وأنظر

وأنظر

أَرْحُو إِنْ * زَمْزَدِنقِ

أرزئة كاذبة

common lungwort (Pulmonaria offi-(يزرع منذ القدم للحصول على حبّه)٠ وأنظر cincelie 1 Lupinus arboreus: arboreous lupin lure bait يُؤمِينِ ٠ آذانُ الشُّت I cow lungwort (بزرع للتزيين وكذا الأنواع النالمة عدا (Verbaseum luring (with bait) الجزجر أي الترمس الناثع). cowslip lungwort (Pulmonaria an-Lupinus hirustus: blue lupin رئوتة ضيقة الورق gustiiolia ! ثياء وفس lush growth وأنظ (Pulmemaria مُعْمَسِ أَزْرَقِ أَو شَعِر الزمن اللُّؤزيتانيم Lusitanian & Virginian lungwort (Pulmonaria vir-Lupinus luteus; yellow lupin (Jurassic period رئوئة وزحينية ا التورع لزهرها أنظر Pulmonaria ا أصفر برنقاني اصفر مائل listeous Lupinus mutabilis; mutable inpin الى الحبرة lupin; lupine (Lupinus) بر. در ترمس متبدل البات من القصيلية القرنسة التظر luteous rose: vellow rose (Rosa Lupinus nanus; dwarf lupin وَزُدِ أَصْفَ lutea : وأنظر | blue lupin (Lupinus hirustus) تُراتُسي أَزْرَق أَو شَعِي Lupinus pubescens; pubescent luxation: dislocation (of joint) larsin إنخلاع التفهل Egyptien lupin (Lupinus termis) Lupinus sullureus; sulphur-yellow lychee تُرْسُن زِرَاعِي أُو شَائِع * جِزجِر وُمُسُ أَصْفَرُ كِمْرَتِينَ مهري تنله وني المحمس السمل السكريه ، وسي النسلة للموارة الصغيرة التي فيه وهو يؤدع Lupinus termis: Egyptian lupin lychnis (Lychnis) المعند. وقيد ضروب يزرعها الأوربيون للكافئ (بسات ذهري من الفصيلة القرنفلية من تُمَرَّمُس ذِرْأَعِي أَو مُثالِّع * جِرْجِر -مضرئ ويستلة | white lupin : Lupinus olbus | Lupinus tricolar elegans; elegani Lychnis (معناها باليونالية السراج الصغير وسنسى كرمس كالاثنى | yellow lapin | Lupinus luteus | tricoloured lunin رَحْدِ مِن الْمُصِلَةِ القَّرَّ تُقُلِئَةً). الله ز أنشق ترامس أضفر غيلو Lychnis alpina: Alpine lychnis الراق الراق Lupinus varius: variegated lupin (تسميم يحصل من أكل حب الشرمس وتباته مدة طويقة وسبه وبجود شه قِلى في الترمس Lupinus venustus: graceful Luchnis chalcedonica; scarlet ا لينه تُر مُنسن Dapinine . lychnis: Maltese cross; Jerusalem المرابس المفاق Luninas لُكُنتُسِي قِرمِزِي * لَكُنتُسِي خُلاصَةُ الخُنْعُسِلِ . الجنس تناتان وراعية من القصيلة القرابة lupulin والقبيلسة الفراشية فبه توع يتزرع للحبه وأتواع إسادة تُشْقِيرا، تُعَنِّيهُ والنِّنجية عطرية مرة الزرع الزهرهـــا وَفَكُر مَّــايرهُوف أَنْ كُــلمَّة Luchnis coelirosa: rose of heaven تكون بين حرائف قنايات الجنجل يستعملونها الرمس من اليونانية Thermos . وأنهما أثملت وَرْدَةُ السَّمَادِ في صناعة المجمة فتجعلها تربد وتودعها طعمها الى الفيطية والعبرية والأرامية ، ومتهسما الى (مترجمة (هرة في القصلة القرانقلية) -Luchnia coronaria: rose campion Lupinus albus: white lupin lupulus: hap (Humulus lupulus) لَهُ نَسْسُ إِكُلِيْلُمِيٌّ * مَنْشُور بَرِّيٍّ منعل وخشه الدينار

وْرَهُو مُنْ مَنْ الْغُصِيلَةِ الْفُورُ تُعَلِّمَةً) -

Lychnis dinica; adder's flower وْمُطِّر مَرِدُ الْغَفْصِاتُ تَنْشُرُ مِنْ رَوْوْمَهُ الْأَبُواغُ ۗ لُغنيس ثنائي السكن • تنتود العية inchais flos cuculi; ragged robin; Lycopersicum eackoo flower وترجمة الاسم العلمي، جنس تباتات من ﴿ كَاهُوهُ الْوَقُواقُ * ليختسى الوقواق (زهر من النصلة القوتقلنة) Lychnis Indgens; fulgent lychnis أخنس ساطع Lychnis githago أخرم البعنطة toom cockle Lychnis grandiflora; hig-flowered (بقل سوى من القصيلة الباذلجالية تطيخ لُخْيَيْس كَنِيرُ الرَّهْرِ Lychnis viscoria: viscous lychnis tomate Lycium arabicum: Arabian tomato (نيسات من جنس وجيل السذاب أنظر Lycium barburum: Barbary boxthorn Lycopodiaceae Lucium europeum: European boxthern وقصيلة البائلة من اللا وهريات الوعالية! Lucium halimifolium: matrimeny قَوْلتَج . مُضُفَن . غَولانَ اخِية تزيين من الفصيلة الباذكجيافية)* (الأسم العلسي من النولاقة يهذا المعني Lucium sinensis; Chinese boxthorn Lecoperdon; puffbalks • بنتا الذي (بات عميى معترش تمتش طحلبي المشكل فتا الذُّ والثائبة ترجمه الاسم العلميين فطر المنظمة النقية ورث المنظمة النقية ورث المنظمة المنظمة ورث المنظمة الم bycoperdon gemmatum; common خُنفسا ﴿ اللَّكَتِينِ الآفريقية beetle puffhall

Lyda فقع الذاب

خَوخُ الدُّثب الفسسلة الباذتجائية منه البتادوري) • Lucoversicum cerasiformis: cherry or current tomato; cerise tomato تَنَادُوْرَى كُرْزَتُهُ Lucopersicum esculentum; tomato المارد والعصر وقه أمثاف زراعة كثرة)٠ Lycopersicum microcarpum; small-تَنَادُوْرَى صَمْرَةُ الشَّرِ fruit tomato Lycopersicum racemiaerum; bunch Lymexylonidae بَنَاذُوْرَى عُثْقُوْدِتْهُ Lycopersicum rosarigerum; rosary تنادُوْرَى لُسْحَة رخام الدُّنب .tLycopodium فَهِيْلَةٌ رَجْلِ الذُّنْبِ أو مخلّب الذُّنْب الله الدُّنْب الدُّنْب Ayeopodium; club-moss الماعة الى شكل البحذور • جنس قاتات غرية لشكل من اللا زهريات الوعائمة) ١ Lycopodium flabeliliorme: ground رخوام الذُّنْب البروحيخ يزرع في المناطق الطلبلة لحمال اورأنه) .

(معريسة ، جنس حصرات من غفاليسات الأجنحية تقتيك يرقاناتهيسا يشجر الفواكيه سكل مسجوق عند اللمس). Lucodium palmatum; Alice's fern; Hartford fern: climbing fern ı fern lyme grass; wild rye (Elymus arenarius) (ابات علبي مُعتر من الفصلة النحلية تَثَادُورَي ، قُوطة (چنس حضرات صفسار من معمسدات إماثل من بلازما الدم والكريسان البيض يمور في الأوعية اللنفاوية في حِسم الحيوان). إلْتهاتُ الرعاءُ النَّنْفاويّ lymphangitis (النهاب يحصل في أمثل قوالم المشل). luny (LVRX) افي معجم العصوان الله ريسا كان النَّش. لجُنِّس حَبُوانسات مَقْتَرْمَة مِنْ جِنْسَ السُّنُّورِ القصلية السوريقة وراسة اللواحر وهو

Persian lynx (Felis caracal) عَنَاقَ • عَنَاقُ الأَرْضِ raracal

غَمُول قَلْهِ يُ

شرخس متسلق

ناشة أ الغَشَ

كَاشِرَاتُ الغَشَــ

أَوْعَنَةٌ لِلْمُفَتَّةُ أَو لِنَفَاوِية

النف ٠ لنف

(انظ

شَّمَنُ الكُشَانِ أو الرَّمالِ

الأجنحة تفتك يرقاتاتها بالخص).

تخفيد Ivenbilization (تجفيف المستحفرات او المنتجمان في حسالة التحمد على ضغط متخلص وذلك استقط

Lyperosia irritans; irritating fly

fly

لستد

(أنظر

(أنقلر

(Ouercus

lyre-flower (Dicentra spectabilis) منسأزتة راثقة

(Dicentra

lyre gurnard: piper gurnard Lysinhlehus طَ مُعَلَّهُ دَبَاسة

(نوع ظهره فسارب الي حموة ويطنه أبض أنظر gurnard).

Lysimachia; loosestrifes لُوسَاخُوس lysis إبساسم طبيب يوثاني فعيم حنس ثباتات من الفصلة الربيعيَّة تزرع لؤهرها وتستعمل في

Lysimachia nummularia ; money-رسانل معهو سبي رد و مدرة مركب من خليسط الكريوزون والقطران مركب من خليسط الكريوزون والقطران أو ميناخوس تقديم wort; herb-two-ponce

او کری تایت او کری Lysimachia vulgaris; common مكافحة النحمرات والأمراض الفطرية} أَنْ سَمَا خُرُ سِي تَعْرُوفُ * loosestrife

خُوَيْخة · قَصَب ذَهَبِيّ · غُوْدُ الرَّبْحِ

(وعاء يُحمع به مماء الصرف المشرب من

(جنس حشرات من قشائمة الأجنحة تأكل

(سمائل مطهر دهني غير طيار ضارب الين

والشحم والصمابون. وهو يُستمسل كثيراً في

النربة لقيساس كمية المواد الغذالية التُشخَلَّة

المفقودة بالنسل) •

(١) انسجلال المغلايا

(٢) زُوالُ أعراض القرض

lysimeter

حنا تنات Lythraceae

(عن بوست نسبة الى الحياء أحد أنواع هـــذم الفصفة · وهي من ذوات الفلتتين عديدة التوبجيات تشمل المحناء ودم المجرح والمنحنية مقياس الفداء المنسول والساليقارية النح).

> جنائية Lythrum

(جنس تاتمات عشية ارجوانية الزهر من الفصيلة الحنائية Lythraceae تنسو في الاماكن آكلة الأزق الرطبة وامم الجنس العلمي من اليوتائية بمعنى دم النجوح اشسادة الى لون الزهر • أنسطر: أزني الزروع) • .(loosestrife "purple"

> Lythrum salicaria; common purple سألتقارتة شأئمة loosestrife

(نوع ممسر مائي زمر، فرفيري على عكل سابل جميلة. ورماه عبى الفرَّدُلُ وهي علمة ليُرُولُ ئے تبحدہا۔ آنظر loosestrife).



Mustard

macaco; Asiatic or African lemur

تنور ٠ هَبَّاد ٠ عَوْبَر (معجم المحوان حسن فرود من القعيلة

Macadamia alternifolia: Australian hazeš آزز أنثرالية إمترجية. تنجر شعر ويملح للتزيينا"

Macadamia integrifolia; Queensland nut منذق كوينزلند

(أنظر العادة التالية).

micedamia nut: Queensland nut بُندق كوينزلند • لوز استرالية إشجر تشر من اللعيسلة البروطية Proteaceae ويصلح للترين)"

писацие (Масасия) (معربة ، وهي تطلق على القرود في لله رَبُوحِ الْكُنْمُو ﴿ جَمَلَةً قُرُودَ مِنْ فَصِيفًا الْقُرُادُ المذَّيَّة} ا

macaroni wheat (Triticum durum) forum wheat رسوف أيضا المسام muchine وينسي الى مذا النوع منظم ضروب المنطة

مسحوق قشور حوزة الطيب (تايسل بحضر من قشور جوز الطيب

§ reed mace (Typha latifolia) يَنْقَا عَرِنْضَةُ الْوَرَق

(أنظر CTypha

زت حوز الطيب mace oil

> مَرْثُ • دَوْف • إدافة • نَقْم • وَخَفُ ﴿ تُوْخِيفَ

انقع جميم قاس أو خنبي كالكلأ المينس أو النحبوب أو النخالة أو غرها في ماثل لتلين ا والوخف والتوخيف يتتعملان فيي مرت الخليط والشيهد بالماء لعشع اللَّجِينَ أيَّ العَلْفُ النَّزْجِ مَا كَاكُ أو المالي. ولعله من الأملح جمل المرس shearing machine والسرث أمام كنية mashine

> macerator يسرس ميئرث (ألة للمون في معامل السمكر والتقطير والنسا وغيرها).

مِنْفَاخِ • آلة نَفْخ blowing machine أي بلادنا)٠ (blowing machine , lith)

> مِنْزَعُ النَّوَى fruit-stoning machine (ألة تنزع الثوى دون تمزيق الثمار)٠

> حَقَّسادة

(ألَّهُ لَحصد الزرع تجرها البخيل أو السواحب أي المعرَّارات) .

هُرُّأُمةً • فارمة maceration; macerating مترس المراس mincing machine (أنظر mincing machine)

> mowing machine يعَشَ • مِحَيَّة (آلة تعجرها العواب فنحش كالأ السروج).

مِنشَقَهُ • مِنْشَرَة scutching machine (أنظر seutching machine)

(أنظر (cattle clipper

يبذر # sowing machine (أنظر (seed drill

موغوة

مُعجَم الشهابي في مُصلطلحات العُلوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

lyrate leaf

lyrate-leaved oak (Quercus lyrata) بَلُّوط رَبابِيُّ الوَرَق

(Ouercus

lyre-flower (Dicentra spectabilis) (وعاء يُجمع به ساء الصرف المشرب من منازعة رائقة

lyre gurnard; piper gurnard

(Dicentra

Lysiphlebus طَرَيْغَلَة رَبايية

lysimeter

التربة لقياس كمية المواد الغذائية التُنحَلَّة

المفقودة بالغسل) •

(١) انجلال الخلايا

(٢) زَوالُ أعراضِ المَرضِ

(سبائل مطهر دهني غير طيار ضارب الي

سمرة مركب من خليسط الكريوزوت والقطران

(جنس حشرات من غدائية الأجنحة تأكل (نوع ظهره مسارب الى حمرة وبطنه الزروع).

Lysimachia; loosestrifes لُوسِيْماخُوس lysis (بساسم طبيب يوناني قديم. جنس نباتات من الفصيلة الربيعيَّة تزرع لزهرها وتستعمل في

Lysimachia nummularia ; moneywort; herb-two-pence

والنحم والسابون، وهو يُستَعسل كثيراً في الُوسِيَعاخُوس نَقدِيّ

Lysimachia vulgaris; common وَرَفَةَ رَبَاحَةَ أُو لُوْرِيَّةً مكايحة الحسرات والأمراض الفطرية). أُوْسِنْمَاخُوسِ مَغْرُوفِ · loosestrife

حَّا ثَمَّاتِ Lythraceae خُوَيْخَةَ • قَصَبِ ذَهَبِيّ • عُوْدُ الرّيْح


(عن بوست تسبع الى الحناء أحد أنواع حيده النفسلة وهي من ذوات الفلقش عديدة التوبجيات تشمل الحناء ودم الجرح والمنحنية بيقياس الغذاء المتسول

حنانية

احتسر تباتسات عشية ارجوانية الزهر من الفيسنة الحناثة Lythraceae تسوفي الاماكن آكلة الأزق ال علمة واسم الجنس العلمي من اليونائية بمعنى در الجرح المسادة الى لون الزهر أنظر: أزَق الزروع). .(loosestrife "nurple"

> Lythrum salicaria; common purple loosestrife التارتة ثاثعة

(أنوع معمر ماثي زهره فِرفيري على شكل الرُّول الناب جميلة، وسماه عيسى الفَرَّنْقُلُ وهي عامية المِرُّول _ تتحدها - أنظر loosestrife).



تسحوق قشور حوزة الطب

(تايسل بحضر من قشور جوز الطيب

harvesting machine مخصّد مخصّد حَقَّادة

(آلة لحصد الزرع تجرها الخبل أو السواحب أي الحرَّ ارات).

هَرَّامة • فارمة (أنظر mincing machine)

مِعْشَقَةَ • مِقْشَرَة scutching machine (أنظر scutching machine)

shearing machine والمرث أمام كلمه mashing). محر

مِنْرَس • مِنْرَث

مَرْثُ • دَوْف • إدافة • نَقْع •

انقع جسم قاس أو خنبي كالكلأ الميشس

والوخف والتوخيف يُشعملان في مرث الخَليط

أو المائي، ولعله من الأصلح جعل المرس

(ألة للمرث في معامل السكر والتقطير

macerator

macaco; Asiatic or African lemur لَنْمُور * هَتَار * هَوْبَر

ومعجم المحبوان وجنس فرود من القصيلة

Macadamia alternifolia: Australian | reed mace (Typha latifolia) لَوْزِ أَنْتُ اللَّهُ hazel (مترجمة عجر منسر ويسلح للتزين)

Macadamia integrifolia: Queens-زيت جوز الطيب. mace oil أنتأق كوبنزلند land nut (أنظر المادة التالية) •

macadamia nut: Queensland nut نُدق كو منزلند ٠ لوز استرالية

وعجر تشمر من القصيلة البروطية أو الحبوب أو النخالة أو غيرها في ماثل لنلين. Proteaceae ويصلح للتزيين).

والمَدِيد بالما لصنع النَّجِين أيَّ العلف النُّرْجِ مَا كَاكُ macaque (Macacus) إمعربة وهي تطلق على القرود في لغة زنوج الكُنْتُو ﴿ جِمَلَةً قَرُودُ مِنْ فَصِلَةَ الْقَرُودُ

macaroni wheat (Triticum durum) حنطة قاسة

durum wheat ساسم durum wheat muchine وسب الى هذا النوع معظم ضروب الحنطة مِنْفَاخِ · آلَة نَفْخِ blowing machine في بلادنا) · (أنظر blowing machine)

> مِنْزَعُ النَّوَى fruit-stoning machine ! . (آلة تنزع النوى دون نمزيق الثمار)٠

maceration; macerating مُرْس السَّرِين mincing machine

مِحَسَّ مِحَشَّة mowing machine رَّالَةَ تَجَرِهَا الدَوَابِ فَتَحَشَّ كَلَا المَّرُوجِ)·

(أنظر (cattle clipper

sowing machine (أنظر (seed drill

مُؤغِرّة

र्गे • स्ट्री | steaming machine

مَنْنُولَة مُؤَنَّفَةُ الوِّرَقِ • مغنولة الخار

(تحمل ثماراً تشه الحيار العيثار)٠

MAG	
434	

(أنظر steaming machine)	Maclura مَكْلُوْرة
مِنْزَعِ النَّوى stoning machine	(من اسم مواليدي أمريكي. جنس عجر للنزيين من الفسيلة القُرَّاميَّة).
(آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار)٠ مُتَسَّمة الكَلَّارُ ٠ tedding machine	Maclura aurantiaca; Osage orange;
أَيَيْتُ الكُلاَ tedding machine المُعَلِّدُ الكُلاُ مِثْلَةً الكُلاُ	مَكْلُوْرة بُرْ تُعَالِيّة bow-wood tree
(hay tedder اأنظر)	Maclura pomifera; Osage orange; Osage apple
winnowing machine	
نَتَـَّافَةَ ٠ غِرْبال هَوائِيّ	Maclura tinctoria; tinctorial
(أنظر winnower)	مَكُلُوْرَةُ الصَّبَاغِينِ maclura مُكُلُوْرَةُ الصَّبَاغِينِ
machine milking; mechanical	ساگو (Gossypium vitifolium) ما
milking عَلْبٌ آلِيَ	(ضرب من التُّعلن موطنه مناطق امريک
(milking النظر)	الاحتوالية ينبه قطن البريساد من القسيسلة الخُبَارية).
machinery تكنات · آلات	macrocarpous كبيرُ النَّمَر
آلات زرایة · agricultural machinery	Macrocephalous (Zool.) كبير الرأس
مَكَنات زِراعِيَّة	كبيرالرؤيس. (Bot.)
(أنظر agricultural) machinery	كبير التنوير
machine shears آلِيّ تقراض آلِيّ	مَشِيْج كَبِيْر macrogamete مَشِيْج كَبِيْر (هو المشيح الأنثويُّ في النبَّات).
تَذُرُ بَالِينَدَرِ machine sowing	•
(المذر بآلة المذار عسلمي خطوط متوازية.	macrogametocyte خليت مشجيد
أنسفار sowing).	كبيرة
مَدِّالِـة • machine threshing	macronucleus تَوَادَ كَبِيْرِهَ
درات به استخداس مکنه دراس	(hucleus أنظر
mackerel (Scomber) إنْقُدْري	مُتَعَضِّيات كبيرة · macro-organisms
، سيو (معربة وثائمة · جنس من السك العَظْمِيّ	كاثنات كبيرة
الشائكُ الزَّعَانفُ مِنَ الغَمِيلَةِ الأَنْقُمريَّةِ ، وَهُو	کبیر الوّرَق (Bot.) میر الوّرَق
سك بحري)٠	
* *************************************	macrophyllous magnolia (Magnolla
common mackerel (Scomber scom- اِشْقُنْرِی مَمْرُوف * طَرَّاخور (brus)	مُنْتُوْلِيَّةً كَبِيْرَةً الوَرَقَ (macrophylla
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	(أنظر Magnolia)
(وهدُم بعامية صيادي السمك في سواحل الشيام) •	macrophyllous tobacco (Nicotiana
٠ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ	macrophylla) تَنِغ كَبِيرُ الوَدَق
mackerel shark (Lamna)	الملم المدر الأما الله الله الم كان ا
قِرشُ إستُمري • لَمُنة	مارِيَتَنْد أَنظر tobacco).
(معربة · جنس سمك من فصيلة القرشيات ورتبة الأشلاق) ·	طَوِيْلاَتُ الأَرْجُلِ Macropodidae

maculate poppy (Papaver umbro-(kangaroo macrosporangium; megasporangium angustifolium) عافظة بَوغية كبيرة · عافظة الأبواغ (Amomum ton fenestrale) مانت بوغ اذا أنتش الناعله مُقبر prothallus أخوية وهو شبيه بالجُوْيَرَة -توسِلة، في عاريات الاحتوائية أيسِه قطن البريساد من الله rosea) وزقة الأبواغ الكبيرة (eggplant طَويل القَلْم ي قسلم السمة الطويل والمُزَفِّق في رأحه. حنس جُنَّات للتزيين من السَّفَّايَّات العطرة) . فلئة مملتكنة ذُنَّالُهُ • ذُنَّالَات المسريّات القشاريّات الأرجل ، فيهما الأربيان selloides) وحداد المحر وسرطان البحر). (Boussingaultia لامتون أنقط (mahogany تحزف أنتض made land maculate orchid (Orchis maculata

افسله حوان من الجرايات منها الفُّنْفُر مَكُلُهُ رَمَّ

(بُري بالقين المُجرَّدة) •

اويَقول بعشهم جرائومة كبيرة ، ولا وجه

macrosporophyl(1); megasporo-

أورقة سرخبثة تحميل حوافظ الأبواغ

(من البونالة بمعنى كبيرة القلم الماعة

Macrostylis barbigera; bearded

(أي طويلات الفيل؛ رُنيبة حيوان من

maculated archangel (Lamium

(المه دات أنظر Lamium).

macrostyle (Bot.)

Macrostylis

maculate; maculated

maculatum)

Macrostylis

Madia saliva; tarweed مادية زراعة magnesia; magnesium oxide خَشْخاش أَرْقَط (المادية معرية النات عشى من الفصلة (أُكْسِد المغتيزيوم أو المغتيسيوم وهو من المركبة مهدم الأمسلي في عبلي من أمريكة ايزدع لزهره وكذا معظم أنواء أغذية الشات الجنوبية لذلك ليس له اسم عربي، وهو يزرع الخشخان هذه أتقل poppy. للدهن الذي في بزوره ويستعملون هذا الدهن magnesian limestone; dolomite في مناعة الصابون. وريما زرعوا هذا النبات Madagascan cardamom (Amomum كِلْسِتَة مَغْسَرَتُهُ قَاقُلُهُ حَبَّشية • (أنظر (dolomite هال حَبَشِي Madonna lily: annunciation lily نَقُص المغنسيرم magnesium deficiency زَنْقُ أَنْتُونَ أَنْتُونَ . (مُرض غذائي سبه نقس المغشبوم المُناح ﴿ مَوْمَن أَزَّاذُ أَو أَسْض Madagascan lace plant (Aponoge-في التربة ومن اعراضه الاصفرار وتأخُّر النمو). (Lilium (من السلتية يهذا المعنى و جنس زهر من magnesium oxide; magnesia Madreporaria فنسلة المزماريات). رفئة من الحوانات مكونة المرجان أو (أكسيد المغنيزيوم أو المغنيسيوم وهو من مكونة العثيود البحرية المرجانية). Madagascan periwinkle (Vinca عِناقِتُهُ وَزَدِيُّهُ madwort (Alyssum) (أنظر الاسم العلمي). magnesium sulphate آلُوسَن · حَشِيشة اللَّجَأَة (جنبة من الفصلة الخردلية كان يعتقد mad apple; the eggplant أن لها فائدة في معالحة الكَلَب وتطلق اللفظة (أنظر على نباثبات أخرى مشبل بيمسم المانيسا madder (Rubia tinctorum) فَوَّةُ وَ فُوَّةُ · (احداها) Camelina sativa magnificent banksia (Banksia تنفِشة تهِيّة هندية • فُوَّة حَيلتَة الوَرَق speciosa) alpine madwort (Alyssum alpestre) (أنطر (نبات زراعي صبغي من الفصلة الفُوْيَّة)٠ (Banksia magnificent bignonia (Bignonia | Indian madder (Rubia cordifolia) (الصَرْد ج مُرود المسكان العبالي في فُوَّة حَمِلتُهُ الأوراق تغنونية جيلة المحيال. أنظر Alyssum). magnifica) (ا نظر (نبأت من الفُويات). (Bignonia Mayellan fuchsia (Fuchsia magella-فُوشِيَة مَجَلاَّنِيَّة nica) magnificent willow (Salix speciomadder plant; madderwort (أنظر مَنْصاف بَهِي (Fuchsia (نبات من الفُوْيّات). (أنظر (willow بَ قانة قَطْعاء maggot: earth bob Madeira vine (Boussingaultia ba-وسننكطية بازلية (يرقانة عديمة الأرجل ، تكون عموماً من مغثولية magnolia (Magnolia) رتبة ذوات الجناحين ، وتوجد في المواد (نبات من الفصيلة المغنولية). (أنظر العضوية التي تتفسخ. منثولية Madeira wood: true mahogany Magnolia ضهارة • قِطْر • خُمَنَة (magma (Geol.) ماهوغُوني (القطر في اللسان التحامي الذائب أو المنتزيين من الفصيلة المغنولية وهي مشهورة مرب منه ، أطلقه مجمع مصر تعميماً على دوب بجمال ورفها وزهرها ولجائهما العطو وتصليح السخر في بساطن الأرض ثم عدل عنده الى أرض مُستَصلَحة لللاد الحارة). (بالزدم والتمهيد). Magnolia acuminata; acuminate magnolia; cucumber tree Madera holly (Ilex perado) magnanerie

(بنا: يُربَّى فيه دود الفزَّر انسفلر بَهْييَّة مادَّدِيَّة

.(silkworm nursery

وأنظر

(Ilex

Magnolia auriculata; auriculate

Magnolia campbelii: Campbel

Magnolia conspicua: conspicuous

Magnolia cordata: cordate-leaved

Magnolia glauca; glaucous magno-

lia; sweet bay of America; swamp

Magnolia grandiflora; Alexandrian

phyllous magnolia: large leaved

مَغْنُولَة كسرة الوّرّق cucumber tree

Magnolia parviflora; parviflorous

Magnolia purpurea; purple magno-

Magnolia stellata; stellate magno-

Magnolia umbrella; umbrella-tree

(فمسلة نباتة من ذوات الفلقتين عديدة

(Barbary ape

التويحسات تنمسل المغنولة والجاذبة وعجرة

Magnolia macrophylla: macro-

مَنْتُولِيَّة كَنْبِيِّيَّة

مَنْنُولِيَّةً بَهَيَّةً

مَغْنُوْلِيَّةً قَلْبَيَّةُ الوِّرِّق

مَغْنُوْلِيَة خَضْرًا. مُزْرَقَّة ٠

ساسفراس المناقع

مَغْنُوْلَيَة كبيرة الزَّهْرِ

مُّغْتُوْلَتُهُ صِّيغِنْرِةٌ الزُّهْرِ

مَنْتُولَة تَحْبِيَّة

مَنْهُ لَهُ مَظَّلُّتُهُ

الزنىق وغىرها)٠

قِرْدُ المَغرب

مَغْنُوٰلِتُهُ أَرْخُوانِيةً أَو فُرْفَيْرِيَّةً

magnolia

magnolia

magnolia

magnolia

laurel

magnolia

Magnoliaceae

magot

common magpie moth (Abraxas أرفتة الكشمش grossulariata) دُودة ورق اللوز إضندل وماشوط في الشام أنظر الاسم

mahaleb or mahaleb cherry (Prunus mahaleb) (Cerasus mahaleb اأنظر)

mahogany (Swietenia mahogoni) ماهُوغُوني • سويتينية ماهوغُونية (شجر أمريكي من فسبلة الازادرخت ختبه سلب بنيُّ فسارب الى الحمرة، ويطلق الم ماهوغوني على أشجار أخرى مثل cashew nut

mahogany gum; swamp mahogany (Eucalyptus robusta) أو كالبنوس قُويّ

وأتغلر (Eucalyptus

mahonia (Mahonia) (جنبة من الفصيلة اليرباريسية).

مَاهُوْنَتُهُ • مَاهُوْنَتُهُ Mahonia (من اسم نبانی أمریکی، جنس جُنَبِسات لْنَوْيِنِ مِنَ الْغُمَسِلَةِ الْبُوبِارِيسَيَّةً) •

Mahonia aquifolium; Oregon grape; ماهُزنيّة بَهْيْئِيّةٌ ۗ holly berberis الوَرَق

Mahonia fortunei: Fortunes ماهُوْ تَنَةً فُرْتُو تَنَّهُ mahonia

Mahonia japonica: Japanese mahonia ماهوية بابائة Mahonia nepalensis; Nepalese

mahonia

مائهونتة نائولتة

Mahonia trifoliata; trifoliate ما هُمُونيَّةُ ثَلَاثِيَّةً الدَّرْقات

Mahonia trifurca; trifurcate مَاهُمُوا تُنَّةً ثُلَائِئَةً ۖ الرُّؤُوسِ mahonia

Mahon rocket (Hesperis maritima) ذَهْرَةُ النساء التَّحْرِيَّة

€ Hesperis

Mahreh: Mehari (العربية منسوبة الى مَهْرَة بن حَنْعان مور فساعة ، أو الى بسلاة المهريَّة من عُمان ، ج نهازي ومتهار ومهارئ سلاله أو سلالات من إبل رشقة القدود عداءة تعد أسرع الركائب،

maiden (Bot.) مهار شحر الفاكهة عموها عام استخدم

(Zool.)

maidenhair (Adiantum capillus كُورة الشر · شر النول · إلا و veneris تم الحاد • شعر الجن (نوع نباتي من السراخس).

maidenhair tree; gingko; ginko (Ginkao biloba) إعجرة يروحية الورق من القمسلة الطقسوسة التظر Ginko).

maid-of-the-mist (Gladiolus pri-وَلَيْ مِ مَنفُ الفُرَابِ mulinus) إزهر من القصلة السوشية) .

main (ad). 1 البوب رئيسي (لحلب الساء أو تعمريفها).

main branches نُونِهُ وَنُسِيةً وَنُسِيةً اللهِ اللهِ اللهُ (woody branches

عَذر رئيسي • أرومة • عرقه

(root "main"

وأنطر

(Elettaria corda-شر س main sewer وأتغفر (sewer

(٢) إمداد • تموين • إعالة

تبخنة الغش maintenance ration إما يكفى الحيوان للعشى يسلا عمل أنسسطر ration).

maintenance

maize: corn(us); Indian corn ذُرَّة صَفْراً • (Zea mays) ذُرّة شامئة

(الأولى في الشام والثانية في مصر • تبات (اللسان والمفردات. وفي اللسان هاؤها ﴿ زَرَاعَي حَبِّي عَنْبِي سُوي مِنْ الْقَصِيلَةِ النَّجِيلِيَّةِ-مُفتُوحَة أَيْضًا ﴿ جُوهُمُ أَخْضُمُ جُمْيِلُ هُو كُرِيُونَاتُ ﴿ وَهُو مِنْ أَصُلُ أَمْرِيكُمُ وَلَذُلك لَمْ تَمُوفُهُ النَّمُونَ ﴿ ا والسن له ذكر في كتبهم).

fodder maize (fodder maize

water maize; Victoria water lily ذُرَّةُ الما• ﴿ زَنْسَ فَكُتُورِيا ۗ (نوع من زنابق الماد أنظر water lily). أَرْقَةُ الذُّرَّةِ • مَنُّ الذرة maize aphid

قَطَّاعَةُ الذَّرّةِ الطَّهْم اmaize cutter أو الشَّامِّـة (آلة لتقطيم موق الذرة الصفراء قطمة مغارأ تصلح للعلقي)٠

maize smut (Ustilago maydis) سُوّاد الذُّرّة الصَّفْرا، أو الشامـة (Ustilago

تنفرى النَّهُر الأَكْرَ · رَقَّة major bed (المساحة التي يغمرها النهر في فطانه

major Melianthus (Melianthus غتيلتة كبيرة major) وأنظر (Melianthus

قَاقُلَةً صَغِيرَة • Malabar cardamom مال وميل

يازلى Malabar nightshade وأنظر (Basella

Malabar plum (Jambosa vulgaris) تُفَّاحُ الوَّرْدِ • إِجَّاصِ مالابارِ • حَنْيُوزَة (أتظلر Ciambosa

Malacca bean; marking nut حته البلادر

إجوزة البلاذر، أنظر marking nut).

malachite

malacoderm ذُرَة صَفْرا كَلَّتُ خنفاء لَيْنَةُ الحلد (أنظر المادة التالية)٠

Malacodermata: Malacodermi

(جملة من الحسرات من مُعمدات الأحتجة عَفْتَ عَنْهَا بَكُونَ أَغْمَادِهَا تَكُونَ لِيَنَّةً ﴿ وَيَقْسَمُونَهَا فسائل منها فمسلة الرّ اعتات) ،

malacology (قسم علم الحيوان الباحث في الرخويّات .(mollusks + Mollusca

رخويّةُ الإلْقاس malacophilous أو التَّلقِيْح

(يطلق على النباتات التي يحصل الإلقام

Malacoptervgii (دائسة من السملك السبي في التعنيف

Malacostraca; Malacostraceae

(طويثقة حبوان من القشر يّات).

malady: disease; ailment malformation مَرَضَى • دا• • عِلْمَ

خربوا (أنظر: Amomum melegueta)

malaguetta pepper

malanders: mallenders قُوْبِكَ الرَّ كُبِة (مرض جلدي يحسل في أركمة الخل).

ئر دار malaria: marsh fever (سماها مجمع مصر الأُجّيئة • مرض خست سيب الانسان والفرس والبغل سبه يتؤغ حيواني بعيش طفيليًّا في الدم فيحله. وبعض البعوض هي التي تنقله الى الانسان والحيوان).

malaxation دَهْنَج (انظر working of butter)

> مِنْجَن • مِنْحَنَة (آلة لعجن الزبدة).

Malay apple (Eugenia malaccensis) يُوحينية • قَرنفول

(جنبية حرجية من الفصيطة الأنيّة تزرع لثمارها الشبهة بالتفاسء

Malcolmia maritima: Virginia مَنثور ڤرحشا (ترجمة الاسم الانكليزي، عُشب من القنسلة العبليية)،

يَحَل • حَلق mal du coit; dourine وأنظر (dourine

ذکّر ۰ ذکّر ی

male fern (Dryopteris filix-mas; Aspidium filix-mas or Polysti-سَرْخَس ذَكُر • (chum filix-mas

(الأولى شرجمة عور الانكليزية. والثانية المفردات. والثالثة شامية لم أجدها. تبات الحديث مفتوحات المثانات physostomes). مبذول من السراخس، أنظر ferns).

> male orchid (Orchis masculata) الشَّاتُ الصَّدَف ىتغلى ذكر

(أغفلر (Orchis

تشؤد

عَقْمَق • قُمُعُمْ • كُنْدُش (Pica) عَقْمَة (جنس طير من الفصسلة الغرابية ورتبة الجواثم . وهي مَنْخَابَة لها أَدْنَابِ طُوال ومَنَافِيرِ طوال قوية ، تعشش على رؤوس الشجر وتغتذي

Malus paradisiaca; paradise apple تُقَاحُ الجَنَّة

﴿ نُوعَ يَسَكُنُ تَسَكُشُوهُ يِعَلَقُشُولُ وَالنَّسُكُسِ فنطعم بأمشاف التفاح المعروف)

أنُفَّاح معروف (هو النوع الثمري المعروف وأمنساف

Malus spectabilis; China apple; لَّقَاحُ القَّيْنِ • لَقَيْنَ • لَقَامُ الطَّاقاتِ Chinese crab

(من أشجار النزيين الجميلة).

شَاز · خُتَازة · Malya: mallow family

اجنس نسات من الفصلة المخسارئة فيه أنواع برية يتبقلونها للأكل أو يستعملونها في العلب . وأنواع تزرع لأكسل ورقها مطبوخاً . ّ أو لزهرمناء وقد تطلق الكلمة عندي الخطمي

Malva crispa; crisp mallow; curled خُبَّازَة مُجَمَّدة (تسمى العطر والعطرة في دمشق)٠

Malva mauritiana; Mauritanian

Malva miniata; red mallow

Malva moschata; muskmallow

Malva neglecta: dwarf mallow

Malva parviflora; parviflorous

(نوع يزرع كثيراً في مصر وقليسلاً في الشام ، ويعلمخون ورقه).

Malus pumila or Pyrus malus (١) تعير مُتتَشُ

مُحَفِّفَة النُّسَيَّة أو المَلْط

malt لمجتلف خاصة بمحقّف بها الملط malt وغرد في مشاعة السوة).

مَلْطُوز • مَلْتُوز

دودة المُنتِئة malt worm (دُودة تعيب الحيوب المنتشة في مناعة

(apple-tree

Malus cerasifera; cherry apple

القراصياء وازهراره كازهراره أي على شكل

Malus mitis; sweet apple تُمَّاح حُلْر (أوع يمكن تسكشره بالفُشُول والشُكُس

تُغَارُ الذِّرَّةِ الصَّفْرِ ا- أَوِ الشَّامِـةِ (كُنْبُ يحسل في صاعة التقطير ضعف

مُنْتِنتُونِ ٠ maltose; malt sugar

(سكر فابل للاختمار ينحمل في منساعه

Malus (جنس عجر مُثمر معهور من الفسيسله الوردية فيه أنواع متعددة · أنظر apple-tree ..

(نوع للتزيين له ثمار كثمار الكرز أي

ثَمَّاحِ مَثَرُوفِ common apple-tree

غَسُولُ. خَيْطَيِي مَخْزَنِي marsh mallow 🌓 (Althaea officinalis / انظر

Il Mauritanian mallow (Malva mauritiana i (Malva

musk mallow (Hibiscus abelmoschus) حَبُ الينك

(أنظر

زهرة السيل(Callirhoe) زهرة السيل (زهر من فصيلة الختازيات أزهاره تشه

(abelmosk

kilning of malt | زهر الخشخاش) .

جنبات أمريكية يسمونها في أوربة كَرْزُ أنشيليا) •

(مُرض خطير يُصيب الحمطيّات في منطقة

جرض البحر الأبيض المتومط يتمثل يسسذبول

االأولى اصطللحاً من أنتس الحثُ أي

ckilning of malt

(أنظر undulating fever)

وسنمس فسابلة للذويسان تحؤل المنتيشون

malt combs; cummings; malt

maltose الى غلوكوز قابل للاختمار)٠

(الله من المعير الذي أنتش).

نُغْننس صَلْنِثِ القُدُس (chalcedonica

(١) مَفْتَعُ النُّنْتِيَّةِ أَوِ النَّلْطِ malt-house

ومممل تُصنع فيه المنتشة وتباع لأمحساب

(نُه مُسلّعل يُتنش فه الشعر في منساعة

انظ به تقول إن الدياد الشر والأحماء

عائده ياحري بنسبة تزيد كثيراً عن النسبة التي

تتزايد فيهسسا الموارد الغذاثية سا فلتسملافي

Maltese cross campion (Lychnis

(Lychnis

Malthusian theory

Malta fever

culms

نهين والتَّذُهُ معرية ، وتكتب أيضاً بالتاء وهي

الحدوب الشنشة مناعبة ولاسهما حبوب الشعير

لأوراق والاغسان السغيرة وجفافها يشرعه).

نتة ، تلط

تننث الثنقة

أو التلط

الختى المالطية

الحتى المتموجة

نُفَا النُشنة أو التَّفط

وأتظر

(٢) قَبو الإنتاش

الشكاني العالمين).

و مناعة الجعة والبيرة،) •

mal secco

| red mallow (Malva miniata)

| rose mallow (Althaca or Alcea rosea) خَطى وَردي

(أنظر الأسم العلمي).

| tree mallow (Lavatera arborca)

الساهسا أحمد ندى الخيسازي الشحرية أنسطر Lavatera).

أبوطيلون · اوبوطيلون yellow mallow !! (Abutilon

mallow aphid (Aphis malva) أرقة الخُئَازَى (أتغلر (aphid

mallow-wort (نبات من الخبازيات).

شُو. التغذية • ألسُّغَل malnutrition

Malpighia: West Indian cherry

(مور اسم العسالم الأبعلسالي ملبيغي حبس حنسات من الفصلة الملسفية تزرع في السلاد الحارة من أمريكة فيها أتواع مشمرة تمارها كشمار القراميا أي الكرز ، وفيها أنواع للتزيين) •

Malpighiaceae المجاعات والفقر لا بُدُّ مِن التحكُّم في النزايدُ مُلْمُعْتَاتُ (فصله نبات من ذوات الغلقشن تشتمل على

(في نمو النبات أو الحيوان أو في جزء قُصور ٠ شو٠ الأداء ٠ malfunction

اختلال التشغيل حسامض تُنَّاحسك

malic acid

حايض التفاح إحامض عضوي يكون في كثير من الشار

ولا سما في التفاح والحصرم).

كثرآة فحسثة malignant pustule (أحد أشكال الجمرة الخبيثة).

مَلَّتْن • رُعامنن mallein (الأولى معربة • سسائل يُستخرج من زرع عُصَيَّات الرعام glanders bacilli ويستعمل في تنخيص هذا العرض في الحيل)٠

malleination; malleinization تَمْلِين (والفعل مُلِّنَ ، وهو فعمل اشتققته للحَقْن بالمُسلِّين mallein. ويحقن الفرس بهذا السائل التشخيص مرض الزُّعام glanders فيسه)٠

mallenders; malanders مَنْ الْهُ اللَّهِ كَمْ الْعُلِيَّاتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ (مرض جلدي يحصل في ركبة الخيل)٠

خُتّاز ٠ خُتَازَة ٠ mallow (Malva) م خُتَّاذَی · خُبَّنْر

(ثنات من الفصلة الخبازية يتبقلون بعض أنواعه للأكل أو يستعملونها للطب وتطلق الكلمة على تباتـــات من توع الخَطمي من الفصيـــلة ذا تها انظر Malva).

common mallow (Malva sylvestris) خُتَّازة بَرُّئَة أُو حَرَجِيَّة

(نوع بري يستعمل ورقه طبيًّا)٠

| crisp mallow; curled mallow (Malva ختازة محقدة crispa) (تسمى العطر والعطرة في دمثق).

dwarf mallow (Malva neglecta)

(أنظر: Malva rotundifolia)

أبوطلون · اوبوطيلون Indian mallow 🎚 (Abutilon

صَّناعَةُ المُنششة أو المَلْط malting إعمل بُشخُوُّل به الشعير أو غيره من البحبوات

rmalting barley

(٢) تعير يصلُح لصناعَة ٱلمُنتشة

malt-kiln

المنشة) -

ثُقَّاحٍ ﴿ بِيْب

Malus acerba; crab apple تَفَاح بَرِّي

Malus communis or Pyrus malus;

إهو النوع الثمري المعروف وأمتسافه

Malva rotundifolia; dwarf mallow فيطعبه البشيانيون بأمثاف التقياح المعروف خُتَّازَة مُسْتَدِيرةُ الوّرَق

(نوع ينبت برياً فيتبقله الفقراء ويطبخون

Malva sylvestris; common mallow خُتَازَة تَرْبَّهُ أُو حَرَّحَة

(نوع بري يستعبل ورقه طبع)٠

ختازتات Malvaceae (الفسسلة الخسارية من ذوات الفلقتين كثيرة التُّويْجِيات تُغَلِّيَّة الأنديَّة تشميل الخُيَّارَة كثيرة). والخطمي والقعلن والملوخيا النغ.).

> mamee sapota: marmalade plum (Achras zapota or Lucuma mam سَيُّوتة • زُعرور امريكا (sapodilla

Mamestra brassicae; cabbage moth لَناتَهُ الكُّرَانِ • دُوْدَهُ القَلْبِ

(حشرة من فُراش الليسل من حريفتسات الاجنحة والثانية الم أسروعها لأنه يفنك يقلب الكرنب أي ما يسمى الملفوف في الشام).

Mamestra oleracea: tomato moth: لَلتَةُ النَّهُولِ brown-eye moth

حَلَّمَةُ الثَّذي mamilla; mammilla

Mamillaria: nipple-cactus • مَرْعَة صَّبَادُ الضُّرُوع

(من mamma أي الضرع اشسارة الي شكلها وجنس نباتات لحمية للتزين من الفصلة

mamma: breast (of woman); خِلْف صَرْع ا (udder (of animal

ثَدَى • ثَدَى ألحسلاف ومُمرُوع وتُدِيُّ وأنسد.

والخلف لسلأبل والضرع أمسله للغتم لسكنه يشعمل أيضاً في العخيل والأبل والبقر • والثدي

Mammalia; mammals

نَدْمَّات · لَيُونات (أعلى طائفة في الفَقَارِيَّات من الحيوان.

وأهم ضفاتها وجود أثغاء قمي الناثهاء وهبي قسمان

(ج مُظَمَّاهِر ٠ وهي حسالة الشيء الواضح الملموس. يقال هذا مظهر من مظاهر الطسعة).

manihot (Manihot) مَنِيْهُوت (جنبة من نوع المثيهوت)٠

مَنيْهُوت Manihot (جنس نباتسات استوائسة من الفعسلة الفربيونية يستخرج من يعض أنواعه دقيق ننوى «تابيوكا» ومن أنواع أخرى مادة مطاطئة)·

Manihot edulis or Manihot utilissima; tapioca plant; bitter cassava مَنْتُهُونَ مُنّ

(يُستخرج من جسندور، دقيق تُسنع منه

Manihot palmata or M. dulci: sweet manioc; sweet cassava مَنْهُوت خُلُو

(يزدع للأغراض التي في النوع السابق).

كَنْيْهُوت مُرّ Manihot utilissima وأنظر (Manihot edulis

نِتُ مانلة Manila or Manilla hemp (ألماف قويّة تُتَّخذُ منءَوز النسيج او الأبق abaca واسمه العلمي abaca

manioc; cassava (Manihot) مَنْنَهُوت لأن نباتاته من أمل أمريكي. جنس جُنيبات من الفصيلة الغَرْنيونيَّة يستخرج دقيق ننوي من جِنْوَرَهُمَا الغَـلاظ وهي تزرع في المريكـا الاستوائمة خاصة حبث تعد من أهم الأغذية).

li bitter manioc; bitter cassava مَيْنَهُونَ مُرّ

(Manihot edulis

sweet manioc; sweet cassava (Mani-مَنيْهُوت كُلُو hot balmata !

manis (Manis pterodactyla) 👸 🥳 (أنظر (pangolin

مَنَّ • تَرَانْجَبين

mango melon; Egyptian melon منادير مضرة)٠ قاۇرۇن بطيخ أصفر

> إضرب من التمام ويسمى vegetable ; melon apple ; orange melon orange أنسطر musk-melon).

mango rust mite (Vasates mangi-أكاروس المانحو الصَّدّني

mango soft scale insect (Lecanium حشرة السانحو acuminatum) القشرية الرخوة

mangosteen (Garcinia mangosta-

جَوْدُ جَنْدَم • مُؤدِ جَنْدَم • تختة الأزض

(عن معجم أمساء النسات، وضعلها ابن البيطسار يجيم مضمومة وراء مهملة. وهي من الفارسية كوز كندم بمعنى جوز الحنطة. عجر من الفصلة الكلوزية له ثمرة تؤكسل، ويرى مايرهوف أن هذه الأسداء العربية والمعربة كسانت تعنى نوعساً من العقزاز وهو ۱۱۵۰ انات غران Y edible lecanora

mango tree (Mangifera) اغتًا ، أنه ، غنب وجميع هذه الألفاظ من الهندية- وأولاها أي الأنسعُ أفسحها وهي معربة قديمًا. وذُكرت العنبا في المفردات كأنها غر الأنبج وهما واحد على ما حققته . ثم وجدت أن أحمد تيمور بانا مبقني الى تحقيقه في ج (معربة وليس لهذا الجنس اسم عربي ٢ من ٢٩٥ من مجلة المجمع العلمي العربي بدسق. والأنبج يسمى اليوم مُنْجا ومنجو في مصر ، وقد شاعت الأولى وهي من الانكليزية. جنس نجر مثمر من الفصلة التُعلِّميَّة تعاده نَوَويَتُهُ لَذَيْذُهُ تَؤْكُمُ وَتُرَبِّبُ وَتُعْصِرُ عَرَابِكُ و تُخَلِّل وهو من عجر البلاد الحارة . عاعت زراعته في مسر)٠

common mango tree (Mangifera in-أنبتج متغروف

(هو النوع الشالع وله أمناف أي ضروب

Manidae قِرْ فِيَّاتِ إفصلة حنوان من راتبة الكارد فيها أم قِرَفَهُ .(pangolin manna

mangel; mangel-wurzel; mangoldwurzel (Beta vulgaris)

mange

تَوَنَّدُر و شَنَدُر و بِنْجَر و بِلْق و صَوْطَلَه والمتوندر والسملق والبنجر نوع نساني واحداء يقل من الفصلة السرمقية فيه ضروب بعضها يستخرج مته السكر وبعشها يأكلها الاتسان و تُعلَقُها الماشة) -

mange-mite (Sarcoptes laevis)

(يعسب مغارز الريش في الطيور الدواجن فسقطها أنظر Sarcoptes).

(ج مُعَالف ومَذَّاود ، للخيل والبقر • وعا • مبنى أو من خشب توضع فيه الأعلاف).

Mangifera (جنس ناتات أسوية منها الأنبج المعروف أنظر mango tree).

Mangifera indica: common mango أنبتج معروف (هو النوع الشائع وله أمثاف أي ضروب عديدة أنظر mango tree).

مَنْحِنا الكُرم · Manginia ampelina فُطر الشّقران الأسود

وفطر يعسب الكرم فشش فمحومه مرضه ثعرف باسم anthracnose).

(١) أَنْبُجَة • ثمرة المانْجِو (mango fruit وأتظر

(٢) أنبَع · شجرة المانيور

mango bud mite (Aceria mangife-أكارُوس بَراعِم المانجو

mango fruit ﴿أَنَّهُ مَ غُنَّهُ وَهِي نُمُوهُ الْأَنْتُجِ * أَي مَا يسمى النوم تنجام أنظر mango tree).

sustained yield management (Sylv.) افي الطير ج مُنَّاقير)٠ استغلال على أساس غَلَّة ثابتة وتنظيم التغلال الحرجة على أماس تحقيق

خ نطة الاستغلال

.(map "management"

خُطُّة الاستغلال

وأنظر

ئدير • وَكبِل

وكل المزدعة

وأتظر

(خريطة استفسلال الحرجة • أنسمظر

management plan · مَشْروع الاستغلال

(working plan

manager of a farm

(farm bailif

manatec: sea-cow (Manatus)

(معجم الحيوان جنس حيوانسات مسائمة

(mandarine tree

mandarin; mandarine مُنْدُرُنَة (١)

mandarin duck (Aix galericulata)

mandarin tree; mandarin orange

والمتدرين معرية وسماه الأوربيون يهذا

الارم تنسهأ للون ثماره بأوجه المتدرينات وهم

كنار الموظفين في الشرق الأقمى فتأمسل هذا

التَّغَلَّرُ فَ ! أَمَا اليوسَفَيُّ فَنَسِهُ اللَّي يَوْسَفَ أَفَنْدَي

وهو أرمني أرسله محمد على الكبير يتعلم الزراعة

في فرنسة و فلما عاد جلب معه من ايطالبا الي

مبير مقداراً من غراس هذا الشجر فنسب البه٠

عجر مثمر متهور من القعيلة البرتقاليَّة • أنظر

(بعد ذو غُرف موطئه الصور).

tree (Citrus nobilis var. deliciosa)

(تمرة المندرين أي النُومُفيّ).

(۲) مُندرين بُوسقى

مَنْدَرِينَ • يُؤْسُفي

عائبه من رتبه الخَبْلان أي بنات الماه)٠

manager

الفك السفلي أو عظم الفك السفلي

mandioe: mandioca (Manihot)

emanio

Mandragora officinarium; the mandrake والسروح من ببروحا السريانية. نسات

معشر سام طبى من الفصلة الباذنجانية سن برياً في بعض أنحاء الشام).

mandrake إنيات من الفصيلة البادُ تجانبه - أسطر

رم ئو دو فلون درقي

إنبات عسبي طبى المريكي تمتشر يعوف باسم Podophyllum class (May apple . (peltation

mandrill (Cynocephalus mormon) تَنْهُونَ • قُرُدُوحِ مِزُواجِ إذر من فصلة كلئة الرؤوس، ١٠

Manetti rose (Rosa chinensis) ورد مانیتی وأنظر الاسم العلمي).

manettia (Manettia bicolor) مانشتة ثنائبة اللون

باسم تباتي ايطالي وجبه كالورد ازهارها حدوا، صفوا، ألعلوف تزوع للتؤيين من الفسيله

manganese ومعدن أنتهب التي بياض يوجد كالحديد في حسيح نسبج النسات وفي جسيع الأتربه عسلى (١) أَسْفُلُ المِثْقَار

لا مَشِيْمِيَّات ومَيْسِيِّات. وفي الأول رتبتان وهما وحدات المسالك والحرابيّات. وفي الثاني ١٣ رنبة منها الكزد والحُوتيَّاتوالقواهم والحَشريَّات ومُجَنَّحات الأيدي واللواحم والرئسات النور. موارد دائمة ومتساوية وفي كل سنة أو في كل

(١) تُدبِيّ • لَيُونِ mammalian

management map (Sylv.) (٢) حيوان من الثدسات

عِلْمُ الثَّدْمَات mammalogy (قسم من عسلم الحيوان يبحث في طائفة النديبات أي اللونات).

تَذبيّات • لَيُونات mammals (Mammalia

mammary glands

mammee; mamey (Mammea americana) شَحَرَةُ الأثدا

(مترجمتان وليس لها اسم عربي لأنهسا من أصل أمريكي عجر مثمر من الفعيسلة الكُلُوزيَّة Clausiaceae).

حلمة الثدي mammilla mammitis; mastitis (بصيب انسات الحيوانات الدواجن. وهو 1000

(۱) إدارة • تدبير management

> (Sylv.) (٢) استِغلال

إستغلال العترّحة forest management أو النيابة

(forest management أنظر

| method of management (Sviv.) طريقة الاستغلال

(التطبق المنظم لكل الشماد حَرَجي خامى . مع تنظيم القَطَّعسات ليلوغ الأحداف المحددة في خُطُّة استغلال الحرجة)٠

| objects of management (Sylv.) أهداف الاستنلال

(الأغراض التي يراد بلوغهما في خُطُــة mandible النقلال الحرَّجة)٠

(الشُّعن في اللغة القرية • وسمى أب سعن لندة في علقه تنبه السن دعن معجم الحيوانه . قَيْقُب كبير . قيقب دُلْبي كاذب marabout الانكسزية من مرابط العربية · جنس طير من اللَّقَالِق فيه نوع افريقي وآخر مندی)٠

مَ نَطَسة Maranta

. (بسام طبيب من البندقية ، جنس ساتات عتسة من الفصلة القُنُّويَّة ، ويجعلها بعضهم من نصلة ستقلة أي المَر نطئة ولها حدام أنَّه بة بتخرجون منها الأروزوت Arrow root وهو نشأ غذائي منهور في البلاد الحارة حبث

Maranta arundinacea: West Indian مَرَ نَطَة قَصَيَّة arrowroot

مرنطة هندتة Maranta indica

مَ نَطَّهَ أَسَلتُهُ Maranta juncea

الترة نطات Marantaceae

الفصلة الرنطة

مادَطَّتَات Marattiaceae (منسوبة الى اسم عالم نساتي إيطالي. من طالفة السَّمْ خَسَّات).

(ثفل عصير العثب والشمر والتفاح وغيرها

مرقشنا marcasite

والمفردات. وكمان القدماء يطلقون اسم يعمر مؤري المرقشاً على البُوْرِيْطِس أبطأ. وهو مثله مرك من كويتور الحديد ولكنهما بختلفان عكلا)٠

> دُنُهُ ل ٠ ذَويُّ marcescence إذبول الأوراق على النسات دون أن

> تر قنطئات Marchantiaceae (منسوبة الى إنبائي فرنسي، فعيلة لباتية م طائفة الكندية)٠

nifer ;

(great maple (Acer pseudoplotanus) بالقلنسوة وبالمنفحة أنظر stomach)

خرانط زراعة

خارطات زراعة

(أ تظر

خَرِيطة الن**َواقِ**م ·

أعمارها وغير ذلك)٠

القبقسة . أنظر Acer).

وأنظر

(أنفلر الاسم العلمي).

قبقب سُکّری

agricultural maps

(agricultural maps

إخريطة تكون تهشتها في المعتاد جزءً

(خريسطة تين توزيع المواقع أو توزيع

(خريطة تين توزيع الأنساط المختلفة

(شجر أو جنات تزين من الفصلة

bird's eye maple (Acer saccharinum)

قىقى أسود (black maple (Acer nigrum)

manle (Acer)

درجات الخسب على جملة مساحة الحرجة).

خريطة الشَّغراء (Sylv.) خريطة الشَّغراء

للجراج أو للشَّجْراوات التي يكون لها عان في

خُطَة الاستغلال . مع بيسان ُ تركيبهما وطوائف

من تهيئة مسروع الثقلال الحرجة).

خرطة دَرَحات الغضب

management map (Sylv.)

hedge maple (Acer campostris)

اجنس عجر وجنبة حرجية وتزيينية). قىقىت لۇيل (Acer lobelii) قىقىت لۇيل

(Acer spicatum) خريطة الاستغلال

Norway maple (Acer platanoïdes)

|| Oregon maple (Acer macrophyllum)

|| red (-flowered) maple (Acer ru-

silver-leaved maple (Acer sacchari-

sugar maple (Acer saccharinum)

swamp maple (Acer rubrum)

sycamore maple (Acer pseudoplata-

Syrian maple (Acer syriacum)

Ta(r)tary maple (Acer tartaricum)

|| white maple (Acer saccharinum) قىقىپ ئىڭرى

حُكِّر القَنْقَب maple sugar maple-tree

marabou(t) (Leptoptilus crume-

ساة الترّاسل. ساد سائسا

natural manure; organic manute فيز البَحر

cliquid manure

(أنظر organic fertilizer)

سَنَاد أَخْضَر

^{مُ}فرة الزِّبل

manure-spreading (Spreading of manure اأنظر)

manure yard زَبَل · زَكِل · دَمَنّ ·

manuring: fertilizing

(مسدر زُبُّل أي إمسافة المواد المخدسة

دَمْلُ بِالرَّمْلِ المتعاديّ

زُنـق النهار الكثبر multiflora) ألزهر

(أنظر المادة الثالة).

(الثانية من القارسة بمعنى عَسَل النَّذي · وحشره من مستقمات الأجنحة وفسلة مادة كرية تفرزها بعض الناتات كالندى الشرعوفتات خضراء غريبة الشكل مفترسة تكمن المنعقد ، اما طبعيًّا واما بتأثير قملة النَّن ومن عنى النباتات بلا حراك لتصيد الهوام). هذه النباتات في سناه ضرب من الطرفاء النيلية Tamorix nilotica (variety) mannifera mantis crab; squilla Artemisia herba alba ومنها النبح ضرب من السرطان من القشريّات عشاريات ومنهسا فبي ابران والأفغان أنواع من العساقول الأرجل يشه السرعوفة، أنظر squill). Alhagi ومنها أنواع من الأسطراغالس الخ٠)٠

mantle

manure (v.)

animal manure

I chemical manure

fermented manure

fowl manure

(Geol.)

(اضافة المواد المخصة الى الأرض بغية

حملها مُعَلَّه • وقال القدماء عمارة الأرض

(chemical fertilizer النظر)

دِيَّارِ • غِطاً• نُراسِي

سَرْقُنّ • سَرْحَقّ

سماد • زبل

سَمَاد كِشِياوي

ساد المزارع •

سمأد مُتخبّر

سَلْحُ الدَّجَاجِ •

ذَّرْقُ الدُّجَاجِ

سماد طبيعي أو بلدي

[ستعملونه سمادأ]٠

manna ash; flowering ash (Fraxi-مُرِّان زَّهْرِيِّ حِمَانُ إِنْلِيْسِ • فَرَسُ النَّبِيّ nus ornus (يستخرج مَنُّ من ساقِه • أنظر Fraxinus).

غلسارية · أنظر Glyceria).

manna grass (Glyceria fluitans) غلنسارتة طأفية (و يطلق تعميماً على أي نيسات من جنس

MAN

يُخَنُّ التَّرْبَة · يُخَنَّ النطا · soil mantle | دَاذَيّ manna lichen (نوع من الحَزاز بُؤكسل وفيه كثير من

النشاء أنظر Lecanora esculenta). manna scale insect (Coccus manniferus) قزمزئة التن أَفْعَلَهُ النَّهِ مَنْ يُعْتَقِدُ أَنْ لَهِمَا تَأْثِيراً عَلَى

تكون المن في بعض النباتات أنظر manna). وتعميرها بالزبىل كسا بقول البوم فلاحو متثن manna sugar; mannitol (mannite

mannite; mannitol; manna sugar مَثِّنْت • مَنْتُول

(مادة سكر مة قابلة للشلور ، تستخرج من شاد صناعی أو صُنعی artificial manure ا بعض النباتات كالدردار والمكرفس والزيتون

mannose (سكر غلوكوزي يكون في بعش النباتات farm manure | ويتكون بتأكيد العنيتول)٠

لدٌ عاملة . القُدرة الشرية manpower

(فصلة حشرات من مستقيمات الأجنحة فيها السرعوفة) •

mantis; praying mantis (Mantis مُزعُزِفة · راهِية · حِمَانُ / religiosa إِبْلَيْسُ * فَرَسُ النَّبِيّ

(green manure

سَاد طبيعي • سَتَاد عُضُويّ manure erop سُرْعُونَة وَاهِنَّة مِنْهُ manure erop manure pit

حفرة كبيرة لتخزين الزبسل وحفظه). (١) يُونُسُن . دِثَار • طقة ثنانة (٢) إلى طقة ثنانة

(أرمن تُجعل كَتُوماً ويوضع الزبل عليها)

manurial value

تَزْســل •

manuring with shell-marl

(فرش الرمل المحادي على الأرض

manyflower daylily (Hemerocallis

(Hemerocallis

many-leaves أم التلافيف

manyplies: omasum (المعدة الثالثة في المجترات تتصل common maple (Acer campestris) Cretan maple (Acer creticum)

eagle's claw maple (Acer platanoi-

flowering maple (Abutilon) أه طلون اوبوطيلون

إجنس جنبية من قصيلة الخيازيات سفها للنزين)٠

(أتظر

Mardin iris (Iris mesopotamica)

إزهر من القسسلة السومئية يتمو في

تكالىف التسويق

ساسة التسوبق

سعر السوق

اتحاه السوق

اليّنِمةُ في الشّوق

(ثَنَنُ النِّيع)

تعليم • وَشَم • ترقيم

حَوِزَةُ الوّسم · جوزة الىلاذُر

لَوْحُ التَّرْقِيم

بَلاَذُرُ • أَنْقَرُدِما

(أنظر

مملمة مُخطَّطَة

مَرِلٌ مَعَادِينَ • فَالْوُنَ

مَلاَّتَة واسِمة •

الهبوط بالنبة الى مواد معنة).

عملات التسويق marketing operations

مُنظَّمَة سريق marketing organization

marketing policy

market price

market trend

market value

marking

(value "market"

(لوح يُستعمل في فحص الخيل والماشة

(يستخرج منها حبر لايُسحى لوسم الكُتَّان)٠

marking nut tree (Semecarnus

anacardium)

marking out

marking roller

(Anacardium

(demarcation '

(ملاسة تنبيء بأماكن غرس الغراس).

(السجيل عن المخصص بتجوَّد ، والمول

(shell marl

معربة وخليط من كربونات الكلس والطين مع

مَرْلُ٠ يَحِّنُلُ٠ ثُرابِ كُلْسَى طَيْنَى

قلبل من الرمل ومواد أجنسة أخرى).

marking nut: Malacca bean

marketing cost سوق حُرَّة

إرْغَةَ فِي شراء محصول ما)٠

warketable output ناتيج قابل للتسويق طَلَتُ أو مُتطلّسات market demand (احتياجسات أو متعلليات السوق في وقت

(من حيث ميل الاسعاد الى الارتفاع أو مُعَيْن)٠ مَرافِقُ أو تسهيلاتٌ market facilities

ئستانُ الضُّواحِي market garden

أو الشباخ (market gardening اأنظر)

market-gardener's cart عَجَلَةُ النِّسَتَانِي marking board (عربة ذات دولابين أو أربعة دواليب ستعمل في نقل الخشر الي الأسواق) .

market-gardening زِدَاعَةُ الضَّواحِي أو الشَّاخِ • نستنة تحارثة

(زراعة كشفة للخضر في السباخ المجففه أو في الأراضي المسلحة حول المدن).

ساتين الضواحي market-gardens (اراض جُففت حول المسدن ، أو ارضن شدت بمقادير عظمة من الأسدة العضوية تم ٱتُّخِذَت مِاقِلٌ كَثِرةَ الغَّـلات تُباع بقولُها في أسواق المدن).

market hall; covered market شۇق • سوق مغطّاة

(سوق تباع فيها الغلات الزراعية ولا سما الخضراوات والقواكه).

تسويق • يَنغٌ وشِرا•

حمعة تسويق marketing association شُوق ريفة مَسَالِكُ التَّسُويِينِ marketing channels

shell marl نماولية تسويقية marketing cooperative سوق ملائمة

| French marigold / Tagetes patula /

اورد غاشات في دمشق وهو فيها مبذول.

marsh marigold (Caltha palustris)

(Calendula officinalis 44)

I sweet-scented marigold (Tagetes

(حدوان من الفِشْرِيَّاتُ أَوْ مَنْ الرُّخُويَّات

marine cineraria (Cineraria ma-

إنَّهُ وَنَهُ • أَخُويِنَ : معجم أسعاء السَّاتِ •

marine silene (Silene maritima)

green turtle (Chelone midas)

(نوع عظيم الغد يأكل العشب ويؤكل .

hawkbill sea-turtle (Chelone

marine turtles; sea turtles

يجدر دهاليز في الأخشاب المغمورة بالماه) •

pot marigold

(Tagetes

themp

marine biology

marine borer

marijuana

marine

(سات من فعسله الحوداليات) .

مُخْمَلَة ، وَرْدَةُ الشَّاء ، قَرَنْفًا أُ الهند

السيقر Tagetes).

آذَر تُون الماء

آذِرْهُ نُ الحدائق

كغتك لامنة

قنت هندي

بَحريّ

فادحة مأثبة

رَمَادِيَّةً يَخُرِيُّهُ

(Cineraria

وانفثر

شلاحفُ يَخْ ثَهُ ﴿ لَكُأْ ﴿ لَحَنْتَاتَ

سِلْنُنُوس بَخْرِيّ

لَعَأَة خَصْرًا

وأتظر

وأنظر

يتلئم الأحياء البحرية

الهندى وقلبلة في مواحل الشام).

Thalassochelus caretta

وطولها اكثر من منر • وهي أكثر اللجأ انتشاراً مي خليج الامكندرونة ومواحل اللاذقية. تصاد وتسحن إلى الكلترة خاصةً}٠

ganum maiorana i مَرْزَ نَحُوش ، سُمُسُق ، سَمْسَق ، عِشْرَة الفعسلة الشُّفُويَّة) .

(عــــلامة معسرة تُجعــل على أطراف قِطَع أو مسدرها أو ملكتها).

سُزقُ النّواشِي | cattle market (موق يعجمع فيها الناس في أيام معاجمه

سوق مرکزمة | central market marketing کرن مُشتر که

a country market I domestic market

favourable market

(الأوليان شرجمتان . والشالثة مهر أن رُسها أي ظهرها يسمى الذَّبل ، وهو كالعاسِ نسنه منه مستوعات مختلفة كالأمشاط وغياها. وهذه اللجأة كثبرة في البحر الأحمر والمحنط

لَمَأْدُ الذُّنلِ الكَاذِية

الجأة ربما بلغ وزتها خمسين كيلوغراماء

marjoram: sweet marjoram (Ori-(الأولمان من الفارسة والتاليتان من اليونسانية أ بقسل عشبي عُمِلُو وَراعي طبي من

يتة • وَشُم • عَلامة • شارة

وتشئم قطمة الحذع الحذوع أوعلى جوانبها ، وتسن مثلاً صفتهما

شارة الشخرة (Sylv.) (انسارة الشحرة المراد قطعها السطر

(۱) سُؤق رح أسواق. مسكان مسقوف أو مكشوف تُاء قد الحيوانات والمحصولات الزراعة وهو بشاف النها فقال موق الخيل أو التنم أو القر أو الخضر أو الزهر الخ)٠

common market

لَمَا مُغَلِّمة أو مُقَرِّمته (imbricata) لَمَأْةُ الذُّنْلِ

وهو نادر في سواحل الشام).

فو حاشة marginated ذو حاشة أو حاقة

marginate eucalyptus (Eucalyptus marginata) أوكالِيتوس ذو حاشِيّة

marguerite (Chrnsanthemum fru-لُؤْلُؤِيَّة • مَرْغَرِيْتا tescens; (الكلمة الانكلزية من السلاتينية بمعنى

اللؤلؤ • وهي تطلق على بعض نباتيات تزرء لأزهارها أو تنبت بريةً. أنظر أينساً daisy و .(ox-eye daisy

golden marguerite (Anthemis tinc-ربهار الصَّاعين وانظر (Anthemis

| queen marguerite; China aster لُّؤُلُوْتَة • أَسْطَرُ الصِّن • الملكة

(Callistephus sinensis النظر)

Margyricarpus

(من اليونائية بهذا المعنى اشارة الى أسرابها التي تشه اللؤلؤ، جلس جنبات للتزيين من الفصيلة الورديّة).

(١) آذَرْبُونُ الحداثق marigold (Calendula officinalis النظر)

(٢) مُتتصَة • وَردة الهند

(أنظر Tagetes. ويطلق الاسم ايغاً خَدْيَ ، حافّي على ندائات من أجناس أخوى).

> African marigold (Tagetes erecta) مُخْمَلِئَة مُنْتَصِبَة • وَرُدَّة الهند

(Tagetes

corn marigold (Chrysanthemum أَفْحُوانَ الزُّدُوعِ segetum) (أنظر Chrysanthemum)

| fig marigold (Mesembryanthemum)

(أنظر (Hottentot fig

(ج حُنجُور وحُنجُورة وأَحْبَجَارٍ • أُنشى الخيل. أما الفَّرَس فهي في اللغة تطلق على الذكر والأنثى ، والشاميون يطلقونها اليوم على الأنشى دون الذكر).

mare

حداثق المناطق المعتدلة المناخ ، موطنه مصر

حِخْرِ ٠ رَمْكُة I brood mare (brood mare

مرض ماريك في Marek's disease الدجاج • سرطان الطيور العصبي بَعْلة · أُنثى التغل mare mule

فَرَسَنْ مُنْهِرِ * (Zoot.) mare with foal (Zoot.) فركن ممفل ومفلتة

(فرس ذات مهر أو ذات فِلْو يَسِعها)٠

margarine; oleomargarine مَرْغُرين (معربة وبدة مشاعية مركبة من عجم البقر وأدهان ساتمة وهي اذا لم تُغَمِّي تكون مالحة لأن يُقلبي بها العلمام).

margin

حافة مُستَّنَة dentate margin

حافة كاملة · حافة ملسا ، entire margin

leaf margin

marginal

حافة الورقة

أرض خَدِّية الانتاج marginal land (أرض زراعتة زيمها بكاد يُعادل النفقات الشذولة فيها).

بْبَقُّع خُوافٌّ marginal leaf spot الأوراق

تاتج حدي marginal product marginal variegation تىرقىش حاقين (امفرار النسيج النصافي في الأوراق او الوريقات النباتية).

مّـدند

مُرَّ قُقَة

(٢) ترقيق

.t grape crusher

أعراض مُقَنَّعة

أو خفتة

المضّلة الماضعة

التَّغَذَّتُ الكُملَّةِ

(أ تظر

(ومقال حَمْلُهما)

نَيِّهُ التَّلُوطَ"، ثمر، الزَّالُ

(أنظر

(bran mash

الحبوب بينهما فتسحق دون أن تنفصل أجزاؤها

(۱) مَرْس مرث هَرس mashing

(سحق النحبوب الغذائية دون تنجز لتها)٠

(سحق العنب واستخراج عسارته ويكون

(جَأَفْنَاعَ وَأَقْيَعَهُ . يستعمله النجَّالُونَ اتَّمَاءُ

المطلاحاء والانكلىزية تدل على خليط

الحنطة والشُّلْت، أما العربية فتطلق على خليط

الحنطة والشعر كالتغيث والقلنث واللَّغنث).

masked symptoms

maslin; meslin

masseter muscle

mass provisioning

(selection

mass selection

بالأبدى أو بالأرجل أو بالآلة المسماة عاصرة

أي دون أن تصير جريتًا أو طحنًا)٠

طنطوى البطايح

وأنظر

· (الما لم) •

marsh sandpiper (Tringa stagna-

marsh trefoil; bogbean (Menyan-

(مسوية الى موالسدي الطالي اسمه

(رائمه مور الكديثات اللامشمثات من فسائلها

الغُرَبْرِ اوات الجَسْمَ وجَسْلات الأَذْنَانِ وطويلات

martagon or martagon lily; Turk's

can lily (Lilium martagon)

(حيوان لاحم من الستوريات بساد

(جنس الخَرُّ والسمور • وهي حيوانيات

Martes foing or Mustela foing:

Martes martes; common marten;

Martes zibellina or Mustela zibelli-

من الفعيلة السموريّة Mustelidae ورئيسة

وأتطلو

(Lilium

Martes or Mustela

beech marten

pine marten

na: the sable

(stone-marten

tes;

الأرجل والجُرذانُ الجرابية الخ٠)٠

(انظر المادة السابقة) •

حرَايًات • كِنْسُيَّات

Marsupialia; marsupials

tilis)

marshy

Marsileacca

Marsupiata

thes trifoliata;

(buck bean

المعجونات الكس واليطاطس والسدم المجشد Chelidon) ii bran mash

masher; muller خُطَّاف الضواحي (آلة لثرقيق الحبوب الغذائية مركة من أسطوانتين تدوران فمي اثنجاهين مختلفين وتسر

(بطلق على الخُطاف martin وعسلي السميامة swift فانظرهما).

ببن فاثمتي الفرس الأماميين ويتعلان بأبفته اللحام).

Martynia (من اسم نباتی انکلیزی، جنس نباتات سة أمريكة الأصل تزوع لزهرها)٠

marten; pine marten (Martes mar- Martynia fragrans; fragrant Martynia

(for poultry)

martin (Riparia; Delichon or (يطلق على عدة انواع من الخطاطيف كلها من الجواثم المتقوقات المثاقير والقعسله

house martin (Delichon urbica)

| sand martin (Riparia riparia)

martinet; martlet

مَرْ تَيْنَيَّة صَفْرًا أَ الزَّهر Martynia lutea

Martynia proboscidea; proboscis

marvel of Peru; four-o'clock مَّتُ اللَّيْل (Mirabilis jalapa) (أنظر (Mirabilis

(كل خليط من دقيق أو تيخالة أو عت أو غرها مُرث بالماء حتى تُلَزُّسٍ،

(٢) عَلَفْ إطلمام على أشكال تنتي أنطقمه دواجوا

البطائح (Circus aeruginosus) ثرزةُ البطائح اأنظر

marsh horsetail (Equisetum palustre; (Equisetum

marsh ketmia (Hibiscus palustris

(بزرع لزهرم أنظر Ketmia).

marshland

خِطميّ مَخْزَني • marsh-mallow فَــُول · خطمي معروف (النظر Althaea officinalis)

marsh-marigold; cowslip (Caltha انسات من فعسلة الحودًا ثبات).

marsh oak (Quercus palustris) تأوط المتاقع

" زائظ (Quercus

marsh owl (Asio accipitrinus)

marsh parsley (Apium graveolens)

إحو كرفس بري جؤدوء فمسار الكرفس

marsh pestle; marsh beetle (Tupha نقا عريضة الورق latifolia)

marsh plants نباتات المستثقعات

marsh rosemary (Ledum palustris) كُوفِينُ النَّاقِمِ • إِكُلِيْلُ العَمَلِ الكاذب تستمل في تعطير الجعة • أنظر Ledum).

marsh samphire; glasswort (Sali-أثنان عُشى · و cornia herbacea برونن و سخومن مخرنس و سخومن

marsh harrier: moor-buzzard وراعي مشهور تعليج نهاد، على أعكال عنى) • دَمُلُ بِالمَرْل أو بالشَّجِّيْل | vegetable marrow (Cucurbita pepo

Marrubium vulgare; hoarhound

(العربية من اليونانية، نبات عنبي من الفسيلة الشُّقُولِيَّة ، ينبت بريًّا وكان يستعمل في

(باسم مُستشرق بريطاني و جنس جنيدات مفرشات من الفسيلة الصقلابيّة) •

Marsdenia erecta مَرْسِدِيْنَةَ مُنْتَصِيةً (تنبت برية في بعض أنحاء الشام وتصلح

salt marsh

marsh beetle; the common cattail (Tupha latifolia)

marsh elder: snowball tree ويْبُرْنُوم الخَفَّب الأَيْضِ • خَمَانُ ۗ

> الما • تلتان الما • (أنطر Viburnum opulus)

marsh-fern; lady fern (Thelypteris شرخس المناقع palustris) (fern

15% marsh fever (malaria

marsh fleawort (Senecio palustris) شَخة الستنقات عشة الراغث

.t Senecio

marling (اضافة الترل الى التراب فيتفيد مد فيه من الكلس).

MAR

446

مَقْلَعُ النّزل • مَنْرَلَهُ (المسرلة من مول على وزن مَفْتَلة مقلم

marly limestone أو مَزلِيَّة

(أنظر (limestone

marmalade

(مُرَبِّى نماد طُخت بالسكر وقلسل من الماء فاختلطت أجزاؤها وماعت قليلا).

زُعرور امريكة marmalade-plum (أنظر (sapodilla

(اصفرار تجزّعي أو تعرُّفي يصيب اوراق الشات)٠

marmot (Arctomys marmotta)

(معربة - حوان من الفميسلة السجابية ورنية القواضم).

maroon gaillardia (Gaillardia (أنظر الأسم العلمي).

marram; beechgrass (Ammophila أُخْتُ الرِّمال · أَمُوْفِيلة ـ arenaria) (Ammophila

(١) نِفْي • مُخُّ أو marrow (Zool,) نخاع العظم

> (٢) نُخاع أو لُبَّ (Bot.)

(٣) كُونتر · كُونتة (٣)

المسمى قُرِيعياً Cucurbita pepo وهو نوع

· بريّا حول المياء وقد تزرع سياجاً)·

May-blob; cowslip; marsh-marigold مُؤْرِيْسِيّة May-blob; cowslip

(نبات من فنسلة الحودًا تبات).

الثُّوزةة البيضاء

(أنظر (cockchafer

زهرة مايو • زهرة تُواريّة mayflower (١) فَكُ عُلوي (اسم يطلق على عدة ثباتات تزهر في أيّار مها القطلب والتقار والثقار الكبدي وخرف المروج وسواها)٠

May fly; mayfly; the dayfly

(Ephemera

may-lily (Convallaria) زنابق الرادى (زهر عشبي من الفصلة الزائقة) .

مُختار • عُندة (الأولى في النسام والثانية في مصر ٠ ج للختارون وغنده ويلجمع الشاميون مختار على مخاتبر)٠

(maypop (Passiflora incarnata درجة الحرارة القُموي زَهْرَة الآلام

> وأنظر (passionflower

mayweed: stinking camomile (Anthemis cotula) (زهر من المركبات كويه الوالحة أنظر

الاسم العلمي).

mazzard cherry; sweet cherry قر اصا الطور · (Prunus avium) کَرز خُلو

(الاولى ترجمة الاسم العسلمي والتسائية ترجمة الاسم الانكليزي الشائع. شجر منسر من الفِّمسلة الورديَّة).

(أنظر (hydromel

(١) مَزج

ناضِج • تام النمو mature

(من اسم أحدد الأعلام • جنس عجر

maybug (Melolontha vulgaris) بذرة (أو حَنَّة) الخَشْخاش (بذر تنطعمه الطيور يتخبذ من نسات الخنخاش Papaver somniferum!

(reed

maxilla (في الفقاريات)٠

> (٢) فك خَلْفي (في المفسلتات) •

(أنظر

أمريكي من الفصلة النخليّة).

maximum and minimum thermometer; Six's thermometer مِفْياسُ الحَرادِةِ الكُنرِي والصُّغْرَى (ويقول بعضهم القسوى أو العُنب . والدُّنباء مقيماس يُري أعلى حرارة وأدناها في الموم أنظر thermometer).

maximum retentive capacity of تُدرة الاحتفاط القُصوى للتربة

maximum temperature

maximum water-holding capacity السَّعَة المائمة القُصوي

may; may-bush; hawthorn زُعْرُور (نَبَات من جنس الزعرور من الفسيلة الوردية أنظر Crataegus).

| Italian may (Spiraea filipendula) إكليل مُعَلَّق

(Spiraea

May-apple (Podophyllum pelta-بُوْدُوْفِلُون دَرَقِي (عنب طبی أمریسکی مُعَثّر نمرء اصفر mead بينى التكل أنظر Podophyllum).

mayberry (Rubus.palmatus)

(جنس نباتات من الفصيلة الوردية تنت

قصُّ العَرَائر

mature forest (بَلغت البحد الذي يسكن عنده استثمار

أزيه ناضعه mature soil

(١) عُهونَ • نُضِعٍ • maturing تمام النمو

غاية نمو القضبان في الكرم

(٢) إنضاج

نَضْج · نُضْج maturity (Sylv.) ا ــ (الطور الذي تصبح فيه الشجرة قادرة على التنامل بالبزور ، وتكون فيه قد بلغت طولها

ب ــ (العمر السذي إذا بلغته شجره أو نَجُراه يسح ازدياد حجمها بطشاً ، ويصح ذلك النمو المطيء فيها لا يشمن سعر الفائدة الذي حُدَّدُ ما يقاً ويتعمل بهذا المعنى عادة السعالج economic maturity).

matweed: marram (Ammophila أخت الرمال · آموفيلة arenaria) (نبات عنبي معشر من الفصلة النجيلية)٠

matweed; feather grass (Stipa حَلْمًا. رِيْشِيَّة pennata j (Stipa

maudlina; sweet maudlin (Achil-ة أغير اطن lea ageratum) (المغردات أنظر Achillea).

ئۇر ئىدىنە Maurandia (من اسم أحد الأعمالام الاسمان. جنس ساتات معترعة من الفصلة العثاريريّة) •

Mauritanian mallow (Malva mauritiana) (Malva

Mauritanian reed (Arundo mauritanicus;

النقول وغيرها)٠ هارها أرجوانيه والمارها علبيه حمراهات mat sedge تخنس مشاكلة matching (Cyperus alopecuroides الأنظر) (pairing

۱) ماتِي · بَهُشيَّة أمريكـة · م (أنظر Rex paraguayensis)

(substance

(reserve materials

mating; copulation (Zoot.)

maternity pen

matricary

(Matricaria

(٢) تائ التكسك matter (Chenopodium ٠٠ قَيْم ٠ صَديد ambrosioïdes

مسادَّة

مَوَادُّ إخْسَاطَتُهُ

(٢) تزاؤج

تزاو/ج عَشوائي

بأبونج بَرَي

م عان · قضتة · أم dry matter رمب بيتى بعد تبخير السوائيل الغذائيه

الأنته تاجب

ا) مادّة

مَوَادُّ عَازِلَهُ أُو سَاتِرَة [coating material] المرابع ومراجعا المواد الذائبة والتُعَلَّمُهُ في

(coats and

particularities

موادُّ عُصْوِيّة) organic matter (organic matter

الجنسين (١) سِفَاد · نَزُو · يَزُاء

Matthiola incana; stock gilly-

(Cheiranthus incana 224)

matting: mat وحصر عن قصب أو من حوق الشُّلت لِشَرْ

ر منزّق الكُنْم بىيا قى بدوى للكروم)·

رے مناکس ومعماول اداة تعزق بهما ﴿ رَ أَلَحُودُ بِهُ وَلا سَمَّا فَي الحَمَالُ) •

maturation maturation of xylem منج أو بُلوغ المعالمة

الزانية، كالبلوط والزان وغيرهما ، مسا له قَمَةُ فِي تَعْذَيَّةُ الماشةُ ويقال مَنْهُ حَمْلُ البلوط، للسنة التي تكون ثماره فيها غزيرة)٠ master tree (Acer campestris) (Acer

(نسر أخجار من الفصيلة التلوطة وأو

(٣) بقلة الرئيس masterwort (عُشية من الفصيلة الخيمية اسمها العسلمي .(Peucedanum ostrutkium

(۲) مِرقَلَةُ صوفة material (زهر من النصيلة الخيمية اسمه العملمي Heracleum lanatum ويعرف بسساسم

reserve materials مخَرَبِق أَسُودٍ • black masterwort كَزَكَبَيَّة كبيرة (Astrantia major / انظر

(۱) كَنْكَام · مُصطِكَا ·

(مسغ اصفر تفوز. شجرة المُصطَّكير).

(هو الجماع في الحيوانات العواجن أي (٢) شجرة التُصطَكَأ • خِرو تَزْدُ الذَكْرِ عَلَى الأَتْنَى) • السباد الساد، الساد، الساد، الساد، الساد، المساد، الساد، ا Pistacia lentiscus العلمي العاميا أنسظر lentiscus).

صَنعُ التَّطْييم · grafting mastic | random mating مضطكا التطبيم Matricaria; matricary (fiظر grafting mastic) (مَن الفارسة عِنس تباتات عنيية طبية من الفسيلة المركبة في بعض أنبعاء السام وهي قريبة من البّهار).

mastic oil Matricaria chamomilla; wild or بابُرْنَج الماني · German camomile mastic tree (Pistacia lentiscus) مَفْظِكًا • مُفْظِكًا • مَفْظَكًا •

(أنظر Clentiscus

إلتهابُ الصَّرْع mastitis; garget (يسبب اناث الحيوانات الدواجن، وهو

(حسير من قسب أو من موق السلت لسنر

اجُنَبِه للتربين من الغميسلة البادنجانة

matrimony vine; boxthorn (Lycium

غَوْتَجٍ * خُطْض * halimifolium)

mastication

طبيعيًّا أو يزرع ، وترعاه الخيل والمائية ، أو

يُحش ويُبِيش ﴿ وأهم نباتات العرج منالفصيلتين

رينسل المزغى والمنتجع أنظر

artificial meadow; seeded grassland

إمرج أسامه القرنيات كالفيمفصة وبيقية

(مرج غُرس فيه هنا وهناك أتنجار حَرَجية)

(orchard meadow

| queen of the meadow; meadow-sweet

(مرعى نباتياته من النجيليات والقرنيات

meadow brome-grass (Bromus

meadow cat's-tail grass (Phleum

meadow crane's bill (Geranium

meadow foxtail (Alopecurus pra-

(مُثِّلة في الشام · أنظر foxtail).

خاصةً وهي تزرع فيه وثلبث يضع سوات).

مَلِكَةُ الروجِ

عَلَنِيَّة مَزْجِيَّة

- {أُنظَار

عَصَوِيَّةِ النُّرُوجِ

فَسْتُوكَة النُّرُوج

ثَمْلَتَهُ النُّرُوج

(أنظر

وأنفأر

إكليل بُوقيصي

I forested meadow

orchard meadow

(Spiraea ulmaria)

| temporary meadow

pratensis)

pratense)

pratense ;

or F. elation)

tensis;

(Festuca

(Bromus

(Phleum

(Geranium

الرعاويَّة والبِرميم يزرعها الفلاح لمدة قصيرة).

النجيليَّة والقرنيَّة).

(٢) مَزيْخ طَبينين أو دائيم

.(grassland : pasture

450

(مسلفة قوية تستعمسال في ملف المبروج كَلَّتَ • ا عُشَةُ الكَلَا (جنس أعناب من الفصيلة النجيليّة) •

meadow soft grass (Holcus lana-صُوْفِيَّة · هُلْقُوس صُوْفِيِّ (من تباتبات المروج ينسب إلى الفسيله

ow (Spiraea cana or S. ulmaria) اكلال أُتيِّض · مَلِكَة المروج (أتغلر (Spiraea

(١) وَجِبة • وَقُعة طِعام

(٢) دَقنق و طَجِنن و خرس كالحلطة والشعير والذرة العقراء وسواها)٠

لحوق الكُس # cake meal

l linseed cake meal سحوق بذر الكتان

المنحة النشر يرقاناتها بالدقيق).

أنهاطُ الوّحات

تخطيط الوحيات meal planning

· (44 11)

ظَلَاتَ • خُنفَا الدُّقسَ litor;

meadow grass (Poa)

rough stalked meadow grass (Poa كَلَّنَّة مَنْرُوفَة

smooth stalked meadow grass (Poa كَلَئْتُهُ مَرْحَتُهُ pratensis)

meadow mushroom (Agaricus cam-غاريقون زراعي · فَطُر زراعي pestris) (أنظر "mushroom "common")

meadow rue (Thalictrum)

نَمَّاءَة • ثالِقُطُرُون إمن اليونانية يمعني سريعة النمو الماعاً الحودانية).

common meadow rue (Thalictrum نَمَّاةَة صَدْ أَا أَو ذَّهمَّة

narrow-leaved meadow rue (Thalic-نَمَّاتَة صَنِّقَةَ الورق (trum angustifolium

meadow saffron; the autumn مُؤْرَنْجَانُ الخَريف • قايْلُ الكُلْب • حافِرُ النَّهُر • أصابعُ هرميس

(Colchicum autumnale

meadow sage (Salvia pratensis) ناعِمَةُ النُّرُوجِ

وأنظر (Salvia

غُرْنُوقِيُّ النُّرُوج meadow salsify قُومِي النُّروج طَرَ اغُو بوغُن (أنظر (أنظر (salsify meadow fescue (Festuca pratensis

> meadow saxifrage (Saxifraga gra-كاميرُ الحجرِ الخُبيبي nulata) إينميز بسوقه البصيلية وازهاره البيضاء واوراقه الكلوثة المثكل)٠

> مِسْلَقَةُ النُّرُوجِ meadow scarifier

meadow-sweet; queen of the mead-

meal

بحنى أبيض يحمل من طحن الحبوب

مسحوق العظام bone meal

سحوق بذر القطق I cottonseed meal

سحوق السمك fish meal

تسحوق اللحم ji meat meal

سحوق السمسم sesame meal

توزيع الوَجَبات meal distribution

meal-moth (Asopia farinalis) فَ اللهُ الدِّقيق

إحشرة من الغراشيات من رتبة حرطفات

meal patterns

كُوْدَةُ الدِّقِيق meal-worm إبرقائه خُنفُساء الدقيق، أنسظر المسادم

meal-worm beetle (Tenebrio mo.

إسُومُهُ الدَّقِيقِ • حَسَرَةً مِنْ قَصِيلَةُ الطَّلَامِيَّارِ. دودتها تسي دودة الدقيق)٠

بقٌ دقيقي nealy bug (Coccidae) احشرة من تصفيات الاجتحة يغطها شمر دفيقي المتس اسغ الثبات) .

mealy plum aphid (Hyalopterus pruni)

mealy starch

mean

(في الإحصاء: الحاصل من جمع جُملة من الفيم ، ثم تقسيم المجموع على عدد تلك القيم، عسلى أن تُراعَى الإشادات وإشارات القيم٠٠

weighted mean (في الإحصاء: هو وَمَطُّ يحدُّد على أماس يُحب حساتُ لفروق الذُّقَّة في الملاحظات مأو في الفيم الأخرى، التي يراد الحصول منها القدير متوسط وتدرج كل قسة في هذا الوَتَط على عدد من المَرَّات متناسب مع الدف المفروضة في تلك القسمة) •

mean annual increment measurement: measuring النُّمُونُ المُتَوَسِّط السَّنَويِّ (أنظر (gauging

(مجموع النمو حتى من معنة ، مقشب \ vauvinv على تلك السن «أي على عدد منتهاء» • measuring worm

mean annual precipitation مُعدّل التساقُط السنوى

(مُمَدُّك منا يسقط من الرطوبة معطراً أو بردأ أو تلجأه سنويًّا).

(diameter "mean" إِأْنِفُر

(girth "mean"

mean diameter

mean girth

mean annual rainfall مُعدَّلُ العطر السنوي

القُطْرِ المُتَوَسِّط

المجيط الكتوشط

(أنظر

green meat

preserved meat

meat extract وسلة وسائل

Means grass; Johnson-grass ذُرة بيضاء

(Sorghum doura

measure

القياس بالبوردفؤت «القدم المُسَطَّعة»

(نظام بُشَّت على الأخص في أمر كة الشمالة حيث وحدة القياس هي البوردفون والقدم السُطَّحسة، أي قدمٌ مربعسة في ثخن بوسة .

القياس الصّحيح # true measure (حجم الخثب المشسدير ، يعثن بضرب العلول مطريقة هوير Huuber» ، أو يضرب الطول بالمساحة المتومطة لمقطقين في الخشب المذكور مطريقة ساليان Smalian المخشب وتستعمل في تعيين المساحة إما

مريع التحيط ٠ وهذا القياس يُستعمل في أوربه وفي البحوث الإحصائية، وهو مرادف للحجم

وأسلر

(spanworm

لَخْم • لَحَم (1) في الحبوانات ولا ميما في اللُّنُونات والطبور).

(٣) مادة البيضة دون القشرة

عَلِيْق • خَلِيْط • مَدِيْد (أنظر (green meat,

لحوم محفوظة

meat inspection

تصنيع اللحوم meat processing

MEC خلاصة اللحم

فحص اللحوم

میکانیکی • آلِق mechanical تمكافحة آلتة mechanical control

أو مكانكة (مسكافحة الانجراف بالومائيل الصنعيبة

كبالحواجز والمصاطب والبدود يخبلاني المكافحة بالزراعة veretative control).

mechanical cotton picker قاطفة قُطن

mechanical equipment مُمتدات سكانيكة

مِعزقٌ آليّ أو mechanical hoe ميكانيكي

mechanical milking وأنظ (milking

فر ازة آلية mechanical separator

مكانكا . علم الحتل mechanics

منكاننكا زراعية • عِلْمُ العِيلِ الزّراعيّة

(قسم الميكانيكا الباحث في تطبيق هذا

mechanism کنة مکانکه آلة ۰ ترکنه میکانک

آلة الدراس | threshing mechanism

mechanization (تجهنز بالمُعدَّات المكانكة) .

mechanized farming • مناه مناه المناه راعة منكاننكتة

وأتظر

منّ البرقوق الدقيقي § board measure (foot)

نشأ دقيقي وشط • منوسّط

means

الوَسَّطُ الحِسابِيّ arithmetic mean -جزم من ١١٦ من القدم المكسة).

الطول بمساحة مَقْطُم مكانه في منتصف ذلك فالومط الحسابي مثلاً للقيم الآتية ٦ و ٣٠٠٠ و

۲ و ۵ هو ــ اي ۵۰۲)٠

ذارعة • أَرْفِيَّة

لُحُوم ولُخُمان ولِخَسام • نسيج عشلي

(٢) نُواة الحَبة أو الحوزة

I agricultural or farm mechanics

mechanism of respiration آلِيَّةُ التنفس

مَـُكُنَّةُ • مَـُكُنَّةُ

agricultural mechanization مَكْنَةَ أَو مَنكَنَة زراعة

تلقاء مُستطَّة

(يستخرج منها الغومينول المستعمسل في

caieput

Melaleuca squamea; squamous تلقاء حرشفتة cajeput

Melaleuca striata; striated cajeput تلقاء مُؤشَّرَة

تُرْيَّةً قَتَامِئَةً ﴿ melanized soil (ثُرية قسائمة اللون يفعل المواد الدُّبالية فتصح النواة التُقلسة أي التزاوحسة بسطيسة المُنحلَّة فيها)٠

> Melanocorypha calandra; calandra عُلْمُلُ • عَلْمًال • عَلْمَال (Alauda calandra أتفأر

Melanogromyza phaseoli; bean fly ذبانة الفاصوليا

melanose (Bot.) مَرَّضُ الاشوداد • مرضى القتام

(اسوداد الحنطة واسوداد الكرمة. وسيهما فطور مجهرية. ومرض القتام، والمرض القتامي ومن الفسلة الآميَّـة فيـــه أتواع طبية وأخرى من اصطلاح المحامعة السورية).

> مَرضُ القُتام • melanosis (Zool.) المرض القتامى

> (من اصطلاح الجامعة السورية، ترتث القتامين المرضى في أنسجة الحيوان).

Melanthaceae; Colchicaceae سز تر نعانتات

(فصيلة نباتسات من ذوات الفلقة تشمسل السور نجان وسماها يوست اللحلاحثة).

رحل الإوز السفاء meldweed دُكُّ العَمَلِ تلقاء ساطعة

رُغُرُور جِرْمانِيّ (pyrus germanica زُغُرُور سُتانہۃ

(لم أجد له اسماً قديماً والأولى من زراعي منمو من الفصلة الووديّة).

> megathermic plants • نَبَاتَاتُ الْجُزُومِ دُغرُور اليامان (ا بطر (مفردها چُرْم وهي الأرض الحارة٠ (loquat

megaspore; macrospore

Chanasse

ورقة الأبواغ الكبيرة megasporophyll

ثَنْلُ قَصَب السُّكِّرِ · ثُنْلُ النُطَّانِ megasse

ساتات البلاد الحارة المحتاجة الى حرارة تزيد

(وهو حوط العشعشسات الى النصف

المسغسات أو فسل أحادية المسمات haploid

حتى اذا الدغمت النواتان النّقتيان عاد عدد

الصغيات مزدوجياً في النواة الأم فتصر أتنالية

العبغيات diploid. وهناك التي تسمى نُسلانة

الصغيات triploid ، ورُساعة العسغيسات

tetraploid ، وكثيرة العسفيات أو قل متضاعفة

(من النونسسانية بمعنى أسود وأبيشي لأن

سوق بعض الأنواع تُود وقروعها بيض. والثانبة

معربة وجنس أشجاد وجنبات من جزائر الهند

(يستخرج منها دهن الكاجبوت).

Melaleuca ericifolia: ericifoliate

Melaleuca erubescens; erubescent

Melaleuca fulgens: fulgent

Melaleuca

cajuput

cajeput

cajeput

cajeput

دائماً على عشرين درجة مثوية).

نَصُّف وإخْتِزَال وانقسام ا

نَيَاتَاتُ الحَّ

اختزالي

السغيات polyploid السغيات

تلقاء مالالأوقة

للتزين)٠

بَلْقا. كاجِيْبُوت

بَلْقاه خَلَنْجِيَّةُ ٱلوَرَق

تلقاء مُخمَرَّة

(ورقمة متحولة تحسل حوافظ الأبواغ

Neapolitan or Welsh mediar; azarole ر مر زعرور مغروف

اأتظر

medullary bundles medullary rays (أشعة تخساعية عند بعض أساتذة مسر.

بحرية هــــــلامية غفافة قزحية تشه السكرة أو

شعير متدوسي الرأس medusae) (نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات) .

التَّخْلَاتُ النِّجَّادَة Megachilidae

medlar (Mespilus germanica or

وضعى والثانية في معجم أسعاء النيات. ويسري تُسْتُنُّهُ فَي النسام وهَي كلمة تُركية يطلقيُّ المسريون محرفة على زعرور السايان. ربي

a Japanese medlar (Eriobotrya Japonica)

(مو الزعرور والاسم الأفرنجي مي زعرور العربية أتظر Crataegus azarole

Savov medlar (Amelanchia vulgaris) م زُعْرُوريَّة

(shad-berry

أشقة أثنته طبقات من التخلايا تفصل الحزمة عن الثانية في جذر النبات أو ساقه)٠

medusa: jellyfish (معربة وتسمى رئة المحر وجمعها المدومات ، والمدوسة كلمة عاملة تطلق على حماعة من المحوّقات «اللاحثوبات» معظمها الحرس أو المغللة أو قرصاً مفرطحاً).

Melaleuca cajeputi; cajeput; Medusa's head (Elymus caput-

megachile (Megachile); leaf cutter نحلة نَحَّادة · قَطَّاعة الورق

(نخله بريّة تبعلن عُقّها بقطع معيرة من أوراق الشجر).

حافظة الأبواغ الكبيرة megasporangium

أُخَة شعد العدُّول medioline اوهو يعللق على سلالات البخيل والأنعام انشى تسكون معتدلة الطول أي بين السمارهب

حَلَّزُ وُ نَيْهُ

أعشاب طتة •

(انظر

مُفْرَّ دات

نَاتِاتِ طِئعٌ •

عقسساقير

عدة أنواع)-

تخدي

والأعقبل أنظر Scilla).

طِب • عِلم الطت

طِكُت تِنْطَرِيّ •

حَلَزُونته

للكلان) ٠

انشنشه وطله

وأتظر

قَتّ • قَصْب

طُتُ الحَيْوان

مُناخِ حوص = Mediterranean climate الحر الأسص المتوسط

(مناخ معتدل درجة الحرارة ، جاف نهاءة في السف ورّمل نستاً شاة) .

Mediterranean flour moth (Anaaasta kuhniella or Enhestia kuhniella) فرائسة دقيق البحر الأسضى المتوسط

Mediterranean fruitfly (Ceratitis ذُسابة فاكية الحر capitata) الأسض المتوسط

وَذَمَا بِهُ صَمْدِرَةً تَشْبِهِ الدُّبَابِةِ العَادِيَّةِ الأَنْيِ الحنيجتها المخططة التي تمتزها لا تعسب الكند مه نم وبالفاكهة كالعثب والبرتقال والحمضان على الواعها فتسرّ الانثى بيوضها داخل النمار « تقلُّم الرقانات فتأتى على الشرة و تتلفها) ·

Mediterranean mandarine تُوثُمنني البحر الأبيض المتوسط

medium (pl. media) وتعذ ويثة

culture medium سنة استنبات ذراعي

وتقط الانتشار 4 dispersion medium

external medium سنة خارحية ٠ وتنظ خارجي

I internal medium بيثة داخلية ٠ وَسَعَلَ دَاخْلَي

medium-sized coppiee ' تُنْسِنَة رَسُط يخشس وستط

(التي يُقطع شجرها في الخامسة عشرة إلى الخامية والعشرين انظر coppice).

medium soil ي بة متوسطة (تربه متوسطة بس الرملية الرخوة والطيئة المديدة التمامك) .

Medicago scutellata (آنظر قَشُ الحَرحة (medick (عَامَا الأوراق والأغصان السلاّ مُتَدَّبُّلة في medication أرض الحرجة)٠

medicinal herbs

(simples

(في المعجمات العقّار ما يتداوى به من

نسات وهجر التباتات التي تستعمسل في الطب

كُنه مَ ، وقد قلُّ عددها وقل التعمالها بتقدم مناعة

المغردات العلسة القديمة ، لكن كسرا منهسا ما

medicinal squill (Scilla maritima)

(وهو الذي كان يُعرف بالعثمل والأمقىل

(tveterinary medicine الأنظر)

medick or medic (Medicago scutel-

(نوع حولي من الفِشْفِصية يستعمسل في

التزيين وله قرون حلاولية ولسقا سمي بهذا

| black medick (Medicago Inpulina)

(بات عنيى من الفصيلة الفرايسة بنبت

عندت بريث ويزرع في بعض التحباء أوربة

| purple medick; lucerne (Medicago

sativa i

(lucerne

فَضْفُهُ صَغِيرة • رُطُّهُ صَغِيرة

medicine.

veterinary medicine

medicinal plants

(أنظر

Medeola aspargoides (نبات معترش من الفصيلة الزنبقية يشبه منبون التزيين)٠

(motoculture

MEC 452

> Medeola virginiana; Indian cu-خار هندی علونه فرحینیة cumber (نبسات معترش من القصيسلة الزنبقية له جدّور لحميّة لها طعم الحيار).

media (pl. of medium) الأدوية . وفقد ما كان لها من شأن في كتب وسَّط . بيئةُ التربية

natural media برحت تستميل في المداواة . وقد ذكرنا منها المثة أو بيئات طبيعية ا منابث صُلية ٠ l solid media سنة استنات صلة

synthetic media

Median apple (Citrus medica) أَثْرُامِ * ثُرُنْج * كَبَّاد * مُثْك

(نوع ثمره كير اميفر لا يؤكل بال

زَعَانِفُ وَسَطِئَّةٌ ۗ median fins نطفقة وَطَلْهُ فَتْ قَضْ Medicago وجنس نباتات كلئية عشية من القرنبات.

Medicago lupulina; black medick فضفضة صغيرة nonsuch elover رّطُبَةً صّغِيرة

أنسيظر lucerne).

(أنظر (medick "black"

Medicago sativa; alfalfa; lucerne: purple medick نضفضة زراعية أو شائعة

(هي الفِشَّة في الشام والبرسيم الحجسادي في مسر. ونسمي الرَّطْسة والقَّفْب اذا كسانت نَفْسَسَةً . وَاللَّقَتُّ أَذَا جِفْتُ ۚ وَهِي مُعْمُومٌ تُرُّوعٍ كشرأ لهي الغوطة وتنحش ست مرات الى تساني مرات في السنة)٠

(Chenopodium album أنظر

Meleagrina margaritifera

MEL

متحار اللؤلؤ

Meleagris: the turkeys جنس الدينك الرومي أو الحَبشي (turkey

دِبْك رُومِي Meleagris gallopavo أو حَبَشِيّ أو هِنْدِي

(turkey

Meles taxus; badger • عُرَيْر • غُرِيْرا •

(حبوان من الفصلسة السُرْعُوبِسة ورتب

Melia azedarach: Indian lilac: Pride of India; China berry; China tree (azedarach

Meliaceae (فسيلة الأزادركخت من دوات الفسلقتين ausa التويجيات فيها المهاغوني mahogany والارز الأسباني Spanish cedar).

Melianthus: honey flower عَسَلتَهُ • مَلْيَنْتُوس

(الثانية معربة والاسم العملمي من اليوثانية بمعنى زهرة العسلء الماعا الي العصارة لسكرية في الزهر ، جنس زهر من الفصسلة

Melianthus comosus; comose عَسَلتَه زُمَّا. honey flower

Melianthus major; major honey عَتَلِيَّة كبيرة flower

Melianthus minor; minor honey flower عَسَلتَهُ صِغْرة

Melianthus pectinatus; pectinate عتلقة منطقة honey flower

أذيية • ماليقة melic (Melica) وأتظر (melick

أزيَّه • مالِئقَة Melica; melic grasses وأتغلر

Melica altissima; high melick

Melica macra; thorny melick

Melica uniflora; wood melick أَرْبِيَّة وحيدة الزهر • أَدِيبَّة الاحراج

melick; melic grass; oniongrass أزيتة • مالنقة (Melica)

(من اليونسانية بمعنى الأذى أي العسل، والنائمة معربة الجنس نباتات عشبة من القصلة النجيلية تنبت له أتواع برية في أنحساء النسام فترعامسا الماشية. والنوعان الأتيان يزرعان في أوربة للتزيين أحيانًا) •

high melick (Melica altissima) أزيتة منتصة

I thorny melick (Melica macra)

melilot; sweet clover (Melilotus) خَنْدَتُونَ • خَنْدَقُونَى • ذُرَق •

(نبسات عنبي من القرئيسات الفرائية ف أنواع تنبت بريةً في الحقول والمروج وتمد مو الأعلاف).

common or field melilot; sweet clover حَنْدُوْقِ حَقْلِيٍّ * (Melilotus officinalis)

Melilotus ذُرَق ١ أَكُلنا أُ البّلك

(جنس ناتات عشبة بنوية أو مُعولة من القرائبات القراشة أنمدُّ من الأعلاف).

Melilotus alba; white sweet clover Bokhara clover; white melilot

Melilotus caerulea or Trigonella caerulea; blue melilot يَنْدَقُ قِ • خَنْدَقُوقِ نُسْتَانِينَ • لَوْطُسَ (المفردات وع يزدع في أوديث أَزْنَتُهُ مُتُتَّصِيَّةً للتزيين ، وتطلق اللوطس على غيره) .

> Melilotus officinalis; common melilot; field melilot; king clover عَنْدَنُونَ عَقْلِينَ ﴿ إِكْلِينُ الْمَلِكَ

> Melilotus parviflora; parviflorous حَنْدَقُ ق صغيرُ الزَّهْرِ

مَلت . تُرُنْجان . حشيشة

وجنس نباتات مزالفصيلة الشفويه والقبيلة

Melissa calamintha; calamint; calamint balm; cat-mint نَمُنَكُمُ البر • نُمناع الجبل

(نمات عشيي مُعشر من فعيلة الشفويات)٠

Melissa officinalis عشت باز المان ا (lemon balm

melittology (فرع من علم الحشرات يختس بدرامة

melliferous plant; nectariferous نات عَمَلِيّ أو مِغْيَرِيّ إكبيل نسبات يكثر فيه عسل الزهر الذي

فاكهة طرتة أو بانعة mellow fruit (تُمَال في الفواكه اللحيمة الحلوة الناضجة الكشرة المصارة).

زُرية كالله طرقة mellow soil

تُرَكُمانُ • باذرَ نَكُنُونَة • حَتَق تُرَنَّجانين (lemon balm serpent or snake melon (Cucumis melo flexuosus i meloid; blister beetle; blister fly (منف يستعمل للنزيين خاصةٌ. وقد تُخَلُّل التَّافطة الذَّرّاحِثات النافطة Meloidae

(فَسَلَمَ حَسْرات مِنْهَا السِّقُرُّامِ. أَنْظُر

mells balm (Melissa officinalis)

مندي وبطيخ شاميء والبطيخ نبات عشبي سنوي

(apple cucumber

mango melon (Cucumis melo chito)

يزرع لثماره المشهورة وفيه ضروب كشرة)٠

(نبات عتبي منوي من القميلة القشائية

musk-melon (Cucumis melo)

| Oueen Ann's melon (Cucumis

(melon

dudaim)

قاۇرن · بىطىخ أصفر

(أنظر

Melolontha vulgaris; maybug (Evonymus الدُّوْدَة البَيْضا. (cockchafer

Melolonthidae; phyllophages (water-melon وَرَقْتَاتُ * آكِلاتُ الوَرْق فسيسلة السدودة السطياء عوهي فسيسلة

حنرات من مُغْمَدات الأجلحة). melon; muskmelon (Cucumis بِطِيْنِخ • يِطِيْنِخ أَضْفَر

بطلخ أمفر وقاؤون في الشام ، وششام وقاوون في مسر . وهذه تركية • ولفظ النطبخ في المعجمات والمفردات يدلعلي هذا النبات. اما الدُّلاَّ عِ أَي البطيخِ في مصر والبطيخِ الأخضر والأحمر في الناء water-melon فكانوا يسمونه أيضاً بعلمخاً لكنهم كسانوا ينعتونه بالأخضر أو نسوته الى الهند أو الى الثام فقولون بطلخ

من الفصيلة القِثَالية يزرع للمادء المشهورة وفمه مروب کشرة)٠ (papaya Dudaim melon (Cucumis melo du-

> آكلة الطَّأن ٠ Melophagus ovinus قَنْلَةُ الطَّأْن (أتغلر

(sheep ked

وغشاء النّوان nuclear membrane وغشاء الجنلة

| permeable membrane

وهو يزرع للبهجة والتزيين وراثحة تمارم تماره وهني جد طوال ريمسا يلغث واحدتهما

(لمرته مشديرة بحجم البرتقالة المقبرة

1 squash melon (Evonymus europaeus)

water-melon (Citrultus vulgaris) · بطیخ شامی · خِرْبز (أانظر

melon apple (أُنظر (mango melon

melon beetle (Diabrotica vittata) خُنفُها البطيخ

(خنفساء تغتذى بأوراق البطيخ ونباتات الفسيلة القرعية).

melon bug (Aspongopus viduatus) بَقُّ ودق البطيخ

melongena (Solanum melongena)

(أنظر (eggplant

melon tree: papayal عنا الهند . ستايا

membrane

(كنت الخلبة cellular membrane protoplasmic membrane وغشاء الحويسلة vacuolar membrane الغ · وكلهسا نرد قاؤون · بطيخ أصفر

> غِشاء مُنفِذ • غشاء نَفَّاذ

قانونا كيندل Mendel's laws إقانونا يندل فيمالورائة والتقالالخسائس الوراثية فمي الأحياء وضعهما غريقور مثدل عسام

مَنْدَلَيَّةَ • مبادى • أو قوانين Mendelism ذراعاً أو مَرّاً . وهي تلتوي كالحية) •

menhaden (Brevoritia tyrannus)

وتستعمل بقاياها للتسمدوء

Menidae (فصيلة الشَّيْر ، وهي سمك مغار عشميَّات شها السمارس picarel وغره).

إلتهاث الشحاما meningitis (مرض نادر في الدواجن أي الحبوانات

(فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل مُمَّ السُّمَكُ والقَمَريَّة وغرهما).

Menispermum اليونانية بمعلى بزرة القمر اشارة ائبي شكل بزورهماء چنس نباتات معترضمان للتزيين من الفصلة القبريَّة) .

Menispermum canadensis;

قَمَرَتِهُ كَنيَدِيَّة Canadian moonseed وأنظر (moonseed

قَنْلَةُ الدِّجَاجِ Menopon pallidum قَمَلَةً مَن تَسْقَيَّةُ الْجِنَاحِ تَرَكُّبِ الدَّجَاجِ).

قابلية للقياس mensurability (قابلة الكمة أو الأبعاد للقياس).

قتياس mensuration (Zoot.) (قياس الحوانسات المواجئ كقياس علة القرس وهو من الأرض البي الغارب ، وكفياس طولة وهو من رأس الكتف المي منتهي العَبَجُّز . وكقباس دورة صدره وهي تمؤ أمام المحزمة وبين المتن والغارب).

خُرِنُوبِ البعزَى • يَشُوتِ

meslin (أُنظر (maslin

(الجزء المتوسط من الثمرة ويكون لحميًّا في النمار التي تؤكل).

mesoderm or mesoblast مِيزُودِزم · الطُّنَّةُ النُّتَرَسُّطَةُ المُتَرَسِّطَةُ

mesology (قسم علم الحياة الثباثية الباحث في ملات لمتعشسات النسانية بالبيئة التي تعيس فيهاء وحدد الكلمة مرادفة لكلمة (ecology).

mesophyl(1)

(النسيج الأساسي في الورقة الواقع بين البشرتين العليا والسفلي ويتسكون غالبً من النسيجين العِمادي والامغتجير)٠

تَناتاتُ الرُّطُونَةِ المُنتَدِلةِ mesophytes (ويقول بعضهم تباتات الرطوية المتومطة . وهي النباتسات التي لا تستطيع الحيساة الا في أقاليم معتدلة الرطوية . أي يُن الأقاليم الرطبة . والأفالم الصحراوية).

mesothermic plants; mesotherms نَاتِئَ الحَرارةِ المُعْتَدِلةِ • نَاتِئَاتُ

صَدْرٌ مُتَوسِطٌ أو أوسط mesothorax (وَمُطُّ الصَّدْرِ فِي الحشرات) •

حَيَوَانَاتٌ مُتَّوَمِّطَةٌ (تُعبة حيوانسات بين الأوالي Protozoa

الدَّهْرُ الوَسِيْط

Mesembryanthemum: daisy living

(الاسم العلمي من اليوثائية بمعنى زهرة منتصف النهار اذ أن الرهاره تتقتح ظهراء جنس تباتات لحميه غلاظ الورق من الفصلة المُلاّحة فيه أنواع تزرع لزهرها واخرى يزيُّهُ)٠

Mesembruanthemum capitatum; capitate fig-marigold مُلاَّح دَأْبِيقِ الزَّهْرِ

Mesembryanthemum crystallinum; مُعلاَّح بَلُودِينَ * غُشَةُ ice-plant

(منهور بحُوَيصسلات عفسافة على موقه . وهي غدد تنجمل السوق كأثها مفطاة بالبحلمد، وهذا ما ينجعلني أرجع أنه القُلَّام)٠

Mesembryanthemum edule; fig marigold (أ تظر (Hottentot fig

Mesembryanthemum forskalit; Forskal fig-marigold

(سماء خوينفرت الشُّنج والطُّرطير ، وسماه يُوست السمج والغامول).

Mesembryanthemum nodiflorum; ئلاَّح عُنْدِيُّ Egyptian fig-marigold

(هو الملاح في المعاجم ، والسَّمْح عند الأعراب في بسادية الشسام. وهو من الحمض يؤكل ورقه مع اللبن ، ويخبر حمه وقد ذكر، غوينفرث ، وسماء المسلاح والغَشُول ، وكذلك ذكره پوست وسماه الغاسول).

Mesembryanthemum pomeridia-مُلاَّحُ العَضر

Mesembryanthemum tricolorum مُلأَم ثُلاثِئُ الأَلْوان

المعلمي).

ولامي العالمسيان كشون Sanson وكؤنتين Dechambre وكذلك ماحد لتحنى معجم لِتر. Litré الى أن تفقلة merino مأخوذة من إسم سِنهُ بني مَرين في الجزائر حيث كان قد أَخَذُ ﴿ طَرَبَانَ أَمْرِيكُمُ

تسنيج إنشائي ومرشيشة

والسارض اصطلاحاً ، فقى اللغة بارض النب أول ما يبدو منه والتسيح الإنشائي في بيس ، واليم تشمسة معريسة ، نسيج مؤلف من حلانا احتفظت بعفاتها الجنينية أي لها قابلية ك : على الانقسام وهي أصل الأنساج المجديدة التي تحصل في النبات. والبوادض كثيرة منها اليس له والفلسُّة، والبُّقرية ونسبة الى بتقرة . رمي الأرتمسة عتسد بعضهم واللَّبيسة والأولوبة والتَّمَانِوية والانتهسالية . وأسَّانَذُ النَّسَانُ

meristematic tissue • نشاني انشاني نَسْج أو نَسِيْج مُولَّد

merithal; merithallus; internode

merlin (Falco aesalon) ئۇنۇ ، جَلّم ، أبو رياح

١١مغ الصقور في الشرق ، يُسمى أينساً نُذُ الحراد).

خُشَّارتَّات Meropidae إنيسلة طبر من الجوائم ملتمقات الأمابع حَلْتُوب مُعَمَّر

> فُشَّارِ • آكِلُ النَّحْلِ وَدُولُدِ meropidan إطائر من الخشاريات Meropidae).

Merons aniaster خُطَّار شائِع أو تغروف

(أ تظر (bee-eater

Merula merula وأتظر (black bird

تُللَّحِتَات Mesembryanthaceae

مَنْزُ مَاسَتَهُ حَدِيْدِيَّةُ Menziesia ferruginea Mephitis mephitis: skunk

(مو غير ظريسان جزيرة العرب ، لسكته تَمْنَعُ الماء ٠ حَبَقُ الماء ٠ فُوْتَنْج نَهْرِيّ ٠

merchantable (۱) تجاري ٠

صاليح للتسويق

(۲) تیجاری · (Sylv.) ذو قسة تحارتة

(ومف أجزاء عجرة أو فتجراء أو أي حسامل من الحاملات الحراجة التي يسكن أن يوجد لها موق للبيع في شروط اقتصادية

merchantable height إِرْتِيْنَاءِ تَجَادِيّ (أنظر "height "merchantable" أنظر

الحَجْمُ التَّمَادِيّ merchantable volume (النظر "volume "merchantable")

Mercurialis; mercury

تنبه الهلبون من الفسيلة القُرْبَيُونيَّة منه أنواع تؤكل وأخرى سامة)٠

Mercurialis annua; garden mer-حَلْيُوبِ سَنَويّ أُو حَوْلُيّ

Mercurialis perennis; dog's mercury

mercury (عنصر فلزئ ماثل يستخدم هو وأمسلاحه كُسُمْ مُضادٌ للحشرات)٠

عنبي ينبه الهسليون • أنظر .(Mercurialis

صَّاَن بِنَى مَّرِيْن * merino; merino sheep

(ملالة مَأْنَامَتُهُورة بِمُعُومة مُوقِها وغزارته - للتزيين من الفصلة الخلاجيَّة) •

erations (النباتات التي تألف درجة حرارة متوسطة

والتوالي Metazoa).

Mesozoic era (هو الدهر الثاني ، كانت أحياؤ. أرقى

زُغْرُور جَرْمانِيّ: Mesplus germanica

mesquit(e); algarroba (Prosopis)

(جنبة عالكة مُعسرة من الفسيلة القرنية . لها قسة في المنحراء حبث ترعى الماشة اوراقها وفرونها الحبية وتغل قيمتها أو قد تكون نباتاً غير مرغوب فيه في المراعي المَرجيّة)٠

أنضى metabolic (adj.) (خاص بالتمثيل الغذائي ووظائف التغذية أنظر المادة التالة)٠

metabolism

(عن مجمع مصر ، وقد شباعت عند أباتبذ النبات. وفي اللسان عنالليث : الأيشى صرورة الشيء نيئاً غيره وهيأملح من التحول المستعملة لِمعان أخرى والانكليزية من اليونانية بمعنى الأيض أى التحول والتبدل. جملة التبدلات في المادة والفوة ، التي تحمل في المتعضات منذ ولادتها حتى موتهاء ويكاد الأيض يكون مرادفساً لوظسائف التغذيسة. وله طوران أو اتجاهان : ايجابي ويسمى البنَّاء أوقُل الأينس البئسائي anabolism ، وتُلبي ويسمى الانتِقاض أوقل الأيض الهدمي catabolism فراجعهما).

ومن قاعدي l basal metabolism أو اساسى

مُثطُ البَدِ metacarpus

metagenesis; alternation of gen-تَنَاوُبُ الأحال (تُعَاقُبُ جِيلَيْنِ أَحَلُقُمُنَا جِنسيٌّ والآخر لا مقدارها ١٥ درجة مُثوية)٠ جِنسي في ذَوْرَةِ حياة بعض الأحياء).

> metairie; share-tenancy farm أرضى المرازعة

(تطلق اللفظة خامةً على الأرض التي شتغسل بالمزارعة metayage ولم أعثر على كلمة عربة واحدة تقد هذا المعنى تماماً).

فلز • (مَعْدِنْ) (جسم بسط «عثمر» له لمعان خامن وهو نافسل للحرارة والكهربا في الأعم، كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها وكلالغلزات اجسام صلبة ما عدا الزئيق فهو بالل • «أنظر معاني كلمة المعلن في مادة mineral".

(بالم جراح مواليسدي و جنس جنسات

Mentha; the mints

(جنس النعنع بأنواعه المختسلفة أنظر

Mentha aquatica: water-mint

(الفوتنج من الفارسية. توع شائع جاء في

Mentha longifolia; wild mint;

Mentha piperita; peppermint

(هو النشع المعروف السسدي يُزرع في

Mentha pulegium; pennyroyal

(ينبت حول المنساقع ونسميه أيضاً نعنع

Mentha rotundifolia; rotundi-

(نوع ينبت حول العماء وجماء في أحد

Mentha sylvestris; wild-mint;

Menyanthes trifoliata

(buck bean

Menziesia

الكتب المصرية الحديثة أن اسمه في مصر تعناع

foliate mint: apple mint

الدور والساتين ويُضاف الى الأطعمة تابيلاً ،

ويُنبُشُّ ويستخرج منه دهن يسمى روح التعلم -

وهو يستعمل في الطب وفي غيره)٠

نَعْنَع بُوْلِيو ٠ فُوْتَنْج ٠ فُوْتَنْج بَرِّيْ

horse-mint

كتاب الفسلاحة النبطية أن كلمة النَّسَّام كانتُ

نطلق علمه ، وهو ينت حول الأنهار) •

نَعْنَع بَرِّي • ظَفْراء

نَمْنَع بُسْتانِيّ أَو فُلْفُلِيّ

تغنتم مُشتديرُ الوَّدَق

نَفُلُ التاء

وأتظر

الإقليم الصغير

الذي تجعله بعض الأساب يختلف اختلافا تثنا

microcarpous Adonis (Adonis mi-

crocarpa)

microclimate

عن الإقلس العام. وهو عسلى الاخص الإقليم الذي يكون تحت ظُلَّةِ نسات. . أو تحت ظُسلَّة مسا أُخر ي ، ويكون مختلفا مثلأ بدرجات الحرارة التُمُسَوّى وبدرجات الرطوبة عن الإقليم الكاثن خسارج تلك الظلة) ،

مُكَوَّرة

(عن السدكتور حمدي الخساط · جنس مكروبسات كروية الشبكل ، فيه أتواع مرضة كشرة نعسب الانسان وبعض الشاتات الزراعة).

Micrococcus amylovorous مُكَوَّرات النَّشَوتات

رَّمُكُوَّرَاتَ بَكْنِيرِيَّةُ نَسِبِ أَفَّ الكَمْشَرِي. ﴿ انظر pear blight).

microenvironment or microhabitat سنَّة مُصَغِّرة • سنَّة مُوضِعتُة

والموطن البيثي الخاص الذي يعين فيه مشتُقْستة

أنواغ خارحتة دقيقة microconidia (أبواغ دقيقة في بعض أنواع الفُطريّات ﴿ (١) دقيق جدًّا أنسطر conidium).

> ألباف دقيقة microfibrils (الناف دققة دون المعجهرية تؤلف مادة المخاريا المخشمة) .

(١) الناتاتُ المعهرية microflora (الناتات العققة كالكتريا).

(٢) النَّنتُ النَّطاقي والسبات منعلفة صغبوة بالمقباراتة معراست المنطقة الحنرافة الني تقع فها) •

Mexican snowberry (Symphoricarpos montanus acita a fi

Mexican tea: wormseed goosefoot شائ التكيلك (أتغلر (Chenopodium

Mexican zinnia (Zinnia mexicana) زننة تكييكية

وأنظر

ambrosioides

mezereon; February daphne (Daph-

والمفردات وقال مايرهوف الها فارسه لا يونانية أنظر Daphne).

االبلق عن الأب أنستمر و أنظر بر ١٩ ص ٣٤٩ من مجلة المجمع العسلسي العربي، وكنانت العرب تطلق كسلمة الطلق عبيدر هذا المعدن أبضاً وأنظر (tale». موانات الألومين والبوشاس والحديد والمغنساء وهو أحيد الأجسام التي يتركب منها الأغلل أي الغرانية).

mica-schist إحجر يحوي البِّلَقِ والحجر المنقِّق أي

Michauxia (بساسم تبسساتي فريسي، جنس زهر من

(۲) میکرو ۱ حزامن ملیون

(كان مجمع مصر سماء كَنَيَّا تصغير خي تم عبدل التي التعريب. ولفظ المكروب المعرب أصبح عائمًا ، وكذا الجرنومة، لحُنَّ مجهري وحيد الخلية والمكروبات عوامل الاختمسار واتحلال المواد العشوية والأمراض المعدية).

microbiology

نَزْفُ الرَّحم metrorrhagia إنزف بحسل أتناء الحمل ويؤدي الى (أتغلو الأجهاض (Symphoricarpos

حَدِنْدَتَّهَ • يَتْرُوسْدَارُوس Metrosideros رمن البواساتية يمعني القُسلب البحديدي انسارة الى سلابة خشها ، فسمتها حديدية اجتزا٠٠ جنس حجر للتزيين من الفصلة الآسّة .(Myrtaceae

Metrosideros buxifolia حَدِيْدِيَّة يَنْسَنَّة الورّق

Metrosideros florida حديدته طأفته

Metrosideros robusta rata حَدِيْدِيَّة قُويَّة

إشجرة حرجينة فنخمة موطئهمنا زيللسدة

خدندته لندته الدته Metrosideros tomentosa

Metrosideros vera: true ironwood عَدِنْدَية · شحرة القُلب الحديدي

Mexican cigar flower (Cuphea تُوفة · شعرة السّيجار / platycentra (وهي بمعنى المتحتية لتكل كأمها. زهر من الفصلة البحنائية).

Mexican fire-plant: fire-on-the mountain (Euphorbia hetero-فَرْيَيُونَ مُتَبابِنُ الودق phylla) وأنظر (Euphorbia

Mexican hawthorn (Crataegus زُغُرُور مَكْسَنِكَق mexicana) (أنظر (Crataegus

Mexican lily (Amaryllis reginae) زُنْنَقِ المكسيك • أمادِلُّس مَلَكي وامارتس قرمزي الزهر)٠

Mexican poppy (Argemone mexi-أرغامونة متكسكتة والرغامونية حوكمة السياق والاوراق ذات ازهار مفرات أنظر Argemone).

(العالم بالجويات أو المنتغل بها)٠

مَوْ شَات وعنم الظواهر الجويسة فحلت جويسات كفول القدماء مغدنتات ومن مواضع هذا العليم تدويين حرارة النجو وضغط النجو ورطوبة النجو وسرعة الرياح ووجهتهسا وارتفاع الأمطاراء والكتف عن التبدلات الحوية الخراء

(۱) مِثْر meter; metre (۱۰۰ سے ، ۳۹.۳۷ بوسة)٠

(٢) مقاس

method مُزادِع · مُخَابِر · مُؤاكِر طريقة • منهج

method of control (Sylv.)

أو النسافد

إطريفة لاستغبلال الخرجنة منسيه عسلي سان يتزد مفسلم للتخراء وللمؤ السحرم علين حدَّه العلريفة بخاصة عـ لميَّ الأحراج - تَوَالُ. * خَلَويَّات المختلفة الأعمار).

> method of exploitation مَ نَقَهُ الانتينلال • طَرِيْقَة الانتيناد

method of management

طريقة الاستغلال وطريقية التغيلال التخرجيه أظفر (management "method of"

methodology طرائق الإسفاد methods of breeding

الْنَدُ "threeding "methods of" الْنَدُ أَنْ

metre; meter (۲۰۰ منتسمتر ، ۳۹،۳۷ بوصف)٠

بتر الكُتُّ • إنتيز I cubic metre (وحدة قاس الختب والحطب)

square metre metric ton ومعرية و ألف كيلوغرام) و

االتهاب الرّحِم عَقِب الولادة).

وقد أقر مجمع مسر الغللء ووضع يعجانبها كلمة معدن بين هلالين)٠

metayage system; share cropping;

share tenancy; share farming

أسع طرائق الاستغلال في الشام، وفي الاعذاء

فيكون نصيبه تلثني الغلة حتني أربعة أخمامها

(مستقِل أرض غيره بالمؤارعة، فإذا كيان

وأحد العُوَيْلمَن اللذين يتألف منهما عالَم

المتعددة والعُوَيْلِم الآخر بشمل ذوات الخلبة

الواحدة وسماها مجمع مصر الأوالي Protozoa

كسا سبي هذه التَّوَّالِّي فاقتستهماً منه. وكنت

سب مند الحوانات خَلُويتات أي دوان

meteorism; hoove; blast

meteorological observatory

(المسكان الذي تُرصيد فسه الظواهر

meteorological station: weather

(وتسمى مرصد الجويات ومحملة الأرصاد

الجوية المكان المذي ترمد فيه الظواهر

(انتفاخ في كِرش المُجترات ، سنة تجمع

غازات تحسل من اختمار الكلاً في أكل العلف

الأخسر المُسَلُّ بالندى خاصة يقال خبط البعير

حَمَيناً فهو خيط ، والداء الحابط) .

الحوية · أنشر meteorology).

رأس مال الاستغلال على صاحب الأرض شمي

المزارع في النام مُوايعاً لأن حصته من الغلة

(ايجار الأرض فبلاحاً اسم المُزادِع

metayer; share-cropper

Metazoa

مُزَارَعة • مُخَارَة • مُؤَاكَّرة

انظر المادة الثالة) •

تكون عُندُلْدُ الربعُ غَاليًّا) •

المخاريا) •

مَرْضَدُ الحَوْيَات

مَحطَّةُ الحَوْثَاتِ •

جَزِّتَاتِي

مَعطَّة أرصاد حَوْيَّة

يَشْفَلزُ • يُسْهُ فِلزَ • فِلزَّانِي (الأولى منحوتية من شيه فلز. ويفيال فلزاني وفثأ لقاعدة أفرهسا مجمع مصر يستغلها ويقتسم هو وصاحب الأرض غُلِّتها، وهي والمعروف الي. يومنها عبيه المعسدن، الجسم السبط غبر الفيلزي، وهو لا ينقيل الحوارة كثيراً ما يكون راس مال الاستغلال على الفلاح ﴿ وَالْكَهْرِ بَا الْا قَلْيَلَا ، وَلِيسَ لَهُ لَمَعَانَ الفلزاتُ متساله الفصفور واليود واليروم والكربون والكبريت المنع.)٠

حَلْقَةَ · عُقْلَة «في النَّفْطِليَّات» metamere

metamorphic rock (Geol.)

(كالأردواز والرخام. أنظر rock).

metamorphosed leaves أوراق مُتحَوِّلة • اوراق مُتحَوِّرة

الحيوان . وهو يشمل الحيوانات ذوات العثلايا تَحَوُّلُ

metamorphosis (تغيرٌ في الشكل أو في البناء يحصل في حاة بعض الحواثات ولا سما الحشرات. يقال مثلاً تتحول هذه الحشرة من يرقانة الى عذراء فالي حشرة كاملة والانسلاخ moulting في الحشرة يرافق التحول. وفي الشات يكون التحول تغيراً في بعض أعضائهما يجعمل هذا العضو يتكيف للقيام بوظائف خاصة).

incomplete metamorphosis التَّحَوُّل النَّافِصُ

الطور الوسط • metaphase الطور الاستوائي

(مَرْحَلةٌ انتِقَالَتُهُ فَي انقسام نواة الخلية) .

لِحاء تال. metaphloem

مشط القدم metatarsus (جُزْء القَــةم الدني يقَعُ بين رُنْجهـا

metathorax الصَّدُرُ الخَلْفِ * • مُؤخَّرُ الصَّدْر خبير الأرصاد الجرية · meteorologist

(ثالثة المناطق التي يَنْقيمُ إِلَيْهَا الصَّدْرُ في الحَّشرات) .

I whole milk

milk (Rot.)

(٢) لَنْ النات

(ماثل ميكنتي تفرزء بعض النباتات)٠

لَبَن نَباتِي l vegetable milk vegetable milk

ماشة اللين milk cattle مُراقعةُ الحَلب أو اللَّتن ِ milk control اللبن في البقر الحلوب).

مُرَّد اللبن milk cooler

milk cow: milch or dairy cow نَقَرَة حَلُوْية أو حلوب

dairy cow

خبائر لَنَتَهُ milk enzymes (خمسائر في الحليب تحول الثِّنتُوز أي كر اللين الى حامض لشك ، كما انها تختر الجشين، ويعدون هذه الخسائر في جميلة المكتريات. وهي تغزو اللبن الذي لا يُملى ولا

(١) نقرة حلوب أو حلوبة milker

(٢) حَالاَّب حَالاَّبة

milk escutcheon or milk mirror شِّهُ العِجَان (Zoot.)

إعسلامة تانويّة لمعرفة قسابلتة الدرّ في

تَعجةُ لَئَن دُهن اللبن milk fat

milk feeding لبن حامض التغذتة باللبن

milk fermentation لبن مُعَقَّم اختمار اللمن

مِقْدُانُ milk fermentation gauge مَيْدَيْق وَ مَيْفِيْر وَ مَهُو إِ الختمار اللَّتن • مِخْمَرَةُ اللَّتن

vine mildew (Erysiphe tuckeri or إزيدادُ الكّن Uncimila necator i (أغظر (vine mildew

milfoil; yarrow (Achillea mille-أخلمة ذات ألف ورقة folium: وأنظر (Achillea

سَرْ ثُنَّةً ذُخِنتُهُ miliary oolite (أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن. أنظر

دَّدٌ • شِغاب • رشل • وَضَح إماثل أينض كشف قلبل الحسلاوة تفرزه أتداء إنات الحوانات اللونة).

adulterated milk تهو • ستار

If concentrated or condensed milk

|| curdled milk · مَنْحُرِقُ اللَّبِنَ dried milk (milk powder

· لين مُكتّف بالتبخير

fermented milk

skimmed milk ورواهما) ٠

sterilized milk

(١) لَتَن نَحَلَث نَحَلَث · حَلَب نَ milk

تَذِيْقُ • مَنْظِيرُ •

(لبن مَعْشوش - أنظر adulteration).

مَذِيْقِ • مَحْشَر I blue milk

لَنَ مُكَثَّف أو مُعَقَّد أو عَقند (لبن فُسل عنه جزء من مائه)٠

|| evaporated milk; condensed milk

لَبن طازَج fresh milk pasteurized milk

mignonette vine: Madeira vine (Boussingaultia ramosa) شننططة متنعة

(حنبه مُعترعة ذات اوراق تحنثة ليساعة وازهار بنضاء فوّاحة تزرع للتريس)٠

مُوتجل • مُهاجِر mierant (نسات أو حنوان يُغَمَّر موطئه أو فد غتر

migration

(Bot.)

اانتقال النباتات من مكان وجودها الاصلى الى أماكن جديدة تتوطئ فيهما وتكون الهجرة بالأعشاء الحقم بة للشبات أو باعشاء التكبار كالمذور والثمار والأبواغ).

رخّال • مُهاحد migratory (adi.)

حَرَاد صَخْراويّ • migratory locust حراد رحّال • حراد نَخْدِيّ

التكلر "locust "migratory"

عامل رخّال migratory worker (ويستُونهم عُمَّال التراحيل في مسر)٠

نَقَرَآة خَلُوْ بَهَ milch cow: dairy cow

(dairy cow

فُطْ العُمُّوْنَة • مرضى العفونة mildew زمن معسائي هذم الكلمة العقوانة ومرض العفوتة وهي تطلق عسلي فطور مجهويسة من الفصيلة العَقْنيَّة تسبب مرض العقولة في الكرم والتطاطس والبطيخ والنصل وغرها

downy mildew ازميداد (تطلق على أمراض تباتية كثيرة تولدها فطور مجهرية من جنس Erysiphe و Oidium

I downy mildew of vine (Peronospora viticola or Plasmopora viticola; فُطُو عُفُولَةِ الكُنْمِ

> (downy mildew of vine

فسحمات متومطه بين مغوف الشجر مخهر المرزوع ، وقسد استثمر في زرع المحاميسل المُقحمة) •

> رباعثة middle tooth وأتظر Ctooth

middling متر شط (درحسة جودة متوبطسة خافية في تعشف

إحشرة مغرة من رثبة ذوات الجناحين

وراتمة حمليات القروب Nemocera). | gall midge (Cecidomyidae)

ر دُانة عَنْصَة وذرارة مغيرة من قصلة الذياب العَثْصي)؛

vine midge (Cecidomyia wnophila) دُمَانَةُ الكُرْمِ

المُحمط في الوَسَط (Sylv.) المُحمط في الوَسَط (girth "mid" وأنظر

(المرقُ الومطي في ورقة البسات أنظر

midsummer-men (Sedum rosea) حَىّ العالم الورديّ

(الغلر Croseroot

mignonette (Reseda odorata) كأشحاء عطرته

والاسم العلمي يعنى التُسَكِّنة العُطِرة، زهر خوليّ أو تُنحول من الفصلة الثِّليحاويّة يُزرع (١) مَزْملة لازهاره القوّاحة)-

> | European mignonette (Reseda In-تُلتحاء مُصفَّرة • إنيلينخ

| garden mignonette; reseda / Reseda تكنعاء الحداثق odorata i بليحاء عطرية

دٿاء mignonette tree; henna وأتظر

microgamete تمشيع صغير (هو المشيج الذكر في النبات، ويرادفه النُحْتِيُّ المُنَوِيُّ أَي spermatozoïd).

microscope

microscopic

microsporangium

إنائمة ﴿ وقيل مجهار فلم تنتع بــل جُعلت

أماء مكسر الصوت وقبل أيضاً جاهِرة على وزن

اسم الفاعل فلم تشع أيضًا. آلة بصرية لقحس الأجرام الدقيقة فتكبرها جِدًا. وهي أشكال كشرة

الاستعمال في علوم العلب والموالد والزراعة).

(دقنقٌ جدًّا بحيث لا يُرى الا بالمجهر).

(كيس في بعض اللازهريشات ينحتوي

(تصغير أنؤغ وقسال أحدهم جرثومية

بالمكروب وبأحد معاني germ. بوغ صغير الذا

أَنْتُشَىٰ نَمَا عَنْهُ مُتَشَرَّةً prothallus ذَكَّرِيةً وهو

ورقة الأبواغ الدقيقة العابواغ الدقيقة الأبواغ

تَاتَاتُ الرَّدِ • microthermic plants

(النباتات التي تنمو بدءاً من درجة الصفر

(ملحُ المتعضيسات التي تعيش في التربة

(diameter "mid" اأتفار)

mid

midden pit

mid diameter

middleman

(dung-pit

(ورقسة متحولة تحمسل حوافظ الأبواغ

سيه بحية اللقاح في الزهريات).

على بُوَيغات أي بوغ صغير. وهي شبيهة بكيس

البحنين في الزهريّات).

مُوَيْغ · بَوْغ صَيْغِير

الدفقة) ٠

المثوية) •

مَزْنَلَة • مَزْنَلَة

وأتظر

القُطْر في الوّسَط

وسط سيار

نَّاتَاتُ القُرِّ

وتقط • مُنتصف • أوسط

(Y) سَلْمُ مُتَعَشِّات التربة

وسخاصة دودة الأرضى «العقراطسيء)٠

ميجيئري

بكرومتر • مِضْغر micrometer

(آلةُ قياس دفيقة) mieron

(معربة وحدة قباسة كثيرة الاستعمال في علم المجهريَّات. وهي جزء من ألف جزء من السلستر والسذين يترجمون عن الانكليزية يقولُون مَتْكَرُون كما في ج ه من مجلة مجمع سر . ولكن المجمع المشار اليه أقر أخيراً انهاء الرسم الأسهل بآفي هذه وأمثالها ، وذلك بناءً على اقتراحي).

مغيرة . عَـــلى حين أن الجرثومـــة خصت توّاة صّغيرّة micronucleus (nucleus

المُنَذِّ الدقيقة micronutrients (المواد الغذائبة السلازمة للسكائن الحي بكمتات فشلة)٠

أحماء دقيقة micro-organisms تَعَضَّاتٌ «كاثنات عُضوية» مِجهريّة

طَفيلين مِجهريّ microparasite

microphyllate; microphyllous صغير الودق

microphyllate myrtle (Myrtus آس صَنين الوَّدَق microphylla) وأنظر (myrtle

بُوَيْبِ «في الشام» · نَقِيْر micropyle ((فی مصر))

(النُوْيب مترجمسة والنقير تطسلق في الشيام على Hilum فراجعهسا ، وهي تسمى السُّرَّةُ في مصر • والنقير والأُنْقور في اللَّمُسةُ النُّحُنَّةُ فَيَ ظَهُرُ النَّوَاةُ • قَلْنَاةً فَي رَأْسُ النُّيُّضَةُ «الشيد ق» تصل الحُويزة «نُوسسلة» والسكيسَ اُلكنتي بكهف الشيض · وبتعيير آخر هي الفتحة التي تدخل منها النواة اللقاحة فتخترق أغشية البيضة للتلقيح «الإخصاب». وهذه الفتحة تلبث على شكل ثقب مغير في معظم البزور).

MIL	
463	

| Nile millet (Sorghum cernuum) قُدُّ الأنهار ذُرَّة نثليَّة • ذُرْة تَلْدِيَّة (تزرع لحبها أنظر Sorghum). أنسطر Cottus). I panic millet (Panicum miliaceum) دُخْنَ مَعْرُوف • حاوَّرْس pearl millet (Pennisetum spicatum) (يسمى السندُّخُن في السودان ويطسلق الأسم ايضاً على الدخن الصغس). سُودانية الدُّخر millet smut (مرض يسبيسه قطر مجهري من القصيلسة السوادينة ورثيبة الدعاميسات أسمه العسلمي (Ustilago crameri (١) طَحْن (٢) تصنيع · معالجة آلية (أنظر أُخْرَةُ الطَّاحِن milling dues; multure (١) 'نُفَاوَةُ الطَّحين milling waste (كالنُّخالة وغرها)٠ (٢) نُفاية التصنيع millipedes and centipedes كَثِيرَةُ الأَدْجُلِ (أنظر (Myriapoda (١) إنتاج المّنشرة mill run (انتساج المنشرة من الخشب الصالح للنسويق) • (٢) قناة الناعورة

(القنساة التي يجري فيهسا الماء لتدوير

دولات الناعورة ويسمى millrace أيضاً) •

millstone; grinding stone (ج أَرْحَاءُ وَأَرْجِيَةً ۚ حَجِرُ الطَّحَنُ) * ـ

millstone grit . (مخور تَخِرة مَوَّانِية تُشعمل أرحية وفي رمفُ الطوق).

miller's thumb; bullhead (Cottus gobio) (مسسك من فسيلة القُدِّيَسُسات Cottidae.

> millet (Panicum miliaceum) دُخْن - حاوَرْس - نُمَّام

(الجاورس من الفارسية حنس نباتات عنسة زراعية حبية من القصيلة التحيلثة النظر

African millet (Pennisetum glaucum or Eleusine coracana i (جنس نباتات عنبية من الفسيلة النجلة (١) مِطْحَنَّة · (٢) مَطْحَنَّة ويطلق الاسم ايضا على النوع المسمى pearl millet. أنسطر Pennisetum).

> (٣) # Egyptian millet (Penicillaria spi-(١) دُخْن صَغير ٠ دُخْن شۇدانىي • دُخْن مىضرى (نبــات عشبي من الفصيلة النجيليَّة يزرع

> > Egyptian millet (Sorghum doura) (٢) ذُرَة • ذُرَة يَتْظَا • ذُرَة بَلَيْتَة • ذُرَة إفريْقيّة

(نبات زراعي حَبِّي من الفصيلة النجيلية • أنسسطر Sorghum و doura).

Hungarian millet (Panicum germa-دُخن جَرْمانِيّ (تبات زراعي كلئي من الفصيلة النجيلية).

| Indian millet (Sorghum vulgare)

(جنس نباتيات عصبة حبثة من القسيلة النجيلية (أنظر durra).

Italian millet (Setaria italica)

(little millet (Penicillaria spicata منشرة أو سواها)

دُخْن صّغير ٠ دُخْن سُؤدانِي ٠ دُخْن مِصْري

(بسات عنبي من النسلة النجيلية بزرع (٣) طَحَّـانَ

Il common milkwort (Polygala vulga-لُو لُو غَالَنَ معروف * مُستَدِرُة ـ شائعة

(ابات عتبى كلئى منفصيلة المستدرات)٠

وأنظر

milk teeth

milk testing

milk tube

milk viscosity

milkweed family

(Asclepiadaceae

milk weighing machine

milkweed

(الاستان الأولية المؤفشة في الحيوان

وتكون أكثر بياضاً وأمغر حجماً من الانسان

milk thistle • الحمال (١) خُرُفَتْشُ الحمال

(Silybum marianum أنظر)

(جعضيض في مسر · أنظر Sonchus

(الأنبوب الوامسل من كوب الحلب الي

(نبات عشبي من القرنيسات الفراشية بزعم

milk vetch (Astragalus glycophyl-

اللسلق الاسم الانكليزي على تباتبات اخرى

تتميز بهذه الصفة من جنس Sonchus).

(منزان خاص يوزن به اللين)٠

milkwort (Polygala) • نُو غَالُن أَن اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالُوٰ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

ابن السطار معشاء مكثر اللبنء والشائمة من

جنس تباتات عثيبة من فصيلة المُشتَدِرَّات فيها أَلُهُ المُشتَدِرُّات فيها أَلُهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أسال اللبن

اختيار اللبن

أنبوب اللبن

لزُوحة اللبن

فكأسلاب

الصُّقلابيات

مُستَدرّة

(٢) تفاف مَعْرُوف

أنه يزيد الدرّ في الماعز).

منزانُ اللَّن • قَتَانُ اللَّن

milky bellflower (Campanula جُريسٌ لَينيّ الزهر lactiflora) وزهر عتبي معمر من القصيملة الجريسة ازهساره عنقودية نضرة بمنساء أو مسائلة الى الزرقة).

محصول اللين milk yield

(آلة طحن الحبوب ومكانها. وهما ايشاً الطاحُون والطاحُونة)٠

ووحدة آليَّة يتم فيها تصنيع المواد كنشر النخنب أو يُتمّر الحبوب أو عصر الزيت وغير ٠ (ئا*ڭ)* •

مر فقسة I grain crushing mill (أَنْعَلَر (crusher

grater mill (مسنع لبشر الجذور الغلاظ ومحقها)

oil mill معصرة الزبت

I saw mill (مَعمل تشر المخشب) •

water mill (مطحئة تدار بدفع الماء أنقل noria).

كثير الأرجل millepede; millipede (حنوان كثير الأرجل من المفصليات أنظر ,(Myriapoda

(١) عامل تصنيع (عاميل معلحنة أو معصرة أو مبشرة أو

(٢) فرائة مُمْلِئُونَة الأحنحة

(الذي يدير أعمال الطاحون)٠

الاراضي الرطبة وتؤرع ويستعمسل ورقهسا فمي ١٠ (ملطة م)٠

milk marketing تسويق اللبن لَبَيَّة • لَكْتادِيُوس milk mushroom (Lactarius

مُبَسِيرٌ أَ اللبن milk pasteurizer (جهاز بَسْتُرة السّلين أي تعقيمه من

وَخَدَةُ تصنيع اللَّبن milk plant تَجِيْنُ النَّبِنِ • milk powder; dry milk

(لبن فسل عنه جميع مائه فجفَّ وتُحق)٠

مسحوق لَبن ِ instant milk powder | سريع الذوبان

انتاج اللبن milk production مُنتحات لَننة ٠ milk products مُستحضرات الألمان

ميزان اللبن milk scale (ميزان زنبركي لقيساس وزن السلبن في التحلية الواحدة من كُل بقرة حلوب).

إنمات ذو عصارة لينية · أنظر Asclepias إفراز اللين

·(متلمة milk sedimentation gauge مِفْيَاسُ دَوَابِ اللَّيْنِ • مُرْسِيَةُ اللَّيْنِ (أداة تستعمسل في معرفة المواد الأجنبة في اللن)٠

> milk sheep لَمُونَ • أغنامُ اللبن حَوامد اللبن milk solids (ما يبقى من المواد الدهنية وغيرها بمد "تبخير ماء اللبن)٠

milk står-of-Bethlehem (Ornitho-(الأولى سربة قديماً في المفردات. قال صاصّل لّبني galum lacteum)

مُذَهُ النَّبَاتَاتُ مِنْ أَكِنَارُ الدَّرُ فِي العَمَانُ وَالبَقْرُ · مِصِعَاةُ اللَّهِنْ ا milk strainer سُكِّر اللين لَكْتُوز لَنَوُد مِن milk sugar

(أداة تُعرف بها جودة اللبن وأمامهما ان اللبن الردي. يروب قيسل اللبن الجيد في حرارة معلومة)٠

حُتَّى الوَّضْع · حُتَّى اللَّبِن milk fever (تصيب البقرة عقب النَّتَاج).

مقياس اللبن milk gauge milk heater مَلنَــة milkhouse (أنظر (dairy house

(اخراج اللبن من ضروع انسات الدواجن كالبقرة والعنز والنمجة والناقة)٠ hand milking

milking

حَلْ • إختلاب

machine milking; mechanical milking

حيوان حلُوب milking animal (يقرة أو ثاة أو مائل حلوب)٠

. كُوبُ الحَلْب milking cup (كوب آلة الحلب الذي تُدخل فه حلمة

سنت الحلب (١) milk secretion milking line (التوضع الذي تحلب فيه الابقاد بصودة

(انوب التفريغ الوامسل من مضخسات التفريغ الى موضع الحلب).

مكنة حَلْ milking machine

milking parlor; milking room غرفة الحلب

مَربطُ الحَلْب milking stall (مكانٌ يَتُحُدُّ من حركة البقرة في أتناء حليها) ٠

milk-maids (Bot.) (Cardamine حُزْفُ المان حُرْف المروج (pratensis (بقلة من الفعيلة الصلبية تنبت في

milo (Sorghum vulgare var. subglabrescens)

ذُرّة المكانس القليلة الزغب

(ضرب من الـ فرة يزرع لتعلفه الماشية أخشر أو حبًّا ويتميز بمقاومتُه للجفاف).

رَج حِدًا وحِدَاء حِنس طير من الفصيلة الصقريَّة ورتبة الجوارس).

Milvus ictinus; glede; European kite

Milvus migrans; black kite

Milvus milvus; red kite حِدَأَة ثَانِعَة أُو حَدْ ا

مُعَالَثِ • سُماتِن • مُماثِل أو mimic مُقَلَّد شكل السئة

mimicry

مِيمُوزا mimosa (Mimosa) (نبات من جنس الميموزا مثل السنط المبيض Mimosa pudica والمستحة Acacia dealbata

Mimosa (Acacia)

(جنس نباتات وجنبات من الفصلة القرنية اوراقها مزدوجة التريش وازهرارها سنلي ذو ازخار صغيرة ببضاء أو صفراء أو وردية ويستعمل حالثًا اسم Acacia لهذا الجنس غالبًا).

Mimosa arabica (Acacia arabica

Mimosa flava (Acacia flava

Mimosa orfota or Acacia orfota

(اسم النوع من عرفط العربية) .

Mimosa pudica; sensitive plant; humble plant خِتَانَ ، مُنتَجِهَ ﴿ (كلاهما حديث وتسمى مستحية وخَبُجُولة

السُّتُونَـّة ينبت في البلاد الحارة).

(باسم وزير من المكسيك. چنس زهر من

Mina lobata; lobate Mina

وُ الله • قطَّاعة قطَّاعةُ النُّهُول vegetable mincer (آلة لتقطيع الخشراوات في المطابخ).

mineing machine مَا أمة و فارمة (أداة تستعمل في تقطيع اللحم وهي تتألف عادةً من اقراص فاطعة قائمة على محور

(مكان تحت الأرض تستخرج منه مُقَنَّعَة تُحايِيَّة هَمِيْمَة حماهرها أي فِلزَّاتها. ووردت كلمة المعلن أَمَا فَي الكُنب القديمة بمعنى metal و mineral).

(كما تفعل السرقانة في حبّة الفاكهة).

miner

miner; leaf miner (Zool.) نَمَّانَهُ • نقَّابِ الورق

mineral (n.) (المعادن الأجمام غير المتعضة خبارقا لنحبوان والنبات بقال مملكة الحبوان ومملكة السات ومملكة المعادن).

متعدني

mineral calcium phosphate; natural phosphate of lime

فُصْفَاتُ الكِلْسِ الطِّبِيعِ • فُصْفَات

إسماد فصفوري أنظر phosphate ..

Plants causing skin irritation when touched نباتات تُخَرِّشُ أو تُهَيِّج الجِلد عند لَمسِها نَانَات سانَّة POISONOUS PLANTS نَاتات سامَّة (إذا أكِلت) Plants poisonous when eaten *seeds, leaves & root البذور ، الأوراق والجُذور mashroom "الليم بكاملها entire plant" القسم السام *Poisonous part *الأوراق leaves* *أشْرَر والمعذور seeds & root* *الأوراق leaves* *الأوراق leaves*

لانطباق ورزيقاتها عندما تُكس بينية من الفسيلة

Mimulus; monkey flowers

(من اليونانية بمعنى الشُّفجك اشارةً الي تويجهما الذي يتبه فيساع ممتملي الروايمات المنحكة جنس زهر منّ الفصلة الخنازيريَّة .(Scrophulariaceae

Mimulus cardinalis: scarlet mon-مُقَنَّعَةً أُزْجُوانية key-flower (زهرة من الخنازيريسات ذات توبيجيتات

Mimulus cupreus; coppery monkey-flower

Mimulus cupreus hybridus; hybrid coppery monkey-flower

Mimulus luteus; yellow monkey-

Mimulus moschatus; musky monkey-flower

Mimulus rubinus; red monkey-

Mimulus speciosus; maculate mon- أوراق أوراق تقب يرقاناتها أوراق مُقَنَّقَة مُرَقَّطة أو كَبيرةُ key-flower

Mimusops تشط عربی (جنس شجر من السبوتيات ذو خنب قاس وعسارة لبنية بذوره تزينية. والاسم العلمي من شكل ازهاره التي تشبه وجه القرد).

Mimusops balata or M. globosa

Mimusops schimperi (عن عوينفرث الواحدة لَنَخة ويطلق mineral compound النَّبْعَ أَبِعْساً على Albizzia. حجر من الفعيلة

(المئوسين) (أقرهما مجلس مجمع مسرم الانكليزية من لفظتين يوناتيتين بمعنى أقل حداثة ، الماعة -الى أن ما يحتويه هذا العصر الجيولوجي من أخفار الأحياء البحديثة أقل ممسا يحتويه منهسآ العصر السذي يليه: الرابع من عصور السدهر الشالث في ألدهر الحديث، وهذا المسر يلي في الترتيب «العصر الحديث اللاحق» أي عسر عناصير ثانوية الأوليغوسين. وفيه أزمــــان ages مَحَقُوب في مَجمع مصره منسوبة الى أعلام فتعرّب).

التصرُ الحَدِنثُ الوسط Miocene period

mirabelle plum; Syrian plum مِيْرَابِلَةُ (معربة + تموة الميرايسل وهو ضرب من الإجَّاس أي البرقوق في مصر).

شَبُّ اللَّيْل Mirabilis (جنس زهر من فسيلة القيمات أي فسيلة ئب الليل. وأزهار هذه النباتات تنتح قُيـــل تنبت بريَّةً في الأماكن الرطبة)٠ المغيب وبمُميسده وهي تسمى الثب الظريف في

شَبُ اللَّيْلِ النَّعْلَى Mirabilis hybrida

Mirabilis jalapa; afternoon lady; marvel-of-Peru; four-o'clock; شَبُ اللَّيْلِ البُسْتَانِينِ • الشب الظريف

Mirabilis longiflora; fragrant شَّبُ اللَّيْلِ العَطِر Mirabilis

سَنْخَة • وَحل (أرض موحلة رخوة كما في المثاقع)٠

خَلُوط · قابل للامتزاج

misdemeanour (ج أجرام· وّهي الجُنْسة في القوانين

misselthrush or mistle-thrush (Turdus viscivorus) لننهُ الهَدَال أو الدِّبْق

mineral constituents مُكُونات معدنية mink (Mustela vision) (حيوان لبون يألف الماء من السموريشات المعتوى المعوني سَبِ أَبِنَ عَرْسَ يَعْطُسَادُ وَيُوبِي لَفُواكُ الْمِنْيُ الشخن الناعم اللامع الشمر). مَّخِرَى النَّهْرِ الأَصْغَرِ •

minor elements

mint (Mentha) تَنْتُع * نَنْتُع * نَنْتُاع السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السَّاعِ السّ

وطبية من الفسيلة النفويّة بعشها تزرع وبعشها

apple mint (Mentha rotundifolia)

(يزرع لازهاره الارجوانية المكدسة في

| bergamot mint (Mentha citrata)

brandy mint; peppermint (Mentha

corn mint (Mentha arvensis)

| garden mint; spearmint (Mentha

(يزرع لأوراقه العطرة وزيته الفؤاح).

| water mint (Mentha aquatica)

تَنْتَع حداثقي · نيناع سُنْبُلي spicata)

نَمْنَعُ اللهُ • حَبَقُ اللهُ • فَوْتَنْجَ نَهْرِيٌّ •

(Mentha

piperita j

عناقيد سنبلثة - أنظر أيضاً الاسم العلمي) -

تتنتع مستدير الوزق

تغتم أو تغناع ليموني

(أنظر الاسم العلمي)٠

نَمْنَع أو نَمْناع حقلي

(أنظر

نَعْنَع فُلْفُلِيّ

أمحاب المساجم وجزم الجوهري

(الوهدة التي يسلؤها النهر اعتيادية وأنظر

(مُعَذِّيسات لا عضوية وكالبورون والمنغنيز سىاد مَعدِنى والحسديد وغيرهساه يتبغي وجودهسا بمقسادير خشيلة لنمو النبات الأمثل). (لا تُمنوي)

minerals; inorganic substances

(الأجسام غنر المتعضة كالآزوتوالفسفور والأكسجين والسكلس والحسديد والبوطسمبوم والسوديوم والمنغشس الغ خسالافا للمواد

(ضرب أوربي يزرع للحصول على زيته أملاح معدثية mineral salts minimum girth (Sylv.) النُحيط الأَضْغَر

الحرارة الدُّنيان minimum temperature درحة الحرارة الصُّنري

استنفادُ معادن التربة mining the soil واستثمار التربة دون تسميدها وتعويض ما الفقدم من المُخصِّات) •

(١) فَرُو المثلث (فرو تسين يُتَخَذُّ من سُرعوب البِشْك).

> (٢) شرعوب الينك (أنظر المادة الثالة)٠

mineral content ailor معدنة • عناصر معدنة مُقوِّمات لا عضوتة

ستاد مَعْدَنِي mineral fertilizer (هو السندي يُشتخرج من جوف الأرض كنتران السودا والفصفات المعدني والكُنيت


mineral manure

عِلْمُ البَعَادِنِ · مَعْدِنيًّاتِ mineralogy (كلمة المعدثات قديمة بحث العسادن (وَفَى الْأُولَى الْمُفتُوحَةُ النَّوْنِينَ اختلافُ مَنْ حَبِّثَ تَكُونِنَهَا وَتُركَبِيهَا وخَسَائِسُهَا الكسماوية والطبيعية وتصنيفها وأحوال وجودها وفوائده والزبيدي أنها محيحة جنس نبائات بقلية "مجمع مسر").

mineral oils

مَواد مَمْدنتَة

(أنظر "girth "minimum")



M 46

MOL	

molar (ج أضراس وتواجد)٠

> أو السّخر (وعرَّب بعضهم مولاس ما يبقى من الثفل في منساعة التخراج السكر من قلب السكر molasses of sugar-cane أو من الشوندر molasses of sugar-beet أي البنجر في ورقة متحولة

دِنس القَصَبِ دِنس الشَّوَنْدَر molasses

mold (ألظر cmould

عَفَن طَحِيْنِيّ التطلق على امراض تحدثها فُطُور مجهريّة من فصيلة الْمُفنيّات في بعض الزروع).

قابل للتشكيل moldable دُطوية

> Moldavian balm (Dracocephalum رَأْسُ الثَّنيِّن المُلدَاقِيّ moldavica) (أنظر Dracocephalum)

> moldboard; mouldboard مِقْلَب مقلب المحراث

وأنظر (plough

عَفِن • مُتَعَفَّن

خُلْد أُوْرُبِيّ · mole (Talpa europaea) طَوْبين

(الطويين معربة - حيوان من المحتمريةات ومن الفصيلسة الطوينيسة. وهو غير البخلد في بلادناء أنظر mole rat).

mole cricket (Gryllotalpa vulgaris) حَرَّ أنسية

سيتهما حرَّاله لأنهما تحفر في التراب دهالمز كأتلام الحراثة، حشرة مضرة تكثر في بساتين الخضر ، وهي من قصيلة الجُدْجُديثات وريّة

م. جُزي• molecule (امطلاح المقتطف وأقرء مجمع مصر والجُزِّيء أمغر مقدار من المادة يكون في حالة

ودرجة حرارة متومطة يس الدرجة الدنب والقصوى للمنطقة الجنرافة المعتنة) •

اكبريتات النحاس وكربولات السودا في

fodder mixture

+forage mix

at-barley mixture

|| spraying mixture

(spray

(Coffea arabica)

(Carna tomentosa)

mock-orange

tanus i

moderate

4 Acer

mode of division

moderate breeze

(wind

mocha coffee; Arabian coffee

mocker nut; tomentose hickory

(شجرة مُعبلَة من فمسلة المجوزيّات تزرع

(وهو مسة يعرف باسم Osage orange

(جنب ذات زهر أيمش مصفر راتحت

تنبه واثبحة زهر البرتقال وتعرف بأسم syringa

mock-plane maple (Acer pseudopla-

(متوسط العجودة أو العجدة أو المستوى) .

درحة حرارة moderate temperature

(Philadelphus coronarius , estal !!

للنظامل وللاستفادة من خشها الحتد المشن).

واسمه العلمي Maclura pomifera.

mobility

الماء أنظر espray.

خَلَيْطُ الكَلَا

خَلِيْطُ الخَرْطالِ

سائِل أو محلول

(أتغشر

القُدرة على التنقل

الرش

فهوة عربيتة

حَوزتة قُطنتة

(١) مُرتقال كاذب

(٢) فلادِلْنُس إكليلي

طريقة الأنقسام

وأتظر

ممتدلية

زَفْرُ إِنَّهُ

modern (Sylv.) (هي في فن الأحراج الشجرة المنتفسية staddle التي بسلخت من العمر دورتين من دورات النُشِيعَة coppice or copse أي أصبح عمرها ٦٠ ــ ٨٠ شه أنظر revolution).

modified leaf ساق مُتحوّلة modified stem (مشل عماقسل البطاطم وجددامير توت الأرض ومواها).

flour mold | مِرعزٌ * «موهس» mohait (مِرعز طويل لمساع تتميز به مساعز انفرة النظر Angora goat).

moisture رُطُوبة أَرْضِئَة # telluric moisture وأتفلر (telluric moisture

moisture content of feeds اللُّحتوى الأطوبي للأعلاف

شكافي الرُّطوية moisture equivalent (نسبة وزن الماء الذي يبقى في تراب كان من قبل منبِّعاً بالماء تم وُضِع في جهـــاز خاص وعُرِّض فيه لقوة تابذة تساوي ألف مرة من قوة الجاذبية الأرضية ، الى وزن التراب الجياف بعد تجفيفه في فرن خساص ويعثر عنهسا بنسبة.

moisture indicator sticks النُّصِيُّ الدالَّة على الرُّطُونة

(عُمِينَ تُهيأ على مكل خاص ويكون وزنها تَمط • طريقة • مِنوال وهني جسافة معلوميًا ، وهني تعرَّض للهواء . والوزّن بين برهة ويرهسة بغية الاستبدلال على الرطوبة التي تسكون فيهساء وهذا الاستبدلال يسمح بمعرفة تغثرات الرطويسة في المواد الخففة القسابلة لسلاحتراق التي تسكون في الحرجة ، مما يؤدي إلى قياس احتمال حصول

moisture proofing

(معالجة الخشب لمتع تأثره بالرطوبة)٠

خضن مُختَلط mixed incubation

ستاكة مُختَلطة mixed pisciculture (pisciculture وأتظر

عَنْنَهُ مُخْتَلطة mixed turbine (turbine وأتغلو

شرّحة مختلطة من mixed-wood type ملحاوات وراتينكيات

إستف كسر من صوف الحراج تعتمسل أشحساره على تكؤبر يّات وعلى مُلْحساوات من كاسات الميزورة . من دون أن تبلغ انسه أحد الذ يُنْسَىٰ ٧٥ في المائة من مجموع الأشجار).

mixer; mixing machine; malaxator (١) مخلط

(آلة لخلط أنواع العلف).

(٢) مِعجِن وألية لعجاز الزبيعة وذليك لمحالسة احزالها) •

منخض منخض churner mixer وأتغلر (malaxator

معيض مستو | horizontal mixer أو مُعْتَرضِي

reciprocating or alternating mixer ميثخن تمتناوب

منحتن عَمُوديّ أو قائم | vertical mixer |

mixing machine اآلة لخلط أنواع العلف).

مَزيعج • خليط mixture

|| Bordeaux mixture سائل ترديل محلول بُوردو

(كبريتات النحاس مع الكلس في الماء. السنظر spray.

Burgundy spraying mixture سائل بزغونية

والكلمة الانكلىزية من أمسكين يونانيتين mito بسعتي خَبط و chondrion بمعني حُبِيَّة -مُنتة خطة في حدوة الخلية وأي الشيتوبلازم، يعتقد أنهسا مركز تفاعلات التسأكسد التي تمد عملتات الخلبة المحتاجة للطاقة بحاجتها من أكسدة الغذاء في المخلتة) .

mitosis: karvokinesis انقيام صحيح • تخيُّط

(أعم اشكال انفسام الحلبة ، يرافقه حصول خبوط كرومسسائية في الثواة ثم تنقسم الخيوط طولت لتكون كسل محموعة منهما نمواة لخلبة

إنقتام غَثرُ مُتاشِر mitotic division

غرغر مُتَقَلِّس mitred guineafowl (أتغلر (guinea fowl

مَزَج • خَلط mix (v.) مزيج • خليط

خَلْنُطُ الكُلَا ُ | forage mix (أنظر (forage mix

سلالات مُختلطة mixed breeds أو مُهَحَّنة

mixed buds تَرَاعِم مُخْتَلِطَة أو مُشْتَر كَة (أنظر (bud

mixed economy

mixed (or diversified) farming الزراعة السنختلطة

﴿زَرَعَ مَحَاصِيلُ مُخْتَلَفَةً أَوْ تُرْبِيعَةً مُواشَرٍ متنوعة أو ممارعة كليهما في المزرعة الواحدة).

أعلاف خليطة mixed feeds حرَّجَة مختلِطة mixed forest

(أنظر (forest "mixed"

تشتان مشترك mixed garden أو مُختَلِط

اللنخنىر والؤهر وشجر الغواكسيه وشجر الشريپن).

(مُثَنَّةُ تَعْتَذَى بِشَعَارِ الهَدَالِ الكُوزِيَّةَ • أَنْظَرِ

mist mistflower eupatorium; hardy

فَتتة ageratum (زهر من المركبات أنظر ageratum).

مَدَال · دِنِق (Viscum) مَدَال · دِنِق (واحدة الهدال عدالة ، جنس تاتسات طفيسلية من الفصيلة المتنبيّة تعيش على أغصسان

|| common mistletoe (Viscum album) هَدال أبيض · هدال ثائم

كشر من الأشحار المثمرة وتمتص نسغها)٠

(نوع يتطفل على البلوط والتفاح موطنه آسيا واوريا)٠

|| continental mistletoe (نبسات طفيسلي قريب من الدِّبق، أنغلر .(Loranthus

Mitchella repens; partridge-berry: deerberry; hive vine; chequer-عنث الجحال berry اأنظو (partridge-berry

عُقَة • قُتلة mite (pl. mites) اعْتْ · قُبُّل · تطلق الكلمة الاتكليزية على أجناس وأنواع من الحشرات والقُمُّل تضر سالفراء والأنسسة الصوفسة والجنن والطبور الدواجن وغيرها. وقد ذكرت في أماكنها).

عُنَّة حَنْرِاء ٠ عَنْكُنُوتة حبرا harvest mite (harvest bug

leaf gall mite (Phytoptus vitis) قُتُلُ الكَرْم

(من القُمَّليَّات أنظر grape blister).

عُمَّة حمراء · عَنْكَبُوتة حمرا · red mite ا (harvest bug

قاتل العُث • مُسد القُمَّل miticide mitochondrion (pl. mitochondria)

سات أحادي الزرة (Bot.) monosperm

والشمرة التي لهسا بزرة واحدة كالجوزة واللوزة. ويقال أحادية المزرة).

Monotocardia or Pectinibranchiata وّحنداتُ الأذَّنَّة

(دَتِ حَوَانَ مِنَ الرَّخُوبِيَّاتِ السَّهِدِيِّـةِ

Monotremata: monotremes وحنداث المتثلك

ادْتُهُ مِن النَّدْبِيَّاتِ اللَّا مُصِيئًاتِ مِنهَا خُلْدُ ۖ وَحِيْدُ الفِّلْفَة الماء والنشتاض أي قُنْفُدُ الماء) .

> ربح موسيتة monsoon (في المناطق المدارية).

Monstera (معربة حنس نباتسات ممرعة أمريكة الأصل من الفصيلة القلقاسة فيها أنواع تؤكل

ceriman

لدى العامة في مصر).

(بسامم أحد الأعملام. زهر من فعيسلة السوستات يشه الزعفران بزرع للتزيين ١٠

mont Cassius anthemis (Anthemis بتهار أقرعي (ا نظر (Anthemis

moon daisy; oxeye daisy (Chrysanthemum leucanthemum) أقحوان الثروج

(أنظر الآسم العلمي)٠

(١) دُودِيَّة رائِقة

moonflower

(نعت يطلق على النبات الذي لله تمرد واحدة ويقال أحادي الشمرة).

> (٢) وحبد الاثمار (أنظر المادة السابقة).

> > نبات وجينه الفِّلْقة

وحيدة النلاف Monochlamydeae الزهري

(قسم من النباتات ذوات الفلقتين للزهر، مَهُ كَانِسُ وَلِيسَ لَهَا تَوْيِجٍ).

monocotyledon

وحداث القلقة Monocotyledones وأحد قسمي كاسات المزور ، أميا القس الثاني فذوات الفلقتين ومن فسائسل وحيدات النسلفة التجيلية والنخلية والزنفئة والقلقائة والسحلشة والمزماريَّة النوم).

monocotyledonous (انت لكــل ابــان له فلقة واحــدة في

وَحِنْدُ السّنكّن • أحادئ التشكن

(الشات الذي تكون أزهاره أحادية النَّه ومحمولة عسلى فرد واحد ، أي أن له أزهساراً بيتش ذكرية وأزهاراً أنثوية في نبتة واحدة).

> monoecism; monoecy وَحْدَدُ السَّنكُن Monstera deliciosa; delicious (هو أن يكون للنسات أزهار ذكر ب (هي القشطة دُنْدُرُمة ، والقشطة الهندية وأزهـار أنثوية في نبتة واحدة فيسمى أُحــادئ المسكن أو وحد المسكن monoecious.

monogynous or monogynian أحادى اليدقة

monogynous hawthorn (Crataegus زُغُرُور أَحادِئُ البِدَقَّة monogyna) (مو ضرب من الزعرور الشمالك أتظ، .(Crataegus

هَجن أُحادي monohybrid (ينختلف أبواه في صفة واحدة).

monopodial branching تَفَرُّع أُحاديّ المحور

(تغرع ذو عساليج نسائثة على جبانبي (١) وَحِيدُ الثَّمَرَة

monkey flower (Mimulus) مُقَنَّعَة • مِسْمُولُوس

baobab

(نسات من القصيلة المختازيريه ، التوبيج في الزهار، بشبه قِناع ممثلي الروايات المشحكة او بذكّر بوجيه القود • أنفلْر الواعهـ المختلفة في Minmins ا

I musky monkey-flower (Minudus moschatus)

I scarlet monkey-flower (Minulus car-مُقَتَّعَةَ أَرْخُوانِيَّة dinalis i

monkeypot "tree" (Lecythis gran-شَعَرَةُ القِنْسَة كسرة الزِّهْر diflora (أنظر (Lecythis

monkey-puzzle (Araucaria imbri-

(شجرة عبالية من فصيلة البشويريات مجتمعة الأغسان تتسلقها القرود. جوزها يُؤكل خشها متين صلب أنظر Araucarla).

monkshood; wolf's bane; aconite (Aconitum nanellus) المفردات أنظر Aconitum.

monk's peppertree; chaste-tree (Vitex agnus castus) نتنگنت أرثَد • حت الفَقْد (أنفلر (Agnus castus

وَحِنْدَاتُ الْهُدُبِ Monoblepharidaceae

(فسلة ناتبة من رثبة الفطور السفية) . ترحيد الإثمار · نبات وحيد الإثمار ·

النظر المادة التالية) •

وَحِيْدُ الإثمار monocarpie (نعت يطلق على الشات الذي لا يز مر ولا يشر الا مرة واحدة في حساته. كالشائمات

monocarpous

ني أورية لأن المهارهة البيضية عندما انتضج النفسل · اختزانه بكسيات سامة)· · مي اوربه من سار ... عن النبان اذا مُشَّت وتَقَدَّف بزورها بسيداً . وهي المُولسِّدِينُوم

> أحاديثه الفروع Monactinellidae (رثبة حيوان من الاسفنجيَّات).

monadelphous; monadelphian

إتطلق على الأبدية التي تكون جميعهسة متحدة في أنبون واحد أو حرمة واحدة).

ساسة تقدية monetary policy

money crop; cash crop مَحسول نَقْدى (مَحسول يأتي بريع تقدي مباشر كالقطن بالبرقوق أو الخوش). والقمح والبطاطا خلافا للمحاصل التي تزرع للعلف أو للتخسب)٠

moneywort; creeping loosestrife (Lusmachia nummularia) أؤسنماخُوس نَقدِئ

> (أُنظر . (loosestrife

mongoose (Herpestes) (جنس حيوان من الثديبات اللواحم والنصلة الزَّبَّاديَّة ، فيه أنواع كالمصرى والهندي والأشقل)٠

mongrel (Path.) فِيروس مُبَقِّم (١) (فيروس التبرقش «أو الفسفساء» يعسب اوراق النبغ فيفعها باشكال فسيفسائية).

> (٢) هَجين (Biol.) (نبات أو حبوان مختلط السلالة)٠

monitor: varan (Varanus) (أنظر (varan

قرد • سندان • يَشناس (قرد من فسيلة القرود المذِّلَّة)٠

monkey bread (Adansonia digi-باأوباب تبلدي tata)

molybdenum

اعتسر من المغذيات الثمانوية وهو من معزِّرات النمو في كثير من النياتات الحقلمة وذو فائدة في مقاومة الامراض النساتية - الا أن بعض النباتبات تختزف في انسجتهما بكمية الحملها سامة للحموان الذي يتقذى بها).

Molytus coronatus; carrot weevil

(حشرة من مُغْمسدات الأجنحــة وفصلسة

mombin; caja manga (Spondias) ترقوق النز · استندياس

(شحرة من جنس المشديساس من القصيلة البطسية يزرع للتزيين وتؤكسل تعارم الشبيهة

| red mombin (Spondias purpurea) إجَّاصُ البِّرِ الأُخمَرِ • إجَّاصِ إسانيا • إنتبندياس أختر

> (أنظ (Spondias

sweet mombin (Spandias dulcis) إِخَّاصُ البَرِّ الخُلُو · إِسُنْدِياسِ خُلُو (ك أنسر عهى يُربُّب ويصنع منه شراب

مَنْضُوضة • مُومُرُدنقة (الماعاً اليي بزرتها المتأكلة من جانسها طمر تناتات عصة سوية معترشة للتزيين من النسلة التاك Cucurbitaceae النسلة التاكاء.

Momordica balsamina; balsam مغضوضة تلسئة Momordica (نوع مُعرّش)٠

Momordica charantia; vine-leaved مَنْ مُونَة كُرْمِيَّةُ الوَدَق Momordica (نوع معرش)٠

Momordica elaterium or Ecballium elaterium; squirting eucumber مَّعْضُوضة مَطَّاطة • فِنَّاءُ الحِمار

رهى قشناه الحمسار المعروف تنبت برية

MOL مُشْطُ تُراب mole-holes leveller

(آلمة تُمثط بهما أكوام تراب الخلمد

mole-rat; blind rat (Spalax typhlus or S. aeoruchus) . (ج خُلْمدان ومُنْسَاجِدُ وهو المعروف عندنا أويسمى الشأرة العمياء ، وهو من القوارض، أما الطويين mole وهو الخسلد الأوربي فغيره)٠

مُولِينَ Molinia (باسم نبساتي تشيلي حنس نباتات عشبية

من الفصيلة النجيليّة وقسلة الفُستوكة)٠

Molinia coerulea; flying bent grass تمولسة ادجوانية

(نبات عنبي من النجيليات يشه الخرطالية .(hair-grass

Mollusca; molluscs; mollusks

(شعبة حيوا ثات من أهم صفاتها وجود محار أو مسدف كلسي فيهاء وهي تشمل ذوات الصَّدَفتين والمتعديّات والوأسَّات).

molompi; African rosewood (Pte-صَنْدَل أَفْرِيقي (rocarpus erinaceus (أنظر الاسم العلمي).

تحسير • انسِلاخ molt (اطّراح المجلد أو الريش أو القرون عند فلهور النماء الحديد للأخذ مكاتها) .

molting: moulting (۱) تحسير (في الطير)٠

> (٢) انسلاخ (في الأفاعي)٠

moly; golden garlic (Allium moly)

(Allium

molybdenosis (تستم المسائية بوجود المدليب دينوم في في أمــاكَن كثيرة من أنحاء الصام· وتزرع تركيب بعض النباتات المرعبّة التي لها خاصة

المراض النبيات: تطلق على مرمل كَنْكُ رُهُنْ عُقاري فِيروسي ﴿خُمُويِ ﴿ يَسْبِ وَرَقَ النَّبِعَ﴾ ﴿

mosaic disease of tobacco

ذِراعَةُ النَّرْاويقِ • mosaiculture

بالأزهار أو يشاتات تزييشة مختلفة الألهان،

(مرض فيروسي ينسيب ودق النبغ)٠

mosette; musette bag

(جنس حشرات مضرة من قصلة التكوضات

تتوضة الأخبتة

(بعوضة النحمي الأجمنة أو الملاريا).

بَعُوضَ مَعْرُوفُ • تَرَغَّشَ

طُخلّب · طُخلُب · طِخلِب «في الشام »حَزّاز «في مصر»

(أنسطر Algae و lichen حث الشرح بقال طَّخَلَبَ الماءُ أي كثر طحلتُه ،القاموسيَّ. طائفة من عمة الطحليّات والحزازيات، تنبت في المنساقع والأراضي الرطنة . وتنت عسلي الشجر والصخور أحياناً. وهي تباتان لها بوق وورق وليس لها جذور حقيقية، وتطلق كلمة خريطة تسويرية). طحسلب أيضاً من القديم عملي عدس الماء

mortgage bank

mortgage bond

فرضن برهن عقاري mortgage loan

(تطلق الكلمة عسلي مثل أميلاك بعض المشركات والديرة والمستشفيات الشي لا يتبدل

Morus alba; white mulberry

تُؤنت أُنوّد • تُؤنّت شاميح

تكون دائمة منضمة بمشها الى بعض من دون أن يسكون لذلسك النجثم عسلاقة

٢) ـ في علم البيئة : ترتيب تكون في الجماعات النباتية على شكل الفسفساء ، خسلافة للنرنسات على مناطق.

وأنظر (nightshade

morello cherry (مرب من السكرز يُربّب ، أنسطن ACerasus vulgaris

موريستة وأنظر (Mauritia

الفسلة الدسائة).

نُوت هندي (mulberry "Indian"

ئشر • بان • شُؤع radish tree .(horseradish

Moringaceae (مسيلة شجر البان. وليس فيها غبر هذا لجنس ويجعلها بعشهم قبيلة من القرتئات .

mormyrus (Pagellus mormyrus) مُزمار • حَفَّار

moor myrtle (Murica gale)

(٢) أقعوان المروج (زهر من الفصيلة المركبة يعرف باسم .(moon daisy

moonseed (Menispermum) (نبأت معترش من القمريات «اشسارة الي شكل بزورها الهالالية» أوراقه قلمة الشكل وازهاره مفاه ماثلة الير الخضرة) •

(تتفتُّح أزهارها قبل المغنب وتظل حتى

الساح · أنظر Ipomoea bona-nox).

| Canadian moonseed; moon-creeper (Menisperhum canadensis) قَمَرُتُهُ كُنَدِيَّة

تمشة القمر moonwort (يطلق الاسم على نبسات من السرخسيات اوراقسه هبلالية الشسكل اسميه العسلمي .(Botrychium lunaria

(٢) قَمرِيّة ﴿ رَهُو مِنَ الفَصِيلَةُ الصَلْبِيةِ يَحْمَلُ قُرُولًا ۖ ملالية شه غفافة · أنظر Lanarla).

أدضٌ برّاح .

براخ طَاشِيرتَه chalky moor براح غِرَانيتيَّة أو أَغْبُليَّة granitic moor شَجِيْرة • || wooded moor براح خلنجية (أنظر theath

moor-buzzard /Circus aerugino-مُزْزَةُ البَطَائِح

(أنظو (Circus moorcock; red-grouse (Lagopus

حَجَلُ الثُّلُوجِ الإِنْقُوسِي (جنس طير من الدجاجيّات)٠

(١) أُنثى حُجّل الثلوج moorhen

(٢) دحاحة الماء إطبر من الفصلية التفلقية وراسة طوال

الساق يعرف باسم water hen واسمه العسلمي (Gallinula chloropus

اجنية مستقية من السبيات Myricaceae

حزّة · كُتلة شَعر كشفة ـ . تَظْفُ

mopping up (Sylv.) تنظف الأرض (في موضوع الحريق : عمليراد يه التأكُّد من الطفاء الحريق تماملًا بعد السطرة علمه . شاله أن تسطف فِرَق على خطوط فتضرم النار في المواضع المغبرة غير المحترقة ، بين خط

الدفاع وحد الحريق ، فتقضى بذلك على الشحر المتحطم وعلى غيرم منالمواد التي فيوجودها يكون احتمال حسول الحريق ؛ ومثاله أينسأ أَنْ تُعلَفَى * تلسك الفِرْق النيران الكابية تحت الرماد . بالماء أو بالتراب ، وأن تقطع المحذور الراتينجية الخ. ولا يُعَدُّ عمل تنظيفٌ الأرض

الفصلة التُّوتيَّة (فمسلة نباتات وجنبات ذات عصارة لبنية Moringa وازهار عديمة التوبجيات منها التين والتوت).

(ج قِفَافَ وَأَقْفَافَ مَا يُعَجِّرُفَ وَيَفَتَّتُ مَنَ الحجارة والصخور بتأثير المجابد)٠

{bog

moray (Muraena helena) يْنِيق • أَبُو سَرِيْنَا • سَرِيْنَة

(ضرب من الانقليس · أتغلر Muraena).

مُرشِّخ • مُمُثَبِّت mordant (المادة التي تستعمل لارمساخ الصبغ في

(١) غُوشَتَة (جنس فعلور تؤكل من الزقيّات)٠

(٢) عِنْتُ التعلب · مَغْدٌ أَسِودُ ا (أنغار "nightshade "black")

(ضرب من الكور morello أنسيظو

| black morel (Solanum nigrum)

deadly morel; great morel (Solanum

كَرْزُ حامض

Moriche palm

Morina; whorl flower (من اسم ابناتني فرانسيء جشور وهو من

كاملاً ما لم يختف كل أثم للنار). Morinda citrifolia; Indian mulber-

(تُوريجا من اسمها الاصلى في مسالايار-

Moringa antera; ben-oil tree (الانكلىزية من العربية. شجر البان من الفصلة البائلة ، سماء أحسد ندى عجر التشار) .

Moringa pterygosperma; horse-إشجر من البانبات لنجذوره طعم حاد يشه التابل المتخذ من خردل الألمان أو فحل البخيل

ويجعلها أخرون قسلة من الكُثريَّات).

(الأولى معربة حديثاً ، والثانة عاسة ، نوع سنك مَنْ فَسَيْلَةُ الأَسْبُورِيَاتَ أَمْهُبُ فَشَى قُلْمًا ﴿٣) مُورِيلُلُو * كُرَزُ حَامَضَى تنجاوز واحدته تلاتمن سنتسترأ ويوجد منه فمي

A Cerasus vidgaris

morning-glory (Convolvulus pur pureus or Ipomoea purpurea

دُّودَتُهُ أَرْخُوالُنَهُ · قَتَادَمَلُ · شَتُّ النَّهَارُ ونبات حولي ملتف الزهارد أقماع جبيد المنتج ميناء الشر Ipomoca purpurea المنتج ميناء

: Moroccan locust (Stauronotus

(toadflax

(أنظر "Moroccan" المنظر) Moroccan toadflax (Linaria ma-كتانتة تزاكسته

مُزْفَيْنَ • مُودفِين morphine (شه فلمي الأقبول وهو مسكن ومعقدر).

morphology إعن مجمع مصر ٠ والعالِم بالتتكل مو التَّنْكُسِيقُ morphologist وهم التشكيليون٠ (جنس شجر من الغصلة القُرُامِيَّة والقبيلة - والنسبة التي علم التشكل تُمَكِّليُّ morphologic. المخسس وكتبنا القديمة قسالوا تحلبة النسات وخُلُق الحل أي أشكالها الخارجة - قسم علم الحناة معلم الأحناء الباحث في الشكل البخارجي للأحساء . وفي بنمة أجزائهسا الداخلة. فهذا العلم اذن قسمان : تشكل خارجي . وتشكل

mortality

وخليط من الرمل والكلس أو من الرمل والسمنت ، نشاف البه ماء ويستعمل في جنسل حجارة الأبشة تشمامك،

mortality rate مُمدّل أو نسنة الوفيّات

تَأْمِیْن • دَهْن دَسْی mortgage والتأمن في قباتون الملكة البوري حو حق عشى يتحمسل على العقارات ضمانسا للقباء بالتزام ماء ويمكن عقد التأمشان على الأراضي جويه بعدها التي جنب يعِض لكني تتألفُ منهما الزراعية ، وعلى حق الانتفساع بهما ، وعلى حقوق الإجارتين والمقاطمة في الأوقاف. وني ج ١ من ٣٢٧ من مجلة مجمع اللغة المريبة في مصر منني الرهل الرسمي . وهو أشكال.

مُقرِضٌ أو دائن mortgage creditor برَهْن عتادي

(الشخص المدي يُرتَهن لديه علسار أو سنلكات عخسبة تاميناً على دين أو فرض أو خَرَاد مَوَّاكُيْتِيَّ

> الزاهن mortgagor (مُرْهِنُ الشيء نأميناً لِفِرض بتلقّاه).

التوتية يُزدع لشمره قيأكله الانسسان أو لورقه - وربسنا عرب بعضهم فقسالوا مرفولوجية- وني الذي يطمع دود القُرُّ).

"داخلي "نشريح ، بحث الأجناء) " Morus nigra; black mulberry

Morus rubra; common red mulber-

١) = (في علم التربة : زمرة من التُوَّب

٣) - في التسوير الجَوْي : وَمْنُمُ شُور

فسيفساء • تبرقُش (Path.)

(منع دسوم هندسة وتزاويق فيالحداثق.

mose; marsh

ورائمة ذوات العجساحين ، السمى النساموس في دمثق وهي صحيحة. وتسمى النق في العراقي وفي حلب وهي محمحة أيضاً تطلق علم هذه المحشرة أي السوض وعلى بنات الحصير أي بق الفراش وبق الخشب المسمى bug والمعروف بسباليق في دمشق وليتسانء وفي القساموس الجرجس والقزقس بالكسر صفسار البعوض ولا أدري هل مكانهما هنا أم مع القِرْس السدالة عسلي sandfly او gnat وَفَى الْقَامُوسِ آيِضًا النَّرْغَيْنِ النَّكُوضِ).

| anopheles mosquito (Anopheles)

|| common mosquito (Culex pipiens)

· (water lentil

(نبسات عشبي من الفصلة التعنمة أوراقه مغيرة عالكة والزهار. مزدوجة الشفة ارجوانية قَتَّالَة • عَقَّاصة أو وردية}٠-

حافِز ٠ دافِم motive

چراثة چيَليَّة · چراثة منكاننكيَّة

Hour moth (Ephestia kuhniella) فَ آعَهُ الدَّقِيٰق

وتسمى دودة العقيق في مصروء

. sodder moth (Neuronia popularis) نَئِيَّةُ الكَّلَا

(حنيرة من فواش الليسل من حوط · (domina)

amma moth (Plusia gamma) كَادَةُ مُنْذِنَّهُ • فَرَاتَهُ عَمَّا

إحسرة من حرشفسات الاجتمعة ونس ب اللللات) •

gipsy moth (Liparis dispar) قرته اسقنحته

إنضر بالتغساح والبلوط والسفسي وغيرها أنظر Bombys).

a heart-and-dart moth (Agrotis excla-لللة عجيبة mationis;

a lackey moth (Bombyx neustria or Clisiocampa neustria) وتضر بشجر القواكمة ويتيرميك أنينز . (Bombyx

| leaf roller moth (Tortrix) فَتَالَة • عَقَّاصة

I leopard moth (Zeuzera pyrina)

(أنظر leaf roller moth)

قَتَمُ ساقِ التُّفَّاحِ

(wood leopard

mottled umber moth (Hibernia أَرْفَئَةَ مُغَرِّيَّةُ الشَّجَرِ

(قرائة من حرشفسات الأجتمعة وفسسده

mocturnal emperor moth (Saturnia طاؤؤسية ليللثة

(peacock butterflies اأنظر)

I nocturnal moth of maize (Noctua للة الذَّرَةِ (zeae or Leucanium zeae الصَّفْر أَهُ

moss sandwort زهرة الرمال الطحلية apple moth (Hyponomeutus mali-

(حشرة من حرمفيات الاجتحمة تفتمذي

|| brown-eye moth (Mamestra olera-

|| cabbage moth دُوْدَةُ القَلْبِ

codling moth

grossulariata) دُوْدَةُ وَدَقِ اللَّوْزِ

death's-head moth (Acherontia (فرائة كبيرة تحمل علم, قُمَّا الصدر مـــا

طاؤونية emperor moth (Saturnia) (أنظر peacock butterflies)

فراشة الشَّخم

(زهر عنبي من القر تقلبات يشه الطحلب عكلاً . يزرع لجسال اوراقه الابريّة وأزهاره

I dver's moss (Roccella tinctoria) moss-scraper moss-scraping (انظر (archil (اتلاف الطحلب الذي يكون على الشعر

472

| bog moss; peat moss (Sphagnum)

رجنس طحالب محزاز في مصره تعيش في

| feather moss (Hypnum)

(fish moss

mosses or bryophytes

moss flower

(أنوع من الطحسالب ينمو عملي الشجر

مُخْلَتُ السَّنَك (Saprolognia) مُخْلَتُ السَّنَك

يلننُوس قصر الماق (او لا نُوَنْقي)

(زهر من الفصلة القرنفليّة).

«في الشام» حَزّازيّات «في مصر»

تشتمسل عسلي السكبدية Hepaticae وعسلي

الطحالب «الحزاز في مصر mosses .

. زُهرة طُحلسة ·

بكن الطُّغلُ

الطحلب عن الشجر وغيره).

الزمن الى قحم خُشّى).

قبس ميخرزي

زهرة حَرازية

(أنظر الشرح في مادة lichen شعبة لبات

moss-knife; moss-scraper

(سكين الحَزاز في مصر٠ مكين يُكشط بها

(خُتُ طحلبي الأمسل انطمر وتحوّل مع

moss phlox; moss pink (Phlox

(زهر من القمسلة البولامونسة السفلم

(ورد يعلو كــأته وساقه نمؤ يشبــه

subulata)

خُتُّ طحلبي (اسفَنْنوني) moss peat

moss campion (Silene acaulis)

المناقع والمياء الراكدة).

والتراب والعاه)٠ moss silene; moss campion سِلينُوس لا حُوَيْتقي

> mossy-cup oak; bur oak بَتُوْط أَشْعَر · عزر • لك

> > (Quercus cerris

ذُعَرَة · أَمْ عَجْلان · فَتَاح · فُونِتِع

حيسساة الحيوان. وهي أم مُكَفَّكُع في الشام بنس طير من فصلة الدُعَريّات ورتبة

Motacilla boarula; yellow wagtail

Motacilla cinerea; grey wagtail

Motacilla flava

Motacillidae فسيلة طير من رتبة العجواثم المشرومات المناقيرُ . فيها الذُّعَرَةُ مَأْمُ سَكَعْكُمْ فَي الشامُ وابو

(١) بُشَّارة • فرائة لملئة moth الاجنحة تشه الفرائة لكنها امغر في الغالب وأقل تألُّمًا وقريناتها ليست مديّبة).

وَزْد مُلُخَلُبِين أَو حَزَّاذِيّ (looper فَرَاثَةُ الثُّقَّاحِ

(حشرة مقسرة من حَرْشَقبات الأجنحة).

| bee moth (Galleria mellonella)

بالصنوبريات خاصة • أتسغلريا

(noctuid

لَئِلتَّهُ الكَرَّنِي •

دُوْدَةُ التُّفَّاحِ •

common magple moth (Abraxas

وَمُنْكُلِّ وَمَا يُنْوطُ فِي النسامِ * أَسْظَرِ الاسم - ذُكَّرَة شَهْياً *

| corn moth (Sitotroga cerealella)

(alucita

ارعة (٢) العقة - ذارعة (٢) العقة - ذارعة

black-arched moth (Liparis mona) وفي المروج، والطحلب في الثام المعزاز في

(أتظر (Silene acaulis

motacil (Motacilla); the wagtail

الجوائم المشرومسات المنسافير ولأعرة ذكر هسا

شُوائبُ القطن أو الصوف

.(Bombyx

(أنظر: Mamestra brassicae)

(Carpocapsa pomonella أنظر)

أزقة الكشش •

إدودة السفرة الشباعية في مسر أنفثري

فَرَائَةُ اللَّيْل nocturnal moths (nocturnal moths

| palm moth (Ephestia cautella)

وأتظر (palm moth

(١) قُزَّتُهُ الصنوبر pine moth المها العلمي Lasiocampa pini!

(٢) أرفية الصنوير اسمها العلمي Fidonia pinaria.

لَيْلَيَّةُ الصنوبر Trachea piniperda

فراش النبات l plant moth (plant moths

processionary moth (Cnethocampa قَزْيَة التَلُوط الحرارة processionea j (تضر بالبلوط ولمسهيسيا تمؤذ كيسلمس

قَرْتُهُ التُوت • | silkworm moth دُودة القَزّ التُوتية (Bombyx mori

الله silvery moth المَّاتَةُ • فَرَاثَةُ عُمَّا silvery moth (Plusia gamma

tomato moth (Mamestra oleracea)

tortricid moth (Tortrix)

(أنظر leaf roller moth) I tussock moth; nun-moth (Liparis (تضر بالمثويريات خامة)٠

motoculture; mechanized farming

قَأْرَة الأَخْراجِ أو الحِراجِ

والحراج يزيد حجمها قليسلا عسلي الفسأرة الثلج في النتام؛ أنظر tsparrow.

الدون الجال المعالمة harvest mouse (Mus mimdus) فأرة الحَصَائد (أمغر الفثران تسكون في الحفول

والمروج).

house mouse (Mus musculus)

(۱) أَذُنُ الفَاْرِ · مِيُرسوطيس mouse-ear وزهر من الفصياحة الجمجميتية من بوء النزهر المعروف باسم لا تتسنى forget-me-not. أنسطر Myosotis).

(٢) قُرَنتُهُ • زهرة القُرونَ • قَرَصْطَيُونَ وزمر من الفصيسلة القرتقلية يعوف يساسه chickweed واست العملمي chickweed (vidgatum

(٣) عُشة الصقر

Hieracium واسمه العملي hawkweed pilosella وكسل همذه الانواع ذات أوراق مخملة السطح تشه أذن الفأر}."

mouth moving bait

عَشَّ · إَخْتَشَّ وأنظر (mowing

(١) حساشق (العاميل السذي يقطع العنب ، والحمع

(٢) مِحشّ · مِحشَّة · حَزّازة (آلة تجرها الدواب فتحش كلأ المروج).

(رئيسة من الغسسكبوتيشات تعسى كالحصادين أنظر Phalangidae .

mountain sparrow (Passer monta- | field mouse (Mus sylvaticus)

montana i

(تغنر بالزرع ويصغار الشجر في المقارس العله الذي يسمتي عصفور السادر في جبل

mountain spikenard (Valeriana

+ valerian

mountain spinach; garden orach (Atriplex hortensis)

قَطَفَ • سَرْمَق • إِسْفَانَاخِ رُوْمِي (أنظر orach or orache)

mountain tobacco; mountain arnica / Arnica montana) زهرة العطاس الجبلية

(تستعمل أبضاً في الطب)٠

mountain truffle (Tuber monta-وأانظر ctruffle

mountain vine (Vitis monticola)

عازقة أو مشلَفة mounted cultivator

مَجرورة إعسازقة ذات أرياس أو أتصسال ينجرهسا

mounted sprayer (تقوم على عجلشن وتحرها الدواب)-

mourning bride; sweet scabious (Scabiosa atropurpurea)

mourning eypress (Cupressus fu تنزلا تمأتيين • سَزْرُ المَقَابِرِ ﴿ nebris) (Cupressus

احيوان من رتبة القواضم والقميلسة الفارية · أنظر Mus).

mountain goose (Anser montanus)

1.00086

إزعا الجنال · mountain grazing أوان الرَّغي في الحِيال

(تسريح المسائية في الأراضي الجينة وأوان ذلك ، وتكون في العسف).•

وأتفتر

mountain land; mountainous area

mountain laurel: calico bush كَلْيِيَّةُ عَرِيْضَةً (Kalmia latifolia)

جنسه للتريس من القمسلة المختلصه) .

mountain licorice (Trifolium al-(لحدورة طعم السوسي)٠

mountain lilac (Ceanothus inte-لَيْلَكَ جَبِلَقَ • سِيانُوطُسَ gerrinus; كامل الودق وأنفش الأسم العلمي).

mountain pine (Pinus montana)

صَنَوْبَر جَبَلِيّ

(التلو

mountain plum (Prunus monticola) إخَّاصُ الحَيَلِ • بُرْقُوقُ الحَتلِ

(خوخ العجيسل في الشمام ، وهو نوع بري أنظر plum tree).

mountain rice (Oryza montana or ويسكن زرعه في أوض قليلة المباء النظر

mountain savory (Saturcia mon-(نوع ممنز يستعميل ورقه تايسلاً، أنظر .(savory

mountain soil ئربة حبلتة

mound

mound planting

mountain alder (Alnus viridis)

mountain anemone (Anemone

mountain arnica; mountain tobac-

mountain ash: rowan tree (Sorbus

aucuparia or Pyrus aucuparia)

(نوع يُزرع للتزيين، وله تمار أرجوانية

mountain centaury (Centaurea

mountain dock (Rumex montanus)

mountain ebony (Baukinia acu-

mountain elm (Ulmus montana)

mountain flax (Linum alpinum)

(أَنْظُر Teucrium polium)

رَعَلَ مُعَمَّرُ * أَعَلَمُ Isorrel.

montana)

minata)

(Bauhinia

(flax

(Centaurea

تستعمل أيضاً في الطب).

غُمَّرُهُ الحاملينِ · شَحَرَةُ السَّمِّنِ

حسلة أمزَّة قابضة · أنظر sorb-tree).

co (Arnica montana)

تنكه • هَضَنَة صغرة

حارُ الماء الأخضر

زعرة العطاس الحللة

فنطريون خبلي

حُمَّاضَى العَمل

تؤهشة مُؤَنَّفة

تُوقيْصا جَبَائِيَّة

كَتَّان جَبِّلِيّ

(أنظر

(أَ يَقَلُّو

وأتظر

grey mould (Botrytis cinerea) ا مي اسم. المفردها گُومَه الغرسُ في كُوم مُمِينت من عُمَنْقودية دَمادية .

إنسمي العفوتة الشهبسساء وتغير بالعثبء أنسطر Botrytis)،

وَرَقٌ مُتَكَرِّبِ leaf mould; leaf mold | (ورق تهرَّأ حتى مار كالثراب).

فُطُور مُخَاطِئَة il slime moulds (Myxomycetes

عَفَىٰ سخامى • تَفَسَّخ sooty mould الله بخاري أو لِفُطِيِّ غير متفصل عنه ، فتكون سُخامِيٌّ • مرض السُّخام

رطلاء أشهب الى سواد يكون على الأوراق مُدِّنِّر · مُرقِّش · مُبَّقِّم · أَبقع mottled رِمُّنَّهُ اللَّمُو على مَفْرَوْات حشرات مَاكَّةُ • ﴿ وَهَذُهُ المفرزات تستني المنفره أتغل أيضا smut

> I vegetable mould (زيل تَهرُّأ حتى صار كالتواب).

wood mould

mouldboard or moldboard اجزا المحراث الذي يقلب كتلة التواب بعد أن يقطعها البِقْطَع، أَنظر plough).

mouldboard piercing إحمرت الأرض المتدمجة حرئا عميقا بمر قوي طويل ذي نصلبن يسمى مَر الخَرْق)٠٠

mouldboard turning plough

حَرَّاتُ الحُدُّزِ • moulder; ridger محراث الظُهور

(أنظر (ridging plough

mouldy; moldy (ينعت به الزبل المتعفق) .

(۱) تَحْسِير (في العلس).

> (۲) mountain germander (في الأفاعي) ا

(كائن حتى أو آلة بعملان عملاً

مُحرِّكٌ مِدْرَس

مُحَرِّ كَاتِ كَهْرَبِيَّة I electric motors motorized boat مِدْرَسُنْ مُتَنَحِّرُكُ • motor-thresher

motor

(أو دَرُّاسة متحركة وهي مسدرس يسدير. الآلة مدرية ومعد كا معا).

ووهو في النخيل أن يكون في شعر الفرس أكت تخالف بالر لوته، أنظر dappled).

mottled rust (Puccinia rubigo شَقِران أَبْقَع vera) (ضرب من عقران الحبوب • أنظر .(rust

mottled umber moth (Hibernia أَرْفئة مُعَرِّنَةُ الشَّحَر defoliaria : إفراشة من حرشفيات الاجتحة وفصيعلة المذارعات).

تبقع الورق mottle-leaf of citrus في الحمضات

(مرض يصيب الحصطيمات ويُعزى الى نقص الزئك واعراضه اصفرار الانسجة بين الشلوع الراسسة في الورقة) •

mottling mouflon: moufflon

(أثواع من جنس المسسأن Ovis. ويعظم محمله نها جنساً مستقلا Musimon أنظر بعض الأنواء في معجم الحيوان).

mould; mold عَفَن عَفُونَة (١) moulting (فطور مجهرية Mucedineae تنمو عسلي المواد المضوية فتفسدها)٠

(٢) قالب

1	U	Ļ	

خلايا كشرة)٠

كثبر الزهر

الزَّهٰر

عَنَّادُ الشَّمْس

كَثيرُ الزَّهْر

متعدِّد الأشكال

صفصاف كتشكل

مُتعدَّد النَّوَى

تعدُّد الطفيلتَّات

الطفسات الأوَّليَّة).

مُتعدِّد • مُضَاعَف

متعددة

خَلْقة حَوليَّة

متحصول متعدد

وأنظر

(ألظر

(أنظر

وأنظر

(فسيلة تباثبات مجهرية من رتبة القطور Mugit saliens; jumping mullet mowing اختضار اختلاء (قطع نباتات الكسلافي المروج الطبيعية Mugilidae عَنْنُ نطري mucor rot اميا بالمنحيل واميا بالمتختة (فسلة سماك من العظمشات الثالكات فطر العفن Mucor). mowing machine: mower mucous discharge (adj.) إفراز مخاطق mugwort (Artemisia) مِيحَشّ م مِحَثَّة (آلة تنخرها الدواب فتحش كلاً المروج)٠ وَرَقَةَ رُهَائِيَّةً mucronate(d) leaf (ارطماسه بریشهٔ آنظر Artemisia (ذات زوائد طرفية حادة). اخشاش • زّمّنُ الحَشِّ mowing time (يقال أخشَ الحَشيشُ أمكنَ ان يُحَدِّرُ). مُخاط • مادة مخاطبة mulberry (Morus) • تُوت (۱) حَمَّناً . نُخَاه . وَحل Mt. Cassius laburnum (Cutisus mud (Agr.) cassius i إشجر عن الفصيف القراصية والقبيلة Mudar plant النوتمة يزرع لثمره يأكله الاتسان أو لووقه (Cytisus اجنبه بريه من الصقسلابيات • أنظر تُطْعيه دود قرّية التوت) . Mt. Cassius trigonella (Trigonella A Calotropis procera خُلْمَ أَفْرَعِيَّهَ cassia) mudding; puddling (أنظر (Trigonella (تحسن جذور الفسائل في حوض يه أثرية | black mulberry (Morus nigra) Mucedineae موحلة لتغطية الحذور الدقيقة بطيقة ترابئة قبل لَهُوْتِ أَشْوَدِ · تُوْتِ شَامِعِ: · (فطور محهرية تنمو عليم المواد العضوية cochineal insect of mulberry (Diasmuffle مُخَاطِ • لَعَالَ mucilage (الجزء العادي المخاطي الذي ينتهي به pis pentagona) (اصطلاحاً والأولى أشهر عنسد الأطب، أنف بعض الحيوانات ولا سيما المُجترات). (وانسمى قملية الثوت وحشرة مفسافي يقال جسم مخاطيء وهي أجسام تسلاتية لزجة التوت أنظر cochineal insect. مركبة من الكربون والأكسجين والهيدروجين mugger or muggar (Crocodilus Indian mulberry (Morinda citri-تكون في كشر من النباتات)٠ nalustris i (تمساح هندي ذو خطم عريض مُجَمَّد)٠ مُخَاطٍّ • مُخَاطِن إجشة معمرة من القصيلة الفوية يستخرج (سادة نتروجيتية لزجة تفرزهما الاغشية Mugil; the mullets المخاطئة) . اجنس من السمك من العظميات شائسكات paper mulberry الزعاتف والفصيلة البورية). (۱) شاد حیوانی (Broussonetia Mugil auratus; golden mullet papyrifera فناء خُوش آلمواشي)٠ | red mulberry (Morus rubra) (الأوحال والأعشاب والحتمأ الني تُعَفَّرُكُمُ Mugil capito; grey mullet من النهر أو القناة أو المشر أو الحوض).

فكطر العَفن

Mugil chelo عُفُونتَات

Mugil cephalus; striped mullet

Mucor: the molds

Mucorineae

(جنس الفطور العقتيسة وهي دقيقية

التكوين ذات حوافظ بوغة كروية).

MOW

476

انُونَ * نُونَ * (Morus نَوْت * tnulberry tree (Morus) فرصاد • شعرة التوت وأتغثر فَرْشُ الوقاية · غِطا · عضوي واتى ا mulch (مواد عضويه ، كالمنت المقطوع والورق والغسىء تغطمي بها التربة فيحفظ وطويتها عسي الأخلس ، أو لمنع تمو الأششاب إلى دئة . أو لوفاية النربه من قُساوة الثنتاء). تَخْلِيلُ * فَرشُ لِلْوَقَامَةُ ـ (سر الأرمن بالجلّ أي الفشي . أو بالنين أو الورق أو الزبل أو غيرها لاتقاء إليخلند أر لأغرامن أخرى أنظر المعادة الساشةين (۱) بَشْل اج بغسال ، وهي أولاد ذكور الحسر وانسات الخيسل في الأعبر. وقد تبكون أولار الأحصنه والأئن تسأدرا فنعرف والجدمية ياب (٢) مِغْزَلِ الصُّوفِ (مكنة غزل الخنوط الصوقيّة). أفق دُبالتي سطحيّ (المعط من النَّطاق الدُّيالِي ١١هُومُسِي، في الأراضي الحراجية وهو غنى بالمبواد القساعدر وذو بنية كتنبية رَهِلة . اجمالاً ذو تأتير حامض متوسط أو قاعدي خفيف ، وتكثر فيه الحيواتات وقصيلة حسك من العظمئات التنائكيات ﴿الحَسْرَاتِ ، الديدانِ، والعوادِ الذَّالَةُ}mullein (Verbascum) والمفردات جنس تباتيات من الفيسية الخنازبربة والقبيلة البوميرية). ! flannel mullein (Verbascum thapsus) انسسات عسى مُحول ذو أوراق زغشه والزهار طفراء ترعساه الماشة . موطئه المثاطو المعتدلة في اوريا وآسا)٠ mullein pink; rose campion (Lychnis coronaria) لَخْننْس إكْلِيْلَتِي • مَنْثُور بَرِّيَّ وَرَحْرُ مِنَ الْفُلِسِلَةِ الْقُرَّ لِمُكُلِيةً) ﴿

mullet (Mugil)

تورئ تطاط

تُوت • فرصاد

(٢) ئۇتە - ئۇئە

نُونت الوّرَق

white mulberry (Morus alba)

(بستان التوت. والمتاتة على القيساس.

mulberry plantation بُوْدِيّ عَرَيْضُ الرَّأْس

سك من العظمئات السالكات الزعانف والفعسله البوريَّة ، بكثر في سواحل النئام ومصر وأنهب السام ويحيراته ، أي يعيش في الملح والعدب من السيام ، وله عندنا عنَّن كبير ، وهالت يعمم golden mullet (Mugil auratus) grey mullet (Mugil capito) تودئ الخشو jumping mullet (Mugit saliens) striped mullet (Mugit cephalus) بُوْدِيْ عَرِيْضُ الرَّأْسِ thick-lipped mullet (Mugil chelo) بُورِي غَلِيْظُ الشَّفْتِينِ fred mullet; red or plain surmullet طَرَنتُوج (Mullus barbatus) طَرَّ خُتُوجِيًّات Mullidae الزعائف) • Mullus barbatus; red mullet; red مُوصِر ٠ آذان الدُّب طرّننُوج surmullet tsurmullet Mullus surmuletus; common طرَّسْتُوْج صَخْرِيّ surmullet وأحد توعى سمك السلطسان أبراهيم وهو الاكبر حجمًا من النوعين- أنظر surmullet. محراث كثير multibottom plough المقاطع (أنظر (multiple plough متمدد الخلابا multicellular تَسَرَة مُركّبة أو مُتضاعِنة (multiple fruit عديد الخلايا مؤري

(وصف للنسات أو الحبوان المركب من إقال باقوت الحموى اته منسوب الى فرايد multiflorous multiflorous aster (Aster multi-أشطر كثير الزهر florus; multiflorous goldenrod (Solidago عَمّا الذَّهَبِ الكَيْئِرَةُ multiflora ; (solidago multiflorous sunflower (Helianthus multiflorus; (Helianthus multiform multiform willow (Salix multiformis; (willow multinucleate multiparasitism (امسابة العائسل بنوعين أو أكثر من multiple صفات مُتضادَّة multiple allelomorphs multiple annual ring (حلقة حولئة ذات حلقتي نمو أو أكثر ، والحلقان الاضافية هي حلقيات حولتة كاذبة (false annual rings multiple cropping (زرع موسمين أو أكثر في الأرض تفسهسا لى المُناحَات المواثنة) .

(محرات مرکب من يضع سسكك تحوث ريستي أيضاً gang plough).

الناج وشرح أسماء العقسار، ومرينة من

Muraenidae

للاتينية و جنس سملك بحري من العظميَّمان

وفسلة سمك من رتبة مفتوحات المثانات

كُلُوْرُود البُوطَايِيُوم muriate of potash

البوطساسيوم الذي يحوى حوالي ٤٠ الي ٥٠

في العائة اكسيد البوطانيوم . أنظر

شَو كَنّ • ذو سطح (Bot.)

muricate Scorpiurus (Scorpiurus

(scorpion's tail

(فسيلة من القواضم تشمل المجُرَّدْ والفارة

اعلى الم أحد السلامة الشوس عنس

Murray's pentstemon (Pentste-

theardtongue

mon murrayanus) تَعْلِصْطَلُونَ مُرِّيِّ

القواضم وهو يشميل العجرذ والفسأرة ، أي

تدل على الذكر والأنش، وكذا الحرد، فاذا

Mus decumanus; common rat;

muricatus)

Muridae

Murraya

(ويطلق اللقظ عملي كلورور أو كلوريد

مُعْتُوحات المثانات ومن فصلة الشقئات).

شِيْقِيَّات • مَرِيْنِيَّات

فيها الأنقليس والشَّيْق).

.(potassium chloride

عَقْرَيَّة صغيرة

وأتغلر

وَفَأْرَهُ الحقل وجردُ المراحيض).

لزل مُضَاعَف multiple screw (screw

multiplication (ويكون بالقكس أو النطعيم أو الافتسال أي بجزء من النسات. أما التوليد أو الانسسال وكذلك التوالد والتناسل، فيكون بالمؤرة أو بالبَوغ أنظر reproduction).

asexual multiplication التكاثر اللَّا تَزَاوُجِي • التكاثر اللا جنسي

multipunctate Linaria (Linaria كُتَّانِيَّة مُنَقِّطَة multipunctata) (أتظر (toadflax

متعدد الأغراض multipurpose عديد الصفوف ٠

multiseriate متعدد الصفوف

مُتعدَّدُ المَراحل multi-stage (adj.) multistaminate multure

(أجرُ كان يتقاضاه الطاحن إما عيناً من القمح «أو الطحين» أو نقداً).

أقحُوان mum; chrysanthemum (أتظر (chrysanthemum

اجنس حيوان من الفصلة الفارية ورتبة حافثٌ متغَضَّن mummified (كما يحدث لمعش الثمار المُصابة بالتعقّن الكبير والصغير من هذه الحيوانيات. والفارة القُطري البُّتي).

أريد الذكر قيسل هذا فسأرة ذكر ، ج فِثْران كَمْرة مُوماثية (تَمْرُةُ حِسَاقَةُ مَنْفَظَّنْةً تَنْقُورُ مُعَلِّقَةً ﴿ الشَّحْرُ يَا · { 'Y'

mung bean (Phaseolus aureus) لُو بِمَا ذَهِيَّة · مَاشِ Mus minutus; harvest mouse فأرَدُ الحَصَائد

والسروج).

Mus musculus; common mouse; house mouse

Mus rattus; black rat

Mus sylvaticus; field mouse

التسر بالزرع ويسغسسار الشجر في المغارس والحراج أنظر الاسم الالكليزي).

مَوْز Musa: banana-tree

(اسم الجنس العلمي من موز العربية السكرية النشوية- وفيه أينسأ أتواع للتزيين-وأوع يفتلون من ليفه حبىالاء والمَوَّاز بــاثم لموز · وقِنُو الموز · الموز · bunch, cluster, stem

Musa arnoldiana; Arnold banana

Musa ensete: Abyssinian banana

Musa japonica; Japanese banana مَوْز اليابان

Musa paradislaca; plantain;

Adam's apple اسمى بهذا الأسم لاعتقاد بعض القبائسل انبه هو الشهرة التي خُرِّم أكلُها عسلي آدم أَوَّ أَنْ

> Musa sapientum اسموه بهذا الاسم لأن عقلاء الهند كانوا بجنسون في ظله ويأكلون تمره)--

Musa sinensis; Chinese banana ويُثَرَهُ عِمَالَ أَرْضَ فَيْرِةَ وَمَفَارَةَ أَي كُنْمِةَ الفَأَرُ) • تمؤز الصبن

wharf rat; brown rat حَرَّدُ المَثَاعِب Musa textilis; Manila hemp مَوْزُ النَّسِيجِ · أَبْقِ · قِنْبِ مانيْلية ـ

االأبق في اللسسان الفثُّ أو فسرت ولا أدري أيشهب وبين كلمع الأبق بسناء عبر و سبح؛ وورقه وغير ذلك).

Musacaceae والفسيلة الموزية من وحيدات التنقيرات

وجنس الذيابه من رتبه ذوات النجناسير

Musca domestica; housefly

مِسْكِيّ + مُتَسَّكُ (Vitis rotundifolia) العللق على أستاف من الأعتسان لها ضد

pebrine دا القرَّيَّة (مرص يعيب فَرَيَّة التوت سببه صر

(جنس البالث من الرئينيسات أزعرها

كلبوس عنقودى

وأزهاره الزرقاء الكرويه تشه كنسب

كُلْبُوسِ * يَلْمُوسِ * يَصَلُ الزِّيْرُ *

Huseari moschatum; musk plant

muscat; muscat grape; muscadine / bishop's mitre mushroom (Helvella) وبطلق على أمناف من الأعناب لها طمر

.(muscat grape

Muscicapa: flycatchers خاطِفُ الذَّماب • مُلْتَهِمُ الذَّماب •

جنس من العلبور - أتنثر Gly-catcher.

مُلْتَهِماتُ الذَّبَابِ Museicapidae

افسيسلة طير من الجواتم المسرومسات المناقس فمهسا القُلُمُعُ والأَيْلُقُ وَمَلْتُهُمُ الدِّيمَاتِ

ذكاشات Muscidae (فنسله الذيان من رتبة ذوات البحناجين).

ذُمَانَة الاصطلات Muscina stabulans وأنظر

رج عُنسل وعُنسلات· عضو ليفي قايسل للتقتُّض ﴿ وَهَذَهُ القَسَامِلِيهِ تُمَـكُنَّ الْمُحْمُوانَ مَنَ

muscular stomach بلبوس

musette hag or mosette

4 grooming musette (كسى توضع فيه أدوات حَسِنُ الدواب؛ •

mushroom إقطر كبير سريع اللمو وامع الاتشسسار

أهم الواعب التوع السذي بُزوع -أنسظر (حيوان من المعجّرات ثبية بالظليم لذكرة - السامة من ألفظر فتعرف باسم toadstools.

غُوثنة

وأنظر

I blue mushroom (Tricholoma nudum) الفطر الأزرق

(فطر يزرع ويؤكل)٠

| club-top mushroom وأتظر (Clavaria

ommon mushroom (Agaricus cam-. فَطر زراعی · غاریقون ذراعي • غيش الغراب

(فعلَّر من الفعسلة الغساريفونية يُزرع في المفاطر ويؤكل ويسعى في مصر عيش خاطفاتُ الذُّماب

> Hap mushroom (Boletus edulis) تؤلنطُس مأكول

(الغار

meadow mushroom; common mushroom (Agaricus campestris) غاریقون زراعی ۰ فُطْن زراعی

(فطور من الغاريقونيسات بعضهما يؤكل-أنسطر Lactarius).

منطرة mushroom bed الزراعي)٠

عمنن الجذور mushroom root rot القطري

من الغاريقونيسات اسعه ... Armillaria mellea

مسلك

musk deer (Moschus moschiferus)

الاسعمال؟ توع من الموز يفتلون أثيافه

muscadine; muscadine grape

muscardine; silk-worm rot;

المجهري أسسه تُحَنَّقُودِيثُة دود القَرُّ أَمَّ (Botrytis bassiana

Muscari

Muscari botrnoldes: grape

كلكوس متروف • Museari comosum

الأنظر tassel hyacinth

Musea

الكياسية القياسة Diptera والقيسلة القيامية

سنة حسات العنب أنقلر المادة التالية).

musky gourd; musky pumpkin تحت بطنه من الوراء چراپ يمثليء مسكا)٠ arvensis i muskeg یزی • خزشاه • کبسان (Cucurbita maxima أنظر) (١) حَبُ اليسك musky mimulus (Mimulus moschamustard plaster أنظر abelmosk). (Mimulus (٢) خُمازة مسكتة شرنوب اليعزى · musquit; muzquit (أنظر الاسمالعلمي Malva moschata). muskmelon (Cucumis melo) (ermine (mesquit قاۇون . شَمَّام mussel (Mytilus) مندية · بَلْتُحُ البَحْر Mustela forina (نبسات عُثبتي حولي زاحف من فصيسلة Mytilidae المنديّات Mytilidae (stone-marten ب أنواع تُربى لتؤكل). رائحة مُمُثّرة)٠ تَرْبَيَّةُ المِيْدِية mussel breeding (تربية بُلَّح البحر لأكله ، وهو المبيدية)٠ سَنُّوْرِيَّاتِ • سُرْغُوبِيَّاتِ Mustelidae عَصِيْرِ • عُصَادِ • Mustelidae سَتُّوْرِيًّاتِ • سُرْغُوبِيَّاتِ (myrtle (كان مجمع مصر سماهـا عِرْسِيَّات وما عُصّارة قَرَ نْفُل عِطْرِيّ أَو مِشْكِيّ (Dianthus العلمي العربي. فسيلة حيوالسات من اللواحم خَرْدُل mustard (Brassica) (١) مُقَنّعة بسكتة (جنس نباتات عشية من الفصلة الصليّة . كَان يُسمى مَافِقاً Sinapis فيه أنواع تنبت في .(chatus الحقول مع الزرع وعلى حواشي الطرق ، تُعد mustimeter مضرة بالزروع ، وتُشعمل بزورها في الطب . (٢) مُلبوس مِسكى وقد تُزرع لتُكُون سمسادأ أخضر أو لاستعسال بزورها تأبلاً أو دواة). أنسطر Muscari). must squeeze (۲) ا غُرنوقی میسکی black mustard (Brassica nigra) musty egg (اسمه العلمي سابقاً Sinapis nigra). (Erodium moschatum | hedge mustard (Ernca sativa) musk rose (Rosa moschata)

قرقسيّات SEAWEEDS نَباتات مائيّة أُخرى OTHER WATER PLANTS great pond sedge شعادي البزك الكبير papynus water plantain nondweed white waterlift خُرُف (فَرْةُ الغين) عُمِّية الدرك زَنْبِقُ الْعَامُ (الشَّيْلُوفُرِ) الأبيَّضِ مزمار الزاعي

muskmallow Hibiscus abelmoschus المنه العلمي

القرعيّات فيه عدة أنواع ذات قيمة تجاريّة تثميّز برائحة يسكية وبعض الأنواع ليش ليمساره

musk myrtle (Myrtus ugni)

musk pink (Dianthus plumarius)

musk plant Mimulus mos- اأنظر الاسم العملمي

Muscari moschatum (اسمه العلمي

(زهر من فصيلسة ابرة الراعى من ذوات الفلقشن ثماره تشبه منقار اللقلق واسمه العلمي

وَزْد مِسْكِيّ · نِيسْرِيْن

(ورد مسدّول في منطقسة حوض البحر treacle mustard (Erysimum chei- الاسس المتوسط ازهاره عطرة وبيضاء على

(أوراق نات عيير مسكي • أنظر

musk thistle (Carduus nutans)

حَرْخُر • كَنَاة • كَفَأَة • كَفَأَة • كَفَأَ

خَردلُ الدِّبس ranthoides) (نبات عشبي حولي من الفصيلة الصليبية). white mustard (Brassica alba) ﷺ شَوْكُ مُنْتَعَنَّ

(كان اسمه العلمي سابقاً Carduus .. (Sinapis alba).

wild mustard; charlock (Brassica غَ ذَلُ الحُقُولِ · خَرْ دَلِ

(Sinapis arvensis (أنظر

لَصُونُ الذِّ دَل (هو الممروف بلحة يزر الخردل).

Mustela erminea; ermine قاقُمُ • قاقُوم

(أنظر

سُرْعُوبِ * إِنْ عَرْسِ Mustela vulgaris (حيوان من الفصيلة السرعوبية ورئيسة

ذكرت أصلح ولا سيسا الكلمة الأولى- أنظر الأدلة عسلى ذلك في يحشي المنشور في عسدد اللاختمار). أبسلول «ستمبر» منة ١٩٤٢ من مجلة المجمع تشمل الشُّتُور والخُزُّ وتعلب الماء وابن عرس والشَّرْعُوب والظُّرْ بان)٠


> ميفيّاسُ العَصِير (يقاس به مقدار السكر في العصر).

سمة عفنه (تَالَفَةُ بِفَعِلِ الْعَفْنِ أَوِ الرَّطُوبِيةِ) •

mutable lupin (Lupinus mutabilis) (أنفلر (Lupinus

إنقاف الاختمار mutage (Oen.) (اضافة مادة مشادة للتعفق، على العصارة، لتعقسها أو لايقاف الاختمار معة من الزمن ، بنية حفظها،

mutant



(في علم الوراثة ؛ فرد أو جزء من فرد حسلت فيه طَفْرة أي تَبَدُّل فَجالي في الجِنات ١٠ المُهُورُ ثانته)٠

طَفَرة • إفتِجَا• • mutation (Biol.) ﴿ بَشُرَاتُ تَحْسُلُ فَي قَسِيةً أَنْفُ الشَّأَنَّ وَفَي تَنَدُّلُ فَحَاثِيّ

(كــل تبدُّل فجــاثي في الانتقال الوراثي mycelium لصفات نوع أو ضرب من الأحياد والافتحاد امطلاح تستحيثه لهذه الكلمة وهو في المعاجم

mute swan (Cygnus olor) تَمَّ أَخْرَس (Cygnus (أتمظر

muticate terebinth (Plstacia mu-(أوع بري في بعض جبال الشام أنظر

لَحم الضأن mutton أغنام اللحم mutton sheep (والذكر منها mutton buck).

mutual agricultural insurance صَنادِيقُ التَّأْمِينِ التَّمَاوُنيِّ mutual-aid societies

السَّاعُف • جَنِيًّاتُ الإنتاف التبادَل • جنعياتُ الإنتاف التَّضَامُنِيّ أو التَّمَاوُنِيّ

mutual insurance societies مُتَفاينات • جَيْعيَّاتُ التَّفَّامُن

(أو التعاوُن أو التكافُل ، وبصغة النسبة فقال جمعات تضامنة النح٠)٠

تسادُل المَنْفَسة • mutualism اعتماد مشادل

(اعتمادُ متعضيين كلُّ عسلى الآخر في تعاينتهما كما في بعض النمل والأرق).

muzzle: strap muzzle • كتابة كمامة الخطم

إومن أسمائها الفعامة والمكتمة والمقتمة والكِعام وكلهسا بكسر النحرف الأولء جهااز

الغطر نسيجسناً متراص الأجزاء يحيط بطرف مركب من سيور من جلد يُكُمُّ به فم الحيوان. فيمنعه عن الأكل والعش والرماع).

muzzle scab

(الأولى في الجسامة المصرية - خوط

عِلْمِ الفُطْرِيَّاتِ mycetology; mycology (حمة علم النبات الخاصة بدراسة الفطور، أنسينار mycology).

mycetophagous ,(pistachio

ضَيْرة أُذَيِيَّة · مِنكُودِرْمة mycoderma (من المونسانية Mukes أي الفسطر . Derma أي الجلد أو الأدمة على وجه التخسيس والترجمة أدمة فطرية ، يراد بذلك أن هذه الخمائر تتكاثر على علم المواثل المختمرة ومطح العصارات الكرية فتحللها . أي أنها هواثية تعمل معقلم عملها في الهواء . خلافاً للخمائر الكحولية فهي لا مواثية تعمل عملها في باطن العسادات السكرية لاعسلي وجهها أنظر yeast).

Mucoderma aceti: vinegar yeast خَيِينَرَةُ الخَلِّ الأَدَمِئَةِ

Mycoderma vini; wine yeast خَيِثرَةُ الخَنْرِ الأَدَمَّـَة

فُطْرِيَّات · عِلْمُ الفُطُورِ mycology (عسمام الْفُطُور أو الْأَفْطَــــار ، وهي من النباتات اللا زهرية ، واسمها Fungi «مفردهـــــا

العَذْرُ الفُط mycorrhiza (ظاهرةُ تَشَارُكُ ، قد يكون تكافُلتُا ، ولكنه myology لا يكون على الأفسل تَعَلَّقُلناً ، بين جذر نسات أخشر أو جُسْلْمُور، ، وبين الفسطر • وتنميز تلائة أنماط من هذا الامتزاج بين النجذر المنحوّر Myoporum ونسيح الفطر وهني :

أولاً ــ الجّـسَذُرُ القُعْلُوُ الخـــارجي أنجار وجنبات للتزيين من القصيلة الخنازيريَّة) · ectotrophic ؛ وذلك عندسا تؤلُّف خيوط

العجذر وينفذ الى حدما بس خلايا القشرة.

كانسسة سالجذر القطر العاخلي endotrophic : وذلك عندمسا تيكون خوط الفطر جميعياً داخيل تسيح القشرة . وينف معظمها الى الخلايا . وتنمو في الأعم بين تلك الخدين غالبًا سها قُمَّل الحَرْس). الخلاياء والظاهر أن الفطور المذكورة هي من رتمسة الفعلور الأنشسة والفعلور العلحلسية في

ثالثاً سالجذر الفعلر التخارجيع الداخلين : هو السذي تجتمع فيه خصمائمس التَّمَقُّين منتابكة دقاقَ تحمَّل البَّوْغ في الفطور). السابقين) •

> التمذر الفطر pseudo-mycorrhiza الكاذب

(جَذْرٌ فَعَلْمٌ باطل يكون فيه الفطر طفيليث على الحذور).

مرَض فُطْرى (اسم شامل يطلق على كل مرض سبيه فطور

ترزض اليعتى intestinal mycosis الفُطُري

مَرَضُ الرُّنَّة pulmonary mycosis الفُطري

مَرض فُطريّ mycotic disease

Mylabris

(جنس حسرات من مفسدات الأجندية وفصيلة النافيطات Vesicants وهي قريب من فسيلة الذَّاديع. وفي هذا الجنسُ أتواع ربما ولسدت يرقاناتهسا فمي مغمارز المجراد فأكمملت

المراجعين) fungus Myliobates aquila مُؤرِيْنا • عُقَابُ

درالتة التضارب (قرع دراسة العظلات من علم التسريح)٠

(لوجود نقط عشافة في أوراقهـــا ، جنس

إحوان من الدرداوات).

آكلاتُ التَّنارِ

لُـوُثُ عِفرٌ بن عُوَ نَفتَات

تنلة حدا ٠٠٠ كنسة

(٢) ثير الإهليلَج

أشجار الملاد الحارة).

شجر كِلْمُم بِيرو

شَجَرُ بَلْتُم طُؤُلُو

(١) الأنلَج

.(Terminalia

ميروزين

النملة الحمرا٠٠ أنقلر ant).

myrrh (مسلغ واليشجى يعفوج من ساقى شجر السر

(٢) شجر المر

(نبات من جنس المقدونس المسكى اسه لعسلمي Myrrhis odorata أنسظر النوع

Myrrhis odorata مَقْدُونس يِسْكِي • مَقْدُونس إنباني

or C. abyssinica) کُرُّ حِحَادَی (المُر والمُرُّ الحجبازي نوعبا عجر من الفسلة المخورية ومثلها المُقُل وبلسم مكَمة،

Myrsine (عزر لحنة الأحماء والزراعة في ج ٨ س مجبلة مجمع مسرء وكسلمة مرسن بالمربسة myrtle oil والانكليزية من أصل يوناني بدل على الآمي. وقد شبى بها النوم هذا الحشير النبائر المستقل والقريب من الآس أما الكتم فقد نقلت لحتة المجمع عن دراجت دورف السه لهاع من هذا الجنس لا من جنس النَّف، ، وذلك خلافًا لما ذكره مترجم المفردات بالفرنسة. جنس حسات من الفسيلة السرسنة Myrsineae تنبه في البلاد البحارة) ٠

Myrtaceae (الفسلة الأسة من دوات الفلقتين كثيرة

myrtle (Myrtus) (جنة من الفسلة الأسة منها انواع تنت

(Commiphora myrrha

(myrrh-tree

(۲) شرفیل میسکی

sweet cicely السمى sweet cicely نحت wax myrtle (Myrica cerifera)

myrrh-tree (Commiphora myrrha

Myrsine africana; African Myrsine مَرْسِينِ إَفْرِيقَتِي • مَرْسِينِ • كُتُمَ

(أشهر أنواع المرمين وفي المعجسات أن الكتم كان يُتُخْضِ بـ الشعر ويصنع منه

النوبجات نصل الآس والأوكالمتوس والقر نفل والحُوَّافَةِ النَّحِ) •

5 (1) | hog myttle (Myrica gale)

I common myrtle (Myrtics communis ; Will)

(Myrica

musk myrtle (Myrtus ugni)

شَنيتَهُ • شَجْرَةُ الشَّنع

اشرجمنه أنظر بعش الأتواع الأخرى

I wild myrtle وأنظر (Ruscus

myrtle-leaved sumach (Coriaria حلْدتُه آستَه الوَرْقِ • murtifolia i عُشَةً الدِّتَاغين

وأنظر (Coriaria

زيت الريحان الشامى

myrtle spurge (Euphorbia lathy-ماهُوْ دانَّة وأتظر (Euphorbia

Myrtus

(جنس جُنيبات من القصيلة الآمَّة له نوء Myxinidae معروف في بلادناه ومعظم يقية أنواعه أمربكية وهي تنبت برية أو تزرع للتزيين ولرائحتهم المطرية. وكلمة آس لها أشاء في يعض اللغات السيامية. ويسمون هذا النبسات الريحسان في المغرب ومن أسمسائه المترسين وهبي يونسانية Myxomycetes; slime moulds تطلق اليوم عملي جنس نباني آخر هو .(Myrsine

Myrtus bullata; bullate myrtle آس مُحَدَّثُ الوَرْقِ

Murtus communis: common myrtle (ينبت بريًّا في يعض حِبال الشام الغربية . ويزرء ، وكان عائماً في مالحية دمنق. وتسرء - بريًّا واخرى تزرع للتزيين ولرائحتها السلمة.

Myrmecophaga jubata; ant-bear الأُذَن والحَريش أي أم أربع وأربعين · وفي إلْيَهابُ العَضَل من النَّمَا : عَقْوِيَّة الأَحْسَاكُ وعَفُويَة (داء عسب " النَّمَا

Myrmelconidae: ant lions

Murmuea rubra; red ant

(المخمس ج ٨ ص ١١٩ : المسمة

(نسات من الفصيلة الفربيونية يستعمل

(المر السات التوالي قدايش من جنس

(دياسساز ينشر في تقيع دقيق البخردل

شَحَرُ التَلْسَمِ · مِينُ كُسِيْلُونَ Myroxylon

balsam او balm ، وأشهره ما يستخرج من

مذا الشحر - جنس شجر من القرنبات الفراشة

سلسل من فروعها وموقها اذا جُرحت عسبارةً ﴿

Myroxylon pereirae; balsam tree

Myroxylon toluiferum; tolu balsam

راتنجة بلسية تسعمل في الطب، وهي من

myrosin

of Peru

ند . لسلانفراض الطبيعة من اسساله emblic

الأهللج منب الهندي الشميري • أنظر

(Phyllanthus emblica ...)

(الثانية من أم عُوَيف نسبة الي السنساف

اليه • فيسلة حشرات من رئيسة عصسة الأحنجة

فصلة النمل النَّللات Myrmicinae

.(ant lion السنار Neuroptera

Myrmecophagidae; ant-eaters (الأولى ترجمة الاسم الانكليزي wax-myrtle أما الاسم العلمي فمن اليونانية سعنى العطر . حس جُنيات من الفصيلة الشميّة تُستعمل بعضها للتزيين)٠

Murica cerifera; wax-myrtle; شمية • سريقة candleberry tree (جنبة من الفصيلة الشمعة ذات ثمار عنسة

Murica cordifolia; cordate leaved شَمْعَة قَلْتَهُ الوَرَق wax-myrtle

Murica gale: sweet gale; bog (جنبة عطرة تنبت في المناقع).

Myrica pensylvanica; bayberry

Myricaceae (الفصيلة النمعيسة من ذوات الفسلقتين قريبة من الفسيلة الجوزيَّة فيها الشمية).

Myricaria (جنس جُنيات قريبة من الطرفساء من الفنسلة الطرفاوية).

Muricaria germanica: German طَزْفاوتِّة خَزْمانيَّة tamarisk

Myriophyllum; water milfoils واصطلاحاً والبسلم هو بالانكليزية مِيريُوفيلُوم

حَدْزُ الطّن ب Myristica fragrans

(nutmeg tree

Myristicaceae

تناتبة من ذوات الفلقتين عديدة التوبيجيات).

myositis (داء يسب خسل الساق على الأخص . ويكون حادثًا أو مزمنًا}.

myosotis; forget-me-not (Myos-(نيات من جنس أذن الفأر ، ميوموطيس . أوراقه خضراء فاتبحة وازهاره بمضاء أو زرقاء أو وردية)

أُذُنُّ القَادُ • مِيُوسُوطِينس Myosotis (من اليونانية بهذا المعنى. جنس زهر مرز القصلة الجنجمية) •

Muosotis alpestris: Alpian myos-أُذُنُ الفّار الأليّة

Muosotis arvensis; field forget-أُذَنُ القَارُ · ميوسوطيس حَقْلي me-not

Muosotis azorica: Azorican myos-أُذُنُ الفّار الآكوريّة otis

Muosotis dissitiflora; large flower أُذْنُ ُ الفَأْرِ الكَبيرةِ الزَّهْرِ mvosotis

Myosotis palustris: forget-me-not أَذُنُّ الفَّأْرِ المَنْقَعَيَّةِ • زهرة أَذِن الفأر

Myosotis rupicola; rock scorpion أُذِنُ القَارِ grass: rock myosotis الصَّخْرِيَّة

Muosotis scorpioides: forget-me-أَذَن الفَأْرِ المُنْقَعِمة · أَذُنُ الفَأْرِ ١ أنظر (forget-me-not

مجرزيتات سنخابتة Mvoxidae (فصيلة حيوان من القوارض منها الحرذ

مُرَدُ سِنْجَابِيّ Myoxus glis; dormouse (حوان من القواضم بين الجرد

Myriapoda; myriapods; millipedes كَيْنِرَةُ الأَرْحُلِ and centipedes (طَالْفَة مِنَ الحبوانات المفصلية فيه دَخَّال

یسمی حب الآس وهو یؤکسل وفیمه تُحفومسـغه و وطلسانی امم myrtle أینماً علی نباتات من انواع ومسهور أینماء وملولو ینده أمریکیه کست وتُستعمل أغسانه في تزيين القبور في الأعساد اخرى مثل perwinkle (moneywort)

Myrtus luma; Luma myrtle

myrtle

آس مَثرُوف Myrtus microphylla; microphyllate آس صّغيرُ الوّرْق

> Murtus tomentosa; tomentose آس قُطْنِيّ myrtle

Myrtus ugni: musk myrtle

Mytilaspis pomorum; scale insect of apple trees: oyster-shell قِرْمِزْيَّةُ الثُّفَّاحِ · الحشر ذ القشربة المتحارتة

(حشرة من الفصيلســة القرمزيــة ورتيــة سفة الأحنحة تركب اشجار الثقام).

mytiliculture: mussel breeding تزينة المندية

(تربية بَلْتِح البحر لأكله ، وهو الميدية).

مندتأت Mytilidae; the mussels (فصلة المندية من الرَّحْويَّات).

مِيْدِيَّة • بَلَحُ البَّخْرِ Mytilus (جنس متحاد من فصيلة السيديات فيه أنواع

مُخَاطِئات (فعسلة السمك المخاطئ من قسم الماطات. فيها السكة المخاطية Myxine وهي طفيلية مِسْنُ فَي أَجِمَامِ أَسْمَالُهُ اخْرِي}.

فُطُور مُخَاطِئة · فطور هُلامتة (ر تمة من الفطور) .

بوغتات منخاطة Myxosporidia (ثميش في الأعم طفيليَّات على السمك). Myzus persicae; green peach مَنّ الغُوخِ الأخضرِ aphid

(بكثر في الهند ولسته قتالة للانسان). غَديريَّة • عَروس الماء nabk: Christ's-thorn • يندر • نَشَ • naiad

(فصلة عرائس الماء من وحيدات الفلقة فيها ساتات تعيش في المياء الحلوة). nail: claw (ج أنفسار وبراثن · ويسمى hoof في ذوات الحافر). دُوْدَةُ السَّنْط nailing up (training of trailing plants

ثوكةُ السّيح

شوسة النبق

ناغانة

(أنظر Zizyphus spina-christi)

nabk fruit-fly (Carpomyia incom-

nabk weevil (Alcides willcocksi)

وحشرة من حَرْشفة الأجنحة تضر أساريعها

(من الم نباتي ألماني وجنس زهر من

(الكديش مولدة · والانكليزية تطلق

nagana: sleeping sickness of cat-

(معربة معرض في الحيوانات الدواجن

يشب مرض النوم في الانسان وسبيه مِثْقَبَيَّة

pleta)

Naegelia

nag (Hipp.)

Nadasia obsoleta

naja (Naja) (حية خيشة)

اجنس حيات خبيثة من أماميّات الأخاديد)٠

Naja haje; Egyptian asp: صِلّ مِضريّ Egyptian cobra

(هو الذي حملته كليوبطرة على لسعها).

Naja tripudians; Indian cobra صِلَّ هِنْدِيُّ

naked buds ظِفْر ، بُر بُن naked fallow; bare fallow أرضي ثمرائحة مُعَرَّاة (أرضُّ مُراحــهُ تحرثُ وتُسَتط لمنع نسو زهرة عارية naked flower (زهرة تخلو من التويجيّات أو الكأسّات). صِلُّ * نأشِر naked jasmine باسمين عاري الزهر (Iasminum nudiflorum \\\(\frac{1}{1}\) naked ladies; autumn crocus أصابع هِرمِس • سُودَنْجان الخريف

(Colchicum autumnale النظر

naked oats; hull-less oats (Avena

nuda)

(Avena

خَرِ طال عُرْ مان

مُسَدَّمِينَ أَخَرَد • مُلْت

(Hordeum cacleste أنظر)

4 achene وأنتشر الاسم العلميي دَلَبُوثُ تَنْسِي Napoleona Gladiolus أأيام كابولبون بوتابرت جنس جنسات Napoleona imperialis نَابُولُونَة فَيَصَرِ مَّهُ narcissus-flowered anemone (Ang. للنزيين من الفيسلة البوياريسيّة). Napoleon's weeping-willow (Salix ضفصاف نابوليون napoleona) تندننه أهلته (شجر حرجي ماثي من الفسيلة السفسافية) -Narhonne vetch /Vicia narbonen-ينيتة تزانونية قَمَاءَدُ • قُمُأَةً rvetch وأنظر (dwarfism narcissus (Narcissus) wild nard (Asarum europaeum) ترجيس نزجيس ونوبر وغب وغب wild nard (خبر وغب وغب المردين بري وغب تغبهر المردين بري رالنرجس من الفرارسية. ويطلق العبهر (١) قَفَا العُنُقُ. وَيَطَلَقُ العِبْهِرِ (١) أبنناً على الأصطولاً • أنظر styrax جنس زهر (٢) لِفْت • سَلْجَم (Brassica napus اأنظر) Narcissus bulbocodium; bulbous nape ulcer narcissus; hoop-petticoat (تصب الخل) . يَشِرُ القَّذَال أو التَّفْرَة Narcissus incomparabilis; none (كالذي في أورية. أنظر yoke. such narcissus المتالين Narcissus jonquilla; jonquil naphthaline (معربة • كربود مسائي جسامد أبعش له (له ورق كورق الأمل)· را ثحة خساصة يُستخرج من قسطران القحم الحجري)٠ Narcissus odorus; odorous narcisnapier-grass (Pennisetum pur-ثُمام أُدجُواني pureum) Narcissus poeticus; poet's daf-إنبات عتبق من النجيليات يزرع ويحس fodil; poets narcissus

Naples onion (Allium neapolitanaked seed Nancy's gladiola (Gladiolus nanceianus i Nandina (كلمة يابانية تطلق على جنس جَنْبَان Nandina domestica; nandina; heavenly bamboo الزدع لأوراقها اللماعة وثمارها البلته nanism nanny (goat)

اوصف لما يسه العجدر الدرني للفت ١٠

(ازهارة فوّاحة ببضاء ذات حواش تُشموجة ِ الفّتيُّ الشّكلُ • لفتى _ حمراء)٠

Narcissus pseudonarcissus; daf-آرْحِس بَرِّيٌ ' fodil: wild narcissus نزحس كاذب

اگۈلگونة Narcissus tazetta; polyanthus تَرْجِسُ الطَّاقَاتِ · تَرْجِسُ إِسْطَنْبُولُ وبابرت · وبابرت ، وبابرت ، الفسيلة الآبة ، التربين من الفسيلة الآبة ،

شقار ترجسي (mone narcissifiora

مُخَدِّر • مُنَوِّم اكل نبات فيه أشاء قلمي مخدرة كالنبغ

nard: spikenard; valerian ناردين • شنبل الطيب

(نسات من الفصلة النساددينية، أنسطر

أَمَّارُونَ • ناردِينَ بِرَّي (المفردات، عشِهَ معمرة طبية من فسينه

(فَتُحَمَّنَا الْأَنْفِ العَقَارِجِيَّـنَان).

(الغرَّة التي دقت ومالت في الجبهة وعلى قمسة الأنف ولم تبلغ الححفلة . أنظر (coats and particularities

narrow-leaved; angustifoliate ضَيَّقُ الورق • ضِّقة الأوراق

> narrow-leaved plantain; buckhorn plantain (Plantago lanceolata) لِمَانَ الْحَمَّلِ الثَّنَانِي (أنظر الاسم العلمبي).

narwhal; unicorn fish; sea unicorn أَرْجِسُ الشُّعْرَاءِ حَرِيْشُ (Monodon monoceros) حَرِيْشُ البِّخن • كَن كَدَّنُ البَّخر

tsetse fly تقلها ذبابة Trypanosoma brucei أَى الشُّدَّاةِ الْلاسعة) •

azarole (Crataegus azarolus)

العربيع أنظر azaroje).

(زهر منهور من القصلة التقسجة).

اراع بالاحقا القر في المرعي).

neck (n.)

(بين الساق والجذر).

neck-voke

(خُنفساء من العافنسات من منمدات · (عنجه)

إمن النوتنائبة يمعني حاميلات الحنفء

اهو الزعرور و azarole من ذعرود

بَنَفْسَج عَفِل ، بنفسج نابُلي

حانث الجمان الأستر (Hipp.) حانث

بَقَّادٍ • راعي البقر

عُنق (الثمرة) · عنق النبات (Bot.)

neck and withers (of horse)

جسم الفرس يمشد من الرأس الى المسدر والكُتفين· أَنظر horse).

(كالذي في بلدنا. أنظر yoke).

nature Naucoris (من البوقائية يهسفا المعشىء جنس بو

رثي من نصفية الجناح وفسيلة عقربيات الساء وهي تكثر في المثاقع وتأكل الهوام).

(۱) سُرّة navel

(٢) أبو سُرّة

اصرب من البرتفسال يستى عهده ,(navel orange

مرضن الشرة navel-ill والنهاب الحبشل الشرى في الحبوانات المولودة حديث ويسجُّه ارتفاع في درجه الحرارة وغرج وصعف عام وتنقّح في المفاصل وفقدان السهيَّة ، وهو مُرسيٌّ فاتل).

أبو شرة • برتُقال navel orange

(مرب من البرالقال عديم البؤر عسادةً .

navel rupture: exomphalos

navelwort (Umbilicus rupestris) نمشة الشرة

(نسات عنبي لحيم من كامرات الحجر نعم على الصخور والمحدران) .

زَّهْرة التُّرُسُ • I sea navel-wort ة.برم أندرو صاقيس

> والنظر (Androsaces

navew (Brassica campestris) مَلْجَم • لِفُتُّ حَقَليّ (أنظر الاسم العلبي).

فاضولنة بيضاء navy bean (أتظر (Phaseolus

ءُ طَنشا نائلته Neapolitan cyclamen (Cyclamen neapo- / (fish litanum

naturalization - قُومى * وَطَنَى دَخْل قُومي (مَوجود أصلاً في المكان الذي هو فه

طبيعي

natural ageing

natural classification

natural habitat

natural hatching

natural history

natural immunity

(habitat

(عندما تكون الانشى هبى النحاضن أنظر

(علم يبحث في وصف الأحاد وتصنيفها

(عندما تكون الأنشى عني الحاض كالدجاجة

او الدجاجة الحبشية «الهندية في مصر» أنظر

(العالم بعلم المواليد).

وهو يشمسل النوم عندة عسلوم • أننظر

national

التصنيف الطبيعي مُراقَّة طسمة . natural control

(أنظر "control "natural")

natural cross natural grafting (grafting

حَمْن طَبِيْعِيّ

.(incubation

عِلْمُ المَوالِيدِ •

.(natural science

مناعة طسعة

حَظْن طَبيْعِيّ

.(incubation

مَوَ النَّدِيّ

عِلْمُ التَّارِيخِ الطَّنِّغِيّ

الموارد الطسعتة natural resources (كالحراج والميساء وحيوانات العسد

natural science الطسعية

والحيوان والجيولوجية وما البها)٠

(في سياق التطور تعميل الطبعة على بالوراثة) •

تلقيح طسمي (بالشفاد) natural service natural thinning

nasal national economy national income naseberry (Lucuma mammosa or تَشُوْتَةً • زُغُرُورُ Achras zapota :

(جنس حيوانات بحرية من رتبةالحيتان)٠

(sapodilla

(١) قُرَّة العن عُرْف nasturtium (بقلة مائية تُعترة ورقها يؤكل أخضر أو مطبوخاً كالاسفاناخ. أنظر water cress). كَتُوسن • أبو خِنْجَر • طَرطُور

الباشيا

(زهر من الفصيلة الغرابوقيسة ألسطر .(Tropaeolum

elegant nasturtium (Tropaeolum speciosum) (Tropæolum (أنظر

garden or tall nasturtium (Tropwo-ڭئويىن كىير lum majus; (أبو خنجر . طرطور البائنا في دمثق).

Nasturtium رجنس تناتات عشبة من الفصيلة الصليبية اوراقها ريشة وازهارها صفراء او بنشاء موطنها المناقع والجداول).

Nasturtium officinale: water قُرَّةُ العَيْنِ • حُرْف (أنظر (water cress

Natal cherry (Solanum pseudo-مَغْدٌ قُلىفُلى كاذب capsicum ; (جنبة عشية مُعبلة من الفصيلة الباذنجانية نمارها عنسة صفراء أو قرمزيّة سامّة).

natality (rate) natural incubation; natural hatch-Natal lily (Clivia miniata)

كلمفتة أزُخُوانية وأنظر (Clivia

naturalist تاحات • كَفَّات القدم Natatores (Palmipedes

(تكيُّف النبات أو الحيوان المجلوب في

سَنَاد نُحُفُويّ natural manure (organic fertilizer

منتره طنعته natural nitre-bed ونم يُعجِلُب) • (كالأماكن التي فيها نترات ضلي)٠

تأقلم • أقلنه

natural pisciculture (pisciculture

natural pruning (pruning "natural" اأنظر)

natural regeneration • نَجَدُّد طَيْعِي خَرَجَة مُتَجَدَّدَة طبيعيًّا

(fregeneration "natural" أنظر)

natural reproduction التكاثر الطبيعي (نكاثر النبات بالانتشار والتكانر الطبيعي دون تدخل الانسان).

والمناجم والثربة وسواها).

مَوَاليد • العلوم

(اجتزاء من علوم الموالند. والعالم بها لنوم انم العلوم الطبيعية وهي علوم النسات

natural selection تكانر الأفراد الأكثر ملاتمة للأحوال الممسئة . والخصائص المميزة لهؤلاء الأفراد تنتقسل

(موت بمس النتبات بالمنباقية الطبعية تاركة مساحة اكثر للشي تلمث في الارض). Neapolitan (or Welsh) medlar;

Neapolitan violet (Viola odorata) صرة العَجَلَة

neatherd; cowboy; cowhand; cow-

(مذکر وقد یؤنٹ ، ج أعناق حجز من

ينرم النادب

Necrophaga (من البونسانة بمعنى آكلات الحف. تطلق على حشرات مغمدات الأجنحة من فنسلة دَبُّوسَسَّاتَ القرونَ كَسَالَهُتَ وَالسَّدَافَنَةُ وَالدُّرْقَةَ

necrophore; burying beetle (Necro-

Necrophorus: carrion-beetles

جنس حشرات معبدات الأجنحة من القسالة الدِّرْفَيَّة تحفر التراب تحت الجيفة وتطمرها فيه ثم تضع بيوضها في الجيفة فتخرج منهسا برقانات تأكّل ما بقي من تلك الحفة، ولهذا

فهي حشرات مفيدة ومن أسمالها الالكلنزية ولذا حيثها الدافتات) - burying beetles

(١) نَخْر necrosis (موت الشُّنج ولاميما العظم والغضاريف).

> (٢) موت الاعظاء الناتة (دا نبائی سبه فطور طفیلته) .

مِنْيَثُرُ الزَّهْرِ • عَمَـٰلُ الزَّهْرِ nectar (عمسارة حكرية لزجة مختسلفة التركيب نفرزها غدد في الزهر فيجرئها النحل. والعسل هو ما تكثف منها).

مِغشری • دّحيقيّ nectariferous (يحتوى رحقاً).

نبات عَسلِيّ nectariferous plant أو مِغْيْرِيّ (كل نبسات يكثر فيه عسسل الزحر الذي

nectarine (Prunus persica var. nectarina)

(نوع من الخوخ قصره ناعم عديمالزغب).

غُدَّةُ المِنْشِ • مِنْشِيَّة nectary اجسم غُدِّي في الرّحر يفرز العصارد السكرية العسماة مِغْيْر الزهر وغشل الزهر).

فَطُرُ النَّغَر · فَطُرُ القُرُوحِ Nectria

اغرها) Nectria ditissima; apple canker قَرْحَةُ الثُّقَّاحِ

(سبها فطر قرحة التفساح الذي ذكرت دافينة اسه العلمي).

> أبرة ncedle (من معانيها الورقة الخيطية كورقة الصنوبر

والكزورينا. ونطلق عسلى أدوات جراحية في دافيتات الطب البيطري)٠

> Adam's needle (Yucca gloriosa) ئگة تجيدة

(إبرة أدم في مسرج أنظر Yucca إ

تَمُونَ · إنتظامُ النُوُوقِ النَّعَالَمُ النُوُوقِ فيها سائل حكري كالسلوى يمكن شربه ويفال (تظام انتشار العروق في ورقة النبات أو انه اذا أنت الحدرات لتمتعه الطلقت أغطه ا فمن الاسم العربي أي السعرب قديدًا، لذا/ الماثي من الفسيلة التيلوفرية يُؤرع لورقه وزمر. غير الابت الجنس المالات من الفصلة السلولة & reticulate nervation أو شبت بربًّا في المثاقع والانهار). (١) عصب يَنْكُوْفُو أَزْرَى Blue nenuphar of Egypt Nepenthes distillatoria (۲) عرق مِصْرِيُّ * تَنْلُوْفُرُ الْقُرُوسُ * تَشْنَىٰنَ (نبات من جنس السلوي، أنسطر أنسباً (في ورقة النبات ويسمى rib أيضاً). (Nymphaea carulea أنظر .(pitcher plant أغضاك مُحَمَّدُ أو دِمَاغِثُهُ cranial nerves white nenuphar (Nymphaca lotus نافالئون Nephelium تَنْلُوْفُو أَنْتُصْ مِصْرِيٍّ * عَرَّانْسِيُّ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ # optic nerve (جئس شجر مثمر من القيسلة السابوتية النَّيْلِ • يَشْنَبَنِ • لَوْطُسِ فيه انواع أنظر rambutan). تنبل عصيق (كنير فيي النبل ، وله جذمور يؤكل). نافالئون nerve fibres Nephelium lappaceum زراعة حدثة nco-farming وأتغلر (rambutan شوق مُضط بة nervous market أعسنال الزراعة اللحديثة السراتكزة على إسوق غير ثابتة تتأثر بالإشاعات). Nephelium litchi; lee-chee; lichee تعدم العلوم الزراعة). nervous system Neolithic: Neolithic period (litchi عَهْدُ الحَجِرِ المَضْقُولِ أو الحَديد nervous tissues خلاة التحاب (الانكليزية من اليونائية بمعتى عهد الحجر nephoscope خَنَّةُ التَّاحِلِ • يَنزية (آلة لمعرفة اتجاه الغيوم وسرعتها). (لأن أنواعها تنبت في السواحل. جنس Neophron percnopterus: Egynnephridium (pl. nephridia) رَخْمَة • أَنُوْق tian vulture Nesea salicifolia; willow-leaved (طبائر من القصيلة النَّمْرِيَّة وردة جَنْةُ التَّاحِل صَفْصَافَتُهُ الوِّرَق Nesea إلنهاك الكلة nephritis (أسبابه كثيرة كالبرد وأكل أعناب بامة (١) تنزكن تنزكته ، نحشت Nepalese mahonia (Mahonia ne-(للعلير ولبعض الحشرات)٠ ماهُوْنيَّة نيباليَّة palensis) عَفْرٌ بِيَّاتُ الماء وأنظر Nepidae (Mahonia Nepenthaceae و تربي صغارها)٠ (فسلهٔ جنبهٔ السلوی لا تبحتوي عملي دِفسلَي Nerium غيرها . وهي من ذوات الفلقتين) · خَيِيَّة الزَّنَّاير • || wasp's nest (۱) سَلْوَى مُحشُّ الزَّنَابير nepenthe فَوَّاحَهُ بِنِشَاءُ أُو وَرَدِيَّهُ أُو حَمْرًاءً). (أتظر (Nepenthes (أنظر (wasp's nest Nerium oleander: rose-laurel: (۲) شراب السلوي nest-box دِنْلَى ، خَبْن ، خَيْن صندوق وصلم السص (كان الموتانيون يستعملونه عقارا للسلوي آ٠٠ ألا٠ والتغلب على الأحزان). (oleander . Nepenthes: pitcher-leaf plant أسها الطبور الأهلة). دُهْنُ النُرْتُعَالِ · عِطْمُ النُرْتُعَالِ neroli oil سَـلْوَى تَتَكَّة • شكة صد net (n.) (الاسم العلمي من اليونائية بمعنى مزبل (عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال)٠

الغد ، لأن أوراق هذا التبات تنتهي بجفاق معار

Nelumbium speciosum or Num-وَرْدَةُ النَّالِ • phaea nelumbo عَرُوسِمُ النَّذَانِ • ماقلِّي قِنْظِيِّ • تَعَامِسَة

nelumbo (Nelumbo or Nelumbium) وردةُ النيل · باقِلِّي قبطي ـ

(نبات ماثي من فصيلة الثيلوفر • أنظر

Nelumbo; Nile-lily; Egyptian lotus: Indian lotus (Nelumbium speciosum or Nymphaea nelum-

وَرْدَهُ النَّيْلِ • عَرُوسُ النَّيْلِ • باقِلَّى قِبْطِيّ · جامِسَة

(من أجمل النباتات الماثية المنتسبة الي فسيلة النيلوقرء سميت في المقردات وغرها باقلى قبطى لأزفى ثمارها التي تثيه قرمن العسل حَا كَالِياقُلَي أَيَّ الْفُولُ وَهُو يَؤْكُمُلُ ، وَلَهُذَا ۚ رَتُّمَ إِبْرِيٌّ ۚ جِنِيْتُنَا الْكُلِّيزِيةَ النبات شأن في الهند ، وكان له شأن في مصر

> عَفَنُ السّلكيّات (مرضٌ فطري يسبب البصل وغيره. سببه ديدان ملكية من جنس الانبقليس Tylenchus).

Nemathelminthes; roundworms

(شُعْيبة الدود الخيطيات ، سماها مجمع النفال). مسر الأمطوانيات دج ٥ ص ٣٦٠)٠

> عَفْض بِلْكِيّ ٠ nematocecidia عَفْضُ السَّلْكتَات

(والسلكيات هي الخيطيات في مجمع مصر وهما بمعنى الظر cecidium).

مُسد الخُسطسات • nematocide سد السلكتات

(مدد الديدان الخطية أو السلكة) .

Nematoda: threadworms

يلكتات فيطيّات

وراسة الديدان السلسكية من شعبة الدود الخَيْطَتَانِ وهي تشمل الشَّفَر والهُسُدَّابِ nematode disease of wheat (Tylenchus tritici انظر Tylenchus tritici)

عِلمُ السُّلكتَّاتِ أُو nematology

(فرع من علم الحيوان يبحث في الديدان السلكية وخاصة علاقتها بالنباتات والحيواتات). المادة التالية).

> nemesia (Nemesia) (زّهر من جنس النماسية)٠

Nemesia (مرر كلمة يونانية كانت تعللق على ضرب من أنف العِجْل جنس زهر من الفسلة

نَيَاتُهُ كَشرةُ Nemesia floribunda

Nemesia strumosa; African تمايته إفريقية nemesia خَعْلَاتُ الذُّون (رُتُمة حشرات من رتبة ذوات الجناحين) .

زَهْرَةُ الأَحْراجِ · Nemophila: waterleaf نامُو فثلة

.(Hydrophyllaceae

رَّهْرَةُ الأَخْراجِ Nemophila atomaria

زَهْرَةُ الأَخْراجِ Nemophila insignis التنسازة

Nemophila maculata: maculate زَهْرَ أَهُ الأَخْرَاجِ النَّهْمَا. Nemophila

nenuphar; yellow or white waterlily; water nymph (Nymphaea) تَنْلَوْفَر • تَيْنَوْفَر

shepherd's needle; Venus's-comb تُشطُ الرَّاعِي (Scandix pecten-veneris) (نبات حولي من الفصيلة الخيمية عناقيد تمساره تشه المشط ، من المسائه ايضاً .(lady's comb

خلفاء إبريمة needle-and-thread (أنظر (Stipa comata

التُّمَرِّي • شُقوط الورقِ needle cast (مُقُوط منشر لسلاوراق الإبريسة في القُّنَّةِ تِرَبِّاتِ. وكشرأ ما يكون مسه إصابة بمعض الفيطور مثل Lophodermium filiforme. ولكن هذا السقوط يتحدث أيضا يسب عوامل

needle furze (Genista anglica) (نمات شائك من القرنيات الفرا**ئية).**

needle-shaped; acicular (leaf) آبريّ [انتيما وتتكالا تتكسيخ negative tropism

(الانتحساء هو انحرافٌ عُمَنُو نساتي الي جهة ما بتأثير عَوَامِلَ مُختلفة، أنظر tropism).

neigh; whinnying مَهِيْل • شَحِيْج الصهسل موت الخسل والتحيج موت

Neillia (من اسم أحد الأعلام ، جنس جُنسات للتزيين من القصلة الورديّة) •

Neillia amurensis

Neillia sinensis; Chinese Neillia

Neillia thyrsiflora: thyrsiflorous نِيْلِيَّةً شِنْرَاخِيَّةِ الرِّهْرِ

وردةُ النارِ: Nelumbium or Nelumbo

وغيرهما. وقد سمى مجمع مصر هذه الرتبة اوراقها خضراء مباثلة الى الزرقة وازهارها بيضاء او حمراء. أنظر Nelumbo.

زهرة اللل · باسمين اللل night flower

night heron (Nycticorax) واقُ الشَّحَرِ • غُرَابِ اللَّهُ إِل

enicht iasmin

(الثانية ترجمة الاسم العلمي، جنس طير مَن رَبَّةً طُولِلاتِ السَاقِ وَفَصِيلَةً ٱلْكِنْتُونِيُّاتِ فِيهِ أنواع في قد الحمام تعيش على الشجر قرب لمناقع في النهار وتسيد في الليل).

nightingale (Luscinia) هَزَار • عَنْدَلِنِي

إسم قرارات وغنادل. حسم طبور غريده من الفصلة الدُخَلِيَّة · أنظر أنواعه في معجم الحوان. والتُلْسُل في النسام طيائر آخر م الجنس المسمى (Pycnonotus).

Persian nightingale (Pycnonotus (أنظر الامم العلمي)٠

nightjar (Caprimulgus europoeus) مُتِد أُورُبُتِيْ أَو ثَاثِيعٍ

(Caprimulgus

(١) يأسَسن الليل night jasmin إجنبة كالساسمين ازهارهما ببضاء قواحة Times العالم العالم Nyctanthes .(arbor-tristis

> (۲) بَهَائيَّة • هَنْرُوتَمْنُوسِ (أنظر (Habrothamnus

nightshade (Solanum)

(جنس نباتسات عشه من الفعيس الباذنجانثة منها الباذنجان والبطاطس وعدد من أنواع التزيمن والمغد من أسمياه الباذلحيان أطلقته علمي اسم الحنس توسعاً وعملاً بطريقة النباتيين وترجعة الاسم الانكليزي عظل اللبلء إلماعاً للمزايما التخديرية لبعض تباتمات هذا لجنس) •

(انظر Cretaceous period)

Nicotiana: nicotine plant (جنس تباتبات من القصلة الدلاتحيات العصها الزراع للتزيلون ومعظمها يشخف للتم التبراء

Nicotiana affinis: white odorous تبنغ أنيض عطرى tobacco (بزرع للتزيين أنظر tobacco)

Nicotiana chinensis: Chinese tobaceo (الله كسب التبغ التركي)٠

Nicotiana colossea: colossal tobacco (يزرع للتزيبور)-

Nicotiana forgetiana: Forget's tobacco (يزرع للتريس أنظر tohacco)

Nicotiana glauca; glaucous أخوى وَفَى الطُّعَمُ الثَّالِمُ مِنْ كُنَّانِ بَوْتِ أَنْهِ. تسمى عجرة التنباك وهو نوع يصلح للتزيمان والتشاك في حورية يهمأ بزراعة الصنف البلدي من توع النبغ المعروف ، على ما ذكر ته. أتنذ

Nicotiana longiflora; long-flowered tobacco (يزرع للتزيين)٠

Nicotiana macrophylla: macro-كَبيرُ الوَّدَق phyllous tobacco (منه بعش الأسسساف القراسة كنغ

Nicotiana rustica; rustic tobacco (الله يُسَب صنف حَسَن كَنْف في الذرطة،

أنسيظر tobacco).

Nicotiana silvestris; wood tobacco (بزرع للتزيين)٠

(جنسة السفنز يبور من القعسقة الشقية «أو التدريف كانت اوراقها تسعمل بديسلا للشاي تمثيس تمرمي

4.11.15:55

New Zealand flax كَتَّـان زِئْلَنْدة اليحديدة

(Phormium tenax

spinach (Tetragonia expansa) إشفاناخ زيلندة العديدة

inotch

نُندق هندي • قادِح

nicked (horse) (الفرس الذي بقطعون فيه عضل الذنب

ندق هندي المناه Guilandina bondue

Nicomian

(Celtis occidentalis) صافى الوزن الوزن الصافى net weight (م ض فطري يسب اوراق الشعر) . network صافى الدَّخْل شكة التُرَع || canal network drainage network

irrigation network

Neuroptera

neurosis

neuter (Zool.)

| European nettle-tree: hackberry

Neuronia popularis; fodder moth

(رئبة من المحشرات منها فصلة لُتُوث

(في الحشرات كمسا في النحلة العاملة

Newcastle disease: fowl pest

New Jersey tea-plant (Ceanothus

سِیانُوطس امریکی · americanus

عُصاب • اضطراب عصبي

مروب خنتی

.(worker bec

ولا منقات).

(١) مُتَعادل

(في الكسماء).

مرض نيُوكايِل • طاعون الدجاج

(1)

لَنْكُةُ الكَّلَّةُ

صافى الربح · الربح الصافى net profit netted iris root network (ازهاره ارجوائية مُحَمَّرة • أنظر .(Iris reticulata neuration; nervation مَرْيِقُ * مَرُقِي

أَنْحُرَة • فُو يُص • ذكر تسا في المفردات ولم أجدهما في المعجمات الأصلية . ومن معاني القراص البابونيج • جنس نباتات عشبة مور الفصلة القراصَّة لها شوك على شكل شعور دقاق إذا مسها الانسان بنده تشت فنها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم المد) .

dead nettle لاميون (نمات ذو أوراق تشه القراص لكنها غير قراصة انظر Lamium).

greater nettle (Urtica dioica)

| hemp nettle (Galeopsis tetrahit) خُوْدَيَّة قِنبيَّة • جُمْلُوج

spurge nettle

nentral stinging nettle (Urtica urens)

nettle rash (urticaria

nettle tree (شجر حرجى من القصيلة البوقيصية بشبه الدّردار وهو انواع · أنظر Celtis).

Chinese nettle-tree (Celtis sinensis) تنس منيني

شاي نيُوجِرْذي

الطبور الدواجور).

Triton فأتظرها

New Zealand spinach: prolific

(مترجمة بقل زراعي حولي من الفسلة التُلاِّحية سنعمل ورقه كورق الأنقاناش).

niacin: nicotinic acid

عِهْرِين وقسلة أند الأزق وغرهما).

nickar tree: nicker tree

nicker tree (Caesalpinia bonduc or

(١) شول التيالة nicking (ازالة بعشر عمل الذئب الخافمة لتغلل

(۲) إنسال هَجيني ناجع
 (يَقُوق كلا نوعي الأيوين)٠

الزّمن النُّنُوكُومي

Nicotiana tabacum: common أتذرف أو شائع

(منب منف الشغ البندي في السلاذف ويعض الامتنف الأمريكية وتشك البنت وأبو ربحة والتناك البقدي في اللاذقية كلها منف واحد تنبدل أشكاله على حب طريقة زراعته

nicotine قِسلْني الثيغ يستعمسسل في مسكافحه

nicotinic acid: niacin السكوتين • حَمْضُ السكوتين

nictitating membrane

(المحفور الثالث في العلمور).

Nierembergia; cup flower نترتمنز حتة (باسم أحد الأعلام الاسان. جنس زهر من الفسلة الباذنجانية) -

Nierembergia gracilis: white-cup

Nigella: the fennel flowers شُونين وينين و حَبَّة سَوْداه

شُوْنِيْز حَقْلِق

mist: St.-Catherine's flower: Jack in prison; ragged lady

(بزرع لزهره وينست بريةً)٠

شونین مزدُوع · mon fennel flower حَنَّة سَوْداً

tobacco: Virginian tobacco plant

والغاية المتوخاء منها · أنظر (tobacco).

(المعسماجم والمفردات. والأولسان من الفارسة - جنس ساتات عشبة حولتة من الفيسلة الحَوْذَانِيةَ فَيِهِ أَنُواعِ تَزْرَعِ لَحَبِهِمَا أَوْ لَرْهُوهِمَا وأنواع تنت برية في الحقول) •

Ninella arvensis: field fennel

Nigella damascena: love-in-a-

Nigella sativa; black cumin; com-

NET

net (adi.)

net blotch

net income

net output

(نظام انتشار العروق في اجتحة الحشرات nettle (Urtica)

(hemp nettle

(الطر liatropha

(مرض فيروسي حاد سريع الانتشار يسبب مَيْس

bitter nightshade; bitter-sweet

(نوع بريّ معترشي يُضِرُّ ورفسه بالمساشة

(۱) للأدونا سامة deadly nightshade

أنيظ belladonna).

(Y) مند أسود · ثلثان

(Solanum nigrum galal).

إطرآبون • الزهرة الثلاثية

وأتفلو

أخُدَرِيَّة مُحَوِلة

Atropa belladona والمها العلمي

إنوع عشيي سام للمساشية وللنحمل

stinking nightshade; henbane

(أنظر Hyoscyamus niger)

three-leaved nightshade; trillium

i woody nightshade; hittersweet

(أنظر "nightshade "bitter")

التماد قوي غير صحي من غائط الانسسان

night willow-herb: evening

(Trillium

(Solanum dulcamara)

night soil

primrose

(Solanum dulcamara)

(وصف للنبسات الذي بحثمل الفلوية في

سَرِءُ القَملِ · يُبُوضِ القَملِ

(ضرب من قسب الشكر • أنسظر

noble cane (Saccharum officina-

noble fir (Abies nobilis) يَنُوْبِ نِيل (شجر حرجي من فسيسلة المشوير يسات. أنسظر Abies).

noble laurel; bay laurel; sweet bay غار • زند (Laurus nobilis) (شجر من القصلة الغاريَّة ينبت بريًّا في مواحل المئام والغور والجبال الساحلية ويصلح

Noctua zeae or Leucanium zeae: nocturnal moth of maize لللة الذِّرةِ الصِّفْر ا

(دودة الذرة الشامية في مسرع أنظر المادة

لَيْكِيَّة (كلمة تطلق على أجناس حشرات من حرعفيات الأجنحة فيها أتواع عدة تسمى الليليات دُورة النتروجين Noctuidae و Noctua وهيمن فراش الليل أي

> artichoke noctuid (Gortyna ochra-لَناتَةُ الدِّ شَف cea j

.(nocturnal moths

اللَّنظات Noctuidae (فسيسلة حشرات من حرغفيسات الاجتحة تشمالاًف الانواع، يرقاناتها تنيثُر بالمزروعات).

nocturnal النهاري diurnal).

nocturnal emperor moth (Saturnia طاؤوعة أتثلتة (أنظر peacock butterflies)

nocturnal moth of maize (Noctua لليّة الذّرة (zeae or Leucanium zeae الصَّمْ ا

اوهى جرائبم في جذور القُرُّ ثنات تشت أزوت الهواء فيها ، فتستفيد منه تلك النبانات . ولذًا تُعد من الشات المصلحة اذا ما زُرعت تــ

nitrobacteria إسكنريا أزوتنة بعشهما يحول النشبادر الى تأريتات ويسمى nitrous bacteria ويعضها بحؤل النتريشسسات الى نثرات ويسمى .(nitric bacteria

حمقن النتروجين nitrogection (حَمْنِ الأمونيا الزراعية في النربة لتزويدها

ازوت و نِتروحِين nitrogen; azote (جسم يسط غازي لا لون له ولا طمير ولا رائحة ، يحتوى الهواء منه على ٢٩٠٧ في المائة من حجمه وهو أهم أغذية الشائمات ، تُعطاد وهو بحالة مركسات أزوتية تكون فبي الزبسل والأسدة الآزوئمة وغيرها. ولا يمتمه النبات من الهواء الا تادراً في يعض الأشنة والطحالب وفي فعسلة القرانيات بوساطة بكتريات الأزوت).

آذوت (أو نتروجين) 🥤 fixed nitrogen

nitrogen cycle (في الكون)٠

ritrogen fixation تثبيت النتروحين النبيت النتروجين في التربة بواسلة بكتربة حامض آزُوْتَيْك أو يَشْرُنْك mitric acid

> nitrogen fixing bacteria الكتربا (العُقدتة) مُثبَّتة النتروجين (أنظر nitrifying bacteria)

> nitrogenous compounds مركبات أزوتية (أو نتروجينية)

سَنَاد آزُوْتِيّ · nitrogenous fertilizer إهو الذي يكثر فيه الآزوت فيستعمل لأحله

كنترات العبودا وكبريتسات النوهادر السغلم "(nitrate fertilizer

إلفُ القِلْي nitrophilous

نثر أتُ النُوطاس nitrate of potash (انظر potassium nitrate)

ندُّ اتُّ الشُّوْدا nitrate of soda اأتظر +sodium nitrate

تَطْرُونَ * مِلْمُ البارُود hitre: saltpeter (هو كسياوياً نثرات البوطاس المذكر. ا في مادة لاحقة. وهو ينحصل علم صخور كلسة . وعلى حدران الأقباء والأيشة الرطبة ، ويُستعمل المرمنع النارود. وكثراً ما كانوا يستعملون كنمة nitre للدلالة على أمسلاح أخرى غير تترات اليوطساس ، فيقولون مشيلاً تطرون عيسلي Chile saltpeter أي نتراثُ مودا حسلي ؟ ويقولون تطرون توشادري أي تترات النوشادر وهكذا) -

Chile nitre; cubic nitre; Chile salt-مِلْحُ بِادُوْدِ شِيْلِي · نَطْرُوْنُ شِيْلِي · petre مِنْحُ بِادُوْدِ شِيْلِي ، (وهو تثرات الصودا أي السماء المشهود) .

nitre-bed (منتقسة من نتر على وزن مَفْعَلة • مكسان

مَنْتَرَة طَيِنِيَّة | natural nitre-bed إمعدن النترات كالأماكن الني فها تترات

منترة ضنيتة nitre-works إمكان صنع النترات).

(مائسل لا لون لسه يمتزج بالصودا والبوطاس فبحسل السمادان المشهوران وهب ترات السودا ونثرات الموطاس أو قل آزوتات العبودا وأزوتات الموطاس و٠

اذوت يتربك nitric nitrogen (كسالدى في سماد تثرات الصودا ونترات

nitrification (منتقة وهي تحوُّل الأزوت المشوي الي أزوت لوشبادري فأزوت للريتي فأزوت لتراتى بناأثير تلات جراثيم مختلفة).

تَكُتُونَةُ أَزُونِيَّةُ hitrifying bacteria أَزُونِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تكتزيا النترحة

Nisus communis or Accipiter nisus سأشق رج بتواشق أنظر Accipiter)

(١) يترات البوتاسيوم niter; nitre (٢) نترات الصوديوم

mitre

nitid rose (Rosa nitida) وَرُدُدُ لَامِيمِ

nitragen: nitragine أسمالا يحوى البكتيريا المُثَلِّبُةَ للتنروجين أم كتب با النشرحة، وهير يحقنون الأرضى به لنكتب هذه الحرائم فنها ولم يأت التعمساله

Nitraria بجنس تباثات مائية من فصلة القديسًات) - قاتم يغطى مساحة وامعة من السمام) .

تذارت و نذاة و آزُونات ااعتادوا كتابة النشرات بنساء طويلة وكذا كل أسماء الأمالاح المماثلة ، والجمع نتراثان تنجاوز تسمين يوماً من غرمه). ويتريّان، ملح يحسل من امتزاج الحامض الله يك مأحد المعادن، والتراتسات أحدد

> نذ أتُ الكنس (calcium nitrate

nitrate fertilizer; nitrogenous ساد آزُونر fertilizer االأسيدة الآزونية كثيرة منها التير أزوتها عملي كالزبل . والتي آزوتها نترى كنتران اليم دا . والتي أزوتهما توشادري ككريتان

nitrate of ammonia; ammonium نَدُ اتُ التُّوْشادر nitrate احاد كساوي آزوتي فيه ١٩ الي٢١ في

nitrate of lime; calcium nitrate نتُر أَتُ الكلْسِ، (مساد كسياوي أزوني يحوى ١٢ في

المالة من الأروت).

Nile lily (Nelumbium speciosum or وَرْدَةُ النِّيلِ · Nymphaea nelumbo / وَرُدَةُ النِّيلِ · مّغدٌ حُلهٌ مُرْ عَرُوسُ النَّيلِ • بافِلِّي قِبْطِي • جَامِتَهُ (Nelumbium

|| black nightshade (Solanum nigrum) Nile millet (Sorahum cernuum) مند أشور • ثلثان ذُرَة نثلتة • ذُرَة تلَدِيَّة

ا تزرع لحمه • أنظر Isorgo.

Nile papyrus; papyrus; paper-(Cyperus papyrus (أنظر)

طَرْ فَا وَ نَثَلَتُهُ * طَرُّ فَاء Nile tamarisk (Tamarix nilotica اأنظر)

دِحَّة • مُغْصِرَة مَغَدُّ مُنتِن • بَغْجُ أَسُودُ nimbus اضرب من الغيوم ، وهو غيم تبطر أشهب

> ninety-day strain (ضرب من الذرة النامية ينضج في فترة لا

nipper; front tooth (of herbivores)

(وهما ننبتان والجمع تَنَايا. سن قاطعة في

قَرْط • قَرْص nipping ويوله)٠ (قطع رؤوس الأغصان الطوية)٠

> خَلِّمة • خَلَتَهُ الثَّذي مَنْرَعَةً • صَبَّادُ الضُّرُوعِ nipple-cactus (مسار ذو درنات حلمة عند المفساصل. أنسطر Mamillaria).

nipplewort (Lapsana communis)

Nippon chrysanthemum: Nippon oxeye daisy (Chrysanthemum nipponicum; (زهر عشى مُعثّر من المركبسات يزدع

Nile brisling (Clupea nilotica) صَانُوعَةُ النَّيْلِ • صَابُوعَة (أنظر (Clupea Nile crocodile (Crocodilus niloti-(حيوان من فعيلة التماسيح).

(أنظر Oenothera biennis)

Nile goose; Egyptian goose (goose

(١) رُعَاف

nosebleed

(أُ تُعَلِّم repistaxis (٢) أَخِلُّهُ ذَات ألقب ورقة

(Achillea millefolium النظر)

(٣) الزهرة الثلاثية اللاطئة (أنظر Trillium sessile)

فيطام • قامطة أنفتة nose-clamp (أداد كُنْدُ على أنف الحيوان تشبطه ومتع مُقاومته في اثناء عَمليَّات البيطرة أو للتدريب).

nose-fly of sheep (Oestrus ovis)

إذباب من الفصيلة النبرية تصيب يرفانانه غَناه السَّجَاوِيفُ مِن عَظْمِ البحِيهَةُ فِي العِنْأَنُ} •

nose-gleet; gleet إمن الأنف وهو مختسلف ويدل عسلمي أمراض كثيرة في مجاري التنفس).

ميقود خطامي nose lead (خَلَفَةُ أَوْ فَسَامِعُلَةً نَشَّتُ فَي خَعْلَمُ السَّمَامَةُ

عَضْفَة الخَذر nose (of wine)

(۱) حَلْقَة أو شِناف أنفيّ (۱) (حَّسَالُقَة تُعْرِز فِي غَمْرُوف أَنْف الثور لتسهل قبادته)٠

(٢) خطام

رأداة تشغط أنف السدواب لنذل ، وهي مُشط نُرُوجِي · مُقَتَّتُ المَدَر كالزّبار للجَحْقَلتين ، يقال خَطَمَ الدابة وخَطَّمَها فغط أنفها بالخطام أنظر nose clamp.

> Nostoc; star-jelly; witches' butter; fallen star اومن أسمائه الأجنبة ما ترجبته زُيُّـد الربيع ومُملام النجم وزُبُد الساحرات وغيرهـــا. ﴿ يَخْسَلَاهُ ۗ سا تمساق القسر وزغوة القمر وزُبَد القمر

non-toxic والنسبة للحبوان او للتنات؛ •

(١) قشار مَعْرُوف • صَدّار Opuntia vulgaris (أنظر

rgrowing stock

الأنش "tincrement "normal"

(عندمنا ينشنأ الغيس من برعم في إبط

normal series of age gradations

(سلسلة كاملة لطوائف العسر السنويه) -

Norway maple (Acer platanoides)

Norway pine (Pinus sylvestris)

ومبذول في أحراج أوريسة ويطلق الاسم

الانكليزي أيناً على السنوبر الأحمر Pinus

Norway spruce (Picca excelsa or

وشجرة والمسلة الطشرة مور القصلسة

المستويرية من جنس السسة · أنظر picea).

Norwegian harrow; revolving har-

Charrow

rubra أنستنر pine).

(أتغلر

(١) أَنْفُ · خَطْم

(٢) طرف شفرة المحراث

(المعتاد أو العادي)

الورقة أنظر tramification.

سِلْمِلَة تُوتُة لتدرُّحات المُمر

إثناج سَويّ

"normal"

normal increment

normal ramification

normal yield

(٢) مشار القرمزتات استنار تواتادم الحشرات القومزيه ويجسم

مرمزته النسّاد nopal cochineal insect (Corrax carti

nepal (or Indian) fig tree تحتبار القرمز

(Opuntia coccinelli-

اج شؤان وتواغير • والانكليزية س تباعوره أله رافعة للمساء تدبرها المواب أو المحرك أو تدور بفوة جريسان المساء والنوع الاحر شبى عالماً waterwheel بالانكليزيان

noria scoop; bucket of water-wheel عُصْمُور · كَوْز · قادُوسِ

مُستَوَى عِيادي * نَمُوذُجُ مِمياري • قاعِدة

normal age class distribution التوزيع الشوئ لطوائف

> المنشر -age class distribu tion "normal"

التُطُرُ السويّ (Normal diameter (Sylv.) إمقياس قطر الشجرة المحرجية على ادتفاع

nose حَرَّحَة سُوتُة normal forest (forest "normal"

جُمْلَةُ الشَّحِر normal growing stock ﴿ ﴿ مِ شَخَالَ إِ كُيسَ يُتَجِعَلُ فَيَهُ الْعَلَقُ وَيَعْلَقُ

none-so-pretty (Silene armeria) سِلْمُنُوسِ طَأْقِيّ وأتنفر الأسع العلمي).

الخيوط الطويلة في عملة تعشط الصوف،٠

Nolana: Chilian bell-flowers

(زهرة النُحِلُجُل سميت بها لشكل أزهارها

الجرسة وجنس زهر من الفصلة المحموديّة) .

حُلْحُلتَة تَزْ مَقَتَةً

زخال • تدوي

(ا نظر

ساد لا حِمضيّ التأثير

خُلاصاتٌ غَنْنُ

Nolana atriplicifolia; orach-leav-

Nolana prostra; prostrate Nolana

ed Nolana

nomad

nomadism

nominal

nominal value

non-acid forming fertilizer

non-azotic extracts

non-commercial price

(أى ان مكوناته إما انها تعادل الحمضة او

(مركسات عضويتية لا ازوتسة منهسا

تنزك بقايسا قبلويتة الفساعلية ومثله السنامسايد

وتترات الصودا والبوتاس والحس).

الدهشة وغيرها أنظر carbohydrate).

nonesuch or nonsuch (1)

السائمي Medicago lupulina السائم

(Lychnis chalcedonica

٢٦١ في مد • ضَرْبٌ مِنَ التفاح nonesuch daffodil (Narcissus incom- Lift)

non-hardy; tender کے متیل ا

تخس مظمني مظمي

(metalloid

non-organic

(ترض يعُود الى احساب فسيولوجيسة أو عَدَامِلَ بِشُهُ وَلِيسِ الِّي مُتَعَشِّباتُ طَفْيلِيةً) • أ

non-selective herbicide

(دودة الذرة الشامية في مصر النظر فَرّاشُ اللَّنسل nocturnal moths

(تطلق على قصائل من الفراش تطير في الليل كالليليات والناريات والقريات ويسمونها اليوم مختلفات القرون Heteroceres).

مَوادِحُ اللَّيْلِ (Strigidae) مَوادِحُ اللَّيْلِ (فصيلة البُوم وهي أحد قسمي الجوارح

nodding lily (Lilium cernuum) زنبقٌ مَحنيّ أو منكَّس الرأس (ازهساره مبقعة بسلون ارجوانبي ومُنحشية

عُقْدَة • عُحْرِة (العقدة أو المنفصِل المنتفخ قليلاً في الساق (nomadism

حث تنت الاوراق وتطلق العقدة أيضاً على العقدة العستة ganglion والعُقْدَة الأزوثية nodule كالتي تنشأ في جذور القطاني من نباتيات القصلة القرنبة ، كالقول والعدس (عــدم احتقرار الســكَّان في مــكان واحد والحمص والبسلي والجلبان وغيرها ، وتنتمل طوال العام معياً وراء المترعى والطعام كما هو تلك العقد على مكروبات تمتمس آزوت الهواء ، الحال في كثير من اقاليم السهوب والصحاري). فنغنى بسه التراب ، ويستفيد منه الزرع الذي بعقب القطاني المذكورة) .

عَقَدُ كُلْسَةُ (Geol.) عَقَدُ كُلْسَةُ

nodose figwort (Scrophularia خَنَــَازِيْرِيَّة عَقْداء ٠ nodosa : تحشبة البوايير

(figwort

بكتريا تحقدتة nodular bacteria ذو عُقُد آزوتية nodulated اوصف للثبات الذي تنطأ على جذوره عقد الكربوهيدرات كالنشا والتُنكُّر ومنهـا المواد أزوتية تحوي بكتريا مثبتة للنتروجين)٠

(١) عُقدة صغرة nodule noncalcareous لا حيري لا كِلْبِيَّة (node (وصف لتربة قليلة المحتوى الكلسي). (Y) عُقدة آزوتية

(أنظر (node مُثاطَّةُ الصوف

noils

اتمرف باسم black medick واسمها

(٢) لُخُنس صَلب القُدس ريعرف باسم Maltese cross واسمسته

barabilis

non-irrigated farming * تَمُا ِ عَذِي

(الزرع الذي لا يُسقَى غَير المطر · وجمع إسميّ البدي أعذا · . والبَحْس بُحُوس) ·

لا طُفَيل عني طفيلي nonparasitie non-parasitic disease تترض لا طفيلي

non-pathogenic

(مُبيد عُنهي يقتل جميع انواع النبت التي

(١) حَزْزَةُ الطِّنْبِ · حَزْزُ يَوِّي nutmeg

(٢) حوز الطب

| Californian nutmeg (Torreya ca-طُرْيَة كالنفورنية • خَوْزُ -الطيب الأمريكي

(nutmeg tree

nutmeg melon (muskmelon

nutmeg tree (Myristica fragrans) حَوْزُ الطِّنْ • حَوْزُ توَّى • تشاسة

االقاموس وتطلق السساس أينسأ على تبات آخر. وجوز بوي من القارسة ومعناها جوز. الطيب. وهي في المفردات وشرح أسماء العقار الأُلف أي جُوْزُ بَوًّا • شجرة من فسيلة جوز الطب لها بزور وأغلقةً بزور عطرية سهة)٠

nutrient (adi.)

مادة مُغَذِّبَة • عُنصر غذائي (١١)

مَعْمُ النُفَاتِ – nutrient deficiency

nutrient ratio; nutritive ratio يشة عذائته

(نسبة المواد الآزونية الى المواد غير الآزوتية في الشحنة. ولا يدخل في هذا البحساب الا المواد القابلة للهشم).

مَحلول غِذائي (محلول غذائي يعسلح للزراعة المسائية "hydroponics" أو للزراعة الاختبارية)٠

تَغْذِية • إغْتِذَاء nutrition وجملة الظواهر التي تجعل الأحياء تغتذي وتنسوم كان منجمع مصر سماها الاستِمْرام ، ثم عدل عن الاستمراء الي ماذكرته) .

> nutritional غِلدائي nutritional anaemia أنسا غدائية وناتجة عن نقس غذائي في الحيوان خامة

الحديدة في الخلية). nurse tree

nursing calf (۲) شخرا، واقية

عجل دضيع (عِجل رضيع يسرحُ مع أُمه)٠

(tree "nurse"

(أنظر

nursing mother سُوَلَداه

جَوْزَة mut (المرة الجوز، والطلق على المار أُخرى كالتالمة فراجعهما أو راجع أمماء تباتاتهما في أماكنها).

eoconut: cocoanut عُزْدَةُ ا الهند • حَوْزَةُ النَّارَحِيل

(المرة التارجيلوهي ليست جوزة بالمفهوم النباتي العلمي أنظر Cocos nucifera).

خَزَةُ الكَزِلَةَ الكَزِلَةِ kola-nut; cola-nut (ثمرة الكولة • أتقلر kola).

حَثُ الزَّلَمِ • حَبُّ العَزيز (Cyperus esculentus

مُنحني الرأس nutant

nutant goldenrod (Solidago nu-عَمَا الذَّهَبِ الْمُنْحَنَّة (solidago (أنظر

nutant squill (Scilla nutans)

(Scilla

nutation (Bot.) حَاكَةُ النُّمُوِّ الاستداريَّة nutrient solution (دوران بسط في الساق السامية بسب اختلاف سرعة النمو في اجزائها المختلفة)٠

(هي التي تحصيل على بلوط البرانسال بسأثر عفمسة المساغ وأسغلر مسادة .(Cynibs gallae tinctoriae

nutgrass (Cyperus esculentus) حَبُّ الزُّلَمِ • حَبُّ العزيزِ (أنظر الأسم العلمي)٠

(۱) متحصول وقائي nurse crop

(crop "nurse"

nurse embryo; endosperm الأنفلو (endosperm

وأرض أترتبى فيهسا أشجسار فتية معلمة للغرس وتشتمل تلسك الأرض عموماً عملى مُساكِ تُنَسُّتُ فيها البذور ، وأخرى تُنفل النهــا النُّثلات أي مغار الغراس، المئتل والمئتلة من أمل سرياني . وكذا النَّشْل والنُّشْلة بمعنى الغريسة والمئتل واردة في المعجم الوسيط وسمى ابن الغؤام المنابت ترمدانات ولم

| bush nursery; flying nursery ممفقل ممتَحوّل (مشنل مؤقت) ٢

seedling nursery مَشْتَلُ البادِراتِ • مشتل التدر

إمنتل لا تُرتبق فيه إلا مغار الغراس التي تُنقل الم منتل الغراس).

مَشْتَلُ الغراس ' transplant nursery الغراس ' مشتل الغراس المنقولة (منتل تُثقل الله صغار الغراس وتُهيأ فيه لكي تُنقل بعدثد الى مستقرُّها).

تنكة وتنكة nursery bed (أرض في المئتل تُهيأ لكي تُنبُّت فيها المذور . أو تُنقَل الهما النَّسلاتُ أي مغاد الغراس . أو تُعُرس فيها الفُسُول «العُقَلُ») *

nutgall مِعْرِسُ أَو مِحفًار nursery dibble (dibble

غراسُ المَشْتَل nursery stock إهى على العموم كل ما ينمو في المشتل ويُمَدُّ لَـلْغُرس وهي كذَّلـك النبائـات التي

وديها المشتل) •

شُواْد العنطة السائب nuda loose smut والبولاسوم وهي العناصر الأمانية في الأسدة). والحجر القبري في المفردات فأعتقد أنها تدل المرمق فكلري يعيب العلطسة تبعدته عفر الشواد Ustilago tritici. أنسيظر (smut , Ustilago

اعز الحسية

پیشرمس فیروسی بکستی nubbin).

عُنْفُ البُّيِّمَةُ وَالْبُنِّمِةِ) •

انفسام نواة الخلبة

غِشا. نُووي •

غشاء النواة

(لإصابة النبات كالمخسار أو الذرة مشالأ

(الانكلىزية من السلاتشة يممني الحوزة.

وَفَى مَسْرَ يَمْرِبُونَ يُكُلِّمَةً تُوسِيلَةً ۚ جَزَّهُ النِّيِّيْضَةً ۚ

الذي بكتنف الكيس الجنيني والذي تغطيه

مُصادة نُووِية · نُسُغُ النواة nuclear sap

جدار النواة · جدار نَوْدِي nuclear wall

(عناصر نواة الخلية ، تكون آزوتية ودهنية

(المادة التي تنكون منها نواة الخلية)٠

pronucleus ندائسة pronucleus

مُنَوِّي • ذو نُواة أو نؤي

الخلية) -

nucellus (of ovule)

nuclear division

nucleate

nuclear membrane

تمالا يقط

nude viburnum (Viburnum فينبئزنكوم عباد المتغثر (wayfaring tree

عادياتُ الغَيْثُوم Nudibranchiata ارتبة حيوان من الرَّخوبّات المعديَّة).

audicaul or nudicaulous عاري الساق اذو ساق عارية من الاوراق).

audiflorous saffron (Crocus ذَغْفَران تُحَرِّيانُ الزَّهْرِ (أعند (saffron

number

تادة التزج numdah; nammad (بطانة لِبدية للشرج لامتسامن العرق).

nuclear spindle (Bot.) وَشِيَّةٌ نُووَيَّةٌ Numenius arquatus; European كَرَوان أورُبي

> Numida cristata; cristate guinea فحزنين قَنَبُرُانِي (أنظر (guinea fowl

Numida meleagris; guinea hen; فغز غي شائع · common guinea fowl اهو الأهلى الذي أمكن تدجيه.

nun-moth; black-arched moth (Liparis monacha) احشرة من فعيلة الفزّيات Bombycidae سر بالمشويريات خامة).

طيران زيجي nuptial flight (طَيْرَانَ الملكة وذكور التحسل المـذي سن تلقيم السلكة).

nurse bee و نواد ذکر ، و نواد أنثى ، و نواد كيرة الحسلة فيثة التحشر الطعمام للبرقائمات macronucleus وتواة مفيرة micronucleus.

على غير.٠ جنس أنبائسات من الأثنة الزرقساء Nubian goat . الطحل الأزرق في مصر، وفصيلة بزقة القمر .(Nostocaceae

(ملالة مَنْز؛ منها السلالة البلدية المشهورة كَمْغِيرُ • فَتُحَةُ الأَنْف nostril رَّمْنُ * محموعة زُمُوزُ notation (تدوين بعلامات أو رموز خاصّة)٠

notch; nick (Arb.) (حز في لحاء الشجر فوق البرعم أو تحته لتزبيد نمو. أو لتقليله)٠

تطييم بالتروييع notch grafting تطعيم ثَلْمي " (أ تَظر (grafting

(١) حزّ البراعم notching (أنظر (notch

(٢) حَزُّ وَسْيَ (حزُّ آذانُ المواشي كعلامة لها)٠

notch-plant (v.) (planting "notch" جمسلة الخوط السلا شفة التي تسسل مركزي الجدب في التَّخَيُّطُ أي في انتسام نواة

غَرْسُ الشقوق notch planting وأتظر (planting "notch"

تَغْدُنة • عَلْف nourishment (هو ان يعطى الحيوان او النسات المواد الغدَّائية اللازمة للنمو والعيش).

Novius cardinalis; Australian nucleolus دَعْمُوقَة أَشْرُالَة coccinella (عنبو الاتمسار في الأشنة ،الطحسلب في (Coccinella مسرلاء وجسم مغبر مستسدير يكون في توالة حشائش ممضرة noxious weeds

مِنْلَةُ النَّوَاةِ · حِنْلَة نَوْرِيَّة mucleoplasm فُوَّاهُمَ · فَتُحَمَّة الرشُّ · سِنْفَتَ water-hose nozzle وأتظر (water-hose nozzle

N-P-K االرموز الكماوية للنتروجين والفنفور

kermes oak (Quercus coccifera) بَلُّوْط قِرْمِزي • سِنْدِيان • بَلْخ • مُلاَخِ (أنظر الاسم العلمي).

ىلوط غارى laurel oak (أنظر Quercus laurifolia)

| Lebanese oak (Quercus libani)

(مبذول في لنسان وجبل اللَّكام).

marsh oak (Quercus palustris) بَلُوْطُ الْمُنَاقِعُ

mossy-cup oak(Quereus macrocarpa)

| overcup oak (Quercus lyrata) بَلُّوط رَبابِيُّ الوَّرْق

pin oak (Quercus palustris) تَلُوْط أَخْضَر بلوط المناقع الاسباني

| Portuguese oak

oak; oak tree (Quercus)

اشتجرة أو جنبة من الفيسلة البلوطية من

أهم تنجر الاحراج وكلمة البلوط أرامته وفيما

يسلني بعنس انواع البلوط وهبى واردة بشكل

اوسع واشمل في مادة Ouercus).

(Quereus suber

تلَّوْط لاطِيءُ الزهر or O. petraea:

(Quereus Insitanica المنظر)

مَلَّوْلُ • تَلَّوْطُ العَفْصِ (أتظر Quercus lusitanica)

holly or holm oak; German oak (Quercus ilex) (بوجد في مواحل الشام)"

| Jerusalem oak (Chenopodium رحِل الإوَزُّ المُنقودي botrys)

|| Durmast oak (Quereus sessiliflora

| English (or British) oak (Quercus تَلُوْطُ قُويٌ robur or O. pendonculata إِنَّا وَالْمُ

evergreen oak; holly oak (Quercus

پ ا common oak (Quercus pedonculata)

Algerian oak (Ouercus canariensis) تلَّوط الحرائر

aquatic oak (Ouercus aquatica) بَلُوط مائِي

1 bear oak (Ouercus ilicifolia)

تلوط أسود (Quercus nigra) تلوط أسود

| blue oak (Quercus douglasii)

| bur oak (Quercus macrocarpa)

|| champion oak (Quereus velutina rubrifolia) (بلوط يتحول لون ورقه في البخريف اليي الأحمر الداكن).

السماف، فسيلة تهاتية من ذوات الفلقتين في محتوى الحديد والتُّحاس). خمل عب الليل والزهرة الرئيقة والبُوغَنْفِيْلِيّة

Nymphaca caerulea; blue water

(العفردان وشرح أسمساء العتسارة وهو

المصور في آثار الفراعنة، وله جذمور يؤكل،

Nymphaea caspary; Swedish water

Nymphaea flava; yellow pond lily:

Nymphaea lotus alba; white nenu-

(كثبر في النبل، وله جنمور يؤكل، أنظر

عَرَآئِسُ الثِّيلِ • يَشْنِينِ • لوْطُسُ

وَزَدَةُ النَّيْلُ · عَرُوسُ النَّيْلُ · كَالْمُوسُ النَّيْلُ · Nile lily

Numphaea odorata; odorous water

lily; fragrant water lily

Nymphaea tetragona; dwarf

(الفصيلة النيلوفرية من ذوات الفلقتسن).

(الردياد عهوة السفاد في انسات الحبوانات

(التي تكون دائمة الاستيحرام لمرض في

أَمُلْمَة وَ إِغْيِلام و شَبَق nymphomania

لأمياب عديدة كجرح في المبيض أو الرحم.

وتكون الأنثى اليغليم عقيماً دائماً أو وقتأًا؛

التسينين أنظر (nymphomania).

water lily

Nymphaeaceae

nymphomaniae cow

spatter-dock

تَيْلُوْفُر أَزْرَقِ مِصْرِيٍّ ٠

نَيْلُوْفَرُ الشُّوَيْدِ الوَّرْدِيّ

نَيْلُوْفَر أَيْيَض مِضْرِيٍّ •

باقِلَّى قُبْطِي • جَامِتَة

تَنْلُوْ فَرِيَّات

نَيْلُوْفُر الترُوسِ • يَشْنِيْن

Nyctanthes arbor-tristis; night jasmine; tree of sadness;

hursinghar شجرة الحُزن · زنيق الخزز الليلي

(جنبة من الفصيسلة الزينونية تزدع في انسناطق الدافئة لازهارها السفاء أو السرتقاليّة) ٠

Nuctanthes sambac: Arabian jasmin

(Jasmin sambac

Nyeterinia (النفتيح أزهارها في الليل و جنس نبسات من فنسلة الخنازيريّات).

النيحاء ظالامي Nymphaea nelombo; nelumbo; nyctitropism (تأثير الظلام في بعض أعضاء النبات بأن بحدث فيها حركة الهتزازية ، كانطباق ورق الفسفسة والنفل والسقية في الظلام).

حَوْراه عَدْراه اطور انتقسسالي بعن المرقبانة والحشرة الكساملة وهو في حرثفية الأجنحة يسمى chrysalis أي خادِرة)٠

water nymph (Nymphaea)

(أنظر (nenuphar

تَتْلُوفَ • تَنْوَفَى اللهِ Nymphaea; water lily (جنس تباثات ماثبة من القصلة النبلوفريّة فيه انواع تنيت في الأنهسار والمناقع وانواع تزرع في الاحواض لورقهما وزهرها ألمظر

Nymphaea advena; spatter-dock; common yellow pond lily نَيْلُوقُو أَصِفُو • نيلوقُ امريكي

Nymphaea alba; sacred lotus; تَيْلَوْ فَرِأَيْيَض white water lily

nutritional balance nutritional disorder اضطراب غذائي

غدَّة مُعَادلٌ •

nutritive equivalent

مُعَادِلٌ غِذَائِي (مقدار من العلف يحتوي من العناصر الغذائية على الكمية الموجودة من تلك العناصر في مائة كيلو غرام من الحشيش أي من الكلأ الميشس «دريس»)٠

nutritive ratio ستة غذائته (nutrient ratio

nutritive requirements الاحتاجات النذائية

وَحُدَّة غِدَّائِيَّة nutritive unit (الأصل الغذائي في الأغذية والشَّحْنــات٠ فاذا قبل أن في الفصفصة ٣ في المائة آزوت فممناد أن فيها أسلات وحدات غذائية. وهكذا يحسب مافيهما من وحدات المكريوهدرات والخليوس أي السلولوز والمواد الدهنية. وهذه الأخيرة تزيد قبمتهما الغذائية مرتين وتحقرى المرة على المواد السابقة) •

قسة غذائبة nutritive value غِلاف الجَوزة الخارجي nutshell nut-weevil (Balaninus nucum) شؤشة الندق

وخنفساء صغار من فصلة السوسات تضر

خشب جَوزيّ nutwood (خشب اشجار الفصيلة الجوزية كالقارية "hickory" والجوز "hickory").

مَوْزَةً القَيْ: nux-vomica; nux vomica (تمرة جوز القيء أو شجره ٠ أتسطر .(Strychnos nux-vomica

Nyctaginaceae (فصلة عب اللسل والشبيات لسة الي

Ocimum minimum: lesser basil:

زیْعان • حَبَق کُرْمانی

أُخْطُونُ طِتَات · ثُمَانِتَاتُ الأَرْجُل Octopoda (رُتِّسَة من الرخويَّات الرأمـّات الأرجـــل

octosepalous (ذو شمانی وریقات کأشة)٠

(العدمة العيثية في الآلات البصرية).

Odonata: dragonflies and damsel (رَبِسَةُ مِنَ الحشراتِ غِيرِ الضَّارَةِ مِنْهِــا

اليعسوب والجَّحُل والنَّبْع والشُّرمان)٠

odoriferous lantana (Lantana ca-مُلْتَوَيَة عَطِرَة mara)

Ocimum gratissimum; Ceylon basil حّبتق شرّ نیدیب

حَتَق صغر · شاهِسْفُرّ م · bush basil

Ocimum pilosum; villous basil حَبَق وَبر ٠ حَبَق قَرَ نَفُلي ٠ فَرَ نَجُنُشُك ٠ أصابع القينات

(١) يهنه وحرفة (غمد أنبوبي يحيط بعض أنواع السوق (٢) وَضْعُ البَّد ، إشْغال

تمرضن ميهنتي

الصغيرة).

(٢) يُقعة غَيَينية

حَتَق • رَّنْحَان

(المفردات) •

حَبّق كبير الزهر

(تشبه العين أو العسِنة).

ocimoid Saponaria (Saponaria

Ocimum or Ocumum basilicum:

حَتَق مَعْرُوف · حَزْك · sweet basil

Ocimum grandiflorum; big-flower

باذَّرُوج • حَمَاحِم • حَبَّق نَبْطِي

(soapwort

Ocimum; basil

basil

صابُونيَّةُ الحَبَقِ الكاذِبِ ocimoides

وهذه الكلمة معربة حديثاً يلفظونها بفتح الألف

ثماني الكأميات

ذو ثَمَانی بُذور octospermous

تقدير بالمعاينة ocular estimate

odor; odour

(أنظر (Lantana

وأتظر تَلُور أَزُرَق occidental sapphire غر متساوى الجانسين (انظر (كما في يعشى الاوراق). (sapphire طَمَسَ • أَزَالَ occidental snowberry (Symphori-يِنْفُرِدِينَةَ غَوْبِية (carpos occidentalis الدار اللحاء obliteration of phloem (Symphoricarpos

occupation

(Lacerta

ورزقة مُسْتَطِيْلة المطلم القذالي oblong leaf occipital bone (طولها حوالم ٣ أضعاف عرضها)٠ (العظم المؤخري للجمجمة)٠

oblong-leaved maple (Acer oblonoccupancy (مقدمة للتسرف بالعقار أو لتملكه). (Acer

obnoxious weed (يُعنفي على لبن البقرة التي تأكله رائحه (مقدمة للتعسرف بالعقار أو لتملكه)٠

oblique (adj.)

obliterate (v.)

obovate (or obovoid) leaf occupational disease ocellate lizard (Lacerta ocellata)

ملاحظة observation ocellus (pl. ocelli) خطأ آلرَّصد • observational error خطأ المشاهدة (مشلل عنون الحنوائنات المللا فقيارية

observatory مرقب رصد observatory lookout

meteorological observatory مَرْضَدُ الجَوْيَاتِ (أتظر (meteorological observatory occidental birch-tree (Betula oc-

تتولا غرسة cidentalis) وأتظر (Betula

occidental eucalyptus (Eucalyptus occidentalis) أو كالبتوس غَرْبِيّ (Eucalyptus

occidental larch (Larix occiden-أززيمة غزيية talis :

I false oat; tall grass oat (Avena

elatior |

| naked oat (Avena nuda)

I red oat (Avena orientalis)

|| Scotch oat (Avena sativa) خَرْطال زراعی أو معروف

short oat (Avena brevis) خَ طال قصس

Tartarian oat (Avena orientalis)

خ طال بري (wild oat (Avena fatua) خ طال بري

فَلْنُطُ الغَرْطالِ at-barley mixture

oat chop; ground oats مّ سى الخرطال· حريش الشوفان

دقيق الشوفان oat flour oat hulls قشه مذور الخرطال oat straw (١) مَدف عاية objective

(٢) ألشِّئة • عدمة الششة كسالىجىر Avena). الالات البصرية والمرقب) •

obligate parasite

البحيى أنظر parasite.

(مرض فَعَلَوي يصيب البلوط سيسه فطور (أنظر Quercus lusitanica أنظر) تلُّوْط أَحْسَ (Quercus rubra) تَلُوْط أَحْسَ (Mycrosphaera quercina

OAK

oak phylloxera (Phylloxera coc-|| Russian oak (Quercus robur) بَلُّوْط قَوِيّ فِلْكُسِرَةُ البَلُوطِ (cinea or P. rileyi (حنىرات مغيرة الصفيتـــة الجنسساح تضر بَلْوْط قِرْمِزِيّ · سِنْدِيان · scarlet oak بَلْخ • بُـلاَخ

تِلُّوْطُ غارِي

(أنظر Ouercus coccifera)

shingle oak (Quercus imbricaria)

(Quercus ægilops أنظر)

| white swamp oak (Quercus bicolor)

oak apple; oak gall لبلوط عَفْص البلوط

oak bombyx (Bombyx mylitta)

(تغتذي بورق البلوط وتنسج حريراً جيداً

oak bombyx caterpillar; proces-

sionary oak caterpillar (Cnetho-

وَرِّنَةُ التَّوْطِ (campa processionnea

| willow oak (Quercus phellos)

بَلَّوْطَ ذُو لُونِينِ • بَلَّوْطُ الْمُناقِمِ

تلَّوْط صَفصافتُ الوّدَق

في الهند أنظر Bombyx).

الحرارة

(Quercus cerris

| water oak (Quercus nigra)

oak pruner (Asemum maestum) مُقَلِّمَة البلوط · خُنفُا البلوط

(ضرب من الخنافس تصيب يرق ناتها اعجار

مرض حذور oak root fungus disease

(مُرضَ فطريٌّ يصيب جذور البلوط سيه بَلُّوْط دُوْمِي · velani or valonia oak فعلور من الغاريقونيسات اسمهما العسلمي

> oak Scolytus (Scolytus intricatus) قَتَعُ البَلُّوط

(حشرة من الفصلة القتعَّة ورتبة مغمدات

oak tree (Quercus) (البلوط آرامية ، عن مايرهوف ، جنس من الفصيلة البلوطية ومن أهم عجر

وَاحِ • وَاحَة oasis (أرضى في الصحراء فيها ماء وتبات)٠

مُحفِّفة بالهواء الساخن • oast تنور تحفيف

oat or oats (Avena)

animal or animated oat (Avena steoblate خَرْطال عَقبم · خانُور (نوع بري مُحْمَرٌ ذو حَسَكات ملتفة طويلة تغير شكلها بالرطوية فتحرك العقبي)،

common cultivated oat (Avena sati-خَرْطال زِرَاعِي أُو تَمْثُرُوف

تمممش البلوط oak gall عَفَن البلوط

أتضر بالبلوط ولمسهسا مؤذ كسلمس

oak mildew

او النارتيج).

زیت مُکّرور

(1 نظر

: زنت

odorous candytuft (Iberis pinna-

odorous centaury (Centaurea

odorous cough-wort (Tussilago

odorous narcissus (Narcissus

odorous tulip (Tulipa suaveolens)

odorous water-lily (Nymphaea

(Iberis

(Centaurea

(coltsfoot

(Narcissus

(tulip

(nenuphar

odorata)

oedema; edema

odorus i

amberhoa)

أندَلُتَه عَطرة

(أنظر

(أنظر

حَشْشَة الشَّمَال المَطرّة

تُوليب عَطِر

وأنطر

(أنظر

(أُوديما الشقاء موضعي).

Oenanthe: water dropwort (Bot.)

(جنس نباتيات عشية معمرة مور الفصلة

Oenanthe oenanthe (Zool.)

(مقياس كثافة خاص تُقاس به الخُسلامة

(الذي يزاول علم الحمر) .

(fallow finch

oenologist; enologist

oenobarometer

الخيمية ، عصارة المجذور في بعض أتواعها ذات

خَزَّب • وَذَمَّة

رازيانة • إنتانْتُه

وأنظر

بارُوْمِتُرُ الخَبْرِ •

مِقْمَاسُ الخَمْر

اليابعة في العقمر).

مفعول سام) ٠

أنلق

ered price	سِمر العَطاء ٠	الانيسون ودهن الطرخون). ق. ت. التشمان		فيقال انها اول من الدرية المرادة والمرادة
	السعر التعروض	basil oil	زيت الڙيمعان	هطير زهر البراهان
f-grade	دون النوعيّة المطلوبة	∥ castor oil	دُهْنُ الغِرْوَعِ. زيت الخروع (مُنها شدوف):	ative oil

@ cinnamon oil coriander oil زيت الشُّمَرِ أو الشَّماد

(essential oil

زبوت دُهڻية fatty oils

زيت ثبايت

ginger oil

دُهْن ثَقِيل • زيت ثقيل heavy oil (قيت يحسل من تقطير القطران والنفط، ستعمل في تزييت الالات وفي متع مواثل قاتله

اذيت يُستمعل كحمال الأدوية الرعق أو أذيت العَرَع أو الشَّريين إن juniper oil زيت . كُمْن زيتُ الخُزامي •

| lavender oil دهن الخزامي

mace oil

mastic oil # mineral oils

زيت الرَّبِحان الشامي i myrtle oil دُهُنُ البُرْتُقال · عِطْرُ م

‡ neroli oil

offoffset (Hort.) اختلف ج خنگوف، مَثَمَ بِح شَنْوَحَ ٠

offsetting ً (طريقة تكثير بعنس النباتات كالحرخف عصل النوامي عنها وزرعها)٠

off-shore fisheries (مصايد بعيدة عن الشاطيء) ١

زيت الفُلفُل الحُلو allspice oil

زيت اللوز almond oil

والثمار فتعطر بها المشروبات والاطعمة كدمن

فليحناحين فيهسا الثير لغنبر يرفانسانه بدواجن وتحليلها وحفظها وامراضها وتنحري مسا تكتنى oestrum; estrum; estrus مِثْيَاسُ الخَمْرِ وأله كانت تُستعمل في قياس مقدار الكحول في النخس وفي غيرها من المالعات. أما

وَدَفَانَ * وُدُوقَ

وَ تَلْسَهُ

(في الخبل)٠

(في الشأن) •

(في المَعْز)٠

وَدَقَالُ • استِحرام

فيسلة الشريات Oestridae .

نبر الجمال

(في كل ذات ظلف)٠

أفترة طلب انباث الحوانيات الدواجين

(جنسي حشرات من ذوات الجنساحين مه

Oestrus equi or Gastrophilus equi;

ير تعدة الفرس وتسمى النغف).

(ذباب كبار من النبريات ، يوقاناتها نست

(ضرب من النبزيسات يعسيب الممكرّات

الأنفثة في الضأن وتتطفل يرقاناتها علمها.

فَشَلات الديعة · فَطَلات اللهِ مِنْ اللهِ م

ثار رَخْمَتُهُ أَو رَحِيمَهُ off-bloom fruit

(المالا حمضيّة تنطّيخ في غيرٍ موسمها).

offense: misdemeanour

(oestrum

Oestrus

Oestrus bovis

Oestrus camelli

horse botfly

Oestrus ovis

للسفاد وهي في الذكور rut أنظر rut).

Oenophila flavum; cork moth ئنزتة الفِلْنن

اليوم فيستعمسلون لهسدا الغرض ومائسل أدق

(تضر بسدادات القتائي خاصةً) •

أَخْدَرِيَّة • أُونُهُ ثارة Oenothera (من النونيانية Onagros أي الأخييةر إلماعاً الى أوراقها الشمهة بأُذُن هذا الحموان، جنس زهر من الفصيلة الأخدريّة Onagraceae).

Oenothera biennis; evening primrose

oestrus; estrus Oenothera crassicaulis; thick-

stemmed Oenothera أُخْدَرية تخينة العاق

Oenothera grandiflora; largeleaved Oenothera

Oenothera macrocarna: macrocarpous Oenothera أَخْدَرية غليظة

Oenothera speciosa: elegant أخدرية أنيقة Oenothera

Oenothera tetraptera; white ألخدريته ييضاء Oenothera

أَخْدَرِيَّات Oenotheraceae (أتظر (Onagraceae

oesophagus; esophagus جزء أنبوب الهضم بين البلعوم والمعدة)٠

رج أجرام- وهي الجُنْحة في القوانين تبريسًات

مَري٠

Oestridae علمُ الخَسْر oenology; enology (درامة كمل ما يتعلق بالنخمر كصلعهما

offe نامتة • شكه البراغم العربية ، يُنصل عن أمه فيزرع • مثاله .(slip | cumin oil dillweed oil ﴿ ذَوْعُ التَّوْامِي || edible offs offshoot تمصايد غمرته حابث البعصان الأسن offside | fennel oil offspring fixed oil استةُ اللَّا حَسْلِ

(السُّنَّةُ اللَّتِي يَقِلُ أَوْ يَتْعَدَّمُ فَهَا إِثْمَارَ سَجَرَهُ. خَنُولُهُ أَوْ مُتَعَمَّاقُمَةً ٱلتحميلُ وَسُنَةً التَّحْسِلُ عَيْ .(on-year

قطر الارمداد أجنس فعلور دفيقية تميت الارمداد مثبال فطر عُمُونة الكرم)٠

الدهن والحمع أدهان فقال دهور اللوز ودمن الكتبان ودهن الخروع النجع واستعسبال كلمه linseed oil الزيت لعمير غير الزينون مُولَد)٠

anise or aniseed oil

أدهان عطرتة (زيوت عطرية تستخرج من بعش البزور

tolive oil دُهْنُ التَّخل · زبت النخل | palm oil | زيت التّعناع أو النعنع | peppermint oil | # pimento oil # refined oil

شَيْرَتِج * سِيْرِج * دُهْن || sesame oil (الأوليان في الناج، والشانية منهب فيوت عِطريّة • أَدْهان | essential oils

> زيت النَّعْنَعُ اللَّدي زيت الغار زيت المُرْدَقُوش sweet marjoran oil الحسلو

دُهْنُ القَطِ ان ! tar oil اذيت القطران. وهو خليط من القطران ﴿ وَيِتِ الزُّنْجَبِيلِ زبوت مُتَطابرة •

> ذبوت طسارة قاعدة زشة

oil-cake (ما يبقى من النفسل بعد عَصر البزور زيت بذر الكتان الدهنية كسالسلجم والكنسان والقطن والسمسم

oil-cake breaker زيت التصطكي (آلة مركبة من المطوانين أو أدبع الزيوت المعدنية الطوانسات محززة يجرش بهما الكسب الذي

> oil drying (تجفيفالخشب بغسة في الزيت الحاز).

(شجر مشر زيتي من الفصيلمة الزينونية (٢) زينونمة تؤكل تماره بعد تهشتها . ويعسر منها الزيت) •

أو العجلاف أنظر Elaeagnus).

يُرْغُوثُ الرَّيْتُون

وأتقلر

عقد الزيتون olive knot.

الزَّيْتُون

مُحتَّد الزيتون

فه الزيت)٠

دُزدِئُ الرَّيْت

ثَفَلُ الرَّبْت · دُرْدِيُّ الرَّبْت · olive cake

olive fly; olive fruit-fly (Dacus

مُنتَانُ الزَّنْوُنِ · مَغْرِسُ olive grove

(olive plantation

وتنقُّخ اسفنجى على سناق تبسات الزينون

(ج زُيُوت عمسر المزيتون والزَّيَّسات

عاصره وباثمه بقال زات وزَّيْتُ الطَّعَامُ أي جمل

مُنْلُ الزَّنت · olive-oil cake; olive cake

عندما يتنحق الزيتون ويعسر لامتخراج الزيت

مُشتانُ الرَّيْتُونِ · مَغْرِسُ الرَّيْتُون

السام تقول كرم الزيتون)٠

(جفَّت بعامية الدمائقة • النفل الذي يحسل

olive plantation; olive grove

﴿ أَرْضَ غُرْسَ فَهَا الرَّيْثُونَ * وَالْعَـامَةُ فَيَ

حَشَرة الزيتون or Parlatoria oleae

واغسانه سبه بكتريا من نوع Pseudomonas

savastanoi تحملها ذبابة الزيتون) •

(olive-oil cake

olive flea (Psylla oleae)

(Psylla

هذه الحشرات بكتريب

oleae i

olive knot

olive oil

(أنظر tolive knot دِّبَرْجَد زِّبْتُونی olivine

(ضرب من الزبرجد له لون الزينونة) •

olive tubercle

عقدة الزيتون

Olympian columbine (Aquilegia خَوضِيّة أَوْلُميّيّة olumpica i وأتغلم (Aquilegia

Olympic mullein (Verbaseum olympicum) انبات عنبي مُحول مُثِيَّفَش من الفسيسلة المختازيرية ذو ازهار كسوة صفرا.).

Olympic poppy (Papaver pilo-إنبات عنبى تمعش يخزرع لزهره البرتقالي او القرميدي اللون).

أُمُّ الطَّرَفيْف omasum: manyplies (المعدة الشمالة في المجترات تتممل بالقانسوة و بالمنفحة · أنظر stomach.

omentum (الغشاء الشحمي بين المعدة والأمعاء والاعنساء المجاورة ومسه يُحمَّم الشّح

ommatidium; ocellus عَيْنَةُ * عُرَيَّةَ الرَّحْدَة, من الوَّحْدَاتِ المدائنة التي تتكوُّن ينْهَا العِن المُرَكَّنَّةَ فَي الحشرات).

فارت • مُشترك omnivore االأولى لمجمع مصر . والثانية قرأتها في كتساب الحيوان للجساحظ. وهي القوارت والمنشركات الحوان المذي يغشذي بمواد حوانة ونباتة على السواء).

omnivorous; amphivorous قارت • مُفتر ك

(مفة للحيوان الذي يغتذي باللحم والنبت وتطلق الانكليزية أيضاً علم الحدرات البدئرة التي تصيب أجزاه مختلفة من النبات او تسبب

olericulture: vegetable gardening التجرة نسبه سجر الزينون مثل الزيزوون ((داعة الخُضَّراوات ·

أغضاه الشير

olibanum; true frankincense لُتَانَ • يَخُورِ • كُنْدُر

أنوع من اللبان يستخرج منه يخور اللبان المشهور * أنظر Boswellia carterii المشهور *

اللَّاحِق (الأَوْلننُوْسنن)

معناها الأصلى القلسل الحدانة جدّاً ، يشوون بذلك الى أن في هذا العصر الحولوجي, قللاً أخفار الأحساء الحديثة. تسالت عصر من عدور الدم الشالث والحُفُ السالت، في الدهر الحديث وهذا العيس البحديث اللاحق في الترتيب «العصر الحديث السابق» أي عسر الأيوسين).

(olive-tree

عَقّة أمريكة thus americana) وأنظر (Osmanthus

زَنْزَفُونَ أَو خِلاَف صَنِّقُ الوَّرَقِ (Jolia) إذكر أحمد تدى أنه يُعرف في مصر باسم الملح الأفرنجي. أنظر Elæagnus).

wild alive (Olea oleaster) olive scale insect (Saissetia oleae (١) نُحْتُم ' نُحْتُم ' زيتون بَرِّي

(نوع برى من جنس الزينون يست في جل اللَّكَام وجبلالعلوبين شماليُّ الشام، وتسر نه · olive-tree (Olea europaea)

olfactory organs

القضر العدنث Oligocene period

(أقرها مجلس مجمع مسرء الانبكليزية

طَنْيلي آكِلُ oligophagus parasite

(طَفَعَلَى يَعِيشُ عَلَى قِلَّةً مِنْ العَوَائِلُ القريبَةُ الترابط السولوجي).

(تمرة الزيتون يُستخرج منها الزيت مالعصر ، وتؤكل بعد أن تُهماً) ·

(۲) شجرة زيتون

American olive; devilwood (Osman-

Russian olive (Elæagnus angusti-

سنها الى نبائي ألساني اسه اولياريوس · old-man's beard (Clematis vitalba) عدة زشة ظَيَّانُ السِّياج صَمَّ جُنِّسَاتِ لِلتَّزْيِسُ مِنَ الْفُصِيلَةِ العَرِكَيةُ) * ·

(مُلْعَى ﴿ شِراج • يكتر في السياجات وهو

(جنس شجر الزيتون واشجار الثنم).

(زيتون بزي يتبت في جبل اللكام وجبل

Olea sativa or O. europaea; com-

(الفعيلمة الزينونية من ذوات الفلقتين

تسمل البلاث قبائسل : الزيتونيــة والمُرَّانــة

الزيتون أما عمير النباتات الأخرى كالسمسم

اليوم بين الكلمتين. وهو غلط عاثم لعله يقيد

oleander: rose-bay: rose-laurel;

· حَيْن : (Nerium oleander)

الدفليَّة • وهي مبذولة في الشام ولا سيما حول

الأنهار في البقاع الغربية وجذور هذا النسات

yellow oleander (Thevetia nerei-

(ترجمة الاسم الانكليزي٠ نيات تزيين

واغصائه وازهاره تحوى مواد سامة)٠

حَشْنَ • آ • • أَلا •

دِفلَی صفراه

عُتْم · عُتُم Olea oleaster; wild olive مِعصرة الزيت

(olive-tree

mon olive

oleaginous plant

Oleaceae

Olea

مشر انظر Clematis).

العلويين وثمرته تسمى الزَّغبج)٠

(أنطر

تبات دُهْنِيّ •

زّبتون

Olearia argophylla; argophyllous زَيْتُونِيَّة فَضَّيَّهُ الْوَرْق

Olearia erubescens; erubescent زَيْنُونِيَّة وَرُدِيَّةُ الرَّهُ Olearia

Olearia haastii; Haast Olearia; زَيْتُونته هَنْسَتَّه daisy-bush

Olearia ilicifolia: New Zealand holly: mountain holly تهشتة الورق و بهشة زسلندة

oleaster: Russian olive (Elaeagnus رَبَةَ فُون (أو خِلاف) (angustifolia

(ذكر احسد تبدي اله يُعرف في مسر باسم البلح الأفرانجي، أنظر Elæagnus).

silky oleaster (Elwagnus argentea) زَّزَّنُّونَ أُو خَلافٌ فَضِّرٍّ

حامض دُهننك (وريما قالوا حسامض زيتيك، حسامض دهني اذا المتزج بالغلسرين وَلَّهُ الدهنين)٠

(وريسا قالوا زَيْشن ويعرب بعشهو، أمل دمني لا لون له يكون في الأجسام الدهنية كال من وأدهان الناتات والشحوم).

oleomargarine: margarine مَرْغَرِين • خَلِيْطُ الدُّهْنِ والتَرْغَرِينِ (margarine

مِقْتَاسُ الأَذْهان oleometer (ويقول بعضهم مقياس الزيوت. مقيساس مُعرَّق الأوراق). تقاس به كثافة الأدمان).

oleoresin; crude turpentine

راتينج ذيتق (يستقطر منه الثرينشين والقلفونية)٠

oil gland (Bot.) (غلة تفوز الزيت الطيبار في بعض غدة الزيت

504

(Zool.) (عَمدة تحت ذيل الفرخمة تفرز زيتماً لريش الطائر).

oil palm (Elaeis guineensis) نَخُلُ الدُّهٰنِ

oil mill

(يستخرج من تمره دهن «زيت» أصفر يُستعمل في صناعة الصابون والشمع).

oil poppy; opium poppy (Papaver خَشخاش مُنَوْم ٠ somniferum) خشخاش

oil-press

(press

(أنظر الاسم العلمي)٠

(الزيت في المعاجم الأسلية عصير ذَرورٌ زيتي oil spray (شد حصری تسلامسی مُعَلَّق فی مستحلب والخروع والسلجم فهو الدهن وقلما يفرقون زيتي ليُدَّرُّ به النيات او مواه) •

حتجر الزيت oilstone (حجو متن بالزيت)٠

oil-works (مصنع لاستخراج النريت والأدهان. وفي (كلها محيحة • والأولى من دفنة المونانية - المعاصر الحديثة ثلاث آلات : مِشْحَق ومِنْشر جُنيبة حمراء الزهر للتزيين من الفصيلة ماثمي وداؤوق)٠

مَرْهَم • دِهان • مَرُونخ (nomade

okra: gumbo (Hibiscus esculentus)

(gombo

old-field balsam: white balsam (Gnaphalium obtusifolium) Olearia: New Zealand daisy bush ترستة تمنفرجة الورق • تبلسم أبيض

(نبات عشبي فَوّاح من المركبات يُعتبر من (من السلاتينية Olea أي الزيتون لأن ورق بعض أتواعها يشبه ورق الزيتون. وبعضهم النياتات التُضِيَّرَة بالزراعة).

operator

Ophidia السلسة)

ارتبة الجبات من الزحافات ، نفسم حبيب أسانيسا الى متراوحات الأمتسان ، وأنبو شيات الأخساديد أوخلفشات الأخباديد وعديمسات

عامِلِ التشغيل • مُشَغّل

. قُطْ^م السَّاق (جنس فطور مجهريه من الزفئات تعسب

حوق الحنطة وغيرها في أسافلها فتوتد فيها مرض الساق المنظر take-all of cereals).

Ophiobulus graminis; take-all of فَطُرُ ساقِ الزَّزعِ

Ophioglossaccae: the adder's-تُمُانِيَّاتُ اللِّيَانِ tongue family إفصلة تناتبة موز رتبة المبازطُشات وطائفة السَّرْخَسِّات ، فيها النبات المسمى نسان الحمة) ،

Ophioglossum: adder's-tongue

إمن اليونسانية بهدنا المعنى، جنس من التخلفها مسافات واسعة جرداه! • السراخس فيه نوع له ورق كلسان البحية).

> Ophiopogon; Japanese snake's-لخنة العَنَّة beard (جنس من الزهر)

> Ophiuridae or Ophiuroidea أذنابُ الحَبَّة

(طَالْفَةُ حَيُواتِنَاتُ بَحْرِيَةً مِنْ شَعِبَةً

عاجيّة · أَفْرِيس Ophrys: arachnites رمن أفرُوس Ophrus اليونسانية أي تَشْغيليّ الحساجب الماعاً الى تكسل كـانــًااتها. وتسمــً النحلة والزهرة الحسريَّة لأن أزهمار بعضهما صَمَانَةُ التشغيل تتبه يعض الحشرات كالنحبل والذبياب والعتكبون وجنسورتباتات عشبية عليقولية ءدرنية... من الفسيلة السحليَّة فيه أتواع تنبت بريةً في مَمْنَ أَنْحَاءُ النَّامِ ، ويمكن زَرَعَ عَمَاقُلُهَا عَلَيَّ

مولدة الثنيلة السكووية، حلية كؤن في فسخات الكروية في كثير من النبانات الدير) .

> غر شقّاف أكتد اللون مُمتِم opaque شزئتة كسرة

(٢) مَكشوف (واسف المتطفة الريقتة أو السرته المعادد عن المدن والأؤدجام).

> رومن لأننى الحيوان غيرُ الحامل). كلتة تنطقة

i asteriated opal

(cat's eve

وجوهن من الحواهر الشؤالسبة

open-legged; pigeon-toed (الفَقَد النواء السُّنُسُكُسن الي العاخسل فالفرس أقفد من عبوب القرس).

open soil (نَفَاذَهُ أَوْ خُسَتَةً) •

open vegetation ركِتُ خُفَرى باتاته متفرقه ومنساعد. كَتَفْقة كُرُوثَة • كُرُة السفة متفرقه ومنساعد.

(١) تشغيل - التتغال

(٢) عملته

|| exclusively cultural operations عَمَلتات زراعية مَعْتَة (fultural operations اأنظر

خُطَّه التثلثات plan of operations (أو الأعمال)

(plan of operations اأنظر

operational operational care operational cost

operational failure

شر نته أنوبه كلسه منسوبة البي العمم المحوري fire opal | من المعر الثاني ، لها ذرات كسر ، الممك أي

سَرْ لُنَّهُ حَدِيْدِتُهُ A ferruginous oolite great oolite

شرثة دلخنته miliary colite (أي أن ذرائها بحجم حبة الدخن).

white onlite حجر کِلسی سَر ٹی · oolitic limestone

+limestone

Oomycetes ورابه الفطور البيضية متها الفصيلة النكنية والتعلور الحشرية (ليترا).

تنظة لاقطتة oon egg وعديمة القشرة) •

﴿ وَقَالَ بِعَضِهِم يَنْضَةً بِالْغَمَّ * العَنْصِرِ الْأَنْثُونِي في بعمل التباتات ، يتجد هو والعنصر الذكري operation وتتولد السينة من اتحادهما)٠

00spore (كرة البييضة بعد تلقيمهما في الفطريسات العقشة) ٠

انظسام (ج أناظيم كتلة او مجموع البيض الدي للفيه النحرادة وأمثالها عندما كُفَرِّلُ.

رَزْغ · طِرْيَن · غُنَّا · (روالب طميّية رقيقة · أنظر Silt).

لا شَنَافته · عَتامه opacity (لا إتفاذية للاشعاعات وخاصة للشوء)-

الحجر سيلبسي أو ضَوَّاتِي نِبِهِ تَفَافُ شَعِبر

Ononis repens; rest-harrow تشرق مَدّاد

Ononis spinosa; spiny rest-har-

تُكَاعَى

أأسم الجنس العلمي من اليوثانية بمعنى مرطة الخمسار - والمكسَّاعي عن معجم أسساء. النسات وفي الحقيقية أطاقت العرب ال النسكاعي على بضعة أنواع تباتية من أجنساس مختلفسة. وفي «التحفسة» أن الاسم الموتسساني للنكاعي لم يُعرف معلوله على النسط . وأنَّ المراجسل ذهب الى أألب أنوع من جنس عمرة برية من السركبات الأنبوبية الزيري.

Onopordon acanthium; cotton شُكَاعَى thistle; down thistle أَفْتَتُهُ • شَوْكُ الحِمار

البسخرجون من بزوره دهناً ماليحي

Onopordon arabicum

ontogeny or ontogenesis تَاريخُ أُدوار نُمُوٌّ الفَرُّد

(السنه التي تُنمر فها الشجرة اليحدد له المُنعاقبة الحَمل وسنة اللا حمل هي Loff-year

إضرب من العقيق يُعرف يخطوط متهازيه ستديرة مختلفة الألوان. والعجر في جمسلته بلون الظفر ﴿ والانكليزية من اليونانية بمعنى

(مُرْ حَلَةُ مُتَكَبِّسَةَ لِمُتَعَسِّلُ طَفَيْلِي تُرْمَى مَعَ تلع الحيوانات النصابة) .

oogenesis (تمهيداً للتلقيح والتمو)٠

مُوَلَّدَةُ النَّسَطَة إووجسدتهم يعربون في مصر يقولهم أوجونة أي أوغونة. ومولدة المِيتِيغة مجتزأة من الربيع وزهرها وردي).

onager: wild ass; kiang (Equus أُخْدَر • أُخْدَرِيّ (حيوان من الفسلة العضلتة).

Welsh onion: Chibol (Allium fistu-

(مترجمه بقلة زراعة من القسلة

إتمرض فكلري تسييسيه فعلود العفن

onion fly (Hylemia antiqua)

احشرة من الذبابسات Muscidae

oniongrass

onion smut

(melick

سم يرفاناتها النستساة onion maggots

(صفار البصل تستخدم للزراعة) .

(مرض فطري سبه فعلور من السّواديات)٠

(دويسة من القشر بات الصغار السدولة) -

(الشبرق سحيحة تطلق في لبنان وجيـــل

أجدهاء وأوتونس مزالبونانية بمعنى الحماريّة

أنواع حولية أو معمرة ، عشبة أو مختوشة او

Ononis antiquorum; tall rest-har-

(يسمى الشبرق في لبنان وجبل الشيخ وهي

يُشرقُ القُدّماء • شئرق

Oniscus asellus; wood louse

(Hedysarum

onion (downy) mildew

الزائشة النمسل بطعمها وشكلهما لكله لأ

رؤوس لهاء ومهدهما في سيريساء ويرجح ان

تُوم قَصَبيّ

العرب كانوا يجهلونها).

عَفن البِصل الزغيب

(Peronospora destructor

بحذور النسل ويصلاته).

وألظر

حِمارُ قَبَّانَ • عَنْ قَبَّانَ

أُرْيِّة • ماليقة

تفخم البصل

إندُوْصارُوْن

قتار

Onagraceae; Oenotheraceae أَغْدَرِيَّات (فُسِلة الأُخدريَّة من ذوات الفلقشن عديدة التويجينات تشمسل الأخدرئة وزهرة السنفات والفوشية النح. أنظر وجيه التسمية في مادة .(Oenothera

ONA

زراعة أحادتة one-crop farming المحصول

one-grained wheat; einkon (Tri-عِنْطَة وَحِدة (ticum monococcum

(نوع له حبة واحدة في السُنْسِلة • وهي

مرزعة فقيرة الكمدّات nne-horse farm (مزرعة صغيرة مُهملة)٠

one-humped camel (Camelus dro-جَمَل وَجِيدُ السَّنام • جَمَل عَرْبِي

(اسماؤه العربية كثيرة وهو جمل بلادت العربة انظر Camelus).

مَرَعَيُّ لَمُوسِمِ وَلَجِد one-season pasture (يتكون ُفيه معظم النبت من الأعشساب Onobrychis الحولية الأحادية الموسم) .

خَاتُ مُعْتَادِ * one-way ploughing حَ اثَةٌ مُعْتادة • حَرْثُ المُتعلَّمات (الحرث الذي يُقلب بعد التراب الي جهة السَّبْعُ على توعه التالي. وسماه يوست لِنُّين ولم واحدة دائماً فتلت فيه الأرض مسطحةً.

جنس نباتات برية من القرابسات الفراهية فيه أيُعلُّفُ (وصف للحيوان الذي يعلف تهشة للتسويق أو لاتتاج اللبن).

onion; garden onion (Allium cepa)

(يقل زراعي بصلي محول من الفصيلة محيحة ، تجنّيبة جميلة الورق تزهر في أواخر ` الزنبقية ضروبه الزراعيــة كشرة · أنظر الاسم العلمي، وأنظر أيضاً (bulb).

(شجر مثمر مشهور من فعسلة المواتفالثات-

ضروبه كثيرة من أجودهسا أبو مُثرَّة في مصرح

سمى برتفالاً لأن البرتقالسن هم أول من نقلو.

من العين فنسب اليهم ، ولم يعرفه أجدادت

العرب القدمساء ومسا عرفوم وتقبلوم وعرفوا الأوربيين به هو النارنج. والبرتفان والبردقان

عاميتان مسحفتان أما orange الانكليزية فمن

تسارتهم العربسة مأي المعربة قديب من المنسكريتية، حؤروا معناها القديم فأمسح اليوم

يسلال عندهم عسلي هسذا النوع ، أي عسلي

(خَلُّ من عصير البرتقال المعخَشر).

orang-utan; orang-outang (Pon-

(من وضع السدكتور أمين المعسلوف في

معجم الحيوان عيوان تُديئُ من الرئسات ومن

orchard; fruit garden تُشتَانُ الفَرَاكِ إِ

يَمَلُّم ، كساتمن الفواكه في الغوطة أ أمَّا أَذَا فُلُمْ

الشحر ومجُعل أنكالاً وظل مغيراً كما في كنير

مَنَ أَنْحَاءَ أُورِيَّةً فَالْأَرْضَى تُسْمِي مُثَّمِّرُهُ وَحَدَثَمُهُ

الفياكه أو حديقة الفاكهة. وقد تسمى بستان

(عفّارة آلية لرش مساحيق المسيدات

الحسرية والفطرية فمي بسساتين الفواكسه وهبي

مجهزة بشريح اتمنسسائي للرش في الاتجاء

orchard-grass; dog foot (Dactylis

(عنب علفي من الفصيلة النجيلية • أنظر

(بسمسان الشجر المثمر يعظم عجرم ولا

أفر ب الحوانات للإنسان).

حِجَاجُ أو مَغْجِرِ النَّينِ

الفواكه أيضاً).

معفاد السانين

إضنعته متختبته

﴿ بَسْئَانَ أَفَاحٍ ﴾ •

متفتحسة

orange vinegar

go pygmaeus)

apple orchard

orchard duster

alomerata :

orchard meadow

(٢) تحلية · زهرة الأركيد

Orchidaceae (القسيمة السحلبية من وحدات القسلقة عالبات الأمدية فيها نحو منة آلاف نوع معظمها غير زراعية ، وأهمها السحلب والوَيْلُة. أنظ أصل كلمة السحل في العادة Orchis

orchid tree: Buddhist bauhinia رُ هنته مُرَقَّمَة (Bauhinia variegala)

(جنبة معترعة للتنزيين من فصيلة القرنيات تزرع لأزهارها الارجوانية).

حزاذ الصاغين orchil or orchal (أنظر carchil

orchis; orchid بنصى الثعلب . خُصَى الثعلب (أنظر (Orchis

spotted orchis (Orchis maculata) تخلب أبقم

تَعْلَبُ ، خُصَى الثَّعْلَبِ ، خُصَى Orchis الكُلُ • قاتلُ أَخِه

(كلمة السحسل مولدة، وهي عمائمة في مصر والنام لكنها لا توجد في المعجمات ولا في كتسالمفردات. أما الأسماء الأخرىفموجودة فَيَهَا ۚ وَكَانَتَ تَعْلَمُقُ عَلَى بَضْعَةً أَنُواعٌ مَنْ هَذَا ۖ الجنس، وذكر دوزي في معجمه أن السحلب تصحيف خصى الثعلب ، وهو استتساح معقول، لكننا لم نجد لنمره. ويضد اقرار السحلب. جنس أعشباب معمرة من الغصلة السحلية فيه أنواع برية وأخرى تزرع للتزيين سموها اليوم الأركيد تعريباء والسحلب الذي نشربه مباحبا كالنساي سحيق العماقسل «الدرتسات» النشوية لبعض أتواعه - وأنواع السحلب البرية في الشام - Dactylis).

(۲) orange plantation رُتَعَالِيّ orange-tree (Citrus aurantium or كذلتة آسيتوثية Citrus sinensis)

orange boletus (Boletus aurantia-واتظر (Boletus

orange daisy (أنظر المادة التالية) -

زنبق النهاد البرتقالي (فرهر عنسِي من الترتيقيات يؤدع لأقامار،

orange grove ﴿ أَرْضَ غُرْسَ فَيَهَا شَجِينَ النَّهِ تَقَالُ * وتسسى

ياسمين برانقالي

orange lily (Lilium croceum) (Lilium

(Loasa aurantiaca (1)

س البرير وتين الهند وهما مترجمتسان. نوع orange (adj.) من أمسل أمريسكي عمت زراعته عندت الشور ولسكونه يصلح سيآجساً. ولسن له اسم عربيي. وَالتَّمَّارُ مُولِدَةً كُمَّا ذكرت أَمَّا الثُّمَّارُ بِالنَّمِ tica) الواردة في المعاجم فهي تبدل عبلي التم

orach(e): butter leaves: mountain spinach; sea purslane (Atriplex قَطَّف · سَرْمَق · إِنْفَانَاخِ ، hortensis **ڏؤ**مي

(بفسل حنوي من الشرنفيسات يطبخ ورقه

(١) كُرْتُقَالَة (تمرة البرتقال)٠

calamondin orange (Citrus mitis) كُلَمُنتنا

(شجر مثمر من الفصلة الو تقاليه) •

Il mandarine orange (Citrus nobilis مُنْدَرين • تُجُوسُفي • deliciosus i «وسف افندي»

I mock orange (Philadelphus coronarius t (Philadelphus

ال Seville orange (Citrus amara) تارنج (أبو مُقَبِّر وتَقُاش في مواحل النهام وغيرها. ويسمون زهر. القَدَّاحِ. تنجر مثمر من الر تقاليات) •

I sour orange (Citrus aurantium var. تَرْغَمُوتِ • أَبُو صُفَيْر (أنظر الأسم العلمي).

|| sweet orange (Citrus sinensis) | \$\frac{1}{2} \frac{1}{2} (orange-tree

| wild orange (Aralia spinosa) أرالة ثائكة (انظر الأسم العلمي).

أن تُجدُّد من حين الي آخر كسيائر الثانسات البرية من الفصلة السحلسة).

زتسد onhthalmia اوهو أنواع بعضهسا يصيب الحيوانات الدواجن).

زممد تمتاود || periodic ophthalmia (رمد يصيب الخيل سنة محهول).

خَلْفَتَاتِ الخَنشُوم Opisthobranchia (طويثفة حيوان من الرخويّات المُعِديَّة)٠

خَلْفتَاتُ الأخاديد Opisthoglyphia (أحد أقسام الحسات الخمسة ، يشمسل اللواتي لهن أنباب مامة وراء الأمنان الأمامية . ويكون على الجزء الداخلي من الأنباب أخاديد أي حزات بسل منها اللعاب السُّمِّي).

opium (كلمة أفيون من أصل يوناني. عصارة لبنية كثيفة تشخرج من جزاء الخشخساس وتحتوى عملي تسلات مواد منومة إحداها الكرفين) •

opium poppy (Papaver somnife-خَشْخاش مُنَوِّم • خَشْخاش

(نبات منوى حشيشي من الفصيلة الخشخسائيَّة يُستخرج الأفيون من جرائبه وهي الماره ، وتعصر يؤوره فيخرج عنها دهن يستعمل في صناعة الصابون خاصة) .

opopanax (صمغ واتينجي عطل يتخسسذ من جسذور المحاوشر · أنظر Opopanax chironium).

Opopanax حاوشن (جنس نبات الجاوشير)٠

Ononanax chironium (المفردات، ولم أجدها في المعجسات، وهي من الفسارسية • تبسات طبي من الفصيلة الخيمية)٠

Opoterodontia إرتمة من البحيَّات تكون أمنائها اما في الفك الأعلى واما في الفك الأسفل. وهن تُحمي (هو النين الشوكي في مصر- ومن أسائه - يعنن في الأمكنة المُطلمة ولهذا يسنونها أيضًا

المسلة المسان Typhlopidae.

opposite-leaved opposite leaves

optimum conditions of production الظروف النُثْلَى للأنتاج

optic nerve

الدرحة التثلى ontimum degree

درحة الحرارة optimum temperature الكثلى

القبعة المثلى optimum value

ألمحتوى optimum water content الماثى الأمثل

(كميّة المساء المثلى للنسات في التربة وتتراوح بين ٤٠ و ٦٠ ٪ من الكمية القصوى الني تستطيع التربة استعابها)٠

ويُبْزِنُوم الغَشّب الأنْنض • Opulus خَمَانُ الماء • تَلْتَانُ الماء

(Viburnum opulus اأنظر

صَتَّار معروف · موسوف · opuntia (Opuntia)

(كلمة صنار مُولَدة وكلمة أُويَنْسا من .(Opuntia vulgaris

Opuntia

(جنس نباثات لحمية من الفصلة المثارية منها المشار المعروف prickly pear).

Opuntia coccinellifera; cochineal متثار القزمز cactus (يربون عسليه دودة القرمل في أمريسكة وفي تسايلس عسلي مــا ذكر. يوست. أنظر (Coccus cacti

Opuntia vulgaris; prickly pear: تتراوحات الأشتان مَتَّاد معروف * nopal; Indian fig orange ball tree (Buddleya asia-وأتظر Buddleva

شراك البرتقال orange concentrate

(عنمه معمَّرة من الفصيلة البوتقالية تزرء لحمال أوراقها المرتقالية اللون . من اسمائه (double orange lily ------

orange jasmine (Murrana exotica)

جنبة دائمة المخضرة من السدّابيّات تزدع في المناطق الحارة لأوراقها العطرة واسارها السعناء الفواحة) .

لُوَازَا ثُرُّتُمَّالِيَّة orange loasa

orange melon (Cucumis melo var. قِتَّاهُ • قَشْمَر

grange day-lily (Hemerocallis au-

srange fleabane (Erigeron auran-اريغارون يرتقالي

بالرة في فلنطين) ا

زَنْبَقَ بُزُّتُقَالِي أَو زَعْفَرانِيّ

(أنظر "Cucumber "Egyptian")

مزو · حَبَقُ الشُّيُوخ · Origanum maru

أضل منهد منتقا (ج أَمُول ومُهُود ومُثَاشى. • يَمَالُ مِثْلاً أَمِـلَ الفشق في الشام والنام مهده).

oriole (Oriolus galbula) • صُفَارِيَّة

(اللسان وقاء الصقارية معددة في حساة الحيوان طائر من الجوائم يُسمى في الشمام صُفِّرة وتُنفُراية . وكثيراً ما اصطدناه).

Ormosia ياقُوت أَرْجُوانِي عِقْدِتُهُ • شَحَرَةُ العَفْسِدِ •

Ormosia coccinea; scarlet Ormo-عِفْدِيَّة فِرْمِزيَّة أُو أَرْخُوانيَّة

Ormosia dasycarpa; dasycarpous عِنْدِتَة غَلَظَةُ الثَّمَّةِ Ormosia أو زّغْتَاء الثَّمْرَ

ornamental trees; ornament-trees

الحدائق أو في النوارع ، كأنواع من التنظُّ وكالأزاذرَخْت والقرْدار والزَّيْزَفُونَ وكثر مِن العشويريات الخ٠)٠

ornamentation زنشة

ماضل • متوصّلا. •

النالية) .

عَيْنُ السَّنس | oriental opal: fire opal أَرُفُوقَ النَّامَانُ · Prunus serrulata) · أَرُفُوقَ النَّامَانُ · أجوهر من الجواهر الشؤانسية أي

oriental plane-tree: Chenar (Pla-لارهارها العنفودية الحسراء أو الارجوالية أو tanus orientalis/

oriental polygonum (Polygonum orientalis. orientale) (من تباتات التسييج **ازدا**ره صفواء أتظر: . Clematis

oriental poppy (Papaver orientale بنت وزدان المطابخ (poppy

oriental ruby; true ruby قرصتنة شرقتة والعشو ruby

oriental sapphire; blue corundum خالِدَة شَرْقِتَة أو طاقِيَّة (Helichrysum وأنفيه commitme

.t Iris

oriental sesame (Sesamum orien-مُدِرَّةٌ شَرْقِيَّة ينيم · جُلْجُلان وأتقلر (Galega وأتظر (sesame

> oriental spruce (Picea orientalis) ذُعْرُور شَرْقِيّ راتينجيّة شرقيته وأتظر وأنظر (Picea

tplatan

Chnoterass

oriental viburnum (Viburnum orientale i

orientation (يفسمه معرقة اتحساء الأرض الزراعبه . فالنانسات المعرضة للشمال مشكل لا بيسها م حرارة الشمس ما يعسب المعرّضة للجنوب) •

(۲) توجیه ۲ تهیئة ۲ تکییف (۲) توجیه ۲

وأتظر

وأتظر

Origanum

oriental cherry: Jananese cherry

أجنبه مُعسله من القصسله الوردية تزرع

oriental elematis (Clematis

oriental cockroach (Periplaneta orientalis;

oriental cryngo (Erungium coeruleum i

oriental everlasting (Helichrysum

oriental goat's-rue (Galega orientalis)

oriental hawthorn (Crataegus orientalis i (Crataegus

oriental hellebore (Helleborus خَرْبَق شَرْقِيّ orientalis: وأتظر (Helleborus

oriental hornbeam (Carpinus orientalis; (Carpinus

oriental iris (Iris orientalis) (يزرع وينبت بريســـــًا في لبنـــــــان٠ أنفر

منقه سائلة oriental liquidambar شرقته

(أنظر:Liquidambar orientalis)

Ordovician کثیره هاك بعضها)٠ عُضْوٌ أَثَرَىٰ أَو ضَامِرٌ vestigial organ الزمن الأرْدُفيسي (Silurian period

(vestigial organ

organic fertilizer; organic manure

إهو المرك من مواد عشويسه كالبراز

إمواد يسطة ممتزجة تتركب منها أنساج

اكالذي في الزبل والروثواليول واللحم

disease-causing organisms

organisms كاثنات عُضوتة

organie nitrogen

organization

organoleptic test

Orgyia antiqua

(Alnus

oriental amethyst

(anacard

(Centaurea

orientalis i

(خاصٌ بالبحس المُتعلِّق بالأكلوالشرب).

(أنظر vapo(u)rer moth (أنظر

بَلاذُر ٠ أَنقَر دِيا شرقية oriental anacard

oriental centaury (Centaurea

oriental alder (Alnus orientalis)

والمَرْقُ والدم والكُتُ والزبل النخ)٠

سَمَاد عُضْوَيّ

النبات والحبوان) .

آذُوت عُضُويّ

(١) نظام • تنظم

أختبار مذاقيج

الدُّوْدَةُ الزَّتَاء

حارُ الماء الشرقي

باقُوت بَنَفَسَجِيّ

وأتظر

(أتظر

وأنطر

قَنْطُرُ يُونَ شَرْقَى

oread; heliophyte نبات تسى ٠ ألف الثمس (أنظر

(heliophile

Oregon ash (Fraxinus oregana) organic matter مُرَّانَ أَوْرِيْنُونَ

(Fraxinus

Oregon-grape (Mahonia aquifolia) بالهُوْنيَّة بِهُيْئَةُ الوَّرْق

(Mahonia

نَخْلُ العَمَلِ • أَرْبُوهُ كُنَّة Oreodoxa (جنس تجر من الفصلة التخلقة) •

Oreodoxa oleracea; cabbage palm تَخْلُ الجَبِّلِ الكَرَّنْبِي · نَخْلِ كَرَنْبِي

(نوع يقطعونَ قُلْبِه أي رأمه اللَّينَ قبل أن ينتد ويأكلونه نبئا أو مخللاً أو مطبوخاً ، وذلك في البلاد العارة حت منابته. والقُلْب والقُلْب الشَّحمة والجُمَّارة، وهو في النخليــات غرَّنوق (خساسة الأجسام أو الأحياء بأن تنتظم النخلة الانتهائي).

تَخُلُ الجَيَلِ المَلَكِي Oreodoxa regia إيوجند في ولاية فلوريدا في الولايسات المشحدة) ١

multiplication organ (يقال عضوا التكاثر) وعضو التناسسل reproduction organ والعضو النَّقِّي أو الزوجي أو عضو النزواج sexual عضو النُّمُو vegetative organ وهذه مادة عضوية organic substance الخ · (الخ ·)

تمضو زُهري floral organ (أيّ من أعضاء الزهرة كالبكأسيات والتويجئات والأمدية والمدقّات)٠

عضو عامل . | functioning organ

أعضاء الجست sense organs

عضو تحت أرضى underground organ

.(ploughing فَبِ عادِيّ ordinary trot (أنظر (trot

(عمقمه من ۱۲ الى ۲۰ متسمتراً. أنظر

ORC

Orchis anatolica: Anatolian orchid

Orchis galilaea; Galilee orchid

Orchis latifolia; latifoliate orchid

Orehis maculata; maculate orchid;

Orchis mascula: male orchid; early

Orchis morio: buffoon orchid:

morio orchid: green winged

Orchis palustris; paludal orchid

Orchis papilionacea; papilio-

(حملة القصائل المتشابهة. والرتبة في

تصنف الأحياء مجمع عليها بهذا المعنى. وكان

مجمع مصر سماهما قبيلة ، وهو اصطملاح غير

حسن لأن القبيلة ترجمة tribe وهي مشهورة

naceous orchid

ordinary grafting

(grafting

ordinary ploughing

spotted orchis

purple orchis

orchis

orchitis

order

تخلّب عَرَيْضُ الوّدَق

تخلُّ ذَكِّر

تتخلب نمؤرثو

تخلب قراشي

تَطْعِيم بالغَرْز أو

أو شائع

510

وخنسه قاس يصلح لصغ الأقواس).

(أنبوب طويل منقّب يمتد فيم الحقل فوق دعيائم مُشاعدة يترجُّح في النساء الرش ليقابة الزرء على جانسه).

الصوتمة المتطوّرة ولو أن يعضها لا يُعرِّد).

الذَّامَّات الطنَّانة فيها أنواع تغير بالحبوب).

nalis : (تُعشع خلال من أغمانه · أتظر willow).

l red osier (Salix purpurea)

رُزِّ دَىق

إيسكن زرعه في أرض فلبلة المباءاء

دُدِّ مَزْرُوعِ أَو مَعْرُوف cultivated rice

A rice

Osage orange; bowwood (Maclura aurantiaca or M. pomifera)

إنسات تزينن صغبر من الفيسلة الفرامته بحمل ثمارأ شبهة بالمرتقال لا تصلح لسلأكل

oscillating pipe line; nozzle line

(فئة من الطور الجواثم تضم عصفور

oscinian; oscine عُصفرد مُغَرِّد (١) اطبر من النفر دات Oscines اطبر

(حشرة من ذوات الجنساحين من فصيله الذبابتات الطنانة Oscinidae).

Oscinidae (فسلة حشرات من رئية ذوات الجناحين

صَّفْصاف أَرْمُجُوانِيّ

الأخنة (Oryza glutinosa; glutinous rice

Oruza sativa: common rice plant:

الدوري والحسون والقثرة والشترد ذات الاوتار

(٢) ذُمَامة الحبوب • ذُمَامة طِنَّانَة

osier: osier willow (Salix vimi-صَفْصاف السَّلَّالين

(تُستع علال من أغماله)

Orthontera (رائع من الحسرات من فصائلها الحراديُّ،

والخُدْجُدِيَّة والشَّمْ عُوفَيَّة وثافيات الأَذَنِ السَّرَاءِ.

orthotronous avule مُنْفَعَةُ أَوْ نُذُوِّدُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(ويقسال منتمسة بدلاً من مستقيسة · المن

طلق عبلي الكشفة أوقل الكذبرة عندسا يكون

فيه الله hilum والدِّرْز chalaza من جها.

والنبي micropyle من جية نائمة قالمة كلها

عملي خط مستقم واحمد يمر يمركن الجُوَيزد

حافر آت منحد آت منحد الله Orycteronidae

إفسلة حبوان مزر رتبة الكزد فبها خنزير

Orycteronus canensis: earth-pig

إلى اللسبان دوسية عريشة كالمُعَمَل .

والتحقيق لبلاب أنساس الكرملي في مجنه

المندق ٣: ٨٨ و نقله صاحب معجم الحوال:

لَخَفْسار • حنس حشرات مغمدات الأحنادة من

الحُمَلثات أي فعسلة الحُمَلان ، على رأسها قرل

طويل معقوف، ولذا يسمونها أيضاً Thinoceros

أي الكُوْ كُنْنُ تَسْمِعُ لَهَا مِذَلِكَ الحَوَانُ وَلَهُذَا

الجنس أنواع مضرة ببعش النباثات الزراعية .

(جنس المهاة · أنظر addax).

Oryx beisa; gemsbok

nasomaculata

Taddax

Oryza

Orux nasomaculata or Addax

(جنس تباتات عشية منها الؤز المعروف

Oryza fluitans; floating rice

واسم الجنس العملمي من الوانسالية

(aardvark

Orvetes

.(nucellus

خِنْزِيْرُ الأَرْضِ

(أنظر

عُرِّ نَقطَة • عُرِّ نَقطَان

ولا سما في ألبلاد الحارة).

متهاة افريفية

(أنظر

رُدِّ • آرُدِّ • أَرُدِّ اللهِ • أَرُدِّ • أَرُدِّ

frice di____i

رُزِّ طَاف

Orobus nigér: black Orobus

Orobus variegatus: variegated

Orobus vernus: spring Orobus

orophytes; orophytic plants تاتات القنان

اأه نباتات الأعلام أو الشَّهور الساتات الني تنمو على قنة الجبال العالية ، أو في الأماكن العالمة حداء

orpine: orpin: live-forever (Sedum حَرْثُ العالم • مُخَلَّدة telenhium i إنبات مُعشر للتزيين من فصلة المُخلّدان

فوى على مقاومة الحفاف أنظر sedum). Japanese orpine (Sedum sieboldii)

حَيْثُ العالَمِ الياباني dodorous orpine (Sedum rhodiola

حجئ العالم العطر

tall ornine (Sedum maximum) خرم العالم العالى

white orpine (Sedum album)

سَوسَن، سوسَن فلُورنسيّ orris; orrice (زهر عطر الحذور من السوسات)٠

orris-root iris; white flag (Iris aermanica florentina)

شوشن فلودنسئ

(زهر عشبي مُعَمَّر من السوسَيِّـــات يزرع ليحذوره العطرة وله استعمالات طبتة) .

orthoclase الحجر الشتقيم · الحجر (من اليونسانية بمعنى الحجر المستقيم، وهو نوع من الشُّفَّاحِ • وله ضروب عديدة) •

Orobus luteus; yellow Orobus المدّس Orobanche جنس نبات طفيلية من الجعفليات، أنظ (broomrape

Orobanche aeguntiaca; Egyptian حَمْفنل مضرئ القشائات والباذنجانيات (يعيش على وغرها)٠

Orobanche crenata: crenate broom-صاحل تمنتحن جَعْفِيْلِ مُفَرَّضِ (أهم الأنواع وأكثرهما انتشبارأ. بعيش على العدس والفول والسقية والكرسة وغيرها. صاضل هرّميي

> Orobanche lavandulacea: lavender جَعْفِيْل خُزَامِيّ broomrape (شائع بعيش على نباتات شر)٠

ويعرف بالحعقل وخانق الكرمنة).

Orobanche minor: minor broom-(يعيش على نباتسات المروج كالفصفصة والنفل) .

Orobanche nana: dwarf broomrane تغفيل قزم (يتطفل على القطانع) .

Orobanche purpuréa; purple broom حَمْفِيْلِ أَرْجُوانِيّ أَوْ فِرْفَيْرِيّ (ينطفل على الشُّم والنَّهار وغوهما).

Orobanche ramosa: ramose broom جَعْفِيْلِ مُتَّفِّرٌع عسلى الثبغ والفول والبيقية إيعستن

orobe (Orobus) (بات من الفمسلة القرنبة • أنظ .(bitter vetch

ر أوروبُس

(اسم كانالىونانون يطلقونه على ضرب من القطاني من الفصيلة القرئية القريب من الحُلمان وفيه انواع تزرع لزهرها)٠

Orobus aureus; golden Orobus أوروبس مدهب

حَفْفِئلتّات (فصلة الجعفل • فصلة الطِّرّائيث ألفل. Phelinæa. وهي من ذوات الفيلقتين وحيدات التوييجة عديمة الاوراق تعيش متطفسلة عملي جذور نباتسات اخرى وهي تشمسل الجعفيسل والدُّوْنُونِ والطرُّنوثِ المُعْرِ).

ORN

512

Ornithogalum arabicum: Arabian

Rethlehem

Rethlehem

Ornithogalum

Ornithogalum: Arabian star-of-

Ornithonalum lacteum: chin chin;

chincherinchee: milk star-of-

Ornithogalum nutans: leaning

Ornithogalum pyramidatus:

pyramidal ornithogalum

Ornithogalum pyrenicum;

Pyrenees Ornithogalum

Ornithogalum umbellatum; star-

thogalum: Jack-go-to-bed-at-

(جزء من علم المواليد يبحث في الطبور).

(نعت يطلق على النباتات التي تزورهـــا

(نسات علفي من الفصلة القرنية، أنظ

Ornithorhynchus anatinus: duck-

(جنس أبولسات من رتسة وحسدات

ornithology

ornithophilous

Ornithonus sarivus

Orobanchaceae

of-Bethlehem: umbellate Orni-

صاحل غزبي

ماحل لَنى

صاقىل بزناتى

عِلْمُ الطُّنْرِ • طَنْرِ تَاتِ

طَيْرِيَّةٌ الإلْقاحِ

رِجْلِ الطَّنْر

.(serradella

المسلك) -

التأنينح

الطر فتهل تلقيح أزهارها).

(صاصل جمال المسرنيز).

(تطلق الكلمة الانكليزية على عدة أنواع من العنفساف (Salix) تستعمل أغسانيها الفينة السهلة اللَّى في مناعة السلال وغيرهـــا. ومن مذه الأنواع صفصاف الشلاّلين osier willow والسفساف الأرجواني red osier.

Osier

مَنْمَاف السلالين osier willow; osier

osmanthus; tea olive (Osmanthus) أسننتُوس • عَبِقَة

(أنظر المادة التالة).

عَمَّةً • أُسْمَنْتُوس Osmanthus (من الونانية بمعنى الزهرة العقة الماعة الى رائحة زهرها. جنس جنبات للتزيين من الفصلة الزت نته.

Osmanthus americana: devilwood; عَنقة أم يكة American olive

Osmanthus fragrans; fragrant خَطُّ أَنَابِيبٌ مُتَرْجَعٍ تحقة تقطرة osmanthus

> Osmanthus ilicifolius; holly olive; مَعَةَ بَهْشَةُ الوَرَقِ holly osmanthus

> تَسَامِنُهِ • تَحَالُ • تَسَافُذُ • انتشار نيشائي

(الأولى لمجمع مسر . والشانية والثالثة للأب أنستاس. تبادل يحمل بين مواثل كنافتها خنلفة ومفسولة بعضها عن بعض بغشاء عضوي حتى يتجمانس تركسها. ونفوذ السائسل القلمل الكثافة كالمساء التي السائسل الكثيف يسمى endosmosis الانتضاح أو التحال الداخيلي وعكسه النَّفْسِح أو النَّحال الخارجي exosmosis

تناضُعِي · تنافُذي · أَزْمُوزَى osmotic osmotic pressure · الضغط التنافُحي الضغط الانتشاري أو الازموزي (الفنغط النساتج عن اختسىلاف درجني تركيز محلولين يفصلهما غشاه شه مُنفذًا -

osmund: osmund royal; royal fern; flowering fern (Osmunda rega-أَنْشُنَدَة مُلُوكِيَّة · سَرخَس مُزهِر (lia

(wstrum

(وصف للمحاصل تمارأ كانت أو خشاراً

farm output a gross output a increasing output volut per unit of area تأتيج الوَحدة

outstanding crop (المحسول الذي لَمَّما يُحَمَّد بعد ، وقد

out-turn; output; yield • عُلُّهُ • وَيَعْ over bark

ouzel: ousel brook ouzel

(water rail overflowing کِیَضات

oval-leaved privet (Ligustrum لِنِنْسُطُرُوم بِيضِيُّ الوَدَق (ovalifolium (Ligustrum

في فترة اللّا استحرام out of heat النواحي)٠

> inferior avary ﴿ رَجِيعٍ • في غير أوانه out of season

· ناتنج · مَردود autput

oven-dried متحصول أو غَلَّه

والمحصول الناتج).

eva (pl. of evum) oval leaf

dovary.

otter; river otter (Lutra vulgaris) كُلْتُ الياه • ثَمْلَتُ الياه • قُطَاعَة

American otter (Lutra canadensis) كلب الما الامريكي

Otus scops; horned owl (عن معجم الحيوان) •

oudii اكسلمه بابالية مقتبسه تطلق على ذبابه غسر بدود القل في الشرق الأقصى).

our Lady's thistle (Silybum ma-وْقَنْشُ الحمالُ • شَوْكُ أ مَرْبِتُم • سَلْمُنْنَ وأتفلر الاسم العلمين

ousel; ouzel (Turdus merula or T. torquatus i اطائر أبود مضامة الشحرور الشُّطَوِّق أَنظر blackbird).

outbreak

تمزاوحة خارجية out-breeding

(لتحسن النسل والانتاج). أتنهء الطّمخر

outerop ابتروز وجه الطبقة الصخرية فوق سلم

out-crossing; outcross تُهجِين خارجي

ليحاء خارجى outer bark (أتظر (bark

نُمَوٌّ خارجي • نامِيّة outgrowth

انفاق • نفقة • تَكُلفة • outlay تكالنف

outlet outlook

م و من محان Oswego tea (lemon balm)

bee balm

Otaheite apple (Spondias duleis) الذنب سندوق من الصفائح المظلمية) -إحَّمَاصُ النَّرُّ العِملُو * مُوْقُوقُ النَّرِّ النَّرِّ •

إنمر شجره من القصيلية البطميع بحجم فيهما النجم ويسمى أبها صندوق coffer-fish التنساح وله طعم الأنانساس ئيربث ويعشع منه وفيها عنز ألماء (trigger-fish).

> otary; sea lion; cared seal أَسَدُ البَعْر اعجل السحر ذو الأذنبون)٠

Otididae أَفْسِلُهُ الحَبَارَى وهي طيور من رتبة طوال

Otiorrhunchus sulcatus: common قاطقة الغرانيق vine-grub

(جنس الحباري bustard من فصا

مُنَازَى صَغْرَةَ European bustard مُنَازَى صَغْرَةً محارى أوريته

ottar or attar (وخامة عطر الورد أو زيته)٠

اكسلمة استدة ياسم احد الألهة · جنس

مُعشر من السراخس المزهرة الجميلة من

الفصلة الاستدية).

(ج سُوَّاس ﴿ عَامِلَ يَعْلَفُ الْدُوَاتِ بِيَحْشُهَا) ﴿ ﴿

اجنس اسسالت يغطى الجسم فيهسا معدا

(فصلة سمك مور رتبة ملحومات الفكوك

اجنس المحسار من الرخويات السحريّة.

Ostrea edulis: edible oyster

ostreiculture: oyster-breeding

إتوليسد المحسار وتربيته واصلاحه فبي

(فسيلسة حيوان من طسائفة ذوات

(اسم العجنس تعسام· والأنثى قُــــُوس ·

والذكر ظليم. وجماعتها بنات الهيتق. طسائر

Ostrinia nubilalis; European corn

(من اليوتاتية الماعاً الى حرائف القُنّاب-

﴿ رَجْنُسُ أَمْجُارُ مِنْ القَبِيلَةِ الْبُنْدُقِيةِ ، قَرَيْبِ

جنس شجر حرجي وتزييني من القصيلة البلوطئة

من رتبة الموادي وفصلة التقامثات)٠

ثاقيب الذرة الأوروبي

من الندق)،

أحواض خيامة ، ويفيد الاهتقباق فتسمى هذه

السدف) ٠

أتستظر toyster.

مَعاد • إشتردتة • أَسْطَ اوُن

إنشزدتة مألُوفَة • مَيْخَار • تُرَاق

مَخَارِيَّاتِ • أَمْطَراؤُنيَّاتِ

Ostracion

Ostracionidae

Ostracoda

Ostreidae

Ostrya

(سرخس مزهن من الفصيلة الاسمندية).

OSM

Osmunda regalis; osmund royal أَشْنُنْدَةُ مُلُوكَتَّةً • سَرْخَسِ مُزْهِ

أشمثدتات Osmundaceae (من اسم أحد آلهة السلسن فصلة ناته (من اليونانية Ostrakôdês أي على على على من رتبة السرخسيات فيهما الأسمنسدة وتسمى السدف • رتبة من القشريَّات الحَشريَّات السرخس العزهر والسرخس الملوكي) •

osprey (Pandion haliaetus) Ostrea عُقابِ نُتَارِية

(معجم الحيوان • طائر من فصله

عُظْمة • عَظمة صغرة ossicle ossification الخَلاَمَا تَانِيَةُ العِظَّامِ osteoblasts

وَهَنَّ العَظْم osteoclasty (مهولة الكمار العظم في الحيوالمات

تلثف العظام osteofibrosis وَوْهُنُ الْعَظَّامُ يُنْقَصُ الْكُلْسِيومُ وَيَظْهُرُ فَي البخيل والماعز والخنازير والكلاب.

(لبور العظم يصيب البقر التحلوب خاصةً في الأراضي التي يقل فيها الفصفور أو الكلسيوم أو كلاهما والمصاب بالرخودة يسمى الرَّخُودٌ) -

مسامتة العظم osteoporosis (تلتن العظمام وازدياد المسام فيها لنقسى الكلسوم يُصب الخيل والطيور الدواجن)٠

ostiole (الثقب الصغير في الجِّنْن conceptacle بعض النباتات الدنياء والثقب الصغير في Ostryopsis التُشرات Stomata).

ostler: hostler

(حبوان من الفسيلسة الشرعُوبيثة ورنسة

(فراؤه ثمين)٠

قاطقه القرانيق Otiorrhynchus الجنس خنسافس عنشهم تفتيك يرقانان منها بألاغسان المغار).

الحاريات Otididae).

Otis houbara or Houbara undulata

(houbara bustard النظر)

osteomalacia: adult rickets زخْوَدَه ostrich (Struthio camelus) مَا الله Otis tarda; great bustard

إنى أوربه وتركية والبقاع الشماليه من

Otis tetrax; the little bustard:

(منها في خمالين الشام والعراق)٠

otitis والقسلة الشدقية) · (بكتر في الكلاب، ونسم فيها قُتُل).

إزالة البيض ovariotomy

اهو في الحيوان العشو الذي يتكون فه السِمس ؛ وفي النبات العجزء الأنفل المنتفخ من المدقة. وهو يحتوي على البُّينينة «التُّذيرة» . رينقلب تمرة بعد الألقاس)٠

superior ovary syncarpous ovary الأجنية

إتكون فأعدتها السفلي اومع من طرفهما

oven: baking oven

مِيدَع العزادِعين · بَدلَّه الورثَّة | overall على المحصول قبل أن ينضح أبيناً) · على القيشرة

> (bark "over" قرطُ العَرْت overcropping اإجهساد الأرضى بسأشمرار الزرع شخرور و الاستغلال) -

> > مجرعة تمفرطة overdose قَيَضَان • طَفْح

> > > (سيلان الماء خارج مجراه).

فَرطُ الرَّعي overgrazing وَرَفَةَ يَضِيَّة (الرّعي المُفرط الــذي بُمير بمستقبــــل الشرعي ويتلف توبئه والمتهاء

> تفقات عامة overhead expenses اأد غير شاشرة)٠

وحية علوي * overhead training تدريب بالتنيد العُلوى

أَفْصَلْنُس وَرْدِئُ الرَّهْرِ

oxalis (يزرع للنزيين)٠ Oxalis rosea; rosaceous oxalis

Oxalis floribunda; floriferous

ايزرع لجمال ورقه وزهرها Oxalis tetraphylla; tetraphyllous

أَقْصَلِيْس ذو أربع وَرَقات (يزرع للتزيين)٠

ox-bot: ox botfly; oxfly (Hypoderma bovis i

إذبابة من النبريّات تسرأ بيوضها على جلد السائية ، فنخترق البرقائات الفاقسة الجلد وتست للحوال التهابات جلديم).

oxen (pl. of ox)

بَقَر عَوَامِلٍ • نَخَّة • | draught oxen نَقُرُ الحراثة • فُدُن • أَفْدَنة (draught oxen

ox-eye camomile: yellow chamomile (Anthemis tinctoria)

بَهَار الصَّاغين • أَقحوان ذَهـ ح

أذهر عنبي مُعتر من المركبات الانبويية الزغر يزرع لازهاره الصفراء الذهشة

oxeye; ox-eye daisy; common garden daisy (Leucanthemum vulgare or Chrysanthemum leu-أَفْحُوانُ النُّرُوجِ •

(نبات من الفصلة المركبة . نبت يريث ويزرع لزهره ومن أسماله مرغريت الكبري ومرغريت المروج أي لؤلؤيسة كبرى ولؤلؤية المروج chrysanthemum و marguerite.

(١) أَنْتُرُ النَّقَرَ ox-fly وأتظر #Tabanus

owner-occupier; owner operator مالِكٌ مَشْغُل الأرض • مالك مستثمر يستثمرها}٠

(وألتغلالُه اثاد)٠

مِلْكِ • إِنْتِلَاكُ • تَمَلُّكُ • ownership

إميم المسلك مثلثة التعسرف المعللق في السيء كالأرض والبناء).

ملكة مُثاعة Il common ownership

ملكبة عامة public ownership

التطبيق السكلمة الانسكليزية في اللغية الدارجيسة عسلى الثور المخصئ لأي نوع مز جنس البقر Bos وتطلق كذلك على أي ذكر من الفصيلة النفرية).

حامض أقصلتك oxalic acid

حُمَّاصِّاتِ • أَفْصَلنسَّاتِ oxalidaceae اقسيلة البائسات من ذوات القلقشن فيهما

oxalis; wood sorrel (Oxalis) مُتَّاض · أقصَّليس

(أبات من الفصيلة التحماطشة) •

Oxalis (جنس تناتات عنسة من القصيلة الحمافظة فيها أنواع تزرع بقلاً وأخرى لزهرها . وفيها أنواع برية. وكسلمة حسياض أطلقهما العرب أيضاً على نباتات من جنس Rumex. وأقصليس يونائية معرية قديما مطاها المحامطين

Oxalis acetosella: shamrock: wood أقصيلينس صغير sorrel (بست بریا ویشقلونه)٠

Oxalis crenata: tuberous oxalis

إنوع أمريكي معمر بزرع لعساقله التي تعلمته وأوراقه التي تصنع سلطة)٠

من كواسر الليل)٠

| barn owl (Strix flammea) (نوع من البوم بُنتِي أو رمادي ذو صدر (مُزارع يَملك العرّوعة التي يُديرها أو - أبيس مرقّط يتبسد فيرانَ الاهراء والمخازن)٠٠

| eagle owl; great horned owl; hoot owl (Bubo maximus or Bubo bubo) أَوْهَةَ • يومة قَرَنا• • أَوْمَة صَحَّاية (بومة ضخمة صحَّابة من الكواسر).

horned owl (Bubo virginianus) الوهة قرناء

(بومه ضخمة من كواسر اللبل لها قُنْزُعتان private ownership | من الربس فوق الأذلين تشبهان الفرتين) -

| long-eared owl or eared owl (Asio مُوْمَة أَذْنَا. · بُوْمَةُ العِراجِ وتثنت أذناء لأن لها قَنزعتنني مُ طَائر س

marsh owl (Asio accipitrinus)

scops owl (Otus scops) (عن معجم التحنوان، يومة صغيرة صخَّاية).

| short-eared owl (Asio flamens) أذمة ضنعاء

(تطلق على أنواع من البوم لا قُتانِعَ لها ولذا تُعتب بأنها صمعاه)٠

tawny owl (Syrnium aluco) وطائر من جوارح الليل وقصيلة النوم) -

Il wood owl (Syrnium aluco)

owlet (Athene noctua); sparrow صَـــتى owl; little owl روهي بُومه صَّمعاه)٠

owlet butterfly; owlet moth فرائنة انومئة

(فرائه كسرة لهسا بقعثان بسارؤتان فوق اللجناحين تشبهان عيشي البومة).

owner

شَمَّالُ المالك لملكه owner occupancy

البذور التي تعملو فوق الشجراء المتجملدة . ضائر الشَّأم Ovis ories asiatica ومثالها أيضاً ذخائر الشجر التي لا تُقطع فعلو على ارتفاع مُعَيِّن لسَّكِيل ظُلَّة أَفقتُهُ). (ملالة تشمل ضروباً من الطأن)٠

ovoid

ovulation

ovule

Ovis capra or Capra hireus; goat

Ovis laticauda; broad-tailed sheep

هو النبأن المعروف في أنيا وشمال افريقيا)٠

(خَرُوفُ أَلِيانَ أَوْ تَعْجَةً أَلِياءً وَهَذَا النَّوْعِ

ovoscope; candling device

(نوع المعز · أنفلر goat).

ضأن عريضة الذنب

مُفَاوِيٌّ . يضي الشكل

الأفاعي والأسمالة).

إباضة • يَيْض

كتشفة • كذَّرة

كُشافُ التِيْض · مِجْلاةُ السَّض

(خروج البيضات من المسينس)٠

anatropous فراجع منذه التكلمنات في

النُسُتُمَنَّةُ وَأُو قُلْ فِي النُّدِّيرِ وَهُ) •

مُسدُ الشيضات ovicide إمادة من المُسيدات تقتل الطفيليّات في دور

Ovidae افسيسلة حيوان من مزدوجسات الأمسابع المجنرة تشمل العنسائن والأروية والماعز والوعل ويقسمونها قسمين طَأَنِيَّة ومَمْزيَّة) •

قَنَاةُ التبيضِ oviform; ovoid ضائین ، خاص بالضأن ovine Usheep

ovoviviparous (وصف لبعس الحيوانات التي تنتج ببوضاً سلسة القسرة تفقسي فمي حشايا الأم مثل بعشي (أحد قسمي القصلة الفتعثة) •

ovinia; sheep pox (Variola ovinia) تَبْخ ٠ جُدرِيُّ الضان (أنظر

oviparous ارج أيتُس م يخالفه الوَلُود viviparous).

االأولى في الحيوان والنبات. والتباتية في النبات ، عن مجمع مصر ، وأرجع اطلاق التُتَثَنَّةُ على هذا العشو النباتي أينكُ بدلاً من oviposition بُذَيْرَة ﴿ وَهِي عَشُو أَنْتُوي فِي مَبِيضَ الزَّهُرِياتِ ۗ ovipositor; terebra • طِوَى أى باديات الزهر ، يتقلب بزرة بعد اللقاح. وتكون النسفة من حنث وضعها منتبسة أو قبيل (جمع العلوي أطُوَّاه مسا تفوّز به بعض مستقممة orthotropous أو تكون منحنمة أو قل معقوفسة campylotropous أو السكون مقلوبة الحسرات لتيض)٠

Ovis: sheep (جنس الضسأن اذا اعتس المعز جنسيا ovum (pl. ova) مستقلاً الما اذا اعتبر الضأن والمعز حساً واحداً (كتسبلة مخيرة تنشسأ في مييس معظم بكون من الواجب تسميلة همذا الجنس جنس الحدوانسات ، وتحتوي على يُتثفنة أي جرثومة الغنم لأن كلمة الغنم بالعربية تشمسل الطسأن لحبوان شب بالذي تشبأت تلك البيضة في والمعزم وولد الغتم من الطأن والمعز تتخُّلة سنه. أما في النبات فالبيضة هي التسجة لاندغام ﴿ ذَكُرا كَانَ أَوَ أَنْهُي جُ سِخَالَ وَذَلِكَ عَنْدُما تضمها نواة أنبوب اللقساح بنواة اللِّيَيْضة الكروية في أمهاء تم تصير بَهْمة للذِّكر والأنثي ج بَهْم. جنس لبونات مجترة أهلية من القصلة الفنبيّة).

(تسنيد السكّرم وتوجيه لسوهسا للتعريش

فَرطُ الشَّقي overirrigation (إرواء حتى الشَّرَق ؛ وفي المعاجم خَرَقَتَ الْأَرْضَ أَي آمَتُنُعَتَ أَنْ يَجِرِي فَيِهَا المَاءَ • والنترق أيتلف النبات كمما هو ضيسامٌ وهذر

مُجاوزَةُ العُسر الأقصَى overmature (حسال شجرة أو هَجْراء جاوزتا السرِّ أو التحجم في أفضل قابلة للاستمار) •

oviduet تُحاوَزة النسر الأقصى overmaturity (السنِّ التي في تجاوُزها يمكن أن نرتقب حصول موء في حسالة الشجرة أو الشجراء السيحية

فرطُ التغذية overnutrition فَنْفُلُ السكان overpopulation فَرطُ الانتاج overproduction (انتاجٌ بزيد عن حاجة الشُّوق).

فَرط التَّضَج · قَفُول · over-ripening قَوب مَزارة

اتمسام أنضج الثمر بحيث يصلح للمسائدة لكنه لا يصلح للتَّقل أو للتعلب).

تَقَوُّسُ العَوْشَب overshot fetlock (من عيوب قوائم الفرس).

أنتوء النلك الأعلى overshot jaw تشوّه يُلاحظ في الخيل غالباً يبؤز فيه الفك الأعلى عن الأمفل فلا ينطبقان جدًا).

ثن طة الكتافة . overstocked مفرطة الالتفاف

(يقسال ذلك في شجراء ازدادت كثافتهسا المتوسطة وأمست مدعاة الى تناقص النمق)٠

الطقة الملا overstory: overwood والطبقة العلبا لغابة لها طبقتان من النبات. أو هي الطقة العلسا لشجراء توزعت أعاليهسا مذرواتهاء على مستويات مختلفة من الارتفاع . ovis aries مراء أكسان ذلك النوزُّع مؤقتًا أم كسان دائمًا. ومثال الطبقة العلما هذه طبقة الأشجار حاملات

(تطلق على أنواع من النوم كالآتية وهي ﴿ ﴿ وَمَوْعُ النَّمَانُ وَقُبُهُ سَلَالُاتُ وَضَرُوبٍ} ﴿ ﴿

ودود من السلكيات حسب الانسان ويعدن . ولا را تحد ولا طعم ، يكثر في الهواء ويستزج . (٢) فيثر البقر

| edible oyster / Ostrea edulis / اشردته مَأْلُوفَهُ • مَعَارٍ • تَرَاق

oyster-breeding مخارّة

اخْتَهُ التَّنس · طَرَاغُونُوغُن · (folius

المُحارِّتُهُ • قَمِلُهُ اللَّحَاءِ

Pachyrhizus angulatus or Dolichos bulbosus المسلة زراعية شوية خبية من القرنسات (ulmi العراضة تُردع في بعض المئلاد البحارة}.

الحواسات الداجلة والمهم الحديث مو بمعلم الأجناد السطم). A Enterobius vermicularis

متحار الشردية المتردية و oyster (Ostrea)

|| vegetable oyster: oyster plant

رَّ مَنْهُ المَحَادِ •

(أنقشر ostreiculture

oyster plant (Tragopogon porri-

إبفل لحسي زراعي تطبخ جذوره اللجمية

oyster-shell scale; bark louse / My-الحشرة القشرية (tilaspis pomorum

﴿حَسَرَةَ قَرَعَزِيَةً تَغْيَرُهُ ﴿ طُولُهَا حَوَالَتِي ﴾ ربه عسر بأعجار الفاكهة وبخاصة التفاح ويذكر عصهم لها اساً علمناً آخر هو Lepidosaphes

Oxylobium

(أنظر Jurassic period)

Oxylobium ellipticum

قَمْلَةُ البَقَرِ الكَبِيرة num oxyphyllum) (أيضر

إصْطَبَل البَتَر • صِيْرة • مَبْقَرة (knotgrass

(أنظر ox-bot و warble fly sox-bot) المعربة وهي من اليونسانية بمعلى حادة من الفصلة المركة)،

القُطْنِ • يَقُّ شَغْرِ القُطْنِ

(sourwood

(ومعناد مولد البحموضة عار لا لون له

امعرية وهي من اليونسانية بمعنى حسادة

السفات الساعسة الى مثقاتها الحسادة الرأس، جنس جُنيات للتزين من القصيلة القرنثة) -

Oxylobium arborescens أَكْنِينُونُ

أَكْمُنْلُويُونَ Oxylobium cordifolium

أَكْسِيلُو يُون Oxylobium lanceolatum

oxyphyllous polygonum (Polygo-عصا الراعي الحادَّةُ الوَرَق

وأثفار

Oxyura (Bot.) الفيل لشكل السمات في أزهارها. جنس زهر

Oxyuris: pinworms (Zool.)

(جنس دود من السلكسيات تصب بعص الحيوانات الدواجن . وفيها نوع يصيب الانسان است Oxyuris vermicularis بسل طوله الى حوالى ٦ ملىمترات)٠

أكيين أكيين Oxyuris vermicularis; pinworm أُكْسُيُوْرَة • حُرقُص • الدودة الدبُّوسِية ـ

(١) خَطُوة · طول الْخَطُوه

Pachydermata: pachyderms

Pachysandra

(من البخش، وهو التحسلد النسلب، رتبه

وجنس تناتات علىظات السداة من الفيسلة

Pacific coreopsis (Corcopsis mari-

مفلفات النجلود من التديثات ذوات البحافر وعير

السحوات . كالمختزير وقرس النهر.

غلظة الغلاف

غليطات التداة

nace

pad بزدع لازهاره الصفرات أنظر Coreopsis

Pacific hemlock (Tsuga helero-اتشوغم متباينة الورق (أنظر الاسم العلمي).

تَمرة (أو بِذرة) pachycarpous fruit Pacific trillium (Trillium ovatum)

الزَّهْرَةُ الثَّلائِيَّةِ • إطْرِلْيُون يَيْضَى األظر الأسم العلمي).

packaging; packing عَمْدُ • مَتْرُ • مَعْطُ ﴿وَنَـٰعُ المُنتَجَاتُ الزَّرَاعِيةَ فَي وَقَاءَ حَسَاصَ قبل امدارها التي الأمواق أو التي المشرين.١

صَناديق أو عُلَبُ التعبية packing cases

مصنع شنه · packing house or plant مُعملُ تُعبِئةِ أو تعلم

pack mule

pack-saddle اج رحل وأزنحل وأفتساب سرج علمط

يَفِّيهُ بحرثة • زُهرةُ اليق • نوصع على ظهور الدواب لنحمل الأنفال).

يغداف • ريثة الدولاب paddle

عجلة تغديف paddle wheel دولاب ذو أرباش

pansy

لَنْنَه • خَشِتَهُ

والكلمة الانكليزيه معناها حنثيرة الأيايل-واندل على أرض يغيرة ملافقة لسربط الفرس في الاصطبل بُثوك فيها طِلْمِقاً . وندل أيضاً على أرص تموتع عليها في السروج تُطلَق فيه الأحجار

يَلْب الرزغير paddy: paddy rice

والنظب عامية شامية تطلق على حب الرز عبر الممسود والكلمة الالكليزية قد تطلق على

ألة فرز الأرز paddy machine

paedogenesis: pedogenesis

خاشل البرقانات

انكاثر في دور البرفانة كت في يعس الحسران كفايات العتنسىء

OXF 518

روهو من يعرف بـ ox-bot, أنصر عـــدا

Oxfordian

oxidase; oxidizing enzymes خَمْرَة التَّأْكُسُد

تأكيد اكتدة oxidation اوللساكسد أتسار ممضرة بالمتنوجسات الزراعيَّة تؤدي الى تلَفِهما كمما قد ينتج عن الثأكسد احتراق القش المخزون تلقائثًا.

شَغَةُ الثور ب oxlip (Primula elation) مثّغةُ الثور (مُترجسية و زهر عنبي مُعَشَّر عن زُعور الربيع دُو ازهار بهيَّة صفراء)٠

ox-mite (Hematoninus euryster-

(Hematopinus

ox warble fly

عَنَّ بِزْدِ Oxycarenus hyalinipennis

إاسم هذه الحشرة في مصر • وهي من رتبة صفية البحناس)،

Oxydendrum arboreum

Palaeozoic era; Paleozoic era

Paleozoic era إهو الدهر الأول ، ظهرات فينه أحسافير واضحة للأحياء القديمة المثقرضة) -

عِلْمُ الحَفْرِيَّاتِ الحَيْوانِيَّة paleozoology عِلْمُ الحَفْرِيَّاتِ الحَيْوَانِيَّة palacozoology (palaeozoology

(أنظر Rhamnus palestina)

Palinurus vulgaris

(الطقة الملامقة لغناء الورقة الخارجي

palisade worm (Strongulus equinus or S. armatus;

شُهان • فالتؤرس Palinrus (المغردات جنس جنسات شالكة من

spina-christi; thorny Paliurus;

منهسنا أنواع تزرع لخنبها أو لثمارهما أو (humble palm (Phoenix humilis) لاليافها أو كمسدر للمفاقير الطبية وفيما يلي يعشن څرويها)٠

| acaulescent palm (Phoenix acaulis)

الدُّهرُ القَدِيم

وأو علم الاحاثة أو الأحاص أو الستحَجّرات الحيانسية - أنسطر pal(a)contology. جزء من علم الحفريبات يبحث في الأحسافير الحوالية في الطبقات الجولوجية).

مُستطاب مُستَساغ palatable حَنَك • سَقْفُ الحَلْق palate حناك palatitis (التهاب أعلى باطن الفَكِّ في الخيل) .

palea == pale(t) (Bot.) حَرْثُفَة زهريَّة (في النجيليات)٠

pale iris (Iris pallida) تتوَسَن حائِلُ الرَّهْرِ (Iris

paleobotany; palaeobotany عِلْمُ الحَفْرِ تاتِ النَّنَاتِيَّةِ

(أو علم الإحاثة أو الأحافير أو المتحجرات النبائية • أنظر paleontology. جزء من علم الحمريات بمحث في الأحافر الشائمة في الطقات الجيولوجية).

العضر الحدثث Paleocene period الأشتق (البالئوسين)

(أول عصور الدهر الحديث ، ويله العسر التحديث السابق Eocene).

paleogeography; palacogeography الخذافتة القدنمة

(مجمع مصر متطور الأرض البجنرافي في المسور القديمة)-

عَهٰدُ الحَجَرِ النَّنْخُوتِ Paleolithic أو القَدِيم

(أنظر + Palaeolithic

عِلْمُ الإحاثة . عِلْمُ paleontology الحَفْرِ ثات • عِلْمُ الأَخْتَا الـأَثِدةِ

يزرع لأزهاره السضاء أو القرمزية التبحزيق)٠

لْلْسِفَاد ، أَوْ فَي انتخاب القَريْسِين لَحِر المحاريث أو جر المجلات).

كَرَنْب صينيّ sica chinensis i (ضرب من الكرانب من الفيسلة السلسة).

النبائية • إحاثق نباتي

palaeogeography (paleogeography

وسمساد الأب أنشياس السكوملي عهد النجيج وحهأ

عِلْمُ الإحاثَة • عِلْمُ الحَفْرِ ال • عِلْمُ الأخباء البائدة

اصطبلاح واحد يُتفق عبله ، أنبط [fossil

فاوانيًا • عُوْدُ الصَّلب (جنس أعتاب أو جنيبات تزيين من الفسيلة الشقارية Ranunculaceae. أتستظر

Paconia; the peonies

pagoda dogwood (Cornus alterni-

(جنبة تزيس من القرائبات تحمل ازهاراً

(Ficus religiosa

Japanese pagoda tree (Sophora ja-

إدليل المنقيع. وهو من أدوات المحويّات،

Pagrus vulgaris; becker

بسندل به على امكَّان حصول الصقيع ليلا)٠

اسك بحري لتاع. أنظر braize.

painted beauty (Vanessa huntera)

افرائة امريكية ذات ألوان براقة عديدة).

painted euphorbia (Euphorbia

أربيون مُتباينُ الورق (heterophylla

ثاقية التارتات المُلَوَّنة (lene caryae

painted hickory borer (Megacyl-

(حسرة من القَرّ نُبّات الطويلة القرون من

painted lady: thistle butterfly

(Pyrameis cardui or Vanessa

معمدات الأجنحة تنبر بالتحدر القبسلة

(أنظر الأسم العلمي) -

طاووسة السدة الحملة

السائات النائكة) •

folia i

pagoscope

.(peony

قَرانا تادُلة الوَرَق

يِّينُ المعابد • أَثَالَب

صُفَيرا العالية

مِـكْشَافُ الجَلَدِ •

مِجْلاةُ الصَّقِيْم

قَجَاجٍ • بَغْرُوسِ شائِع

.(primrose

بعداء ونساراً ضاربة الى الزُّرقة).

(أنظر الاسم العلمي).

nagoda tree / Figus indica or F. Paeonia albiflora: Chinese peony فاوانيا مننية

Paeonia corallina; coralline peony فاوانيا مزجانية

Paeonia moutan: arborescent فاواننا شغرتة peony

Paeonia officinalis: garden peony فاوانيا متخزنية

وأنظر

Paeonia paradoxa; paradoxical فاوانيا عجيبة

Paeonia peregrina; peregrinate رَهْرَدُ الربيع (Primula vera) وَهْرَدُ الربيع فاوانتا رّحّالة peony من الفسلة الربعة ، أنظر

Paeonia tenuifolia: tenuifoliate فاوانيّا صّغيرةُ الوّرْق فاوانيًا عُودُ الصليب (Paeonia) فاوانيًا عُودُ (peony

Pagellus centrodontus خرشدي . كَخلاء أبراميس بَحْرَى الملك من القعسلة الأسورية، أتنظر

قرندي ابراميس Pagellus erythrinus

.tsea-bream

(ابراميس بحري • سملت من الفصلة الاسبورية ورثبة عائكات الزعانف)٠

مز مار • حَفَّار Pagellus mormyrus إسك اشهب من القصيلة الاسبورية • أنظر .(mormyrus

رَهْرَة الربيع pagle: paigle; primrose (فراشة حميلة من حرشقات الاجتجة تراتاد وأنظر (primrose

painted trillium (Trillium undu-

الزَّمْرَةُ الثَّلاثِيةِ السَّيةِ عِنْ المُعَلِينِ المُعَلِينِ السَّلِينِ السَّلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ ا إطرأيون مُتَمَوج

اعُس مُعَثّر قوى الاحتمال من الزنبقيات

زَعَانِفُ مُزْ دُوحَةٌ paired fins

(نجري المنساكلة في انتخاب المُنْجِيْن

pak-choi: Chinese cabbage (Bras-

عالِم في الحَفْرِيّاتِ palaeobotanist

عِلْمُ الحَفْرِيّاتِ النَّتَاتَةِ palacobotany (paleobotany

الخفرافة القدنية

Palaeolithic or Paleolithic period عَهْدُ الحَجَرِ المَنْحُوتِ أَو القديم

(الانكفيزية بمعنى عهد الحجر القديم . الأول أو القُسْدُمُوسِ ومن معناني القدموس القديم والصخرة العظمة. ولم أز لهذم الكلمة

palacontology; palcontology

(الاصطبلاحات النسلانة لعجمع مصر في دورات مختلفة وسماء فَنْدَيْك علم الأحافس وَفَى مُعْجِمُ تَجِسَارِي عَسَلُمُ الْخَفْرِيْشَاتِ ﴿ وَفَيَ الكتب التركية القديمة علم المُنكَحاثات ، وقلت مع بعضهم علم المُتَحَجِّرات ٠ ولا بد من الأكتفاء علم يبحث عن الحبوانات والنباتات المتحجرة، أى النبي هلكت قديماً وتركت أتارها أو نفاناها في الطفان الحولوجية). (palaeontology

الدَّهْرُ القَدِيْم (أتظر (Palaeozoic era

(أنظر

Palestinian buckthorn نَبْق فِلْسَطِين (Crendoxa aleracea)

يياج • تسييح

حَرَادُ النَّخُرِ • جَرَاد بَخْري • إدبيان

(crayfish

جِنَاكُ * وَشِيْعِ palisade: paling fence (سياج من قضيان متشابكة على أو تاد يُحوِّملُـُ بها البستان أو الحظيرة أو الفناه)٠

طَبقةُ النَّسِجِ المِمادي palisade layer وفيها تشط عمليات التمثيل الكلوروفيلي).

(دودة من السلكات تتطفيل على امعاء

Paliurus aculeatus or Paliurus شُهان شائِك Christ's thorn

palmae النخلسات Palmae

(أي بلا ساق ظاهرة · أنظر Phoenix).

il betel palm (Areca catechu)

فَوْفَل • كَوْقَل (أنظر الاسم العلمي).

Bourbon palm (Latania bourbonica) لاتانِيَّة تُرْتُونِيَّة أو صِينَّة (أنظر الأسم العلمي).

نَخْلُ الجَبَلِ الكَرْنْبِي • نَخْلُ كَرْنْبِي (أنظر الاسم العلمين).

Canary palm (Phoenix canariensis) نَخْلُ كُنارِيّة

(للتزيين. أنظر الاسم العلمي).

Ceylon palm (Phoenix zeylanica) تخل سيلاني (أنظر الأسم العلمي)٠

1 coconut palm (Cocos nucifera) نارَحنل مَغرُوف • نارَحنل • تأرَحل • عَوْزُ الهند · شُغْمُور · رانِع · بارْنْج (أنظر الأسم العلمي).

|| coquito palm (Jubaea spectabilis) حُوْيَة • نارْحِيْلُ شِيْلِي

(coquito palm

· المغيل واوعيتها المعوية) date palm (Phoenix dactylifera) تغل متنرُوف أو شائع

وأنظر

النسلة النقية) أ doum or doom palm (Hyphaene thebaica or Corypha thebaica) دَوْم • شَجّرَةُ النُّقُلِ

(أنظر (doum palm

| fan palm (Latania bourbonica) لائانِيَّة بُرْبُونِيَّة أَو صِينيَّة (أنظر الاسم العلمي).

تنغل تمقواضع (أنظر آلاسم العلمي)٠

Moriche palm ا نخل نخبی أو لا ساقی تزريسة وأتظر (Mauritia

oil palm (Elaeis guineensis)

| reclinate palm (Phoenix reclinata)

(oil palm

(Phoenix

Oreodox regia)

(talipot

wax palm (Ceroxylon andicolum)

wild palm (Phoenix sylvestris)

(فصيملة انتجسار منهما النحل المعروف

Palmaceae or Arecaceae

خُلُوَة * مِعْقَد * بَثْقِرْياس إمن اصطبلاح الدكتور أمين المعلوف. أو ينكرياس عنقود مزالسنبيلات بسيط كما في عسوية المروج

والأولى مشهورة أفرها مجمع مسر أحيرا.

افتيسله تساتية معرد مسليه الورق ءن

Pandanus odoratissimus

escrew pine

البحلوان - طللة في المن المسللة

panelling or paneling

pterodactyla i

pangolin; scaly ant-eater (Manis

إغن معجم الحبوان ، رجيع ساحيه أتهيا النودانية؛ جنس لبوتات من رتبة الثَّارُد وففسك

panie or panie grass (Panicum)

وتعميماء جنس العخن والثّمام والدُّنثاء.

بعمهما النبت برالعآقي أللحناء السنام كبالتُمام

Panicum turgidum . ويعذبها تؤرع لحمها

كمالدخن . أنستلر millet ، ويعسمها تزرع

الذُنْبِ ، Panicum crus-galli و كالشية

ولم أحدما)

وحدات الفلقة فيها عجر الكاذئ).

Pandanaceae

والناثثة معرية أنمدة كبيرة وراء المعدد اندرر

عصارة خاصة حبوية).

وأتظر

عالمئ الانتسار

كاذئ

الانتسار)٠

عُقاب نُسارية

تُكْسِيّة (الجُدران) بالألواح

panieled or panieulate arbutus (Arbutus andrachne) قطلب مختكولي

ويكثر في لبنسان وجيسل اللُّكام ٠ أنظر

timothy أو مركب كما في النوفان toats.

paniele hydrangea (Hydrangea أرطنسه تمثكولته paniculata) (جنبه مزهرة من الفعسيلة القُلمتة).

panie millet (Panicum miliaceum) دُخْنَ مَعْرُوفُ • حِاوَرُسَ

وأتظر

paniculate phlox (Phlox panicula-نتس تفكولي

Panicum: the panic grasses اجنس السدخل والشسسام والذنساء وعبرها الظر panic).

ذُنْسَة • ذُنْسًا• Panicum cru-galli ا آبات عشبي كلشي من الدخسات).

Panicum germanicum; German دُخْن جَزْمانِيّ (نبات ذراعي كلشي من الفيسلة النحيلية).

Panicum italicum; Italian millet دُخْن إيطالِيّ .

(أأنظر

Panicum miliaceum; millet; panic دُخْن مَعْرُوف • حاوَرْس millet

> تسلمة • أمشوط Panicum repens (تمات عنسي كلشي من الدختيات)٠

(ضرب من السلاخن بنبت بؤيسة أنظر .(panic

أما بعر منسلة كفيه نسهّل حركتها في الماء . وبيل ادن ساحان- وأرجلها قسار ملاب- وفي مذ. الرتبة أربع رُتيبات وهي (١) طويلات الريس (منهب القَطْرُس (ب) شاملات الكفوف ومني البَخِهِ ﴿ ﴿ إِنِّ مُفَلَّحِثَاتِ السَّنَاقِيرِ وَمِنْهَا الْوِزِيَّاتِ والمطَّنَّاتُ والنَّحَامِثَاتُ ﴿ (دَ) عَدَيْمُسَاتُ الرَّيْسَ

nalm moth (Ephestia cautella) فَرَاثَةً النَّلَج

.) (تُعرف بدودة البلح في مسر · حسّرة من ﴿ رَاوَتُه كُفْتِيِّ إتمه حرعفية الأجتحة والقسسلة النسارئة تعتبر

> nalm of Chile (Jubaea spectabilis) حُوْمَة • نارَحِيْلُ شِيْلَى

> > (coquite palm

دُهْنُ النَّخْيلِ * زيت النخيل palm oil وَرَفَة كُفَّتُهُ مُفَلِّقَة ودهن أصفر يُستخرج من نمرة نوع من لنخل اسمه نحل الدهن ، ويستعمل في صلاعة

> صُور ٠ حائيش ٠ palm plantation حُشّ ، عُقْدَة

> > والنظر (palm grove

palomino grape; European grape

وتحشى لمعرفة مبلغ الشنن في الحيوان،

وَزُوْا لِسَدُ فَمِشَةٌ مَفْسِلْتِهِ فِي الْخَسِراتِ

أو مدب الداء فيسه ، أو وجود الحمسل في

(Vitis vinifera)

palps; palpi

وتنجرة النخل من القسلة النخلية ، أنظ وابضاً الم الحنس Phoenix).

گزم أوربي •

كَرمٌ ثائع

والفشر بات).

(أنظر آلاسم العلمي).

clay pan palmyra: palmyra palm (Borgssus (clay pan نال ۱ تار flabellif ormis (صرب من النخيل؛ أنظر الاسم العلمي)،

Pancratium ومعريه؛ وهي من البونسانية يمعني الفود

> Pancratium maritimum; sea Pancratium المنقراطئون بتغرى

إمن أسناله ترجس البحر وزتيق البحر

labulaq panereus فستنقعي ٠ مَثَقَعي paludal orchid (Orchis palustris) وأمشر / Orchis

> paludism الزداء) malaria

Pampas إنهول ممكونينه لا تنجريشة مترامينه الأطراف في أمر بكاد النجلوبيَّة)٠

pampas grass (Gynerium argenpandemic leum or Cortaderia selloana إفي وَصَفِ خَرَمَنِ أَوْ مُشْغَفِقٌ وَاسَعِ وَرُسْتُهُ النَّمَيَاسِي * غُوْلَارِتُونَ أَرْحَتْسَنِي وأبسات عسبي من النجيليات يسه القنسد Pandion haliactus; osprey مرزع لأوراقه الحميلة وارهاره الريسية).

pampelmoose (Citrus decumana

panel صَمَّانُ * صَمَّانَة وطنفسه ترانسه أصبحت تنفسه أوا مستثند cemented ويسكر أن تلكون هذه الشنته ناتلة عن تأثير هيذُرُكُيسِمات التحديد ، أو تأثير مواد عضويه. أو أكسِه السيليسيوم. أو كريوانات الكلسوم ، أو سواد أخرى) .

طَنْهُ صَلْمَالِنَة مُتَمَلُّهُ

الكاملة ، الماعة التي خواص طبية مزعومه في منس أنواعسه ﴿ جنس زهر من القصيفسات

الكلئها وبزرهما كالذُّلبة في مصر ، والصحيح ورنيق ترجسي وعيرها. ولم أن وجهساً لفول أعسني وأمانوهوف أنه القعلل أنوع معمر يري Panicum turgidum في تعسر Panicum repens وهي عامية بهذا. ويرزع من فلسيله الترجيبيات ، زهرته بينساه المعنى بفيد افرارها. ويسمونها أيضًا الأصوط، عطره مؤلفة من أنبوب طويل تجيف ينقسم في أعلام بنه أفسام مساوية متحشة).

hand-leaf or palmate violet (Viota بَنَفْسَح كَفَيُّ الوّرْق palmata j nalmate (Zool.) palmate leaved maple (Acer pal-

قَيْقُب كُفّى الورق matum) (أنظر ∈Acer

I royal palm (Roystonea regia or palmate rhubarb (Rheum palma-نخل مَلَكِي (tum (نخل تزيين من النخليّات)٠ (Rheum

| sago palm (Metroxylon laeva) نَخُلُ الدُّقِينِ • ساغُونتة palmatifid leaf وَرَقَةَ كَفْيَةِ النُّرُوقِ palmatinerved leaf (أنظر (sago palm

نَخْلُ الدُّهٰن

نخل مائــل

(أنظر

وأنظ

(أ تظر

تمغل حرّجي

(أنظر الاسم العلمي).

(أنظر الاسم العلمي).

الفصلة النَّفْليَّة • النَّفْليَّات

palmatipartite leaf مُثَثِّهُ مُتَثرِّمة | talipot palm (Corypha umbraculife-طالنت الهند

palmatiseet leaf

palmetto (Chamaerops humilis) خاميروېس قرّم

نَخُلُ الشَّنع اأنظر الاسم العلمي، كما أن الاسم الانكليزي يُعللق عَلَى أَنْوَاعَ أَخْرَى مِنْهَا جِنْسُ Thrinax والرينسكس Sabul

> # cabbage palmetto (Sabal palmetto) سابال نيخيلي

(Sabal

palm grove; palm plantation صَوْر * حائِش * حَشَّى * حُشَّرٌ * عُقْدَة • صَرِنتَة • مَنْقَبة

(ج حالس حواثش ، وجمع حَشْ وحُسَى: حِشَانَ وَخُمَّانَ . وَجِمْعُ غُفَةًمْ : عِقَّادَ • وَكُلُّهَا فَيَ المخسس جماعة النبخل ، أو قل هي الأرض الني غُرست فيها جماعة من النخل ، أو هي يستان النخل وجاء في الأماس مادة كرم : ﴿ هَذَهُ الكورة انما هم كرمة وتنفسلة اذا كثر ذلك ·(" Le palpation

palmined: palminede طَيْر من كُفّيات القدم (أو من كفّات الأرجُل).

كَفَّتَاتُ التَّدَم Palmipedes; Natatores (أو الوجل أو البدء رتبة من الطبر لها ـ

(castor-oil plant أنظر) نَخْلئات Palmae or Palmaceae

يِغزَةِع · شجرة الغروع palma Christi يغزة

وأتواع تُزرعُ للتزيينِ. أنظر Palmae).

(الفصيلة النخلية من وحيدات الفلقة سي لينيوس أعجارها أمراء النيات ، أما ملوك النبات فأشجبار الصنوبريتات وأهم النخلسات النيخل المعروف والنارجيل. وذكر الفيروزابادي في مادة نارجسل : ونخلته طويلة تميد بمرتقبهـــا النبر مما يجيز لنا استعمال لفظ النخل لأجناس النفسلة تعمماً عند الحاجة ، مع افراد كل جنس بسفته الممنزة له)·

كَفَى الشَّكل · راجِيّ (Bot.) كَفَى الشَّكل

papion para-grass; Angola grass (Pani-إور من فنسلة كلسات الرؤوس).

pappus (pl. pappi) (Pot) (بَانَ عَنِي كَلِنْي مُعَثْر مِنَ النجِيلِاتِ مَظَّلَّةً • شُعِد إِنَّ نَاشِي مَا

(شعرات متصلة باعلى النذرة تساعدها على الانتشار كما في بذور الطرخشقون)٠

paprica; paprika (Capsicum frutescens:

إنمارها يحرِّيفه والظاهر أنها تؤدع في مسرحيت تسمى الفلفل البلدي. ويطلق الاسم الانكليزي أينسأ عسلي مسحوق هذا الفلفسل المستعمل تايلاً).

papyrus; paper reed; Egyptian paper-plant بزدي

∦ at par

paraffin

(pearl

below par

parachute fruit

إنبرة ذات عمرات أو فتور حرشها

pappi تساعدها في الانتشار مع الهواء كبذور

paradise apple (Malus paradisia-

إذبرت عن شجر التفاح صغير التحجم

Paradiscidae; birds of paradise

وفصيله مغيرة من رثبة الجوائم تشميل

الشحم · لُولوة كاملة التكور paragon

طور الفردوس وهي تصاد لريشها) ا

سكن تكثيره بالقُسول والعُكُس فيطعم باصساف

(Cyperus papyrus)isih

بالسعر الأصلى

الطُّ خُنَقُونَ).

تُفَاحُ الحَنَّة

فزدوسات

النفاح المعروف).

بأعلى من السعر الأصلى

بأقل من السعر الأصلى

اليِّعر الأصلي • يعر الإصداد • paraphimosis بعر التكافؤ

Para rubber tree (Siphonia or

يشخرجون من بعض أنواعه مطاطأ السناً).

التطفل

دُخْنُ ارحو انی 🔭 (cum purpurascens عُشتُ أننولا

بسلُّم للمناطق الرطبة).

Paraguay tea; mate عَنْمُنَةُ أَمْرِيكُمُّةُ شای برزاغُوّای • ماری (Hex paraguavensis (iii)

تَعَرُّق مُتُوازً parallel venation فالِيج · شَلَل paralysis إمرض يتقد العشو المسات به الحباسة

paramecium (حُيوين احادي الخلية تعليجُ الشكل).

(شائع في الكلاب و نادر في البخل).

المَعْاط · Hevea brasiliensis) • المَعْاط اللهِ ينفُونتة البرازيل · هافاية

والأخراثان معريتان • شجر امريسكي ثمرة مظلَّتُهُ

> طُفَيْلتي • طُفَيل parasite (نسبة الى طفيل الأعراس المنهور • (يملكها تتخسسان أو اكثر من دون افراز وهي تطلق على كل كائن يعبس على ما هو حى من النبات أو الحنوان ، وتستعمل أيضاً تمناً لهذا الكائن أي يستى parasitic).

طُفَلاَت اختارة facultative parasites

(كائنات قادرة على الحماة كطفيليات أو كُرِمْسِات عملي العشويات السائلة أي .(saprophytes

طُفّيليّات إحباريّة obligate parasites

(كَانْسَانَ لا تَمْوَى عَلَى الحِياةِ الا شَمْعُ البَرَافِينَ كطفيلتات)

طُفَلَات مُتَخَصَّفَة specialized parasites

Panayaceae or Caricaceae تااوات وفنسلة السايسا من ذوات الفسلقشين ألفلر المادة الناهة) •

bra var. sandereana الله عنفلة عراد اجتبة معترعة للتزيين اوراقهما كتطهاولة وأزهارهسنا أرجوانسة أو حمراء تمزرقنة لا مرسته الغلب Bougainvillea مرسته

naper flower (Bougainvillea gla-

تُوْت الوَرَق paper mulberry (Broussonetia papyrifera الأنظر

paper-plant: paper-reed: the نزدي papyrus (Cyperus papyrus الأنشر

paper tree: paper mulberry

(انظر Broussonetia papyrifera)

Papilionaceae (فُنسَّلَهُ أَوْ فَبِيلَةً مِنْ الفِسِلَةُ القرنِمَةُ تَشْمِلُ على نحو تلاثمائة جنس من النبات).

تُويِحُ فَرَاشِيُّ papilionaceous corolla (كما في زهرة البسلِّي)٠

Papilionidae (فصله حسرات من رثبة حرشتان

papilla (pl. papillae) (Zool.) حُلَمة • حُلَمة صغرة

إمثل حدمات الذوق في اللسان).

اخليَّهُ تَاتِيُّهُ فَي يُسَرِّمُ السَّاتِ).

papillate: papillose خُلَيمي • كثير الخُلَنمات

Papio or Cynocephalus; the baboon رُنْح . رُبّاح . قُرْدُوح . بابون

Papaver glaucum; tulip poppy خَتْخاش تُؤليني

Papaver orientale; oriental poppy خَتْخاش شَرْقَيْ

Papaver pavonium; peacock-eye خَشْخاش عَنْ الطَّاوُوسِ

Papaver rhaeas; red poppy; corn خَشَخاش مَنْثُور poppy: field poppy (المفردات، ويسمى المرفوق في الشام . وأبو النوم زينة في مصر • وهو ينبت في المحقول بريًّا ، ويزرع لزهره ، والنُّقْسَارُ غَرُّه • أنظ

Panaver somniferum: opium pop-غَشْخَاشُ مُنَوِّمُ • خَشْخَاشُ إهو الخشخاش المعروف الذي يستخرج الأقبون من تمارد واسعه العامي في مصر أبو leopard أي أن المكلمتين تعلان في عملي

> Papaver umbrosum; maculate pop-لحنشغاش أزقط (يزرع لزهره ، وكذا معظم انواع الدام فاصه الانكليزي cheetah). الخنيخاش هذه أنظر poppy).

خَثْخَاثِيَّات Papaveraceae (الفسيلة الخسخسائية من دوات الفلقشين الساحة . أي في منع مخططات الأرافي). كثيرة التوبجيات تنمسل الخشخاش وبقلة

papaw or pawpaw

(١) تَامَا • دُمَّا • الهند

Carica papaya ... العام وتعرف باسم papaya. أتسظر papaya. (٢) أُسبنت ثُلاثة الفُصوص

العلم العلمي Isiminia triloba.

papaya; melon tree (Carica تانا • كتاة الهند papaua) (باباز وبابساظ في السكت المصرية. وكلمة بنايا مستعارة من لسان قبائل كاراثب عجر مشر من فسلة الساياوات، وهو من أمل اجنس قرود إفريقيشة من كليشات امريسكي وليس له اسم عربيء عجرت تسبه التخلة بتكلها والماره مفر ببضة لذيذي

pap; teat (of a cow) حَلَمَةُ الطَّرْعِ الصَّرْعِ (في البقرة)٠ خَشْخَاش Papaver

panification: bread-making

panphytotic disease

(Viola tricolor)

ra pardus)

pantometer

panzootic disease

(منعة النخباز • وهي تحويسل الدقيق

pansy: heartsease: herb trinity

(هرجاية بعامة الدعائقة، والنصة تعريب

الأَلُوانَ • زَهْرَةُ الثَّالُونِ • تَنْصَة

الاجتبية في مصر ، نوع من الينفسج جمل له

panther (Felis pardus or Panthe-

الكلمة الانكلزية مرادفة لكلمة

الحبوان على نوع واحد من القصلة السنورية.

ولا ينجوز فني العربية اطلاق كلمة نسر على

الحوال المسمى tiger فهاذا الما التر.

فراجعه، أما الفهد الذي كان كثيرًا في جيال

أَلَّلَةً لَفْمَاسِي الْوُوايَا الْأَفْقَيَّةِ . تُستَعِمِلُ فَي

إيمس جميع الحوانات التي تتعوف له

خَنْرُ • إخْتَنَارُ • خِنَازُة

مرض نباتى

ضروب عديدة) .

مَرضٌ حيوانيّ

في منطقة انتشاره).

عسامُّ الانتشار

عالمئ الانتشار

524

(جنس ناتسات عشتة من القصلة الخشخانية Papaveraceae. أنسظر poppy.

Papaver bracteatum; bracteate خشخاش قنابى рорру

Papaver croceum; crocus poppy; خَشْخَاشْ زْعْفُرانِيْ saffron poppy

مُسدُ الطُّفلتات parasiticide حُذُور طُفَيْليّة parasitic roots

tendophyte roots

طُفْيَلَيْ • تَطَفُّلُي • مُتَطَّفُّل

parasitic: parasitical

parasitism (شركة خثين نسانيين أو حيوانيين يكون فيها أحدهما مبحراً على تفذية الأخراء

عِلْمُ الطُّفَنلتات parasitology (علم يبحث في طفيليات الانسان والمحبوان والنسأت ، عدا السكرويان والحثهان فلكل سهما علمخاص بهع ومن الطفيليات بعض الديدان والقراد وغيرها يقال علم الطفيليات الزراعية كسا بقبال علم الحشرات الزراعية وعلم برايشيوم المكروبات الزراعية

تَخُرْنَهُ * تَجَرُّو parcelling: parceling ضِيقُ التَّسْبِ (تفتُّت ونفتيت. انقسام الأرضالزراعية أو قسستها قطعا أو سهاماً عدملة).

> parcelling out of land (or of prop-تَعَرُّوُ الأَرْضِ · تَحَرُّوُ البلكثة (erty) (حال بلد أو كورة ازداد فيها عدد ملاكي الأرض في اطراد ، وازداد فيها تجزؤ الأرضي . الزراعية قطعاً صفيةً).

> parcenary; unpartitioned estate مِلكَة مُثاعة • أرض مُثاعة

والمالكون مُنتاعون أو شُعاء}-

أَخْنَةَ • نَسِيجِ خَشُويِّ parenchyma (الأولى عن مجمع مسر ج ٥ س ٢٣٠ . واستعملوا مُلحمة في الحامة المورية وفيد وردت في معجم غَرَف وعرب بعضهم بسكلمة برنسية. واللحمة في النبات أشع الأنساج وهي سبج مؤلف من خلايا حبة تسبى خلايا اللحمة blocytes. واللحمة أشكال، وهبي تقوم بوظائف فسولوجية مختلفة . وهاك بعضها . ولا يتسع

aerifying parenchyma لُحَمَّةُ مُهُوِّلِةً

assimilating parenchyma

أخنة تنثلة

الحمل) •

القسة الاسمية

صّغر الزهر

صغير الورق •

صغيرة الأزهار

مبغيرة الأوراق

زَهرةُ الفصح • شُقّار الفِصح

غضفور ذؤري

عُضْفُور جَبَلَق

زِّهْرِدُ الأَلامِ

pulsatilla (Anemone pulsatilla

﴿ وَهُو مِنْ النَّفَارِيَّاتِ الْوَرَاقَةِ رَغْبِهُ وَازْهَارُهُ

زرف؛ أو ارجوانية فتحيانية الشكل تنفتح في

Passer domesticus; house sparrow

رهو المسقور الستُؤرِيُّ في النسام ومسر

نسبةُ الى دُوْر جمع دار . وهو مبذول ومنهور

Passer montanus; mountain spar-

العله الذي يسمى عسفور السادر في جبل

(راتبسة من الطيور التنمسل حوالي السف

جَوَاتِم Passerines: Passeriformes

Passer اللاتينية تعل على العسفور · ولكن في

هذه الجلقة من حلقات تعشف الحيوان طيوراً

أكبر من العصافير كبالغويان مشيلاء رتبه من

الطير فيها بضع رُتُبات وفيهما فسالــل عديدة

كالغُرابيَّة والزُّرْزُورَيَّة والهَّدْمُديَّة والشُّخرُوريَّة

والقُثرية والشَّنديَّة والشُّرَدِيَّة والشُّطلتة الدَّ .) .

اجنس زمرة الألام من فنسله الالامسان

واصطلاح قديم في النام وفي معجم

الطبور المعروفة- أنظر sparrow.

Passeres: the sparrows

مُصْنُور مَعْرُوف European sparrow

or Pulsatilla vulgaris)

parviflorous

parvifoliate

حَجَل • فَيَحِ

partridge (Perdix)

وعكمة العماع parcenary و mpartitioned معرضات للنزمل من الفصلة الدفليّة). فر اجعهدا ا

والتنائية معرية قديما من القارسه -

I black partridge Cfrancolin

Greek partridge / Caccabis gracea or حجل رومي Perdix gravea i

or Perdix rula i

Carcebi: rula i

(انبات المريكويذو اتمار عنيته قرمزيه تؤكل-

الحيوان. ومماهما بعشهم تُعشَمُوريسياتُ . لأن

عامل (أو مستغرق) بعض

Passiflora ساخض

parturition; birth تقسيع * تجزئة • فرز partition

والنبيء الذي فُرر أي فُسم على مالكه .

والواحدة خُلِجَلة وقُلُجة وقرح النحجل للك . والأنثى تُلكف ويسمونهما ببركه بعامه لينسان وجبسل التسليح جنس طير المساد من فلسسله pasque-flower; paschal flower;

I common partridge; grey partridge (Perdix perdix or Perdix cinerea) خَتِل أَشْهَب · حَجَل نتائم

حجل اليونان ووهو كشر في الشام).

Guernsey partridge (Caccabis rufa

ij red-legged partridge (Perdix rufa or

partridgeberry (Mitchella repens) (١) عِنْتُ العِمال

 (٣) غُلطرية مُشَطِّحة · تاي كندا (Gaultheria procumbens اأنظر

الأنس السي حان أن بسم كالمفردوا

والمتردان وهواس التسبعة الجنبيعاء

ومن النبر أحد الأعسلام • جنس بالسات

فِسم * خُرْه * فطعه غنار

أحراء آلية ٠ Emechanical parts

Parthenocissus quinquefolia or Ampelonsis aninauefolia:

كانه غذرا خماسته Virginia creeper

Parthenocissus tricuspidata.

Japanese ivy 455 - Jake 4000 عدران الليلاب الباياني

وحيس حشات معوضات لفتوسن من التعسف الكرمة وهو حنس Ampelopsis أي الكرمية عد عسن الشابسيَّ)•

تنائل عُذْرِئ • parthenogenesis

وولاده بسلا إلتساح- تكش في الأزق أي حسرات الهبق والفائُّ في المتحل)٠

جُسُيْم • حُبِيه • دَفيقه • حزء صغير

مُتمدِّد الألوان • parti-coloured مُتعدد أأوان الرّيش

particularity (Hipp.) وبعا منان كالغزاد والتجعمل واللجدام الخ. وهو كل أون بعقالت أون معلم الفرس. أنسطر conts and particularities

parting (Zoot,)

ووهر التسان عبد العولم، مكته موا السمر فتعرم للجلف التجاهها عن الأجاء بنائر السعراء وأمهرا المدواتر في البحل دائرة الكحا المعل فلاحَةٌ العَصْنِ الوقت part-time farming النسامية ، ودائرة الفعلساد في وسند المحهة وناثره الشدينامة في ومند العبو الخرا وهي parturient و الله المائرة عند العرب والسن لها أساد

الكلولية حرفية على م أعلم) -

5715

الألف الخاك الانك لميزية التي تطلملق عسلي فرخ المضأن والمعز وتست. السلمون) •

> النفاوات Psittaciformes وتسبة من لعل - وهي أجناس وأتواع لها مناقم صلاب ستديرات بعقوفات من أصولها ، ولها اصعان الى الأمام واصعان الى الوراء).

> تروطتة Parrotia

(من اسم نبساتي ألماني. جنس شحر أو جنه للتزيين من فسيلة (لمُشتركات)٠

Parrotia persica; ironwood;

يأوطته فارسئه Persian Parrotia تُته ، الفّل الأعلم parrot-mouth

(over-shot law

parret's-bill; kaka beak (Clian-تخدية أرخوانة · المعادية أرخوانة · منقار السغاء

(جنسي زهر من القرنيات الفواشة. أنظر .(Clianthus

parsley; common garden parsley مَقْدُو نِس (Petroselinum sativum)

(يلفظونهما اليوم بالباء بدلاً من الممم . وهي من كسلمة مقدونياء وتسمى السكرفس الروُّمين والنظراطيون ، وهذه يونسانية معريبة وديماً • يقلة من الفسيلة الخيمية أزرع لوالحة ورفها ، وهي من التوابل المشهورة).

fool's parsley; lesser hemlock شَوْ كُو ان صِغْنُو * (Aethusa cynapium) تَ كُوانُ السّانين • مَقْدُونِس كاذِب إعسة بسامة تشه المقدونس من القصلة

parsnip; garden parsnip (Pastina-مشادُون کس عَزَد (ca sativa أنتض • عزق أنتض

(كلهما مترجمة ﴿ يقسل غليظ الجذور من الفسيلة الخيمية Umbilliferae تُعليج جدور، أو أتقطع وتعلقها النقر).

cow parsnip (Heracleum sphondy-تقندوليون

conducting parenchyma لُخْمَة ناقلَة أو مُؤْصِلة

أنختة كاذبة false parenchyma

حديقة أهلية أو وطنية national park

(من اسم أحسد الأعسلام· جنس عجر من

Parkinsonia

بزكية افريقية

بزكنشؤنية شائكة

حشرة التفاح القشرية

حشرة الرقوق القشرية

لفسيلة المغنو ثثة) ٠

تزتمنتنة طمامئة

(لها تمريؤكل)٠

نزمتنتة

(دجر للتزبين)٠

جُنيات عائكة من الفسيلة القرنية).

(جُنْبِية تصلح ساجاً).

Parkinsonia aculeata; Jerusalem

Parlatoria blanchardi; date-palm

اونسمي قملة الثقاح. وهي تنظو اينسأ

Parlatoria oleae; plum scale

(من اسم برمنتيو الفرنسي، جنس شجر من

Parmentiera cereifera مُرْمَثِيَّة شَيْعة

Parmentiera edulis; edible par-

parotid; parotid gland عُنْدُةُ نَكُفِيَّةُ

(احدى غُدّتين تفرزان اللعاب).

أنظر أيضاً salmonet حدث اوردنسا بعض

(يُستخرج منها شمع نياتي)٠

(insect)

Parmentiera

mentiera

عملى المشمش. حشرة من الفصيطة القرمزيَّة

Parlatoria calianthina

حشرة النخيل القشرية (scale (insect

fundamental parenchyma

lacunose parenchyma نَحْنَةُ فَعُونَةُ Parkia africana; African Parkia أَنْتَهُ نَشَتَهُ الْعَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ phloem parenchyma لُحَمَة لِحَالِثة

(من اسم أحد الأعسلام الانكليز ، جنسي (١) أب أو أم (۲) أصل مصدر

parent material (Geol.) אולה ועיק (المادة الصخرية التي نشأت منها التربة)٠

النبات الأم parent plant شَلَلٌ حُزنى أو طَفيف paresis (يُؤثُّرُ فِي قُدُرة الحيوان على المحركة).

ەر ئىنىتىات قرقىنىتىات Paridae (فسيلة طير من رتبة العجواثم المخروطئة

parietal (adj.) العظم الجداري في الجُنجمة (،2)

العظم الجداري parietal bone

تَشَيُّم جِدَارِيّ parietal placentation (placentation

<u>.</u> قُشيارة parings (و تُسطلق عملي مخسلفات المطاحن المستخدمة في تغذية الدواجن والنحبوان)٠

ورقة ريشية مُزدوحة paripinnate leaf

(١) رَوْضَة • رَسْمَة • حديقة إحديقة واسعة للزينة تكون خصوصة أو

(فَسَلُ أَنْ يِنْقَسِلُ الَّنِي السَّاءِ المَالَحَةِ (٢) خَطِيْرَةٍ • زَّدِيْنَةٍ • مُرَّاحٍ وأرض تحيط يهسسا حواجل ترعبي فيهسا

علم الأمراض الجراحية • الناثولوجية الحراجيه رائط cforest pathology

(أنطر plant pathology

خَتَاصَ إسفاناجِي • خُتَاصَيُ النّز • یلق بَرّی

ا ـ الطواف في مُتلك من الأرض لاتفاه

الأرص عندما بنحس أوانُ القبام بها).

نَمُوذُجٍ • تَمط أنماط الوكنات I meal patterns

مُنْسَطِ • مُنتَتِم • مُتَنَاعِدُ التفرُّء (عن المركز)

باتُولوحة · عِلْمُ الأمراض pathology (اعراصها وأسابها)

Il forest pathology

علم أمرَاضُ النّبات | plant pathology

patience dock (Rumex patientia)

البساك عرمى ويصل معمر من الفسسلة النطباطية كان يستعمل في الطب القديم).

طافت في ذوريه (في أعمال (r.) patrol

الحريق أو للكشف عنه ، أو لاطفاله).

ب بـ (السبر ذهابسة وإياباً على طول فسم من حطر المدفاع . في أثناء إنساء ذلك الخط أو بعد إنسانه . بَعْنَهُ إِنْهَامَهُ ، وَالْكُنْفِ عَنْ مُواكَرُ الحربق المتفرقة . والقسام بأعسال تنظف

pattern

(مفة لنعش أحزاء النبات كالأغساد والكائمات)،

مُو لُفِينَة مُو لُفِينَة paulownia (Paulownia) وتحرة تزبنون مُعسلة الورق من القصيلة البخنازيوبه تزرع لجسنال أورافهما وأزهارها

Paulownia المعشر Pisum بعل زراعي حولي من القرائات المسسلة الحنسازير ته Pisum العشارير الم صروبسه كثيرت وتطبخ قروسه أورافهما للحمه فللله اللمكل وازهارها كمرد ار حواسه ۱۰

(٢) زعى الماشة

(grass-land

pasture; graze (v.)

(۱) مَنْجَم · مُنْتَجِم · مَرْعَى pasture

ويكون أقبل كالأمن المراعي المسماة

والمكان الذي فيه الكبلا ترعد المائعة : إذتهاش

(٢) سَوْم ، مَرَجَ ، أَمْرَجَ

إبالمغنكن السلازم والمتعدى وهو زغير الدابة للعثب وارسالها في المرعى لترعاه) .

محصول للرعى pasture crop إِزْرِعْ مُخْتَسْسٌ لنرعاد الماشة) •

pasture field; pasture ground

(مُنْتَجَم تسرح فيه المائية) •

(١) رُقْطَة patch والخمور وغيرها) • (بقع بيس في خشرة النبات) .

> (٢) رُقعة • قُطْعة (قِطعة أرض مزروعة)٠

fern patch حَدِيقة السّرخس

(fern patch

natch budding (تطعم بقطعة رفعية من ليجاء شجرة إخرى نحوى بُرعماً الظر budding).

patch planting غَرْسٌ في قُطَم

رَضْفَةً ، دَاغِضَةً مَنِيَّ اللَّهُ عُرْقُوب nath: footpath

(طريق ضيّق، ومن السائه العربية زَّنْقَة وزَقْبَة ومَطَرب ومَطَربة)٠

مُنْهُ مِنْ • كَانْهُ مُعْرِضَ pathogen (مُنْعَسِ يُحدث مَرَعَاً)٠

مُنوصٌ • مرطى pathogenic

(passionflower أنسطر Passifloraceae pastern-knock (of the fore-legs)

إجرح القسائمة بأن يَشَكُ الفرس بعُرض

اوهني أمراض سارية سنها مكروبات من

السارية في الخيل والجَمرة في الدجاج والإمهال

Pasteurian yeast (Saccharomyces

امنتقة حديثاً من امم يستور العسسالم

الغراسي. منع نمو الخمائر المرضة بالتسخير.

أو قسل تعقيم بعض الأشساء بالبحرارة كاللما

(Saccharomyces

pasteurellosis

pastorianus)

pasteurization

I flash pasteurization

(parsoip

(starling

سَنزمَر ٠ سَنزتمد ٠ زُرزور أحير ing

(المكَّانَ الذي فَيهِ الكَّـلاُ ترعاء العائية •

اتسريح الماشة في المرعى أو المرج).

(grazing rights

ويكون أقبل كبلاً من المراعي المسمدة

(٢) رَغَى • إذعاء • إمراج

حسافره غُرضَ عِجسايته من البد الأخرى حتى

مرض بَشْتُودي

في المجول).

بَنْشَرُ • عَقْبِي

یثتادُون کَنر

(أنظر

.tgrass-land

Passiflora caerulea: blue passion-زَهْرَةُ الآلام الزَّزقاء flower

إزهرة الساعة في الشام لأنّ منظر زهرتها يسه الساعة. وشرك فَلْكُ في مصر . وهي من جرخ فلك التركية. بات من المعرضات المشهورة وهو قوي سريع النمو يتخذ ساجأء جنس بنتورلاً Pasteurella كدات الرف أنسطر passionflower).

Passiflora edulis: puprle grana-زهرة الالام الارحوائية dilla

Passiflora quadrangularis; giant زهرة الالام الؤماعة granadilla

آلايثات Passifloraceae وفصيلة زهرة الآلام من ذوات الفيلفتين عديدة التويجيات. والآلاميات من زهرة الآلام منسوبة الى المضاف المه).

passionflower (Passiflora) زَّهْرَةُ الآلام

(الامم العلمي من السلاتينية بهذا المعني الماعـة الى أجزاء الزهرة التي تشهه جروح السد المسيح أو تاج الشوك ومواه من ادوات تعذيب السيد المسيح. جُنْيات أو أعناب معرفة pasteurizer للتزيين من الفصلة الألاميّة ورد بعض انواعها (منتقة حديثًا • أداة تستعمل في البَّشْرة) • في مسادة Passiflora).

Pastinaca sativa تَمرةُ زَهْرَةُ الآلام passion fruit (ئىر مىاكول تحمله نباتسات من فصيلة الألاسات Passifloraceae).

Pastor roseus; rose-coloured starlpassive immunity اتمناعة خيواناضة المرض المكتسة بالبحق بمُصْل دم حنوان لديه تلك المتناعة).

(١) مَنْجَم · مُنْتَجَم · مَرْعَى pasturage رُسْغ pastern (جزء قسائمة الفرس بين الحَوْشِ

pastern-joint (of horse) (Zoot.)

(المفسل بين الجزء الأمقل من الوظف common of pasturage والجزء الأعلى من الرسغ في الخيليات ويعرف أبعنا بـ fetlock-joint).

imperial or royal paulownia (Paulonia tomentosa i

> Paul's betony / Veronica serpulli-زهرة الحواشي المعتريّة الودق (tolia) (أنظر الأسم العلمين) *

> > paunch: rumen (المعمدة الأولى في المحترات، أنظ .(stomach

> > navia / Aesculus pavia); buckeye

معربة • جنبه المتزيين من الصابونثات؛ •

Pavo: the peacocks وجنس الطاووس من التدرحسات وراسه طوال الساق أنظر peacock.

Papo mulicus; muticate peacock طاؤوس تُشْبُلئُ القُنْبُرة

Pavo nigripennis; black peacock

Pavo cristatus; crested peacock; طاؤوس مَعْرُوف common peacock أو أُهْلِي

pawpaw Carica papaya or Asimi-

nea: garden or common pea (Pisum sativum i رمى المَوْلُمَا والمَوْلُمَاء في الشام والسلى السعيام. (flat pea (Lathyrus sylvestris عن الناج قال أنها لغة مسرية، أما البسلة فعن ابن السطار في مادة جلمان وذكر دوزي في أَنْهُ لَفُتُمَة محمده أن السملي من السلامنة Piselli

American pea

(Abrus precatorius ,154)

I black-eyed pea (Vigna sinensis) لُومًا ﴿ لُوْمًا ﴿ لُومًا ﴿ لُومًا ﴿ لُومًا ﴿

وهو النوع الزراعي المشهور المسمىلوب كرش بلدية «أو الربيب مِسَالُات» وله ضروب. أنظر

> I black pea (Lathyrus niger) عُنْتَانَ • خُلْتَانَ • خُلْتَانَ

> إنبات عتبيّ من القرئيات الفراضه، أنظر .(Lathyrus

|| butterfly pea مازر تون هندي (Clitoria ternatea

cajan pea سلَّة شديَّة (Cajanus indicus

chick-pea (Cicer arietinum)

I common pea (Pisum sativum)

سله هندته I Congo pea (Cajanus indicus

حُلَّمَانَ عَرِيْضُ الْوَرْقِ

رفية · دُفع | field pea (Pisum arvense)

*خُ*لْنَان أو مُحَلَّنان حرحي

garden pea (Pisum sativum) وأنظر

1600993

كُمَّشِيُّ الشكل pear-shaped

pear-shaped guava (Psidium py-عُوافة كُنْتُ ثَهُ riferum / والطر (Psidium guajava

pear slug sawfly (Tenthredo a-منتارثة الكمتري dembrata) والطلو

pear sucker / Psylla rubra/ يُوغُونُ الكُتفري الأُخنر

وأنفلو

يه الكُتُرُ و pear tingis (Tingis piri) و الكُتُرُ و pear tingis (Tingis piri) tigre du moiries and All de and lies خدرد مصرة حن فصله النثريات ورابه تصفيه · (assis y.

pear tomato /Lycopersicum esculentum var. pyriforme;

إسرب می الشادوری او الطماطم گشتری

pear tree (Purus communis) كَتْثْرِي * شحرة الكُتْشِي

(pear

أرقة الكُتْشَرَى

وأنظر (Aphid

تَقران أو صَدأ البسلّى وتقرفل أتحدته فطور ينجهريه تعرف ياسه تدفيه السلي أخر Cromvies pisi ا

فَلاَّح ' قُرُويِّ · رِيفَى خُتُ • طُرُب

peat: turf

rounded pearl المدخرجة خُرِندَة أو كُر unpierced pearl

pierced pearl

pearl alum; aluminum sulphate كمرنتات الألومنثوم

شَذْر · صِئْبَانَ · صِغَارُ النَّوْلُو seed pearls إ

pearl centaury (Centaurea marga قَنْطُرْيُونَ أُولُوٰيَ وأتظر (Centaurea

pear leaf blister mite (Eriophyes كاروس أوراق الكُتّري خَسَرةٌ يُغْعِ السطح الشَّفلي لأوراق

لَقَافَةُ ورق الكُتْري pear leaf roller الحُسرة من جنس المنقارية Rhynchites

pearl millet i Pennisetum spicatum 321

Penicillaria spicata المنظر

pearl oyster (Meleagrina marga-مَحارُ اللؤلؤ االمحار الذي يُنتج اللؤلؤ).

pearl plant (Lithospermum officinale)

والبسسات عليى له بزور بيسلان لأمعه (gromwell كالنؤلؤ ويعرف بام pear-tree aphid (Aphis pyri)

pearly hemerobe (Chrysopa vul-أَمَدُ الأَذْقِ اللَّوْلُؤَىٰ chemerobe

pear midge / Diplosis pirivora / دُمَامةُ الكُمْثَرَى .

pear psylla Psylla pyricola)

pear (Pyrus communis) 5 (1) والحاص في السام وهني عامله من الحاص السحيحة والعالة لغويا على ضحر أخراء وهذر السميع السائعة والمغلوطة في الشام هي قديمه . ذكرها عند التعليف التعلدي في " الأفسادد والأعسار - فالإشاس في الملغة هو بالأنكليونة plum tree أي ما تسمى المرقوق في مسم . ومسمى الخوج علطاً في الساء وكلمة كمتري السريانية النُّيحار؛ وهي في مسر تطقق على هذا لسجراء وهو السخيح، تبحل مشير منهور على الفسله الورديثة فنه صروب زراعيه ومن أتواء الكسترى نوع بري تسعيه العامة تنجامي يري Pyrus syrlacus بنبت في بعش جبال السلم-وكسنذلك النوع البرى السسي كمثرى يُوفي

أَفُو كادو • زُنْدِيْنَه li alligator pear وأنطر + Avocado

APyrus Bovci

ضبّاد مغرُوف * صّناد # pricky-pear (Opuntia vulgaris أنظر

: wooden pear (Xylomclum pyrifor-

آفة الكمثري pear blight ومرضى فكلري مُتسلف ينسب المتحسار الكماري تبيه تمكؤرات مكروبية اسها العلمي A Microeoccus amylavorous

pear haw (Crataegus tomentosa)

(سرد بسه الكمتري)٠

رولهما في كتساب الجمساهر في معرفسه اللجواهر المبيروني أسعاه أخرى كثيرة أأرواس أو جوامد قاسة لماعة مشديرة تحسل في بعسن حبواتات دنبة عن الرخويات ولا سمة فُلفحات لحناشم أي دوات المسراعين أوالسدفس hivalved واللؤلا أتكال شهان

اللُّؤلُؤُ النَّلامِيّ pear-shaped pearl

وبوا أطواس وطواويسء الجسن طبورا حمسلة أهملية من الفسيسلة التفرجيَّة ورتبة ﴿ أَزْقَةَ ٱلخُوخِ الدجاجثات أنظر أنواعه في مادة Pavo).

> طاؤؤ شة peacock butterflies (Ent.) والأوفيقة اكسلمة تطلق عبلني أجناس وأتواع من الفراش من حرخفات الأجتجة هاك يعشها ").

Saturnia pavonia; small peacock-طاؤوستة صغبرة butterfly

Saturnia puri; nocturnal emper-طاؤوستة أنلتة or moth

Saturnia spiri; nocturnal طاؤؤسته وشط peacock-hutterfly

Vanessa io: diurnal emperor but-طاؤؤستة تهارثة

peacock-eye poppy (Papaver خَشْخَاش عَنْنُ الطَّاوُوسِ (pavonium

peacock flower (Poinciana regia) كونسانة مَلَكته

(Poinciana

ذُرُوَة • قِمّه

القسمة الذروبة peak value pea louse

(pea aphid peanut; groundnut, pinda(r) فُوْل شُودانِين (Arachis hypogaea)

االأولى في مصر والثسانية في الشيام-وكلاهما حديث الم يود ذكره في المفردات ولا في الأمهيات؛ والراجع أنبه من أميل أمريكي، نسان من فسيسلة القرنيسات يزرع ليزوره الدهنية فيُعسر منها دهن مالح للطعام .

(۱) كُتْثراة (معرة الكمثري)٠

اخشرهٔ من الأرقبات بن حاملات الأمراض الفروسة كَشَرقُسَ ٱلخوخ والتفاف الورق في

إفِليَنثُوس

• عَدِيَّة • زَهْرَةُ المَّعْد • peach aphid (Anuraphis persicae)

peach bells; peach-leaf bellflower

مُرَّ سَى دُدَاقِنِيُّ (أَو خَوخَى) الورقِ

لازهاره العنقودية الزرقاء أو السضاء).

(Campanula persicifolia)

(زهر عنسبي تمعشر من النجُريستيات يزرء

تجمُّد أوراق الخوخ peach leaf curl

لم تلنف وتشتؤه ويتحول لوتها الى يشي وبعد

ذلك تذكلو تسقط مشته فطور طفيلية اسمهاالعلمي

(Taphrina deformans

حفّار ساق الخوخ

دُرُّافِن وَ فِرْسِكَ

(مرض يعسب أوراق الخوخ فتحمر أولأ

peach stem borer (Sanninoidea

(قَرَائَةُ مِنَ خَفَافُسَاتُ الأَجِنَحِيةُ تَتَقَبَ

يرقاناتها موق اعجبار المخوخ وقد تؤدي المي

peach tree (Amygdalis persica or

(الدراقن والفرسك من اليونانية. والنخوخ

خَوْخ * دُرُاقِين * Persica vulgaris) خَوْخ * دُرُاقِين

استعمل في مسر ، والدراقن في الشام والأسماء

الأربعة محمحة تدل لغويًا على هذا الشحر. أما

الخوخ في النسام فيطلقونها النوم غلطأ على

الشجر المسمى plum tree. وفي المخصص

المخوخ والفرلك والمدراقن واحدم قلت وهي

تسدل عسلى هسدًا الشجر المشمر المشهود من

إفرائسة من غفافسات الأجنحسة تثقب

peach twig borer (Anarsia linea-

(فرائة رماديمة فغرة جدًا تثقب يرقاناتها

الفيسلة الورديّة ، وفيه ضروب).

حفّار ساق الخوخ

حَفَّارَةُ فُرُوعِ الخَوخِ

طاؤؤس

عسالمخ الخوخ الغشة وتتلفها).

exitiosa)

مُجلْبَان مَزْدُوع • مُجلْبان (أنظر الام العلمي).

(Clianthus

grass pea (Lathyrus sativus)

| love-pea (Abrus bottae)

gray pea (Pisum arvense)

اجْنَبُهُ تَرْبِينَ مِنَ القُرْنِياتِ وَهُرُهَا أَبِيضَ

pigeon pea; Angola pea منديّة هنديّة (Cajanus indicus / id)

| rosary pea (Abrus precatorius) عَضَيَةُ السُّوسِ • بِسِلِّي أَمريكة (أنظر الاسم العلسي).

| spring pea (Lathyrus vernus) حُلْتَانَ • جَلَّبَانَ الربيع وأنظر (Lathyrus

جُلْبَان عَطِر · بِسلَّى عَطِرَة sweet pea ا (Lathyrus odoratus النظر

pea aphid (Aphis pisi or Macrosi-أرقة السلة phum) pist) (أرقة كبيرة خضراء من الأرقيات Aphidae تُضِرُّ بِحُمُولِ السِيلْيِ • أَنظر Aphid).

pea-beetle (Bruchus pisi)

peach tree borer (Sanninoidea (أنظر (Bruchus

برفاناتهما موق اشجمار الخوخ وقد تؤدي الى (١) دُرَاقِنَة • خَوِخَة االأولى في الشبام والشبانية في مصر. وكلاهما صحيح يدل على هذه الشبرة. وعثرت في حرح أمساء العقارة المؤلف منذ تمساتية قرُونَ عَسَلَى ذَكُرَ «السعراقَنَ الزَّهْرِي» · وَفَي الغوطة اليوم ضرب من الدراقن بهذا ألاسم،

(٢) خَوخ ٠ دُرَّاقن (peach tree

peacock (Pavo)

وزهر من الغرانوقيّات)٠

Pelargonium: geraniums أو غُرُ لُوقي ، منه ما يسمى العطر والمسك في النتام وعطرشان وجارونية في مصر ، وكل منَّها نوع، والاحم العلمي من اليونانية بمعنى لقيلة stork الماعاً الى خكل الثمرة الشيه منقسار اللقلق، جنس زهر من القعسلة الغرانوقيَّة) •

Pelargonium grandiflorum; large-لقْلَقِتِ كبير flower pelargonium الزهر

Pelargonium hederaefolium: lablab-leaved pelargonium لَقْلَقِينَ لَبْلابِئُ الوَدَق

Pelargonium zonale; zonal pelar-لَقْلَقِتِ مُخَطِّطُ الوَّدَق gonium

Pelecanus (جنس طائر البجم · أنظر pelican).

صُفّنحاتُ الغّاشِم Pelecypoda (أنظر Lamellibranchia)

pelican (Pelecanus) بَتِّم • حَوْصَل والواحسدة بتخعة ومعي حومسلا لعظم حوصلته ، جنس طير من الفصيلة التَجَعِيَّة ورُتَــة عاملات الكف)٠

pelican flower (Aristolochia gran-زراؤند كسر الزهر (نبات من فسيلة الزراونديات فيه جنبات معتر عات للتزيس أنظر Aristolochia).

تحمثات Pelicanidae (فصليلة طنر النجع من تُرتّبية عاميلان الكف ورنمة كَفَّئَاتِ القَدمُ).

مِرْضُ اللِلْجُرَا · حُصَافٌ pellagra (من أمراض نقص التغذية).

كُرُئَة • خُرِدَقَة • حَنة pellet

فَتَهُ • خَنْنُف I snow pellets وأتظر (snow pellets

(تطهرها لاتفاء الحُبّي النّلاعية وغيرها) .

(له تأن عند المجوس، وله مثل ثبن البتغال (رتبة من العنكبوتيّات سمنت بهذا الاسم لأن الزوج الأول من أرجلها مستطيل يشه المنخش

peewit; pewit (Vanellus vanellus وانط أنو طنط · انو طنط · or V. cristatus زَقْزَاق شامِی (١) تناسُل الرَوْانات

وأنظر (lapwing

تَثُنُّ الْمَالِدِ (Ficus religiosa) عَنْ الْمَالِدِ ا

جذور عرضة كشرة. أنظر Ficus).

Peganum harmala; harmel peganum: African rue (اسم النوع العلمي من حرمل العربية. اسات طبي بري معمر من فعيلة الفِذَّيْسِيَّات مَبَدُولَ فَي أَنْحَاءُ النَّبَامُ وَفَي سِنَاءُ) *

pekan (Martes pennanti) يكان • سَتُورُ كَنَدَا اختوان من القسيلمة السموريتة ورتبسة

Peking cotoneaster (Cotoneaster مَفْرَحَلتُهُ حادة الورق · acutifolia قوطُو تسطر صينيّة (جنبة تزيين من الفسيلة الورديّة).

Peking mockerange (Philadelphus فلادلفس الصن pekinensis ; (جَنبة مُعسلَة من فسيلة كاسرات الحجر Saxifragaceae تزرع الأزهارها الينساء المصفرة).

pelade (مرض يصيب الطيور السدواجن فسقسط ريتها في مواضع من جسمها)٠

شِّغر ٠ كِنتُوهُ الحَوال روالمشهور تُوتُ الحيوانِ سواء أكان شعر أ أم صوفًا أم وبرا. وكلمة coat أكثر التعمالاً في البخيل والأُنعام)٠

يَنْنِتُ مُخَطِّطُ الظُّهْرِ Pelamys sarda (أنظر bonito "dorsally) striped"

pelargonium; geranium (Pelargonium;

معتثاث الأزنجل Pedipalpi

pedogenesis (Zool.)

(أ تظر (paedogenesis

(٢) تكون النربة (teol.)

عِلْمُ التُرَابِ · pedology: soil science علم التُربة • تُرابئات

(عسلم يبحث في تركب تواب الأرض المسعة وكساوية وجبولوجنة والمنثم افنأ وانباتنا وعلاقته بالجَوَّئات من حرارة وأمطسار ورطوبه جوية ، وعسلافته بالمائسات من يناسع وقنوات وأنهاد النغ ويتمنز علم التربية الزراعية agrology يكونه سحث خسامة في التربات الزراعة وعلاقتها بالزراعة)٠

pedosphere (Geol.) النيلاف التُرابي والغلاف النخارجي من التوبة الذي تنمو فيه وقوقه الكائنات الحتة).

peduncle: flower stalk مغلاق • زُنْد • عُنُق

(ج مُعَالِمَق وأَزْنَاد ، وأَعْنَاق · ولا بد من الاقتصار على كلمة واحدة اجسم دقيق مستطيل يحمل زهرة)٠

زَنْدي ٠ ذو أزناد أو pedunculate مَعَالِيقِ • مُسَوُّق

pedunculate oak (Quercus pedon-للوط زندي culata) وأتظر (Quercus

قَاشِرة • مَقْشَرَةُ • مَقَشَرَةُ الشرائح

قِطْعَةُ جِذْعِ الشَّزْحِ peeler log (log "peeler"

قَشْر • تقشر peeling

pecan: pecan-nut tree (Carya olivaeformis or C. illinoensis

المعريسة، وهي من اسم الحدي القبائل الأمريكية القديمة - نوع من جنس الجوزية أي الفارية - أنظر Carya بروع قليلاً في مصر التمرم وهو عجر كسار من الفصلة الحوزية كتبر في الأماكن الوطبة والسرقية من الولايان لَمُتَحِدَّةً الأَمْرِيكَةِ ، وله جَوزَة تَنه بِنِصَةً مَرْبِعَةُ الطَّرُبِ}. السماريع فيها ل يؤكسل واسم هذا النوء عنمة القارية الزيتونية أو الحوزية الزيتونية ويقال له أيضاً النجوز الزينوني . لـكن جنس الجوز غير جنبه أنظر walnut).

١١١ نَدَيَّة • نَقْرَة peck قَعَانَة

أَبُكَالُ حَجَمَ نَعْتُهُ حَوَالَى ٩ لِتَوَاتُ)٠

pectase: pectinase اخسره نحؤل المشكتين البي حناميس

مُنْط • اسقَلُوب pecten or scallop امتحار مزدوج السدفة يصلح للأكل).

pectin (هَلام الشر • وهو شبيه بالصَّمْغ ، يجعل السار السحندة كالهلام

ىكتناز • ىكتاز pectinase (pectase

pectinate Melianthus (Melianthus عسلته مشطته pectinatus ; (ا تعام t Melianthus

وَحِنْداتُ الأُذَّنَّة pectinibranchiata (راتلة حبوان من الرَّخُويَّاتِ المُعِدِيَّةِ الأماميّات المخباسم أنظر Monotocardia.

Pectinophora gossypiella; pink دُودة اللُّوز القُرَ نْفُلُّـة رَعْنَفَهُ صَدْرِتُهُ pectoral fin

والنَّائِمَةُ مَعْرِبَةً ﴿ وَاللَّجُنَّ فَي النَّاجِ الطَّحَلَى ۗ اذا يسن وقدم عهد حتى يسواد عراب عشوي يحصل من التحلال يطيء لمعشر السائات الماثلة كالطحلب ، الأنت في مسر ، والكُمان في الأرض الكنبرة الرطوبة).

peat bog: peat land a be . . . (على وزن تَقْعَلَة - أرض البحث أو

إسفنون peat moss (Sphagnum) (جنس ملحال ، حَزَّاز في مصر ، بعنين في السنافه والساد الراكدة الصافة).

pea tree إنبات من الفرابات أنظر Caragana.

pea vine (٢) مشَّة المربكة

Ticia americana العيام العامي أنسطر vetch وتطلق اللفظة على عدة بقول من الفيسلة القراسة).

حُلْمَان غَلِمُظ | flat pod pea vine وأنظر (Lathyrus cicera

nea vine hay (يُجِفِّفُ ويقطِّم ويتَّخذ علفاً).

pea weevil (Bruchus pisi or Apion شوسة المسلمي احسرة من الخنافس تُفير بالبسلَّى راجع الاسين العلمين).

المرض فطري يعيب البسلي فمنقرهسا ويفتلهب سه فطر مغزلي اسمه العسلمي Fusarium oxysporum pisi وجود الفُطر بتحسر في العقدات الاربع أو الخسس الأُولَى من ساق الشِّات)٠

دا القراتة إمرس مُعد يُعَيب دودة الفَرّ سبه أوال Nosema bombyeis العلسي Nosema bombyeis ويطلق الاسم أيضا على مرض مُثنابه تسبيه فُطُرُك Botrytis bassiana عنقودته السها العلمي pedal thresher وتُدار بالقدمين) •

وَرَقَه لُو ثُنَّتُه pedate leaf

pedicel; pedicle; peduncle زُّنَد • رُحَنْله • عُنْسِق

وتشخير ازند ورجسل وعنقء عسن صغير للحمل زهرة وهو أيضا الميعلاق الصغير الفرعني و خكل الازهرار المركب كالعنقود).

pediculicide مُسدُ القَمَالِ

Pediculidae (فصيسله حشرات من عديمسات الأحتجه فيها اجتباس من القعمل تعيش عملي الانسان

pediculosis; lice infestation الاصابة بالقِّما ، تَقْتُا

pediculous قيان مُقيّل

Pediculus (جنس القمال والمترات عديمة الإحتجه من القيسلة القملية · أنظر Iouse ا

Pediculus corporis or Pediculus vestimenti; body louse فملة الحسد أو الألسة

Pediculus humanus capitis; head قَيْلَةً إلا أس

Pediculus vestimenti; body louse قَالَةُ الحَد أو الألْسَة

pedigree breeding

مُنَسَّ · مُحفوظُ النب · pedigreed

سحل الأنساب pedigree record انتخاب الأنساب pedigree selection

غَسَلُ القَوَالِي pediluve: pediluvium درَّالة قدمتُه

pebrine

فُلَيْفِلة كبيرة نَخَرَ الجنطة · تَفَخَّم نَتِن pepper brand Tilletia caries انتيه فطور من جنس) .T. foetida أنسفار bunt).

> pepper fagara (Zanthoxylum piperitum i فاغرت فلفلته (Zanthoxylum

pepper-grass (Lepidium sativum) يُرِونِي • ثُمَّاهِ • رَشَاد

رَبَفَلُ حِرْيف النظر garden cress).

peppermint: brandy mint (Mentha piperita Lin

رُبّ النِّمناع أو النعنع Capsicum peppermint oil).

pepper plant (Piper) (جنس عجر من القصلة القلقلية تسعمل تماره المسجوقة في الطعام، وهو من شجر البلاد

pepper-vine (Ampelopsis arborea)

إليتة تزيين معترشة من فصيلة الكرمات تتسلق الحدران أنظر Ampelopsis).

pepper-wort (Lepidium campestre) يُون و ثُفّاه وسَّاد

إنبان من الخردليات من القصيلة الصلبية، وتطلق على غيره من النَّقُل الحرِّيفة).

(بسسن، وهي خبيرة الهضم في عسارة لممدة تحول المواد الآحمة «الزلالية» الي مشمون)٠

قرحة المعدة peptie ulcer

هَصْمُون ربتون · وهي مواد أحسسة « زلالسة »

بهشومة)٠

| sweet pepper (Capsicum grossum) غُرَيْزَاوات جَيْيَّة Peramelidae فلفلة خلوة فلفل حلو

(انبات من خماسية الأسدية وهبي أزهار مهر (شجر من الفسيلة الفلفلية تستعمل تماره الفسيلة الحنازيرية) •

Pentstemon إمن البوتانية بمعتم خماسة الأسديه الماعا الني وجود خمس أمدية منهسا والحدة عقسمة. جنس زهر من القصله البختازيو يُلهُ).

Pentstemon campanulatus; campanulate pentstemon تنطفطتكون مجريسي

(Capsicum minimum / اأنظر Pentstemon glaber; glabrous تنطقطكون أنزد pentstemon & black pepper

bell pepper

| betel pepper

| bird pepper

cens longum /

(Schinus molle)

(Piper betle

(Piper nigrum

| cavenne pepper (Capsicum frutes-

(النبات نفيه أو التابيل الذي يحشر من

(مترحمة وسمي أيضاً فلفل مالعلة وفلفا.

| Guinea pepper; African pepper

(شجر من الفسلة القندية • المساره من

(كــان تمره يسمى دار فلفسل وفلفلموبه

(أنظر Capsicum annuum)

(Capsicum minimum / التعار)

| red pepper

I spur pepper

بيرو «أحمد ندى» * خجر للتزيين من الفعسلة

الْيُطْمِيَّةُ ، لأُوراقه الخَسْرِ ولشَّمَارُهُ النَّحْمَرِ رَائِحَةً

الفلفل لكنه غيره وهو عندتا سذول في الطرق

فَلْفُلِ السُّوْدانِ Xylopia gethiopica السُّوْدانِ

مسحوقسه ممزوجية بضروب أخرى من جنس

false pepper; Californian pepper tree

(Capsicum grossum I. رأتطر)

تشول

(النظر

فلنفلة دغلبة طويلة

فُلْفُل كاذب

وفمي البحدائق؛

التوابل المنهة كالفلفل).

«المفردات وغيرها»)•

فكنفكة شابعة

فُلَتْفِلة دَفِئقة

فُلَنفِلة دَقِنْقَة

فُلْفُل أَمْتَوْد

Pentstemon hartwegii; Hartweg's تنطيطتون هرتني pentstemon

Pentstemon heterophyllus: heterophylious pentstemon تنطفطكون تختلف الورق

Pentstemon murrayanus: Mur-تَعْلَضُطَنُونَ مُرِّيّ ray's pentstemon تَعْلَضُطَنُونَ مُرِّيّ

Pentstemon ovatus; ovate pent-بنظيضطنكون بينضئ الوزق stemon وأتظر beardtongue

Pentstemon puniceus; bright red يَنْطِصْطَمُونَ أَخْتَرَ قَانِي ، pentstemon

Pentstemon speciosus; elegant nentstemon

peony (Paconia) فاواننا ، عُزْدُ الصَّلِب (long pepper (Piper longum) إذكر أبن السطار الفاوانياء وحي من أسم للتزيين من الفسيلة التُقَاريَّة مهدها في الصين حيث تزرع منذ القديم، ولها أمناف حسلة. أنظرها في Paconia).

pepo (fruit

(١) فُلْفِلة • فُلْفِلْ pepper يقل من الفسيلة البادنيجانية وفيه أنواع، أنستلر Capsicum).

Pennisetum triflorum; triflorous مسار الاختراقته ثُمَام ثُلاثِئُ الرَّهْرِ Pennisetum

penny-cress (Thlaspl arvense) دُخْن صَنِيْر · دُخْن سُؤدَاني ·

دُنْمَن مِصْرِي

penicillium (Penicillium)

اجنس تباني من الفطور التي تولَّد على

اعُضُو الذُّكُو للاتصال العِنسي).

pennatifid (or pinnatifid) leaf

وَرَقَةَ رِنْسُةً مُثَرِّمَةً pennatipartite leaf

الفسيلة النجلبة فيه أنواع برية كالثمام المُجَنَّع

والشام الهدبي والشام الشرقي النح وفيه أنواع

ثمام أرجواني Pennisetum purpureum

(يسمى الدُّخْن في السودان) •

Pennisetum longistylum; long-

(Napier-grass

Egyptian millet

Pennisetum spicatum: spicate

Pennisetum; pearl millet;

تزاؤج الحظرة

وَرَقَةَ رِيْشِيَّةً مُخَرِّمةً

ثُمام • جَلِيْل

Penicillium

Pennisetum

أَنْدَلُتُهُ • زَهْمَاءُ الأَنْدَلُسِ

pennyroyal (Mentha pulegium) بُوْلِيو • قُوْتَنْج • قُوْتَنْج بَرُيْ وَنَسْع وَغِب يَنْبِت حول المناقع و تسعيه أيضًا ﴿ بِنَيْسِلِيُومُ وَنَسْع وَغِب يَنْبِت حول المناقع و تسعيه أيضًا ﴿ وَمَلْمَ مَنْ جَسَ البانِسِلَيُومٍ﴾ • نَعْنَع بُوْليو • قُوْتَنْج • فُوْتَنْج بَرْيَ

> خُمَاسِهُ الأَصَامِ pentadactyl

Pentatonia nigronervosa; banana مَن المَوز

Pentamera; pentameres خُباستةُ الأرْساغ

ورثية حشرات من رئية تسقية الجناح في كل رسغ من أرساغها خمسة أجؤاه)·

pentaphyllous nasturtium (Tropaeolum pentaphyllum

كَتُوسِنن خُمَّاسِقُ الوَرْقَاتِ

خُمايئ الكأبيّات pentasepalous خُماسيّ الأَسْدِية pentastaminate

Pentatoma oleracea (منه الملقوف في الشام) .

Pentatomidae وفيسلة بَقِّ الساتين من راتبة نصفية البحناس هيها هذه الكران «الملفوف» والنقة الخضراء الزرع للتزيين كالتالية:)

إِنْ نِينَ * كُنَّة penthouse; porch roof تَمَّام طَويلُ القَلَم style Pennisetum وتقلفة مغيرة تشرف خبارج العائط من اعلام لمقالة الأيوال أو أخجار المستدات).

> ئٹئہ ز • شکّر خَماسی الكر سنط خماسي الكريون)٠

pentstemon; beardtongue (Pent-شطصطمون stemon)

الم عاق قرحا (١) Penicillaria spicata; little millet pellitory (أنظر pellitory of Spain)

(٢) فَرَنَانِيونَ * أُقِحُوانَ

penetrometer قِشرة * غشاً رقيق penetrometer

(٣) حدارتة

1 bastard pellitory; sneezewort (Achillea ptarmica) केंद्र े केंद्र العُطأس

العجين أو على البخش المعرض للرطوبة نقعا pellitory of Spain (Anacylus py-مخضرة من العفن، وهذه البقع تتألف من خياط مرية تشبه ﴿ الفَرَيَّةِ ﴿ فَي شَكِلُهَا ۚ وَفَي هَٰذَا ۗ rethrum; الجنس نوع يسمى البسانيسليوم الأبقع االعربية من السريسانية بمعنى الحداد P. notatum بُستخرج منه دواه البنسلين العربان · نبات من الفصلة المركة يستعمل

(السفردات، أنظ Achillea)

نَناتُ مألفُ الطن pelophyte (أي يألف التربة الطيئة).

pen mating peltate leaf وَرَقَّة دَرَقِيَّةُ التعريق pelti-nerved leaf عظم العقوض nelvic bone زغنفة حَوْصَيَّة pelvic fin العَوْضُ • تجويف العَوض (المفردات. جنس نباتات عنبية مِن (١) حَظِيْرة • ذَذَب •

(٢) تُوتَّة · ثانَّة · جَدِيْرة · صِنرة (اذا كانت من حجر وهي مأوي الضأن).

pendant; pendulous

peneplain; peneplane

penetrability اختر اقتة (خَامَّةُ التربةُ من حست شهولة اختراقها بيسيار مُلب).

المتضرر البزمين

العضر التحدثث

التفئر الثُلاَثِيّ

الدورة

Permian period

Pliocene period مُحِيطُ الحَرِيق

تكون مرتكزة على قرمس الزهرة حول المبينس. ﴿ وَالتُّوبِجِ ، وَهُو غَلَافُ الزَّهُرَةُ) *

perimeter

perincum

I fire perimeter

incubation period

(Geol.)

واعتهرت كلمة عصر بدلاً من طور وأقرمن في الفواكه).

Cretaceous period

| Devonian period

| Jurassic period

عَهْدُ الْحَجِرِ المَصْفُولِ Neolithic period مُحِيْطِيّ

perigynous flower

سرسلاست مما حول النواة periblast

(نسيح كمنيني في مناطق النمو الطرفية في

رَغِياء الفَحْوَة التي تحتوي القَلب) .

ملب كديوس او سلك حديدي).

ومرضى يعسب النقر خاصةً ويحصل من بلم

ریکون مرکباً من جزء خارجی -epicarp

وجزء داخسلي endocarp وجزء متوسيط

mesocarp . وهذا الجزء المتوسطيكون لحميثاً

اطارُ الدَّارُ وَ حُوْقُ الدَّارِهِ pericycle

لكر لالحسل اختلاط بمحلط الدائرة المعروف.

وقال بعضهم المتطقة محلطة، ، وعرب أخرون

نقالوا بريسيكل، ساقة خلايا تكون في الجذر

بين الأدمة الباطنية endoderm من جهة وحُزَم

زوعرب بعنهم بقولهم يريدرم وهي في

رَج زُبَارِجِ ﴿ فَسَلَّةً جَوَاهُرَ مُؤْلِفُهُ مِنَ

والمعنى الأصلى للكلمة الاتكليزية «حول

النبات تسيج يكون في أطراف السوق والجذور

البختب واللُّحاء من جهة ثانية).

مَوْا يَاتِ فُواعِد مِخْتَلَقَةً) *

وقلنا عاطار وحوق، ، ولم تقل معصطه

periblem

pericambium

pericardium

pericarditis

fleshy pericarp

periderm

peridot

perigynous

(مادة البخلية المحملة بالتواة).

بيربيليم • تمنشى؛ اللَّحاء

كنئوم تحيطي

بالحُزِّمِ الوعالية).

إلتهات الثّأمور

غلاف الثترة

غلاف ثمري لَحييّ

أدمة محتطئة

(الانكليزية بمعنى عهد الحجر الجديد) - الأنثى ، نعت يطلق على الأسدية خامة عندما

نائد يُن مناف القلب ·

بفسال أندية مجيعلية , وزهرة محيطيه الأندية

إتراتكو المديتها على فرص اللرهوة حول

(طول التطاق الخارجي للحريق)٠

ومنطقة ما بين الفخذين تنمسل التبرج

مجلس مجمع مسر • تطلق على كسل قسم من

العَضْرُ الحَدِيثُ السابق Eocene period العَضْرُ الحَدِيثُ

أقسام الأحقاب أي الدهور eras التحولوجية ·

أنظر أساء العصور في أماكنها).

أو الكَزْبُونِيّ

التفئر الطّبَاشِيريّ

العضر الدينفوني

(الأيوسين)

الغضرُ الجُوْدِيّ

أو الجَدِيْد

الأسدية

دّورُ التفريخ

العضر العدنث | Pleistocene period الأقرب (البَلْنَتُوسِين)

القينب (البليونين) المتضرر الشنأودي Silurian period عجان

· (واخل القشيب أو الرحم) Triassic period (٣) أرَّهة period (Sylv.) (١) فَتْرة وور (في خُسطة استغسلال الخرّجة : قسم من

> تُنْ هَمُّ طَائِفَةِ العُمر age-class period (ويقال فاصِلةً طائفة العمر- عدد النشين (٢) عَضر التي تكون بس خَدّى طائفة من طوائف العمر -أنسطر age class).

> > # conversion period (Sylv.) مُنهمة التحوُّل أو التحويل

(البرهمة التي تمر للتحول من طريق العَضر الفَحْيِيّ Carboniferous period التثمار جراجية الى أخرى)٠

> الإنتاء establishment period الإنتاء (أنظر establishment period)

> ا _ دَوْرة تَنهدية preparatory period والمدة التي تسبق تبديل طريقة الاستثمار الجراجية ، وفي هذه المعنة تُؤتِّي أعمال خامةً نهشة للتحوُّل) •

> > ب _ تُرُّهة تَتَهدية

رَبِرِهِمْ تُبَدِّلُ فِيهَا أَحُوالُ الظُّلُهُ والتربِهُ العَشِرُ الْخَدِيْثُ الْوَسِيْطِ Miocene period | شة جعلها ملائمة لتجدُّد الحرجة الطبيعي . وذلك قبل المدم بقَطَعات التحديد) -

> regeneration period كزهة التخديد (فترة تجديد الحرجة البرهة البلازمة لتجديد كامل مُقْطع أي قسم دوري من الحرجة)٠

Perdix graeca or Caccabis graeca; perennials; perennial plants

greater redleg (partridge)

common partridge

legged partridge

(perennials

(11.)

(flax

perennial herbs

perennial flax (Linum perenne)

perennial pea-vine (Lathyrus la-

(نوع معثر معرّش يزرع لزهره)٠

perennial ryegrass (Lolium peren-

زُوان مُعَثَّر ٠ زُوان إنكليزيُّ ٠

إوهو كنبر في الشام).

ختجل زومي

حَبِّل أَخْمَر

نستة مُعَمَّرة

كَتَّان مُعتَر

اعشاب مغثرة

قَمَرِثَة مُعَمَّرة

تحقظ بخمالها).

تجلبان غريض الورق

سنتس (perennials).

(أتظر

(تدومُ اكثر من سنتين)٠

(تباتات تعسى أكثر من ختين ، أو قبيل: تناتات تثمر مرات في حباتها ومن هذم التباتات عَ لَهُمَا مُوقَ عَنْهُمُ تَمُونَ فَيَ النَّشَاءُ ۽ وَتُقَيِّ حدورها ، كالنجل وزهرة الربيع ، ومنها التي له: حوق حشة كالشحر).

herbaceous perennials

(طقه من الخلاية رقبقة الجدران تحط

(بعضُ ضُروبِ القمح التي يمكن أن تُنبلُ لله _ وامكانة التغلال مثل هذه الضروب تحارية عي في مرحلة اخشارية).

زهرة كاملة perfect flower

مرحلة كاملة مرحلةً التكاثرُ العِنسي في القُعلور)٠

بَارَقَة مَثْقُونة منه الساق من خلالها).

رَيَاحِينَ • ثَنَاتَاتَ عِطْرِيِّة perfume plants إنباتات تحتوي على عطر أو صمغ أو بلسم والسلسون والأترج والتُعنَم الخ • أنظر

فُلْلَةً نَفْقته

perianth; perianthium

ناتات عشتة مُعبّرة

ناتات خشبة معرة woody perennials ا

perennial wheat بَنْدُهُ مَنُواتُ دُونَ حَاجِهُ لَمُدَرُ الأَرْضُ مَحَدَّدًا كُلُّ مِنَ القَصْلَةُ الصَّقْرِيَّةُ﴾ •

(أي بها أمدية ومِنَقَّة أو مِنْقَات في الزهر، وأثم · مُعَمَّر

perfect stage

perfoliate leaf

perforate(d) (adj.)

١١) أداء و تأدية performance

(٢) تخلتة

(هو أن تتمَّ ريسامنة الفرس فيجسلِّي في

أو راتبنيج بُستفاد منها في صناعة العطور • مثالها البارد والباشين والحَبَق والمَردقوش والخُزامَي أينك aromatic plants (منك

pergola (ضرب من الغُرُش يشبه النَّفَق)٠

رج أكمام وكمام وأكِنَّة · جماع الكأس والمخاضر · أنظر Lollum).

Perca: the perches (جنس سمك من العظميّات الثاثكات الزعاتف والفصلة الفرخيّة) • Perdix perdix or Perdix cinerea; Perca fluviatilis; European or فَرْخ نَهْرِي common perch أو أؤرُبتي Perdix rufa or Caccabis rufa; red-(أنظر (perch peregrine (Falco peregrinus) percent مُعَدِّلُ النَّهُونِ • increment percent (ج عُوّاهين وعُيّاهين. طالر من الجوارح نيسة النمو المثوية أنظر increment percent) perennate (Bot.) يُعَمَّر النات إلى العام المعاربة perch (مسك من العظميّات الشائكات الزعائف والفمسلة الفرخيّة). perennial (adi.)

(فصلة حوان من رتبة الجرابات).

I common or European perch (Perca فَرْخ نَهْرِيّ أَو أَوْرُبِيّ • (luviatilis)

اعسا أو عِسِيٌّ تُجعل في الخُم فتجثُم عليها الطور الدواجن ويقال أيضا بالاتكلمزية .(roost

nercher (طر من الجواثم).

perennial honesty (Lunaria redi-Percidac (فسيلة سميك من العظمئات الشائكات (عُشبة معترة من الصليبيات قُرُونُها الجافّة الزعانف. فيها الفرخ).

نَرشُّع ٠ ارتشاح ٠ percolation نسرُب خَلاليّ

(ستروب الماء في التربة يفعل المجاذبية) •

حَجِّل • قَبَج Perdix (جنس طير من فصيلة الطبهوجيات. أنظر .(partridge

Perdix cinerea; common partridge (ينبت بريث كمسا يزدع في المروج

working plan period

periodic

والبرهة المتحددة للقيسام بواجبات مسهبة ومنبَّنة في خريطة الاستغمالال. وهذه الواجبان يتألف منها تظام الاستثمار).

تزهة نظام

دُوريّ

الانتثمار

حجم القطع periodic annual cut الئنوي الدوري (أنظر "cut "annual periodic" اأنظر

periodic annual increment النُّئُو السُّنُويُّ الدُّورِيّ (increment "periodic المنظر)

دَوْرِيَّة · توالى الدورات periodicity

annual"

periodicity of irrigation

peripneumonia; peripneumonitis عِدَّانَ السَّقَى · قِلْد · فُرُصة (العدان بالكسر في متدرك الشاج الزَّمانَ • والعامة في الشام تفتح العين • وهو في اصطلاح الفلاحس الحظ من ماء الإعقاء في مدة

معلومة - يقال مثلاً عدان السقى في أرضي نوبة -في الأسوع، وللقرية أريعة عدادين في الشهر من النهر الفلاني، أنظر irrigation). periodic ophthalmia: moon blind-زمتلا معاود ness

رزمدٌ يصبُ الخَسْل سبه المحقيقي مازال

الإنتاج الكتيتتر periodic yield (الشنوى أو الدَّوْري) (vield "annual"

period of lactation غشاة الحافر periople (الغشاء الرقيق العذارجي بتحافير الفرس).

ينحاق • غِثا العظم periosteum الحافر ثان من حيث اللغة العربية تفتسر على حول التوبعيّات peripetalous peripheral

ترجمة للفقة Ungulata تكون عاملة للموات (١) سطحي · خارجي

peristalsis ح كة دُودتة "

(۲) مُحيطي

شت وزدان أمريكية

(أتظر

ىنت وزدان

الطاخ

المسلم (المعارسة) -

عطنة زوميتة

التحطته

منتجات قابلة

سُوَ بداء البدرة

مُفْرَدَاتُ الأصابع

وأتظر

Periplaneta americana; American

(جنس جنيسات معترشات لسلتزيين من

Periploca graeca; silk vine

perishable products

Perissodactylae

perisperm

(جنبه معترته من الفصيلة الصقلابية).

(مثل اللحوم والخضر والقواكة الطازجة).

والسادة الغذائية اللحيمة في بذور النيات

(رتبة حيواتات لها أمايع مفردة وُشطاها

نست أكثر من الأخريات وفيها ثلاث فسائل وهي

الخلئة والكركذتة والتابريّة، وكبان يمكنّ

تسسمه الحافريّات أي ذوات الحافر ، لكن هذا

الإصلسلاح أطلق على ما يُسمى Ungulata

وهي حلقة تشمل هذه الرتبة ورثبة الخوطومثات

وكذلك رثبة مزدوجات الأصابع ومتها المعجترات

أذوات الظلساف والخفء ومن المعروف أن

الخلثة . ولكنها أي الحافريات عندما تستعملها

الحافر والخف والظلف وغيرها).

وهمي تحيط بالجنين جزائنًا أو كلنًا).

التهسات مُحفظ الزنة • ذاتُ الوئة

cockroach

(blatta

Periplaneta orientalis

(blatta

Periploca

الْمُلَّنَّةُ الزُّقَاقِ • حَامِلُهُ perithecium الزِّ قساق

وهُنته على شكل كرة أو فننة فيها الزفاقي asci في راتبة الزُّقْتَاتِ مِنَ الفِطور).

يُحرَب · صِفاق · يَرِيطُونَ peritoneum (الغِنناء الذي يُبِعَلْن التجويف البطشي).

peritonitis االلهاب السريطون ، كشراً ما يكون قنالأ في النحوانات الأهلة . وهو أعكال).

periwinkle (Vinca) - فالكه و المات المات و الكه المات ازهرة العناقء وتسمى وأنكسا في دمته وهو تعريب اسمها العلمييء والأسم العلمي هذا س السوق المتسلقة في يعمن أتواعها حنس دعر من التنسيلة الدفليَّة أنظر أتواعه في مادد

دائم مستمر permanent

permanent dentition (or teeth) حموعة) أشنان ذائية • إشنان دائم

متأمُورة أو صُوْمَعَة permanent silo دأثمة

التطر esilo

permanganate of potash

ـ تنفتات النوطاس (عَطَهُمُ عَدَيد الأَثْنَ) •

permeability • غَانَة • نَفَادَة • وَغَانَة • نَفَادَة • أَنْفَادُهُ • وَغَانَة • وَغَنْهُ • وَغَانَة • وَغَنْهُ • وَغُنْهُ • وَغُن فأملته النُّفوذ

السابلية الشربة أو أي جيم لأن تنقذ فيه -والل والغازات) .

عَشَاءٌ مُنفَذَ permeable membrane غشاء تغاذ

أَوْضُلُ رَغَابِ • أَوْضُلُ permeable soil

وأي فابله للتفوذا وعكسهما أرص كيسم

Permian period أمنسوب ألى أفسلم روسي أسمه يرميع

pernicious (equine) anaemia الأنسا الخبيئة

وفي الخيل)٠

pernicious cochineal / Aspidiotus القزمزتة الفتاكة perniciosus; (cocbineal insect

حَوّام النّخل Pernis apivorus وأنطر thoney buzzard

Peronosporae وفصلة الفطور العَقَنتَة من رتبه الفيطور السطئه تسملل فطور علوته الكرم والنطاطير والنخس وغبرها)

Peronospora viticola الــكُزم

(فطر مجهري طفيلي من العفشات يولد نى الكرم المرضى المسمى عفوتة الكرم وهو مرس البساش الزغبي في العلب والمسه .tdowny mildew of vinc

ناتاتُ الاراض الطنتة perpelic plants

perpetual begonia (Begonia sem-شُهُ نُنَّةَ دائمة الأزهر ال perflorens (أنظر الأسر العلمين) •

Persea (المعجمات، وهما من النونانية ، وكذلك الارم العملسيء جنس اللَّبْخ قديمها وهو من الفصيلة الفارقة أنظى Mimusons و معمد

Persea carolinensis; red bay

(نجر جميل للتزيين ختيه صلب)٠

Persea gratissima: common or true avocado وژُلِدیته واقوکنادو فی مصر حبث یُزرع

اجنس تنجر متمر من الفصيلة الوردية غار هيندي أو مُلُوكِي Persea indica عامة الدهر الأول في الجولوجية). (شجر جميسل للتزيين ختبه مسلب جبه

> Persian buttercup (Ranunculus حَوْدُانُ الرَّهْارِينِ • asiaticus i كَيْنِكُم • كَنْتُ النَّبْع • كَنْتُ وغرهماء تسات عسي بملني يزرع لازهمارت الصفراء المؤدوجة غالبًا • أنظر Ranunculus).

िक्षा Persian clover / Trifolium resupinatum j وأتنكر الاسم العلمينياء

> Persian cyclamen / Cyclamen per-عَرْطَنْتُنَا فَارْسِتُهُ أَوْ خَلَتْنُهُ sicum i (النقش الأسم العلمي)-

Persian iris (Iris persica) حَوْمَن فَارِسِيّ

(١) لَئلَك فارسى Persian Illac (جَسَة عطرة عن القصلة الزينونية السها العلمي Syringa persica. أنسظر Hilac

(٢) ازادَرخْت

. Melia azedarach أنسطر azedarach).

(Persian lynx (Felis caracal) تزمان فراساه عَنَاقَ • عَنَاقُ الأَرْضِ وأتظو (caraca)

tcado tree Persian melon وأتظر (musk-melon

(أخير الخبر Persian walnut (Juglans regia) خوز معروف أو شائع

خَوْخ * دُرَأَقِن * Persica: peach tree

persicary; lady's-thumb; persicaria (Polygonum persicaria)

عصا الراعي • يَطْبَاطُ

(البات من ذوات الفلقتين من البطاطات شميز بشرقه العقدية أنش knotgrass).

دِيُوسِيْرُوسِ persimmon (Diospyros) وتبحرة من القصيفة الابنوسية خاصة النوع الذي اسمه العسلمي Diospyros virginiana

(Diospyros texana) النقل خَلْفِيُّ الانتئاء ديوسييرُوس أسود أو تِكساني (Diospyros

> # Japanese persimmon د بۇسىيۇ وس کاکی • کاکی

(Diospyros kaki

دّوام • استمرار persistence كُؤوس دائمة persistent calyxes

> أو مُسْتَمِرُة والنظر (calyx

persistent leaf; indeciduous leaf ورقة دائمة

(الورقة التي لا تسقط في الشناء ، خلافًا للورقة النُّمسِلة deciduous leaf • والغزوة المتجرة التي لها أوراق دائمة أي لا تسقط في

غرق nerspiration إماثل تفرزه غدد العرق أنظر sweat).

Peruvian balsam tree

بيرو

ومنسوب التي بيرو في أمريسكة ويلسمه مشهور - بداوی بهالسمال-أنظر Myroxylon ب

الأرسيل دقاقها يسسن كالمحشدين) ال هـ • وأخسم اصطلاح ما ذكر ته أي الزهريات in cryptogams in a William الدادفة للاتكليانة كلية spermatophytes أي النباتات البزرية أو قل النزريّات اجتزان عمة الناتات التي لها زهر ظاهر ، وهي قسمان كاسات النزور وعاريات النزور).

> phanerous: phanic بادزة بادز وتقبال في النوارز كالشعر والريس والأظافر والأمتان وغيرها . أي كل عضو يسرز خسارج المحلد أو خارج الأغشة المخاطبة والانكليزية من السكلمة الوثانية Phaneros سناها البارز أو الظاهر).

Pharaoh ant (Monomorium pha-نَدُلُ فَرعوني وتبسلة ممرة من فسسلة التملشات Formicidae تنخذ مساكنها في امساكن بعدة

المتناول في جدران المنازل والمطابخ).

Pharaoh's chicken or hen (Neaphron percnopterus المناه الم وطبائر من القبسلة التشريقة وراسة الحوارح)٠

Pharaoh's rat: ichneumon نشى مصرى

وأنظر (Herpestes pharmacy (١) مَندَلَة (٢) مَندَلَة

وتهيئه أدوية الحبوانات، ومناعة العسطي. ومكان بيع تلك الأدوية).

غُدُدُ لِلْعُومِيَّةُ pharyngeal glands

التهاب التلعوم pharyngitis

pharvnx إذلك الجزء من قضاتي الهضم والتنفس سر اللهم والتحويف الأنفي والمري٠٠٠

·(यामा Phascolomidae محردان حرائة (فصلة حوانات من رتبة الجرابثات)٠

طور ٠ مَرحلة ٠ طُورٌ

والأوليان معربتسان حديثًا والأخبرة عن التزوج، ومن التسميات المعروفه أبضًا بادبات

ملاس أألو في الهندروجيسي" والأخفس الى الحامضة).

Phacelia خيته واقالته

Phacelia campanularia; campanulate Phacelia

phaenogam (Phaenogamia)

Phalaris arundinacea: reed canary زهر تات وأتظر إنبات معمر من التحليات أقل جودة من النوع التالي • وهو يزرع لعشه)•

Phalangium

(الاسم العلمي من كبلمة يونانيه كبانو

Phalangium liliago: lily Phalan-

Phalangium liliastrum: false lily

Phalangium ramosum; ramose

Phalangium

زَهْمَاهُ النَّنْكُمُوتِ الرُّنْكَةَ Phalangium

لطلقونها على تبات يداوون به لسعة العنكبوت

جنس رهو من الفيسلة الوانفيّة).

زَدَ وُ النَّكُونَ الرَّانَتَة

الكاذبة

زَهْرَدُ المُنكَّدُونَ

أرفتات و ذارعات

والتطر

زَمْ أَ المَنْكُون

Phalaris canariensis; canary grass فالرس كنارية • شتة ورتبة من الأثلة «الطحالب» تت والأولى تعربت اسم المجنس العلمي . وهو

الغُرِّفُسِيَّاتِ وَغُمرِ هَاً) * من البونسانية يسعن القصة النزور أو اللامعه المزور • أما الثائمة فعاملة تطلق الموم على هذا النسان في مراكش · وهي •ن Pistum اللاتشة أنات منوى من فصلة التجيليات يزرع Aphaeocytism that lake

Phalenidae or Phalaenidae أزفته و دارعة وأتظر Geoper (Geometridae

Phalaenidae or Phalenidae phanerogam أزفتات و ذارعات

> سلامتات Phanerogamae or Phanerogamia

والمنتي الأملى للكلمة الالكلوبة باديان اللواقع وترجمهما يوست بفوات فَاصُوْلِنَهُ • فَاصُوْلِنَاهِ • فَازُولُ Phaseolus الزَّمَورِ ، والنَّالِمَاتِ العزَّمَرَةِ ، والنَّاساهرات

Peziza vesiculosa: vesicular peziza

ودليل سين حاميتةً أو قِلوانيةَ السَحلول. فالرقع الهيدروجيني ٧ يمثّل الثّعادل كسا في الماء النفري والأرقام الأعلى تشر الى القلوانية

﴿ رَمْرِهُ الْجُمُّهِ ، مِنَ الْيُونَائِيةِ الْمَاعَا الَّي مكل زهرها جسررزهر من القسلة الجنجمته) .

وأنظر (Phanerogamae

Phaenogamia or Phanerogamia: flowering plants (Phanerogamae

Phacophyceae: brown algae أَثْنَهَ حَمْرا، (في الشام) طُخُلُب أَسْر

(مصلبة تحدق بالأحواء العضوية أو عبر لمسوية في الجسم وتهشمها والنسبة النها بلعميم

phalaenid

(العثر (Geometridae

phalanges وعظام اصابعوالمد أو الرجل في الفقار بات) "

كلامثات أو Phalangidae; mowers

ورتبه من العنكبوتنات فيها رُشَلاوات طوال

(ورقة ذات بعلاق بسلها بالساق و يحملها) . netiolate linden (Tilia petiolaris) زَيْزَقُونَ طَوَيْلُ العُنْقَ

(Tilia

netsai (Brassica pekinensis)

(شرب من الكواتب ميني الموطق له رأس

كَالِكُ فِي مَوْ كُلُ أَوْرَاقِهُ مِلْمُلَةً * أَنْفُمُ Brassica).

ترحس نصلي

netticeat daffodil (Narcissus bul.

(يزرع لأزهاره العنفراء أو السضاء أتقل

netty morel; black nightshade

(نسسات عنمي حولي طبي من الفسسلة

وزهر من جنس البطونية وينخامة النوع

إسمت تغبة لعبلاتها الشاتبة بالشغ والاس

العلمي من البوازيلية. جنس ازهمار مذولة

رَ الْفُصِيلَةِ البَاذَابِجَائِيةِ تَسْمِي يَعْلُونِيةٍ فِي الْقَاهِرِةِ

Petunia hubrida; hybrid petunia:

(تُزرع لازهارها المختلفة الأعكال

Petunia nyetaginiflora; night

flowering petunia; odorous

Petunia violacea; violet petunia;

newter grass (Equisetum arven-

(سمى الكؤيق لشكله النبه بالكور.

والثانية معربة والاسم العمليي من اليوتمانية

سعنى العَفَنِ ﴿ جَنْسَ فَطُورَ مِنْ رَبَّمَةَ الرَّاقِّيَّاتِ) ﴿ .

red-rose petunia

(Equisetum)

تعته تنكه أو محنته garden petunia

ودمنيق وهي تعريب الأسم العلمي).

والألوان والأحجام).

تنغثه عطرة

سنسته سنستم

كُنْنَاتُ • ذُنْتُ الخيلِ •

كُنيات الحقول

وأنظر

العطر الذي المن المنا العمل الذي المنا Petunia nyetaginiflora

(Solanum nigrum)

petunia (Petunia)

Petunia

bocodium i

مِعْلاق ٠ علاَقَة ٠ petiole: leaf-stalk

اجز و دفق من الورقة بحمل مضعفه و وسماد مجمع مصر الدُّنَّب تصغير ذُنَّب، ومن أسدئه الزند والعنق وغوهماء ويحب الاقتصار

صَغْرِيَاتِينَ · عَالَمُ بِالصَّخُورِ petrographer (العالم بالسخريات).

petrography

(الانكلىزية من اليونــانية بسعني وصف الصخور درامة تكؤن الصخور وتركسها

(كلمة بترول مُعرّبة - دهرٌ ، ويقولون البوم زیتٌ معیدنی طبیعی مرکب س خسلط من المهدروكر بورات والعامة في الشام تسميه زيت الغاز • يكثر في جزيرة العرب ودول التخليج ميد آفات كيماوي chemical pesticide العربي وشمالي افريقيا العربيء وهو اليوم فيها نروة عظيمة • وقول بعضهم «زيت» ترجمة تقود متخلفات المسد الى كثير من اللبس)٠

> عِلْمُ الصَّخْر netrology (بحث السخور في مختلف عؤونها)٠

شِلْقتَات Petromyzonidae (فسيلة سمك من الماضات فيها الشَّلْق أي .(lamprey

Petromuzon marinus: lamprey ثِلْق • خِلكُو

(lamprey

Petroselinum sativum; parsley

(بقسل من القصسلة الخممة • أنظر

Peter's cress (Crithmum mariti-شنرة كحرئة (مترجمة بقلة لحمية معمرة من الفصلة

Peruvian mastik (Schinus mole)

Peruvian squill: Cuban lily (Scil-

(نبات عسى بسلق من الزنبقيّات يزرع

(تُربة عالمة المامتة كالرملة أو

لحصاوية تسمح للماء بالشروب عبر ها بشهولة) .

(٢) حَوانٌ أو نات مُضر ، حشرة

harmful animals (1)

tharmful plants t

اوتكون إما كساوية بالتعمال المسدات

(مند النحشرات أو النحنوانات أو القطور

(كل قطعة ورقبة من تُوَيج الزهرة. وقد

أقر مجلس مجمع مصر التوبجية بشاة عملي

اقتراحي . ولا لزوم للتعريب بالتعمال بثلة).

أُو بيولوجتة بتَربتة غُروق مضادّة للآفة).

آفة • وَتَأ

مُكَافَحة الآفات

نباتٌ مقاومٌ

للآفات

نُوَيْحِيَّة • قُعَالَة

لازهارد الارجوانية أو المُخْمُرُة · انظر Scilla .

(pepper "false"

la peruviana

nervious soil

pest control

pesticide

petal

petalous

pesticide residue

pest resistant plant

pest

petiolate (or petiolated) leaf ورقة تمتئقة

تزرع للتزيين)٠

التهائ الوريد

عَصَوِيَّةٍ ﴿ أَفَلَيُومٍ ـ

لحاء داخلي

Asieve tubes

ألىاف ليحائمه

لخمة لخالته

اأنظر

نَخُ اللُّحِيةِ اللَّحَالِيَّةِ

ئىسى • فلۇكسى

قَىْسَى • فَلُوْ كىس

فَبَسَ مُؤَنَّفَ

قَىسَى دُرُوْمُند

وفيسته النُبُخام من رُانسة مُقَلَّحِتَاتِ المنافس

(جميم ملب متبلور ابري الشكل حرانف

والعلم الذي ينحث في الوقت الذي تحسل

الأواهر • من بُسفرَك بساليجواس أو

وبفة مساتله بس القشويين بغض النظر

عن الأمل الحنى للسفة لله أي أن الكسائس

المتماندن في هذه السفة قد لا يتنطلان بنكل

Philadelphus; serynga or seringa

إمور الم المحاشة الأمر يسكنة المسهورة ا

Philadelphus coronarius; mock

Philadelphus hirsutus; hirsute

Philadelphus californicus:

Californian seringa

orange

Philadelphus

جنس جنبسات للتزبين من القصلة القسلشة أي

فصلة كاسرات الحجر Saxifragaceae.

مُنطابق في تلك الصفة) •

فِيْلادَنْفُس كَلِيْفُرْنِيّ

فللاذلفك شائع

فالادلفس قافت

phenomenon

phenotype

Pheonicopterus

(flamingo

للطفينشات ويطلق الم حسامتني القنسات

carbolic acid عادة على محلول هذه المادة) -

مه دُؤُردًا العُلُواهِرُ السختسة بالدارة التحبوية

للمُنغينات الطبيعية ويخاصه ما له علاقة بالعدامل

Pheniconteridae

نُخامتات

أو فتتنك

ظاهرة

والثهاب الغشساء الفاخلى للأوردة وهو

اللحل العلم ، لأن شلته كعيسا اللَّذِي

Phleum pratense; herd's grass:

(الأنساج الداخلة من القشرة في سوق

النباتات الوعائية وجذورها . وهي تفوم ينقل

الأُغذية المهيَّاة ، وتتميز بأنه يكون فيها أوعية .

مجذراتها غزضة ومثقوب تسعى غرابسل

phloem fibres

phlox (Phlox)

phloem parenchyma

(parenchyma

phloem parenchyma necrosis

إيمس النطاطا ويظهر في المساقيل دون

إمن اليونانية بمعنى القسس والمتعلة اعارة

الى تكل التنوير في أحد أنواعها وهو الفسس

الهرمي وحسن زهر منفول مور القعسلة

Phlox acuminata; acuminate phlox

Phlox drummondii; Drummond

phlox: Texan pride

الولامونة Polemoniaceae

(زهرة من القصلة البولامونية)

timothy grass; timothy; mead-

عَصَوِيَّةُ الْمُرُوجِ ow cat's tail grass

جنس أعمال كلئمة من الفيسلة التحملة).

Phleum: cat's-tail grass

عمل أحداثاً في الخبل عقب فسادها).

Phlebitis

الؤزق

seringa

Philanthus anivorus دَنْرُ النَّحلِ وحسرة من راتبة غماليات الأجنجه اللقط

وذكر بوست أنه يسمى فعها النؤزة)٠

فِعْلادَلْفَكُس قُطْنَى tose Philadelphus فِعْلادَلْفَكُس قُطْنَى

foliate Phillyrea الوَرَق

والأولى معربية والنبائية ترجيبة الاس Philadelphus latifolius: latifoliate والأولى معربية والنبائية Philadelphus

Philadelphus mexicanus: Mexican فنلاذأننس مكسكي

فِيْلِيْرِيّة • فِلْيْرِيّة Phillyrea امعربة و بنس جنبات حرجه وللنزيين العوراء من الفيسلة الزيتونيَّة. وهي قريبة من العتم أي الزيتون البري Olea aleaster ويسبون شه ظاهري القبلسرية في الشام أيضاً زيتوناً بريًّا) •

Phillyrea angustifolia; angusti-

Phillyrea decora or Phillyrea vilmoriniana: Vilmorinian Phil فيليرية وأثورننتة

فيْليْرِيَّة غَرَيضَةُ الْوَرْقِ Phillyrea

Phillyrea media; median Philly-(انوع يتبت برياً في يعنس جبال الشمام ،

فالاذلفك مُتَعَلَّمُ المُتَعَلِّمُ Philadelphus laxus وربه كَفَيَّات القدم) .

عديد إلى البحة ، يستعمل محلوله معلهوا ومشادا

Philadelphus sattzumi

Philadelphus tomentosus; tomen فَنُو لُوحِنَهُ * عِلْمِ الظُّوَّاهِرِ Philadelphus tomentosus;

السئتة كنفايع المراغم . والإبراق . والإزهار . النجل وهبى طسائرة وتقتلها وتغذي بهيا و تصبح الشرفي الشات).

lyrea

Phillurea latifolia: latifoliate

Phillurea vilmoriniana: Vilmori-فِيْلِيْرِيَة وِلْمُورِيْنِيّة ، nian Phillyrea

فىلودندرون تحرة Philodendron

مار من في م وفي الطبعة الثانية من كتاب يوست حُمل الدُوْنُونَ مِثَامِل Cistanche lutea أَوْ قُلْ Phelipaea Intea وهو نوع بكثر في بادية النبام ، عاهدته في بعض القرى من أملاك العولة للَّفُلِيَّا عَلَى السرمَقَاتِ ، وَجُعَلِ الطَّرِثُوثِ أَمَامِ Sistanche tubulosa وحاء في المعجمات ان

الذؤنون والطرانوت يشتسان في أمول الأرطُي والرمث وأشاههما من السرمقبات)٠

Phellandrium aquaticum; water شياد الماء fennel

(مترجمهُ السات بري من الفسيسلة

Phellinus igniarius; false tinderfungus إيمس على البلوط).

فَلَّمْنَةً • فَلَمْ دَنْدَرُونِ Phellodendron ومن البوتيانية بمعنى التحرد القلشة. حني تبحد للتوسور من القعسلة السداعة).

Phellodendron amurense: love Phellodendron: cork tree فلننة الخت

Phellodendron japonicum; Japan فلننته الباءان Phellodendron

أدقة تتحسنة nhelloderm ووقال بعض الأسائية أدمة فلشة ، وقال أخرون قتبرة تسائوية باوهو تعبير نمبر علمهراء سبيع يحمل من تشماط مولدة النحب «مولدة المدرية الى العاخل، أنظر المادة التالية)،

phellogen وويقال فكب فلمنني وكمسوم فلمنني ومولدة الفلوز وغير ذلسك وهي يسارضٌ أي تسبح إنبائي «مرستمة» ثانوي ينشأ في أمكنة مختلفة مِ الأعضاد. ويتألف من سافة خلايا عَسَة بالمحللة -وهو يولد الفلس خارجياً والأدمة النجسة والفلشة واخلماً أنظر layer).

نَقُّ الخِطميّ Phenacoccus hirsutus (حسرة من رتبة تصفية المحتاح والقسلة الفرمزيّة)٠

phenie acid; carbolic acid حامض فشك

الإدريسي بقلة زراعية من القرنيات الفراشة Phasianus colchicus: common تزرع لثمارها ولحمها. وأرجح أن العرب كانوا يزرعونها وينجعلونها صفأ من اللوبناء ، أي أنهم منا كنانوا يسزون بين هنذا الجنسي وجنس Dolichos لأنهما متنابهان. وذكر مايرهوف أن الإدريسي التعسل كسلمة فازول وقال (fascolo انها افرنجة أي Phasianus oratus or Phasianus

pheasant

pheasant

pheasant

Phasianus or Gallophasis nyethe-

pictus; golden pheasant

merus; silver pheasant يُذُرُج فِضْيّ

Phasianus torquatus; ring-necked

الذكر منه cock pheasant والأنثى

pheasant poult; young pheasant

والمكان الذي يُرَبِي فع والمتذرجة مستقة

عبد افرارها ، وهي مثل مؤرنية ومثعلية،

(۱) أدونيس خَريْفيّ · pheasant's eye

(انظر Adonis autumnalis)

(Narcissus poeticus النظر)

الفرانقل اسمه العلمي Dianthus plumarius).

أضجار وجشات من المقابثات العطرة).

(الاسم العلمي من فِئسال اليونانية بمعنى

اجنس تباتات طفيلية مرزالفصلة الخنفتلثة

هي أخوات للجنفيل Orobanche. وجساءت

الفسيلة ولنوع من الزهريات اسمه قُطر مالطة

زهر Cynomorium coccineum بنت في

ستنادية مسم وحول النحر المتوسيط معين

pheasant preserve

أسرجة hen pheasant أنظر Phasianus.

تذرج ذهبي

تُذْرُحِ مُطَوَق

نُدُرُجٍ • تُدَرُجِ

يَنْتُ التَّذْرُجِ •

ناب العقبل

(٢) نُرجس الشعراء

(٢) فَرَنْفُل عِطري

آسِيّة • فِيتَالِيُون

دُوْنُونَ • طُرْنُونَ

مَسْرَحُ التَّذْرُجِ • مُتَذْرِحَة

Phaseolus aureus; mung bean; black gram; golden gram; green ر لُوسا ذهبتة · ماشي gram (حوبها مفراء أو خنبراء تؤكيل ويتخذ نباتها علفاً أخضى.

Phaseolus lunatus: sugar bean: فاضولة لنئة Lima bean (توع يزدع في أمريكة خاسةً . ويؤكل حبه أخضر أو يابسا)٠

Phaseolus multiflorus: scarlet runner bean: Spanish bean; fire bean: flowering bean فاضؤلية إسانية

(نوع فيه أصناف معرجة للتزيين خاصةً)٠

Phaseolus vulgaris; haricot bean; French bean: kidney bean فاضُولتة مّغزُوفة أو شائعة

(هي الشائعة ولهما أمناف أي ضروب

تُذْرُحتَات تُدُرُحتَات Phasianidae (فعسلة طبر من رثبة الدجاجئات تشمسل وتعللق الانكليزية أيضاً على نوع من الدجاج والتذرج واللرغير والطاووس والديك الرومي أو العجبشي).

Phasianus; pheasants جندر مندرج Phebalium ولم أجدهما في المعجمات الأصلة. وقال الآس ، العاعث الى أنها تشبه الآس جنس ادّي نِيْرُ وصاحب عَجَائب المخلوقات أنهما من الفارسة تعروم وأنكر الأب أنستاس منحة تدرير بدال مهملة عدد مارس سنسة ١٩٤٢ م. Phelipaea المقتطف. على حين اثنى وجدتها بالمهملة في مخطوطتين من حياة الحيوان. وهي فيهمسا بالهم كخُبْرُج · جنس طير من فصيلة التُّذُرُجِئات الطرانيث في المفردات شاملة لشاتسات هذ. ورتبة الدجاجيات).

Phasianus amherstii; Amherst تُذَرُج أَمْهِرْت pheasant

Phlox hybridae; hybrid phlox

Phlox maculata; wild sweet wil-(فَلُوكُس ذُو أَرْهَار بِيضَاء أَو وَرَدَيُّهُ} *

Phlox ovata; ovate phlox فَبِسَ يَنْضِئُ الوَدَق

Phlox paniculata; paniculate

phlox: summer phlox قَسَى عُثْكُولِي Phlox pyramidalis; pyramidal

Phlox setacea; setaceous phlox قَسَ مُلْبِي أَو دَقِيق

Phlox subulata; subulate phlox: moss pink; ground pink

Phlox verna; vernal phlox

Phoca فَقْمة • عِجْلِ السِّحْرِ (جنس الفقمة من المحيوانات اللبونة. أنسخلر seal).

Phocaena porpoise البحر porpoise * من النحيوانسسات اللبونة من رتبة النجنسسان

Phocidae (فسيلة حيوانسات لبونة ممالية من رتبة زَعْنَفِثَاتَ الْأَقْدَامِ مِنْهَا النُّقُمَّةَ) •

Phoenician juniper (Juniperus phoenicea)

Phoenician rose (Rosa phoenicia)

ومنها أنواع تغرس للتزيين)٠

Phoenix acaulis; acaulescent palm نخل نخبيق أو لاساقق (أي بلا ساق ظاهرة)٠

Phoenix canariensis; canary palm تخل گنارتة

(اللتزيين. وكذا الأنواع الثالية :)

Phoenix dactylifera; dactyliferous تُغُلِّ مَعْرُوفِ phoenix: date palm

اهو نوع التخل أو النخيل يزرع لثمار. فَبَسَ هَرَمِي المشهورة وتسميه اليوم شجرة العربء وريسنا الخذاله شعاراً أخشر date palm.

Phoenix humilis; humble palm

Phoenix reclinata; reclinate palm فَبَسَن مِخْرَدِي

Phoenix sylvestris; wild palm

Phoenix zeylanica; Ceylon palm

التغر Phormium tenax; New Zealand الم عَذَاء للنبات بعد الآزوت، وهو جسم كَتَّان زِيْلَنْدة الجديدة (flax: flax lily امترجمة. نبات من الزابقيّات Lilliaceae

> فُصْفَات. فُشَفَات «فُوْسَفَات» phosphate (ملح يحسسل من امتزاج الحساميس الفسفوريك بأحد المعادن كالكلس والبوطاس

phosphate (or phosphatic) fertil-النيدة فَضْفُورة · مُخَصَّات | izers

(أسدة تحوى الحسامتي القصقوريسك وهي تمسّع من الفصفاتات الطبيعية والعضوبه تَخْمل

phosphate of lime; calcium phosphate of lime; calcium phosphate فُضْفَاتُ الكِلْس اأو الجبر، ساد فنفوري منهور)-

> I natural phosphate of lime; mineral calcium phosphate لَكُلُن calcium phosphate العلْبِيمِ. • فُنفات تَنْدَنِي

phosphatic (or phosphated) sand زمار فُضفاتِی

انتخر فسفسائي خفيض المرتبة لاحتوائه على نسبة عَالَية من الرمل أو الشَّلْكَا).

phosphatization; fertilizing with المنتفة من فسفسات- وهي تسميد الأرض

جامض فُصْنُورِيك · phosphoric acid

والملاحة الذوابة غذا، لا غنى عنه للنباتات. - تَخُل مَأْثِلُ

خَجَرِ نُعْمَفُورِي. فَسَفُورِي. phosphorite (حجر أمامه فعنفات الكلس).

بسيط ينسيء في الظلام يوجد في التراب وفي أَنْ جِ النَّبَاتُ والحيوانُ وَلَا سِماً فَي العظام).


phosphorus deficiency تَمْصُ القُدُمُودِ • عَوَزُ الفصفور

لامِمَة • قُوْتِشْيَة (التنجرة اللامعة • سبت بهذا الاسم لتسمن ورقها الجنس شجر للتزيين من الفسلة ا

Photinia glabra; glabrous Photinia لامنه مزداه

Photinia integrifolia; integrifoliate لابنة كامِلَةُ الوَرَقِ Photinia





Photinia serrulata; serrulate لامعه مسارته Photinia

المنسحُ التّضويريّ photogrammetry اعلم أو فن بمحتفى الحسول على فبامات محمحة والشور السمية

التَّنْيُولُ الطَّوْئِينَ • photosynthesis التوليف أو التخليق الضوئي

وعملية يبنى بهسا النبات مركسات معقده التركيب - كالسكر والنبا ، من مركبات بسطة كالماء وناني أكسيد الكربون ، بتأنير ضوء النسس وفاعلية الكلوروقيل ، المخصور ،) .

phototactism والحركة التي يحدثها الفنوء في أجسام النبات ولأ سمسا في الحنكة والتمالع تسمتها .(phototaxis

استجابة للضوء • حركة phototaxis

استعانة ضوئنة # negative phototaxis

استعانة ضوئية I positive phototaxis

phototropism الآلانكليزية من فندر يوتاني معتاد الشوء . وكلمة يونائمة معتاها الدوران، وتدل الكلمه الرقم الهيدروجيني (يناس) - pH value الانكلنزية على تأثر نمو النسات بالمهود. وعينه اليه أو عنه . فيكون انتجاؤه ابتحاباً أو التقلاب أجزاء الزَّهْرة أو السُّنيلات المحسلول بابونسات الهيدروجين • والرفم سابيًّا وفي العربية أفعال كثيرة يمكن استعمالها الهيدروجيشي ٧ ملل على محلول معتبل ، وما يمعني tropism كَانَ يَفَالَ انْحَرَافَ أَوَ الْعَطَافَ زاد عليه يعل على القلوية . وما نفس عنه أو النحنا أو اعوجاج أو النحاء أو سلان أو يدل على الحموضة. ولا يمكن أن يحدُّه الرفم ﴿ دُورَانَ أَوْ تَأُوُّهُ أَوْ غَسْ ذَلِكَ ۖ وَقَدْ كُنْتُ رَجِعَتْ التطلق على الحسرات التي تأكيل أجزاء الهيدروجيشي بدقة تامة . في الماء الذي يكون التأود ، تم وجدت أنها كلمة أدبية . فعدلت عنها الى الأنتجاء فأقرها مجمع مصر والانتجاء قسد السيء والمبل اله).

Phraamidium subcorticium;

rose rust افطور سجهرية تسب عَفِران أو صدأ

Phragmites communis; common قَصَّتُ العَكَانيس reed

phreatic water; ground water مادٌ حَوفَتَهُ أَوْ بَاطِئْتُهُ

تَبَات مُتَعَمِّق الجِدُور phreatophyte وبُسَيَّةُ ماند من طفه المناد الجوفيه في البرية ، ومثمل هذه النبائمات تعيرٌ بالتسان السطحي النجذور في المناطق القليلة الرطوبة).

مَرَضُ القَمْل phthiriasis; phtheiriasis إكل مرض جلدي سببه حشرات معلومة كالقسل والقراد).

phthiriosis or Jaffa disease مَرَضَىُ الكَرْمِ • مَرَضُ يافا

(مرصى تنحدثه قملة بنضاء في عنق جدور

Phthirius pubis; crab louse

العالف أنظر House.

phthisis: pulmonary consumption Cuberculosis

Phthorimaea operculella; potato فراثة عباقبل البطاطس tuber worm (تُعَيْرُ برقائاتها بعساقيل البطاطسي)٠

واللوغسارتم السبلني لمفسلوس نركز

phycology: algology

Phyllanthus emblica; emblic myro- فُطُر شَقِران الوَرْد

التحر من الفصيلة الفرييونية أوراقه الورد أنظر rust). Phyllostomidae تبادلية النسق والزهارد عديمة التوينجيّات ، كثبر الفصيلة حيوان من مجتَّحات الأبدي فيها - في الهند بستعمل تمرد في الطب مسهلاً ومظهراً

اللهُ كَكْنُوس صَبّاد وَرَقِيّ Phyllocactus االشائبة شرجعة بخس نباتيان لحميه علم للتزيين. وهي من أنسل أمريكي ومن

Phullocactus anguliger; angular فِلْوْ كَكْتُوس زاويّ Phyllocactus

Phyllocactus crenatus; crenate فِلْوُ كَكْتُوس مُفَرَّض Phyllocaetus

Phyllocactus grandis; grand فِلْوْكُكْتُوس كبير Phyllocactus الزُّهٰر

باق ورقية phylloclade; phylloclad (عَمَسُ أَو مُسَاقَ مَقَلَطُحَهُ تَقُومُ بُونَلِيْنَةُ الْكُرِمِ)·

اللهُ اللهُ Phyllocoptruta oleivora; citrus أكاروس الحمضات rust mite الصدئى

عُنيَقٌ وَرَقَى المِملاق أو ذُنيب ورقي مُفلَشِح بِتُوم بوظيفة ﴿ يُلِلُّ رِثُّويٌ * شَحَاف رِثُّويٌ ۗ

> Phyllodecta vulgatissima خُنْفُسًا، الصَّفْصاف

phyllody; chloranthy

وَرَقِيًّاتِ · آكِلاتُ الوَرَقِ Phyllophaga النبات الخدر ولا سِما الورق • وتطلق أيضاً في التربة)• على فسلة الدودة السفاء).

> Phyllopoda: phyllopods وَرَقِيَّاتُ الأَرْحُلِ

> > (رتبة حبوان من القسريّات).

وَرَقَتَاتُ الأُفُواهِ التُزَّافِية vampire bat).

منها الينشاريات sawflies. نفدل أحياتا على الأطعمة المعتادة مواد غريبة أو غبر قابلة للهضم كالطبن والتراب والفحم والطبائد وغيرهما. وقد تحدث هذه الظاهرة الاجتحة تبيير كثيراً بالنبات. تسجيعة لنقص الفسفور في غيسدًا. الحيوان. فُطُرُ العَفَن النَّدَمِّر والوحام يحمل في المحامل أو لا يعصل).

Pica أن تحما رِمَيَّةُ أَيْضًا • هذه الفُطور تهساجم النسَّة وحنسر العقعق من الفصيلة الغُرابية ورتبة

المجوائم وهبي من اضر الطبور تفتدي بالحبوب والشمار و أنظر magpie).

Pica caudata; caudate magpie; عَقْمَق مَعْرُونَف common magnie وأانظر (magpie

picarel; common picarel شتارس متروف

إسمك مغير من الفسيسلة العُليرية • أتظر (Smaris vulgaris

* kingfisher's picarel (Smaris alcedo) عُوالِق نباتية تتبادس قرلق

> والطار (Smaris alcedo

راتنتجة وينية والمنتجة المنتجة مستهسا راتشجة وشجرة الراتشج لأن الاسم العسلمي من لفظة تدل عسلي الراتينج. حنس أعجبار خرجسة وللتزيين من الفصسلة السنوبريسة ، وهي منذولسة في أحراج أوربة لكنتني لم أرها في أحراج الشام. ولم يذكرها بواستء وهبي غير التنوب والأرز اللذين سماها يهما الدكتور أحمد عسى).

Picea ables: Norway spruce ينيئة تتُويتة • راتينجية دائعة

Picea alba; white spruce; single spruce: silver spruce رَاتَنَحَة يَضَا

Picea alcockiana; Alcock spruce رَاتُنْحَةُ الْكُوْكَةُ

Picea excelsa: spruce fir: Norway spruce: common spruce رَاتُنتَحَّة عَالِتَهُ أَو دَائِحَة

phytogeography; plant geography

Phytophaga

Phytophthora

phytoplankton

phytosociology

phytotomy

phytotoxic

Phytozoa

١ ... (قسم من الحشرات الغشائلة الاحتجة

٢ ــ (قيم من التختسافس من مغمسات

إجنس فطور يشم طفيلتات نباثبة يمكنهسا

ظاهرها وباطنها فتسبب الساق والأنسجة والثمار

والاجزاء الارضية بعلبةً أو علقوليةً أو جذوراً

استبة وفنسلة المقتثات يغتك بالبطاطس فيولد

فيه منا يسمى في مصر ، اللفحة المتأخرة ،

الفسيولوجية النباتية phytophysiology

احملة المتعنسات الساتبة اللواتي يعشن

Phytoptus vitis; rust-mite of

(درامة المحموعات الناتبة ، والقواتين

(تشمسل تسلات شعب وهمى الإنقنجيّات

إمن القُمُّلِثَاتِ • أَنظر grape blister.

منمورات في المساء الحلوة أو المسالحة . لا

طافسات ولا راسسات . كــالأثنة الخطبة أو

الميحهرية ، الطحلب الخطي أو المجهري في

وعنن البطاطس + potato rot فراجعه)٠

نَىاتات مَغْمُورة أو مُعَلَّقة

التطاطس

قُتَالُ الكَرْمِ

اختماعتات نباتثة

تشريخ النيات

سامٌ للقبات

حَمَوانات نَماتِثَة

والحوقات والنوكثات)٠

(علم تشريح النبات)٠

جفرافية التباتات ودرامة توزعها على سطس الكوة الأرضة)٠

والأمم العلمي من البوتانية بمعتبي تسبات النُّكُ . الماعاً التي عصارة الشمر التحمر! • أو التي التمار القرمزية ذاتها حسر أعشاب أو حسات من القصيلة اللكة Phytolaccaceae من القصيلة اللكة

Phytolacca decandra; Virginian poke: American raisin کته منزونه Phytophthora infestans وفطر مجهري طفيسلي من رتبسة الفطور

Japanese pokeweed أو ثُنائتة المنكن

اجنبة أو عجرة مغيرة للتنزيين تزرع في

Phytolaccaceae; pokeweed family

نَاتُ ٱلقِياس phytometer (اَبَاتُ احْتِبَارِي يُستَخْذَم كَمَقِبَاسِ لِلنشاطات الفنزيولوجتة في بئة معتنة).

الدودة نصف القتاسة

Phytonomus brunneipenniso التي تجتمع الأنواع النبائية بموجبها على شكل شوسة ورق البرسيم

خنفساه الفضفضة

أنمراضُ النّبات أو الشاتات

Phytolacca: pokeberry; pokeweeds الكثة فتتولكة

اتؤكسل تبتاتهما الصغيرة وأوراقهما كالإسفاناس

Phytolacca dioica; diecious or لَكُنَّة بابانية

(نصلة ساتية من ذوات الفلقتين قريبة من السم مقتانت) .

Phytometra gamma; semilooper

(clover weevil

Phytonomus variabilis

وأتغلر (lucern weevil

phytopathology

(plant pathology

دورد طنعة physical rotation (rotation "physical" أنظر)

حت الملوك pha curcas) (جنبة طبة من الفسسلة الفريونية Euphorbiaceae يستعمل بزرها في الاسهال).

physic nut; Barbados nut (Jatro-

علمُ الطُّنعَة • طَنعُتَات •

والفيزياء معربة حديثاً على غرار كسساء فيزَّاليس فديمسياً ، وقه ضاعت في النسام والعراق، والتعريب الصحيح فبزيثيء علم غنايته درامة أوحومسلة وشه ذلكء جنس تناتبات عشبسة أمريكية المهدمن الفسيلة الباذنجانية فيه أتواع حداص الاجسام ، ومعرفة القوانين التي تتبدل سوجتها حالةُ ثلك الأجسام أو حركتُها . بن الزرع لزهرها ولثمارها العنسة). دونَ أن تتبعل ماهيتها * لأن تبعل ماهية الأجسام Physalis alkekengi; winter cherry; م موانسه الكسناد ٥٠ ومن يحوث علم الطسعة البجياذمة الأرضة وتوازن السوائسل والمبوت والبحرارة والمعسريات والكهرياه

> مُسَتَّتُ بِالعُوامِلُ البِيئيَّةِ ـ physiogenic

فِسْيُو لُوجِيّ · وَظَانِمْيّ physiological فِيزَالِنِس طَوِيْلُ Physalis longifolia والنسبة الى الفسولوجية أي الى علم اله ظائف و الثانية السجمع مسر) -

فِينْهُولُوجِيّ * وَظَائِفيّ physiologist السنَّخية وَالأَوْطَة الخ * لَه تُمرة عَنبية مستديرة والعمالم أو المختمس بالفسولوجيمة أي خضراء الي حمرة يحيط بها غلاف الكأس وفيها يمليم الوظائف. والناتية لسجمع مصر قال هو لب تتخلله بزور مغار، وتباع هذه الثمار في البوظائفي وهم الوظائفيون - وقسال النسبة البي المعالم وظائفي أيضًا).

> فنه لوحمة علم الوظائف physiology (الأولى معربة والشانية عن مجمع مصر، علم يبحث في ظواهر الحياة في الأحياء أي فر cachalot). وظرائف أعضائها) .

> > Physostegia ومعناهما متفوخة السكلس. جنس زهر من

Physostomi; physostomes تقدُّ حاتُ النَّانة (راتية من السمك العظمي).

نَتُ التربة البحهري phytoedaphon

ما يقابل الاتكلىزية خلاقاً للكلمات التي وضعها phyllotaxis; phyllotaxy أَنْتِظَامُ الوَرَقِ بعضهم مثل قسلة وقسل وقسم وأمة فكلها لا ترد (وَضَع ورق النبات على السباق وأنظمة لأساب فتني لا مجال لذكرها اللجماعة الأولى في تعشيف النبات والمحبوان. وتتألف الشعب من طوائف « صفوف في السام « classes Phyllotreta atra cruciferae; flea الخُنفُساء الرُغوثية والطوائف من رتب orders والرتب من فسائل beetle familles والقسائسل من قائسل familles (حسرة مغيرة قفازة فويّة الأرجل الخلفة والفيائسل من أجناس genera والأجناس من

Physalis

أبواع species والأنواع من سلالات races

(معربة وهي من أمل يوناني بمعني مثانة

ground-cherry: alkekengi حناكنج

القرمزية داخل كؤومهما النحمراء تضقي عملني

النبات جَمَالاً فَاثْقاً فَي اوا لل فَعَمَل الشَّنَامُ •

(نسات من القصلة الباذيحسانية، ثماره

(هو النوع الذي تسميه العسامة في مصر

السناء في أمواق القاهرة . وهني رديثة فيها قدل

(۱) طبيعي و فيزياني

عرامل البيئة الطبيعية

(۲) مادی ، بَدَنی ، جسمانی

Physeter macrocephalus

physical

(حيوان بحري لبون من الحوتيات. أنظر

physical environmental factors

(بعدث تأثير العواميل الطبعية كسالماء

والهواء والبحوارة في مسادة الأرضيء أتسظر

ومن ضروب varieties).

فِلُكْسِرَة phylloxera (حشرة من جنس الفلُّكسرة • أنظر .(Phylloxera

PHY

agamic or asexual phylloxera

| gallicolous phylloxera

فِلُكُسِرَات جَذْرِيَّة I radicle phylloxera sexual phylloxera (أو زوجية أو تزاوجية او شلَّرية).

فلُكْسِرَة Phylloxera

(جنس حشرات مجهرية من رتبة نصفية النجناج والفعسلة الأزقيّة فيها نوع مشهور يضر الخَلْوَى وَالْأَرْنَكُشُ وَالْحَرِيْكُسُ وَالْتُ بِالْكُرِمِ).

Phylloxera coccinea or P. rileyi; فِلْكُسِمَ أُو التلوط oak phylloxera

Phylloxera vastatrix; vine louse فلُكْسِرَةُ الكُرْمِ

(مشهورة تركب جذوز الكروم فتبيدها الا السكروم الأمريكية ، ولذا تنخذ أمولاً تطثم بالكروم المحلية).

phylloxeric resistance مُقَاوَمَةُ الفِلُكْسِرَة

نُشُوء الأنسال • تاريخ phylogeny تطور الشلالة

(تساريخ تطور أحد المُتَعَشَّات أو أحد

(الفرع أصح ، والتعبة أشهر ، وهما أصليح

(فىسىل حبّ العنب عن التَّفْروق في Picea morinda; Himalayan or حصان أنقع piebald (n.) رَاتِنْكِيَّةً هِمَالَيَّا Indian spruce piebald skin pickled cabbage: sauerkraut Picea nigra; black spruce; double (vitiligo (قِعلَعُ السَكُوَّ لِ المسلحة المحفوظة. رَاتَنْنَحَّة سَوْدِاء piece وشكروت من الاسم الالماني لها)٠ قطعة Picea obovata; Siberian spruce مُخَلَّلات عمل القطعة work by the piece piece rate مُمَلِّعَهُ · نَقِيْعُ البِلْحِ piece rate أحر القطعة Picea orientalis; oriental spruce (سائسل مِلحي تُحفظ فيه بعض اللحوم زاتننجثة شرقتة piecework والخضر أنظر salting). Picea pungens; blue spruce; pick-tooth رَائِنتَجِيَّة ثَاثِكَة عامل بأجوة ما يعمله لا بأجرة ثابتة). prickly spruce (Ammi visnaga pied-billed grebe; dabchick (Podi-Picea rubra; red spruce picotee (Dianthus caryophyllous) غَطاس أمريكي (lymbus podiceps رَاتِيْنَجِيَّة حَنْراء (أنظر الاسم العلمي)٠ Picidae (فسيلة من الطبر من رئمة المتسلقات فيها حامض بكريك pierie acid التَّار woodpecker). (مُعلَّهُر يُستعمل في مداواة الحروق). pieplant (Rheum undulatum) قَطَفَ • جَنَّى • خَرَّفَ • نَتَّار ٠ قَرَّاع pick (v.) رَاوَنْد مُتَمَاوِج إِخْتَرَفَ • قَطْنُ (فسل الشرة أو الزهرة عن فرعها أو .(woodpecker أنينلر Rheum). عن ماقها أو عن غصنها . يقال مثلاً جنيت المتفاح Picus major; great woodpecker أو الفول وقطفت الورد النع). (١) قِطاف · حَنى piereing and sucking mouth (ما يُقطف من بستان أو من شجرة مُفردة). Picus martius; black woodpecker (٢) صاقُور (كما في بعض الحشرات). (مِعولٌ مستدق الطرفين) • Picus minor: lesser woodpecker piercing mouldboard معول العدائق pick-ax; pick-axe mouldboard قوي طويل ذي تصلين يسمى مر (أداة للعزق في البساتين وفي الأراضي Picus syriacus; Syrian woodpecker المحجودة ويكون أحد طرفيها معولاً والثاني نَقَّار سُوْدِيّ منكائاً أو زَفَشاً)٠ كَرُ نَشَات Picus viridis; green woodpecker pickerel-weed (Pontederia corda-إفسلة فراش الكرنب من حرثقتات تُنتَدريّة قَلسَّة الورق وألمطر (Pontederia Pieris brassicae; cabbage white (أي أن يكون في الفرس بُقَع كبار عراض picking: gathering • مَنْى • مَنْنَى • مخالفة للونه فهو أبَقْم · فالثُلقة اجتماع السواد (فرائة بيضاء تغتذي يرقاناتها بالملفوف). والبيساس فيه فهو أَبْلُق. واذا كان القرس كُمْيَنَا وعليه بقع عراض فهو كُمْيت أبقع واذا (للعمل أنظر pick). Pieris cratgaei; black-veined كان الفرس أغفر وعليه بقع عراض بيض فهو picking off (of grapes) تزعُ العِنْب

white butterfly

Pieris napi; green-veined white فَ آلتُهُ اللَّهْت butterfly احتبرنا من حرشفسات الاجتحة وفصسلة الكرنشات تسر باللفت والقنبط والخبر Pieris rapae or P. brassicae أَنَّهُ الكُرَّنب pig; domestic pig (Sus domesti-إحوان دجون من الفسيلة الخنزيرية ورتبة مزدوجات الأصابع الجشئيات وفي هذا النوء ملالات من المختازير الدواجن). guinea pig (Cavia cobaya) (cavv pigeon (Columba) رجنس طبر من الفصلة الحماميّة، وواحد أرادوا الذكر قالوا هذا حمامة ذكر). حَمَامُ الزَّاحِلِ * حَمَامُ carrier pigeon الرَّاحِلِ * حَمَامُ الزَّاحِلِ * الرُّ عَالَ • الحَمَامُ الهادِي (carrier pigeon اً ﴿ أَنْجُ · بُخِّ · جُوْذُلُ · fledgling pigeon اللهِ (فَرخُ الحمام). الأاجل عنامُ الرَّاجِل عنامُ الرَّاجِل عنامُ homing pigeon التُحَّال • العَمَامُ الهادِي (carrier pigeon حَمَام طُزْآنی وطُوْرانی rock pigeon (أنظر Columba livia) خَمَام مُرْعَش ومَرْعَش مَوْعَش trembler pigeon (ج مراعسی) حَتَام مُتَقَلِّب أو قَلُوب tumbler pigeon (tumbler

وَرَشَانِ • حَنْدُوانِ

رج وِرْسَان ووَراشِين . وهو أكبر أنواع pigeonberry Verbenaceae الأرتديثات الأرتديثات (٢) فيتولكة امريكية وغُنتُ مُعَشِّر ذو أزهار عنقودية ارجوانية زَرْقُ الحَمَام pigeon-dung (سماد غنی بالآزوت)٠ pigeon-hawk (Falco columbarius) (مقر من مغار الحجم). اسك منسار تنبه الرئكة من النصيلة فينراد · بُرْجُ الحَمّام · ينع pigeon-house الحمام حَمَامَة للذكر والأنثى ج حمائم واذا pigeon pea (Cajanus indicus (Cajanus indicus pigeon-toed (مائل القدمين * أو اصابع القدمين " الي pigeon-wings (جنبة معترثة من القرنيات الفراثبة piggery; pigpen; pigsty زَرِيْنَةُ الخَنازيرِ • مُرَاحُ الخنازيرِ (مأوى الخنازير وهو كالاصطبل للخبل)٠ (ج خنائیس. ولد الخنزير). pigment pigment cells wood pigeon (Columba palumbus) pig-nut hickory (Carya glabra)

(١) دُوْرَنتَه pigweed تنكّل بالنقليم الكمالاً جميلة المهما العملمي اوِ مَخْضَرُمُ وَثَمَارَ خَمْرَيَّهُ أَوْ سُودًا، اسْعَهُ العُلْمَي نبات من الفصلة السرمقية من جنس تِمْوَادٌ · بُرْمُجُ الخَمَامِ · دِيعٌ pigeon-cole piles; hemorrhoids الداخل، أنظر open-legged. (قُبُّعة الفُطر· والنَّسكعة في لـسان العرب من جنسَ Clitoris وَهُرَتُهَا تَسْبُهُ البُّظْرِ)· piglet; porket: porkling خِنُّوْص خِنُوْس piglet; porket: porkling

(شجر للتزيين فيه نوع بزرع لشره)٠ زَرِثتةُ الخَنَازِيرِ pigpen; pigsty (أنظر (piggery تمشة الخناذر (مترجمة طلق على نوعين من النبات : Duranta repens). (١) سَفَندلون و هِرَقَلِيَّة (٢) سرمَق • رَجِلُ الْإُوَدَ .(Chenopodium سَك الكّراكي pike: luce (سمك تهري ذو رأس طويل مشدق pilchard; pilcher; pilcherd (Clupea pilchardus) خُرطال عُزيان pilcorn (Avena nuda) يِللهُ هِنْدِيّة (أنظر الاسم العلمي)٠ قَلَنْهُوَّةِ الجَذْر pileorhiza; rootcap بو اسير (أنظر (bemorrhoid pileus (Bot.) رأس الطرثوث، قلت يمكن اطبلاقها على رؤوس أنواع الفطر). pilewort (Ranunculus ficaria)

جدُورها الغلاظ في مداواة اليواسر).

great pilewort; knotted figwort (Scrophularia nodosa) خَنَاذِيْرِيَّة عَقْداً • عُشَبَّهُ البَوَاسِيرِ (أنظر (figwort

زُغِب • أَزْتِ • وَبَرَى piliferous حَوْزِتُهُ حَرِداً • قارِبَّة

(من المونانية بمعنى ذات الثمار الكُمَّية لأن تبارها تنبه الكمة. جنس جُنْبيات للتزيين من الفسلة السداشة).

Pilocarpus pennatifolius; pinnate-يِيْلُوفَرُ بُوس دِيْشِيُّ leaved Pilocarpus

بَحَثُ (أَو مَسْح) pilot survey استِطلاعی (أو تحریبی)

Pimelea pincher-trimmer المازريونية).

Pimenta officinalis; pimento قَرْط · قَرْص pinching off; tipping فَلَنْفَلَةَ عَالِمَة · فِلْفَلْ خُلو (Capsicum annuum أنظر)

pimento; pimiento; red pepper فككفكة شائمة

زيت الغُلْفُلُ الحُلو pimento oil pimpernel (Anagallis) أناغالس

(الأولى ترجمة الاسم ألانكليزي اللاتيني الاصل لئمه ازهارهما بحث الفلفسل والشائمة تعريب اليونائية • تبات عشبي من جنس اناغسالس من فصيلة الربيعيشات ازهساره صغيرة ارجوانية او حمراء او قرمزينة او مُزرقَبُّة او بيضاء تنطيق عند اقتراب الأحوال البحرثة

| blue pimpernel (Anagallis caerulea) أناغالس لازوزدي الزهر

frutescent pimpernel (Anagallis fru-أناغالس جَنْبِي أو كبير الزهر (ticosa (يزدع لزهره)٠

و المنا من النجر الرالجُسات الشيهة -scarlet pimpernel; poorman's weather تلف وتفي glass (Anagallis arvensis) • أَنَاغَالِسَ حَقَكُ • حششة الحَلَمة • عُشّة

(المفردات وشرح أسماه العقسار وهسذا

النبات تتفتح ازهاره في الطقس الجند وانطباقها

Pimpinella anisum: anise: sweet

pinaster: cluster or seaside pine

(كالذي في غابة بيروت. أنظر pine).

(وهي ما يُستى nippers أو tincisors.

(آلة لقطع رؤوس أغسان الكرم}٠

(قطع رؤوس الأغسان الطرية)٠

إِسْكَنْيُوزَة • زَهْرَةُ الْعَرَب

فُسْتُق الْعَبِيدَ • فُول مُودانى

pincushion flower (Scabiosa)

(رحر من الفصيلة الدّبسائية

(peanut

pinda; pindar (Arachis hypogaea)

والعشوير من الاشجار الحرجة المعاثمة

الخضرة الماره اكواز مخروطة واوراقه ابرية

والأزهار أحادية الممكنء احجام شخر العشوبر

تختلف حسب النوع منها الجنبات القصيرة ومنها

الاصجار العمسلاقة التي قد يصسل ارتفاعها الي

السنوبريات لكنها تنتمي الى أجناس أخرى

كسالمشوير الامود Callistris calcarata

ومنوبر الشيسسلي Araucaria imbricata

ويطلق اسم ااستوبر على اشجار من رتبة

(Pinus maritima)

ينذرُ بسوء الاحوال الجويّة).

أنِيْنُونَ • آينشُونِ • تِقْدَة

صَنَّوْبَرَ بَعْرِي

(١) زَرَدِيَّة

| Aleppo pine (Pinus halepensis)

| black pine (Callistris calcarata)

ريهين ين ، و او راقها مُمُنَّوَّهُ تطلق عند عقَّها رائيحة -

أرُو كارية

صَنْوْتُو سَخْرى

يه به گورسکا ۰ صنوبر لادبسیو اخشه ابنش بسودٌ نحو المركز)٠

giant pine (Pinus lambertiana) صَنَوْبَر لامبرت · صنوبر جَبَّار

تنزتر ثقثل الغشب

شَنَوْبَو حَلَّجِي

(سذول في أحراج أوربة)٠

| Himalayan pine (Pinus excelsa) صَنَوْتُرُ عَالَ • صنوبر بعماليًا ﴿ (Pinus pinea

صَنَوْ بَر حَلَبِي | Jerusalem pine (Pinus halepensis) اأنظر

| Lambert's pine (Pinus lambertiana) صَنَوْبَر لامبرت • صنوبر خَتَار

larch pine (Pinus laricio) صَنَوْبَرَ أُدْذَى • صنوبر كورسكا

il loblolly pine (Pinus taeda)

maritime pine (Pinus pinaster)

mountain pine (Pinus montana)

Norway pine (Pinus sylvestris) (مىذول فى أحراج أوربة).

|| parasol pine (Pinus sciadopitys)

صنوبر قطرانى | pitch pine (نطلق على Pinus rigida أو على نوع من انواع الصنوبر Pinus palustris وكلاهما قاسي الخشب غني بالمادة الراتستجمة).

| pumpkin pine (Pinus strobus) صنوبر ويئوث

(Weymouth pine أنظر)

red pine (Pinus rubra or P. resino-صَنَوْبَرَ أَخْتَرَ رَاتَيْنَجِيَ

صَنَوْبَر قاس (Pinus rigida) الم

|| Scotch pine (Pinus sylvestris) (مبذول في أحراج أورية)٠

screw pine (Pandanus odoratissimus) مَنَوْبَر أيطالي · صنوبر

seaside pine (Pinus maritima) صَنَوْتِر يَخْري (كالذي في غابة بيروت)٠

Siberian pine (Pinus cembra pyg-سيبيري

| silver pine (Pinus montana) صَنَوْبَر جَبَلِيّ • صنوبر فِضّيّ

star pine (Pinus maritima) (كالذي في غابة بيروت).

صَنَوْتَر مُثْمِينِ (Pinus pinea) صَنَوْتَر مُثْمِينِ (أنسظر Pinus pinea وتطلق على عدة صَنَوْبَر جَبَلِيّ انوا عن الصنوبر المثمر مثل Pinus cembra ..

(sugar pine (Pinus lambertiana) صَنَوْبَر حَرَجِي صَّنَوْتِر لَّنْبُر ٠ صنوبر لامبرت ٠ (يسلح خشه للنجارة)٠

|| Swiss mountain pine (Pinus mon-

| Swiss pine (Pinus cembra) صَنَوْبَرُ مِنْبُراً • صنوبر سويسرى ا (وتطسلق على عدة أنواع من الصنوبر

| thread-leaved pine (Pinus filifolia) صنوبر خيطي الورق

(منوبر عباله ، ختبه خفيف قليل الأممية

صنوبر المَثاعل torch pine (أتغلر (pitch pine

(umbrella pine (Pinus sciadopitys مَشَوْتِر حَرَّجِي * صِنوبِر اسكتلندي

|| Weymouth pine (Pinus strobus) صَنَوْبَرَ اللَّورد ويْنُوث

| white pine (Pinus montana)

(أنظر Weymouth pine)

صنوير أصفر (yellow pine (Pinus mitis) (صنوبر أصفر الخشب متقارب التحزع) .

النُدَّة الصَّنَّوْ برئة pineal gland

pineapple (Ananas sativus) أتناس ٠ أناناس (أتظر

pineapple melon (ا نظر (muskmelon

£ananas

. خُنفُساء الصنوبر pine beetle (خنفُ من فصلة الْقَتِّعِتَات Scolytidae نتلف لحاء الصنوبر وتقتل الشحرة).

pine Bembyx (Lasiocampa pini) قَزَّتَهُ الصَّنَوْتِر

pine Bombyx caterpillar (Cnethocampa pityocampa) قَرِّئَةُ الصَّنَوْتِرِ المرارةِ

(تضر بغراس الصنوير المغيار خيامة،

(تمرة الأشجار الصنوبرية)٠

pine hawkmoth (Sphinx pinastri) أبُو الهَوْل الصَّنَوْبَرِيِّ (sphingid

﴿ pine marten (Martes martes) جُرِّ pine marten (Martes martes) (فراؤه جمسل لكنه افسل قيمة من فراه السمور • أنظر marten).

> (١) قُرُّتُهُ الصنور pine moth oine Bombyx القريّات (حشرة من فصلة اسبها العلمي Lasiocampa pini تضر اماريعها

بالنستويو • الظر مزيداً من الشرح عن العشوبو -وانواعه في مادة Pinus).

Austrian pine (Pinus austriaca)

Chile pine (٢) قُواطِعُ الفَرس · تَنايا

| cluster pine (Pinus maritima) مِقْرَط

(كالذي في غابة بيروث)٠

|| Corsican pine (Pinus taricio)

| frankincense pine (Pinus taeda)

gray-leaf pine (Pinus sabiniana)

heavy-wooded pine (Pinus pondero-

| Highland pine (Pinus sylvestris)

راً تغلر ا

گُدری • قطا cles alchata; را تظر (sand-grouse

اللمساجم عنس أعجار حرجيسة مشهورة من الغصلة المنه يريَّة أو قل المخروطية).

Swiss stone pine; Arola pine

Cembra pine; Siberian pine صنوبر تنبرا القزمى وموطنه حيال الأورال).

scrub pine; shore pine; beach صَّنَّو مَنْ مُلتَّفَتُ • صَّنَّوْتِر خَفيض

Pinus halenensis; Aleppo pine;

giant pine: sugar pine

Pinus laricio; larch pine; Corsican صَنَوْتِرَ لَادِيْسَيُو • صنوبر

Pinus maritima; sea-side pine; Pinaster; cluster pine; star pine

(كالذي في غابة بيروت)٠

صَيْرُ تَر أَصْفَ Pinus mitis; yellow pine

Pinus montana; mountain pine: silver pine; white pine; Swiss mountain pine

الطعام والحلويء وسماء العرب الصنوبر الأنثى على الشحرة الواحدة ، فلسن اذن في العشوير على ما مر ذكوه في الصنوير الجلبي

Pinus rigida; rigid pine; pitch صَنَوْتِر قاس

مَنَوْتَر أَخْتَر Pinus rubra; red pine مَنَوْتَر أَخْتَر

صَنَوْبَر جَبَلِي

Pinus murrayana; black pine tamarack pine تاماراك • صنوس

وتنماراك من لغة الهنود الحمر • ضرب من الصنوير الأمريكين).

Pinus palustris; pitch pine

Pinus pinea; Italian pine; stone

زيزرع في لبنان خاصة وتؤكل بزوره سبر نقلاً عن الموتان . على حين أن الصنوبر وحيد المسكن أي إن له أزهاراً ذكرية وأزهاراً أنثوية ذكر وأنشر ولكنهم كانوا يطلقون الذكر على الكسر من الأنواع . والأنثى على السغير منها . .(P. halepensis

Pinus ponderosa; heavy-wooded صَنوتر ثقيل الخَشَب

Pinus resinosa; red pine صنوبر أحمر راتينجي

China pink (Dianthus sinensis)

I clove pink (Dianthus caryophyllus) قَرَّنْفُل زراعی شائیم pinkeye of horses

المست البخيل، أنظر influenza).

فَيَدَ النَّخَيِّ • فَعَلْمُ القُرُوحِ

الترمزية في الحمضات).

__حـلُـة • حَدْر قُرَّ نَمُلَمي

ستعمل حذره كطارد للدوداء

(١) صوان الأذَّن

وزقة رئشتة تمقلقة

زغنفتات الأقدام

الاربع بنشاء عريض متصل)٠

(٢) قُلْقَة ريشية • وُرَبْقَة

وَوَلَهُمْ مِنْ وَرَقَهُ رَيْسُهُ التَّفَلَّقِ).

وَوَقَةَ رَنْشَيَّةُ النُّرُوقِ ninninerved leaf

Pinnipedia: (Pinnipedes)

(وقسال مجمع مسر الزُّعْنفيسات اجتزاءُ ا

وما البحر وتطلق اللفظة أيضاً على كُفَّتات

pink fungus (Nectria diploa)

عط طفيلي يستخدم في مُقاومة الحشرات

pinkroot (Spigelia marilandica)

المسر الزهر اوراقيه عديسة المعسالق

pinkster flower (Azalea nudiflo.

والإحارجيا قرانقليسة فؤاحة الاجوانيسة

والبحر، البخارجي الغضروفي من الأذن).

pinnate or pinnated

pinnately lobed leaf

pinnatisect leaf

|| common garden pink (Dianthus plu-قرنفل الحداثق • قرنفل عِطری أو مِسكمی

I cushion pink (Silene acaulis) سَلِمَوْسِ قصر الساقِ. قَرَّنْهُا وسادي والأولى ترجمة البونانة والثانة ترجمة الاسم الانكليزي. زهر من الفسيلة القرتفلية).

grass pink (Dianthus plumarius) قَرنفل عِطري أو مِسكى

grenadine pink (Dianthus caryophyl-قَرَ نْفُل شائع

ground pink; moss pink (Phlox su-فَبَسَ مِخْرَدِي (أنظر الأسم العلمي) -

| lilac pink (Dianthus superbus) قَرَنْفُل بَهِيّ • قَرَنْفُل ليلَكيّ

المنت متاقصة decreasingly pinnate المناقصة | mullein pink (Lychnis coronaria) لَغْيَيْسِ إِكْلِيْلَتِي * مُنْتُور بَرِيّ وصف لورقة النبات المركمة التي تكور سيسا المهريضات القريبة من قمتهما أصغر من الدريقات البعيدة عنهما . فتأخذ الورقة شكسلا

musk pink (Dianthus plumarius) قرَّنْفُل عِطْرِيّ أو مِسْكِيّ

·(X-ambrosia || rock pink (Dianthus petraeus)

قَرَنْفُل صَحْرِيّ

(ازهاره بيضاء فوّاحة)٠

pink bollworm (Pectinophora gos-دودة اللوز القرنفلية sypiella i

الأفدام من الطبور السوابح التي ترتبط أمايمها ﴿ وَمَدُّ مُعَّاوِدٍ

pink borer of sugarcane (Sesamia ربة لمدنات لواحم ألفن حاة الماء كالقفمة دودة القصب الكسرة

pinkeye

(٢) أُرفَّةُ الصنوبر

احتبرة مزحر تفيات الاجتحة اسمها العلمي Fidonia pinaria تنبر اماريعهما الذارعة

(٣) لَللَّة الصنور

noctuid of pine) Trachea piniperda انظر noctuid.

زيت الصنوبر pine oil (زيت يشبه الترينتين يستعمل في تحضير الورنيش والصاغات).

pine plantation: pinetum: pinery حَرْحَةُ صَنَوْرَ • غَانَةُ صنور

pine Polyporus (Poluporus pinus) (تضر بالسنوبريّات أنظر Polyporus).

pine-strawberry (Fragaria ananas تُؤت الأزض الأنّاناسيّ أو الكبير الشر

شوڭ صَنوبَريّ pine thistle

(Fragaria

واأنظر (thistle "pine" pinetum; pine plantation

تُقُوبِ الإبْرة ١ ــ (اصطلاحاً • تقوب مغيار في المخشب الخسام أو المصنوع تثقبهما يرقانسات حشرات لختلفة من مُنتمدات الأجنحة كالأمروزية

_ ــ (تقوب مغسار في الأوراق تحدثهـــا حشرات أو أمراض تصيب الورقة)٠

pink (Dianthus) وزهر مشهور خماسي الكأسيات من الفصيلة القرنفسلمة وتطلق اللفظة الانسكلمزية عسلي الماتات الحرى تشه القرانفل · أنظر Dianthus a carnation pink (Dianthus caryophyl-قرنفل شالع (زهر مشهور من الفصيلة القرائفلية) .

Iustris; تأبوط المناقع

(Ouercus pin-tailed grouse: ganga (Ptero-

Pinus رولا نقل أرزأ ولا عرعراً ولا سروأ فكل منها جنس تباتي مستقل عن الآخر، ولا يعجوز المبور أن تعرّف الواحد منها بالثاني وذلك خلافاً

Pinus cembra; cembra nine:

Pinus cembra pygmaea; dwarf

Pinus contorta; twisted pine;

Pinus excelsa; Himalayan pine مَنَا: ت عال • صنور همالًا

Jerusalem pine إيزرع لختبه وللتزيين ، وهو مبذول في بييت الشام وحدائقها وسعام العرب الصنوير الذَكُو الفِيسَلاُ عَنْ دَيُومَقُورَ يَدْسُ وَلَيُوفُرَعُلُسُ٠ ولسن في شحر الصنوبر ذكر وأنشى كما أشرت الله في منادة Pinus pinea ومن عادة العرب تسبة الكسر ذكرأ والسغس أنشىء ولهذا النوع صروب متهنا ضرب يسمى صنوبر بروتيسة Pinus brutia . و بسنهم يحمله نوعاً مستقلاً» يكثر في جبال عكار والياير والبسيط وغبرها. أغسسان هسذا النوع منتشرة واكوازء تنضج في خريف الموسم الثالي للإزهار).

Pinus tambertiana; Lambert's pine: مينوبر الاميرت • صنوبر آئير •

Pinus sabiniana; gray-leaf pine; digger nine

Pinus sciadopitys; parasol pine: صنوبر مظللي umbrella pine

Pinus strobus; pumpkin pine; صَنَوْتِرُ اللَّوْرِدِ Weymouth pine وثكوت

(Weymouth pine

Pinus sulvestris: Norway pine: Highland pine; Scotch pine صَنَوْبَر حَرَجي

(مبذول في أحراج أورية)٠

Pinus taeda; frankincense pine: loblolly nine

الدودة الدوسة · (Oxyuris) الدودة الدوسة اكسورة • حُرْقُص

وجنس دودة من السلكنات تصب الأنسان ر. . وبعض الحبوانسات الداجلة. والنوع المذي صَنَوْتِرُ المَناقِمِ بعب الانسان هو Enterobius vermicularis وكان قبلا يسمى Oxyuris vermicularis).

> أزالية (صّح اوثة) pinxter flower عاربةُ الزهر

> > (أنظر (pinkster flower

رائيد

ا ـــ (انوع نباتي يغزو أرضًا جرداء ، كتربة تكؤنت حديثًا ، أو كسطح صخرى) •

ب ــ (كل نوع نبائي يستقر منذ بدء النمق المتسلسل للعجماعات السائمة والشبائم إطلاق ذلك بخاصة على أنواع نباتية يظهر أن وجودها يستمل استقرار أنواع أخرى لها تطلبات أكثر من تطلباتها. وكثيراً ما يُطلق ذلك على نوع تباتى يستقر بالغرس ، والغرض من غرسه تهيئة شروط في الموقع تلاثم النوع الذي يتلوه)٠

(بالضم وهي بزرة العنب والتفساح والكمثري وأشالها ، تفريقاً لها عن النواة أي المكجمة وهي بزرة المشمش والقراميا والخوخ

نمشة الأباريق

شُوكَة القّش • مِذْراد

صَنَوْبَرُ المَنَاقِع

(أنغلر

midden pit

pitcher plant

(pine

pit-coal

pit planting

nitting

(dung-pit

(حوض أو بركة أو غدير أو تهر يُعلن

(نسات عشبي من اللواحم أوراقمه تشمه

الإباريق فبها ماثل مكرئ يجنف الحشرات

فتغذى بها النسات أنظر جنسي Nepenthes

و Serracenia اللذين يضمان مثل هذا الشات).

رويشتونها في قططين دفران بعالية

(القسم المركزي من ساق النبات وجدره) -

(planting "pit"

(الخنب الذي تُدعم به جدران الآبار

(planting "pit"

والدهاليز في تنحري المعادن واستثمارها)٠

مَطْمُورة • سَلُوة بِثريَّة

(عن تويتفرت ولم أجسد الحبض في الأزهارُها البينساء الفوّاحة وتسرها الفرمزييّ الأمهات . والاسم العلمي معناه راتينجي البزور • المنشَّلم، • جنس أشجار وجنبات للتزيس)٠

> Pittosporum coriacium; coriaceous Pittosporum مختض قاس

Pittosporum fulvum; fulvous Pittosporum

Pittosporum ondulatum; undulat-محبض متتوسج ing Pittosporum (له رائحة الياسين).

Pittosporum tobira; Chinese Pittosporum; Japanese Pittosporum حُبَض حِنْنِي

تخم حَجَري (أفعى ذات نُقْرَثين في جسانبي الرأس نحت العشن أنظر Crotalidae).

تشتة • كند (الثانية أصلح . ولكن الأولى ناعت على حين أنها ترجمة chorion في الحيوان : كتلة -لحمية والخلجية هي جزء من غُلُف السِمَة في النبات : جز من علج السيض تقوم البينيفات وعاماتُ المَنَاجِم pit-props or pit stakes

التشيئات Placentalia (النَّدْيِيَّات ذوات النَيْشَمَات)٠

ا placentation (۱) غَرَسُنْ فِي خُفَر (لس للشيم في كتب اللغة معنى اللغظة

Pistacia lentiscus; Mediterranean مُضطكا

مَضْطَكًا • مَضْطَكًا • • ضرو (الشرو عن كتباب شرح أساء العثبار • retting pit | وضادها فيه مفتوحة أما في القساموس فهي مكسورة. ومُنتع المعطكا يسمى الكَنكام. أنظر

pitanga (Eugenia uniflora) يطم أخرَد (نوع بري في بعض جبال الشام). (جنبة عَطرة من الفسيلة الآسية تزدع

والقاموس وتمرة البطم تسمى الحيه المخضراء، والبعلم لفظة سامية لها أشاء بالأرامية والعبرانية والآشورية عن مايرهوف أنوع بري في جبال الشام الشرقية له ضرب اسمة النظم

فُنتُق مَزْرُوع • فَنكُق مَثْرُوف • pitchfork

pitch pine (Pinus palustris)

النبات أنظر gynaeceum).

أنسستلر pea).

بـــلَّى الكُقُول pea

pea فقرة محفرق

mastic tree; lentisk

الأنتاك

تَرْبَيَّةُ الشَّتِكِ • يِمَاكَةِ

نرتي التنك • تتاك

آكام الأنتاك مامك

فُنتُق الليد • فُستقة

(هو الذي يزرع لشمره ولا سيما في حلب. ومنه أنتجار قديمة في عين التينة بحسل تتير

pistil; gynaeceum

رجنس السملي من القرنشات الفراشية •

Pisum arvense; field pea; gray

Pisum sativum; common garden

Pistacia mutica; muticate tere-

Pistacia terebinthus; terebinth

Pistacia vera; pistachio tree

(عدو التأنث في النسات. وكان مجم مصر بماء المُتَأَيِّر ثم عدل عن هذه اللفظة الى السدقة بعد أن سهت في مجلة المجمع العلمي العربي الى عدم ملاح المتأبر • والمدقّة ترجمة السلاتينية pistillum وهي شائعة في كتب

شُرُ المَزْمَلَة | liquid manure pit

(فسيلة نسائية من ذوات الفسلقتين عديمة يِّين المعايد • أثأب التوبجيات ، فيهما الفلفسل والتشول والسكَّمَاية

Pisces

(طائفة الاسماك من الحيوانات الفقرية).

إفن تولسد الأسساك وتربيتهساء ويفعد

ا کة صناعته artificial pisciculture

pisciculture; fish breeding

mixed pisciculture

natural pisciculture

(puddled clay

pistache; pistachio (Pistacia vera)

فَهُ لَ مُؤْدِلُتِي * pistachio nut; peanut

١١لأولى مصرية والثانية عامية)٠

pisciculturist

pistachio tree

Pistacia

(Pistacia vera

(جنس الفستق والنعلم والمُعسطَكا وتاء

سينق مسمومة ومفتوحة والأسير العلمي مين المياضة pistake وكذا الاسم الانسكليزي،

حسن أتنجيار مثمرة وحرجية من الفنسيلة

Pistacia atlantica: Atlas pistachio

chio; green terebinth

(نوع من البعلم يسكثر في جبل الملعاس

تترقي سنديبة ، وفي جيسل عسند العزيز في

ليحريوه).

piperidge; pepperidge (Berberis vulgaris)

مَكِنَةُ تسنين الأنابيب قطئم تركيب الأنابيب pipe threader ماضة • أنبوبة مَصَّ مُدَرَّجة pipette

(١) طريغَلُة زباية pipe-vine (Aristolochia sipho) .(Trigla lyra

(جنية مسرعة لسلتزيين من فسيسلة الزراونديات تزرع لأوراقها ولأزحارها البشة المصفرة الزهراتها شكل باثي وكسأس يشبه

مِلْزَمَةُ أَنَابِيب pipit (Anthus) Piperaceae تشعمل ثماره المسحوقة في تُشل

(عن معجم الحيوان- طسسائر صغير رقيق المنفسار من الجواثم مُحَرِّز السدر، ذيسله دائم

Pipthantus ومعناها بَكُورة الإعنال لأن أجزاء زهرتها الفصلة القرانية).

كُتْرى الشَّكل piriform or pyriform

piroplasmosis; Texas fever

(مترجمة • مرض مار خست في أمريكة • يعسب البقر خاصة سبه يُؤخ حيواني ينقله نوع من العلَّم من جنس Ixodes).

(جنبي الكمثري، أنظر Pyrus).

(۱) Pistacia khinjuk: Khinjuk pista-(٢) مُصِدُ سبك

حق صد السك common of piscary (في مياء الغبر) -

» المفردات وغيرها »)· Piper nigrum; black pepper

(كان ثمره يسمى دار قلفسل وفلفلمُوية

(الفلفل الأسود والفلفل الأبض كلامسا من هذا النوع ، واختلافهما انما هو في تهيشهما من الشير • أنظر pepper plant).

Piperaceae

pipal: bo tree

pipefishes

pipe fittings

piper (Zool.)

pipe-line

(Ficus religiosa

(Syngnathidae

(سمك lyre gurnard اسمه العملمي

(طائر الطيطوي sandpiper من جنسي

(جنس عجر من الفصسلة القلفسلة

(المفردات وأظنه التامُول والتاتُّول

اللذين ذكر همسا الفروزابادي في القساموس.

Piper cubeba; cubeb; cubeb pepper

النوع العلمي من كبابة ، وهذه من الفارسية •

نبات من الفصيلة الفلفليَّة يستعمل في الطب)٠

(المفردات والاسم الانكليزي واسم

Piper tongum: long pepper

الله من الفصلة الفلفليّة يمضغون ورقه).

كَتَابَة • حَتُّ الْعَرُوسِ

Piper betle; betel pepper

الطعام . وهو من أشجار البلاد البحارة).

Piper; pepper plant

Tringa من طوال الساق والمنساقير من رتبة

أنبوب مماسورة

نَاتَاتُ الْقُرّ

وأتطر

الكنفدلة • تاتاك الاغيدال

(mesothermic plants اأنظر)

تأنات لَخيَّة succulent plants (succulent plants أنقلر)

(Mimosa pudica

sensitive plant

حَتَّامة • مُسْتَحة

(أنظر

تَحْتَ الكُنشة • suffrutescent plant - W. (suffrutescent plant الأنظر)

تباتات وعائية vascular plants الرابات الرابعة (أنظر (vascular plants

سَاتاتُ القنَان wild plants نباتات ترثة إمى التي تنبئها الطبيعة في الأراضي نمير

> تَنَاتَاتَ صَعْرَاوِيَّةً • xerophytic plants | نّاتاتُ الصِّخ ا

(الناتات التي ألِفَت الأقاليم الجافة) •

Plantaginaceae: Plantagineae حَمَلتَات • فَصِلةٌ لِيانِ الحَمَلِ

(لسان التحمل ترجمة قديمة للاسم النوناني أَرْتُوغَلُكُنْ ، والحملسات نسة الي المضاف المه فصلة تماتمة من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية عالبات المبيضي).

ليانُ الحَمَلِ • آذانُ الحَدْي Plantago (جنس نباتات عشية معمرة طبية برية من الفسلة الحملية منها لسانُ الحمل) .

Plantago coronopus; buck's horn (مترجمة نوع يؤكسل ورقه على تكسل

Plantago lanceolata; lanceolate plantain: rib-wort: ribgrass: English plantain لِيانُ العَمَلِ السَّانِي

Plantago major; greater plan-ليازُ الحَتل الكسر

نَاتٌ إِنْفُ البِلْح أو ألنفُ اليلح (النبات الذي يعيش في الأرض المالحة كالأشان والغاسول).

شَّكُو القراء الباتات hardy plants ق ته الاحتمال (النباتات التي تعيش بلا وقاء ولا دفيتة) -

(انظر microthermic plants) | harmful or noxious plants الشَّحَرَةُ الأُم · النبَّةُ الأُمِّ mother plant | نَاتات مُضِرَّة

(هي التي تشر بالشاتات الزراعة، منها (mother plant النباتات الطفيلية وهبي التبي تعيش علىي امتصاص نسغ النباتات الزراعية كالسكَّشُون والجَعْفيسل ornamental plants

والديق وغيرها ومنها النباتات الني تنبت عفوأ orophytic plants في الحقول المزروعة فتشارك المزروعات في غذائها من التراب ، كالنجيل والزؤان وخردل (orophytic plants الحقول وغيرها كثير)٠ perennial plants

الدُّلِلِ النِّاتِيِّ • النبات indicator plant الدُّلِلِ النِّاتِيِّ الذليسل (أنظر

(indicator plant

| industrial plants تاتات صناعتة وومى الملانة أقسام دهنية وليفية وصينية

تباتات دُهنتة oleaginous plants (كالسمسم والخروع والسلجم ، وتُستنى البوم تباتات زيتية)٠

ناتات لنفثة textile plants (كالقُطن والكُتّان والقِنْبُ).

tinctorial plants; dye plants

(كالنبل والحناء والقرطم).

وَ نِتَاتٍ * فَطَانَتُاتٍ* leguminous plants ﴿ تقلتات

(أنظر (Leguminosae I medicinal plants نَـاتات طِنتُهُ •

sciophyllous plants (Sciophytes) إفي المسحمات المُقَارِ والبِعْشِ مَا يُتَدَاوِي ب من نسات وشجر • والنسات الطبي كثير

التللال الحرجة هذا إذا وُجِد ذلك المشروع. بَلاَئِيْنَ I halophytic plant وإلا فهبى أبنني عسلي الميساديء العسامة لعسلم التحراج ، على أن تُراعَى في ذلك الإمكانيات

(والاسمالشامل ساتوعُشب ج أنبته وساتات وأعشاب ونعوت النبات وأقسسامه كشرة يقسال مثلاً : نبات سنوي أو مُتَّحول أو مُمَثِّر ، وهذا النبات عشة أو جَشْة أو شجرة ، وهو برى أو زراعي الغ وكل ذلك مذكور في مواضعه . يخطُّ وينساح وفسا يلى بعض اقسام النبات :)

> ناتات سَنُوتَهَ أَو حَوْلَيْة annual plants ا (annual plants

نَّاتَاتٌ مَانِيَّةً (أنظر (hydrophytes

دّباحِين • نباتات aromatic plants

(مفردها رُيُحانة • منها الأفاويه التي تنم أو يُستخرج متهــــا أدهــان الطيب كــالورد والتفسير والساممين ، ومنهسا تباتات توايسل الأطعمسة كالسكمون والصعتر والنعتع أأتسظر أيضاً perfume plants).

الاعتداء autotrophic plants الاعتداء (أتغلى autotrophic plants)

نباتات مخولة | biennial plants (biennial plants

| climbing plants; climbers عارقة • مُعَرِّقَة • مُعْشَرِقَة • مُتَسَلَّقة (مي النباتات التي لا تعلو مما لم تستند على دعائم) ٠

تباتات زراعة # cultivated plants أو مَزْرُوعة

(كالنِّسِل واليحنساء والفِّرَطِيمُ · أنغلر .(tinctorial plant

الانكلىزية فمن المفد تضمنه اياه . في النبات تعنى اللفظة عكل اتصال اللُّذِّيرات ، النُّتَضات ، بالمبيض في منفقة الزهرة وفي الحيوان تعني عكل المضمة والمط اتصالها بالأم).

apical placentation

plain (adi.)

planting plan

working plan

(planting plan

plan

كُلُّ • مِثَار (Platanus) كُلُّ • مِثَار axial placentation

central placentation planimeter (مفسام المُسَطَّحسان آلة تستعمسل في parietal placentation مكاتب المهندسين لقياس مساحة الأرض ، وذلك plague بسير أحد ملعي الآلة على أطراف مخطط

تلك الأرض أو خريطتها). (١) بسيط ، ماذِّج planimetry تَغْطيط • قاس السُطِّعات aquatic plants (التخطيط في اللغة رسم الخطوط فن

(باسم نباتي ألماني. جنس أعجار وجنبات

Planera aquatica

من الفسيلة البوقعيّة).

(استعمل للتزيين)٠

بلانيزة مائية

قياس المساحبات المستوية غير المنتظمة على (١) خُطَّة • مَشروع (٢) مُخَطَّط · مخطط يانيّ

عَوالِقِ • أحيا. عالقة plankton اصطلحنا على تسمتها التُخَطِّط ، ومقامها لا (كاثنات حيّة معلقة في الماء تغثذي بهسا يتجاوز ١ : ١٠٠٠٠ كمخطط بناء أو بستان أو الاسمالة وسواها).

> اقتصاد موجه planned economy تغطط nlanning

مُخَطُّط الغَرْس تخطيط زراعي agricultural planning الخطيط اقتصادي economic planning (١) خُطَّة عَمَل

تخطيط التنبة development planning

Planococcus citri; citrus mealy بَقُ الحَنْطِيَّاتِ الدِّقِيقِي

Planococcus vitis; grape mealy بَقُ الينَب الدقيقي

plan of operations (Sylv.) dye plants ﴿ خُطَّة العَيْلِيَّاتِ (أو الأعمال)

(جدول يبين الترتيب والأهميسة لجميع أنواع الأعمال و لا أعمال الامتثمار وحدها أ التي يعجب تنفيذها في منة أو في عدة منين٠ food plants | وهذه الغواعد تبني عسلي منا تضيئه مشروع platan).

planchette; surveyor's board لَوْحُ التشاح • لُوَيْحَة (آلة للسح)

(أنظر (Sylv.) working plan (

(خطة أو تصميم الخريطة الصغيرة التي

مزرعة • فاذا زاد المقيساس حتى بسلغ

زاد على ذلك فهي خريطة مُقْعيَّة ، أو اقليمية

باصطلاح هذه الأيام ، فخريطة جنرافية).

وأنظر

(٢) مَشْرُوعُ الاسْتِنالالِ

١ : ١٠٠ نهى خريطة طُّيْفُرافية ، واناً

(۱) مُستَّوَى plane (n.)

(۲) تـطح مُستو • سهل

(Bot.) (عجر من الفصيسلة الدلبسة، أنظر

(هي النباتات التي تزرع . خلافاً للبرية)٠

نباتات صنيتة

ناتات غذائية

معترة (perennial plants نباتٌ غَفِيْر أو مُتَأْبِد plethoric plant ا (plethoric plant تاتات بائة I poisonous plants (أُنظر (poisonous plants نباتات الرّدّاء rock-garden plants (fock-garden plants اأنظر) نَاتَاتُ الدِّمْنِ • خَضْر اللهُ الدُّمّن (أنظر (ruderal plants

فراجعها فسما يلبي)٠

ruderal plants

تَنَاتُ إِنْفُ البِلْحِ salsuginous plant

أو أَلِيْفُ البِلْح (النبات الذي يعيش في الأرض المالحة كالأشان والغاسول).

نَّمَاتَاتَ صَخْرَتُهُ • saxicolous plants نَمَاتَاتُ الصُّخُور

(saxicolous plants المنظر)

نَاتَات ظِلْقَة • نَاتاتُ الظلِّ

(من أسمائه لسان الكلب وذَّنَب الفأر) -

Plantago maritima; sea plantain

Plantago media: medium plantain;

hoary or lamb's tongue plantain

(هو المعروف بلسان الحمل الصغير)٠

Plantago psyllium; flea-wort

(في مجمالس تعمل أن بزرقطونما يمد

ايُقصر * وقطونا من السريانية ومعناها ليق) •

(۱) ليان الحيل · آذانُ plantain

(نسات من الفصسلة الحسلتة من جنس

(نبسات من الفصيلة الموزية من وحيدات

Musa paradisiaca العلمي العلمي

[English plantain; common plantain

greater plantain (Plantago major)

(من أسمائه لسان الكلب وذَنَّبِ الفأر)٠

(زهر من القصيسلة المركبسة من جنس

| sea plantain (Plantago maritima)

| water plantain (Alisma plantago)

(المفردات، تيسات مناثى من فصلة

Indian plantain (Cacalia)

(Plantago lanceolata) لِمَانُ الْحَمَلِ

لِسانُ العَمَلِ البَخري

لِتَانُ العَمَلِ الوَسنِط

بِزُرُ قَطُوناء ٠ عُشَةُ الرّاغث

(٢) مَوزُ الحنّة · موزُ الهند

(نُمرة مُوز البحثة).

فراجعه)٠

الشناني

لِسَانُ الحَمَلِ الكبير

لِسانُ الحَمَلِ التَّحْرِيّ

مِزْمار الرَّالِعِي · آذانِ العَنْز

فَي اللَّهُ اللَّفلك olive moth (Elochista olealla) فَى اشَّهُ الزِّيْتُونِ

lilac moth (Gracilaria syringel-

pear moth (Tinea hemerobiella) فَي آلَةُ الكُنُّرِي

potato moth (Phthorimaea فَ آلتُهُ التطاطس operculella)

plant pathology; phytopathology أَمْرً اض النَّات أو النَّاتات

وقد يقصرون الكلمة الاتكليزية على الأمراض التي تحدثها الفطور والمكروبات).

plant respiration (أنظر

صداً النَّات · حُدْرةُ الشَّجْرِ plant rust أَزْقَة · (حشرة المَنَّ) (مترجمة • أمراض مختلفة الأساب تحمق منها الأوراق فتكتب لوناً يضه الصدأ)٠

> nlants ناتات (لأنواع النباتات أنظر مادة plant).

plasmodium

(عن مجمع مصر ج ٤٠ وهي النسبة الي رغوة اللمن المعروفة ولهسذه التسمسة وجه نعف مشرة الفطور المخاطبة . تكون مؤلفة من جنلة لا غناء لها ولسكن لهسا عدة تَوْي. وُلْلرَغُوى حَرَكَة تَتَقَشُّية أَو قُل مَعَ مَجْمَعَ مَصَرَ

تَلْزَمَة · انكِماشُ حَيْلَةِ plasmolysis

Plasmopara viticola or Peronospora فطأ تمفونة الكزم viticola (downy mildew of vine

(أداة تشمل في غرس الأغراس)٠

غَرْسٌ في شُقوق planting plan مُخْطِط النَّاس ومخطط المساحة المعدة للغرس ، وهو يبين النرتيب العام للتواحي ، وتُعلَع الأرض ، والقُطَّيْمات أي مِعَادِ القُطِّع ، وخطوطُ الوقاء من نم تعطَّى بالضغطُّ على الأداشين) • الحريق ، والطُّرُق. وهو أيضًا يعين المساحات والأنواغ التي تتُعرس في كل منة . وطريقةً

> planting rod; haque وعنيسا من حديد محددة الرأس تُعرز أو

plant kingdom غَرْسٌ فِي أَصُص المملكة الناتية • عالَمُ النات

plantlet

(نته صغرة • وتطلق أيضاً على الملقوحة أي الجنبن embryo).

رقملة النبات ، قملة القِشرة) .

(وهي عدد كبير من مغار الفراش أي مغار حريفيّات الأجنحة تنسب الى أجنساس مختلفة

ميغرس

notch planting

(الغرس في عقوق تُنق بالمَثرُ أو بالمينكاس

| patch planting

غَرْسُنْ فِي مُحَفَّر pit planting إطرابة غَرْس معتنى به في أرض تُقُت تم أعبد المها ترابها ، أو جُلب البها تراب خاص . تُزَجُّ فِي النَّرَابِ فَتَفْتَح حَفَراً تُعْرِسَ فَيهِ ﴿ فَهُنِّهِ هَذَا أَوْ ذَاكَ فِي الْحَفْرَةِ ٱلَّتِي تُحَفَّر لتُغْرَّسَ فَيُهَا الغُرْسَةُ).

|| pot planting ومفر دهما أصعبر عَرْس أشجسار فتية في أسس بسنوعة من مواد مختلفة ۽ فتريِّي فيها ، إِمَا بِعَدًا مِنَ البَوْرَةِ ، وإما يعد أنْ تُتقل الغراس النسة من المشكمة الى تلك الأصص).

| quadrate planting; planting in squares

|| quincunical planting; planting in

ridge planting والغرش في خَدُور أو مُنْحَدِّر * الغرس في تَشِكَة أي تُلْتِلة من الأرض هُيئت من قبسلُ

غَرْسٌ في خنادق | trench planting والغرس في خندق متصل)٠

غَرْسٌ في أنابيب tube planting وغرتس أشجسار فتية في أثابيب مفتوحة ، فتربّى فيها إما بدأ من البزرة ، وإما بعد أن تُنفل اللها من التشكَّبة)-

مُنَدَّاتِ الزِّراعة planting equipment

غَرْسُ فِي الْمُسْتَقَرُّ planting out (نقل الغراس من المُئتل الى الحَرْجِه وغرسها ، خلافاً لنقلها من معثل البادرات الى منتل الغراس)

planting peg; dibble

plantain lily: day lily (Funkia) وتُنقلانَ عَند الغرس الى المكان الذي تُنرس زَّنْهِيُّ النَّهادِ • فُتْقِيَّة

(بعسض أنواع السسجنس

وأنظر (Hemerocallis

plant association عشيرة نباتية

(association "plant" اأنظر

مَزرعة شجرية • شَّحراء • plantation

clear plantation (اذا لم تتساس فروع عجرها في بعض

شخرا. كاملة

(اذا تشابكت فروع شجرها)٠

pole plantation (pole plantation

I thin plantation (وهي التي في ارضها بعض خلاء ليس فيه

plant-beetles (أنظر (Chrysomelidae

بَيُولُوجِيّة نباتية ٠ plant biology

(أو علم الأحداد الشائمة ، أو علم حداة

Hemerocallis ومي أزمسار من الفصلة

مَجْمُوعَة نَباتِيَّة •

مّغوِس شّعَجَو

continuous plantation أو خفلة

(إذا تماثث رؤوس الشجر دون أن تهزها

شَغْرِاء كَثِنْقَة أو مُلْتَقَّة

أَخُوا الْمُتَقَعَلَمَة interrupted plantation (إذا تخلل شجرها بقاع خلاء مهمة. أتظر .(stand of timber trees

نُضادِيًّات

يُولُوحِيَةُ النبات

المزماريّات) • plant box; plant tray

| mound planting ومفردها كُوْمة ﴿ الفَرْسَ فِي كُوْمٍ هُشْتُ مِنَ ا

للنرس بيمال قُتُعلِّ الأغراس وَتَبْقُها أي غرسها

(علبة أو مفيحة تربّي فيهما غراس مغيرة،

مركز البنيات • محطة تربية الناتات

(آلة الزرع أو البذر)٠

(١) مَنْذُرة • زرَّاعة

(٢) زارع • زراع

وراثتات زراعية

كُذْ الْعُهُ ثَنَاتُهُ

سلم الكرة الأرضية).

والمحت ج حاب).

غَرْسٌ مع المتدر

غَرْسٌ على جُمُوع

ويسمى السلاية في مصر٠

plant breeding station

plant genetics

niant geography

| ball planting

| checkrow planting

group planting

(genetics

إجفراقية النباتسات ودراسة توزعهسا على

(زرع الأغراس في الأرض • والحفرة -

(هو مُستَدُرُ الجُذور ، أو طين الجسدُور ،

غَرْبِينُ أَشْجِيارُ فَتُنَّةً مِنْ دُونَ مُنَّزٍّ جِنْوَرِهَا

فتظل تلك النجذور محوطة بمدرة من التراب.

(checkrow planting الأنظر)

إمفر دها حِنْم وهو الجماعة . ويقال زُمْرة

I line planting; planting in lines

(هو الغرس عسلي خطوط هيئت من قسل

وزُترَ • غرس الأشجــار عــلى جموع متفرقة .

و أستعمل هذه الطريقة في تحسين حرجة طبيعة.

أَو أعناص م أدغال ١٠٠ وذلك بغرس جُموع من

أنواع حرجة ذات قيعة ، على مسافات واسعة

تَقْسَطُ • تَنْشَقَ • غَرْسُ على خطوط

ين بعش الجموع ويعض)

التي تُنصَبُّ فيها الغريسة مني القَقيْر (ج فُقُر ٪.

plant louse: anhid

قَراشُ النّبات plant moths

apple fruit miner; apple ermine moth (Hyponomeutus malinel-فَرَائَةُ الثُمَّاحِ

artichoke moth (Depressaria فَرَاشَةُ الحَرْشَف (subpropinquella

beet moth (Lita ocellatella) فَرَاثَةُ الشُّونُدَرِ أَوِ البِّنْجَرِ

cluster moth (Cochulis roserana) فَرَاشَةُ العُنْقُود

flour moth (Asopia farinalis)

plaster فَرَاثَةُ الدِّقِينَ

(۱) جَمِّس

(نصيلة الدلب لا تشمل غيره، وهي من (يفيد جعل النجصى مقابسل هذه الكلمة Platylobium الانكليزية . وجمسل الحيسى مقابسل gypsum (من اليونانية بمعنى عريشة السنفة ، الماعد تسيرًا للواحدة عن الأخرى. والجس هذا هو الى خفيات النبيات العراض بحنس جُنِّيسات Platanus الجبس الطبيعي أزيل ماؤه بالطبخ). لنتزيين من القرنبات الفراشية) . (٢) لَزُوق و لَصُوق Platylobium formosum; elegant (مَرْهُم عسلي خرقة تُداوي به جروح Platanus acerifolia; London plane إثلاتىلُوسون أنيْق Platylobium دُلْبٌ قَيْغَبِيّ ٱلورق الحيوانات الدواجن)٠ (عجرةً تُعبِلة الأوراق قوية الاحتمال من Platylobium obtusangulum mustard plaster افسل الاشجار لتزيين الشوارع والأرصفة). إِبْلَاتِيْنُلُو بِيُونَ مُنْفَرِجُ الزَّاوِيةِ (هو المعروف بلبخة بزر البخردل)٠ غريض التوبيجيات Platanus occidentalis; Western platypetalous تَجْمِيْص · إضلاح بالجِمن plastering plane: buttonwood (اضافة الجس الى التراب بغية اصلاح platypus ;duckbilled platypus (Or-Platanus orientalis; Eastern plane; خَلْدُ اللهِ (nithorhynchus anatinus (جنس ألونات من رتبة وحيدات plaster of Paris جِمْنَ ، جِمْنَ ، جِمْنَ صَفيحة • لوسة • صَحْفة (gypsum Platyrrhini; platyrrhines فَيْطَاسِتَاتِ • خَشْمَاوِاتِ (أحد قسمي القرديّات ، أنوفها عراض لها plate budding or grafting لانتك مادة لدائنة يمَّانَ ﴿ نَقْبِ الْمُتَخْرِينَ ۗ جَانِبِيانَ بِنِهِمَا وَثَيْرَةً تَطْعِيمُ بِالتَّصْفِيحِ المناجب ما بين المنخرين ، تخينة ، وهن ذيَّالات grafting أي طوال الأذناب). مِغْرَشٌ ذو صَفائِيح محتواها الماثي مناساً). plate crusher (تقلمُ النباتات لتسبحُ بياجاً كالجدار) • قَدَّان platform scales (في القاموس : القبان القسط اس · قلت حَدِثْقَةُ الزِّنَّةِ أَوِ البَّهْجَةِ pleasure garden وهي تطلق اليوم في النتام على هذا الضرب من (هي الذي تزرع فيها نباتات التزيين ، منها الموازين). البوص أي اللون والسحة. تطلق الانكلمزيه الروزنية park والبشانة square أنظر البوم عملي جملة المواد الحية في الخملة . خلافاً للمواد المخترَّنة والمواد المفرزّة وجدار . (garden Platycerus النخلية وغيرها. يقال جُتيسلات النتا وجسلات (من اليونانية بمعنى عريضة القُرْن. جنس مَلْحُ ماتُ الفَكَ الألورون أي الأجسام الأصلية التي تكؤن حبات Plectognathi حسرات من مغمدات الأجنحة تضر دودتها (رائمة من السمك العظمي) • النتا والألورون)٠ بأشجار المحراس). platan; platane; plane-tree (Pla-(١) رَهن pledging Platygastra دُلْب • صِئار (أنظر tanns (antichresis (من اليونانية بمعنى عريضة المعدة. جنس (الصنار فارسة معربة قديماً والدلب من حشرات من غشائيّات الأجنحة تعيش يرقاناتهما أصل سامي لها أشباه بالأشورية والآرامية. شجر وتنمو في جسم أساريع عمد من الحشرات للتزيين من الفصيلة الدليثة، وهو من الزهريات النَّفِيُ الْحَدِنْث Pleistocene period

(أقرهما محلس محمع مصر والانكليزية مِن كَسِلْمُتُسْ يُونَانِشِينَ بِمُعْنَى الْأَكْثُرُ حَـَّدَاتُهُ . .

تسرغة متباينة الززق estern hemlock/ رائبلجية ألاسكا Sitka spruce الغَشَبِ اللَّيْنِ SOFTWOODS اخشاب WOODS الخَتَ المُلُب HARD WOODS كألب المربكن American plane hlack willow منفساف أسؤد

plastic (adj.) plastic soil (تربة يسهُل تشكيلها دُونَ تنقّق اذا كان plastids (Bot.) (الحُسِلة تسغير جِبلة وعرب يعضهم فقالوا بَلَسْتِيدَاتُ وَقَالَ آخِرُونَ بُؤْمِثَّاتَ ، وَلَعْلَهَا مِنْ

> سح الماء . فذكر القدماء في المعاجم أن الدلب لا نور له ولا ثمر ، وأنبه من ناتيات Platyhelminthes; flatworms السحراء ، يجعلنها نظن أنهم كسانوا يطلقون

كلمة الدلب على غير هذا الشجر أيضًا ، أو (تُعيب الديدان العِراض · وهي تشمسل أنهم وقموا في خطأ علمي)٠ · حَمْرِيَاتَ ، الأَحْيَاءُ الحَدَيْثَةُ ۚ وَهُوَ أُولَ عَسَرَ ۚ تَسَلَّاتُ طُواتُفُ الْمُهَنِّزَاتِ والمُتُقَّسَات Platanaceae

مثلاً : هذه زريعة المخلطة ، وهذه زريعة القنب ،

الغوطة يسمون الزريعة فكأسسأ فيقولون فطم

قُطنة الاختيار (أو experimental plot |

(experimental plot (Li))

| linear sample plot (Sylv.)

sample plot

plough; plow

(وحدة تموذجة مشة عسلي خط . وهي

على العموم تُمثِّق بِإِخْدَائِثَاتِ مَعْنَةُ وَيَمْكُنَّ

التعمال هذا الخط إما لتعيين مكان عدد من

الأعجار المتعزلة التي اتُّخذت تماذج . وإما

لكي يكون ذلك النخطُّ خطأ مركزيًّ لمشعلسال

(قطعة من الأرض الثُّخذت نموذجاً لأرض

النموذجيسة في التعداد وفي دراسيات النمو •

وتسمى الوحدات الشوذجية ، مؤقَّنة ، إذا لم

(المقسم والمُفْطَع في النام كل قطعة كبيرة

من أرضى القرية منسمة مهاماً أي حصصاً طويلة ـ

أن لفسظ المحراث لم يرد بهسندًا المعنى في

التحرية) • يُقْمة الاختيار

النونيب الاختاري)٠

وَخُدِهُ نَهُ ذَحِهُ خَطُّتُهُ

من أرض النماذج)٠

عدد من النشن) *

مخراث

هنس • يماك المغرات

mouldboard; moldboard عَنْكَ

ploughshare; share بالفتح ، والسحيح بالشم · أنظر fallow). (وفي محراث بسلادنا القديم تسمى الحديدة التي تمسل عمسل المقطع والمقلب التاهد • قُطْمة المقاتة | control plot والمزحف جميعاً السكة والسن والسنة).

> ناظِم • مِيْزان regulator

skimmer; skim coulter; scraper مكشط

slade; sole "of plough" مِزْحَفُ

عَقِبُ المرْحَف slade heel

مِثْوَم · مِثْبَصَ stilt; plough handle (والسحاريث انواع نذكر منها التالمة :)

مخراث غربي Arabian plough (وهو المحراث البلدي المعروف).

مخرات برابان Belgian plough (من أكمل المحاريث الحديثة) .

ميغراث مزدويج bi-share plough (محرات دُو بِيكْنَين أو قاطِعَين)٠

مِحْرات ذو عَمَلتَن bi-wheel plough

يغراث برابان Brabant double plough | ﴿ وَأَنْهُمْ مَا إِذَا لَوْمَ تَكُوُّرُ الْمُقَايِسَاتَ وَوْرِيَّا فَي المزدوج

plot (of land) (Agr.) نَقْسَمُ الأَرْضَ Brabant plough مخراث ترابان (من أكمل المحاريث الحديثة).

مخراث التقب breaker plough على حب عدد المتسرفين في تلك الأرض) · (أنظر (breaker plough

> مِغْرَاثُ الْعَتْ clearing plough (يُحِتَثُّ به الشحر).

مِخْرَاتُ ذُو أَقْرَاصُ * disc plough همامش التساج. وأهم الأجزاء في المحراث يخراث قرصق

والحب الذي يُزرع، وفي هذا الاصطلاح كل الحديث القريب . أي البليوسين في السدمر حقىل خُشُ بنوع من الزرع في احدى سنى النالث؛ وكانت المجامد فيه كثيرة . ولذلك

وهذه الأرض المشريحة أو المُشتَخَالَة، وفلاَحة نَضَارة · غَضَارة · إشتِلساد الحنطية ، وفعلم القنب ، والأرض السُّنسات في ما النُّدُوِّ والغَمَّارة في النَّبات).

plethoric plant عُفِدُ أَو مُتَأَلِّد plethoric plant إنبان تكون أغصاله غفنة وأوراقه خضرأ

(Asclepias tuberosa)

(زهر من تُمسيلة الدُّفليات عنسد بعش النيانسن، وفسيلة المقلابيات عند آخرين عزرع الإزهارة العنقودية البراتقالية) •

Pleuronectidae حانتات القؤم

(مرض تُعمر يكثر في البقر).

تُستمسل للمقايسات إلا مرة واحدة . وتسمى مُنطَو طولتًا • plicate; plicated

العَضْرُ الحَدِيْثُ Pliocene period

من لفظتين يونسانتين بمعنى كثير الحسدالة -خامس عسر من عصور الدهر الثالث في الدمر الجديث وهو آخر عسور الدهر الثالث ويلى في الترتيب - العصر التحديث الوسط ، أي عسر (بع مُحادِثُ ، أداة الحرث ومن العجيب السَّيوسين، وفيه أزمان ages ، حُقُوب مفردها حقيمة في مجمع مصر » منسويسة الى أعملام الأمهات من معجماتنا. وهو نقس أشير البه في فتعرُّب).

والزريعة في اللغبة الأرمى المزروعة ، الحسديث. ويأتي في الترتيب يعسد م العصر الدورة الزراعية قيال في العورة الشلائية بماد بعضهم عسر الجليد) .

وكرة ال مم وقرط النُّمن في الحيوان .

(قطمة تثرك بلا معالجة لتكون الشاهد في حيائة وقلما يزهر أو ينسر فيقال قد أغْسَى) •

غِشَاهُ الجَنب pleura pleurisy (مرض مندري يعييب الأنسسان ويعش

pleurisy root; butterfly milkweed

صقلاب عُسقولي


(والسمى المفلطحات وهي بالانكليزية flatfishes منها سمك موسى وسمك التُرس) .


أوسر شها، وفي الحرجة تُستعسل الوحدات ذاتُ الرُّثة الثَّارية العرجة تُستعسل الوحدات ذاتُ الرُّثة الثَّارية

مِروحيُّ الطَّي

وأقرهما مجلس مجمع مسرء والانكلسزية

المحديث من التالية ، وقد غرَّفناها في مواضَّها :) ﴿ زُرِيْتُسَةَ








أذات الحقيرتين الراسيتين fish tapeworm


درد: شركية الرَّأس - SPINY-HEADED WORM











GORDIAN WORM That is is

ditch plough

gang plough

heavy plough

| light plough

مِخْرَاتُ الدِّداولِ •

مِخْرَاتُ الفُلحان

مِخْرَاتُ كَيْثِيرُ الْمَقَاطِع

مِخْرِقة • مِنْقَسَة

مِعْزَق • مِعْزَقة

مخراث مُتَقَلَّب

ميخراث كثر

المقاطع

مغراث كثير المتقاطع

مخراث الحُدّرات

المحركات).

(تفتح به الجداول للإمقاء)٠

مِخْرَاتْ مُزْدَوِجِ double-furrow plough إ

(multiple plough أنظر)

(ألة للعزق تجرهسا العواب أو

mouldboard turning plough

| multiple or poly-share plough

(multiple plough اأنظر

| multibottom plough

ridging plough

(محراث الخَرْق أو النَّقْب)٠

(محراث ذُو يِكُنُين أو قاطِمين)٠

bastard plover; green plover (Vanel-

lus vanellus)

طنتط • أبو طبط •

زَّقزاق شامي

على شكل بخار الخ٠)٠

skin ploughing

مَرْثُ سَطَعِينَ

plume moth (Pterophorus) دِيُوسِيْرُوس لُوْطُس I date plum فراشة ريشتية (بغارة من حرشفسات الأجنحة أجنحتهسا (Diospyros lotus ريشة النجزُّؤ). إلجّاص مُجَنَّف • | dried plum ياسِين هِنْدِيّ • بزقوق مُجَنَّف Plumiera rubra كلؤمارية (ا تطر (prune (أنظر (frangipani | Malabar plum; rose apple (Eugenia plum scale insect (Parlatoria تُقَامُ الوّدْد : إِجَّاصَ مالاباد : jambosa حَشرة الرُقوق القشرية خَنْتُوْزَة (ألظر Ciambosa nlum stem borer (Plosima unde-خَفَار ساق الرقوق ımmaculata مِيْرابلَّة i mirabelle plum (أنظر plum tree; damson tree (Prunus (plum "Syrian" إجَّاص أَهْلِي أو ثائِع · domestica إجَّاص | mountain plum (Prunus monticola) *بُ*زَقُونَ أَهْلِي أَو شَائِع إحَّاصُ الحَمَّلِ • بُرْفُوقُ الحَمَّلِ -إهو النوع الزراعي المشهور يسعى (خوخ الجبل في النتام ، وهو نوع برج) . وهي مستعملة في بعض أتحاء المتام) . البرقوق في مسر والخوخ في النسام ، ولـــه أسناف أي ضروب زراعة كشرة . متها العسنف auetsche plum المسمى ﴿ جَائِرُكُ ﴿ فَيَ الشَّامِ ، وَهَيَ كُلُّمُهُ مِنْ (معربة أضرب عن الإجامل أي المرقوق أمسل تركي أي من ﴿ جِــانَ أَرْبِكُي ﴾ ومعناها ﴿ فِي ميسر). رقوق الروح. وقد ذكر الزبيدي في التساج || Spanish plum (Spondias purpurea) هذا السنف « مادة برقوق » وقال انه بعرف إحَّاصُ الترّ الأخمَر • إحَّاصِ إنبانيا • بالسام بحابرك «كذا » . والأرجيح أنها غلطة ـ إشبندياس أخس Printes domestica data element اأنظر (Spondias فَرِّيَّةُ الإِجَّاصِ plum-tree Bombyx | Syrian plum (Bombyx cecropia) (ضرب من شجر الإجامل أي مما يسمى الخوخ غلطاً في الشام ويسمي البرقوق في plumule (وتكون بين الفلقتين في البزرة المتنبة نَعَطُ ريش الطائر من ذوات الفلقتين). plumage pattern أرقة البرقوق نبأت أمُعَثّر plurennial plant plum aphid (اباتٌ يسكنه العيش والاستمرار عِلمَّة (أنظر taphid شوات أنظر أيضاً perennial. دّ ضاحتات Plumbaginaceae Plusia gamma; gamma moth (فصيلة تباثية من ذوات الفلقتين وحيدات دُوْدَةٌ مُقَوِّنَةً • وَ النَّهُ عَثَّا التُّوَيَعِجِيةَ ذَكُرُنا مِنهَا زَهُرَهُ القَّبْضُ) • (الأولى اسمها في مسر، حشرة من

حرخفيات الأجنحة وفسلة اللملئات).

مطير • غزيرُ المطر

محرات

وأنظر

وأتظر

والطار

وأنظر

وأنظر

وأتغلر

برقوق أهلى

plum (Prunus domestica)

(plum tree

plum borer (Rhynchites cupreus)

(Rhynchites

مِنْقَارِيَّة نُحامِيَّة

pluvial

(أنظر

(١) سَقِط

(محراث تُجعل به الأرض جُدُراً صغاراً. أنسطر ridge). ميخرات زُومانتي Roman plough (محراث بسط كسسالمحراث السلدى المعروف لا عجازت له). ميخرات دَوَرانت rotary plough مِخْرَقة • مِنْقَبة subsoil plough (محراث الحَزْق أو النَّفْس)٠ # trench or trenching plough مخرَ اتُّ الحَدَاوِلِ • مِحْرَاتُ الفُلْحَانِ ـ ومحرات تُفتح به الجداول للإمقام). | triple-share plough التقاطع مخ اكٌ قَلاب turning plough

. Podophyllum peltatum; mandrake مصراعين وبضع بزرات وهي تنفتح عندسا مِغْنَاسُ المَطَرَ Podalyria ومداه مجمع مصر المنظر على حين أن كلمة (باسم الطبيب ابن مقلاب في أساطير المعطر شهرت امماً لما يُلْبَس اتقاد للمطر) . وَاللَّهُ جَسَ جُنْبِسَاتَ لَلْتُؤْمِينَ مِنَ الْقُرَائِسَانَ

> Podalyria argentea; silvery ابؤدليرية فطيئة Podalyria

Podalyria australis; Caroline

بُوْدَلِنُونَةُ الكَارُولِينَ Podalyria Podalyria buxifolia; buxifoliate بُؤْدَلِيْرِيَةً بَقْيِشَةُ الوَرْقِ

pneumoencephalitis; Newcastle Podalyria sericea; sericeous مرض نيُو كاييل بُؤْدَلِيْرِيَّة حَرِيْرِيِّنة Podalyria (مرضى حاة معدريصيب الطيور الدواجن). غَطَّاس • غَوْاص Podiceps; grebes ذاتُ الاثَّة

Podalyria

(معجم الحيوان. جنس طير من كفيثات Podiceps cristatus; crested grebe

Podiceps minor; little grebe; غَطَاس صَعْد dabchick

بودوقربوس • مِعلاقة Podocarpus اجنس شجر من الفصلة الصنوبرية تكون البذرة اللحيمة فيها مرفوعة على شه معلاق. واللفظة يونانية ميناها معلاقية النسر).

زَنْدِئَهُ النُّيُون Podophthalmata (حبوانات من القشريّات فيها ثلاث رتب : منقوقات الأرجل وفمئئات الأرجل وغمماريشان

nodophyllum: May-apple (Podo-ئۆدۇقلۇن. nhvllum) (نبات عنبيّ مُعَمّر من جنس بودوفلُون)٠

Podophyllum (من اليونانية بمعنى معلاقية الورق، جنس أعتاب طبية من الفصيلة البرباريسيَّة).

wild May apple ئودُوفِلُونَ دَدَقِيّ (نيات طبي أمريكيمن البرياريسيان يحمل زهرة بيضاء كبيرة وحبدة بين ورقتين دَرڤيتين وثمرته لحمة كالبرقوق الأكل).

عَفَنَ القُرُونَ • عَفَنَ الشَّنْفَاتَ pod rot الفراشة)٠ podzel (تربة رمادية فنيرة تتألف غالبًا من طبقة رمادية رفقة فوق طقة بنية حامضة دُبالية).

> podzolization تَكُونُونُ النَّذُرُولُ (طريقة تكوُّن التربة في الأقساليم الباردة والرطبة حبث تقسل حوامض عشوينة جميغ القداعد ؛ الأُمُس ، والمركبات الفاعدية الذائبة. الى العليقة السفلي فتشكل فيها طبقة من الشتان ويكون البدرول على طبقيات مختلفة وكلمة بدزول من الروسية بمعنى شبه الرماد).

> poephagous عاشب آكِلُ النُسب عاشب (١) (ا نظر

 (۲) جرابق عاشب إحيوان من الجرابيسات العساشة Poephaga کالفنغر)٠

poet's daffodil; poets narcissus زَحْسَنُ الشَّعَرَادِ (Narcissus poeticus) (Narcissus والظر

خاص بالاراضي العشية poinciana (Poinciana) يُو نسبانه (نجر من جنس النونسانة).

Poinciana ئۇ ئىسانە المنبوية الى أحمد الحكام الجنس عجر المتنويين من الفصيلة القرنيّة . كثير في عوارع الْقَاهِرِ مَ) •

Poinciana gilliesii; Giles' poin-الوَ نُسانةُ حلْنَاس

Poinciana insignis; superb poin-(شجر طبي عظمام من فسيلة اللُّوغانتات ترنسانة تهينة ciana

Poinciana pulcherrima; dwarf إُوَ نُسِمانَةً قُزَمَةً poinciana

Poinciana regia; royal poinciana; أونسانة ملكتة peacock flower

poinsettia (Euphorbia pulcherri-بوانينية • قريونُ بُلْشِرْبية (بنت القُنْسُـل في مصر · جنية امريـكية الاسل من الفربيونيات ، لها قُتابات حمر كسرة في الشا٠٠ كثيرة في حداثق القاهرة)٠

(١) نُقطَة noint

> (۲) بين ٠ رأس ٠ طرف مُستدقّ (٣) تُقطة • عُشر سنت

(في سوق النفد النقطة تساوي جزء مي الف من الدولار).

point (of hoof) (طرف الحافر من قَدُم).

وَرَقَة مُحَدَّدَة أو حادَّة pointed leaf ange pole poison poison-hemlock (Conium macula-

شَوْكُران كبير وأتطر

سَمٌ • تَسْمِيم • تَسَمُّم poisoning البحسل من بلع مواد سامة نساتـــة أو مدنية تعطل أعضاء الحسم عن العمل).

poison ivy (Rhus toxicodendron) نُشُم سام • شاق أو تمتم أمريكي (نبات امريكي من الفصيلة النظمية أمشه سب طَفْحاً جلديًّا. أنظر Rhus).

poison laurel (Kalmia latifolia) كُلْمَة عريضة الورق

الجنية تزيين دائمة الخسرة من الخلنجتات Ericaceae . يعتقد أنها مائة للماشة والنحل) .

poison nut (Strychnos nux-vomi-حَوْزُ القَيْء Loganiaceae يستخرج منه الاستركنين)٠

poisonous plants تباتات سائة (وهي التي فيهما مواد تمم الانمسان أو

الحيوان كسالينيئروح والبنج والشؤكران والعَوْذَانَ وعُرْفُ الديكُ والزُّوْانَ والخَرْيَقِ -والخلثوب والتنوع والخنخماش واللشلاب

poke; pokeberry; pokeweed

(بَانَ عَدِبِي مُعَمَّرُ مِن جَسَى فَيُتُولُكُهُ Phytolacca ازهاره عنفودية ارجوانية أو مخضرة وثماره سمراه أو خمريَّة اللون).

Virginian poke اتؤكل نتاتهما المغرة وأوراقهما كالانفاناخ. أما البرور والجذور فهي سائة).

(الراض مشملحة من بحيرة أو نهر أو بحر باحاطتها بالسدود وتحفيفها)٠

(١) عَمود * قائِم (ج أعلام • عسا من خَشَ أو حديد تُتعمل في مسح الأرض).

أَعْمِدَةُ البّرْق | telegraph poles

شَّحَرة سَوْقًاء (Sylv.) (تجرة فتبة قطرها على ارتفاع الصدر حوالي ١٠ منتبمترات)٠

polecat (Putorius foetidus) إننُ عِرْسِ مُنْتِنِ • قَأَدُ الخَتَلِ (الثانية عن معجم الحيوان وهي منقولة عن ترسترام)٠

أتؤ لامُو نتّات Polemoniaceae (فصلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويحة مقلسات الأمدية تشمل المولامونيون والقبس والقوبية والجيلية وغرها).

ئۇلامۇنيۇن Polemonium (المفردات وهي من اسم أحسد مبلوك اليونان حنس زهر من الفصيلة المولامونئة).

Polemonium caeruleum; Jacob's ladder: Greek valerian يُولامُونيون أَذْرَق • حَشْنَتُهُ العَقْرَب

Polemonium reptans; reptant بُولامُونيُون زاحِف Polemonium

pole plantation والتُّرف الخ٠)٠

(غابة محرها صغار منها بن العاشرة والعشرين مئة ، وقطر شجرتها عشرة منتسمترات الى عشرين منتيمثراً. ففي الحالة الأولى تسمى الأجمة أجمة قصوة . وفي الحالة الثانية تسمى أجمة طويلة ويكون عجر الأجمة أسن من عجر أجمة العصيّ coppice ، وأننى من عجر الغابة high forest. أنظر أعكـال الحراج في مــادة لَكُّنَّة مَعْرُوفَة .(forest

> مِسْكُ الرُّوْمِ **Polianthes** (جنس زهر من الترجسيّات. وربما عربوا البونانية بولبانثوس)٠

Polianthes tuberosa; garden مِسْكُ الرُّومِ • زَهْرَةُ النَّوافِدُ tuberose إمعنى الاسم العلمى زهرة المديئة اشسارة الى أنهم يضعونها في الشابك والسطوح ولذا سمشها زهرة النوافذ).

(۱) ساسة

سأمة زراعة agricultural policy

سأسة تحاربة commercial policy

سأسة اقتصادية # economic policy

السياسة العراحية . | forest policy سياسة اليحراج

> وأنظر (forest policy

(٢) عَقْدُ تأمين • بُوليصة

Polish wheat (Triticum poloni-جنطة نولونيا (أنظر الأسم العلمي) •

دُنْنُور صَغير * دَبْر Polistes gallica (زُرُفُطُة في الشام أنظر wasp).

(١) قَدْال · قَفَا · مُؤَخَّرُ ا

(ج قُذُل وأقذلة . وأقفء وأثَّفية • وهي النَّفرة في الانسان)٠

Poa pratensis; smooth stalked كَلَيْئِة مَرْجِيَّة meadow grass Poa trivialis; rough-stalked كَلَّنَّة مَنْ وَفَة meadow grass بَذْرٌ فِي حُفَر dibbling; dibbling (كسا في زراعة البطاطس والبامية والفاصولية وغيرها . وهو بذر يضع حبات في حفر على أَبُّعاد معلومة مشاوية). pod; silique; silicle; cosse

pluviometer; pluviameter; rain-

(آلة يقاس بها ارتفاع المطرفي بتعة ما٠

(رثوى اصطلاحاً للالات التي تعمل بضخ

إمرض رثوي يصيب الانسان وبعشى

ذَاتُ الرُّنَّةِ النَّزْمِنةِ chronic pneumonia

(حنس أعشاب من الفصلة النجيليّة) .

Poa anna; spear grass

pneumatic sprayer

disease

pneumonia

Poa

plywood

pneumatic

خشب دقائقي • أبلكاج

رئوي • بعسل بالهواء

الهواء أي بالهواء المضغوط) •

(تعمل بالهواء المضغوط).

المضغوط

مِرِشَّة رئونة

الحيوانات) .

كَلَنْتُ • عُشَةُ الكَلَا

كُلُّئَّة رُمجَّة • كُلُّنَّة خُولية ـ

مِنْفَة • خُنْلَة • عُلَّفَة • خُنْبُلَة • قَرْن إوهى منفسان وخشلان ونحلف وخنسل وفرون تبرة الفصلة القرتية كالفول والعدس والفاموليا والسنط وغرها كثبرء وتكون ذات

(من اليونانية بمعنى كثيرة الثفاء جنس نباتات عشبية من الفسيلة النحلثة).

متعدد السام polyporous (adj.) أو التقوب

Polyporus

معناء كثير المسامء جنس قطور طفيلية من رتبة المعامثات كثير من أنواعهــا ينبت على موق

Polyporus brumalis; brumal Poly-تنتثأ الثتاء porus (تؤكل)٠

Polyporus confluens; confluent تنتة تختبعة Polyporus (تؤكل)٠

Poluporus fomentarius; tinder fungus (Polyporus igniarius أنظر)

Polyporus frondosus; frondose سنته طاقته Polyporus (تۇكل)٠

Polyporus hispida; hispid Poly-(تُضر بالاشجار المشمرة)٠

Polyporus igniarius; tinder fungus; tinder agaric مُوْوَالُ • فُطُرُ * الصُّو فان

(فطر من فسيسلة الشُّنبُّات يستخرج منه للتزيين) .

· جيافت ، جيافت Polyporus officinalis; purging غاريتُون مُسهل · مُثنة مُسهلة agarie

Polyporus pinus; pine Polyporus

(تضر بالمنوبريّات)٠

polysepalous تُعدّد الكأيّات النفصلة (dialysepalous

Polygonatum multiflorum; multiflorous Solomon's seal عَمْداء كَدرةُ الزَّهْرِ

Polygonatum vulgare or Convallaria polygonatum; common عَقَداً مُعْرُوفَة Solomon's seal

polygonum (Polygonum) عَصا الرّاعِي • بَطْبَاط polypetalous (تبات عشى من الفعسلة النَعْلُماطلة) •

Polygonum amplexicaule; amplex-عَصا الرَّاعِي icaul polygonum المعانقة

Polygonum aviculare; knotgrass; بَطْياط · عَصا الرّاعِي · knotweed

Polygonum baldschuanicum; Polypodiaceae عصا الرَّاعي Polypodiaceae التُّ كُنتانتة

Polygonum cuspidatum; cuspidate polygonum; Japanese knotweed عصا الرَّاعي المُشتَدِقَّةُ الوَرَق

Polygonum fagopyrum; buckwheat; Saracen corn جنطة مَوْدَاء (Saracen corn

Polygonum lanigerum; woolly عصا الرّاعِي الصُّوفية polygonum

Polygonum orientale; prince'sfeather; oriental polygonum عصا الراعي الشَّرقية

Polygonum oxyphyllum; oxyphyl-عصا الراعي lous polygonum الحادّةُ الورّق

.(Solomon's seal Polygonum persicaria; heartweed; spotted persicary; spotted lady's-عصا الرّاعي الفاريّة thumb وابسات عنبي حولي متعب من القصيفة

> Polygonum sachalinense; Sakhalin عما الرَّاعي السَّكَلْنيَّة polygonum

polymorphic; polymorphous عَديد التشكُّل • متعدَّد الأشكال مُتمدّد التويجيّات المنفصلة

> وأنفلر (dialypetalous

polyphagie; polyphagous قارِت • متعدد أو مُتَنوّع الغذاء

طَفِيلِيُّ مُتعدِّد polyphagus parasite

كثيرة أو متضاعفة الضبتات polyploid (وصف للخلايا الجسدية التي تنحوي عدداً من السبغيات أكثر من ضعف العدد في احساديه ﴿ يَسْتَعَمَلُ فَيَ الْعَلَى الْقَدْيُمُ وَتَأْكُلُ الْعَلَيْنِ بزوره ﴾ ﴿ السنات الظر meiosis).

كَشراتُ الأَرْحُلِ •

البَسْفاينج ويسمى كثير الأرجل. وهذا الاسم من اليونانية سمى به لكثرة جذوره)٠

Polypodium aureum; golden polypody (سرخس من البسفايجيّات يزرع في البيوت

Polypodium vulgare; polypody; كشر الأزمحل

(القاموس والتاج والأوليان من الفارسة والأخيرة مترجمة. نوع تباتي من السراخس).

بَسْفَايَجِ • كثير الأرجُل polypody (أتعلم المادة السابقة) •

Polypogon

್ರಿಫ್ Polygala chamaebuxus (مترجمة نعت يطلق على الأمدية التي جَمَّ (قَرَنَ الحيوانَ) Polygala lutea; orange polygala لكون محتَّمعةً خُزِمًا).

بُولوغالُن برتقالي ـ

بُولُوغالُن مُتَقابِلُ الوَّرَق

نُولُو غَالُونَ مُسْتَدِقُ الأَغْصَانَ

ئىتدرد ئائمة •

مولوغالن

بُوْلُوْغَالَنِ آسِينُ الوَرَقِ ed polygala بُوْلُوْغَالُنِ آسِينُ الوَرَقِ

Polygala oppositifolia; opposite-

Polygala virgata; virgate milk-

Polugala vulgaris; common milk-

wort of Europe

leaved polygala

polyandry (Bot.) ال المادية Polygala myrtifolia; myrtle-leav-

polyanthus (١) زهرة الربيع

(اسمها العسلسي Primula hortensis وتعرف بساسم cowslip primrose. أنسظر

Polygala senega; Seneca root: (٢) نُرجِتُ الطاقات · نرجِس ولوغالن سنكا Seneca snakeroot إنمات طمي كان يستعمل كثرياق ضد شم الأفاعي ويستعمسل حاليًا في الأدوية المنسادة

الترجس البلدي في مصر).

مُتَعَدِّدُ الإثبار ويشمر في حياته غير مرة أي مرات).

مُتَعَدَّدُ الثَّمَر

مُشتَدرَّات ، تُولُونِغالِنتات Polygalaceae (فسيلة تباتية من ذوات الفسلفتين كثيرة دودة غناقمو العنب

polygamons (Bot.) مُتَدِّدُ الأَمْشَحَة (ذُو أَرْهَار كُنْيْنَتْم وَارْهَار أُحَادِيَّةُ الْجَنِسُ تَمَدُّدُ الْأُجِّنَّةُ

مُتَمدَّد الأَزُواج (.Zool)

تَعْلَىاطِتَاتِ ، فَصِيلةُ عَما Polygonaceae يُؤْلُوغَالَنِ ، مُشتَدِدّة

(فسيلة نساتية من ذوات القلقتين عديمة milkwort). النويجيات ، تشمل البعلياط أي عما الراعي . بُولوغالُن · مُستَدِرة والراؤند والأرطَى والمُثناض وغيرها.

> Polygonatum; Solomon's scal عَنْداء ٠ خاتَمُ مُلَيمان

(وجود عشرين مداة أو أكثر في الزهرة علويّة).

r) اقتراع · استفتاء

polyadelphous جَمَّ · قَطَع (أُعلَى الشَّجِرة) · poli (v.)

قَطْعُ الرَّأْسِ . جَمَّ

(أو الشَّليب)٠

أَجَمَّ · عَديمُ القرون

السداة في الزهريات).

خُبَيْبات اللقاح

حات اللقاح pollen grains).

شَجَرةٌ مُجَنَّة • شجرة تبلينب

(ئجرة قُطِع أعـالاها لتنمو لهـا أغسـان

pollarding: topping (of trees)

ويقطعون احيأتما رأس الشجرة لأغراض

(غبار الطُّلع، وهو الغيار الأصفر الذي

(كسى ينشأ في السماة ويحتوي عسلي

(مرض بار يصيب التخيل والبقر • ويعرف

(عمل في النبات بتلوء العَقْد والانعقاد.

بعصول بثور بين القرئين. وقد ينقلب

بنشأ في المشر أي في الجزء المهم الأعلى من

(Arb.)

polled

pollen

pollen grains

pollen sac

poll-evil

pollination

عتى أهتُها نمو أغسان علويّة قريبًا من القِمّة)٠ مريقة الشَّخِر المُجَمِّ pollard system

(ضرب من النرجس ازهاره نجمية الشكل لُقَامِ • لَقَمَعِ

polycarpic (نعت بطلق على النبات الذي يزهر كبوب اللَّقاح •

polycarpous كينس اللَّقَاح (نعت يطلق على النبات الذي يحمل ثماراً

أُنْثُوبُ اللَّقَاحِ Polychrosis botrana; grape-bunch (الأنبوب الذي يحصل من امتطالة حنة اللقاس عندما تقع على سِمة السِدَقَّة للتلقيح) • متعدّد الفِلقات (adj.) متعدّد الفِلقات

> polyembryony مَرْضَ البُثُورِ السَّارِي (في النبات أو الحيوان)٠

> > polygala; milkwort (Polygala)

(المات من فعسلة الكشتيرًات • الظر

Polygala والأولى معربة والثسانية ترجمة البونانية التي تعني كثرة الملين وجنس نساتمات من بحنس رَهُو مِن الفصلة الزنفَّة، أنظر الأبدية، أوراقه غالباً مُرَّة وجذوره لبنَّة).

تَلْقيح خَلْطَيُّ cross pollination

تَلْقِيح • إلقاح • تَأْبِير

أنسطر fecundation).

self-pollination

horned or horn poppy (Glaucium

مامننا · مَمننا صفراء الزهر الرامينا

i oil poppy; opium poppy (Papaver خَشْخَاش مُنَوِّم • خَشْخَاش

(هو الخنخاش المعروف الذي يُستخرج

|| peacock-eye poppy (Papaver pavo-خَشْخَاش عَنْ الطَّأْوُوس

prickly poppy (Argemone mexicana) أزغامونة عائكة وارغامونية مكسكة

اأنظر

| red poppy; corn-poppy (Papaver خَشْخَاش أحر · خشخاش (rhacus متثور

saffron poppy (Papaver croceum) خَشْخَاسُ زَعْفُرانِيّ

| tulip poppy (Papaver glaucum) خَشْخَاش تُولينين

| vellow-horned poppy (Glaucium مامننا صَفْرا · العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب خَشْخَاش مُقَوَّن

(زهر من الفصلة الخنيخاشة)٠

poppy anemone (Anemone coronaria) (زهو مُعْتَر من الحوذانيات يزرع لأزهاره

poppy aphid (Aphis papaveris) أزقَة الغَّشخاش

رضر الحدّ تنفق حُبوبه اللَّي كُلُلَّ مُنفَّنة عِد ﴿ فَرَكُمْ مُسَلَّكُ التسخين)٠

> popinac (Acacia farnesiana) سنط فَرْنِس • فِئْنَة • عَنْبَر (انظر الاسم العلمي).

> poplar (Populus) حَودَة إهجرة من جنس الحُوّر وفيسمه صروب | balsam poplar (Populus balsami-

h black poplar; Algerian poplar

اأنظر (Populus nigra

| Euphrates poplar (Populus cuphra-حَوْدٍ فُراثِي * غَرَّبِ (نوع مبذول على عواطيء الفرات حيث بعوف باسم الغُوَّب) *

حَوَّر رَمَادي It gray poplar (حور اوربي أبيض هجين)٠

• (ا سندل ميها) white poplar وأنظر (Populus alba

yellow poplar (Liriodendron tulipi-شَحَرَةُ الزَّنْسَ الأَمْرِنكة ٠ شَجَرَةُ التُّؤليْب

(أنظر (Liriodendron

نُضَارِئَةُ الحَوْر poplar plant beetle (اسها العلمي Lina populi حسرة مُعَمَّة من الفعسلة النفساريَّة • أنش وحبه التسمسة (Chrysomelidae في مادة

(جنس ناتيات عشية من الفسيلة الخنيخانيَّة ، فيه أنواع برية ، وأخرى تزرع لزهرها ، وفيه النوع المعروف الذي يُستخرج الأُفيون من جِراله)٠٠٠

corn poppy; field poppy (Papaver خَشْخَاشِ مَنْثُور

(المُفَتَّقَة اصطلاحًا ﴿ ضَرَبٌ قاسَ مِن الغَرَةِ ۚ فَرَسُمُ قُرَّمَ ﴿ فَرَسُمْ خَدَّمَةٌ ﴿ ا

(في المنصص : قرس مُتلَك أي منبر الحسم. والانكلىزية تطلق على أقزام الخيال التي لا يزيد ارتفاعها عن ٥٦ بوصة محوالي

pony

بُودِل · كانِيْش poodle (بودل مُعرَّبة عن الانكليزية وكانس عن الفرنسة. بالله مار الكلاب).

(۱) خَوْضُ • بِزُكَّة

(٢) اتحاد المُنتحين

إتحميم اتناج المنتجين - من القطن أو الصوف متلأء وتسريفه بشكل يضمن مسلحتهم

poonga-oil plant (Pongamia glabra or Dalbergia arborea; دَلْبرجيّة · مُرّان الهند

(يُستخرج منه زيتٌ لأغراض آلإنسارة

poor man's herb (Gratiola officina-ومترجمة تناصام من القصلة الخنازيوية

poor man's pepper (Lepidium campestre !

(بقل حولتي أو مُحول من الفصيلة المسلسة تحوى حبوبه مادة جريفة) .

poor man's weatherglass; scarlet pimpernel (Anagallis arvensis) بارومتر الفقراء • أناغالس

عُشة العَلَق

(الاولى مترجمة والشاتبة معزبة قديب والثالثة من جرح اساء العقار. نبات من فصيلة (Papaver) الربعات لا تتفتح الرهار، الا في الطفس

poor soil (وقد تسكون التربة فقبرة بالنسبة لنسات معيَّن وصالحة أو مناسبة بالنسبة لشات آخر)٠

مُفَتَّقَّةً • ذُرة مُفَتَّقة popcorn

(خنامة النوع النكبير مته- أنظر الاسم

(۱) بزکة pond (ج بوك وُهْدة طبعة أو منعية يحتمد سها الماء الذي تنم به العواس) .

(٢) حَوْضَ • بزگة

ponderosa pine (Pinus ponderosa) صَّنون تقنا الخشب

(أنظر الأسم العلمي).

nond fily; water lily (Numphaea تَلَهُ فِي أَنْتِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال flava ونبات مباثى من الفسيلة النسلوغية رُمسان .(Nymphaeaceae

أعشاب الباك · أعثاب مائة pondweeds (ضروب متعدَّدة من النباتات الماثية مسل الرمان). سار النهر Potamogeton والغديرية Naias وَقُرِ مُنْ الوَرِقِ Ceraphyllum وَإِلُودِكِ Elodea وغيرها)٠

> | broad-leaved pondweed (Potamo-حارُ النَّهْرِ العريض ecton nataus; الورق

(نوع معمر من السِّاتات المائمة الطافية).

Cape pondweed العامي Citrus paradisi). (زهر من المزماريات من جنس جارة

> pongo (Pongo pygmaeus) (أ نظر (orang-utan

Pontederia: pickerel-weeds التندية (باسم نباتي ايطالي. جنس نباتات مائية عِلْمُ الفاكهة من وحدات الفلقة تزرع لؤهرها)٠

> Pontederia cordata; pickerel-تنتمدىرية قليتة الوزق Pontederiaceae

(منسوبة الى عبلم فسيلة نساتة من وحدات الفلقة فيها نباتات ماثية).

pomegranate blossoms والعربية من القارسة. وهو زهر الرمان Polustichum filix mas or Aspidium

(aphid

pomegranate fruit

pomegranate melon

granati i

pomiculture

(musk-melon

pomegranate-tree (Punica grang-

(شجر مشر من الفصلة الآيشة، له ضروب،

ونسرته لوزة نباتنًا . يؤكل منها اللب المائع

النساف المحبط بالنزور والتزمنة مغرس

pomegranate whitefly (Siphoninus

(وهو ما يسمى shaddock. أنظر الأسم

روهو ما يسمى grape-fruit. انظر الأسم

pomme-liane (Citrullus vulgaris)

(الممنى الأملى للانكلىزية. وتطلق على

pompelmous; pompoleon; pam-

pelmoose (Citrus decumana)

وخسوصاً التفاح والسكمثري. وهو فرع من

فلاحة السائين أو من غرامة الشجر).

(water-melon

أو زهر الرمان البري)٠

أصفر • قاؤون

(أنظر

ذبابة الرمان السفاء

(١) لَيْمُونَ هندي

(٢) لَسون الحَنّة

يطيخ أخضر

لَيمون هندي

وأتغلو

(Citrus decumana العسالمي

فراثة الرمان

pomegranate butterfly (Virachola

(يرقاناتها تُنبر بشمار الرمان) .

مغرات كثر

filix mas: male fern سَرْخَس ذَكَر ٠ شُرُد ٠ خُنْشَاد (أنظر (male fern

polyuria (كترة إدرار النؤل، وهو يحسل زمن الوَّدَفَانَ فِي الْفُرسُ) *

poly-share plough

(plough

لقاحات متعددة polyvalent vaccines القوى القوى

(تحتوى على نوعين أو أكثر من أنواع المكتريا التي يجري ضعها التلقيح)٠

مُتعدّد العَفنات polyvoltine (تطلق على الحيوان الذي يُنتج أكثر من محموعة واحدة من الحضات في الموسم الواحد و بخاصّة على دُودة القُزّ).

مَرْهَم • دِهان • pomade; pomatum

(خليط من جسم دهني ومواد طبية ، أو من جسم دهني ومواد عطرية ، ويقال أنها صنعت اول منا صنعت من التفساح ومنه اخذت الأسم ، وهم تستعمل اما دواة خارجتُ فتسمى مرهما . واماً لتطرية النعر أو الحلد أو غرهما فتسمى دهاناً أو تمرُّوخاً ويستعمل المرهم الزامقي لقتل الطفيليات . والمرهم الكبريتي لمداواة الجرب)٠

Pomatomus saltatrix L. (عامة في تواحل الثام. نوع ممك من الفعسلة الإمقُمْريَّة كثير في تلك السواحل)٠

ثمرة تُقَاحثة pome (كثمرة التفاح والإجاص وسواهما)٠

دراسة أشجار الفواكه ذوات الحُنَّة وزراعتها . (١) رُمَّانة · ثَمَرَةُ الرُّمَّال pomegranate (٢) شعرة الرمّان

(أنظر pomegranate tree)

nomegranate aphid (Aphis puni-أزقة الرُمَّان cella:

poppy mallow (Callirhoe)

زهرةٌ السيل (زهر من فصيلة الخبازيّات أزهـار. تشبه زهر الخشخاش).

بذرة الخشخاش poppy seed

poppy windflower (Anemone co-ثُقّار إكْلِيلِي ronaria) (زَهُرٌ مُعَدَّر من الحوذاليات يزرع ازهره)٠

(۱) سُكَّان · محموعة population السكان

(٢) تأهيل • إعماد بالشكان

كثافة السكان population density

Populus (يلفظونها بتسكن الواو في الشام ،

وضبطهما القاموس بالفتحء جنس هجر معروف من الفسلة الصفصافية يزرع حول الجداول لخثيه ، وهو مبذول في الغوطة حيث منسارمه تسمى الغياض مفردها غُمضة)

Populus alba; white poplar; abele; حَوَد أَنْـتَض abel tree (اعتقب أن الحور الرومي المشهور في الغوطة هو من هذا النوع. ويعرف بأن السقحة السفلى من ورقته تكون فضية اللون علمها زغب أبيض الملجي)٠

Populus balsamifera; balsam حَوَّر بَلْسَمِي poplar

Populus canadensis; black cottonwood; Canadian poplar; Carolina حَوَّر كَنْدِي poplar

Populus euphratica; Euphrates حَوَّر فُراتِي * غَرَب poplar (نوع مبذول على عواطيء الفرات حت

Ponulus grandidentata: highly (حيوان ليون بيوض ينب الغنفذ من رتبة حَوَّد كبير الأَشْتان dentate poplar

Populus heterophylla; heterophyllous poplar; swamp cotton-حَوَر مُخْتَلفُ الدِّرْق

Populus nigra; black poplar: Algerian poplar; female poplar

(أظن أن الحور الفسسارسي المشهور في الغوطة هو ضرب من هذا النوع. ولعله الضرب المسمى حور ايطاليا وتكون الخضرة متماثلة في سنحتَّى ورقته ، ويكون عرض ورقته مساويةً

حَوَّر أَسُوَد

Populus tacamahaca or P. balsa-خَوْرٌ بَلْسَمَى

Populus tremula; trembling poplar; aspen (نوع يزرع لخنيه وللتزيين)٠

Populus tremuloides; tremuloid poplar; American poplar حَوَّد دَخِراج کاذِب

> porbeagle (Lamna cornubica or لَنْنَة · إلياء شمالي (معربة - مسك بيوش ولود من فصسلة القرضيات ورتبة الأنسلاق موطئه البحار

porcelain flower (Hoya carnosa) زَّهُرَةُ الشُّمِّ • هُويَةً لَحِيمةً (Hova (أنظر

رواق • دَهلزٌ أو مَدخل porch

عُلالاتُ الخَنازير porcine races (تُربى في أوربة خاصةً. وهي كثيرة).

porcupine (Hustrix cristata) شَيْهُم • دُلْدُل • دُلْدُول • نَبْض (حيوان من القوارض وفصيلة المتباهم .

وهو غير القنفذ ، وهذا من آكلات الحشرات) • porcupine anteater (Echidna) تَضْنَاض • قُنْفُذُ النَّفل

وحدات السلكاء

poreupine-fish; globe-fish; sca porcupine (Diodon hystrix) ر.م.م مُنفذُ السّخر

(سمك من النبسلة النَّهْتِيه -Tetraodon ticiae ورتمة ملحومات الفكوك).

porcupine grass (Stipa spartea) عَلْفًا سِارطية ، عشة الشاهم أنبات عنسي من التحملمات)٠

(وسبن سم مثلثة ، وهي الشمام والمُسَامُّ، والنعبه النُّقب السنبر الم يُطلق على تقوب دَفَاقَ تَكُونَ عَلَى جَمِيعِ أَجِزًا الأَجْسَامِ الْحَمَّ ، اهي كثيرة في النبات).

أنحاتُ أو فَعَوات مَـامِيَّة pore spaces (الفسحات المسامية في حجم معثن من لنربه وهي فحوات مختبلغة الشكل والحجم

porgy; sea bream (Pagrus vulga-قَعَاجِ · بَغُرُوسِ نَائِعِ (سمك بحري شألك الزعائف يسلح الأكل أنظر braize).

الإنفَنْحَات • المُثَفَّات Porifera اتُعَافِدوا تَنافِمن الخُلويّات فِيها الإنفُنج).

porker (و بخاصة خلؤ ير صغير بريي للحم).

خِنْو شي porket; porkling (ج خناسس، ولد الخنزير)،

porosity مَانِّتُهُ الرُّبُهُ 4 soil porosity (أنظر (soil porosity

نربة مُساميّة porphyrie (Porphyrie) مُرْفُور و porphyrie (Porphyrie) دِيْكُ مُنْطَانِينَ • فَرْخَةُ مُنْطَانِيّة إجنس طر من رتبة طوال الباق والفعسلة

Porphyrio hyacinthinus; porphyr-

io: purple gallinule فُرَفُور أَرجِواني Portulacaceae

(نسة الى جسل السُّمَّاق على ما أظن ا وبطلق السماقيُّ أيضاً على الأغمَل أي الغرانيت. والانكلزية من البونمانية بمعنى السخر الأرجواني، صروب من الأحجيبار الصوانسة مختلفة الألوان والتركب الكيمياوي).

porpoise; sea-hog; (Phocaena) (جنس ليونات من رتبة الجئتان والفصلة الدُّلْفَيْنَة) *

نُقَالَى • يُحمل portable (يمكن حمله أو نقله)·

Portuguese broom (Cytisus albus)

(جنبة خفيضة للتزيين من فصيلة القرابات المراضة تزرع لأزهارها السفناء المُصفرة)٠

رخلة portulaca (Portulaca) (نات عتبي لحمي من فيسلة الرجلات) .

Portulaca

Portulaca grandiflora; large flowered portulaca

رخِلَة كبيرة الزَّهْر ﴿ تُورِع لُوْهُوها ﴾ •

Portulaca oleracea; common purslane; pussley weed بارُ النَّهُر Potamogeton; pondweeds رخلَة · فَرْفَتْم · يَقْلُهُ خَنْقًا ·

(بقسلة في دمنق. قُرُفُحين وفرفحينة في لبنان . وهما من السريانية • وفي اللسان القُرْفَخ وَالفَرْ فَحْهُ القلة الحمقاء والسمى الرَّجْلة ، قال اأمه حنيفة وهي فسارسة تحريت فلت والأرجح عنها للنبات. ويأتي من حيث الحاجة اليه بعد على ما جاء في شرح أسماء العقار. فيلمُّ سنوية عنسة لحمة تزرع ولها بزور دقاق كثيراً م

potash or potassic fertilizer تنبت في الزروع عفوا. يؤكل ورقها مطبوحاً النفلقية فيه أنواع تعيس في المناقع وتدجن)، أو على شكل «سلطة»}٠

> (فسسلة الرَّجِيلة أي الفَرْفُخ من ذوات الفلقتين كثيرة التُوبجات).

possession (وهو غير التملك في قوانين النام) ا

possessions (أنظر (property

مُتَمَلَّقٌ بوضْع اليَّد possessory (۱) تتوقع ۰ مَر كز

(٢) عَبود • رَكزَة

|| boundary post إج مَناور ١ ما يُوضع على الحدود بين

posterior

أصنص • مِزكن pot; flower pot (ج أَمُنس ومَرَاكن على القياس· ويسمى بالعمامية نُقَفَة زريعية. والشَّقْف في اللسان الخزف المكثر، وفي الناج الخزف وعلة مُكُتِّرُهُ • فللشَّقْفُ أَذَنَ وَجُهُ ، لأَن معظم الأمُمن تسكون من خزف. وسمساد ابن العوام قِدْراً واجَّانة وقَسْرِيَّة، وعاء من خزف عَالِماً يَزْرُعُ فِيهُ سَاتَاتُ الرَّهُرِ ، أَوْ يُستَنَّبُ فِيهُ نباتات مختلفة ريشما تنقل الى مستقرها)٠

> potagerie; kitchen garden مَنْقلة • نُستانُ الخُضر

(حَديقة تُتخذ لزراعة الخُشر أي القول) •

(معنى الاسم العلمي، جنس مُعَثّر من النباتات المائية).

(وبقولون أينسئاً بوطاما وبوئاسنا ، وهو potassium sulphate أكسد البوطساسوم ، من الأغذية التي لا غنى كونها نُقلت الى السريانية ومنهما الى العربية الآزوت والفصفور).

(هو الذي تبكثر فيه البوطاب فيستعمل لأجلهما ككبريتمات البوطماسيوم وكلودود البوطاميوم).

ئۆطايىيۇم · ئۆتاييۇم potassium (فلز لين أبيضى لامع يتحد بالكلور فيحصل أهم سماد يوطناسي وهو كالورور البوطاسوم ويتأكمه فبحصل البوطاس وهو أكر عامل فعال في الأسدة البوطاسة).

potassium bitartarate: cream of ينطرطرات النوطاس ثاني طُرُطَرات النُوطاس

(ملتح يوجد منه قلبل في الخمر)٠

potassium carbonate

كُرْنُونات النُوطايئوم (اذا كان صافياً فهو ملح أبيض سريع المتجاورين)٠

في الماء).

الدُوبان ، يُستعمل سماداً بوطاساً ويحتوى من ٥٣ الى ٦٣ في المائة من البوطاس)٠

potassium chloride; muriate of كُلُوٰرُورِ النُّوْطايشُوم (سماد بوطاسي يحتوي ٢٠٤٢ه في المثة من البوطاسبوم وهو ملح أبيض سريم الذوبان

potassium nitrate; niter; salt-نتراتُ النُّوطاس (سماد آزوتنی بوطامی فیه من ۱۲ الی ۱۴ في المائة من الآزوت ومن ٤١ الي ٤٦ من البوطاس وهو قلبل الاستعمال غالى الثمين.

potassium permanganate تَ مَنْغَنَاتُ النُوطاسِ (مُطَهِّ عديد الأثر)٠

potassium permanganate solution سأثل ترمنننات التوطاس

إنائسل مُطَهِّر وقد يستخدم في مكافيحة

كنر نتاث النُوطايبُوم

(سماد بوطاسي مشهور · أنغلر sulphate).

PRA 573

milk powder; powdered milk الصوق سَحْنَقُ اللَّيْنِ · مُسَخُونُ اللَّيْنِ (لبن فُصل عنه جميع مائه فجَثْ وشجق)٠ ﴿ وَانْتِنْجِيثُ ۚ أَوْ قَطْرَانِتُ ۚ أَوْ غَيْرِهَا ٠ أَنْظُر

> مدفعة ذُرّ الساحيق powder gun . (لمقاومة الحشرات أو الأفات الزراعة).

.(cataplasm

طُبُور دَوَاجِن • طُبُور أَهْلِيَّة

تقُّ الطور الدواجن

سَلْمُ الدَّجامِ • ذَرْقُ الدَّجَامِ

(پشعملونه ممادا)٠

يُزغُوثُ الطُّيُودِ الدُّوَّاجِنِ ا

powder sprinkler; duster; powder عَفَّارة • مِنْفَاخُ السَّاحِيق الدجماج وغيره وكثيراً منا يطلق المسريون sprayer ﴿آلة تذرو المساحنيق كالكبريت وغيره كلمة الدواجن على الطيور الدواجن وحدها وهو تخصيص ليس في اللغة ، فالدواجن فيها على الحشرات او على النباتات المصابة بأمراض فطرية)٠

منهب الخيسل والأنعام والكسلاب والطيود ارمِداد زُغَبي powdery mildew الدواجن) • ﴿ فَطُر مِحِهِرِي مِن فَفَسِلَةَ الْعَفَنَيَّاتِ يَسِبُ البكرم والبطاطبا والخس وتواهبا أأتبظر .(downv mildew

جَرَّبٌ مسحوقي powdery scab على الطبور الدواجن وتمتس دماءها). قُدرة • قدَّة مُتَّحَّ كة

> مُدارٌ سُحَرِّكُ power-driven مُعَفِّرة آلتَه power duster

> > (يرش مساحق المُسدات) .

nower knapsack sprayer يرثّة آلِثة تُحمل على الظهر

حظيرة الطبور الدواجن power-operated مِنَّةَ آلة • رثاثة آلِة عليه power sprayer موقّع عليها تربى فيها دواجن الطير - وتكون منتملة على بيونهما . وعلى أَفْنِهُ صِغَادِ لِتَلْكُ درَّاسة آلتة power thresher

مَرْج • بَرادي • سُهوب prairie (منطقة اعشاب اعتدالتة) .

prawn; common prawn (Palaemon serratus) إذيبان • كؤيبان (المفردات، وهو القُرّيْسدس في السام والجَنْبَري في مصر أجناس وأنواع من قِنَاه الطُّيُور القشريات المُشارية الأقدام ، قال غربقل ان أشهرها في سواحسل الشسام من جنسي Leander و Poeneus. ويرغوث البحر الاربيان).

> prayer plant; jequirity resary pea عَصْبَة السُّوس · بِسِلِّي أمريكة ـ (jequirity

poultice (يسمى لَنْخَةُ بالعامنةُ ويكون نَفْطَيُّا أَر

poultry: domestic fowl

اسلقون الانكلزية poultry عسلى

domestic animals حملةالحوانات الداجنةأي

poultry bug (Haematosiphon in-

(حشرة من الشّات Cimicidae تطفيل

poultry dung; poultry manure

poultry flea (Pulex ovium)

وحظوة الطنور الأمسلية، وهي أرض

poultry-ticks الختية . وَاذ الطِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَالِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعْلَيْنِ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعِلَى الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينَ الطَّعِلَى الطَّعَلِينَ الطَّعَلِينِ الطَّعَلِينَ الطَّلْعَلِينَ الطَّعِلَيْنِ الطَّعِلَى الطَّعِلَيْنِ الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعِلْمُ الطَّعِلَى الطَّعِلْمُ الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعِلْمُ الطَّعِلْمُ الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعْلَيْنِ الطَّعْلِينَ الطَّعْلِينِ الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعِلَى الطَّعِلْمُ الطَّعِلْمُ الطَّعِلَى الطَّعِلْمُ الطَّعِلَى الطّعِلْمُ الطّعِلَى الطّعِلْمُ الطّعِلَى الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلَى الطّعِلْمُ الطّعِلْمِ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلِينِ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الطّعِلْمُ الْعِلْمُ اللون ذات تماني أرجل. وهي تركب الطيور

(أو حديقتها أو تشرَحها أو خَوْشها وهي

الخمّمة والتماريد والمُؤْرِّنات والمتعلّات ، أي

ببوت العجساج والخمسام والأرائب والبط

تسحوق • ذُرور • سَحق

Hea

poultry-run

poultry yard

potherb jute; Jew's-mallow (Corchorus olitorius)

وأنظر الاسم العلمي).

pot marigold calendula (Calendula officinalis; آذُرْ يُونُ الحدائق تنوين الزيد بالسفرة).

مِنتاح ٠ مقياس التّح (Bot.) potometer (لمعرفة ما يستعم النبات من الرطوبة).

المفردها أبيسي · أنظر "planting "pot").

مَنْكُوقُ البِرَّاذِ • poudrette مَنْكُونُ الرَّحِيْمِ

ومزجه مع الفحم النباتي والجيس).

﴿ فَرَخَةً تُخْمِنِي وَيُسْمِنُ * وَهِي تُسْمِي ا مقطوشة في المثام).

ticum turgidum) (النظر الأسم العلمي).

powder على فرخ الديك الرومي)٠

رأي نبات تطبيخ سوقه أو أوراقه فتؤكّل أو بستعمل تابلاً)٠

مُلُوكِنة • مُلُوخِيّة • ملوخيا

(نوع حولي يستعمل زهره في الطب وفي

نبأت أصيصى pot plant (n.) (يشمو في أصيس).

غَرْسٌ في أَصُص

تأصيص • تزكنن potting (of plants) وكيسلاهما من وضعيء وهو الزَّوْع في أَصْهِمَنَ أَوْ فَي مِرْكُنَّ وَلَمْ أَجِدُ فَي مَعَاجِمَنَا مَا عامل النكلمة الاتكليزية فيفيد جعل الفعلين أشمر ورَكِّن يتضمنان معنى الزرع في الأسيس أو في المركن . وذلك على قاعدة الانتقاق من أسماء الأعنان لنسرورة علمية).

وسمساد قوئ معروف في أورية كنذ زمن عيد . يعصل من تجفيف براز الانسان وسعقه

(قراد مغار شبهة بالقُلْسَل لسكنها وردية ﴿ وَكُنَّة خُصِيَّة poulard; poularde

poulard wheat; rivet wheat (Tri-جنطة شبئة

poult وقرغ الدجاج او الحمام وتُطلق خسامة

والاسم الاول ترجعة الاسم العسلمي والتساني مترض الثلجتُد

Potentilla anserina; silverweed: حَمْنُتُهُ الإوَرِّ gnose-grass (مترجعة بات بوي معمر طبيء أتظر .(cinquefoil

مجهولة) .

الإصابة) -

حقار ساق البطاطا

تشا التطاطس

يترقانة غساقيسل

المعفاطة والتلفها) -

آليطاطا

طاقة كامنة

الحبوب المسمى Istarch.

Potentilla atrosanguinea; bloodred potentilla المُوَى المُدَمَّاة القُوَى المُدَمَّاة انوع يزوع لزهره)٠

Potentilla aurea; golden potentil-عُشَهَ الثُّورَى الكُذَّهَّيَّةِ (نوع يزدع لزهوم)٠

Potentilla canadensis; five-finger عشة القوى الكندية

> وأنظر (cinquefoil

Potentilla grandiflora; large-leaved botentilla عُثْمَةُ الثُورى الكبيرة الزَّهر (نوع يزرع لزهره)٠

Potentilla reptans; creeping cinque-عُثْنَةُ القُورَى foil: cinquefoil الزاجفة تَعْطَافِلُن

(المفردات، نوع يستعمل في الطبي،

عزقُ إنْحِيَار Potentilla tormentilla (tormentil

Poterium sanguisorba; lesser كُزِيرَةُ الثَّغلَب إنبات عننبى تمقشر طبئ وقد بمزرع فبؤكل ورقه في السلطة).

Poterium spinosum (ضعلت في المفردات بناء موجدة مكيورة

صط حروف ولم أجدها في المعجمات الأملية. والشاميون يلفظونهما اليوم بالفشع، حنمة برية ناكة من الفسيسلة الورديَّة سَدُولَة في أراضي البنام الصخرية والبائرة. وهي تُستممل وقوداً في الأفران والحمامات ، وكانت تشعمل في كُنْسَ الْأَزْقَةِ ، والبها ينسب اقليم البلان لكثرتها .

عشة القذر

potato (Solanum tuberosum) potato leaf curl تطأطس وتطأطأ (مرض يصيب البطباطس فتتجعد أوراقه (الأولى في مصر . والثانية في الشسام. وتنسكمش ويبطىء تمود ، وأسيساب المرض

نسات زراعی عنبی حولی عسقولی «درنی» من الفيسلة الباذنجائية ، ضروبه الزراعية كنبرة ، potate ret ولا ذكر له في معاجمنا ولا في المفردات ولا عفن الطاطس (تمفن البطاطس بفعمل فطور مجهريتة في كتب الزراعة القديمة لأن منابته الأملية اسمها العلمي Phytophthora infestans في امريكة , ولم يعرف قبسل الكتف عنها · سبب اموداد الساق والاوراق والعاقسل ولا ولفظة بطاطا و potata من batata و patata بطول الوقت حتى تتهرأ العساقيــل بتأثير الأسانـــن. وهما من لغة حكان مَيْتي الأصليين)٠٠

تطاطة صنيتة potato scab; corky scab of potatoes جَرب البطاطا الفِلْيني • جَرّب بُنْيّ وألظر Lyam

(مَرَمَى يَسِب عَسَاقِيلِ البطاطا تَسِيه حَادِقَة | Irish potato (Solanum tuberosum) الجزب وهي فطور يجهريتة اسمهما العملمي بطاطس و بطاطا (Actinomyces scabies

. غُلْقَاس هِنْدِيّ · Spanish potato تطاطة خُلْوَة

Indian potato (Dioscorea batatas)

(Convolvulus batatas اأنظر)

sweet potato (Ipomoea batatas) تطاطة خُلْة ق فُلْقَاس هندي

(Convolvulus batatas النظر)

white potato; potato (Solanum tu-بطاطس • بطاطا berosum i

potato aphid (Macrosiphum solanifolii) أرقة الطاطا

(ارقمة تصت البطاطسا والنسادوري والباذنيجان وغبرها فتتلفها وفد تنقل البها امراضأ فيروسة)٠

potato beetle; potato bug (Leptinotarsa decemlineata)

potato blight; potato rot

خُنفُسًا، البَطَّاطِيس potential energy

(حشرة مضرة من مغمسلات الأجنحة • فصلة النشاريات) potentilla; cinquefoil (Potentilla) تُوطَّنْطِلَة • عُشة القُوي

> (نبسات عشبي من جنس البوطنطسلة من الفسلة الوردية) -

potato stalk borer (Trichobaris

(خُنفساء من السوسات Curculionidae

(لا فرق كساويًا بنن ننا الطاطس ونشا

مَنْشَادُ التطاطِيل potato-starch works

(مستع يُستخرج فيه نئا المطاطس)٠

potato tuber-worm (Gnocimosche-

(يرقانة ضرب من الفراش تحفير عساقيل

تحفر برقاناتهما موق تبتات البطاطما فتذبسل

trinotata)

potato starch

ma operculella)

Potentilla والأوراق ولم يُصب العساقيل) · (جنس نباتات عشبية من الفسيلة الوردية potherb فيه اتواع بريَّة طية واخرى تورغ لزمرما دَّقيقُ البطاطس

آفة المطاطس · عفن البطاطس

potato flour

(عفرز العلماطس اذا اقتصر على المساق

حَرْضِ • حُرْضِ • حُرْضِ قِلُويّ (أنظر (saltwort pricklyseed spinach (Spinacia ole-إَسْفَانَاخٍ • رَحَى

رمو السانخ المعروف أنظر spinach).

prick off or prick out (v.) نَفَلَ الثَّمَّالَ أَفْرادا

(ويقسال مُتشَّلُ فَرْداً فردا أي نَقْسَلُ مِعَار الغراس فرداً فرداً الى عُلْب أو الى مُساكِب في

pricktimber; prickwood; spindle tree (Euonymus europaeus) أوفؤونيموس أوربي

> وأنظر (Evonymus

pride of China: pride of India (Melia azedarach) وعجرة يشه تمعلة من الفصلة الازاذرخشة تزرع للتظليل وتمنع من حبوبها السابح وتمارها سامة).

primaries; primary feathers القرادم (الريش الكار في جناح الطبائر وهي: حوالي العشر تبكون عادة في مفسيل الجنباح الثالث وتختفي عند طي الجناح).

أوَّلي • ابتدائي • أساسي primary بُرعة رئيسي أو أساسي primary bud Primary era (أول دهر تكونت فيه محموعة من المسخور الرموسة ، وفعه أحافي أقدم الكاثنات السمروفة) •

خَلِنَّة خُرثومية أولية primary germ cell primary production (المحصول الأولى لتمييز. عن منتقاته (٢) صَبَّار فالذرة الصغراء متسلأ محصول أولبي ببنما تعتبر متجسبان العلشة وحوانسان اللحم محسولاً عندنا لثمره اسمه العلمي Opuntia vulgaris

pricing system prick (a bite or sting)

(۱۱) prickly saltwort (Salsola kali) أَنْفَةُ • لَنْسَهُ (جرح مغير تحدث الحشرات أو أل ممالحة سابقة

> جُزْمُ المِنمار (in shoeing) (اصامة الأحزاء الحق من الحافر بالمسمار أتناء سطرة العامة) .

ذَكَ التَّخْدُ د إو بطلقه نها أبضاً على ولد المحمور وولد

> pricking out (ألفلم (transplanting

إشوكة مطحمة أي فشرية في بعض النباتات

prickly ash (Zanthoxylum americomm اجنبة أو شحرة عطريّة شيالكة من حنس الفاغرة تزرع لأزهارها الخضراء)٠

prickly cedar: European juniper غزغر كادي • غزغر

(Juniperus oxycedrus /iii)

prickly custard apple (Annona قشدة ثائكة الثمر muricata) (أنظر الأسم الملمي).

prickly glasswort (Salsola) حَرِّضِ * خُرُّضِ * حُرُّضِ (أ تظر (saltwort

prickly lettuce; wild lettuce (Lac-ر غَسَّنَّ بِرِّي tuca serriola i

prickly near (١) صَارَة (المرة الشبّار)٠

فراجعه)٠

وكذليك العناية بالأعسال ، وصانة المُعَدّات واللوازم الضرورية لضمان حسول فثالمة كاقمه

pretreatment

وأعسال تمهيدية مختلفة تثعلق بالبذرة قبل بذرها ، والغرض من تلك الأعمال تزاسد برعة الإنبان . أو الحسول على إنبات أتبر. وفي أعمال الحراجة :

ال الله الأضحار السنة السفات أو العديمة القبية من خَرْجة قبل استثمارها ، مما يُفضي إلير إيحياد أحوال تبلالم التجدُّد الطبيعي للأنواع المرغوب فيها)٠

شَتُ اللَّيْل pretty-by-night من فيسلة الشتات • أنسط .(Mirabilis priekle

preventive sanitation. منافة الرقائة الصقة الماتة الوقائلة

preventive treatment وقيابة وأنظر (freatment

prey كرعوفة • راهنة • preving mantis

فرسُ النبيّ praying | mantis wy

أنسظر mantis).

يعر • ثمن price a purchase price | selling price price bulletin

مراقية الأسنار price control تمستوى الأسعار

price level مَّدي (فَرِقِ) السُّعر

price spread والقرق بين اليعر الذي يُسْدَقَعُ للسُنتِيمِ (هو التين الشوكي في مصر عنت زراعته والشعر الذي يدفعُه المُستهلك).

تسعير الشلع pricing of goods

(الفترة يبور اغتذاء الحشرة بمصدر (٢) منطقة حرام الفروس وقُدرتها على نقل القدوي به ٠ (لحفظ نوع مُثين من الحوانسات التي

مَرحلة ما قبل

الاصابة

تحصيري

قَنْلَ الولاَدَة

دورة تَمْهِيْدِيَّة •

أرهة تنهيدية

(Y) وصفة طبية

حفظ الأنواع

معط

أو التخليل)٠

حافظ مادة حافظة

أو مانعة للفياد

preinfective stage

preirrigation

preliminary

prenatal

preparatory period

(period "preparatory")

preservation of foods منظ الأغذة

preservation (of species)

preserve (v.)

(تَقَيُّ الأَرْزَ قَبَلَ مُوعِدُ السَّرِي العَادِي بِعَدَ

preserves: iam تُطلح بالكر لحفظها. وهي أعكال والشجشية jelly دورة حاة الكالن الطفلي يكون فيها عاجزا والعناء marmalade والعماء

(ألَّة تُعتبر بها بعض الثمار كالعنب والتفاح ﴿ وَوَ النَّتِ} • والزينون لاسخراج عسرها وتطلق الكلمة

> I cheese press ,L. 1) (cheese press

(۲) اخْدِيج (۲) خُدِيج بختش ماثيت منصر ماني

(hydraulic press

screw press بغضر الخنر || wine press

عَضر • اغتصار pressing (والرَّهْم شير) العسر) ا

فتغط صغط تناضُح أو انتشاري

(osmotic pressure

ضَغطٌ حَذْري

(أنظر (root pressure

منكظم الضغط pressure regulator (نسطة في ألة الرشّ تمنع تزايد المنغط عند شَدّ المنفَّث) •

الاشتمداد presuppression of fire لمكافحة العَريق

(أعمال الدفاع ضد الحريقالمتعلقة يتنظيم أنخاص الدفاع وتدريبهم وتعليمهم وإدارتهم . (١) مادة غذائمة محفوظة (٨)

praying mantis (Mantis religiosa) مُزعُزِفة • راهية • حِقَانُ اللَّفِي • (mantic (أنظ حَوْهَر • حَجَر كُريْم المرحلة باكرة ، بيشة أو يرقسانة ، في precious stone (gems

574

precipitated sulphur (sulphur

precipitation

افي عليم المناشر: ما يسقط من النحو من

(١) مُبتَسر · سابقٌ لأوانه premature ما قَنارَ القِمَة (أو الذَّرُوة) pre-climax أفي عبلم النة ، الحماعة النباتية التي تسق في النمو التسلسلي ، حماعة القملة الإقلىمة ، ويسكون ، أو لّا يسكون ، في وسم الحماعة الأولى أن تتخلى عن مكانها للحماعة ضِرْسُ أَمَامِيٌّ · طاحِن أماميّ premolar النائمة ، وذلك على حسب أحوال الموقع) ·

تگور منکار منحال precocious وهي بَــُكُورة٠ يقسال تمرة بــكورة جـــ يَكَالُو • وجمع البيكار مَيَّاكُس ، والبشحسال معاجل. مفة النبات الذي يتم نموه عاجلاً فماء

(١) مِلْكَتَّة بِحقِّ التقادُم prescription إنگار · تَهْريف precocity (ملسكية الارض قانونيًا بحسكم وضع البد (انتهاء النمو بسرعة مواء في المصوان أو في النات).

مُفْتَرس • ضادر predator (حبوان يقتات حيوانات أخرى بمهاجمتها من الخارج. والمفترس الواحد يفترس عمهماً حملة حيوانات ، أما الحيوان الطفيسلي فهو بعش عموماً داخل حيوان واحد أو خارسه.

شَخَرة مُتَفَوِّقة predominant tree preservative (شجرة يعلو تاجها فوق المستوى المساء لظُلَّة النحر العلما. ولا يعل هذا النعت على طائفة من طوائف الشيادة معترفس بها عموماً في تمنيف أعمال التوسيع على الشجر)٠

(بالتعليب أو بالمعالجة بالملح أو السكر pregnancy فترة الكمون preinfective period

(٢) أَتُوعَ زَائِدةِ · (Biol.)

تمنيع بالمعالجة المتعاقبة

(بالمعالجة المتعاقبة) .

processionary (oak) moth (Cne-

thocampa processionnea)

(تضر بالبلوط ولمسهما مؤذ كماسس

خارية حلدانة Procrustes coriaceus

الزاحف creeper في أن اجزاء الممتدد لا

تضربُ لها جِدُوراً فَي الأرض) •

(أنظر

دُوْدَةُ وَرَقِ القطن

القطن خامة).

غَلَّة • زنيم

إفى ومف نباث مُدَّاد ويختلف عن

procumbent clover (Trifolium

إهذا هو اسمهما اليوم في مصر وكانت

نسمى دودة القطن٠ فرائنة من رتمة حرشمات

الأجنحة وفصلة اللبلشات نضر دودنهما بورق

(۱) متحصول · نَزَل · متحصول (۱)

أو تجهيز

proceeds

process (n.)

processing

procumbent

procumbens i

processing plant

forest produce عائدات ، ربح ، حصلة

﴿وَيَقَالُ حَامَــلانَ وَحَصَــلاتَ وَغَــلاَّتَ (١) عَمَليَّة · طريقة · مُعالِمة بطريقة خاصّة

مُنتِج • مُنتِجة producer شَرْيَهُ الكَرْمِ · direct producer (Vit.) هَحْشُ الكُرْم

(في الأرضى ، وهو ما تغله)٠

إعداد • تحهنز • (كل كرمة تقاوم حدرة الفلكسدة ولا تحتساج الى تطعيم. وهي هجن يوجدونهما لأغراض وراعية أنظر معنى الشرية في مادة

> producer's cooperatives تىلۇنىتات الإنتاج • جَنْمِيَّات النُّتِحِينِ التَّمَاوُتِيَّة يَا الْج · مُنتَج · غَلَّه · مَحصول product إنتاج • يَتاج production مراقبة الإنتاج production control تكاليف الانتاج production costs عوامل أو عناصر production factors الانتاج

حَرَّجَةُ الإنتاجِ · production forest

(forest "production" اأنظر

عَوافِرُ الإنتاج production incentives عَلَيْهُ الانتاج · production ration يْخَنَّةُ التَّمْلُ أُو الإنتاج

(١٠ يلزم للحوان الذي بعسل أو يسمن أو يدرُّ اللبن الخ · انظر ration).

مُنتِج . مُنِلُ productive productive capacity الطاقة الإنتاحية

productive flower growing زهارة مُنلَّة

(زراعة الأزهار للأغراض النجاريّة)٠

|| barren privet; evergreen privet نَتَق صُفَيراً · (Rhamnus alaternus) مُفَيّراً ا (انقلر الأسم العلمي) .

Egyptian privet (Lawsonia) (Lawsonia inermis , ii)

privet honeysuckle (Lonicera pi-صريبة الجدى اللبدتة leata; رجنية شه دالية الخشرة من الفيسلة الخسبانية Caprifoliaceae تؤرع لأوراقهسا الحسلة وازهارها السفاء وثمارها الأرجوانية).

privilege

| forest privilege امتیاز حِراجی ۰ امتياز الانتفاع بالحرحة

تماماً . يجزه مالك الحرجة لأفراد أو لحماعات ويقضي بـأن ينتقعوا من الحرجــة أو من حاصا(تها)٠

Procrustes جَوَائِز prizes (مقادير من المسال تعطى للمتقوقين في المسابقات الزراعية).

احتمال • احتمالتة • probability أمر مُحتمل الحدوث

مِسْار م مِرْجاس (أداة الشنر وهي أشكال تُستعمل في الطب أو في الزراعة أو في المعدنيّات وربما سماها الأطاء محمثًا).

probing تبر • إنتيار • إزجاس (تحرى عمق الطبقات الأرضة وعنصرها) •

Prodenia litura خُرْطُوميَّات Proboscidea ورثية حيوانات من الثديبات.

proboscis flower (Martunia proboscidea) (نبسات عنبي مُسَلِّق من المرتبنسّات Martyniaceae يزرع لازهار. وتستخدم فروانه

primula; European primrose (Pri- Primula verticillata; verticillate زهرة الرابيع العَلْقِيّة

> Primulaceae (فسيلة زهرة الربع، والربعان انـــةُ

إلى المضاف الله وسماها بولت فصلة دُولك الحسل. وهي من ذوات الفيلقنين وحسدان التوبحية تشمل زهرة الربيع وحششة الخلمة الخُوَيْفَخَةُ وَيُخُورُ مَرِيمِ النَّمِ *) •

زهرة الربيع

mula vera;

primus أي الأول الماعاً التي إبكار زهوها-

Primula auricula: auricula: dusty

Primula denticulata; denticulate

زَّهْرَدُ الرَّبِيْعِ المَحْزُورَةُ الرَّهْرِ primula

زهرة الربيع Primula elatior; oxlip

Primula floribunda; floribundate

primula; buttercup primrose

Primula hortensis; polyanthus;

cowslip primrose; garden prim-

Primula japonica; Japanese prim-

Primula obconica; obconic prim-

Primula rosea; rosy primula

Primula sinensis; Chinese prim-

زهرة الربيع Primula veris; cowslip

زَهْرَةُ الرَّبِيْمِ المَخْرُوطِيَّةِ المَقْلُوبِةِ ula

miller: auriculate primrose

جنس زهر من الفصيلة الربيعية) •

زَهْرَهُ الرَّيْمِ الأَدْيْعَةِ • أَذَيْنة

المالة • شَفَّةُ الثُّور

(ازهارها صفر ١٠)٠

ذهرة الربيع الكثيرة الزُّهُر

الزهم

ذهرة الربيع البُشتانيّة

ذهرة الربيع اليابانية

زهرة الربيع الوزديّة

زَهْرَةُ الرَّبيْعِ الطَّيْنِيَّةِ

Primula

primula

(١) عصا الراعي prince's-feather

(ابسات عنبي حولي اسب العبلسي .(Polygonum oriental,

(٢) قُطيفة الذَّيل

(زهر من فسيلة القطيفيسات اسمه العلمي الجمه الجمه المعالم فراجمه المعالم ال

مند رئيسي · أَرُوْمَة · principal root أُرُوْمَة • عِزْقة • عِزْقاة

(أنظر (root

الثؤنم الأساسي Primula grandiflora; large flower. principal species (أو الرئيسي . ويقول بعضهم النوع زهرة الربيع الكبيرة ed primrose الأصلي · أنظر "species "principal".

> priority (حسب الامشة).

منقار تات Pristidae (فَصِلَةَ مَمَـكُ مِنْ رَبُهُ الأَشْلَاقُ يُحوي المنشاد أي sawfish وهو سكة كبيرة تشه المنشار).

مشروع خاص private enterprise ملكة خاصة private property أنلاك الدولة state private property

> الخاطة (state private property

privet; common privet (Ligustrum

خذر رئيسي primary root خَشِّ من الصنف الأول (كعب الثلج في دمثق. والاسم العلمي من

(timbers "primary" اأنظر)

primary vascular system

(رتبة من الثديثات لها ثلاث رُقيبات وهي الهَبَّارِيَّات والقِرْدِيَّات والسَّفرِيَّات).

(في وصف المُنتجات العالمة الحُودة).

الغلاف الظَّاهِر primine (النسلاف الخارجي للبيّيضة ، البُذّيرة » ذات الغلافين).

تحضير • إعداد للتشغيل priming (مثل مَقي المضخة للدء تتغللها) •

أزاض أضلته primitive terrane (أراض من أمسل تاري تسكؤنت في بدء تصلب القشرة الأرضية. يكثر فيها النيس والبِّلقِ المُتَدِّقْقِ).

بدائي • أوَّلي • أساسي primordial primrose (زهرة من الربيعيّات ذوات الفلقتين ازهارها انبوبية الشكل خماسة الفصوص وخاصة النوع المسمى Primula veris أنيسيظ .(Primula

3 Cape primrose (Streptocarpus) إسطر يطأؤ قربوس

(أتظر (Streptocarpus

! Chinese primrose (Primula sinensis) زَهْرَةُ الرّبِيْعِ الصّبَيّيّة

t evening primrose (Oenothera bien-أغذرية تمغولة (أنظر (Oenothera

garden primrose (Primula hortensis) زَهْرَهُ الرَّبِيْمِ البُسْتَانِيَّةِ

primary timbers

PRI

جهاز وعانى أولئ

رَئشات • مُقَدِّمات

صَفوة • نَفْيَة

(نشج اعضاء التذكر في السكائن الحي قسل نشج أعناء التناسل الانتوية • انظر للتزيين من الفصيلة البروطية) • .(protandry

أمامتات الأخاديد Proteroglynha (قسم من رقبة المحنات لهما أنساب أمامية سامة عليها أخاديد أي حزَّات مكشوقة يسسل وغرهما). فيها اللعاب السمى، ومن حيات هذا القسم العلل

مُكُرُّ الأَمْ ثَمَّ proterogynous (أي تنسج فيه اعضاء التناسل الانثوية قبل حِمانةُ الحَرَحة اعضاء التذكر).

انكار الأنوثة proterogyny حرّحة الوقاية (نضج أعضاء التناسل الأنثوية هفي الزهرة» قبل نضوع المآد).

> Proterozoic era: Eozoic era الدَّهْرُ الفَخْرِيّ

(أخر السعم السحق فه ظهرت بوادر الحاة المعروفة).

prothallium: prothallus (تسغير مُشْرة التي المتعملناها اصطبلاحاً لكلمة الماوس thallus. الجهاز المشجي gametophyte في اللازهريّات الوعائية. وهيّ وقائي · حِمائي تنسأ من بوغ ، وتكون وحندة الشق أو خنشي).

> القّذرُ الأمَامِيُّ protherax (القسم الأمامي من صدر الحشرة).

> الرُوتِشَتَا • الكائنات الأولغة Protista (مجموع الكاثنات الوحيدة الخلتة).

protogin: protogine (من اليونانية بمعنى البكر أي أول مولود. بروتين حيواني مُنْفُرُ غُرَانَيْتِي مِنَ الصَّحُورُ الصُّفَّاحَيَّةً).

> إمكار الأنوثة protogyny (أنظر (proterogyny

> تَسْمِي • تَسْمِة protonema (امط الاحاً والنَّيم في اللغة أول م بيدو من النسات، والانكليزية من البونانية بمعشى الخبط الأول · مَثْرة «ثالوس» thallus

protea (Protea argentea) الأوطنة فظَّة • شَحَاةُ الفطَّة (الأولى سرية والشانية مترحمة عنسة

رر ئرۇطئات Protescese اقصلة تساتبة من ذوات الفلقتين عديبة التويجسان فيهسا الغريفيسلمة وهجرة الفضمة

حمالة • وقالة nrotection I forest protection

(forest protection

protection forest ومساحة مغطساة كلت أو حزائبية نساتات الحراج ، يكون الغرض الحوهري من زراعتها أترهمنا الطب على وَفَرِهُ المسادِ . أو مكافيحة النَّحاتُ ، أو تُنسَتُ الرمال ، أو أي تأثير آخر

protectionism إحماية للمناعبات المحلتة أو الانتباج الوطشي بالرموم الجمركية العالمة على السلع

protective protective foods والغرض متها تزويد النحسم بكمنات اضافية من المعادن والفيتامينات والسروتينات او سواها من المواد اللازمة لنمو الحسم وحفظ الصحة).

(مادة أحية تكثر في حبوب القرنيّات)٠

animal protein بروتين نباتى | vegetable protein

proteinaceous or proteinic sub-مواد بروتينية stances

نَقْصُ البروتين protein deficiency مُبكِرُ الذُّكورة proterandrous (أنظر (protandrous

proso panie millet (Panicum mi-دُخْنِ مَعْرُوفِ مُحَاوَرُسِ البات عنبي حولي من النجلشات يزرع لحله الذي تُعلقه العلبور الدواجر والماشة).

Prosobranchiata: prosobranchs أمامتات الخاشم

الله المعدية الموانات من الرحويات المعدية نكون خساشمها وأذَّيناتهما أمام النُطَّين. وهي تفسم ثلاث رتب تروحدات الأذينة ومزروسيات الأدنية ومختلفات الأدينات).

ئىلۇت · Prosonis stephaniana فرنوك المغتاي

إشتلان في مصر عنات ميختوش معمر تاثلت طويل الحذور من الفصلة القرابة مك في يعص الأراضي الزراعة ويسعب استتساله وتطلق لفظة السوت أيضاً عملي بضعة أنواء نبسانية تسائكة منهسا النوع المسمى Anaevris foetida

احتمالات • تَوقَّعات prospects

prostrate: trailing النسات الذي يزحف على سطح الأرض مع منا أوراقه وأزهاره للضوء والهواء).

prostrate knotweed (Polygonum عَضاط · عَصا الرَّاعِي · aviculare

(الظر الأسم العلمي).

ساقٌ مُسْتَلْقَة أو prostrate stem زاحفة • يُطَّاحَة

> (أنظر (creeping stem

protandrous; proterandrous مُكر الذكورة

(أي تنسج فيه اعشاء التذكر قبل الاعضاء الانثوية).

protandry: proterandry (Bot.) إمكاد البشر

(نَشَجَ المَّابِرِ وَتَفْتَحَهُمَا فَي الرَّهُرَةُ فَسَال نضح المدقة ، العضو الأنثوى ، واستعدادهما لنلقى اللقاح • وهو من العوامل الطسعة المقاومة للتلقيح الذاتي في النبات) .

كَسِيالَةَ • سَنَدٌ إذني promissory note (public property

> ملكثة عقارية treal estate 1:11

الداك الدالة ا ترات الالتا ١٢١ خاصة • خاصة

(مفة الشيء الخامة به ، وما يختس أو نسز ب وستسل بهذا المعنى ابضاً كسلمة وعامة • دخرانة • شخطة

> الطور التمهيدي ولد حلة الأولتة للانقام الخلوي).

وقالي · وأق من الترض prophylactic

وقالة • اثقاء • إحتراز prophylaxis الحماع الومائل التي تتخذ لاتفاء الامراض كالتطهير والتلقيح والعُزِّل أي الأفراد).

propolis; bee-glue

إسمود ومنع الكوابر عن ابن السطمار . والعكم أملح سمغ راتشجي يلتقطه النحل برغرانيق يعض الشجر كالصفصيساف وغرم ونست به النخاريب ويسد النفوق ويستر الحنف في الحلايا)٠

رَزْح الزَّاح · الزَّاح · propping (of vine) تنك و تخط

اغاز المسامك بجانب الكروم للعمها).

مالك • مَـلاك proprietor

proprietorship; ownership ملك التلاك تملك

(مم الملك مثلثة التسرف المطلق في السي. كالأرض والبناه).

تَادُدُ النَّلَكَة proprietorship code (قانون الأملاك ، قانون التملك) .

كذور ماعدة أو داعية prop roots (و جمعة خامة الحدور الهوائمة للشائات المعروفة بالشاتات الجذرية Rhizophytes).

نسساً • بالتناسُب

ملكئة خاصة prorata ملكة عامة

promotion (۱) ترویج · تشجیم (Y) (E)

يُزية مُنيلة أو ينالال

انتاحثة

وهي الكثرة الغلة).

حانية • مظهر جانبي

(أنظر

ريح . كنب . فائدة

خُد كَنةٌ " مانعة

متنطع التربة الجانبي

جانييّة التُّزية ·

رَفَايِلُمُ الانتاجِ أَوِ الأَغْلَالُ).

pronucleus do h (nucleus

prop; stick (for climbing plant)

(غصن أو فرع يُغرَّز في الأرض لتتسـلق علمه السائات المعترشة).

propagation (n.) انتشار • امتداد

(Riol) (چنسي أو لا جنسي)٠

propagation by cuttings إفتيسال (غَرْس اللُّول، وهو تحكثر النانسات مَدِ مِنْ أَغْسَانَ مِنْهَا أَوْ أَحَوْاهُ مَوْرُ الْأَغْسَانَ كُمَّا في تكثير الحور والمفصاف والنين، والعنب

ید تعرفه «رسوم (۱) ملك (ج أميلاك، وميم الملك مشيئة، الني، الذي يُملك ويقولون النوم ملكثة بهذا المعنى وبالمعنى السابق وفي الشام الأرض السلوكة مشروع هي التي يتسرف فيها صاحبها بسلا حاجه الي اذن , فَكُونَ لَهُ الْحَقِيُّ الْمَطْلَقِ بَسْمُهَا وَهُنْتُهِمَا ووقفها وغرسها النعء وخلافها الأرض الأميرية تكاتر • ظهور براعم زهرية أو ورقبة حنث لا

والموقوقة والمتروكة والموات ، وقعد ذكرت في مواضعها ويقال في الأرض ملك كبير ورسيط ومغير . وكذلك مُلسكتة كُسرة ووسطة possessions وتأتي اللفظة أيضاً بمعنى أى أموال أو ممتلكات منها الأموال المنقولة movable property: movables: chattels vacant possessions والأموال المائمة أوالخالة والأموال المماحة).

landed property مُلك عَقَادي ٠ مُلْكِتُهُ عَقَارِثُهُ

(ا ُنظر (real estate ملكة منقولة movable property

private property

كَثيرُ النّتاج public property

.(ration

مَرِيْج • مُخْلِف

ج ۱۰ س ۲۱۸ و ۲۱۹)٠

prolific

proliferous

PRO

productive soil

productivity

profile

profit

project

pilot project

proliferation (Bot.)

(وفي مجلة مجمع مصر يح ٥ ص ٢٣٠

يسكون ظهورها طبيعيث في الناتسات. وتُطلق

الكلمة الانكلزية أيضاً على انتسام السنفة

ه النُذَرة ، الملقحة ، وعلى تكاثر الناتات

الدنياء يقال تكاثر خُلُوي -cellular multipli

cation أو اخلاف خلوى cation

(نعت النسات اذا امتد فسه زند الزهرة

وأطلع زهرة أخرى أو ورقاء أنظر المخصص

I soil profile

(soil profile

(vegetation profile اأنظر)

تنل · يتابح الحيوان أو النبات progeny

vegetation profile

programme :program

progressive increase

prohibitive tariff

578

(اسم هذه النحشرة في مسر • وهي من رتبة

pseudolarix; false larch; golden أززئة كاذتة (شجر حرجي وللتزيين من الفسيلة المسويريَّة أي المخروطة).

Pseudo-neuroptera تاققة ذاذأ الأخيعة • عَصَاتُ الأخيعة الكاذبة (رشة أو رُشية من الحشرات تشمل فصلة التغشوبئات والتؤمثات والأزفيئات)٠

pseudopod; pseudopodium شَوَى كاذِب

(عن مجمع مسر. والواحدة غواة كاذبه. امتداد ينبه الشوى في بعض الخلايا) .

عَمْرَ تَاتَ كَاذَنَهُ Pseudoscorpionidae (ر تبة حنوان من العنكبوتئات)٠

Pseudotsuga: false Tsuga أتكرغة كاذته

(جنس عجر من الفصيلة الصنوبريّة يتبه

Pseudotsuga douglasii; Douglas (شجر من القصيلة الصنوبرية) •

غُدافة • خُوافة Psidium (جنس أتنجار وجنبات التواثبة من الفسلة الأبياة Myrtaceae منها نحرة الغوافة آكلة guava tree أنظر المادة التالية) ·

> Psidium quayava; guava tree غُوَافَّة • حُوَافَّة

أُمُّ التَّلزِفيف امعرَّ بثان • والانكليزية من كلمة اسانية • وهذه من لغة قبائسل أمريكية قديمة. عجرة مُنمرة من الفصيسلة الآمية مهدهما الأمسلي في بالقَلَنْسُوة وبالمنفَحَة). امريكة ولذلك ليس لها الم عربي. وثمارها عَنيَّةً عَطَرَهُ تَوْكُلُ لَاضَجَةً وَتُرَبُّبُ ۚ وَالنَّوَافَةُ مَنَ ۚ تُمَرَّةً كَاذِّيةً شجر البسلاد الحسارة تزرع في مصر ويمكن زرعها في مواحل الشام).

> Psidium pomiferum; red guava; عُرَانَةُ لَنَّاحِيَّةُ apple-shaped guava حُوَّافَة حَمر ا

pruning knife; billhook

مِشْذَب . مِقْضَب

Prunus domestica: common plum;

Prunus lauro-cerasus; cherry

leb; mahaleb cherry

(جنبة للتزبين من الفمسلة الوردية).

Prunus mahaleb or Cerasus maha-

Prunus monticola: mountain plum

Prunus serotina; wild black cher-

الكرز ينبت بريَّا في بعض جبال الشام).

إحَّاصُ الحَمِّلِ • مُزْقُونُ الحَمِّلِ

إحَّاص ثانِك • إحَّاص السَّمَاج •

بُرْقُونَ شَائِكَ · بُرْقُوقُ السَّيَاجِ

کَرَزُ أَسُودُ بِرَّی

إعجاص الدُّتِ

مُوْمَةُ مِنْ الدُّت

(ألفلير

واللفظة الاجئبية من العربية. نوع من

اخوخ الجيسل في الشمام ، وهو نوع

Prunus spinosa: blackthorn

Prunus ursina

(bear plum

(مرض جلدي يعسب البقر وينجعلها تحثك

(المعدة الثالثة في المجترات تتمسل

Pseudococcus sacchari; sugar-

في التفاس والأناناس والفريز ومواها)٠

بَقُّ القَصَبِ الدَّقِيْقي cane mealy bug

pseudocarp (Bot.)

أو شائيم · بُزقُوق أَهْلِي أو شائيم

European plum

laurel

إحجاص أهملي

كَرَز غادِي

مِنْمَادُ التَّمْذِيب pruning saw (saw "pruning"

الشُّجَر • مِفَصُّ البُنتانِيِّ • مِفَصُّ

(ج مقماريض ومقماص مقسى تُقملُم به أغسان السجر وجذورها الثبي لايزيد تبخنهسا على تخن الأصبع).

والاجناص في المعجمنات الأصلة وفي العامة في الشام. والشامون يسمون هذا الشجر عملى النجر المسمى بالانكليزية peach نعل على اجَّسامي مغسار ، فهي اذن مسالحة برية ، وفيه توع أهملي يزرع وله ضروب

Prunus angustifolia; chickasaw

(apricot

Prunus cerasia or P. cerasifera; تَرَذِي · myrobolan plum إحاص (نمرة Y تقتسر على مَبيض المِدقَّة فقط بُزْقُوق كَرَدِي بل تضم اجزاء اخرى متحوّلة من الزهرة كما

(cherry-plum

Prunus communis; common sloe; blackthorn

إحكين أمغر من البخطّب بُستعمل في التعلميم وفي قطع الأغسان الغرّضة وغير ذلك).

مِثْرَاضِ • مِغْصَّٰتُ pruning shears

إحَّاص • مُزْقُوق Prunus كتب الزراعة القديمة هو هذا الشحر، وغلط أمحاب بعنبى المعجمات الحديثة فأطلقوا الاجامل على الكمثري pear tree جريباً مع الذي نتكلم علم خوخاً . وهو غلط ، لأن الخوخ والدراقن والفرسك في اللغة تدل كلها وتسية المصريين لنه خوخاً محمحة. وكلمة برقوق مستعملة في مصر ، وهي فيها تطلق على plum tree. وهي من كلمة يونانية كانت تدل على المشمشي، وقد جاء في القاموس انها مولدة للدلالة على النجر الذي تتكلم عليه تعميماً : جنس تنجر مشمر من الفصيلة الوردية فيه أتواع

psalterium; manyplics; omasum إخَّاصِي أَو تُرْقُوقَ صَتَقِ الْورقِ

Prunus armeniaca

وأيطر

إحاص شائك

وانتكبلها بالتكل المرغوب فيه البحفرافي لصدورها). والنقليم الحراجي بشمل :

حَجْز اختياطي

أسطر seizure).

ا _ إزالة الفروع والأغسبان الخضر أو المبدة الحققة السنة . أو إزالة النوامي الانتهائية السركبة . « للطائر » من نحرة قيائمة ، بغة تحيين مقيات تليك (بين الحَومَلُهُ crop والقانِسة gizzard).

> ب _ إزالة الفروع الجانبية ، فوق ارتفاع فعه الرجل ، في شجرًا، فتبة) .

تنفذيب الفروع dry pruning والأغصان التثيتة (حو إزالتها)٠

تقليم مُبَكِّر early pruning

النجرة أو تحسن خشهاء

تَشْذِيبِ الفُرُّوعِ # green pruning والأنمان آلخُضر

(مو إزالتها)٠

تَقَلُّب طَبَيْعي I natural pruning (الموت الطبيعي لفروع النجر القسائم وأنحسانه ومقوطُهماء ومن أسباب ذلك نفسان النبوء والانحلال والثلج والسقيم وغيرها).

تَشْذُر الْحُذُور • root pruning تهيئة الحدور

prune (n.) • الجذور بنتذيبها والغرض الجناس مُجَمَّقُت • الجذور بنتذيبها حذى (1) إلجّاس مُجَمَّقُت • المنظم على المنظم المن منه عملي الأخس تسهيل نمو جهماز جذري

> selective high pruning التشذيب الانتخابي العالى

(يطلق في أشرالية على تنذيب عال من الاجَّاس أي البرقوق المجلف). لأسجار منتقاة يَمَدُّر أنها منتج منتجات الشُّجرا. (٢) بُرقوق · خَوخ · قَراصِيا

> shape pruning شَدِّب • شَدِّب • قَلَّم تَشْكيل الشَّجْر ·

> > (تفضيب تُجعل به الشجرة على شكل المادة التالة).

spur pruning; pruning of fruit-trees تَقْلِيمُ الشَّتِرِ النُّمْيرِ أَو شَعَرِ الفَوَاكِ

عَصْف • شَرْنَفّة summer pruning (أنظر (topping

(الحبة أو اللقاح الصادر او الموقع خطية خضراء تحصل من انتساش البّوع في الطحالب ، الحزاز في مصر ١٠٠

الأوالي الثباتية · Protophyta الأؤلئات النباتية

proventriculus

provisional

provisioning

pruinose

provisional seizure; attachment

ينما تقسام الدعوى لدى المحكمة المختصة.

إن و بد بالغداء أو بالمواد الضرورية) .

االمأكولات التي تحفظ بطريقة التمليح

مَوْوِنَةَ * مَخْرُونَاتَ تَمُوسُةَ provisions

مُتَلِّعَات مَنْلُو حات • salted provisions

مُغَبَّر • طُبْثُوري التَّظهر

(ا نظر

(كما في بعض الأوراق)

مصر ، على حين أن المخوخ في اللغة الدراقن .

(plum tree

(تشحیل فمی لبنان وهی من أمل سریانی٠

قطع بعض أغسمان الشجر والجنبة وفروعها .

protoplasm (جِبْلَة في مجمع مصر وهُبُولَي في الجامعة السورية. مادة مركبة عفافة ملامية المنظر ، هي والنواة العنصر الحي الأسماسي في الخسلية

(أو تَحَفُّنلَّى . وهو حجز عبن المال مؤقفًا خشب أوَّلَيَّ أو بدني protoxylem (خنب أولى يسبق تكون الخشب xylem

أَوْلِئَاتِ • أَوْالَٰرِ Protozoa (الشانية من وضع مجمع مصر ، عُوّبلم حيوانات فردها مؤلف من خلية واحدة. ومن الأوليات النقيعيات والبؤغيات وجنديات

مُبيدُ الأُوالي protozoacide (مادة قَاتَلَةَ للأوالي الطَّفَيليَّة).

(١) مَضدر ٠ مَنشأ (الموضع الجغرافي الذي جُمع منه مقدار من بزور النباتات . أو المكان الذي يُعد منشأ

(٢) صادرة

(وتطلق الكلمة المذكورة أيضا على المواد نفسها التي تصدر من مثل ذلك المكان أو ذلك المنشأ، وكثراً ما يقتصر معناها على والقراسا الكرز. والأجنبية تطلق على ضروب مواد باللة معينة).

Provence rose (Rosa gallica) وَرُدُ فِرَنْسَة

(من فصلة الورديّات ورودهسا ارجوانية او قرمزية يستخرج منها ماء الورد ويُمنع من prune (v.) توبحيًّاتها نوع من الشربي)٠ (ويستعملون كَسَحُ وضِّكُل وغيرها. انظر

provender: fodder خلط (عملف مركب من أصناف العقيق والقت pruning والتِّين أو غيرها وهو أذا أُوْخِف بالماء يُسمى اللَّحِينِ • أنظر mash).

provenience; provenance

كليًّا أو جزايًا بنية تنظيم الأنمار وتزييد النسر مصدر • صادرة

Psidium pyriferum; white guava;

psittaciformes

Psorontes communis

psorosis; scaly bark

ipecacuanha

psychrometer

عُمِ انْهَ كُتَفْرِقة pear-shaped guava عُمُ انْهَ كُتَفْرِقة

ورثية من الطيور · أنظر parrot.

وقواد يحدث في اللخيل والعثأن والأرنب

ومرش تيناتي فيروسي يعيب التجنار

Psychotria ipecacuanha; ipecac;

رعن معجم عيسي. نبات طبي من الفصلة

الطاقئات الرطوية psychroenergetics

المكتنفة والرطوية النسبية في المبوقع على تحول

الطعاء الى طاقة وحرارة في الجسم ، لما لذلك

من علاقة تمهمة في درامة هندمة مآوي المائية

ومصرد من وضع منجمع مصراء ومرطباب

Psylla: psyllids; false aphis

أجنس حشرات مضرة من راتسة الصفيسة

Psylla oleae; olive flea

اسم الآل، من الرطوبة، أَلَّهُ تُستعمل لتعيين

إعبيليا يبحث في تأثير درجية الحوارة

تشفاوات

الحيضات) •

عِرْقُ الذَّهَــ

وتأثيرها على الإنتاج).

رطوبة النجو النسبية).

أَزْقَة كَاذِية • يُزغُوثُ النَّبَات

البحاج والفسيلة الأرقية).

يُرْغُوثُ الزُّيْتُونَ

بزغوت بزتغالي

الله لله

P1 57

PUL

وفسيسلغ حسرات منهسا جنس الارقة

الأُلْبِي • طَيْهُوجِ منفيزُ اللوذ

وطبهوج في معجم الحيوان. طير من رتبة

Ptelea والاسم العلمي من اليونانية بمعنى جنساج الماعبة التي تمرتهما المجتجمة حشن عجر المراس من الفيسلة الشفايثة).

Ptelea trifoliata; shrubby trefoil: حَاجِيَّة ثُلاثِيَّةُ الْوُرْنَقَاتِ hop-tree

عِلم الشرخيتات

Pteridophyta أللا زُهريات الوعالية اوتتبال مستورات الزهر الوعائبة تشمل

Pterocarpus البوانيانية يمعنى المحتجة التمسار الماعأ الي بنقة هذد النبائبات المحاطة بجنساح عريض.

Pterocarpus dalbergioides; صندل أندمان Andaman wood (حسه أحمر سين)

Pterocarpus erinaceus; molompi; African sandalwood: kino gum

Pterocarpus marsupium; India خُنَالًا جِرابِی أو هِنْدِی wood أحسبه تنبين وتغثدي يساوراقه المساشه سنجرح من ساقه عمستارة مقبصه انسمي كشوا

Pterocarnus santalinus; Indian dyewood; red sandalwood

البشحرج مته خنب بشغىء وبطلق الما على Epicharis bailloni على الاحمر أبدأ على

Pterocarya النبارة التي المسارد الجوزية المحتجة-نسل شعر المتزين من القصلة العوزية) ·

Pterocles احسن القطا من أرتبه العجاجيات والقصية Asand-grouse July - & ----

Pterocles alchata or P. arenaria. large pin-tailed sand-grouse والراحدة كُذريّة كنير في النتام والعراق اسسر والرقَّة).

Pterocles coronatus; coronetted بط لكلما (كتبر حول المحر المنت وفي سناه)٠

Pterocles orientalis; black-bellied sand-grouse; imperial sand-سَنَن فَوْنِي والداحدة غُلَمَة ولجُونته كنبر في الساء

Pterocles senegalensis; singed فرهيلة جيل sand-grouse االواحدة غَطاطة كثير في جميع أنبعاء

Pterocles senegallus; spotted sand-grouse :كشر في مصر والنتام وجزيرة العرب؛ Pteroclidae public lands (فنسلة طير من رئية الديجانيسان فيهب

إنطارُوْ لُوْ بِيُونَ Pterolobium أمن اليونانيه يمعني مجنح السنفات الماعأ الجناح في النمرة. جنس تنجر معترس

Pterolobium indicum; Indian Pterolobium

Pterophora اقسم واسع من الحسرات بشمسل كال (يعيب الثوم والبصل والكراث وغيرها - التحسرات - السدامية الرجل ، ذات الاجتجة) -

وّ طّه اطتات Pteropidae الأبدي).

Pteropoda; pteropods مُجَنَّحاتُ الأَرْجُل ارتبة حنوان من الرَّخويَّات المعدية).

بتنيّة • شُوسُ الفِراء (Ptinus) بتينيّة (جنس خنسسافس تسب هير ويرقاناتهما اضرارأ بالغة في الفراء والسكتب وسواها من الامتعة المئزلية)٠

Ptosima undecimmaculata; plum حَفَّار ساق البُرُقوق stem borer

ورد. مشمعتات Ptychosperma (من اليونسانية يسعني ذات المزور الستمعجة . جنس تجر من القصلة النخلة) .

لُعابين (أَنْزِيمِ اللُّعَابِ الذي يعمسل على هشم

(١) بالغ · مُذرِك pubescent

(Bot.) أنعت لأعضاء النسات التي تكون مستوره

pubic bone; pubis عَظَمْ عَانِيٌ • عَظَمْ عَانِيٌ

public domain; public property; أنلاك عامنة (كمأرض البسادر والبحيرات والمنساقي وحريم الأنهاد والآبار والحداثق العامة والاحراج العامة وغير ذلك)٠

Puccinia (جنس قطور طقبلية مجهرية من القصلة التَّقْيَرانِيَّة ورَّبُهُ الدعامِيَّات للحدث في الزروع rust . فراجع بعض أنواعه في هذه المادة). إيطارُولوبيُون هندي

Puccinia allii; garlic rust المُعتم ات المُعتَّمة شَّقِرَانُ الثُّوم

> Puccinia asparagi; asparagus rust شَقِرانُ الهِلْيَون

Puccinia coronata; crown rust

Puccinia graminis; black rust; شَقِرانُ الحُبُوبِ stem rust of cereals (يعبيب القمح والمتعير والخرطال وغيرها

Puccinia linearis; common rust شَقِران مَعْرُوف (ضرب من عقران المحمول).

Puccinia rubigo vera; mottled شَقِران أَبْقَع (ضرب من غفران الحبوب)،

(١) بَقُون puccoon (من لغة الهنود الحمر • يبغ نباتي أحسر

(وقيما يلي يعش أنواعه)٠

| hairy puccoon (Lithospermum -بَقُونَ شَريَ hirtum) (نبات عنبي تُعتَّر من الفصيلة الحسحسة

hoary puccoon (Lithospermum ca-بَقُونَ أَزْغَب nescens

red puccoon; bloodroot (Sanguina-دّموئة كندنة • ria canadensis) بَقُونَ أَحمر (bloodroot

pudding-pipe tree (Cassia fistula) خِار شَنْسَ ٠ خُرنُوب هندى (أنظر الأسم العلمي).

طَلَرَ الخُذور • طُتَن الحذود (٧٠) puddle (وذلك بغّمس جسذور الغراس الفتية في طبنة غليظة لحفظ رطوبتها)٠

puddled clay: pise عَدْكُرُكُ اللهِ عَدْكُرُكُ اللهِ عَدْكُرُكُ اللهِ اللهِ عَدْكُرُكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إنتعمل في اقسامة جدران البساتين ، ويسمون جداره الدُّلتُ في الغوطة).

puddling of roots تَقِران إِكْلِيْلِي طَلْمُ الحُذُور (طلبها يخلط من الطبن وماء الاصطبلات وخِثْنِي البقر لتجود الغريسة التي تغرس)٠

> (١) فَقُدُ الذِّل • فِساءُ الذِّئب puffball وفعلم أبعض مستدير يشسه عَشْرَ الغُراب ينفجر باللنس وينبعث منسه مسحوق بنتي فيسه الأبواغ النظر Lycoperdon).

(٢) قُتْزَعَةُ الطرخْشَقِونَ

(قنزعة ريشة تحمل كل بذرة فمها زائدة ريشة شه مظلمة تساعد في انتشار المذور)٠

(١) فَهَقّة • فَهَكّة • فَقَاقة puffer (كلها عامية - جنس سلك من الفصيسلة الفهقشة Tetrodontidae).

> (٢) قُنْفُذُ البَّحْر (Diodon) (porcupine-fish

إنتيفساخ (۲) puffiness; tumefaction

ر, بر نرغوث

(جنس حشرات منها برغوث الانسان Pulex irritans أنظر

Pulex

يُرْغُوثُ السِّنُّور Pulex felts; cat flea بذور. ملية لشَّاعةً).

Psylla rubra; red psyllid of pear trees: pear sucker رُمْفُوتُ الكُتَّذَرَى

Psylla orantiaca; orange psyllid

الأختر

الأزفات الكاذبة

ptarmigan; white grouse (Lagopus تَجَلُ الثَّلُوجِ , vulgaris or L. mutus

الدجاجيّات Gallinaceae موطنه المناطق ما يُسمى الجرب الرطب أي damp itch. البساردة ينسين يتغير لوتسه الموسني وتويكش باقية والعابلة عن الطبهوجيّات Tetraonidae ا.

pteridology عِلْم الشراخِس •

Cferns

السراخس والكنبات وغيرها)٠

ومنه السندل الأحسر • والاسم العلمي من

Pterocarpus draco; red sandalwood tree; dragon gum tree فاطرُ • دَّمُ الأَخْوَسَ

سَنْدَل تُنْفُذِي أَوْ إِفْرَيْقِي

خيار شَنْبَرَ •

purging nut حَتُ الملوك اأتظر (Jatropha curcas

تَعْنَهُ • تَصِفَةً purification تَضِفتهُ البيّاء purification of water (تنقبتها من الجرائيم والمواد الأجنبية. اما

نَقساوة purity نَفَاوَةُ ٱلنُّدُورِ • | seed purity نَتَاهُ ٱللَّذُور

(seed purity

تَقَاوة النوع purity of species

(أنظر

purple apple (Annona cherimolia) قِثْدَة أمريكية • قتدة بيُؤُو • قشده ششدنة

(أنظر

purple azalea (Azalea nudiflora) أَرْالِيةَ أَرْخُوانيةَ • صَحراوية عارية الزهر (أنظر الاسم العلمي).

purplehell cobaea; cathedral bells قُويِنَة مُعَرِّشَة (Cobaea scandens) (أنسات ترييني معترش من الفعسلة البولامونية يُزرع لأزهبار. البننسجيّة أو الأرجوانية المخطئة ذا٠

purple beech; copper beech (Fagus زان تعروف • sylvatica j زانٌ أرحواني (يُردع لأوراقه الارجوانية أنظر ايضًا وزيت الخِروع).

> purple chamomile (Anthemis pur-بَهَارِ أَزْخُوانِي nurea)

terrestris; حَمَّكُ تَرِّي (عنب حوليّ من الغُديثِات -Zygophyl lacear تساره شاكّة تُعِيرُ بالحوانات التي ·(** ; purging flax (Linum catharticum)

بَزْلُ الخُرَاجِ puncturing an abscess رُمَّــان Punica granatum

(أنظر pomegranate-tree)

punk tree; cajeput tree (Melaleuca تلقاء مُنتَظِّه leucadendron;

العجرة تزيين من الايثنات Myrtaceae منها الواع ذات فائدة مليَّةً).

(اسم مرادف للعنذراء ولسلحوراء وهي تتَجرة جَوْفاء النصرة فيالطور بتن البرقانة والخشرةالكاملة ويطلق خاصة على حوراء ذوات الجناحين من

> bleeted pupa (حوراء مغلَّفة بغشاء صل).

puparium غلاف الخادرة إنْسَانُ العَيْنِ • pupil (of the eye)

القُوّة الشّرائية purchasing power

تَقَيُّ • خالِص • صِرف

حَرَحَة خالِصَة nure forest وأنشر (forest "pure"

pure line

purgative إدواء يُطْلَقُ النعلقِ وأشهر المسهلات في ط الحوان علقات السودا وسلقات المغتيزيسا

purging agaric (Polyporus offici-غاريقون تسهل

المُعْلَى مِن الدعامات يُتَخَذُّ مُسهلاً) •

nummelo (Citrus maxima or C. مُومَلي · لَيمون كبير أاسها التُعَرُّب يُسْعِيلُهُ الزُّواعِ و ولمنطبق ضجر من البر تقالثات يشه ليمون المعرَّة grapefruit لكن ساره الكُمشرية الشكل أضيفر

pump وأله تستعسل في دفع المساء أو رفعها، وهبي أنكال)٠

مضحَّةُ طَرد مَر كزيّ centrifugal pump a force pump

a hand pump # power pump مضخة آلتة

(أندار بمُحرَك)٠

numped tree (شجرة نَفْشَخُ جِلْبُهَا أَي ختبها السادق).

numpkin

(٣) عِمامة ضرب من القَرع يُسمون العِمامة لأزه

قَرْعٌ كَبِيرٍ ٠ I giant pumpkin فرع عَسَلتي أو مُغربي

(Cucurbita maxima)

مُنَقَّط • أرقط punctate نَبْق أَدْقَط · punctate buckthorn

(Rhamnus minetata 121)

تِزْل · يَطِّ · شَقَ puncture; pricking (ادخسال بزال أو مِشْرَط في الجوف أو الخُراج أو غيرهُمما لاخراج العَمَّارُ أو القُبْح

بَزْلُ اسْتِقصائِي exploratory puncture يزل الكزش | ruminal puncture

pulpwood خَشَتُ الْمَعْخُونَ • خشب العجائن الورقية

(خنت يقطع ويُعيا لكي يُحَوِّل أَمَاميًّا التي

-pulpy kidney (disease); entero بعمها تستعمل في الطب وبعضها للتزيين، وهي التستُم اليعوى المعدى · toxaemia زُحار الحُملان

(مرضى قُثْال يُمس الحملان والمُحول).

onisatilla (Pulsatilla vulgaris or Anemone pulsatilla) شُقّار الفِصح وأنظر (pasque-flower

رُقُولَ حَنْتُهُ

روهي بعض القطاني كاللوبيا والسلمي والحمص والفاصوليا والفول مما تؤكل حبوبه أنيخار legume وتطلق اللفظة على هذه

Pultenaca رباسم طبیب انکلیزی، جنس کجنسات النزيين من الفسيلة القُراتية)٠

Pultenaea dentata: dentate كُلْتُنْتَة مُضَرَّعة أو «مُسَنَّنَة» Pultenaea

Pultenaea flexilis: flexible تلتنتة منعطفة Pultenaea

Pultenaea stricta; erect Pultenaea

كنونت مَشْخُوق pulverized sulphur وأنظر

nulverizor (آلة السحق· وهيم أشكال لأغراض

pulvinaria (Pulvinaria) (حشرة من فسيلة القرمزيات Coccidae تنب بالاشحار والنباتات المغيرة) •

Pulvinaria vitis; red scale insect قزمزتة الكزم الخنرام of vine

Pulex irritans; common flea; مُزغُوثُ الإنسان • irritating flea

منها النزاقة ، الحلزون ، البريَّة والعربانة).

رِئُوتَ • Pulmonaria: lungwort

Pulmonaria anaustifolia: angusti-

foliate lungwort; cowslip lung-

Pulmonaria officinalis: common

Pulmonaria virginica; Virginian

إحتقان رِنُويّ pulmonary congestion

pulmonary emphysema إِنْتِفَاخُ الرِّئَة

(Pulmobranchiata اأنظر)

وهو عَذَاء حسن للماشة. وتطلق الكلمة ايضاً

على لد التعار ولد الخند ولد الامتان

(لَهْنَجَةً في النتام. وهو من الأمراض

pulmonary consumption; lung

lungwort

lungwort

(congestion

(tuberculosis

pulmonary mycosis

(mycosis

pulmonary vein

Pulmonifera

tuberculosis

من Pulmo أي الرئة · جنس أعداب

خَشْنَشَةُ الرُّنَّة

من الفصلة الجمجيّة).

رِئُوثِة صَنِّيقَةُ الوَّرَق

رئوئة مَخْزَنتِه

رئوتة ورجينية

يُل رِئُوي .

المُعِلَّة للسِع).

مَرَضُ الرُّثَهُ

الفُطْرِيّ

المَعِدِيّاتِ الرَّبُويَةِ

ئىتماف رئوي

(أتظر

(تزرع لزمرها)٠

584

Pulex ovium: poultry flea

عَرَادِ • حَشْحَاث Pulicaria (في شرح أسماء العقار عن سموته أنهما تطلقيان عيلى أنواع من هذا المجنس بنس أعناب برية من الفعسلة المركبة تكثر في الشأم وباديته يُعزى لبعضها خاصة طرد السراغيث)٠

يُرْغُو نشات Pulicidae (فصيلة البراغيث من رُتّبية عديمات

pull-down; dodder (السات طفيلي يعترش النبات ثم تذوي جِدُورِد ويتطلل على النبات العائل كلتةً. أنظر .(Cuscuta

فأوحته pullet: young hen إفرخة الدجاج وهي دجاجة صفرة قبل أن تبيش)٠

تكرتة pulley: belt-pulley إدولات خُدّدت دائرته وحُمــل على محور . ووُنع في أخدود الدائرة حبـل أحد طرفيه متصل بالقوة والثاني بالمقاومة والبكرة نستعمل لرفع الأثقال خامةً).

مِغزُقُ حَرَّ * عَزَّاقَة حَرِّ pulling hoe رَّفْع • إِخْراج pulling out (Agr.) (يراد بذَّلك اخراج المحراث من التراب

مُرَضُ الإسهالِ nullorum disease الأسطى

إمرض بكتيري تمعد بمنير بالكتاكت خاصة سه متعش محهري اسه Salmonella (ما يقى من الشوندر - البنجر ، أو pullorum). المطاطس بعد التخراج السكر أو النثا منهماء

Pulmobranchiata; Pulmogasteropoda: Pulmonifera أَلْتُعِدِيَّاتُ الرُّبُومَة (طويلفة حوان من الرخويسات المعدية

purple ragwort (Senecio elegans)

purple vetch (Vicia atropurpurea)

(اسات عَلَفيٌ من الفسيلة القرابية).

purple willow (Salix purpurea)

(تُعشع علال من أغسانه أنظر willow).

purslane; pussley (Portulaca)

|| common purslane (Portulaca olera-

وهلة لتوية عشلة لحملة تزرع ولها بزور

دَفَاقِ كَشَرَأُ مُسَا تُشْتُ فِي الزَّرُوعِ عَفُواً • يَوْكُلُ

garden or kitchen purslane (Portula-

I rock pursiane (Calandrinia umbella-

ازهر عُتبي لَحيمُ الوَرْق من الفصيلة

purslane speedwell (Veronica pe-

(ابسات عشبي أمريكي شبائع من القسيلة

ويؤونينكة غريتة

الخنازيريَّة Scrophulariaceae).

ca oleracea)

regrina i

Courslane

رِجْلَةً • قَرْفَتْخٍ • بَعْلَةَ حَنْقًا• •

ورفها مطبوخاً أو على شكل مططقه).

(انظر المادة الساهة) .

(Senecio

(pitcher plant

purple sarracenia

تَنْخَهُ أَنْتُقَهُ

وأتظر

سنقة أو سقية أرحوانية

صَنْصَاف أَذْبُوانِي

نبات صامدٌ للحريق (إما للمحاله الشخين المُقاوم للحرارة أو أن الحريق العادي لا يقضى علمه نهائتًا).

(علمُ أو فن وقاية الجراج من الحريق) *

عِلمُ النار

(من السنى الأصلى لـلاسم الانـكليزي٠ والحديد وله أنواع).

Pyrus: Pirus (جنس الكمثري من الفصلة الورديةوينس الكمثرى والتقاح واضجارا أخرى للتزيين

Purus communis (نتجر مشر مشهور من الفصلة الوردية-أنسطر pear tree).

Purus malus; apple-tree تُفَّاح • شجرة التفاح

قى الحنطسة والذرة والدُّخور والشمر والبقول

الأَمَّلُة والنَّوَامُ)٠

pygmy or pigmy كَانِيُّ قَرْمَى مِن الحيوانِ أَوِ النَّبَاتُ).

pygmy shrew (Sorex pygmaeus) (shrew-mouse pyracanth (Pyracantha) عَنْ إِنَّ النَّارِ • مَوْ اقْتُقَةُ ومن البوتانية لشساره الحمر السياطعة.

Pyracantha coccinea: scarlet أنواع تزرع لزهرها ، وأخرى تزرع لاستعمال pyracanth; European fire-thorn

(تواع فراش صفار من القصيلة الثاريّة).

(٢) ماثلة • شتدان

pyramid Chinese juniper (Junipe-(جَنبَة تزيين دائمسة الخُنسرة من فصيلة

Pyrences daisy (Chrysanthemum maximum) أَقُدُو أَنْ عَرِيضَ أَلْرُهِرِ

pyrethrum (Pyrethrum)

pussy willow (Salix discolor) صَفْصًاف مُتّعدد الألوان

نزرع لنوراتها الهريَّة catkins الأنثوية الزُّغَنة التي تسه مخالب القطر).

pustule

Putorius africanus; Egyptian إنزم عرس weasel

ر القعسلة السموريّة).

(الثانية عن معجم الحوان وهي منفولة عن

Putorius furo

Putorius vulgaris; weasel

putrefaction رخلة • ترتنح والتحلال المواد العضوية بتأثير النجرائيم أى المكروبات)٠

كتعقق منتخل putrid pycnidium الملتملة. وهي جنوب تحمل يوغاً كما في فطر الوردية الناصعة.

Pycnonotus ذَهْرَةُ الْحَواشِي • (جئس البلابسل وهي طيور صفسار حسنة الأموات من الجواثم أما الهزار والعندلس نغس السلمل هذا • أنظر nightingale).

> إطر مغبر حبق السوت والاسهالالكليزي من العربشة ، ويُعرف هذا الطبائر أيضياً ب

purple clover /Trifolium praten-نَفَلُ النُورُوجِ • نَفَل بَنَفْسَجِي • فَل النُورُوجِ

وأنظر

(Anthemis

purple cudweed (Gnaphalium pur-نرسئة أرخوانية pureum) (نبسات عنبتي برئ صوفي الورق من المركبات الانبويتة الزهر).

purple goatsbeard (Tragopogon) لِعْمَةُ التَّسِ • طَرَاغُونُونُونُونَ • فُوْمِيّ (salsify

purple granadilla (Passiftora edu-زَهْرَةُ الآلام الأُرحوانية ونسات مُعتَرِينٌ من ذوات الفلقتين عديمة التويجيّات من فصيلة الآلاميّات موطنه البرازيل ويأكلون تماره المرقوقية التكل)٠

purple heron (Ardea purpurea) بَلَشُونَ أَرْجُوانِي

(heron

purple hog-plum (Spondias pur-إيَّاصِي البّرّ الأختر · إيَّاصِ (purea إشانيا ٠ إنشندياس أختر (Spondias

purple ipomoea (Convolvulus pur-(أنظر Ipomoea purpuraea)

purple-lined sugarcane borer حفّار القصب (Chilo agamemnon) الأرجواني التخطيط

purple lythrum (Luthrum salicaria i سالىقارىة ئائعة (جنبة مُعَمَّرة للتزيين من البِحثّاثيات زمرها فِرْفِيرِي على عكل سنابل جميلة غَتَيْة باليِغْشِ)٠

purple medic; alfalfa (Medicago) فضفضة • رَطَّة • قَتْ • قَضْ pussley Hucerne

وحُنيّة ترسن معلة من الفيسلة السفسافية

malignant pustule (أحد أعكال الحقرة الخشة) .

اج بُنات عرس للفكور والأثاث حبوان

Putorius foetidus; polecat; fitchet انهُ عزس مُنْتِن • فَأَرُ الخَنْلِ

مُرْ غُوب • إِنْ يَعْرُسُ

نَتَتُخ • إنْحلال

(أحد أشكسال الإثمسار في بعض الفطور الرجليسة Portulacaceae يزرع لازميساره

البل Pycnonotus jocosus; bulbul قنح ، صَديد .(Persian nightingale

﴿ وَهُ كَالْأَمْحُوانَ أَوْ هُوْ تُوعَ مُنَّهُ ۚ أَنْظُرُ ۖ قُرَّمَ ۗ

السادة التالية) .

Pyrethrum ﴿مَعَرَبُسَةُ ۗ وَهُنَّى مَنَ الْيُونُسُنَانِينٌا فُؤْرَاتُورُانَ pyrophyte ومناها الحُمَّى . على الأرجح ، ولذلك كنت سمتها حديثة الحسيء جنس المركان الأنبوبية الزهر قريب جداً من جنسي الأفحوان Chrysanthemum والسسايونج

Matricaria pyroxene حتى أن بعض علماء النبات جنس جنبات للتزيين من الفسيلة الوردية). يحصلون بعنس أتواع البيرائرم ضمن همذا أو

Caucasian pyrethrum

Pyrethrum macrophyllum:

macrophyllous pyrethrum

Pyrethrum parthenium; feverfew

إوهوا معس يؤرع الزهرة وقيسه شروب

Pyrethrum roseum; rosy pyre-

إو يسمى أيضاً الأفحوان الوردي ، وهو

(المفردات، وهو كبريتور الحديسيد -

كوريطس بوريطش

وأهم الأنواع القشالة للحسرات ومهسد

سيحيق رؤياتها الزهرية في قتل الحشرات). شَوْكُ النَّارِ الأُوْرُبِيِّي أَوِ القِرْمِزِي ا Pyrethrum cinerariaefolium;

Pyralidae ومن الله تائمة بمعنى الذي يأتى من الثاراء مسلة من مغمار الفراش حرشقات الأجنحة . فيهسا أنواع كشرة يسمى بعشها فائلات rollers pyralidids أو pyralids بمشها تارية ومي تفناف الى النبات الذي تسييه فيقال عاربة

pyralidid of vine; vine moth (توع مسر يزرع لزهره ويسمى أيضًا الكِنْم (Tortrix pilleriana)

pyramid (Arb.) رج أمرام. شكل يشكل به شجر الكمترى

(عكل هَرْمَق يَشَكُلُونَ بِهِ الشَجِرِ الْمُسَنَّدِ)٠

عَرْعَرَ هَرُمْنِ صِنْنِيّ (rus chinensis السنوبريّات والقبلة الشرويّة).

كريتور الحديد . ولسكته بختلف فكبلاً عن ﴿ بُنَّنَّاتُهُمْ ۗ

بعدن مركب من مُوَّانسات الكلس والمغنيسيا ذاك من هـذين الجنسين. وفي جنس البيرثرم

ينزثرم غريض الوَدَق (أنظر (apple-tree الأقحوان العريض الورق).

تُمَجِّب عَمْنَ الساق والجذور فَرَتَانِيُونَ • أَفْحُوالَ وغيرها خامّةً في الأراضي الرطبة)٠ .(Chrysanthemum parthenium Lini

> python (تعبان كبير من عديمات الأخاديد وفصيلة

معمر يزرع لزهر، وفيه ضروب). أصَلتَات (فَصِلَةُ حَيَّاتُ مَن عديماتُ الأَخَادِيدُ فَيُهِـا ۚ كُنَّشُويُّ الشَّكُلُ

pyxidium (انسرة كاللجرو التفتح بالعرض فيتفسل وكانت المعربة الطلق على كبريتورات معدنية جزؤها الأعلىكأنه غطاء علمة أو غطاء قدر • أنظ مختلفة منها المَزقَّنْـُنَّا marcasite ، وهو أينسأ

queen of the meadow (Spiraea salicifolia or S. ulmaria إَكْلِنُلُ يُوْقِيْضِينَ • مَلِكُنَّهُ النُّرُوجِ (أنظر (Spiraea

queen's gilliflower (Hesperis ma-زَهُمْ أَ المُسَاء السُفائية tronalis) (Hesperis

قَتًا مأكول Queensland arrowroot النواء كالسنى). (سشخرجون من عاقله نشأ ممسأ يستونه أروروث أنظر Canna).

> مُندق كوينزلَنْد Queensland nut (macadamia nut

> queen's stock (Cheiranthus inco-مَنْثُور شَنَويّ (Matthiola من جنس Matthiola).

quenouille (Hort.) (حكل من أحكال النحر المقلم).

(توجيه الشجرة بالتقسليم واللبي لاتخساذ

(١) للُّوط الصاغين quercitron (Quercus tinctoria اأنظر)

(٢) صغ اللهُوط الأَصفر (مِعْ أَصْفُر يَسْتَخْرُجُ مِنْ هَذَا البَلُوطُ).

Quercus; oak trees (البلوط آرامية ، عن مايرهوف و جنس عجر من القصيلسة البلوطيسة ومن أهم عجر

Quercus aegilops; velani oak بَلْوْط رُوْمِي • مَلْوْل

(مبذول في جبال النام، وتستعمل اقماع نمارم في الدباغة ، ولها تحارة رائحة}.

تَلُوْطِ مَاكُ الوَرَقِ Quercus agrifolia

الموط أسط Quercus alba; white oak

Quercus alnifolia الوزق

كُدُاسَة مُدَّة

(شجرة مغيرة القّد قرمزيّةُ الازهــــاد من نوع الكواسة شها الخشب السر).

quaternate (leaved) heath /Erica tetralix :

تحلیل کئی Quassia excelsa; bitter ash

ا تنبه الدردار . يَصَلُّ ارتفاعها الى حوالي ١٦ منه أ. أزهارها مُخفَة ، وتسارها سودا. مُفردة

quaternary compounds

ومواد عشوية مركبة من أربعة عناصر وهي الكربون والهندروجين والأكسجين والأزوت. مثالها المواد الآحة ، الزلالية .) .

Quaternary era الدهن الوابع أأخر الدمور الجيولوجيسة تكونت فيسه أعلى مجموعات الصخور الرموبية وأحدثها)

Queen Ann's lace; wild carrot

Queen Ann's (pocket) melon (Cucumis dudaim; (أنظر apple cucumber)

(Collomia

(أنثى النحمل التيموش· وكمانت العرب (٢) خشب الكواسية تغلنها ذكراً . وكذا الموناتيون)٠

> queen marguerite; China aster لُؤَلُوْنَة • أَسْطَرُ الصن • الملكة

> > (أنظر Callistephus sinensis)

Quamoclit ipomoea (Ipomoea qua- Quassia amara; bitter wood دودة كالمكلنت moclif : (من أجمل النبائيات الزهرية النظر .(Inomoes

quantitative analysis (analysis

quarantine احرابات الحم quarantine measures

quarry: stone-nit (المكان الذي تستخرج منه الحجسارة ٠ ساد محمع مدر التُحَدّر ولم أجد هذا اللفظ يهذا المعنى ويمكن تسميته متخجرة على وزن مَفْعِلَةُ لِلمِكَانِ الذِّي يكثر فيه الحجر).

زمل المقالع quarry sand إرمل المحاجر في مصر · أنظر sand).

(١) شِق ٠ شِقَّة quarter (رُبُع الدابة المذبوحة).

(٢) رُبْع الهّندردويت

وَحَدَةً وَزُن مَقَدَارُهَا ٢٥ بِأُونُعَا فَي امریکا و ۲۸ باوندا فی بریطانیا).

quarter-sawing (يمل ١٥ درجة عن حلقات السو في

quartz ريسمي أيضاً بلور الصخر rock-crystal غَرَويّة • قُلُّوميّة Queen Ann's thimble اذا كان نقِيًّا• وهي ضروب من السوان توجد في الأرض على أشكال عتى أهمها الرمال).

quassia (Quassia

(أو الدواء الذي يشخذ منها)٠

Quassia خوامهما الطمة كدواو للحشيء جنبي تناتمات التواثيّة طلبة لُمرَّة ، ومنها ما بسلم للتزيين).

quail (Coturnix communis)

(واحدتها سُاناة بُسي الفرى في الشاء غَرْسُ على ثمر تَعَات والشمان في مصر · وهو غير الشنبة thrush التي نسمي ألشتن في الشام. والشمائي طبائر أساد من الفسلة الطُّنهُوجِية ورتبة الدجاجيات). كُباعيَّةُ التَّقْسِم

> quake grass (quack grass

quaking aspen (Populus tremuloi-حَوَدٌ رَجْراج كاذب

(شجر حرجى من الفصيلة السفساقية لا quadrifoliolate الوريقات quadrifoliolate

> quaking grass (Briza media) اريزة • قَصِفة • عشة رَعَاثة

(نسان عشي من النجيليات تهتز سيبلانه . في الهوا، فتُحدث هزيزاً كالجلاجِل السغيرة، أنسطر Briza).

> qualitative analysis تحليل نوعت أو وَضْغِي (ا تظر (analysis

تمراقبةُ الحُودة quality control

quadrate planting; planting in

(planting

quadrifid (Bot.) (في ومف ورقة نباتية أو ورقة زهريّة

quadrifoliate جنداً وذا فاعلية في منع التعرية ، وهو يتتشر دُىاعة الأوراق (ذات أربع اوراق, مُرثَب جانبت حول بجذوره أو بسوقه الأرضية ويصعب استصاله من

(في الورقة المركّة)٠

quadrilobate or quadrilobed leaf ورقة زُباعثة الفُصُومي

quadripennate (في ومف بعض الحشرات)٠

رباعية الأوراق quadriphyllous وَبَاعِيُ الأَذْكِلِ quadruped (adj., n.) (يىشى على أربع).

quagmire

مساحتها على العموم متر مربع ، وهي تُستعمل في الملاحظات المسهّبة).

denuded quadrat مُرَبِّعٌ • دُباعِيُّ الشكل

.(Agrostis repens

مرتم فياسي

(أنظر denuded quadrat) quadrate

qat (Catha edulis)

quadrat

(أنظر الاسم العلمي)٠

نَجيل • عِكْرش

quack grass (Agropyron repens)

النسيلة النجيلية Gramineae ويعتبر من

الاعتمال المُضِرة أجمالاً ولو أنه يعتبر كَالاً

الأرض . ومن اسسسائه الانكليزية

false wheat ; dog grass ; couch grass

.quake grass; quitch grass; (grass)

أنظر أيضاً شرحاً حول التسمية في مادة

وحسدة صغيرة للمُدارَسة أو للمعسايّرة .

Quercus aquatica; aquatic oak

Quercus bicolor; bicoloured oak;

Quercus cerris; mossy-cup oak;

(اللُّك عسامية لبنائية ، والعزر عامية في

Quercus cinerea; cinereous oak

Quercus coccifera or Quercus

coccinea; kermes oak; scarlet

(القساموس، والسنديان معربة قديمساً من

Quercus coccinea; scarlet oak;

Quercus glabra; glabrous oak

kermes oak

تِلْوْط قِرْمِزِيّ · ينديان · تِلْمُ · مَالَمُ · وَعَلَمْ · وَعَلَمْ نَالُمُ · وَعَلَمْ اللَّهُ وَعَلَمُ وَال

الفارسية وشائعة في الشام. وهذا النوع كثير في

بَلُّوْط خُصْلِيُّ الثَّمَّرِ Quercus conferta

Quercus glandulifera; glandular

Quercus ilex; holm oak; holly oak;

German oak: evergreen oak

ىلوط دُو لونىن • swamp white oak

تلوط أشر عزر الك turkey oak

جبال اللاذقية. ويفيد اقرارهما. وهذا النوع

بلوط المثاقع الأبيض

كثير في جبال الشام)٠

تلوط زمادي

بَلُّوط أَدْجُوانِي

تَلُّوط أَمْرَد

تلَّهُ ط غُدِّيّ

Quercus bambusaefolia

quince rust - (٢) شحرة الكنا (مرضٌ فُعلريٌ سيسة الفُعلر المُستى (أنظر المادَّة التالية) -

مُخَتَّات

من السلمون)-

الوُرْنقَات

وَرَقَة خُماسَّةُ

quinquina tree (Cinchona) بستعمل لحاؤه دواءً للتحمي- ليس له اسم عربي لأنه من أمل أمريكي. واللفظة الاتكليزية من الاسانية. وهذه اقتيستهما من لغة حكان بيرو

فنطسار quintal

(الانكلىزية من كلمة بلاتينية الفرون الوسطي، وحدم الكلمة من العربية، والقنطار المترى ماله كملو غرام . والعمنقي ٢٥٦ كملو غراماً . أي مالة رطل دمنقي ، والمصري ١٤ كيلو غراماً و ٩٢٨ في الألف من الكيلو غرام أي نحم 43 كيلم غرامًا؛

quitch-grass; couch-grass نَحِيلِ • عِكْرش • نَجِم

(Agropyron repens) quittor (نُحَر في الأنساج اللفة والنضروفة قَنَّات

للأجزاء السفلي من قوائم الفرس وقوائم البقرة

شُتَاق غُضْرُوفيّ cartilaginous quittor ثُمَّاق حلْدِئ [cutaneous quittor

tendinous quittor | يستخدم طعاماً في المريكة الجنوبيّة لمتؤكسان

quiver tree; tree aloe (Aloe dicho-مُتَّارِ الكنائاتِ

إضربٌ من العسار الطويل المتعدد الفروع ﴿ وَرَقَةٌ كُمَاسَّةً ۗ ﴿ كانت سوقه المحوفة تشمل جُعاً للسهام).

جِمُّة نِنْبَيّة · كُوتا

نظام الحصص quota system

سِمر · تسعير · غطاء بالأسعار quotation (١) لِحاءُ الكينا

Gymnosporangium germinale السفرجَل والتفاح وغيرهما في إحدى تراجل خَيْسَاءُ الفُطْرِ وَيُكُسِبِ ثُوقَ الغَرْغُرِ فِي مُرْخَسَلَهُمْ قَلَم أو عراقُ الرسَّة

quince scale insect (Hemiberlesia tataniae i يرمزية السفرجل

quincuncial planting

(planting

quinnat; quinnat salmon; king

ومن لغة الهنود الحمر في امريكاء ضرب

quinoa (Chenopodium quinoa)

(مُمَوَّ بَهُ مِنْ لِغَهُ الْهَنُودِ الْتَحْمَرِ * نُوعَ حُولُي

اورافه كالانفاناخ وحبوبُه بدلاً من الأرزَّ).

وَرَقَة خُمَاشَةُ التَّخْرِينِ quinquefid leaf

quinquefoliolate leaf

quinquina

إمحموعة خماسة الأجزاء)٠

رىشتة قُلمتة ويستعمل دواة للحسى وهو في حاله كبرينان والأولى ترجمسة الاسم العلمي والنسانيه الكشه أو كلورهدرات الكشن أو بروم هدرات

حمسه الاسم الانسكليزي، السات مسائي من

(اسرة السفرجسسل تصسلح للسُرَبِي والمخييس وجمع مَفَرَجُل ومَفرِجَلَة مَفَارجٍ).

السائهاالاتكلىزىدابسا Lapple of Hesperides

& Chinese quince (Cydonia sinensis) سَفَرْ عَبِلُ الطَّيْنِ (للترين)٠

quinquepartite leaf | Japan quince (Pyrus japonica)

فيرب من الكسري٠ أنظر Pyrus).

quicklime

quiescence

لشوارع موطئه امريكا الشمالية).

للوط صفصافي الورق

Quercus palustris; pin oak; swamp

Quercus pedonculata; common oak

Quercus pubescens; pubescent oak

Quercus robur; robur; British or

Quereus rubra or Q. velutina; red

وبلوط يتحول لون ورقه في المخريف البي

تَلُوْط مُشَرشَر الوَدَق Quercus serrata

تدوط لاطن

تَهْشَى * طوط الفِلْتُن

لحاله القرق أي الفلس) .

تَأَدُّ طُ طُوْزًا ٠

للوط الصاغن

البرقوق في عصر)٠٠

لله ط أحمر

تِلُّوْطُ البَرَانِس

English oak

Quercus sessilflora

Quercus suber; cork oak

(في العفردات انب التَّوْيَر suber

Quercus tinctoria; black oak;

(Ouercus rubra

quetsche plum; damson tree مَنْ يَعْنَا

dver's oak

Quercus velutina

بمجمية الأندلس. قلت وهو الذي يُستخرج من

Quercus phellos; willow oak

بلوط المناقع الاسباني Spanish oak

وأنبوبها أو قُلْمُها القرنيُّ المُحَوِّف) *

Quillaja; Quillaya (كسلمه أمريكية شلية تطلق علبي جنس سجر من الفصيلة الورديّة لحاؤم ذو حصالسر سايو تبه ٢٠

Quillaya saponaria; soap-bark tree كالأخة صائونتة

رشة قَلَعُهُ auill feather

quillwort (Isoetes) مُشَانِنَة • عُشِهَ

لمُشانسات ذو أوراق تنبسه عُرُوق أي أقلام الريس من فسيلة رجل الذلب من اللا زمريات

(٢) شَحرة السَّفَرَحَلَ

التحرة السفرجيل Cydonia unigaris or Pyrus cydonia تحرة معسيلة مثمرة من لعصلة الورديّة وأزهارها ببناء حملة مرد

Quercus javanensis; stone oak (دُو حِوزات - بِنُوطات ، عديدة الصلابة) .

Quercus laurifolia; laurel oak بلوط غارئ الورق

(عبورة حرجية شه دائمة الخضرة تزدع للتزيين والظل موطنها امريكا الشمالية).

Quercus libani; Lebanese oak (نوع مُسِل يزرع للتزيين والغلسل في تَلُوْط لُمثان

(منذول في لنان وجبل اللكام).

تَلُوط لُوْك Quercus look; Look oak (قال بوست انه يوجد في وادي الحرير وفي جبل الشيخ بالقرب من راهيا وفي حوران

Quereus lusitanica; Portuguese تلون تأول oak; gall oak

إلى أجد المسلول في المفردات ولا في المعاجم وهو لفظ شائم في الشام يفيد اقراره. واحدشروب هذا النوعوهو .Q. lusitanica .var infectoria. يُسبى العفس أي شجر العفس·

Quercus Iyrata; lyrate-leaved بَلُوط رَبَابِيُّ الوَرَق. • بَلُوط المناقع ربابى الودق

بَلُّوْط كبير Quercus macranthera

Quercus macrocarpa; bur oak Quercus lauza بلوط كبير الثمر (خنتبه قاس متين يستخدم في صنع الادوات

Quercus macrolepis or Q. aegilops; aigilops; egilops; valonia oak

> (Q. aegilops (أنظر

Quercus nigra; black oak; water (معربة منرب من الإجام أي من بلوط العام الاسود (نوع شبل يسهل نقلُه للزراعة في بَلُّوط العَقْص

Quercus imbricaria; shingle oak

(بوجد في سواحل الشام)٠

Quercus infectoria; gall oak

(رثبة حيوانات مجهرية من الجذريّات)٠

(١) فِعلَة (جَذْرُ ٱلفُحِل أو جَنَّهُ)

(٢) نبات الفُيجل الشائع

(مو الفجل المتعروف وهو حولي يُزرع ﴿ فَرَّالُـةَ شُعَاعِيةً

لجنيْه الذي يؤكل وفيه ضروب كثيرة).

garden radish (Raphanus sativus)

تُخِلُ اليابان ·

(daïkon

|| wild radish (Raphanus raphanis-(المفردات بات عرضي مضر ينبت في

radius (n.) نصف القُطر • (١) شُعاء الدائرة او الكرة

(٢) كَعْبُرَةٌ ٠

رافية (۱) raffia (Rafia or Raphia) رافية

- (ब्राप्ति। || cord raffia (Raphia toedigera) رافية الخيطان

(تستخرج من ورقها خيطان الرافية (٢) إشعاع الشهيرة أنظر Raphia).

wine raffia (Raphia vinifera) تَتَشَ • خُذَيْر

(ضرب من السكر يكون في ثقل الشوندر

Rafnia رمن اسم نبسائي دنيمركي· جنس جنبات

racking off; tunning (Œn.) مُنْفُود Radiolaria (اسسالة المخمر من السدّن ، أي تفريق الخمر عن النجير عقب الاختمار).

حُزَمٌ نيصفُ قُطْرِيَّة

(من الحُزم الوَعالية في ٱلنَّبات). radial extractor فَوَازَة نِصِف تُعُلِية َ ' radial extractor

(فرَّازة النَّسَل خاصَّةُ بالعُلُّود المركزي).

radial symmetry

(turbine

وحشيئة الشعال الخ · أنظر Compositae).

(ازهرار مِنلُلَيِّ تُعاعِين أنظر (umbe).

(خساصة في الأجسام . وهي أن تُطلق

ذو نشاط إشعاعي radioactive

radial bundles مناله عنقود العنب والكنيس)

ا Japanese radish عُنَيق • زُنَيد radial section عُنَيق • زُنَيد

عَنَفَة أو تُورينة ثُمَاعِيّة radial turbine

(منها الأَفْخُوان والنِّهار والأَثْمَلَر والدُّمْلِية

radiating umbel

radiation حولها الحرارة أو شكلاً آخر من اشكال (١) مَعْلَفُ القَشِير

(الحرارةُ أو الطاقةُ المُتَعَّة).

الأولى من تحقيق السدكتور أمين (الأراني من تحقيق السدكتور أمين (الشراب) (يتخرج منها نبيذ كبيد النخال المعلوف، والشانبة مترجمة وهائمة، جدر يُصفّق (الشراب) البزرة الجنيني).

raffinose فِلْكُسِرَات جَذْرِيَّة radicle phylloxera صَفْق · تَصْفِيق · إَصْفَاق (Phylloxera

radioisotope

زج عناقید. عکل ازهرار بسیط غیر محدود تكون قبه الأزهار فالشمار محمولة على معاليق فسار متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك

عُنقودي • ذو إذهرار racemose عنقودي

racemose tomato (Lycopersicum (tomate

rachilla (عنيق الوريقسات في الورقة المركبة او الزهيرات في الآزهرار). `

rachis (محور السسلة والهُزيرة والعنقود والاوراقالمركبة ويطلق على سهم الريشة ابيشًا) -

rachitis: rickets • فَسُولَة • خَرَع • radiate composites والبَهار والأَعْلَر والنَّعْلِية كُساح

عظمام الحيوان وتأخر تصليهما. وسبه نقسى الأغذية).

مَناعة العِرق • racial immunity

(مسكان فوق المعلف الأمسلي يوضع فيه القش فتعلفه الدواب)٠

(٢) خَتَب

(ضرب من سر الخيل تتحرك فيه الأرجل radicle الحانية «الامامية والخلفية» معاً)

(أنظر المادة التالمة)

(تحويل الشراب من إناه إلى إناء لصفو).

racking gait "of a horse" (Zoot.) خَبِّتُ مُخْتَلِط • هَنلَجَةٌ مُتَقَطَّلَة

(ضرب من السير المعيب في الفرس

raspberry

المعتى. ويكثر اشعمال الاولى في مصر والثانية

رسَّ ولكنها لم تشع جملة أقراد مثنابهة من نوع واحد ، تنتقل صفاتها بالوراثة) •

(كىلالات البقر والعخيل الآمپوية).

(ellipometric races اأنظر

race-course: hippodrome • مُندان

مِیْدان میشمار

(مكان ساق المخيل)٠

(eumetric race


ئىلالة آسيوية

ئىلالات العَيىر .

تمروق الخيير

مُلالاتُ الغَنَازير





rabbit-ear iris (Iris laevigata) في الشام والعراق. وقال الأب أنستاس الكرملي - سُوسنُ أَذُنِّ الأَدْنَبِ

لازهار. الزرقاء أو السناء النَّاعِمَة).

asiatic race المحتى الأرانب rabbit fever (tularemia

asinine races مَكُن مَكُو rabbit hutch (جعد الأرنب)

rabbit-warren: warren مُؤَذِيّة وellipometric races كلاكُ الأَقْرَامِ مَزنَّنَة • مُؤنَّنة

(أَرْضَ شَجَرًا، تَكْثَرُ فَيِهَا الأَرَّانِ البَرِّيَّةُ). eumetric race

rabies: hydrophobia (مرض خبيث بصيب الكلاب ويسري الى porcine races " حيوانات أخرى والي الانسان)٠

(تُربى في أورية خاصةُ، وهي كثيرة) · راكُونَ · (Procyon lotor) · راكُونَ

(عن معجم الحيوان٠ حيوان لبون مغير التحجم يتنير بسالذرة الصفراء واكوازهسا

(١) مُللَّلة • عِرْق race (كلاهما من الامطسلاحات الحديثة لهذا الأرائب)٠

rabbit (Lepus) (جنس حيوان من الفسيلة الأزنيشة (زهر عنبي من الفعسلة السوسيّة يزرع Leporidae ورتبسة القواضم Rodentia. وهذا البحشر قسمان أحدهما هذا الذي نتكلم عمليه والنساني الأرنب الوحشية أي hare. وَفَيْ كُلُّ مَنْهِمَا أَنُواعَ وَسَلَالُاتَ ۚ وَالْأَرْنُبِ تَطُّلُقَ على الذكر والأنثى ج أرانب. ويغلب التأنيث عسلى لفظة أرنب. والذكر الخُزّز. ويقسال أرض مَوْلَة ومُؤَرِّئِة ومُؤرِّئِة أي كشوة

| tame rabbit (Lepus domesticus)

(فيهسا الاراب المعروفية اي common rabbit وعدة الألات اهلية).

| wild rabbit (Lepus cuniculus)

(Lepus cuniculus اأنظر)

rabbit breeding; rabbit keeping (فَن تُولِيدُ الأَرَانِيُ وَتُرْبِيتُهَا) •

فينُ الأرانب rabbit coop

(قُنُّ قَفَسَى من الاسلاك المتشابكة للحفظ

(ضرب من الثوم عريض الاوراق. انظر تَقْرُع عَرَضِي adventive ramification المثأن والمعز).

ramstead; ramsted (Linaria vul-

garis) (نبات عشبي مُعَمَّر من الفصيلة المختازيرية

طِفْدَع rana: frog (Rana) عن النمو)٠ (حيوان من المتفادع).

Rana: the true frogs • صَفْدِع • صَفْدَع

(للذكر والأنثى ج مَنْفَادع ومَنْفَادي. ومن أساله الكنثول والثقاق وغيرهما والذكر تقرئع طييعي عُلْجُوم والأنشَى مَفدعة وهَاجَّة ﴿ جنس حيوانات

Rana agilis; agile frog فِنْدُع نَشِط

Rana esculenta; green frog

Rana temporaria; russet frog

مَزرعة • مَزرَعة لتربية المواشي ranch

rancidity (فساد المواد الدهنة ولا سما الزيد وحسول رائحة قوية وطعم حريف فيهاء والسب

عَشْوائی · عَرَضَيّ ·

توزيع عَشُوائي random distribution

randomized arrangement

نظام عَشُوائي • تدسُّ مُصادَّفة

عَنَّنة غَشُوائية

(في الإحصاء : تدبير يُتخذ كله اتفاقاً . كان يُوجِّح مُثلاً نِفلام القُرْعة من بين الترتيبات مُخذور ثُوم الدِّبيَة

ramson (Allium ursinum) ثُوم الدُّبَية (ramson (Allium ursinum

(۲) مذك كش كثاب آلي

عندما ينسأ الغصن على مكان ما من كَبْش مائِيّ hydraulic ram (hydraulic ram

rambler (Rosa repens) وَرْدِ رَاحِف (النظر (rose

rambutan (Nephelium lappaceum) نافاليون I indefinite ramification

I definite or limited ramification

(عندما ينتهي الغصن بيرعم زهري ويكفُّ

وْغَنْدُمْ يَنْشَأُ الغَصْنُ مِنْ بَرَعُمْ فِي الْبَطِّ

(من اسم مواليدي فرنسي، جنس زهر من

rampion (Campanula rapunculus)

(Oenothera

ramps; ramsons

(بقسل زراعي عُمقولي محولٌ غمالياً من

الفعسلة الجشنيريَّة منه النوع التالمي :)٠

(مَمَثرُ أو مجوى مُنجدِر).

لِفْت بَرِّي • عَصَا يَعْقُوب

وأوراقه على شكل « سلطة »).

(تستخدم في الشلطة) .

أُخْدَرِيَّةً • أُونوِثارة

دامُنْدِيَّهُ البَرْنات Ramondia pyrenaica

Ramondia

.(rolling

المعربة - جنس شجر مثمر من الفصسلة (عندما يظل الغمن الانتهائي ينمو ويتفرع السابونية مهدد النبرق الأقسى وفيه نوع يسمى تافالمون لنني Nephelium litchi تمرته حلوة نسمي لِتُنبِتُ أو لِتُسي ﴿ رَاجِمِ Litchi ﴾ [normal ramification وفع نوء آخر اسم الفالون لُنْكَانة Nephelium longana وبسبى عن الخروف ي مسر حبث يزرع لشرد)٠

رامِی • قِنْبُ سِیّام (انظر المادة التالية).

ramie; ramee grass (Boehmeria) دايى • قِنْبُ بِيَام

(تطلق كلمة رامي على هذا النيات في جاوى. وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغمات الأوربية ، فيفيد تعريبهما • جنبة Urticaceae عَن الفَصلة القُرَّاتَة Urticaceae يستخرج من لحاثها ألساف طوال مثنة لامعة تصلح للنسج ويطلق لفظ ramie على الألماف ramp نفسها ·

| green ramie (Boehmeria utilis)

white ramie (Boehmeria nivea) الفسيلة الجُرَيْسَة تؤكل اصوله الغيلاظ دامي أييض

ramier; ring-dove (Columba (Ocnothera biennil) وَرَشَانَ • حَندُواَنَ palumbus) (ج وِدْشَانُ وَوَرَاشِينَ ، وَهُو أَكْبُرُ أَنُواعَ

الحمام أنظر pigeon). ramification; branching

(حصول فروع وأغصان في النبات ولا سما

raisin making; grape drying

raisin moth (Ephestia figulilella) مِنْ خَدِيد زِراعِية agricultural railway مِنْ خَدِيد زِراعِية الأزْهار

(فوائمة من حرعفيات الأجنحة تبسب الكرم فتتغذى برقاناتها بالاوراق وتُعنِيرُ بالثَّمر

Raja or Raia; the skates

لتائثات Rajidae (فسيلة حلك من رتبة الأثلاق ديها اللَّيَّا، أي الشفين البحري والمُؤرينا).

ملة . قَشَانة . بيشطُ الحداثق (الأولى اسم الآلة من لَمَّ والثانية للمبالغة مَن قَتَى الْقُنَاسَ أَي جمع اللَّقَاطِ وهو السَّسِلِ ظِلُّ المَطرِ الذي يُخطئه الحاصدُ. والعامة في الشام تسمى

> خرف اختراف (تنظف الطرق أو غير الطرق في الحداثق

Rallidae

Rallus aquaticus; water-rail (طاثر مائي بعساد من القصلة التفلقية

(الذكر غير المخسى من العنان. ج كِنَاشِ أَكْمَامُ وَأَكْثُنُ وَكُنُوعَهُ ۚ وَاذَا تَنْتُ لَهُ مِنْهُ فَهُو ﴿ فِإِنَّسُ جَذَع ، أي يسمى جَذَعا في السنة الثانية والأنثى جَدَّعَهُ ، ثم نَبِئًا في الثالثة والأنثى نَبعه . ثم بعض المأكولات) . يكون ربَّاعناً في الرابعة والأنثى رَبَّاعة . ثم هو تديير في الخامية والأنشى تديس . تم هو عالِمَ فَي أَلسادَهُ وَالأَشِي عَالَمَ ۚ وَهَذَّهُ الأَسْسَادُ ۚ هُوْفَيْتُنِيةٌ خُلُوَّةٌ الثَّمْرَ

Rafnia angulata; angulate Rafnia rail; water rail (Rallus aquaticus) منزدع للتزيين، ولمحود زهرها علم المعالية

(طائر مائي مغير قصير الجناحين من رتبة

railway خط سِكَّة حَديد ، سِكَّة حَديد

(ج أمطار ماء المحال يقع من الحو تعلمنا . ويحسسل من تكاثف بخار المساء في

السحاب. والمُطَرَّدُ الدَّفعة من المُطِّر. ويقساسُ المطر بمقيساس المطرق وهو يين ارتشاعه بالملمترات غالباً).

rainbow flower: iris (أنظر

مقياس كمثة المطآ rain-gauge

(آلة تقاس بها كمية المطر الساقط، أنظر

rain shadow ومنطقة المنحدرات المدابرة للربح وهي قلبلة المطر جدًا بالنسة للمتحدرات المواجهة

صامد للمط (في وصف إنشاء أو منتي).

(١) ذرّع (٢) ربَّي (٣) رفّم زَسْ ، عَنْحُد ، عُنْحُد (عنب مُجِفَف أنقلر grape).

American raisin (Phytolacca decan-لَكُنَّة مَعْرُوفَة (تؤكمل نبتاتها الصغيرة وأوراقهما ram كالإسفاناخ. أنظر Phytolacca).

raisine (عصير العنب المكثف . يؤكل وتُحلَّى به

raisin Hovenia (Hovenia dulcis)

Rafnia triflora: triflorous Rafnia

rain طَانف وَمَت raft

Rafnia elliptica: elliptical Rafnia

رَفْنَهُ زَاوِتُهُ

رَفْنَهُ إِهْلِنْلَحِئَهُ الْوَرَق

ragged robin: cuckoo flower زهرة الوَقُواق (Lychnis floscuculi) ر. لُخنيس الوقواق (زهر من الفصيلة القر نفلية).

rag millet (Pennisetum glaucum)

(نسات عنبي خولي طويل من الفصلة النجيليَّة بزرء لِلحبُّ أو لِلكلأ)٠

ragweed (Ambrosia artemisifolia) نحشة الخنازير • أسروزيا أرطُمائــَةُ ا الورق

(نسات عتبي خولي أمرٌ من المركسات ازهاره صفراء مبخَفَيَّرة تحمل الكثير من غُـار اللقاح الذي يسبِّبُ حسى القشّ hay fever).

تَيْغَة • زهرة الشيخ (Senecio) (نمات من المركبات ازهاره صفراء وفسه

| common ragwort (Senecio vulgaris) شَخْة شائِعة

(groundsel

ragwort groundsel (Senecio jaco-شيخة يعقوبية

(Senecio

لبائيات Raiae (قصيلة اسماك غضروفية من الأثلاق. انظر

rail (٢) قضيب يئلة حدمد

haea .

حُرَدُ النَّاعِبِ أو النَّرَاحِيض

(أنظر

brown rat (Mus decumanus)

(Mus

rata (Metrosideros robusta)

راتا • مِتروسداروس • حَديدية قولة (الأولى من لُغة حكان نبوزلندا الاصلس: والثانية من الاسم العلمي بمعنى القلب الحديدي والثالثة من وضم الأمر مصطفى الشهابير. شحرة هرجيَّة من القصيلة الآبيَّة خشبها صلب ، وتزرع لازهارها المناقدية الحمراء).

طُمُمُ سام لِلفران rat bait

(١) مُعدَّل مُعدَّل السُّرعة

(٢) بيغر

مُعَدِّلِ النَّهُ rate of growth

مُعَدَّل الدَّر rate of seeding (عدد البذور في وحدة المساحة).

ratio

نِسْة غِذَائِيَّة nutritive ratio (nutrient ratio

(١) حرايّة • مِبرة • ration حصة مقسة

(٢) شِخْنَة

(ج شِحَن ما يكفي الدابة من العلف يوماً

maintenance ration; ration of main-شِعْنَةُ العَنْش (ما يكفي الحيوان للعبش بلا عمل).

raptor (Raptores) کایس و طر من black rat (Mus rattus)

گوَاسِر · Raptores; rapacious birds جَوَادِح • يَبَاعُ الطَّيْرِ

(رتبة من الطّبر في رجل كل طائر منها أصابع ثلاث أمامية وواحدة خلفية ، رُكبت فمهآ أتلفار فوية معقوفة تسمى براتن ومخالب والهذه الطيور مناقس معقوفة صلاب تسسى تمناسر وفي هذه الرتبة كواسر النهاد وفيها فسيلتبان الصَّفرية والنسرية ، وكواسر الليسل منها النوم وغيرها)٠

تَكُور • مُبَكِّر النَّضْج rareripe طَفَيْخ حلديّ

nettle rash (طَفح جِلدي سبه مسلامة بعش التباتات من الغسيلة القُرامَّة، أنظر urticaria.

(١) تُوتَهُ المُلَنقِ ٠ raspberry والحسر)٠

(ثمرة توت العليق).

(٢) ثُوت المُلَّمة (raspberry bush

| flowering raspberry (Rubus odora-مُلَّيْق مُزهِر

red raspberry (Rubus idaeus) تُؤْتُ العُلَّيقِ الأحسرِ • عُلَّيقِ بُسْتَانِي • فرمبو أز

raspberry bush (Rubus idaeus) تُؤثُّ الْعُلِّيقِ • عُلِّيقِ مُثَّنَّانِينِ • فَرَمْتُوَازِ

(جنبة مشرة من الفسيسلة الوردية نرجح أن العرب القدماء لم يزرعوها وانهم أدخلوهما blackberry bush: في جمسلة العلبق أي bramble ولذا لم نجد لها اسماً قديماً. والزراعيون يعربون فقولون فرسواز، •

rat (Mus or Rattus) (جَ جُرْدَانَ • وَيُعَالَ أَرْضُ جَرَدَةً أَى كَثْيَرَةً الجردان. جنس الجرد والفسارة من الفصلة الفـــارية Muridae أنــــظر Mus حث أهم

(هو توع الفجل المعروف وهو حولي يزرع لجنشه الذي يؤكسل وفيسه منوف أي ضروب كثيرة)٠

Raphia: Raffia رأفته (كلمة رافية من لغة سكان مُدغيتقر • وقد نقلت الى لغات اوربعة كشرة فسجب تعريبها. حنبر تباتات من الفسيلة النخيلتة تسخرج خطان قوية مشهورة من ورق بعض أنواعه).

Raphia longiflora; long-flower رافية طَوثلَهُ الرَّهْنِ raffia

Raphia pedunculata: Madagascar raffia-palm رافتة زندئة (نوع تستخرج منه ايضاً خيطان الرافية)٠

رافسة ٠ Raphia ruffia; raffia تخيل مدغشقر

(الباقها القوية تستعمل في صنع السلال

Raphia toedigera; cord raffia رافتة الخلطان

(تستخرج من ورقهما خيطان الرافية

Raphia vinifera; wine raffia رافتةُ الخَدْ

(ينتخرج منها نبيذ كنبذ النخبل

Raphidopalpa foveicollis الخُنفَيّا. الحَدْ ا

(حشرة من رتمة مُغْمَدات الأجنحة وفعسلة النُّمُنَارِيَّاتِ ، وهي تفسر بالقِمَّاثِئَاتِ) *

مِخْرَزِعَة • رافِئُوْلَسْس Raphiolepis (من المونائية بمعنى مخرزية الحرائف، حِنس جنبات للتزيين من الفصلة الوردية).

Raphiolepis indica: Indian Raphiolopis: Indian hawthorn يخرزية هندية

Raphiolepis japonica; Japanese مخرزتة بابانتة Raphiolepis

Ranunculus bulbosus; bulbous حزذان بقبلي crowfoot

Ranunculus ficaria (pile wort

Ranunculus flammula; lesser خَوْدَانَ لِسَانِيٌّ صَغَير snearwort

Ranunculus gramineus; gramine-خَوْدَانَ نَحِيْلُئُ ous ranunculus الورق

Ranunculus lingua; spearwort خزذان لِسانِي

Ranunculus repens; creeping crow. عَوْدَانَ زَاحِفَ • كَمَٰتُ الشَّبْع

كاسر • ضار • مُفترس

| rapacious birds (Raptores) كَوَاسِر * جَوَادِح * بِبَاعُ العَلَّنُر (Raptores

rape (Brassica napus or B. rapa)

(تعطلق كلمة rape على أمنياف أي مروب من السلفت turnip تسكون حدورها ستديرة مفلطحة • أما النسات المسمر turnip cabbage فهو الكرنب في الشأم وأبو ركبة في مصر فراجعه، بقل زراعي جنتي من الفسلة الصّلسّة) -

بِزْرُ ٱللَّفْت rane seed; colza

Raphanus raphanistrum; wild نُحْل مَرِّى • هَبْضَمان radish (المفردات نبات عرضي منتر ينبت في الزروع أنظر radish).

Raphanus sativus; garden radish; common cultivated radish نُخل مَزْرُوعِ أَو شائِعِ

غييرا. الحابلين (٢) مترغتي (أنظر الاسم العلمي).

(۱) مدى محال

(Sylv.)

(الأرض التي تنملها مسلاحة موظف

(المحمدود المجترافيسة وحدود الارتقاع

(ج غواخس وأغلام • عصا من خَفَب أو

(موظف حراج يسكون مسؤولاً عن موقع

(موظف منؤول عن وتحسدة إدارية من

أرض حَرَّجِيةٍ وتكون هذه الوحدة على العموم

قسماً من حرجة عمومية أو من زؤفية « حديقة »

عمومية ويميزون أمناف من العفراء مثمل :

خفير خَرْجة ، وخفير منطقة ، وخفير روضة)٠

زئيش محرَّاس الأخراج chief ranger

خفراء الأحراج. عامل يرأس حرَّاس النحراج

ويكون تابعاً لمفتش الحراج أو لمعاونه.٠

(أو رئيس نواطير الأحراج . أو رئيس

(نبسات عشبي من الفصيلة الخنسازيرية.

أتظر الأسم العلمي).

حَرَجي . ويكون على العموم في أعلى مرتبة

range pole; ranging pole

- عن مطح البحر ، التي يسكون ضمنها أحد

المُتْعَنِّيات في حالة طيعة)٠

حديد تستعمل في مسح الأرضى)٠

(١) مُؤظَّف حِراج ٠

مَأْمُود حِراج

من مراتب المرؤومين).

(٣) خَهَر ٠ حارس ٠ ناطُور

(٣) نيطاق بيشي Ranunculaceae: crowfoot family حَوْدُانِتَاتِ • شُقَّارِتَاتِ (٤) مَوْقع حَرَّجيّ

(سماهسا بوست عقبقسة ولم أرّ لذلسك وجهاً الا النسبة الى عقيفة وهي مفرد عقائق في تنفيذي ، من موظفي المحراج ،) . عَقَائِقَ النَّعمان الدالة على الشُّقَّارِ • فسلة ناته من ذوات الفلقتين منها الحوذان وطقائق النعمان أَى الْمَقَارُ وَالْفُلْيَّانُ وَالْخَرْبَقُ وَالْتُونِيزُ الْخَ٠). مَجال أو نطاق طَيْعيّ natural range

rantry; rowan tree (Sorbus aucu-

ranunculus: crowfoot (Ranun-

(نبات من الفصلة الحوذانية) .

Ranunculus (القاموس والمفردات • جنس نباتات عتبية من الفسيسلة الحوذانيَّة فيه أتواع تزرع لوَ هُو هَا وَأَخْرَى تُسْتُ بِرِيَّةً﴾ •

Ranunculus aconitifolius; fair-حَوْدُانَ أَقَوْ بَيْطِيُّ maid-of-France الوَرَق

Ranunculus acris; tall buttercup; عَوْدَانَ حِرِّ ثَف مَ bachelor's button زرُّ الذَّهَب

(الاهارة تشه الأزراري.

Ranunculus africanus: African حَوْدَانَ إِفْرِيْقَى ranunculus

Ranunculus aquatilis; water buttercup; water crowfoot حَوْذَانَ مَاثِي

Ranunculus arvensis; corn crow-حَوْدَانَ الحُقُولَ • كَنْتُ الهَرِ •

Ranunculus asiaticus; Asiatic حَوْدُانُ الزَّهَّادِ مِن crowfoot كَيْكُم • كَفُ التَّبِم • كَفُ الطُّبْع (الأسماء الشلالة الأخيرة في المقردات

فَصِيْلَةُ الضَّفادِع Ranidae (فسيلة حيوان من البرمائسات النَّر اوات فيها حسس الضفدع وأجناس مقاربة). ranstead: toadflax: ramsted (Linaria vulgaris) مُثَانِيةَ شَائِيةً

RAN

فحص خُطَّة الانتسلال السابقة . ويُومَّى فِيه تَبْدِيلُ الْفِرَاشِ بالسيامة العمامة التي يجب اتباعهما . وبأهم مُؤُونَ خَطَةَ الاستغلال التي يجب اعتمادها)· منتخ استِطلاعي reconnaissance survey reconstitution of a vineyard تَحدثُ الكُرْم (غرس السكروم في فردوس أتسلفت الفلكمة كرومه بيحل المحصول erop record | والقطور وغيرها). بحلات النبو growth records يحسلات العالة الصحة يجلات اللن ميزان مُسَجِّل recording balance مِقْيداسُ recording thermometer الترادة المُتعل مستعل العرادة (يستعمل في المتحويّات خاصةً · أنظر .(thermometer (۱) إبلال · شِفاء · انتماش بrecovery (۲) أسترداد • استعادة الأشحار الثنققلة recruits (Sylv.) (الأشجار التي انتقلت . في غضون برهة محددة ، الى زُمْرة من زُمَر الشَّجْرَاء ، أي جملة القراخ والأشطاء التي تكون سوقها قد انتقلت .

بفعل النموّ. التي صِنْفُ قُطْرَ معلوم أو تبجاوزته.

كُفُّنَة شَرْجِيَّة (أنظر

rectification

(تنقية المكحول الصافى بفصل العواد الأجنبية عنه. وهو يقوم على نظرية لا معيسال لذكرهًا هنا تستلزم اعادة التقطير غيرَ تمرّة . ولذًا سُنَّى تكريراً وسُنِّت الآلة مُكَرِّرة).

مُكُرِّرَة rectifier

rebedding (Seric.) (تجديد فراش دود الفَرِّ)٠

receptacle كُزسِئُ الزَّهْرة

(وقال بعشهم تبخت الزهرة ، والتبخت عاملة تطلق على السرير • جز • انتهائي من زند الزهرة غرض وتشخم وهو الجزء السذي يجتمع حوله الكأس والتوبح والأسدية وأخية المستشيء وربما كان لحميًّا يؤكل كما في توت الأرضى « فو يز » وفي المحرشف « المخرشوف »٠ وللكلمة الأنكلنزية معان أخرى في السراخس

receptor health records تراجيم · ارتداد · انعِسار recessive السائد dominant في علم الوراثة) .

صفة متنعتة recessive character تَلْقِيحٌ مُتَبَادَلٌ أَو تَبَادُليّ reciprocal cross

ميغنجن متتناوب reciprocating mixer (malaxator

reclamation استصلاح الأراضي

وَرَقَة مأثلة reclinate leaf (بحیث یسکون مُستوی قاعدتهـــا أعلی من مستوى طَرفها النهائير)٠

recommended dietary allowances النُقَتَنات النذائية النُوصَى بها

rectal injection (Vet. med.)

إسْتِطلاع حَرَجي forest reconnaissance

(تفتيش تمهيدي لمساحة مُحَرِّجة، الغرض منه الحسول على نظرة عامة لجميع الحراج التي يمكن أن تكون ذات فائدة في وضع خُطة الاستغلال المستقتلة)٠٠

تَغْرِيرِ الاستيطالاع reconnaissance report (تقرير يُبنى على نتيجة الاستطلاع وعلى

(اعسادة تباتسات الأحراج حيث أتلفها الانســــان أو العوامسل اليحويــة • أتقلر .(afforestation

مادّةُ تفاعُل reagent (إحدى المواد الداخيلة في تفاعيل

real estate: landed property عَقَــاد (المال الشايت كالأرض وما لا يُستطاع فسله عن الأرض دون أن يتضرر أو يشلف كبالأبنية والآبسار والجبدران والشجر النغء والعقارات أشكال)٠

real estate bank; land bank مصرف عقاري

إيقرض اصحساب العقبارات لمدة طويلة ألهاء رحمتها عنده)٠

رسوم عقارية real estate charges مُلْك عَقَادِيّ • real property مُلْكتَة عَفَارتَة

مَصَد · جني · حَشَ · إخْتَشَ reaper; harvester مخصدة عليه المعامدة

(آلسة لحصد الزرع تجرهما الخيسل أو السواحب أي المجّرّارات).

مخقد رابط reaper and binder (محمد يجمع السايل غُبوطساً ويربطهما و يلقيها) ٠

مِنجِّسل reap(ing) hook; sickle (أنظر (sickle

حصّادة reaping machine; reaper (خاصة للقمح أو الذرة).

rearing

rearing of domestic animals تَزييَةُ الدَّوَاجِن أو العَيْوَانَاتِ الأَهْلِيَّةِ (stock-farming

أُدُولاب خُلْفِيّ · عَجُل خَلفي rear wheel

دُنال غير ناضع raw humus (ائ الذي لنا تنحَلُّ مواذَّه العضويّة كلثًا

قَنْ * حَرَيْر خَام raw silk (التحرير على الحسال التي يسكون عليها عندما يُستخرج من السُلِّحة).

ray

ray (Raja) (سمسك غضروفي مُفلطح يعيش في قساع البحر يتميز بنتحمات خينومية مضلية والنوع السديب الرأس منه يسمى skate ايشاً.

electric ray (سمك من الاعلاق البحريّة يصطاد فويسته سلامة كهر باثبة تنبعث من عضو خاص فيه. أنظر .(Torpedo

أشقة أثنتة medullary rays (medullary rays

ray floret (زهيرة طرفيتة في الازهرار وتتميّز عن الزهيرة القرمية بتويجياتها المتكاملة النمو).

ray-grass; rye-grass (Lolium pe-زُ، ان مُتتر · زُوان إنكليزي · (renne

(ينبت بريئ كما يزرع في المروج والمخاضر أنظر Lolium).

razor-bill or razor-billed auk (Alca عَلْرِيقٌ مُشَمِّر العِنقار torda) (أنظر الاسم العلمي).

(١) تَفَاغُل (في الكيمياء) ٠ درحة الحامضة أو القلومة

(۲) رَكْس ازتِكَاس (بمعنى رد الفعل : عن مجمع مصر).

soil reaction (درجة الحامضيّة أو القلوية في التربة).

اعادة الحرحة • (Sylv.) اعادة الحرحة إعادةُ التَّحْرِيْج

أو الإنتاج (production ration مُنتَج مُقَنَّن rationed product

شخنة المتل

(red-rattle

(yellow-rattle

rattler: rattlesnake

yellow rattle (Rhinanthus crista-

rattle-box (Crotalaria aegyptiaca)

(نَعْلَسُ في مسر ٠ جنبة تزيين من

(حمة ماتة سمونها ذات الأجراس، انظر

raven (Corous corax) غُراكُ أَنْحَم

فهي اشمل اذ تينم انواع الزاغ والقاق. أنظر

Ravenala; traveller's tree • عَاثَانَا

العلمي من الم هذا الشجر في جزيرة ملفلقر -

جنس شجر من المتؤثريّات يشيه الموز والنخال

(الأولى معربة والشاتمة مترجمة والاسم

Ravenala madgascariensis:

(شجرة من الموزيات ذات مفين من

(ج وهاد الميل أو الوادي الفيّق .

(وتطلق الانكليزية على النوع الردي،

الاوراق الكبيرة التي يتجمع في قاعدتها الماء).

ravine; gully تسيل وهٔدهٔ وَهُدَهُ • تسيل

وكذلك الأرض التي حفرتها السيول المتدفقة

من مكان عال حفراً عمقاً).

منه أما العادي فيُستنى rape seed).

traveller's tree

شَحَرَةُ النُسَافِي

شجرة المساقر

مزُرُ اللَّفْت

(هو الغراب المعروف أمسا لقطة crow

غُرف الديك • رّخاخ أصفر

القرنيات أنظر Crotalaria).

خلخلية

.(Crotalus

(أنقلر

(١) تَقْنين تحديد الجرايات

production ration

RAT

(٢) عَلْف اعْلاف (طريقة اطعام الحبوانات شحناتها) -

Ratitae: ratites: running birds رَوَاكِضِ • عَوادِ

(أحد قسمي الطبور ، فه النعامة).

نامِية حَذَرِثة • شَطَأٌ حذري rattlesnakes (Crotalidae) کلکات (لِلتَكَاثُرُ فَي قَسَبِ السَّكُرُ والموزُ (فيسلة حيات بامة فظيمة من أنبويسات والأناناس قطع النبات الأمّ).

شمُّ الخُردَانِ · قاتِلُ الحردَانِ ratsbane (ثالث اوكسد الزرتخ).

rattail (Plantago major) ذَنَتُ الفأد • لِسانُ الحَملِ الكسُ

(نسات عشى مُعَمَّر من الفسسلة الحُمَلتة Plantaginaceae ازهراره السنبلي يشبه دنت

rattan: rattan palm (Calamus) رُوْطان • أَمَّا / المِنْد

(الأولى معربة ، وهي من لغة ماليزية. والنبانية مترجمة وبنس نباتيات من الفصلة النخلة تنمو في البلاد الحارة الآسوية، حذوعها طوال دقاق تلتف أحاناً على الشحر كالنباتات المعرثة وفي هذا الجنس أنواع يفتسل مهر بعضها حبال ، ويصنع من بعضها عِصِيٌّ وملال . ويستخرج من بعضها صمغ واتينجي النعء وبعضهم يعتبر همذه الانواع من جنس مُستقمل اسمه العلمي Rhapis).

زخاخ · غُرف الديك (نسات عشى من الفصيلة المخنسازيوية . ازهـــاره صفراه yellow-rattle أو حمراء red-rattle وليجرانه « عُلَيباته » المجافة رنس الحلاحل)

رّخاخ أحمر • red rattle حششة القُتل المستنقعة

raw cotton جلد غير مَدبوغ

إيدوصادُون إشانِيّ • مُلَّة خُمرا•

ازهاره الكثيرة الغامقة الاحمرار).

لَكُنَّةُ إِمِيكُمْ ﴿ فِيشُولَكُمْ ۗ

عُسارة ثماره جبرٌ أحمرُ).

(أنظر

حدَّأَة ثالثنة أو حَثراً.

(أنظر

(۱) طِيطُوي

(٢) جُنجُو مُلْتَو

(أنظر

طِيْطُوَى أَخْمَرُ التَّاقَين

وأتظر

(أنظر

خُتَازَة حَنرا.

(وهو كثير في الشام).

.(snakeweed

(يوقانات الديدان الورقبة العريضة ء مثل

red-ink plant (Phytolacca ameri-

(نيات من الفصلة اللكتة كان يُتَّخذُ من

red jasmine; frangipani (Pulme-

(frangipani

(kite

redleg (Zool.)

red kite (Milvus milvus)

(أنظر red-shank وبطلق الاسم عملي

(نبات عشبي من الفسيلة البطباطية • أنظر

redleg(ged partridge) (Perdix

greater redleg (Perdix graeca)

rufa or Caccabis rufa;

(partridge

(redshank

(Malva

red mallow (Malva miniata)

بلومارية · ياسَمين هندي (ria rubra

vulgaris var. macrorhiza) شَونْدَر أو بَنْجِر أَبِيض (تعلقه المائمة خاصة).

red maple (Acer rubrum) مُنْفُ أُحد (شجرة تغلليسل وتزيين من الفيقييات رندَسا Aceraceae ازهارها صفراء او قرمزيَّة لمَّاعة) . دودة الكبد في الماشة ، وتوجد في القواقع)-

عُثَّة حَنْر ا red mite: red spider عَنْكُنُو تَهُ حَمِرُ أَوْ

(harvest mite

red mombin (Spondias purpurea) إحَّامِيُ الرِّرِ الأَخْتِرِ • إحَّامِيُ إِسَانِيا • إنشندياس أختر

(أيطر

red mulberry tree (Morus rubra) نوت أختر

> (أنظر (mulberry tree

red mullet (Mullus barbatus or طرَّنتُوج M. surmuletus) طيور أخرى حمراء الأرجيل كالحجيل وبربوني في مصر - سسك من الفسيسلة

> red oak (Quercus rubra or Q. ve-تِلُوط أَخْتَر lutina) (أ نظر (Quercus

red oats (Avena orientalis) خَرطال شَزقِيّ (أنظر الأسم العلمي).

نصًا, أحمر red onion (أنظر

red osier (Salix purpurea) مَفْماف أُدْجُوانِيّ

(تُصنع سلال من أغصائه · أنظر willow).

(١) فُلتنِلَة شائِعة red pepper (Capsicum annuum أنظر)

(٢) فليفلة دَغَلة

(Hedusarum coronarium)

red flour beetle (Tribolium cas-(نبان عتبيٌّ مُغتّر بزرع لِـكلته وجمــال

(Geranium

حَجَلُ الثُّلُوخِ الإِيْقُوسِي scoticus; (أنظر (Lagopus

المنحاوات) .

redlegs (Tringa totanus) redhibitory malady or defect مرتض منطل للتنع

(يسمى أيضاً عب مطسل للسع وهو في

(مرض يسبب أوراق الكرم فتضرب إلى

خنفُا الدقق الكَستائيّة (taneum) إحشرة من مغممدات الاجتجمة وقصملة الغلىلامات Tenebrionidae تُغيِرُ يرفاناتها بالدقيق ومخزونات القمح والأطعمة الأخرى)٠ red geranium (Geranium sangui-

غُرْنُوقِتِي مُدَمَّى neum)

red grouse: ntarmigan (Lagonus

red-gum tree (Eucalyptus resini-أوكالبتوس دايتينتجين (أنظر الاسم العلمي).

red hawksbeard (Crepis rubra)

(ترجمة الاسم العلمي، زهر عشبي حولي من الفسيلة النُّرُكَّة يزرع لازهاره الأرجوانية).

red-headed sheep louse (Tricho-قَعْلَةُ الصَّانِ (dectes sphaerocephalus (أنظر الأسم العلمي)٠

(تُلَوِّنُ بِلُونَ بِضَرِبِ الَّهِ، حُمْمُ ةَ ظَاهِرَةً ، ويمتد في الغالب كثراً ، تحدث فطور أو عوامل أخرى في النجلب أي في المخشب الصادق للمَحْرُ وطبات ، وكذلك في جلب عدد صغير من

مُمُوبٌ مُبْطِلَةً * عَيُوبٌ مُبْطِلَةً redhibitory defects للبين

دواجن الحوان مثبل التفياخ الرثة ، لهجة ، والفُعَساد وبَلْع الهواء والعَرَج المتقطع والزئير الشُّورِي المخ٠)٠

.(Basella

red cohosh

red corpuscles

foveicollis)

red dead-nettle

reddening

reddish-brown

(red bane-berry

red cucumber beetle (Aulacophora

red currant (Ribes rubrum or R.

(currant-bush

red darnel (Lolium perenne)

(ينبت بريع كما يزرع في المروج

(أنظر Lamium purpurcum)

red deer (Cervus elaphus)

(الذي تشد حمرته، وأشَدُّ منه الأحدى.

red fescue (Festuca rubra)

(تطلق على انواع متمددة من التنوب منها

red fire disease; Brenner rot

التنوب الأحمر الفضى red silver fir والتنوب

السظريف Ahies amabilis وتنوب دوغلاس

(Festuca

تُرَانَةُ سِمراء مُحَمَّرَة [reddish-brown soil

كشيش أختر أو عُنْقُودِي (salivum

زُوان مُتتَّر • زُوان إنكليزي • بُهْتَى

لامُون أَذْنُحُوَانِيُّ •

إِيِّل • أَيِّل • أَيِّل

فَنْتُوٰكَة خَثْراه

.(Douglas fir

مُعْرَةً الوَرَق

(أنظر

(خنفساء الخيار الحمر ١٠١٠

ي مسر بالفلفل البلدي.

كُرَّثَاتُ دَم حَمْرًاك

red-berried elder (Sambucus race-(أنظر

فاشرا ذاتُ مَسكنتن عندُ الحيّة (نبات عشبي معترش من الفصيلة القرعية

red birch (Betula rubra) مَوْلا حمراء (أنظر الاسم العلمي)٠

redbreast; redbreast "robin" (Erythacus rubecula) الكاء الحالة (عامة و هو أبو الجنِّ في الشام طائر س الفصيلة الشحروريَّة ورثبة الجواثمالمشرومة المناقير • أنظر الأسم العلمي) •

redbud (Cercis canadensis or C. أَذْجُوانَ • زَمْزَدِيْقِ siliquastrum (أتظر (Judas tree

red cabbage (Brassica) گرزنگ أحمر (ضرب من الكرنب يُطلخ أو يُخلِّل)٠

(١) غزغز وزجينية red cedar (funiperus virginiana أنظر)

> (٢) عَفْصِيّة حَيّادة (Thuya gigantica أنظر)

red chokeberry (Aronia arbutifo-آرونية قطلتة الوزق آدونية كُتَثْريَّة الورق (Aronia

red clover (Trifolium pratense) نَفَلُ الْمُرُوجِ • نَفَلَ بَنَفْسَجِي

(نقل احمر الزهر كروي الرؤيسات يؤرع للكلأ أنظر trefoil).

red cluster pepper (Capsicum frutescens var. fasciculatum) فُلَنْفلَة دَغَلثة حَسرا.

(المارها حِرْيقَة وهي ضَربٌ مسا يعرف

rectilinear (Zoot.) الْمُطْرِاف rectilinear (الحوان الذي تكون أطراقه على خطوط ستقسة ليس فيها تقتُّر ولا تحتُّس.

(أنظر المادة المايقة).

redberry bryony (Bryonia diocia) وَرَفَة مُسْتَقِيَّةُ النُّرُونَ rectum

recurrence

red alder (Alnus rubra) حادُ الماء الأحم (أنظر الأمم العلمي).

red algae (Rhodophyceae) أُثْنَة حيراء ٠ طُخلُ احير (رُتبة من الطحلب ه الأشة ، تشمل بضم

فصائل ساسة)٠ red and yellow gourd

(Cucurbita maxima أنظر) تَلَةَ حَدَاء مُسُمّة red ant

(يُطلق الامم عملي أنواع مختملفة من النبل منها الثالث: Formica ruja : النبل منها الثالث (Myrmyca rubra ; flavus

لامِيُون أُدْجُوَانِيٍّ • red archangel

(Lamium purpureum)

red ash; American ash (Fraxinus مُؤَّانِ امريكى ٠ pubescens. مران أحس

red baneberry (Actaea rubra) خَمانية أو أقطة حَمراء

(نباتٌ عنبي مُعَمَّر من الحوذانيات يزرع لازهاره البيضاء ثماره الحمراء سامة وجذور. مُسهلٌ قوئُ).

red Basella (Basella rubra) بازلِّي حبرا. • إسفاناخ أمريكة الأحس (مترجمتان ، نوع مبنى يطبخورقه ، أنظر

إعادة التصدير

أسلَك (الحبلَ)

مَرجِع • إسناد •

مرجع إساد

زیت مُکَوَّر

سُكُّر مُكَوَّر

ومعمل تكرير).

(أَدْخَلَ طَرْفَهُ فَي خَلْقَةً, أَوْ تَقْبٍ) -

للعض أنواعه عناقبد زهرية حمراء الثون)٠٠

pervirens ; (Sequoia

reed من أجناس محنثقة ولا سما من جنس Arundo.

Algerian bamboo: Mauritanian reed (Arundo mauritanicus) قصب مُوريتانيا • قَصَتُ الجَزَائِر

bamboo reed; cane (Arundo do-قَصَب ثائع • قَصَب (نمات مسائي من الفسيلة التجيلية يسمى الغاب البلدي وقسب النيل في مصر ، وهو يتمو حول الأنهار ، وقد يزرع ، وله سوق طوال)٠

reed (Phragmites communis) قصت التكانيس

common bamboo (Bambusa arundinacea / قَصَتُ الهند .(Bambusa arundinacea

ترجي Egyptian reed; paper reed (Cyperus papyrus Lift) elegant reed (Arundo consni-

reed-warbler (طير بألف المنساقع ويبني اعشائه في great reed-mace (Typha latifo-

re-export (v.)

(نجر من النعسلة الكاميلية اسمه العلسي .(Gordonia hacmatoxylon

> (٤) يىيانۇطىس ئىبانى علم أشحار أخرى).

> > sweet rush; sweet flag; sweet calamus (Acorus calamus) وَتِهِ • أَنُورُونِ • عِزِقُ أَكُر

(يسمي قنس الذريرة في مسر ، وقسب الذريرة غرم ، على ما حققه مايرهوف وأكر وأيكر وأقورون من اليوتسانية. نسات عنسي جذمساري من الفمسلة القلقساسة لجدامره أي

(على وزن مُقَعَلة • مستنقع نَسَتُ أو زُرع فه القصب) •

reed fescue (Festuca elatior) فَتُوكة قصتة

(عُنب كلثى من فَستوكة المروج من

عُشب قَصَبيّ reed-grass (يطلق الاسم على عدة اتواع من الاعتاب Phalaris arundinacea القصية مثيل و Glyceria maxima و كذلك على السُّعادي من جنس Carex فراجعها).

reed-mace; cattail or cat's-tail تِيْفًا عَرَيْضَةُ الوَرَق (Typha latifolia) (bulrush

reed meadow-grass (Glyceria مَرحِئَة قصيتة ٠ grandis) غلسارية كسرة

(نبات عشبي طويل مُعَمَّر من النجيليّــات بنيه الفُستُوكَة ويشمو في المناطق الرطبة)٠

دُخَّلَةٌ تَاحِلِيَّةٌ

أعاد التصدير

إشحر من القسسلة النقية اسمه العسلمي Ceanothus colubrinus ريطلق لفظ redwood

|| Californian redwood (Sequoia sem-حَتَّارَةِ • سَكُوْنَة (أتظر

إنطلق الانكليزية والعربية على تباثات

common reed; giant reed; ditch

(نيات من الفصيلة النجيلية ينبت في المناقع ويستعمل في سنع المكانس والسلال وقد يضر بجداول المساء ويسمى البوص والتحجيبة في

(تطلق على الخزران المعروف أي

تَبِهُا عَرِيْضَةٌ الوَدَق lia) (أنظر (bulrush

alba) (يطلق هذا الاسم على نباتات عِنَّة حمرا.

النبات المُستى bloodroot فراجعها) .

صندل أختر

(wood tree

الحترة القشرية الحيراء

طِيْطُوَى أَخْمَرُ السافَين

طِلْطُوَى أَخْضَرُ السَّاقَينِ

طِيْطَوَى البَطَآلِيح

طِيْطَوَى أَبقَع

راتينجيَّة حَمراء

خُسران هَزَارُ الحائط

الشحروريّة)٠

red sandalwood; red sanders (Epi-

sandal- انسطر Pterocarpus santalinus

red scale insect (Aonidiella auran-

red scale insect of vine (Pulvina-

redshank (Tringa); redleg طِيْطَوَى

وقصيلة دجاجيات الأرض ، تعيش حول السياد .

وتقتسات من الدود والحشرات والوخويسات.

green shank (Tringa nebularia)

| marsh sandpiper (Tringa stagnati-

(طيطوى الغياض في معجم الحوان)٠

| spotted red shank (Tringa crythio)

red spruce (Picea rubens)

redstart (Ruticilla phoenicura)

(طباثر من رثبة الجواثم والفسيلة

ولهذا الجنس بضعة أنواع في بلأدنا منها :)

تجنس طير من طوال الساق والمناقب

(ويعللق العشدل الأحمر أينك عملي

charis bailloni)

ria vitis)

الجذور منهما تمتيسة القُسلب المسماعية (نسات عنبي مُعَثّر من فسيلة النجيليات Lithospermum tinctorium وشاي نيوجرزي Ceanothus americanus وكذلك عللي

مُقَنِّرَة · وُصُلَةُ أَناسَت مُصَنِّرة · وَصُلَةُ أَناسَت مُصَنِّرة · reducer

(أُنظر (hydrogenase

reduction (of tax) (تحقيض الشراف أو الالتها).

reduvioid (Reduviidae) (بقة مفترمة بعض انواعهسا يستش دم قِرْمِن يَّهُ الكَرْمِ الحَمْرِاءِ

> كزم أختر red vine (Vitis rubra) (أتظر (vine

محتنى تكساس red water (تُسيَبُ المسانية وتتميّز باحمرار اليول. نينار piroplasmosis).

صفصاف أخبر

(أنظر (willow

(ولهاً بالعربية أمماه أخرى على حسب حمرتها أنظر wine).

redwood نگرنة

خنب احمر · أنظر Sequoia sempervirens). المسادر الرئيسيّة لِلُبُّ العَسْب في امريكا) -

(٢) الصندل الأحد

(Capsicum frutescens أنظر)

red periwinkle (Vinca rosea) عناقتة وزدية redroot

(أنظر (periwinkle

red pine (Pinus rubra or P. resino-

(أنظر (pine red poppy (Papaver rhaeas)

(أُنظر (corn poppy

red porgy (Pagrus vulgaris) قَجَاجٍ • بَغْرُوسِ شائيع

red Psylla of pear trees (Psulla ارُغُوثُ الكُتَّفْرَى الأَخْتَر rubra)

(braize

(أنظر (Psylla red puccoon (Sanguinaria cana-

densis) (أنظر (bloodroot

common red shank (Tringa totared raphiolopis (أنظر (Raphiolepis

red raspberry (Rubus idaeus) ثُوْتُ المُلِّقِ • عُلِّقِ مُتَانِي • فرمنبواز

(raspberry bush

red-rattle (Pedicularis palustris) رّخاخ أحمر ٠ حَشيثة القُبّل المستنقعية ـ (نبات عشبي من الفصيلة الخنازيرية ازهار. وردية اللون . له التعمالات طيئة)٠

رُز أحم (Oryza rufipogon) دُز أحم (نسات حولى من النجيليات ينمو في (تجرة حرجية من العنوبريسات من حفول الارز وتمعبُّ ازالته- وويجُود حُبويه مع حبوب الارز العبادئ يُخَفِّض من درجتها وقبمتها) •

و فرز صفرة red-roan (اختلاط ععرات بيض بأخرى الى خمرة في الحيل والمائية). تری ته redtop (Agrostis vulgaris or A.

(١) مُصَمِّر · مُخَفَّض · مُخَفَّف ، مُخَفَّف

(٢) مُخَتَرَل · مُخَنَض التأكد

خَيْرَةُ الْ*دَّة

reductase

حَملًا

تنشخاش منثور redweed: corn poppy (Papaver rhacas

red willow (Salix rubra)

كُمَّتُ • جزيال

(١) جَبُّ ارة عُزُويَّة ٠

(شجر حرجي من الفعسِلة الصنوبرية ذو

(شجر من الفعسلة القرابة احمر الخشب-أنسظر Pterocarpus santalinus).

(٣) غُردونية خَبراه الخشب

تكرير • تَطْفَتَة موقه الأرضة رائحة زكة)٠ (كتصفية السكر والنفط وغيرهما). تَنْمِيمِ التُّرابِ · refining the soil

reference

refined oil

refinery

refined sugar

إنلاس التَّ ال (ويكون بالحَوْث والسُّلْف والتمشط).

(مصنع التصفية واليوم بقولون بصفيساة

مقاومة الانكماش reflation (زيادة النقد المتداول وتسهيلات التسليف بتخفيف مُراقبة الدولة وقُبودها الاقتمسادية الفسلة النحملتة). لأنعاش الاقتصاد العام).

> انعكياس reflection; reflexion أُعَادَ التَّخْرِيج reforest (v.) (إعادة الشَّجْراوات • الجِراج » الى أرْمَين قُطعت أشجادهما أو أزيلت بطريقة مساء أنظر حَرَّجَ ، واسْأَمَّلُ اللَّحَرِّجة).

أعادة التحريج • reforestation اعادة التشحس

انكسار refraction

مُترّد • غاز او سائل refrigerant التبريد

تبريد • يَرْد صِناعِي refrigeration (يحصل اما باستعمال المخليد ، أو باستعمال ميكانيكية كالمبرّدات التي تبرّد المساء فتجعله أنبات القعسي)٠ جلماً ، أو تبرد الهواء والسائلات مما يسهل

re-export (n.) قَصَبي reed canary grass (أنظر Phalaris arundinacea)

sugar-cane (Saccharum offici-قَصَتُ السُكُّر • مُقَّان لاشخراج السكر من سوقه)٠

تأحيري

(ground rent رمَاطُ الخَـُل إيجار · تأجير · زينع (مكان تُربى فيه النخيل وثهبأ الملاغرامير rental (n.)

إذالة • تَزْع • دَفْع rental value منه الدُّخُل · القيمة على rental value دَفْمُ السَّامِيْك removal of vine-props

(adj.)

(أنظر (value "income" (١) مُؤَخِّر renter مِنْزَعة · نازع · مُزيل

(٢) مُستأجر ابحار تقدى rent in cash

(١) إصلاح ، ترميم

(۲) تعویض مُنَفِّر • صادّ • طارد

ايجار عَيْني

الفَعَهُ • الفَعْهُ • الفَعْمُ • الفَعْهُ • الفَعْهُ • الفَعْمُ • زاجف repent (Zool.) أمسل سرياني كخميرة قابلة للذوبان تُستخرج

مُتسلقة • معترشة إعادة • تَك إر

(١) استدال replacement أنفحة • منفحة

repetition

(۲) تديل

غُرسَي مُعَدَّداً • أعــادَ الزَّرْءِ

(خَاصَةَ اذَا تَلَيْفُ المحصولُ الأَوَّلِ أَو تَعطُّل

replanting (of wood) (Sylv.) تَخْدِنْدُ (الحَرَّجَة أو الغابة)

رَفْع (العَجْز) · إذالة (الرهن) replevin إيجار • أُحرة replication

(في الإحصاء: تكرير طريقة استثمار، أو جملة طرائق امتثمار، في عدة قُطَع من الحرجة، بِغَيَّةَ النَّوْمُ لَلَّ اللَّهِ اللَّهِ النَّفُ الْوَاتُ بِينَ القُطْعِ عكس ما يكون في المزارعة metayage). الخاضعة لطريقة استثمار واحدة . أو ينمة تزيد الدقة في المقايسات) . اً عَمَّارِيَّة · ground rent; land rent

تقرير • تيان report

remount depot من النَّبْت الذي يركبها أو يكون جد قريب

reliability عِوْل أَعْتِمَادِينَ أَوْتُوفَيُّهُ

(في علم البيلة : جماعة تباتية أو نوع (رفع القرازح التي يُسَنَّد بها الكرم ، علي الباني استطاعه ، بتأثير عوامدل التعويض أو الحماية ، أن يعسل ويقاوما حسول تغيّرات بشة همامة أتلفت كشرأ من الأنشة العمامة في remover الأراضي المجاورة).

مِشْفَاة · مِنْزَعُ السَّفَا | burr remover | فون · تَفريج · إداحة

(۲) نقش بارز ۰ تضاریس

(burr remover

rennet

renneting

rennin

fi farm rent

وَحْدَةُ اسْيغلاصِ ٱلدُّمن rendering plant

(هي المعدة الحقيقية التي يحسل الهنس

(١) إنفَعَهُ . مِنْفَعَهُ

فها أنظر stomach).

رَيْنِن • رَوْبَةُ الْمِنْفَحَة

رَيْم عَقادِي

(ما يدفعه المتأجر الى المُؤجّر)٠

(وتسكون هذه الأجرة معينة سلف عسلى

ground relief (Geol.) وأمنار (ground relief

relishes مُقَلِّلات • فاتبحات الشهيّة

(هي المَشْوَة بعامية الشاميين. والمسوة من قسادمة remex (pl. remiges) (ج قُوادِم وهي الريسات التي في مقلَّم من منفحة العجل الرضيع وتستعمل في تجبين الجناح. أنظر ايضاً المادة الثالية).

rennet bag; rennet stomach (الأولمة منهما والثانوية التي تكؤن لطح (المعدة الرابعة في المجترات وهي التي الجناح المتتسر في اثناء الطيران).

يحسل فيها الهشم وتستّى ابناً abomasum). و وُستّى ابناً على عُمود remission (فُتُور جِدة المرض او تساقُس الإصابات (انساقة الإنْفَحة الى اللين بنيسة تخشر. بعا٠

مُعاودُ الازهار remontant (يُزهر مرتين في الموسم الواحد كســـا (أَنْزِيمِ المنفحة المستخدمُ في صُنع في بعض الورود والعسائق ، الـدلفبنيون -وغرها)٠

rent فَرسَّ بَديل remount (فرس مُسْريخ تَشِطٌ يَكُل مَـكَانَ أَخَرَ تَعِبِ أَوْ مُتَّعَطِّلُ).

Remount Department or Service دائرَةُ الخَيْل

إداثرة رسبة مهمتها تدارك الخبيل للجسم وذكرتُ أن السائرة في اصطلاح الشامس كالمصلحة في اصطلاح المصريين).

أرض القطن Regur; black cotton soil

(الغنيةُ بالتينانبوم ، تشتهر بها منطقة دكَّان سِجِـلَّ

استعادة الحرة regurgitation (اخراج الطعام المهضوم جزئيًّا من كرش الحوان المجنر المُشَمِّ ويُعلَّمُ ثانةً).

Rehmannia (من اسم طبيب روسي - چنس زهر من الفصلة الخنازيرية).

اعادةُ الإعشاب Rehmannia angulata; angulate رَهْمَانيَّة زاوتَّة Rehmannia

> اعادة الاماهة rehydration (اعادة نشرُّب المواد المحققة للماء).

عنان rein(s) (مَنْرِ اللجِمَامِ جِ أَعِنَّهُ وَعُنُنَ • أَنْظُرِ

ا الهور عامل غير مُواتٍ)٠ الهور عامل غير مُواتٍ)٠ (حبل أو تشر من جلد يسوق به السائق

> reindeer (Rangifer tarandus or Cervus tarandus; (معربة · حيوان من الأيايل) ·

رَفض • نَبَدَ reject (v.)

ليتاج مترفوض (لِعَدم توفُّر الدَّرَجة أو النوعيَّة او المقاييس المعلله بة) .

relationship عَلاقة • صِلَّة

relative نِسبيّ

relative humidity الرطوية النسئة (humidity "relative" اأنظر)

تحرير · تخليص · إطلاق · release

تَخْلَص (Sylv.) (تحرير الأعجار أو النباتسات الأخرى ، المعرات).

مُتَرِّدَة • تلاَّحة refrigerator register (مصنع أو آلة للشريد أي لا يحسساد البرد الصناعي، أنظر refrigeration).

regional research laboratory الجراثيم يقل في البرد)٠

|| cadastral register

regrassing

regular

regular calyxes

regulating

regulating nut

regulating screw

regulating valve

regulation

regulator

(calvx

regolith; regolite (Geol.) • الثرى

(إعادة العُنب الى منطقة كانت غِنيَّة ب

(في علم البيئة : هو في تعاقب الحماعات

(حرجة مؤلفة من أشجار في سن واحدة).

(أداة في المحراث الحديث تنظّم عرض

النباتية الرجوعُ الى مرحلة أدنى . وسب ذلك

نظامي • مُنتَظَم

كُؤُوس مُنْتَظَمَة

حرحة منتظمة

مُنظِّم · خابط

تنظيم • ضَّعا • نظام

مُنظِّم • ناظِم • ضابط

regression • انحسار • ارتداد • (۱)

بعد زوال الظروف البيئيّة اللامُواتية).

مُختَر أبحاث إقليميّ

ىيىچل مىساحق •

سجل المساحة

أديم القشرة الأرضة

فَضلات • قُمامّة refuse فضلات المطخ

kitchen refuse

تُمامة المدينة town refuse (الطبقة السطحية من المواد الصخرية (towa refuse

تَحَدُّد • تَخْدِنْد regeneration (حسول أعضاء جديدة اذا جُرح النبات أو قُطعت بعض أجزائه. وهو في الأحراج تجدد natural regeneration الحرجةأو الغابة طلعاً artificial regeneration أو تجديدها صنعياً أى treplanting of wood.

تَعَدُّد طَبْيعي natural regeneration (تحدُّد النُّحراء بالتذر الطبيعي أو بالفراخ أو مالأشطاء).

المساحة المُعَدَّة regeneration area للتحديد

(المساحة التي تُعَدُّ إعتباديًا . في مشروع استغلال أو في مشروع عام . لأن تُحَجَّدُهُ في عُضون مدة معلومة من الزمن).

regeneration interval مُدَّةُ التَّحْديدِ regular forest (البُرهة من الزمن التي تمر بين القطّعات الىذرية والقَطعات النهائية ، وذلك في إحدى طرائق القطعات الوقائم).

عملية التحديد عملية التحديد منطقة • ناحمة • إقليم مناطق زراعيّة * agricultural regions كُور زراعثة

regional geography حفرافية اقلبية regional profile قِطَاعٌ جانبيٌّ اقليميّ plough regulator (قِطاعٌ جانبي للتُربة تعود مثيزاته الي الحراثة وعمقهـا وقد يكون الناظم في غير عوامل مُسَاحَيَّة او تباتيَّة خامة بالمنطقـة أو

RET

retention pen

retention wall

reticulate nervation

reticulate rhizopods

reticulo-pinnate

reticulum (Bot.)

root network

retina

(منها المُتَخْرِبَات والشَّعَاعِثَات • أنظر

(تطلق في علم النبات على أنساج مختلفة

chromatin reticulum

(قسم مغير هو المعدة الثانية في الحيوانات

من جهة ثانية · أنظر stomach).

شَكَّلَةٌ • شبكيَّة العين

chlorophyll reticulum

reticulate

جنبات للتزيين من الفصيلة القرنية).

احتياس • احتجاز •

احتفاظ • الشقاء

(احتباس البول)٠

حظيرة احتجاز

حدار احتجاز

تعزُّق شَيّكى

.(Rhizopoda

دِيشيّ شبّكيّ

(١) شَكَّة

(: L.Y.S

شَكّة يَغْطُورِيّة

تَسَكَّة حَذْرَتَة

شَبِّكَتِ • مُتشابك

(احتماس أغشية الجنين)

دَتَهَ كُرُويٌ Relama sphaerocarpa

tracheal respiration

respiratory root

retention اشتكاتة · تحاؤب

احتباس الشُغْد retention of placenta شِبْرِق مَدَّاد · أُونُونيس

(نبات برئ مَدَّاد من القرنيشات الفراشية retention of urine حِنُورِهُ وَمُوقِهُ الْقُولِيَّةُ مَوقِلُ الْمَحْرَاتُ).

هاجِع • هامِد • ساكِن resting land cfallow

resting stage طور الهُجوع

restoration of a tree بنين شباب عبيناً بنيد منابع

(وهو أن يُقطع قسم كبير من فروعهــــا صايد • مُقاوم ويُنظف ما يبقي منها تم بُسمد ترابها بالزيسل وبالأسعدة الكساوية). أ

فترة الراحة · فترةُ الهُجوع rest period مُوارِد

رَدَع • كَبَح • قَيَّد (الحركةُ) restrain إعادة التِذْر وَسَائِلُ التَدُّلِ restraining means تَنْقَسُ

(كَالزُّيَّارُ فَي جُحْفَلَةَ الدَّابَةَ وَكَالِتُكَّالُ فَي أرجلها. والزيار والشكال بالكسر).

قَد · حَظْر · تَحديد · تقييد restriction reticulum (Zool.)

ret (v.) المحترة يتصل بالكرش من جهة وبأم التلافيف _ لِفصل الأَلْياف) •

retailer (بائع بالمُفرِّق او بالقَطَّاعي).

cutaneous respiration اراتینی ، راتینی

إصاغ · يَضْحُ الصَّنغ (أتظر

(جوهر مركب من صَوَّانات ماثبي)٠

(نَشْحٌ غير تويّ للراتينج وللزفت يحصل في الصنوبربات. أو هو الشرُّب أنساجهما

resinaceous

resin flux

resinite

Cresinous

داتينجي • داتيني resinous إملة لاعجار الفصلة العثوبرية كالعثوبر

resistance

(أنظر drought resistance)

resistant

الطسعتة أو الأمراضي ويصعُد لها)٠

resowing

respiration

في دم الحيوان وفي نسمُ النبسات ، وخروج الحامض الكربوتك والماء متهمال

(نَقُم الكُنَّانَ أَوَ القِنْبِ ، أَوَ رَطِّبُهُ ، بالساء أَن تَعْيِسَ اللَّهِ بُوجُودَ الأوكسيجينَ الطليق) ·

ئتِه · مشاتِهة · تُحاكاة resemblance ذاحِف

(١) احتياطي احتياط

(الشجر الذي إذا قطعت أشجسار الحرجة

بُرْعُمُ اخْتِياطِي reserve bud (زَمْعَةَ خَفَيَةَ نَكُونَ فِي قَاعِدَةُ الغَسَنُ وتُنمُو نسأخرة عندما يثلف البرعم الأصلي يحسادت

(forest "reserved" أنظر)

reserved tree الاحتاجات الدنا (أنظر "tree "reserved" (أنظر

> مَوَادُّ إختىاطئة reserve materials تَعْتُ

(مواد غذائية يختزنها النبات كالسكر في البنجر أي التوندر وكالنشا في البطاطس مركز تُعوث وكالأدهان في النباتات الدهنية).

> خَزَّانٌ ٠ صِهريج خَزَنْ ٠ reservoir

residual

residuary liquor (مسا يبغى من التُّقل والعصارة في تقطير

المتروبات الكحولية)٠ فَضَالة • فَضَلة • تقتة residue

أَضَلات صِناعِيَّة · industrial residues ا فضالات صناعتة

(industrial residues أنظر)

راتِنتَج • عَرَقُ الشَّجِرِ · resin: rosin

(كلمة راتينج من rhêtine اليونانية، والأولمان في المفردات ، والثالثة أي راتين في القاموس مواد ثلاثية تنضحها بعض النباتات ولا سما المنوبريّات والملميّات. وهي أشكال. • مُناجِئة أو ملارثة).

repotting (نقل النسات من أصيص الى آخر أكبر

أربة أستثلة representative soil نموذحتة

reproduction • تکثیر • تکائر • (۱) توالدُ • تنائل (الأسلوب الذي بموجبه تتناسل المُتَعَشَّات

مثاله التناسل النُّفِّي أو قل الزُّوجِي ، والتناسل اللائقي أو قبل اللازوجي · ويقال إنبال وتناسل وتوليد وتوالُد في النسات والحيوان وإسفاد وتساقُد وانتاج وتناتُج في الخيل والأنعام requirements ويقال تراشم في العليور الأملية).

asexual reproduction تناصُل لا شِقَّى minimum requirements (أو لا زُوْجي)٠

نَسْل لا شِقِّيّ

(ويقولون تكاثر لا جنسي النج وهو في معناه الوامع تناسل لا يحتاج الى تدخل تشيج ذَكري : فهو إما التنامل الكري ، أو التكاثر بعجزء من الشات).

إنسال يُنقِّى • I sexual reproduction

(ويقال تكاثر جنسي أو زوجئ)٠

تكاثر أو vegetative reproduction تكثير بجزء نباتي

(ويقولون تكاثر أو تكثير خُنسرى. حسول عتعض ات جديدة بطريقة ما لا بقَّتُه ، مناله حسول أشجار من فراخ الأرومة أو من أعطساء

(۲) تَجَدُّد أو (Sylv.)

تَحْدىد • حَرَحة متحدّدة أو مُعَدّدة (هذه السكلمة تسأتى مرادفة لسكلمة regeneration بمعنيها ، إلا أن اليحراجسن كنيراً ما يستعملونها بمعنى الشَّجْراء التي حصلت بالطرائق الطبيعية).

reproduction rate • مُعدَّل التوالُد مُعدَّل التكاثرُ

العِهَانُ التَّنَاسُلِيِّ reproductive system

Retama تَنْفُس جِلْدِي (الاسم العلمي من رتم العربي، ويطلق تَنَفُّس قَصَبِيّ الاسم العربي أيضاً على غير هذا النبَّـات. جنسَ

رَتُم وَحِنْدُ العَبَّة Retama monosperma جَدْر تَنفُّسي ·

حهازُ التَنفُّس respiratory system

rest-harrow (Ononis repens or O. للراتينج النبرياً غير حوى).

والأرز والسرو والتتوب وغيرهما لما فيها من

جَمْعُ الرَّاتِيْنَجِ resin tapping (استغلال راتينج المسويريسات بحن موق عدْه الأشحار والتفاط ما يسل منها من رانيشج).

مُقَاوَمة الحَفَاف drought resistance

(وصف للكاثن النحى الذي يقاوم العوامل

resources

(عمل فسولوجي غايثه حسول الأكسجين

التنفَّس الهوائي actobic respiration | (تنفس الكاثنات المحهرية التي لا يمكن

التنفس اللاهوائيanacrobic respiration

تَنْفَسُ خَيِثُومِيّ branchial respiration

reptant (Zool.) تَدَالُ الأَصْمِي

مُمَا كَانٌ وَقَائِيَّةٌ protective resemblance أَ مُعترِثُهُ * مُسَلِّقَةً (Bot.)

reserve زځافات و زواحف reserve (طائفة حيوانات من الفقاريات ، باردات الدم ، تنفُّس الهواء . وليس لهن عمر ولا ريش ولا أثداء وهذه الطائفة تشمل الثعابين

والتماسح والعظاء والسلاحف).

بَرَغَمَ أُو تَسِعَمَ ثَانِيَةً • repullulate أنتَش او تبرعَمَ مُجَدَّدًا

repulsion

reserved forest احتاجات · مُتَعَلِّدًات

(الحد الأدني للاحتماجات)٠

I applied research research centre

reseda (Reseda)

(نبات من البليحاويات . خاصة الملحساء

كلنخاء Reseda (الاسم العلمي يعني المُتكَّنة أو الشافية. جنس زهر من الفصلة التُلَتَحاوِتَة)٠

كِلَيْعَا مُصَفِرَة وَ إِنْلِيْتُ Reseda luteola

Reseda odorata: garden mignonette: reseda

مكنحاوتات Resedaceae (فسيلة نساتية من ذوات الفلقتين سماهما بوست خُزامية نسبة إلى خزام وهي عامية شامية. أمَّا الخُّزَامَى فَسَاتَ آخَو)٠

أعادَ التَدُر • نَدِّر مُحَدَّداً

حَدْرِيَاتِ فَصَّة

(اجتزاء والاسم الانكليزي بممنى جذريات الاقدام. عملة حوانسات دقساق مجهرية من الأوالي خُلِيتُهَا خالبة من غشاء يحيط بها ولها نواغض تسمى بها)٠

| lobate rhizopods

ومنها النَّمْسَات) . تَذُرِيَّاتِ شَكِيَّةِ reticulate rhizopods (منها المُنَخْرَبات والشُّعاعثات).

(منها النَّمَّاضات أي المُتَّمَّوِّرات ، أمسان ،

\$\$\$\$\$\$ · \$\$\$\$\$\$ Rhodanthus (الاسم العلمي من اليونانية بمعني زهرة الورد. جنس زهر من الفصلة السكة).

Rhodites rosae: bedeguar wasp

(تعدلت في نسات الورد عفساً كالشعر المثلد أنظر Cynips).

rhododendron (Rhododendron) وُردِيَّة

(جنسسة أو شجرة من جنس رودندرون تكون ازهارها غالباً جرسة الشكل في تجمعات

وَرْدِيَّة • زُوْدُوْدَنْدَرُون Rhododendron (الأسم العلمي من اليونانية بمعني شجرة

الورد. جنس جنسات لسلتزيين من الفمسلة الخلنجيّة بشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في

Rhododendron arboreum; arboreal وَرْدِيَّة مُشَخِّرة rhododendron

Rhododendron caucasicum; Caucasian rhododendron وَرُدِيَّهُ قَفْقًاكُمْ

Rhododendron chrysanthum; yellow flowering rhododendron وَزْدِيَّةَ صَفْراءُ الزهر

Rhododendron ferrugineum; ferruginous rhododendron وَزُدِيَّةً حَدِيْدِيَّةً

Rhizoctonia (جنس فطور تفثك بأروم بعض الساتات المزروعة فتتلفها). Rhizoctonia violacea; violet root

مرض الأدومة Rhizoctonia disease

فطرُ الأَدُومة البَنَفْسَجِي

(موضّ فسطري سبه فسطر يعرف بساسم Rhizoctonia solani يسب الحنطة وغرهما وتبدأ الامسابة بالمجذر وقماد تمتد الهر السماق والأوراق) .

تؤطئات خذرتة Rhizoflagellata (رتبة حيوانات مجهرية من السوملتات). عُرف الديك

> rhizogen (يقال سافة مولدة للجذور rhizogenic layer كما يقال يقعمة موليدة للحيذور rhizogenic area ، وقوس مولسدة للجيذور rhizogenic arc وخسط مولسد للجندور (rhizogenic filament

شنهُ العَذْر · شِيْعَنْر · جَذْرانِيّ rhizoid (الثانية منحوتة، والثالثة من قاعدة لمجمع بسر في هذه وأشاهها- شه جذور خطتة نكري في بعض الناتسات الدنسا كسالطحاك

(سياق أرضة شبهة بالعجدر، وما كانت العرب تميز المناق الأرضية من الجذر الحقيقي. وليس للريزوم كلمة عربية تقايلها لذلك كنا اخترنا لها مع الدكتور أمين المعلوف كلمتي تكثريا حَذْرِتَة • حَذْرِتَة الجدمور والجدمار).

> Rhizopertha dominica; lesser grain ثاقبة العبوب الصغرى borer

عِرْقَيَّات Rhizophoraceae الى العرفشة ومى ترجب فسيلة نسانة من ذوات .Rhizophora الفلقتين) •

تَمَاتَات خَذُرِثُهُ rhizophytes (ئُوَيلم نبساتي منه ععبة الملازهريات الوعاثية) •

أمل فارسى. وهو تنات معمل يثبت في جسال الشام ، وتؤكل ضلوعه وتربب وينستم من عسيره خراب الريباس. أمنا القلن بأن الريساس حو currant-bush ، أي ما سناه الكنيش بسب اسم حنسه العسلمي Ribes فهو خطأ. فهذم الكلمة الأعجمة الدالة على الكشمش لست من ريباس العربية بسل من risp الدنيم كية أو ورازم السويدية على ما حققه دو كتبدول النظر Ribes و currant-bush).

Rheum undulatum; pieplant; wavy زاؤند ئمتماوج rhubarb

Rhinanthus crista-galli or R. minor; rattle; yellow rattle

(مُثر حمة عنات من الفصيلة المختازيوية ذو ازهار مقراء ولعلماته الحافة عند تحركهما

Rhinanthus major; greater yellow عُرِفُ الدِّنكِ الكَسِ rattle

*ػٙۥػ*ڐڽؗ rhinoceros (حيوان ضخم لبون من أكلات العشب).

Rhinocerotidae: Rhinoceridae

(فسيلة حيوان من رئبة مفردات الأصابع فيها الكركتن ويسمى وحد القرن).

Rhiptoglossa دُودتَاتِ الأَلْسَةِ (فئة من المتلاياء أنظر Vermilingua).

Rhizobium احذرته احتداد . جنس من الكتريا يعيش على جذور القطاني القرنية مكوناً العقد الآزوتية التي تزود النبات بآزوت الهواء وتُثنى الترية).

دغشزقة قنلق Rhizobius ventralis الزَّيْتُون

(حشرة مفيدة من الدعاسق تفتسك بقمله الزيتون)٠

حزخَيتيات ماثية Rhizocarpeae (Hydropterideae

بالنم في المخصص غيره. نوع يكثر في جبال السدر والعثَّاب والضال وغيرها).

Rhamnus tinctorius; dyer's buck. نَنْ الصَّاغِين · شَوْكَةُ الصَّاغِين thorn

Rhapis flabelliformis; ground رُوطان مروحي الشكل ratian (تبات معمر معترش من التخلبات ذو سوق رغيرة للنة مثلثة غير متفرعة • أنظر rattan).

علهُ التعبُّع والانسياب rheology (علم يبحث في تشؤه شكل العادة وتستُلُها كما في الجُن والزُّبد).

rheotropism (تأثير محاري المناه في الحراف بعش أعتباء النبات ولا سمسا الجذور • أنظر بعض الملاحظات اللغوية في مادة phototropism).

رَشْخُ مُخاطىٰ • نَزْلَهُ (إفراز مخاطئ أو التهات يسحمه مثل هذا

رَ أَوْ نَد (جنسي أعشاب كبار معمرة طبية من الفصلة -التأخاطئة Polygonaceae من أنواعه الريباس · (مرة كرم) - R. ribes

Rheum australe; Asiatic rhubarb

Rheum officinale; Chinese rhu-رَاوَنْد مَخْزَنْج barb: rhubarb

Rheum palmatum; palmate rhu-

Rheum rhaponticum; common رَاوَنْد بُستاني pieplant (سويقات اوراقه الحامضية تؤكل أو تطبخ

Rheum ribes: current-fruited rhu-(هو الريباس المعروف في الشام والمذكور في المغردات . وكلمة ربياس من نَبْق أَدْقَطَ • عَجْرَم

(العجرم عامية مسهودة والمُجُرُم الباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التوبيجيات فيها Retithrips syriacus; grape thrips

rhamnus: buckthorn (Rhamnus)

(النجطاطُ مجموعة نباتثة بعوامِلَ بنتتة أو بفيل الإنسان)٠ (جنس أشجار وجنبات من الفصلة النقبة أو الشَّدرية منها أنواع تستعمل طنتًا). rettery; retting pit منطن و rettery;

Rhomnus alaternus: alaternus; فه القنب والكتان). alatern; barren privet; Italian نَبْق • صُفَراء buckthorn (زَفْرِين. وهو ينبت بريًّا في جبال الشام

> Rhamnus californicus; Californian buckthorn

Rhamnus catharticus; purging عوائدُ أو غَلاّت buckthorn

Rhamnus frangula; alder buck-عوائد اقتصادية thorn: black alder ورقة مُقَوَّرة عَوْسَجِ أَسْوَد

(المفردات. نبات من فصلة النَّلْقِيَّات له المسالات طلقة).

Rhamnus libanotica; Lebanese مَعَكُوسِ • مَقَلُوب buckthorn (ينبت في الأماكن العالمة من لينان وحيل الشيخ ومنير ، كحصرون والزبداتي وبسمونه الثفاح البري).

> نَبْق زَيْتُونِيُّ Rhamnus oleoides الوَرَق

> Rhamnus palestina: Palestinian تبق فلسطيني buckthorn (يُعرف بالعَنْجْرَم والشُّوّيْد. وينبت في جمال الشام وفي بادية الشام وجبل البلعاس).

> نَبْق كُتَّفْرئُ Rhamnus pirifolius

Rhamnus punctata; punctate buck-

مِنْلَفَة دَوَّارة · مُشط نُرُوجِي harrow (harrow سدرتات Rhamnaceae (القصلة السدرية وسماها يوست القصلة النبقية. والأولى منسوبة الى السيدر . وهي

أصلح من الثانية المنسوبة الي النبق، قصلة

revolving harrow; Norwegian

(حشرة من هديثات الاجنحة تُفيِثُر بالكرم).

(حوض أو بركة أو غدير أو نهر يُعطن

(نقع سوق القنب والكتان وأشاههما يغبة

(ذات قمة مُنفَرجة أو مُفلطحة الاستدارة).

(فير علم الوراثة : عودة صفة من صفيات

السلف الى الظهور ، على حين انها لم تكن

موجودة في الأقسارب ، وأنهسا لم تظهر . علي

العموم ، في عدة أنسال سابقة · أنظر atavism .

ازالة المواد البكتينية ، الصمغية الراتنجية ،

retrogression ·

returns

decreasing returns

economical returns

retuse leaf

revenue

reversed

reversion

revolute

ترة والحطاط

من ألبافها).

متناقصة

إبراد • دَخْل • رَثِع

دائر او مُلتفتُّ الى أدني

(أو إلى الوراء)٠

عوائيد

(rachitis

(ج غرابيل، اداة فيها تقوتُ تُفَرِّق بعنس

القلقائة). riddler (آلة للغريلة تفرق الحبوب عن الغلث أي

> غَ ثَلَة • كَ ثَلَة riddling (تفريق الحبوب عن الغُلَّث اي القصارة

قُصَادة • غَلَث • نُفَانة (ما يُنفى من الغرابيل من صغاد البحبوب والبزور الأجنبيّة والتراب والغلث . يصلح طعاماً اللخروع من يزور.)٠ للطبور الدواجن)٠

> ومن أسمائه العربية الزُّنقَّة، والزُّقْبَة، والتعلُّرب، والمَطْرِية ، والزُّفشلة ، والمَرْ تُمِّع وهو المفرد القيساسي لمتراتيج التي لم يذكروا لهسا مفردا بكون في الأعم مُعَيِّداً ولكن عرضه يكون كافيًّا المرور عربة. من عربات النقل ويستخدمُ ل كون -

ride (v.)

(ج جُدُر وظَهُور ﴿ وَهِي مُحَدُّ بِانَ صَفْسَارِ تُتَخَذَ فَي أُورَبَهُ فَي الأَرَاضِ الرَّطبة خَاصَةً فَتَجعل خَرُوعٍ أَرْجُوانِي

> غَرْشٌ فِي حُدُر ridge planting (planting "ridge"

ridge-plough; ridging-plough; فِزْوَعِ زَنْجِادِي bean of Zanzibat (١) مغراث العُدُر ·

(فسسلة الكشمش ولا تقل فصلة الريانس · currant-bush وكذلك Ribes).

rice-paper plant (Fasia papyrifera

rice weevil (Calandra oryzae or

(باسم تباتي فرنسيء جنس زهر من فسيلة

Richardia africana; African

Ricinus albidus; white Ricinus

Ricinus communis or R. major;

(castor-oil plant اأنظر)

Ricinus minor; minor castor bean

Ricinus viridis; green castor bean

Ricinus purpureus; purple castor

خروع مُدَمَّى

Ricinus sanguineus; blood-red

Ricinus zanzibariensis; castor

(الكُنُوس المظام منالحصيد تُمَرَّم وتُحفظ

castor bean

rick; hay stack

castor bean

(Aralia

Sitophilus oryzae;

rice straw

Richardia

richardia

or Aralia papyrifera) أرالة وَرَقَة

فَشُّ الأَرُزِّ ــ

شؤسة الأرز

ribgrass: ribwort (Plantago lan-لتانُ الحَمَلِ الثَّالِيّ ceolata) (نات عسى مُعتر من الفصيلة الحَمَليَّة) •

كرّ · أكرّ · أكرّ · أكرّ rice (Oryza) (الانكلىزية من العربسة ؛ جنس تباتسات عتبية ماثلة من الفسيلة النجيلية تزرع لحيها المشهور ، أنظر خبروبه المختلفة في مادة

|| Canadian wild rice (Zizania) زبزانية ٠ أَرُز كَنَدة

|| cultivated or common rice (Oryza رجنس نباتات عشيبة أو هجرية ، سنوية في البلاد الباردة ومعمرة في البلاد الحارة . وهي مَنَ الفَصِيلَةِ الفَرْبَبُونِيَّةِ مَنْهَا أَنُواعِ تَزْرَعِ لِلتَزْيِينَ ومنهسسا النخروع المعروف يؤرع لعصر زبت

رُزُّ الفُرات Euphrates rice (أَدُرُّ طويل الحَّة طنّتُ النكهة)٠

أرز مقشور # peeled rice

ارز مصقول polished rice (أو مُلَتُّم أو مُتَّمَّض)٠

rice-bird; bobolink (Dolichonux طائر الأُرُزُّ oruzivorus i (طائر امریکی غِرّید یتغذی بالأرز)

rice blast (مرضُ اللفحة في الأرزُ).

rice field; rice plantation; rice مَرَزّة (على وزن مُفْعَلة • حقلة الرز) •

rice grasshopper (Aiolopus stre-نَطَّاط الأَذُن pens i

rice hull

rice moth (Corcyra cephalonica)

Rhus coriaria; tanner's or tanning الأجنحة الأجنحة عنافس مقار من مقدات الأجنحة يثقبن الحبوب ويعش من موادها ويسمين

السوس أنظر weevils).

Rhyncophora or Curculionidae

Rhytidome; dead bark (ج قُرُوف ، اصطلاحاً ، أنظر المخسس ج ١١ ص ١٤ ٥٠ فشرة مشققة تبحيط بالسقان المسنة ، وتنفصل بطرائق عنى نشحة لنشاط السافات المولدة للتّحت phellogenous layers).

(رib (Zool, اصفر)٠

(٢) عِزْق • عَصَب (في ورقة النبات).

ribbon eucalyptus (Eucalyptus viminalis) (شجرة طويسلة عطرة من الفصيلة الآسة تزرع للتزيين)٠

(جنس جنسات مشمرة من الفسسلة الكشمشة ويقول معجم وبستر إنَّ اسم الحنس العلماء العرب في القرنين الحادي عشر والثاني عشر عملي نوع من الراوند الذي هو الكِشمش. أما دوكُندول فيعيـد اسم الجنس العلمي الى الدانس كية او السويدية و أنظر مادة ARheum ribes

Ribes nigrum: black current-bush كيفيش أشؤد

(currant-bush

Ribes rubrum; red currant-bush كشمش أحمر أو تُمنَّقُودي

Ribes uva crispa; gooseberry bush

(أنظر (currant-bush

Ribesiaceae or Grossulariaceae

Rhododendron maxima; American rhododendron

Rhododendron hirsutum; villous

rhododendron

وردية زتاء

Rhus aromatica; fragrant sumae

sumae; hide sumac كُتَاقُ الدِّتَّاعَيٰنِ

(هو المعروف بالأسساء المــدّكورة في

سادة sumac تستعمل أوراقه دباغسا ويزوره

Rhus cotinus; Venetian or Venice

سُمَّاقُ الصَّبَّاغِينِ

.(varnish tree

شُمَّاقَ قِرمزي · تُمتم أمرد

sumac: fustet; smoke-tree

Rhus glabra; scarlet sumac

(شجر يستخرج منه اللسك • أنظر

Rhus toxicodendron: poison ivy

(الاسم العسلمي من اليونسانية بمعنى ذي

Rhynchites betuleti; birch-tree

Rhynchites: leaf roller

Rhynchites cupreus; coppery

Rhynchites; pulm borer

كُرْ طَهُ مُثَالَت عَلَقَة Rhynchobdellidae

(رتبة العُسلَق الخرطومات من طائفة

Rhynchospermum

المتقبار الصغير · جنس ختبافس من الفسيسلة

تُنتُمُ سام · سُماق امریکی سام

منْقَارِئَهُ السُّهُ لا • لَفَافَةُ الوَرَقِ

منقارتة نحايية

Rhus vernicifera

Rhynchites

RHO

610

Rhododendron nudiflorum ازالية (صحراوية) عارية الرهر (Azalea nudiflora)

Rhododendron ponticum; postic rhododendron

Rhodophyceae or Florideae أَثْنَة حَنْراه « في الثام » · طُحْلُ أَحْمَر

(رثبة من الأثنة ، الطحلب » تشمل بضم (سُماق ناعم الورق املس الساق يُزرع فصائل نباتية أنظر Algae).

Rhombus maximus: turbot سَمَّكُ التَّرْس

(من فصلة المُقَلْطَحات).

الفراشتات النهارئة • دَتُوسَّات القُرُونِ النهارية

(قصلة من حرفقسات الاجتجة تتمز عن الليليات moths بقرونها المديية ووضع الأجنحة المتفام عند البحط) •

Rhopalosiphon maidis; corn aphid

rhubarb (Rheum officinale or R. رّازَنْد مَخْزَنيّ • rhaponticum) راوند بستاني

(نبات عنبي مُعشّر من الفصيلة البطباطية • انظر شروبه المختلفة من مادة Rheum).

curant-fruited rhubarb (Rheum ri-

(Rheum ribes

سُتَّاق • تُنتُم • عَبْرَب (جنس أشجسار أو جنسات من الفمسلة (من الونانية بمعنى متقارية النزور الماعاً البطبية · أنظر sumac or sumach).

(مرض في الخيسل يحسل من فالبج في الحنجرة ويُعرف بصوت خاص أثناء التنفس اذآ كان الفرس في العمل. ويختفي السوت عندما يستربح الفرس ، ولذا عُـدٌ هـذا المرض من الأمراض المبطلة للبيع)٠

roasting

robber ant (Formica sanguina) تنلة مُدَمَّاة

(أنظر

عَنْسُ عُنْسُ robber fly (Asilus) (جنس ذباب كبار من فصلة العنتريات)٠

(١) زُهرة الوقواق robin (Bot.) (٢) الزهرة الثلاثية (٣) عشبة رُوبرت wake- ; berb-Robert ; ragged robin

robin فراجعها).

| ragged robin (Lychnis flos-cuculi) زهرة الوقواق • لُخنيس الوقواق (زهر من الفصلة القر نفلتة).

robin; redbreast robin (Erythacus أنو العثَّاء rubecula) (معجم الحيوان. ويعرف بأبي الحقُّ في لبنسان وجيل الشيخ طائر مغير من الجوالم والفصيلة الشُحرُورية ، ظهره أشهب الى سمرة وعنقه وصدره أحمران وسائره أبيض. وهو في قد أبي قلنسوة أي عصفور التين ويصاد معه).

Robinia; the locusts (من اسم Jean Robin أحد علماء النمات. جنس شجر للتزيين من القرنتات الفرائة).

Robinia dubia; dubious Robinia دُوٰيِئِيَة مُلْتَبِعَة

Robinia hispida; hispid Robinia; rose acacia · رُوْيِنْيَة قايِيَةُ الرَّبر سَّنْطُ ورديّ

ring-necked pheasant (Phasianus تُذْرُج مُطَوَّق torquatus ripple-grass (Plantago lanceolata) (أتغلر الاسم العلمي). لِمَانُ الحَملِ السُّناني

(نبات عنبي تُعَمَّر من الفسيلة الحمليّة).

rippleseed plantain (Plantago ma-

(من احماله لسان الكلبوذَّنْب الفار • أنظر

river ash, red ash/Fraxinus

pubescens)

river bank

river basin

river-side

T. vulgare

road; track

road toll

لِمَانُ العَمَلِ الكبير

(متعلق بضفة النهر).

مُران أَزْغَب . مُرّان

رَمْلُ النَّهُر • رَمْل نَهْرِي

ضِّقَّة النهر • شاطي • النهر

الشابيط يعيش جماعات)٠

طريق صغيرة •

ضَّه سُهُ الطَّرُق

هلم الضريبة)٠

طَريق مَوْضِعيَّة

rivet wheat (Triticum turgidum or

roach (Leuciscus rutilus)

(عامية يهذا المعنى• سنك مغير من فصلة

(بَعَلُ الطريق في الشام • وقد زالت فيه

(كالطرق الزراعية والريفة).

(أنظر

ring ouzel; ring-ousel (Turdus دُجِّ مُطَوَّق torquatus) (طائر في قدُّ الشحرور عديد السمرة في صدره طوق أبيض)٠

نَشَبٌ خَلْقِي المَسَامِ ring-porous wood إخنب صلب حمن الملحاوات، تكون فيه مسام خنب الربيع أعرض من مسام خثب النسف ، ويكون هذاً الفرق في العرض واضحاً. وتكُون أيننا سام خنب الربيع مرتبة في منطقة أو في دائرة واضحة).

عَفَنٌ حَلْقيّ (مَرضُ بكتبرى يُتلِفُ عاقدلَ الطاط ويظهر كحلفان سوداء كطحية ببشما يتسئل قلب العُسقول ويتلف)٠

ring shake; cup shake صَدْعٌ حَلْقِيّ انصداع حَلَّقِتي (بين طبقات الختب المتمركزة)٠

riverine forest (forest "riverine"

قُو ما خَلْقَتُهُ (مرضٌ مُعد تشبه طفيليات نياتية تثير في river sand الحلد تعفات طفحيّة حلقية الشكل). esand

شاطني riparian (متعلق بشاطئ، نُهر أو بنحبرة)٠

حَرَّجَة شَطَّتَة • riparian forest حَرَّحَهُ الشَّطَّ

(forest "riparian" اأنظر)

ناضِم • يانِم • مُدرِك نَفْج · يَنْع · إِنْنَاع · إِذْدَاكُ ripeness

(بلوغ الثمرة كمالَها أي آخر دور مور أدوار حياتها ، وذلك عندما تسر منتملة على غاية ما يُراد لها من الصفات سواء من حست لونُها أو طعمُها أو رائحتُها أو طراوتها).

(۱) نَضْح · ادراك ، عُهون (۱) (بلوغُ مرحلة النضج أو الادراك في الثمار أو الأغسان وهو في العنب إرقاق او إلمامي اي بعد الحصرمة وقبل الايثاع).

(طبقة الخسب التي تحسل بالنمو النباتي قاس · صُلْب · حاسي، في فصل واحد. ففي الأقاليم التي تتعاقب فيها ، لا توجد حلقات نُمُو ، أو لا توجد حلقات مطلقاً • حتى حلقات ناقسهٔ • وسب ذلك عدم

> الفرس ينتهي به الى الغرّج وتطلق اللفظة الانكليزية أيشا على العرج الشاتج عن هذا

حمامة مطوقة

ring-dove; wood-pigeon (Colum-ورتان عندوان (ba palumbus) الحمام)٠

ring-dove; ring turtledove (Streptopelia decocto or Turtur فاخِتَه • صُلْصُل

في قفص ويسمى في الشام « يا كريم »).

وَزَّة مُطَوَّقة أُو كُنَدَّتة

ringed saurians (saurians "ringed" اأنظر)

التراب) •

حَزَّة حَلَقتَة

rigid ريسرة فتصبح الأرض ظهوراً تفصل بنها اتلام عراض) •

(٢) مِكَتَّة · مِلْقَة (pine (محراث لـكُمِّ بعض المزروعات في

حَرْثُ الْحُدُرِ ridge ploughing: ridging حزت الظهور

(حراثة تحمل الأرض جُدُراً تفصل بينها

مِمْلَتُهُ مُتَمَاوِحِة ridge roller (شكل من ملأمات الارض الزراعية. أنظر .(roller

حَرْث الجُدِّرُات ridging (حرث تُجعل به الأرض جُدُراً مغاراً)٠

محراث العُدّرات ridging plough (محراث تُجل به الأرض جُدُراً صغاراً٠ أنسظر ridge-plough).

عُدَّة · تَجهيزات · مُهتَّات · حهرة

right

حق الانتفاع بالغابة | forest right حقوق الرعى | grazing rights I tribal rights حَقُّ الاستيال right-of-use (حق استعمال أئيساء الغمر واقتطاف

حَقُّ النُّرُود right-of-way (ادًا لم يكن للأرض منفذاً الى الطريق العام ، أو كَانَ منفذها اليه غير كاف لاستغلال تلبك الأرض في الزراعة أو الصنباعة ، يحق لصاحبها المطالبة بالمرور في الأرض المجاورة لأرضه لقاء تعويض وهو ما يسمى حق المرور).

annual ring حقوق الملكة rights of ownership حقوق الاسترداد rights of recovery حَقُّ الاختطاب right to cut firewood

مرةً واحدة في السنة وبالتظام ، القصول المواتبة وغر المواتمة لنمو النسات . تكون طفيات البخش المذكورة مطابقة للحلقيات السنوية . ويكون تمدادها مفضيا البي بيسان عمر الشجرة على الوجه السحيح، وليس الأمر كذلك في الأقاليم المداريَّة حيث في كثير من الأنواع .

انتظام القسول . وعوامل إقليمية أخرى) . ringbone (نُموُّ عظمي حَلْقي في عظم الوظيف في

ringdove

(يطلق على توعين من الحسام هما

(ج وِرْعَانَ وَوَرَاشِينَ ، وَهُو أَكْبُرِ أَنُواعِ

ringed goose (Anser canadensis)

وأتظر

عظائمات حَلْقية

ringing (وضع الجناس في أنف النور ليذِلُّ . أو (٢) حلقة تُمُوُّ سَلُولَّة وضعمه في خطم الخنزير فيمتنع عن اثارة

ringing or girdling (of tree)

(أنظر الشرح في مادة incision tool).

صَوْرَر قاس (Pinus rigida) صَوْرَر قاس

(خندق ينتق في الأرض الجبلية المتحدرة لجمع الأمطار فيه والحياولة دون أضرار

امُجرى مغير يُمْثَقُ في الْأَرْض للسقيا)٠

تَعربة حَدوليَّة (erosion "rill"

تَبَر فِضَّى * صَرِيد rime: hoarfrost (جَليد خُسِيتِي أَبيضِ يتكوَّن *بتجمُّد نقطات

سَفْعَة حِتاريَّة rim-fire (مُواتُ النسيج الحِتاريّ في اوراق النبتة تَسَجَّةً لِنَقْصِ البوتاسِ في غذالها).

(١) لحان قشرة rind (لحاء النجر أو قشرة الثمرة).

> (٢) حلَّدُ « العيوان » (وخاصةُ جلد المختزير).

rinderpest; cattle plague * وَبِهُ بَقَرِيَّ عَالِمُ طَائِرُ مَطُوِّقَ يُحْسِسُ وَبِهُ بَقَرِيٍّ * طَاعُون بَقَرِي (أنظر (cattle-plague

تَطْعِيْمُ اللَّحَا. rind grafting (الأولى عن ابن\العوام والثانية مترجمةعن crown grafting أنسطر grafting).

(۱) خَلْقة · طَوق

(طبقة الخنب التي تحصل بالنمو في سنة

تخبُور * يأمور (Cervus capreolus) (حيوان لبون مجتر من فصلة الأيايل). (١) لَقَّة • لَفَيفة

roll-crusher: crushing rolls

(١) لَفَّافة · دِحراج اسطواني

(۲) مِثْلَتَة · مَالَق · (۲) مِنْلَقَة • مَلاَّمة

(زَحَّافَة • صايُوفَة • والسحسح النَّوْف • لْمُسلس أو مُحرَّز تشتعمـــل في تمليـــني الأرض الذراعة والمملسات أشكال هاك أهمها :)

مثلَّة ذاتُ مَعَاطِ beating roller

roller منتَّتُهُ كُرُنكنل Croskill roller (وهي من مفتنات المدر).

مثلَّمة مُخَطِّطَة ٠

roller; common roller (Coracias garrulus) (Zool.) يْقِرُاق . شِفْرَاق . شَرَفْرَق .

اللاجواثم فيسه أنواع أمغر من الحمسام لهسا ألوان زاهبة كالزرقة والخضرة والحمرة الوردية) •

لَقَّافَةُ الوَرَقِ • مِنقاريَّة البِّنُولا

rock-weed عشب بحرى من الطحسال ٠ أنقل

rod (n.)

| king's rod (Asphodelus ramosus)

l levelling rod (أنظر (levelling rod

دافِعُ الصَّاعِقَة • وقياء الصاعقة

(أتظر (lightning rod

rodent (adj.) عَبوانٌ من القوارض (n,)

Rodentia (or Glires); rodents

(ج قُوارض وقُواضم. وهي أكثر الثديثات

مُسد القوارض rodenticide

(وهو منا يعرف بالبطارخ . وبطبارخ الحفش sturgeon هو المشهور بالكافيار).

(و پُسَنِتي أيضاً roe deer).

(أنظر المادة التالية)٠

rock myosotis (Myosotis rupico-أُذَنُ الفَأْرِ الصَّخْرِيَّة

rock pigeon; rock dove حَمَّام طُرْآنتِ وطُوْراني

> (Columba livia (أنغلر

(زهر عتمى مُعكّر من القرائفلسيات يؤرع لازمساره السنساء الفواحة، أنظر أيضاً اسم البجنس العلمي Dianthus).

(rock-garden plants المنظر)

rock purslane (أتقلس (purslane "rock"

rock rabbit (أنظر (hyrax

rock removal إقلع الصخور من الأرض الزراعة فتزداد غلتها ويزداد ثمنها)٠

زهرة الشمس الوردية

بحملان الزهارأ سفساء أو حمراء تشه الهردء يطلق الاسم ايضاً على هذا الورد تفسه) •

قَسْتُوس إقريطشي • Cretan rockrose ال لاذر

مِلْح أَنْدَرانِيّ أَو ذَرْ آنِيّ rock-salt (خَلافاً للملتع المحرى ، وكالاهما كلوريد

rock weathering (فِعل العوامل الطبيعية في تفتيت الصخور

dame's violet صَخْرة طاقيّة • رَصَّفّة • dame's violet صَخْرة طاقيّة (أنظر "rock "stratified")

rock alvssum (Alussum saxatile)

(يُطلق على نوع نباتي من جنس Alyssum فراجعه)٠

rock aster (Aster alpinus) أسطَر ألبتي أو جَبلتي (أنظر الأسم العلمي)٠

rock cherry (Cerasus mahaleb انظر)

عَرَّتَهُ • الزهرة (Arabis) عَرَّتَهُ • الزهرة (Arabis

rock-crystal; quartz • مَهَا • مَلُور حُوْمة • دُرُّ التَّحف

(تَرُوٌ بَلُوري وهو حجر بلوري معدتي مساف تُتخذ منه الأوانى والعنواتم والعقود

تَنْتُكُ الصِّغْرِ · rock disintegration انحلال الطّعة

حَمَام طُرْآنِيّ وطُوْدانِيّ rock-dove (Columba livia

rockery (rock garden

ضادوخ · سادوخ rocket (n.) (۱) جزچنر · گناة · (۱) جزچنر ا كَفَأَة • كَفَأَ

(هو الحرجر في المعجمات والمفردات اسمه العلمي Eruca sativa · وتطلق الجرجير أيضاً في الشام على أنواع من جنس Nasturtium. بقلة سنوية برية وزراعية ، يؤكسل ورقها على عكل «سلطة، ولذا يُسمَّى احياناً rocket-salad).

(وتعرف أيضاً بأسساء اخرى منها صَخْرَة كُرُمُوبيَّة

Robinia pseudo-acacia; silver chain; false acacia; yellow رُوْسُنَة ثَانِية · سنط كاذب locust (نوع مذول في الشوارع والحدائق. ويعرف بأسم white acacea أي أَفَاقِيا بيطساء وذلك خطساً لأن الأفاقيا مي السنط أي عجر

آخر · أنظر Acacia).

Robinia viscosa; viscous Robinia

robur; Austrian oak (Quercus robur) (أنظر الاسم العلمين).

robust (في وصف النسسات او الحوان القوى

robust morel (Solanum robustum) مَنْد قَويٍّ

(nightshade

rocambole; European leek

(أنظر Allium scorodoprasum)

حَرَازُ الصَّّاعَن Roccella Tinctoria (ضرب من الحزاز يستخرج منه صغ أحمر · أنظر archil).

rock (Geol.) (بع مَنْخُر ومُنْخُور • والصخرة في اللغة الحجر العظيم المسلب ، وفي امطلاح اليحبولوجية كل كتلة معدنية أو من أصل عضوى تبكون في الأرض . مواه أكسانت كمرة أم صغيرة ، وسواء أكانت جامدة أم ماثعة أم غازية -وتشألف الصخور من فلزات ومعادن ومركبات مختلفة من العناصر البسيطة).

صَغْرَة ثَوَرانيّة l eruntive rock (أو مُنَفِّطة بُركانة التنشأ).

l igneous rock

يخ و متحولة I metamorphic rock

صَخْرَة نارتَة

sedimentary rock

| bastard rocket; wild rocket نَهَقَ • نَهْقَ • أَيْهُمَّانُ • جِرْجِيْرِ بَرْيِّ (Brassica erucastrum L. انظر)

> | dyer's rocket; dyer's weed (Reseda بُلَيحا مُصغرة واسليخ

| Mahon rocket (Hesperis maritima) زَهْرَهُ المَتَهُ المَعْرِئَة

(أنظو الأسم العلمي).

آ (Sea rocket (Cakile maritima) قَاقُلُمُ

(sea-rocket

|| violet rocket (Hesperis violacea) زَهْمَ أَهُ المُسّاء النَّفَسُحَّة (أنظر الاسم العلمي)٠

rocket candytuft (Iberis amara)

(زَهر حَوليّ من الفسيلة السلبيَّة يزرع لازهاره السنساء الفؤاحة أنظر اينسأ الاسم

rocket-salad (Eruca sativa)

rockfish (يطلق عملي ضروب عديدة من الاسماك التي تستوطن المناطق الصخرية)٠

rock garden; rockery حديقة صخرتة

إحديقة كشرة الحجارة والسخور تتميز بنوع من التناسق. أنظر العادة الثالة).

rock garden plants; rockery

(مفردهما زُدْهة ﴿ وَهِي شَهُ أَكُمُمُ خَشَبُهُ كنرة الحجارة وفي المخمص ج ١٠ عشرات من الألفائل يُحار البر؛ في أيهماً يختار لهذا المعنى ولعل الردهمة والخَشْرَمة والحَثْوة rock maple (Acer saccharinum)

rock pink (Dianthus petraeus)

تاتات الرداء الصغرية rock plants

قَلْنُدرينَة خَيْئَة

وَرِدُ الصَّخُورِ •

(يطلق على نوعي نبات من جنس فَسَتُوس

(أنظر Cistus creticus)

أو كلورور السوديوم، أتغلّر salt).

roebuck تَخْوِيَة الصُّخور

roe deer (Capreolus capraea or وانحلالها لتكوين التربة).

(۲) مِثْلَتَة راقَّة · دِحراج تسوية

بهخرَشْ ذو أَشْطُهُ إنات

يعي أطوانة مختلفة البحجم والوزن طحص

clod-crushing roller; clod-break

منلسة راشة flat roller: roll marking roller

(تُنتِن أماكن غرس الغراس)٠

مثلتة متتماوحة ridge roller

أُخْبَل • صُوْضُو

ا العمورة على العمورة (Rhynchites betuleti)

.(Fucus roll

قضیب (معدنی او خشبی)

(نات من الزنيقيّات أنظر Asphodelus).

A lightning rod

| planting rod

عدداً ، من فعسائلها الفساريَّة وفتران الزرع والشنحائة والخُلديَّة والفُّندُيَّة وَاللَّهُ بُوعِيَّة والثَّيْهِمِيُّة والأرثيَّة الغ٠ وهي تقتان بالحبوب

(١) تر؛ التَّبَك

(۲) يتحبود

خليَّة عَصَوتِة (بكتيرية)

بَرْوَق مُتَنَفَّرٌع

تملأسة واسيمة

(٣) شَقِرًاق

(يسمى النُّقُرُّق في الشام · جنس طير من

.(necatrix ropy milk

Rosa alba; white rose وَدُد أَنْيَصْ

Rosa banksiae: Banksian rose

(ضرب صيني من الورد الزّاحف) .

Rosa bengalensis; Bengal rose ورد التنال

Rosa borbonica; Bourbon rose

Rosa canina; dog-rose; brier rose يشرينُ الكِلابِ • وَدْدُ السَّاجِ • عُلَّنقُ الكلاب

Rosa centifolia; cabbage rose وَرْد مِنْوِيُّ الوَّرَق

(ضرب متعدد الانواع يستعمل في تنحضير ماء المورد والعطور ويتمنق بأوراقه الكسة،

وَرْدُهُ مَانِيتًى

(باسم النباتي الايطالي مانيشي، ضربٌ من مُمُولُ جَذْرِيَّةُ الورد جنبتُه مغيرة القَدّ ويعرف أيضاً ياسم ورد

> Rosa damascena; damask rose; York and Lancaster rose وَرْدُ دِمَشْق • وَرْد بَلَدِيّ

(كشر في بعض قرى الفوطة حنث يُستقطر من تُوَّيجِيُّنات زهره مناءُ الورد ودهن الورد - الرمن يَربط به الحيوان أو يُجَرُّ • ويُسمى في -النهر المسمى في الثام عطر الورد).

(تعفُّن يسيب جذور اعجبار الغواكه جبه قَويُّ الجذور فطر مجهري اسب العملمي Dematophora احتمال البرد ولا تموتُ في فصل الشتَّه) •

root-rot honey agaric (١) غاربقون عَسَلي Agaricus melleus العملمي) يُحدث تعفَّن المجذور في بعض الاشجار)*

> (٢) فُطر الجذور المسلى (فَعل مُنتر من الغاريقونيات اسمه العلسي

(آلة تغطع الجذور والمساقل التي تُعلَّقُها الشعور المامة).

root spread مدى انتشار الحذور (في بعض النبائات يكون مدى التشار المجذور صّعفي مدى انشتار الأغسان)٠

جُدْمور · حِدْمار rootstalk; rhizome (ساق أرضيّة أنظر rhizome).

فَسِلَةَ حَذَرِيةَ * شَكِر حِذْرَى rootstock في نبات الجَنْفِيل الطَفِيلي broomrape). قَطْء حِذري • شَيكيْر root-sucker (sucker

> كُنَّةُ ٱلجَّذْر (root cap

دَرَنات حَذَرتَهُ • root tubercles تُحَقَّدُ جِدْرِية (Rhizobium

root tumor; root knot عَنْصُ الْحِدُور Rosa chinensis; Manetti rose (eelworm disease

root vegetables (كَالْجَزِرُ وَاللَّفُ وَالشُّونُ لَذَ أَيُ الْبَنْجِرِ ۚ تَعَفُّنُ الْجُذُورُ ۚ فَسَخُ الْجُذُورِ ني مسر • انظر legume).

head-rope (ج مَعْلَاول · حب ل أو مير يتمال برأمية Rhizoctonia violacea).

root hardy (ومف للنسات الذي تستطيع جسذوره

انشاق الحذور تتحدير rooting

عَمْصُ الجذور root knot

مَعْظَمُ الْحُذُورِ root-slicer; root-cutter الأرومة، ويكون على الجُديرات زَعْبُ يسمونه

root parasite (نبات يتطفل على جذر نبات أخر كسيا

صنفط الحدور

أوعية السياق أو أوعنة البجدّر . ويسكون هذا المنغط صادراً من أنساج الجذور).

تَشْذَب الحُذُور •

وأتظر (pruning "root"

مَحَثَّة • مِجْنَاث root-rake (آلة تُستعمل في قلع الأرومات)٠

مَقَّنِ الحَدُورِ البِنفسجِي violet root-rot 🎚 (سبه قطر يفتيك بالأرومة اسمه العبلسي

تمفُّن الجذور الأبيض white root-rot

غَرَّقَ • أَغْرَق • إغْقَرَق • صُوالِقُونَ • أَغْرَق • الْعَلَقِ فَ to take root تَعَرُّقَ • تَأْصُّارٌ • إِنْقَعْرُقَ

أبروز عروق النبات أي جذوره وامتدادها

tuberous root (ا نظر

لىنىادُّ حدرى root antagonism

أَنَّةُ الْجِنْرِ · عَبْرَةَ · root cap (Bot.)

(نسيج كالقلنسوء بُغَلَقي رأس المجذور).

root collar (or neck)

إموضع الاتمسال بين الساقي والمجذر، وهو نسبر أحياناً . في الأعجار والبادرات . بانتفاخ

root collar swelling (الثقاخ عنق الشجرة أي قاعدة ساقها) .

تحصول حذري مثل البنجر والجزر واللفت ومواهما). حِدْر جَاليي

> شَطَّهُ الجُدُور root-cutter (آلة تقطم الجذور والعساقل التي تعلقها

عقبال حدوية root cuttings (انستخدم في التكاثر الخُسري)٠

rooted cutting تَعَلَّمُهُمُ الخُذُورِ root grafting (تطثُّم بين البجذور يسكون عسلي العموم

عفلة ذات تحذور

تُعُدر ماشّة أو شُهور حَذْرَيّة root hairs (تُسُور دِقَاق في اطراف الجذيرات تسكسة. المواد المعدية القائلة بالانتهاس).

وحشرة تلف يَرَقانتُها الأوراق على أعكال عنى ، وتعيش داخيل الورقة السلفوقة. ومن المعتماد أن تركون هذه الحشرة من الفُصَّلة المنقارية والقسلة السواية).

تَنْلِيس • تَنْلِيق rolling (Agr.) (تزحيف. خَتْل الأرض. وفي الأساس مَنَدَّةً الأرض باليملقة ملَّهما باليملة وهو اد ار معلمة عملي الأرض الزراعية لتسويسة علجها و تحز لة المكر في التراب المندمج . أو لدفن بعض البزور النَّقْسَاق ، أو لقسل بعض

Roman camomile (Anthemis nobi-بَهَاد نَبِيل • بِالْمُونَجِ (نات عنيي طبي مُعثر من المركبات الانبوبية الزهر . لاوراقه ورؤوس أزهاره شذًا قويّ)٠

Roman laurel (Laurus nobilis)

(noble laure) (أنظر

Roman plough (محرات بسيط لا عجلات 4)٠

Roman wallflower (Cheiranthus تننئور زُؤمِيّ graeceus) (Cheiranthus (أنظر

غَـدَاف rook (Corvus frugilegus) (عن معجم الحيوان ، وهو عن أحمسه

غُرِّف تحفيف المحاصيل drying rooms

room temperature

(drying rooms

(وقى اغراض الاختيار تُعتبر معادلةُ لدرجة ۲۰ ا parasitic roots متریّة . ستفراد ، أو ۱۸ فرنمیّت

roost; bird's perch or roosting (عصا أو عِصِيّ تُجِعل في الخُم فتجثُم عليها الطور الدواجن). ربع جُدُور وعُرُوق وأمول ، ويسمى النبرش بعامة النامسن وهي من أصل سرياني " جز، النبات الذي يجل ذلك النبات يشبث بالأرض ويحسل منها على غذائه).

adventitious root أو عَادِض أو طادِي٠ (أنظر dadventitious root)

حَذْر هَوائِي l aerial root

المحدور دعامية brace roots (or props) (جنور دعم من العقد الماقية القساعدية كسا في الذرة وهي نوع من الجذور الهواثية

breathing (or respiratory) root

(fibrous root

fusiform root lateral root

جِدْر رئيسي * main root; principal root ! فارس طائر من الفصيلة الغرابية) • أَنْ تَنَهُ * أَرُوْنَهُ * عِرْقَامُ

> رهو الأمسل الذي بكون مقابسل الساق وامتداداً لها ومنه تشعب العروق وجُسدِّير البحنين هو الذي يتحول الى أرومة في الغالب. ولا أَرُومَة في ذوات الفلقة الواحدة ، ولا في النباتيات ذوات الحذور المتفرعة الأفي بمدم حياتها)٠

(أ ُنظر (endophyte roots

أَرُوْمَة • أَرُوْمَة • principal root تخت • متط عزقة • عزقاة

(root "main'

(كل مـا يتفرع من العجدر الأســـلي أي

عنق الحذر root neck (أنظر (root collar

بكتيريا تحقيية root-nodule bacteria (Rhizobium (أنفلر

root pressure

وضعط يحسل على النُّسَمُ الذي يكون في

root pruning تَهْمُنَّةُ الحَدُور

root-rot; white root-rot

rooting up

(eelworm disease

ضَنْظُ حَذْرِيّ

(مرش أسهابه فعلور مجهرية مُنختلِفة)٠

rooster; domestic cock (Gallus (أنظر (cock

حذر · خذر · عزن · أضل

العلمى تدى البحر - نيسات عنبي من الفصيلة

الشُّقُورُيَّةُ يَسْتَعِمَلُ فَي الطب ويعد مَن الْأَفَاوِيهِ) • المتلك ؛

تليان الباء rose clder; guelder rose

(Viburnum opidus (Viburnum)

rose-gall cynips; bedeguar wasp

(تحدث في نسات الورد عفصاً كالشعر

rose garden; rosery; rosary مَرْدَة

(أنظر cochineal insect)

دِفْلَى • حَبْنِ • حَبِيْنِ • آ• • أَلا•

(أنظر

أزْقَة وَرَق الوّزْد

(أنظر

(١) خِطمينُّ ورديّ .

وردُ الزواني

نشأ Syrian rose

(٢) خِطميُّ المناقع

وَزَدَةُ الصِّينِ •

خِطى مِينيّ

rose-laurel (Nerium oleander)

rose-leaf aphid (Aphis rosgrum)

Alcea rosea وهو مبذول في النام ومن اسمائه

(نات من الخازيات اسمه العملمي

Coleander

rose mallow

غُرنوقي ورديّ • لَقُلُقِي ـ

قِرْمِزيَّة الورد

(Rhodites rosae)

marsh rosemary (Ledum palustris) صُوْفِيَّةُ المِنَاقِعِ · إِكْلِيْلِ العَمَلِ الكَاذِبِ (تُستعمل في تعطير المجعّـة ٠ أنظر .(Ledum

rosemary pine; loblolly pine

ورد طُعلْبی rose moss; portulaca

rose of heaven (Lychnis coeli-rosa or Agrostemma coeli-rosa)

(مترجمة و زهرة من الفصيلة القرنقلية) -

rose of India (Tagetes erecta) مُغْمِلُة مُثْتَهِمَة • وَرْدَة الهِنْد

(Tagetes

rose of Japan (Camellia japonica) وَردة اليابان • كاملة مامانة

> (أنظر (Camelia

rose of Jericho; St. Mary's flower (Anastatica hierochuntica) كَفّ مَرْيَم • كف عائشة • شَعَرَةُ الكنت

وغرها ومتي تم تموه وجف تقلعه الريح وتلذهب به حتى اذا مادف مكاناً رطباً عاد الي

rose of Sharon فقطمی وردي Hibiscus palustris کردع لزهره)٠

> (٢) هُنُوفَارِيقُونَ كِينِ الرَّهِي (أنظر Saint John's wort)

Australian rose (Beronia serrulata) وَردُ استرالي

(جشة من الفسلة السذابية Rutaceae).

brier rose (Rosa canina) نِشريْن ، جُلْنِسْرِيْن ، وَرَدْد بَرِّي (أ تظر (eglantine

|| cabbage rose (Rosa centifolia) rose-acacia locust (Robinia hispi-وَزُد مِثْوِئُ الْوَرَقِ إضرب متعدد الانواع يستعمل في تنحضر (جنبة تزيين من القرنيسات الفراشية ماء الورد والعطور ويتمنز بأوراقه الكسرة).

> إدحر من الفسلة الآسة له تمر كالتفاح السفير فيه عي، من رائحة الورد · أنظر

السيان من جنس رودودندرون. أنظر .(Rhododendron rose kermes (Diaspis rosae)

٠٧١ ٠٠١ (oleander

nifolium

لُخْنسي إكلىلي • لُخنسي وردى (Lychnis coronaria (iii)

> (ورد الزوائي في المفردات، زهر من Althaca or العلمي العالمية العالمية

rose-chafer; rose-beetle (Cetonia سِيتُونية مُذَهَّبة • aurata) خُنفُساء الورد المُذَهَّنة

Chinese rose-mallow (Hibiscus ro-(ازهارهما وردية او ارجوالية وجنباتها

| wild rose (Rosa eglanteria) كُلْنَشْرِيْنَ * وَدُدْ بَرِّيٍّ (eglantine

rose acacea (Robinia hispida) روسنية قاسية الوبر • سَنط وردئ (أنظر المادة التألمة) •

رُوْبِيْنِيَة قايِيَةُ الوّبِر · سَنْطٌ ودديّ (da rose geranium (Pelargonium) از مارها عناقيد وردية الشكل)٠

في وردي سيري البنام وعطرتان تقاح الورد * جَنْبُورَة rose-apple; jambo (Eugenia jam-

في المفردات. وهما من الفارسة بمعنى عسـل (١) وَرْدِيَّة · رُوْدُوْدُوْدُنْدَرُونَ

(٢) دِفْلَى ٠ حَبْن ٠ حَبْين ٠

(٣) فنتة إكليلية الودق (Epilobium rosmari- أنظر)

(١) مَنثور برّي . rose campion

(٢) خُرَّم الحنطة

(أنظر Agrostemma githago ويطلق على سواهما أيضاً من القعسلة القر تقلبة) .

(حشرة من مفمدات الأجنحة)

rose daphne (Daphne cneorum)

دائمة الخضرة تحمل ثماراً بنة مصفرة) •

Rosa eglanteria: sweetbrier rose: rusty eglantine كُلْنِشْرِيْنَ * وَزُد بِرِّيّ (eglantine

ورد فَرُنْتَ Rosa gallica; French rose (Provence rose

Rosa indica: Indian rose: Chinese وَرُدُّ هندي أو صيني (ضرب له أشواك قويّة).

Rosa indica fragrans; fragrant وَرْدُ الهُنْد Indian rose (بَنَفْتُهُ بعامية دمشق)٠

وَدْدِ أَصْفَر Rosa lutea; yellow rose (ضرب يُؤهر في الصف)٠ فالتفاح والمسس ر ر البرقوق أي واللوز والقراصيا أي الكرز والبرقوق أي وَدُه مِشْكِيّ وَيَسْرِيْن Rosa moschata; musk rose

Rosa multiflora; Japan(ese) rose; وَرُد كَيْسُ الرَّهْرِ multiflorous rose (ورد بابانی کثیر الزهو).

Rosa nitida; bright rose وَدُدُهُ لَا يَعِيْ

Rosa noisettiana; filbert rose; Champney's rose; noisette rose وَزُد بُنْدُقِيّ

Rosa phoenicia; Phoenician rose

Rosa repens; rambler; creeping rose وزد زاچف

Rosa reptans; creeping briar

(eglantine

Rosa rubiginosa; sweetbriar; rusty eglantine eglantine

rugose rose; hedgerow rose (ورد ياباني خشن)٠

Rosa rugosa; Japanese rose;

Rosa sempervirens; evergreen (ورد زاحف مبذول في جنوب اوربا)٠

Rosa sulphurea; yellow rose

(ورد آسوى اصفر الورود).

Rosa tomentosa; tomentose rose وَرْد قُطْني

وَرْدِيًّات (الفسلة الوردية من ذوات الفلقتين كشرة التويجيات تقسم ثماني قباثل وتشميل نباتات كشرة منها معظم أشحار الفواكه عندنها كالتفاح والمشمش والكمثري والسفرجيل

rosaceous oxalis (Oxalis rosea)

(يزرع لجمال ورقه وزهره أتظر

مَوْرَدَة * حديقة ورود

(٢) مِسْبَعة

resary temate (Lycopersicum تَنَادُوْدَى سُبْحِيَّة rosarigerum)

(tomato (١) وَزُدَة

(۲) قرد • مجل (قَحِرة الورد · أنظر Rosa ، وفيما يلي بعض الأنواع التي لم ترد في مادة Rosa).

خطمي · خَطْمِيّ دِمَشْقِي · Syrian rose ا وَرد أَلبِيّ (Rosa alpina العقبيّ عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً العالمية عناماً (ضرب من الورد فوي الاحتمال يعيش في المناطق العيلية من اوربا).

I Californian rose (Convolvulus ja-

|| Christmas rose (Helleborus niger)

(Convolvulus

cinnamon rose (Rosa cinnamomea) وَرد قِرفي (ضرب من الورد الأورير)٠

(fairy rose (Rosa laurenciana الْقَصْلِيس وَدْدِيُّ الزُّهْرِ

(ضرب من الورد الصغير لعصله نوع من Oxalis).

ِيْبُرْنُوم الغَشَبِ الأَبْيضِ. guelder rose المُخْشَبِ الأَبْيضِ. عَمَانُ الماء - خَمَانُ ال (Viburnum opulus المنظر)

ورد اسکتلندی ۰ || Scotch rose ورد شائك

(أحد توعين من الورود الشيائكة السوق Rosa pimpi > Rosa spinosissima

| South Sea rose (Nerium oleander) (أتظر (oleander

خَطْمي وَدْدِي (أنظر (Alcea rosea

(الدورة التي تعطي أكر كمنة ممكنة من الخنب في كل سُة. وهي تطابق العمر الذي يسمو الله النمو المتوسط السوي).

rotation (or rotational) grazing رّغه دوريّ (أو متعاقب)

(grazing "rotational" أنظر

Rotatoria; Rotifera; rotifers مَوَّارات • دُولاتات

(طائفة حيواتات من عنية أشهاد الديدان فمهما دود دقساق مجهرية يعيش معظمهما فبي

محزمة بآلات دَوَّارة العمر، أي عمرها عمر دورة واحدة، وإذا تُركت roto-baler

rotovator (rotary cultivator)

rotundifoliate; rotundifolious مُستدير الورق · ذو أوراق (Bot.) مستديرة

> تغنغ مستديل rotundifoliate mint الورق

> > (Mentha rotundifolia أنظر)

الْأَقَنْيَةُ يزرعون منه أنواعاً كالرويلية البيضية ﴿ أَوَّ النَّكَاسُ ﴿ . وَذَلِكَ فَيْ مَوْقَعَ معيّن ﴾ • واللبنية والجملة).

> (۱) خَشِن (۲) وَغُر · سَانَ rough (٣) مُضطرب مائيج

roughage (عَلَفٌ عَالَى نَسِةِ السَّلِيولُورَ مثل الكَّالَا لَاسْمَالاَتَ خَامَّةً). والقش والحشش).

roughage baler; forage baler مُكْتَسُّ، الكَلَّا^{ن .} معزمة الكلاُ

(آلة تضغط القش والحشيش وتجعلهما حنوي . من دون اعتباد لقيمة رأس المسال

1 silk-worm rot دا القائة triennial rotation; three-field (muscardine (تقسم الأرض الزراعية ثبلانة أفسام l soft rot يتناوب فيها ثلاث زريعات. وقد تقوم الاشراحة مقام أحدى الزريعات كما في التحويل في | white rot

الدورة الثنائمة). إعلوانه ينبناه تنبب العنب فتتلفه وسسها تَعاقُب الزُّدوع فطر مجهوي)٠ § crop rotation (تغــر المحاميسل في الارش المزروعــة rot (in sheep); distomatosis:

system

مناوَ به للمحافظة على خصب الشربة) *

(عدد السنن المحدد لاستنساد الحَرَجة-

أنيطر coppice, وتختيلف نعوت السدورة

باختلاف أغراض الاستثماره وعندما يُقطع صجر المُنيغة أي الخِيس تُسمى كال عجرة تُستبقى

لتكم مُثقاة staddle فاذا لشت الشجرة المتقاة

مدة دورة واحدة سمنت منتقاة عابة أو أحسادية

المنتقساة حتى تبسلغ من العسر دورتين سعبت

(دورة تُخَدَّد مدتهما على حسب اعتبارات

(الدورة التي في مدَّتها كلها يظل أحد

(الدورة المطابقة لأعلى غلة يُعِلُّها أحدُ

الأنواع ، من خنب له أبعاد معيَّنة ، وقابل إما

لأن يُحَوِّل تحويلاً اقتصاديّاً ، وإما لأن يَتَخسس

rotation of the highest income

بالبة ، كالحسول مثلاً على أعلى بعر للقائدة)-

أحد الأنواع موتاً طبعتًا في موقع معين).

| financial rotation

y technical rotation

دورات سمت القديمة أو الأم ancient).

دَوْرة طَيْمية

(٣) دَنَفُ دُوْدَةِ liver-fluke disease الكُّد ٠ مرض دودة الكد rotation (Syl.)

(مرضى يعسب الشأن ، وسيه دودة الكند) .

دائرى • دۇار • دۇرانى

حَرَّارُة دَوَّارة rotary mower (لقَطع العُنب أو حَسَنُ المُرُوجِ).

rotary plough; retary tiller الحديثة modern واذا تُركَّت مدة تـــلان مِحراث دَوَّار

مكشط دو ار rotary scraper

ممشط دائر rotary spade harrow أو دَوَّار (أنظر

Charrow

| physical rotation (۱) دار او دَوَّر على محور rotate (الدورة المطابقة للمسر الذي يسوت عنه

(٢) دار ٠ تَناوَب ٠ نَعاقَب

rotation دُوْرَةَ حِرَاحِيَّة silvicultural rotation (١) وَوْرَةَ زَرَاعِيَّةُ (اصطلاح حديث تقسيم المزرعة أقساماً (معرية ، جنس نباتات للتزيين من الفصيلة الأنواع محتفظًا بقوة تُمزينية من النموّ والتنامل تعاقب فيها الزروع المختلفة ، والنظام المتبع في تنالى الزروع في كلل فسم يسمى تعاقب الزروع · أنظر plot فحسا يتعملق بم rotation of crops. والدورات الزراعة كثرة ومختلفة منها :)

دَوْرة ثَنائية biennial rotation (تقسم الأرض الزراعية قسمين يتنسساوب فيهما زريعتان كزرع القسم الأول حنطة والثاني قِلْبًا ﴿ ثُمَّ فِي السَّنَّةِ النَّالِيةِ يَزُرعِ القَّسَمِ الأُولَ قَسَاً ﴿ والقسم الشاني حنطة وهكذاء واذا زرعت الأرض حولاً وتركت حولاً ليسلامتراحة فهو بالعربة التحويسل والأرض المُشتَحالة أي المستريحة التبي تركت حولاً تسمى بالانكلىزية .(fallow

عَفَٰنٌ بِكتريّ طَرِيّ bacterial soft rot || bitter rot (عُفُونَــة تعبِ النفسساح والعنب وغرهما يسبهما فطر اسم .(fructigenum

(١) عُفونة سوداد | black rot (مرض يعسب في الكوم الورق والاغسان والشمر وسبيه فطر مجهري من رتبة الزقيّات اسمه Guignardia bidwelli ومنسه أتواع تسب المخسر والفواكه مشل Laestadia bidwelli المخسر

(٢) عَفْنِ أَسود (مرض سكتري بعب النفسر فسؤدها تسبب بکتیریا تعرف باسم Pseudomonas

حُمْرَةُ الوَرْقِ . | Brenner rot عَمْنِ برنَر

(مرض يعيب أوراق الكرم فتضرب إلى

brown rot (تحسل في العنب عندما يُصاب بمرض العقونة النظر mildew).

charcoal rot عَفْنُ حاف 🎚 dry rot عفن طرفي عفر الثمار | fruit rot (وتسبِّب انواعٌ مختسلقة من الفُطور

عُفونة شهباء او رمادتّة grey rot (تُنتير بالعنب وتسبيها فطور مجهريّة (Botrytis cinerca , in is

مَرَضَى السُّواد أو المدّاد heart rot (heart rot

عَفَنُ النُّورَى kernel rot عفين السّنفات أو القرون pod rot عَفَنْ حَلْقي ring rot

root rot

عفن الحذور

راتينتج القلفونية (مادة راتنحة صلبة تتخلف بعد استقطار زيت التربنتين من راتينج الصنوبر).

| black rosewood (Dalbergia nigra)

إكْلَيْلُ الْحَيلِ Rosmarinus officinalis (rosemary

ross (v.) (لِتُمليس الجِدْع مَثلاً)٠

مِنقاديّ • ذو منقار rostrate

rostrate hazel (Corylus rostrata) كُنْدُق مِنْقَادِيّ

(أنظر (hazel

(١) وَرديّ rosy لحذوره رائحة الورد).

(۲) مُشْرق · مُتَوَدّد

rosy primula (Primula rosea)

(Primula

أنسسظر rust أيضاً). (وهمي العُفُونة والعَفَن الفَسَخ والفساد عند الزراعيين. حيالة من الانحيلال تصب النميا والجذور والخنب ومواها وسيها فطور مجهرية او مكروبات. وكُلمة تَفْسَخ هَذْ. وكُلّمة النحلال وَزُد • مُجَلِّ decomposition تتناويسان تفريباً . وإن تسكير كلمة التقسخ ندل على مرحلة أكثر تقدماً وأكثر وضوحاً. أنغلر decay حيث مراحسل التفسخ. والألفاظ النالية تدل على أفكال التفسخ الأكثر أزْقَة عَــالِيج الوزد خيوعــاً وهي أجدر بأن تُدرج في كتب أمراض النَّبَاتِ فَمُنَّهِمَا التَّفْسَخِ الأَمْسِرُ ، والمُسكَّمِّبُ . والنائف ، والمَرْمَري ، والأحسر ، والإسفنجي ،

والليفي ، والرطب والأبيض وغرها. وهنساك تصنيف للتقشخ على حبب مكانه في الشجرة مثل تفسخ العنق ، وتفسخ الجذب أي الخشب الصادق ، وتفسخ الجذور ، وتفسخ النَّخش الكاذب ، وتفسخ النجذع النخ٠)٠

rot (v.) (٢) تعطن أنحل

(أنظر

African rosewood (Pterocarpus صِّنْدَل افريقي erinaceus)

rose of the world; Camellia; (Ca-

rose pelargonium (Pelargonium

rose ring gaillardia; Indian blan-

(أنظر Indian blanket)

reservot (Sedum rhodiola or Rho-

(نسات عشبي تُعَمَّر من فسيلة المُخَلَّدات

rose rust (Phraamidium subcor-

(مرضٌ يُعيب جنس الورد سب فطور

(منتقة على وزن مُفْعَلة مديقة المورد) •

rose-twig aphid (Aphis rosae

(خشب احمر وردي جميل له رائحة

(وهو انواع خيامة من جنس دُلْبرجية

من جنّس Phragmidium والنوع الذي يصيب

P. macronatum هو P. macronatum

ket (Gaillardia pulchella)

(rose geranium

mellia japonica)

(Camellia

graveolens)

diola rosea)

ticium :

roserv

rose tree (Rosa)

(rose

(aphid

rosewood

كامثلتة بابانية •

وَزدَةُ اليابان

(أنظر

لَقُـلَقِي • عِيطِ •

(أنظر

عطرشانة

خَلُّ العالم العَطِر

(أنظر

(أنظر

الورد يُستخدم في صنع الآثاث)٠

(۲) شير الخشب الوردي

.(Dalbergia

Rumex acetosa: sour dock; com-محتّاض مَعْ وف • mon sorrel محتاض بستاني (ينت بريخ ويزرع لحموضة ورقه وهو

Rumex acetosella; common sheep

sorrel; garden sorrel حُمَّاض النَّم النَّم

lous Rudgea رُدْحَة كسرة الوَرَق Rumex crispus; curly dock حُمَّاض جَعْد أو متموِّج

> Rumex Innaria: tree sorrel حتَّاض قَمَريّ

Rumex montanus; mountain dock محتاض الخبل (بقل مُعَمَّر)٠

Rumex obtusifolius; broad-leaved مختاض عريض الورق dock

Rumex patienta; patience dock محتَّاض إسفانالخِي · سِلْق بَرِّي · مُحَمَّاضُ البَرِّ (بقل مُسَمُّ)٠

وَزُد خَيْن • ورد السياج (عن خوینفرث و بوست ، وفیر سر ۵ مین كتساب النبات لأبي حنيفة : البحمصص بقلة لازهاره الحمراء أو السفاء أنظر rose). حامضة تُحمل في الأقط النوم بقلة رية من الى الأتربة الرملية من بادية الشام وساحله . ريتبقلها الانسان ، وترعاها الابل والغنماء

> Rumex scutatus; French sorrel محتَّاض دَرقت · حُتَّاض فرنسيّ (يشممل ملطة أو يطمخ كالأسفاناخ).

مُحترات ruminants

(حيوانات من مزدوجات الأمسابع تُنسب المها فصائل كشرة منها العَجَمَلُثَةُ وَالْأَيْلُتُهُ وَالْغُنَسُمُهُ والنَّفْريَّة والطَّنسَّة والزُّرَافَّة).

greation (hollow-harned) ruminants مُختَرَّات مُحَدَّ فَةٌ القرون

وأنظر

rudd (Scardinius erythrophthal-

(عيامة بهذا المعنى و جنس سبك من

(الشاتات التي تفضيل العيش في العمن

والأراضي المهجورة وعلى مقربة من المنازل

Rudgea macrophylla; macrophyll-

(جنبة للتزيين من القيسلة الفُوْيّة) .

تذاب زراعی و فَنْجَن (graveotens

مفراء من الفصيلة السدابية انظر الواع السذاب

rudimental; rudimentary

I meadow rue (Thalictrum)

(meadow rue

rugose rose (Rosa rugosa)

(ضرب من الورد قويّ الاحتمسال يزرع

(معربية ٠ شراب كجولي يستخرج من

rumen; paunch; first stomach

(أحمد أجزاء المعدة في المجترات وهو

(يطلق لفظ الخماض على هذا الجنس

وعملى الجنس المسمى Oxalis. جنس نباتمات

عنسة من القسلة العلاماطة له أنواع تست

بريةً في أنحاء الشام وبعضها تزرع وتعد من

اكبر أقسامها ويتبل بالمرى و أنظر stomach).

تخمير عسارة قسب السكر وتقطيرها)٠

rugose

ruderal plants

عسلة النامط بعش في المنام العذبة) *

نَاتاتُ الدِّمَن

وهي عادةً من الاعشاب) .

تدائى • ابتدائى

في مسادة Ruta).

(أنظر

مُعَمَّد • خشِن مُعَمَّد

کِزش

Rubus nutkanus or R. odoratus. تِي كُ البلس flowering raspherry إله: هم أو العَطر

Rubus occidentalis; thimbleberry: عُلِّسَ أمريكي black raspberry

توتُ الْعُلَّـقِ الْقَزَّمِيّ

ماقُ ت أُخْبَر

باقوت أذمحواني

rue: common or garden rue (Ruta spinel ruby (أَنْغَيْرِ الواعِ الساقوت الأَخْرِي في مادة (نياتٌ عنبي طبي ذو رائيجة قويّة وازهار corundum).

ۯۮؾڴؽٙ

(زهر من جنس الرديكة)٠

icaul rudbeckia الشاق أو مُعانقة

rum زُوْتُکُمْ دُرُوْتُنُدِيَّةً rum

Rudbeckia taciniata; coneflower أدبكية أنشرشرة

beckia

traspberry bush

(ثائع في امريكا الشمالية)٠

Rubus triftorous; dwarf raspberry

ruby

I oriental (or true) ruby

rudbeckia; coneflower (Rudbeckia)

زدتكتة Rudbeckia (من اسم نباتی سویدی ، جنس زهو من

Rudbeckia amplexicaulis; amplex-رُدْتُكُنَّة حَاضَنَّةَ

Rudbeckia drummonodii; Drum-

Rudbeckia hirta or R. serotina; black-eyed Susan; yellow daisy رُدْتَكُنَة زُنَّاء

Rudbeckia purpurea; purple rud-رُدْنَكُتُهُ أَرْجُوانِيَّةً

Rudbeckia speciosa; elegant rud-رُدْتَكُنَة أَنتقة

I Indian rubber tree; India-rubber fig ننن المطأط

(أنظر

(٢) أَخْرَةُ الحَكْرِ

حاصَّلات حَوَّجة).

وقف علمها صبى فاحتملته).

أي رسِّع العُصْفُر الخالس).

الشجر مسا Ficus و Ficus).

مَطَّاط • كوتشوك

يتن المطاط

استخراج المطاط

شحرة المَطَّاط

شَحَرُ المَطَّاط

الغوتاني

(١) رَيْع · جُعل · عائدة

استخدام امتاز او حُقّ او ملكتة)٠

(Poinciana

(وجمع عائدة عوالد رسوم تُؤدى مُقايل

(عن مجمع القاهرة ، وهو التعويض نقداً ـ

عن حق وفي أمور الحراجة هو المسلغ الذي

يُدفع إلى مالَك الحَرَجة بدلاً من حقوق له على

royal waterplatter; royal water-

(نوع نبته عظمة الورق من الفصلة

(من أنواع الياقوت. وهو بلون البَهْرَمان

rubber plant (Ficus elastica)

(نوع يستخرج منه مطاط جيد. وهو غير

rubber tree (Hevea or Siphonia)

I Brazilian rubber tree: para rubber

I Guyana rubber tree (Siphonia or

Hevea guvanensis)

tree (Siphonia or Hevea brasilien-

(ومنها ضُروب مختلفة).

شَجَرُ المَعلَّاطِ البَرَاذِيلِي

(أتفلر الاسم العلمي).

فِكْتُورِيَةَ مَلَكِيَّةَ (Victoria regia) فِكْتُورِيَّةَ مَلَكِيَّة

النيلوفرية ربما بلغ قطر ورقتها مترين ، وربسا

royalty

rubasse

(أنظر (Figus elastica

rubber-weed: pingue (Actinea ri-غشة المطاط chardsoni) (نبات عنبي من الفيسلة المُركَّة يبعوي نسبة قليلة من المطاط).

rubbing down (فرك الدواب وتنشيفها عندما تكون ستلة

سالمعلُّوا أو بسالعرق ، أتقساة للبرد، وتعلُّق الكلمة أيضاً على تنظيف الدارة).

أرض حصوتة rubble land (ارض تغطي كُسارةُ الحجارة والحسي حوالي ٩٠ في المائة من سطحها)٠

Rubia الجنس تناتسات عُشية مُعَشّرة من القمسلة

الفُوْتِيَةُ ارْهَارُهَا صَفَرَاهُ صَغَيْرَةً وَاوْرَاقَهُسَا بِوَارِيَّةً التوزيع غير مُستَّنة الحوادي).

Rubia cordifolia; Indian madder فُوَّة هندية • فُوَّة حَيليَّة الورق

Rubia tinctorum; madder (نبات زراعي صِبغي من الفعسلة الفُّويَّة).

Rubiaceae; the madder family فوتات

(الفصلة القُوْيَة من ذوات الفلقتين وحيدات التوبيجيــة تشـــل نحو ألفي نوع من شجر المطاط. أتظر rubber tree). أشهرها النين والكينا والقُوْة).

> مُمَلِّنق • تُوت شَوكي (جنس ناتات من الفسلة الوردية تنت بؤيئا حول المياه وقد انزرع يبياجأ فمها العلمق blackberry وتوت العسليق blackberry أنسئلر blackberry).

> Rubus fruticosus; blackberry bush عُلَّىق شائع أو دَغْلِق

(أنظر (bramble

Rubus idaeus or R. loganobaccus; تُؤثُّ الكُلُّق • red raspberry عُلَّئْقِ بُسْتَانِيٍّ • فَرَمْنُوَازِ

roundleaf sundew (Drosera rotun-(Oreodoxa difolia) royal poinciana (Poinciana regia) (Drosera بُوَنْسِانة مَلَكِيّة

غَشَّتُ مُسْتَدير round timber (أنظر (timber "round"

ROU

622

خَطْتَات • أَسْطُوانتَات roundworms (فصيلة من الديدان أنظر .(Nemathelminthes

ذُبَاحُ أو خانوق الدَّجَاجِ roup of fowls (مَرَّضٌ مُعد. جُرثوميٌ يُصيب النَّجاج ويتمنز بانتفاخ الجكوب تبحت العشن وتستكل مائي من المنخرين).

roussette: spotted dogfish (Scyl-كَلْتُ التَّمْ الأرفط lium) (مترجمة الأشارق من رتبة الأشارق ذكر غريفل منه نوعين في شواطيء الشام وهما كل النحر الكبر وكلب النحر المغر).

صفتّ • خَطّ • نَسَق خَطِّ : rowan; rowan tree • غيرا العابلين

شحرة الشبي rubber (والمطاط الطبيعي يستخرج من جنين من European mountain-ash - يُعرف بـ

وهو يشه التفساح لكن تمساره عنثة حمراء. اسمه العلسي Sorbus or Pyrus aucuparia ومنه ضروب أمريكية تعرف باسم roan tree).

row sowing: row seeding بَذْرٌ فَى خُطُوط

(ويكون اما باليد كما في المباقل . وكما يُبذر الحمص والذرة عندنا ، واما بالمبذر أي rubber tapping بآلة البدر أنظر sowing).

غار · دَند royal bay (Laurus nobilis) غار (ألظر (laurel

royal fern (Osmunda regalis) أُنْهُنْدَةَ لَمُلُوكِتَةً • سَرْخَسَ مُزْهِرِ (أنظر cosmund

royal Oreodoxa; royal palm (Oreodoxa regia or Roystonea regia)

نَّخْلُ الْحِيّلِ الْمُلّكِي • نخل مَلْكى

Russian olive (Elaeagnus angus-

(ذكر أحمد تدى أنه يسرف في مصر باسم

(نات عديمي شائك مُتفرّع من السرمقيّات) ٢

(الأولى محيحة وقديمة ، والسائية

| black rust; stem rust of cereals

(ضرب شائع من عقران الحبوب يسبه الفطر المسمى Puccinia linearis).

النستي Puccinia coronata).

(يعسب الخرطيال خيامة وسه الفُعلم

crown rust

tifolia)

زَيْزَنُونَ أُو خِيلَاف مَنْيْقُ

کرنس دُوسی

.(appendiculatus

شقران الحبوب

(Puccinia graminis

البلح الافرنجي. أتظر Elaeagnus). 🌡 pea rust (مرض يسبه الفطر المستى Uromyces

> شَقرانُ الكُتَّفرَى pear rust (يُسَيِّبه جنس فطور عفرانية تعرف بساسم .(Gymnosporangiales

محنرة الشّتر plant rust | مترجمة. مرض يحصل في الزرع وغير. من (مترجمة المواض مختلفة الأساب تحمر الجناس فطور مجهرية أهمها النثرانية Puccinia من فنسلة التُّقرانتات ورتمة الشَّعَامِتَات. وهاك منها الأوراق)٠

> شّقرانُ الوّدْد rose rust (بسيه قطر اسه -Phragmidium sub

شَقر إن الفول .(asparagi I tick-bean rust (قد يعسب أيضاً النُجلبان والبيقية· والاسم شَّقر انُّ الفَاصُوليَّة العلمي للقطر السذي يولد حسدا المرض حو (Uromyces Jabae

> صَدَنتَهُ التَّفَلَ trefoil rust (مَرَضٌ كَالشَفْران يُسبِيه فُطْر اسمه العلمي .(Uromyces trifolii

(١) شَقِرانيَّات rust fungi (أنظر (Uredinales

(٢) صدئة · فطور الصدأ

(Uromyces

(۱) رئفي rustic (مسا له علاقة بالريف كالأعمال الريضة rural house والست الريفي rural work

(٢) ماذَج أو بَينط

(ما مُحمل بسيطاً . يفال حديقة ساذجة او شَقِرانُ إِكُلِيْلَى (rustic garden Liber,

rusticate

وَجْ وَ أَقُوْرُونَ وَ عِنْقُ أَكِّر (يسمى قسب القريرة في مسر ، وقسب الذريرة غيره ، على ما حققه ماير موف وأكر وأيسكر وأقورون من اليونانية. تبسات عنبي جدماري من الفسيلة القلقساسية لجدامير. أي

Russian thistle (Salsola tragus) (مستنقع يكثر فيه الأثل والقصب)

بعنس أمراض النقران وأسساء الضعلور التي

rush nut; chufa flatsedge

(المفردات، بقل بري محول من الفصيلة

صَدَنْتَهُ الشَّوَنْدَر أي البَنْجَر beet rust | رُوسُلتَهُ • مَرْحَانِ (و يسته الفُطر المُستّى Uroniyees betae).

Russian bugloss (Arnebia tinctoriai(Arnebia

j sweet rush; sweet flag (Acorus ca-سوقه الأرضة رائحة زكة).

rush-bed; rush-brake

(١) وَزَّال rush broom (بسات مبذول في مناطق البحر الابيش المتتوسط أنظر Spanish broom).

(نسبات من القرنيات الفراشية ذو فروع طويلة قابلة للثني اسمه العلمي Viminaria Adenudata

asparagus rust حَبُّ الزَّلَم • حَبُّ العَزيز (ويسية الفُطر المُسمَّى Puccinia (انظر Cyperus esculentus)

rush skeletonweed (Chondrilla # bean rust (ييسب اللُّوبياء أيتنا ، أنظر الاسم العلمي للفطر الذي يولد هذا المرض Uromyces السركة قريب من التعضيد والمُراد والهِنَّةُ با)٠

Russellia or Russelia

(باسم النباتي أمكندر روسل ويسمى في مسر والشأم مرجانا تشمها لزهره بالمرجان جنس جنبة من الفسلة الخنازيرية أغسانها (يصب القمح والشعير والخرطال وغيرها خضر سهلة اللِّي شبهة بأغصان الكساث أي ذنب من الزروع. ويشبه الفسطر المعروف يساسم البخيل تكاد تكون لا ورقية ، وأزهاره توبيجها أنبوبي مرجاني النون. من أنواعه الروسيلية الكناية Russellia equisctiformis وهي common rust | مكسكة الأمل نزرع للتزيين)٠

russet

Russian oak (Quercus robur) garlic rust (يصب النوم والبصل والكُرّات وغرها اللَّوط قُويّ ا

الافتصاد الساسي مطبقة على ساق مدَّادة الزراعة) ٠ running birds (Ratitae)

rural engineering رَوَاكِض • عَوَادِ مندسة زراعته (agricultural engi-(أحد قسمى الطيور ، فيه النعامة) . neering بالقَدّم طُولاً

قَوَانيْن ذِرَاعِيَّة rural legislation شرائع زداعية

(agricultural legis- اأنظر)

طُرُق زراعيَّة أو ريْفيَّة rural tracks

شه خضری

Ruscus (جنس تباتات عشبية متنسة متفرعة دائمة (مقدار الماء الذي يسيل على مساحة من المخضرة من الزنبقيات. ويذكر بوست نوعين مته في الطبعة الثانية من كتابه). بدخل في الأرضي،)٠

Ruscus aculeatus; butcher's مَحْرِيّ آس بری شائلت broom: knee-holly (فی کتاب بوست : رَبِّبَات)٠

آس بَرِّيَ تَخْتِيُّ Ruscus hypophyllum تَمَزُّقَ • فَتُق • انفجار الوزق

(في كتاب بوست : فَفَنْدَرَة)٠

Ruscus racemosa; Alexandrian آس بَرِّي عُنْقُودِيّ laurel

أنتار · شار · كُولان (Juneus) أنتار · شار · (نمات عشى من الأمليَّات وانواعه كثرت أنظرها في مادة Juncus كما ويطلق الاسم علم نباتات من احتساس اخرى نذكر يعضها فيسا بسلی) ۱

|| common rush (Juncus conglomera-أمتل ممثروف

| Dutch rush (Equisetum hiemale) كُنْيَاتُ الشَّنَاء (أنظر الاسم العلمي).

runner stem کُچُرَّات جُمّ | hornless ruminants (المفرد أَجَمُّ والمؤنث جَمَّا الى الله

منترّات مفتته solid-horned ruminants القُرُون

running foot

rupestrine

rupture

(يعيش في المناطق الصخريسة أو بين

rupturewort (Herniaria)

(جنس أعداب كانت تُستعمل في مداواة

(سا له علاقة بالريف كالاعمال الريفية

(كسل بنساء يسكنه الأشخاص الذين لهم

rural economics; agricultural

economics

rural work والبيت الريفي rural work).

مَنكَنُ زِراعِيّ أو رَنفيّ

الفتق، وتعرف ايشاً باسم burstwort).

حَشْقَة الفَتْق

نكن طبقاتهم)٠

إقتصاد زراعي

(foot "running"

running mallow (Malva rotundi-

ځُنَّازي مُستدىرة الورق

الخازيات ذو جذر وتدي طويل)٠

rumination إخترار (اعادة الأغذية من الكرش الى الفم لمعنفها مرة ثانية وهو عمل خاص بالمجترّات) .

(نبسات عشبيٌّ حوليّ أو مُحولٌ مثّاد من (١) كَفَّـل • رِدْفُ أو (ألظر (buttock

(السيلان الكلي لمباء حَوْس نَهْري الى (٢) زِمِكِّي - زِمِجِّي · قَطَن (موضع الفقار العُسْعُصِية حيث مَغْرِزُ ريشي جميع ما يسيل فيه، . ويدخل في ذلك سيلان الذنب في الطبور الأهلة)٠ الماء السطحية وسلان المياه الجوفية).

rump feeling spot مَحَسَّة المَخْزَين surface run off (هي في البقر مجسة بين مغرز المذنب الارض عدا ما الحَلْحَلة percolation والذي ورأس كل عجز من العجزين) .

(١) شَوط سافة متحرى (٢) جرّيان • دَوران • مُدَّة العمل

وَرَقة فَأرِئة runcinate leaf (ورقة ريشية التشريم مع تنحلُّت الفصومي الامامة والتقامة الخلفية منها).

رَكُوبِ وَيْد مَنَّدَادِ Bot.) تَكُوبِ وَيْد مَنَّادِ (جمع رئد أرآد. عكيش أي غمن هوائي تنمو له جدور حتى اذا قُصُل عن أمَّه اصبح نباتاً

runner bean; scarlet runner (Pha- rural dwelling • يَنْتُ زِراعِيّ أُو رِيْفِيّ • فاحزلة إسانة (سانة السانة) (نوع فيه أصناف مُعَرَّقَة للتزيين خاصةً.

نىات رىدى runner plant (الله يتكاثر بالأرآد أو نبات ناتيج عن ر لدرأو غصن عكسي)٠

النسات. أنظر منا لقله دوزي في معجمه عن سابارلي وأطلق أحمد ندي اسم الشلم على عاقة انظر estrus أيضاً) • هذا النبات منذ تحو جعين منة. راجع السلت

المنا في عادة Hordeum cacleste عنا في

rye-grass; ray-grass (Lolium pe-ئىھىتى • زُوان ئىمتىر -

والشَيْلُم والنسالُم والشَوْلُم في المعساجم وفي

المفر دات الزؤان أي darnel ، وفي الاصطلاس

الحديث هذا النبات أما السلت فهو الشعر

الأحرد . لكن عرب الأندلس أطلقو. على هذا

(ينبت بؤيَّة ويزدع في العروج والمخاصر تنذاب صَّيْقُ الوَّدَق علقاً للماشة وكلمة زوان مثلثة · أنظر Lolium .

> il common ryegrass; perennial ryegrass (Lolium perenne) زُوان اِنْكلىزى • يُهْمَى

(ينبت بريثُ كما يزرع في المروج

field ryegrass (Lolium arvense)

(ينبت بريًّا في الحقول).

| French tye-grass (Avenu elation) خَرْطال عال

(أنظر الاسم العلمي).

| Italian ryegrass (Lolium italicum) زُوَانَ كَاذِبِ • زُوانَ إِيطَالَتِ ويزرع في المروج والمختاضر أتنظر

سايال أَدَنْسُونى

sabadilla

Sabal

Sabal palmetto; cabbage palmetto; palmetto

(من الاسائمة تنات من الفيسلة الزنيقية

وتعريب الاسم العلمي وهو اسم توع من

هذا المجنس بلغة السكسان الاصليين في امريكا

الوسطى و جنس تخمل للتزيين من القصيلة

Sabal adansoni; Adanson Sabal

Sabal serrulata; serrulate Sabal

Sabal umbraculifera; thatch palm

(تستخمدم اوراقمه في تمقيف العرائش

sabina; sabine; savin(e); sabine juniper

sable (Mustela zibellina) حبوبه موداء تشه التعير لهما امتعمالات طبية إحيوان لبون يشبه ابنَ عِرس فِراؤه ويستخرج منها أثم للحشرات)٠ متهورة وهو يُصاد في جِبال أسا الباردة) .

رَمليّ · ينمو في الاداضي sabuline

(embryo sac

لمتعدر يكسيب خلايا النحل

(أنظر Juniperus sabina)

كِيْسُ العَيْيْن أو الفُوْفِ embryo sac

pollen sac ر (كيس ينبئاً في السداة ويعتوي على حبات

scrotal sac

تَاتَاتَ كُنَّرِيَّةَ sacchariferous plants نَاتَاتَ كُنَّرِيَّةَ sacchariferous plants

strawberry

(هي التي يُمشخرج السسكر من نسجهـــا مَـَــُـوْو صناعياً كالشوندر ،بنجر، وقصب السكر والذرة

saecharification

(تحويل النشبا والسكروز الى غلوكوز

مِقَامُ الثُكُّر saccharimeter «الاستقطابي»

(أداة تبين خدار السكر المذاب في سائل كيشن اللَّقَاح

قَاسُ السُّكَّر saccharimetry (طريقة تعيين مقدار السكر في السوائل السكرية وعصارة الشوندر والفواكه وغيرها)٠

الحَجَريّ

(مسحوق أبيض شديد الحلاوة يستخرج من قطران الفحم الحجري ، تزيد حلاوته ٤٠٠ مرة على حلاوة السكر المعروف ، لكنه مضر بالصحة ولا يجيزون استعماله الا في العسدلة). ويقتل يرقاناتها).

(الشَّبَق في القاموس شِيدَّة الشهود، فَتَرة - تَرَبُّف - رَبَاف التبق الجنسي عند ذكور الحيوانات الدواجن وهي تقايل الاستحرام estrus في إنسات الحيوان. ولفظة rut بهذا المعنى خياصة بالذُّكور أما لفظة heat بهذا المعنى فهي -

(المفردات. والثانية من اليونانية. جنس نباتات طية من الفصلة الشذايقة Rutaceae).

Ruta angustifolia; angustifoliate

Ruta graveolens; common or garden rue; herb-of-grace;

لَذَابِ مَخْزَنِي · Himalaya berry سذاب زِرَاعِي • فَيْجَن

rutabaga: (Brassica napobrassica or B. campestris; yellow or Swedish turnip; swede

رُوْتَابِاغَة • لِفْت سويدي

(ضرب من الملفوف اللفتي أي الكرنب اللفتي المسمى swede).

(الفصيلة السُّذَابُّة من ذوات القلقتين فيها السدّابُ والْمُرَّيْدار وَغَيْرِهُما).

مُلْت · قَيْلَم rye (Secale cereale) مُنْفُسا، الدقيق الصدئية (جاودار ، جُويدار وهما بالتركية · نيات عنبي حولي من الفصيلة النجيليَّة بزرع لحبه. وَدَقَالَ • شَبِّق • إِسْيَعْرَام

rustication

(غِشيانُ الريف للاقامة أو النزهة)٠

rusticity: sturdiness: hardiness

(حال النبات الزراعي أو الحيوان العاجن الذي يكون قليل النأثر بتقلبات الجو في فصول السنة . فشحملها أو يقاومها . فيقال فيه جلادة . وهو جَــنْد أنـظر rustic بسعني hardy أو sturdy).

rustic moth; noctuid moth

(حشرة من فراش الليل أو اللبلشات Noctuidae من حريفيات الأجنحة) ·

rustic tobacco (Nicotiana rustica) تَبْغ قَوِيّ أُو خَلْد

(الله يُسَد منف حَسَن كَنف في الغوطة · أنسيظر tobacco).

rust-mite of vine (Phytoptus vitis)

(من الفُتُلثات الغلر grape blister).

rusty briar; rusty eglantine (Rosa نيشرين صَدِيء rubiginosa) (eglantine

rusty flour beetle (Tribolium casrut

Saint Lucy cherry (Cerasus maha-

مَحْسلَب (المفردات: و mahaleb من محلب. نوع ينبت بريًّا في بعض جبال الشام. أنظر الاسم

Saint Mary's flower: rose of Jericho (Anastatica hierochun-كَفْتُ مَرْيَم · كَفْتُ عائشة · شَعَرَةُ الكَفّ

> (أنظر (rose of Jericho

Saint Mary's thistle (Carduus خَرْفَيْشِ الحمال · شرك marianus ،

(Silybum marianum /iii)

Saint Peter's wort (١) هيُوفاريقون رُماعي

Hypericum quadrangulum (اسمة العلمي) أنسظر Hypericum).

(٢) زهرة الربيع

(زهر من الفصلة الربيعية Primula officinalis. أنظر Primula).

Saint Regis (Rubus idaeus) تُؤتُ العُلَّيْقِ • عُلَّيْقِ بُسْتَانِي • فَرَمَنُوَاز (raspberry bush

Saint Thomas' tree (Bauhinia to-برهينية زغية mentosa) (أنظر (Bauhinia

Saissetia oleae; olive scale insect خشرة الزئنون القشرية

Sak: Sakel; Sakellarides (Gossu-فَطْنُ البَرْباد (pium barbadense (قطن طويل الشِّلة مّوطنه مسر)٠

| Damascus saffron (Crocus damasce-زُغْفَر أَنْ دَمَشْقِينَ nus Herb.

spring saffron (Crocus vernus) زَعْفَرانُ الرَّبِيع

> نَغْلُ الدِّقِيْقِ • ساغُونته (أنواع مختلفة من الفعسلة النخلية اشهرها زّعفران زرّاعي Metroxylon laeva or الذي اسمة العلمي (saffron "cultivated" النظر) M. rumphit ومن انواعها أيضاً ما يعرف ب

اكلمة ساغه الانكلنزية من مثلها باللغة

البرتغالبة ، وهي مقتبسة من لفة مساليزية فيفيد

تعريبها دقيق نئوي منسذ يستخرج من لب

جذوع أنواع من النخلثات في السلاد الحارة

وتطلق كلمة sago على ضروب من انواع

kittol ; gomuti palm ; cabbage palm

palm. ويستخرج من لب جذوعها نشأ مغذ

(أنظر Jamaica sago tree)

sainfoin (Onobruchis or Hedy-

|| common sainfoin; French grass

مَزْدُوع أو شائع (يزدع في أوربة وينبت عندنسا بريت...

Spanish sainfoin (Hedysarum coro-

Saint-Catherine flower; ragged

lady (Nigella damascena)

(بزوع لزهره ويتبت برّيث • أنظر

Saint John's bread; carob bean;

(carob

carob (Ceratonia siliqua) خُرُوب

هيوفساديقون ؛ عُصـــة القَسلُ •

إِيْدُوصِارُونَ إِسْبَانِيٍّ • سُلَّةً

(أنظر

(Hedysarum sativa)

| Jamaica sago tree; coontie

يسمى الساغو، أنظر الكلمة السابقة).

زامَةُ الكَفْ • تَحَدُّ الذُنَّ

.(Hedysarum

إندوصارون

خَشْخَاش زَعْفَراني

(1 نظر (poppy

(زهر من الفسيلة الشفوية فيه انواع طبيّة وانواع تؤكل أنظر انواعه مفسلة في مسادة

سَهْمِيَّة • ساحتَّاريَة (الاسم العلمي من Sagitta أي السهم:

المزماريَّة). Sagittaria sagittifolia: common

arrowhead (تزرع في الأحواض للتزيين)٠

Sagittaria sinensis; Chinese Saint John's wort (Hypericum) Sagittaria وَرَقَة سَهْسَيّة sagittate leaf (ابسات عَنبي او خنبي من الفصيسلة دَّقِيْقُ النَّخْلُ • ساغُو

(Crocus damascenus اأنظر)

saffron crocus (Crocus sativus)

saffron poppy (Papaver croceum)

إِنْدُوْمِارُونَ • أُونُوبِرِيخُس (garum Il common sage; garden sage (Salvia (عشب كلثي من القرنيات الفراشية· أنظر العَمَة مَخْزَنَة • تاعمة • مَخْزَنَة • تاعمة

(نوع مسر يُزرع ويُستعمل ورقه تابلاً٠

| meadow sage (Salvia pratensis)

scarlet sage (Salvia coccinea)

Sagittaria: arrowheads

جنس نباتات معمرة عنية منافية من الفصلة

saddle stock مُعتِّيءُ أكباس

(أنظر المادة السابقة).

صانة • صَرْي sad tree (Nyctanthes arbor-المسين الليل · شعرة العرز للا tristis (night jasmine

كيس • جراب • غرارة

غَمَّ • غَمْل • غَمْن • صَوْن •

sacred bean (Nelumbo speciosa)

(ويطلق الاسم اينساً عسلي حبوب هسذا

sacred beetle; scarab (Scarabaeus

sacred lotus (Nymphaea alba)

(ج مُرُوج · ضرب من الرحال يوضع على الدابة فيفعد عليه الراكب) ·

saddle-backed (horse); sway-

(الفرس المتطأمنُ الصهوة هو السندي

بطان و حِزَام • saddle-girth; cineh

(nenuphar

sacrum

saddle

backed

عُمَل مُقَدَّس · مُعَل مِصريّ (sacer

رَدُدَةُ النَّيْلِ • عَرُوسُ النِّيلِ • باقِلِّي

قِبْطِي • جامِتة

النيات أنظر Nelumbium).

safe practical allowances المُقَّناتُ الملكة المأم نة

> safflower: false or bastard saffron (Carthamus tinctorius) قِرْطِم • قُرْطُمُ • عُصفُرُ

(المفردات، وفي المعجمات القرطم حي المسفوء والمسفر للزهر ومزر أسماله السحيحة النهزم والبَهْرَمان والمُرْيْق والإخريشوالخَريم النبر. والقرطم ارائية. نبات زراعي سني من الى كنات الأنوبة الزهر يستعمل زهره تايلاً وملوناً للطعام، ويستخرج منه سباغ أحمر جميل تَبْلُؤُفُرُ أَنْيَضُ يسمغ بسه المحرير وتُستم منسه حمرة المخدود الحبيدة وريما سماء الشاميون أيضا الزعفران

| woolly safflower (Carthamus lana-

قرطم صُوْفَيّ المركة)٠

زَعْفَ ان عادي (saffron (Crocus) ذو صَهُوَ دَ مُتَطَامَنَة (الحادي كلمة معربة قديماً من الفارسة والاسم الانكلزي من كلمة safranum اللاتينية وهذم من زعفران العربية. جنس نبات مسلى معمر من القصيلة السوسية فيه أنواع برية و نوع زراعی صبغی طبی مشهور هو Crocus .(sativus

> | bastard or false saffron (Carthamus قِرْطِم · قُرْطُم · عُصْفُر السان ا (safflower

> | cultivated saffron (Crocus sativus) زَعْفَران زراعي ٠ حتاد ٠ حَمَد ٠ حادي (نوع يزرع وتستعمل منقَّسات زهرء في الملب كمآ تستعمل تابلاً وصائحاً للطعام امفر فاقعاً)

(مِثْتِل لقياس كمية السكر في محلول ما انظر مادة glucometry). قِيَامُ النُّلُوٰ كُوز saccharometry (قياس المواد السكرية في عصير العثب

أو في محلول حكري أو في الخمر) •

«الكنافي» • مِقْاسُ الغُلُوكُونِ

saccharometer

sack مِقاسُ السُّكِّر

sack filler

sacking

sacral

Saccharomyces: yeast fungi; خَيْرة • خُبُرة • خَبْر (فُـطُرُ التخمير · وهذه الخمسالُم فطهر مجهرية لا هوائلة مكونة من خلف سفية أو كروية. وهي تحول السوائيل السكرية الي سوائل كحولة وهاك بعضها :).

Saccharomyces apiculatus; apic-خَيِيْرة مُزْدَوجَة الرَّأْسِ ulate yeast (من خماثر الخمر)٠

Saccharomyces cerevisiae; barm: خَيِيرَةُ الجَنَّةِ أَوِ البَيْرِةِ beer yeast

Saccharomyces ellipsoideus; خَيْرة إهائيلَجّة ellipsoidal yeast (من خماثر الحمر)٠

Saccharomyces mali; eider yeast

Saccharomuces pastorianus; Pasteurian yeast

Saccharomycetaceae: Saccharo-ونصلة خمالر احادية النخلة منها فطور الخسائر Saccharomyces).

saccharose (سكر الفسب والبنجر أي النتوندر، وهو saddle grafting لا يختمر ويعجب لسكى يعتمر تحويسله الي (تعلميم وتدي يستخدم في النياتات العشبية علوكوز وليفيلوز).

Saccharum officinarum; noble -

(نبات من القصيلة النجيلية يزرع لاستخراج

مالحاً للركوب كالحل اليراب ، أتغلر horse البكر من سوقه)٠

لا الخشيّة، أنظر grafting).

oyster; yellow goatsbeard; (Tragopogon porrifolius) لِخَيَةُ التَّيْسُ • طَرَاغُوٰبُوٰغُنُ • نُوْمِي (الأولى، مترجمة • والثانيتان عن المفردات • بقل زراعي محول من المركبات اللسنية الزهر تطبخ جذوره اللحمة الفلاظ).

salsify; oyster plant; vegetable

| black salsify; viper's grass (Scorzonera hispanica)

meadow salsify (Tragopogon pra-

(نبات عشبي من الفصيلة المركبة ذو ازهار سفراء ومن اسمائه الانكلىزية ايضاً بvellow .(star of Jerusalem ; goatsbeard

Salsola kali; prickly saltwort; مُحرِّض شائك · Russian thistle حُرَّض القِلي

(أنظر (saltwort

محرض الصودا Salsola soda (أنظر

salsuginous plant; halophytic نَبَاتٌ إِلْفُ اليِلْحِ أُو أليف اليلح

(النبات الذي يعيش في الأرض المالحة كالأشنان والغاسول).

salt: sodium chloride كلورود الصوديوم والملح في الكيمياء مركب السنانة) . بحمل من حلول ممدن مكَ إن الهدروجين في أحد الحوامشي) •

(من اليونانية لشكل مدقّات زهرها ، جنس Salmo fontinalis; fountain salmon سَلْمُونُ السَّيْل

Salix lanceolata; lanceolate wil-

Salix longifolia; long-leaved wil-

Salix multiformis; multiform

Salix pentandra; laurel willow

Salix purpurea; purple willow;

Salix salsaf (FORSKAL): willow

Salix speciosa; magnificent willow

Salix viminalis; osier; osier wil-

low; velvet osier; basket willow

مَنْماف النَّرْ · (Salix caprea)

sallow thorn; sea buckthorn (Hip-

والمفردات عنبة شاكة من فسلة

إجنس سمك من فصيلة السلمونيات أنظر

غاشول دُومي (pophae rhamnoides

المخلافيُّات تستعمل سياجاً ، ولها ثمار صغار صفر

(Salix

(تصنع سلال من أغصاله)٠

(أنظر

الى حمرة تأكلها الطير).

(laurel willow

Salix rubra; red willow

صَفْصاف خُمَاسِيُّ الأَمْدِيَة • صفصاف

willow

red osier

صفصاف ينازى

صفصاف متشكّل

تَمْفُصاف أَرْجُوانِي

(تُعْسَع علال من أغسانه).

(اسم النوع من صفصاف).

صَفْصاف طَوَيْلُ الوَدَق

Salmo lacustris; lake salmon

Salmo quinnat: quinnat: King salmon; chinook salmon; قات تلکون Californian salmon

Salmo salar; common salmon

تَلْمُونَ • تَتَكُ salmon (Salmo)

(الأولى معربة ، ذكرها القزويني ونقلها

Salmonella (جنس من البكتيريب يسبّب عدة امراض في الانسان والحبوانات الداجئة).

(ومن الألفاظ التي تطلق على فرخ السلمون الكلمات الاتكلىزية التالية : grilse : صَفْصاف بَهِيّ .tsmolt ; parr ; peal ; samlet

salmonidae (فصلة سك من رتبة مفتوحات المثانات صَفْصافُ السَّلَّالِين فها السَّلْمُون والتَّرُّونَة).

مقياس الملح (أتظر (salinometer

saloon plant (Aspidistra)

(تبات تزيين من الزنبقيات الهليونية يزرع (ملح الطمسام المعروف، وهو كيمياوياً في مراكن او امس لجمسال اوراقسه الخُشر

(salmon salpiglossis

بالى من الفصيله الصفصافية فيه النواع وضروب كشرة وهاك اهمها:)

Salix aegyptiaca; Egyptian willow مَنْصاف مِصْرِيّ • خِلاَف

(الأولى مترجمة. والثانية عن فورسكال. أَنظر اسمَ الخَلاف أبضاً في مادة Elæagnus).

Salix alba: white willow: swallowtail willow

Salix amygdalina; almond willow صَفْصاف لَوْدَى

Salix aurita; auriculate willow

Salix babylonica; weeping willow صَفْصاف مُسْتَح • غَرَب

﴿ وَيَعْلَمُونَ أَنَّى النَّسَامُ عَسَلَّى الْخُورِ ـ القرائي خساسة وهو المسمى Populus (cuphratics

Salix balchia: balchia willow سَفْصاف بَلْخِيّ ، بَهْرامَع ، دَنْف إعين مايرهوف ولم يذكر بوست هسذا

Salix calodendron; elegant willow

Salix caprea; sallow; goat willow

(مترجمة و جنبة مُعبلة ثزرع لنُوراتها القدِّية أو الهُرَيريَّة catkins).

Salix cinerea; cinereous willow

Salix discolor; pussy willow مَنفهاف كُتَعدّد الألوان

(pussy willow

Salix fragilis; fragile willow; crack or brittle willow مَهٰصاف قَصف

willow

Salix grandifolia: large-leaved صَفصاف كَمْنُ الوّدَق

(الفعسيسلة الصفصافيّة من ذوات الفلقتين كثيرة التوبحيات تشمل الصفعاف Salix صَقْر "willow" والحود "Populus "poplar").

> تستان صَفْصاف salicetum

Salicornia; glassworts; soude إَشْنَانَ · خُرُضَ · مُحُرُضَ ·

(يجنس نباتات من القبسلة السَّرْمَقيَّة تنبت بريةً في صحراء الشام خاصةً، منها الأشان العشبي لما عربوه حدث مكلمة سلطة). S. herbacea والأعنان الدُّعَليِّ S. herbacea وتطلق الأعنان في القديم والحديث على نبات مضمة أجنساس من السرمقيات كهذا المعنس . وكجنس Salsola ، وجنسي Anabasis Arthrocnemum وكانوا يستخرجون القِلْيُ من وله طعم خاص أنظر burnet). هذه النباتات التي من اهمها Salsola kali خُرض القلى و Salsola soda حرض السودا _ وكلها لغويثًا من الجِمض، ولهما أماء عامية كشرة أما تسمية بعني هذه النباتات بglassworts فلأن رمادها الغنى بالصودا كان يستعمل قديما

البرمائيَّات القفَّارْة · يُشر أو Salientia

(رتبة من البرماثيات أنظر Anura).

مِقياس الملح salimeter (أنظر (salinometer مَــلاَّحة salina (١) مَـلاَّحة

saline (n.) بَيْعِ آجِل saline soil بَيْعُ الشَّجِرِ قَائِمًا

(ويقال تربه ملحية النظر "soil "saline).

مِقْيَاسُ المِلْح salinometer; salometer تُستممل لسمان كثافة الماثمات

salivary glands

(جنس المغساف willow ، شجر حرجي

صفصافتات Salicaceae: Salicineae

معجم ويستر أنها عربتة)٠

SAK

المذنَّة وكانت العرب تطلق هذا الاسم أيساً

sale 🛊 credit sale

chloride

direct sale

stump sale

saker; saker falcon (Falco sacer

نَقُلُ السَّلَعَلَة

أَضْقُر ومُنْفُور • والاسم من الاسم

طاثر من الجوارح من الفصيلة

(بعض أحرار البقول كالخس والجرجير

والهنديا وبقلة الهر وغيرها وهي التي تصلح

salad burnet; lesser burnet (Pote-

(نبات عشبي مُعَمَّر بؤكل ورقه في السلطة

salad chervil (Anthriscus cerefo-

(chervil

salamander (Salamandra)

sal-ammoniac; ammonium

(ج سمادل مون رتبة الضفادع

سَرُّفُولُ • مَقدونس إِفْرَنْيْعِي ا

على طائر ميحهول أو خرافي) .

كلوريد النُّثادر

(أنظر

rium sanguisorba) كَرُنْوَةُ التَّنْلُ

salad (Hort.)

(تعسر بهذا المعنى يُستعمل في أسترالية).

salinity سَحسلَب saleb; salep (مولدة عنا يُشخرج من عساقسل بعض الأنواع لنات السحلب أي Orchis خـامة Orchis mascula ولا وجود لكلمة السحلب في المعاجم الأصلية ولا في المفردات وهي اليوم مشهورة وذكر دوزي في معجمه أنها مصحفة من خُمَى النعلب وهو الله النسات المذكور. والكلمة الانكليزية من كلمة محلب التي يذكر

salt-bush (Atriplex)

marix gallica

salted

(tamarisk

الساقط والتالف

sample plot

fine sand

I quarry sand

I river sand

I sea sand

I shell sand

sandalwood

(plot "sample"

(۱) أخذُ المتنات أو اختارُها sampling

(منطقة يتحظر فيها صد الحبوانات والطبور

اح رميال وأزمل مادة معدنية صفيرة

السفرات نشئأت من تفتت السخور السوانسة

والكلسة واحنوت علىي المترو خاصة وفي علم

التربة : ذرات من النراب يتراوح قطر واحدتها

بين الشن في المائة من المليمتر ، ومليمتر بين) •

I phosphatic or phosphated sand

(كالذي يسمى shell marl وهو يستعمل

(يؤخذ من انواع شحر من جنس Santalum

(رمل المتحاجر في مصر)٠

رَمْلُ النَّهْرُ • رَمْلُ نَهْرِيّ

رَمْلُ السَّغُو • رَّمْلُ سَّغُرِي

دمالاً لللأرضى).

(١) خشب الصندل

.(S. album animi

(٢) شجر الصندل

رَمْل غَلْنظ • رَمِل خَشن

زمل دَقشي

ييمتى • يخرّم

ئاطى. رملى sand bank sand bar رَمْلِ فُصْفاتي sand colic رَمْلُ المَقَالِع

> إنْصِداعُ الجِدَارِ • sand crack (Vet.) تشقق الحافر

(شق في جداد حافر الدواب وقد يحدث رّمال متحاريّ

sand dune sandfly (Simulium)

sand galleyworm (Iula) وَعَالُ الأَذَى

(Pterocarbus santalinus

vellow sandalwood (Epicharis lour-مَنْدَل لَيْنُوني

sandalwood tree (Santalum) منندل (الانكليزية مور صندل العربية ، وهذه مور بخشهها المتوز العبطوء تنب الي أحناس (Epicharis & Pterocarpus leis Aillies

§ red sandalwood tree: red sanders (Pterocarpus draco or P. santali-شحر الصندل الأحد (من القرنسسات الفراشة • أنفل

(ذباب الشواطي الرملية ا أنظر gnat).

sand-grouse (Pterocles) (الواحدة قَمَلاة ج قَمَلَات وقَعَلُوات. جنس marsh sandpiper (Tringa stagnati- طير محراوية من رتبة العجاجيات والفصلة أفريقية أنظر Pterocarpus). القَطُويّة Pteroclidae تعد في التعشيف بين الدجاج والحمام والقطاكثير في البلاد العربية

(ويطلق الصندل الأحسر أيضاً على وَعُدة تَمُوذَحَّة

أمسل هندي، اسم يطلق على أشجسار مشهورة

.(Pterocarpus

sand-leek; rocambole (Allium scorodopra- Jail)

> sand-martin (Hirundo riparia or كُنُونُو الشَّواطِينِ (Clivicola riparia

Meinertzhagen في كتساب طور مد

Birds of Egypt وحقق اسما مما العرسة الدكور

أمنن المعسلوف في معجم الحوان. وراجع

banded sand grouse (Pterocles are-

I black-bellied or imperial sand grouse

غَضَف * حُوْزِي (Pterocles orientalis)

(الواحدة غَضَفَهُ وَجُونتُهُ. كُسُر في الشيام

a coronetted sand grouse (Pterocles

(كثر حول البحر المنت وفي سناه) ١

" nin-tailed sand grouse (Pterocles al-

(الواحدة كُذريَّة · كُتُم في الشام والعراق

singed sand grouse (Pterocles sene-

(الواحدة غُطاطة، كثير في حميم أنحاه

|| spotted sand grouse (Pterocles sene-

(كثير في مصر والشام وجزيرة العرب).

coronatus i

قطا مُكَلَّال

ومصر وبرقة)٠

تحلية بعضها في جم ٨ ص ١٥٦ من المخصص

(خطَّاف الشواطي، في معجم الحوان، أنسظر Hirundo).

طنطوي sandpiper (Tringa) (طير من طوال السباق والمنافير يعيش قَطَـا حول الماه · أنظر redshank).

طنطوى البطائيح

رَسْلَة

sand-pit يعسش أسرابا وهاك يعض أنواعه التي ذكرها

samara: winged seed or fruit: key سَنَاحَة • ثمة حناحة fruit (تمرة ياسة وحمدة المزرة لا تتفتيع امتدُّ غلافها على شكل حناح رقيق طويل ، مثالها ثما ية الدردار والقيقياء

خَمَان • «تَلْسَانِ» Sambucus (جنس جنبات واعجار تزيين مور الفيسلة الخمالة Caprifoliaceae أنظر delder

Sambucus ebulus: Dane's-blood: تَمَانُ صَعْبَ Danewort: dwarf elder أوهو منذول في الشاء كالخياء، أم الخمان الكس

Sambucus niara: black-berried elder: common elder: European خَيَانِ أَنْتُود • خَيَانِ كُسِ خائود

(المفردات، والتخابور أيضاً نهر مشهور، ال احمر أنه الشحر الذي حاء فه: أما شح الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تحزع على ابن طريف.

Sambucus pubescens: pubescent elder

Sambucus racemosa; red-berried فان أختر elder: racemose elder الثبة

فَرْخُ «سَمَكُ» السَّلَمُونِ samlet (salmone)

samphire; sea fennel (Crithmum maritimum) (مترحمة مقلة لحثة مسرة من الفصلة

أشان محرض محرض

(أنظر

|| matsh samphire (Salicornia herba-

تشر · إنشار · إذجاس sample boring

(تحرى عمق الطبقات الأرضة وعنصرها)٠

{saltwort

sample

African sandalwood (Pterocarpus صَنْدَل قُنْفُذِي أو إفريقي (erinaceus (يُستخرج منسه دواء مقيض يسمي كيتو

(sandalwood tree النظام)

red sandalwood (Epicharis bailloui)

قَطَعُ إنقاذي • رَفْعُ

اسموها تزيمته وقويسة وقطعين وغبرهما

وكلها مولدة وكلمة الناعمة توجد في المفردات ممتلَّمَات مَنْلُو حات salted provisions وكذا أَشْ أَسْ وهي يونانية • جنس رهر من الفصيلة الشقويّة - وفي هذا البحسر أنواع برية كثيرة يعننهما طبى وبعضهما تؤكسل أوراقمه

(felling "salvage" أنظر

شرمق

طُرفاء فرنسية

م مَعْقُو دات

مَلْح • تعليح

مِلْمُ البارُود · نَعْلُرُون

أَثَارِ • طَرِفاءُ لا ورَقة

محرض القيلي

مِلْحُ بِالْوُدِ شِيْلِي • نَطْرُونُ شِيْلِي

وأنظ

salvage felling

Salvia

(بقل من السرمقيات) •

salt cedar: French tamarisk (Ta-

(المأكولات التي تحفظ بطريقة التمليح

salting: curing or preserving with

المأكولات كاللحم والسمك والخضر لحقظها).

salt marsh: salt swamp منغة مالحة

(رش الملح على الحشيش أو على بعض

saltpetre: saltpeter: potassium

اوهو تترات الموطاس، أنظر mitre

Chile saltpetre; sodium nitrate

(وهو نترات السودا أي السماد المشهور) .

salt tree: athel tamarix

kali :

Salvia argentea; silver sage

Salvia azurea; azure sage ناعتة أشمانيحونية

Salvia coccinea: scarlet sage ناعمة قرمزئة

Solvia farinacea: farinaceous sage ناعتة طَعنته

Salvia horminum: annual clary ناعتة مُهَنَّحَة

Salvia officinalis: common sage: تاعِمة مَخْزَنَة • ناعِمة • garden sage مَرْتَمَّة • سألتة

(نوع معمر يزرع ويستعمل ورقه تابلا).

Salvia pratensis: meadow sage: ناعِمة النُرُوج · meadow clary ناعمة مترحتة

Salvia sclarea: clary ناعمة قاستة

(نبات عنبي للتزيين من القصلة الشفوية) .

Salvia splendens: splendent sage

(نوع يزرع ويستعمل ورقه تابلا)٠

(منسوبة الى نباتي ايطالي اسمه تلقيني٠ فصلة تباثبة من رتبة السرخسات الماثلة)٠

.(Salicornia Salvadora persica; tooth-brush أَرَاك مُ تَدَىُ السُّواك

(Tamarix aphylla اأنظر)

saltwort: Russian thistle (Salsola

(نبات عشبي خولي من السرمقثات. أنظر

إكتب المفردات، ويوست وغيره والسواك المواك وفي المفردات : معو أقضل ما امشك به، و حِنْمَ من الفصيلة الزيتونية تنبت بريةً في فلسطين وفي جزبرة العرب ، وتُتَخذ المساويكُ Salviniaceae من فروعها ومن عروقها) -

(١) إنقاد • تخليص salvage

الكاذب والنخنب الصادق. ويكون ذلك أحيانًا وزعرور أمريكة وغيرهما). في الأعجار التي لاتموت عندسا كُفْشَرُ فيهسا

> Saracen corn; buckwheat (Fagopyrum esculentum or Polugo-

حنطة تؤداء عريناً . وأن الانكليزية من اللائشة والأصل num fagopyrum į يوناني. وهو أشكال من الباقوت مركبة عن أليحق خطيسأ بالحبوب الألومن السافي ينؤنه بالزرقة فلسل من ولسم منها ولا من الفسلة التجللة بسل من الفصلة اللطَّاطئة أي فصلة عصا الراعي يطحن الكُنْ بَلْت) . حه و بؤكل مطبوخاً على عكل معجونات . ويعطى أيضاً علقاً للحبواتات الأهلية) .

(من وضع الدكتور أحمد حمدي المخاط . وأفرها مجمع مصر ج زُرْبِيَّات sarcins وهي البكتريات المكوّرة التي تكون مجتمعة .

(مرض ينسب التخسل والحمير ، وهو انتباحات الخصية والبّرْ بَعْم).

sarcode رِنْيَ · رَمَّام · رَمَّاهُ حٰلَة حَوَائَة (تطلق الحلة على مدلولها في خلبة النبات والحدوان حميمًا. أما الحيلة الحيوانية الرمة، منا يستن على العدويّات السالية ولا هذه فخاصة بمدلول الجبلة في خلية الحيوان يستطيع تداوك غذائه بالتركيب وبالتَّوْلف، بدلًا وحده دون النبات) .

> Sarcophaga; the flesh flies آكِلَةُ اللَّخم • ذياب اللحم

(الاسم العلمي من اليونانية بهذا المعني، جنس ذباب من رتبة ذوات الجناحين والفصلة

Sarcophaga carnaria; grey flesh ذُمَانَهُ اللَّحْمِ الشَّهْاء

sarcophagous: carnivorous والجمع لواجم ولاجمات آكلات اللحم أنسطر Carnivora).

دُمَامةُ اللَّحْمِ sarcophile: flesh fly (دباب كسار تشر دعامسها بأنساج

Sarconsylla penetrans; chigoe; ر ع نرغوث خارق jigger flea

ومن لَشِّه السنخرج مادة صمغية المشخدم في صنع العلكة)

sapphire

| occidental samphire

| oriental sapphire

Saprolegniaceae

Saprolegnia ferax

saprophyte

saprophytism

sapwood trees

(fish moss

(corundum

(فصيبلة الفطور الرمنة من رئيسة الفطور

والرمسام في مستبدرك التساج ، وهي من

من مواد كلها غير عشوية . بل يكون محتاجاً

الى غذاء عضوي ميت قارن كنسة parasite.

رمّات اختاریة facultative saprophytes

رمّات احبارية | obligate saprophytes |

(الأولى مسدر منساعي بدل على العيش

على العضويَّات الساللة ، والثالبة في مستدرك

خَشَ أبيض • خَشَب كاذيب • خشبُ

أكثر طراوة ورطوية وينانساً من التحلُّ أي

الخنب المسادق المسمى duramen أو

.(heartwood

شَعَرُ الخشب النَّسغين

والانكلىزية من أصل عبرى. وقلنا مفيره

من مُقْر الصُّح أي أضاء وأشرق لنساء هذا الحوهر

وأغراقه منهن الأب أنستاس، والأرجح أنت

باقُوت أَزْرَق

(أنظر

Sanonaria وجنسن الأعننات العنابونية متسل يجرق

Saponaria calabrica: Calabrian صائونتة كَلَثرِثة Saponaria

Saponaria; false-basil soapwort ماءونية الحكن الكاذب

سمى بهذا الاسم لأنه يُستعمل في مناعة الحلوي المسماة خلاوة وسموته أيضا المتسليج وبطلقان أبضاً على الأُسْقِلُرُونِسُونَ وهو نوع من حنين الحَنِيَّة الله العلمي Gypsophila struthium وكالا النوعين الشاتسن تستخرج من عروقه مادة أحله هي الصابوتين ، وتغسل ر غوته أقمنة البحرير والسوف فينظفها)٠

Saponaria vaccaria; bouquet Saponaria; cow herb 45 45 6 saponification

ومحلول كبريثات النحاس والصابون في

(Bot.) sapwood; alburnum (Bot.) الحلاوة وغيره وتستعمل في التنظيف)

سَنْ يَهُ * رُغْرُ وَرُ / sa or Achras sapota (أنفقر (sapodilla

Sanotaceae

(أحجار ليس فيها فرق واضع بين الخنب ذوات الفلقتين وحيدات التويجية فيهما اللَّيْنِج ليس له ذكر في المعجمات ولا في المفردات

الحلاوة أنظر soapwort).

Saponaria ocimoides: ocimoid

Saponaria officinalis; soapwort صارُ نَتَهُ مُغُزَّ نَتُهُ • عِزْقُ الْخَلَاوَةُ

وهو المسمى شرش الحسلاوة في الشمام

saponified copper sulphate متحلول كريتات النحاس

الماء ترش به الشاتات. أنظر spray).

saponin (مادة مخاطبة صابوتية تستخرج من عرق

sapota; sapote (Lucuma mammo-

حأذت النُّشنر (غسن يُترك أثناه التقليم لجذب النسغ)-

حسرات من فعسلة القر نُسَات) .

Sanindaceae (اسم الفيسلة من Sapindus) وهسفه

محرفة من Sapo-indicus أي السابون الهندي وهو ماسمناه شجر الصابون لأنه يسميهبالاتكليزية soapberry tree. وفي هذه الفصلة قسطيل الفرس وشحر السابون وغرهما).

Sapindus; soapberry tree صَنْطُولْنَهُ شَعَرُ الصَّاءُون

(جنس عجر الصابون. أنظر soapberry.

شَجَرُ الصَّاءُون Sapindus frutescens يزرع بعني أنواعها للتزيين الدَّغَـلِيّ

> Sanindus riaida: rigid soapberry شَجَرُ الصَّابُونِ القاسي

(Achillea برع من الأخلية Sapindus senegalensis; Senegalese شَحَرُ الصَّانُونِ السِّنغالِيِّ soapberry

> (كل نامة صغيرة في شحر البحر جة سواء أكانت غريسة تولدت من البزرة ، أم كانت فرخاً من البِقَّانِ التي نمت على الشجر المقطوع ومن اسمائها الغرسة والغريس والأثبوش وهبي النَّصَةُ والشَّلَةُ فَي الثَّامِ وَذَكُرتَ النَّصِبُّ فَي تَلْرَيْخَ حلب لابن المديم وقال ابن العوام نَقْلُ وتَقلةً وجمعها على أنقال)٠

> > (Y) غُوْد · عَما

(إسطلاحاً ، أي شجرة العود أو العسا. شجرة فتيسة تسمى بهسذا الأسم من حبن بلوغ ارتفاعها المتر الى الحين الذي تبدأ فيه فروعها السفلى تسقط ومن البخصائيس الدائمة لشحرة العود هذه أنها تطول كثيراً في أثناء تسهما

sapodilla; naseberry; sapota (Lucuma mammosa or Achras zapo-مَثُونَة · رُغُرُورُ أَمَّرُ لَكُمْ نَكَة (الأولى معربة ، والثانية مترجمة. عجر مُمر من الفيسلة السوتيَّة أمريكي الأمل ولذا

(أرض رملية يستخرجون منها الومل) sand screen; sand riddle غِزِيالُ الرَّمْلِ (غربال يفرق الرمل عن العصبي والحجارة)

کُتِّ · حَجَر رمليّ sandstone; grit (الحث في المخصص وفي اللسان الرحل الغليظ البابس الخشن ، ولذا استعملتاها لهذه Santalum السُّفات الحجر الرملي يتحصل من تجمع (جنس تنجر الصندل · أنسظر ذرات من الرمل ملتحمة بليّاط كلسي أو صوّاتي أو حديدي)٠

|| calcareous sandstone (معربة. والاسم العسلمي من السلاتينية بمعنى العشية المقدمة اشارة الى خواصها I ferruginous sandstone المقوية . جنس نباتات من المركبات النعاعية # siliceous sandstone

رَّمْلِيَّة • زهرة الرمال sandwort (زهر صغير القد من جني Arenaria ينمو في الاراضي الرملية واتواعه عديدة • أنظر .(Arenaria

| thyme-leaved sandwort (Arenaria رملة سعترية الورق serpyllifolia) دموتة (Sanguinaria) دموتة

(نبسات من الغصلة الخَشخاشة. أنسظ bloodroot وتطلق الانكليزية ايضاً على جدر هذا النبات المستعمل الأغراض طبتة).

Sanauisorba officinalis; common Sanvitalia گرقشة burnet

(نسات دُو خصائص قساطعة للنزف مير الفيسلة الوردية · أنظر burnet)

حششة الصحة sanicle (Sanicula) (نمات من الفصلة الخممة كسان يعتقد قديماً ان لازهار، قدرة علاجيته فعالة).

sanitary officers (or officials) ضابطة الصِّحَّة

sanitary regulations الأنظنة الصحة (جمساع القوانين والأنظمة الرامية الي cell sap | مقاومة انتشار الأمراض المعدية في الحبوانات الدواجن) .

عُصَارَة خَلُوثة (سائل في خلية النبات) .

San Jose scale (insect) (Aspidio-

(من الحشرات القرمزية التي تفتسك

(فصيلة نساتية من ذوات الفلقتين فيها

Santolina chamaecyparissus;

(العربية قديمة كانت تطلق أيضاً على

santonica; European wormwood;

(يستخرج من اذهارها الجافة مركب

(باسم نباتی اسانی مخس زهر من

Sanvitalia procumbens; creeping

(الثانية نبه اليها اللغوى سليم العجندي،

والأولى أعرف سائل غذائي يجري في تُسُج

النبات لتغذيته وهو نوعان نسغ صاعد وينعت

ايضماً بالناقس . ونسغ هابط وينعت أيضاً

Sanvitalia

sap (Bot.)

كيماوي هو الستونين. أنظر الاسم العلسي).

sea wormwood (Artemisia ma-

رطماسا حرته · أفكت ن (ritima)

ground cypress; cotton-lavender

tus perniciosus)

Santalaceae

القزمزتة الفتاكة

(sandalwood tree

قيضوم أنثق

الفسيلة المركبة).

سنفنتالتة زاحفة

مالكامل.1·

صَنْدَلتَات

بانسانات المثمرة والحرجيّة).

ومتشار يدوي صغير تنشر به الفروع والاغصان التي لا يستطاع قطعها بمقص التقليم).

pruning saw منشار التشدي (منشار له عموماً نصل قصر ومعقوف . وهو يصلح لفصل الأغصان عندما يُختَب مقسر المنشار في عنف الى الأمقل، ومقسس المنشار مذا سكر أن يكون طويلاً أو قصر ١١٠

sawfish (Pristis antiquorum or P. pectiatus)

(ذكره العميري، نوع سمك كلا من رتمة الأشلاق والقصلة المنشاريّة ، وهو كشر في البحر المتومط وفي المحيط الأطلاطي . ربما بلغ طوله أربعة أمتار أو خمسة. وله في رأسه متقبار طويل علمه أشبان حادة كأشبان

sawfly (Tenthredo) مُنْشَارِيَّة • ذُبَّابَة منشارتة

رجنس ذباب من فصيلة المتشاريسات Tenthredinidae ورثبة غنائات الأحنجة لها مِدْرُزُ كَالْمَنْشَارُ الْبِدُويُ تُقُدُّ بِهُ النِّبَاتِ لَتُمْرُزُ يتُوسَها فيها • أنظر الواعها في مادة Tenthredo إ

| black sawfly (Tenthredo athiops)

· (%) (5) girdled sawfly (Emphytus cinctus)

(كنت الخشب ، وهو قطعه بالمنشار).

sawing up: lumbering تَهْنَةُ الخَسَبِ العداد النجر المقطوع للنجارة بنشر. كُرنب ساڤوي ألواحاً على أشكال عتم.}٠

(رُئة من رئة النظائات فها عظامات

لُوْف مِنْدِي Sauromatum gutatum قُرِّيَّة الإجَّاس (نيات جميل من الفصيلة القلقائية).

savanna(h) مافيا ٠ ترانة ٠ سَفانا (مرج يكون في المنطقة القدارية أو فسا مِنْتَار الشَّجِرِ • منشار | compass saw | مو قريب منها ، ويكُون محتويًا على أعجار أو على أشاص * أدغال * مُعْرِقة ، واللفظة جيداً في الهند- أنظر Bombyx).

savanna woodland

(أو مُشَكَّرة ، وهما مولدتان خَرْجة مفتوحة تدارية أو قريبة من منطقة المدار تكون فها الحرجة التُّفلَى مؤلفة على الأخس من تباتان عنسة . وتكون أعجارها قلبلة الارتفاء نسيةً , و تكون تلك الأشجار في الأعم من دُوات الأوراق الساقطة ، وإذا كانت من ذوات الأوراق الدائمة فإن تلك الأوزاق تكون مغرة).

(١) عَرْغَر كَبِيرِ • أَنْهَل savin: savine الطاووُسَيَاتَ والقرَيَّاتِ). (أنظر Juniperus subina (أنظر

> (٢) عَرعَر ورجينية (Juniperus virginiana Jil)

مُدَّخَرات • مالٌ مُوفَّر savings

savin juniper (Juniperus sabina)

savory; annual savory; summer savory (Satureia hortensis)

يقل حولي من الفصيلة التفويّة يستعمل

winter savory; mountain or perennial نَدْغُ الحِيال (Saturcia montana) نَدْغُ الحِيال (نوع معمر يستعمل ورقه تابلاً)٠

savoy; Savoy cabbage (Brassica (ضرب من الملفوف المعروف أوراف

وجنس فراشات من فصيلة الطاووسيات منحطة بُشر يعشن في الأرض كالخراطين لا يكاد التي نفسم أيناً القزيات. أنظر peacock .(butterflies

Saturnia cecropia (Bombyx eccropia

Saturnia mylitta; oak bombyx

وتغتسذي بورق البسلوط وتنسج حريرأ

Saturnia pavonia; small peacock. butter-fly طاؤوسيّة صّينيرة

Saturnia pyri; nocturnal emperor طاؤوستة أنلته (أنظ peacock butterflies اأنظ)

Saturnia spiri; nocturnal peacock-طاؤوسة وتنط butter-fly الطَّاوُوسْتَات Saturniidae (فىسلە من حرىفسات الاجتحة تَشُتُّ

satyrion (نيرب من خُسى الثعباب من القصيلة المحلتة أنظر Orchis).

sauce-alone; garlie mustard (Sisynbrium alliaria) (نبات عنبي من الفصيلة الصليبية له را لحه (لئوم)٠

sauerkraut; pickled cabbage

(كلمة من أصل جوماني تدل على ورق الكونب «الملفوف» المملِّح).

عَظَا لُتَّات Sauria (رثبة العَلْمَاء من فصائلها الوَّرُلِثَات ومنها أبينا الكنسنات والوزغثات والشفنفوريات وفصله

عظاؤة saurian وزاحف من العظائيات).

العظائتات العلقته I ringed saurians

الانكليزية عملي جذور هذا النسات او على sassafras (Sassafras officinale)

(تعريب اسمعه في يسلاده الأصلية وهي لغارئة سنعمل لحاء جذوره في الطُّتِّ وله نكهة

swamp sassafras ساشفراس المناقع (Magnolia glauca العلمي).

تبَع • امتِلاء satiety

entin-flower; honesty (Lunaria قد بة ساتانية · قَمْرَيَّة حؤولية (biennis إزهر من الفعيسلة العسليبية. أنسطر .(Lunaria

Satsuma orange توسفى سأتزوما (ضرب أمريكي من اليومفي أو المندرين و النصلة الر تقالة).

مَحلُولٌ مُشْتَم saturated solution saturation نَقْصُ الإشباء saturation deficit

(الفرق بين مغيط البخيار الموجود . وتعتذي بها). والننغط الأقسى ، في درجة حرارة واحدة) ،

trumpet pitcherplant ﴿ يُوقِيَّةُ دُهِيَّةً Satureia نَدْغُ • صَعْتَكُ البَرِّ (جنس بقول من الفصلة الثغويّة).

> Satureia hortensis: summer نَدْعُ السّاتين savory; annual savory ونوء حولني يستعمل ورقه تابلاء أنسظ

> Saturcia montana; winter savory; mountain savory; perennial (نوع معمر يستعمل ورقه تابلاء أنسظ .(savory

طاووستة Saturnia من حذورها عراب مُقَرٌّ ومُطلِّب وتطلق اللفظة

sardine (Alosa sardina or Clupea (حشرة من الفصيطة البرغوثيــة ورتيبــة عديمات الاحتجة). (معربة السك مشهور من الفصيلة الصابوغيّة

sardina :

sargo (Sargus)

(معربة · جنس سمك من الفسيلة الفرخية.

(نعت للنباتات التي لها أغصان خشبية طوال

sarracenia; pitcher plant (Sarra-

الوقعة درومند Drummond sarracenia

Sarracenia · كُوْفَيَّةَ · عُشْمَةُ الأَبُواق

للترين من الفصلة الموققة، وهي من السائات

اللواحم أي التي تمتص بعض الحشرات

(كلها موفوعة حديثًا. جنس تباتات ماثية

Sarracenia flava; eve's cup;

Sarracenia purpurea: pitcher

(فصلة عشة الأبواق من ذوات الفلقتين).

sarsaparilla (Smilax officinalis

(جنبة معترعة من القصيلة الزئبقية يتخذ

plant; huntsman's cup

Sarraceniaceae

or S. medica)

sarmentose; sarmentous

قسال غريفل ان أشهر أنواعه في تتواطيء مصر

والنأم النوع المسمى Sargus rondeletti).

يسهل التواؤها كسروع الكروم).

يُوْقِئَةً • غُشَّةُ الأَنْ إنِّ •

عشبة الأباريق

عشية الأباريق

بوقبة أرجوانية

فشَّاغ ٠ فُشَّاغ

منسوب الى جزيرة سردينية).

Sarcoptes: itch mites (الحمك هنا تخصيص أقره مجلس مجمع مصر بنا علني اقتراحي جنس من العنكوتات ورتبة القراديات فيه أنواع تحدث الجرب في الانسان والثديثات).

Sarcontes laevis; mange-mite حتك أملس (يصب مغادز الريش في الطيور الدواجن

Sarcoptes mutans; mutant Sarcop-

حَمَكُ مُتَحَوِّلُ (يصب الطيور الدواجن).

Sarcoptes scabiei; itch-mite; scab حَمَّكُ الجَرَب mite (منه ضروب تعيب الخيسل والجمال والغنم وكلها تحدث ما يسمى الجرب الثائف .(scabies

حَمَكِتَات Sarcoptidae (فصيلة الحمك أي قُمُّل الجرب من رتبة القُعَّلتَات أي الفُراديَّات) .

Sarcorhamphus (جنس الكندور من الطيور النجوارح)٠

تؤغتات لخمتة Sarcosporidia (رتبة من الحيوانات البوغية يتطفل بعضها على حيوا ثات مختلفة ولا سيما على النديثات).

sarcosporidiosis; sarcosporidiasis دا البَوْغ اللَّحْييّ

(مرض يصيب الطأن في العضل والنسج النام سبه طفيليات من الموغات اللحمة).

جَزْع بَقُرانِيّ sard; sardonyx (من الجواهر • وهو ضرب أسر وأحس مُدمَّى من الخلقيدوني).

يَنينت مُخَطَّط Sarda mediterranea الظَهْر

(أنظر Chonita "dorsally striped"

(من مز دوجات الصَّدفة).

قَائظرهما)٠

راتىن • قَسْط شامق

الازهرار فتشمر اللحية)٠

المَذَبُوحَةُ لَنْزُعُ الرِّيشِ عُنْهَا) •

نعس و تسمن مُغطاةٌ بها)٠

(٢) إنغار • سَنط

حَرِّشُهُ • حَرِّشُهُ

scabwort; elecampane; inula;

helenium)

horse-heal; horse-heel (Inula

االمفردات، والراس من الفارسية. نبات

(معالجة بالماء الغمالي كمعالجة الكروم

(ج حراشف وتسنى ورقبة حرتفيسه

إحسرة ضارة تفوز إنائها حوشفة مستديرة

||- red scale insect of vine (Pulvinaria

القرمزيّة الفَتّاكة San José scale insect القرمزيّة الفَتَّاكة

(San José scale insect اأنظر)

scale insect of apple-trees (Diaspis

pomorum or Mytitaspis pomo-

Allium fistulosum (... المسلم المسلم)

ورقة يسطة التكل والنناء تكون علبي البراعم

والبسلات والجذامير والهلبون والجعفيسل

scale (Bot.)

scale insect

ب لقشل بعض الحنرات أو معط الدواجن

طبي معمر من المركّبات الأنبوبية الزهر).

scaly ant-eater; pangolin (Manis)

(أنظر

scaly bark; psorosis قرياء الحيضات

scaly hair

scaly iris (Iris squalens) تَوْمَتُن خَرْشَفَيّ

(أنظر (Tris

scammony; bindweed (Convolvu-مَخْنُودَة • مَنْدُونا (lus scammonia (أنظر الاسم العلمي)٠

Scandix pecten-veneris: scandix: shepherd's needle; Venus's comb; تمشطُ الرّاعِي lady's comb (بسات من الفسيلة الخيميَّة ينت في

Scansores: scansorial birds مُتَـلِقات (رتبة من الطير « في تفسيم بالف » قريبة ـ من رتبة الجواثم ، منها فسيلة النَّقَاريات وفيسلة

scape (Bot.) شويق جذري إساق ينطلق من قِمة الجذر يحمل الزهر قزمزئتة الكزم العشراء دون أن يحمل اوراقاً كما في النرجس narcissus والساقوتة (hvacinth).

> تَوْخُ الكِيف · عظم الكِيف · scapula مَلْجُ الكَّتِف scapulo-humeral sprain (في الفرس· وهو أبضاً العرج المنبعث قرْمزيَّةُ التُّقَاَّحِ

> > sear: cleatrix

كاسرم الغتخر المُقَدَّس

كاسير العَجَر الشرعق

كامثم المعتقر الكوكبق

كاسير ألحقر

الظلسل

Saxifraga sarmentosa; sarmen-

tose saxifrage; creeping-sailor

Saxifraga spathularis or S. umbro.

Saxifraga stellaris; stellar sax-

Saxifraga umbrosa; London pride:

Saxifragaceae; the saxifrage fam-

(فمسلة كاسر الحجر من ذوات الفلقتين

إهم التُّلُف في المفردات، والسحيح حمل

كاسراتُ الحَجر · الفصيلة القُلسة الا

Saxifrage (Saxifraga) كاسمُ العَمِّر العَمِّر

القلب مقابل gromwell أي Lithospermum

بحسر . أما ابن السطار فقد جعلهما تباتاً والحدا

على ما يستهما من تباين. زهر من قصيلة كاسرات

saxifrage silene (Silene saxifra-

(مرض في التفساح والكمتري سبه هذا

إمرض يعبيب التقساح ليبيله فبطر

(مرض بسبب السكمتري سبب فسعلر

القوسقلاديون Fusicladium pyrinum!

(٢) جَرب

الفوسقلاديون انظر -Fusicladium dendri

apple scab

الفطر أي فوسفلاه يونFusicladium أنظره

كثيرة التوبيجات تقسم عدة قائل).

سلينؤس كاسر العتجر

كام التحمر الظليل Nancy-pretty

sa: London pride

مستة حكَّة عديدة مُمرِفة وإحاناً قَتَالَة • وفيهما اجناس من نوع Sarcoptes و Psoroptes (٣) قرفة · قشرة العراس

ومرض جلدي طفيلي تحدثه أتواع من القُداد والقُشل العقباق، أنسطر Sarcoptes .: Psoroptes 5

النَّكُنْهُ وْزَّة • زَّهْرَةُ الْحَرَّبِ

في معاليجة البحرب، أنظر المادة التالية).

إِنكَنِيُوزَة • زَهْرَةُ الجَرَب .(Dispacaceae

scabious; widow flower

اسكسوزة تشتأنية

foliate scabiosa الورق

Scabiosa japonica: Japanese scabiosa

scabiosa

scabious; scabiosa زهرة الجرب (تبات من جنس الامكموزة)٠

(شَرِبٌ مَنَ الحَسَرَاتُ المَجَهِرِيَّةُ مِنَ رَبِّهِ حَرَّثُ الأَلْفُ I muzzle scab (muzzle scab

scabies; mange; itch حَرَب

scabiosa; scabious (Scabiosa)

(عتمه من جنس الكسوزة كسانت تستخدم

(بسونها بعسامية دمشق عسابغ محرمته-والاسم العسلمي من Scables السيلاتشة أي تجرب جنس زهر من القسيسلة الدبساسة

Scabiosa alpina; Alpian scabiosa

Scabiosa atropurpurea: mourning bride; purple scabiosa; garden

والزهاره، أرجواله داكنة)٠

Scabiosa caucasica; Caucasian إكسوزة قفقاسة scabiosa

Scabiosa graminifolia; gramini-

اسكسوزة بابانية

Scabiosa metaxasii: Metaxas إنكنيوزة متكتابية

scah-mite

Saxifraga sancta; sacred saxifrage من ذوات الفلقتين كثيرة التوبيجيات تعيس في المناطق العجبلية الباردة والمعتدلة. أنظر ايضاً

s).

Saxifraga alzeon; aizoaceeus

قطَّتُهُ جِذْعِ النَّشْرِ

saxifrage كايئرُ العَجَرِ الإِيْزُونِيّ saxifrage

> Saxifraga atropurpurea; purple كايئرُ الحَجَرِ الأَزْجُوانِيِّ saxifrage

عنشرة (٢) Saxifraga bronchialis; bronchial كايرُ العَجَرِ الشُّغبيّ saxifrage

> Saxifraga crassifolia; crassifoliate كايثر العتبر الشُّغيئُ saxifrage

الوّرق

Saxifraga dentata; dentate كاليرُ الحَتِر المُضَرَّس saxifrage

Saxifraga granulata; granulate saxifrage: white meadow كاسِرُ العَجَرِ العُتِينِين saxifrage

Saxifraga hirsuta; villous saxi-

Saxifraga huetiana الهوتق

Saxifraga hybernica; hibernal كابيرُ الحَحَرِ الشُّتَويُّ ا saxifrage

Saxifraga oppositifolia; oppositeleaved saxifrage; purple sax-كايئر الحَجّر النُقَابِلُ الوَرَق Ifrage

Saxifraga palmata; palmate-كامير المختجر leaved saxifrage الكَفْرِ الوَرَق

Saxifraya peltata; peltate saxipear scab كابئ المحتر الدَّرَقيّ

Saxifraga rotundifolia: rotundi-كابير العقر foliate saxifrage المُنتَدِيرُ الوَرَق

(أنظر (stonechats صَخريُّ البيئة saxicole: saxicoline (تام أو قاطنٌ بين الصخور)٠

saw kerf

saw log

sawmill

sawn timber

saw timber

Saxicola

chat

(timber "saw"

oenanthe: fallow finch

Saxicala oenanthe or Oenanthe

(ابو بليق في الشام أنظر fallow

(جنس طير من الجواثم المشرومة المناقس

Saxicola rubetra; whinchat

Saxicola rubicola; ringed stone-

Saxicola torquata; stonechats

(عرض القَتْحة التي يُحدثها المنشار «في

(مصنع تشر الخشب)٠

(مَكَنة ندر الخشب)٠

خَشَكُ النَّشْر

(أنظر

تعيش بين الصخور).

قُلَيْعَتِي مُطَوَّق

(log "saw"

saxicole or saxicolous plants نَمَاتات صَخْرُ ثَهُ * نَمَاتَاكُ الصُّخُورِ (النباتات التي تعش على الصخور كعض الطحالب والأثنة والحزاز)٠

كايثر الغتتر Saxifraga (جنس نباتات من فصلة كاسرات الحجر

التقبل المعربة قديماً من المونانية • جنس زهر

Scilla amoena; star hyacinth عَنْصُل بُهِيٍّ * يَاقُونَيَّة نَجِيبَةً

Scilla bifolia; bifoliate squill عُنْصُل ذو وَرَقَتَيَن

Scilla campanulata; campanulate مُنْصُل جَرَسِيّ squill

Scilla italica; Italian squill عنصل إبطالية

Scilla maritima or Urginea scilla: sea-onion; squill; medicinal منفمل بتغري والإشقىل)٠

Scilla nutans; nutant squill; wild ورور ووقيقن hyacinth

Scilla peruviana; Peruvian squill

Scilla siberica; Siberian squill

. سقنفور تات (فصيلة حيوان من رتمة العظاء قصرات الألسنة ، منها السقنقور والتّشامة وحية الزجاج).

طُنْه ٠ غَزْز ٠ تطعوم scion; cion رَجَ طُعُومَ وأَطْعَامَ وَغُرُورُ وَمَطَاعِيمٍ · كَــل جُزء من النبات خسال من الجذور يستعمل في نطعم مُطعَّم لَه جُذور).

عُمُلُح • ناحية • غُصِن التطبير (ج عَــالِيج و نُواجم عَصن ابن سنه يكون

أما ناماً على الطعم فسمنته عسلمجاً وأما تاجمساً من البزرة فسينه ناجمة وتطلق الكلمة خامة حَدِيْقَة عِلْمَيَّة على المُسلج المقتطع للتطعيم).

(من البونانية بمعنى منقوقة القلم لانتقاق الشُّرُّ تُتُوس

(شراب كحولي فوي أنظر spirits). بنتخة دراسة أو تعلسئة scholarship

مَّ وْزَعَةُ الدِّرَاحَةِ • I farming school

مدرسة زراعية عبلئة (farming school

قِنْدِيْد • ماذَق

مَدْرَتَةُ الحِرَاجِ § forestry school أو الأُخْراج

> (أنظر (forestry school (٢) يرب من الأساك

school garden

sciaenid; sciaenoid (Sciaena aqui-(الأولم, عن المعلوف وهو عن جفروي ، ولم أحدها والثانية عن غريفل عامية في سواحل الشام ملك كنار مذول).

Sciaenidae (قصيلة حمك بحري من العظميات فيهما السَلُّون sciaenid والكُرْبُسِل umbrine

sciatic vein science العلوم الطبعيَّة •

I natural science (natural science

عِلْمُ التُرَابِ • تُرابيّات soil science

(pedology scientific garden

الماد تحاسة)٠ schnapps: schnaps

Schizanthus grahami; Graham's شِيزَ نَتُوسُ غَراهام Schizanthus

Schizanthus الور نقات

شِيزَ نَثُوس مُفَلَّطَحُ Schizanthus

or wheat aphid

مُشَقَّق الغِبّاء schizocarpous مَعْلَقَةً وحَمَدُمُ الرَّرَةُ كُمَّا فِي القَبْقَبِ) *

مُشَقَّقات الأعصاب • شيزونيُورا

(الأولى ترجمه الاسم العلمي، جنس حشرات مور الأرقى منهسا أرقة حذور التفساح

Schizoneura tanigera التُطنيَّة ﴿ أَزَقَهَ تُطنيَّة (woolly aphis

Schizopetalum البونسانية بمعنى مثقوق التُويجيات

Schizopoda; schizopods

Schizanthus إمن البونانية بمعنى متقوقة الزهر لوجود حرٌّ في زهر تها حش زهر من الفصيلة

قشام

Schizanthus pinnatus; pinnate سُنزَ نَتُوس مُتقاسِلُ

Schizanthus retusus: retuse

Schizaphis graminum; grain aphid مُنُّ الحبوب

أو منّ القمح

النَّدَةُ أُ سرته الجافة عند النضج عن أُخْبيَّةً.

Schizoneura

القطنيّة) •

أزقة التُّفَّاح

السلسة) .

مَثْقُو قَاتُ

ورثيبة حبوان من القشريَّات ذات قسرة رخوة) ٠

Schizostylis: crimson flag; kaffir (هي التي تُتَخذ لدروس علمة كحدائق شِيْزُمْشِيُليْس

(نوع للتزيين ذو ازهار قرمزية)٠

scarlet dahlia (Dahlia coccinea) نَدْبَةَ الحريق دَهْلِيَةً قِرْمِزِيَّةً (Dahlia

scavenger

احبوان يقنان بالزمم والجنف أو يعس

scavenger beetle (Necrophorus)

Schinus molle; false pepper plant

وْرْقَى التركبِ وهو غَشَار ناله ضغط عديد في

أعماق الأرض ويرجع عهده الى ما قبل العلم

(أنظر "locust "migratory")

(فصيلة تباتبة من رتبة السرخسات)،

(من البونيانية يمعني متقوقة الأسدية .

Schizandra coccinea; scarlet

Schizandra sinensis; Chinese

الماعاً الى أن خوط المشر فها تكون طلقة.

جنس جنبات معترشات من الفيسلة المغنولية).

Schizandra marmorata; marmoreal

Schistocerea gregaria: desert

(pepper "false"

(necrophore

scavenger-crab

schedule

schist

Schizaeaceae

Sehizandra

Schizandra

على المواد العضوية من بقابا الأحماء ٠

(ا نظر

تَهُ طَانٌ آكِلُ الجِيَفِ

(أنظر

حَدُول • بَرنامج •

قائمة المواعد

(أنظر

الطباشري في الدهر الثاني).

حَرَاد راحِـل أو رَحَّـال

أو صَخْراويّ

كُشَقَّقَات

شِيْزَنْدَرَة قِرْمِزيَّة

شرزندرة رخامته

شِيْزَ نُدَرَة صِينيَّة

scarlet firethorn (Pyracantha coc-عَزْكُ الشَّارِ الأَوْرُكِيِّي أَو القرمزي

scarlet maple: red maple: swamp قيقًا أحس maple (Acer rubrum) (أنظر الاسم العلمي)٠

scarlet oak (Quercus coccinea) بَلُوط قرمزی أو ارجوانی

(بالنسبة التي لون اوراقه في الخريف. أنسظر Quercus).

scarlet pimpernel (Anagallis ar-أناغالس · حششة العَلَّمة · أناغالس ، غُشّة العَلَق

(المفردات وشرح أسماء العقارء البظر

scarlet runner; scarlet runner bean (Phaseolus multiflorus or فاضؤلية إسانية P. coccineus; (نوع فيه أنشاف معرجة للتزيم أزهاره قر مز يُّلةً}٠

scarlet sage (Salvia coccinea) ناعِمَة قِرْمِزِيَّة

(Salvia

scarlet strawberry: Virginian strawberry (Fragaria virginia-تُوت الارض الثِرجيني

scarlet sumae (Rhus glabra) سُمَّاق وَرْمِزيَّ • تُمْتُمُ أَمَرُد

تشناأ المتخر scarus; parrot fish (ضرب من السمك يتميز بفكيه القويّين)٠

scaup duck or scaup (Fuligula تط نیروقی

(حرث مطحى بالمسلفة تتبعثر به ذرات التراب ولا تُعَلب وتُسلف الأرض بعد حرثها بالمحراث).

(أثر الجرح اذ يلتشم)٠

المحنجة) .

الحنافس).

مُعَلِثًات

الأحتيحة

والوحوش).

.(scarifying

مِسْلَفَةُ الْمُرُوج

نُطَّار • مِجْدَار • لَمِيْن

(جُرح إلتَّام أو أخذ يلتيْم أحدثته النسار

(وبنخاصة خنفاء الروث السوداء

(بع جنسلان جنس خنافس من معمدات

(فصيلة الجغلان من الحشرات المغمدات

(مــا يُنسب في المزروعات لزجر الطير

(حُبُوبٌ مُخَذَّثَة القِشرة لتسهيل تشرُّب الماء

وتسريع الإنساش . ويستخسم التخديش في

scarifier; cultivator مُنْفَقَهُ • مَنْفَقَة

يُفرق بنهما في التسمية. أنظر عملهما في مادة

الفرق بين الآلتين طفيف جداً. وقلم

المسلفة قوية تُستعمل في ملف المروج

h meadow scarifier

scarifying

الحبوب التي قشرتها صامدة للماء).

الأجنحة كنيتها أبو جعران وأم جعران. وتطلق

الكلمة الاتكلنزية على أجناس أخرى من

scarabaeid (Ateuchus)

Scarabaeidae

scarified seeds

لى جذَّع عجرة أو في أحد فروعها الثخينة).

i fire scar

scarab

scarlet

scarlet bean: Spanish bean; scarlet runner (Phaseolus multiflorus) فاصولية اسانية

اللحاء الداخلي لها)٠

beetle

bark beetle

beetle

اختفاء لحاثة زك التؤن).

التقيري مَعْرُوف م طَرَاحُور mackerel الشام أنظر (mackere).

وغرها)٠

مِعْرَفَةً • مِحْرَفَةً صَّغْيَرَةً مَدى • مَحال • نِطَآق

(۱) ميحراث أثلام

(٢) بَطَّ قطبي

شطفل على الامعاء الدقيقة في الانسان).

الصُلْمَة • يَبَاضُ النَيْنِ sclerotic: sclera تَبِيْج خَشَيّ Sclerotinia

إقلية من القطور ذات المشجات القاسة خديدة الأخمرار بالساتات).

مَنْحَة قامة (sclerotium (pl. sclerotia ومنبحة تساتنة في بعنني الأفطسار تفسو

رَأْمِيُ الشَّر عليَّة

دَحًا حَتَاتُ الأَذْضِ Scolopacidae; snipes افتسلة طير مزارته طوال الساق تسبيان وحاحة الأرض والكَرّوان والطّعلَوين.

و... شنقب شائع · Scolopax gallinago

Scolonax major; great snipe

دّحاحة الأرضى Scolopax rusticola t woodcock

چ شر : Scolopendra: centipedes

Scolopendrium officinale or Scolopendrium vulgare; hart's tongue كَفُّ النُّمْ ، عُفْرُ مان ، حَشْنَتُه دُوْدِتُه

scolymus: golden thistle (Scolu-التَّهِ كَهُ الصَّفْرِاءِ ب mus hispanicus

االأولى مترحمة ، والثانية ممرية ذكرها السركنات اللُمَتِينية الزهر يزرع لجدوره الغلاظ

الصُّلُب • ساض ألعين

sclerenchyma نَاتَات ظلَّة • نَاتَاتُ الظَّارِّ (ويعرب بعضهم النسيج القساسي السذي .(sclerocytes

> (١) خَلِثَة خَشَة selerite (Bot.) أه خَدُه أه يُخَدِّمُ

اخملة ختمه قدسرة وجد غلظة كالتي تكون في قسرة الجوزة أو في التُحَيِّبات القاسية - دسام متهال من تمرة الكيث ين).

> (٢) خلتة قاسة (Zool.)

(مُفيحة أو تُويكة قاسة في غصاء يعض اللافقار بات).

خَلِثَة خَشَتَة (خَلَيَّةَ نَبَاتِيةَ تَفْقُدَ حَيْرِيتُهَا حَثَيْثًا وَيَتْكُونَ رب سيس ويمون في جدارها مادة خنيية ومن جملتها بثالف مِقَصَّ · مِقراض النسيع الختبي المسيى sclerenchyma.

(١) قايياتُ الجُلُود · Sclerodermata مِقْراض · مِقَصُّ الشَّجَر · مِقَصُّ مُتَصَلَّاتُ الحله د

(قسم من السمسك الملحومية الفسكوك

(٢) مُكَوِّنات المَ حان

(فشة من الحيوانات مكونة المرجان سُمَّاتات وتعرف باسم Madreporaria).

> خَرَحَةُ مُتَصَلِّمة sclerophyllous forest الورق

> > (forest "scleroohvilous"

نبات مُتَصَلِّب (ويقال قاس) sclerophyte (تبات أوراقه تبخينة قاسَّة تكون في الأعم صنيرة ودائمة المخضرة ومقاومة للتحفاف).

sclerosis يحصل في نسبج الحيوان أو النباث).

Sclerostoma

sciophilous (adj.) ظِلَّت · أَلِيفُ الطُّلِّ · عَثَاءُ العين sclera: scierotic ظِلِّت · اللَّهُ الطُّلّ

Scionhytes: sciophilous plants

(النباتات التي تعيش في الظل أو في ضوء

دنس • أَمَا اللُّهُ اللَّهُ ال Scirous (الديس عامة لم أجدها ويقد اقرارها. حنيه أعشاب ماثمة من الفصلة السُّعْديّة).

Scirpus cernuus; weeping bulrush

Scirpus lacustris: tule bulrush: دنش التحرات lacustrine bulrush

Scirpus maritimus

gardening scissors or shears

البُنتاني • مِقَصُّ التَّقليم

مِقَصَّ العِنَب l grape scissors Sciuridae

إفسيلة حيوان من رتبة القواضم تشمل

Sciurus سنجاب

(جنس حوانات من رنسسة القوارض والفصلة السنجابية وهن مرهفسات الحواس يتسلقن الشجر بسرعة ولهن أذناب طوال جشلات

Sciurus syriacus; Syrian squir-(نوع يكثر في الثام والأناضيل).

Sciurus vulgaris; common squir-(نوع یکثر فی أوریة)٠

Scolytidae

قَتعَتَات (فيسلة حندات من متمدات الأحتجة منها الحراج كالسوبر والشربين والدردار وتتفذى

Scolutus amuqdali: shot-hole bark قتع أو سوسة القلف

Scolutus destructor: destructive

Scolutus intricatus; oak bark إحسرة من الفصلة القنطة وراثبة معمدات

Scolutus ventralis; fir engraver

Scomber colias (هو الثوع المسمى القمري في مواحل

Scomber scombrus: common أوهذه بعامية صادي السمك في سوأحيل

Scombridae (فسله سيك من العظميات الثاثكات الرعانف فيها الأنقشري والثنن والنينيت والقنبر

scops; scops owl (Otus scops) (عن معجم الحيوان - يومة مغيرة صحابة) -

scooter

(scoter

بتأثير السمير ، ويسى العخيرات من أغيسان جنس الفُتُوع Scolytus التي تفتيك بالتجيار

scoria (ol. scoriae): cellular lava خَتَثُ الرَّاكِين (Geof.) (من مُحتم البراكين الجوامد).

scoring board: marking board

(لوس يُستعمل في فحص الخبل والماشة

(scorpion fish

العقارب Scorpio; the scorpions (جنس العقرب، أنظر المادة التالية).

scorpion (Scorpio) اِنْشُرِيّ اللذكر والأثنى ويغسلب التسأنيت ج تَفَادِبِ • والذكر عُقَرُبان • والأنثى عَفْرَباه وعَقْرَبة ﴿ جنس حنوانيات مشرة من رتبة ـ

> common scorpion (Scorpio flavicandus i

European scorpion (Scorpio euro-عَقْرَب أُوْرُنَّتُهُ

water scorpion; scorpion bug (Nepa) الحشرة مائتة من فيسلة تقلُّ الماء أنبط

scorpion-broom (Genista scor-

(أنظر

scorpion bug عقرب المأء (أنظر (water scorpion

scorpion fish (Scorpaena)

(Genista

(ویسمی جلائح وقِلاَّخ ، عن کلوزنجر •

منس حلك غرب الملكل من فصلة عقر بات حَرِق غريمُل له توعين في حواطير الشام وهما : ١٠

Scorpaena barbata: barbate عَقْرَتُ التَحْرِ الكسرة scorpion fish أو الملتحية

Scorngeng nustulata: pustulate عَفْرَتُ التَّخ ذاتُ scornion fish الشَّ إت

scorpion grass: forget-me-not (Myosotis scorpioides) (Myosotis

I rock scorpion grass (Myosotis rupi-أُذُنُ الفَّأَرِ الصَّخْرِيَّةِ (أنظر الاسم العلمي).

عَفَّرَ شَّأْت Scorpionida ارتبسة حيوان من العنكبوتثان فيهب

scorpion's tail (Scorpiurus) عَقرية * ذَيلُ العقرب

(نبات من جنس العقربيّة • أنظر المسادة

(العربة من ترجمة الأسر العلمي وحسن تباثات عشية من الفصلة القرامة تستدير منفاتها أي تمارها حتى تشبه أساريع بعض الحشرات (water scorpion). وهي تزرع لغواية سنفاتها هذه)٠

عَقْرَبِيَّةَ صِغْيرِة Scorpiurus muricatus شَوْكَة مُزْهِرة · حَيْسُتا عَقربَيَّة -

عَفْرَيَّةَ وَرِهَ Scorpiurus subvillosus (سُلَّيْقة في الشام).

عَقْرَبِيَّة مُثَلَّمة Scorpiurus sulcatus

Scorpiurus vermiculatus: vermic-عَقْرَبِيَّة كبيرة

ular Scorpiurus

المنجل ولهما عصا طويلة تمهل الحصد بلا بهبرئة • قِشرة الرأس

ثُقَيِّنُ البحر · زهر البحر ، sea anemone (من الحيوانسات الزهريسة أو الشماعة Actinozoa بنبه الزهرة ويوجد ملتمق داء الحَفَر · الاسقَربوط بالصخور ومنه انواع زاهمة التلوُّن)،

> sea ape; sea fox; fox shark (Alomias vulpes) (ضرب من تمك القرش)

sea bass (Morone punctata or قادُوس مُنقَط (Labrax nunctatus)

(ذكر جفروي وكسلوزنجر أن اسه أبو مَشْقِ، • قَشْر • scutching : swingling نقطة وقال غريفل يسميه صادو سواحل الشام الزَّلَّق ، وكلها عامية. نوع منقط من القروس أصغر من sea perch ويُعلَلق الاسم sea bass أيضاً على نوع من الاسماك القُدريّة Serranidae خاصة ذاك السذي يُعرف ب Centropristis furvus or C. atrarius في سواحسل الاطلسي).

> sea bells; sea bindweed (Convol-أحراس الشاطي · vulus soldanella لبلاب بحرى

sea belt (Laminaria saccharina) حِزام البحر • لاستارية سُكّرية

(الأولى ترجمة الاسم الانكليزي والثانية نرجمة الاسم العلمي • نسات من الاعنات الطحالب ، السمراء من القصلة القوقسة يشه

sea bream (Pagellus erythrinus or P. centrodontus)

(الفريدي عامة عامية واسمه المرجيان في الاسكندرية. سمك مشهور في شواطي. الشام . من الفصيلة الأسبوريَّة Sparidae ورثبة عائكات الزعالف) •

sea buckthorn; sallow thorn غاسُول رُومِي

> (أنظر (sallow thorn

بوغُلُصن إيطالي • sea bugloss لِسانُ التَّور

Scrophularia nodosa; nodose scurf (Zool.) figwort: great pilewort تكنالة الورق (Bot.) خَنازْتُرِئَة عَقْدا. • عُشَنَّةُ التَّوايس

scurvy grass; scurvy weed .

(Cochlearia officinalis اأنظر)

(scutching machine أنظر)

(فسل المُنافَة أي اللحاء عن موق الفنب

scutching machine; scutcher

(آلسة تقسر سوق القنب والكتسان ، أي

(الاسم العلمي من scutum أي الدرقة.

Scutellaria alpina; Alpine skull-

Scutellaria macrantha; large-

Scyllarus latus; squilla; squill;

(ضرب من السرطان من القشريات

(يسمى سهف الحصاد في بعض كُوَر الشام ·

أداة لحصد الزرع وحشّ الكلأ. وهي أكبر من

عشاريات الارجل يتمنز بدرقة عريضة وقرنبات

ورڤية ومروحة ذيل متحركة يندفع بها)٠

mantis crab

ةَرْفَةَ كَبِيرةً flowered skull-cap

(وَرَقَةُ البِرْرةِ في العشبيّات) •

جنس زهى مُعتر من الفصلة الشفوية).

Scutellaria

حَشْقَةُ اللَّالاعق

منتقة مقشرة

والكتان وأشاههما)

منشقة مقشرة

دَرَقَة • إِنْقُوْتَلَارِيَة

الزهر

زبز البخر

حَرْثَفة • فلقة عُشِيَّة

تكسرها وتفصل عنها المُشاقة).

(قشور تخالبة على بعش اوراق السات) • Scrophulariaceae: Scrophularineae خَناز يْرِيَّات scurvy

وقَعسلة تناتبة من ذوات الفلقتين تشمسل على عنية البوانير وزمرة القمع وعرف الديك وأنف العجل وزهرة الحواشي آلخ٠)٠

صَفَىٰ • كِسُ scrotum; scrotal sac

كيس الخُسية في الحيوانسات

عيص (امطلاحاً بع أعياس بحمساعة ساتسات شجرية قملة كثيرة التفرع مؤلفة من شجيرات . أى أشجار لاتزال صغيرة . ومن جنيات وجُنَيبات وتطلق الانكليزية أيضاً على الارض التي في حالتها الطبيعة تُنت مثل هذه الحنبات) •

قَم : • ضعفُ النَّه ا

scrub oak أو Q. dumosa و كلب Q. myrtifolia و كلب قليلة الأمينة تحاريًا · أنظر Ouercus).

scrub pine; twisted pine (Pinus صَنَونٌ خَفيض • contorta i صَنَوبُرٌ مُلْتَفَ

وصنوبر قرمتي ينمو في الأراضي التجرداء أو القلبلة الخسب) .

تفَحُّص دقيق • تدقيق scrutiny scutellum

scuffle hoe; scraper مخرف مخرفة (نسل عريض قاطع مركب في عصا ، تجرف به الأوساخ والأعشاب الرديئة وقِطَع الأغسان من طرق الحدائق وغيرها. والسجارف أشكال قد يستعمل بعضها للعزق)٠

زَّنَد • رَغوة • غُثاء scum (شوائد طافية على الماء الراكد أو سواه) •

زَيَّدُ التَّصْفَتَة defecation scum (سماد ودمال ينحصل في معامل السُكُّر)٠

l endless screw نولب متواصل

بزتب مُظَاعَف I multiple screw _ ال مُلول مُقدّولة screw bolt

نِيطاء مُلَولَب · سِدادٌ لَولبي screw cap مِكْشَط ·

serew pine (Pandanus odoratissi-

screwdriver

وشحر عظام من القعسلة الكساديَّة لزهر، ا يسجة الجميسة ، وهو كثير في الهشيد والنبين الرُّعيساش.

screw press

serew tree; twisted horn; twisty عطف مواد (Helicteres isora)

إحنية والمهة الخضرة ذات ازهار ارجوانية أو حفراء وجِراء اي عُلبِسات ملتوية موطنهسا يُومة صَسَّاحة •

> مخلّب (ختم) رآلة أستعمل لوشم الأشحار بتخلف مطحها الخيارجي أي كَنْعَلِه ﴿ وَهِي أَدَاءَ نَشَلُهَا يُنَبُّهُ المنافية الم

scrofula; struma; king's evil عُفْدَة دَرَتَهُ • عُفْدَة خَنَازِيْرَيَّة

(الأسم من كلمة لاتينية معناهما ختزيرة أي أنشى المختزير لأن في جسمه عقداً تنبيه هذَّ السند. وقد التهرث في الشام باسم الحنازيري. النالة على جنس Scrophularia الدالة على جنس نهائيي . هي من الأصل نفسه : شكل مور أعكال ال الطفولة والمراهقة يعرف بحسول انتفاخات عمدية . وقلما يسب الرثة).

كَنَازُرْ فَهُ Scrophularia: figworts scrofula مادة scrofula اأنسط وجه التسمة في مادة التي كيان يُعتقبد أن حيده الأعتباب تعسلح لمداواتها ، جنس أعشاب من الفصيلة المختاز يرعِمُهُ) •

scorzonera; viper's grass; black salsify (Scorzonera his-قِشْرَة سَوْدا · فُوْمِي أَسْوَد · (panica (الأولمان مترجمتان • والقعارون عن معجم عيمي ولم أجدها بقل من المركبات النُّنتِيْنية الزهر يزرع للجذوره الغلاظ)٠

(ضرب من الكنيسات يستعمل في مقسل

skin scraps

I rotary scraper

scratch-ploughing

screech owl

Dutch screw

scraper; skim coulter

امن المحرات الحديث وأتظر

(مرض عسبي أو مكروبي يسيب النبأن).

scratches; greasy heel التهاب الأطرة

(grease greasy heel اأنظر)

إحوث الأرض مرة حرثاً بسيطاً)٠

أُنْفَايَةَ النَّزِيلَةِ • أَنْفَايَةً

(٣) لَولَبُ دَفع

لَوْلَبِ هُوْلَنْدِي

(يستعمل في رفع الماه).

(۱) لَول ب مساد مُلَول

(مسمار فكلاووظ).

(نوع من البوم لا قُنَازَعَ لها منهسا الهامة

المعادن والخشب أنظر الاسم العلمي).

(تستعمل سماداً آزوتتاً)٠

تُعَايّة • قُصاصة • قُراضَة

أنفانة الحلود

مكشطة

مكشطة دَوَرانته

Scotch broom (Cutisus scoparius) يتيسُس مِكتسى · دَتْم المكانِس (جَنبة من القرنيــات الفرائيّة تنبت بريّةً" أو تزرع لازهارها الصفراء الناصعة)٠

Scotch cotton-thistle (Onopordum شُكَّاعَى أَقَشِيَّة • acanthium) شَوْكُ الحماد (أنظر الاسم العلمي).

Scotch crocus (Crocus biflorus) زعفران اسكتلندي • جادي ثنائي

(نبسات عشبيٌّ مُعَمَّر من الزنبقيّات يزدع لازهاره الأرجوانية التلوُّن المُضْغَرَّة الحِواني)-

Scotch elm (Ulmus glabra) كوقيصا خرداه (أنظر (elm

Scotch fir: Scotch pine / Pinus صَّنُور اسكُتْلَندي • sulvestris ;

صنوبر خرجي

Scotch or Scots pine (Pinus screenings رَيَوْبَر حَرَّجِي sulvestris / (مغول في أحراج أورية)٠

بَطَّ قُطْبِي (scoter: scooter (Oedemia (حنس طير من القصيلة البطيّة) •

(۱) جَرْف · تعرية بجَرف ِ لَوْلَتُ أُرخَبيدس Archimedean screw (قطعة عفرَثُمَة حلاوتيًا تُستعمل في أغراض

(٢) تنظف مَقار

scouring rush (Equisetum hiema-كُنَّات • ذَنَبُ الخَيْلِ

sea-wrack (Fucus) (عثب بحرى من الطحالب الكبار خاصة) .

sebesten; sebesten tree (Cordia latifolia or Cordia myxa مُخْسط ، كِحَامَة ، يَكُو الدِّنق . بينتن • أَمْبَا ؛ الكَلْمَة (Cordia myxa

كُلْت • قَيْلَم Secale Secale cereale أنسطر trye.

ئان ِ • اضافق secondaries: secondary feathers

ألغوافي

الدَّهْرُ الثَّاني Secondary era إثلا الدمر الأول ، وقع تكونت المحموعة الثانية من السخور الرسوبية).

secondary forest حَرَّحَة ثَانُونَة (forest "secondary" النظر

حَشَرَة ثانُوتُهُ secondary insect (أنظر "insect "secondary")

تُرْبِغَ ثَانَوِيَّة secondary soil (soil "secondary"

نَوْغُ ثَانُويٌ secondary species (species "secondary" اأنظر)

ئخانة تانوية secondary thickening (الخشب الذي يزيد حولياً في تخانة ساق الشجرة)٠

second growth العَيْشِشُ الثانِي (١) (الدريس الثاني، كلاً ميس يُحصل علم في الحشة الثانية).

(٢) نُعَوُّ مُاذِرِ

seasoning (أحد التوايل أنظر condiments). sea starwort (Aster tripolium)

(١) غاقة sea raven (طَأَثُرُ مَاثَى نَهُمَ مَنَ الْبَجَعَبَاتُ يَعْرُفُ بِاسْم sea swallow .(coal goose 5 cormorant (٢) غُراب السحر

sea-tangle (ضرب من الطحالب البحرية يسبع الشبك Acanthopterygii).

> (١) بُوقُ البحر الصدقي sea trumpet قــــاقُــلَّم (حبوان من الرخويات المعديّات الأرجل

(مترجمة طائر من كفات الأفدام) -

العلُّر محرى • تَجِيتُهُ بِحَرِيَّةُ

مُنُونُو المساء

(furtle "marine" أَنْظُرِ (turtle "marine

دودة النقيدة · seatworm: pinworm الدودة الدبوسة • حُرقُص

(اسمها العلمي Enterobius vermicularis مَوسم · فصل وكانت مابقاً مُسَمَّى Oxyuris vermicularis. أنسطر Oxyuris.

تُنفذ المحر sea urchin رحيوان من قنفذيات البحر Echinoidea مَوْسم خَطَرَ الحريق وهي طائفة حيوانات بحرية شاكّة من عمة

Fucus

seaweed fertilizer

(ساد يتخذ من أنواع من الأثنة الطحلب تغيُّرات مَوسيَّة seasonal variations

sea wormwood (Artemisia mari-أَرْطُهُ اللهِ عَرْبَةِ · الْمُتَثِّينِ بَخْرِي (tima

sea purslane (Atriplex portula-(يقل من السرمقتات Chenopodiaceae).

(ضرب من السمك من عاثكات الإعانف

sea-rocket (Cakile maritima)

كثير في رمال الساحل حبث يسمي رشاد السحر راسم الجنس العلمي من قاقلي العربية وهو

sea rush (Juneus maritimus) (Juncus

رَمْلُ البَخْرِ • رَمْلِ بَخْرِيّ sea sand (sand

close season (close season

|| fire season (fire-season

الفَصْل الخالي من frost-free season

(frost free season اأنظر)

دَغَيٌ فَصْلِقَ أَو موسىق seasonal grazing (grazing "scasonal" أنظر)

(۱) تحقیقت seasoning

sea-lavender زهر ألحر ' sea-lavender

إحيوان بحرى يشبه الزهرة يوجد ملتطقأ بالمسخور)٠

sea fox; fox shark (sea ane

ذُمَّتِجُ الما• sea-gull; gull (Larus) (جنس طير من رتبة كفيات القدم طويلات الريس يطرن أسراياً فوق البحار والشواطي.).

sea-hog; porpoise يخنزير ألبحر (porpoise

sea-holly; sea holm (Erungium قرصعتّة بحرتة maritimum : لِحة المعزى • شداب محرى

(نوع مغير من القرمعنة كانت جذوره تُحلَّى وَتَؤَكَّلُ فَي بعض البلدان الاوربية)٠

sea-horse قَرُوْس • قارُوْس (١) حصانُ التخر (Hippocampus

(٢) فَظَ

(walrus

السماء وع من السماك البحري من فسسلة sea-island cotton (Gossypium barbadense i sea pine (Pinus maritima)

sea-kale; sea cabbage (Crambe

(مترجمتان والثانية شسامية بقلة معمرة من الفسلة الصّلسة تنت على مواطى، بعض

seal (Phoca) (جنس حبوانات لبونة ماثلة من الفيسلة الفقيشة Phocidae تكثر في البحار الشمالية).

|| Solomon's seal (Polygonatum vul-عَقْدًا • • خاتَمُ سُلَيمان (جنس زهر من الفصيلة الزنيقية) .

لحة البعزى • شداب بحريّ (sea-holly sea fennel; samphire (Crithmum maritimum) (مترجمة بقلة لحمية معمرة من القصلة sea fig; sea marigold (Mesembry

(انظر Anchusa italica)

كَرَّتْ بَغْرِيّ • مَلْفُوف بَغْرِيّ

طريئلة وقواقية

(أنظر

والأطوم « أنظر dugong »).

(٣) فرس البحر

(أنظر

يفترس السمك).

sea-cabbage (Crambe maritima)

(sea-kale

gurnard

(walrus

(hippopotamus

sea dace (Labrax lupus)

(sea perch

sea egg; sea urchin

(sea urchin

sea eagle (Haliaetus albicilla)

(طائر من فصيلة الصقور ورتبة العجوارح

sea cow

sea cock (Trigla cuculus)

(يطلق الاسم على عدة انواع من اللونات البحرية منها خروف البحر « أنظر manatee »

anthemum crystallinum) (أنظر الاسم العلمي)٠

sea plantain (Plantago maritima) sea poppy; horn poppy (Glaucium فُقْمة · عِجْلُ البَّحْر luteum)

> sea porcupine; porcupine fish (Diodon hystrix) (سمك من الفسلة الفهقية Tetraodontidae ورتبة ملحومات الفكوك)٠

(زهر من الفعسلة الخَشْخَاشة)٠

(نسات عُنبيٌّ حَولي أو تُعَمَّر من فسيلة

seal flower

seam (Geol.)

(vein

nea maritima)

sea-onion: squill (Scilla or Urgi.

(نسات من الزنبقيشات وهو الذي كان

١٥ سمي اللَّوْرَق في سواحل الشام. وكلها

(كالذي في غابة بيروت. أنظر pine).

(plantain

sea perch (Labrax lupus)

(Dicentra

ال حاصيات Plumbaginaceae يُزرع لأزهاره)٠

يتازية ونقَنظَرة .

(أنظر

دسالطرة

سَايّة • داق •

طقة معدن رقيقة

و فروس و قاروس

صَنَوْبَر بَعْري

تماميثا صفراء

ليانُ الحَمَلِ البَحْرِيِّ

الله ختات كثير في مس الأنهار).

الأنكليزية الغرس الناشيء من يزور بُذرت)٠

(٢) شُتُلة · غرسة لم تُنقل

(٣) شَجَرة نَشَأْت من التذرة

(شجرة حصلت من المذور لا من أرآد أو رُكُب ويُعللق ذلك عمومـاً على شجرة فتية لم نبلغ المتر طولاً. أنظر coppice).

تخرًا. نَتَأْت من البُرُور seedling crop seedling forest حَرَّجة بِزُرِيَّةُ الأَصْلِ (حرجة نشأت من بادِرات البُزُور)٠

مَثْتًا / البادرات • seedling nursery مشتل الكذر

(nursery "seedling" الأنظر)

(مُغْرِس يؤسِّس أو يُعَدُّ على الأخسى لإنتاج بذور تكون عموماً من تُلالات عالــة)٠٠

seed pellet

كالطور والأسدة والمواد المُنَحَّمة للحدرات أو للقوارضي ، فتتألف بذلك العمل كنل مغمار كَثَرُأُ مَا تُستعمل في النَّذُر من الطائرة).

نات بذری (أو بزری) seed plant (spermatophyte

seed plot: seed plat مُثْتَشُ ، مُشْتَل إنتاش البزور

انتاج البذور seed production تَقَاوَةُ النُّدُورِ · نَقَاءُ النُّدُورِ · نَقَاءُ النُّدُورِ seed purity إمقى دار السفور النقبة في المنق، فاذا فَلَقَة * وَرَقَّة بَدُرِيَّةً احتوت البذور مشالاً على أربعة في المثة من

seeder مختنة (seed drill

sowing "single broadcast" أنظر)

(التبذير بهذا المعنى مولَّدة • توليد النيات

(ويقال مقسورة التجفيف. كُجرة تُنزع

seed-leaf

كنزع البزور من الثمار السنوبرية ومن قرون

(ورقة جنسَّة ترافق بزور الزهريَّات)٠

المسلة القرنية وغير ذلك).

.tsowing "double broadcast"

البذر في سطور أو خطوط

(٣) تَبْزِير · مِنَاعَةُ (٣)

(٢) تَبْذِيرِ الْحِبَابِ

للبدور أو الحبوب).

(1) تُزع البذور

تَلقيحُ البُدُور

حُفّر أو نُقر الدر

(۱) تَذُر

تذر بالنثر

seed germination (germination (نبات صغیر له جذُّور مُمَدّ لأن ينقل فيزرع - حُيوب البَّذُر • بُذُور الزَّرع - seed grain

seed holes

seeding

(۱) كُنْتَش ، مَشْتَل الإنتاش seed-bed (القاء الحد أي المذور في الأرض وهو •(₹₩) | broadcast seeding

(٢) مُنْتَثَرُ النُّدُور (Sylv.) I drill seeding; row seeding

غدَّنة • غلاف الزرة seed coat: testa (الغلاف الخارجي للبزرة).

(التُّمَوْيِر مترجمسة ومستعملة في النسام. أعسال ترمي الى الحسول على نتر ، دود القَرِّ قَميم أو ذُرة اللَّذر متحصول بذرى ﴿ أَكْنُوعُ الْبَوْوِرُ مِنَ الْعَنْبِ لِيَسْتُعُ الْوَبِيبِ ﴾ ﴿

seeding time كثافة البذور seed inoculation انتشار البذور (معالجة بذور القرنيات بتكتريا النترجة

seed drill; sowing machine; seeder فيها البزرة من الثمرة بتأثير الحرارة عموماً ـــ

(آل الشِنْد تزرع البذود في أعساق

عَفَّارة بُذور seed duster

حاملَةُ العَتْ أو النُزُور (اسم يطلق على اللبنسات التي تُزُدع أو تُترك في المحقل المزروع أو في البستان حتى تحت . وذلك بفية التغلال بزورها. المحيّات أو حاملات الحد و وإذا الكُفدُ المزذرع للحسول على الحب قيسل هذا حقل المحبّات أو منتبتها مستلهماء . وهذه زُريعة المحتَّات ، أو زريعة النحب أو البزور) *

seed bearers; seed trees

ومنتل اختباري لمعرفة خياصية الانتاش ني البزور ، أي لمعرفسة منا يُنشِش منهنا في

(التربة أو الغطاء الميت الذي تقع عليه البذرة في مدة التجدُّد الطبيعي) .

seed box; seed hopper النُّذُورِ • قادوسُ البُّذُرِ

seed cleaner

seed control seed corn seed eron (متحصول النُّس الذي يُزرع للاستفادة من

seed density seed dispersal seed dormancy (أنظر "dormancy "seed")

متساوية وعلى مطور متوازية ، ويسميها بعشهم بدارة)

Sedum reflexum, jenny stone-_{خت} العالم المتعكس · حتى العالم الأصفر

> Sedum rhodiola; odorous orpine: حي العالم العَطِر

> Sedum rupestre; rupestral stone. یر العالم الصَّخْریّ

> Sedum sarmentosum; sarmentose orpine حي العالم الشرعي

Sedum sieboldii; Japanese orpine حى العالم الياباني

Sedum spurium; spurious stone-يَحُ العالَم الخُلَاسِي

Sedum telephium; orpine; garden orpine: live-forever أخلدة

(تمات تزيين مُعتَّر من فيسلة المُخلَّدات ورى على مقاومة الحفاف).

إتطلق البحشة بكسر الحساء على بزور البتمول والرباحين والأعشاب خمامة وواحدها حَدًّا بِالْفَتْحِ «كُتُبِ اللَّغَة»؛ قُلْتُ البَوْرةُ والحُّمَّةُ الملقسان كالكلمة الانكلنزية أولاً على النزرة الن تحسيل من لَقْح النُّيْضَة وتبكون مفصولة عن الثمرة و تانياً عسلي الثمرة اليسابعة غير المثنتحة التي لها بزرة واحدة كالبؤة والفقمء التَّنْفة والنمرة الخُرَيْدُلة عندما يكون لهما يزرة واحدة وابعاً على البزور المحتمعة في نسيع واحد كما في الشوندر « البنجر »)·

لذور مُنتَخَة I selected seeds

حَنَاحِتُهُ • ثَمْرَة حَنَاجِيَّة winged seed ∥ حي العالم العالي (أنظر (samara

فَحصُ أو تحليل الحُبوب seed analysis حى العالم العَوَدِيُّ الوَرَق (تقدير النسبة المثوية للبذور النقيّة في النَّنَة وكذلك النسب المثوية للمواثب من بذور الأعشاب المختلفة)٠

الشيخ واستسه العبلمي Acrocephalus (schoenobaenus

رُساتة • رَسوب • sediment مادَّة مُترسَّتة

صَخْرة رُسُوبيَّة sedimentary rock (أنظر (rock

إفراز sedimentation

عَىُّ العالَم (Sedum: orpine (Sedum) (المفردات. كان القدماء يطلقون لفظ حي العالم على أنواع من هذا العجنس وأتواع من جنس Sempervivum وهو ما سسته السُخَلَّدة وهو بالانكليزية houseleck. جنس نباتسات

> Sedum acre; stonecrop; acrid حَيُّ العالَم sedum; wall pepper المُحْرق أو الحرِّنْف

معمرة للتزين من فسلة المخلَّدات).

Sedum album; white orpine; حَىُّ العالَمِ الأَيْيَضِ white sedum

Sedum anacampseros; round-حى العالم المُشتَدِينُ leaved stonecrop

Sedum caeruleum; blue flower حى العالم الأُزْرَق الزَّهْرِ stoneerop

Sedum dasyphyllum; dasyphyllous orpine; thick-leaved stonecrop حى العالم الغَليظُ الوَرّق

Sedum maximum; tall orpine

Sedum populifolium; populifoliate

Sedum pulchellum; delicate sedum حي العالم الرَّقيق

second stomach (of a ruminant); honeycomb stomach; reticulum

الىكى) •

(تُمُو الشجر في أرض أُزيلت منها احراجها

رقسم صغير يتصل بالكوش من جهة وبأم التلافيف من جهة ثائمة أنظر stomach).

secretion (كافراز الثدى لسلبق ، وافراز النبات لمختلف العصارات).

sector secundine يملاف ماطن

(الغلاف الداخلي للشِّيضة «البُديرة» ذات الفلافين وللبزرة ويسمى tegmen).

secundines; afterbirth; placenta متشتمة • شخد

(أنظر (placenta

sedative

مُسَكِّن • عَقَّاد مُسَكِّن sedentary soil تربة موضية

(أنظر "sedentary" أنظر

sedge (Carex and Cyperus) شعادَى • شغد

(نبات ثب عنبي من الفصيلة التُّعدية Cyperaceae يكثر في المناقع) ·

I foxtail sedge or mat sedge ستاد • ديس

(أنظر Cyperus alopecuroides)

| tufty sedge (Carex stricta) سُعادي قُنْزُعِة • سُعادي المناقع

sedge-warbler (Acrocephalus phragmitis) هازخة

(نوع طير من الجواثم المشرومة المناقس والفصلة الدُّخَّليَّة فيه أنواع غريدة تراجع في ممحمالمحوان وكتاب الطبور المصرية للتجوميء ومنها طائر مغير يسمى أم نوح في لبنان وجبل

مُ إذُ الخ طال الوحص

(ترض فُسطرى بعسب الخرطسال سيب

سآثارٌ مَّنَوَيٌّ seminal fluid: semen (أنظر

موادية الخرطال Ustilago avenae ..

نصف طُفَيَلي semi-parasite (النات أخضر له جهازه الحذري الخامي، ولكنه في تُقَدِّيه يكون خاضعياً حزائثًا لارتباط وَطَيْفِي بِنُهُ وَمِنْ حِدُورَ نِبَاتِ أَخِرٍ ﴾ •

بصف شفاف semi-transparent

دَّصينات Semnopithecinae (فصلة القرود الرسلة وهن أقل طبتة وضحماً من القردة السائرة ، ولهذا تُعِينُ بالرمنسات وساهما صاحب معجم الحيوان اكتفاء ذاتي القرود المقدمة لأن بعضر الهنود يقدمون أحد

> Sempervivum; houseleek مُخَلَّدة • حَرُّ العالَم

(جنس تباتات عُشتة لحمتة نزرع لزهرها كَلَاذُرْ • أَنْقَرَدياً وللتزيين من فسيلة المُخلَّدات • أنظر . (houseleek

> Sempervivum arachnoideum. arachnoid houseleck; cobweb مُخَلَّدة عَنْكَبُونَيَّةُ النَّيْمِيج house-leek

Sempervivum calcareum: calcare-مُخَلَّدُهُ الأثرَ تَهِ الكلتة

Sempervivum montanum; moun-مُخَلَّدَةٌ حَمَلتَه tain houseleek

Sempervivum piliferum; pilifer-مُحَلَّدُهُ زَيَّا ا ous houseleek

Sempervivum pulchellum مُخَلَّدُهُ لَطَنْفَة

Sempervivum spinosum; spiny كُنَّدَّة ثاكَّة houseleek

semi-loose smut of oats وستقلُّ أرف نفسه سبى فيها الندَّاد)٠

self-pollination حَصَّادة ذاتة self-propelled harvester

الح كة

self pruning: natural pruning تشذب طسم أو ذاتح

المُقوط أو زوال الاغمسان من النباثات النحثة بالعوامل الطسعتة كالربح والنرد والثلج والحندات أو التلُّف بعوامل مختلفة) •

عُقْمُ الإلقاح الذاتي self-sterility (عدم امكانية انتاج الحيوب لتكاثر النبات اذا لم يحشّل القاح الزهوة للقاح من تُنَّة.

self-sufficiency selloa pampas-grass (أ نظر (pampas grass

Semecarpus anacardium باء للحبوانات التي ترعاه) .

.(Anacardium

(مائسل الذُّكر الذي يحتوي ٱلحُمِّيَّات المَنوبَّة أو الذُّكُربَّة).

semi-annual

شه حافت semi-arid (في ومف المثاخ المتوسط بن السحراوي وخفيض الرطوبة).

semi-hardy متوشط فدرة الاحتمال (في ومفر النبات ذي فدرة الاحتسال تلقيح ذاتي selfing; self pollination المتوَمُّطة لِلْبُرُودة)٠

> الدودة نيصفت القتاسة

(يُطلق الاسم على يرقانات حشرات من نوع .(Synographia 3 Phytometra

ترسة انتخاسة selective breeding أو انتقائية (breeding "selective" عناه المنظ

رّغي التخابق selective grazing أو انتقائبي

الْعَلْمِ "selective" والْعَلْمِ

مُسِدٌ عُشي انتقائي selective herbicide المُمالاً عُنست مَنْل ٱلأعشاب الضارّة دون أن أيسر بالنبات المرروء بشكل تملحوظ).

selective pruning التنذب الانتقالي

selector (الشخيي الذي يعمل في انتخاب التباتات أو الحوانات breeder وتطلق الكلمة أيضاً على ألآن تفريق الحبوب على حسب أحجامها كغربال الاصطفاءاء

selenium وتُنسم لا فُلُزئ نادر الوجود ولكن حست يتوافر في التربة وتعتصه النباتات فان هذا النبت

حصادة تلقائة self-binding harvester الحزم

self-feeder غادية تلقائته (تسطة تنذية تنتطيخ الحيوانات الداجنة ان تغتذي منها حسب رَغشها)٠

لَفْحُ ذَاتِيٌّ . self-fertilization تَلْقِيح ذاتِيّ

(عندما تلقع البيضة في النبات بلقاح من النبات نفسه autogamy وكذا في بعض الحوانات الخنات).

self-financing تمويل ذاتي

(في الناتات المُزهرة)٠

self management; owner occupancy semilooper worm التغلال بالتنس

(هو ان يستغل صاحتُ الأرض أرضَأ بنف أو لحسابه ويُسمى الشَّدُّ في عامة الدمائقة -

رهي فائمة ، بنية بنها بعد نشجها ، ودفع (seed bearer's). ستعا الد العالد) •

distress; execution the sale of خَذِ نَفَنْدَى : debtors chattels إحجز عن المال تنفذاً لحكم محكمة). المثوية × ١٠٠٠).

> مَحْ: اختاط - provisional seizure (أو تحفسظي ، وهو حجز عور المسال مَفْنًا رشما تقلُّم الدعوى لدى المحكمة انواع)، - (Lanting . 1)

> > writ of execution (on tenants furniture and chattels)

> > > مَدْ المَنْتُ لات

(وقبل حجز الأمتعة وحجز المفرودات. وجرحجن المنقولات والغلات التي سلكها مستأخر أرض زراعة ، أو مستأجر بناء ريفي . نسديداً لأحور لم يدفعها الى مالك تلك الأرنس ن مالك ذلك الناماء

أثبة الأغلاق Selachii إرتبة سمك من غشروفتات الزعانف فيها فيسائل كسرة)

انتخاب انتقاء (هو في القاد الدواجن أي الحلوانات الأملية أن تكون الذكر والأنشى من عرق واحد أن بالالة واحدة ، كأن يكونا من الخل العراب عَلَاءً و نُشتر ط فيه انتخاب حيوانات السفاد من الته تمناز بأجود الصفات المرغوب فيهاء أنظ "breeding "selective." أما في الناتات والانتخاب أو قبل الانتقاء هو تحري أحود

artificial or methodical selection إنْتِغَابِ صِناعِيّ أُو مُنَظَّم

I natural selection انتخاب طبيعي (natural selection وأخطر

انتخاب حزئمي I partial selection انتخاب مُنَسِّ pedigree selection

انتخاب عَشواني I random selection

دليل الانتخاب selection index

طريقة الانتخاب

المواد الأحنية كالتراب والزؤان والكنوث وغيرها بقال أن نقاد هذه العثنة من البذور ٩٦ seed value: true seed value في المالة) .

تعفُّن النُّدُورِ • عَفِينُ النَّهُ ور مَزْدِ • زُرْعَة • زَرِيْعَة • seeds رم ندور • بذار

(مفرد الأخيرتين بَــُـذُر ٠ مــا يُزرع من الحب. ويسمى التفاوي في مسر ، ولم أجدها).

عَـِّهُ بدور . seed sample

وو. ڪبو بي seedsman (يسمى باثع الحنطة الحَنْسَاط . وياثع النعر الشَّعْرِيُّ ولم أجد في المعاجم الحُّتَّيُّ ولا الحُثُوبي بمعنى بائع الحمود لكن الثانية عائمة ويفيد أقرارها وتطلق الانكليزية على من يتعامل بالحبوب من حيث تنظيفها أو تدريجها أو اختبارها أو تعشتها).

فرازة المدور seed sorter نَقْعُ البُزُور seed steeping (نقعها فني الماء لتلين غُلُفها فسهل

seed testing (معرفة نوع البزور المبتاعة ومنشأها ووزنها ودرجة نقائها وخاصة انتاشها).

محطة اختيار seed testing station الذور seed trap

(جهاز يُستعمـــل في التقاطُ البِذُور التي تفع على مساحة مغيرة من الأرض كمتو مربعً

معالحة الىذور seed treatment (مسالحة المذور بالمواد الكساوية إو بالحرارة لقتسل القُطور او الحراثيم التي قد تكون عالقة بها فتحسل المرض الى النت الحديد)٠

حاملة seed tree: seed bearer البُدُور · شجرة البذور (شجرة احتُفظ بها لجمع بذورها انظر

distraint by seizure of crops حَخْزُ النَّزْرُوعات

(ويقال حجز الثمار ، وهو حجز غلات selection system المدين الزراعية , من ثمار وحبوب وغيرها .

قسة النذور النسئة

سُوسة البذور

(۱) بذری

شُدْفَة • قطعة

تَشَدَّف

انعزال • عَزْل • فَصْل

جَرَّافة صَيدِ شبكيَّة

(حاو بدوراً)٠

(٣) في دُور اليَدر (أو الارزار)

(٢) كثير البذور

(تساوى : نقاوة المذور × نسمة الانتاش

(حشرة من السوتيات تضر بالبذور وهي

(منة بحمل فيهما أحدُ الأنواع كمية من

(مجلس مجمع مسر • القطعة من الشير •

segmentation

المقطوع او الحلقة من جسم الحشرة. وفي

النسات عق الورقة السذى يمتد حتى يسلغ

(تجزئة السيء أو تحزُّؤه كُذَفا أي قطعا).

(عمل تأتمه ملطة عمامة فتحسن بموجبه

مالاً منقولاً أو عقاراً . امــا لوجود من يدعى

بملكته . أو لوفاه دين . أو لقاه أموال لخزانة

الدولة . أو عقاباً عن جرم. والحجز أشكسال

المذور تُعَـدُ مهمة بالنسة الى كميسات سين

seed weevil (Apion)

«الد سنها د)»

Sempervivum tectorum; Jupiter's-

Sempervivum tomentosum: tomen

Seneca root or snakeroot (Polyga-

Senecio: ragweed; ragwort

(الأسم العملمي من senex أي الشيخ

Senecio cineria: dusty miller;

(أوراقها فضة اللون وازهارها صفراء

Senecio elegans; elegant ground-

silver groundsel

(groundsel

Senecio jacobaea; jacobaea;

Senecio jacobea: staggerwort

زَهْرَةُ الشيخ · شيخَة يَعقوبيَّة ragwort

(تُعتب علاحاً لدُوار الماشة).

Senecio petasites; velvet ground-

Senecio pulcher: La Platan ground-

شَخة بعقويَّة • عُشة الدُّوار

شخة المستنقعات

شَخة مُخملتة أو لدثة

اشارة الى القُنازع التي تشه الشعر الأبيض.

مُخَلَّدَة لِبُدِيَّة

مُخَلَّدة حَزيْنة

بولوغاأن يبينيكا

تَنْخَة • زَهْرَهُ الشَّيْخ

شيخة رمادية

فاتحة اللون).

تَنْخَة أَنْقَة

(أنظر الأسم العلمي).

جنس زهر من الفصلة المركَّة).

beard; common houseleck

tose houseleek

la senega)

Sempervivum triste

serotine; serotinous

(سِم مَأْخِثُرُ وَيُسْمِي اللَّقَلْسِ بِالعَسَامِيةِ • إزهار أو إنمسار يتأخر عن أوانه المعتاد في الفصل وعكس المنخبار المبكبار والبكور (١) سليلة • تَسَلُّسُل المعجال precocious).

> serotinity: lateness (تسأخر النمو في النبات أو الحيوان. وعكمه الإنكار والتَّهريف أنظر precocity.

serpent; snake (Ophis) (الحشان رتبة من الحيوان فيهما أنواع كشرة كالثعبان والأفعى والصل وغيرها فلتراجع في أماكتها أنظر Ophidia).

serpent cucumber (Cucumis fle-قتَّاء مُلْتَوية (أنظر snake cucumber ويطلق الاسم أيضاً على نات آخر هو serpent gourd واسمه العلمي Trichosanthes anguina

serpent eagle (Circaetus gallicus) صرارة

(أبو صُوِّيٌّ في النام ، عن معجم الحوان · طاثر من فنسلة الصقريات بصطاد العظاء وصفار الطبر حتى مغار الطيور الدواجن والاسم العلمى المذكور مو للنوع الاوربي اما النوع الهندي قيعرف ب Spilornis cheela).

serpent gourd (Trichosanthes an-قِثًّا. ثُغْنَانئة • زَهْرَة شَغْرَتْة (أنظر الاسم العلمي)٠

serpentine (adj., n.) حَلَزُونِيّ (۱) (أنبوب حلزوني يُجعل في الســـاء البارد فتبرد فيه المواد المقطّرة)٠

serpentine (Geol.) حَجَرُ الحَدِّ (٢) انحلاله باسم barrens اى الفاحلة لما يُعرف

serpent-lizard; seps (عظاية العوانة الشكل أنظر Seps).

sequoia; redwood; big tree (Sequoia) (نجرة حرجة جيارة من الفسيلة

sequestrate leaf

خَارَة • سَكُونَة Sequoia (الاسم العلمي منسوب الى أحد الأمريكسن الهنود و جنس أعجبار حَرَّجية من الفسيلة السنوبرتية أي المخروطية ء تُعد من حِبــايرة الشحر وربما بلغ قدها ١٣٠ مثراً)٠

Sequoia gigantea; giant sequoia; كتارة عظمة big tree of California

Sequoia sempervirens or Sequoia ختارة غزوتة (taxifolia; redwood

seral development (Ecol.)

(في عبلم السُّهُ: يُعللق عبلي التطور النُّنعاقبُ للنُّبُّ مِن المرحلةِ الأولئةِ فَالمُستَفْرةِ فالذِّرويَّة المتناسبة مع الظروف المحيطة) .

sere (Ecol.) (بالسلة الحماعات الناتية الناتجة من

(٢) طور في التسلسل البيئي (كل طَوْر معرحلة، في التعماقُب بمكن

serial (adj.)

 $\{n_i\}$

Sericaria mori: silkworm قَرِّتَهُ التُونِ • دُودة القَرِّ التُؤتمة •

(Bombyx mori

sericulture

دودة الحرير

وَرِيْرِيَّة • مُوَلِّدَةُ الحَرِيْرِ sericigenous (كسل فرائة يفرز أشروعها أي دودتها

نبيت أو مداواته بايجاد مناعة في الحيوانات. حريراً كدود القز).

وَلِنَ تَرْيِبُ فُزِّيَّةَ النَّوْتِ أَوْ غَيْرِهُمَا مِنْ ۚ هِرَقَةً مُفَلَّقَةً القَرْيَّاتِ للحسول على ربح من بيع السُّلَّج أو الحرير، ويفيد تسمية هذه الصناعة قِرْازُهْ).

المستويرية)٠

سلسلة المقاطع I felling series (أنظر (felling series

(Geol.) (أقرها مجلس مجمع مسر لكل مجموعة من الأنماط stages في الجيولوجية).

| soil series َىٰ رَ نَسَقُ تُرْبِيّ (أنظر

مِفْيَاسُ الحَرِيْر serimeter وأداة نبين وزن خبسط الحرير وملابته

(soil series

serin(e) (Serinus serinus) إعصفور مُعَوَّد أصفر السلون قريب من الكناري من النسيلة الشرشوريّة ورتبة الجواثم).

(١) فنلآد أفسر (جنبة تزيين من جنس فيــــلادلفُس من اسائها أيناً mock orange أنظر .(Philadelphus

(٢) سيرننا · شجرة المطاط البرازيلية النحرة من جنس Siphonia أو Hevea svringe بمعنى حُقنة أذ أن مطاط هذا النوع من الشجر كان يستعمل لمنع هذه الأدوات) - مُتسلسل ٠٠ مُتتابع

Serinus canaria; canary

(منه ضرب معروف في النتام يسمى النَّعَّار أو النُّقر النسامي . واسمه العلمي Serinus .(canaria syriacus

serotherapy (Vet.) • المقل في المقالعة بالمقل

(الثانية للدكتور مرشد خاطر • انقاء مرض

في مجلس مجمع مسرء والثانية للدكتور أمون

فضل انفصال separation فصل أو فرز separation of the cream

(١) فاصل عاجز (٢) فَرَّازُة • مَفْرِزُة

مَهُ زَمْ أَوْ فَوْ ازَّهَ I cream separator القشدة

creamer

مشوّاد I honey separator القُون النابذة) •

.(squid

دتاسة Seps: serpent lizards ورُ تَسة العظاء القصرات الألسنة).

نَلَةً ثُنَّ (أُو تَسَتُمٌ) بالكتريا

septa (pl. of septum)

بُوغ مُجَزَّأ septate spore (بيحواجز فاصلة) .

septfoil (Tormentilla officinalis)

(نسات تبيعي الوديقات من جنس دُطْنِطِيلة أَنْظِرِ (tormentil).

septicaemia: septicemia مُعَنَّ الدّم (مرض يحسل من نفوذ مكروب مرضى الي الدم وهو أشكال) .

حاحز · غِشا · فاصل (pl. septa) عاحز

الزمن السُّكُوانيّ Sequanian (أنظر Jurassic period)

(تعتبر من الأعشاب الضارة في الحقول). دَلْبِرْجِيَّة مَوْداهُ الغَشِي · Senegal ebony آننوس السنفال

(Dalbergia melanoxylon انظر)

Senegalese soapberry (Sapindus شَجَرُ الصَّابُونِ السِّيغالِيّ (senegalensis (أغطر (soapberry

(۱) شنا • ستي (تبات من الفسيلة القرنية بتخذ من اوراقه الحافة دُوا. مُسهل، أنظر Cassia).

Alexandrian senna (Cassia acuti-تَنَا مَكْنِ • سَنَا حِعَاذِيٍّ • سَنَا حَرَمِيْ

Il Indian senna (Cassia angustifolia)

(أتظر الاسم العلمي).

 سنا أمريكى I wild senna

(عشة طية المها العلني -Cassia ma

(٢) قِلْقل • قُلْقلان (أنظر (Cassia tora

الزمن التينوني Senecio palustris; marsh fleawort Senonian (Cretaceous period اأنظر)

> حِسّ • إحساس • شُعور sensation أُغْضَاهُ العِسِّ

sensitive plant; humble plant (Mimosa pudica) مَشَامَة • مُشَامَة • مُشَامَة (أنظر الاسم العلمي مكسا ويطلق الاسم على أي نبات حساس للمس من جنس Mimosa).

Senecio sonchifolia; tassel flower Senecio vulgaris; common ground-

sel: common ragwort وقد أُقرت شَيْخَة ثائِمة calyx والأولى من الكأس دالك

(شحرة من الفصيلة الوردية تعرف باسم

service tree. انظر Sorbus domestica).

غُمَرُاء أَهْلتَّة • غُمَرُاء

سِفَاد * صَرَاب

الدواجن).

service-berry (Amelanchia vulga-

(Sorbus domestica انظر)

wild service tree (Sorbus torminalis)

(نزو الذكر على الأنثى في المحيوانسات

sesame; bene; benne (Sesamum

(السمسم سامية لها أشاد بالأثهرية والآرامية

orientale or S. indicum)

والعبرية. نبات حولي زراعي دهني من القبيلة

السسئة والفسلة الخنازيريَّة أو من فسلة

قريبة من هــدُد القسيسلة • ودهن بزره يسمى

الشَّيْرَج والسَّيْرَج فراجعهما في التاج والشاميون

sesame oil; benne oil سَيْرَج صَيْدِج ·

sesamia; pink borer of sugar cane

(تسمى دودة القصب السكبيرة في مصر٠

Sesamum indicum or S. orientale

حشرة من حرشفية الأجنحة وفصلة اللملشات

(Sesamia cretica)

(sesame

لا يلفظون الا الثانية) -

فرَاشَّةُ فَصَب

التُكُّر

تضر بقسب السكر)٠

ينيم · جُلْجُلان · سَنْسَق

(shad-berry

ris)

service tree

serradella (Ornithopus sativus) رخل الطّير

(اسم الجنس العلمي معناه رجل الطير٠ نبات زراعي من القرنيات الفراشة يزرع للكلا في بعض أنحاء أوربة وآسا)٠.

serranid: sea bass (سمكة من القُشريات • أنظر المادة التالية)٠

Serranidae (بالضم و أما القِشريات بالكسر فهي الطائفة المسماة Crustacea : فصيلة سبك من العظمات قريبة جداً من فصلة القَرْخيَّات . من أساكها التُّينتر «بالضم وبالكسر على ما ضطه ماحب القاموس المحيط، وهو Serramis. ومن أنواع هذا الجنس ممسا ذكرم غريفال القشر الكاتب Serranus scriba. وذكر أيضاً من هذه النصلة أنواعاً من جنس Epinephelus قال : أحدها يسميه الأهلون في الثنام اللَّوْز وهو Epinephelus ceneus ، والثاني يسيه صادو واحل الشام الأخفس وهو Epinephelus gigas).

serrate; serrated • مُوَشِّر • مُسَنَّنُ مُضَرَّس · مُشَرِشَر · مِنشادي

(توصف به حافة الورقة المسنة كالمنشار) .

وَرَقَة مُؤَشِّرة أو مِنْشارِتَة serrate leaf دقيق الشَّرشَرة • دقيق serrulate

serum

(كبصل الدم وكالمصالة أي مصل اللين. وهو الجزء المسائع الذي ينفصل عنهمها في التخثير وهو في ألطب مائع يستخرج من الدم أو يها مناعاً لاستعماله في المداواة).

service

(۲) ضِرَابِ · يِفاد (۲) (نزو الذكر على الانثى في الحيوانسات

sesban (Sesbania)

تبنبان Sesbania

Sesbania aculeata: dhunchee

Sesbania aegyptiaca; jynite; تينتبان بيضري Egyptian sesban

Sesbania coccinea; scarlet flower-سَيْسَبَانُ قِرْمَزِئُ الزُّهْرِ

Sesbania grandiflora; large-flower تَيْسَبان كَبِيرُ الزَّهْرِ

ستسان منقط الزهر sesban

(نعت لعشو النبات الذي لا يقوم عسلي الدرقة اللاطئة) •

وَرَقة لاطئة sessile leaf

الذَّاس • عُسقول أو بصّلة الغرس

(٣) وَضْمِ • هَيْنَة

seta (pl. setae) أو شوكة قاسة

setterwort; bear's-foot (Helleborus odorus or H. foetidus)

﴿زَهُرُ ثُمُنتُنَ الرَّائِحَةِ مِنَ النُّفَقَّارِيَّاتِ * النظرِ .(Helleborus

(١) وَضُم • وَضُعة • هَيئة ـ setting

(مُعَدِّدة للتفقيس في جهاز التفريخ أو

حسول البزرة بعد اللقاح بالسُّنسة).

sex (۱) ستوطن

(بعد النَّزو او السَّفاد)

settling; clearing ومو في مشاعة الخمر السشاء ان يُترك العبسر في أوعية كبار يوماً أو اقل حتى يرسب تكون للذكر أو للأنثي، وهو أيشاً جميع الأفراد التراب والبزور وفسر العنب وأجزاء العنسوس

sexless راؤوق ممرستة settling vat (مركزٌ يُستعمل في ترويق الخمر البيشة.

(Hydrangea arborescens) كُوتَّة شُخَرِتة • هِذُرَنْحَة مُلساء

(جَنبة تزيين تمسلة من الفسيلة القلبيّة أي نسلة كاسرات الحجر Saxifragaceae).

أكّنائيل أخوَى nilla glauca) (Coronilla

orange (Citrus aurantium اأنظر) var. amara

ماة المَثاعب • مناه المحادير

(۲) sewage powder مَنْحُوقُ الرّادُ •

sewer; collecting drain (ج أشراب ، مصرف كبير النتهى الب مياد المصارف drains. وهو يسيلها الى المُشْرَدَ .(emissary) outlet

شق • (جنس) إج أَعْقَاقَ عَلَى القَيَاسَ كُسْرُ وأَسْرَارُ وَسُنَّ وأنسان والنق العللاح حديث حسن. أما القدماء فقد قالوا جنس الذكور وجنس الأناث ولكننا البوم ترجح قسر معنى جنس على معنى كلمسة genus في تعشيف الأحساء • وقسال بعشهم فطرة ، وكَان مجمع مسر وجنس ، وفي النسب قال تزاوجي مثل فوله الانتخاب التزاوجي والتكاثر النزاوجى . وعاد المحمع أخرأ الى الموضوع فلم يستقر عسلى كلية. والتَّق حملة المقات الخُلْقية التي الذين لهم أعشاء تناسل متماثلة)٠

shadoof خُثْثَى • عديمُ الجنس sexual maturity sexual phylloxera وأو زوجة أو تزاوجة أو عطرية. أنظر .(Phylloxera

إنسال شِقِّيّ • sexual reproduction تّناكُل شِقت

(ويقال تزاوجي. أنظر sex).

shackle Chobble

shad (Alosa)

shad-berry; shadbush (Amelan chia vulgaris) (العربية من وضعيء شجر مثمر صفار من فسيلة الوَّرْديات قريب من السُّقْيراء والزعرور shaker - تماره عنسة حمر • لم أره في سورية ، ولا في

shaddock

مُومَلی · لَیمون کبیر (باسم قبائد أدخيل هذا النوع الى جزر

الهند الغربية ويوملي اسمه في فلنطين مُغرّب Citrus grandis ela pummelo

(٢) لَنتُون هِنْدِيّ

-- (۱) لمون شادوك .

وهو ما يُستّى pomelo و pompelmous واستعالعلمي Citrus decumana فانظره

shade-bearer (نوع نبائي قادر على العيس والنمو في

shade frame; shading mat of a غطاء الدَّفيَّة conservatory (غطاء من حصير أو قسب أو قش أو غيرها تُعَطِّى به الدفشة لتظليل مزروعاتها)٠

(شجرة تُزرع للتظليل)٠

(في مستدرك التاج انها لغة مصرية والجمع ... تُواديفُ • والانكليزية من العربية • ووحدته في مخطوط الحاوى للأعمال السلطانية «باريس ٣٤٦٢» ، وهو مؤلف في أوائل المائة السادية للهجرة ، فيفيد أقرارها • أداة لرفع الماء تسعمل في مسر وتونس وأوربة البحنوبية)٠

خوزتة سطئة

وخشها صلب تمين وتطلق الاتكليزية على هذا

تَصَدُّع • إنْصِداع • تَصَيُّع

شحرة تظليل shade plant; shade tree

شادُوف

shagbark (Carya ovata or C. alba)

(التجرة من القصلة التجوزيّة تمرها يُؤكل

(١) عَبُود : عبود الإدارة

(٢) عراق الرشة (الذي تنصل به جمراتُها)٠

(حصول عق طولاني في ساق الشجر ــــه

(من أقسمام المذرّس أي آلة الدراس . كتاب بوست)٠

إبرام · فَصُول · setting (of fruit) عَقْد • إنعقاد

وأول لمؤ النسرة بعد الالعقادء وهو ايعنا

(٣) يُلقَح أيلقع أيخبل

(٤) كُنتَوِّى • يُسَدِّد

sevenbark; smooth hydrangea

seven-headed crown vetch (Coro-

Seville orange: sour or bitter

ومناعب السدنة مسابل ماثهاء وهو مساء البون والنوارع والحمامات وغرهما يكون مختلطاً بأقذار شي)٠

(الاسم العملمي من سيسمان العربية أي المحربة قدينساً - جنسة لسلتريس من الفصيلة القرنية) •

تَيْنَتَبَانَ شُوكَى * دُنشَيَّةً ـ

Sesbania picta: punctate-flower

لاطرب مُقْعَد sessile (Bot.) دعام بل يكون مرتكزاً على المحور . مثاله

(١) فَشُلُ الغَرسُ • قَصْيُكُ

(۲) متجموعة · طقم · جهاز

غَرْبَق رَوِح

shell (Bot.)

قَشْرَة • قِشْرَدُ الْحَوْزَة

لَكَ • صَنغُ اللَّك shellac (أنظر

(۱) مِفْصّة sheller ﴿ آلَةً لَا نَتْزَاعَ بِزُورِ القَرْنِيَاتِ مِنْ يِشَفِها ﴾ •

(Y) مقشرة (آلة قدر كمقسرة الفول السوداني مثارً) .

(٣) مِنْزَعُ العَبَ

(آلة تفسل حي الذرة وحي الذرة السفراء «الذرة الشاسة» ويزور ساتات الكلاً عن المُعلِّر

(الأسماك الصدقة أو المحارية).

(١) فَص وفيضاص shelling وانتزاع بزور القرنيات كالفول والبِــِتَّى والفاصوليا من الشُّنف أي الغلاف الذي يُحمط بها ويُستَّى أيضًا hulling).

(٢) دراس ، نَزْع ، نَفْض

(الدراس لمثبل الحنطة والنعبر أنظر threshing. أما النزع والنفض فلمثل الذرة الصفراء أي الشامة وتباتات الكلأ ، وهو فصل حبوبها أو يزورهسا عن السنلة أو المُطُو أو غيرهما ويستني أيضاً husking).

shell marl; shell sand رَمْلُ مَحَارِيّ (مُوْلُ المُحار · وهو رمل مختلط بسحار يكون ركاساً في بعض البلاد ويبحثوي على ۵۰ سـ ۷۰ في المئة من كربونيات الكلس و ١٥ سـ ٢٥ في المئة من الرمل الصواني. ولذا يستعمل دِمالاً للأرض ويُمَدُّ من المصلحات

غشاءً القشرة shell membranes (غثاةا قشرة السنة وهما القَبض egg-shell والنرقي: egg-membrane).

والاسم العلمي من اليونانية بمعنى آكلة مَثْمَرَة • رَفُّ الشَّرَ النَّمَاجِ، حشرة من رتبة ذوات الجناحين وفصلة الشُّغْرَ اويَّاتِ . وهي لا أجنحة لها . تعيني على حلد المنأن تحت العوف ولحث خطرة).

> sheepkill; sheep laurel (Kalmia كَلْمَتْهُ صَنْفَةُ الوَرَقِ angustifolia كَلْمَتْهُ صَنْفَةُ الوَرَقِ احتية عامة للأغتام. أنظر Kalmia).

نبرُ الضَّأَذ ovis سادُ الغنم . sheep manure

sheen nose-fly; sheep bot (Oestrus

رُوثُ الْغَنْم (وينحوي تقريساً ١٠٤ بالمثة من وزنه آزوتاً و ١ بالمئة حامض فسفوريك و ٣ بالمئة

sheep-pock; sheep-pox; ovinia ٠ جُدَرِئُ (Variola ovinia) نبنح

اليجدري في الانسان).

sheen-shearing: clipping (قطع صوف النبأن)٠

sheepskin جُلُود الأغنام عليه عليه اخاصة ما كان محتفظاً بسوفه)٠

sheep sorrel (Rumex acetosella) مُتَّاضِي مَعْرُوف • مُخَّاضِي مُشَّانِي (ينبت بريثٌ ويزرع للحموضة ورقه وهو

(١) آكِلَةُ الظَّأَدُ ٠ sheep tick قَنْلَةُ الظَّأْن

(المهسأ العملمي Melophagus ovinus) انسغار sheep ked).

(٢) قملة المنز

معمر · أنظر sorre).

(اسمهسا العلمي Trichodectes climax

(۱) آوس مفحة sheet

طقة حطحة

I fruit shed (مكان حفظ الشر؛ أنظر fruit store).

مُعَوَّم • خَطْرة العامات stack shed (مكان وضع العامات ريشما تُذَرَّسي. وقد بكون بناة خسئة)٠

إغتسال shedding of leaves اللهُ على الورق والقاء الوّرق) .

sheep (Ovis aries) (اسم للجمع والواحد ضائين للذكر وضائبة للأنشى، وتسميه الغنم في الشيام. والغنم في اللغة تدل على النتأن والمُعُن جميعاً حوان أهلى من الفصلة الغنيثة يُربي للقصابة • وفي موقه وجلوده قوائد كبيرة • أتنظر الاسم

| broad-tailed sheep (Ovis laticauda)

(خروف ألبان أو نمجة البا)٠

wild sheep (أنظر (mouflon

sheep biting louse; red-headed louse (Trichodectes sphaeroce-فَمْلَّةُ الطَّأْن nhalus

(Trichodectes sheep bot(fly); nose fly (Oestrus

(يرقانة نبر المنأن - أنظر bot-fly).

sheep fescue (Festuca ovina) فَسْتُوكَة الغَنم

(عشب كلشي مُتشر من النجيليات)٠

حَظِيْرَة أَو زَرِيْبَة غَنَّم • تَوتَّة • صِيْرة

(fold

sheep gruh: sheep bot • نبر الضأن تَنْفَقُ الضأن

sheep ked; sheep-tick (Melophagus آكلةُ الطَّأْنِ · قَنْلَةُ الطَّأْنِ

معزمة العامات sheaf-binding machine

shearing (Zoot.) جَزَّ الْجَزَالَ • تَصْ ععر الحوانسات وبخامة حز

(۱) مِجَزّ shearing machine (أنظر (cattle clipper

(٢) قَطَاعة · مَكَنة قَطم أو قَصَى

(١) مقصل shears (ج مَفَاصِنٌ • يُنجِزُّ به الخَنسِر وتبتر الأغسان الزائدة في الساجسات وفي عجر التزيين وغيرها)

> (٢) جَلَّم . مِقْرَاضَ . خَلَّمان . مقراضان

(واللفظان الأخيران يُعرّبسان اعراب

|| pruning shears الشُّجَر • مِقَمَقُ البُسْتَانِي • مِقَمَقُ

حمارة • أتان she-ass (ج حَمَائِر وأَثْنَ. أَنْتَى النَّحَمَار).

sheatfish (سمك كبير من فصلة الصلوريّات، أنظر (Silurus glanis

(١) غند · قاعدة (قاعدة معلاق الورقة • وهي تحيط بالساق فلسلاً أو كثيرًا. ويزداد تموهب وتطول في النجيليات) •

(جراتُ القضيب في ذوات الحافر).

وَرَقَة عَمْدِتَة sheath leaf

sheaving (تكديس غُبُوط الحسيد عامــات. أنــظر

share-cropper: share farmer يهز القش فيفسل ما يكون عالقاً به من الحب). مُزادع • مُحَابِر • مُؤَاكِر

(métayer

share cropping; share-farming مُزَادَعَة · مُخَارَة · مُؤَاكُرة

(أنظر métayage system)

share-tenancy; crop-share leasing مُساقاة • شَركةُ النساقاة

إيسمونهما شركمة الشِّيرُش في الشياء. والشرش الجذر بعامة الشاميين وهذه الطبقة شائعة في الكروم خامةً. وهي ان يغرس الفلاح الكرم في أرض غيره ، وإن يتعاهده على أن ١٤ سنتيمتراً). يكون الكرم مِلكاً لساحب الأرضى . وعلى أن بتقاسا العنب ما دام الكرم حيًّا. أي أنه ليس سطحي الجذور لهذم الشركة مدة مجدودة).

> shark (Squalus) (جنس سملك من الفسيلة القِرْعيَّة ورتبة الأشلاق).

(معربة - جنس سعك من فصيلة القرعيّات

ورتمة الأندلاق). مِسَنَّ • مِشْعَلَة sharpener

sharp freezing

(آلة من أو تَحْذ).

(تجميد المنتجمات الزراعية او الحواتمة على درجات خفيفة من ... ١٥ درجة الى ... ٣٠٠ sheath درجة منويّة،) .

Shasta daisy (Chrysanthemum فحُوان عريض الزهر (maximum (يزدع لأذحباره السنساء الشاصعة التر بتراوح عرضها بین ۵ و ۱۰ ستسشرات)۰

shavegrass; scouring rush; horse-كُنْكَات • ذَنْتُ الغَيْلِ (Equisetum hiemale)

(ج عام وعامات غُوط الحسد محموعة shed ومكتمة بعيث تكون سابلها في جهة واحدة). (٢) حِصَّة · سَهُم

طَفَل صَفْحيّ • مُشَقِّق (أنظر

shallot; scallion (Allium ascalo-كُرَّاتُ أُنْدَلُسَىٰ • قُفْلُوط (المفردات. واسع كرات أبو توثة في مسرم بقسلة مسرة برية وزراعية من القصيلة الزنبقية • أنظر أشاهها في مادة Allium).

خرث سطحي shallow cultivation (حَرث الارض أو إعدادها بعمق لا يتجاوز

shallow-rooted

shallow water

shamrock: wood sorrel (Oxalis acetosella)

(یست بریت ویتقلونه، أنسظر Oxalis mackerel shark; basking shark ويُطلق لفظ shamrock ايمناً على النَّقَل الأبيض Trisolium repens والنفسل الصغير الأصفر (Trifolium dubium

قصبةُ الرِّجلِ • ساق shank

Shantung cabbage; celery cabbage رَنْب مِنِينَ (Brassica sinensis) مَلْفُوف صيني

(Chinese cabbage أنظر)

نَشْكِيْلُ الشَّعَرِ • shape pruning تقليم التفكيل

(تقضيب تجعل بعه الشجرة على شكــل معلوم أنظر trimming).

(١) جَناح فِمدي ٠ فِمد shard (أتظر (elytron

(Y) قِشرة · حَرشفة

(١) مِقْطَم share (ploughshare

ألاضائة البومية القصيرة نستأ على تعجيل يعض عبلاتها الحبوية كالترعبة أو الإزهار). short-hold products

(لا يُمكن خَزْنُهُما دون تلقب الا لِفَتْرَاتِ قعسرة}٠

short-horned grasshopper (Acri-حرادة (أنظر

مُهُزطِية · شُورُتِيّة Shortia رمن اسم نباتي أمريكي· جنس زهر دائم الخضرة من الفصلة المركَّمة).

Shortia californica: Californian مُهُرّ طَنةٌ كَالنَّهُ نِنة shortia (زهر داثم الخضرة ازهاره بشاء جرسة النكل مُدلَّاة من عُنسَقات طويلة) •

short-nosed cattle louse; ox-mite (Haematoninus eurusternus) قملَةُ النقر الكسرة

(حشرة قسرة الخطم من القمليات تتطفل على الماشة فتنف الحلد وتمتصى دم الحوان).

short oat (Avena brevis) خَرْطال قصير

(Avena

short-pasterned (من عيوب المخيل)٠

قَصِرُ التيلة short-staple تبلته بین ۲،۲ سم و ۲،۵ سم).

(أنظر (trot

short branch بعنيها فوق بعنير) -

سي فقد كمسة كسرة من البدء ، وتطبلق

China rose (Hibiscus rosa-sinen-وردة الصين

shoeing مَنْهُ • مِنْهُ وَمُنْهُ • مِنْهُ وَمُنْهُ • مِنْهُ وَمُنْهُ وَنُولُو وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُونُ وَمُونُ وَمُنْه ووضع تعمل الدابسة تحث حافرهما ثم اسميرها)٠

(عامل يُسْمل المخمل والمقر).

عَفَٰنُ الحُذُور shoestring root rot الشريطي

إمرض فطرئ يعسب جذور الاعجبار

(١) سَرْع · فَرْع · غُصن

والشكير تُتكُّر ، والفرخ فرّاخ وهي أغسـان بعنني الشحو ولاسما على أرومسات الأشجار المقطوعة وقد تستعمل أغراما) .

(٣) ساق النتة

(في ومف القسطن السندي يتراوح طول سترع • سِرع • سترعرع التسطن السندي يتراوح طول سترع • سيرع • سترعرع •

short trot قادحة الأغمان short trot (انظر "borer "shoot or twig")

بالعين ، ويسمى التطعيم بالرفعة في السام • أما في كتب اللغة فيفسال بَرْعَمُ الشجر أي بدَّث

shifting (adj.) مُتَغَمَّر · مَسَدِّل · مُتَنَفِّر

كيس الراعي

عَصًا الرَّاعِي

مُشْطُ الرَّاعِي

تَطَعينم بالغين أو

أنسطر ferns).

(أنظر

(مُرجمة السات عنبي من الخودليسات

shenherd's club: mullein (Verbas-

(عصاً وأسها كالملعقة يضع الراعي فيه حجرًا أو مُدَرة بحدُف بها الحيوان الذي يُنِدُّ

shepherd's-needle: Venus's-comb

(Scandix pecten-veneris)

(نسات من الفصلية الخسشة بشت في

shepherd's purse (Capsella bursa-

(shepherd's bag

(جِزء من اللُّمحاء عليه برعم أو زَّمْعة • وهو

(shield-grafting

shield fern (Polystichum setife-

(سَرخَس دُو قُمُصان ۽ أنظر indusium »

دَرَّفَتُهُ المزيد من المعلوميات عن السرخس. •

ينزع من نبتة لتُطعّم بسه نبتة أخرى. أنسَظرُ

shepherd's crook

pastoris :

shield-bud

shield budding

shield-grafting

نوت ، آذانُ الدُّت (cum thapsus

زراعة متنقّلة shifting cultivation زراعة تدوتة

(cultivation "shifting" أنظر)

shifting sand dunes مُتَنقِّلَة

منسغة كشفة (حَرجة كَثِقة اشجارها قليلة العلو ويغلب فيها البلوط القزمي بأنواعه

(١) شعنة shipment

(۲) شخور

· الحقول ship of the desert Leamel

shipping fever: equine influenza

(تعسب الخبل أنظر influenza)

shipworm; teredo

احيوان من الرخويّات ذات المثاقب أيض بالسفن والاختاب المغمورة تحت المام).

shisham (Dalbergia sisso)

اشجر من القراسات الفراشة موطئه العند وخشه صلب كختب الآينوس.).

shittah: shittah tree (Acacia Seyal or A. vera) (أنظر الاسم العلمي)٠

(تعبغير عَرَم النظر hay stack).

(۲) كَدَس • كُدامة (مجموعة غَبُوط أو عامات الحصيد مكوّمة -حسنة أقرهما مجمع مصر للتطعيم بـالبرعم أو --

shepherd's bag; shepherd's nouch shelter (أدوات من حسير أو غمو، تُتَخذ لوقابة or shepherd's-purse: fat hen (Capsella bursa-pastoris) النائات المزروعة من الرياح أو الشمس أو العنقيع أو المعطر)٠

ازماره مغرة سناء مثلثة وقرونه نشبه ستار الوقاتة shelter helt (نطاق من النحر والحَشَات، أو من أحد الفريقين ، يقام بغيةً الوقاية من الريح أو الشمسير أو انتقال الثلج أو غير ذلك).

(المفردات، نبات من الفصيلة الختازيرية خَنْيَةُ الوقّابة shelter tent (خيمة تُرفَع على مسماك أو أكثر لوقاية الكرم من الخلد) •

تحديد البحرحة shelterwood (Svlv.) تبحت الوقاء

(طريقة حراجة تسم بتجدد الحرجة بنكل طمعي تحت وقاء تحرى كزال تدريحك لتعريض الأشجار الجديدة لمزيد من الشوء والمحرارة)٠

shelterwood connice system طَرَيقة النُّسْغة تحت الوَقاء

(جَتُ الشجر بقطعات كليّة مع ترك فراخ مُنتقاة لوقامة الشحراء الحديدة)٠

shelterwood progressive system طريقة القطمات التذريحية

(طريقة استمسار الحرحة بالقطعيات الندريحة أو المتنابعة).

shelterwood strip system طريقة القطعات على مُستطلات

أقطع النجار النحرجة بشكسل مستطللات باتنجاء معآكس للريح السائدة ويكون التحدد

she-mule (أنثى النغل)٠

she-oak (Casuarina)

(ئىجر ائترالى للتزيين ويستعمل ختبه الصلب لأغراض شتى · أنظر Casuarina).

shepherd; herdsman (برعمة مشتقة حديثاً لهذا الممنى. وهي رأع

اشه الهسار مس الانسان أو الحبوال تماثات الثهاد القصير short-day plants ولانكليزية ايضاً على حالة النبات الذي انتابته (تُطلق على الشاتمات التي تعمسل فنرذ اعراض حمادد تتبجه الامسابة بالقبروسات

shoeblack plant: shoe flower:

(شحر من القدسلة المختارية يستخرج من ازهاره الكسار عسارة قاينة تستعمسل في صغ

shoeing smith: farrier منطار • منظر

فتبدو عليها خبوط تسبجية وسيبه قطر الحذور

(٢) رِئْد ٠ فَرْخ ٠ شَكِير ٠ رَكْزَة ٠ بَعَيْلة • يَتُول • فَسَيْلة

وهو بالعامة الخلف والمروض ومعظم الألفاظ التي ذكرتها خاصةً بالشخسل . ويمكن استعمالها في سائر المنحر ، وجمع الرئد أرَّاد ، نتمة من براعم عَرَضية على موضع سا من سوق

(وما عليه من ورق)٠

(فعنيب الكرم الغض الرطب)٠

غملُو*ب*

amuadali i (خنفساء تحدث في قلف الشحر تقويماً والكمثري خاصة)٠ كثقوب الرصاص أنظر المادة التالية).

shot-hole bark beetle (Scolutus

shot holes (Sylv.) (تقوب في أبعاد رضاصة النسد تقرباً ولها أطراف مسودَّة . تُحدثهما في الشحر القائم أو في الخنب المسنوع ، يَرْقَانَاتُ حسراتِ مختلفة من مُمْمَعَات الأجنحة مشل الأَمْرُوزية ويعنس ذَوات السُّنة Bestrichus. وتحديث بعض أنواع المكتريا والقطور مثل هذه النقوب في اوراق

shoulder blade: scapula عَظُمُ الكَتِف • لَوحُ الكتِف

shoulder-blade feeling point مَجَسَّةُ رَأْسِ الكَيْف

رَفْش • مرْفَتَة • معرفة • معرّف

(لم أجد جمعاً للرفش. وهو على القباس رُفُوشٍ وَأَرْفُسَ. أَدَاةً مؤلفة من عصا في رأمها. مفحة عريضة من حديد، والرفتني يستعمل في رفع الأتربة وغيرها ، والقائها في غير مكانها والرفوش أشكال . ولها استعمالات شتى في غير

| agricultural show (تُقَسَام فَعَهُ مُسَابِقَاتُ زَرَاعِيةً وَتُغَرَّضُ فَعَ المُنْنُوجِاتُ الزراعة).

showy coneflower (Rudbeckia أزذتكنة أننقة speciosa i

showy jasmine /Jasminum flori-باشمين مزهر (زهره امقو)∙

showy primrose (Oenothera spe-أخدرية أنيقة ciosa ;

مزقات • شَرائح رقيقة •

(ملح يحصل من امتزاج الحامض الصوائيك باحدى القواعد كالبوطاس والكلس استوسة في دمنق. جنس الرهمار من الفسيلة فيقال مثلاً متوانات اليوطاس أو سليكات اليوطاس

> siliceous calcareous soil تُرابٌ صَوَّانِيٌّ كِلْسِيِّ (يكثر في مهول الثام الشرقية) .

تُرابُ مَوَّانِيٌ siliceous clayey soil (ویقال تراب رملی طینی).

حُتّ صَوّانِيّ siliceous sandstone (أنظر (sandstone

ثرابٌ صَوَّانِيِّ او بِيْلِيْتِي siliceous soil

فُرَيْدِليَّة • ثمرة silicle; silicula

(ثمرة خَرْدَلَيَّة مغيرة قصيرة بكاد طولها

فَرْدَلِئَةً • تُسَرّة silique: siliqua

(ثمرة يــابسة مستطيلة متفتحة مركبة من خائين يجمعهما شه حاجز يقسم الثمرة قسمين عند نضجها ، فهذه الثمرة اذن تكون كينفكة ذات وصراعين • وهي ثمرة العسلييسات كالمنثور والكرنب والقنسط الخ. أنظر nod).

حَريْر * أَبْرِيْسَتُم * قُزُّتْ

artificial silk (يستخرج من المواد الخنسية بوسائسل

قَزّ • حَريْر خام (خَرير على الحِيال التي يكون عليها ﴿ صَوَّانَ • سِيْلِيْسَ • سَلْيِكَا عندما يتخرج من الشُّلُحة).

> حَريْر نَبَاتِي li vegetable silk (vegetable silk

silk-cotton tree; ceiba شَحَرُ القَائِوْق أو القُطْن الكاذِب أو القطن الحَريْرِيّ

(من أم أحد آلهة اليونانيين، ويسمونه غرسال القرنف للله Caryophyllaceae وهي تفرز مادة الأجسام عن بعض على حسب حجمها ، وتُستعمل لزَجَّة عَنْدَ مُفَامِلُ السَّاقَ كَثِيرًا مَّا تَعَلَقَ فَيِهَا ۚ فِي تَقْرِيقَ الْحَبُّوبِ عَنِ النِّلْتُ والسغير منها الحشرات) •

> Silene acaulis; moss campion; cushion pink; dwarf catchfly بِيلِينُوس لاحُوَيقي (أو قصير الساق) (زهر مُعتَّر يزرع لازهساره الأرجوانيــة

> > Silene armeria; bouquet silene; sweetwilliam silene; none-so-سلينوس طاقى (زهر عنبي حولئ بزرع لازهاره المورديّة

> > Silene compacta; oriental silene

Silene inflata: bladder campion بِلينوس خُويصليّ أو مُنتَفِخ (نسة الى كأس زَخْرَتِه المُتتَقَمَ) .

Silene maritima; marine silene

Silene pendula; pendant fruit ملينؤس مُقَدَلِّي الثَّمَرَ

Silene saxifraga: saxifrage سلينؤس كابير العتجر

Silene schafta; Schafta silene

Silene vulgaris; catchfly سلينوس ثائع • سلينوس الذباب

(الكلمة الانكليزية من silex الـلاتية وهي الشؤان بالعربية، مركب من السيليسيوم سيلينُوس «السُّليكون» والأكسِّجين· وهُو مَن أَكْثَر الْأُجْسَامُ

سيليكات. ومعظم الرمال منه). مَوَّانات • مِنْلَيْكات silicate يىلىنۇس

sieve: riddle ا (سِم غَراسِل أداة فيها تقوب تفرق بعنس يعرف بالمُنخُل) •

(خلايا متعللة على شكل خبوط يفسل بعضها عن بعض حواجز معترضة متحثية عليهسا تُقط خاصةٌ زَعَاتُ أو مثقوية كالغرابيل. أنظر

تَخُل · غَربَلة · تصفية بمصفاة ِ sieving

sifter: riddler (آلة للغربلة تفرق الحبوب عن الفسلت أى القصارة على حسب حجومها) •

غَرْتَلَة • كَرْنَلَة sifting: riddling (تفريق الحبوب عن الغَلَث أي القصارة بالغريال أو المنسف أو الشَّاف أو المصطفية) .

قُمَادة · غَلَث · siftings; riddlings

(ما يُنفى من الفرابيل من صفار الحبوب والبزور الأجنية والتراب والغبلت يصبلح طعاماً للطبور الدواجن).

sightwort: greater celandine (Che-تَقَلَّةُ الخطاطيفِ · اlidonium majus العروق الضّفر

(أنظر الأسم العلمي)٠

significance (١) اهمية

(٢) دلالة متنوية • دَلالة

عَلَف المطبورة silage (علف أخضر متحفوظ ينجقّف في مطمورة silica أو شلوة الطار silo).

silene (Silene) (نسات عتبي من جنس سليتوس ، من انتشاراً في الأرض اما على حاله واما على شكل أسمائه أبضًا catchfly و campion. أنسظر المادة التالة) •

Silene

(Siberian iris (Iris sibirica غير الجنبة ، وهي في الكتباب المذكور تدل تنوشن سيبزيمة

Siberian pine (Pinus cembro) خَنْنَة · خَنْات · خَنِيات shrubbery (أتظر (pine

Siberian spruce (Picea obovata)

(أنقلر

Siberian squill (Scilla sibirica)

(Scilla

Sicilian sumac(h) (Rhus coriaria

sickle: reaping hook (أداة يدوية لحش الكلأ ولحصد الزرع المستحصدا والمنجبل الذي يحش به البرب نَى مصر يسمى فيها الشَّرْشَرة) •

sickle alfalfa (Medicago sativa نضفضة زرّاعية أو ثائمة var. falcata) (أنظر الاسم العلمي)٠

منجلى المنقار sicklebill (طاثر أعقف المنقار كالمنحل مثل الطائر الطنسان وطبائر الفردوس وكروان الغبط · (la) ... ,

sickle feather رشة بنجلية (ريثة عقفاء طويلة كريشات ذبل

حَدْثُ بِالْمِنْجُلِ sickle-reaping (قطع العسب بالمنحل)

أعتباب وجنبات من الفسلة الخسارية تستخرج من بعض اتواعه الساف لسنم الحال أنظر Abutilon).

Siderodendron (من اليونانية بهذا المعنى، جنس عجر قاسى النخشب من القصطة الفُوِّيَّة) * -

shrew; shrew-mouse; sorex (So-عملى البطيخ والبطبخ الأخضر وتوت الأرض زّسَانة وأشاهها من باتات الفواكه التي لا تعد شجراً

shuck

shy producer

(مَحموعة حنيات أو خُنسات) .

(قَشْرة الشرة أو الغرة · أنظر husk).

(مِنزعة الفُنور عن الجوز أو الحبّ)٠

مُستقل اللّعاب

شَعِيْر سَمَاوِيّ •

(خاصة دواء مُسَمَّل لِلْعابِ).

(Hordeum cacleste اأنظر)

(Aquilegia

Siberian fir (Ables sibirica)

Siberian flax (Linum sibiricum)

shucker: shucking machine

(جنس حيوانات من التحقيريّات أي آكلات الحشرات ومن فنسلة الزِّيساب، وهي في قيدٌ الفسأرة . تكثر في أوربة الشمالية وتعد مفيدة للزراعة اجمالا والنوع الشائع هو Sorex . (araneus

pygmy shrew (Sorex pygmacus)

shrike (Lanius)

(جنس طيور من الفصيلة الصرديَّة ورتبة الجواثم المشرومة المنساقير وهبي قويبة من العقعق تأكمل مغمار الطبر وتعد من الطور المضرة • أنظر بعض الأنواع في معجم

shrimp (Crangon vulgaris)

إربيان • قُريدس • بُرغوث البحر إحبوان رفيع طويل الذنب من القشريات العشارية الأقدام من جنس Crangon أما ال prawn فهو من جنس Palaemon أنظر تمرضيب • sialagogue or sialogogue

.(prawn

حَنْية • خُنْيَة shrub

(اصطلاحـــاً للواحـــد والحساعة . وهي Siberian barley العجليات. وقد اقرها منجمع مصر. نبات معتشر خشبي يتميز ، في وضوح ، من العثب المعتّر ، بِسَاقُهُ ۚ الدَّالَمُهُ المُنْخُنَوْشَةِ ، ويتميز ، في وضوح أقل ، من الشحر ، بأنه يكون قلسل الارتفاعً «وإن شاخ» . وبأن نموَّ فروعه يندأ من قاعدته-Siberian columbine / Aquilegia ويغلب أن يكون إطبلاق الم الجُنَّة والجُنَّسة مقصوراً على الناتات التي يكون ارتفاعها أقل من أربعة أمتسار. ولا يعجوز تسميتها شُخَيرة .. لأن الشجيرة تكبر فتمسر شجرة ، امنا الحشة ا فتظمل مغرة وان شماخت. ووردت العنمة بهذا المعنى في اللسان : «ما كان في تسته بس البقل والشجر. . وكذلك : سما فوق البقل ودون الشجر، الغ ولا يُحتج بتعريف البحنسة المختلف في المعاجم ، فتعريف الشجرة نفسها في ثلك المعاجم لا ينطبق بتائباً على ثعريف الشحرة علميًّا، ومثل ذلك مئات من الألفاظ. والجنبة أصلح من تُمثِّض البوتانية التي التعملها ابن السِطار بهذا المعنى . اما كلمة النَّجْم التي استعملها بولت ونقلناها عنه في «كتاب الأصحار والأنجم المشرة» فهي في المعجمات ما نُجِمَ أى طلع من الثبات على غير ماق فهي اذن

Siberian globeflower; Asiatic globeflower (Trallius asiaticus) طُرُ لِيُوْسِ آسِيَوي (نبات عشبي مُعَثَّر من الحودًا نيات يزرع لارهاره البوتقالية)٠ Silphidae

Silurian period

Siluridae; catfishes

Silurus

دائمة

(نسخ الى Silures اسم شعب قديم من

شهرب بريطسمانية عسر جيولوجي من عسور

المدهر الأول فيه أزمان كلها منسوبة الى أعلام

فتعرب ، مثل الكُنْتِريِّ Cambrian وهو من

Cambria أي بالاد النال ، والأزدُفيسي

Ordovician من اسم أحد شعوب بلاد الغال ،

والنَّمُلْتَسْدِيِّ Gothlandian نَسِعُ اللي جزيرة

Silpha: carrion beetles

(ترجمسسة الأسر الفرنسي bouclier

Silpha obscura; black carrion

Silpha opaca; beet carrion beetle

(فيسلة حشرات من ذوات القرون الدبوسة

وسيوها درقة لأنها تشهها اجنس حشرات من

مُنتَدات الأجنحة Coleoptera والفسلمة

متطنورة وقتتة

المرقة Silphidae).

دَرَقَة كامدَة

.(loam soil

تتقسن وإطماء

المن التناوري

غطشدة في السويد).

ورثبة مفتوحات المثانة).

لتّنات الزعائف موطئه الساء المذبة) •

حَمَّا • غَنَّاهِ • تَقَانَهُ • طَمْهِ

دَرّقثات

لاحمة الشُكّر silver tree

(٢) كرمة الفضة

تَنْط مُنِيَضَ ، مِنْتُوزا silver wattle

silver weed (Potentilla anserina)

(نېسسات بري معسر طبي ۱۰ أنسطر

silvery moth; gamma moth اللهُ عَمَّا silvery moth;

شَوك فِضِّي silvery thistle (silver thistle

تمبيلا تتجرئ silvicide

عُلوم حِراحِيَّة silvics; sílviculture لـــلأشجار والحراج ، ولا سيما عـــلاقتها بعوامل البيئة وعذه الدراسة تكون اساساً لممارسة أعمال البعراجة).

دُّورَة حِرَاحِيَّة silvicultural rotation (rotation

حِراجيَّة

silverfish: silverlady (Lepisma saccharina) (أنظر الإسم العلمي).

صُولىداحة ثُنائيةُ اللون (نېسان عنبي گغشر من الفصيسلة المركّنة يُزرع لأزهاره السضاء).

silver groundsel (Senecio cinera-(اوراقها فنسة اللون وازحسارهما صفراء

silver indigo (Indigofera argen-نبل فضِّي (بُسَات مِسْنِي من القُرنيات. أنظر الاسم

فضَّة الأوراق · فضَّة السِّفة الأوراق · (نسات فضيح الأوراق أو السنفسات. أنظ (Argyrolobium

silver-leaved maple; silver maple فَيْقُبُ مُكِّرِي (Acer saccharinum) (Acer

silver linden (Tilia argentea) زَيْزَفُون فِضِّي (أنظر الاسم العلمي).

silver moth: silverfish الشُّكِّر بالرَّعِيِّ أو الرَّحِيةِ السُّكِّر silver moth: silverfish (Letisma saccharina اأنظر)

(silver pine (Pinus montana رُوبِينية شائعة · تَنْط كَاذَب

silver sage (Salvia argentea)

(Salvia

(١) شَوْلُتُ فِضْقُ

silver thistle (الخُرُفِيشُ الصغير في الشام · أنظر تَنُوُّب فِضِّيَّ · تنوب

(٢) أقَنْنَا فِضَيَّة

(أانظر

(الاعجار الحراجَّة في منطقة مُشَيَّة)٠

إمعر بة و جدول حسابي متفق علمه لقباس حجم الشجراء بالمتر المكتُّ ، وهو يطنُّق على الشجر القاثم ويجب التفريق بننه وبنق المتر المكعب الحقيقي ، وكذلك بنه وبين ربع المتر المكعب المستعمل في قطع الحدوع).

silver beet; chard beet (Beta (chard beet

(شحرة ذات الزهار جرستة مُقَلَّاة · أنسظر

silver birch: white birch (Betula تتؤلا بيضاء alba i (النظر (Betula

(Robinia pseudoacacia) (القلر الأسم العلمي).

silver-fir (Abies pectinata or A. (ويطلق الاسم ايضاً على التجسار حرجية

silkworm moth (Bombyx mori) غَدَدُ العَرير

قَرِّئَة · فراشة كُوْدَةُ القَرِّ (جنس حشرات من رئية خَرْمَفَتَّات الأُجِنحة وفسلة القَرْيَّاتِ أَنْقَلِ ايضاً مادة Bombvx).

silkworm mulberry (Morus alba var. multicaulis ; توتُ القَرْيَة

(بزرع خامَّةُ لتغذيهُ دودة القَّنَّ).

silkworm nursery; cocoonery; magnanerie

(المقزة قباسية على وزن تَفْعَلة، بناء بُربى فيه دود القو ويسمى كرخانة في لينان

دا القَرِّقة silkworm rot t muscardine

(خليط من التراب والمواد العشوية ريب في البرك والمنساقع والأنهر ومحياري السبول وغيرها وهو غنى بالآزوت والذي يرسب silky oak (Grevillea robusta) في في الثربة منه يُعرف بالطُّمي • أنظر بلُّوط الحرير • غريفِليَّة قويَّة (Gřevillea

silting silky oleaster (Elaeagnus argen-زَيْزَفُون أو خِلاف فِضِّيّ ١١رمال المياء الغنيَّة بالطمى أو الغرين tea) في الارض لتجود وهو التنييل في مسر)٠ (Elaeagnus

(١) مَطْمُورة · سَلُوة (٢) المزى • صُوْمَعَة

(تطلق الانكليزية في الأصل على حفر تحت الأرض store-pits مجهزة لكي تُحفظ جنس Conferva). فيها مدة من الزمن الجذورُ والعماقِلُ والبقولُ والكلة والحنوب ثم تومعوا في التعمالهـــا فأطلقوها على الأبنية الخسامة التي تُبني فوق الأرض لحفظ الحبوب فيهما ريثما تباع أو تستهلبك ففي الحيالة الأولى يسمى المسلو مطمورة . ج مطامير وفي الحالة الثانية يسمى هُرْيساً ج أهراه ويسمى اليوم صومعة كقولهم (سَلُّوريَّات · قسلة الجِرِّي والسُّلُّور وهي صومة الَّفلال · ولم ثرد السومة بهذا المعنى، أسساك خيالية من الحرائف ، من العظميات ولها وجه والبعض يُعَرِّب سُلُوهُ للمُعْتَسِينُ) •

مَطْمُورَةُ الكَلَأَ

I forage silo permanent silo

(في دُود القُرِّ)٠ silk-grass (أنغلر (Karata (٢) عُشة الحرير

(kapok-tree

silk glands

(أنظر

(أنظر

(أنظر الاسم العلمي).

(نبات عنبي من جنس أغــاف Agave و ایکّه Yucca ذو ألیاف حریریّة)· (٣) خَلْفَاه شَعرِ تَهَ

silk oak (grevillea) (Grevillea غُرِيْفِلِيَّةِ • تَلُوطُ الحرر

(Stiba comata

silk tree (Albizzia julibrissin or شَخَر الخرير · Acacia julibrissin تنط إسطنبول (مترجمتان عجر من فصلة القرنات).

silk vine; Virginia silk (Periplo-عطفة زُومِيّة ca graeca) (جنبة معترثة للتزيين من الفسيلة

(١) صُقلاب · شجرة الحرير silkweed (أنظر المادة التالية)٠

(۲) طُعلب حرىرى (نبات مائي من الطحالب «الأشات، من

silkweed (Asclepias syriaca) صُقلاب شُورِيّ • عُشة الحرر (عشب مُعشر من الصقلابيات أنظر الاسم

دُودة الحرير • دُودة القَزِّ (يرقسانة قريّة التوت أنظر Bambyx

a castor bean silkworm (Bombyx rici-قَرْتُهُ الغِرُوَعِ • دُودة حَرير

(تغتسدي بورق المخروع وتنسج حريراً

(يطلق الاسم ايضاً على ضرب من الاقتنوس واتينجية مثل Picea alba. أنظر الاسم العلمي) . Silurus glanis; fresh-water catfish:

silver goldenrod (Solidago bico-

شُوَنْدَر وَرَقِي • سِلْقَيَّة

هَالْيُزِيَّة silver bell or silver-bell tree .(Halesia

silver cedar (Juniperus virginia-عَرَعَرَ فِضِيٌّ * عَرَعَرَ وَزَّجِينِيةً (أنظر الاسم العلمي).

silver chain; common locust tree

(حَثْنَةٌ لَحمه مقسلة الأوراق ازهارها

صِلَود شائع • silurus; sheatfish

جڙي • جڙيث

(سمك يكثر في الفرات الخال غريفل قد بنذنم مترأ وتسفا ، وقال يسمى النجري في مقي

silva; sylva

silve (Sylv.)

silver crassula (Crassula argen-نادرة حمراء ورديّة).

شحرة الفضة (يطلق الاسم على جنبة تزيين من الفسيلة Protea argentea السلمي البروطية اسها السلمي ويطلق أيضأ على جنبتم معشرة اسمهما العلمي Leucadendron argenteum ذات اوراق

(١) الخنة المُشتّة (أنظر (Actinidia

(نبات معترش اسمه العلمي Scindapsus argyraea موطنه جزر الفيلسين) ·

(أنظر Acacia dealbata أنظر)

مَشْئِثَةُ الإوَرَّ · كُلئتَة فِطِئَّة

(حشرة من حرشقيشات الأجنحة وفصلة الليليات اسها العلمي Plusia gamma).

(درامة الفسيولوجية والخمسائمي العمامة ﴿ صَنَوْبَرَ جَبَلَقٍ * صَنوبر فَضَّى

"silvicultural" طَرَيقةُ اسْتشار (Carduus argentatus silvicultural system

Sitophilus granarius; granary

Sitophilus oryzae; rice weevil شُرَعَةُ الأَوْلَا

Sitotroga cerealella; grain moth; corn moth

tichum or H. caeleste) شَعير مُسَدِّس • شَعير شداسيّ الحُرُوف

الكُنرَى والصُّغْرَى

(maximum and minimum thermometer

رَتُّ الحجم أو القياس

القاس الاستثمادي

الإستغلال) ٠

(فسلة حدرات من رتبة غنائبات الأجنحة تضم الطنبور wood wasp وغيره من السارئات

(أنظر (Albizzia lebbek

مَتَعَةُ الْتَقْوَينِ sirloin feeling point (من محسات المقر)٠

شراب

sisal; sisal hemp (Agave rigida or Agave sisalana) (معربة الطلق على هذا الشرب من الأُغَافُ القّــاسي٠ وهو نبــات ليفي زراعي من الفصلة الترجسة حاله معروفة · أنظر Agave ا

sissoo (Dalbergia sissoo)

(شجرة من القرنشات الفراشية موطنهها

Sisymbrium (جنس نباتات عُشية حوليَّة أو مُعَمَّرة من

Sisyrinchium bermudiana; blueeyed grass (نسبة الى جزائر برمودة نسات عشى الشكل من الشؤسنيّات يزرع لزهره)٠

site (Sylv.) (جمسلة العوامسل الفيزيائية والبيولوجية لمساحة من الأرض ، وهي العوامل التي تحدُّد الحجم أو exploitable size (Sylv.) " تَسَطَّ الخَرْجة أو بسط الأبتة التي تسطيع سَنَعْلُ اتقليسي العيش في تلك المساحة).

site class; site index (خِصْب خُرَجةُ (خِصْب

(قياس قدرة أحد المواقع على الإنساج خَيْلانيّات

(رتبة الخَسْلان منها الأملُوم وخَرُوف للخوارزمي والتعريب عائع والمُثْمُب لمجمع وفي مصر تستعمل البوم كلمة محارة للمفون الذي يُحمل تحت حدول أو ترعة لاحراء الماء Siricidae فه والمقاه أرضين زراعة غير التي يسقبها ذلك المعدول أو تلك الثرعة، أنبوبة معقوفة أحد جزوبها أطول من الشاني ، تُستعمل في أفراغ ما يع من اناه الى آخر و السحارات أشكال ،

<u>-</u> خار^یات Siphonales

سْفُونية • هافاية

Siphonia (or Hevea) brasiliensis: Brazilian Hevea البرَازيلي

(Aristolochia sipho or A. durior)

كَانْهَا يَشِهُ الْفُلُمُونَ ، وَزُرَاوَلُهُ مُمَثَّرُبُهُ قَدْيَسُأَ٠ أنظر الاسم العلمي).

Siphoninus granati: pomegranate whitefly ذُمامة الرُّقان السضاء

Siphonophores siphonophores سَخَّارات

siren (Siren) (سمندل يشه الانقلس لا قوائم خلفية له

(معالحة موق الشجر وفروعها بالشّواظ أي اللهب لقتل ببس الحشرات ويوقاناتها وماثر

تَذْرٌ نَثْرَةَ. single-broadcast sowing

وعندما يؤخذ من كيس الحب قبضة كاملة - تُمرة مسطة أن الله أو احدة على مدى البد) .

singleseed hawthorn (Crataegus زُع ور أحادي المدَقّة (هو ضرب من الزعرور الشائك).

وعاة أُحاديُّ single-service container الطبية وغيرها التي يعالجون بها بعض الأمراض).

(وعاء من الورق المشمّع بعباً بالحلب أو نير مُمَوّرة اللهنة او الزبد ولا تُعاد تعبّثُهُ﴾

singling (out); thinning (out)

(التفريج مسابين البقول المزروعية أو الغراسيء والعسامة تقول التفريد، وهو قسله النباتات الزائدة الضيفة واشبقاء القوية . كما سَينايس في زراعة الخيار والشوئدر أي الشجر).

> Sinoxylon sudanicum; stem borer ثاقمة الأقرع السودانية

> وَرَقِهَ مُتَمَقِّحة . sinuate leaf ورقة مُتّعرِّجة الحاشة

> sinuate pear tree borer (Agrilus ناصعة متمتحة sinuatus) ر قاناتها جذوع الإجّاس «الكمثري، واغسانها

(سَخَارة عن كتباب مفاتيح العلوم

طَرَعَةُ النَّفِينَةِ simple coppice system

بفراخ الأرومات فتكون النتيجة نتوء شجراء

(المرة النتج من مِدقَّة بسطة).

(حِثّ الشحراء قطعان كُلَّيَّة وتحددها

simples: medicinal herbs

(كمفردات ابن السطار وهي التاتات

رجنس حشرات كالبعوض · أنسظر

(جنس الخردل من الفصيلة السليبية في

Sinapis alba or Brassica alba:

Sinapis arvensis: Brassica arven-

sis: charlock; wild mustard;

(وهذه معربة قديماً من اليونبائية • نوع

خَرْدَلُ الحُقُولِ • خَرْدَل تَرِّي • kedlock

white mustard

black mustard

(mustard

sinapism; mustard plaster

(هو المعروف بِلَبِّخَة بزر الخردل)٠

(mustard

تقسيم سابق وقد أُلحق حديثاً ببحسر الكرنس

خَرْدَل أَسْض

(أنظر

حَرْثاه • لَسَان

مبذول في الحقول)٠

(أنظر

خَرْدَل أَنْوَد

لَصُوقُ الخَرْدَل

إخرَاق • تَشْويْط

simple fruit

simple leaf

simple voke

Simulium

(voke

silviculture: sylviculture: forestry عِلْمُ الحِرَاجِ أَوِ الأَخْرَاجِ • زراعَةُ العِرَاجِ أو الأُخْراجِ

(system

"silvicultural"

(يفد أن نسبه الحرّاجية اشقاقياً كيا فالوا حديثاً التحريج بمعنى afforestation. علم زُرْع شجر الحراج واستثماره وتعاهده)٠

silviculturist (الذي يسادس الجراجة أي زراعة الأحراج، وهو المختص بها).

Silvbum (كـــــلاهما عـــامي. والاسم الأول جنوبي الشام ، والثاني في الشمال . جنس عمام من تصيلة المركبات. والعضاء في المعاجم ما مغر من شجر النوك)٠

Silybum marianum or Carduus marianus: milk thistle: holly. thistle; St. Mary's thistle; our خُرْفَنشُ الحمال · Lady's thistle شَوْكُ مَزيتم • تليين

(شامية ٠ نوع بري يتبقسلونه ويطبخون سوقت وعروق ورف كالعبكوب والعسكوب غره ا أنظر Gundelia tournefortii).

simarouba or simaruba سماروية (شحرة او جنبة التواثبية من جنس Simaruba ذات لحاء مُرّ وازهار قرصيّة كبيرة ، اوراقها ريشة وثمارها لحمة).

Simia; anthropoid apes قۇد ئات (رتبية القرود من الرئيسات منها القُردوس .(baboon

simple (n.) Sinapis nigra or Brassica nigra; (عشمة طنثة او الدواء المشخرج منهماء أنسطر simples).

(adj.)

إلانشطار الثنائي simple binary fission

(في انقسام العظلايا العطِّة) •

اختفساه من فسلة النامعات تنقُ

(اسمٌ لتحـــاويف مختـــلفة وغـر منتظمة في بعض أجزاء من جسم الحيوان)٠

الفُعلُورُ السَّجَّارِيَّةِ Sinhomycetes (رئسة من الفطور تسمى أيضياً الفطور

وأغراضها تتبي)٠

(فسلة من الأشنة الخضراء والطحاب

شَجَرُ المَطَّاطَ • Siphonia or Heyea

(الأخبرتسان معربتسسان • جنس شجر يستخرجون من بعض أنواعه مطاطأ ثسيناً).

شَّحُ المَطَّاط

Siphonia guyanensis; Guyana ثَخَرُ المَطَّأَطِ الغويَّاني rubber tree

siphonflower; Dutchman's pipe زُراوَ نُد سَحّاري

(جنبة معترغة صلبة النخشب مقوسة الأزهار

(طُوَيِنَفة من طائفة الهذريّات المَدُوسِّة

امسا قوالمه الأمامية فصفيرة ضعقة. وهو ذو

الشجر المتومطة أو القموي ، في من معينة ، البحر • وهي حيوانات من الثديبات تعيش في حصر ومناعب المدينة في المعاجم مسايسل مائها هم، التم، تُتَّخَذَعلى العموم أمامًا لهذا التصنيف). الماء كالحيثان . وليس لجلودها عمر).

site man طناير

Sitona lividipes; clover-root شوتنة جذور البرسيم

سوسة الحنوب

شؤسة الكثوب فراثة الحبوب

Sium latifolium: water-parsnip كَرَفْسُ الماء • قُرَّة الغين • جزجير الماء (عُشة مُعَمَّرة من الفصلة الخمسة) -

Sium sisarum; skirret; water سسادُون narsnin (أنظر (skirret

six-row barley (Hordeum hexas-(منه ضرب النعس الرومي في دمشق أنظر .(Hordeum

مقامل العرازة Six's thermometer بَرْمُوديَّة

size (v.)

من الأبعـاد الـتُوبُّة التي يجب عند بلوغها أن تخطع الأشجار وفنسأ لمسا تقتضه أهداف خطة

Sirenia

size (n.)

skate (Raja)

skeletal soil

skeletal system

skeletonization

skeletonizer

skim coulter

skimmer

Skimmia

skeleton

(اللماء عن اشدراك لمعجم الحيوان نشره

(soil "skeletal"

(وَمُنعٌ في الأنساج الرخوة لأعضاء النباتات

(حشرة تأكل مادة الورقة الخضراء اللحمة

(مِكشط أمامِي يسبق المحراث للعمل على

طمر المواد العشوية في اثناء الحرث).

_ كالأوراق مثلاً _ تبرز فيه الأغيارُ والعروق

وغيرها ، حتى لكأنها هاكل عظمة).

الدكتور المعلوف في ج ٨٣ من المقتطف.

جنس سك من رتبة الأعلاق والفصيلة الليائية

فيه أنواع تراجع في معجم الحوان).

الى علىقة التقطيع الى stock slip; stock fragment (جزء من ارومة الشجرة يقطع ويغرس. أنسظر stock slip).

(١) شريحة مُنزلقة

(٢) انزلاق صَخرى

I twig slip; branch cutting مَفْسُوخَة • فَمَثَل غُصنيّ

(وقال ابن العوام الاشيبلي مَلْخ ج مُلُوخ . وعبد اللطف البغدادي فَشْخ ج فُنُوحَ ولم أى جذبه للقلعه ، والمقسوخة

slipperwort

(زهر من جنس Calceolaria وأصل الاسم دملٌ لزج · دَمْلُ المَنَاقِع Calceolaria الانكليزي عكل توبيج الزهرة الذي يشه المخلق

> slippery elm (Ulmus fulva) (أنظر الاسم العلمير).

> sloe: blackthorn (Prunus spinosa) إِجَّاص شائك • إجَّاصُ الثَّيَامِ •

بُرْقُونَ شَائِكَ • بُرْفُونُ السِّيَاجِ (خوخ السياج في الشام· نوع شائك بري

من الأجَّاص أي البرقوق يعرف بكثرة أزهاره نَّى الربيع • وبرداءة أثماره في الصف)•

(١) مُنحَدَر

(٢) إتحدار · حُدُور · زاومة الانحدار

Sloth (Bradypus) كَنلان و دات (حبوان من فصلة الدايّات).

sloughing (في الحشرات والحيّات وغيرهــــا وهي في الحشرات التبدلات الفسيولوجية التي تحصل عندما تحدد أغشتها) .

ر. نُصُول الحافِر · sloughing of hoof تقبُوط الحافر

slicing method والأرومات المفتلعة ، والأنتجار المتكسرة أو slide ربح أو حسول حريق)٠

عَفَنٌ مخاطئٌ بكتريّ

(Geol.)

slime moulds (Myxomycetes) فطُور مُخَاطئة (رئسة من القطور تسمى

لَبَنُ لزِج (الْعَنْيُقُدُ أَوْ اللَّزُّجِ اللَّهِنَ بِعَمَلِ الواعِ مِن

(يُستّعمل في دُمْل الأرض).

sling; travis (Vet.) (أَلَهُ تُربط بها الحيوانات الكبيرة فنذِلُ مَزَارة • ذُبُول • قُفُول • قُبُوب مَنْ أَسُوب أَسُوب أَس فتسهل مداواتها)٠

خِدَاج ، إخداج خاذ slinking (في السدواب ، فهي خسادج ومُخدج . (nagana والولد خَدَيْج ومُخْذَجِ أَمَا فِي النِّباتِ فَانْظُرِ blossom drop. القداء الولد قبل أوانه لغير تَجل أهَيَف

> (۱) قَلَم (في مثل التطعيم بالشق)

(قضيب الغرس أو التطعيم ، وقد يكون الفسل جزءًا من الساق أو الجدّر أو الأعسان. أنسظر cutting.

فَمْل عَقِبي أو ذو عَقِب butt slip || grafting slip

(في مثل التعلميم بالشق • أنظر grafting). I rhizome slip; rhizome cutting

اً root slip: root cutting الم

المفتلعة . مما يُتوك بعد أعمال القطع وكذلك كل زُكام كسر من الخطام يتجمع يعد هبوب

فبغمسه

دَرَقَة • إِنْقُواتُلاَّرِيَة

ظربان أمريكى

لكنه مُثنورٌ مثله.

لوح سَطْحِيّ

عَقِبُ الرِّحَف

خَسَتُ • خُفاء

جير مُطْفَأ

فَتَرَةَ معروفة • قبرة الحقول

زهر من الفصيلة النشوية).

حرانات القمالة slaughter animals (حبواتات تربئي للقِصابِه أو تصلُح لها)٠

slaughter-house; abattoir (ويقال مُذْبِتُح ﴿ بِناء يطرح فيه الحِزَّادونَ حبوانات القِمساية على الأرض ويَنْحُوُّونها ويسلخونها ويقمسونها أأويعرف في الشسام

حَزْر · قَتْل · Vet.) slaughtering (Vet.) (ذبح حيواتات الفيسابة ، وقتل الحيواتات المريضة أو المضرة أو التخطرة).

sled cutter

sleepiness (of fruit); over-rinen-

sleeping sickness of cattle slender

slender foxtail (Alopecurus agresslip تَعْلَمَة الحُقُول tis) (foxtail

slender oat (Avena barbata) خَرْطال شُوكَتِ • شُوفان نَحل إنات عنميٌّ كلثي حوليٌّ من النجيليَّات يعشر من الأعناب المُفترة في بعض المناطق

slender thistle (Carduus pycno-تَ ل شانك الرؤوس cenhalus i (لبان الكلب في الشام · أنظر Carduus). slice (قطمة عريشة رفيمة) •

Skimmia oblata; oblate-leaved إنكبتة عَرضَةُ الوَرَق Skimmia

Skimmia rubella; reddish Skim-

(١) كُثاطة • قُثادة skimming

> (٢) فَرْزُ الكَثَأَة أو القشدة (أنظر (creaming

skull

skull-cap (Scutellaria)

(Scutellaria

skunk (Mephitis mephitis)

skylark (Alauda arvensis)

(Alauda

slade: sole (of plough)

slade heel

slaked lime

(قطعة من المحراث تزحف في قعر التلم

(تُفَايِمَ السهر في تنقبة المعادن)٠

خَضَدْ · نُفَايِاتُ القَطْمِ slash (Sylv.)

(القُنسَالة غير الصالحة للاستعمسال التي

وَقِعْلُمُ الخنب ، وما لا قسمة له من قِطْمُ الحذوع - والشنا) -

قاعدي • فَصْفَاتُ الغَتَ

| basic slag or Thomas slag

slab

(حيوان من اللواحم من الفسيلة الستوريّة

وهو غير ظربان جزيرة العرب Ictonyx zorilla

من النجذع في أثناء تربيعه «أول لوح وآخر

(الاسم العلمي من scutum أي الدرقة.

Alpine skull-cap (Scutellaria alpi-

(الغشاء الذي يغطي جسد كثير من الحيوانات. وتطلق الانكليزية أيضًا على الغشاء المخارجي لجسم ما)٠

skin disease مَرَضٌ جلْدِيّ

(تطلق على أمراض الجلد كافة).

skink (Scincus) (جنس حيوان من العظاء القصيرات الألسنة مُمهيكِلُةُ الورق (فطعة النختب غير المستقيمة التي تُقْصَل والنعسِلة السقنقورية منه نوع بشبائع يحفّر في الرمــل كانت تعزى له قديسًا فعَّاليَّة في شفاء تاركة العروق والغشاة الشفيف). الامراض الجلدية بستشي adda).

> skin ploughing; superficial حرث سَطَعِيّ ploughing (حرث بمنسل المشبط أو المشلَفة أو

نَفَانَهُ الحُلُود skin scraps (تستعمل سماداً آزونتاً)٠

نطساطة skipjack (Elateridae) (خَنْفُساء من النطاطات أنظر Elater).

| harvest skipjack (Elater segetis) نَطَّاطَةُ الحَصِيد (أنظر الاسم العلمي)٠

skirret; water parsnip (Sium سيسادُون (المفردات السبات معمر عن الفميسلة الخَيْسَية يُزرع لأجل جذوره الغلافذ التي تشبه تبقى بعد أعسال الاستثمسار : أي الأغسان . الجزر الأبيش parsnip في نكهتها وهي تطبيغ والشاغيب وهي النوامي الانتهائية ، والقشور ، كجذوز القُومي وتستمل على قليسل من السكر

لَنَ مَقشود skim(med) milk (حليب منزوع القيندة)-(١) مِكْشَطة اشكئتة

للتزيين من الفصيلة الشَّذَايُّة}.

مكشط المحرات

حَجْم • قَدّ • قياس

تُزية هَنكَلئة

هَنگارٌ

(أتظر

Skimmia fragrans; fragrant إسكثية عطرة Skimmia Skimmia japonica; Japanese

(من اسم دجسل یابانی، جنس جنسات

Skimmia Skimmia laureola: laurel-leaved إسْكِمِّيَّة غارتَهُ الوَّرِّق Skimmia

حَلَزُون

snail (Helix)

herbarum وهو يكثر في البلاد الرطبة).

Ustilago avenae; loose smut of

Ustilago hordei; loose smut of

Ustilago maydis; maize smut

(تُستِّتُ سُوادَ ٱلدَرة العنفراء أو الشاميّة).

(تُكُورٌ تُوادي في سنبلة القمح أو سواء

(ضرك من التفحم نتن الرائحية من

(Ustilaginales

(horse-parsley

(اصطلاحاً • عجرة منة لئت قائمة ، ولكنها

قائماً من ساق كسرت على ارتفاع ثلاثة أمناد أو

كَرَفْس بَرِّي ' Smyrnium olusatrum

smut fungi

(تىئت شواذ الخرطال).

(تستث تواد الشعير) •

(١) كُرة أُموادثّة توغثّة

(٢) تَفَحُّم بَين • نَخَر الحنطة

false kernel أنظر bunt.

<u>ئۆادىتات</u>

سُوّ ادتّهُ الحنطة

(١) هَنكُلُ شَجَرة

(٢) شُواديّة · قُطر الشّخام

(هو اللذي يعيش في مدفة • أما الذي يسمى البَرَّاق في النام وهو slug فــلا صنف والحب فتحدث عليها طبقة بوداء شه الأنواع له و حس حيوان من الرخويات المعديات فيه أنواع يأكلها الأوربيون). dedible snail; vine snail (Helix po-سُوّ ادته كالخَر طال حَلَرُونُ الكّرَم matia !

(من الأنواع الجيدة التي يستلذها

grey field snail (Helix aspersa)

(مقامه في الجودة بعد النوع السابق سُوَادِينَهُ الذُّرَّةِ الصَّفْرِ ا

> snail-breeding; heliciculture تَرْيَتُهُ الحَلَزُونِ

حَقْلُ الحَلزُونَ · مَرْتِي الحَلزُونِ snailery (المكان الذي يُربى فيه الحلزون. ويفيد "نحُلُّ قيه ابواغ فُعلرُ السَّخَامُ مكان الحبوب). تسميته مَخْلَزة)٠

> تَرَّالَقَهُ البَخْرِ snail-fish; sea snail (سمك من جنس Liparis يوجد عالقسبة في العنخور بما يشه الممصر).

حَتّه

(وهي أجنساس من رتبة Ophidia نها الأَفْعي والنعبان والناشِر والشِّلِّ ومواها)٠

لحية الحية snake-beard (أتظر (snake's beard

فاشِرا ذات تَسْكَنَنَن · snake bryony عنت العيّة

(Brvonia dioica

snake cucumber; snake melon نقدت أوراقها ومعظم أغسانها ، أو هو ما لنث (Cucumis melo flexuosus)

رري (منف يستعمسل للتزيين خيامةً، وقيد (٢) مُتيو. · جِذْع ناتي. -تخليل تسار. وهي جد طوال ربسا بلنت

(متفاخ لإجلاء الشحل . يحرق فيه ورق أو قس أو خرق فيُطرد النحل بدخانها).

smoke-screen ادخان كنف بحسل من حرق مواد (فَكُلُو مَجَهُرِي يَعْتُرِي الأَوْرَاقُ وَالْأَعْسَانَ مَخْتَلَفَةُ وَكَانُوا يُشْتُرُونَ هَذَا الدَّخَبَانَ اعتقاداً ر خاطئاً كما تبيّن ـ بأنه يقى النبتات الزراعية ولا سما الكرم من تأثير الجلد).

smoke tree; smoke plant (Rhus cotinus) ستاق الصاغين (شَرَبٌ يبدو في أوج إزهار، وكأن سحابة من اللُّخان أو الضباب تُلَقُّهُ) *

smoking; smoke curing تَدْخِيْن (معالجة بعض المأكولات كاللحم والسمك بالعخان لحفظها زمناً ما)٠

smoking out (of bees) (Apic.)

وطردها بالشخان لاعتياد التسل أو لغرض smut ball آخر)٠

smooth brome (Bromus inermis) عَلَقْتُهُ نَاعِمُهُ • رُومُسُ لَا حَسَكِيُّ

(نسات كسلتي مُعَثّر قوي الاحتمسال من

عَمَلةً مَلْكِادُ ٠ smooth muscle عضلة غر مُحرَّزة

smooth sumac (Rhus glabra) smut of corn (Ustilago tritici) سُمَّاقَ قرمزى • ثُمُتم أمرد (سماق ناعم الورق املس الساق يزدع

(١) سُوَاد · تَفَخُّم (اسم يطلق على أمراض تعثري الزدع مسل black smut فتست حسول اموداد في

الحب وفي العسافة في السنابل ، فتنقلب غياراً أمود. وتُسمى هذه الأمراض السُوّيد في الشام." وسببها أنواع من الفعلور المجهرية تنسب الى جنس السُّوَادِيَّة Ustilago من الفسيلة السُّوادية ورتبة الدعاسات) •

شواد البصل onion smut

I stinking smut ئىراڭ ئىنتىن

(٢) لَطَخة • تُقعة

smilax (Smilax) (جنبة معنرعة للتزيبن من الزنمة"ات)٠

الفسلة الزنبقية اسمها مترين في المغرب على

Smilax aspera فَشَاغ صِيني Smilax china; chinaroot

Smilax excelsa

(يتنخذ من جذوره دوا، مُسهل)،

Smilax glycyphylla; sweet tea; Botany Bay tea فَشَّاغ خُلُو الوَرَق

Smilax mauritanica

Smilax medica or S. officinalis فَشَّاغِ طِلبِّي أَو مَخْزَني

(sarsaparilla

Smilax rotundifolia; greenbrier فُشَّاغِ أَخْضَر • فُتَّاغِ مستدير الورق

Smilax sagittaefolia فُتَانِم سَهْمِيُّ الوَّدَق

smoke-curing (smoking

ئى لَّە دُخان smoke generator

إطفائرة مظلمة smoke jumper (عَضُو فَي فَرِقَة مَكَافِحَةً فَمَّالَةً يُوجُّهُ بِالْمِعْلَلَة إلى مكان المحريق).

smoke plant; smoke tree (Rhus شَاق الصاغين • شعرةً الدخان

(جنبة تزيين مغيرة تبسدو وهي محملة بالزهارُهَا الرينيةُ الصغيرة وكأن الدخَّان يَلُقُهُا ﴿ الطَّيْرِيَّةِ مَبْدُول فِي جبيع سواحل الشام) ﴿

smoker; smoking apparatus

small heath (Erica scoparia)

(Erica

(يحصل في الفرس)٠

تشه الحبات بشكلها)٠

حَمَّا ٠ أَغَنَاهِ

بَزَّاق كبير

كَرَّفْسُ بَرِّي

تؤكل أوراقه مع السلطة).

زَّنْيَقُ النَّهارِ الصَّغير

(انظر

slow-worm: blindworm (Anguis

(مترجمة ٠ جنس زحّافات من العظاء

(رُسابة مناه المجارير ، وكشراً ما تُستخدم

(اسمه في الشام . شُشِّي به لأنه يفرز في

I big slug or garden slug (Limax

sluice; sluice-gate floodgate کک

تحت وبالعكس ، يوضع في وجمه الجَمَّلُول

يِكْر تنظيم التصريف regulating sluice ا

(ضرب من الكرفس أنظر celery).

small burnet (Sanguisorba mi-

(نسات عنبيٌّ مُعَمَّر من الفصيلة الوردية

small day-lily (Hemerocallis mi-

(Hemerocallis

smallage; wild celery (Aplum

graveolens)

(ج سُكُور ﴿ بِابِ يتحرك مِن فوق الي

سره لعاباً لامعاً بلنت على الأرض. والنزاقة لا

مدفة لها خلاف للحلزونة أي snail.

جنس حيوان من الرخويات المعديات والفصلة

sludge

slug (Limax)

maximus !

خَيَّةُ الزُّحَاجِ • الدودةالعميا • (fragilis

القسرات الألمنة والفصلة التَّقَلْقُوريَّة ، وهي

small holder (مالك قطعة ارض زراعيّة مغيرة).

small horsebean (Vicia faba var. . فُوْلُ الخيل الصغير . minor ; (فولٌ مغير الحب من القرنيات الفراشية وهو البات عشبي خشن الوعاً وسريع النسو)٠

small intestines

smallpox; variola الجُدَرِيُّ · مرض

حَرْثُ صَغِيرٍ • small-scale farming

(عندما يُقسر العمل على الفلاح وأسرته) •

small wood (Sylv.) (الخنب المستدير الصغر يكون قطره أو تزَّاق أَمْغَر (russet slug (Arion rufus | محيطه أمغر من قطر معين أو محيط معين . ولسكن قطر هذا البختب أو محطه قد بكونان أحيانــاً فوق قطر أو محبط يُعشران حدًا أعـــلى للخشب الزهيد. وفي الإحصاءاتيُعتبر في أورية خنب أزهداً منا كسان محطه أقل من عشرين فيسمح بمرور الماء أو يمتع مروره). خشمشراً ، وفي الهند ما كان قطره على القشرة بين ستيمترين وتعسانية منتبمترات ويدخل حجم القشرة عمومسا في جمسلة حجم الخشب

> Smaris alcedo; kingfisher's (اللفظة الأولى معربة والتبانية نسبة الى القرلي أي مَثّاد السمك أنوع من السمك صغار لا تتحياوز سسكنه الفتر . وهو من الفصيلة الشِّيريَّة مبذول في مواحل الثام).

Smaris vulgaris; common picarel تتمارس متغروف

(توع من السمسك المغسار من الفصسلة

(على شريحة مجهرية)٠

small-fruit tomato (Lycopersicum smear بَنَادُوْرَى صَغْيَرَةُ الشِّيرَ (microcarpum) (tomato

(١) مَسِعَة

خنتات زراعته agricultural societies (agricultural societies اأنفلر)

معات السَّاعَف · إلسَّاعَات إلسَّاعَات إلسَّاعَات السَّاعَات السَّاعَات السَّاعَات السَّاعَات السَّاع حمعيات الاسعاف التضامني أو التعاويتي

(أ نظر (agricultural mutuality

صُوْدا • صُوْدَة إمرك من الصوديوم والأكسحين أميا مسا يسمى الصودا التجمارية فهي كربونمات الصوديوم المتعادل وقد تطلق الكلمة الانكلما بة عملى اي من مركبسسات الصوديوم التسالية : يكربونسات الصوديوم معدروكسيد السوديوم

فَطَّاعَهُ الخَضْر sod-cutter (فأس يُقطع بها كنل من الخضير وترابه متضنيّة لتخضير مكَّان آخر بها)٠

> sodding; turfing (في المعاجم خَشَر الشيء جعله أخضر، وهو هنا أيجاد المخَشَرة اما ببذر البزور واما بقلع الخضير من أحد المروج ونقله كتلأ المي المخشرة الحديدة).

ثانی کزئونات sodium bicarbonate الصُّودا • سُكَّرُ بُوناتِ الصُّودا

(ملح أيض يضاف أحنائماً الى الليور

كُلُوْرُور الصُّوْدِيُومِ * sodium chloride كلوريد الصوديوم

sodium nitrate: Chile saltpetre نَثْرَاتُ الصُّوْدا • نَطَّرُونَ شِيلي (من أهم الأسمدة الازوانية يسكثر في

|| spring snowflake (Leucojum ver-القلة النظاء الزينية

soapberry; soapberry tree (Sapin-

(الاسم العلمي محرف من Sapo-indicus

soap-heavy oils emulsion

(emulsion

soap-petroleum emulsion

soan-making

أي السابون الهندي ، الماعاً الى استعمال المارد

صَابُونًا. جنس شجر من الفسيلة السابونيَّة).

مُنتَخَلُّ الصَّابُونِ والزُّبُوتِ النَّقِيلَةِ

مُنتَخْلَتُ الطَّائُونَ والنَّفْظ

كالسابون أنظر Gypsophila).

(مكان صنع الصابون)٠

(نمات تستعمل بسلاته كالصابون).

| Egyptian soaproot (Gypsophila ele-

(من sapo أي العمابون ونسس تباتات

|| common soapwort; fuller's herb

(أنظر Saponaria officinalis)

(في علم السُّهُ: كلمة مسادلة لحمسة

social reform

sociation; socies

من الفصيلة القرانقلية يُستخرج من عروق بعس

الواعها مسادة مايونة يتغلف بهسا السوف

صَائُونَيَّةً مَخْزَنِيَّةً • عَزْقُ الْحَلَاوَة

المستوى العادي

شَّخَرُ الطَّاعُونُ

شَّجِّرُ الطَّابُونَ

dus+

Il summer snowflake (Leucojum aesti-التَصَلَّهُ الشَّفَّا، الصَّنفيَّة

إسباج واق من الشليج • أنسطر

mentosum) السغيرة السفاء ولتخشير الأرضى).

soaproot (Gypsophila struthium) (تيسات من القرانفليسات تستعمل جذوره

الازهارها السماء النضرة وتستخدم تمارهما في

snow pellets رحيات من الحليد الأسفر ، مهلة الفت . وعنى تسقعه مع الثلج).

snowstorm

منطانا تلحته (ا تظر (Gentiana

snowy heron (Ardea candidissi-تَلُتُونَ ثُلُجِي

soaking

(۱) تحلیق (۲) ارتفاع فوق soaring للتنظيف ويُنسساف الى كثير من السوالــــل socialism الاشتراكية · نظام اشتراكي

soap-bark tree (Quillaya sapona-كلأخة صائونية

يالج الناج · حاجزُ الثلج ، عاجزُ الثلج

snow-in-summer (Cerastium to-(نسبات عسي مُعَشّر مدّاد من الفعسلام القر تفسلة Caryophyllaceae يزرع الأزهساري

snow mould

snow pear / Purus nivalis /

إشجرة مُعيسلة من الووديشات تزرع

soap-works محتلفات المنكسل فطرها ٣ ـ ٥ مليمترات ،

(soapwort (Saponaria) عاصفة تلحة

snowy gentian (Gentiana nivalis)

إخلط من حوامش دهنية وقلبي ، يستممل المستعملة في مكافحة الحشرات).

(ألظر (Ouillaya

 (٢) كُرة النَّلج · خَمان الماء (أنظر المادة التالمة).

snow-ball tree: wild guelder-rose (Viburnum opulus sterilis) كُرَةُ النَّذِيرِ • خَمَانُ الما •

(مترجمتسان ، جنبة من فصلة المخمانيات تزدع لجمال زهرها، أنظر Viburnum).

snowbell (Styrax officinalis) أَصْطُرُكُ • لَبُني • عَيْهَر

(جُنبة أو شجرة من الاسطركبات ازهارها عطرة جرسة الشكل. أنظر Styrax).

snowberry (Symphoricarpos al-(جنية ذات نمار عنيية بيضاء مستديرة. انستار Symphoricarpos).

Mexican snowberry (Symphoricar-مِنْفُورِيْنَةَ مَكْسِكَيَّةً pos montanus) مِنْفُورِيْنَةَ مَكْسِكِيَّةً

(١) وقاة من الثَّلْج ٠ snowbreak

(يتار وقاية شجري. أو أي مانع آخر، يفام snow hedge أين أين إيقاف الثلج ويستى أينا

(٢) تَكَشَر تَلْجِي (أَو بالثلج) (أضرار تحدثها الشلوج في الأعجبار شُنْقُب كبير

> snowbrush ceanothus (Ceanothus سيانۇطىس خَمَلِي velutinus) (أنظر الاسم العلمي).

snowdrop (Galanthus nivalis) زَهْرَةُ اللَّبَنِ التَّلْحِيَّةِ

> (أتظر (Galanthus

snowdrop anemone (Anemone sylvestris) (نبات عنبيّ مُعَشّر من الحوذانيات يزرع

البَصَلَةُ البَيْضَا. snowflake (Leucojum) فُطُرُ الحَقل (جنس زهر من الغمسلة الترجسة)٠

لأزهاره المدلاء الفؤاحة السضام

(الشانية معربة • والأولى من معنى الاسم ـ العلمي لأن هذه النباتيات اذا لُست نعارُها ﴿ زَهْرَةُ الْأَفْتَى ﴿ الحسباسة التفت ونثرت بزورهساء جنس زهر من فصلة المجزاعات)٠

قَنَّاء ثُغَيَانِيَّة • زَهْرَه شَعْرِيَّة (ج فِخَسَاخ وفَخُوخ. أداة ذات لولب أو شَرَك تصاد بها الطبور والقوارضي)٠ (انظر Trichosanthes anguina)

snatch crop (catch crop

sneezeweed (Helenium autumna-

لجذورها فاعلية في مقساومة لدغة الافعى وهذا خشيشة العُطاس · راتن خريفي (le النبات من اشهرها أنظر Aristolochia). (زهر من الفصيلة المركبة ، يقسال أن رائحته تــــّــ العُطاس). لخنة الحّنة

sneezewort; bastard pellitory (A-شغوط • نخود chillea ptarmica j العطاس

(أنظر (Achillea

snipe; common snipe (Scolopax gallinago or Capilla gallinago) شُنْفُ شائع • شُكَّب شائع

(الثنقب صحيحة والشك تنامية • طباثر معروف يُعماد من قصيلة دجاجيات الأرضى)٠

great snipe (Scolopax major)

فاصولية • لُوبياء والفكَّان) -

> خنفساء خطبتة snout beetle (سُومَة خطمة او متقمارية من الحشرات القشرية تغتذي بالحبوب والثمار)٠

(واحدته تُلْجة والجمع تُلُوج، ما جامد

يسقط رُضَابًا وهو يغى الزرع أضرار النجَمَد · ومنة أرضها مثلوجة خير من منة أرضها معقوعة

(فطر يؤكل من القميلة الغاريقونيّة)٠

snapping beetle; elaterid beetle (خنفساء نَطَاطَة إذا وُضِعَت على ظهر هـا نطَّت كالنايض).

snake flower; blueweed (Echium

(viper's-bugloss

snake gourd; viper gourd

snake-root (Aristolochia serpenta-

(يطلق على عدة نباتهات كهان يعتقد أن

snake's-beard (Ophiopogon or

(نبات عشيي لا ماقي من الزنفيات موطنه

snake's head; guinea-hen flower

(دُهُو مِن الفصيلسة الزنيقسة ، أنظ

snakeweed; bistort (Polygonum)

(نبسات عشبي من الفصيلة البطياطية له

snap-bean (Phaseolus vulgaris)

(ضرب شائع من جنس الفاصولية).

snapdragon (Antirrhinum majus)

إزهر من فصيسلة الخنسازيريات ازهساره

كيسيـة مزدوجمة الثقـة بيضـاء أو صفراء أو

أَنْفُ آلبحل · زهرة الخَطْم · سَتَكة ـ

(Fritillaria meleagris)

Mondo)

ذَداوَنْد مُثَلَّقٍ · لُؤْف عِطرى ـ

الأصلي في النابان والصن).

عُشبة الأفعى • مُجنجُر مُلْتو

أنوقية غزغرتية

.(Fritillaria

استعمالات طسة) •

ارجوالية).

حَشْقَةُ الأَفاعِي

vulgare)

snapweed: jewelweed; touch-me-مِخْزَاعَةُ * تَلْسَنْنَةُ * not (Impatiens)

تُرابُ صَوَّانِين

(ویقال تراب رملی طینی)*

l siliceous soil

أو سيليسي (ویقال تراب رملی، وهی تربه فیها ۵۰ ـ ٦٠ في المسالة من الرمسل العواني أي السيليسي، وربما زاد الرمل على ٨٠ في المالة من ترابها الناعم ، مثالها دمل بيروت) ا

أُرْبَهُ هَنكُكُ (تربة نتحت عن تفكُّك «انحلال» فنزياوي عسلي الأخس ، وهو فيهما يفوق التفكك الكمساويء وهذه التربة تنميز عموما بأنهسا تنتمل على أجام غليظة وعلى مقدار قلمل من لمواد العضوية) •

زية بطحة • أُراكُ surface soil نرداعي • تُزبة زراعية

(topsoil

تُرَابُ زِراعِيّ · tillable soil تُزية زراعيَّة

(تعفَّلُ النَّرْبَةُ النِّي تُعْجَرَتْ وَتُزَرَعَ)*

soil analysis تحليل التربة تحليل الأثربة

> وأنظر tanalysis

منسارُ التَّرْبة soil auger: soil borer ﴿ آلَةً تُسْعِمُ عَلَى أَخَذَ نَسُوذَ جِ مِنَ التَّرْبَةِ ــ بدأ من نطح الأرض حتى عمق غير محدود).

دابط التربة soil binder إنبات شكى الجذور بساعد على ترابط التربة وتماشكِها)٠

كساة ألتربة soil chemistry

نصنف التربة soil classification

مكتفات التربة soil conditioners

حفظُ التربة soil conservation (المحافظة على التربة وعلى خصوبتها) •

غطاء التربة

مُكَّة نات التربة soil constituents

ئُرابٌ مَوَّانِيٌّ soil cover

mature soil تُرونة ناضحة (تربة بلغت مرحلة النمو السكامل التي كان من المتوقّع أن تبلغها في الأحوال الإقليمية

أقذار المراحيض

واليولوجية المحلية).

Il organie soil تُرَوِيَّة عُضُونَّة

رّ بة مُنلّة أو مغلال 1 productive soil

اوهي الكثيرة الغلة).

I saline soil نرية ملحة (أو ملحية) (زمرة من الأثريبة تساهد في الأقباليم السابسة حيث النبخر السطحى يفوق الخُلْخُلسة percolation في معظم أيام السنة وهي تشمير علقات من الأملاح القابلة للذوبان تتجمع على لطحهما أو عسلي مقربة من السطح. ويسيزون تُشطَسَ مِن الأملاح : الأول القلمي الأبيض وهو. بعرف شجمعات مطحة من كلورور الصوديوم Na Cl وملفسات السوديوم Na SO، تُرَية فِيَّة ٠ مع كالورور الاكلسوم Ca Cl وكالماورور العنيسيوم Mg Ch وبأن كنلة التراب تكون يهمُّ وَ لَا قُوامِ لها. وتانيا القلمي الأزرق ويعرف بوجود كربوتات السوديوم NarCO وبأن شه الله بة تكون أنبوبية)٠

> I sandy soil تربة رملية

secondary soil يُّونة ثانوتة (تربة حسلت من أتربة كسانت موجودة عابقاً ثم جرفت ثلك الاتربة ورست ثانيةً).

رُونَةٍ مُسْتَقَوَّةً أَوَ أَوَّلَتُهُ ۗ I sedentary soil إتربة تألفت من الصخرة الأم وفي داخل

تربة رسوبية || sedimentary soil

اِبٌ مَوَّانِيٌ siliceous calcareous soil إِبٌ مَوَّانِيٌ

(يكثر في مهول الشام الشرقية)٠

l siliceous clayey soil

وتوبة كانت أعد تعرُّخا للغسل الشديد من النُّرُبِ النموذجية في المنطقة نفسهما . ولذلك تكون أقل خساً من تلك التُرب).

تُزَيَّة طَّنْبَيَّة مَّنْكُولَة eluvial soil إنرية أو طبقة ترابية كانت موادها القابلة أَوْ غَمْ القَابِلَةُ لِلدُّوبَانِ قَدْ غُسُلَتُ أَوْ جُرَفْتَ بِسَاءً الخلخيلة percolation).

تُرَاب أُعْبَلِيّ granitic soil (نراب حسل من تفتت الحجارة الأعلمة) .

تُربة تُقيلة heavy soil

تُؤْمَة هُوْمِيَّة [humic or humiferous soil تُرُمَّة هُوْمِيَّة أو دُمَالتَهُ وتراب يسكثر فيسه الهُؤمُس النسبي

تُرْبة طَنْيَة مَزَيْدِة illuvial soil (تربة أو طقة ترابية كرفت اليها مواد قابلة أو غبر قابلة للذوبان فاستقرت فيها)٠

[immature soil تربة غير ناضحة

إتربة لم تبلغ مرحلة النمو الكامل التي كان من المتوقّم ان تبلغها في الأحوال الإقليسة والبولوجية المحلية).

I impermeable or impervious soil كَتنِم أو كَتُوم · تربة غير منفذة

وانطر (impermeable soil

I lean soil اً الله خَوَّالَة Bight soil: loose ground المُونِة خَوَّالَة

(الثبي زَخِيَت وسسلست بسالحوت أو

أدض كاملة I loam or loamy soil (ا نظر (loam soil

loosening of soil • إسلاس (أغلر thoosening of soil

تربة مفككة أو تلتة loose soil

(نوع منه ضروب أورية وضروب بسلادنا أمريكة الجنوبية ويحوي ١٥ _ ١٦ في المئة الني من أصل أوربي. أنظر wheat).

> خَشَّ لَيْن softwood (اصطلاح يُعللق على خشب الأشجار، وعلى الأشجاد نفسها . التي تُنسب اليي زُمرة عاربات البزور من النبات. وما له عان تجاري من خشب sulphate). مند الزمرة لا يتحاوز عملية طائفة المُعِفْرُوطِهات)٠

> > soil (Agr.) (جزء الأرض السطحي السذي تتساوله آلات الحراثة ، أو هو الجزُّء السلحي السدِّي يكون ترابه متجانس التركيب. ويكون هذا الجزء عميقاً في مثل بسلادنا خلاقاً لأورية. تركسها الطسعى :)

> > acid soil (تربة يكون في محلولها رجحان للشوارد «الإيمونات» الحسامضة على الشوارد القسلوية ، ولذلك يكون تفاعل هذا السحلول حامشًا. ﴿فَهُو على الضبط تحت pH ، وهو عملياً تحت Hq (./.)

aeolian soil العَنْكُ الرِّخْوُ (أتربة مؤلفة من مواد ذَرَّتُها الرياح . مثل كتبان الرمال . ورُكام النُّوسي . وركام الفُضلات نَضيج · ناضَجَة soft ripe: dead ripe البركانية الذي حصل بذَّرُو الرياح).

> l alkaline soil (تربة تفاعُلها قلوي « وهو على الضبط فوق Y pH ، وهو عملياً فوق Y r pH »)٠

تُراتُ زداعت • تُزيَّة زراعيَّة arable soil | علمري الانسجة وتلزُّجُها• أنظر rot). (أنظر (topsoil

> تُزية مُجْدِبَة ومِجْداب barren soil وخذباء وخذبة وماحل ومخلة ومنحال ومنخل

أثؤنة مستنقسة | bog soil; fen soil تُرْبة حَرَجِيَّة سَنْراً | brown forest soil | الماء كماء المطر أو الماء المُقَطَّى). (تربة غبر ناضجة ، ولكنها ثابتة ، تكون في المناطقالإقليمية الباردة والرطية والمعتدلة.

soft palate (في وصف الثمار الطُّرية بتَّمام تُمنيعها)٠

من الآزوت ، وهو فيهــا ســـاد معدني. أنظر

sodium sulphate كِبْرِيْتَاتُ الصَّوْدِيُوم

(ملح أيض مرُّ يستعمل مسهسلا أتظر

oft acanthus (Acanthus mollis)

soft broom, soft chess (Bromus

(خامة مما كان يحوي غماز ثاني اكسيد

softgrass; velvet grass (Holcus

(من نباتات المروج ينسب إلى الفصيلة

soft drink

(نبات كلثى من الفصلة النحلية).

(أنظر الاسم العلمي)٠

أفنتا رخصة

عَلْفَةً رُخُوة

شراب لا گُمولی ۰

شرات مُرَطَّب

الكربون مُذابًا فيه).

مُوْفِيّة • هُلْتُوس مُوْفِيّ

النحيلة أنظر Holcus).

soft rot (عفن بكتيري أو فطري من جملة أعراضه

soft turtle; soft-shelled turtle التُونَة و كُلِفَالُ (Trionux triunguis) النينسل (tvrse

soft water (مساء خيال من العواد التي تسبُّ عُسر

soft wheat (Triticum sativum)

تُرابٌ كِلْبِينٌ طِيْنِيَ (نادر في النام)٠ رُاتِ كِلْتِيِّ [calcareous-siliceous soil] صَوَّانيّ

| calcareous clayey soil; marl

« الأَملية » يؤثر ، التي حدّ ما ، في خسائيس

الجانسة الترابية « مقطع التربة الجانبي ﴿) ﴿

(نادر في النام)٠ | calcareous soil; chalky soil تُزَيَّةً كِلْبِيَّةً • تراب كلميّ أو جيري

(تر بة تفاعلها قلوي تحتوي على ٥٠ اليي ٧٠ في المائة من كربونات الكلس ، ومعه غالماً مقدار من كربونات المغنيسيوم ، مما يجعلهما والجزء الذي تحت يُسمى تحتربة subsoil . تفور بملامنة حنامش الهيدروكلوريك وهذا وهناك أشكال الاتربة الزراعينة عبلمي حسب الفوران يمكن رؤيته بالعس المحردة).

> clayey-calcareous soil تُزْنَةُ حَامِيْةَ (من أجود الأثريث، وثراب معظم سهول

الشام الزراعية من هذا النوع كالغور ومهول حوران وحمص وحماة والنقاع والغوطة ومرج ابن عامر الخ وهو يحتوي اجمالاً على ١٥ _ ٢٥ في المائة طيئاً و ٢٠ ــ ٣٥ كلساً و ٤٠ ـــ

| clayey-siliceous soil

(جَيَّدُ النَّرَكَيْبِ فَيْهِ ١٥ بالمائة أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَثُوبَة قُلُومًة

I clayey soil; clay soil (فيه حَرْث في المائة فأكثر من الغَضَار أي

زربة خشنة coarse soil

أزمة طَنتَة مشتَركة | colluvial soil (تربة ثانوية غير ناضحة حصلت من مواد ترابعة قديمة تراكمت بفعل التَّجاتُّ الموضعي . أُو بَفْمَسُلُ انزَلَاقَ التربة • مثالهُسَا النُّزُبُ ٱلَّتِي جُرَفَت الَّى سَافَلَة نهر ، او التي تراكبت في · نجوات مغيرة تغم في مفوح الروابي القسللة الانحدار)٠

تُرَنَّة فاسدة degraded soil وفي مدند النربة بظلمال عنصر المخرة الأم حِنْطَة لَيُّنَّةً

Solanum lycopersicum: tomato بَنَادُوْدَى • قُوْطَة • طَماطه (أنظر (tomato

Solanum marginatum; marginated مَغْد هامِشِيُّ الوَرَق

أطيش

(أتظر

اسم الجنس توشُّعاً) .

مَنْدَ أَنْوَدُ

أذنجواني

مَنْد سِلْقِيُّ الوَّرْق

مَنْد بطَّيْخِيُّ الوّرَق

(للتزيين)٠

مغد مُقَرَّن

مَنْد خَلْوٌ مُرّ

ويستعمل في الطب) .

(أنظر

مَفْد حَدِيْدِيّ

مَنْد عَظِيم

الورق

حَدَق • مَغْد • حَنْصَل

Solanum atropurpureum; dark-

Solanum betaceum; chard-leaved

Solanum citrulifolium; melon-leav-

Solanum cornutum; corneous

Solanum dulcamara; woody night-

باذنان أن أن Solanum esculentum

Solanum ferrugineum: ferrugi-

Solanum giganteum; great morel;

Solanum integrifolium; Ethiopian

مَنْد حَبَشي · مَند كامل eggplant

(نوع بنبت بريًا ويزرع ويؤكل مصوحاً

morelle or morel

shade bitter-sweet

(aubergine

nous morel

deadly morelle

purple nightshade

morelle

ed morel

Solanum melongena: eggplant: egg apple; eggfruit; aubergine; brinial: mad-apple; Jew's-apple باذنجان • حيصل • أنَّت • حَدَق • مَغْد (بقسل زراعی حولی مشهور من الفسیسلة اللذنحانة Solanaceae

Solanum nigrum; black night-مَنْد أَسْرَد · shade: black morel تَلِثَانَ • عِنْتُ الثَّعْلَى

(القاموس والمفردات. نسات طبي، وقد وكل ورقه كالأسفاناخه.

Solanum ovigerum; white مَغْد يَضِيّ الْفِيْجَانِ أَنْيَضِ aubergine

Solanum pseudocapsicum; pseudocapsicum morel: Jerusalem مَنْد نُلْتَفِليٌّ كَاذِبِ · فَلَيْفِلةً eherry كاذبة

Solanum robustum; robust morel مّنٰد قَويّ

Solanum sisymbrifolium; sisym-مَعْد تُودَرِئُ brium-leaved morel الورق

Solanum texanum; Texas morel مّنٰد تکساس

Solanum tuberosum; Irish potato; يَطَأُطِس • يَطَأُطُا white potato (أنظر

ثولدانيآلا soldanel (Soldanella) (من الايطالية · نسات عنبي جبسلي من الربعثات)٠

(۱) نندل

المعدنية الموجودة في كتلة التراب وتستعمل (القبسلة الباذنجيانية من ذوات الفلقتين عدم الحامة للتفريق بين أنبساط التربة في وحداث التوبيحة تشمل الباذنجان والمنادوري سنسلة تُربية والنظام الدولي المتبع في تصنيف قوطة • والفُلَفلة والطاطس والتخ والنج أبعاد ذرات التراب هو منا يلي: السلسبال: تحور يقسل عن ٢٠٠٢ من الملمتر، واللَّهُم solan grouse بين ٥٠٠٠٠ و ٥٠٠٠ من الملمتر، والرمال السدقيق: من ٢٠٠٢ و ٢٠٠ من المسلسر ٠ (gannet والرمسيل الغيليظ : يبني ١٠٠ من الميلمتر ومليمترين والحسى : ما زاد على مليمترين-وفي الاستطلاعات على الأرض لتقويمها يستفون (جنس تباتاتعشقة من القمسلة الباذنجانية الأتَّر بة صنوفاً هي الصلصال » العلمن » ، واللُّهُم ، . منهما الناذنجمان والبطماطس وعدد من انواع والغزين والرمل، وهذان المكلان من التعشف التزيين والمتغد من اسماء الباذنجان اطلقناه على يتعلابقان على العموم في المشاطق المعتدلة .

المدارية) •

سنكة الحراثة soil tilth (هي في ممناها الدفيق بشة الطقة السطاحية للنربة عسلي حسب ما تصبح عليه تلك الشية بتأثير أعمال الحراثة، وتكون التربة ذات بشة حراثة جدد عندما تكون مؤلفة من كتل ترابعة لا تزداد لزوحتها كثراً عندمنا تكون التربة رطبة . ولا تزداد مسلابتها كثيراً عندما تكون التربة جسافة والسه الطبعة للحرالة بمسكن أن تحسل أيضياً في أحوال طبعية . كما هي الحمال في بعض تُرَب الحراج أو المروج ، بتأنس عوامل عُمنوية)٠

ولكنهما قد يختلفان كثراً في المشاطق

﴿فُرعٌ مِن سَلْسَلَةً تُرْبِيةً مَنِنَى خَصُوصاً عَلَى جنكة الطقات العلمان

soil washing (تعرية التوبة الناتجة عن الانجراف بماد المعلم أو ذوبان الثلوج أو جرف ما الرّي)٠

صُوحة • صُوتة • soja; soja bean بسِلَّى صينيَّة

(sova bean

(أنظر

صُوحة Soja; the soy beans (جنس نباتات زراعة حولية من الفصلة القرنية اوراقها مركبة ثلاثبة الوريقاتوازهارها محورية العناقيد).

صُل • مَحلول غَرَوانيّ

باذنكانتات Solanaceae

تَفَاعُوا إِللَّهُ مَا soil reaction (التفاعل الحمضي أو القلوي للتربة سوجب فيسامه بإحدى الطراثق المختسلفة المعروفة التي يُغيّر عنهما بالمصطملح DH ويسكن أن تُختسلف قسة pH عسلي حسب الطريقة أو الوسسلة النُّشنَّة المستعسلة في القياس أنظر إلاس

تحديدُ التربة soil renovation (اعدادة الشربة الفاسعة التي حالة مسلائمة الشُّربة أو مُتمها من البقاء فيها)٠ للزّرع والاستثمار).

> عَنْنَهُ تَرْبَة soil sample عَلْمُ التَّرابُ • ثُرَانِتاتِ soil science (pedology

ىلىلة تُزيّة · تَسَقُّ تُزين soil series (جَمْعٌ من التَّرُب تَـكُون جانياتهــــا أي مقاطعها الحانسة متشابهة . وتكون تلك التُرْنُ قد حصلت من مواد متماثلة ، في أحوال للنمو" متمايهة ، ولكنها _ أي التُرَب _ تختلف بعضهاً عن بعض بمعيزات أخرى كحنكة التربة soil · (54 in texture

soil structure (انتظام الذرات الفردية للتربة كُتلاً يكون لها أنكال وأبعاد معنة وهذه الكتسل تحتفظ بأنكالها النوعة ، أو تسبها تفتُّسات الحقة : والظاهر أنهما تخضع ، على شكل عام جداً . مُحَفَّرة تُربَّة لقوانين النيسات المعدنية وتستنف بنيات التَّرِيَّةُ عَمَانَى أَرْبِعَةُ جُمُوعٍ وهِي ﴿ الْمُسْكَثِّةِ ﴿ ا و به المتؤثُّورية ، و ، الْمُسَنَّدْة ، و ، كثيرة

ويتفرع من هذه الجُموع أعكسال أخرى - تسامُّتَهُ التُّؤمة -تحمسل بتخفف الزوايسا والنتوء . وبتحثّم كُنَل أخرى. ومن السَّة المكسة تننأ في النهايَّة منسة الأثرية السوداء ، ومن البتية الموعورية تنمأ السنة العَمُودية للأتربة القلوية ، وفي السة المستَّحة تشرك البُدُرُولَات والأَنرِبة السَّالَحة إغْلالُ الأَرْض جميماً ، أما البنية الكثيرة السطوح فهي تشاهد على العموم في الأثر بة الشَّلْصالية) •

> اختيار الترية • soil testing فحص التربة

حَنكَةُ التُّرْنَةِ * قُوامُ التربة soil texture عندما يراد معرفة تنابع الطَّبقات المختلفة التي (خامةٌ تتملق بالأبعساد المختلفة للذرات يمكن تمبيزها في ذلك المقطع)٠

زّحفُ التربة فتكثر الأعناب الرديثة فها)٠ soil creep (تحرُّك التربة البطيء في المنحدرات بفعل مِحْقَنَةُ الأَدْضِ soil injector البحاذسة الأرضة). وَتُدُ الحَقْنِ

اللحشرات ، وهي منتهية بوتد بُزج في التراب).

(مُسدُّ حَشَريٌّ يُرَحَقُ لِفَتْسِل ٱلحَشرات في

مُغَنِّ التُّرُبة • ثخن النطاء soil mantle

الأم التي لم تنفكك حتى ذلك الحين) .

رُطوبَة التربة

الخواص الشكلة

soil horizons

دقائق التربة

فنزياء الترية

(جميع الطبقات التي تكون فوق الصخرة

(نوع ونرتيب الطبقسات التربيسة

الحفرة أو بثر تُتحفر لفحص الجانبية أي

(ألنسبة المثويّة للقجوات المسامية في

(خاصة الأرضر المغلة وقابليتها للإغلال).

(مُنْظَرُ النَّرْبَةُ فَي مَقْطُع ِشَاقُولِي ، ولا سِما ـ

جانِيَّةُ التَّرْبة · مَقْطَم التربة soil profile

حجم معيّن من التربسة الى الحجم السكلمي

المقطم الجسانبي للتربة ، على مطح أو على

فيها أو في جانبيّتها)٠

soil insecticide

soil moisture

soil particles

soil physics

soil permeability

soil productivity

soil morphology

أنضوب التربة soil depletion (محقئة تحقن بها الأرض بسوائل قاتلة (اتخفاض خُصوبة الإرض بتكرار المحاصيل دون تسميد كافي،٠

فَاذُ التربة soil deterioration (فقيدان الخسوية والقدرة الانتساحثة بمختلف العوامل كالثعريسة وتكسائر المواد القلويَّة وفرط التشُّع بالماء وغرها).

تَطهيرُ التُّرُبة soil disinfection تهيئة التربة soil dressing تعرية التربة soil erosion انهاك التربة soil exhaustion خص أو خُصوبة التربة soil fertility تكونُ التُرية soil formation نَفْأَة التُّربة soil genesis

الطَّقَاتِ التُّرْعَةِ أَوِ التَّرَّامةِ soil horizons (الطبقات التي يمكن أن يكون المَقْطَع الجانبي للتربة مؤلفاً منها ، وهو ما يُري بفحصي الأرض فحصا بسطاء فاذا كان من المستطاع تمييز الصفسات التي تسود في تكوين التربة يستعملون في تسمة الطبقات الحروف الرحزية السالة « C. B. A » الخام ، والا يرقمون العلقات من الأعلى الى الأمفل بالأرقام ١ . ٣ . ٣ . وتسمى أقسام الطبقات تُطُقًا معفودها نِعلَا الله zone في الجيولوجية، ويشار اليهسا soil porosity . بُرقم يضاف التي جَالب الحرف).

soil improvement إصلاحُ التربة

(هم أن يُتناف البها ما يصلح خواصهسا الطسعية خامة كالكلس والرمل. وقد يُستعمل المصطلح بمعناء الشسامل وهو اصلاح الأرضى فبدخل عندثذ التسبيد والامقاء والصرف وغبرها

soiling plant نَبَاتُ مُوَسِّخ (كالحنطة والشمير . لأن يذورهما كثيراً ما تبذر نثراً بالبد فلا يستطاع عزق أرضهما ،

بر در ة

Sorahum cermuum: cernuous ذُرَة نيليَّة • sorgo: Nile millet ذُرَة مَلَدِثة (تزدع لحبها)٠

Sorahum doura: doura: durra ذُرة • ذُرّة تَبْطُه

(هي السذرة بالعربيسة • وامم النوع الانكليزي والعلمي من العربي. وهي منهورة مُتَقَرِّح · مُلتهب في الشَّامُ ومصر . تُرْرع وينسَّع من دقيق حبها

> Sorahum halepense: Johnson-فرة ييضاً، grass: Arabian millet (نیات عشبی سنوی خبت یصل ارتفاعه الی مترين وينحملغلَّهُ وفيرة في الاراضي البخيسة).

> Sorahum saccharatum: sweet sorgo: Indian or African sugar ذُرَة سُكُرتَه (تزدع كلأ. ويُستخرج السكر من سوق بعض أمشاقها أي ضرو إنها).

Sorghum vulgare or Holcus sor-أَدُهُ النَّكَانِسِ ghum; broomcorn (تزرع لمنع المكانس من عناكلها. أما بزورها فتأكلها الطمر والغنم

Sorghum vulgare var. sudanense; Sudan grass: garawi حششة البردان

(أنظر (garawi

برر دورة sorgo; sorgho (أي نبات من جنس الذرة Sorghum).

خامّات sori (pl. of sorus) اأنظر (soms

سُنة شائعة أو غريدة

اأتظر Turdus

(توع بري في بعض جبال الشام). عجر للتزيين من القرائلات القراشة) • sore head; fowl pox

Sophora: pagoda tree مُقَدُلُهُ اللَّهُ sore-skin المرضّ يعسب سناق الشنبة ، في القُعلن والنُّبْغ * فتحفُّ ويتوقف تيرُ النُّسْغ فيها).

احبوان من الزيابئات Soricidae) Sorex ما يعرف باسم rowan tree و service tree ويطلق الاسم على تمر هذه الاشحار أيضاً). (جنس من الحواليات اللبولة أكيلة الحشرات أو الحشريشات ينمم الرّباب .(shrewmice

(Sorbus domestica النظر) Sorex araneus; common shrew

sorex (Sorex)

(حيوان من اللبونات الحشريات في قَسدٌ الفَارَةُ وَيُعُدُ مَفَعَداً لَلزَرَاعَةُ الجِمَالُ}.

Sorbus aucunaria or Purus au-

cuparia: rowan tree: native

Sorbus domestica: service tree:

(نوع كثير في أحراج أوربيسية حيث

Sorbus torminalis: wild service

ستعملون خنيه في الصناعة ، ويصعون مسكراً

mountain ash

sorb tree

مُسَرّاة الحابلين ·

شَحَرَةُ السَّمِّنِ

عُدُه أَهْلِيَّة • عُدُه ا

ب تمرم المن القابض) •

دفتريا الدجاج

تَقَرُّحُ اللِّحَاء

Sorghum

Sorex pygmaeus; pygmy shrew زَيَاتَةَ قَرْمَةً

دُرة sorgho: sorgo (أنظر LSOTEG

sorghum: millet (Sorghum) (تبات من جنس الفرة خسامة النوع المعروف باسم Sorghum vulgare). المنف الرومي S. aria var. graeca).

song-thrush (Turdus musicus)

(نوع يزرع للتزيين . وله تمار أرجوانية يناج • شخّام (المادة السوداء التي تسكون على جدران المداخر، فيها قليل من الأزوتولذا يستعملونها

sooty mould إفطر بعنري الورق والأغسيان في بعض الساتات كالكرم والسانقال والزيتون والصفصاف وغرها ، فحددث عليها طقة مودا كمواد القدر) •

Sophora (الأسم العلمي من صُفّراء العربية، جنس

Sophora iaponica: Japanese

(تغرس في التحداثق والتوارع وختبها

وتنجرة أوربنة من القعسلة الوردية خاصة

غُدُه أَهْلَتُهُ * غُدُهُ sorb-tree

غشرا Sorbus

(سماها بوست المنظلمين ولم أجدها ٠ والغالب أنهسا عامية لشيانية. جنس عجر من الفسيلة الورديَّة ، فيسه أنواع حَرَجية وأخرى تغرس للتزيين أو لشمارها).

Sorbus aria or Purus aria: whitebeam tree: white service tree: غُسَرًا آرتة rantry (نوع فيه ضرب بري في بعض أنحاء لنتان ولبنان الشرقي وجبل اللكام ويسمى الضرب أو

multiflorous Solumon's seal (Polygonatum multiflorum) أَعْدُونُ العَمْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وأنظر

(ruminants

solid planting: solid seeding

ازدع كثيف مُتتسل لا مفوف ولا أشلام

solidungulate (adi.) (Zoot.)

(هنوط يطيء يحسسل في التربية أو في

(معنى الأسم الفارّة من الشمس، رتبة من

soliped: solidungulate (Zoot.)

(كالفرس، وهو الحنوان الذي لسن في

Solomon's lily (Arum palaesti-

(نبات عشبي غَضّ يزرع لازهاره والوراقه

Solomon's scal / Polugonatum vul-

gare or Convallaria polygona-

(زهر مُعمّر من الغمسلة الرَّمَقَتَة ذو أزهار

زنبق سُلَمان · لُوف فِلسطيني (num

Solifugae

solitary leaves

tum;

طبقاتها المتشتمة بالساء وينحدث غالباً في المناطق

(زرع موحَّدُ السِّنف والنه ع).

صُلْمَةُ الحافر · ذو حافر صُلب

تعرف باسم Solidungula).

العنكوتات فمها النَّشَتَّات).

حافری و خافر صُلب

لتريس المنازل) •

عَقْدَه • خاتَمُ مُلَيان

جرسة وتمار سوداء أو زرقام).

حوان صُلب

(۱) زرعٌ مُوَحَّد قامليُّ الذوبان · الذوبانيِّة solubility

ذوّاب · يَدُوب · قَابِلُ للدُوبَانِ soluble (٢) ذَرْعٌ مُصنت

(النُّوُ بَاءَ وَالنَّرْبَاءُ فَيَ السَّعَاجِمُ النَّرَابُ وَهِي هنا مستعملة بمعنى الجزء من التربة قوق المادة أُلمواد الصُّلمة في متحلول الأم التي تكونت منها النّربة _ وهو البعاء المتأثر بالشناخ والغطاء السائر).

النذاب البادة النذابة

solution

aqueous solution (كالفرس والحمار وحمار الزرد وهي تؤلف فئة

concentrated solution تحلول مُثْبَع solifluction: solifluxion إِزْلَاقُ النُّرِيةِ saturated solution

المُذَب • البادة الكذية solvent somatic cell وَجَسَيَّةُ أُو جَسَيَّةً

(بالمقسارية مع المخسلايا المجر تومسة أو روerm cells التساسلة

فَاقَة · قطعة مَفصاتة (حلقة من القعلع التي ينقسم اليها جسم المفسلتات كالحسرات والديدان المفسلة).

Sonchus: milkweeds: milk تنسافس thistles (التفاف بربرية عن ابن السطار، وقيال قائمته دوى اصع والحدة على الحافر).

الهيب السمي بقسلة يهودية الجنس تباعسان من السركِّيات اللَّمُثِيَّة الزمر · وهي أعنابُ حوليه أو أوراق مُنْقَردة مسرة تكثر في المستثقعات وفي موقها عصبارة لسة بعناء ، ومنها اسمها الانكليزي،

> Sonchus arvensis; corn sow-تناف الخقول thistle

> Sonchus oleraceus; common sow تفاف مَشرُوف thistle: milk thistle (جعمشش في مصر)٠

Sonchus palustris: hogweed نقاف المناقع

sole (٢) مزَّ خَف (قطعة من المحراث تزحف في قعر التلم أتناء الحرث ونُستّى slade).

SOL 676

(Zoot.) (٣) صّغن احَوْف الحافر).

(٤) سَمَكُ مُؤسِّر (Zool.) إحنس سبك من فصلة المقلطحات أو قل حانسات الغزم Preuronectidae منسه النوع الأوزى Solea vulgaris).

أنُو بِنَاتُ الأَخادِيد Solenoglyphae اقسم من الحيات لها في كيل فك نساب مثقوبة فيها قناة مغطاة أي أنبوب يجري فيه السم من غيدة تفرزه وفي هيذا القسم أخبث البحثات كقسلة الأفساعي وفصلة المخلجكات وهذه تسمر ذوات الأجراس وذوات الصّلاصل) .

مرضى الضعن sole-sore (مرض في باطن الحافر).

solidago; goldenrod (Solidago) عَما الذَّهَب • صُو لنداحَة

والأولى ترجمة الاسم الانكليزي . والاسم العلمي من كسلمة لاتينية بمعنى قُوْي ودَمَسَلَ. زهر من الفصلة المركبة).

Solidago (جنس زهر معتر من القصسلة المركبة منها عصا الذهب)٠

Solidago canadensis: Canadian عَمًا الذُّمَّ الكَنْدَّة goldenrod

Solidago glabra: glabrous golden-عَصًا الذَّهِّبِ البّرداء

Solidago multiflora; multiflorous عَمَّا الذَّمِّبِ الكَثنرَةُ الرَّمرِ goldenrod

Solidago nutans: nutant golden-عَمّا الذَّهِّبِ المُنْحَنيّة

Solidago virga-aurea; goldenrod; عَمَا الذَّهَبِ المَعْرُوفة solidago مُحَمَّرًات solid-horned ruminants

مُمْتِمَتَةُ القُرُونِ

Soricidae

(أنشى المختزير البرئ). مروري للنمو الجيد في القبطن والمتواسلا يَدُن في حُفَر · sowing in seed-holes زَرَعَ · حَقَلَ إحرثالمحقلة وتسيدها وبذرها واثارتها (١) مَرّ

> الج مِراد ومُرُود على القياس. أداة يُقلب بها التراب . ويستعملها البنسائيون بدلاً من مِندَر · آلة البَدْر . (٢) رَفْش

> > مَرُّ الخنادق draining spade مَحْفَلَةُ • زَرِيْمَة

(shovel

مَرُّ ذو مِشَّين # two-pronged spade (اتر أو رَفين ذو الصلين) .

خَزْتُ بِالمَرّ spading (قلب الثراب بالمَرِّ)٠

spading fork (مَرُّ دُو مِنْهَ أَنْسَالَ لَعْزَقَ الْأَرْضَ أَو لَنْسَنَى العساقيل)٠

طُلُع • طُلُعة spadix; spike (Bot.) (ويمكن تسبته عذفية وكسانة وقنوأ وغيرها ، لكننا رجحنا الطلع ، والواحدة طلعة . وجعلنا العذق أمام corymb ، والكيامة والقنو أمسسام chister. تنوير أي ازهرار مؤلف من محور يحمل أزهسارأ لإطثة وحسدة الشقء ويحيط بالطلعة قنابة عريضة نسمى الكافور . مثاله تنوير النخل}٠

(فصيسلة حيوانية عن رتبة القواضم فيهسا منه). الخلد أي mole rat المعروف في بلادنا. وهو غير الطوبين أي الخلد الأوربي).

Spalax typhlus or Spalax geory-(mole rat

من نون (۱) Spanish bayonet; Spanish dagger 'نگة (Yucca) (أنظر

(Yucca

(drop-drilling

(ٹزرع السذور فی مطور متوازیة عہلی اعماق متساوية ويسميها بعضهم بَذَّارة).

sowing time; seedtime أَوَانُ البَذْر sown field وطمرها فيها)٠ (ج معاقل العقسل الذي كُرِبُ وشتد وبُذر وأُثبر أي دُفنَ بذره)٠

> sow thistle (نبات من الثفاف خيامة النوع المشيئي Sonchus السطر Sonchus).

soy; soybean (تطسلق soy على النستة والحثة · أنظر

soya bean; soybean; soy (Soja max; Soja hispida or Dolichos

(الأولسان معربتسان في مسر ٠ والرابعة حولي حبي كلثي من الفصيلة القرنيَّة منابته في الشرق الأقصى ولم تعرفه العرب ولا ذكر له فَى كَتَبَهُم. وَيُمَكُنُ أَكُـلُ حَنْهُ كَحْبُ الفَاصُولِيّة فَى خَطُوطُ تُخَفُّلُ بَحِيلُ أَوْ فَى خُفَر)· Spalacidae نقعه، ويُستخرج منه دهن، ويُصنع جبن نباتي

تَذُرُّ بِالْمِنْذَرِ

interlinear space (المسافة بين خطين أو سريفين في

تنشر تَشْرة واحدة على مدى اليد)٠ spacing (البعد بين الأشجار في تغربي ، أو البعد

(مرضى يعيب الخسر تحدثه فبها خبيرة انتخل المخاطبة أنظر facescence. sow (v.)

sowbread (Cyclamen europaeum)

(القسساء الحب أي السذور في الأرض

إنشر الزُّرْعة أي البذور بالبدء ويسكون

(بذرٌ يَسَم مَاشَرَةٌ عَلَى الأَرْضِ التِّي يُواد

(عندما يُنتَر الحب على مرتبن في الأرض

(يكون نشراً أو في خطوط المحراث أو

(البدر بآلة البدار على خطوط متوازية)٠

(حيث تؤخذ من كيس الحب قبضة كاملة

sowing in drills; row sowing

§ single-broadcast sowing

· double-broadcast sowing

إنشاء شَجْرًا • ﴿ حَرَجِهُ • فَيَهَا • وَذَلَكُ خَلَافًا لَلْمُدَرِ

نَثُرُ النُّدُورِ أو الذَّار

الدِّدُ البُاشِر

ني مَثْثَل}٠

بَدْرٌ بِنَشْرَةً

(أو القاصد)

broadcast sowing

is direct sowing

| late sowing

: machine sowing

sourkrout: sourcrout (أنظر (sauerkraut

(ثمرة الليمون الحامض).

sour-lime tree (Citrus limonum) أختون حامض

(أنظر الاسم العلسي)٠

sour orange (Citrus aurantium التارَيْج • أبو صُفَير var. amara) (شجرة من البرتقاليات أنسظر الاس

لخَلَّلات حامفة sour pickles

Soursop (Annona muricata) وشدة شائكة النمر (أنظر

sourweed: sheep sorrel سيّاض الغنم (sorrel "sheep"

sourwood; sorrel tree (Oxyden. التّحة ألحامضة · drum arboreum) أكمشة لذرون

ومن البونسانية بهندا المعنى للحموضة اوراقهــــــــا حجنس هجر حرجي وتزييني من المسلة الخلاحثة).

southernwood: abrotanum (Artemisia abrotanum) قَيْضُوم ذَكَر وأتظر (Artemisia

(١) خِنْزِيْرَة (أنثى الخنزير).

(فصيلة الزَّبّاب، وهي حيوانات من رتبة الحَشريَّات. أنظر

زّىاشات

(sourwood

sorus (pl. sori)

sounder

تفريق. انتقاء. فَرْز. تصنيف sorting

(من اليونانية بهذا المعنى لأنها تضم جملةً

(اداة تبر العمق والتي تستعمل في الطب

sounding; probing; sample bor-

التحرى عمق الطبقات الأرضة وعنسرها).

(وتسمى النخمرة البخامضة خَلَّة وهي التي

(Cerasus vulgaris اأنظر)

sour dock (Rumex acetosa or R.

(تطلق على الحماض المعروف (sorrel)

(Hottentot fig

وعسيلي حمساض الغنم sheep sorrel أنظر

بقطين حامض (Adansonia gregorii)

source of energy

sour-cherry

acetosella)

علامة · صِحَّة · خُلُوٌّ مِن soundness

من حاملات البُّوغ في السُّراخس).

سمونها يجع انظر probe).

تَبْرِ • إِسْتِبَارِ • إِرْجِاس

العُموب أو الشوائب

بدأت تُخَلِّل) •

مصدرُ الطاقة .

کَرَز حامض

.(sorrel

مُسلاّح

متعث الطاقة

ضَسامّة

sorrel (adi.) (من ألوان الحفل للذكر والانثيء أنظر تعريف الكميت وضروبه في منادة coats and .(particularities

آلَةُ فَرِز · فَرَّازَة · sorting machine مُحَسَّاض sorrel (Rumex) (نبات عنبي مُعَمِّر من الفسيلة البطساطئة Polygonaceae فيه انواع بريَّة وأخرى تُورع. أنظر Rumex).

common sorrel; sour dock (Rumex حَمَّاضَى مَعْرُوف • حَمَّاضِ

* French sorrel (Rumex scutatus) محتماض درقي

(يستعمل سلطة أو يطبيخ كالاسفاناخ). sheep sorrel (Rumex acetosella)

(ينبت برية ويؤكل لحموضة ورقعه.

wood sorrel (Oxalis acetosella) أَفْصَلِيسَ صغير · حُمَّاضَ

(ينبت بريّاً ويتبقلونه · أنظر Oxalis). sorrel aphid (Aphis rumicis)

> أرقة المُتَّاض (أنظر (aphid

sorrel plant beetle (Gastrophysa نُضَارِيَّةُ الحُماض raphani) (حشرة مشرة)٠

sorrel rhubarb (Rheum palma-رَاوَنْد كَفِّي ٠ راوند حُمَّاضي (tum) (نبات عنبي مُعَمَّر من فصيلة عصا الراعي Polygonaceae sour fig

sorrel tree (Oxydendrum arbo-الشَّجَرةُ الحامِضَة • sour gourd: cream of tartar tree أكمشة ندرون

(الأولى في المفردات. والثانية عامية لم أجدهما وهي مشهورة يفيد اقرارهما : نبات له قضبان خضر وزهر أصفر لذيذ الرائحة، وهو كثير في جبال النام الساحلية)٠

(شجر التواثي تصنع من ختبه صنسماديق اللفائف الكيرة)٠

Spanish cedar (Cedrela odorata)

Spanish chestnut (Castanea sati-فَـُعْلَلِ • كَـُشَّنَا • شاهكُلُوط (أنظر (chestnut

Spanish fly (Cantharis or Lutta ذُراح نافيط • ذَريحة vesicatoria) (أنظر (Cantharis

Spanish garlic (Allium Scorodobrasum Jii)

Spanish iris (Iris xiphium)

سوستن إستانين (Tris

Spanish jasmine (Jasminum officinale var. grandiflorum)

ياليتمنين مَغرُوف أو ثائيم (النوع الابيض الزهر المنضّوّعُ الرائحة المبذول في الشام وفي تونس ومصر وغيرها. دهنه من أجل الأدهان).

Spanish oak; pin oak (Quercus كلوط المناقع palustris) (Quercus

Spanish onion (ضرب من البحل كبير البمسلات خفف الجدَّة يؤكل نشأ)٠

Spanish plum (Spondias purpu-إحَّاصُ الرَّ الأَخْمَ • إحَّاصِ إنبانيا • إشكندماس

(Spondias

Spanish potato; sweet potato قُلْقَاس هِنْدِيّ · بَطَاطَة حُلْوَة (Convolvulus batatas اأنظر

Spanish root (Glycyrrhiza glabra)

(أنظر (liquorice

إِنْدُوْصَادُونَ إِسْانِينَ Spanish sainfoin شئة

(Hedysarum coronarium أنظر)

ضأن مَريني Spanish sheep; merino (merino sheep

spanworm: looper (Phalaena)

(يرقبانة فراشة من حرففيسان الاجنحة تسير وكأنها تذرع الأرضي)٠

شَرِيْطُ الماء · إِسْبَرْغَانِيُون Sparganium (بجنس اعساب مائمة من الفصلة المكة أوراقهما عريطية الشبكل وتمارهما تته عوكية

Sparganium erectum; erect bur-شريط الما reed; common bur-reed

Sparganium ramosum; ramose شَرِيْطُ الماء المُتَفَرِّع

Sparidae (فصلة سبك من رتبة عالسكات الزعانف سمل الفَرِّيْدي والجَرْبِيْدي والشَّرْغُوس)٠

فُوَّار • يُصْدِر الفقاقيم sparkling sparkling wine بَصل اساني (كل خمر في قنيئة تفور اذا رفعت سدادتها

لكثرة الحامض الكربونيك فيها) -

إختزمانية Snarmania (معربة • جنس جنبات للتزيين من الفصيلة

sparrow (Passer) (ج عَساقير علير من فنسلة المتبرعور ثان ورتمة الجواثم المخروطيّات المناقير فيه أنواع

house sparrow; English sparrow عُضْفُود مَعْرُوف (Passer domesticus)

(هو العسفور العوري نسبة المي الدَّار).

| mountain sparrow (Passer monta-غضفود جبكل (لعله الذي يسمى عصفور البيادر في جيل

sparrowgrass (اسم دارج لِنَبات الهلبون asparagus).

sparrow hawk (Accipiter nisus) (Accipiter

sparrow owl (Athene noctua)

(وهي بُومة مشعاء من البوم السغار).

كُتُمَوَّق • لمُتناثر • sparse (adj.)

تَدَنكان · وَذَال Spartium junceum (Spanish broom

Sparus melanurus; Pagellus cen-خزيندي · كَخلا· trodontus (عاميتان الأولى في الشام والشائية في الاسكندرية • سك منهور من الفميسلة

Spathe; spatha (Bot.) كَنْتُ د • كُنْتُ ي (وتثلث الكاف والفساء في الثانية، قنابة عظمية تنخبط يبسش أشكال الازهرار . ككافور العلامة في الشخل) • spatter-dock (Nymphaea flava or Nunhar advenum (تبسأت عنبي مسائي من الثيلوفريسات

Nymphaeaceae بزرع لازحساره السفواء

منوط منواط spatula (ويسمى المِلْوَق وهي مولدة • عقرة من يحرك بها الزيد والمعجونات) .

spatulate (or spathulate) leaf ورقة ملوقتة

حَرَد داخِلين ٠ spavin (Vet.) جَرَدُ دَاخِلِي

(من تُزَيُّدات الخيل أي عبوبها وهو وَرْم عنظمى bone spavin أو لِمفي bone spavin بِسْنَا فَيَ أَمْقُلَ الوجِهِ الدَّاخِلِي مِنَّ الْمَرْقُوبِ فَوَقَ الوظيف ويسبب لها الغرج في اغلب المحالات) -

تّزَ تُدات | exostotic spavins (exostosis

spawn

spawning (زمن القاء السعني).

منة أالشتك spawning ground **(حنث يستني)** •

spayed heifer (أي أزيل منهما المبيض وبالانكليزية بُستخدم الفِعل spay لِخَسْى الأنتي و castrate لخسى الذكر، والماشة الخصَّة تربقي لِلتُحومها).

spaying of cows (ازالة المييش)٠

spear grass (نبات عشي من النجلسات ويطلق الامم (دراسة سُللات كل نوع من أنواع على انواع عديدة من الاعتباب مثل meadow كلها ذات اوراق رمحة الشكل)٠

spearmint (Mentha spicata) (نبسات عشبي مُغمَّر من الفسيسلة المتفوية

زبت النعنع البلدي spearmint oil

spear thistle; common thistle (Cirsium or Cnicus lanceolatus) عُوْكُ سِنَانِينَ • قُصُوانَ سِنَانِينَ (أنظر

spearwort; great spearwort (Ra-حَوْذَان لِيانِي nunculus lingua) (أنظر (Ranunculus

I lesser spearwort (Ranunculus flam-خوذان لساني صغير

مُخْتَصَ * مُتَخْصَصَ

(العربسات الأربع صحيحة ومنتعمسلة ، ويجدر الاقتصار على واحدة. والأولى منسونة سَرَّهُ السَّمَاتُ الى مسدر أخْصَى الرحل تعلير علمساً واحدام وكلها تتعدى بالباء بقال اخصائبي أو اختصاص بكذا من العملوم أي متصرف البه ومتقن له . (١) تَشْرَئَة كالاخصائي بزراعة البساتين . أو بالأحراج . أو أهمية حراجية ضيفة. وهو يكون مشارك أو بتريسة دواجن الحيوان أو يزراعة الشجر المنمر الخ • وهم على التتابع السائشي والأحراجي والعواجني والأنمساري الي أشساء

specialization ! اختصاص (۱)

(٢) إختصاص (٢٥٥١)

(أنظ المادة السامقة) .

(حال فرد أو علالة حبوانية تُفَرُّدًا بوجه خصاء البَقَرَ واحد من أوجه الانتفاع).

special zootechny کَلَتُنَّةُ رُمِينَةً تَرْبِيَة الحَيَوان

الحوانيات الداجنة ، ووماثيل تربيتهما couch grass ، grass و وماثيل specimen واستغلالها أنظر zootechnics ...

(جِأْنُواعِ وهي مُجِمّعِليها في التصنيف جملة الأفراد المتشابهة التي تولدت بعضها من

بعض ، أو تحدوت من جَــدود مشركــــة · Labiatae يُرْدِع لأوراقه المَبلرة) · والمجنس جمسلة الأنواع وفي عملم الاحراج تستعمل الكلمة بمعنى توع من أنواع الشجر)٠ l accessory species (نوع نساتي مفد وليكنه أقل قيمة من

النوع الأساسيء والنوع النابع يسلمل نسؤ النوع الأساسى ، ويسكون له تأثيرً قلسل فيم طريقةً الاستثمار • وفي العرف قلما يفرقون بين النوع التسسابع والنوع المسساعد أتسطر .(species "secondary"

نوغ مُفَضَّل | preferential species

preservation or conservation of حِفظ النوع • بَقَاء النوع النَّوْع الأَمَاسيّ (.principal species (Sylv)

(النوع الناتي الأعظم فأنا إما لتواثر.

I secondary species (توع له صفات أو أيعاد خفيضة وله فيمة للنوع الأماسي}٠

نَوْغُ التَّعَاقُبُ • (كانانا الله succession species (النوع الذي يبحلُّ مَحَلُّ أنواع أخرى فمي رحلة آتبة من مراحل النموِّ النِّيِّيِّ)٠

> مَناعة النوع species immunity

specific نوعى

الفرق النوعى specific difference (ج الفروق النوعية)٠

الوَزْنِ النَّوْعَى · specific gravity الثقلُ النوعي

(وزن حجم من المادة بالنسة الي وزن

عَيِّئَة * نَمُوذُج

الدينة، وهي السَّائِم في دمنق والسُّيِّيَّخة في (١) تاردين سُنيلي Chenopodiaceae منها البري ومنها البستاني.

> ازلق ينضاء • East Indian spinach اسفاناخ أمركة الأثيتض (Basella alha (أنظر

mountain spinach (Atriplex hor-قَطَفَ. سَرْمَق. إِنْفَانَاخِ زُوْمِي (tensis forach (ا نظر

New Zealand spinach (Tetragonia إشفاناخ زتلندة الجديدة expansa j (بقل زراعي من القصيلة المُللَّحيَّة يستعمل ورقه كورق الامقاناخ).

spinach-beet (Beta vulgaris) شَوْنْدَر • شَبَنْدُر

(أ تظر

spinach dock; patience dock (Rumex patientia) تختاص إسفاناخي . يلق بَرْي . حُمَّاصُ البَرْ (بقسل معمر من الفصلة البطاطة ، عصا الراشي ») ·

إِسْفَانَاخِ • رَحَى Spinacia oleracea (أتظر (spinach

العبود الفُقَرى spinal column

وَشْنَهُ • مِنْزَلُ (ج وَمَنَاثِم ومَغَازِل مَ حَكُل تُشكُّل به أَعْجِار الفواكه وهو المنكل الوَّتَعيُّ والمغزليُّ) •

وَشَيْعَة نُووَيَّة || nuclear spindle (nuclear spindle

spindle-tree; prick-wood (Euony-(مجر دقيق التجزع مسلب الخنب من نسيلة القاتيات أنظر Evonymus).

European spindle tree (Evonymus أزفؤنينئوس أزريج

spikenard (نسات من الفصلة النساردينية كانوا يستخرجون منجذوره عطرأ مشهورأ والاسمالعلسي Nardostachys iatamansi ويطلق الامم ايضاً على الزيت المستخرج من جذور هذا السات

(٢) أرالة سُنلئة (تبات المریکی ازهاره بنضاه وانماره ارجوانية يتمثر بجذوره العطرة اسبه العسلمى Aralia racemosa ويعرف ايضاً باسم

> (٣) إذْخِر مَكِّن (أنظر Andropogon nardus)

(نوع من الـ الاوندة اسمه العــلمي

.(Lavandula spica (ويُعرف باسم spike lavender. أنظيسر

(ويطلق اللفظ أيضاً على تباتسات اخرى منها التالة:)

Celtic spikenard (Valeriana celti-تاردىن إقْلَيْطَى · سُنْبُل رُوْمى ·

(المفردات وغرها انظر valerian).

mountain spikenard (Valeriana ناردين الجبال

ploughman's spikenard (Conyza squarrosa or Inula conyza) بَرْنُوف • شاهبانَج

(أتظر Inula conyzoïdes)

أغسانها وأوراقها الإبرية ، والمثالب أن يكونّ السبب هجوم حشرة عليها)٠

spinach (Spinacia oleracea)

(القاموس والأولى في المفردات أيضًا ، (كانت تمنع منه محاور التدوير واعبدة معربة قديساً من الفسارسية - الانسكليزية من

عَنْكُوْت (وهي النُّنكَـــاة والتُّنكـــاه، والذكر عَنْكُ ، وهَى عَنْكُ جَ عَسَاكُ وَعَنْكُونَاتُ ۗ والمك والمكساب والأغكث أسساء الحموء جنس حيوانات من رتمة العناك أي الوُتلاوات فيه أنواع لا محال لذكرها في معجمنا هذا)٠

دَوْرَة وَ (Cleome) spider-flower

﴿ وَهِمْ مَنْ اللَّهُ وَإِنَّاتَ طُويِلَةَ الْأَسْدِيةَ شَعْرِيةً التوبيحيات من الفيسلة الكبريّة).

تَبِيجُ المَنْكَبُوتِ spider-web

spiderwort (Tradescantia virai-مَنْكَبُوتِينَةً وَرُجِيْنِيَّةً • nica) طرادضقنصة وزحنثة

(الأولى عن بوست. والشائلة تعريب اسم الجنس العلمي وهو باسم مواليدي انكليزي٠ نبات عشبي من وحيدات الفلقة يزرع لزهره)٠

I mountain spiderwort (Lloydia se-عنكبوتية حبلثة (مترجمة السات من الفسلة الزنقية) •

spignet (Aralia racemosa) أرالية كنبيية

> (أنظر (spikenard

كُنْكُة • تَتَلَة • كُولة spike (Bot.) (وهي الشَّتل والشُّتل والشُّتُول والشُّسُل ج تناسل ، شكل اذهرار يكون في النجلسات خاصةً وهو منحور تنجشم الأزهار حوله).

spike lavender (Lavandula spica or L. latifolia خزامتی ڏکرءة

(خزامي عريضة الورق هي الخزامي (الرأس الحاد الميت لشجرة حية ، أو وخَيْريّ البّر في المفردات. أنظر lavender).

spiked loosestrife (Lythrum sali-ماليقارية سبلية caria i (نبات عتبي مائي معمر زهوه فرفيري علم عكل سابل جملة)٠

spikelet (spicule

النسامات الزراعثة). Spergula maxima; grand spurry

> ومور أين الهول نسه الي المعساف النه يسلم حسرات من حرشفنات الأجنحة فيها فراش

Sphinx (Ent.) أدُ الهوّل ومثرجمه الجنس فراش عظيم من فسيسلة البية لئنات وراتبه لخرعفئات الأجنحة تضر أباريعه سعيس النباتات الزداعية).

Sphingidae

Sphinx carolina; Caroline hawk أنه الهؤل الكارُوليني

Sphinx pinastri; pine hawkmoth أنه الهول الصَّنوبري

Sphyraena picuda; barracuda ياك دة واصفرني ضادر

سيك قوى منخم من فعسلة الاصفرانثات).

Sphyraena vulgaris; spet السمك يحرى منكول في مواحسل النسام حبث يعرف باسعه العلمي المحرف. وهو من دسله الإنفز عات Sphyraenidae).

المائة - تلة spica (محور تجتمع الأزهار حوله).

(spike

spice (pl. spices) رمثل كَبْسَن القُرَّنْفُل clove والقِرف cinnamon وجوَّزةُ الطِّب nutmeg والفلف ل pepper النح- أنظر condiments).

spicebush; wild allspice (Lindera أَصِيرُ كُ (أُو لُئنَى) أمريكي (benzoin (يضية امريكية للحائها وورقها رائحة المناقع أنظر peat moss). ز کية)٠

spicule; spikelet السُّنَسُعات خالِسُل مضار تالوية تتألف الهَوليَّة • أبو الهَوُلُ ا لُلُلَهُ التحليات من مجموعها) •

specimen type (نوع يُغْتِرَ مُسالاً ، نموذجيساً ، لؤُمْرَة

speckled alder (Alnus incana) حارُ العاء الأسض

(جنبة أو عجرة حرجية معيلة من الفصلة البتوليسة Betulaceae تزرع للتزين)٠

speed (المسافة التي يقطعها جسم متحرك ، في رحدة الزمن. أو هي نسة المسافة التي يقطعها الجسم الى الزمن الذي مرَّ في قطعها) .

مِفْسِاسُ السُّرْعَة • speedometer عَدَّادُ الشّرعة

speedwell (Veronica officinalis) زَهْرَهُ العَواشِي • ويُرُونَيْكَة

(نبات من جنس ويرونيكه. أنظر الاسم

germander speedwell (Veronica ونزاوننكة تللوطئة chamaedris 1 (veronica

spelt: speltz (Triticum spelta or حِنْعَةَ مُكْنَةَ أَمْلَةً · T. sativum عَلَس • خَنْدَرُوس

(والخندروس من اليونسانية ٠ ضربٌ من الحنطة يشخدم في انتاج أنواع جديدة)٠

i small spelt; one-grained wheat (Triticum monococcum) منطة وحندة

spent tan; spent tanbark تُفُـلُ الدِّباغ (ما يبقى بعد ديغ الحلود بقشر الدباغ).

Spergula: spurrey: spurry

(معريسة . وهي من أصل لاتيني. جنس البانسات عشية من القرائفليسات خطعة الاوراق تزرع وتنحش فتعلفها البقر).

Spergula arvensis; common spur-إشبرنخولة خفيليتة ry; corn-spurry

(۱) خلية ذكرية · مُحَيِّن مَنْويِّ sperm

(٢) زنت (حوت) العُثْبَ

يحفظة الحَيَيّات المُنَويّة spermatheca رُكَيِّس كروي يتعسل بالتهيسل في انثى الحشرات وبعض البلا فقريسات وتحفظ فسه التُحَمَّات المنوبة لتلقيح البيضات فيما بعد).

Spermatophyta: spermatophytes التّاتات الزّرية

(أي ذوات النزور أو النذور ويمسكن نسميتهما البزريشات اجتزاء وهي مرادفة للزهريشات أي ذوات الزهر Phanerogamae عند بعض مستقى النيات) •

spermatozoid: spermatozoon مُحَيِّقٌ مَنْوَىٰ أَوْ ذَكُرَىٰ ۗ

(خلبة ذكرية متحركة تلفح بُيْيَمَّة كروية

sperm whale (Physeter macrocenhalus i (حبوان بحرى كبر من اللبونات من رتبة البحوتثات).

إضفِرْنِيّ (ضرب من السمك من عائكات الزعانف، Sphyraena vulgaris أنسظر spicate

Sphaerolobium (معربة وهي من النونانية بمعنى كروية السلفيات الماعآ الى تكل ينفاتها السكروية. جنس جُنسات للتزيين من الفصيلة القرنيّة) •

sphagnum; peat moss (Sphagnum)

(طحلب من جنس الابفغنون من طحسالب

Sphenoptera trispinosa: fig stem حقّار ساق التين

sphingid; sphinx; sphinx moth; (فراشة من فصبلة الهولئات تُنضِر اسلابعها

spontaneous generation; abiogen-تَنَاسُل أَو تَوَالُدُ ذَاتِهِ

spontaneous vegetation; adventi-ناتات دخلة أو tions plants عادضة أو عَرَضته

(النباتات التي تنبت في الزروع دون أن

(١) إنفراديّ (الذي ألف العش منفرداً ، فلا يشاهد ولا بتناسل إلا هنا وهنساك عسلى انفراد. وعكم إحَّاصُ التَّرَّ الأَخْمَرُ · إحَّاصُ إنسانيا ·

(٢) مُتَفَرِّق • مُتَناثر • غير عام

حامِل كِيس البَوْغ · sporangiophore حامِل محفظة البوغ

sporangium (pl. sporangia) كيسُ البَوْغ · حافظة الأبواغ

(الاسم الانكليزي من أصل يوناني بسعني حامل البؤرة : السكيس المذي يحتوي بوغ

تبوثغ sporation

(sporulation

بتوغ

الذي يكون في أجواف الفقعة . وهو السور بعنه الواحدة بَوْغة ، والجمع أَبُواغ عملي القباس كشحر وشحرة وأشحارء وقسال بعشه جر ثومة ، وهمي لا تصلح لأنها اعتهرت في كتب معسماني germ, وقال بوست غُشَرة تصغير غبرة، وهي ترجمة حسنة . ولكن البوغ أصلح. اجسام صغيرة في اللا زهريات وظلفتها إحداث التناسل

spore case والأمفنجات الشؤانة الخ)٠ (sporangium

> کیس بوغیّ بطانی spore sac

spontaneous combustion اشتمال تِلقائي (التعمال المواد المخزونة القابلة

السلالتهاب « كَالقَشّ ، دون مسدر حرارة حِنم أنحسار من القصمة الطمثة لولماء جنس من الأثنة الخنبراء - الطحلب الأخضر في مصر ۽ له مُشرة خطبة ، بعسي في الماء الحلو . ويُظن أنه المعروف بالخُرِّ في الاجسساص « المخوخ في الشام والبرقوق في مصر ٠٠ وتسمى اجَّاصَ أَمْرِيكُة ومَرُوبُولانَ٠ ومنابتها البلاد الحارة في أمريكة).

الدُّوْدَةُ العَلَزُ وْنَعَة spiroptera (من الديدان السلكة) • Spondias dulcis; caja manga; sweet mombin: Otaheite apple spittle-bug: spittle insect (Cerco-إحَّاصُ التَّ الحُلْو • إنسُنْد ماس خُلْو pis spumaria i (ك ثنو غهي يوبب ويعنع منه غراب

(حسرة من نصفة الأجنحة تحط يرقاناتها كحولي أنظر أيضاً Otaheite apple). أُنفسها بإفرازات زَيِّديُّهُ}٠ Spondias purpurea; Spanish plum;

red mombin; purple hog-plum

اللفى الذي تستعمله في الاغتسال هو بمشابة

ممكل يدعم الكتلة اللحمة من جسم الحيوان)٠

I vegetable sponge; Egyptian sponge

sponge cucumber: sponge gourd

(منط مُبذُول ازهاره عطرة الرائحة • انظر

(تُسَة حنوانية من الخلويات فيها الأنفتج-

أقسام منها الامفتحسات الكلسة .

(Luffa cylindrica or L. aegypti-

أوف مصرى · لوف أسطواني (aca)

gourd (Luffa aegyptiaca)

السوري والنونساني والنربري النغم والأسفنج المرتفاتها الماللة).

sponge tree

Spongiae: Porifera

الشندياس أختر

ر لُوف مِصري

(أنظر

Acacia farnesiana

splash erosion (erosion "splash"

spleen

sponge (Spongia or Hippospongia) spleenwort (سرخَسُ من السَفَائِحَات Polypodiaceae أى كشرات الأرحيل. اوراقه بسطة أو مركبة (كلمة الفنج من أصل يونياني· جنس حبوا ثات مائية من شعبة الاسفنجيات ، منه الاسفنج - وضاماته « حاملات السوغ ، تغطى السطح العلوي

splendid lily (Lilium superbum)

(Lilium خُمِّى الطَّحال · splenic fever

حَنْرَة خَسْنة

نطيم إنكليزي splice grafting tgrafting

splints (تزيدات عظمة ملة في جوانب الوظف في قوالم الحل منها الحَرَد والمُشْدر والتَّخْس والعَرَن • وغالباً ما تكون من النوائب العرضة التي لا تؤثر في سلامة الفرس • أنسظر .(exostosis

احَّــَاصُ النّر · Spondias; hog-plum (من الوتانية بمعنى الإجنامي البريء

Spiraea salicifolia; queen of the meadow; willow-leaved spirea; إكلل صَفصافي الورق · bridewort

(جنية تُعبِــلة من الفسيلة الورديَّة تزرع لازمارها الورديّة).

مَلِكة النُروج

اكليل زغب السيرية زغة snirea

queen of the meadows إِكْلِيلِ بُوْقِيصِيٍّ • مَلِكَةُ النُّرُوجِ

Spiraea ulmifolia; elm-leaved

spiral leaves

مرضى الحُلَمْ ننات

spirillum (pl. spirilla) خُلَمْزِ نِنَّةً • خُلَيْزِينِ بِكَتِيرِي (أنظر المادة الثالة) •

(الأولى عن مجمع مصر. والثانية والثالثة ني الجامعة السورية· جنس من المكثريات لهـــا

قندند و باذَّق (المخسم ج ۱۱ مي ۸۱ وريما سمه عَرَقًا ۚ كُل مسكر عديد معطر يتحصل من تقطير النمار أو تقطس السوائسل المختمرة كالبخم وتُجر العنب والتفاح الخ. وهو يحتوي على مقدار من الكحول يبلغ ٥٠ درجة أو أقل أو

spirits of hartshorn; ammonia مَخْلُول النُّوشادر (محلول غاز النوشادر في المام)٠

(من كـــلمنين لاتينيين بسنى مـــابدور ﴿ أَكُلَيْلُ كُفِّيُّ الوَّدِّقَ ۗ

(تبات من جنسي الاسبرية. أنظر المسادة عضو حاد الرأس صلب يحصل من تحوُّل ورقة أو برعم أو زمعة أو أذَّنة أو رأس غصن أو جذر وتكون الموكة متصلة بخشب النبات

(Spiraea: spirea (Spiraea) المربات

(٢) العمود الثَّقَري

spine cactus (Echinocactus) مَتَّاد قُنْفُدِيٌّ • أَخِنْنُو كَكْثُوس

(جنس نباتات مساكة لحمية للتزيين من فصيلة الصَّاريات).

ياقُوت رُمَّانِي spinel ruby (أنظر أنواع الىاقوت الأخرى في مسادة .(corundum

spinose acanthus (Acanthus spi-أقنتا شائكة nosus) (أنظر (Acanthus

spinous: spinose; spiny

spiny bamboo (Bambusa spinosa) خَرْران شائك

(انظر (bamboo

spiny bollworm (Earias insulana) دودة لوز القسطى • دودة السلوز

(أنظر الأسم العلمي).

حَوْلَق أودبي spiny broom (Ulex europaeus

spiny caper (Capparis spinosa) كَتَرُ • أُمِّف • لَمَّف (أنظر الامم العلمي).

spiny lobster (Palinurus vulga-حَرَادُ النَّغُر • حَرَاد بَخْري (crayfish

إكليليَّة • إسسرتة

Spiraea خلافاً للأبرة) (الاسم العلمي من كلمة يونانية كاتوا يطلقونها على جنبة سهلة اللِّي يتخذون أغصانها أكاليل ونوزدتجسات. جنس أعشساب وجنسات للتزيين من الفسلة الوردية).

اكليل ابيض ضيق الورق Spiraea alba

Spiraea aruncus; goat's-beard إكْليْلُ العَثْرُ • عُشَبْهُ التَّيْس

Spiraea cana: white spirea;

Spiraea chamaedrifolia; germander-leaved spirea کُلِيْل طُوْقَرْ بُونِيُ

(يسمى ملكة المروج في مصرء وهو يزهر فيها في الربيع . وله زهر أبيض. وتطلق ملكة -

Spiraea filipendula; Italian may

Spiraea flexuosa; flexuous

Spiraea fortunei: Fortunes spirea إكليل فرطونت

Spiraea hypericifolia; hyperici-إكُليْل داذيُّ الوّرّق foliate spirea

Spiraea lanceolata; lanceolate

Spiraea lobata; lobate spirea; كليل وَزْدِيُّ rose-leaved spirea الوَدَق • إِكْليل مُفَصَّص الودق

Spiraea palmata; palmate-leaved

Spiraea tomentosa; hardback

Spiraea ulmaria; meadowsweet:

أوراق لَوْلَــُّـة رَحْنُ المُتَمَعَّاتِ •

حُلَنزِنن · مُنَمَعَّجَة · عَلَزُوْنِيَّهُ Spirillum

sporidium

sporification

sporoblast

sporophore

(كيس بطن حافظة الابواغ)٠

(بَوغٌ صغير كَبُوغُ الفُطورِ السُّخــــــامثة

sporocarp; sporocarpium

(حامـــــل الاثمـــــار في الفطور ويعض

(خلية بَوغية في دّور انساج أبواغ لا

(النبات حامل الموغ أو الحافظة التي فيها

البوغ في الجيسل البوغي في النبائسسات التي

يتمثل فها تعاقب الاجبال alternation of

(عضو أو فرع يحمل الابواغ في الفُطور

(ورقعة أو عشو ورقبي الشكل يحمل

sporophyll; sporophyl ورقة بوغية

تَابِتُ بَوْغِينَ · طَوْرُ أَو جِيْلِ · sporophyte

النياتات الدنيا ، وهو جسل النسات أو شكله

المستمسل على الأركديات أي حوامل البوغ

الريساعي tetraspores وهذا الحيل هو جسل

التكاثر السلا يقي في تعاقب الاجيسال يقابله

الجيل المَشِجي gametophyte generation).

(طور من التطور الفردي في بعض

الأنواغ أو يحمل حاملات السوغ).

بوغي

الطحالب والأثنات).

حامل أو حامِلَةُ البَوْغ

(بولد السُّشارة والشلُّاح بعامية الشاميين الربيع بالم الجلد الأبيض white frost بالحرث).

(hoarfrost

مُشط تفتت البّدر spring-tooth harrow (مُنط دو أسمان فولاديمة مُقوِّسة ضَّقهة

خَشَبُ الرَّبِيْع (أتظر (wood "spring" مرَشَّة · رَثَّاتُهَ · مُشقية sprinkler

منفاخ التتاجيق powder sprinkler (أنظر powder sprinkler)

(وعاء للإمقاء في المحداثق).

tourniquet sprinkler دَوَّارُ الرَّشَ (أنظر tourniquet sprinkler)

إشقاء بالؤش sprinkler irrigation (هو السقى بالمرتَّات أو بالأناب المثقَّة

رَشْ • نَضْح sprinkling (هو الإمقاء بالرّذاذ كالاسقاء بالمرّقة أو حَسَّة بأنابس الرش المثقبة)٠

رِنْد · فَرْخ · شَكِير · (n.) sprout يَنْبُوع مُتَفَطِّم رَكْزَة ﴿ بَعْنِلَة ﴿ بَعُول ﴿ فَيِيْلَة

> أَنشَقَ • نَمَا (من بُرَعم 💮 ١٧٠١ أو بدرة)

sprout grazing (رعى الماشة أول نبات الكلأ)٠

sprouts (Brassica oleracea var. gemmifera) (Brussel's sprouts اأنظر)

(شجرة من الصنوبريات من جنس Picea لمزيد من الشرح. أنظر Picea).

- جَلَدُ الرَّبِيعِ spring frost; hoarfrost فَرَشُ الأَسْيِدَة spreading of manure مِنْضَعَة · مِنْضَغَة (عندما تُنقل بعض الأسدة كالزبل الي وفسيحه الشَّبَر أي جَمْد النَّدِّي أو قسل الندي الحقسل تومَم على الأرض أكواماً ، تم تُفْرَس والرشاعة أمسام sprinkler والنضح والنضح الجامد، ويكون أبيض اللون ولذا يُعرف جَلَد الي تُنتر علَى الأرض وهو هذا العمل ، ثم تُعلَّسُ والرش بمعنى؛ ألة نرش السوائل تُقَيِّعلات دفاقاً

> Sprenger asparagus (Asparagus هليون إسترنجر sprengeri i (أتظر الاسم العلمي).

(أنظر (tulin

sprig; spray (Arb.) عُمْلُوج · فِنْد أغيين دقيق أمسلس طولسيه ١٠ سـ ٢٠ ستبشرأ ينتهي غالبــاً ببرعم تمريء وفي عـــلم - لمقاومة الحندرات أو الفُطور) • التحراج مو النصن الدقيق على الفرع. أنظر

> (أُنفلر (shield grafting

(١) يَنْبُوع • عَيْنُ الما إج يَنَاسِم وعُيُون الماء الذي ينبع من الأرض والمصدر تبع هو التاثم).

hot mineral spring (أنظر hot mineral spring)

§ intermittent spring { temporary spring

(٢) دبيع · فصل الربيع

(٣) نابض أَرْنُبَرَكُ # traction spring

(draw-spring

spring beetle; click beetle نَطَأَطَةُ الحَمِيْد

> (أنظر (Elater segetis

(spring crocus (Crocus vernus منثر الأشدة زَّعْفَران الرَّبينع

(أُنظر (saffron

السميها بعضهم رتشاشة وجعلسا المرشه على النباتات المعسابة بعلفيليسات حيوانية أو سانسة)

منطحة محرورة animal-drawn sprayer تقوم على عجلتين وتجرها الدواب)

منضَحَةُ ظَهْرِتَه Sprenger tulip (Tulipa sprenge-# knapsack sprayer إيحملها البشباني على ظهره ويديرهب

1 powder sprayer أآلة نذرو المساحق كالكريت وغيرم

spray belmet (خُودَة بلسها عامل الرعق لوقاية العينين sprig grafting والأنف والحلق من الرغاش المتطاير)٠

رشق • نَطْمَح spraying

مائِل الرش spraying mixture (Agr.) مائِل الرش (أنقلس (spray

spray irrigation; sprinkler irriga-إشقاء بالؤشن

وهو الشُّقي بالرشِّ وفي بعض البسلاد يتتعون طريقسة الرش بالانسابيب المثقبسة المتحركة لرئ المزارع الشاسة).

مِنفَتُ الرشق · فُوَّهة الرشق spray nozzle

spray russeting (كُفَع سُراء قد يسحبها تشقُّق أَنْعَلُّه خلايا فسلينية ينجم عن فرط رش المجسار الفساكهة بمحلول بوردو Bordeaux mixture).

spreader (آلسة تنتر بعض المواد بانتظام كمنثر

l fertilizer spreader (آلة تش الاسمدة التجارية على الارض با تنظام) •

spotted lady's thumb; spotted طَفْرَة persicary (Polygonum persi-عصا الراعى الفارسيّة (نسات عنبي حولي منتسب من الفسسلة

> spotted laurel (Aucuba japonica) أوكُوبة بابانية

> > (ا بذار (Aucuba

spotted sand-grouse (Pterocles senegallus;

(كثير في مسر والشام وجزيرة العرب. أنسطر sand-grouse).

(١) إنتلاخ (تمدد والثهاب في أوثار الفرس أو رُبُطه

(خسليط مسائع مركب من مواد مختسلفة بَيْع تَقَديّ ذا ثبة أو مسلقة في الساء. وموائسل الرش مُنَقَطَّ • أَرْقَط • مُرَقَّط • أَبِقَم spotted حامِلَةُ البَوْغ أمراض المزروع)٠

> ا arsenical spray سائل دش ززنینی (السوائل الزرنبخة كثبرة تستعمل لقئسل

سائل رشق مسد

أسيد حشريّ سائليّ insecticidal spray (سائل فتال لحشرات النباتات الزراعية).

رَشُّ كِبريتيّ • sulphur spray سائل رش کبریتی

> (٢) مَرَثَّة • منْضِعة • رَدَّاذة (sprayer

 (٣) تُسلوج · غُمن منير (نام أو مُنفَسل يحسل اوراقا وازعارا كَلْبُ البَحْر الأرقط

sport (Biol.) (شُذُوذ بيولوجيّ وراثيّ).

sporulation; sporation smut fungi والتّقرانية rust fungi). إفعل انتقه مجمع مصر من البوغ ، وهو . مصول البوغ في اللا زَّهُويات).

توليدُ البوغ · تكوينُ البوغ

اُنْفُعَةٌ نَتَحْ صَنْغِيّ (أنظر gum spot مُحْرِثُومة بُوغية (gum spot

تَبْقِيعُ الوَدَق · تَبَقُّعُ الوَدَق الوَدَق الوَدَق الوَدَق الوَدَق الوَدَق الوَدَق الوَدَق الوَدَق الوَدَق ا (leaf spot

حَرِيقِ رُفِّعينَ • نارٌ فَرعتَهَ spot fire أحريقٌ فرعي بشرء النشرر المنطاير الي بُقعة فريبة أو بعيدَة نوعاً عن النار الرئيسيّة)٠

(غَفَنَ يَظْهُرُ كَبُقُعٍ شَرَاءً عُدَيسِيَّةً السركز على الثفاح الفاسد في البّرادات تبيّهُ نوع من الغُطور العنقوديَّة).

(generations spot sale

spotted asparagus beetle (Crioceris duodecim-punctata) 1 الهَلْيُونِ الرَّقطاءِ • كرَّوسرة أَنتا عشرية النقط

(أنظر الأمم العلمي)٠

spotted beliflower (Campanula nunctata i

(زهر من الجُريتَات Campanulaceae يزرع لازهاره السناء اللبلكيَّة التَّقُّم).

spotted dead-nettle (Lamium ma-لامئون أَزْقَط · لَوْقاس · (culatum حُرف أنتض

(Lamium

spotted dogfish (Scyllium) (roussette

حَيَوانات بَوْغَيَّة Sporozoa (حيواناتُ دَفَاق،مجهرية طَفِيليَّة من الأوالي تتكاثر بالبوغ ، في الطور اللا مثقى كما تتكاثرُ مَنْبِجِنًّا فِي الطُّورِ الثُّقِي ، ولا أهداب لها) .

spurge nettle; stinging bush (Jaspruce aphid (Aphis abietina) Alcock spruce (Picea alcockiana) أزق الراتنجيّات رَاتَنْتَحَّة أَلَكُوٰ كُتَّة حَتُ المادِ لا الثانك (حشرة خشراء اللون من الأرقسيات Aphidae تضر بالراتيشجيات)٠ (جنبسة ذات اعواك قراصية من | black spruce (Picea nigra) رأتنتحتة سؤداء spruce fir (Picea excelsa) spurge olive; mezereon (Daphne رأتنحة عالة أو دائحة blue spruce (Picea pungens) راتنحة ثائكة mezereum; (Picea (المفردات- وقال مايرهوف انهما فارية (ضرب من الراتينجيسة البيطسساء يزرع (١) مِنزَق · منزَقَة · مَر لا يولانية أنظر Daphne). للتزيين)٠ (مِمُولٌ يَدُويُ تُمُزقُ بِهِ الأَرْضَ وَتَنظُّفُ مِنْ زائف • كاذب common spruce (Picea excelsa) • (Spurious (Biol.) الاعتاب دون الحناد) راتينجيَّة عالية أو دَائِحَة (شنابه من حيث النسكل الخارجي لكنه (٢) بَطاطِس · عُسقول بطاطا مخسسالف من حيث التركيب البيولوجي double spruce (هي الراتينجية السوداء Picea nigra). spur pepper (۲) دابرة hemlock spruce (Tsuga canadensis) (Zoot.) (Capsicum minimum / (l'id) (في الدواب والطيور ، زائدة قاسة قرنية تكون في مؤخر مفسل الحَوْثب في الخيـل . تَقْلَيْمُ الأُغْصَانِ التَشْكَيلي spur pruning وتكون أيضاً في رِجل الديك). (Tsuga (تَشْمَلِيْمُ الشَّجَرِ المُثْمِرِ أَو شَجَرِ الفَوَاكِ بَعْبَةَ تَنْظَيْمِ الإَنْمَارِ وَتَسْكِيلِ الانتجارِ بِالنِسكِلِ (٣) غُ**صُنُّ قَ**صِيرٍ || Himalaya(n) or Indian spruce راتنتجتة همالا (غَصَنُّ يَحِمَلُ أَزْهَاراً بِعَدَ عَامِهِ الأَوْلِيُ. Norway spruce (Picea excelsa) فَرْبَيُونَ • يَتْوُع دَاتَيْنَجَيَّةُ عَالِيَةً أَوْ دَائِحَةً * يُشِيَّةً spurrey; spurry (نيات عنبي حولي من جنس اسرغولة من (نبسات من جنس الفربيون ذو عُصدارة لنة أنظر Euphorbia). || oriental spruce (Picea orientalis) راتشكتة شرقته caper spurge; myrtle spurge (Eu-مالهُوٰدانَّة phorbia lathyris) red spruce (Picea rubra) راتينجية حبراء (عشة سامة)٠ sun spurge (Euphorbia heliosco-|| Siberian spruce (Picea obovata) فَرْبُيُونَ الشَّسِ • خِلْلات (عشبة حولية مغيرة من الفربيونيات ذات silver spruce (Picea alba or P. pun-ازهرار مقلطيح يتجه نحو الشمس). رأتينجية فيضيمة (اختسار square foot or feet أي فسم spurge flax (Daphne gnidium) (ضرب من الراتشجية السفاه). مَشْان

من الفسيلة المازريونية).

دَفْنَةَ عُوْدِ النار

spurge laurel (Daphne laureola)

(جنبة تزيين ذات اوراق متطاولة وازهار

خشراء تمصفونه الدارها عنيتة مامة).

bitae / (٣) تَأَنَّهُ squash ladybeetle (Epilachna bo-دُعسوقة القرع realis: (حشرة من الفصلسة العصوقية تغتيذي يرقاناتهسا الشوكية بأوراق القرع وغيرد من نباتات الفسيلة القرعية ويطلق الآسم أيضأ على خنفساء القرع squash beetle). squash melon (Evonymus euro-أَوْفُوْنِينِمُوسَ أَوْدُبِيِّ paeus i (أنظر الاسم العلمي)٠ واضغ البد بلا حق squatter (۱) عَضر · كَنس کا نَطْل (۲) St. squeezer squid; cuttlefish (Sepia) (المفردات. وهي من اليونانية ، وكذلك الم الجلس العلمي، وذكر مساحب معجم الحيوان أنسه يسمى الخشار والشنذج وممسأ عاميتان : جنس حيوان من الرُّحَويَّات الرأسَّان الأرجــل فيه أنواع تبيش في دواطي. البحــاد (٢) ثماد القَرع أو القُريع أو الكُوسَى المعتدلة الحرارة والحارة) . summer squash (Cucurbita pepo squill; medicinal squill (Bot.) قُرُيع أو قَرع صيفيّ (Scilla maritima) عُمُلُن عُمُلان عُمُلان (قرع يستخدم بعد تجنيه بعضلاف القرع (المفردات • زهر عنبي بمسلي من الزنقيات. للمزيد من أنواعه أنظر الاسم قَرْعِ شتويٍّ .

squamous حَرِيثَفي و squash beetle (Diabrotica vitta-أو القشود (حشرة من الدُّعبوقسات Coccinellidae تنغذى يرقاناتها بأوراق الغرع ويطلق الاسم بتراعيم كرشفيتة squamous buds squash borer (Trochilium cucur-(برقمانة تغير بنباتمات الفصيلة القرعيمة (٢) ساحة • شيدان (البنانة في اللغة الروضة النشيرة حُلَّيْت بالزهر • وباؤها بالضم والفتح) • square planting; quadrate planting غَرْسٌ على مُرَبَّعَات squarepod deervetch (Lotus tetra-لُوْطُس زراعِيّ · بسِلّى (ابسات عنبي حوليّ من الفصيسلة القرابية تؤكل قرونه وحبوبه)٠ تَرْبِينُعُ الجِذْعِ • squaring (Sylv.) (تشر جوانب الساق من الشجرة المقطوعة حتى تصير متوازية السطوح ، أي حتى يسير (نــــات مُعتّرش من جنس فيه ضروب مختلفة الشكل والعجم خاصة النوع المعروف بـ C. pepo ويسمى أبضًا أنظر Cucurbita).

squill; squilla; mantis crab (Zool.)

(Scyllarus latus)

(حيوان من القشريات عُشاريات الأرجسل سنول في سواحل النتام خلاقا لسرطان البحر خُنفُسا، القَرع ولجراد البحر).

> squirrel; common squirrel (Sciu-ينجاب شائع rus vulgaris) (حيوان من رتبــة القوارض والفسيلـة السنجابية من أنواعه الشالعة الرمادي والأحمر والثعلبي والاوربي)٠

(اوتتابا) Syrian squirrel (Sciurus syriacus) ينجاب تنايي (نوع يكثر في الشام والاناضول)٠

> squirrel corn (Dicentra canaden-ذُرة السناجب ·

ديقَنْطرة كَندتّة

(زهر من الشاهُتُم حيَّات أزهـارهُ عُتقودية قلنئة الشكل وعلى جذوره براعم مفراء حتيثة

squirting cucumber (Ecballium قثًا. الحِمَار elaterium) (المفردات نبات عشبي من القرعسات أتسظر Momordica elaterium).

 فِدُّسِي (اختصار كلمة Saint, للكلمات البادثة ي St. أنظر تحت مادة Saint).

تثبيت · ترسيخ · إقراد stabilization stable (n.) (يُجمعان بالألف والتساء مسكن الدواب من القصلة الخلثة) .

اسطيل مكشوف open stable مُستقرّ • ثابت (adi.)

تغذية في الإسطيل stable feeding

stable-fly (Stomoxys calcitrans or Muscina Stabulans) دُمامة الاصطلات

(ذبهابة مغيرة تتطفيل عسلي حيوانهات الانطبلات وتستمن دمها)٠

زِبْل • يِنرقين • يِنرجين stable-litter زَيْرُ البَخر

فُلَنْفلة دَقنتُه

thud

gonolobus j

Cucurbita

winter squash

(قرع مل القشرة يمكن حفظه للنشاء ا

(Cucurbita maxima)

square

common spurry (Spergula arven-(ضرب من الاسرغولية يزرع وتعلف

grand spurry (Spergula maxima) إسرغولة عطنتة

squab; fledgling pigeon : 25. حَوْذَل • عَزْهَل

(زُغُلُول وهو فرخ الحمام)٠

فزشتات Squalidae (فسيلة سبك من رنبة الأفلاق)٠

(المفردات جنبة تزيين دائمة المختبرة وَالْيُنْجَيَّةُ مَفُردةً single spruce (ضرب من الراتينجية البيضاء) .

| white spruce (Picea alba) رَاتِنْتَحِتَّة يَشْاء

(ويطلق على عدة أنواع غير Picea alba .(P. engelmanni) P. pungens

(تجراء انتُخبت لجني بزورهسا ، لِمسا ﴿ وهو يحمل المثبر) • يكون لتلك النجراء من مفات عالية).

> أندة ارزة | full stand; continuous plantation شَجْرًا ا كامِلَة أو حَثْلة

(تكون الشجراء كاملة اذا تماثت رؤوس الزهرية)٠

أندتة مُكْتَنَفّة

included stamens

stamping down

stand

إذو أمدية • والمقصود احتواء الزهرة

(رص التراب بمسللاً مات ثقال ٠ أنظر

(النجاء قوائمه فوق الأرض ، أي هل هي

(أداة تجعل الكسى قائماً مفتوحاً فيسهسل

(مرادقة لحرجة، وتدل على شجر مجتمع

نام في أرض حرجية. سبته عجراء تفريقاً على

حرجة وغسابة والشجراء فبي اللغسة المنجتمع

الكثير من الننجر في منبته. وفي اللسيان أنَّ

الشجراء « اسم مفرد براد به الجمع وقبل هو

جمع والأول أوجه ، وأشكال الشجراء كشرة

(اذا لم تتمساس فروع شجرهسا في بعض

(Sylv.)

(١) حامِل · مِنْصَة حَمل

مُقَوِّمة الكنس •

ملؤه حتاً)٠

الأماكن)٠

فَتَّاحَة الكِينِس

(٢) وَقَفَة • مَوقف

(٣) شَجْرَاه حَرَحِيَّة

أحدية مع فقدان البِدُقّات؛ قارِن pistillate.

staminode: staminodium مَدَاةٌ عَقَيِعة

شخراء كشفة fully-stocked stand (أو مُلْتَفَّة)

الشجر دون أن تهزها الرياح).

(مجراء مكونة على عكل يمكُّننا من أن سَدُويٌّ • سَدائي تقدِّر أن جميع الفراغ في أرض التحرجة قسد ملأته الأنتة الحراجيَّة ، ومع هذا يكون لجميع الأشجار مكانّ كاف لأن تنمو أقصى المق واذا كانت الشحراء غير كثيفة فهي understocked).

> interrupted stand رَصَّ شَحْرا، مُتَقَطِّعة (اذا تخلل شجرها بقاع خلاء مهمة)٠

(٤) كثافة النَّنْت (عدد الأنجيار أو النيتيان المنتظمة وَقْفة القَرَس (stance; stand (of horse ساق · مُوَمق · عُتَمَق التوزيع في الفدان الواحد).

(٥) كثافة الصَّند

(عدد حبوانات الصد في القدال الواحد أو في وحدة المساحة).

(٦) نَحِية ٠ خليَّة نحل

standard (adi.) نىوذجى

standard إمسام

معايير غذائلة dietary standards

قَوَاعِدُ التَّغَدُنة feeding standards (feeding standard اأنظر)

> (۲) ذُخْر (Sylv.)

(شحرة تُنتخب لتظل قبائمة تعبلو شَجْراة منهيًّا :) جديدة أو شجراء أفتى منها . وذلك لأغراض خامة : كَـانُ تكونَ تلك الشحراء وقــادَ أو أن شَحْراء مُتَفَرِّقة تُنتج خشاً له مزة معلومة ، أو أن تُحسل يزوراً)٠

(١) تَنَّدَ • دَعَجَ exerted (or exert) stamens والمَرازح والمُشاحط . . واحدها مشماك) .

(عند تظهر الأحدية خبارج التُلُف (٢) وَتَّدّ · خَطَّط بِالأَوْتَاد (stake (out (مَدُّد بِالأُونِساد أمساكن الغراس في أرض

(عندما تكون الأحدية مغطاة بالفُلُف مُستدلن stake anvil

عُمْشُوش • ثُمْرُوق (stalk (of grapes

عفنُ الساق

(نفة الفرس الواحد في الأمطيل)٠

السَّفاد • فَخْلُ الخَيْلِ

(بع أثدية وهي مترجمة ترجمة حنة elite stand وفيه النَّشَاح pollen ومن الخَسْط filament

stake (v.) (ثبت الغراس بأوتباد « تُسمى التسابيك

(سَنْدان مغير يستعمله المحسادون)٠

دَعْم • تَرْحِب • تَسْنِيد staminate staking (غرزُ عسا أو جهاز من قشبان معدتية أو غير ذلك على مقربة من النباتات الصغيرة أو النعفة أو المعرعة لتعتمد عليها)٠

staking (of vine) زُزَّاحِ أَزْزَاحِ عَلَيْهِ staking (of vine)

(غرز المسامك بجانب الكروم لدعمها)٠

(تطلق خاتَّةً على موق النباتات العشيَّة مندلة أم فيهما عيب كمالبَدُد والفَّحَج والقُفْدُ كما تطلق على عنبق الورقة أو الزهرة).

(هو في العنب العنقود أكِل عنبه . وتسممه العامة العرموش)٠

(عفن بسكترى أو فطرى يسب القمح والذرة وسواهما ويظهر غالبأ بعد فترة جفساف تضعف النبات أو بعد أضرار بالبَرّد أو الحصرات تُعَرِّضُورُ الساقِ للاصابة).

مَرْبِطُ * مُخْبِسُ

جِمَان · حِمَان ، عِمَان ، عِمَان ، عِمَان ، عِمَان ، عِمَان ،

(ذكر من الخيل بالغ غير مخصي مالح

clear stand سَدَادَ stamen في بدء تهمتناه والسداة العضو الذكري في الزهرة وهي مركبة من اليثبر anther

ويعشهم يجعلها أتواعاً من هذا الجنس أتظر buck. وكلها حيوانات لبونة مجترة من فسيلة

stag beetle (Lucanus cervus) خُنْظُ (من معاني الخُنْفُ والخُنْفُ والخُنْفُ والخُنْفُا والتُّختْنَلُسَاء في كنب اللغة ذكر الخنافس أي الكسر منها ، وضرب من الخنافس، وقد أطلقها ماحبُ معجم الحيوان على هذه الحشرة حشرة مرت من فسيلة الحنظسات لها تأشران أي فكان كَثْرَنَ الأَيْلِ ، وَلَذَا كُنتَ سَمِيتُهَا قَرَنَ الأَيْلِ فَي

(١) مَرحلة · طَوْر · دَور

(٢) نَعَط (Geol.)

(والنمط ج أنماط أقرها مجلس مجمع مسر في الجيولوجية لكل قسم من أقسام النظام الجولوجي ، يقسال مشيلاً النيوكومي تمط من النظسام الطباشيري. والنمط يؤلف من طبقسات

stagger-bush; wicopy (Andromeda mariana or Lyonia mariana) اندروميدة مُرَنِّحة • حَنْنَةُ دُوار الماشة

(جنبة من الخلنجيات من جنس اندرومندة أوراقها سامّة للمواشي)٠

stagger grass; atamasco lily (Zephyranthes atamasco) أتاماسكو • عشة دُوار الخَمْلِ

(أتامالكو بلغية الهنود الحمر عسية زنبقيسة نسبب ترنأج الخيسسل ومقوطهما وهبى

stagheaded (حال شجرة لها في أعاليهما أغسان مئة

تتجساوز الأجزاء الخُشَر من ذِرُوَءَ تلسك الشجرة).

stagnation

رُخْمَة • دعامَة • دخرَانة (ج رُجَب ودّعالم ودخران عسا أو جهاز من قضسان معدنية أو غيرهسا ، تغرز بيحسان. النباتيات السغيرة أو الضميفية أو المعرشية ، لتعتمد عليها وفني الكرمة تُستثني ليمساك وممرزح ويسماك أنظر vine prop).

العَمْمُ المُكَدِّسِ • stacked volume النابلسي الزبل على أزبال قياماً والزبال حَخْمُ الكُدَامة خليط من رجيع النخيل والمائية وبولها وبساط (volume "stacked" أنظر) القش أو النبن أو التراب الذي ترقد علم).

ا (تكديس عُبُوط الحصيد عامات ، أو

(مكان وضع العامات ريشمسا تُدرَّس وقد

(مِنسَةٌ لرفع مستوى عامسات القش لمنع

(عندما يُقطع شجر الحِيْس أي المُنسِفَة

coppice تسمى كال عجرة تترك بسيلا قطع

منتقاة وهي تترك لشكبر وتعسيم من الأمهسات

قاعدة أو مِنْظَّة العامات

(١) مُنتقاة

.(veterans

إنتقاء الأمهات

وصول المعام أو الديدان السهام.

(٢) دِعامة · رَكنزة · قاعدة

(أنظر المادة السابقة).

(١) محموعة موظفين أو

مساعدين أو عشال

(بقومون بعمل مُعَثِّن) -

(٢) شاخِص • قامَة • علّم

شجرةُ الحِرابِ • حِرابيَّة

تمثكولية

الحرابيّات).

(قَامَةً مُدَرُّجِةً لَقْيَاسِ المسافات) •

(surveyor's staff أنظر)

(جنس مجر لسلتزيين من فعيد

(الأيايل أنواع كأيل أوربة وأيل خراسان

وأيل كندا أما آلأيسل في المؤلفات العربة

staff tree (Celastrus panicula-

stacking

stack shed

stack stand

staddle (Sylv.)

staddling (Svlv.)

stadia rod

stableman (ج سُوَّاس · عامسل بعسلف الدواب ويُحَشُّها) .

(ساخ في مصر • وجمع الشخ عبد الغثير

ساد الاسطلات stable price إدتباط • زرب stabling; stalling (تربية الدواجن أي الحوانات الأملة في المرابط أو في الزرائب لا في المراعي)٠

stable manure

Stachus affinis: Chinese artichoke; Japanese artichoke بطاطس اليابان

(بقسلة مُعتّرة عنقولية من الفصيسلة

Stachus betonica; betony; wound-(نبات طبی کان پُعثقد انه بشفی کثیراً من العلل أنظر Betonica).

Stachus lanata; lamb's-ear; lamb's-tongue; woolly betony

(اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى سُبِلَةً • نبات بزرع لزهره) •

(۱) گُوْمَة · رَكْم · مُحْزِمة

(٢) شَوْنَة • عامّة

(كَنْس الطواني صامِد للعوامل الجوية لِخَزِنَ غُبُوطُ الحصيد قبسل درسها والشُّونة في المعماجم مخزن الغملال ويستعملهما فملأخونا بهذا المعنى للغلال والبطيخ وغيرها).

hay stack (كدش الحصيد يُعَرِّم ويُحفظ ريش stag (Cervus elaphus) پررین

قدم مُكَمِّية ل كاميّة على stacked cubic foot (حجم قدم مكمية لمواد مكوَّمة ، مع ما وأيلُ المسك والمحمور والرَّنَّة فأجناس أخرى. فيها من فراغ).

زَهْرَهُ القَبْضِ (Statice) statice

فسيلة الرمسامئيات (Plumbagineae

إسطاطينقة

قَابِضَةً بَخُرِيَّةً • خَضِيْرُ إِسْبَانِيا

Statice caroliniana; Carolinian قامضة كارولينية statice (يستخرج من جُذورها مادة قابضة قويَّة).

قابضة عَريْضَةُ Siberian statice الوّرّق

(ذات ازهار زرقاء)٠

Statice tartarica; Tartary statice

الخاطة

hydroelectric station | الدولة السورية بسوجب معاهدة لوزان)٠

أنلاك الدولة

ساكن · راكِد · غير مُتَغيّر

Statice armeria; marine statice

Statice elata; elate statice قابضة عالية

Statice incana; whitish statice

الله عَالَةَ وَصَعِ عَالَ (٢) Statice speciosa; elegant statice

قابضة تترتة

عُنصُل بَهِيٌّ • ياقوتيَّة نحميَّة

إنسات من الزيمقات ذو أزهاد زرقاء،

يَزُقَّةُ القَّمَ (طحمل من جنس بزقة القمر، أنظر

starling; common starling (Stur-ږ. زرزور مغروف nus vulgaris)

(طير أسود أرقط من القسيلة الزرزورية

(مولدتان. ويظن أنهما من كلمة فارسة والحناحين فهي سود وهو يفتك بالجراد وفي الكلام على فتكه به أماطر ومالغان).

مَغْنُولِيَّة نَجْسَّة (أنظر الاسم العلمير).

صاصَل خَيْس · اlum umbellatum إشراس

starshoot; starshot; star slough; تزقة القمر · رَغوة القبر star jelly (طحلب من جنس بزقة القمرء أنظر .(Nostoc

(star hyacinth (Scilla amoena على شكل عنقود) •

(١) رُزَّة · بِسَار مُزدوج (٢) ثيلَة القُطن أو الصوف

star anemone (Anemone stellata) شُقَّاد كَوْكَبي

(أنظر الاسم العلمي)٠

star anise; Chinese anise (Illi-حاذبة أنشونية · المادية أنشونية · أُنيْسُون نَجْبِي • باديان نَجْبِي

(مترجمة ٠ نهــات زراعي وطهي٠ أنظر

نَقَا • نَشَاء (مِدراتُ كربون أو قل كربوهدرات على عكل سحيق أبيض يكثر في الحبوب وفي بعض النباتات العسقولية كالبطاطس).

نشا التطاطس | potato starch (أنظر (potato starch

starch factory; starch-works منشأة (مصنع النَّشَا ويسمى قَاعَةُ النشا في

نشاقة starch-making (مناعة النشا)

القسة النشوية starch value المواد النشوية starchy substances كوكبُ البحر · (Asterias) كوكبُ البحر ·

(حيوان من النجميات من ثعبة شوكيات السحك Echinodermata).

(١) نَجِيْل · عِزْنُ النَّجِيْل · star grass عُنْقُوديَّات (Cynodon dactylon (أنظر)

(يطسلق الاسم عملي عدة نباتمات عشمة ازهارها او اوراقها تحمية الشكل)٠

(توحيد المقايس)٠

STA

692

مُعايَر ٠ عياري ٠ standardized مُوُحَّد القياس

دلیل کثافة تخراء stand density index (إحدى النَّافِراوات مَنْلَعُ أَشْجَارُ الشجراء من الكمال سعرًا عنه بدليل كتافة الشجراء).

تطور الشّخراء stand development (المراحل التي تمر فيها الشحراء بالتعاقب في مدى تطوَّرها ، أي حال البذرة ، مأو قرَّخ الأرومة، ، فالفيل thicket فأجمة العندان أو pole plantation فالأجمة coppice فالغابة boow).

standing tree حَذُول الشَّخرا. stand table (جمدول بين توزُّع موق الشحراء عسلم منوف القطر أو على منوف المحط ، وذلك النظر الى قطر متوسط معيّن ، أو الى محيط متوسط معين. ومن الفالب أن يمكون جدول الشجراء هذا مساعداً لجدول للإنتاب).

عُنْقُودِيَّة • إسْتَافِيْلِيَّة Staphylea (من اليونانية بمعنى العنقود ، الماعاً الي عكل التنوير • جنس جنبات للتزيين من فصيلة العنقوديّات Staphyleaceae).

Staphylea pinnata; pinnate Staphylea; bladdernut; عُنفُردي<u>َّ</u> European bladdernut مُتَقَاطَةُ الوُرَيْقات

(توع في بزوره دهن حلو يؤكل)٠

Staphylea trifoliata; trifoliate كنقوديَّة ثُلائيَّةُ الوُرِّيْقات Staphylea Staphyliaceae (فصيلة نساتية من ذوات الفيلقشور عديدة

staphylococcus (pl. staphylococ-إواحدة بكتريات تكون سنديرة ومحتممة

التوبحات فيها العُنقوديَّة).

star-jelly

| rose-coloured starling (Pastor ro-سَمَوْمَو • سَمَرْمَد تعل على عَلَم ، أو من سيرمرة بمعنى الغول .

star magnolia (Magnolia stella-

star-of-Bethlehem (Ornithoga-

(نبات من الزنبقيات من جنس الصامل.

star of Jerusalem; meadow salsify; فرمى · نجمة yellow goatsbeard القدس طراغوبوغن (salsify

تَصَدُّع نجمي • انصداع star-shake

(حصول تنقق نجمتي في ماق الشجر سه

أَمْلاكُ الدَّوْلَة state private property بُصافَ القر ، بزقة القَسَ star spittle

(أهمها في الشام القرى العديدة التي كانت Nostoc).

قابضة • زَهْرَةُ القَنض •

(من اليونانية بمعنى القابضة. جنس زهر

Statice eximia; eximious statice

Statice latifolia; latifoliate statice;

Statice thouini; Thouin statice قابضة تونقة

محطة · مركز

محطة صدروكهريائية

(محطة توليد القدرة الكهريائية بالقوة

meteorological or weather station مَحَطَّة الحَوْ ثات · محطة ارصاد حوثة (meteorological station اأنظر)

معطة ضع pumping station ثات • مُستقِرّ • لا نقَّالي stationary درّاسة ثابتة stationary thresher (لا نقالة)

إحصائي statistical علم الإحماء • إحمائيات • statistics

Stauronotus marocanus; Moroc-جَرَّاد مُرَّاكُثِيق can locust (locust "Moroccan" انظر)

ضِلْمُ تقوية • لَوس • قدَّة • قسامتة

staverwort; staggerwort (Senecio شُخُة يَعقوبيَّة • عشة دوار الخار

stavesacre (Delphinium staphisa-حَبُ الرَّأْسِ • عُثَنَّهُ الفَّنَا. • aria) ذَيبُ البَرّ (نوع من العايق من الفمسلة السُّقَّاريَّة له بزور مامة بستعمل محيقها ممهلأ للدواب وقاتلأ

(١) أَلُواحُ الدُّنَان stave-wood (مجموع الألواح التي تمنع منها الدنان و • البراميل ، وغيرها واللوح الواحد يسمى بالانكليزية stave).

للسلطيان عد الحميد العثماني ثم نقسلت الي (١) بادي • مُبدي، starter (يادي. الحركة أو التشفيل).

(۲) state property أولى

(للحيوانات السغيرة قبل الفيطام). إعانة حكومئة state subsidy

star thistle (Centaurea calcitra-مُرَّاد • شوك نجىيّ (نبات بري من المركبات من جنس القنطريون بُؤكل ورقه أنظر Centaurea).

نجوع · اجاعة · معاعة starvation Statice نحيثة • غُشب الطبور starweed

(chickweed starwort

زهرة النحمة (نمات من جنس أمطر · أنظر Aster).

(٢) نجشة (نبات منجنس Stellaria من أعهر أنواعه نوع يُسمّى عشب الطيور chickweed تأكل الطبور حبه وورقه)٠

(٣) نحمته مأثته (نبات مائي تغطي أوراقه قشور تحميّة)٠

yellow starwort; elecampane (Inu-نجمئة صفراء

(نبات طبئ مُعَثَّر من المركبات الأنبوبية الزهر)٠

stassanization (طريقة اوربة لمسالجة الحليب بدرجة حرارة مرتفعة لوقت قصر)٠

(١) دُولة • ولاية state

حَرَّحة حكوميّة · state-owned forest

(حرجة من أملاك الدولة)٠

زهر من الفصلة المركَّة).

Stevia purpurea: purple stevia

Stevia serrala: serrate stevia

بها. وفي اللسان المخبط العصا التي ينخبط بها

(وهي عيدان أو اغصان وعماليج تنكسر

(غصن أو فرع يُغْرَزُ في الأَرْضِ لِتُتَسلق

sticker; sticking agent

عندما تُقطع الاعجاد ، فتُجمع وَبيلات أي حُزَما).

ضُرْم. اسطوخو دُس. (dula stoechas

والحشرية قبل رقّهما لتزيد من قوة التصافها

sticky gypsophila (Gypsophila

(نَبَاتُ عَنْبِي مُمُمَّرٌ مِنْ القَرْتَفَلِيَّاتَ يَزْرُعَ

viscosa)

stiff sickness

(٣) دِعَامة · دِحْرَانَة · شَعْطَة

(انظر الاسم العلمير).

عآمل تلزيج

يخنق يختنق

(بالمدام الهواء)٠

(٢) حذل

underground stem

yoluble stem

stem analysis

(كالنسلة والجذمور • وهي سوق تنمو في

(هي التي تنتسب لوجود أليساف قياسة

(stem "twining"

الق مُنتَفِية أو upright or erect stem

فيها . مثالها قلب القمح وجذع النحل وساق

(سماق الشجرة مجردةً من

والأغسان · وجُعل الجذَّع أمام trunk

(تطلق stem أيضاً ، بمعنى stalk

(فحس ماق كاملة بقياس الحكقات السنوية

stem borer (Sinoxylon sudani-

گرنگ ساقی stem cabbage; kohlrabi

حَ حَدَةِ أَوْ عَجَرَاءُ طَلِيعَةً ، وَيَكُونَ ذَلِكُ التَمْشَفُ

على أماس مفتر خامة للساق وطائفة الساق

تُعللق أيضاً على الأشجار نفسها التي تكون في

(قطعة من الساق لتكثير الشات)٠

(turnip cabbage

stem class

stem cutting

والغرض من ذلك تحديث شرعة نبع ثلك

على تُؤيق الورقة أو النمرة أو عنق الزهرة

وعلى قُنو الموز وسواها)٠

فَحَصُمُ السَّاقِ

(تحليل الساق)

حَفَّار السَّاقِ • ثاقبة الأفرع

السودانية

طائفة السَّاق

تلك الطائفة) -

فسلة ساقتة

(ا تظلر (Tylenchus

stemless gentian (Gentiana acau-

stemmed

stem rot (مرض بكتيري أو فطري يسيبُعدة أنواع من ساتات الحقول والحداثة) -

(Puccinia graminis التنظر)

شواد الياق stem smut أمرض فسطري يسبب سوق البحبوب والتباتات العشيئة سببه فعلور من جنس السواديات أو أسمر حول عُقد الساق).

تدل عملي المستوى من الأرضى في مهولسة. sterilize الانتمال في الكتب الجغرافية خاصةً).

step terrace برازيَّة • شَجَرُ البراز • Sterculia إسطرةُولئة

(من stercus اي البراز لرائحة يعنى أنواعهما الكريهمة حنس عجر لمنتزيين من لفسلة البراذية Sterculiaceae).

Sterculia

stem eelworm (Tulenchus deo-أنتقلس الباق

(انظر الاسم العلمي).

stem rust of cereals شَفْرانُ الْمُثُوب sterile (غير ُمُثْيِر أَو غير مُنتِج أَو غير خسب في

sterility (Vet.)

(مادة لزجة تضاف إلى المُسِدات الفطرية (١) تُعقِيم sterilization; sterilizing (قتسمل جميع المسكروبات في مسادة من المواد)٠

(طهَّر من الجراثيم أو المكروبات)٠

(تسمى اليوم مِبْخُرة • أداة لتعقيم بعض

أستيفية

(من اسم معلم اسانی من بلنسیه حسی Sterculia acuminata; Kola or Cola acuminata: acuminate Stereu-بِرَازِيَّة مُؤنَّفَة • جَوْدُ الرَّاسَج

Sterculia nlatanifolia: platani-بِرازِيَّة دُلِيَّةُ الوَرَقَ foliate Sterculia

Sterculia populnea: poplar-leaved بِرازِيَّة حَوَدِيَّة ُ الوَرَق Sterculia

(عصا يَجْنُون بعض الثمار بضرب الشجر برَالْيَات Sterculiaceae (فصيلة نسانية من ذوات الفلقتين فيهي الكاكاو والمرازيَّة وغرهما. أنظر وجه تسمينها في مسادة Sterculia).

stere; cubic metre (وحبدة قساس الخثب والخطب ويهم

stickadore; stickadove (Lavan-

(كون الشيء او المادة معقمة).

sternum

حنطانا لا باقية

(١) مُسَوَّق • دُو ساق

(٢) مَنزوعُ الساق

فُحُومة السَّاق · صدأ الساق stem rust

Ustilaginaceae ويتمثل بطلقات من غار أسود

عسلى مهول روسة الوابعة المعشة. والعاسة وذكر لي الاديب المشهور عباس محمود العقاد زملنا في محمع مسر أنه استعمل العربة مقابل الأعجمية فمي عدة مقالات. وقد شاع اليوم هذا

Sterculia acerifolia: maple-leaved برازيَّة قَيْقَبَيَّةُ الوَدَق

نباتات من الفصيلة القرنفلية

Stellerida; Asteridea كنار • كنار الماء الننل (طَائفة حيوان من شعبة الشوكيّات فيها نجم

> (ج ئوق وسقان· والساق مؤنثة· وهي المحور الأُملي في النباتات الوعسائية ، تقوم . سلى الجيذر وتسلو مُعُمداً في الأعم خيلاقاً للحذور ، وتحمل الورق) .

climbing stem; trailing stem ساقٌ عارثَة أو مُنتَرِثَة أو مُمَرِّثَة

(هي التي ليس لها من القوة ما يكفي لانتصابها في الهواء بـل لا بد لهـا من دعامةً نستند المها كساق الكرم والفاصوليسا المعرعة

creeping stem; prostrate stem والمدوندر واللفت لانتاج البزور). سَاقٌ مُسْتَلَقْنَة أو زاحفَة · شُطَّاحَة

> فتزحف عملي الأرض كسماق القرع وتوت الأرض * فواولة ، فريز ه) •

في مَقاطع عَرْضية تُعمل على ارتفاعات مختلفة . ساق قائمة ساق مُنتّصية erect stem (stem "upright"

ساق شمراء ا تناخها) ا hairy stem ساق عشبية herbaceous stem

> hollow stem prostrate stem

> > (stem "creeping" انظر)

(الطائفة التي تعشُّف فيهسا أصحار عُجْراء ساق مدَّادة runner stem الله عُسَقُوْلِيَّة (درنيّة) tuberous stem

(tuber

اَقَ مُلْتَفَةً twining stem; voluble stem (ماق تلتف على دعامتها من اليمين الي الشمال أو من الشمال الى اليمين كماق اللبلاب

(۲) ثجرة أَلْواحُ الدُّنَان (۲) Stellaria

(شجر الخشب الثر في جزر الهند الفربية اسمه العلمي Simarouba amara).

steam engine

إينار • تبخير steaming (مُعاليحة بالشَّخار)٠

steaming machine (جهاز يغلى فيه الماء لمعالحة الكروم والمسامك به)٠

إشتيارين stearin(e) (مادة شحميسة تُستخرج خامة من عجم الحيوان ولا سيما شحم الأمعام. وهي مركبة من الغليسرين ومن حامض دهشي)٠

stechling: steckling (جَدْر يُخترنُ للزَّرع في الربيع كالجزر

(هي التي لا تستطيع الانتصاب في الهواء مِنصَّة فُولاذيَّة steel squirrel; giraffe (يعتلمها العامل لتقلم اشحار الفواكه)٠

ميزار قَبَّانى steelyard نَقْعُمُ البُرُور steeping of seeds (نقعها في الماء لتلين غُلْفُها فيسهل

steeple-bush (Spiraea tomentosa) إكليل زَغيب • اسيرعة زَغية (أنظر الاسم العلمي)٠

جَذُعٌ خَصِيّ • عِجْلٌ خَصِيّ (تطلق على ابن البقرة المعضى منهذ الغطام حتى مقوط تنايا الحليب).

أشطُوانة مَرْكَزيَّة stele (Bot.) (الجزء المركزي من الساق أو الجذر في الناتات الوعائمة) .

کوکَبي • نَجِيّ • stellar; stellate

stocking (a pond or a fishery)

with fish إنتاك (من وضعي. وهو اعمار الحوض أو النهر بالسَّمَك، ولم اجد في معاجمتًا ما يقابل هذه السكلمة فيفيدُ أن تنتقُ لها فعماً؟ هو أَسْبَكَ اشماكاً ، من اسم العين أي السمك) .

(بالمقارنة مع المزارع العادي farmer). خريطة الشَّخرا. stock man

(map "stock"

مُرَبِّي العواشي

(أنظر

stockman

stock pen حظيرة موأش (خاصةً ما تحجز فيه المائية مؤقشاً قبل البيع أو التصدير)٠

stock plant عُجْرَة نياتُ تكشر (المانّ تتخذُ منه مُملوخاتُ للتكثير)٠

(١) مُخزونات

(٢) كندات • أسهُم مَالَّةً

stocks: travis (آلة تُربَط بها الحوانات الكسرة فنذِلُ و نسهل مداواتها)٠

مَثْلُ خَنْ مَنْ خُ مُنْدُ عَنْ مُنْدُ عَلَيْهِ stock slip or cutting (غُصَنَّ برزت له جذور أو يقطع لِتَنْبُتَ له خَزْنُ الحَتْ جذور لتكثير النبات : مثاله مملوخات الحرشف والورد وغيرها)٠

> stocktaking خرد المخزون (جُردٌ دُوري لمعرفة الموجودات)٠

stolon; runner (Bot.) こうしょうこう (ج أَزْآد ، عكيس طبيعي اي غسن مواثي (٤) تحجيل

يزحف على الأرضى فتبرز له جذور حتى اذا

ذو أزآد أو رُكوب

فَمُل عن أمه أمنح نباتاً مستقلاً) •

stock beet; mangel wurzel (Beta مُخْرُونَ * كَبَّةَ مُخْتَرَنَّة vulgaris var. macrorhiza.

مَنْحَر الماشية • شُوندر (نسات عنبي مُخول من السرمقبات Chenopodiaceae يزرع لجذوره التي شلفها والمنشم).

> تربية المائمة stock breeding

(٦) مال · مواش stock-dove (Columba oenas) منام (هو منال المزرعية من خيل وأنصام (الواحدة بمسامة وقد يسمونه الحسام البريء وهذا النوع يتخذ أعثاثه في الجاويف (٧) مُتيولاً رمادية

> تَرْبِيَةُ الدُّوَاحِن stock-farming أو الحَيُواناتِ الأَهْلُمُّةِ

(تولند الحنوانيات الأهلية وتربيتهما واستمارهما اقتماديك والدواجن في اللفية الحوانات الأهلية جميعاً لا الطور وُحدَها. ويقال تربية الحيوان اجتزاءً.

stock fragment (ج عُجَر ، عن ابن العَوَّام ، وهي في المعاجم النتو، والعقدة، ونسمى الجُعشّار في مَنْهُور سَنُويّ الثام حزم من أرومة التجرة عليه براعم . يُقطع ويُغرمون مثاله عجولة النزيتون)٠

> stock gillyflower; common stock متيولا رماديّة (Matthiola incana) (نوع من المنثور من الفصيلة الصليبة). (١) خَزْنُ • تخزين

stocking | buccal stocking (خزن الحب بين الأشراس وداخل الخد-وهو عيب في الخيل)٠

> (۲) تجهيز ٠ تُزُويدٌ أو تعمير (بالحوانات أو بالأشجار).

(٣) مُعَدُّل التعمير stocking (مُمَدُّل الحيوانات أو الأشجار في وحدة

(تحجيل لوني في أرجل الخيل او ريشي بالبِكة في أرجل الديكة).

stoloniferous تَحْمِيلُ white stockings (of horse) المظيم)

(شجرة أو أرومه يؤخذ منهما العَـكِمـــــر.

والأمل الذي يركُّ قه الطمم).

(انظر stock gillyflower)

annual stock (Cheiranthus annuus)

(يُلحقه بعشهم بجس Matthiola. انسظر

(Cheiranthus annius اأنظر

(مجموعة حوانسة أو نساته محلدة

(growing stock

(horse breeds

(nursery stock

(wild stock

(Cheiranthus

garden stock

ten-week stock

growing stock

horse stocks

nursery stock

wild stock

(٥) مُطَعَم

مَنْثُور سَنُوي

.(Cheiranthus

مَنْثُور • خِنْوِيّ

(أتغفر

(A) مُجموعة · سُلالة

جُمْلة الشُّجَر القائم

ـُلالاتُ الخَلْ ·

غراسُ المُشتَل

عُرُوقِ الخَسْلِ

(أنظر

(أنظر

(ا تظر

(أتظر

النوعيَّة)٠

طلفاه ريشية

حَلْناه مَعْرُوفة

الأزهار ، وتطلق أيضاً على سويق الورقة في

تكاد تكون أطوانية وتنتهي سقدار من الورق

(زمعة ثانوية تظهر في إبط الأدَّنة).

اللواحم ، فروتسه من أجود الفراء ويُطلق

(۱) جذع (ا تظر (trunk

(جمعها بوائمك ، منى كبير لإيوا، المواشى وفي المعاجم الباثكة المخزن الواسم

stock barn

(نبــان عشبي أمريــكي من النجيليـــان . بسلح للرعي لكنه متى تضع ويس تسبح قُرَّاص مُعْرِق نساره المستنقة الطويسلة الذنب فادرة على الهَـز كالآرًا.

(انظر

(انظر

أُدزُ مُنتِن

سَوْسَن مُنْتِن

(الظر

مُنْتِنَة شوكيَّة

(انظر

سَنا مُثنِن · كاسيا مُنتِنة

را تُنحة مُنتِئة).

نَتْهُ مُطَعَّمة

حلفاء شعرته

لُمُرِيَّةُ طَقْسُوْسِيَّةِ الوَرَقِ •

(انظر الاسم العلمي).

inettle

(mayweed

lia i

foetidus)

dissima)

stinking smut

tritici)

stinking camomile; mayweed قحوال

stinking cedar (Torreya taxifo-

stinking hellebore (Helleborus

stinking iris; gladdon (Iris foeti-

خُوْذِيَّة (Galeopsis) خُوْذِيَّة

سبه فطور من نوع Tilletia. انسطر bunt).

stinking smut of wheat (Tilletia

stinking weed; stinking wood

(Cassia foetida or C. tora)

عُشبة جيمشن · داتورة مُنتنة stinkweed

(jimson weed

stion (stock and cion)

(جنس نباتات عشية من الغصيلة

Stipa

silk grass

(hemp neetle

Stipa pennata; feather grass

Stipa tenacissima; esparto

(انظر (alfa grass

(١) ساق • شُوَيق (ماق الغُطُو خسامًة ، وسويق البِيدَّة في

(۲) جذع

رُج جُنُّوع وأجذاع· وهي ماق لا تنفرع

ذو أَذَنات أو زَنمات stipular: stipulate

عَين أَذُنيَّة stipular bud

stipule (Bot.)

(زائدة وَرَقية مزدوجة تبكون في قباعدة معلاق الورقة في بعض النباتات كالورد والسلط والفول. وقد تكبر فتصير غيدًا ملتفساً كما في فسة الحنطة ، أو تشحيل شوكة او حالقاً) .

stirrup (٣ رُكُ حلقة من حديد أحد جهاتها

مقلطح ، معلقة بالسرج ، ينجعل الفارس فيها

stoat; ermine (Mustela erminea) قاقُم • قاقُوم

(حوان من الفصلة السُّتُوريُّـة ورتبــة علمه اسم stoat عندما يكون في غطائه البني).

stock

(٢) ماق أدضيَّة (الظر (rhizome

stinging nettle (Urtica urens) stifle: stifle joint (هي في رجل الفرس الخارجية مَوْمِسل الفخذ بالساق من الباطن ، أي الداغصة وما حولها. وهي كالركبة في الانسان).

STI

696

خُنق stifling (of silk worms) بحرارة رطمة أو يابسة).

(۱) نِسَة stigma (Bot.) (مشمَ في مصر * الجز • الأعلى من مِكَفَّة ا الزهرة وهو الذي يَستقيل اللُّقاح ويكون قائماً على قلم).

(٢) فَتُحَة تَنَفُستُه (Zool.) (فَتُحَــة تؤدى إلى مجرى التنفُّس في الحشرات وبعض مفصليات الأرجُل)٠

(٣) علامة • نَدَنة

مِمْفَطُ • حيازُ تقطير

مقطرة • مُعملُ تَقطر still house مِقْوَم • رمقنض stilt (of plough)

(وهما اثنان في مؤخر المحراث الحديث (مَرَمَنُ يعتري الحبوب لا سيما الحنطة يقبض عليهما الحراث ، ويكونان من خشب أو

حافز • مُنَيِّه stimulus sting (Ent.) (ما تلمع به الزنمابير وأشاههـــا من الحشرات الغشسائية الأجنحية وتسمّى dart

> (نسات من الفصيلة القرنية اوراقه ذات (٢) شعيرة لابيعة (Bot.)

(٣) لَدْغَة • لَنْعَة

(جرح مغير تُحدثه الحشرات أو آلسة حادة)٠

sting bearers; aculeate insects

ا (الحُسَة أو قبل المنخس رُ تُسة حشرات من غشائنات الأجنحة)٠

stinging bush; spurge nettle (Ja-Stipa comata; needle-and-thread; tropha urens) (انظر (spurge nettle

stoma: stomate (pl. stomata) (في لجنة الأحياء بسجمع مصر، ويقمال

ايضًا تُنْسُرُهُ وكنت سبيتها الشُّم ، وكذلك سباها بعض الأماتيذ. أداة دقيقة تحصل من انقسام خلبة بشرية - أدمية ، قسمين يتكوَّن بينهما ثقبة تسمى القُوَيهة ostiole. ووظيفة التغيرات تسهيل التنفس والنتنج، وهي تكثر خسامة في مفحان الورق السفلي).

stomate (Bot.)

stomatopoda

(stoma

(adi.)

مُعدَّة * معدَّة stomach (ج مَيد ويعد جزء من جهاز الهضم على شكل جب ، يبدأ فيه مضم الأغذية والمعدة بسطة في الخيلية ومركبة من أربعة أفسام في المجترات كالقرية والغنمية والجملية، وهي (ج نُوكَى ونُوْيَات وعُجُم القسم الداخلي فيها تصلح للاجترار ، أي لإعادة الطعام الي من الثمرة صُلُبُ وقَسًا وحوى البزرة مشالً الله والعودة الى مضعه والأقسام الأربعة النواة المجرِّه العسلب من الثمرة النووية هي على التوالي :)

rumen; first stomach; paunch

(أكبر أقسام معدة المعجنرات. ينتغل ثلاثة أرباع الجوف. وهو منصل بالمري.).

reticulum: second stomach: honevcomb stomach (قسم صغير يتصل بالكوش من جهة وبأم التلافيف من جهة ثانية).

omasum; third stomach; psal-أُمُّ التَّلَافِيف terium; manyplies (تتصل بالقلنسوة وبالمنقحة) .

abomasum; fourth stomach; true stomach; reed; rennet الفَحة • مِنْفَحَة

(هي المعدة التحقيقية التي يحصل الهضم السَاقير يجعلها بعض العلماء من القصلة فها).

stomata (جمع نُفُيرة · أنظر stoma).

تُنَيِرات هَوَائِيَّة aeriferous stomata (وهي فتحات التنفس)٠

(أبو بليق في الشام · وقد جمل تُغَيّرات مأنيّة aquiferous stomata (وهي فتحات النتج أي خروج الماء)٠

Enanthe و Enanthe مستفسلاً عن الأخر، تُغير وذكر ثمانية عتمر نوعاً من الجنسي الثاني).

إلْتِهاتُ الفّه

فَسُّاتُ الأَدْجُل

(٣) شتُون

تعادل ۱۴ رطارً انكليزيًّ).

(رُنبة حيوان من القشريَّات).

جَوْهُر · حَجْر كَرِيم precious stone

(وحدة وزن في المقايس الانكليزية

stonechat (Saxicola or Pratincola)

قلمة ، ومن معانبها الحجارة الضخمة ، لأن

هذه الطبور تقف على المسخور، وكذلك تفسر

الاسم العسلمي علي من الجواثم المشرومية

الدُّخُلُنَّةُ ، وأخرون من الفسيلة الشحروريّة ،

fallow finch; wheatear (Saxi-

cola oenanthe or Oenanthe

: مينر تزهاغن » فيكتابه طيور مصركلًا من جنسي:

oenanthe)

Stomoxus calcitrans; stinging

ringed stonechat (Saxicola torquata or Pratincola rubicola)

whinehat (Saxicola rubetra)

stoneerop (Sedum acre)

(نسان عنبي نب طحلبي ينمو عملي ذُبابةُ الإصطلات اللادعة stable-fly الحدران والسخور · انظر orpine).

> I biting stonecrop; wall pepper (Se-سيدوم حِرِّيف · حَيِّ العالم dum acre,

(نسات عميي شه طحملي لحمي المورق كالمشعشة واللوزة). رحزيفها ينمو عملى الجدران والسخور وهو نَزَعَ النُّوك

(مقوط الحجارة والسخور من اماكنها

stone fern (Asplenium) (ينمو عسلي الجدران والأمساكن

نَوُونَّة • فَأَكُهَة مُنَوَّاة stone fruit

صَدَأُ الفاكمة stone fruits rust

stone lime

(حجر الجبر غير المُطفأ وهو ما يعرف وغيرهم من قصيلة ملتهمة الذباب. وهاك بعض .(quicklime ----

> stone-marten: beech-marten (Mar-دلق tes foina or Mustela foina دلق (يسمونه النُّمْس في لبنان ، والنبس غير٠٠ والدلق حبوان من فعسسلة السُّمُّوريسات ورثة اللواحم).

stone oak (Quercus javanensis) لله ط حاوة • للوط حجري (زو حُوزاتُ عديدة السلابة).

stone parsley (Sison amomum) (سَأْتُ بِرَى مِنَ القِسِلةِ الخَسِيَّةِ) *

stone-pine (مثل العنوبر السويسري Pinus cembra) .(pine انسخار

Italian stone pine (Pinus binea

stone-pit; stone quarry مقطع او مقلع store-house

(quarry

stone-removing machine (۱) طبقة · طابق · storey; story مندَن رألة تقلع الحجسارة من الأرض

طبقة أفقية في جمساعة سائية، وفيسا و فلسا عشية الحجر stoneweed (Lithospermum tinc-وعنسة مُعمَّرة من القصيلية الحمحميّة • stork (Ciconia) بزورها ملات لاسة)

(طير من فصيلة اللقلفيات ورتبة طوال رَوْمُ النُّوي stoning (ازالية النوي من النساد النُّوُوية hlack stork (Ciconia nigra) كالمنسس والكرز أي القراميا).

stoning machine: fruit-stoning common or white stork (Ciconia مِنْزُعُ النَّوَى (آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار)٠

كُدَاسَة • كَدَس • عُرَيم (shock

تفره حذعي stooling (تفرُّع الجسدع الى سُوقٍ عِدَّه في النِّب -

stopper سداد • سدادة stove بدادة فلنئة cork stopper (قطعة من الغلين تُسد بها القناني)٠

خَوْنَ * تخزين Storage

storax (Liquidambar orientalis) مُنعَة سائلة خَرْقِتُه

liquid storax اللبعية السالة ماعتمار أن الأصطرك هو السَّمة الجامدة الغلر .(Liquidambar

storax (Styrax officinalis)

مُغْزُنَ • مُستَودع رأما مُحْزِنَ النَّلَّة فين المسائه النُّونة الحجادة والفَداد والأنبار • الغلم granary).

بخنص بالحراج فهي تعني طبقات الظُّلَّةُ).

stork's-bill

(زهر من الفسيلة الغرابوقة عكل اسراله

(تحقف الثمار خامة بالمُحَقَّفَة).

السغار wind).

wire strainer (Sylv.)

> stramonium: stramony: jimson weed (Datura stramonium)

(إحدى ضفائر الحَوار)٠

(Y) مصفاة (٣) جَهْد ٠ عَناه ٠ تُوثُر

- (١) التواء ٠ انفعال بالشد

أو بالاحهاد

إفر علم الوراثة : من الدارس استعمسال الكلمة الانكليزية يسمني الثلالة أو قل المرق الكلمة المسيوري . في الأدنى الأدنى الله على جَمْع (١) مَخْزَل · مستودع أو قبل زُمرة group داخسيل السنف variety

> strainer (٢) مُوَثِّرُة

> > مُوثِّرَة أسلاك.

strangle-weed; dodder بشه منقار اللقلق انظر Pelargonium.

strangulation مَوْقِد ، مِدفأة ، قَسن (ئَدُّ عَصَالَبِ مَعَدَيَّةَ أَوْ غَيْرِ مَعَدَيَّةً عَسَلَى الْمُؤْمِنِّةُ عَلَى اللَّهُ stoving; stove drying اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(٤) شلالة (Biol.)

(١) مصفاة • مُنخُل

(آلة لتوتبر الأملاك)

(١) شاطي ٠ ضِفّة

(٢) طاق ٠ حَديلة

خُناق الغَيْل · نَزْلَة سادِيَة strangles لَقَلْق أَيْض رموض مكروبي مار يسيب جهاز التنفس للله لله المثلق

(نبات طفيلي من جنس Cuscuta عاصِفة يُنشِبُ زوائده العامَّة في النبات العائل ويستمشُّ ﴿ (لاسساء الربيح بالنسبة لتندنهــــا وأثرها ﴿ ﴿ تُسَنَّهُ أَنظر Cuscuta).

(٢) مَشق ، تقشير (أنظر

(٣) التقشير على عَصائب (ضرب من التقشر يُتَّخَذُّ في بعض صاعات النيشر المستعمل في الدياغة).

(scutching machine أنظر)

stripper

(٤) قَطْمُ النُّخْبة (Sylv.) (يطلَق على القَطَعات التي لا تتناول إلا الفُسُول • المُقَل •)٠ يعض أنواع كسرة القبمة ، أو لا تتنـــاول إلا أشجاراً من بعض الأنواع بلغت أبعاداً محدَّدةً . وذلك من دون مراعاتم لمقتَّضات علم الحراج).

> strip-ploughing; ridge ploughing حَرِّثُ الْحُدُرِ • حَرِّثِ الْعَلْمُورِ

> (جراثة تجعل الأرض جُدراً تفصل بنها أتلام عراض أنظر ridge ploughing).

استطلاء العَرَحة strip survey على مُسْتَطيْلات

(survey "strip"

طريقة الشتطالات (Sylv.) strip system في الاتجاء الشُعاكس لاتجاء الريح السائدة).

Strix flammea; barn owl الزمة صنعاء ٠ هامة

(نوع من البوم الثي لا قُنازِعَ لها. وهي من كواسر الليل).

دودة شريطية كاملة strobila (دودة شريطيسة ذات رأس scolex وعنق وسلسلة حلقات)٠

مَخْرُوط strobil; strobile; strobilus مُخَطَّط مُ مُقَلَّم (البرنالة Strobilos مرادقة لكلمة cone أي الثمرة الصنوبرية أو قلىالمخروطة. وتطلق خامةً على المبخاريط التي لها حرائف غنائمة كمخاريط الخنجل hop).

(مَوتُ تُحدِثُـــه بعشُ ذكور الحشرات كالتحديد يشر أطرافها الشنرسرة)٠

جَوادِحُ الليل (زُ تَنْبَهُ مَن كُواسِرِ اللَّيْلِ نَسْمِ البَّومِ) * Strigidae

(فسيلة اليوم من كواسر الليل)٠

متحة الطبقة strike (Geol.) (خط الاتحياء المتعياد مع خَطَّ ميسل ترقُش حَرَّى

(١) عَرَّقَ • تَعَرَّقَ • تَأَمُّلَ (١٥) اللَّهُرَتْ له جِدُور . وذلك في الكلام على مجِري • جِدُول • تيار

(٢) خَرت · دَطة · أمات

(عن العمل) •

شَريحة • ثُقّة • طائية • قطعة مُستطلة (طويلة وصَّلقة)

مُشتَطيل عازل * (Sylv.) أَنْ تَطيل عازل حاشية عازلة

(مساحة من الأرض تحسط بقطعة للإختبار. أو بقطعة للمعايرة sample pattern أي لإعداد النماذج ، العشات ، المساطر ، ، و أَفِيًّا تلك المساحة على أساس أن تكون حاجزا يمنع (طريقة القُطم على مُستطيلات تندرج عادة تأثر قطمة الآختيار أو قطعة النمساذج الملعع اليهما بما يجري من أعسال مختلفة في فِعلَم الأرض المجاورة لهما)٠

الزراعة الشريطية strip cropping (زراعة النباتات في شرائح شادلة بين تباتات قوية النجذور لمتشابكتها وتباتات رخوة الحذور ، وذلك في الامساكن المُتحدرة لمنه انبحراف التربة).

شَر بط · خطّ أو حَزّ بِلُون مُغاير stripe

(أنظر

striped

striped click beetle (Elater linea-نطاطة مخطعة

(click beetle

حَرِير • حَرْحَرة

strawflower; paper flower (Heli-خالدة قُناسة (chrysum bracteatum (أنظر الاسم العلمي)٠

عُنَّةُ الحماد straw itch mite وأنظر (harvest mite

خط • حَزّ streak (علامة خطَّتة بلُّون مُغاير).

streak mosiac إمرض فيروسي يعسب الحطسنة ويتمثيز شَقُّم الأوراق وتحرُّزها).

stream

stream erosion تعرية نهرتة

ح کة انسانة streaming movement

streamlined مَشِيقِ • انسيابي (مسمم بشكل السيابي لتقليل المقاومة)٠

قُونَةُ الأَنْهار stream-nower إشطرَ مُطُوُقَر بُوس • Streptocarpus حَلَزُونيَّة الثَّمار

(من البوتماتية بهذا المعنى لأن تمارهما تستدير حلزونيًا عندما تنضيج. جنس زهر من القصيلة الحسنيريَّة) •

streptococcus (pl. streptococci) الْكُوْرَة عُفْدِيَّة ﴿ الْمُكَوَّرَة عِفْدِيَّة

اواذا أوحدت قُلت سُحية وعقديّة و احدة كتر سان تكون مشديرة ومحتمعة على شكل عقد أو سلسلة وتعليق لفظة Streptococcus أبضاً على اسم ألجنس).

(١) نقًالَة stretcher

> (۲) مشد · مُوتِّرة اأداة غد أو نوسيم)٠

مُحرَّز • مُخَطَّط striate(d) عَظَلَة مُخَطَّطَة striated muscle أو مُحرَّزة

stridulation

علقة نباتية (٢) | scarlet strawberry (Fragaria virgi-تُؤثُ الأَزْضِ الوَرْجِيْنيّ (هو النسائع فَي امريكا. أنظر الاسم العمودية كالفطاء الأرضي والعشبي ثم الجنبات

> wood strawberry (Fragaria vesca) وَهَجٍ • رَهَل • سَدِيمٍ ثُونتُ الأَدْض العَرَجِيّ

> > (٢) ثُوْتَةُ الأَرْضَى • strawberry فَرَاوْلَة • شَلَكُة

(يعرب بعشهم فريز • ثمرة توتالأرض) •

strawberry-geranium (Saxifra-كامير الحقر ga sarmentosa) الشزعي (أنظر الاسم العلمي)

strawberry groundcherry (Phy-كاكنبح salis alkekengi) (أنظر الاسم العلمي).

strawberry madrone (Arbutus قطلب معروف (يكثر في لبنسان مع الصنوبر في الأثرية

الرملية كمما في بيت مري وبرمانها ، أنظر .(strawberry tree

strawberry sawfly (Emphytus منشارئية توت الارض maculatus) (دُبِهَابِهُ منشاريَّة تأكيل اوراق تون

strawberry saxifrage (Saxifraga كاسِرُ الحَجَرِ السَّرْعيِّ (sarmentosa (أنظر الاسم العلمي)٠

strawberry tree; cane apple (Ar-قطُّلُب معروف ٠ butus unedo)

(جنبة خرجيَّة من فصلة الخلنحيَّات تحمل ثماراً تشه توت الأرض فكلأ ولونا).

غلاف قشر با straw-case (for bottle)

(غطاء من جَلَّ أي من قش تغطى به قناني

أو معدني • نيطاق (٢) رباط ٠ إسار كتامة

stratum

(في علم البيشة احسدي طبقات النبت

(ضرب من الغيوم في علم الجويّات).

(سوق النُّجنليَّات ولا سما القمح والشعير

اذا قُسل عنها السُّنيل أو الحبِّ ولم تتكسر • فاذا

من كتساب النسات لأبي حنيفة . أما القش

فمولدة وشائعة ولاتعمالها وجه، ففي المعجمات

قَشَ النباتُ يَبِسَ ﴿ فَسَالَقَسُ مَصَدَّرُ اسْتَعْمَلُهُ

المولدون استُ ليَتِس النسات ، أي لليابس

(ساق نحيلية جوفاء أنظر haulm).

الأُدْض • فَرَاوْلَة • شِلَك

الوردية يزرع لشره).

تُونتُ الأرّض الشّيليّ

توتُ الأرض المسكمة

تُونتُ الأَدْض الأَناناسيّ أو

strawberry (Fragaria) さず

(كلهسا حديثة والفراولة من الافرنجية

تستعمل في مصر • والشلك من التركبة تستعمل

في الشام. ويعرب بعضهم « فريز » عن الفرنسية.

ولم يزرعه اليونان ولا الرومان. ويرجح أن

العرب لم يزرعو. لأننا لم تجد له اسماً عربيثاً

في كتب الزراعة القديمة ولا في المعاجم ولا

في المفردات. نسات عشبي معمر من الفصيلة

Chilian strawberry (Fragaria chi-

hautboy strawberry (Fragaria

pine strawberry (Fragaria ananas-

moschata)

chopped straw

pressed straw

straw: culm

منه ، ومثل هذا الاستعمال كثير).

ر یہ قش مضغوط

(۱) شریط ۰ تئیر جلدی

طقات strata (pl. of stratum) (أنظر (stratum

strap

strap muzzle

(muzzle

stratification (Geol.) تحطمت فهو التبن chaft. « أنظر جل في ج ه (١) تَطَلَّق

(تكوُّلُ العسخور الرموبية في أنضاد أي في طلقات. وفي اللغة : أنضاد الحسال جنادل بعشها فوق بعض يقال في النجيولوجية صخور منضدة أو طباقة ، ويقال النطبق الكساذب والمتعارض والتياري الخ ، التطبق وما اليها عن مجمع مصر ١٠)٠

> (٢) تَنْضِيد (Arb.)

(وضع البزور بين طبقسات من الرمسل الرطب تسمسلأ لانتائها يسرعة عندمسا أتؤرع غالهسا يزور الزيتون والمشمش وأشاههساء والتنضيد ايضاً وضع قضسان الغرس بين تلك الطبقات ليسهل بروز بعدورها) .

stratified مُنَفُّدٌ في طبقيات

dالمَارَةُ مُتَطِيَّةً عُلِيَّةً عَلَيْهُ stratified epithelium

مَخْرة طاقة · رَمَّنَة عاقة · رَمَّنَة (الصخرة الطباقية أقرهما مجلس مجمع مصر. وجمع الرصفة رُمَّف. أنظر rock).

عِلمُ طَبِقَاتِ الأَدْض stratigraphy (وعرَّب بسفهم وقيل عبلم الأنضاد، وقسال الأبُّ أنست أس السكرملي علم الهَّلَك . والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض الى التي تُحنها الى الأرض السبايعة. ومعنى ذلك طبقات الأرض علم الطبقات الأرضة من حبث أوضاعها وأعمارها وعلاقة بعشها يبعض

stratum (Geol.) (تستعمل الانكليزية مرادفة لكلمة laver أو bed ، وهي الوحسة المتجسانية من المخور الرسوية)٠

ما تحت القيّة

ظواهر دون

المرّضيّة

أجزأة أصغر

(٢) قُسَيْم ٠ فَرَع

تمناخ شبه رطب

سم ، في المناطق الحارة) .

(تحول الى فلّبن)٠

phylum في تصنيف الأحباه)٠

ايجار فرعن البجار من الباطن sublease

(أو ما تحت الذَّرُوة)

طُوَّ شْفَة

Styracaceae

subclass

sub-climax

(في تقسم الكائنات الحثة قسمٌ دون الطائفة

(في علم السَّة : جماعة نباتية تمكن في

مرحلة لست القمة تمامأء وذلك يسب يعض

العوامل المتسلة يموقعها ، ويغلب أن تكون

تلك العوامل عوامل تربية أو عوامل فيزيائية) •

sub-clinical effects

subdivision

subhumid climate

suberin(e)

suberization

(مناخ بين شه النجاف semiarid والرطب

humid ويثميز بامطار تكفى لإنماء المعتدل أو

الكتبف من النبت والأحراج الشعبلة . ويتراوح

معدل مقوظ المطر السنوي في المناخات شه

الرطبية بين ٣٠ بومة ، حوالي ٧٦ سم ، في

المنساطق الساردة و ٦٠ يومة ، حوالي ١٥٢

styrax; storax (Styrax)

(نبات من جنس الأصطُولُث)٠

Styrax (جنس نبات من فسيلة الامطركيات ينتج ممغاً راتبنجياً طب الرائحة).

Styrax benzoin; Javanese storax; أضطَرَكُ حاوى gum-benjamin tree

لُبُنَى جاويّ

Styrax officinalis; storax أَضْطُرُك • أَبْنَى • عَبْهَرَ

> (في السام عن المفردات، قلت واللسي تطلق اليوم عليه في جيل الشيخ، وهو سِذُول جسال التسام عنحر أو جنسة من فسلة الأمطركيات صمغها يسمى التثعة والمنعة الجامدة والثائفة. وندل كلمة العمهر أيضاً على الترجس والباسين كما في المعاجم، والبوتانية styrax من أسل سامي، وقد أعادها العرب الي لسائهم باسم أصطوك أما اللشي فساسة تعل على البحور).

(مادة شمعية أو دهنية توجد في الفَلَّين)٠ شو تداء - شو تد Suaeda fruticosa suberous: suberose

إجنسة من الفصلة السرمقتة مبذولة البقاع الشرقية والجنوبية من الشام، ويسميها الفلاحون والعربان الشُّؤيد بالشديد. وكذا النوع المسي Suacda vermiculata واسم الجنس العلمي من العربية كما يقول معجم ويُستَرَّ ولكنتي لم أجد الكلمة العربية بهذا المعثى في المخسس ولا في اللسسان ولا في القاموس ولا في المفردات)subkingdom

(جماعة بين المملكة kingdom والشعبة قلملُ العامضيَّة · عامضٌ قليلاً

زمّعات عارضَة أو تُساعِدة (زَمْمَات اللَّمُو حَوْلُ الزَّمَيَةُ الْأَمْلُيَّةُ فَتَخَلَقُهَا ﴿ وَهُو خَيْطٌ يُحْمِلُ السُّمُّ ﴾

(تعسن بهذا المعنى يُستعمل في أُسترالية)٠

stunting

(بسب تَعوُّق النمو الطبيعي).

stunting (of grapes) رهو أن يكون العنب صغيراً متقففاً وأن لا بتعقد بعش الزهر)٠

حَـالاَدَة sturdiness; hardiness قوة احتمال

{sturdy

(أتظر

العطور وعدة المرد)٠

sturdy: hardy كلُّه • قُويُّ الاحتمال sturdy: (نعت النسات أو الحيوان الذي يكون فَلَمُلُ النَّأْثُرُ بِتَقَلَّمَاتُ اللَّجُو فَشَحْمُلُهَا أُو يَقَاوُمُهَا ، قال نسات حلد أو قوى hardy أو sturdy وعكسيه الرقيق delicate أو tender وفي التحديث ، التوسوا بالبعزى فهو مسال رقيق، : أي ليس له سبر النتأن علىالجفاء وفساد

sturgeon (Acipenser) إسمك ذو خطم بارز وصفوف من الصفائح النوكية على طول الجسم لحمه طعمام جيد

ومن ترثه يُحضر الكاقبار ومن مثاتته الهوائية يستخرج نجراء السمك أنظر Acipenser).

م. م. زُدُرُورِ تَات Sturnidae (فصلة الزرازير من رتبة الجواثم).

Sturnus vulgaris; common starl-زُززُوْر شائيع أو مَعْرُوف

(طر البود أرقبط من جنس Sturmis من الفصلة الزرزورية ورنسة الجواتم وهو المعروف عندتا) •

حظيرة الختازير stye: pigstye

(۱) شکل ۱ أسلوب style (٢) قَلَم * نُتُو * مُستَدِق

> (٣) عامِلُ السُّمَّة ٠ (Bot.) قَلَمُ السَّمَة

(ويقال القلم اجتزاء والسمة تسمى المسم sub-buds في مسر ، جزه البيقة بين المسينس والسمة .

الذي يتي عليه الأوريبون كتب الأنساب.

خرشة • تَفْرَنة • تَفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرِنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُنْ مُونة • مُنْ مُؤْمِنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُفْرِنة • مُفْرِنة • مُفْرِنة • مُفْرَنة • مُؤْمِنة • مُفْرة • مُؤْمُنة (مؤسسة تُربيني فيها كرائم الخيل. والمفرمة مور فرس على وازن مُفْعلة ﴿ وَالْيَحْرِيْكَ لَمْ تُرَدُّ حَدُّ • إنتِعال

> حصّان السّناد. studhorse; stallion

ولحقق معجم لتره»).

زَق ٠ تَسْيِن stuffing (Avic.) (cramming

حَتُّ • إنتأصَلَ

فتحصل الأرومة (تحليل الأرومة)

إذتفاع الأرومة (إرتفاع الأرومة فوق الأرض)٠

ينع الشَّجْر قائياً stump sale كتاب، وحجة الفرس عند العرب هي الأماس

(١) خَطة • ضرَّة • صَفقة

(۲) stubbing machine (آلة تُستعمل في قلع الأرُومات). (في حركة البكتهر).

(۳) stubbing up (tree stumps) مَكَنَةَ • نَوبَة مَرض فُجائتُهُ

رَمَض • رَغْن I heat stroke (لفحة الحر)

stubble كُتلة حَبيكيَّة بَوغِيَّة (تجتُّع من حيائك أو خيوط الفطر وأنسجة العائل يحوي أبواغًا).

strongyl(e): palisade worm (Strongylus armatus or S. equi-صُلْبَةُ الفّم الفَرّبيَّة (دودة ملكية تعيش طفيلية في أجسام الخيل والحسر)٠

stubble plough (or plow) بنائي • تَر كبيي • إنشائي •

(۱) تركيب بنية · هَيْكل structure

(حرث الأرض مطحيًّا بعد الحصاد لقلع بنيّة كَدَريِّة | crumb structure (أنظر crumb structure)

soil structure (ويقول بعضهم بناء الثُّربة • أنسظر .(soil structure

struggle for existence عُقْدَة دَرَنتَة • عُقْدَة خَنَاز يُرِعَّة (scrofula

strychnin(e) (قلواني أي شبه قلي مام جداً يُستخرج من جوز القيء أنظر المادة التالمة).

Strychnos nux-vomica; nux جَوْزُ القَىٰ. vomica: poison nut (شجر طبي عظام من فصيلة اللَّوغانتات Loganiaceae بستخرج منه الاستركنين)٠

stub: stump (Sylv.) أَرُومَة • أَرُومَة ومغات الأسرة النح ويكون لكل عرق أي ملالة (بج أَرُوم • ما يبقى في الأرض من الشجرة ـ

stud-bull مِخَنَّة · مِخْتَات فَخَلِ السَّمَرِ • ثور السَّفادِ

> بهذا المعنى ، ولكنها في اللسان : "فَعِيلة بمعنى مُفعُولَةً أَى أَنْ لَهَا مِنْ يَجْرِسُهَا وَيَتَخَلُّهُا ۗ • وَهَيْ

النحر السرية فترى أن منساك وجهسناً لإقرار محدَّامة البحريسة اصطلاحًا. ويمكن أن يقسال مُعْرس كسم الواء اذا أريد المكان. وجاء في بعش المعاجم ان الكلمة من فرس العربية ، ولكن stubble cleaner • مُنَظِّف الجُدَامات الثقات يشكُّون في ذلك ، كما يشكون في تستها الى مادة حَرَش العربية معجم أمكسار يلوخ

فَحْلُ الخَمْلِ

(ذكر من الخيل بالغ غير مخسي مسالح

stump: stub (Sylv.) أَرُومَة • أَرُومَة (ج أَزُوم * مَا يَبْقَى فِي الأَرْضَ مِنَ النَّجِرَةِ ﴿ ٢ ﴾ مَقْرَسَةً

> (قسمة النجر القائم في الحَرَجة مُقَدَّرة من سِمر الأرومة الواحدة).

stump analysis غيز · فَحْـل الحَبير ·

(فياس الحلقات في مقاطعٌ عَرْضِةً للأرومة، وذلك بنية معرفة عمر الشجرة وسرعة نموها البحجر لتوليد البقال).

stump height

(قلع أرومة الشجرة بعد قطعها).

stubble field; stuble land

stubble-ploughing

thoroughbred stud

(حَمْل مُحْسِد وظلَّت بقايا الزرع فيه)-

(محراث الفِتــاح أو الشّحب لِــدفن الحِدَامات، ويكون ذا مكنين أو أكثر).

قس الزرع المحسود ، ولدفته ولتهوية التراب .

(الفحل القحيل هو الكريم المنجب).

(بصلح للنَّزُو على الأثان ، وللنَّزُو على

stud-books (especially of horses)

(سحلات يدوّن فيها أبو الحيوان وأسرته

(١) مجموعة خَيْلُ الإنجاب

(أو واحد منها).

حسار الضّراب

كُنْتُ الأنْساب

مَفْتَحَة • مِشْحَة • فاتِحة • تَاحِة

منظف قَشّ الزرع

حَقل مُخذامات

Sudan grass (Sorghum vulgare var. sudanense) (عُشب كَلْنَي زَرَاعِي مُوطَّنُهُ السَّوْدَانُ • أَنْظُمُ ۚ فَي شَجِّرُ الْفُواكُهُ) • .

.(garawi

(مور المرسة • كتلة أعشاب أو نباتان عائمة تشكل مَمَا يَشَهُ الجزر الطَسَافَيْةُ . وهي تعيق الملاحة في الشل الأبيضي).

شّخهُ الأنساء • suet: tallow شحم الحيوان

(هو المسمى عجماً في الشام· أما الشحم اللغية فهو منا نسمية المنعن أي fat وأُما الدمن في اللغة فعصارة الشاتات الدعشة أي oil وأما الزيَّت في اللغة فمسارة الزيَّتون ليسيُّ كالقمل والحشرات القرمزية واليق والخنافس

suffrutescent plant; suffrutex;

تَحْتَ الْخُنشة • خُنشة sub-shrub (النبات الذي يكون بين العشة والمجنسة كالقرنفل. وقد قلت جُنَيِّة مع علمي بأن تصغير المصغر لا يجوز. فحنَّه shrub وجُنَّه لا وَجُنَّيَّةً مِي هَذِهِ وَكَذَلِكُ قَلْتَ عَشَفَةً وَعُصَّفَةً وعُصِفَة • أنظر plume)

suffruticose (المنسوب الي بُحنسة قرَمة).

(السكر منسكريتية انتقلت الى القارسة والعربية ، ومن العربية الى لغات أوربية · والقَتْد والقُنْدة والقِنْديد من السنكريتية تعل عملي كُلُّ إنْ السكر المُعَنِّق المسمى في سورية سكر النيات. وطَبَرْزُد ، في سكر طبرزد ، من الفارسية بمعنى غلوكوز وليفيلوز قابلين للاختمار) • المقطّع بالطنز • و candy الانكشزية من قَنْد المعربة وهي عندهم تطلق على حكر يُطبخ شكروز في الماء حتى يصير عقيداً ثم يحفف بتبخر الماء نبخرأ بطئأ فتبلر السكر ممادة حلوة متبلرة هدروكربونية تكثر في النباتات ولا سيسا في مَصيّ • امتصاص • سَفْط الشوندر والشجرة وقصب السكراء

> لِنَفُولُوز · مُكَّر الفاكهة fruit sugar (ضرب من سكر الغواكه وسكر المسلل

(species "succession" أنظر)

إغصار قوى جدأ ينمو بسرعة على الفروع

(طيبائر مغر من مَثَّادات الذَّبِساب بُنيتر

sucking insects (كما في الحدرات المامة

(في بعض الحشرات والقشريات) *

(ثكّر القصب أو تُكُو الشمندر) .

(يتحمّل مغط الامتصامي)٠

Sudan cola-nut (or kola-nut)

(تنذية الأطفال باللبن منذ الولادة حتى

bium i

suction

suction hose

(cola

sucrase: invertae

pear sucker (Psylla rubra)

(Psvila

I cherry sucker

(٣) مَقَاصِ · مُعَمِّمِ،

يُرغوث الكُتَّثرَى الأَخْسَر

(١) ديضاع • إدضاع

يُعد من أجود الكلا).

ن خُرطوم مَصَ

كُولَة شُودانية

(أنظر

مَطَّاصِ الكرد

successive

successive crop (الزرع الذي تنوالي زراعته).

successive wheat-cropping

(زرعها سنةً بعد سنة في الأرض نفسها)٠

succory; chicory (Cichorium in-هندبا ترعه tubus) (بقل زراعي أوبري من المركبات اللسينية

الزهر يؤكسل ورقه مطبوخا أو في السلسطة sucking mouth وتستعمل جذوره كمادة تشاف الى القهوة أو

(۱) عُصاري · كشر العصارة succulent

sucking stomach) لَحيم · رَيِّ · غَضٌّ طريّ

أعلاف عصارية succulent feeds suckling

. تَمرة عصاريّة succulent fruit

succulent leaf وَرَقَة رَبًّا

تناتات لحيمة succulent plants suckling clover (Trifolium du-إنباتات لها سوق وأوراق ليحسة وهي تقاوم البحفاف وتنسب الي فسائل محتلفة أهمها (نبات عنبي حولي من القرنيات الفراشة القصلة الشَّارية).

(۱) شَطْ · شَكْر · عِمَّان (۱) (ج أشطاء وتُنكُر • وسماء ابن العوام تامية وَمَلْنِحٍ جَ مُلُوحٍ ، وأَطْلَقْهِما أَيْضاً عَلَى مَا يُسْمَى إخمرة السكر تحول الكروز البي shoot أي الغَرْسَ والرُّنْد والفسلة · غصن او حاق تنمو من البراعم العرضة النائثة على جذور sucrose بعض النباتات وهذه النباتات تسمى المُبِقَّة suckering كالحور والعلبق والورد والقراصا والنين. وقد تنمو الأشطاء أحماناً بعيداً عن ساق

أَشْطَأُ • أَشَكَ • أَعَدَ أَ (وهو الإعطاء والإمكار والإعقاق ، وكلها بهمزة مكسورة)٠

غمض عَرَضِي

(alimentary substitution الأنظر)

substitution (back) crossing تهجين الاستبدال

*crossbreeding "continuous"

substrate: substratum (١) طبقة تحتانية • تحترية

(أنظر

(٢) طبقة تحتثة

(المادة المُخَمَّرة أو التي يعس علمها

subsurface water

(مياه الامطبار او السقى التي تبخترق الترية وتشخل الطبقات بين السطح والطقات المسخرية المحاملة للماء) .

استنحاد من الباطن subtenancy

ستأحرٌ من الباطن subtenant نحت الأرض ٠ subterranean

> تحت أرضي (تحت سطح الأرض).

subulate leaf

تعاقب • تتابُع succession (في علم السنة: تبدُّل جماعة تباتبة بأخرى تدريجياً ، وذلك في تطور الانبتة نحو القبة أي الذروة • ويقال إن التعاقب هو -أولي، • فير المواقع التي لم يكن فيها أنبتة مابقاً. ويقال إنه والنبي. . بعد فتاه الأنت الأسلم كلنا أو

succession cropping (زرع محسولين متعافيين مأو أكثره في الارش ذاتها في موسم زراعي واحد)٠

نَوْعُ الشَّافُ ِ

السطحية المتجانسة التركيب مواء أتناولها (١) دون العَدّي المحرآت كلها أم تناول جزًّا منهسا. أنــظر

> مخراث التَّخنُونة subsoiler الأنظر dguola lioedue)

حَرْثُ التَّحْثُرْتَة subsoiling

(أنظر goughing المنظر

حرث التحترية cross subsoiling

في زراعة الحبوب وتفيُّ المساكِب في البساتين) • subsoil plough مخراتُ التَّخَانة

> (محراث فيه أظفسار تحرك التحتربة مع اشفاء ترابها في مكانه)٠

> subsoil ploughing; subsoiling; حَرْثُ التَّحْتُرْبِهَ subsoil tillage (التحتربة منحوتة من تحت التربعة أي subsoil حراثة تحوّك بها التحتربة مع بقاء

(مسا دون النوء species في تقسيم الكاثنات الحية)٠

مادّة إبقال مواد غذائمة والتنوية وسكرية ودهنية النبر أي أن الكلمة تستعمل في العلوم الزراعية ـ بسنى material).

hygroscopic substances مَوَادُّ ماصَّة للوُّطُونة

(hygroscopic substances اأنظر)

مَواد مَنْدِنيَّة (أتظر (minerals

مادة بين خَلُويّة intercellular substance (fernary substances أنظر)

succession species إبدال · تبديل · استبدال substitution مي الطبقة التي تكون تحت طبقة الثراب

هبوط · انخاف · إنحار subsidence تماعد · ثانوی · اخانی · subsidiary subsidy (اعائة حكومة تصحمة للخدمات الانتاجية مواد غير عُضُوبة • inorganic substances التي تعود على البلاد والناس بالخير) • subsistence economy اقتصاد الكَفاف subsoil (Agr.) (منحوتة من تحت التربة، وقد أقوها ternary substances | مجلس مجمع مصر، وهي طبقة التُرابِ التي تكون نمعتُ التربة ، أي نعمت سا يتشاوله السحرات من النربة الزراعة. أو قل التحتربة

704

submarginal

suborder

subphylum

sub-plot

(ذو انتاج أقل من نفقات التكلفة).

أدض دوق العقب bnst tsaigramdus

submersion: irrigation by submer-

(غَمُرُ الأرض بطقة من الماء وهو الرَّياس

(في تقسيم الكاثنات الحبة، قسم دون الوتبة

(جزء من قطعة للاختبار ، أو من قُطُعة

للمعايرة sampling أي لإعداد النماذج

sub-shrub; suffrutex • تَحْتَ الْخُنَنَة

(نبات بين العُشة والكِنسة • أنسطر

(أي أن إنتاجها لا يغطي نفقات استثمارها)٠

(۲) مجساور (Biol.)

للطِّ ف الحدّي

غَمْر • إشقًا. بالغَمْر

قُطْنة صنيرة · قُطَيْنَة ·

قُطَعَةُ اختيار

«العنات ، المساطر») ·

.(suffrutescent plant

(يطلق الاسم الانكليزي على نوعين من الزهر من المركبات هما : (۱) القناطريون اليسكيّ Centaurea

moschata ويعرف باسم moschata .(white sweet sultan و (٣) القُنـــطريون طيب الرائحـــة

Centaurea suaveolens (yellow sultan

sultan snapweed (Impatiens sul-مخزاعة سلطانئة (أنظر الاسر العلمي).

sumac; sumach (Rhus) • سُنَّاق تُنتُم • عَبْرَب • عَرَبْرَب • عَنْوَب

sulphuric acid · حامِض سُلْفُوْرِيْك · Rhus مامِض سُلْفُوْرِيْك ·

hide sumac (Rhus coriaria)

· (فيرهما) Japanese sumac (Rhus verniciflua)

(أنظر (varnish tree

smooth sumac (Rhus glabra) شئاق ناعِم أو أُجرد (يزرع للتزيين)٠

مُشَاق • تُمثيُه •

(ألظر

summer Adonis (Adonis aestiva-أدُونيس صَيْفي

(أُنظر

summer cypress (Kochia scopa-كُزيْنِه مِكْنَيِّة

flowers of sulphur زَهْرُ الكبريت

pulverized sulphur

(sulphuring

مُكَثِرِته · مِنْفاخُ الكِبْرِيْت sulphurator (sulphur duster

ألمُحتوَى الكبريتي sulphur-content

sulphur duster; sulphurator; مُكُنُونَة • sulphuring apparatus مِنْفَاخُ الكِبْرِيْت (أداة نفدُّ حيق الكبريت على النباتات

رهو شيء عجيب. والاسم الانكليزي من ساق دواة لنعش الأمراض ولا سِما مرض الازمداد).

(باثل زيتي النكل لا لون له ولا رائحة عديد التأثير في المعادن ، يستعمسل في صناعة سماد كمريتات النوعادر وسمساد الشؤير فكنفات

sulphuring: sulfuring المصالحة بالسكدية وهو ذَرُّ مسحوق الكبريت المسمى زهر الكبريت على الناتات المزروعة لمكافحة بعض الأمراض الفطرية وهو أيضاً غمل آنية البخمور يه. والحشرات ولا سيما مرض ازمداد الكرم)٠

sulphuring apparatus

(sulphur duster

حامض سُلْفُورُورْ ٠

(محلول عُمَاز تماني أكسيد الكبريت في الماء وهذا يستعمل في مداواة بعض الأمراض

sulphur wash; sulphur spray سائل رشق کبریتی

|| copper sulphate; blue vitriol كِبْرِيتَاتُ النَّحَاسِ • زاجِ أَزْرَق (يُستعمل في مُداواة الأمراض الفُعلرية)٠ precipitated sulphur f ferrous sulphate; green vitriol; كرىتاتُ العَدِيد • copperas أخضر sulphuration

(يُشتعسل في مداواة مَرَضَى اليَرقان والفُحومة في الكرم ، وفي غير ذلك).

|| potassium sulphate رسماد بوطأسی مشهور)٠

كبريتاتُ الصُّوْدِيوُم sodium sulphate | (ملح أبيض مرّ يستعمل مُسهلاً).

zinc sulphate (وهو كبريتات الخارصين أي الزُّنْك).

sulphating; sulfating مشقه معالجة بالسلفات أي الكم بنات منال كبريتات النحاس وكبريتات الحديد ، لمكافحة الأمراض القطرية).

sulphide treatment (مشتقة معالجة بالسلفور أي الكبريتور-وهو حقن التراب بسلفور الكربون لقتل بعس

sulphite treatment مالحة بالتُلفت ومعالجة الخمر بالحسامش السلفوروز ،

مقياس غاز الكنريت sulphitometer (آلة لقياس الحامض السلفوروز)-

sulphocyanide (ملح نام للنبات يوجد في السماد المسمى sulphurous acid الأمونياك الخام أو جزيف التُونادر).

sulphur; sulfur (جسم بسيط يوجد حول البراكين القديمة

a crystalline sulphur

sugarcane borer عنَّار قص التُكِّر Sula bassana; common gannet (gannet

> كبريتات • مُلْقَات sulfate (sulphate

sulfating تأنته وأخطر Sulphating

(sulphur

(sulphuring

sulla (Hedysarum coronarium) نىلىرى مازوز إشانى • ئىلە

و القايات أو أوساخ مترتبة

(red honeysuckle

أسلاح مؤلقة من امتزاج الحامض القواعد، وأهم ما يتعمل مَعْمَلُ مُكَمَّر ، مَصْمَعُ مُكَّر القواعد، وأهم ما يتعمل مُعْمَلُ مُكَّر ، مَصْمَعُ مُكَّر

الكلس و calcium sulphate الكلس

أَمُكِّر مُنْعَكِس أو مُتَحَوِّل invert sugar | (أنظر (invert sugar a malt sugar (مكر قابل للاختمار يحصل في مناعة

(glucose

|| refined sugar

(أنظر

المتشة) ٠

(يرقبانة نوع من الفراش اسمه العلمي

sugarcane mealy bug (Pseudococ-

cus sacchari or Trionymus sac-

(مائل كبريتات النحاس أنيف اليه شي.

من ثقل القسب والمتوندر لنزداد التصاقع بورق

النسان الذي بعالَج به ، ولكي تزداد أيضاً

sugaring; chaptalization اضافةُ الشُّكَّر

ولعله من المفيد تضمين مصدر «الإمكار» هذا

sugar maple (Acer saccharinum)

رشجر حرجي من القبقيثات ختبه صلب

sugar millet

Suidae

suint; wool grease

توي ومن أُمنه يستخرج تُكُر القَيقب)٠

(أنظر Sorghum saccharatum)

sugar pine (Pinus lambertiana)

sugarpod gardenpea (Pisum sa-

صَنَوْبَرَ لَنْهِر • صنوبر لامپرت •

الأمايع الجَنْئِات أي مُفيقات الجلود).

(اشافة السكر الى الخسر ليزداد كحولها•

sugared wash

Diatraea saccharalis تجينر القصب).

نَقُ القصب الدقيقي

سائل مُنكّري

SUG

706

manna sugar (mannite

sugar apple (Annona squamosa) قِثْدَة · سَفرجل هِندي (أنظر الأسم العلمي).

sugar bean; Lima bean (Phaseolus lunatus: فاصولية ليمئة

(أنظر الاسم العلمي)٠

sugar beet (Beta vulgaris) شَندر أو شَوندر سُكّري • يُنْحُر السُّكّر (beet-root

sugarcane (Saccharum officina. قَصَتُ السُكِّرِ • مُقَّانَ (نيات من الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج

African sugarcane; imphee (Holcus ذرة شكّرية • قصب saccharatus i السكر الافريقي

(نوع افريقي من قصب السسكر يشبه

Indian or Chinese sugarcane

(Sorghum saccharatum أنظر)

sugarcane beetle (Ligurus rugiceps or Euctheda rugiceps)

(ضرب من الخنافس تُفيرٌ بقصب السكّر ملاتمة الأعلاف suitability of feeds وبالغرة الصفراء بقرض السوق والجذور).

مُنحَدَّد • مُشَلَّم • مُحَزِّز

sulfur قابلية ذوبان الدواء) •

sulfur cinquefoil (Potentilla المنتمة الثرى المنتصة recta) مَ طَعَللَّهُ مُنتَصِة

رَبَاتُ عَنْسَى مُعَمَّر مِنْ الفَيْسَلَةُ الْوَرَدَيَّةُ *

sulfuring

(نبات عنبي تُعَثَّر من القرنيات الفراشة ر ما نکلته وجمال زهره).

٨ طَعْي • غِرْبَقَ ٨

sulla sweetvetch

sulphate; sulfate مُثَلِّقًات • عَلَيْهُ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ

ammonium sulphate; sulphate of

(أنظر gypsum و plaster)

(نبات من جنس گوشیه · أنظر Kochia).

summer grape (Vitis aestivalis)

(تسريح المائبة في الجبال ميفاً لوغى

summer phlox (Phlox panicula-

(واذا كان خشة ضَحَعان النات لطوله

(Kerria japonica)

summer savory (Satureia horten-

(نوع حولي يشعمل ورقه تابلا. أنظر

summer snowflake (Ornithogal-

summer teal; garganey (Anas

lum umbellatum)

querquedula)

(truffle

الشَّنفع. أما البدو عندنا فهم يشرِّقون في الشتاء

(fallow

summering (of cattle)

(Phlox

summer-rose

وأنظر

اضطاف الماشة

ويغرّبون في الصيف).

نَدْغُ البّاتين

ماحَلّ خَبِيّ

كَمْ. صَيْفِي

(أنظر الاسم العلمي).

(نوع بط مغار)٠

(أنظر الاسم العلمي)٠

أو أصناف المحيط ، لنوع أو لجمالة أنواع نباتية تكون في الحرّجة ، ومن الغالب أن يُقصر حرّائات سَطْحِيّة ، حِراثَاتُ الصّيانة -العد على الأشجار التي تجاوزت أبعادُها حدّاً إنتطلاعُ العَرَجَة (Sylv.) إنتطلاعُ العَرَجَة (جوادٌ يعقم بأرض حرجة ، بغنة تحديد بعض عناصرها : كالمساحة . والطبوغرافية ، والحالة العامة . ومـا تألف منه الشَّجْراء أو شيَّع الشجراوات التي تكون في تلك الأرض. ولا ينغ هذا الاتطلاع حد العد الحقيقي). إنتطلاع الحَرَّجة على line plot survey إستطلاع الحَرَجة (.Sylv) strip survey (Sylv) الحَرَسَةُ مِ صَغْرِيّ على مُستقطىلات (إمتطلاع تُستعمل فه خطوط يعد بعضها عن بعض بعداً منتظماً ، «وفي هذا البحال يكون الاستطلاع على الأمح استطلاعاً خطساً. أو تُستعمل فيه مستطيلات من الأرض عرضها محدَّد ، وعلى طول هذه المستطلات تُقتد باشمار المعلومات التي يراد معرفتها)٠ يساحة · مسح الاراضي surveying surveying-chain; land chain فائض

(ملسلة المثَّاحين. وهي أشكال تُتَّميل

مایح • مَثّاح (الذي يقيس مساحة الأرمر).

surveyor's board; planchette

(مترجمة آلة للمسح) •

عَلَم · شَاخِصُ مُسْح جَوِّي رَجُ أَعْلَامُ وَمُواْخِصُ عَصَا مِن خَتَبِ أُو رَبِّ الْعَلَامُ وَمُواْخِصُ عَصَا مِن خَتَبِ أُو رَبِّ أَلَّذِيْف • مِسَاحَةً عَدِيد تَسْعَمَلُ فِي مُسِحَ الأَوَاضِيُ • مِسَاحَةً

survival of the fittest يَقَادُ الأَضْلَحِ

رَتِّ • عِفْر • Sus scrofa; wild boar • عَدْ • استطلاع

خِنْزِيْرِ بَرِّي

surface dressing (of soil)

(كالعزق والتمسيط والتلف والتملس

حَرِيقَ مَعَلَمِيّ (fire "surface"

(أنظر "run-off "surface") تُزيَّة سطحيَّة · تُزية زراعيَّة اsurface soil

surface tension

(top soil

surmullet (Mullus surmuletus)

(فيارسة - سيك السلطان ابراهم في الشام ، ويربوني في مسر أنظر : red mullet.

(أنظر

وهما نوعان متقاربان • والقرق بينهما أن الطرستوج السخري هذا يكون في جانبيه ثلاثة (٢) أَلْعُرْضَي خطوط أو أربعة مفر منطيلة . خلافاً للنوع الآخر Mullus barbatus. والطرستوج المسخري الشام بالرملي. وكالاهمسا أحمر الظهر مورَّد

(الأولى مُترَّبة مرض تُعسد من انواع فقر اللم «الاسماء يعسب الخل والحمال سه طفيلي من الأوالي احد العلمي Typanosoma

(١) التطلاع والتقصاد و

aerial survey cadastral survey (cadastre

(في تصنيف الاحياء). خزت تطح با superficial ploughing اعمقه من ۸ الى ١٠ تتيمترات)٠

superior ovary (Bot.) مَسِض علويّ surface fire (ovary

surface run-off مُؤْرِد فَصْفَات superphosphate (من أهم الأسمدة الفسفورية . يُصنع سعالجة الفسفاتيات الطبيعية ومسحوق العظماء بالحامض الكبريتيك).

الفرير فضنات bone superphosphate

supplemental or supplementary تغذية اطافية أو تكملتة feeding

(١) إمداد • تموين supply

(الكمَّة المعروضة للتسويق). أكبر من الطرخوج الآخر الذي ينعت في مواحل العُرضُ والطّلب supply and demand

suppress (v.) متأخِّه و مَكبوتَة ٠ suppressed

مماقة النمو (تُطلق على نبتة أو شجرة تغلبت عليهـــا جاراتها فاختنقت وكُفَّت عن النموُّ) *

suppression

إطفاء الحريق • | fire suppression مكافحة الحريق الفَتَّالة

(fire suppression) اأنظر

suppuration

Sureau ebulus; dwarf elder خَمَانَ صَغِيْرٍ • بَلْسَانَ قَزَمَيّ

(وهو مبذول في الشام كالخابور أي enumeration survey (Sylv.) الخمان الكبر، أنظر elder).

surface area

wild sunflower (Helianthus deca-عادُ الشمس المُثاري petalus; التو بحيات

> sunn; sunn hemp (Crotalaria صَنْحَتْهُ • قِنْ إِفْرُوطالارته (juncea) (نسات يستخرج من موقه الساف لسنع الحال أنظر Crotalaria).

sun moss; sun plant (Portulaca رخِلَة كبيرة الزَّهْر grandiflora) (تزرع لزهرها)٠

sun rose (Helianthemum) زهرة الشمس

(زهر من الفسيلة اللاذنية Cistaceae).

ضَربةُ أو سَفعُ الشمس الإسلناعة)، sunscald (ضرر موضعي يعسيب القشرة والقُــلُب والطقة المولِّدة» . وكثيراً ما يُحدُن جُروحًا . وسببه تعرُّض الساق لتمس حبادة وحرارن

سَفْعٌ شَنُويٌ • (ضربة winter sunscald }

(ضرر يعيب القشرة والقُلِب «العلقة المهألمة، ويُحدث جروحاً أو قروحاً . وينحسر في ناحة الشحر المعرَّفة لتمسى الظهر والمصر وسبب همذه الأضرار تعماقب الصقيع وللخوتة القشرة ، وهي للخونة تحدثها شلس

sun sourge: wartweed (Euphor. bia helioscopia : كَتُوع نَتُوع العِية عَلَيْهِ عَلَيْهِ العَيْمَ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ العَلَيْمِ فرسون الشمس

(منم ب من القريبون أنظر Euphorbia .(triaculeata

ضَ تَهُ الشُّنس

(تضرر النبات دخاصة الرقيق منهوبالتعرض للحرارة النمس وفي الحيوانيات يُسمّى هـذا التأثير الرَّعُن أو ضربة الشمس وهو ضرب من الاحتفان العماغي).

فرط الحمصة superacidity فصلة فَوقته أو عُلما superfamily

اراحة الأرض صفاً summerfallowing (wood "summer" (١) بالوعة • كفرة المجادير

summer wood

كَزم صيفيّ (حوض تجميع المياء الوسخة)٠

> (١) مَفْعُ الشَّس sunburn (٢) خَرنةُ الشمس

(اخضرار البطاط والبصل وبعض المحاصل الحذرية بفعل التعرض للشمس).

مُشتّس · مُعالَج بالتشيس sun-cured (خاصة ما جُمَّف بالتشمس لا بالوسائل

sundew (Drosera rotundifolia) تقليم أو تشذيب صيفي نَدَّتَة مستدرة الورقِ • دُرُوسِيَرَة

(نبات دقيق الساق ذو أوراق زغبة لَزجة فَشَعَّى عَشْفًا أو عرائفة. أنظر topping). وعنافيد زهريَّة حمراء أو بيضاء وهو من الشاتات كَرِّئَة بِابَانِية

> نحفنف التشمس sun drving (تجفيف الثماد بالتعريض لحرارة

sundrops (Oenothera fruticosa) أَخْدَرِيَّة • أُونُو ثارة مُثمرة

(نوع تبقى ازهساره متفتحةً في ساعات بطوع الشمسي أنظر Oenothera).

sunflower; common sunflower عَبَّادُ الشَّنْسِ (Helianthus annuus) السَّنَويُّ • طُرُنُشُول • حَسْنَتُهُ العَقْرَب (المقردات، وطرنتول معرّبة قديماً أنظر .(Helianthus

showy sunflower (Helianthus lae-عاد الشمس المنخار tiflorus) (أتظر (Helianthus

silvery-leaved sunflower (Helian-عَاد الشس thus argophyllus) فِضَىُّ الودق

(أنظر summer vetch; common vetch سَقَّة زراعيَّة أو شأنعة (Vicia sativa

summer truffle (Tuber aestivum)

(٢) تَخير (تُسطلق عسلي تَخمير أو تبخمُّر اوراق

مَخْمَر · غُرُفَةُ إنضاج الثمار sweat room ربّعا · لَفْت (غرفة مُسالجة النسار بالإيثيلين لإزالَة

> swede: Swedish turnip; rutabaga (Brassica oleracea napus) كَرَّنْبِ لِفْتِيَّ • مَلْفُوف لِفْتِيَّ • رُوتَابِاغَة (روتاباغة من السويدية، هو نباتيًّا ضرب من الملفوف أي الكُّرُّ أب تغلظ حدور، كاللفت

Swedish clover; alsike or alsike clover (Trifolium hybridum) نَفَل نَعْلَيّ أو هَجين (ا طر (trefoil

كَرَنْب لِفْتِي ٠ Swedish turnip مَلْفُوف لِفْتِي

Swedish water-lily (Nymphaea نَيْلَوْفَرَ السُّويْدِ الوَرْدِيّ (أنظر (nenuphar

سَنْطُ فَرْنُسُ • فَتْنَةً sweet acacia (Acacia farnesiana النظر)

sweet alisson; sweet alyssum; shepherd's purse (Alyssum maritimum or Lobularia maritima) سَلَّةُ الفضَّةِ • أَلُوسَن بَعري

(نبأت من الخردليات من الفصلة الصلحة. انسفار shepherd's bag).

(۱) تقّاح خُلُو sweet apple (نوع من التفاح اسم العلمي Malus mitis

(٢) قِشْدَة • سَفَرَحَل هِندى

(طبر أملي طويل العنق قوي على العليرات كفئات الأرجن وفحه مُسروب

swathe (v.)

رَبط وباط

(١) رابط · حاممُ النُبُوطِ swather

(تُسِطَةً فَي الحصادة تساعد في تقويم الزرع

harvester swather

مُنتُمُ الكَدَر · مُنتُمُ النَّكُوطِ swathing غوطاً وتركُّها ريشا أنكَدُّس عامات وتُرْجَدٍ؛

تعمل هذا العمل في البحثيد الجامع) •

(تقتُّر شاذ في صَهوة الحصان بفعل الارهاق

sway-backed (adj.)

الحيوان. والغرس يعرق كثيراً. وعرق النقرة أقل اما الكلب والخنزير فلا يظهر العرق على (١) قَطعة • قطعة صغيرة

sweating (١) شقّة الحَرّ أو الحَمْد swath (ما يقطعه المنجل أو الحشّادة في باق وسيلة من وسائل تهيئة الحنيل للدخول حلبساتُ الشرور الواحد وهي أيينساً عرض أو سَعَّا هَذَه ﴿ والسِسَاحَةُ مَن رَّبَّة كُفَيْجِيسَاتُ العنسافير ورشِّه

 (۲) غَنظ • غنظ • كَدَرَة (قبضة مجموعة من الزرع المحسود * تَهِ أَمْوَى

المحسود وضط يقة دقة الحصد).

مخقد جامع (أتظر harvester swather)

(جَمْع القبضَات المحسودة من الزرع النبت القبس المتحسوس أو الشرعيّ).

(١) صانع الكَدر ٠ swath-layer (٢) أَدَاهُ الكَدَر

(الذي يحمع الحسائد غُوطًا . وأداة

صَهْوَة مُقَعَّرة • سَرّج .(colony sway-back

sweat: perspiration (ماثل تفرزه غدد العَرَق فيظهر على جلد

sweat glands

swan (Cygnus)

black swan (Cygnus atratus)

chanting swan; wild swan (Cygnus musicus i

آخر أخر الشرية mute swan (Cygnus olor)

زهرة الإوز · swanflower: swanwort

(زهر من السحليات Orchidaceae ني زهرته فراء مقوّس يشبه عنق الاوقّة)*

Swan-River daisy (Brachycome كَتُناء iberidifolia :

(نبات عنبي حولي من المُركبات يزدع لازهاره السعناء أو الوردية أو الزرقاء).

مَخْضَرة • مَرَجُ مُخْضُوضِر وَارْضُ مُنْطَّاة بِطَلَّقَة كُمُواشَّة مِن العُسَبِ أَوْ

فزقُ النَّخل · تَزل swarm (of bees) (المخسس ج ٨ س ١٧٩ + وهي تُؤَلّ من النجل مؤلفة من ملكة وعوامل وذكور تُفُرق أي تهجر خلشها لتعمر خلبة جديدة أنسظر

(١) تطريد • إفراقُ النَّخل swarming

(٢) تَتَوُّل

(في عسلم الحشرات : هو أن يسطهر أو بتجمُّم مماً في مكان ما عدد كسر من أفراد حشرة منسوبة الى نوع معلوم. ويطلق الثثول أيضأ على اجتماع النحل والتفافها حول مدخل المُناف قبل الأفراق).

 (٢) غَنْط · حَثَّةً بالمنجل أو بالحقادة (انظر المادة التالية) •

swallow-wort (Chelidonium ma-تَقْلَةُ الخَطَاطِيفِ • غُرُوقُ الصَّيَّاغِين • النُّرُوقِ الصُّفْر (أنظر الاسم العلمي) •

swamp mahogany (Eucalyptus

swamp maple (Acer rubrum)

(اسات عنبي مستقعي مُعَمَّر من فسيلة

(يطلق الاسم على عدة أنواع من جنس

swamp post oak (Quercus lyra-

swamp Spanish oak or pin oak

swamp white oak (Quercus bi-

swamp rose (Rosa palustris)

(جنبة قوية الاحتمال من الورديات تزرع

swamp sassafras; sweet bay

swamp sunflower (Helianthus

(نبات عُسبي مُستنقعي مُعَمَّر من المُوكَّمات

المستنقعي ، هِلْيَنثُوس صَيّق الورق

سايفراس المناقع • مُغْنُولة خَضر الم

(أتظر الاسم العلمي)٠

بزرع احياناً لأزَّهاره السَّمْراه)٠

عَادُ الشمس

(Magnolia glauca)

angustifolius)

بلوط المناقع (Quercus palustris)

المقلابيات Asclepiadaceae يزرع لازهار.

الورديسة المتحمرة المجتمعة بشككل عنساقيد

(Eucalyptus

robusta)

أُو كالِنْتُوسِ قَوَى •

كآوط المناقع

البقوط منها التالية :

ملوط دُيابي الورق

بلوط المناقع الابيض

لازهارها الوردية المحمرة).

ماهوغاني المناقع

. (bog مختلفه أنظر swamp milkweed (Asclepias in-

rice swamp (على وزن مُفْعَلة • حقلة الرُّز) •

ا تىلىق (۱) تىلىق

المتأقع المتأقع apple مساري تقاحي الشكان ينمو على (فَطْر عُسَاري تقاحي الشكان ينمو على المُشتَّق sustained yield إنتائج ثابت أو مُداوَم (Rhododendron or Azalea nudiflora

> swamp azalea / Rhododendron أزالية أو رُودُودُندَرُونَ

(جنسة مُعللة من الخلنجيات Ericaceae تزرع لازهارها السيشاء أو الورديَّة الفؤَّاحة).

(Hirundinidae والفسيلة السنونية swamp bay (Magnolia glauca) مَغْنُولِهُ خَضْرِهُ مُزْرَقَّةً • ساسَفراس (Magnolia

> swamp cypress (Taxodium dis-طَّقْشُوْدِيُونْ ذو حَرْفَين tichum) (أتظر (Taxodium

محُمَّى المنــاقيع • swamp fever يُرَداه • مَلادما (أنظر (malaria

swamp honeysuckle (Rhododendron viscosum/ تَوْدُوْدَ نَدَرُوْنَ لَزَجة (swamp azalea

> swamp laurel (Kalmia glauca) غَادُ المناقع • كَلْبِيَة خَوَّا الورق (جنبة تزيين من الخلنجيَّات).

sea or water swallow (Hydrocheli-(مترجمة طائر من كفات الأقدام)٠ swallow fish (Trigla hirundo) طريغلة خطأافية (أنظر الاسم العلمي)٠

(حيوان بريٌّ من فسيسلة الخنسازير منه ____

(Iris

suscept

susceptibility

suspension

swallow

do urbica)

سَوْسَن سُوْدَا (Iris susiana) سَوْسَن سُوْدَا (

(قابلية التعرُّض او الاصابة بمرض مُعَيِّن).

(yield "sustained" أنظر)

sustained yield management

"sustained yield"

اطير من الجواثم المنقوقسات المناقير

house swallow (Chelidon or Hirun-

(خطَّاف النواحي في مُعجم الحوان)٠

(management

تنحدر الخنازير الأهلة).

سوتن فارسي

قابليَّة • استِهدافِيّة

(٢) مُسْتَعلَق • مَزيح مُعَلَّق

استغلال على أساس غَلَّة ثابتة

سنونو النوافذ

swallow-tail (butterfly) (فرائة كبيرة من حرثفيات الأجنحة من النوع النسئى Papilio machaon خامة تضر بالجزر والشَّمَّار وغيرهما)٠

swallow-tail willow (Salix alba) منفعاف أنتض

عُلمة مُتَهٰخة

(٢) إنتفاش

(الرديساد حجم الكلس والأثربة الكلسية

(باسم نساتي هولندي و جنس عجر من

(الماهوغولي كلمة أمريكية يختلف النطق

(طير من الجوائم المتقوقة المنساقم وفصلة السمائم Cypselidae وهي نشه السُّنُونو وتسمى الخُطَّف في لبنان وتعد من أنفع الطبور لما تلتهمه في طيراتها من الحشرات ولا سما

(المثانة الهوائية في السمك) .

خِنزیر ۰ خَناذیر swine

(truffle

sweet esmanthus (Osmanthus fragrans)

(أنظر Lathyrus odoratus)

sicum frutescens var. grossum)

يَطَاطَة كُلُوة • قُلْقَاسِ هِنْدِيّ (Ipomoca batatas | (iii)

Crucifera يُزرع لازهاره الزنبقية الفؤاحة).

شوس • عرق الشوس

وَجِ • أَقُودُونَ (sweet flag

(لبيات طلبيلي طيب الرافحة. أنيظر

grass (Anthoxanthum odora-(عُشب طبب الراثحة خامة اجزاؤه المحققة) .

sweet honeysuckle (Lonicera ca-ترينة التبذى الثائمة · prifolium صَرِيعَ العَذِي • كُلْطَانُ العَالِ وتحنية معتوشة من القدسلة الخمسانية · (تزرع للتزيين Caprifoliacene

تسوسَن حائل (Iris pallida) متوسَن حائل

sweet lemon or sweet lime (Citrus limetta or Citrus limonum var. إفيه ضروب حلوة تؤكل تمارها أنظر .(Citrus

sweet marigold (Tagetes lucida) لنخملته لامنه

(المات عنسي مُعَثَّر من السركيات الأنبوبية الزحر Compositae يزرع لأزحاره البرتقالية المسفرة العطرة المتحممة في عناقيد كفة).

sweet marjoram (Origanum ma. iorana or Majorana hortensis بَ ۚ يَقُو شِي * مُرْزَنْجُوشِ * سُمُسُقِ * سَيْسَتِينَ عَثْرَة

(قل عنى عَطِر · أنظر marioram).

زيت المردقوش sweet marjoram oil

sweet melon (Cucumis melo var. dudaim) (apple cucumber

sweet mombin (Spondias duicis) المَّاصِيُ النَّرُّ الحُلُو • إسْتُنْدِ ماس حُلُو (لسه تمن عهى يُربُّ ويُعنع مله عراب كحولي أنظر Spondias).

sweet oil: olive oil • الزيت الكُلُو زيت الزيتون

sweet orange (Citrus sinensis) برتقياله (أنظر (orange-tree

(هو ما يعرف باسم sweetsop راجعه sweet chervil; sweet cicely في مادة الأسم العلمي Annona squamosa). شرفیل مسکی • (Myrrhis odorata) مقدونيس افرنجي

(بقلة مُعَمَّرة من الفسيلة الخيمية يؤكــل

sweet chestnut: Spanish chestnut

(Castanea vesca or C. sativa)

sweet clover (Melilotus) • تَنْدَقُونَ

(نبات طب الرائحة من القرنبات الفراشة

sweet corn (Zea mays var. sac-

(Foeniculum officinale اأنظر)

sweet flag; sweet calamus (Aco-

(أكر وأقورون من اليونائية - نبات عنبي

جذماري من الفصلة القلقاسة لحذامره اي موقه

sweet gale; bog myrtle (Myrica

sweet gum tree (Liquidambar sty-

(Myrica

raciflua :

charata)

sweet fennel

(maize

حَنْدَقُوقَى ﴿ ذُرَقَ ﴿ إِكْلِيْلِ الْمَلِكِ ا

يزرع للعلف أنظر melilot.

ذُرَة صَفْرًا • سُكَّر تَّة •

ذُرَة شَامِئة حُلوة

(أتقلر

وَجّ · أَقُوٰزُوْنَ ·

الأرضة رائحة زكمة).

عُشْبَةُ المَنَّ • غليْسارية

مشة باثلة امريكية

(أنظر الأمم العلمي)٠

تنبئة عطرية

chestnut tree

(sweet chervil

(أنظر

(أنظر

مَقدونيس أفرنجي

sweet basil (Ocimum or Ocumum حَتَق مَعْرُوف • حَوْك ١ basilicum باذَرُوج • حَمَاجِم • حَبَق نَبَطَى (المفردات نات ذو أوراق طسة الرائحة تستعمل في الطبخ وازهاره بيضاء مزرقة).

(۱) غار ٠ رَنْد sweet bay (إسمة العلمي Laurus nobilis. شجر sweet cicely للتربين من النمسلة الماريّة • أظر laurel).

 (۲) مَغْنُولِية • ساسفراس المناقع (أنظر اسمه العلمي Magnolia glauca).

sweet bay oil

sweetbrier: sweetbriar: eglantine: rusty eglantine (Rosa rubigi-نشرين صّديء nasai (جَنبة شوكية الساق وردية الزهر اوراقها

sweetbrier rose: eglantine (Rosa نِسْرِين • جُلْنِسرين eglanteria ; (أنظر (eglantine

طسة الرائحة من الفصلة الوردية).

sweet calabash (Passiflora mali-زهرة الآلام الحمدة formis! إنبات من الفصيلة الألامية ذو ازهار كبار وثمار تُفاحيّة تؤكل ، تصفَرُ عند النضح).

sweet calamus (Acorus calar 48) وَج ٠ أَقُوْدُون ٠ عِزِقُ أَكُر

(sweet flag

sweet cassava (Manihot palmata)

sweet-grass (جنسِة من الفربيونيات يستخرج من (نبات عشبي مُعشر من جنس الغليساريَّة • جذورها دقىق نئوى يخبز ويطيخ)٠

sweet cherry

(mazzard cherry انظر)

(Osmanthus وأتغلر

sweet pepper; bell pepper (Cap-

زهرة المساء الستائة إنسات عشبي ممتش من الفصيلة الصليبية

sweetroot (Glycyrrhiza glabra)

sweet rush (Acorus calamus)

sweet-scented broomrape

.(Phelipaea

عشبة الربيع الطيبة الرائحة

sweet sorghum; sweet sorg (Hol-

غُلْفُل مُحلو · فُليفِلَة كبيرة

sweet potato (Convolvulus bata-

(liquorice

sweet-scented shrub (Calycanthus floridus) قالىقَنْتُوس كثرُ الزهر (جَنبة تزيين من فصيلة كأسيات النّود .(Calycanthaceae

sweet rocket (Hesperis matrona-

وأتظر

(زهر من القصلة البولامونية، اتقلر الاسم sweet-scented grass; sweet vernal sweet willow; sweet gale (Myrica

(Annona squamosa)iil)

ذُرَة شُكُّ تُه cus saccharatus (أنظر Sorghum saccharatum)

sweet sultan (Centaurea moscha-قَنْطُرُيُونَ مِسْكِى (أنظر الأسم العلمي).

sweet vernalgrass (Anthoxan-

(عشة كلشة من الفسيلة النجيلية).

(Althaea officinglis (i'al.

thum odoratum;

sweet weed; marsh-mallow

sweet william; London tuft

(يستني النَّمَطُ وحُسْن يوسف في دمشق.

sweet-william silene (silene ar.

(رَهُمُ عَمْنِي حَوَلَتِي مِنَ القُرْنَفَلِيَّاتِ يَزْرُعُ

wild sweet-william (Phlox macula-

gale;

(Myrica

sweet woodruff (Asperula odora-

(نيات عصي مُمَثّر بري عطر من الفُوّيات

sweet wine; must

أسنار Dianthus).

لازهاره الورديَّة الجميلة).

شمئة عطرية

خَنْر خُلْوَة

(أنظر

(أنظر

انتَفَخ • تَضَخَّم sweet violet (Viola odorata) swell; swelled can (علبة معدنية تحوي طعاماً محفوظاً متفخة بنفسج (violet

> (١) إنتيفاخ swelling تجيل عطري

غَمُول • خِطْمِيّ مَخزني

الفصلة الأزادَرْخْتَةُ مواطنها أمريكة الاستوائية وفي هذا النجنس أهم شجر الأكاجو). قَرَ نَفُل مُلْتَبَح (Dianthus barbatus)

> Swietenia mahogoni: mahogany سونتينية ماهُوْغُوْنيَّة • ماهُوْغُوني

بها و خشب مذا النوع ضارب الي حسرة . ثم سليتُوس طاقِيّ

swift; common swift (Cypselus

or Micropus apus)

مَثَانَةُ العَوْم swimming-bladder

swinebread

(وهي ما يعرف باسم sowbread. انسظر Rubfaceae يزرع لازهاره البيضاء ولرائحة

(تطلق على الأمدية التي تكون مآبرها لتحمة على عكمل أنبوبة حول القلم أي قلم السمة ، يينما تكون خيوط الأسدية مطلقة غالباً . سنفورينة عُتقودية مثال ذلك الأمدية في زهر الفيسلة المركة).

> (اقتران الصغبات الأبويّة المتناظرة كخطوة أولية في الانقسام الاخترالي meiosis). ثمرة متحدة الأخسة

synapsis (Gen.)

اقترانُ الصِّنات

(كشعرة القشدة أي السفرجل الهندي). مُتَّحد المدَقَّات • مُتَّجد

syndactyls (Syndactyles)

(أحد قسمي الطيور المجوائم . يسمل الفسلة الحنجية Doraginaceae الفسلة فَعَسِلْنَى الْخُفَّارِيَّاتِ وَالْقُرَّلْيَاتِ) •

> نقابة • أتّحاد syndicate

> يَقَابِات ذِرَاعِيَّة agricultural syndicates (أنظر agricultural mutuality)

أعراض ممتلازمة

عِلْم يُنَةِ الجَاعة synecology وعلم السِّنة الذي يشسل جماعة نباتية . خلافًا للذي يقتصر على الفرد وهو علم بيئة معاً وكأنها ماق بسيطة). الفرد autecology »

> رأدف synergid (امطلاحاً • والرادفنان خليسان حول وعوارض) • السُّيْضة الكروية في كيس الجنين من البُّيِّضة ءالنُذَيرة،) •

> > مَرَصِٰنُ الدُّوْدَةِ syngamiasis: gapes المؤدوخية

(مرض طفيلي يعسب جهساز التنفس في

Syngamus trachealis; gapeworm الدُّوْدَةُ المُزْدَوحَةِ • الدُّوْدَةِ العَيْرِ ا• (نُعْت بالمزدوجة لأن الذكر يكون دائماً مُلْتَعِمَة المَآبِر

Symphoricarpos racemosa, وهي حيال حيوانات يعيش بعنهمنا في racemose snowberry

Symphoricarpos vulgaris,

(جنبة من الفسيلة الخمانية تحمل تمادأ

(Bot.)

Symphytum asperinum; rough

Symphytum: prikly comfrey

Symphytum officinale; common

(هو السمفوطن السذي في المفردات.

symptomatic anthrax; blackleg

(مرض مُعدِ مكرويي يسبِ البقر خاصة) •

Synanthedon myopiformis; elear-

winged apple moth

synantherous; syngenesious

جَمْرُة عَرَضَيَّة أَو انتفاخية

التفاح رائق الأجنحة

حَقَّار ساق

سَنْفَيْتُونَ مَخْزَنيّ comfrey; consound

سنفورينة شأئمة

التحامُ الأخزَاء •

التعام • اندماج

محور كاذب

Indian current

symphysis (Zool.)

Symphytum

• مُعايش مُكافِل وأتطر

symbiotic bacteria إبكتهريا العُلَمد الأزوتية تعيس على جذور

تماثُل • تناظُر symmetry تَنَاظُوا جَانِينٌ مُتَّحِدَة التُّونُحِيَّات أو

(أنظر

sympode: sympodium (Bot, إساق تباتبة مكونة من عدة أغصان أتتنامنة

symptom

Mexican symphorine snowberry ينفورننة مكسكتة

occidental snowberry

بعص، مثال ذلك تعايش جملة من القشر يّات

symbiote

Symbiote والمجترات) .

تكافكي • تعايُنتي symbiotic بكتريا تكافلة الفرنسات وهي تغنى التربعة بتثبيت آزوت (المفردات، جنس أعتبساب معمَّرة من _نتروجين، الهواء ويستفيد بذلك الزرع نفسه والزرع الذي يعفيه)٠

|| bilateral symmetry l radial symmetry sympetalous

(gamonetalous

Symphoricarpos (معربة وهي من اليونانية بمعنى متحدة التمار لاجتماع عدة تمسار في إبط الأوراق. جنس جنبات للتزيين من الفصلة الخَمَاتِثة).

Symphoricarpos albus; snowberry

Symphoricarpos montanus;

Symphoricarpos occidentalis;

Symphoricarpos parvillora, parviflorous snowberry سَنْفُورَيْنَة صَغيرةُ الزَّهْرِ

أشؤانين syenite (Geol.) (الاتسكلىزية من Svene وهو الاسم البوناني القديم لبلدة أموان في معد مسرء سخر من السخور التارية) -

مَنْفُ الغُرَاب Sylvia (نبات ذو اوراق سفة الشكل مثل الدلبوت

السينفيتات Xiphiidae مشهور بفكه الأعلى

(١) دَلَوُث · سَيْفُ النُرَابِ sword-lily

black mulberry التوت الاسود

sycamore; sycamore fig (Ficus

(نمره یؤکل وختبه منین. ویکثر جنوبی

alse sycamore (Platanus occiden-

sycamore maple (Acer pseudopla-

Sydney acacia; Sydney golden

wattle (Acacia longifolia)

(من التجماد التابين المعروفة أاسظر

(platan

(Acer

(mulberry tree

مُخْتُنِ • حُمَّنزَى

دُلْب غَرْبِي

(أنظر

قُنِقَب دُلْبِي كَاذَب

(أنظر

مَنْطُ طويل الودق

(سَوسَ سَفِيّ الورق أنظر Gladiolus).

sword-grass

sycamine

نسل دي حدين بنتهي برأس حاد)٠

(جنس طير من رتبة الجواثم والقسمة الدّخشلة Sviviidae). Gladiolus والسوس المُثين gladden والشّعادي

Sylvia atricapilla; blackcap

(ذكره بسمى في التام الخوري وأنشاه الشَّمَّاسِ • وهو من عسافر التين المشهورة : عن معجم الحبوال وأنشاه تسمى في حاصيك الفسيس. ورأسها ليس أصفر كمه: ذكّر ماحب معجم الحيوان بسل أمغر أي أسر الى حمرة داسم كستناوى، أما الذكر فرأمه أسود).

Sulvia hortensis; garden warbler دُخُّلُهُ السَّاسَ

عِلْمُ الحِرَاجِ أَو الأَخْرَاجِ · sylviculture زُراعَةُ الْحِرَاجِ أَوِ الْأَخْرَاجِ

esilviculture

sylviculturist; silviculturist أُخْرَاحِيّ • حِرَاحِيّ

(الذي يسارس الجراجة أي زراعة الأحراج ، وهو المختص بها)٠

(فصلة طبر من رتبة الجواثم المشرومات المنساقير فبهما الدُخَّلة وأبو قلنسوة والشغوة والهزار الخء وكلهما تجزيدة ولسذا سوهس

symbion: symbiont عنكافل عند كافل المناسبة معامش لاتطفلت

(أنظر

تَكَافُلُ • تَعَايُش symbiosis (شركة على الحياة بين حُبَّيْن أو أكثر من أجناس مختلفة دون أن يُضرُّ أحدها بالأخر ٠ منال في اصطلاح الشام مثلاً الحزاز تكافل بين تعلر وأتنة . وفي اصطلاح مسر الأثنة تكافل سن فطر وطحل ولعله يفيد الاكتفاء بالتكافل. وجعل التعايش أمام كلمة Acacia commensalism).

swine erysipelas; swine fever فهو يستطيل ويسير كالسيف . أي على شكل حُمرة أو حَصَيّةُ الخَمّادُس (مرض يصيب المختازير)٠

714

swine grass (Polygonum) عصا الراعي • بَطَّباط

> (أنظر (knotgrass

مَشَق • نظَّف الكتان swingle (v.) أو القِنْب

(زنبق سناني الورق Lilium lancifolium). مِشْرَانَ swingletree; whippletree (قطعة من خشب أو من حديد توضع امام العرية أو آلة الحرث ويُعلق بها سِر الجرَّ أو (والمرجح ان الكلمة كما وردن في حبل الجر).

(n.)

اسم العسلمي Morus nigra. أنسظر مَشْق · قَشْر · تَقْشِير swingling (scutching

مِحْرات مُترجِّح • swing-plough مغراث بسيط

(أبسط المحاريث كالمحراث البلدي المعروف وكالمحراث الأوربي الذي لا عجلات له أنظر plough).

Swiss chard (Beta vulgaris var. بِلْقِيَّة • بِلْقُ مُضَلِّم (أنظر (chard beet

Swiss pine; Swiss stone pine (Pi-صَنوبَر سويسري nus cembra) (منوبر أعالى الألب الهرمي الشكل ثماره كبيرة تؤكل وخشبه طري ناعم النسج.

محرأت دَوَّار swivel plough تَنْنَيَّة * ثَمْرَة تِنْنَيَّة syconium; syconus (مِحرَات تُعَسِله ploughshare ودُجُره (السرة لحمية مثالها النينة أو قل اليُلسة . moldboard يدوران يعينا أو يسارأ بنحيث يمكن جعل المحرات يقلب تراب الأثلام في اتعجاء واحد) ٠

swordfish (Xiphias gladius)

(صحيحتان ومن أسمائه العامية أبو سف وتشاف النحراء نوع سسك كسار ميز فصلة

| silvicultural system

مَقْمُولُ مِنْ مَادِي. زَرَاعَةُ الأَحْرَاجِ. وَتُنْبِّعُ هَذَهِ

إيجرى فبها القطع على مستطيلات تتادج

I three field system (triennial rotation

wedge system (Sylv.) نظام القطع

(تبدأ القطعات باتباع خط موجَّه في اتجاد الريح داخيل التجران ويزداد عرض هيذه القَطعات على حكل إمفين كلما تقدُّمَ السيرُ بوأس ذلك الإمقين ضد الربح. ويكون التجدُّد طبيعيًّا system of farming على الأُخس، وفاصلة التجديد قسيرة، والتجراء مُزَّارِعَة · مُخَابَرة ، التجديد قسيرة، والتجراء مُزَّارِعَة · مُخَابَرة ، (الطريقة التي تتبع في استغلال الأرض)٠

system (Geol.)

علم (۲) szik soil

طَ عَهُ الاستثمار shelterwood system (أي بالقعلمات التدريجة) .

(طريقة التثمار للكرَّجة ، منية على عدد

الطريقة في موضوع العساية بالشجراء . وفي موضوع استثمارها . وفي أن تُبتِّل بهما عجراً جديدة لها شكل معين).

(بحث تسنيف الأحياء وتحلينها في علم طريقة المُسْتَطللات في الاتجاء المعاكس للربيح السائدة).

الفتية موخَّدة العمر تقريباً)٠

(طريقة جراجية ترمي التي تبديل طريقة الاستثمارُ التي تُشِّع في الْخَرْجِـة ، أو ترمي الى أن تُستثلُ بجملة أنواع أنواعُ أخرى ٢ مناله تجويل المُنْسَنَة الي غابة ، وتحويل الغابه

نظام المُنسِنة (أو | coppice system نظام الخيس)

(coppice system

| forest system نظامُ العَرَّحَة • شَكُلُ الحَرَجَة

(كان تكون على عكل غابة أو خيس)٠

| improvement felling system

طريقة الانتشاد بالقطم الإضلاحي إطريقة استثمار قوآمها الأماسي رفئم المواد والانجارة التي لها مفات بيّة ، والترفيه عن التي لها مفات حـنة . ويؤتمي ذلك إجمالاً في حرَّحة منختلفة الأعمار . أو منختلفة الأنواع ، أو مختلفة الأعمار والأنواع جميعاً. ولا تدخل مند الطريقة في جمسلة طرائق الاستثسار الجراجية ، لأن تجديد الحرجة ليس من

مُؤَاكُرة

(inétayage system اأنظر

للك زُغب • لَلْك منخار

Syringa vulgaris; common lilac

مُسدَاتُ الأَدْق Syrphidae (فيسله حشرات من ذوات الجناحين تفتك برقاناتها بالأدق).

كَيْدَةُ الأَرْقِ Syrphus: syrphus flies (جنس ديساب تفتك يرقاناته بالأزق أي حشرات المَورِّ).

(ج أشربة • وهو في اللغة كل ما يُشرب . اما هنا فَهُو ذَوَّتِ السَّكُو المكثف صافياً أو معطراً باسعدى المواد العطرية).

syrup jubea (Jubaea spectabilis) تحويمة مهيّة • نارَجيل شِيلي

(wine palm 5 coquito palm Lather).

منسم الأغذية) .

جِهَازٌ وِعَاثِيُّ

(٢) نظام أو طريقة (Sylv.)

طربقة الانتشار conversion system بالتُّخويل • (طريقة التحويل) ـ

(نبات عنبي مُمَثر منتصب يزرع لازهاره لاصقاً بالأنثى. جنس دود من السلكيَّات يضر يعجهاز التنفس في الطيور الدواجن).

النَّادُ الأَنتَاج Syrian goat syngamy مُلْتَحِمَةُ النّابِر syngenesious (synantherous

Syngnathidae; pipefishes زَمَّاداتُ البَخر

(فصيلة سمك طوال دقاق من رتبة خُصْليَّات الخياشيم ، يتحد فيهما الفكمان ليكونا خطمماً انبوبى الشكل فيها السمك المسمى زَمَّارة البحر pipefish والممك المسي حصمان البحر .(sea horse

Synographia circumphlexa;

الدودة نصف semilooper worm القشاسة

مُتَّحدَةُ الكَأْسَاتِ أو synsepalous

(gamosepalous

synthetic

Syrian acanthus (Acanthus suriacus) (مار عويلاً شوك الجمل في الشام. أنظر

Syrian cardoon (Cynara syriaca)

النوع بري يتبقسلونه ويسمونسه خُرْفُشي

Syrian daman (Procavia syriaca) Syringa وَبْرِ سُوْدِيّ

(Hyrax syriacus

Syrian fox (Vulpes syriaca)

Syringa chinensis; Chinese lilac; (أنظر (fox

Syrian globe daisy (Globularia كَحَلِّي شُوريَّة • غَيْنُونَ (trichosantha

(ئالالة معروفة في النتام)٠

(أنظر الاسم العلمي)٠

Syrian juniper (Juniperus dru-

(الخيل الشامية من أجود الخيل العراب).

Syrian maple (Acer syriacum)

خَطْمِيّ · خَطْمِيّ دِمَثْقي · Syrian rose

Syrian squirrel (Sciurus syriacus)

(نوع يكثر في الشام والأناضول)٠

(أنظر

(Philadelphus coronarius

(١) فيلادِلْفُس

لَنلَكُ الطّنن

لَيْلَك كَبِينُ الرَّهْرِ

Syrian woodpecker (Picus syria-

(جنبة من الفصيلة القُلْبيَّة أي فصيلة كاسرات

(جنبة من الفصيلة الزيتونية Oleaceae ازهارها عنقودية بنضاء أو أرجواتية طبية

(جنس جنبات من الفصيلة الزيتونية. أنظر

Syringa grandiflora; big-flower-

Rouen lilac

ed lilac

الحجر أزهارها بنضاء أو مُصفرة قليلاً. أنظ

(Alcea rosea

(woodpecker

Syrian horse

Syringa villosa; late lilac

وعمدوة من النخليات تزرع للتزيين من

system (Biol.) (۱) جهاز (مُثل الحهاز العسى أو جهاز الهضم أو (٢) لَللُّك

ال الحد النام digestive system

.(lilac | vascular system

الاستثمار

الجُوري والنظام السِّيلُوري والنظام الكُربوني .

أو العصر السلوري ، أو العصر الكربوني

نِظامی مینهکجی تصنیفی * systematic

وتنمو داخسل أتسجسة العجسم واجهزته

(ميسد حشرى تستعمه اجهزة النسات أو

systemic fungi

systemic insecticide

فطور حهازئة

مُبِيدٌ حَشَري جهازي

نظام الانتغلال

تُربة قلوتّة أو مِلْحِيّة

مُعجَم الشهابي في مُصَطلحات العُلوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

hay tailings

(تكون في كلاب الصد والأرانب)٠

Taenia solium; armed tapeworm;

(تسبب الانسان والمختزير).

(فسيلة دُود من المنطقات فيها السريطية).

Tagetes; the marigolds

(من المُخْمَل أي الذي له خَمَل جنس زهر من فنسلة المركبَّات الأنهوبية الزهر).

gold: rose of India • تَعْلَقُهُ مُتَعِمَةُ

Tagetes lucida; sweet-scented

Tagetes patula: French marigold

(ورد شاشات في دمشق وهو فيها مبذول)٠

مُغْيَلِيُّة مُنتشِرة • وَرْدَةُ الشَّتَاء •

Taeniidae

marigold

Tagetes signata

الدُّوْدَةُ الوَحِندَة

وَزْدَة الهند

لَوْتُ • أَفْسَد • تِلُوَّت • فَسَد عِلْمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

شائمة • لَطْخَة • أَثَرِ التَعَفَّنِ (n)

(مرض يسيب أمفسل القصيــة في الزرع وسبه فطور مجهريَّه · أنظر Ophiobalus).

taking root تأشُّل • استعراق

لمف التال

أنظر Borassus flabelliformis.

Talanma

(اسمها في أمريكة بنس أشجار وجنبات للتزيين من الفعسلة المغنوليَّة)٠

طَالُوْمَةُ دُو كُندُول Talauma candollii

والانكليزية من المعربة. وكانت العرب تطلق رقم · وَشَمِ السَّمِ الطُّلُقُ على هذا المعلن وعلى نوع منه يسمى ﴿ وَشَمِّ lardite ، وعسلى المعدن المسسى ميك أي البَلَق : صُوَّانات المغنسا المالية) .

طاليث الهند

حَوِذَانٌ عِرْف · زرُّ الذَّهَب (acris

(نيات عنبي سنر س ي ي النقاريَّات، يزرع لازهار، المفراء، وهو مامٌ أَنْفَايَات م بِقَايَا النقاريَّات، يُقَايَات م بِقَايَا

(فصيلة النُّـكُّة من وحيدات الفلقة قريبة Taenia serrata; serrated tape-

تاخِيوْمِشْ • تاكُومتر (tachymeter

تأشينة · طُفَيليَّةُ دود الفَراش tachina riy

التَّاشِينيَّات أو طَهَيْلِيَّات

تأخبو مثر : tachymeter; tacheometer

Tageles erecta; African mari- تلسكوب لتستح الأبعاد يجعلنك تقيس بسرعة

tackling

taenia (Taenia) (دودة من جنس الشريسطيَّة • أنسظر

(الاسم العسلمي من اليونسانية بمعنى الشريط عنس دود مشهور من تُعبة العريضات ورتبة المنطقات وفصلة الشريطات Taeniidae. وفي هسذا المجنس أنواع تضر بالسدواجن أي

coccus granulosus; hydatid (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).

Taenia saginata; common tapeworm; beef tapeworm

(تكون في عشل البقر وفي معي الانسان) • كُلُّأُت Taccaceae

tacheometer

(تنششة مُعرَّبة • ذيبابة تعيش يرقاناتهسا طَفيلية على دود الفراش فتبيدُه ، ولـنَّا تُعتبر من الحشرات المفيدة).

Tachinidae

(من البونانية بمعنى المقيساس السريع" مِسَاحَةً الأَرض وعلوُّ أَجزَالُها)

عُدُّة حصان الحَرَّ

رمغير النفادع، وهو تعييماً التكل البرقياني لجميع التنفدعيات البُّثر كالففدع

المادة التالية) .

tagging شَرْطُلُة • تنا

الحوانات الأملة).

Taenia echinococcus or Echino-



(معربة- وهني من لسان السكان في جزائر

مُوْلُوكُ فِي أُوقِيانُوسِةً ﴿ جِنْسِ نَبَاتَاتِ عُشِيَّةً مِنْ

الفصلة التُكُنُّة Taccaceae تؤكيل عساقلها

اللحمية ويشخرج منها نشا)٠

تَكُّة مَخْرُومةُ الوُرَبقات

تَكُّهُ مَزْرُوعَهُ أَو زَرَاعِتُهُ

حَدُولُ الشُّحراء (stand table

حَدُولُ الحُثُومِ (Sylv.) volume table (جدول التكعيب)

(العنب الذي يؤكل وأنواعه عديدة . خلافاً

Tacca sativa; cultivable tacca لأعناب الخمور ، وهي الأعنساب التي تُخمّر ·

tabanid; gadfly; horsefly (Taba- والمسات والماكل إحدى والمسات الله الماكل إحدى والمسات الماكل إحدى والمسات الماكل إحدى والمسات الماكل المكسيك ، تمسازُها بِعَرِّيفَةً وتصنع منه صَالْصَة ﴿ يُهِرَةٍ

(١) مِنضِدة · مأندة · طاولة

جَدُوَلُ الجَرْدِ · stand table (Sylv.)

(volume table

(٣) طَبَقة مُستوبة٠ table (Geol.) طبقة أفقية

water table (Geol.) المياه

(مستوى ننبُّع التربة بالمياء الجوفية)٠

Tacca pinnatifida; pinnatifid table grapes; dessert grapes عِنَبُ النَّفَكُّه • عِنَبُ المائِدَة

تَحَد • مُعَنَّبَة tableland الله عدال على table poultry طبور البائدة (طبه و دواجي أُم يَي لِلْحومها)٠ (تتغليم أو نعشيف في جُداول)٠ tacamahac(k) (Populus tacama. خَوَر بَلْسَبِيّ (hacca; P. balsamifera (أنظر (Populus

Taenia; Tenia; tapeworms (تبات عنسي من جنس التكُّهُ · انظر المادة

Tahiti apple; caja manga

(أنظر Spondias dulcis)

(ج أذاب زائدة التهائية لهيكل مختلف

النصوانات وللانكفزية والعربسة اشعمسالات

حُطامُ الحَشِيش (أنظر (hay tailings

شَرِيْطُةُ مُسَلِّمةً · pork tapeworm مَرَضَى السَّاق (take-all (of cereals)

تعرُّق • تبحذر •

(بروز جــذور التبسات وامتدادها في

(ليف من التال المعروف باسم tal-palm.

Talauma pumila; dwarf Talauma طالومة قَزَمة

(في القاموس البطلق تمريد تُلُسِك . مُخْمَلِنَّة مَقْعًا،

talipot (palm); taliput (Corypha إجَّاص البُرِّ الحُلو umbraculifera) الفظة طاليب معربة وهي تستعمل في سرنديب ومالابلاء نوع من الفصيلة النخليّة ، ذَنَب وَيُلُ

tall (field) buttercup (Ranunculus (بَدَاتَ عنبينُ مُمَثَّر من الحوذانيَّات «أو زِعْنِفَةٌ ذَنْبيَّةٌ أَوْ ذَيْلِيَّةٌ

(ذيابة من جنس النُّعُر · أنظر Tabanus)

(الواحدة نُعَرة عنسي ذباب كبار تلسع

Tabanus autumnalis; autumn

Tabanus bovinus; cattle-gadfly;

Tabanus morio; black tabanid

tabasco red pepper; cone pepper

(Cansicum frutescens var.

نَّسُ مَطَرَيُ Tabanus pluvialis; cleg

فُلْفُل تاسكُو · فُلْفِلة دُغُلّة (Conoides

أو مخروطيّة

الحيوانسات العواجن. وهي من رئيسة ذوات

الجنساحين Diptera وفصيلمة النُّعَرَيتَات

.(Tabanidae

Tabanidae

Tabanus

tabanid

ox-fly; breeze

tapping

I resin tapping

| ruminal tapping

tar

tara: taro

taraxaeum

Taraxacum

dandelion

(dandelion

(Duncture

(ج أجنات وجُنُون على القساس. وهو

(مادة راتنجة تعصل من تقطير الختب

tarata (Pittosporum eugenloides)

(تاراتا بلغة مكان نيوزيلندة الاصليين،

(نېسات عمبي من جنس الطرخشقود

(شراب مُقَوِّ يُتَحَمَّر من جذور العلرخشقون

(جنس نباتــات عشية من المُركبــات

Taraxacum officinale; common

الأسطريّة موطنها المناطق المعتدلة).

حنةٌ دائمة الخُندة ذات أزهار صفراء عطرة) •

(Colocasia anti-

quorum

ارومة نبت كشرًا وجَلَّت في فكَّما عن متفرعاتها

أى عن الخُذُيرات. مثالها الجَزَرَة والفجلة.

(خيامَةُ الشقّ لجمع عُمسارة النبات أو

(resin tapping

(أ نظر

|| New Jersey tea; redroot (Cea-شاي نئوحرزي ۱ nothus americanus سانوطس أمريكي (أنظر الاسم العلمي).

| Oswego tea (Monarda didyma) شاى أوزوينو

الحداف) .

نَهْشَّة أمريكة ٠ | Paraguay tea شای بَرَاغُوُای ۰ ماتی (أنظر Ilex paraguayensis)

teak (شحر منخم خشسه مسلب ذو لون بني ضارب إلى الشَّفرة فيه أنواع أنهرها النوع الذي ينمو في جزر الهنبد الشرقيُّـة. أنـظر (Tectona grandis

(ويعرف ايضاً بالبلوط الأفريقي، ختبه تقبل ثبين واسبه العلمي Oldfieldia africana).

tawny daylily (Hemerocallis taxonomy زنىقُ النهار الأغر fulna) (تصنيف الأحساء من نيسات وحيوان في

رحمسة اشراك الفرد في نفقسات الدولة

(indirect_tax ضَرِيْهَ عَقَارِيَّة

(land tax

تَخفض الفُّم الب

الضرائب · غيرُ خاصِم للضريبة

Taxineae المحروطية فيها الطقسوسي،٠

الصنوبرية اي المخروطية يشه الطقسوس)٠

Taxodium distichum; common bald cypress; swamp cypress; حَرْ فَين

طَقَسُودِ يُونَ Taxodium mexicanum مُكْبِيكِي

(أنظر الأسم العلمير).

(في اصطلاح الشام. وهي الضريبة التي تطلب من الفرد شخصة كشرية الأبشة وضريبة الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة النوم).

ضَرْيَبَةُ الرَّبَعُ • ضريبةً الرَّبَعُ • الرَّبِيةُ الرَّبِيةِ أَلْوَيْعُ • الرَّبِيةُ الرَّبِيةِ الرَّبِيةِ

I land tax

ضَرِينة تصاعُدية progressive taxation

طَفَتُوْدِبُونَ Taxodium; bald cypress (جنس شجر لسلتزيين من القمسلة

طَقَسُوْدِيُونَ دُو deciduous cypress

(نياتٌ كُلني مُعترض Vicia sativa

(اتظر

شُرَّانة الذُّرة

(نبات عنبي من المركبان ، أنسط

(الازهرار الذكري في نبات الذرة).

tassel flower (Senecio sonchi-

(زهر من الفسيلة المركّبة ويطلق الاسم

أبضا على نبات قطيفة الذيل الذي اسمه العلمي

tassel (grape-) hyacinth (Muscari

(البلبوس من الكلمة البوتانية Bulbos

وكانت تطلق على بعلمة هذا النبات ولم أحد

بدل الزيز والحلحل في المعجمات، وجاءتا

في المفردات مرادفتين للبليوس وجاهت المؤيز

بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات

وفي شرح أسماء العقار وغبرهما ولكن مايرهوف

وجدها منبوطة ضبط حروف بالزاي المعجمة

في أحد المخطوطات وهو كتساب السمات في

اسماء النبات للمويدي وياريس ٢٠٠٤ ورقة

٥٠ * • وتطلق البلبوس اليوم على نباتات من

Tatarian bread (Crambe tartarica)

(نبات عتبيي أوربي ذو جَذر لحميم پُؤكل،

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum

tataricum)

(Saracen corn

أجناس وفصائل أخرى).

خَنُ التُّمَنَ كُرَنْتُ تُمُّوي

حِنْطَة سَوْدا. تَشَرِيَّة

رَبِي مُصفَّى •

وأتظر

أُسنُ خادتُ إلى الصُّغرة

بُلُوس مَعْرُوف مِنْ مِنْ مِنْ وَفِ مِنْ مِنْ مِنْ وَفِ مِنْ مِنْ وَفِي مِنْ وَصِيرٍ وَصِيرٍ وَصِيرٍ مِنْ مِنْ

بَلْيُوس • نَصَلُ الزُّنْ • خَلْحُل

· (Amaranthus caudatus

ویستی vetch فراجعه)٠ (٣) بُذُور عُشيَّة (غيرٌ مَرغوب فيها)٠ مادية زراعية (Madia sativa) مادية

 (۱) تَعرفة ٠ تعرفة حُمركيّة tariff (٢) تعريفة الأسعاد • حَدولُ الرُّسوم

(tare (Bot.) نَزْلُ • نَقْر • شُقَ

جَنعُ الرَّاتِينَج

أنسظر root).

فطران و قطران

(١) طَرخْشَقُون

(٢) شراب الطرخشقوذ

.(Taraxacum

وسوقه)٠

طرخشقون

طَرَ خَشَقُون

(أنظر

أو تقطير الفحم الحجري)٠

قُلْقاس (Colocasia esculenta) حِنْت • جَذْرٌ وتديّ رئيسي (Colocasia anti-

> دُهن القَطران tar oil (زيت القطران، وهو خليط من القطران والدهن الثقيل).

tarragon: estragon (Artemisia dracunculus)

فلقاس (الكلمة الاتكلزية من Tarcon بالاتية النباتسير، وهذه من طرخون العربية، ويظن أن السكلمة العربية اما من Drakön او من Drakontion البونانشن. بقيلة زراعة معمرة من فسلة السركُسات الأنبوبية الزهر ، تزرع لواليحة أوراقها. وهذه الاوراق تؤكل عندتا وهي خنير مع الطعمام ، وتضاف الي يعض

> قَطْرَانَةَ • تَقيير tarring (مُعاليحة بالقار أو القطران) •

رُسُغٌ • دصغ • رُسُغُ القَدَمِ tarsus

tartarian oats (Avena orientalis) خَرْطال شَرْقِيّ

(أتظر (Avena

حامض طَرْطِونِك tartaric acid (حامض عضوى ينشأ فمى الشمار ولا سيمب في العشب) •

Tartary buckwheat (Fagonurum حنطة سوداء تَتَرَّئَة tataricum) (أنظر (Saracen corn

Ta(r)tary maple (Acer tartaricum) tawny; tawney قَيْقَب تَتَرَى

(۱) وزنُ الفارغ · إسقاط (۱.) وزن الفارغ عند الوزن

(income tax indirect tax

tax cut

مُعفَى من tax-exempt; tax-free

(قيلة من الفصيلة الصنوبريَّة اي

تُعَب وطوائف ورُنَّب وفسائل وأجناس). Taxus baccata (شجر اللتزيين النظر yew).

Camellia sinensis)

والعلمي من أصل صينيء ولم تعرفها العرب

ذكر التعمال العسينين للناي «مجموعة المجمع

Abyssinian tea; Arabian tea

(Catha edulis

(tea "faham"

crystal tea (Ledum palustris)

faham tea; faham (Agraecum fra-

بالسحلبيات بصنع من أوراقها العطرة نوع من

(فهام من الاسم الافريقي ٠ نشــة شسهــة

(gervao

Bourbon tea

grans)

Botany Bay tea; Australian tea

(Smilax glycyphylla أنظر)

شاي برازيلي · جيرڤاو Brazilian tea

العلمي المصري م ٢٢ ج٢ =)٠

قات • أوراقُ القات

فُثّاغ حلو الورق

شاى البُودبون • فَهام

(أنظر

(أنظر

فَهام • شاى البودبون

صُوفيَّة المناقع • شاى لَبْرادور

(تطلق الانكليزية على حنية الشاي، أنظر المادة التالية ، وعلى ورقها المهيَّأ لأن يُنقع في الماء المُعْلَى ، وعلى ذلك النقيع نفسه . وهو مشهور فيه مادة منتَّهة تسمى الشايسن) .

tea: tea plant (Thea sinensis or (حنية من الفصلة الكاميلية، مهدها الأصلى

(شاي عطر الرائعة من قصلة الشفويات أزهماره حمراء وأوراقسه رمحشة مشرشرة بين الصين والهندم واسبها العربي والانكليزي

قديمساً إلا الرواد منهم. ولم يستعملوا ورقها. وخيلت من ذكر ها المعاجم العربة القديمة وكتب المفردات. وعرقها الأوربيون في الفرن السادس عشرات وقسال مايرهوف أن السروني

> sweet tea; Botany Bay tea فُثاغ حُلو الورق

> > (Smilax glycyphylla أنظر)

| wild tea; lead plant (Amorpha شای بڑی (أنظر الاسم العلمي)٠

tea-berry (Gaultheria procumbens) غُلط بة مُسَطَّحة · ثاي كندا

إحنية متسلقة دائمة الخضرة صقبلة الورق ازهارها ينشاء جرسة الشكل والمارها حمراه يستخرج من اوراقها وتسرهما زيت يطيب به

ماج افريقى African teak

مُعجَم الشهابي في مُصلطلحات العُلوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

hay tailings حُطَامُ الحَشِيْش

(hay tailings

لَوْتُ • أَفْسَدَ • تَلْوَّتُ • فَسَد (v.)

شائلة • لَطْخَة • أَثَرَ التَّعَفُّن (n.)

مَرَضُ السَّاق (take-all (of cereals) (مرض يصيب أخسل القصيسة في الزرع وسبه فطور مجهريّة • أنظر Ophiobulus).

تعرُّق * تحدُّر * taking root تأصُّل م استعراق

(بروز جسذور النبسات وامتدادها في مُغْمَلِيَّة

لف التال (ليف من التال المعروف باسم tal-palm السطر Borassus flabelliformis).

Talauma (اسمها في أمريكة جنس أشجار وجنبات

طَالُومَةُ دُو كُندُول Talauma candollii

للتزيين من الفصلة المغنوليَّة).

Talauma pumila; dwarf Talauma

طَلْق • طُلُق والانكلزية من المعربة • وكانت المرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى توع منه يسمى lardite ، وعملى المعدن العمسي منكما أي اللَّهُ: : مَهُ انات المغنسا المائلة) .

talipot (palm); taliput (Coruphu إجَّاص البَرُّ الحُلو umbraculifera) طالت الهند (لفسظة طاليب معربة وهي تستعسل في مرنديب ومالابار. نوع من الفصيلة النخليّة . ذُنّب ُ ذُيسُلُ

tall (field) buttercup (Ranunculus حَوذان عِرْف ن زِرُّ الذَّهَب (acris (بَسَاتَ عَشِيٌّ مُعَمَّرُ مِنُ الحودَانِيَاتِ وَأُو لِمُعِنِّمَةٌ ذَنْبِيَّةٌ أَوْ ذَبِلْيَةً ۗ الشقاريُّات، يزرع لازهار. الصفراء ، وهو سأمُّ

Taccaceae (فسلة التُسكَّة من وحدات الفلقة قريبة Taenia serrata; serrated tape-من الفصلة (لترجسية) •

تاخبۇيتىر · تاگومتىر tachcometer (tachymeter

تاشئة · طُفَللَّةُ دود الفَراشِ tachina fly (تاشنية مُعرّبة - ذبيابة تعيش يرقاناتهيا طفيلية على دود الفراش فتبيدُه ، ولسدًا تُعتبر من الحشرات المفدة).

التَّاشِينيَّات أَو طُفَيْلِيَّات Tachinidae دُود الفَرَاش

تاخنوش ' tachymeter; tacheometer

(من المونانية بمعنى العقيساس السريع. تلسكوب لمستح الأبعاد يجعلسك تقيس بسرعة Tagetes erecta; African mari-مساحةً الأرض وعلوَّ أجزالها).

عُدَّة جمان الحَرَ tackling

شَرْغ • شُرْغُوف tadpole (مغير النفادع· وهو تعسيساً الشكيل البرقساني لجبيع التنفدعيسات البتر كالضفدع

taenia (Taenia) (دودة من جنس الشريسطيَّة . أنسيظ المادة التالية) •

Taenia; Tenia; tapeworms

(الاسم العسلمي من اليونسانية بمعنى الشريط، جنس دود مشهور من شُعية العريسات ورتبة المِنْعَلَقيَّات وفصيلة الشريطنيَّات Taeniidae. وَفَى هَـٰذًا الْجَنْسُ أَنْوَاعَ تَشْرُ بِالْسِدُواجِنِ اِي الحبوانات الأهلة).

Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid taneworm (تكون في أمعاء الكلب الدقاق).

Taenia saginata; common tapeworm; beef tapeworm

(تكون في عضل البقر وفي معي الانسان)٠ - تُكُمُّأت

(تكون في كلاب الميد والأرانب)٠

Taenia solium; armed taneworm: تَ نِطَةَ مُسَلِّمَةً · pork taneworm الدُّوْدَةُ الوَحِيْدَة

Taeniidae

(تىسى الانسان والخنزير).

(فصلة دُود من المنطقات فها الشريطلة) .

Tagetes; the marigolds (من المُخْمَل أي الذي له خَمَّل · جنس زهر من قصلة المركبَّات الأنبوبية الزهر).

gold; rose of India مُغَلِّلُة مُتَعَمِّهُ عَلَيْهِ اللهِ وَزُدَة الهند

Tagetes lucida; sweet-scented مُخْمَلَّة لامِعَة marigold

Tagetes patula; French marigold مُغْيَلِيَّة مُنتشِرة • وَرْدَةُ الشَّتَا• •

(ورد ثائثات في دمنق وهو فيها مبذول)٠

Tagetes signata

Tahiti apple; caja manga

(Spondias dulcis انظر)

(ج أذناب. زائدة التهائية لهيكل مختلف الحيوانات وللانكليزية والعربية التعمالات شَرِيْطِيَّة شُوكِيَّة



tabanid; gadfly; horsefly (Taba- النسوية التي تبالكو إحدى ولايات (Taba-حريفة جداً)

(۱) مِنظدة · مائدة · طاولة للمُنظينات

حَدُوَلُ الحُجُومِ volume table (Sylv.) ا

(مستوى تنبُّع التربة بالمياء الجوفية)٠

table grapes; dessert grapes

(volume table

table (Geol.)

tabulation (تنظيم أو تعشف في جَداول)٠ خَذُوَلُ الجَرْدِ · stand table (Sylv.) • عَذُوَلُ الجَرْدِ

(حدول التكعيب)

(٣) طَيَقة مُستوبة٠

عنتُ التَّفَكُّه • عنتُ البائدة

طقة أفقة

أنسطر grape).

tacamahac(k) (Populus tacama-حَدُولُ الشُّحْرِا. مُوَر بَلْسَمِيّ (hacca; P. balsamifera (stand table (أنظر (Populus

tableland

table poultry

(نبات عنبي من جنس الثكُّهُ • انظر المادة

(طبور دواجن تُربَّى لِلنُحومها)٠

تَحَد • هَطِيّة

نَـــكُة

(معربة • وهني من لسان السكان في جزائر مُؤْلُوكَ فِي أُوفِيانُوسِةً ﴿ جَنْسِ نِبَانَاتِ غُشْنَةً مِنْ الفصيلة النُّكُيَّة Taccaceae تؤكيل عساقلها اللحمية ويستخرج منها نشا)٠

Tacca ninnatifida; pinnatifid تَكُّهُ مَخْرُومةُ الوُرَىقات tacea

Tacca sativa; cultivable tacca لأعناب الخدور . وهمى الأعناب التي تُختر . نَكُّة مَزَّدُوعة أو زراعتُة

المكسيك ، المساؤمًا رَحَوَيْفُمَة والصَّع منه صَالْصَة المُرَةِ (ذبابة من جنس النُّعُر · أنظر Tabanus)

Tabanidae (فصسسلة النعر من الحشرات ذوات

Tabanus

(الواحدة نُعُرة · جنس ذباب كبار تلسع الحيوانسات الدواجن. وهي من رئيسة ذوات الجنساحين Diptera وفصلة النُّعرَيَّات . (Tabanidae

Tabanus autumnalis; autumn نُعُرُ الخَريف tabanid

Tabanus bovinus; cattle-gadfly; تُعَرُّ البَّقَرَ ox-fly: breeze

سُتَوَى المِياد (Geol.) water table Tabanus morio; black tabanid نُعَرَ أَسُوَد

تَسُر مَعَلَرِيّ Tabanus pluvialis; cleg

tabasco red pepper; cone pepper (Capsicum frutescens var. (العنب الذي يؤكل وأنواعه عديدة . خلافاً فُلْفُل تباسكُو · فُلَيفِلة دُغَلِيّة (Conoldes أو مخروطية

718

Tamaricaceae شعم حيواني • شَعْمُ الأُمعا• Tamarix germanica; German طُرْفاويّات tamarisk (فسيلة الطرفاء من ذوات الفلقتين عديدة (suet طرفاوية ألسانية vegetable tallow (Myricaria germanica انظر) tamarind; amli (Tamarindus (يُستخرج من بعض النبائــات ويصنع منه تُس مِنْدِي · صُار · صُار · المَار ، المَار ، المَار ، المَار ، المَار ، المَار ، المَار ، المَار ، المَار ، ا Tamarix hispida; hispid tamatallow gourd; wax gourd (Benin-Tamarix indica: Indian tamarisk casa cerifera) (تحمل أنتجارها ضرباً من العَفْس يستعمل طُرف! (Tamarix gallica) طُرف! Tamarix nilotica; Nile tamarisk (جنبة تزبين من جنس الطرف، ويطلق حَنْمَةُ الشَّحم طُرْفًا. نثلثة • طُرُفًا. الاسم خاصَّة على الطرفاء القرنسَّة، أنظر أنواع (wax myrtle الطرفاء المختلفة في المادة التالمة). (منها ضرب يفرز المَنَّ في سناء فيلتقطه البدو ورهبان دير القديسة كاترينا ويستعملونه talon; claw (Zool.) Tamarix (بع مَخَالِب ظفر الجوارح أي ساع (جنس الطرفاء والأثل، واحدة الطرفساء الطير • ويطلق أيضاً عملي نظيره في بعض Tamarix orientalis; tamarisk طَرَفَةُ وَطُرُفَاهُ • جُنس جنبات وجُنيات للتزيين الحيوانات) • أَثُلُ البلح · طَرفا · شرقية salt tree خُلْد أُوْرُبَى ۚ طُوْبِينَ Talpa europaea (Tamarix articulata) (حيوان من الطوبينيات Talpidae. Tamarix pentandra; five-stamen Tamarix africana; African tama-أنظر mole). طرفاء خُماتة الأندية طُرْفاء إفْريْقيَّة (ذات أوراق عبرية وأغسبان أرجوانية تال • تار Tamarix anglica; English tama-وأزهار عناقمدية وردية (أنظر Borassus flabelliformis) طُرْفا. إنكليزية Tamarix tetrandra; tetrandrous طُرْفا ورُماعيَّةُ الأنديَّة Tamarix aphylla; athel tamarisk أي الخلد الأوربيي)٠ (١) أَلِيف و داجن و مُرَوِّض (جنبة من الفسيلة الطرف وية تنمو في (في وُصف النبات وأو المحسول، الذي (۲) ركامُ المنحدرات Tamarix articulata or Tamarix بزرع ، بالمقارنة مع ما يُنْتُثُ بَرُّيًّا). orientalis; articulate tamarisk (١) أُرزيَّة الاركس طُ فَا عَقْدا أو مَفْصَلَتُه • أَثْل tame rabbit (الفظة الأثل من أصل سامي قديم ، لهسا (Lepus domesticus (l'ill) (اسمه العلمي Larix americana · أنظر العلرفاء تكون جنباته مُعطَّاةً بطبقة ملحيَّة • موملتها tamp(n.)الجزيرة العربية وإيران). (۲) تاماراك · صَنْوْبَر أمود Tamarix chinensis: Chinese tama-طَرْفاء صِينيَّة ثَبَّت (النبتة) بالدلك tamarack pine; black pine (Pinus Tamarix gallica: flowering cy-Tamus communis; lady's-seal تاماراك • صَنَوْسَ أسود بسير murrayana press: French tamarisk الكُرْمَة السَّوْدِا. • فاشَرْشِين (اتظر الأسم العلمي).

(نبات عنبيمعترش منالفصيلةالديومقوريَّة .(black bryony انظر Dioscorea أُسَرُ ضارتُ الى الصُّفرة tan (n.) (0.) Tanacetum vulgare • حُشْشَةُ (لدُود (tansy قِشْرُ الدُّبْغِ . لِحاءُ الدِّباغ tanbark (مسحوق قشر البلوط وقشر غيره ، يستعمل في ديمَ الجلود ويُشخرج الدِّباغ منه). ثُقْلُ الدِّبَاغِ ، سَدَ دَبغِ الجلود بقشر الدباغ)٠ tandem (adj.) نِ (مُردِقُ الواجدُ خَلْفُ الْأَخَر)٠ tandem disc harrow tang (of the soil) و وليمون النجنة «الغريب فروت» ، وهو من أطب أنواع الحمضيات). tangential screw (screw tangerine; mandarin (Citrus no. مندرین · پوشفی (bilis var. deliciosa (مندلنا ، يوسف أفسدي ، النح أ، tango plant (Chorizema tangor

(۲) مُزدوع

tania; tanier; dasheen; taro (Colocasia esculenta (أنظر الاسم العلمي). tank agriculture; tank garden-الزراعة فوق الماء · ing; hydroponics الزراعة المائية لِحاء الدُّباغين • tanner's bark (tanbark tanner's sumac (Rhus coriaria مُدْنَغُة • مُدْبِغَةُ الجُلود tannery tannic acid ترادُفيّ دِبْغ · دِبْاغ · tannin; tannic acid مُشط تَرَادُفيّ (١) دِباغَة · دِباغة الحُلود tanning tanning sumac (Rhus coriaria) (أنظر الاسم العلمي). مالحة بالذَّباغ tannin treatment لَوْلُبِ مُمَـاسّ (اضافة حامض التُشك الى الخسر فتزداد tansy; common tansy; English cost (Tanacetum vulgare) مَشْنَةُ الدُّوْدِ • حَشْنَةُ الشَّفاهِ فد يُزرع ويستعمل ورقه تابلاء وتستعمل رؤوس أزهاره طاردة للدود). (ضرب من المندرين «اليوسفي» المُهَجَّنِ جنس حيوان من الفصيلة النابيريَّة Tapiridae ورئبة مفرَدات الأمابع). adhesive tape يتمنز بسهولة قشره)٠

diameter tape

(diameter tape كُلُو تُنهَ لُولُمَّة • شريطيَّة tape grass (Valisneria spiralis أنظر) اتناقُص تدريجي • استدقاق (تناقصُ يُخَنِّ الساق ، أو الجذع ، أو فَطَعَةَ النَّجِدُعِ ، مِنْ القَاعِدةِ التي الرَّأْسِ) • tapeworm (دودة طفيلية ذات حلقات مُفلطحة • أنظ beef or common tapeworm (Taenia (تكون في عَنْل البقر وفي مِعْي الانسان)٠ dwarf tapeworm (Hymenolepis (في معي القوارض. وقــد تنتقــل الي (يُسْتخرج من قشر البلوط والعنص وورق pork tapeworm (Taenia solium) العلمي. فطور مجهريَّة تُشر بأوراق الفاكهة مُّمَّاق الدَّبَاغين مُّمَاق الدَّبَاغين تَفُرينا مُثَوَّهة Taphrina deformans (peach leaf curl tapioca حموضتها ريسهل حفظها)٠ (معربة وهي من لغة برازيلية قديمية -نيات السنهوت Manihot edulis). مَنيَهوت مُنّ tapioca plant (Manihot edulis تايير tapir (Tapirus) (معربة وهي من لفة برازيلية قديمة •

شَّعَت وطوائف ورُتَب وفصائل وأجناس).

Taxus baccata (نجر اللتزيين الغلر yew).

> (تطلق الانكلزية على حنة الناي٠ منهور فيه مادة منبَّهة تسمى الشايين).

Camellia sinensis) (جنبة من الفصلة الكاملية، مهدها الأصلى

Abyssinian tea; Arabian tea (أنظر (Catha edulis

crystal tea (Ledum palustris) صُوفيَّة المناقع · شاي لَبْرادود

taxonomy (تصنيف الأحياء من نبات وحيوان في ذنبقُ النهاد الأغبر

المادة الثالية ، وعلى ورقها المهيَّأ لأن يُنقع في

tea; tea plant (Thea sinensis or بين الصين والهند. واسبها العربي والانكليزي

والعلمي من أمل ميني، ولم تعرفهما العرب ضَريْبَة غير مُبَاشِرة نديماً إلا الرواد منهم. ولم يستعملوا ورقها. وخلت من ذكرها المعاجم العربة القديمة وكتب المفردات. وعرقها الأوربيونَ في القرَّن ﴿ ضَرَيْبَةَ عَقَارِيَّةً السادس عشر ٠٠ وقسال ماير هوف ان السروني

قات ٠ أوراق القات

Botany Bay tea; Australian tea نُمَّاغِ حلو الودق

(أنظر Smilax glycyphylla)

شاى البُوربون * فُهام Bourbon tea (tea "faham"

شاي برازيلي · جيرڤاو Brazilian tea ا (gervao

faham tea; faham (Agraecum fra-فهام • شاى البوربون (فهام من الاسم الافريقي ٠ نيسة سيهسة (ويعرفُ ايضًا بالبلوط الأفريقي: ختبه بالسحلبيات يستع من أوراقهسا العطرة نوع من

tawny daylily (Hemerocallis (أنظر الاسم العلمي)٠

(حصة اشراك الفرد في نفقسات العولة

direct tax (في اصطلاح الشام وهي الضريبة التي الماء المُغلَى ، وعلى ذلك النقيع نفسه . وهو - تطلب من الفرد شخصيًّا كشريبة الأبنية وضريبةُ الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة النعوم).

ضَرِيْتُ الرَّيْمِ • ضريبة أَ income tax

(income tax

indirect tax (أنظر (indirect tax

I land tax (land tax

أَصَرِينة تصاعُدية progressive taxation

تَخفيض الضَّرائب

مُعفَى من tax-exempt; tax-free الضرائب • غيرُ خاضِع للضريبة

Taxineae (قبيلة من الفصيلة الصنوبريَّة اي المخروطية فيها الطقسوس).

طَفْسُودِيُونَ Taxodium; bald cypress (جنس شجر لسلتزيين من الفسسلة الصنوبرية اي المخروطة يشه الطقسوس).

Taxodium distichum; common bald cypress; swamp cypress; طَقَسُوْدِيُونَ دُو deciduous cypress حَرْفَين

طَقَسُوْ دِيُونَ Taxodium mexicanum مُكْسِيكِي

(1 تظر

tarweed (Madia sativa) مادة زراعية (بُسَانَ عَنْبِي مِنَ العَرَكَسِانَ . أنْسِيْلُمْ (١) تَعْرِفَةَ • تَعْرِفَةَ جُعْرَكِيَّةً ﴿

1 Acer

tartration

(نباتٌ كُلْتي مُعْرِض Vicia sativa

ریستی vetch فراجعه)

(غيرٌ مُرغوب فيها)٠

(٢) تم نَفَةُ الأسمار · حَدولُ الرُسوم .

(Colocasia anti-

tarragon; estragon (Artemisia

النبائيين، وهذه من طرخون العربية. ويظن أن

الكلمة العربية الما من Drakon او سن

Drakontion اليونائيتين. بقيلة زراعية مسرة

من فلسيلة السركيات الألبوبية الزهر ، تزرع

وهي خنس مع الطعام ، وتضاف الى بعش

(مُماليحة بالقار أو القَطِران).

رُسُغٌ • رصغ • رُسْغُ القَّدَمِ

لرائحة أورافها. وهذه الأوراق تؤكل عندنا

dracunculus;

(Avena

(حامض عضوي يشئاً في الشمار ولا سيمسا

Tartary buckwheat (Fagopyrum

tartaric acid

tataricum)

tar oil

(٣) بُذُور عُشيّة

دُهنُ القَطران

والدهن النقبل).

قَطْرَنَهُ • تَقيير

خَرْطال شَرْقِيّ

وأتظر

حامِض طَرَّطِوِيْك

حنطة سودا. تَشَرُبُّة

في العنب).

(الازهراد الذكري في نبات الذري،

أيضاً على نبات قطيفة الذيل الذي اسمه العلمي Amaranthus caudatus

تَلْبُوس مَعْرُوف بَلْبُوس مِعْرُوف بَلْبُوس (comosum) تَلْمُوسَ * نَصُلُ الزُّنْرِ * خَلْجَارِ

وكانت تطلق على بسلة هذا النبات. ولم أحد بسل الزيز والحلحل في المعجمات، وبعاري فر المفردات مرادفتين للبليوس وجامن الزار وفي شرح أسماء العقار وغيرهما ولكن مار هوف وجدها مضوطة ضط حروف بالزاي المعجية قر أحد المخطوطات وهو كشاب السمات في اسمساء السّات للسويدي وباريس ٢٠٠٤ ورقة ٥٠ ، و عللق البلبوس اليوم على تباتات من أحناس وفصائل أخرى).

مَلَيْمٌ * مَذَاقَ * ذُوقَ

خَبُ التُّشُو • كُرُنْ تُشَرَى

حنْطَة سَوْدا. تَشَرَّتُه tataricum) (Saracen corn

أُسِرُ طَادِتَ إِلَى الصُّغرةِ

tapping (tare (Bot.) يَزْلُ • نَقْرُ • شُقَ (خياضَةُ الشقّ لجمع عُصارة النبات أو

I resin tapping (resin tapping

tuminal tapping tariff بَزْل الكِرْش (puncture (أنظر

tassel قُلْقاس (Colocasia esculenta: جِنْث عَجْدُرٌ وَتِدِيّ دِنْسِي (ج أجنات وجُنُوت على القيساس، وهو أرومة نمت كثيرًا وجَلَّتْ في فَلْهَا عن متفرعاتها أي عن الجُذُيراتِ. مثالها الجَزَرَة والفحلة. أتسخل ٢٥٥١).

قَطْران قَطِران (مادة واثينجية تتحصل من تقطير الخشب أو تقطير الفحم الحجري).

tara; taro (Colocasia antiquorum

tarata (Pittosporum eugenioides)

حُبَض • تاراتا (تاراتا بلُعَة كسان نيوزيلندة الاصليين. حِنْمةٌ دائمة الخُضرة ذات أزهار مقراء عطرة) .

taraxacum (١) طَرِخْتَقُونَ (بسات عنبي من جنس الطرخثقون .(Taraxacum

tarsus (٢) شراب الطرخشقون (عراب مُقَوّ يُحَمَّد من جذور الطرخنقون tartarian oats (Avena orientalis) وسوقه) ا

Taraxacum طرخشقون الأنظريَّة موطنها المناطق المعتدلة).

Taraxacum officinale; common dandelion (dandelion

tare (n.) القادغ القادغ القاط (۱) Ta(r)tary maple (Acer tartaricum)

ِثُمُّالةَ الذُّرةِ

tassel flower (Senecio sonchi-(زهر من الفسيلة المركّبة ويطلق الارير

tassel (grape-) hyacinth (Muscari

(البليوس من الكلمة اليونائية Bulbos

Tatarian bread (Crambe tartarica)

(نبات عنبي أوربي ذو جَدْر لحمي بُؤكل ،

Tatarian buckwheat; (Fagopyrum

ر پر افرای سا نئی مصبقر * tawny; tawney

ا علمُ التصنف Labrador tea (Ledum palustris)

شای لیرادور (أنظر

شائي المكلسك Mexican tea المقشوس (Chenopodium

> New Jersey tea; redroot (Cea-شای نئوحرزی م nothus americanus سيانوطس أمريكى (أنظر الأسم العلمي).

ambrosioides

| Oswego tea (Monarda didyma)

(شاي عطر الرائحة من قصيلة التفويات أزهساره حمراء وأوراقسه رمحئة مشرشرة

يَهْشَّة أمريكة ٠ Paraguay tea شای بَرَاغُوَای ۰ ماتی

(Hex paraguayensis (أنظر

العلمي المصري م ٢٢ ج٢ ع)٠ sweet tea; Botany Bay tea فحثاغ خلو الورق

(Smilax glycyphylla اأنظر)

|| wild tea: lead plant (Amorpha شای بڑی (أنظر الاسم العلمي).

tea-berry (Gaultheria procumbens) غُلط بة مُسَطّحة • شاي كندا

(بحثية متسلقة دائمة العضرة مقبلة الورق ازهارها ببغناء جرسة الشكل وثمارها حمراء يستخرج من اوراقها وتعرهسا زيت يطيب به

(شجر منحم خشسه مسلب ذو لون بني مسارب إلى الشفرة فيه أنواع أشهرهما النوع الذي ينمو في جزر الهنسد الشرقسَّة أنسظر .(Tectona grandis

ماج افريقي African teak تقبل ثبين واستعالعلنيOldfieldia africana).

شُقاق وَتَرَىّ tendinous quittor (ا نظر (quittor

وتر (بج أو تار)·

وَثَر مُقادِب · عَيِثُ الوَتَر close tendon ا (close tendon

حــالق • عَطْفُـهُ •

(وهي المُحَالِق والمُحَسالِق ، ورقة أو وُرَيقة قُلِبَتْ خَبِطًا للنعلق كما فِي الكرم والبِيْفة مُساقاة · شَركَةُ السُّاقاة share tenancy | والبنابيع)· رعنب التَّحَيُّة . ومن أسمالها الأُطْلَقُور وقَدْ جَعَّلْنَاه _ مام crampon فراجعها).

tendron

Tenebrio molitor; mealworm طَلامتة • خُنفُها الدقيق beetle (الأولى من الاسم العلمي. خُنفسا. تَغزو مَخازنَ الحُبُوبِ وأحيانًا تُربَّيُّ لِنُقُلَّمَ بِرِفَانَاتُهَا ۖ بِالمُسْتَأْجِرِ فِي دَمْثَقَ والغوطة)• غذاء للطيور والحوانات).

> ظَلَامثَّات Tenebrionidae (فصيلة خشافس الدقيق من تُغمدات

> (ومف لحشرة من عصيات الأجنحة في الموحلة بهن الخادرة والنافعة) .

tenia: taneworm (دودة شريطية · أنظر Taenia).

telegraph plant (Desmodium مَفصِلَة دُوَّارة • مَفصِلَة تلغرافية

درجةُ الحرارة optimum temperature المُثلى أو الفُضلي الغريمة تلفت الأنظار).

> (بع أصداغ) temporary meadow (مرعى نباتاته النجيليَّات والقرنيَّات خامة ا التُربَةُ ، والصَّرْفِ، والإنقاد ، وأعمالِ الحريق وهي تزرع فيه وتلبث بعضَ الوقت) •

درحة الحرارة minimum temperature

الصُّغرى أو الدُّنا

مطنورة وقيتة temporary silo يَنْبُوع وَقْتِي. temporary spring

tenacious soil tenacity

(۱) استنجاد و البجار tenancy

tendril; cirrus (۲) ليجارة · أرض مُستأخرة

(٣) مدة الاستنجار

(share-tenancy

tenant tenant farm tenant farmer (الذي يستغل مزرعة مؤجَّرة له. ويعرف

إستغملال الغس tenant farming

(هو أن يستغل الأرض غير صاحبها ، اما لقاء أُجرة ثابتة أو لقاء قسم من غلتها)

teneral طَرِيّ · غَضَنّ tender (adi.) عَرضُ أَسعاد • عَطسا•

عناية • رعاية • خِدمة tending

(نبات عشيئٌ من القرانيات ، حركة وريقاته

أُغْبِدُةُ الرُّق telegraph poles مفصلمة دؤارة telegraph tickclover (telegraph plant

تَظْمِيَّات كَامِلاتُ Teleostei; teleosts المظام

(طويئفة من السمك تشكل أكثرَها. وفيها خمس رُنَّ وفسائل عديدة) •

تِلْيُوسپور · بَوْغ نهائي ·

(بُوغ المرحلة النهائية لتطور فُطر الصدأ أو النَّقرانُ وهو يتفتُّح وينمو في نهاية الشتاه) *

tellurie moisture (المساء الذي يكون في أحد المواقع ، ويكون مصدر هذا الماء غير الأمطار التي تهطل ماشرةً على ذلك الموقع ، مثاله ماء الترشُّحات

الطور الأخس telophase (المرحلة الأخرة في القسام الخلية).

(أَيِخُرُ خَلْفَةِ فَي صَدْرِ القِصْرِيَّاتِ) *

دفشة مُمتدلة temperate glasshouse (أنظر (glasshouse "temperate"

temperate hotbed

دَرُجَةُ الحَرادَة temperature أرحة حرارة العشم body temperature

دَرحةُ الحرارة maximum temperature القُصوي

كالتحمدات والتكسرات وحممول الجبال)٠ (rotation "technical" أنظر

(مَكَنَةٌ تَنْسَرُ الدريس أو القش وُتُقلُّبه حتى

(مسدر أَسَنَ وهو تَكُونُ الأَسْانُ وتدوُّها

(والأنثى جَذَعة والجمع جذاع وجُذْعان .

وقد نمت جذوعته أي نست له سنة من مولد.

ولد النسان في سن ١٢ ــ ١٤ شهرًا وتُسطلق

الانكلىزية أبناً على جلد هذا الحيوان الذي

خِناتِ غطائي (termen (pl. tegmina)

tegmen: secundine فطسر

الحشرات من مستقيمات الأحنيجة).

الباطن للبُيِّينة والبزرة)٠

غشًا • فلاف

السِّراء والقعلُّمر).

ذَيْزُفُون أُودِنِي

(انظر

(أحمد الجناحين الأماميين في بعس

(من وضعالدكتور أمن المعلوف. الغلاف

(الأولى في الحيوان ، والثانية في النيات ،

وَفَيَ النُّسَمَّةِ ﴿ البَّذِيرَةِ ﴿ عَلَافَانَ : عَلَافَ ظَاهِمِ (سَهُ

primine وغيلاف بياطن secundine ويسيى

teil; European linden (Tilia en-

(هو في الوراثة ان تلد الأنشي من ذكر

ثان أولادًا فيها مفات ذكر أول تُفكُّما وهو أمر

مُحَالِف لقوانون الوراثة المعروفة علميّاً) •

tegument

ropaea)

telegony

مُيَبِّنَةُ الكَلَا • ناشرة الدريس

البحراثة وسواهاره

النسكان

tedding machine; tedder

(hay tedder

teeth (pl. of tooth)

نَاشِرةُ الدَّريسِ ، مُنَيِّسةُ الكلَا tedder عِلْمُ الصَّنَاعة ، تكنولوجية technology (معرفة الومائل الصناعية ومدارسها علميًا يصمد طويلًا للرطوبة وتحت المام).

> التكنولوجية agricultural technology الزراعيَّة • عِلْمُ الصَّناعات الزُّراعيَّة (agricultural tech- النفلر)

(وتطلق أيضًا على أسان الننوكة ومسط تُكُومة (معربة. وهي مختزلة من كلمة مكسكة. حنس جنبات للتزيين بعضها متسلقة من الفصيلة المناولية Bignoniaceae المناولية

Tecoma capensis; Cape Tecoma تَكُومةُ الكاب

Tecoma grandiflora; large flow-تَكُوْمَة كَيْنِزَةُ الزَّهْرِ ered Tecoma

Tecoma jasminoides; jasmine-تَكُوْمة بِالرِّمنِيةُ leaved Tecoma

Tecoma radicans; Virginian Tecoma: trumpet flower تَكُوْمَةً فَرْحِيْنَيَّةً

(نوع متسلق جمل يكسو جدران البيوت وينتب فيها أظفارًا. وترى أن من اسمائه مبا ترجمته باسمين فرجينية وباسمين يُؤقى)٠

مُغَطَّاةُ الخَيائِينِ Tectibranchia (رنبسة حيوان من الرخويثّات المَعِديَّة

Tectona grandis; teak (شجر عظام خشها صلب جمسل المنظر يستخدم في مشم الأثاث وبناء السفن. وهي من فسيلة رغى الحمام أي الفصلة الأزَّنديَّة موطنها جزر الهند الشرقة) -

tectonics (جزء من عسسلم الجولوجيسة يبحث في التغرات التي حصيات في تكسل الصخور

New Zealand teak (Vitex littoralis) ماجُ نيوزيلندي · أرثَد شاطئي

(نجرة طويلة من فصلة الأرتديات خشها

teakwood ماج • خشب السَّاج teal

(نوع من صغار البط منه ما يعرف علميًّا باسم Anas crecca وهو الحذَّف النتويُّ أو A. querquedula الأوربي ومنه الحذَّف السنَّي A. querquedula وكذلك الأمريكي A. discors وكلهما ثالف المياء العدية).

tea-of-heaven (Hydrangea serrata or H. hortensis; (جنبةُ تزيين من فصيلة كاسرات الحجر تزرع لأزهارها الزرقاء أو السفاه).

tea olive; osmanthus • آوسئنتُوس (Osmanthus

(أنظر

tea plant شای • نیات الشای (tea

teasel; teazle or teazel; fuller's teazle (Dipsacus fullonum) شُولَتُ الدُّدَّاجِ • مُشْطُ الرَّاعِي (المفردات. نبات من الفصيلة الديساسية).

teat; dug; nipple (في ذوات الخف والظلف والحافر والسبع وهو طرف ضرع الأنثى المحلوبة الذي پخرج منه اللبن)٠

أكواب العَلَمات teat cups (في الحُلْبِ الآليّ)

teazel; fuller's teazle مُوْكُ الدُّرُّاجِ مُشطُ الرَّاعِي (tease) (أنغلر

technical

technical rotation (أو تكنيكية)

الثالثة من الصخور الرسوبية).

مُرَصَّع بالمضَلَّعات الرباعثة

مُختــلف tessellate (Bot., Zool.) الألوان • مُنَجَزَّع

tessellate wood-fretter (Anobium سُوْسَةُ الخَشَبِ البُحَرَّعة (tessellatum (death-watch beetle اأنظر)

اختيار • تجربة test (n.)

(Bot.) (أتظر

صَدَفَةُ الرَّخُويَّات (Zool.)

testa مأزطة (من وضعالدكتور أمين المعلوف الغلاف الخارجي للبيُّطة «النُّذَيْرة، والمزرة).

green terebinth (Pistacia khinjuk اأنظر)

(Pistacia terebinthus أنظر)

I muticate terebinth (Pistacia mu-(نوع بري في بعض جبال الشام. أنـغلر الاسم العلمي).

(بسنسب أو يسلكنَّة عقاريّة)٠

(وهي القليلة الحرارة).

(Cheiranthus annuus النظر)

(أو علم الأعاجيب أو العجالب أو الغرائب

في نتاج الكاثنات المحمة • كالإخداج في الدواب

كُلاغُر اللهُ والشُّمُعُلَّة أي الجنون في النيات).

tercel; tiercel or tercelet ضقر علا

كانت خاصة النوع الشائع Falco peregrinus.

بُطُّم • ضِرَاوَة •

شجرة التربنتين

terebinth; terebinth tree; tur-

pentine tree

tepid hotbed

teratology

رور منثور سَنَوِيّ

Terebinthaceae (Anacardiaceae

(۱) مِثْقَب · أَشْرَة · طِوَى terebra (ج أُطُواه وهي مرَزَهُ بعض الحشرات. .(ovipositor

(٢) مُحارةً ثَقَّانة

Terebrantia; terebrants; terebrate insects (دوات الأُشرات أي المَناقِب من المعشرات غشائمات الأستحة).

تَرْيَدة teredo; shipworm (Teredo) حِيازة ، حَقُّ التَسلُّكُ . (معرية ٠ حيوان من الرُّخُويات ذوات النشاقب، خَطِلُ جِنًّا، يَضَرُ بِالْخَشِبِ الْمُغْمُورِ

terminal

terminal buds

Terminalia

الاهليلج الهندي في مسر ، والهندي الشعرى

في النام ، وهو T. chebulu تستعمل تمساره

إهْلِيلج عريضُ الورق almond tree

الغربية يسلح خشها لأعمال الناء والانشاءات).

Terminalia latifolia; broadleaf;

(تجرة موطنهما جميكما في جزر الهند

termite; white ant (Termes)

(حشرة تقرض الخشب من الفسيلة

| vellow-necked termite (Calo-

(فصلة حشرات من رتبة يسميه بعشهم

(مواد غذائمة مركبة من ثلاثة عناصر وهي

(فسلة نباتبة من ذوات الفلقتين فيها البناي

والكاميلية وتُعرف أينساً باسم Camelliaceae

شَرَقَة · مَصْطَلَة · دَكَّة مُدُرَّحة

(في المناطق الجلمة او المُنجَدرة)٠

Ternstroemiaceae

الأكسجين والهدروجين والكربونء مثالها النشآ

أنسلم الأجنحية ، وآخرون عبسة الأجنحية

الكساذية، ومن هذه القصلة حس الأرضة

.(Termes

والسكر والشحم)٠

المئتق من جنس الكاميلية).

كامللكات

Termitidae

الأُرُنسة • انظر أنواعها في مادة Termes).

أرضة صفراء العنق (termes flavicollis)

لتنظف جهاز الهضم مسهلة فقابضة) .

(ج أَكُمُوْ وكُمُأَةً • والترفاس فيالمفردات • ومعظم الكمأة التي تنبت برية وتجلب من شرقيٌّ من الفطور · أنظر truffle)

(١) ظهر tergum عِلْمُ التَّعَاحِثِ (وبخاصة ظهر حيوان من المُغصلاًت).

(٢) ظهرُ الحَلْقة الواحدة (في الحبوان المُفصليّ)٠

(١) فترة الحُمّال

(٢) فترة • مُدَّة • فَصَار

٣) شَرْط · شَرط اتفاقي

(٤) مُضَعَلَكُم • تعيير

Termes; termites; white ants

(جنسي حشرات تقرض الخشب من الفعسلة الأرضة Termitidae).

Termes bellicosus; bellicose termite (تبنى أبنية عجيبة يبلغ علوها بضعة أمثار

Termes destructor; destructive أرَضَة مُنكُونًا termite

Termes flavipes; wood ant نَبِلُ الخَشَبِ الأسفِيُ

Termes giganteus; giant termite أرضَة عَظمة القَدّ

Termes grandis; grand termite

Termes lucifugus: lucifugous أرَنَنة القَّلام termite

طرقي • نِهَائِي َ (تطلق في الجيولوجية على جزء كبر أو (والغُرُنوق الانتهائي في النخل يسمى الفَلْ والثُلُب والحُمَّارة والنَّحْمة). إمليلج

(وتكسر اللام الثانية وهي من الفارسة . I primitive terrain والأصل سنسكريتيء وفي الثاج لا تقل هليلجء (Drimitive terrane النظر) جنس شجر خنسدي تسمي يؤوره أو تمسساره myrobalan plums من أنواعه ما يسمي

معالم المنطقة

(سُلحفة تعيش في المياء العذبة من فسيلة ملاحِف المتاقع · أنظر Emydidae).

ق مزيّة سودا التخطيط (fasciatum) (حشرية من نصفتات الأجنحة تتطفل على الأُمجار المثمرة وبعش أعجار التزبين)٠

(مُربي للأحماء م الحبوانات والنبانات » المرّية يستخدم للزينة أو لأغراض علمة ومن أساله المديدة bottle garden أساله المديدة

terra rossa (تربة حمراء فِرْفَيْرِية تقوم عــلى أرضين كلسة قاسة في إقلس البحر المتوسط).

terrestrial galleyworm (Iulus دَخَّالُ الأَذَنِ الأَدْضِيّ terrestris; (أنظر (Iula

territorial waters (مدى الماء الذي لحق بالساحل ويقع تحت السادة الأفليميَّة للدولة التي تطل عليه).

(أو بالمنخور التي تكونت فيه)٠

الشالث

terrapin

terrapin scale (Lecanium nigro-

.(garden 3 glass garden

terrestrial مُركُّبات ثَلاثِية – ternary compounds

ماه اقلمية

خاص بالدَّه الثَّالث (Geol.) خاص الدُّه الثَّالث

الدهر أو الحُقب (the Tertiary (Geol.) إزراعةُ المُدرَّجات

terrain: terrane (تلا المعر الثاني، وتكونت فيه المنجموعة - صغير من القشرة الأرضية يُقال الأراضي الأولمة أو التانوية النع أي أراضي المعر الأول أو الدهر الثاني وهكذا ، أنسطل era. وتسلطلق tessellate (adj.) - الانكلىزية عبوماً على القطعة من الأرض) ·

أراض أصلّة

صفات الأدض terrain features

عدفة

حَدُر اللَّهِ صَدَفَعُهُ Testacea (رتبة حيوانات دقاق مجهريَّة من جذريات الأقدام Rhizopoda ذات أمداف تنطها)٠

تهجين اختياري test cross عَلْمَةٌ مُخْتَرُة

tested ration

(مفردها خُسية · أنظر testicle).

حَقْلُ التَّجَارِبِ test-field (experimental field أنظر)

testicle; testis (ج خُصَي، الغسدة التناسلة في الذكر، وهما خصتان بحنويهما الصَّفَن وتفرزان المني).

إختباد testing إختبار البزور seed testing

> (seed testing (ا تغدر

tensile strength

مقيات التوثر السطحي tensiometer (لماء التربة) .

tenure مُقاومة الشد

ten-week stock; annual stock tension التوثُّر السطحيُّ * surface tension

توتُّرُ السُّطْح عضَّلة شَادُّة

tent خَسْهُ الوقَالَة shelter tent (خيمة تُرفَع على مسمك أو أكثر لوقاية أي القاء الولد متوهما ناقس الخَلُق فهو خَدِيْج، الكرم من الجَلَّد).

لَامِمَة • زَائِدَة حَوْل فَئُمَّة tentacle

(يُملنق عملي ذَكر المُقور من أي نوع مِنْشَارِيَّات Tenthredinidae; sawflies (فعسلة الذباب المنشاري من رتبة غشائبًات

مِنشارية • ذُيايَة مِنشارية صلاحة (جنس الذبابة المنشارية sawfly من فسيلة المنشاريات ورتبة غشائبات الأجنحة).

Tenthredo adembrata; pear slug sawfly منشارئة الكمشري

Tenthredo athiops; black sawfly منشارية سُودا.

Tenthredo difformis; deformed sawfly مِنشاريَّة دَمِيمة

Tenthredo zonata; zonate sawfly منشارئة متمنطقة

tenuifoliate; tenuifolious الورق • ضيق الأوراق أو رقيقُها

Tenuirostres رَفِيقاتُ المناقِس (في تصنف سابق. رُكَيبة من الطير النجوانم لهن مناقس طوال دفاق اما مستقيمات أو محديات، منها فسلة الهُدُمُديَّات وفصلة المُتُوفُّلات) .

نحیل · دقیق · رفیم ، tenuous (adj.)

(جنس السلحفاة البريَّة · انظر

tetanus; lockjaw (مرض خبيت خطر سبيه تسمم المراكز المداغية بمواد تحصل في الجروح بتأثير مكروب

tether (جمع مطاول. حبل يربط به الحيوان لسقى ضمن مدى معين لا يتجاوزه).

رُ ماعناتُ الخَياشِيم (رتب حوان من الرخويات رأسات الأرجل).

Tetrabranchia or Tetrabranchiata

Tetractinellida رُىاعاًتُ الفُرُوع (رتمة من الاسفنج الصواني).

tetrad

tetradynamian; tetradynamous ذاتُ أَندِنَةِ مُخْتَلِفَةُ الأَدْبَعِ (اصطلاحاً والمعنى الأصلي للكلمة

tetraonid الانكليزية رُباعيَّة القود. وهمي تطلق على الزهرة التي لها ست أمدية ، أربع منهما طوال على زُوجِينَ ، واثنتان فصيرتان ، كُما في زهر الفصيلة

tetrafoliate wood sorrel (Oxalis tetraphylla)

رُباعتي الزوايا أو الأضلاع tetragonal إنفاناخ زيلندة Tetragonia expansa الجديدة

(New Zealand spinach)

Tetramera; tetrameres

رُىاعتَاتُ الأرْساغِ (رُتُيبة حدرآت من رتبة مُنْمُدات الأجنحة في كل رسغ من أرساغها أربعة أجزام)٠

Testudo مُلْتَعَالًا وَمِنْ tetrandrian; tetrandrous

.(turtles Tetranychus (جنس من المُت mites أي القُمَّل فيه أنواع تينئر بالنبسات والمحيوان • أنسخلر

> Tetranychus telarius; spider mite قُمُلة عنكوتة (سَشِب حِكَّة عديدة في الحيوان وقد تسيب

Tetranuchus telarius complex; common red spider mite القُمَّلة العنكبوتية الحمراء

Tetraodon: tetrodons · فَهُنَّهُ • فَهُنَّهُ

فَهُقِيَّات · مُنتَفِخات · Tetraodontidae

رُىاعِيَّاتُ الأَسْنانِ (Tetrodontidae

(طير من جنس العليهوج Tetrao من الفسلة العلموجية Tetraonidae).

Tetraonidae (فسيسلة طير من رتبة النَّجاجنَّات فبهسا العَلَيْهُوج والحَجَل والسُّمَانَي).

Tetrapanax papyriferum; Aralia papyrifera (أنظر (Aralia

فُصفات رُباعي ٠ tetraphosphate يتز افصفات

|| calcium tetraphosphate

تش افضفات الكلس

رُباعتي الورقات • tetraphyllous

(كائن تحوي خلاياء مجموعات رباعية من السنبات الأحادثة أنظر meiosis).

رُباعيُّ الأَرْجُلِ • ذو أَرْبَع قُواتِم blister disease tetrapod).

Tetrodon; Tetraodon; globefish

(كلها عنامة حشر مسك من الفسلة

Tetrodontidae or Tetraodontidae فَهُقَات ٠ مُتَتَفِعات ٠ رُباعِتَاتُ الأَمْنانِ (فيسلة سبك من رتبة ملحومات الفكوك

(مُرضَّ جسلدي وتطلق الانكلىزية عسلى

(٢) بَعَقَ

(bare patches

tetterwort; bloodroot (Sanguinaria canadensis).

Teucrium: poly (جنس نبات من الشفويات لبعض أنواعه أمية طية أتظر germander)

Teucrium polium; mountain germander (بقل بري من الفصيلة الشَّفَويَّة ، وتطلق أوالية وَرُقية الجعدة على أنواع أخرى من الجنس نفسه)٠

> Texan or Texas fever; cattle tick إنصب المسائية وينقلهما القُراد أنسظر

Texan pride (Phlox drummondii) وسن درومند

> (Phlox (اتفار

Texas morel (Solanum texanum)

(أتفثر (nightshade

Texas sage (Salvia coccinea)

(أنظر (Salvia

Texas stonecrop (Sedum nulchel-(نبات عشبيٌّ لحيم مُعَثّر يزرع للتزيين من فسلة المُخَلَّدات Crassulaceae.

textile plants (النبائسات التي تزرع الأليافهسا كالقطن والكتان والقنب وغيرها)٠

حَنكَةُ التُّرْبَةَ • قوامُ التربة soil texture

(soil texture

Thalamiflera (أو كُرْسُة الزهر • والانكليزية من كلمشن احداهمسا يونانية معناهما السرير ، والأخرى لاتنتبة معناها الزهرة • حتى فني تنشيف دوكندول حلقة من حلقات العالم النسائي تشتمل على الزهريات الكشرة التويجات السُّفلية الأنَّدية . التى تكون تويجياتها على قرمن الزهرة متخت الزهرة، وعلى مستوى المبيض ، كما في الفسائل السلسة والحوذائية والقرائفلية وغيرها).

thalassian; sea turtle (turtles "marine" أنظر)

Thalictrum; the meadow rues

(جشن أعشبات من الحوذانسات عديمة

.(piroplasmosis Thalictrum angustifolium; angustifoliate meadow rue

Thalictrum aquilegifolium

Thallophyta; thallophytes

(ناتسات خَلُويَّة ، أي مركبة من خلايسا مجتمعة ليس فيها ساق وجذر وورق ، مثالهما الفطور والأثنة • الطحلب في مسر •)٠

مَشْرَة * مَشَرَة * ثَالُوسِ (Bot.) مَشْرَة * (جسم نباتي لبس فيه محود مركزي، أو اذا حَيُّ العالَم الرَّقِيق theodolite وُجِد فيه محور فهو لا ينقسم جذعاً وورقاً وفي اللغة مَشْرة الأرض ومَشرتها أول نباتها)٠

foliaceous thallus نَاتَاتَ لِيْفِيةُ تَلْعَهُ • مِحوَّدُ الوادي thalweg

(ج تلمة : تلاع وتلعات • المكان الاكثر النخفاضاً في الوادي حيث تجتمع المياه)٠

(خسامة النوع الأوربي النائـك الــذي اسمه العلمي Ribes uva crispa جثية مثمرة thermal من الفصلة الكشمشة)٠

(أنظر المادة الثالية) .

thatch palm (Sabal umbraculi-(نبخل تستخدم سعفاته في تغطبة السقوف) •

شای Thea sinensis; tea plant

كِيسُ البُوغ · غلاف · كبس theca التوبجيات أنظر meadow rue).

theetsee; black-varnish tree (Me-شحرة الترنيق (lanorrhoea usitata الأسود • ورنيش بُودِّمي ـ

(varnish tree

theobroma: cacao tree لَهِ زُ الهند

(شجرة من جنس الكاكساو من فسيلة البرازيات أو الاسطرقوليات Sterculiaceae).

Theobroma cacao; common cacao; chocolate-nut tree: cocoa tree كاكاؤو • لُوزُ الهند • كاكاو

(الأولى عن اقتراح لمجمع مصر ، والثانية

معربة و آلة بستعملها المساحون تصلح للتخطيط والتحطيط والتسوية جميعًا وهما: levelling و

نظرية التطور · theory of evolution نظرية النُّشوء والارتقاء

علاجيّ · خاصنّ بالمُداولة therapeutic كشبش بالمُداولة

درجة الحرارة thermal death point كَمُ فُمْ السقيف

(درجة الحرارة الكافية لقتــل كاثن (٢) نَخْلُ التسقيف

thermic motors (منها المحركات البخبارية والمحركان مأمال ظليل و تخل التسقيف

> thermo-cautery الثاي (ميسم من بلاتين يتأجع بنيار من الهواء محتوعلي كربور. وهو يستعمل في كي الجروح أنسطر tea).

thermofogging

thistle aphid (Anuraphis cardui) أرقة التوك

(حشرة من الارقيات Aphidae تتطفيل عسلمي الشوك والأقحوان مسفأ وعسلي الحوخ والمرقوق شناءى

thistle butterfly; painted lady; (Pyrameis cardui or Vanessa فَراشةُ الشوك · طاؤوسَّة السدة الحملة (فراعة جمسلة تر تاد النماثات المناثكة).

thistle finch (Fringilla carduelis) شُوَيْكِيّ • خَنُون • نَقَادُ الشَّوٰك (انظر (goldfinch

زَهْرةُ الخَصِيّ Thlandiantha (من البونائية بهذا المعنى ، الماعاً الي أن واضم مسدًا الاسم لم يهتد الا الى تبتائهـ أَ شُوكُ مُتَّحَنَّ الذكرية و جنس زهر من القصلة القرعة) .

> Thlandiantha dubia; dubious زُهْرَةُ الخَصِيِّ المُشَعَّة Thlandiantha

> Thlaspi or Iberis الأُنْدَلُس

(جنسُ الأندلبُّة من الفصلة الصلسَّة. أنسسطر Iberis).

Thomas slag; basic slag خَبَثُ الحَدِيْدِ • تُوْبالُ العَدِيْدِ • فُصِفاتُ الخَــَث

(سماد فسفوري يحصل في مناعة الفولاذ)٠

مَ ذرِيُّ thoracic

thoracie spiracles (Zool.) قُتحاتُ (أَو تُنورُ) تنفُس مَهدريَّة (في المفسليات) .

(١) صَدْر ٠ زُوْر thorax (في مثل العضل)

(٢) صَدْر ٠ جَوْشَن

(في الحشرات. وفي جوشها الأيدي الست والأجنحة الأربعة).

(١) شَوْكَة thorn

(Digitalis القسية)

(Collomia

(أنظر الاسم العلمي).

(كيلمة تيطلق عسلي عسد كبير من الناتات النساكة ولا سمسا من On- 5 Silybum 5 Cirsium 5 Carduus opordon فراحتیا)

(blessed thistle

(cardoon

| corn thistle (Cirsium arvense) شَرْكُ الحُقُولِ • قُصُوانُ الحُقُولِ (Cirsium

ثُكَاعَى أَتَنْيُهُ • شُوْكُ العِماد للاستيساح. أنظر Onopordon).

شُوكُ الحُقُول • قُصُوانُ الحُقُول (Cirsium

dedible thistle (Cynara cardunculus) حَرِّشَف ﴿ حَرِّشَف بَرِّي ۗ

(أنظر (Cirsium

(Echinops

thin plantation golden thistle (Scolymus hispanicus) (أي ذات فجوات وهي التي في أرضها بعمس خلاء ليس فيه شجر).

third stomach (of a ruminant) أُمُ التَّلافِيف

(تتميل بالقلنبوة وبالمنفحة وأتبظر

(Scolymus

ticum ;

milk thistle

(Cirsium

(Carduus

holy thistle (Silybum marianum)

(نوع بری پتیقلونه ویطبخون سوقه وعروق

I Lebanon thistle (Cirsium libano-

(Silybum marianum)

| musk thistle (Cardinas nutans)

pine thistle (Atactylis gumunifera)

(نـات دوكيأوروبي ذو قنابات راتينجية)٠

Saint Mary's thistle; milk thistle

فرُفَيْش الجِمال · (Carduus marianus)

(Silybum marianum 121)

| silver thistle (Cardnus argentatus)

(المخرَفَسُم السغس في الشسام · أنسنلر

§ slender thistle (Carduus pycnoce-

I sow thistle; milkweed (Sonchus

(جعضيض في مصر · أنظر Sonchus).

spear thistle; common thistle (Cirsium

oleraceus)

lanceolatus)

(Cirsium

ذُوْ فَنْشُ الحمال · شَوْكُ مَرْيَم · سَلْمِين

شَوْكُ لَبْنَانِيَّ • قُصُوان لُبنانِيَّ -

(أنظر

خُرْفَيْشُ الجِمالُ •

(أنظر

تَوْكُ مَرْيَم • مُلْيِين

شَوْكُ مُنُورُي

.(Cardous

مُنْ لِدُ شائك الرَّوْوس

تفاف مغروف

(اسان الكلب في الشام).

(أنظر

ورقه كالعَكُوب)٠

thirsty thorn (Acacia seyal)

thistle

اذاورد · مُقُلُ الصيف blessed thistle

cardoon thistle (Cyngra cardunculus) خَرْشُفُ • حرشف بَرِّي

A cotton thistle (Onopordon acan-(بستخرجون من بذور. دُهنساً صالحاً

| creeping thistle (Cirsium arvense)

(cardoon

fuller's thistic (Cirsium lanceolatus) شوك بِنَانِينَ • قُصُوان بِنَانِيّ

قُنْفُذُبَّةً • أخيتُوبُسُ globe thistle

(نبات عُشبي من الفعسلة المخنازيرية وجنس الارتفاع)٠

إنْيْحَا. حَراديّ

نباتُ بَذْرِيُّ حَوْلَيَ

مُغَلَظ القَوام

thermotropism

therophyte

thickener

thicket

thickleaf

thick-stamen

spurge family

tyla)

(Tilia

(تأثير الحرارة في جعل بعض أعشاء

النبات تنح في الم الحهة الكثيرة الحرارة أو

القليلة • أنظر ملاحظات لغوية على هذه الكلمة

له إلا دُوْرة حبوية واحدة منذ أن ينت من البزرة

(اصطلاحاً · أنظر forest). وقسال بعضهم

دَغُل، وحملنا هذه أمام hush و bush شحر الغابة

وهو لا يزال مغراً نمت رؤوسيه وتشابكت

(نسات من جنس المُخلَّدة Crassula أو

(نبات من غلظات البعاة Pachysandra)

thick-styled linden (Tilia dasys-

(ج أَفْخَاذَ وهي مؤتَّمَةُ وهي الجزء

الأعلى من رجل الحنوان الداجن ، وهي تتسل

بالكفل من فوق ، وتمتد الى الساق من تبحث)٠

ثبك أو تُخانةُ التربة (thickness of soil

العُبِسِيِّ أو العبدان pole plantation).

حَيُّ العالم الغليظ الورق

Sempervivum. أنطر

الفسيسلة الفربيونيئة

(Euphorbiaccae)

زَيْزَفُونَ غَلِيظُ القَلَمِ

بعد اصابتها بذات الرئة) .

فَيْخَذُ * فَيَخِذ

مُخلِّدة غليظة الورق •

غُلظُ السَّداة

وأشاهها في مادة phototropism).

غَرُويَّة • قُلُومِيَّة Queen Ann's thimble

عُلِّق · عُلَيق أمريكي thimbleberry (نبات من الفسيلة الوردية ذو ثمار عليثيّة كشبائية الشكسل خياصة منا يُعرف منه بياسم .(Rubus occidentalis

انی أن تنسج بزرته)٠

(فَرُق أو باعد ما بين الفسائسل. أنسظر

thin haired apple flat mite (Cenopalpus pulcher) التفاح المُفَلْطَح الرفيع الشعر

thinning: thinning out

(التفريح بأن نبتة ونبتة ، وهو قلع النبتات الزائدة وترك مسافة كافية للتي تلسث فيهالأرض ريسمونه التخفيفُ في الشام والعُفَّقُ في مصر • وهو في مثل زراعة البتجر اي الشوتدر يسمي

وَدُقَ * هَتَّ * (thinning (of leaves)

(َوَرُقُ السَّجرَءُ يَرقُهَا وَرَّقًا أَخَذَ ورقُهَا٠ والهَتُّ حَتُّ ورق الشجر).

thinning (of vine-branches) تَقْلِيم السَّرَعْرَعات (تقلم الغُسَنات الزائعة في الكرمة) .

thinning cycle (المدة التي يُنوى مراعاتها بين توسيمتين متناليتَين في أرمني واحدة)٠

thinning machine; gapper

thermograph مُسَيِّمًا الحَرادة (مقياسٌ للحرارة يسجل درجاتها ذاتئًا)٠

THE

thermolabile سحوًّل بالحرادة . عَطُهُ تُ بالحرارة

(في وصف الخمائر والانزيمات التي تفقد خصائسها على درجة حرارة قوق ٥٥ درجة

thermo-lacto-densimeter (نباتُ عنبيٌّ حُولي أو موسميٌّ ، أي ليس مقْمَاسُ كَثَافَةِ اللَّمَنِ وَحَرادتِهِ

(مقياس لكثافة اللبن يُريك أيضًا درجة حرارته فيسهل عليك تعديل الكثافة على حسب الحرارة).

مِقِياسٌ (أو ميزان) الحَرادة · thermometer مِحَى • مُسْتَجَى • مِعْواد • تُرمُومِش

(الميحرُ من وضع مجمع مصر قديمساً . فروعه. وهو بعد أن يكبر قليلًا يعبح اسه أجمة والكلمتان الثاليتان من وضع أمتاذين دمنقيين. ولم يشع شيء منها. ومقياس الحرارة معروفة. وأشع منها ميزان اللحرارة. ويجنح بعضهم الى التعريب. جهاز تقاس به الحرارة).

maximum and minimum thermometer مقياسُ العَرادةِ الكُبْرَى وَالصُّغْرَى (انظر -maximum and mini) mum thermometer

recording thermometer مقسساس العَرَارة المُسَجِّل • مُسَجِّلُ العَرَارة (يستعمل في الجويَّات خاصةً).

Six's thermometer مِقْمَاسُ الْحَرَادةِ

(أنظر -maximum and mini) mum thermometer

thickwind سَمُّارَة حَرَّارِثَة thermosiphon (سبيت أَيْمَا مُدَفَّةُ مَالِيةً ومُسَخَّنَةُ مَالِيةً ﴿ (صعوبة في التنفس تظهر في الخل عبادة آلة للتدفئة بالماء المسخن يدور في أثابيب . وهي تستعمل في الدفيثات. أنظر siphon). thigh (Vet.)

يتحمل الحرارة · thermostable ثالت على الحرارة

(في ومف الخماثر والأنزيمسات التي قَبْعَيّة ويعيتاليس thimble; foxglove تحتفظ بخمائمها في درجة حرارة متعدلة

thoroughbred عَتِيق · صَرِيح · كَوِيم drag thresher (spine (تطلقُ على كملُ حُيوان أهلي من علالة (٢) نبات شوكي مِمَدُّ المِدْرَس throstle: song thrush (Turdus thresher feeder (آلة تناف الى المدرس وتوزع الحسائد مُنْجِبِ • فَحِيل للمدرس وتوزع الحسائد (الاسم العلمي من المقراة ذات تسلات a camel or camel's thorn (Alhagi الأمايع ننسها لورقها بالمقراة، جنس هجر (الفحل الفّحيل هو الكريم المنجب)٠ عاقُول حاج شُؤك الجِمال (mannifera من الفسيلة النخليّة). (أ تظر (camel thorn thresher-feeding thoroughwax (Bupleurum perfo-Thrinax argentea; silver Thrinax (تقديم الحسائد لدرمها بالمدرس أو قل صِلْمُ البَقَرة liatum) Christ's thorn بالدّراب threshing machine وهو عمل يأتيه نَخْلَةُ المذراة الفضَّة (نيات من الفَصيلة الخيميّة · أنسظر (Zizyphus spina christi أنظر) للاثة عمال في السعناد). .(Bupleurum Thrinax brasiliensis; Brazilian cockspur thorn (Crataegus crus-ذَرْس و دراس threshing; thrashing Thrinay لَحْلَةُ المِدْراةِ النَّرَازِيلَةِ thousand-leaf; milfoil (Achillea زُعرور عُرف الديك galli) (فصــل الحب عن السنابل. وهو أعكال. أخِلتة ذات ألف ورقة (millefolium فاذا كان بأرجلالدواب أو بالجيلان فهو الدِّياس Thrinax parviflora; parviflorous (أنظر (Crataegus (أنظر الاسم العلمي)٠ والدَوْس والادامة وبالانكليزية treading out لَيُخْلَقُ المِذْراةِ الصَّغْسَرَةُ الزُّهْرِ Thrinax fire thorn; evergreen thorn واذا حصل الدراس ضرباً بالمدقَّات فهو الدَّقُّ أي مَوْكُ النَّادِ • بِيرَاقَنْفَة thrashing flailing واذا حسل بالميذرس أي بآلة الدرس thrips (threshing فهو المداس الحسلى أو الميكمانيكي (Pyracantha threadworm; pinworm Jerusalem thorn (Parkinsonia acu-بَرْكِنْشُونِيَة ثَائِكَة دَرُّاس * أسطوانة hreshing cylinder (دودة من السلكيَّات أو الخيطيَّات. أنسظر هديئات الأجنحة نفتك بنبائات مختلفة واستسر نُجُنَّة تصلح ساجاً • أنظر Parkinsonia). أو دُلفين البدرَس .(Trichina عمارتها وهي أنواع مسلل تربس الحبوب | quick thorn (Crataegus monogyna) (beating drum وتربس الكراث الخ أنظر Thysanoptera). سلكنات • خَيْطنات threadworms زُع ور أُحاديُّ البِدَقَة ئَيْدُر ٠ حَرِثْنِ ٠ threshing floor (Nematoda Thrips tabaca; leek thrips; cotton (هو ضرب من الزعرور الشائك). حُرْنَ • أَنْدُر • مِرْبَد تربِّسُ الكُرَّاتُ • يُرْغُوثُ thrips three-coloured bindweed (Convol-(المخ- الأرمن التي تُدرس عليها الحبوب شَبُّ النَّهار thirsty thorn الكُرُّات • ترسى الفطن vulus tricolor) بالنورج أو بالدق أو بأرجل العواب). (Acacia sevat (يسمى التربيس في مسر ، وهو يمتس نه ورق القطن وغير، في حقولها) * weeping thorn (Crataegus monogy-مَدْرَسِي * آلة threshing machine نظام الدُّورة الثَّلاثية three-field system زُعرور أحادى البِدَقّة na pendula) الدراس • دَرُاسة throat (triennial rotation أنظر) (هو ضرب من الزعرور الشائك) . (آلة الدراس الحللي ، مُركَّلَهُ من الدَّرَّالة ومُقابِلُ الدَّرَامَةُ وَالمَهُزُّ وَالنَّسْافَةُ وَالْمُعْطَفِيةِ. مِحْرَاتٌ ثُـلاثينُ throat-latch; throat-strap three-row lister thorn apple: Jimson-weed زِنَاقة • زِنَاق وهي تحرك بومالسل التحريك المختلفة عسلي حَوْزِ مَاثِلُ • بُقُمُ • بُقُّم • داتورة (بع زُنْق • جزء الرسن أو اللجسام الذي (lister (نبات عشبي طبيّ انظر Datura metel). بكون تبحت الحلفوم. يقال زَنَفُتُ الفرس زَنْفَأ (١) أقتِصاد • حُسن التدس thrift فهو مزنوق أنظر thridle. three-thorned acacia; honey locust thorn broom; furze (Ulex euro-(Gleditsia triacanthos) (٢) عافية · نيو معافي (٢) حَولَق أودبي مُنْهُ ، (Trachelium) نُعْنَهُ ، غَلادِيْشِيَة ذات ثَلاث ثَوْكات (نبات شاك من القرنيات الفراشية) • (٣) قابضة • زُهرةً thrift (Bot.) (Gleditsia القَبْض • إسطاطنقة ِسياج شَوْكي (سبيت بهذا الاسم لعلول أنبوب التوبيع. thorn-hedge جنس زهر من الفنسيسيلة الحركيسيسة (statice شوكي • شائك • شاك نَوْرَجِ * نَيْنَ ج * disc-wheel thresher * .(Campanulaceae (t) قَرَّنْقُلُ بَعْرِيّ

Plumbaginaceae أوراقه رفسة عسلي هكسل

مِدْوُسٌ قُرُمِينُ المَجلات

(disc-wheel thresher أنظر)

thorny acacia; thorn locust غلاد شه

(Gleditsia

THO

سُمنة شائِعَة أو غِرَّيدة (أنظر thrumwort; love-lies-bleeding (Amaranthus caudatus (iid) (طير من الفصيسلة الشحروريَّة ورثبة الحواثم المنترومات المناقير · أنظر Turdus). missel or mistle thrush (Turdus سُنةُ الهَدَال أو الدُّبْق ومرض معمليز يعرف بالتهساب غشساء المم وحسول بقع الى بياض عملي اللسان واللثة تريس وداخل المخد وهو ينسب أولاد الشأن والبفر خاصهٔ و سبه فُیلر مجهری)٠ (٣) التهاب النَّسْر التهاب في حافر الفرس يسبب السُّم thuja; arbor vitae (Thuja or (نباتٌ من جنس التويّاء أنظر Thuya). Thunbergia alata; alate Thunber-

musicus i

thrush

Thuna i

Thunbergia

thunderbolt

thunderstorm

I blue throatwort (Trachelium caeru-

(ہج سواعق الفراغ كهر بي هواڻي ، يتبعه _ برق ورعد، بين محابة مكهرَّبة والأرض)٠ Thymelaca عاصفة دغدية (المفردات، وقال مايرهوف انها فارسة (عامغة مُسحوبة بالبرق والرعد)٠ لا يونانية ، جنس ناتسان من المازريونيّان . Thuya or Thuja; arbor vitae Thymelaea hirsula or Daphne عَنْصُةَ * ثُوبًا (تسمى شجرة المُنْصُ في الشام لان السرها عُنُقِيَّة زُرُقًا. gnidium

يشبه العفص السذي يعصل عسلى بعض أنواع (نبات عتبي مُعَثَّر من الجريسيَّات موطنه خسلات وازهسار، كثيفة الرؤيسات بينساء أو البلوط، والعفصية من وضع الأمير الشهابي، وقد حوض البحر الأبيض المتوسط). "ترنفليَّة). يشبه العفس المبذي يتحصل عملي بعض أنواع فاعت • والتويا معربة • ويسمونها العرعر في الجزائر عملي حين أن العرعر مو juniper. وقد خلطت كتب اللغة أنواع الفسيلة المسوبريَّة بعشها ببعش جنس شجر للتزيين من الفسيلة العَسْفُوبِرِيَّة أي المحروطية). Thuya gigantea; giant thuya عَفْصِهُ حَارَة • لَأَرْزِ أَقْنَفُ (Libocedrus decurrens أنظر) Thuya occidentalis; occidental Thuya orientalis or Biota orientalis: Chinese arbor vitae عَفْصَة شَرْقَة • شَحْرَةُ الحاة الشَّرْقة Thuya plicata; red cedar; giant arbor vitae thyme (Thymus vulgaris) مُغْتُرُ معروف • صَعش (Thymus cat thyme (Teucrium polium or T. حَعْدَة (Teucrium polium) (Thomus vulgaris) | wild thyme; mother of thyme سَعْشَ بَرَّيِّ • نَمَّام • سِيْسَتْسَ (Thymus serpyllum اأنظر) thyme dodder (Cuscuta epithy-كَشُوت السعتر (mum or C. minor (أنظر (Cuscuta

أنستار Daphne).

مثنان

مُعجَم الشهابي في مُصلطلحات العملوم الزراعيّة Chihabi's Dictionary of Agricultural and Allied Terminology

tulip

tabanid; gadfly; horsefly (Tabe. ولايات ولايات الله تباكر إحدى ولايات (فياية من جنس النُّم • أنظر Tabarus)

Tabanidae

Tabarus (الواحدة تُعَرَة ﴿ جنس ذباب كبار تاسم الحيوا السان الدواجن وهي من رئيسة ذوات الجنساحين Dipters وفَسَيلمهُ النُّفُرَ بسَّمات Tabanidae

Tabanus autumpalis; autump نُعْرُ الخَريف tabanid

Tabanus bovinus; cattle-gadfly; ox-fly; breeze

Tabanus morio; black tabanid أَمُو أَسُود

Tabanus pluvialis; cleg 💰 🔏

tabasco red pepper; conc pepper (Capsicum frutescens var. فُلْفُل تاسكُو · قُلْفِلة دُغُليّة (Conaides

المكسك ، تمساؤها رَحَرَيْسَةٌ وَصَمَع مِنْ حَالُمُة الْهُرَة

(١) مِنظِدة - مأثدة · طاولة المُعَرِّسُان

عَدْوَلُ الحَرْدِ · stand table (Sylv.) حَدُولُ الشَّعْرِا،

(stand table (أنظر عَدُولُ الْحُدِمِ (Sylv.) وعَدُولُ الْحُدِمِ

(حدول التكعيب) (volume table

(٣) طلَّقة مُستونة table (Geol.) طيقة أفقة

water table (Geol.)

إمستوى تشيُّع التربة بالمياء الجوفية).

table grapes; dessert grapes عَنْتُ التَّفَكُّهُ • عِنْتُ المائِعَة

(العنب الذي يؤكل وأنواعه عديدة، خلافاً Taccu sativa; cultivable tacca وهي الأعداب التي تأخش

سَعد مُميَّة beefeldet

table poultry برايفة جاتاً). طبور البائدة (طيور دواجن تُربي لِلْحومها)٠

(النظيم أو تعشف فير حَداول)٠

tacamabac(k) (Populus Iucama-مَوَر بُلُسُينِ hacea; P. bulsamifera) (أنظر (Populus

(تبات عشبي من جنس النكَّة • الغلر السادة

(معربة م وهي من لسان السكان في جزالر تُولُوكُ فِي أُوقِيانوسِة ﴿ جِنسِ نَبَاتَاتِ غُشِيَّةً مِن القصلة الثُّنَّة Taccaceae تؤكسل عباقلها

Tucca vinnatifida; pinnatifid تَكُمَّة مَخْرُومةٌ الوُّرُمْقات tacca

اللحمية ويستخرج مثها نئاؤ-

تُكُّة مَزُرُوعة أو زراعتُة

Тассиссае المسلة السُّكَّة من وحدات الفلقة قرية من الفسلة النرجسُّة)؛

تَأْخِنُوْمِشْ • تَأْكُومَتُر tacheometer (tachymeter

ناشية - مُنسَلَّةُ دود الفَراشِ tachina Hy (اللهنية أبرات و فيهابة تعص يرقاناتهها طفشة على دود الفراش فتسدد ، ولسدًا تُنسَى من الحشرات المقامة)·

التَّاسْتُأْتِ أَو طُفَلَاًت Tachinidae دُود الذِّ أش

fachymeter: tacheometer - تأخير إمور البوتائية بمعنى المقيساس السريع.

Tagetes erecta; African mari- السكوب ليستح الأبعاد يجعلنك تمس سرعة بساحة الأرض وعلو أجزالها).

عُدَّة حِمانُ الجَرَّ tackling

tadpole (صغير الضفادع، وهو تعميماً الشكسل البرقساني لمجمع الشفعمسات التأر كسالنفاع

taenia (Taenia) (دودة من جنس الشريسطية • أتسطر المادة التالية)٠

Taenia; Tenia; tapeworms

(الاسم العسسلمي من اليونسسانية يمعني الشريط؛ جُسُن دود مشهور من تُعيبة العريشات ورتبة المسلمة السريطيات Taenistae وفي هسذًا الجنس أنواع تضر بالمعواجن أي الحوانات الأهلمة)-

Taenia echinococcus or Echinococcus granulosus; hydatid tapeworm (تكون في أمماء الكلب الدقاق).

Taenia saginata; common tapeworm; beef tapeworm

tailings

tail-fin

(تكون في عضل المقر وفي معي الانسان) • تُكُمُّ أن ا

Taenia serrata: serrated tane-(لكون في كلاب الصد والأرائب).

Taenia solium: armed tapeworm: قريطة مسلمة علية مسلمة الدُّودَةُ الوَحِيدَة (تصب الانسان والمختزير إ

Taeniidae (فسلة يُود من المنَّعَلَقَتْك فيها الشريطيَّة) •

Tagetes: the marigolds (من المُخْمَلُ أي الذي له خَمَلُ جنس زهر من فميلة السركيَّات الأنبوبية الزهر).

gold; rose of India وَرَّدُة الهند

Tagetes lucida; sweet-scented merigold

Tagetes patula; French marigold مُغْمَلِيَّة مُنتشِرة • وَزَدَةُ الشَّتَا• •

(ورد عائلت في دمشق وهو فيها مبذول)٠

Tagetes signata

Tahiti apple; caja manga (Spendies dulcis النظر)

(ج أذناب، زائدة انتهالة لهكل مختلف المحبوانات واللالكليزية والعربسة استعسالات

l hay tailings

خطأم الحيشش (hav tailings

أَوْتُ * أَفْسَدُ * ثُلُوتُ * فَسَد اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عَالَمَهُ * لَقُلْحُمُّ * أَثَّرُ التَّعَقُّنِ رِين

take-all (of cereals) آرَاقُ النَّاقَ (مرض يصب أمضل القصية في الزرء وسيه فطور مجهريَّة - أنظر Ochlobulus).

ئىرى • تىدىر • ئىرۇق • تىدىر • taking root تأصل ٠ استه اق

(بروز جناور النسات وامتدادها في

لف ألتال

(ليف من الثال المعروف باسم tal-palm. (Borassus Habelliformis)

Talauma (اسمها في أمريكة، جنس أشجار وجنسات

للنزيين من الفصلة المغنوليَّة}-Tolauma candallii Jas 45 45 16

Talauma pumilo; dwarf Talauma طالوعة قرمة

طِلْق • طُلُق (في القاموس البطاق تعريب تُلْسِك . مُخْمَلُة مَقْعًاه والانكليزية من السعربة- وكانت العرب تطلق اسر الطلق على هذا المعدن وعلي توح منه يسبي lardite ، وعملي البعدن المسمى منكسا أي اللُّق : مُوَّالات المغنسا المائمة) •

talipet (palm); taliput (Corupha إخَّاصِ الرَّ الحُلو umbraculifera; (لفسظة طالب. معربة وهي تستعصل في سرنديب ومالابار ، نوع من الفصيلة النخليّة ، ﴿ فَبَسِ ، فَيسَلُ انسنار Corypha).

tall (field) buttercup (Ranunculus حَوِ ذَانٌ حِرْ بف · زُرُّ الذَّهَبِ (gerts (بيات عنبيٌّ مُعَمَّر من الحوذانيَّات «أو زُعْنَفَةٌ ذَنَسَةٌ أَوْ ذَمْلَةٌ " النقاريُّات، يزرع لازحار. المقراء، وهو سنمُّ

Tomorix hispida; hispid tama-طُ فاء ذَيًّا،

Tamarix indica: Indian tamarisk

(المحمل أشجارها ضرباً من العَقْمي يستعمل أبي المساغ والتصوير) •

Tamarix nilotica: Nile tamarisk طُ قَاءُ تَلْلُهُ ﴿ طُ فَا ﴿

(منها شرب بفرز السُنّ في سناء فللنفطه البعو ودهبان دبر القديسة كاترينا ويستعملونه

Tamarix orientalls: tamarisk أَثَلُ البِلْسِ · طَرِفَا شرقية عالم (أنظر Tamarix articulata)

Tomorix nentandra; five-stamen طرفاء فحائة الأندية tamarisk إقات أوداق عمرية وأغمسان أرجوانية وألزهار عنانسدية وردية).

Tamarix tetrandra; tetrandrous طَرْفًا وُبَاعِيَّةُ الْأَنْدَمَة tamarisk

(١) أَلِيفَ · داجِن · مُرُوَّضَ (۲) مُزدوء

(في وَعَف النبات «أو المحصول» الذي يزوع ، بالمقادنة مع ما يُشْتُ يَرُّهُمُ .

أرنك أهلة tame rabbit (Lepus domesticus (Lil)

Tamus communis; lady's-seal

الكرمة الشوداء وفاشريسن

حدك tamp (n.) الصَمَكُ لُومَن التربُّ حول النَّبِسَة بعد tango plant

ثُمَّت (النشةَ) بالدُّلِّير

(ضرب من المندرين واليومفي، المُهُجِّن.

(ابات عشبيممشرش من الفسيلة الديومقوريَّة .(black bryony السفار Dioscurea أُمِيُّ ضاربٌ إلى الصَّفرة tan (n.) tank agriculture; tank garden-دُبُغُ (الجِلْدَ)

Tanacetum sulgare حَشْتُهُ النَّمَّاهِ

قِشْرُ الدُّبغ • إلحاءُ الدَّباغ tanbark (مسحوق قتبر البلوط وقشر غيره ، يتعمل tanner's sumac في دينر الجلود ويُشخرج الدُّباغ منه}٠

spent tanbark تُقُلُ الدُّباغِ (ما يبقى بعد ديغ المجلود بقشر الدباغ).

tannic acid ترادفي tandem (adj.)

دِبْغُ • دِباغُ • tannin; tannic acid مُشط تُرادُفيَ حايضٌ النشك • حايضُ العفص الأو أمد. tandem disc harrow الأقراص

tang (of the soil)

طَعْمُ الثُّراب (يكون في المخمر خاصةً)٠

ونهوب من المحمضات هو هجين المتدرين tanning sumae (Rhus cortaria) وليمون المجنة «الفريب فروشه» وهو من أطيب أنواع المصنيات).

tangential screw معالمة بالذباغ tannin treatment لَوْلُبِ مُسَاسَ (screw

tangerine; mandarin (Citrus nobilis var. deliciosa) مُنْدُرِينَ • يُوسُّفِيُّ (متدلشا ، يومف أفسدي ، الشجر أو

(Chorizema

تباثجور adhesive tape أ يتميز بمهولة قشره)٠

Tamarix germanica: German مُذَّفَّاء أَلْسَانَهُ ٠ طرقاوية ألمسائية

(Myricaria germanica)

تَمَرَّ مِنْدِي * مُلَا * مُثَّاد * (indien

(القاموس واس الجنس العلمي من الأسم العربي وهو تسر هندي. عجر مثسر من الفصيلة القرائلة تساره غذائلة ملئة يمتع منهسا عراب

(فصيلة الطرفاء من دوات الفظين عديدة

tamarind: amli (Tomerindus

tamarisk (Tamarix gallica) (جنبة تزيمن من جأبي الطرنساء ويعللق الاسم خاصَّة على الطرفاء الفرنسيَّة. أنظر أتواع الطرفاء المختلفة في المادة التالية) .

طُرُفَة وَطُرْقَاءَهُ عَسَمَ جَسِلُ وَجُنْسِانَ للتَرْبِينَ الْعَبَوَانَانَ}. من الفصلة الطرفاريَّة أغصانهسا رفعسة دفتسة وأزهارها عناقبه ريشة ارجوانية

> Tamarix africana; African tama-طرقاه إفريقية

Tamarix anglica: English tama-طَرُفا. إنكليزية

Temerix aphulla; athel tamarisk طرقاء لا وَرَقَّةَ • أَثَلَ

(يعنبة من الفصيساة الطرفساوية تتمو في، المناطق الشاطئة والصحاريه

(ع) وكام المنظرات Tamarix articulate or Tamarix orientalis; articulate tamarisk مِزْ فَاهِ عَقَدِهِ أَهِ مُفْصَلُتُهُ * أَثَار

> النظة الألل من أصل مامي قديم ، لهما شب بالعبرانية والأشورية وغيرهما خمرب من الطرفاء تكون جيانه تنعلاة بطفة ملحة موطنها المعزيرة العربية وإيران).

Tamarix chinensis: Chinese tama-طرقاء صيئية

Tamarix gallica; flowering cypress: French tamarisk طرفاه فرنسية

Tamaricaceae شعم حيواني • تَعْمُمُ الأمعا• (suet & vegetable tallow

tallow

شمير نباتئ (يُستخرج من بعض النباتات ويصفع منه

tallow goard: wax goard (Benincasa cerifera)

رُنُوع نَـكُون المسارة مُعَطَّـاةً بطَفَة شمسة

حَنَّةُ الشُّحِي • شعبّة 15 h

talon: claw (Zool.) (ج مَنَضَالِب طَقَر الجوارح أي ساع (جنسى الطرقاء والأَثَلُ واحدة الطرف! الطير ويطلق أَيْضاً عَسلي تَطْيَره في بعض

ظُدُ أُورُبِي · طُرِين Talpa europaea (حوان من الطوينيسات Talpidae.

تاله • تار tal-salm (Borassus Robellitormis

Talpidae (قصلة من رتبة الحمريّات فيها الطوبين أي المخلد الأوربي).

(١) سُتَحَدَر ، جدار مُنعَبِد talus

(١) أُرزيَّة ﴿ لاركُس temareck

(اسبه العلمي: Larix americana - أنظر

(٢) تاماراك · صَنَوْنَر أسود

Pinus murrayana (المسه السلم) در (حمد) -

tamarack pine; black pine (Pinus تاماراك مَنَوْنَرُ أمود استrayana (اتظر الأسم العلسي) *

tania; tanier; dasheen; tare (Coloi diameter tane (ألظر الأسر الملسي) -

التدامة الباثلة

نيحه الدُّباعين .

قشر الدباغ

مُدَيِّفَة • مُدَيِّعَة الْحُلود

سُمَّاق الدَّمَّاعُين

(أنظر الاسم العلمي).

مُشْنَةُ الدُّودِ • مُشْنَةُ الثَّفاءِ

حبوضها ويسهل حفظها).

casia esculenta:

tanner's bark

tannery

(tanbark

(Rhus corioria

(١) دِنْغَة وَ دِنْغَة الخُلود tanning

الزراعة فَ قَ المان hydroponies

كَلُونَّة لُولُكَّة · شريطيَّة tape grass (Valisneria spiralis)

(diameter tape

(أو المُدَرُّج)

·تناقُص تدريجي · استدمَاق (تنفَصُ يُخَنِّ الساق ، أو المجذم ، أو فِطْعَةُ الْحِدْعُ ، مِنْ أَلْقَاعِمَةُ الِّي الرَّأْسِ) -

(دودة طفيلية ذات حلقان مُفلطحة • أنظ

beef or common tapeworm (Taenia (تكون في عَفَل البقر وفي بيعتبي الانسان).

il dwarf taneworm (Hymenolepis

(پُسْتخرج من قشر البلوط والعنص وورق | pork tapeworm (*Tacnia solium* | السناق وغيرها) -| السنات وغيرها) - أمر كر مراك مراك السناق وغيرها) (أنظر الاسم العلمي).

Taphrina (٢) طِلاءً أَو سَالِجة بِعامض السَّك (الأولى صربسة والنسانية ترجمسة الاسم العلميء فطور مجهرية تمنير بأوراق الفاكهة كالبخوخ والبرقوق)٠

> (peach leaf curl

تَوْكَة (معربة ، وهي من لغة براويلية قديسية -مادة غذائية نشوية خبيئة تستخرج من جسذور (Manihot edulis " of il

tapioca plant (Manihot edulis

tapir (Tapirus) إسرية وهي من لقة يوازيلية قديمة -جنسي حبوان من المسيلة التابيريَّة Tapiridae

شَرِيط • شريط قباس

قد پُزرع ويستميل ورقه تابلاء وتشميل رؤوس

(اشافة سأمض النُّبلك الى المضر فتزداد

tansy; common tansy; English

cost (Tanacetum vulgare)

(لبات عشبي مسر من المركّبات الشعاعية

أزماره طاردة للدوداء

المنيف (Labrador tea (Ledum palustris) شاي لرادور

(المثلر

ئاقى المكيسك Mexican tea (Chenahodium ambrasicides

New Jersey tea; redroot (Cea-شاي نيو عرزي ۱۰ (nothus americanus سائوطس أمريكى (أنظر الاسم العلمير)-

l Oswego tez (Monarda didyma) ثناى أوزريتو

(عاي عطر الرائحة من فصلة انشفه يات أفصاره حمراء وأوراف محتقة مشرشرة بين الصين والهند. واسبها العربي والانكليزي

> نهِ أُم يكه ٠ Paraguay tea شای بَرَاغُوَایِ • ماتِی

(انظر Hex paraguayensis))

I sweet tea: Botany Bay tea فمشاغ كحلو الورق

(Smilax glycyphylla أنظر)

| wild tea; lead plant (Amorpha مُنامي برِّي (أنقلو الاسم العلمير).

ten-berry (Gaultheria procumbens) غُلط به مُسَطَّعة • شاي كندا

(جنبة متسلقة دائمة المضفرة مقبلة الدرق ازعارها بنظاء جرسة الشكل والمارها حمراء-يستخرج من اوراقها وتمرهسا زيت يطس به

(شجر ضخم خديسه مسلب ذو ثون بثي مسارب إلى المُنفرة فيه أنواع أشهرهما النوع الذي يتمو في جزر الهنسد الشرقسة. أنسظر (Tectona grandis

مأج أفريقي African teak (ويعرف أيضًا بالبلوط الأفريقي، خلب بالسجلييات يصنع من أوراقهما العطرة توع من تقيل المين واسمه الملسي Oldfieldla africana).

taxonomy (تصنيف الأحساء من نهسات وحيوان في دّنبقُ الشهار الأغبر نُمُب وطوائف ورُبُّ وفعائل وأجناس).

... (تطلق الانكليزية على جنبة الشاي. أنظر

(جنية من الفصيلة الكاميليَّة، مهدها الأصليم

والعلمي من أمل صيتي. ولم تعرفهما العرب

قديسأ إلا الرواد منهم ولم يستعملوا ورقهاء

وخسلت من ذكرهما المعاجم المرية القديمة

السلامي عشره وقسال مايرموف أن البيروني

ذكر اشعمال الصنبين للشاي ممجموعة السجم

(Catha edulis

(tea "faham"

(gérvao

Bourbon tea

Botany Bay tea: Australian tea

(Smilax glycyphylla اأنظر)

شاي برازيلي - جيرقاو Brazilian tea ا

صُوفيَّة المناقع • شاى لُترادور

فَهام • شاي البودبون

crystal ten (Ledum palustris)

§ faham tea; faham (Agraecum fra-

(فهام من الاسم الافريقي • نبشة شيهسة

العلمين المصوى م ٢٣ جر٢ ه)٠

قات • أوراقُ القات

فُثّاءً حلو الورق

شاي البُوديون • فَهام

Camellia sinensis)

مشهور فيه مادة مشهة تسمى المشايس).

Taxus baccata (شجر الماتزيين. انظر yew).

ten; ten plant (Thea sinensis or income tax

(income tax

(indirect, tax

land tax والمتطو (land tax

فكفض الطبراك

tax-exempt; tax-free الضرائب • غيرُ خاصِع للضريبة

Taxodium mexicanum

tawny daylily (Hemerocallis (القلر الاسر العلمين) •

وحصمة اعتراك الفرد في تفقمات الدولة العامة) -

direct tax المادة الثالمة ، وعلى ورقها المهيّأ لأن يُشع في إفي اصطلاس اثنام وهي الشريبة التي الماء المُغلَى ، وعلى ذلك النقيع نقسه ، وعو - تطلب منَّ الفرد تبخصيًّا كغيرية الأنبيَّة وضربةً -الدخل من زراعة أو تعارة أو مشاعة الغرم).

l indirect tax

وكتب المفردات، وعرفها الأوربيون في القرن ﴿ صَرَبُهُ عَقَادِيُّهُ

مرية تعاعدية progressive taxation 8 Abyssinian tea: Arabian tea

Taxinese (فيسلة من الفصيلة الصنوبريّة اي المخروطية فيها الطقيوس).

طَقَتُ دُور Taxodium; bald cypress (جنس عجر للنزيين من الفصيلة الصنوبرية اي المخروطة بشه الطقموس).

Paxodium distichum; common bald cypress; swamp cypress; طَّقْتُوْدِسُونَ دُو deciduous cypress

طَقْسُوْدِيُون

المشتقة مسالجة الخمر بالحسامض

مادة زداعة (Madia sativa) مادة زداعة (نَسِاتَ عَنْبِي مِنَ المركسِانَ · أنسِظُر (١) تُمَوِّقَة · تَمَوِّقَة جُمَرَكَيَّةُ

شُّالة الدُّرة

(الاذهرار الذكري في نبات الذرة) -

tassel flower (Senecio sonchifolia : (زهر من الفصيلة المركّبة ويطلق الاسم

أيضاً على نبات قطفة الذبل الذي اسمه العلس · (Amaranthus condatus

tassel (grape-) hyacinth (Museuri مُلْوِس مُعْرُوف مُلْوِس ، (comosum) مَلْمُوسِ * مَصَلُ الزُّرْ * خَلْحًا.

(البلبوس من الكلمة البونيانية Bulbos وكاتت تطلق على بصلة مذا النبات. ولم أحد يصل الزيز والحلحل في السمحمات، وحاءتا في المفردات مرادفتين للبليوس وجاءت الزيز بالراء بعلاً من الزاي الثانية وذلك في السفر دات وفي شرح أساء العقار وغيرهما ولكن بايرعوف وجدها مسيوطة ضبط حروف بالزاي المعجمة كأأك كتيب في أحد السخطوطات وهو كتباب السعان في اسمساء النيات للسويدي دياريس ٢٠٠٤ ورقة ٠٠٠٠ وتطلق البلبوس اليوم على نبانات من أحناس وفصائل أخرى).

> طَعْمُ * مَدَاق * ذُوق taste

Tatarian bread (Crambe tartarica) خَبْ النُّتُمَ • كُرُّنْسُ ثَتَرِي

(نبات عشبي أوربي ذو جَمَدُر لنصبي بُؤكل،

Tatarian backwheat; (Fagopyrum مشطلة سوداه تترثة tatarieum) (أظر (Saracen com

تنتي مصفر

وخسامة النشق لجمع عُصسارة النبات أو resin tapping جَنعُ الرَّانِيْجَ

(tare (Bot.) نَزُلُ • نَفُرُ • شُوَّ:

(resin tapping ruminal tapping (puncture

إس أُجنات وخُنُون على الفساس، وهو أرومة نست كثيرًا وحَلَّت في قلَّها عن عفرهاتها أي عن الجُدِّيرات • مثالها العَجْزَرَة والفحلة • أنـــغلر root).

قَطِ إِنْ قَطِرِ إِنَّ إمادة والشجية تجمل من تقطير العخلب أو تقطير القحم المحجري).

(Colocasia anti-وأنظر GHOTHER

tarata (Pittosporum cugenioides) حُيض • تاراتا

التارات بلقة حكسان تموزيلندة الاصلبين. حنة والمة النخمسة ذات أزهار صفراء عطرة)

taraxacum ١١) مَلْمُ خُشُقُولُ (بيسات عليي من جنس الطرخشقون .(Taraxacum

(٧) شراب الطرخشقون إشراب مُقَوْ يُحَمَّدُ مِنْ جِفُورِ الطرخشفون

Taraxacam طرختقون لباتمات عصبة من المُركبات الأعطر أله موطنها المناطق المعتدلة).

Teraxacum officinale: common طُ خَشُقُون dandelion (dandelion (أنظر

tare (n.) وَذَنُ النَّارِعُ * إِنَّالِكُ النَّارِعُ * إِنَّالنَّارِعُ * إِنَّالِكُ النَّارِعُ * إِنَّالِكُ النَّارِعُ * النَّالِعُ النَّارِعُ * النَّالِعُ النَّارِعُ * النَّالِعُ النّلْعُ النَّالِعُ النَّالِي النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ النَّالِعُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ ا وزن الفادغ عند الوذذ

(نسانً كَاني سُرَم Vicia sativa و بستي vetch فراجعه) -

(٣) بُدُود عُشِيَّة (غمر كرغوب أيها)،

teriff

٧) تمريقَةُ الأسمار • حَدُولُ الرُّسوم tare (Colocasia esculenta) منت خَذْرُ وَتَدِيَّ دَنْسِي (Colocusia anti-

> دُهُنُ القَطَران tar oil (زيت القطران- وهو خليط من القطران والدمن التقال).

tarragon; estragon (Artemisia dracunculus:

Tarcon بسلانية الانكلاية عن Tarcon بسلانية النبائسين. وهذه من طرخون العربية. ويظن أن السكلمة العربسة امسا من Drakon او من Drakontion البونائيين، بقيلة زراشة معمرة مِنْ فَصِلَةُ السَّرِكُبِسَاتُ الأَنْيُوبِيةِ النَّرْضِ ، تُرْدِعُ لرائحة أوراقهاء ومتد الاوراق الأكل عندلا وهي خشر مع الطسام ، وتفساف الي يعنس

(مُعاليحة بالقار أو القَطِران) *

farsus رُسُمُ * وصغ • رُسُعُ القَدَمِ

tartarian oats (Avena orientalis) خُرْطالِ شَرْقِيّ J. (1)

tartaric acid حامض طَرَّطِرِيْك (حامض عضوي يثنأ في الثمار ولا بِسَا في السّب) •

Tartary buckwheat (Fagopyrum tataricum) رحنطة سوداء تَشَرُّة (Saracen com

(Avena

1:09

telegraph plant / Desmodium مَعْصِلَتَة ذُوَّارِهَ * مَعْصِلَتَة الشُّف ع. أو الدُّنا تلغر أفيّة درجة الحرارة optimum temperature (نبان عشبيٌّ من القرابات ، حركة وويقائه المُثلم أو القُعْمَلي الخريمة "تلفت الأنظار) • telegraph poles مفسلة دؤارة telegraph tickclover مَرْجٌ وَقْتِيٌّ temporary meadow (telegraph plant (مرعى نباتاته النجيليَّان والقر نيَّان خاصة ا عَظَات كالملاث Telcostei; teleosts مطنورة وتبتة temporary sile خسر رُبُّ وفسائل عديدة) * بَنْبُوع وَقْتَى. temporary spring رَتْلَيُّوسِور * بُوَّغ نهائي * تُم بة مُتباسكة tenucious soil رِيُوعُ السرحلة النهائية لتطور فُطر الصفأ tenacity (١) استثجار ٠ ايجار tenancy tendril; eirrus (٢) أيجازة - أرض مُستأخرة (٣) مدة الاستلحار وَرُيقَة فَلِينَ ۚ خَيْلًا للتملق كما فِي الكرم والبِيقة مُساقاة · شَركَةُ السَّاقاة عَالِم share tenancy | والنابع). (share-tenancy الطور الأخر (المعرحلة الأخيرة في القسام العقلية). tenant form (آمِشُ حَلَقَةُ فِي صَدْرِ الفِشْرِبَّاتُ) * مُستأخرُ المُزْرَعَة tenant farmer (الذي يستغل مؤرعة مؤجّرة له، ويعرف مُعتدل . مُعتدل النَّاخ بالمستأجر في دمشق والمنوطة). دفئة مُعتدِلة إنتنسلال النشر tenant farming (glasshouse "tem-Derate1 (هو أن يستغل الأرض غير ماحيها ، اما لفاه أجرة ثابتة أو لقاء قسم من عُلمتها. دُرَّحَةُ الحَوادَة temperature tender (edi.) (n.)

I New Zealand teak / Vitex littoralis; كالتحمدات والتكسرات وحصول العجال)٠ (rotation "technical" 441) سائم نیوزیلندی ۰ أرتُد شاطئی نَائِشِرَةُ الدَّرْسِي • مُسَّمَّةُ الكَلَا tedder على الصّناعة • تكتولوحية technology (يبدرة طويلة من فصلة الأرتديات خشها إمع فة المماثل السناعة ومعارستها علميًّا بسيد طويلًا للرطوبة وتحت السام). (مَكَنَةُ تنشر العريس أو القش وتُقلُّه حش يَسس أو يحقق). ماج · خشب الشَّاج teakwood tedding machine; tedder التكنيال حنة agricultural technology مُسَمَّةُ الكَلَاثِ الشرة الدريس الزراعيَّة • عِلْمُ الصَّناعات الزُّداعُّة إنوع من مشار البطامنه ما يعرف علماً وأثطار (bay tedder ساسم Anns creece وهو العدَّف الشتويّ أو (agricultural tech. انظر) A. querquedule ألأورين ومنه الحدَّف المسلميّ teeth (ot. of tooth) وكذليف الأمريكي A. discors وكنهسا تألف اوتطلق أيضاً على أسان الشوكة ومنط تُكُومة الساء العذبة) المحوالة ومواها}. (معربة- وهي مختزلة من كلمة مكسكمة. tea-of-beaven (Hydrangen serrata جنس جنبات للتزيين بعشها متسلقة من الفصيلة or H. hortensis; الغنونة Bignoniaceae الغنونة (مسدر أَسَيُّ، وهو تَكُونُ الأسنان ونسوُّما وجنبةٌ تزيين من فسيلة كاسرات السجر Tecoma capensis; Cape Tecoma ودوزمان تزرع لأزهارها المزرقاء أو السشاء). تَكُومة الكاب أُوسَنْتُوسِ ' tea olive: osmanthus أُوسَنْتُوسِ ' (والأنش جَنَعة والعجم جذاع ويُحذّعان . Tecoma grandiflora; large flow-وقد تبت جذوعته أي نبث له بنة بن مولده -نَكُوْمَة كَبِيْرَةُ الزَّهْرِ ered Tecoma (Osmanthus ولد النسأن في من ١٣ ـــ ١٤ عهرًا وتُسطلق الانكليزية أيضاً على جلد هذا الحوان الذي Tecama jasminoides; jasminetea plant نای • نات الثای لم يَقْصَرُ شره)٠ leaved Tecoma (tes الوَيْرَق جَنامٌ غطائي (tegmen (pl. tegmina teasel; teazle or teazel; fuller's (أحيد الجناحين الأماسين في بمنس teazle (Dipsecus fulionum) Tecoma radicans: Virginian Tec-الحشرات من مستقمان الأستجاء oma: trumpet flower مَنْوَكُ الدُّدُّاجِ · مُشْعَدُ الرَّاعِي (المفروات، بان من الفصيلة الديساسة). مسرّاه • قطسر tegmen: secundine (نوع متملق جميل يكمو جددان البيوت ومن وضرائدكتور أمس المعلوف، المتلاف teat; dug; nipple وينف فيها أظفارًا. وترى أن من اساله ما حَلَمَة . يُلِّين الباطن للسمة والبزرة). إفي ذوات الخف والظنف والحسافر ترجمته ياسبين فرجينية وبالمبين بُؤْقِي)٠ والسبح وهو طرف ضرع الأنبى العطوية الذي عَدّاء ٠ عَلاف Tectibranchia پخرج منه اللبن). (الأولى في الحوان ، والثانية في النبات ، (رئيسة حيوان من الرخويثات المتعميثة وفي السَّمَة والدِّيرة، غلاقان د غلاف ظاهر اسمه أكواب العُلَمات test curs خلفاً البخاشي) • primine وغملاف باطن secundine ويسمى (في الحَلْ الْآلَيُ) * الشراء والقطب). Tectona grandis; teak خَوْلُهُ الدُّرُّاجِ · feller's teszle (نيچر عظام ختيها صلب جعيسل السنظر teil: European linden (Tilia eu-شفط الراعي يستخدم في مشع الأثاث وبناء السفق وهي من زَيْزَفُونَ أُودِتِي ronaca) فسيلة رعى الحمام أي الفسالة الأرتديَّة موطنها (teasel (ا نظر وأنطر (Tilia جزر الهند الشرقة). إنقني telegony (هو فعي الورانة ان تلد الآشي من ذكر عِلْمُ تَشَكُّلُ الصُّغُود tectonics دُورة تَقْنَيُهُ ثان أولاداً فيها مفات ذكر أول تبنعها وهو أمر

(mitter beetle teneral

عنالة زراعية tending (Sviv.) إهيي شلى العموم كل عمل يؤتني في مصلحة شَيْراه حَرَجية ، في أي طور من أطوار تمياهما. ويُعلَق ذلك أساستًا على الأعسال التي تناول الشجراء نفسها ، وتتناول الأنتة التي تنافسها : كَانْعَزْقٌ ، والتنظف ، والتوسِع على السجر ، حتى القَعلُم الإملاحي، ومن هذه الأعمال أبضاً الشناف ، وحَنَّ اللُّمَوَّعَانَ ، وقَشُو الطافي من سوق الشاتات التي يُرادُ إزالتها. ولا يعسَل في حِملة أعمال العَسَاية حذه القَطْمُ الذي يحصل لتجديد المَحْرَجة ، ولا أعمالُ آلتربة : كَلْمُشر التربة، والصرفير، والإنقاء، وأعسالو الحريق وهي تزرع فيه وتلبت بعض الوقت)، شُقاق وَتَرِيّ tendinous quittor (انظر . ر و تر (جع أو تار)·

وَتَى مُقارِبِ - عَبِينُ الْوَتْرِ elose tendon } (أثفقر (close tendon

حـالق • عَطْفَـة • 1. 6 · 10/06

إوهى المُحُسالِق والسَّحَسالِيق • ورقة أو وعنس النُّحُنَّهُ ومن أسائها الأَنْلُقُور وقد جِعَلْنَاه fammin crampon ic (remal).

Tenebrio molitor; mealworm طَلَامِنَهُ • خُنُفُساء الدقيق (الأولى من الاسم العلمي، خُنلساء تَمزو مُخازنَ الحُبوبِ وأحيانًا تُربَقَ لِتُقَدَّمَ بِرقاناتُهَا غذاة للطبور والحيوانات).

ظُلَامِثَات Tenebrionidae (فعيسلة خساقس العقيق من مُعبدات

وَوَمِفُ لِحَشِرَةٍ مِنْ عَمِسَاتِ الْأَجِنَجَةِ فَي

tenia: taneworm (دودة شريطية · أنظر Taenia).

درحة الحرارة f minimum temperature

(طويثقة من السبك تشكل أكثرُها. وفيها

أو النُّقِرِانُ وهو يتفتُّح وينمو في نهاية النتاء).

telluric moisture (الماء الذي يكون في أحد المواقع . ويكون مصدر هذا الماءغير الأمطار التي تعطل مباشرة على ذلك الموقع ، مثاله ماء المترشَّحات

telophase

telano

temperate glasshouse

temperate hothed

أرحة حرارة العشم kidy temperature

maximum temperature 5, 1 ...

عناية • رعاية • خدية

التغيرات الذي حميسات في دكسال الصخور

مُخالف لقوانين الوراثة المعروفة علمتاً} .

technical

technical rotation (أو تكنيكة)

الثالثة من المحدود الرسوية).

مخسياني tesseliate (Bol., Zool.)

tessellate wood-fretter (Anobium

test (n.)

(Bot.) (أنظر (testa

(2001.)

(من وضمالدكتور أمين المعلوف، الغلاف الخارجين للبييضة والمنذيرة، والمزرة؛

Testacea

إرتبة حيوانات دقائق مجهريَّة من جذريات الأفساء Rhizopoda ذات أساف تنظيها

تهجين اختباري

(مفردها خُمسة · أنظر flusticle).

عُفْلُ التَّحَادِب

test-field (experimental field اأنار)

testing

seed testing (النظر

(تطلق في الجيولوجية على جزء كبير أر (ثلا المعمر الثاني، وتكونت فيه السجمه عنه صنير من القشرة الأرضة يُقلل الأراض، الأولمة أو الثانوية الغ م أي أراضي الدهر الأول أو الدهر الثاني ومكذا ، أنسطر هج وتسطلق

أراض أصلية primitive terrain (primitive terrane (1)

terrain features

حَسَّة • دَقَّ (سُلجفة تعيش في المياء العذبة من قصيلة ملاحِف السنافر، أنشر Emydidae).

صفات الأرض

سَمالِم المنطقة

terrapin scale (Lecanium nipro-قرمزية سودا التخطيط إحشرية من نصفيّات الأجنحة تتطفل على الأسجار المشمرة وبعض أشجار التويين

(مربي للأحاء و الحوانات والسائان ع البرية يستخدم للمزينة أو لاغراض علمية ومن crystal 5 bottle garden المديدة .(garden 's glass garden

terra rossa (تربة حسرا، يُغْرِيْنُونِة تقوم عسلى أرضين كلسية قاسية في إقليم البحر المتومط)٠

terrestrial

terrestrial galleyworm (Iulus دَّخَالُ الأَذَنِ الأَدْضِيُّ terrestris: (أنظر (Iula

ساء اقلسة territorial waters (مدى الماء الذي لحق بالساحل ويقع تحت السادة الاقليميَّة للدولة التي تطل عليه}-

خاص مالدِّه التَّالِث (Geol.) التَّالِث (أو بالسخور التي تكونت فه)٠

طَرَفِي ﴿ يَنْهَالِمِي ۗ terrain: terrane terminal buds (والذَّر نوق الانتهسائي في النخل يسمي القَلْب والقُلْب والحُمَّارة والنَّحْدة).

terminal

Terminalis (و تكسر اللام الثانية، وهي من الفادسة ، والأمل سنكريتي. وفي الناج لا نقل هلبلج. جنس شجر علماني تسمي بزوره أو تمسساره myrobalan plums. من أثواصة سا يسي الاهللم الهندي في حصر ، والهندي التعيري في الشام ، وهو T. chebula استعمل الساده التنظيف جهال الهضم مسهلة فقابضة).

Terminelia latifolia; broadleaf; إهليلج عريض الورق almond tree -(تجرة موطنهما جميكما في جزر الهند الغربية يصلح خصها لأصال المئاه والالشاءات).

termite; white ant (Termes)

(حشرة تقرض الخشب من القميسلة "Termes ash is lead of last - it's

yellow-necked termite (Calo-رَضَة صَفْراءُ المنتى (termes flavicallis)

Termitidae (قصلة حشرات من رابة يسيهما يعلهم أنسلة الأجنحية ، وأخرون عمية الأجنحية الكاذبة. ومن هذه الفعيسفة حسن الأرضة .(Termes

ئرڭات ئلاڭ ternary compounds (مواد غذائية مركبة من ثلاثة عناصر وهي الأكسيجين والهدروجين والكربيون مثالها النثنا والسكر والنحم)٠

Terustroemiacene (فمسلة تبائمة من ذوات الفلقتين فيها السلي والكاسلية وتحرف أيضاً باس Camelliaceae السنتق من جنس الكاميلية}

terrace مَدَّنَةُ * دُكُّةٌ تُدَرَّعَة • مَنْظَة * دُكُّةٌ تُدَرَّعَة الدهر أو الخُقب (the Tertiary (Geol.) إزراعة المدرَّجات (في المناطق العيلية او السُّحَشِرة)"

teredo; shipworm (Teredo) حسازة • حَبِّ البِيلُكِ • (معربة - حبوان من الرُّخُوبان ذوات المنساقين خَطرٌ حدًّا ، بضر بالبخت السندور في الماء الملح)-

(بسلسير أو بملكة عقارية)

(وهي القلبلة الحرارة).

(Cheiranthus annuus Jill)

(أو علم الأعاجب أو العجالب أو الفرائب

فر نتاج الكائنات البحة. كالإخداج في الدواب

أَنَّ المُّنَّاءِ الولد مشوِّها نافص العَثَلْق فهو مَلَدِيْجٍ،

وكَالِأَهُ إِن وَالمُتَّمِّلُةُ أَيْ الْمُتُونُ فِي النَّاتِ)"

نة • ال tercel: tiercel or tercelet

كانت خاصة الله م الشائع Paleo peregrinus بالشائع

بُعلْم • يَضَرَّاوَهُ •

شجرة التربئتين

terebinth; terebinth tree; tur-

(Pistacia terebinthus , 161)

(Pistucia khinjuk Jiri)

muticate terebinth (Pistacia mu-

(نوع بري في يعض جِبال النتام • أتسلل

(١) مِشْقَب ﴿ أَشْرَهُ ﴿ طِلْوَى

.(ovipositor

(٢) مَعارةً ثَقَابة

غياليَّات الأجنحة).

(Anacardiaceae

(بع أُطُواه· وهي مرزَرٌ بعض الحشرات·

Terebrantia; terebrants; terebrate

إذوان الأَغْران أي العَنْائِبِ من الحشرات

pentine tree

I green terebinth

Terebinthaceae

tenid kathed

كُمَّ * تَرْفَاسِ Terfezia (ج أَكُمُوْ وكُمُأَةُ والترفاس في العفر دات • ومستلم الكمأة التيم تنبت برية وتجلب من شرقين النام وتباع في الأسواق تُنسب إلى هذا الجنس من القطور أنظر (tmiffle)

tergum عِلْمُ التَّعَاجِي (وبخامة ظهر حيوان من المُفصلاًان).

> (٢) ظهرُ الحُلْقة الواحدة (في الحيوان المُفصلة) •

(١) فترة الممار

(٢) فترة تُدَّة فَعَال

(٣) شَرْط · شَرط انفاقيّ

(٤) مُضطَلع و تعبير

Termes; termites; white ants

(جنس حشرات تقرض المخشب من الفصيقا الأرنسة Termitidae).

Termes bellicosus; bellicose termite (تيتي أَبْية عجية يبلغ عقوها بضعة أشار

Termes destructor: destructive termite

Termes flavines: wood aut نَعَلُ الغَشْبِ الأسفِيُّ

Termes giganleus; giant termite أُرْضَة عَظيةُ الْقَدُّ

Termes grandis; grand termite

Termes lucifuens: lucifugous أرَضَة الظَّلام

tensile strength مُقاومة التَّد مقامل التوثر السلحي tensiometer (لعاد التربة) ten-week steck; annual stock

tension التوتُّ السطيحيُّ . I surface tension توتُرُ السَّطْحَ

عِمْلَةً ثَادُّة forces

tent

خَنَةُ الْوَقَالَة (خيمة تُرفَع على مسائد أو أكثر لوقاية الكرم من الجَلَّد).

لأمنة • زُالدُهُ حَدَّل فَيُّنَّة

Tenthredinidae; sawfiles مِشْدُور مِن أَي أُوع مِشْدُارِيّات Tenthredinidae (فسيئة الذباب المنشاري من رتبة غشائيًّات

مِنْدَارِيَّةِ • ذُمَانَةِ مِنْدَارِيَّةٍ Tenthredo (بعنس الذبابة المنشارية sawify من فعيسلة المنشاريات ورتبة غشائنات الأجنحة) •

Tenthredo adembrata; pear slug منتارية الكشى sawfly

Tenthredo athiops; black sawfiy منشارية سؤداء

Tenthredo difformis; deformed sawfly ومنشارئة قيبيعة

Tenthredo zonata; zonate sawfly منتارية متشطعه

tenuisoliate; tenuisolious الورق • ضِق الأوراق أو رقيقُها

Tenuirostres رَقْعَاتُ الْمُنَاقِين إنى تمشف مابق. رُكَبية من الطير الجوائم الهن مناقب طوال دفاق اما مستقيمات أو محديات، منها فصلة الهُدْعُديَّاتِ وفصلة السُّوقُلات).

نحل * دقيق * رفيم (adj.) نحل

الدَّمْقُ النَّالِثُ • الخُقبُ Tertiary era أَرْضَى

مُرَضِّع بِالعِظَلُمَاتِ * tessellate (adj.) الانكليزية عموماً على القطعة من الأرضي) -الرياعية

الألوان • مُعَزَّع

hessellatum) المُعَزَّعة الخَشَب المُعَزَّعة (death-watch beetle اأنظر)

الختبار • تبيرية

صَدَّفَةُ الرَّخُوبَّات

test cross علقة مخترة tested ration

فسان

testicle: testis (ج خُسُنُ، النساة المتناسلية في الذكر. وهما خميتان يعتريهما الصُّفن و تقرزان المني).

إغتيار البزور

(seed testing-

Testudo مُنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ (مضم السلحفاة السيلة الغار

(مرش خبيت خطر سبينه تسم العراكز الدماغية بسواد تحصل في الجروح بتأثير مكروب خامر يسمى عُشَنَّة سَكُولاير)٠

tether (جمع مُطاول، حيل يربط به الحيوان لسقين ضمن مدى معتن لا يتجاوزه)٠

Tetrabranckia or Tetrabranchiata رُماعاًتُ الخَيَاشِيمِ

وربية حيوأن من الرخويسات وأسيات

زُمَاعِنَاتُ القُرُوعِ Tetractine!lida ورثية من ألاسفنج الصوائي)

رُباعي • دابُوع tetrad

tetradynamian; tetradynamous ذاتُ أَسْدِيْقِ مُخْتَلِفَةُ الأَذْبَعَ

(اصطلاحاً . والمني الأصلي للكلمة tetraonid الانكليز بة رُباعيَّة القوة، وهي تطلق على الزهرة التي لهما سن أسدية ، أديع منهما طوال على رُوجِينَ ، وانتنانَ فعيرِتانَ ، كُمَّا فَي رُعَرِ الفصِلةُ · (familiar)

tetrafoliate wood sorrel (Oxalls أَقْصَىٰ إِنِّسَ ذُو أَرْبُعُ tetraphylla:

(يزرع للتزيين، أنظر Oxalis).

رُباعيّ الزوايا أو الأضلام tetragonal Tetragonia expansa وَعَانَاحُ زِلْنَدَةُ tetraphosphate المديدة

(New Zealand spinach El)

Tetramera: tetrameres

دُماعِثَاتُ الأَرْسَاءَ (رُتُيبة حشراًن من رئية مُغَمَّدات الأجنحة في كل رسم من أرماقها أربعة أجزاً).

قُبُلُ مَرَضَ الشُّهَبَّة (turtles Tetranychus (جنس من النُّت mites أي القُمَّل فيه أتواع تيثر بالنسات والحيوان • أنسظر

> Tetranychus telarius; spider mite Tetradon; Tetradon; globefisk فبلة عنكوتة

(تــــُّتِ حِكَّةُ عُدينة في الحيوان وقد تصب

Tetranychus telarius complex; common red spider mite الثُمَّلة العنكوتية الحمراء وَالْأَكَارُوسِ الْعَادِيُّ).

Tetraodon: tetradons . Kis . Til عُقِيبًا عَهُ

أَيْمَتَأْتِ • مُتَقِفَاتِ • مُتَقِفَاتِ • Tetraodontidae

رُىاعِنَاتُ الأَسْانِ (Tetrodontidae &)

(مَلِي من جنس العليموج Tetrao من النميلة الطبهوجية Tetraonidae).

Tetragnidae (فسيسلة طبر من رئمة الشجاجيَّات فنهسا الطُّبهُوجِ وَالمُعَجَلِ وَالسَّانَي).

Tetrapanax papyriferum; Aralia أرالة وركة paparifero (Aralia (أحظر

فمشات زُياعي -

li calcium tetraphosphate تُ الْمُفاتُ الكلِّي.

(سماد فصفوري)٠

tetraphyllous رُباعيّ الورفات * رُّماعيُّ الوُّرَ بِقَامِتِ

رَّنَاعَةَ الصَّنْيَاتُ • رَبَاعِيِّ tetraploid

(كاتن تحوى خِلاياء محموعات رياشة من الصنفات الأحادية · أنظر mejosis).

رُبَاعِيُّ الأَدْعُلِ • دُو أَدْبَعِ قُوالِم (blister disease - tetrapod).

فَيْنَةِ • فَنَكُهُ • فَتَأْفَة

(كلها عاسة - جنس سسك من القصيلة

Tetrodontidae or Tetraodontidae فْهَقَّات ، مُتتَفخات ، رُماعنَّاتُ الأَسْتان افصلة سبك مزر رتبة ملحومات الفكوك فيها الفَهَاةُ وقِنفذ البحر) ا

(مُرفعيٌ جسلدي وتطلق الانكفيزية عسلي عدة أنواع بعضها يصب الحيوان ويتقل منه الي

(۲) يَهَنَ

tetterwort; bloodroot /Sananinaria دَمولَة كُندية canadensis). (أنظر (bloodroot

(bare patches

Tencrium; poly (جنس نبات من الشفويات ليمض أنواعه أحسة طلة أنظر germander)

Teucrium polium: mountain ﴿ إِمِّلَ بِرِي مِنْ النَّمَسِلَةُ الشُّفُويَّةُ * وتطلقَ ... الجماة على أنواع أخري من الجنس نفسه)٠

Texas or Texas fever; cattle tick إنسب المباشة وينقلهما اللوادء أنسظر

.(piroplasmosis Thelictrum angustifolium: angustifoliate meadow rus

نَبًّا أَةَ ضَنَّقَةُ الوَّرَقِ

Thalictrum aquilcoifolium نَبَّاعَةِ أَنْقُ لِنَّهُ الدَّرْقِ

(تبانسان خَلُويَّة ، أي مركبة من خلايسة

Theobroma cacao; common cacao; مبتنعة ليس فيها عاق وجلد وورق ، مثالهما الفطور والأثنة ؛ الطحلب في مصر ه).

(جسم نباتی لیس فیه معمور مرکزی، أو اذا theodolite رُجِد فيه محود فهو لا ينقسم جدعاً وورقا. وفي اللغة مَشْرة الأرض ومُشَرتها أول تبانها).

تَلْعَةً • مِنحُورُ الوادي thalwer (ج تشة : تلاع وتلمان • المكان الأكثر

> (خناسة النوع الأوربي المثائسك السذي اسمه العلمي Ribes uva crispa جشة مثمرة thermal من الفصلة الكنية) .

(أنظر الداد: الثالة) -

thatch palm (Sabal umbraculi-(تعقل تستخدم حقاته في تنطبة البقوف) •

(جنس أشجار وجنبات من فسيلة المناي·

شاي

كِيسُ البُومُ عِلاف ، كِيس theca التربجيات الظر mendow rue ا

theobroma: cacao iree لَا أُ الْعند (عجرة من جنس الكاكساو من أسيسلة

السرازيات أو الاسطرقوليات Sterculiaceae .

theetsee: black-varnish tree (Me-

(varnish free

شيرة أليرنيق (lanorrhaca usitata

الأسود • ورئيش بُورْمي

chocolaie-nut iree; cocoa tree كا كاؤو • أوزُ الهند • كا كاه Carso-free

مزولة ٠ بنئودُوليْت (الأولى عن اللتواح لسجمع مصر ، والثانية -مرية الله يشعلها الساحون عملح للتخطيط والسوينة جميع وهسات levelling و .(planimetry

نظرية التطور . theory of evolution نظمة النُّشاء والارتقاء

علاجي · خاص بالمداواة therapeutic كشش

درجة الحرارة thermal death point) قَشُّ السقيف

المستة (درجة الحراوة الكافية لتشلل كاثن (٢) نَعْفُلُ التسقيف

thermic motors (منهما المحركان البخسارية والممحركان سأبال طليل وتمثل التسقيف

> رائاي thermo-cautery (بيسم من بلاتين يتأجع بنيار من الهواء معتو على كربود · وهو يخمل في كي الجروح (نيظر tea).

thermoforging تغشيةٌ بالضياب على الساجن

مَنْدُ تُكْسَابِيّ Thallophyta: thallophytes

Texas sage (Salvia coccinea) Jah.

مَشْرَة · مَشَرَة · ثالُوس (thailus (Bot.) Texas stonecrop (Sedum nulchel-حَنُّ العالَمِ الرُّقيق (نبان عنبيٌّ لحيم مُعَثّر بزرع للتزيين من (Crassulaceae Thisiali almi

Texan pride (Phlox drummondii)

Texas morei (Solanum texanum)

(Pblex

(nightshade

(Salvia

ئے۔ قسمی ڈرومند

(ا تظر

وألظر

أَنْ الله الله felizeeous thallus textile plants (الثباتــات التي تزرع لأنيافهــا كالقطن والكتان والقنب وغبوها).

قِوام • يَنْيَة • نَسْج المطاطأً في الواهي حيث تجتم المياه)٠

thapes; gooseberry حَكَمُ النَّرِيمَ - قِوامُ الرَّبِيمَ - gooseberry (soil texture

Thalamiflora قرصية الزهر رأو كُرْبِيَّة الزهر · والانكليزية من كلمتين اسداهما يوناتة مناهما السرير ، والأخرى لاتينية معناها الزهرة • من في تعشيف دوكندول حلقة من حلقات العالم النساتي تنشسل على الزهريات الكثيرة المتوبجيات التَّقْلُمَة الأثَّدية -اللني تكون نويجاتها على قرمن الزهرة وتمفت الزهرة، وعلى مستوى المسيض ، كما في الفسائل السلسة والحوذانة والفرظلة وغرها

thalassian; sea turtle النشر "turtles "marine" إلى المناس

Thallcirum; the meadow rues Thee sinensis; tea plant نَيَّانَة • ثالثَطَرُون (جنس أعشماير من المعوذالسات عديمة

را هجورة المستعددات	* * Proview en
(أي ذَات فجوات وهي التي في أرضها الله ليس فيه شجر) ا	ر نحم: (Scol
third stemach (of a ruminant)	boly thist
أنتْلُا فَسَفْس	٠ تلين أَمُ
(تتصل بالقلنسوة وبالمنفحة ، أنسفار stom).	ن سوقه وعروق
thirsty thorn (Acacia seyal) بال (انظر الاسم العلمي):	Lebanon ۱ آپ (licum
_	(Cirs
(كلمة تبطلق عملي عمد كير من النسائق ولا سبعاً من أجنساس	- ∤ milk thisti Lin
On-) Silybum) Cirsium ; Cardi (اجنها) opore	eus
أَوْرَدِ * مُمَّلُ الصيقب blessed thistle أَوَرَدِ * أَمَّلُ الصيقب (blessed thistle	l musk this
	(Caro
تَفُ * حرثف بَرَي cardoon thistle (Cynara carduncul:	ريد په په pine thistl سخر
(أنظر cardoon)	الت را تبنجية) .
ا corn thistle (Cirsium aruense) الله المحقول ، قَصُوالُ الحقول (Cirsiun انظر	Saint Mar أَ مُو Carduns مُو
ا cotton thistle (Onepordon acon- thinm) اقتیة - شرك الوساد (یستخرجون من بلوره کمن سالحا نیمباح انظر Onepordon)	silver (his
creeping thistle (Circium gruense)	ـــام • أنــغار
لُّ العُقُول · قَصْوانُ العُقُول (أنظر Cirsium)	slender th
edible thistle (Cymara cardunculus	9
شَفْس * حَوْثُمُسَ مَرْثَيَّ (أنظر teardoon	sow thistle
fuller's thistle (Cirsium lanceolate	(Songhus

```
مُسَخِّلِ الحَرادة
 thermograph
                                                                            (تبات غُنسي من الفصفة المختازيرية وجنس الارتفاع).
 (مَقْيِلُسُ لُلُنْحُرَارَةُ يُسْجِلُ دَرَجَاتُهَا ذَالَيُّهُ) *
                                                                                                               القمعشة Digitalis).
                                            thermotropism
                                                                                       غَرُونَة * فَنُونِيَّة Queen Ann's thimble
                        شعة ل بالمرازة ٠
thermolabile
                                           إتأته الحوارة في جعبل بعض أعضماء
                                            النبان تنحرف الى العيبة الكثيرة الحرارة أو
                      عَطُّه بُ بِالْحِرِارِةِ
                                                                                                                     (أنظر
                                                                                               (Collemia
                                            القليلة، أنظر بالإحظات تقوية على هذه الكلمة
افى وصف الخمساش والأنزيسات التي
                                                                                                          عُلَّىٰق • عُلَّيق أمريكى ــ
                                                                                        thimbleberry
تفقد خسائصها على درجة حرارة فوق ٥٥ درجةً
                                                       وأشاعها في مادة phototropism .
                                                                                        (أتبات من المفصدة الوردية دو تمار عدللة
                                   منوية) ٠
                                            therophyte
                                                                                        كنتانة التكل خيامة مبا يُعرف منه سام
                                   (نباتٌ عنسيُّ حولي أو موسيُّ ، أي لِسِ مقَالسُ
thermo-lacte-densimeter
                                                                                                            (Rubus occidentalis
                                            لِهِ إِلَّا رَوْرِةِ حَمْدِيةً وَأَحْدَةُ مِنْدُ أَنْ يُسِتُ مِنْ البَرْرَةُ
                  كَثَافَةِ اللَّمَنِ وَحُوادتُه
                                                                                                                   نَحيل ، رَفِيع
                                                                                       thin (adj.)
                                                                  الي أن تنضيع يؤرته).
(مقاس لكتافة اللين يُريك أيضاً درجسة
حرارته فينهل عليك تعديل الكثافة على حسم
                                                                         مُعَلِّظ الله ام
                                            thickener
                                 المحرارة).
                                                                                        (فرُق أو باعد ما بين النسائسل- أنيظر
                                            thicket
مِقْياسُ (أو ميزان) الحرارة · thermometer
                                                                                                                        .(thisning
                                            العطلاحاً • أنظر forest وفسال بعضهم
      يعكن المشتُجرُ العلماد الترشويين
                                            دُغَوْرٌ، وحملنا هذه أمام jungle و bush تحر المنابة
                                                                                        thin haired apple flat mite
(اليبحرُّ من وضم مجمع مصر قديمساً -
                                            وهو لا يؤال مشرك است رؤوسيه والشبابكت
                                                                                          (Cenonalpus pulcher)
فروعه- وهو بعد أن يكبر قليلًا يصبح اسه أجمه والكلمتان التاليتان من رضم أساذين دمنقيين.
                                                                                                  التقاس المُنَلْطَح الرقيع الشعر
 ولم يتم شيء منها. ومفياس المعرادة معروفة.
                                                    العُصرِ: أو السعان pole plantation).
وأشع منها ميزان التحرارة- ويجتج بعضهم الى
                                                                                        thinning; thinning out
                                                              مُخلِّدة غليظة الورق .
         التعريب جهاز تقام به الحرارة)٠
                                            thickleaf
                                                                                                                  تَقْرِيعِ * توسيم
                                                          لحرت العالم الغليظ الودق
                                                                                        (التفريج بن ثبتة ولبتة ، وهو قلم النبتات
maximum and minimum thermometer
                                             أنسات من جنس الكخلَّة Crassula أو
        مقاس العرارة الكبرى والشنري
                                                                                        الزائمة وترك مسافة كافية للتبي تنست فيآلأرض.
                                                     Sempervivora أنسطر orpine).
                                                                                       ويسمونه المنطقطة في التام والحَدَثُ في عصر *
       (النظر ما maximum and mini)
                                                                                        وهو في مثل زراعة البنجر اي المتوتدر يسيي
         mum thermometer
                                            I recording thermometer
                                           thick-stamen
                                                                         غَلظً النَّداة
                                                                                        thinning (of leaves) ' مُتُ ' فَتُ '
    العَرَادة السُّمِّل * مُسَمِّلُ العَرَادة
                                            (بات من غليظات السلة Pathysandra
          (يستعمل في البجويَّات خاصةً) .
                                                           من اللمبلة الفربونيَّة
                                            spurce family
                                                                                        ﴿وَرَقَ السَّجِرِةَ يَرِفُهَا وَرُقًا أَخَذَ وِرِقُهَا ۗ
                                                                (Euphorbiaceae 3
مِقْيَاسُ الْحَرَادِةِ Six's thermometer
                                                                                                          والهَمُّ خَتُّ ورق الشحر).
                                            thick-styled linden (Tilia dasys-
                                                                                        thinning (of vine-branches)
                                                                  زَيْزَفُون غَلِيفُكُ القَلَم
                                              tula)
       (أنظر غواره hist maximum and mist. إأنظر
                                                                                                                تَقَلِيم السَّرَعْرَعات
                                                                         (أنظر
          mum thermometer
                                                                                            (تقليم المُمَنَّات الزائدة في الكرمة) ،
                                            thickwind
thermosiphon
                                            (صعوبة في التنفس تظهر في الحيل عسادة
                                                                                        thinning cycle
السبت أيضا مُذَفَّتُهُ مسالمة وتُسَخَّنَهُ عالبهُ •
                                                                                       (السدة الَّتِي يُمُوي مراعاتها بين توسيعتين
                                                               بعد (ماشها بذات الراثة) -
آلة للتعلقة بالماء المسخن يدور في أنابب ،
                                                                                                         متتاليُّين في أرض واحدة).
  وهي تستميل في الديات أنظر siphon).
                                                                          فَيْخَذُ • فَخَذَ
                                                                                        thinning machine; gapper
                                            (ج أفضادُ وهي مؤلَّتُهُ وهي العِزِ ·
                        يتحمل الحرادة
thermostable
                                            الأعلى من رجل الحيوان الداجن ، وهي تتصل
                    ثابت على الحرادة
                                            بالكفل من فوق ، وتمتد الى الساق من تحت) .
                                                                                       (معول میکاتیکی یقلع فی سیره قسستاً من
(قير ومق الخسائر والأنزيمسات الثي
قيعية ويعياليس thimble; foxglove تنطط بخساسهما في درجة حرارة مشعلة
                                                                                            قائدة في استعماله، ويد الستائي أصلح) .
```

```
(حشرة من الارقبات Anhidae تنطفيل
                                                                           ,ដែរ បែ
                                                                                           عسلبي الشوك والأفيحوان مسفسة وعسفير المخاخ
                                                         tle (Silvbum marianum)
                                                         خُرْفَيْشُ الجِمالُ • شُوْلَتُ مَرْيَم
                                                                                           thistle butterfly; painted lady;
                                                         (نوع بري يتبقلونه ويطلخون
                                                                         ورقه كالمكوب،
                                                         thistle (Cirsium libano-
                                                           شَوْلُتُ لُبْنَانِيَّ • قُصُوانَ لُبِنَانِيَّ
                                                                                           thistle finch (Fringilla carduelis)
                                                                      خُرْفَيْشُ الِجِمَالُ •
                                                                 شَوْكُ مَرْيَم • سُلْبِين
                                                         (أنظر poum martanum)
                                                         istle (Corduns nutans)
                                                                           (الظر
                                                         de (Atactylis gummilera)
                                                                         شَوكُ صَنُوبَرِيّ
                                                         (نبات شوكي\أوروبي ذو قنابة
                                                         ov's thistle: milk thistle
                                                          خُرْفَيْش الجِمال · marianus)
                                                                 شُوْكُ مَرْيَم • سَلْبِين
                                                         النظر obum marianum الأنظر
                                                         stle (Carduus argentaius)
                                                                            شوك فيضي
                                                          ﴿الخَرَفِينِي الصغيرِ فِي السَّ
                                                                             .(Carduus
                                                         histle (Carduus pycnoce-
                                                                                           theracic spiracles (Zool.)
                                                                   خُولُ عَالِثُ الرُّوْوس
                                                           إلسان الكلب في العام).
                                                         le; milkweed (Sonchus
                                                                                          thorax
                                                           (جعضيش في مصر • أنظر
                                            | spear thistle; common thistle (Circium
       (Cirsium
                                                                                           (في الحشرات· وفي جوشها الأيدي الست
                                                                ثَوْكَ بِنَانِيٍّ • فَصُوان
                                               ianceolatus)
I globe thistic
       Echinope
                                                    (Cirsium
```

(golden thistle (Scolymus hispanicus شخر اه أستوية الشُّوكَةُ الصُّلُوا • سُقُولُومُس

شُوَيْكِينَ • حَشُونَ • نَقَّادُ الشَّوْكُ (أنظر t sold finch زُهْرةُ الغَمِيّ Thiandiantha (من اليونائية بهذا المعنى ، الماعاً الى أن واضع حسفا الاسم لم يهتد الا إلى نِنائها ﴿ مُؤْلُدُ مُنْكُورُ الذكرية - جنس زهر من القصلة القرعيُّة } -Thlandiantha dubia; dubious زَهُرَةُ الخَصِيِّ النُشَيُّةَ Thiandiantha أَنْدُلُسُّةً • زَهْرَةً Thlaspi or Iberis الأثذئس (جنسُ الأتدلية من الفصلة المدينة، أتسطر Iberis). Thomas slag; basic slag خَسَتُ الحَدِيْدِ • تُؤْيِالُ العَدِيْدِ • ومنات العَبَ (سماد قصفوري بحسل في مناعة الله لاز). thoracic

thistle ashid (Anaraphie cardal)

(Purameis cardui or Vanessa

(فراشة جسلة تو تاد الساتات المثالكة).

أرقة الدَّراك

والم قوق شنائه

فَراشَةُ الشولِثِ · طاؤُوسَّةِ ـ

السكدة الحميلة

مدرئ

قُتحاتُ (أو تُنورُ) تنفُس مُمدرَّبة

(في المقصلات) .

(في مثل الخيل) •

(١) مَنْد و زُوْد

(٢) صَدْر ٠ حَوْشَن

والأجنيعة الأربية}-

(١) مَوْكَة

thin plantation

. (spine	(أُ نظر	فسق • صُريح • گريم theroughbred	تَيْنَ عِ مِدْوُسِ drag thresher
	(۲) نیات شوکي	قَتِيقَ • صَرِيح • كَرِيمِ thoroughbred (نطلق على كــل حبوان أهلي من ملالة مانية متنخة) •	
، ومواهما)٠	(كانشدر والعالمول		مِنَدُّ الْبِنْرَسِ thresher feeder
g camel or camel's		أنْجِب * فَحِيل thoroughbred stud أنْجِب * المُحيل النَّحِيل هو الكريم المنجِب) •	(آلة تضاف الى المدرس وتوزع الحصائد عليه بانتظام).
(camel them	عاقُرُل· حاج· شَوْلُتُهُ (أنظر	-	مَدُّ البِدْرَسِ thresher-feeding
		thoronghwax (Bupleurum perfo- يَعْلُمُ النِّمَةِ (Butum)	مد المدرس المحداث thresher-feeding (اتقدام المحداث للرسها بالمدرس أو قل
Christ's thorn (Zizyphus spina	وسساد (أنظر christi	رُبُاتُ من الفُصيلة المخيثِّ · أُسطَّر Bupleurum).	بالنَّذُّابُ hreshing machine وعو عمل بأثيه ثلاثة عمال في المعتاد)
cockspur thorn (C		thousand-leaf; milfoil (Achillea	
	. زُعرور عُرف الديك الديك	أَخِليَّة ذَاتَ أَلْف ورقة (millefulium	فَرْسَ * دِراْسِ threshing: thrushing (نمسل الحب عن السنابل، وهو أشكال،
(Crataegus		(أنظر الاسم العلسي).	فاذا كَانَ بَارجل العوابُ أَو بِالجِبْلانِ فَهُو الدِّيَاسِ
fire thorn; evergre	een thom شَوْكُ النَّارِ · بِيْرَاقَطَةُ	دُرْس و دِراس thrashing	والدَّوْس والادامة وبالانكليزية treading out واذا حسل الدراس ضرباً بالمدفَّان فيو الدَّقُّ أي
(Pyracantha	سور ،دار پیر،د (أنظر	(أنظر threshing)	flatting واذا حصل بالبيدُرَس أي بأله الدرس
§ Jerusalem thorn /		threadworm; pinworm	فهو السعراس الحيساني أو الميكسانيكي . mechanical threshing).
	بزكشترنية تمائكة	شَعْرِيَّة • تِرَبِيْطِيْنَة (دودة من السلكيَّات أو الخطيَّات، السظر	threshing cylinder دُرُاس المطوانة
)- أنظر Parkinsonia).	(جُنَبِيةَ السلام ساح	ردوده من استدیات او انجیمیات استور Trichina).	أو دُلقين البيدرس
§ quick thorn (Crat	aegiis monagyna) زُعرور أُحاديُّ المِدُقَةُ	بِلْكِيَّاتِ • خَيْطِيًّاتِ	(beating drumhil)
	وعورو معدي مو (هو ضرب من الم	(Nematoda أنظر)	ئىڭد ، جَرِيْنِ ، threshing floor
å thirsty thorn	يَيال	three-coloured bindweed (Convol-	څُوژن ۴ آنگور ۰ يعڙيکه دور د واقع د دور ک
(Acacia seyul		شُبُّ النِّهاد (vidus tricalor (أنظر الام العلمي)-	(النج · الأرض التي تُدُرس عليها العيوب بالنورج أو بالعثق أو يأدجل العواب) ·
% weeping thorn (C		نظام الدُورة الثَّارِيَّة three-field system	threshing machine بنزس و آلة
na pendula) زعرور الشائك)	رُّعرور أُحادي اليدَفَّة (د. فدر من ال	(triennial rotation , lili)	البيراس • دَرَّاسة
thorn apple; Jims		بحراتٌ تُـــلائنُ	(آلة المداس الحيلي ، مُرَكِّبَة من اللَّدَّامة ومُقابل الدَّرَامة واليمَيْرُ والنَّسَسَّافة والمُمْسُطَفية ·
	بَوْزُ مَائِلُ * بُغُمْ * أُ	الأنسلام	وهمي تحرك بومائسل التعريك المختلفة عسلى
أنظر Datura metel .	(سات عشبي طبيءُ	(أتخلو lister)	حب توعها وحجبها) ا
thorn broom ; furz		three-thorned acacia; honey locust (Gleditsia triacanthos)	(۱) اقتِصاد ، عُسن الندبير thrift
paeus)		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	and the state of t
• 64 to 151 var.	جُولُق أوربي (در دولان مائة	غَلاد نَصَة ذَاتُ ثَلاث شَوْكات	(٢) عافِية • نشرٌ معانيَ
	(نبات شأله من القر	(Gleditsia أثغلر)	thrift (Bot.) المُولِدُ وَهُولُونَ (٣)
thorn-bodge	(نبات تألد من الغر سِياج شَرْكي	(Gleditsia أثغلر)	(٣) قايِعَة • زَهْرَةُ (٣) thrift (Bot.) أَلْقِيعُة • زَهْرَةُ (٣)
thorn-hadge thorny	(نبات داك من الغر سِياج شَرَكي شوكي • شائك • شا	(Gleditsia أنظر) thresher	(٣) قايضَة • زَهْرَةُ (٣) الْقَبْضُ • إَسْطَاطِيْقَةُ الْقَبْضُ • إِسْطَاطِيْقَةُ (الْفَالْطِيْقَةُ (statice)
thorn-hedge thorny 2	(نبات داك من الغر سِياج شَرَكي شوكي • شائك • شا	(Gleutitsia انظر)	(٣) قايِعَة • زَهْرَةُ (٣) thrift (Bot.) أَلْقِيعُة • زَهْرَةُ (٣)

THO

(نبات عنبي تشكّر من العجريميّان موطنه خدالات والامسارم كتبغة الرؤيسات بينساء أو throstle; song thrush (Turdua نَعْلَلُهُ البِدُرادَ • إِثْرِيْسُكُس Thrings والاسم المسلمي من المذراة ذات اللات municus : الأصايع تشيهسا لووقها بالمذواة بيس عجر (Turdus من النصيلة الشخليَّة) • Thrings argenten; silver Thrinax نَخُلَةُ المِدَراةِ الفَضَّةِ Thrinax brasiliensis; Brazilian Thrings نَعْلَةُ الدُّراةِ الرَّادِيْلِيَّة Thrinax parviflora; parviflorous لَغْلَةُ المِنْراةِ الصَّغْيَرَةُ الرُّهْرِ Thrinax (حشرة مغيرة من جنس التربسات) (معربة • أجنس حشرات جسد صقدار عن مديبات الأجنجة تقتك بساتات مختلفة وتستسى عسارتهماء وهي أتواع متسل تريس المحوب وتريس الكراث النح الظر Thysamoptera). Thrips tabuca; leek thrips; cotton نِي بِسْنُ الكُرُّاتِ • بُرْغُوثُ الكُرَّات ويس الفطن Thuya) (يسمى التروسين في مصر ، وهو ينتص تسع ورق القطن وغير. في حقولها) " throat Thunbergia throat-latch; throat-strap زَيَّاقة • زَيَّاق إج زُنَق جز الرس أو اللجمام الذي يكون تحت العطقوم- بقال زَنْقَتُ اللَّمْسَ زُنَّقَا فهو مؤانوق- أنظر bridle). thunderbolt throatwort (Trachelium) - Life إسبت بهذا الاسم لطول أنبوب النويج: thunderstorm جنس زهر من القميسسلة الجُرَا .(Ситрани)аселе Thura or Thuin: arbor vitee 3 blue throatwort (Trachelium caeru-

ينبه الخمص السذي يحصل عملي بعض ألواع البلوط؛ والمفصية من رضع الأمير الشهابي ، وقد حوضي البحر الأبيض المتوسط)-دائلت · والتويا معربة · ويسمونها العرعر في الجزائر عسلي حين أن العرعر هو Juniper. سُمُنة شائِعة أو غِرَيدة وقد خلطت كتب المغغة أنواع الغمسيلة الصنوبريّة بعضها ببعش، بعنس عجر ثلنزيين من الفسيلة الصُّلُوبريَّة أي المخروطية)thrumwort; love-lies-bleeding Thuya gigantea; giant thuya عَفْصِلُهُ حَارَة • لُـارْزُ أَفْتَف (أنظر Amaranthus caudatus) (Libocedrus decurrens 151) وطير من الفصيطة الشحروريَّة ودتبة Thuya occidentalis; occidental الجوالم المشرومات المناقير · أنظر Turdus . thuya missel or mistle thrush (Tradus Thuga arientalis or Biota orienta-شُمنةُ الهَدَال أو الدُّيْق lis: Chinese arbor vitae عَفْصِيَّة شَرْقِيَّة * شَخَرَةُ العاة الشُّرْقَةُ Thuya plicata; red cedar; giant إمرض معسار يعرأسه بالتهساب تمشساه الغم وحصول بقع المي بناض عسلي اللمسان واللثة تحرأس عنصية مروحية الطرع arbor vitae وداخل العدء وهو يصيب أولاد الطأن والبقر (Thymus vulgaris) خامة ويد فيار مجري)٠ مُعْتَرُ معروف * صَعتن (٣) النهاب النشر (Thymus (الثهاب في حسافر الفرس يصيب النُّسر ومُنجَن العاقر) \$ cut thyme (Tencrium polium or T. thuja; arbor vitae (Thuja or (Tencrium polium) (نباتٌ من جنس التويّاء أنظر Thuy:. عُشَقَرَ مَسُوفَ أو شائِع garden thyme (Thymus vulgaris , iii) (من الم نهائي مويدي، جنس زهر من الفعيفة الأقتية). I wild thyme; mother of thyme مُعْشَر بُرِينَ * نَمَّام * بِيسْتَلَشِ (Thymus scrpyllum (أنظر Thunbergla alata; alate Thunberthyme dodder (Cuscula epithy-كُتُوت السعتر (mum or C. minor (Cuscuta (ج سوائنق• افراغ گهرايي هوائي ، يشهه برق ورعد، بين محاية مكهرَّبة والأرض)-Thymelaea عاصِفَة رَعْدِيَّة والمفردات وقال مايرهوف الها فارشة (عاممة تصحوبة بالبرق والرعد). لا يونانية. جنس نباتسان من الساوريوناًت. (Daphne).

(أنظر

(أنظر

كتان

Thumelgen kirsula er Daphne

onidium

(تسمين شجرة المُقْسَى في الشام لان اسرها

Thumelaeu praecox or Daphne me-مازرتون 2PYPHD)

مازُدُنونتات Thymelaesceae (فصيلة المازرُيُون والمُشَيان من ذوات

thymeleaf speedwell (Veronica زهرة الحوائي التُّمترية (serpyllifolia

(أنظر الاسم العقمير)٠

Thymns اومزر أسائه حانا وهي كلمة أراسة لم تردفي المتحمات ع ولكتها وردت في المفردات والتذكرة والتحفة والسعير أطباقت في كتب (at Thesance in Party of the Cours of Thesance in Party of Thesance القمسلة المنفولة فسه أنواع بريسة وأنواع

Thumus seruillum: creeding thyme: wild thyme: mother of سَعْشَ يَرُينَ * نَبَّام * مِسْمَشَرَ أكانت كلمتا النماء والسشر اطلفان

أيضآ على أحد أتواع النعتم المعروف بنعتعالساء Mentha aquatica فراجعه ، وسيشر عن الفارسة. توع برى حمير مبدول يستعمل تابلاء

Thumus vulgaris; garden thyme; common thyme

(توع مصر يزرع ويستعمل ورقه وصفار

الغنة السنترية thymus gland (هُلَّة مُنسَّاء ثالثة النُّسومي قرب أمضل

النُّدُّة الدَّرَقَّةُ thyroid gland اغْدُمْ صُنَّهُ عُنفُنْهُ بِتَحَكُّمُ افْرَازُهَا فِي النَّسُو و الا تناس) .

thyrsiferous: thyrsiflorous

شراخلة الازمار (أنظر المادة الثالة)،

thyrsus (ج نَسَاريخ ٠ من أشكال الشوير أي fowl tick | الازهرار وهو عنقوه تكون فيه الفروع الوسلي الفلفتين) • أطول من الفروع العليا والسفلي، أو قل هو

مُنكُول متفرع منتصب كُما في الشلك}

هُدُسَاتُ الأَخْنِعَة Thysanoptera (رائمة حشرات مغار لها أقواء مَمَّامة تعص أوراق يعضر النباتات ، ولها أجنحة ضفة حداً وعلمها أهدال طوال حريرية والسلاخان هذه ألمعتش وأحمتش الحشرات غبر كالملث ومنها التريسي وغبرم}-

مُنْتَات - هَدْمَاتُ الأَذْمَات Thysanura أي ذاب والمعنى مُدَّيَّة الأذاب ، فسسناهما المحديث على تباتات أجالم، تلاثة متقاربة المدنيات اختماراً ، رتبة من المحدرات العابسة وهي Origanum) Satureia والمدنيات المدنيات المعارات العابرات العابسة وهي الأجتحة لهما قشات تشه الذنب في المؤخرة من التقويَّات : جنس نسات من التوابل ومن تنسى البها أصلة اللاحسات)

> Tibetan neacock (Polyplectron طاؤوس النبث chinquis) (أأتنالمو (peaceak

عَظْمُ الساق الأكبر • الظُّنبوب

tie (Hipp.) (عادة قبيحة يعتادها الفوس اما فجائيًّا او يس العطالة أو تقلمًا لغيره، ثالها ملكُ أنسطر thome). الأنسان ويسلع الهواء وقلب اللسان ولعصى المجدران والارتجاج يمنة ويسرة النغ وسميت المُوَّة في الجامعة السورية. ولا أظن العرة في السعاجم الشمل جميع عدم الأعراض).

> Tichodroma muraria دانت (طائر من الجوالية أنظر wall creeper).

tick; cattle-tick إنطلق على أيطام, من القراد ولا سما على الطلعو، وللشراد أساء عربية كالعَلُّ والطُّلُّمُ tigella: tigelle والنَّبِين والبُّرَام والعُلَس والعُرْعُوم والنُّبُّود ، (يُسي اليوم تُويَّقاً تسفير ماق والصحم فيجدر تخميص كل لفظة بعيش من أجساس

doe tiek (Ixodes ricinus)

طِلْحُ الخِرْوَءِ • طِلْحُ الكلاب • قُ أَدُ الكلاب

(انوع عندما ينتفخ بسمل اللَّم يصير كبرْرة الخُرُوعِ أَنْظُر [xodes]).

. قُ اد الطُّسور

sheep tick (Melophagus ovinus) آكلةُ العَالَ · قَللهُ الطالَ

> (أ نظر (sheep ked

(٢) فولُ البنيار . tiek: tiekhean قُول پىھىرى

> وانظ (horse bean

مُنة أنَّ اللهُ ل tick bean rust

(قد يحسب أيضاً العُلمان والسقة، أنسظ had and I'm land tromper fabue الذي يوقد هذا المرض ، لمزيد من المعلومات أنظر أسأ العار

حبتي القراد tick fever (مرطق مُعو يُسب المائية ــــه طفلات أولمة تتلف كريّات الدم اليحيد إ.

(١) نَتُهُ • رُهْرَةُ النَّهُ • (١)

(أتغلر أنواعها في عادة Coreopsis).

(Y) مَفْصِلَة · دستُوديونَ (أتنظر المادة الثالية).

مَغْصِلُةٍ • دِسْتُودِتُونَ tick trefoli وقُرُونَ هُوكُمَةِ السَّمَامِسِلِ تَملِّق بِالنَّهُ * أَنْسِلْلُ (Desmedium

(١) دساط رِّج رُيْسُط؛ ويكون من قدر أو أَمَلُ أو قشيان المفصاف ، تربط به سروع الكرمة او أغمان التجر)٠

(٢) رُبطة • عُقدة

تُوَيَقُمَةُ وَهُوَ الْجَرَءُ الأَعْمَلَيْ مِنَ اللَّجَلِينِ نُولِّنَ اللَّرَادِ الْكَثْهُرَةُ﴾ •

Tigridia pavonia; Mexican tiger- التُّشر أي الجُدُير، ومو الذي تحصل الداق من تموه وهو أيضا الذي يحمل الفلنسن)"

tiger (Felis tigris) (حيوان مفترس مخطط من القصيلة السُّوْدِيسَة وراسية اللواحم، وهو غير النعرا والنمر هو leopard أو panther).

tiver beetle خُنفُ أَه مَثْرِكُة (حشرة من فميسلة الخشافي البرية Cicindelidae تحفر برةاتاتهما في التويمة وانفترسي البحشرات الأخرى. أنظر Cicindela).

tigerflower (Tigridia pavonia) تَرْيَّة - بيريَّة كبرة الزهر • طِغْرِيدُة إزهر من الفسيلة السوسة أزهاره براتقالية ماطعة. أنظر الأسم العلمي)"

tiger lily (Litium tigrinum) (زنبق ينزرع لازماره البرتقالية المنخكرة

الكبيرة المرقعة بُنُم سوداء أظر Mallium الكبيرة

figer's foot إثرمية • قلم النبر أ Tpomaea يَوْتِ أَبُونِ Tpomaea إِنْ اللهِ عَنْ جَنْسَ إِنْوِيَ اللهِ عَنْ جَنْسَ إِنْوِيَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ

(١١) مَشدود * مُنوشِّ (٢) تدود - نسبك - تُحكم الله " (٣) وَثِيق • متمايلك

شدادة - مُولِّرة ، يكرة شد lightener i wire tightener

المرازة الأسلاك ثدادة أسلاك (آلة لتوتبر الأبلاك).

تَزُنَّة - زُهُنَّ النَّر - طِلْمُرِيَّة النَّر - طِلْمُرِيَّة Tigridia (سيت يهذا الاسم للبقع المجللة في لفاقة الزهرة، يُعْسَنُ وَهُو مِنْ الْفَصِيلَةِ النَّوْلَيُّةُ} *

Tigridia; tigerflewers (جنس نباتات بسليٌّ من الزنيقيات تسير بأزهار سريعة الزوالة)"

Tigridia conchuliora; shell-flower Berldin يترية خفراه الأخر flower: large-flowered tigerflower

tiker (Curcuma angustifolia) كُوكُمُ خُنثق الوَدق

(أمات علمولي من التراجيطيَّات يستخرج من عماقيله ضرب من الناه).

> (١) آخرة و قرميدة أُنُوبُ تَصريفٍ فَخُاري

Tilia: European lindens: limes: زَيْرَفُون زَيْرَفُون Crimean linden

(جنس شعر خُرَجي وللتزيمن من القصلة الزيزفوائة لزهر بعش أنواعه اشعمال طبيء وكلمة الزيزقون تطلق في الاصطلاح الحديث على حدًا الشجر • أما في النسام فتطلق عليه وعملى نسسات آخر من جنس Elaragous فواجعه • وذكر ابين السطار الزيزفون فقال الله امم دمدتني لسانوع السندي لا يشر من عجر النيراء sorb-tree}.

Tilia americana: basswood; زُيْزَنُونِ أَمَرِيكِي American linden

Tilia argentea: silver linden

Tilia cordata; small-leaved linden tillerina زُيْزُفُونَ قَلْبِي

(little-leaf linden اأنظر

Tilia dasystyla; thick-styled linden ذَنْزَفُونَ غَلِيْظُ القَلَم

Tilia europaea; common linden; lime-tree; European linden زَيْزَفُونَ أُورَبِّي

Tilia grandifelia: large-leaved ذُنْزَقُونَ كَبِرُ الوَدُقِ

Tilia heterophylla; heterophyllous linden زُنْزُقُونُ مُخْتَلِنْتُ الْوَرَقِ

Tilia parvifolia; parvifoliate زُيْزُقُونَ مَبِنيْرُ الوَدَق linden

Tilia petiolaris; petiolate linden: زُرْزُفُونِ طُوعُلُ الْمُنتِي weeping linden

Tilia tomentosa: white linden زَيْزَقُونَ رُغِب • زيزفون أبيض

زُرْ فَهُ نَبَّاتٍ Tillaecae (فسلة ثباتية من دوات القلقتين يعصلها

بعضهم قسلة من الفصلة الخاريّة، فيها الزيزفون @den والملوخا وشرحما)٠

tillable: arable قابل المحرب (نعت للأرض اثنى يسكن حرثها وزرعها اقتصاد بأً } •

مَنْ ن حِراثة · فَلْح · فلاحة · ماثة · مَنْ ن کی و کراب

(قلب التراب بالمحراث أو المرّ أو المعول أو غرها وتطلق الانكشرية أبضًا على الأرض المحروثة وعلى محمولها)٠

خَرُّاتُ * فَلاَّحِ tillage farmer (الذي يعرث الأرش ويزرعها)-

فَرَاثِرٍ * شَعَلُه tiller: sucker إِنْ فِراخِ وَأَقْرَاحُ وَأَقْرُحُ وَأَقُوحُهُ، القراخ تستبل فتزداد بها الغلة}.

> تفريخ وإشطا وحسول خُوق طارئة من براعم جانسة عالية أو خفيضة تنتأ في سافي المزرع الأملية-وعكُّ السُّنهُودَ فَعَى القَامُوسِ سَنْهُرَ ۖ الزرعُ لم يتوالد كأنه كل حمة برأمها. والتفريخ يزيد السنايل فالفاة) •

Tilletia (جنس فعلور طفيقية من فصيلة السُّواديُّات ورثية الدُّعاميَّاتِ م تولد مرض النُّيُّضُ في بمض السانات كالمعنطة - أنسطر stinking smut (bunt وَنَحْرَ الحَامِلَةِ سِاءِ أَحَدَ الأَسَاتِدَةِ فِي

مصر - مرضى التفحم السلطِّي أو النُّسُور فيُّ القمع والترجمة عن الانكلوبة و

نُعْلِ نَخَر الحملة Tilletia caries; bunt (ألظر (bunt

Tilietiu foetida; bunt of wheat tinetarial (edi.) فَشَدُ مِن المثن وعليه عدد المناه صبغى أوني أيأفر منتبي التاني (أو من التُّخْب التاني): إنشى ممه رؤوس النسات وسنابله عسالمة timeterial plants; dye plants إجازة حراج . dimber concession عليلة النساء وتحوي السنابل أبواغاً حوداء لبعث نَاالَت مِنْنُهُ • نَاالَتُ الصَّاعَ رائحة كربهة عند محقها. كألحصة حراج اكالفيَّة والمعنَّاء والنَّذَلِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ Tilletin tritici: stinking smut of (concession "timber" [iii] نَخُ الحنطة tinder agaric (Polyporus ignia-إدتفاء لحشب العكل timber height (Stinking small (أَنْهُ مُوفَالَ * فَطُلُّ الصُّوْقَانِ والصناعة حَرْثُ ، حِرَاتَة - فَلْم ، فِلاحة ، filling (polyporous وأنظ (beight "timber" گرن کراب . tinder fungus (Boletus igniarius إحازة جراج . (فسلب التراب بسالمحراث أو المَوْ أو timber licence or Poluporus igniarius) وكشفهة حراج المعول أو غرها)٠ (فسطر مزر فعسلة الشكيات يستحرج منسه (licence "timber" ______)) حَرْثُ بِاللَّهِ l hand tilling خَطُّ أُو حَدُّ الشَّحِ timber line خُ ق - نَقْب il false tinder-lungus (Phellinus ignia-(النَّحَدُّ الذِّي ينعلم بعد نمو الأنتجار في احداث عبقيه ٤٠ سـ ٥٠ مننسشراً يؤتي المناطق المعبلة عادة بفعل العوامل النَّناخية). في مثل غرس الكروم وعمادة الأرض. أنظر (يعسش على الملوط)٠ يتمفن المغشب timber rot tinea: ringwerm مُنْهُ (۱) قُرَّع م مُنْهُ tiith اعَفَرُ قُطْرَى بِمِسِ الأختابِ سِمَهُ فَطُورِ (١) حراثة اأمراض جلدية تصب الحيوانات والطيور من نوع السنة Polyporus). (٢) أُرضُ مُحروثة الدواجن فسقط ععرها وريئها وأسابها فطور مجهوية من جنس الفطر الشوى Trichophyton timber sow: wood louse خَثَتُ العَمَلِ والصَّناعة timber والمجتس المسمى أفود يون Achorion وهي تنميز (١) قُمَّارُ الخشب • أَرَضَة الخَشب إخشب الحام للصناعة ويشعل جميع أمناف بعيسكتمة عديدة وتمكؤن حلفسان قشرئية كساليحة (مور الأرضّات Termitidae). الخنف عدا المحطب أي خنب الوقود)" اللون ومن هسدم أمسل التسمية ginewore (٢) يغنزبرة الغشب غَشَتَ من الصنف arimary timbers (حيوان من القُشربات يوجد في الأراضي | cattle tinea; ringworm of cattle الأول (أو من النَّفْ الأول) الرطبة تحت البخنان المتعقِّر). وأتهاء من أشجار حنب العمل والصاعة (يصيب الرأس والعنق خامةً). تفيق قستها كثيرا قسة الأنواع الأخرى التي حَدول زَمني time schedule تكنن معها . وَلَذَلَكُ لُشَمْرُ لُرَّجِيحًا لَهَا عَلَى # honeycomb tipea; crusted ringworm timothy; timothy grass (Phleum غُشة نِينُوني • (سبيه فسطر من جنسي أقوريون Achorion # round timber عَصُوبُةَ الْمُرُوجِ وهو بصيب الطيور الدواجن والأران والكلاب وأصحار أو جُناُوع مقطوعة. أو أختساب مستديرة مهساة كأعمدة البرق وكبسار الأوتاد إعشالة كالمأة ستلت باسر تسواني مساتكن الذي تشر زراعتها وشجمها في أمريكا الشمالية. و أختاب المعادن) . I horse tinea (Phleum السنار Phleum).

tincal; crude borax JUS . ISS

القديسة، والانكليزية من كلمة مسلاوية ومذ

من العربية، خسام بُورات العوديوم المسائية

(المفردات، ولم أجدها في المعجمات

خَشَتْ خَشُور

(مقشب تُشر علي أبعاد معلومة) ١

ومغاتها لتحويلها إلى خشب مشور).

(جُدُوع أو فِطْع جِنُوع نسلت أبعادهما

Sawn timber

مُنوَ قَانَ كَاذِب لهدّه الأمراض). قَرُعٌ شَهٰدِيّ والهررة قَرَعُ الخَيْل قَرَعُ الطُّيُّورِ الدُّوَاحِن قَرَعُ الغَنَم

(يعيب أعسالها الخسل كالصهوة والمنق

(مرضی تادر) ا

poultry tinea

الشانمة ، وتُسَائج الثالثة ، وكلها على القياس. ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ مِعَارِ حَرِعَتُمَّاتَ الأَجِنْحَةِ وَقَصِيلُهُ ﴿ ٢٦} مُرْسَةً timen; timeld moth جملة خلايسًا لَهمًا بُنَّةً واحمدة ، وهي كثيرة السوسُّات الفرائية). غَ النَّاءِ · مِن الألسةِ إومنها أنواع كثيرة مشل فراش النبسأت tingis (Tingis) وفراعر الألبة - أنظر Tinea وأيضاً (حشرة من رئبة تصفية المجتاح من جنس adipose tissue doon moth البيرية Tingis تقترمي مواهما من المحسرات كما تتغذى بأجزاء النبات)، شركة فرائلة نسج أو نسيح نأقل conducting tissue (جنس السوس الفراشي وموس الألبسة Tingle piri; pear tingis جَنْ الْكُشْرَى (مترجمسة- حديرة من الفصلة البيريية ونعثناه بالفراعي تسيرًا له عن الموس المسمى نسيخ ضام أو رابط connective tissue weevil وهو يتسبر يشعران فالإقد تفعلي الرأس نسج أو نسيج غرابالي cribrose tissus ﴿ وبقواميس فكنة لحماسة الأجزاء ويرقانان كثير Tingitidae من هسله المحشرات مُفرة بالملايس والنسات يَبْرِيَّات * نَيرِيات نسج أو نسيح مَست l dead tissue (ألصيسلة حشرات وقطماء من وتمة نصفة والقراء ومواها)» تسيح تجنبني | embryonic tissue الجناح تنجمع بأعداد كبيرة على أوراق الشجر Tinea crinella; horse-hair moth نسج أو نسيج ليْفيّ fibrous tissue كِرْبَةُ الثَّارُ (١) طَرَف ﴿ قِئْةً ﴿ نَهَامَةً المناج أو نَسِيْح مُولَد generating tissue Tinca granelia; European grain moth; corn moth اسيح أو نسيح خَشَينَ ligneous tissue ا الغراشة نَسْج أو نَسِيْج حَيَّ | living tissue والمغر من السابقة. وهي تعييب الحبوب (٣) مُثَادِن · إمالةَ · قَلْب في الأمراء). تسيم لمماوئ || acute tip المنتجة عادة التدبيب || lymphoid tissue Tinea hemerobicila; pear moth # meristematic tissue: generating ستقعر الأطراف tipburn فرائة الكُنَّرَى تسج أو تسيح مُوّلُد (مرض يميب أطراف أوراق البطساطس Tinea pellinnella; clothes math (نيج مرسمين أو إنتائي). سه المعقاف وارتفاع الحوارة). نات الألبة نسيج وعالمي أولى provascular tissue المنشرُ - عَرَبَة قَلْاَية Dermestes المنة السساة Dermestes tin-cart وهي من صنسار حرعثيات الأجنعية وقسيلة (عربة للتقسل، ولفسظة طُّنبي معربة عن نسج أو نسيج وعاثي vascular tissue إ الفرنسيسة tombereau وهبي شائمة في المتام ولا السوسيَّان الفرانسة) • تَسْتَجَعُ أَوْ تُسِينَجِ water-conducting tissue إِ بَاسَ بِإِقْرَارِهَا) * Tinea tapetzella; fur moth Tipula; craneflies يُزِيَّهُ الْفِراء tit: titmouse (Parus) قرفت و قرفت (الطنتار في كتب اللغة المعوض حضي (بهنس طير من الجوائم المخروطية حشرات من دوات المجساحين تشبسه المعوض المسينها فرادية نسينًا لهما من فصيلة المعروف الكبار وتنبئز بارجلها الطويلة ولذا السناقس فيه أنواع كالقرقف الكبير والقنبراني المُوسِسُّات Curculionidae وهي نشسل على سستها طشارا)-وأذرق الرأس والرُّمنز النس٠ غُدُ وسُوسَ وقراشِ مِنارَ نَشَرَ بِالْأَلْبِـةُ والنَّجَوْبِ ويشاتات زراعية كثيرة- أنظر finez: lineid Tipula olerarea; vegetable cranefly سَنَدُ أو عَقْدٌ الملكَّة title deed .(moth عُلْجُوم * ضِفْدَع (Buto vulgaris) مُشَارِقُات tineid motiu; tinea Tipulidae کِنْ زَاتِ المبكل وأنظى المعلى الثاني لكلمة Hines !! (فسيلة حشرات من طوات الجناحين فيها (حيوان من فمسلة المغادع ورتبة عديسات الطيئار). الأنساب يتميز عن الطفيدع يقصر رجيل تُوسُ الْحُوبِ Heeld moth of cereals

tissue (Biol.) نَسِيْحَة

(ج أنماج وتُكُوج للأولى ، وأنسجة وتُمُع

الخلفشين ، وبكونه أذرَّد ، ويوجود تأليل على

nipper; inciser; front tooth middle or intermediate tooth

فسارح corner tooth

canine tooth

سر أزائدة irregular tooth (يسمونها الفاضول في لمثان).

toothache tree; angelica tree ارالة غانكة (Aralia spinosa) (أتنظر الاسم العلسي).

أَوَاكُ • فَعَنْ السَّوَاكُ عَلَيْ السَّوَاكُ tooth-brush tree (عجرة دائمسسة الخُضرة - أنسسطر كسلوغرامات)، (Salvadora persica

مُنَةِر • ذو أستان

toothpick (Ammi visnaya) خُسلُة (أنقلو الأمم العلمير).

toothwort (Lathrea squamarin)

أنبات طفيقى بنسانى الحرائف تُنقودي الأزعار من العصلة المعلملة شطفل على أصحاد القبيلة البندقية وغيرها. ويطلق الاسم أيضاً على أنواع أخرى من القصسلة نفسهسا - انسيظر .(clandestine

(۱) يقلمة · رأس · يُروه

(٢) غطاء • سَقَّف

شَرْ تَفْتَ

(مستمارة من خَرْفقة المزرع، قَطْعُ أعلى الشجرة أي ذروتها كليًّا أو جزائثًا}.

ياقرت أضنر (جوهر مسلب هو فلوسيليكات الألومينيوم

تشجة للاصابة بفطور مجهرية منزلمة من توخ Por in Across of Fusurium Lyoupersica · (Lab) and Verticillium albo-alrum

tomentose: tomentous (Bot.) وَبْرِيُّ • صُوفيٌّ • لِيْدِيَّ

(لعت يطلق عسلي اجزاء النباث المغطاة يوبر قصر حريريّ).

(مُعرَّ بة)

طُنَّ طويل أو المكلمزي (مقدار، ۲۲۱۰ باوندگا آی حوالی ۱۰۱۳ كنوغراماً} •

i metric ton or tonne ۲۲۰۱ باوندات)٠

طُنَ قصير أو اسريكى

(حالة التوازن الطبيعي بين الكانن الحي

لسكان (ج أَلْسِنَة وأَلْسُن ولِمانات. جسم لحمى ستطيل متحرك بكون في اللم ويصلح للتذوُّق والبلع والمنطق}.

tongue grafting; whip grafting تَّطعيم لِمَانَيُّ • تَطعيم مَوطَيْ • تطعيم انكليزي

> والظر forafting

top حَصْر · حصر الجذوز

tontinage (تحويط جذور الأغراس المقلوعة بحصير لنظل التراب بها متمامكاً ريشما تخرس).

الله علم عدد الله (ع.) toon:toona

(عجرة دالسة الخضرة من الأزادر خشات Mellaceae بسنخرج بيئتم من أزهارها وخنبها تسبن يصنع منه الأثاث، وتعرف أيضا بالمهاغوني

(Myroxylon

tolu tree; tolu balsam tree (Myraxylon toluiferum , lai)

temato; love apple (Solanum lycopersicum or Lycopersicum ىنادۇرى - قوطة · (esculentum

(الأولى في الشام خيامة وتُكتب أيضاً بالها • والشائمة والشالثة في ممر وكلها حديثة. وَلَيْسَ نُهَذَا النِّبَاتُ اسْ عَرِبَى لأَنَّ امريكَة مهده والشادوري من الابطالية pomo d'oro أي تفاسم الذهب، وطماطم من tomato وهي من لقة الآزنيك القديمة في المكسيك، ولا أددي ما هو أمسل كلمة قوطة . بقسل سوى لرواعي مشهور من الفعسسلة الكانبجانية تُطبخ فساده وتُعَمَّرُ ولَّـه أَمْسَافَ زَرَاعِيَّةٌ كُثِرَةً ۖ وَلَجْسَ البنادوري أنواع غير هذا النوع تعد من نباتات التربين كالأنواع التالية :)٠

cerise tomate; cherry tomate (Lycopersicum cerasiforme) ىنادۇرى گرزية

Lycopersicum microcarpum; smali-fruit temate تأدري

Lycopersicum racemigerum; bunch tomato: racemose لَتْلَادُورِي عُنْقُودِيَّة tomato

Lycopersicum rosorigerum; rosary temata; beady temate بَنادُوري سُلِحيّة

tomato mosaic تَرَقَش الطُماطم (أنظر (mossic

tomato sphinx هَمْ لَلَّهُ النَّادُورَي (حشرة من الهوليات Sphingidae أساريعها تشنك بأوراق السادودي).

tomato wilt إذبول أوراق الطماشم واصفرارهاوالتفاقية

tobacco plant; common tubacco وفي كل من هذه الأنواع أصناف أي ضروب ﴿ خِيمُدُمُ ٱلشَّجْرِ (Nicotiana tabacum) عَمْرُونُ اللهِ

(١) إصبحُ القَدم (Y) تَشْكُ · مُقَدَّمُ الحافر

(٣) حدر الدِّهلة « الأضالة »

(يستعمل لتكثير النبات)٠

إنصداء السنك (الصداع عمودي في مُقَدَّم الحافر · انظر

toe or point (of hoof) (طرف الحافر من قَدْم · انظر bool).

(۱) تمامُح

درحة التاميح degree of tolerance

عامل التسامح I tolerance factor

(٢) إطاقة · احتمال · مُقاومة (قادرة شجرة على النمو وعلى النكائر في ظــــل اشجار أخرى ، على المرغم من التنافس بيشها وبين تنلك الأشجار وقد تمنى القدرة على مقاومة عوامسل أخرى، ويحب أن تُذكر عبده العوامل بأسمالهما فقسال مسالاً مقاومة المرض ومقاومة السقيع ومكذا كما تطلق اللفظة أيضاً على طاقة الحبوان أو أي كاثن حي على احتمال الشمُّ دون شرر بذكر) • أ

(١) رَسْمُ الدُّخُولِ إدخولية بمعتق وسم تحبيه البلديات عن بعض أشاء تدخل البلدة).

(٢) رَسمُ الطِّعانَة

(مايتقاضاء مساحث السطحنة أجرا لطحن

ضَرِينَةُ الطُّرُقَ for fixor (بدُّلُ استعمال الطريق) -

ماثل عُمارة النُّبُغ tobacca julce spray tolu; telu balsam (بلسم يستخرج من عجرة يُلْمُ الطُّولو) ١

راجع أيضاً مادة الآسم العطمي للمجلس (بعنس فقادع من قصيلة مقادع الشعير).

| Chinese tobacco (Nicotiana chinen-

Common tobacco (Nicotiona taha.

Forget's tobacco (Nicotiana Jorge-

Indian tobacco (Lobelia inflata)

Maryland tobacco (Nicotiona ma-

(منه يعض الأصناف القرنسة).

Virginia tobacco (Nicotiana anens-

white odorous tobacco (Nicotiana

I wild tebacco; rustic tebacco (Nico-

(عمسارة أناسهما التيكوتين تستمسل في

[wood tobacco (Nicotiana silvestris)

تبعُ فرجينا ، تبعُ منيّق الوَدَق (tifolia

(Lobelia

crophylia)

tiana rustica;

تَبْغُ مَعْرُوف أو شائِع

نَبْغُ كَبِيرُ الوَدَقُ •

تُبغُ مار مَكَنَّد

تُنفِرُ أَيْنَصْ عِطْرِيّ

نَبْغ قَوِيْ أَو خِلْد

تَبغُ حَرَجِي

عُمَارَةُ التَّبْغ

مكافحة الحشرات).

(يزرع للتزيين)٠

(يزرع للتزبين).

(لقنل الحشرات).

(أنظر الأسر العلمي)٠

toadflax; ranstead (Lingria val. كَانَة • لنادية شائعة garis; (زهر عنبي من الفصيلة المطال يريُّة أوراقه كَائِيَّةُ المُمَكِّلُ وَفَيْهِ أَنْوَاعِ كُثْبُرةٍ ۚ السَّفَارِ الأسم

I tree toad

| Moroccan toadflax (Linaria maroc-كَتَانَةُ مَرًا كُنْهُ

pale-flowered toadflax (Linaria كُتَّانَّة شاحِمَةُ الزُّهُر

| pumple toadflax (Linaria bipartita)

toadpipe (Equisetum arvense) كُنَاتُ الحَقُولِ

(نبات لازَغَرِيّ من الشرخَسِّات، أنسظر .(Equisetum

toad rush (Juneus bufonius)

(بزور، أحفظ النزور لخاصة الانتائر اذا حُفظت في مكان يُواتبها ، فقد اكتنت سُها بزور كَانْسَ مِعْفُونَة تحت أحد الأموار منذ ألفي سنة) *

غاريقون ﴿ فَعَلْمُ عَارِيقُونِي toadstool (و يُطَلِقُ على الفُسطود السِطليَّة الروُوس وقد يخصمه العائمة للأنواع السائلة منها) *

toad trillium (Trillium sessile) الرُّهْرَةُ الثَّلائِئَةُ اللَّاطِئة (أيظر الأس العلمير)"

tobacco (Nicotiana) والنبغ بناء مفتوحة تسرية تمريب محرفأ وقد عاعت. ومن أسمانه العامية اللُّحَانُ والنُّسَنُ وتسيئه بالطُّنَّق غلسط شع فالطباق تسات أو شاتات من جنس Intila فراجعه. وليس للتبغ ذَكر في المعجمات ولا في السفردات لأن أمريكة مهميدة ، ولم يسرقه العرب ولا الأوربيون قبدل الكيف عنهمًا · والانكليزية من Tahaco الإليان في وهذ من لفة قبائل أزواك في جزيرة هتى : جنس نباتات من الفصلة الباذنجائية فيه أتوأم نزرع للتدخين وأنواع تزرع للتزيين

touck-me-not: jewelweed (Impa-

tions noll"me"tangere) زَهرة لا تَبَّني , inc 1)

Топлоисония (معربة ﴿ جنس قباتات دهشة من الفصلة الأذادرختيَّة تزرع في البلاد العارة).

دَوَّارُ الرَّشِّ tourniquet sprinkler (آلسة للرش تدور بتأثير جريان المساء قتنشرء على تكل مروحيء وهي تستمسيل في حداثق التزبين).

(١) مِشْقَة • مُثَاقَة • هُمُر (أنظر (bast

(٢) حَرَّ • سَعِب • قَطَلُ

towel goard; sponge gourd لوف مصرى " (Lufta culindrica) أوف اسطواني

(أنظر

مُراقب بُرج حراجي (towerman (Sylv.) (حارسٌ كراقب المحرجَة من بُرج مُشرف لكشف الحرائق قبل استفسالها

مُ ف * رُشاد town cress (garden cress

town refuse; city garbage

قُمَامة المدينة (فُشَالات المطابع وكُنامة الشوارع ينتقطها ... أتة عمال البلدية ويستعملها القلاحون في تسيسد

أد شهر) •

toxic متتخلف شتئ toxic residue (مُتخلَفٌ شُشَّى يَبقى في التربة أو عسلى

total yield

(receptable (سمني)

tortoise-shell butterfly طاووسية السلحفاة

(فراعة ذات علامات تمنيه ذَبْلُ السُّلُحفة ٠ (Vanessa io Jimuit

القراشات القتالة Testricidae (فسيلة حشرات من رتبة حرشة الأجنحة .(Lepidoptera

tortricid moth (Tortrix)

(حشرة من فصيلة الفراهات الفشّالة .Tortricidae أنسظر leaf tolier moth).

Tortrix: leaf roller moths فَأَلَة • عَتَّامِة

(جنس حدرات من الفراشات الفتسالة • أنسطر leaf roller moth).

Tortrix ambiguella er Cochulis هُ انَّهُ العَاقد reserana

Tertrix pomonano; apple meth

(حصرة من الفراشات الفنسالة تنفذى

Tortrix viridana

Tortrix vitana

torus (Zool.)

Pyralidae .i

يرقاتاتها بلُب التفاح والبرقوق).

(تنددى بأوراق الملوط)٠

(تنفذى يرقاناتها بأوراق الكرم).

عندةً بأرجل شعرية كما في دودة الأرضى).

(الحدى خُلُقسات المفسلكات تكون مزودة

ذ اشَّةُ التفاح

فرائة البلوط

فرائة الكرم

كُرسيُّ الزّهرة

(نوع عظيم الفد يآكيل العثب ويؤكل ا (حشرة من حرعفسات الأجنحة نقم وعو نادر في بواحل الشام). بالكرم)• hawkbill sea-turtle (Chelone

imbricatu) عَمَّاتُهُ أَوْ مُقَالِمَةُ وَاللَّهُ عَمَالُهُ اللَّهِ مُعَالِمًا (Tartrix pilleriana; pyralidid نارئة الكرم (نوع قراش يهغار من الفصيلة النساريُّة -

(الاوليان متر جمثان ، والثالثة من أن ترسما أي ظهرها يسمى الذَّبل، وهو كالعساج تعشع شه مصنوعات مختلفة كالأمشاط وغيرهاء ومتم اللجأة كابرة في البحر الأحمر والمسيط الهندي وقلينة في مواحل الشام).

Thalassochelys caretta الذيل الكاذبة

(لنجأة ربسا بلغ وزنها خسسين كيلوغرامًا ، وطولها أكثر من مثر ، وهي أكثر اللجأ التفارًا في خليج الاسكندرونة وسواحل اللانقية. تصاد و تشحق البي انكلتر. خاصةً).

tortoise beetle (Cassida) (ترجمة (مم الجشس العملمي، خلفسة مغيرة من تُلسدان الأجنحة تسد أنسدة اجتحها فتقطى الجميم كذيل السلحقاد أنظر Cassida).

green tortoise beetle (Cassida viri-خُوْدَيَّة خَضَراه ﴿ رُكِ الكُنْكُرِ أَي الخَرْمُوفُ ا *

(2) fresh water turtles

أأكثه ما انتشاراً في أنهاد الشام وبحيراته

السلحة الأورية European turde السلحة

السسلمي Cîstudo curopaea ولعسله يجوز

تسميتها التَمَسَّة . يبلغ طولها ٢٥ .. ٣٠ ستيمتراً

وهبى مفترسة كمعظم ملاحف الميساه الحلوة

Trionyr cuphrations of all should being

وهي مغيرة • ومنها السلحقاة النيقية المسماة

تربة النسل Trinnyx triunguis وكلمة ثربة

(3)marine turtles; sea turtles

(كثيرة في سواحل النام الشمالية ، وهماك

green turtle (Chelonia midas)

معروفة في مسر · أنظر (tyrse).

مَلاحف يَغريَّة - لَمَا • لَخَات

مَلَاحف نَهْرَنَّة

Torreua californica: California طُولة كالمفورنية • حَوزُ أ natmez الطب الأمريكي

الغصيلة المنويرية).

Torrega grandis; grand torreya

Torreug nucifera: nut-bearing طَّةُ شَارَةً torreva: false untmeg

Torreug taxifolia; yew-leaved torreya; Florida stinking cedar معه طَفْده مِمْ الْوَرْق

التوأ. • لَنَ • فَتَال

سَلَمُ اللَّهُ tortoise: turtle مَلْمُعُمَّ وَ مُلْمُعُمِّهُ وَ مِلْمُعَامِّهِ

(ذكرها الفكم ، واللَّحَالَة السلحفاة المحرية ، والرَّقُّ السلحفاة العظمة : إسر تامل يطلق على جميع الشَّاحِفَات Chelonians وهي من الزواحف والسلحمات فماثل وأجناس وأنواع عديدة تمنؤ في علم المحموان يظهرها العظمي المسمى تُرسا carapace وصدرها المسمى جَوْنَنَا breast plate ومعظمها تمساد وتؤكل وهي من حيت ساكنها ملاحف يرية وهي ما يستى gorloise عسلى الأغلب . وملاحف نهرية سلاحف الساء الحلوة كالأنهار والمحرات والبركء وسيلاحف بحرية ومي اللَّجَاء وهساك بعض الأنواع في الأنكبالُ

Barbary turtle (Testudo ibera) مُلُحِفًاة مَذِ لِنَّة

(توجد في مصر وافريقة والمغرب ومي

(1) land turtles (ها يهمئنا ذكرم منها نوعان وهما ؛)٠

Greek turtle /Testudo gracea)

(توجد في الشام وفي سائر البلاد الوائمة حول المحص الستوسيط ، وهني تربي وَقُلُّمَــــا

top primrose (Primula obconica) النَّمَ النَّمَارِيُّ النَّارِيِّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ زَهْرَةُ الرَّبِيمِ السَّفْرُوطِيَّةُ العَقْلُومَةِ (Primula

> عَفْنُ قِمْيً top-ret

أَرُابٌ زِراعِيّ · fopsoil; surface soil ثربة زراعية

(طقة الراب المطحة التي تتاولها آلات الحراثة، أنظر arable soil).

torch lily (Tritoma or Kniphofia) ۇتېق ئ^ىملى • طريطومة

(تبات عنبي من جنس طريطومة « وهو ما بمرف أينسا بجنس تيهولياء يزرع لأزهاره القرمزية السشة الازمرار).

tormentil: septfoil /Tormentille officinalis or Potentilla tormen-عِرْقُ إِنْعَادِ

(عن معجم السدكتور احمسد عسى ولم أجدها في المراجع الأملية. نبسات لحبي من المصلة الودديّة).

عِرق السِياريُّة • تُورمُتطلة Termentilla وبنس مابق من الفسيلة المورديّة ، وهو يعتبر في التعشف الحمديث قسمة من جنس APotentilla المطلقة

طُ تُلْلَهُ للشربين من الفعيلة القاعابيُّة).

طُرَّنْكَ شَهِيَّة (لها أسرة تَعَطِرة)*

(جنس سملك من فصيلة الرعثادات Torpedidae ورتبة الأنفلاق - وتسطلق أيضاً كلمة الرغادة على أساك أخرى ا

torrent ماهد عقب مطر غزير ، واما لأن مجراه شديد . النجر »)· الانجهاد اد

(من الم تباتي أمربكي، جنس عجر من عني).

(diameter "top"

top dressing (دون مزجه بالتربة)٠

المحيط التجادئ العلوي top girth (girth "top" (أنظر

إرتفاع الشُّجْراء ton heisht (beight "ton" (أنظر

topiary vork تشذيب تريني (تعذب الكثات وتعكلها أو تشدما التحق أعكالاً مختلفة -

topinambon; topinambur; Jeru. salem artichoke (Relianthus قُلْقَاسِ رُوْمِي • حَرِّشَنْتُ (tuberosus القَدْس • طَرْطُوفَة

(كلها حديثة لأن هذا النسات من أصل أمريكي- ينسل عنقولي من القصيسلة المركبة تَوْكُلُ عَمَاقِلُهُ عَدِرُ زَأَتُهُمْ مُعْلِمُو فَهُمُّ *

tenography

(معربة، وهي من البوناتية بمعنى وصف المكسان أو رسمه فن منع خرائط للإمساكن والمواقع الأرضة ، كناحة فيها عدد من القرى . Ternelia أو كَثْرِية كُورْ ، أو كُفْرَجة أَمَا المعفرافية ومعربة جنس تباتسان أمريكية الأمسل فهي تنسل الأنطار والأمقاع كجغرافية الشسام أو مصر مثلا- ومعناه أن في الطيغرافية تفصيلات لا تكون في المجنرافية. ولا يسيل بعض الكتاب الراحد من الثانية الإنجاء من الثانية

(١) عَمن ٠ شَرْنَفَة (عَمَلَعُ عُرُنَاهُمَا الزَّرَعِ أَي وَرَقَهُ اذَا طَسَالُهُ * وهم يقطعونه أو قل يشرنفونه خشسة الشخصان (laving

(٢) قَطْمُ الأَعْنَاق tenning إقعام الأعناق والأوراق في يعض النبائات (سع سُوُّلُ، نهر يعجري سرعة إما فكثرة السقولسة root crops كسالحزر والشواهر

(٣) قَطَعُمُ الرَّأْس (يقطعون أحبانها رأس الشجرة لأغراض

"	"R	À
	-	
	- 61	ш

	604				
شَمُّ * رَفَشَبِ toxin الله معادة سامة مختلفة (ج سُنُوم وَأَقْدَابِ * معادة سامة مختلفة	Trachelium; throntworts	tractor جُرَّاد خَرَّادة	tragacanth; gum dragon; dracanth	trailing samac; poison ivy	translocation • انتئال (١)
التركيب تفرزهسا بعض السكرويسات أو		(ويسمى أيمناً ماحب وماحبة ميارة تهبر	صَمع الاسطراغالس	شاق امریکی · تُعتم مام	تغيير ألموضع
البكتريات) . البكتريات)	(جِنس زمر من القصيلة العجُريبيّة)	وراهما ألأت الحرائة وغيرها وأتكالها وقوانها	وصع طبئ يستخرج من نبات الاسطراغالس	(poison lvy (poison)	truncloration (Bot.) (Y)
	Trackellum caeruleum; blue	"(addissa	المسنى).	- 4.3	translocation (Bot.) النشال (۲)
(۱) أَثَرَ · علامة traee	عُنْفِيَّة زَرْقًا، throatwort	tractor binder مازمة حَرَّارة	*	training ندریب (۱)	·
	(fbroatwort (أنظر)	(حازِمة حشّادة يَسحيها جَرَّاد)٠	tragacanth; goat's-thorn (Astra-	(٣) تَفْسِيرُ * تَرْوِيضِ	(انتقال المواد الفذائية من جزء بساتي المي آخر)٠
(٣) أَثْرُ • يقداد ضئيل جداً	, <u>3</u> 3	(حادِمه حصاده يساحيها جرار)٠	galus tragacantha or A. gum-	(الشمساد المفرس وتضيره أي تهيشه	المن الحرا
(٣) سَنْيُرُ النَّهِرِّ	نباتات وعالِيَّة tracheophytes	tractor fuel أوقُود الجرَّارات	اسطِراغالس مىغى: · كُثيرا، · mifer	للياق)٠	transmission انتقال (۱)
وأسد سَرِّي الجرّ اللذين يُشَدُّ بهمسا	(vascular plants [k/l)	-	قتسأد	training (of trailing plants)	Pt Witgerston.
اليحمانُ الي الْعَرْبَةِ أَوْ السَّعَرَاتُ) .	705 and a second a	خرَّالة - جرَّالة مرت tractor plough	(السُّفِردان • تبان من القرنيَّات يستخرج	training (or training plants)	(٢) نَقُلُ العركة
	آدُوْسِاَت عَشِنة Trachymedusae	(سيارة المُحَرَّبُ أي محرات تجرِء مكنة جر	منه صِمغ مَشهود)٠		e and shore
خَطُّ الوِقاء من الحريق fira trace الم	(طويقة حيوان من طساتفة الهِدُريَّات	يدلاً من الحيوانات)٠	لِعية النيس · طَرَاغَو بُوغَي Tragopogen	(ربسط الغمين الى حالسط او الى دعالم ملكية خديسة أن تقعفه المريح ، وصدُّ فروع	transmission of acquired char- اِنْتِقَالُ الصَّفَاتِ الْمُكْسَدَةِ
(أنشر fire trace)	السُنُوبَّة Hydromedusae}.	, a w 4		الشجرة المي دعائم لمجملها على شكل من اشكال	acters الصفائث المكتسبة
trace bud گامِن trace	خَشِن ١ العَجِّرُ الغَشِن ٢ trachyle	بحراف (تحيل) tractor shovel	وجنس تبات من القصيلة السركبة ، جذور.	الشمر)٠	iranspiration نتح عرق
1 .		جَرَّ اد	غلاظ للحيمة)٠	20 tu 10	(تُتح الماء من السحة الله الدر عام تي
عناصر نزرة trace elements	تَرَّالِخِيْت (من اليونانية بسعني الصخر المخشن· وهو	trade تجارة (۱)	Tragopogon porrifolius; vegetable	tramp iii ii	مطوح الأوراق وتسطلق كذلك عيد يدر
وضرورية بمقدار ضيل للتفاعلات المحبوية	امن اليونات بعضى الطحو المحال الموات volcanic glass		لِلْمَيَّةُ التَّيْسِ • طَرُاغُوْبُوْعُنُ • oyster	(خاصة ٌ حول فسيلتم منقولة • أنظر tamp).	العرق من جلد الحيوان)،
في النبان والمحيوان) *	الواع مها الرجساج البراساع المراسات	الميزان التجاري balance of trade	ر بر فومی	دُوْسُ الباشية trampling	transpiration ratio إنْسَهُ النَّحِ
tracer 5.4		: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	البيان من السركيان ذو جيند مُستاق		
مختفي المناسب		(٢) يمهمَنَة ٠ يعرفة	لحيم أيؤكل- أنظر salsify).	(دوس العماشية لِسَعَكُ التوبعة أو النضرر الناتج عنه في جَعَلو مزروع)-	(النسبة بين الوزن الذي يُشَيِّحُ من محصول مُمَيِّنُ في فترة تماله إلى الوزن العِساف لذلك
رَخُفُاشُ مُنِيعَةً مِن تُتَخِيرٍ يَمْكُنَ تَنْبِعُهِمَا فَيَ وَخُفَاشُ مُنِيعَةً مِن تُتَخِيرٍ يَمْكُنَ تَنْبِعُهِما فَي	(وهي الشُّرُك والأشراك ومنها الشُرَيُّسُك	اتفاق تبياري trade agreement	•	•	المعصول) .
العمايشات العبريو توجيسه مناسم المراجع	(وهي الشرك والاشراك، وهم الشريسة المستعملة في المريف والبادية، أثر مثني الأنسان		الحية التسي Tragapogon pratensis	transect	
السابية فنحرا	والمحبوان ، والعلوبق الغيق الذي يحسل من	علامة تحارية trade mark	الأرجوانية • طراغوبوغن ارجواني	(خبط أو منطيسل من الأرض أو مُصْلَم	تَقُلُّ الِغراس • transplant (v.)
(١) قَصَيَةُ (لَرَّنَةِ • رُعَامَى trachea	ذلك) ٠	tradescantia: spiderwort	Tragulidae	جانبي منها دكمقطع النبانات العجانبيء يُعتسار	نَقُلُ الشُّلُ • شُعُلَ • شُعُلَ • شُعًا أ
وُمُومِسُلُ المَعْلَجُرَة بِقُعْبَتَى القصبــة وهي	form tracks; rural tracks	مُتكونَةً • طُرادمينَنهية		إما لكي يُدَرُس ، أَلَو لكي تُصنع منه َّخريطة او	(تَقَلَّهُ غُرِمَةً أَوْ غُرِامِكًا مِنْهِ مِنْ مَ
التي يمر منها الهواء التي المرتبة دخولاً	طُرَّق زِداعِيَّة أَو بِيْفِيَّة	(الأولى عن اح نباني انكليزي والثانية	﴿ الرَّاسِمَةُ الْأَسِمِ السَّلَاتِينِي * قَصَيْفَةً مِنْ مزدوجات الأمايع فيها المعاشية والمخراف والفُّياء	لاستقصاء ما يه من نبسه).	
وخروجةً)٠		عن بوست، تبات من جنس الطرادمقنمية).	مزدونيات الإصابح فيها المماشية والمعراضة والسر والماعز).	transfer (of property) اُبْقَالُ	غراس مغيرة تُغرس في عَسْتُفَرِّعا) -
(٢) أُنبوب قَصبي	(۱) مَجْرَى · مَسْلُك · قَنَاة (۱)		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	التفال العلكية أو التصرف ، بالوراثة)	غَرْمة مَنْقُولة • نُشْلَة (١٣٠)
را) اجرب بي (انهوب تنفس هوالي دقيق لسه فتحة	(٢) قطعة أرض ثامعة	Tradescantia عَنْكُوْتِينَ طَرَادِصْقَنْفِينَ	دُربِ - شَرَكة trail	أو بالبيع أو بالمبادلة أو بالهنة).	
جانبية في بطن المعشرة).		(چنس باتات عُشية من وحيدات الفلقة	(أنظر track		او مقبيه مشقوله
	traction duster مُعَفِّرة مَّل	تزرع فزعوها)٠	41 19	استحالة • transformation (Biol.)	(غرمة صغيرة بعد أن تكون قد نقلت مرة أن الحكام : المانيات المانيات المعادية
تَصَبِيُ ٠ رُغَامَرِيّ (razhea)	(مُعَفَّرة تعمل بالقدرة المشمعة من دوران		مُقطورة · عُرِبة مُقطورة trailer	تحوُّل ٠ تغيير ٠ تحويل	أو أكثر في المُشَكَّل اي المُسْتَنبُّتُ ، وذلك خلامًا
تنس تَسَيّ (tracheal respiration	عجلاتها في أتناء النجلُّ) •	Tradescantia virginica; spiderwort	جَزَّازَة مُقطورة trailer mower	* * \$ 1 CTS	للغومة الصغيرة التي أللوس مباشرة في مستقرها بعد افتلاعها من النسكية ؛ أي منشل البشر
ار رُغامِي		عنصورية ودجينيه المرادمهتميه			وتُصَنَّفُ الغراسِ السنةولية أصنافًا على حب
او رهبي (أنظى respiration)		ورجيته	(۱) مُوق الباشية (۲۰) trailing	انتجساع بربر	السنين التي تمكن فيها في منتاء البلد ، وال
, , ,	(قاطرة جو الآلاتُ الزواعيَّة أو مواها}	(توع لحيم الساق دو اوراق مقيلة • أنظر	(موقى المسائية من مكان الى أخو عبر	(ارتباد الكَلاُ حيت يكون في السهول او	الشي تمكنت فيها في مشتسل القراب وارين إذر
Trachearla: Tracheata	traction sprayer 5 55	_(spiderwort	دروميو ريفيَّة أو ترباعية) ·	الحبسال أو البادية وتطلق أيضاً على التنقــلُ الموسمي بن المناطق السُناخَة المحتلفة).	محملاً عَمَلًا عُراس من صنفيه (۱ + ۳) ، أو يه:
ورتبة من المنكبونيات التني لهما أنابيب	إمرية تبسل بالقُدرة المستمدة من دوران	trade union المُعَالَّةُ عُمَّالُ	(۲) نیات زاچف	الموسمي بين الساطق السنحية السحتلفة) -	المعلمة (١٠٠١) العمر، فالرقم الأول مداريها
مواثية بطنية لتتقس بهاا	مولاتها في أثناء العبر)-	AND AND ASSESSED NCE ASSESSEDA	, , ,	والأواكة والمراب الأراك المراب المراب	عدد السنين التي مكتت فيها التراس في منتل ا
		traditional implements	تشط زاجف trailing harrow	(جوال بنقل البشاعة من مكان اليي أسنر).	البذر ، والرقم الثاني يتل على عدد السين التي مكثت فيها في منتل الغراس المنقولة).
	البعث البر البر traction spring	مُعَدَّات تقليديَّة	(أنظر harrow)	,	
إخليَّة خشيَّةُ النَّسيجِ لتوميسل المسلم في	(أداة تُخفف وطأة الشد القوي المفاجيء	(الآلات التي تستعمل مشدّ عهسه بعيد مي	اق زاحقة trailing stem	ransition ايتقال م تسوّل	TERRETARIES AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE
٠(حايشا١	ولا سيسا في بده النجر).	المفلاحة ومواحا) -	(stem "creeping" أنظر	ترة انتقاليّة transitional period	نَقُلُ النَّباتات • نَقْلُ الأَغْرَابَي
			control excelled. "well	An analysis and a second	•

تُعدادُ الشجر tree count (غَدُّ سريع الأنسجار المعرجة دون اعتبسار لَلتُّوعِ أَوْ الفَعْلَرِ أَوْ الأَرْتَفَاعِ النَّبِرِ.).

tres-creener (Certhia) طير من البجوائم الرقفسات

سَرْفُس شجريُ tree fern اسر خسر من فسلمالقد حان Cyatheaceae وقه خسيّة قالمة قد نطول التي ارتفاع ٢٠ متـــ؟ يُسُمُو في المناطق الاستوالية الرطة).

tree forms: tree shapes مُثَالُ النَّمَ الْمُعَالِينَ النَّمَةِ الْمُعَالِينَ النَّمَةِ الْمُعَالِينَ النَّمَةِ (كالقَسَدَح والهُرَم والبِعْزُل والعُريش المنح. وهي الأنكال التي يُشكل بها هجر النزيين كُسلك وعَجْرُ الفُواكِهُ بَقْلِمٍ فُرُوعِهِمٍ.

> ضفدء الشم tree freg (جشس طفادع من فعسلة طفادع البصر).

غلنج شعري

(جُنَّةَ من العظلنجيَّات ذات أزهار كرويَّة. heath ,i-

مَتِنُ الشَّير tree injection (injection "tree"

فَعْلُ الشُّحَر tree louse (أتنظو (Aphis

tree lupine (Lupinus erboreus) تُرمُس شجريّ • تُرمس أَصِفُ (أنظر الاسم العلسر).

tree mallow (Lavatera arborea)

اساها أحمد نعى العُشَّارَى السَّجرية. أنسيطر Lavatera).

tree moss; tree hair (Usnea) أشب (انظر (Usnea

service tree (Sorbus) خَنَّارة • سَكُونة Jail) (sorb-tree

> تُح ةُ ظُللة · تُحرةُ تظلل shade tree البلس) (شجرة تُزرع لِغِلْلُها كَأَشْجَارُ السُّوارعِ أو الحدائق العامَّة).

> > ahrubby tree ﴿ تُصَغِيرَ جُنِّيةً ﴿ وَهِي أَصْفِرَ مِنَ الْمُعْسِمَّةِ ﴿ أتسظر shrub).

silver tree (Protea argentea) رُّ وَعَلَمْ فَضَّهُ • شَحَّ مُ الفَضَّة ,ich forotea

(شجرة قائمة إما مبتة أو تُشِرَ بطساقٌ من مافها وهي تُتولد في مكانها لتحلب الحدرات و تسهُّل إباد تها) .

% varnish tree (Rhus vernici)(tta)

(الغار tvarnish tree

شحرة ذئبة (إمطلاحًا - عجرة قوية ، ميثة المنكل في (tree heath (Brica arboreu الأعم ، تنفسل حيزًا من الأرض يفوق الميز الذي تسمع قستها في المستقل يقبوله لهما . واستطيع هذه الشجرة أن تضر بجاراتها اللواتي قد يكرُّ أكثر نفعاً منها ، وتكون إجمالاً ضحرًا متقوقة أو هجرة سأثدة واسعة الذروقاء

tree acanthus (Acanthus arbo-(يتف في البين · أنظر Acanthus).

خُنفُساه الشجر tree beetle. كشرة) ٠

طائفة الشَّحَر (هي في الثمشف كسل طالفة يمكن أن تنجمه الأدجار فهاكان تمنتك حسد الححم أو النَّكُلُ أو القُطْرُ أو العُمرِ أو القيمة أو القُوَّة ﴿ ١) حَامِلَةُ اللَّهُ ول أو القدرة على مقاومة المحترات أو غير ذلك؛

(x) tree clover (Melitotus alba) تُحَرَّةُ البُلُود خُدُقُوق شُمري أو أسض

i big tree (Sequela gigantea) (عجرة خرجيًّة ضفسة- أنظر الاسم

I dwarf trees

i elite tree إنسجرة تُختار المجنى بزورهما ، أو لألخذ أجزائها اللازمة للتكبر النساني • قُطبال • فِرَاخٍ ، فَدُولِ اللَّمَ * ، وذَلِكُ لَانُهِما تُتَحَلَّى بصفات خامة ممنة ، كالنبو المخارق ، والشكل العيميسل ، وجودة البخنب ، ومقاومة العوامل الإقلىمة المعاكمة لهساء ومقسارمة الحشرات

giant trees خبابرة الشُّجُر | surse tree إشعرة أنبرس أو أستقى لكي تحمي أو نسهل لموَّ أشجار آخرى لاتؤال فينَّهُ) *

i bumped tree (عجرة تَفَسَّحَ جِلْهَا أَي خَنهَا العادق) "

f reserved tree شحرة محقوظة (شجرة اختبرت لتظل قائمةً اليرزمن ما في حَرَّبِعِثْرُ مَعَمَّةٌ لِأَنَّ تُعَمِّقُهُ ، وذلك لفرض خاص مثل حَمَّل المزور ، أو حماية تجديد الحرجة ، أو لَيْظُلُ مُنْكُ الشَجِرُ أُمُّ تُوامسُلُ نُمُوُّمًا ۗ ويطُّلُقُ اللفظ اينساً على السحرة أو التوم من أنواع الشيح تحقظ الحكومة لنفسها ببعض المخرق علىهمسا ، بقسانون أو بنظسام حَرَجي، فتسنع فطعهمساء أو لا تسمح فلطعهمسا إلا بعوجب المجر اوات مسنة)

sample tree وشجرة للخنسار لشمسل فريق معلوم من (خنفساء تتغذى يأوراق الشجر وهي أنواع الشجر ، وذلسك في دراستر مفعسلة ليخاصة أو آكثر من خسالمه).

tree class يَحُ الْخُمُ النَّسْنِي sapwood trees (sapwood trees

seed tree (راجم seedhearer).

إشمرة احتفظ بها لجسم بزورها)"

المزرعة ويستجلم مثق هذا العش أبي المؤارع هُ طُهُ العاف لمُراقبة التاج البيض). (تضور حسافي الفرس بوكاء الرّجسل المخلفة) •

الصُّدُ بالمصَّدَة

(المعنى المحدود للكلعة هو الصسد

بالفخرد ومطاها الشامل الصدد يسختلف المصيدات

أي أدوات الصد ، كصد ساع الحبوان بالفخ

والنحالة ، وكمند الحرذان بالمصدة ، وكصد

القراش بالنسبك المرم والممسدة في اللغة ج

trap tree

(tree "trap"

trauma: traumatism

﴿وَقَالَ بِعِضْهِمْ جِمْرَحُ ، وأَخْرُ عَاقِبَةُ الْجَرْحِ،

والرض في العامة السورية، والانكلىزية من

كلمة يوتائية معتاها المجرح حيملة الاضطرابات

حلَّب رَضِيض traumatic heartwood

إخشب القُلْب الذي حول جُوح أو رَضَ

travel(1)er's joy (Clematis vital-

البحوذالمات يكشر قبي السباجات ويزرع لازهاره

رافانالة • تُمَادُ السَّافِي traveller's tree

الصفرة السفاء اللوزيَّة الرالحة).

(مُلْمَى • يتراج • نسات مُشرش من

المبي تبعدتها طواري، عشقة خارجية).

أر ساق المصحرة)"

مساید تشمل کل ما بساد یه ا

(أنظر

أغانة الزرع

treading out: tread-threshing دَوْس و دَنَاس و دِنَامة و إدامة (الدراس بأرجل القوات وبالنَّورج)،

tread-softly (Jatropha wrens) حاترونا قراكة

والتقر (spurge nettle

مُعَالَحة • مداواة treatment احسلة وماثل المثاية بالمحبوان أو النبات، اما لاتقاء الأمراض أو لمداواتها) .

مداواة علاحكة curative treatment (فنور)-

مُداوِلَة وَقَائِمَةُ preventive treatment وَمِنْ ممالحة وقائلة

> سُلْفُ ق - مُعالَحة selobide treatment بالكوشد (أو الكوشور) (sulphide treatment 41)

> أَعَالَحَهُ النُّلُفِيُّ sulphite treatment النُّلُفِيِّةِ (sulphite treatment اأنظر)

> معالحة بالدباغ I tannin treatment (أنظر (tannin treatment

> i vitriol treatment وأنظر (sulphatine

(الأسم السدال على البينس تُجُر ، وهو يذكر ويؤنث ج أعجمار وعَجْراء والواحدة عَمَوْد بِعِ شَجْرِاتُ ، كيل نيان معشر له ساق حساحق خشسة جزؤها الأمفل عار بسط ، بعدوها امسا ورق متسق ، كما في النخل ، ، واما عدد من القروع والشعب والأغصان والأوراق • كما في التفاح والمصمي مثلًا *- وينضح أن الشحرة لا تسمى شجرة علميًّا الا اذا كانت معترة ، وكان الزراعة المائلة لها عاق خيسة واحدة عارية الأبغل، وتعريف الشجرة في معجباتنا يخالف التعريف العلمي، فقمها البثقار والكتان والخنخاش وأشرابها كلها ديور ، على حين أنها نباتات سوية لا معسرة)·

(يسمى التشتيل في الشاء، وهو فعل اشقه الفلاحيان من عتلة السريانية ويفيد اقراره الخلر sanling. نقل السِّئاتِ أو الغراس المغسار من المتابث أي ما يسمى المشائل الي المغارس اي البساتين التي تستقر فيها).

TRA

transplanting muchine مكنة تشتيل مُشَيَّلُ الفراس • transplant nursery مشتل الغراس المنقُولة

(nursery "transplant" Lity

transport (تحول الشيء من موضع إلي موضع -واصطلاحات النقل كثيرة).

(مَمَا تَشْلَمُ أَوْ مُقَطَّ مِن وَرَقَ أَوْ قُلامات أَوْ مُحَرَّةٍ مُمُثَّرَضَّةً transversal Incision (incision (1) تشر

(١) مِعْسِيدة (مِعْسِس

رع بة نقل ذان دولابين بعجرها حصمان واحدد أنظر tip-cart).

I seed trap (seed tran

Trapa; water caltrops مسطار البا إجنس نباتات مساقية من الاخدربات Onsgraceae عديدة التوبحات ، لها حوب كسوة حلوة تؤكل)-

Trapa natans: Jesuit's nut كَنَّاذُ الماء - فَسُطُلُ الماء

> اأنظر (water caltron

الح الم الدّرات trap-band; grease band المرام الدّرات (Ravenala (ورق أو فماش تطلي بسواد ديقة وتُلف كالمحلفة سول ماق الشجرة فتعلق عليهاالحشرات traverse; travis (حاجِزُ فَصَل بين مَربطين في احلبسل أو وتقبها الشجرة) * بهن گيجو تين في ميخزن حيوب؟٠

محصول اتَّقاني أو فَخَلُّ trap erop (مَحسولٌ أَيْزرع خِنصُّهما الأَجتذاب العشرات tray agriculture; tray gardening; واللُّمَالُ ومواها بعدًّا عن محاصل مجاورة). hydreponics

> treacle mustard (Erysimum cheiranthoides; خَرِدلُ الدِّسَى (تبان عنبي حولي من الفصيلة الصليبة)-

trap nest وعُمَنُّ للطيور الدواجن يُسمح لها بالدخول فم لاتستطيع الخروج شه حتى يُعلِقُهَا عسامل

ويضاوتها الى الحيوان المبتلى بهما حس والزراعة في المجمع ألفاظ التصنف السُّنعملة للغرس). سفرات من دُلَية أكلات التمر Mallophaga في هذا السعجم : حلقة في تصنيف الأحياء بين (٢) خَتْلَقة تنطقل على تديسان مختلفة . ولا سبب على المخبل والأتعام ومنها : إ.

> Trichodectes climax; biting louse قَمْلُةُ الْعَنَّ of goats

> Trichodectes latus; dog louse قَمْلُةُ الكُلْبِ الكُمْرةِ

> Trichodectes scalaris; biting قَبْلَةُ النَّشِ المُّنسُرة louse of sattle

> Trichodectes uphaerocephalus; red headed sheep louse قَلْقُالِمُانَ

> Trichodectes vestitus; biting أَمْنَاهُ الفَرَس الصَّائِرة louse of horses

Tricholoma nudum; blue mush-الفُطُو الأَزْرَق (فطر يزوع ويؤكل).

Trichosanthes anguina or T. colubring; snake gourd; serpent gourd; edible snake gourd قُتُّهُ تُسَانيَّةً • زَهْرَة شُغْرِيَّة

(سَمِتُ الزَّمَرَةُ الشَّمَوِيةُ لِنَمُّوزِيرُ دَفَيقَ في . توبيحها، نبات معترض من النمسلة القرعيَّة له المار طوال مناوية تؤكل كالمخبار).

tricolor; tricolour; tricolored تُلاثى الألوان

مَا مُثَلَّتُ - رفَيْنِ مُثَلَّتُ (ترجمة الاتكليزية فو السلان أسان أي اللاتة نصال وهي تطَّلق على مر أو على رفش له اللائة نصال).

triennial rotation; three field وَدُرَة ثَلاثمة السنوات system (أنظر frotation

وَدَقَةَ ثُلاثِيَّةُ التَّخْرِيمِ triffed leaf (أو الاثمة العُصومي)-

المصيلة والمحسراء

اعداداً للغرس)؛ Tribolium castaneum: rusty flour خُنفَساءُ الدِّقِيقِ الصدالة beetle

خَفَاهُ الدَّقِيّ Tribolium ferrugineum أو خنادق إمن مفمدات الأجنحة وفصلة الظَّالامسَّات (الغرس في خندق مصل)٠ نضر بالدقيق والتخالة).

ثلاثية العُسك Tribulus (١) مِحْرَاتُ البَّنَارِ أَوِ العَدَاوِلِ (ترجمة الاسم العلمي، جنس تباتات مرر الفسلة القِدُّيبُّة • أموطنها مناطق حوض البحر العثومط الشرقة).

> Tribuius terrestris; caltrop (انظر (caltrop

> > دافد • خطٌّ فرعيّ tributary فَلَةُ السَّمْر Trichecidae

(أظر

(فصيلة مدك من رتبة زعنفات الأقدام). شَعريَّة • تريخينة trichina: threadworm

(دودة طفيلية من جنس التربيخينة)٠

شَعْرِيَّةً • رَرِيْضِنَة Prichina spiralis وَدِقَة مُثَلِيَّةً (وتسمى دومة المغتزير • والتربيخينة معربة، والأمم العسلمي للمجنس من البولسانية. بسنى الشعرة ، ولذلك ساها بسهم صرية، مودة طفيسينة من السلكسيات Nematoda تصيب المُخْتَازِيرِ وتَنتَقَلَ مَنهَا التي الانسان ۽ ادّا أكسُلُ لتحمّهما غير نساضج ، فتُحدِثُ فيسه داء

داهُ الشَّفِيَّةِ : trichiniasis: trichinosis

الشعرية) •

(داء يحسل في الانسان اذا أكسل لنحم العقنزير المصاب بالشعرية).

Trichocephalus: whip-worms سُسلًا وَمَ

(جنس طغيليسات من اللَّهِمان السُّلُكُمَّانِ تبيش في جوف الانسان وبعش التديشان. ولفظ سُاؤُمَة عن الدكتور حبيب مادر).

trifloral; triflorous فَمُلَةُ الحَيْوانِ تربِخُودَ كُنَّة Trichodectes بالانسان والأنسان في التصنيف ليس سوى جنس

(الثانية معربة - والانكليز بسمونها - العصر عن الأحسام - وقسد أقرت لجنة الأحمام الى عمق ٥٠ سم لإحساء الأرض أو اعتمادًا

سَنَّتُ النَّفَا.

وانعلو

مُسَنَّدٌ شَبِكَى - مُعْتَوشَ

شبكى • غريشٌ مِلكى

نستند الله الأشحار المعرضة).

أَوْ مُفَرَّدُس أَو مُنوَّح

وأفواهها كالمحاجم

دُودة مُثَقَّةً

خَوْر رَجْرُاجِ

٣) شَدُّ اللهُ ن

(۱) نَقْب

متحرث موة، بالمحرث أو بالمر).

.(poplar

ختقسا القصفصة

(Uromyces

(Cotaspidema atra Jul)

(المناء شكى من السلك أو الختب الرفيع

ت (كرم سنسد الى حسائط أو سرش على

(من البونانية بممنى المتقوبة - وهي طائفة

trematade

كُنْ مُ مُعْمَرُشُ (Vit.) trellised vineyard

Trematoda: Trematodea عُمُنَات

من العود العريضات الطفطُّة لا أمدان لها .

(دودة من السُقَات Trematoda).

حَيامٌ مُرْعَش ومَرعُوش frembler pigeon

trembling poplar (Populus tremu-

النوع يزدع لخشيسه وللتنويين أنسيظر

(مُحْفَى: طويقة في الأرض لإسالة الساد

(۱) مَشْرَة · خَنْدُن · حَدوَل (۱)

صرفًا أو إخاه أو لتكون حاجزًا بين أرضين).

الغراس المقلوعة من المستنبث رينما تُمرس في

(المُسَافَة بين الأرض السحرونسة والتي

(حرت عميق القلب الثرية تحت السطحيَّة

(س مراعيش · أنظر pigeon).

(نق المنسادق في الأرض لاملاحهما أو

غَرْسَ فِي خَنْدَق trench planting

trench plough; trench plow

(ميمر ان قوى ليعَفر الخسسادق أو ليحفر

(٢) مِعْرَاتُ نَقْب

(trenchine

إنُّجاه - مَثْل - نَزْعة

يمسنّدُ مُزدوج الأرجُل • حامِل أَفْقَى • مِنْصَب

triadelphous (منرجمة • تطلق على التباتات التي يكون لزهرتها أسدية ملتحمة في حرَّم تُلاثبُهُ}'

triangular legf

triangular (orquincuncial) planting غَرس مُتلَّشي « أو تخسِس »

﴿فُرِسُ النَّجِرِ بِزَدِعِ أَرْبِعِ مِنْهَا فِي فُونَ مستطيل وزرع العقاسة في نقطة مخاطع فكري

Triassic period العَصْرُ الثَّلَائِيُّ (الانكلىزية من trias ، وهذه من كلمة يونانية ممناها ثلاثة ، الساعبة الى اقسام هذا المسر الثلاثة، أدني عصر جولوجي في المعر الثاني ، فيه خمس حقوب أو قل خسة أزمان كلها منسوبة الى أعلام نشعرًا - وشرقى البحر السيت أرضون قلبلة من عدًا العصر)"

tribe (Biol.) (كسان مجمع مصر سماها العمارة قام تشم، وكذلك ما كَّان وضعه من ألفائد النصنيف السَّائرة ، في بدء تأسيه . لأنَّها كلهما تعلق

trefoil rust (Uramyces trifalii) خلطت المعاجم والمغردات في نسية أجناس Medicago > Trifolium > Melilotus لصعوبة التفريق بنهسا في تلبك الأيام فتري انهاء ما ذكر نا في تسمية كل متها. جنس أعشاب trefoil weevil محولة أو مصرة من القرنيات الفراشة ورقتها مثلقة من ثلاث وُرَيقات ومن فالسك نشأ اسم الحنس العلمين وأنواعه كشوة منها الزراعة

asparagus trefoil (Lotus tetragona-لُوْطُس ذِداعِي · سِلْي مُكُرِيَّة (106ns)

trellis ومنها المربة. وهي تعد من أجود الكلا).

ۇرىمىر ئاغورسى ئىقرۇسى bean trefoil المختزير - يَشْيُوت

(Anagyris foetida /ii)) | bird's-foot trefoil (Lotus cornicula-

لُوْطُسُ قُرَيْنِيَّ • قَرْدُ الغَزَالِ (نبات عنهي من الفصلة القرنية).

| bate's-foot trefoil (Trifolium ar-قدمُ الارنب • نَفَلُ حقليّ (الطر الأسم العلمي).

marsh trefoil (Menyanthes trifolia-

(buck bean

shrubby trefoil; hap tree (Ptelea نَفَلُ حُنبينَ • جَناحيَّة ثلاثية الوريقات (أنظر الاسر العلس) .

I thorny trefoil (Fagonia cretica) نَمْل شوكيّ • عاقول • خُلاوَى

البيشة عوكَّة حوليُّسة من تباتسات منطقة أعلى الشجرة المتوسط وبعض المناطق الدافئة).

(اللَّفَ خَفْر سَتَطْيَلُ فَي الأَرْضِ تِوضَعَ فِيهُ ۚ يَفْضِيلُيُّهُ ۚ وَشُمُودِيُونَ i tick trefoil (نسان من جنس وسوديون أزهار، بنفسج شُحِريُ عنفودية ارجوانية صغيرة وأورافه للاتية وفرونه النائكة تعلق بالسلابس ويصوف النتم ومواها منتصة متفرعة وأزهاره زرقاء فاتبحة اللون) -أنسطر Desmodium).

(Medicago lupulina) آهَا. • شَلْدَ • طِرْ مَلْكُنَ

الْنَطْسِ غُدُى (losa or A. altissima (Ailanthus (1 نظ tree of sadness (Nuclanthes arbor-

tree of heaven (Allanthus glandu-

باسين الليل · شجرة التُحزُّن (tristia (night jasmine [iii]

tree onion (Allium proliferium) إنوع من البصل تحسل موقه بُمُشِلات

منه أُ مِنكُ الأَرْعَارِ) *

tree primrese إزهر عشبي مُحول من القصيلة الأخدريُّة Onagracese. أسطر Onagracese).

أنكالُ الثَّحَ tree shapes tree forms (أنظر

tree silktassel (Gartya elliptica) عُرِّية اهليلمية (أنظر الاسم العلميّ).

tree sorrel (Rumex lunaria) خُمَّاضٌ قَسَى، خَمَّاضَ شَعِرِيُ

(ضرب من المحماض يسكبُر بحجم عجرتر مندن أنظر Rumex .

tree toad; tree frog (جنس خفادع من قصيلة شفادع الشجر)

tree tobacco (Nicotiana glauca) تُبغ أَحْوَى (أنظر الاسر العلمي)"

tree top

(أعسان الشجرة العلبا) tree violet (Viola arborescens)

(ضرب من البنفسج جَنْبسائه ذات موق

trefoil; clover (Trifolium) اوتطلق الكلمسات الثلاث عملي تباتات أخرىء ولم يُضبط مدلولهماء وفي الحقيقمة

فَيْمُهِمَةُ صِفْرَةً * رَعَلُهُ صَفِيرةً (black medick

triflorous peduncle شؤيق ثلاثي Trifolium lupinaster; lupin-leaved نَفُل تُرْمُسِيُّ الوَّدُق الآهرات الْلَاوِراقِ * أَلَاتِنَ Trifolium medium; zigzag elever; trifoliate cow clover الرُومَات Trifolium pratense; purple clover: trifoliclate نَقُلُ السُّروجِ * ثَفُل بِتَفْسَجِي * red clover (كالنقل والبرسيم وسواهمة). نَفُل شَأْتِع نَقَالِ • شَلْدُر • طرنْفُلُونِ Trifeliam triconcila إحلسُ ماتان عُصة من القر نبات القراعة Trifelium procumbens; procum-تسمير بأوراقها ذات النلات أوريقات وأانواعه bent clover; low hop clover كتبرة منهسا الزراعة ومنهسا البريَّة أنسطُو Trifolium repens; Dutch claver; Trifolium alexandrinum; Egypwhite clover: shamrock نَفَلِ أَنِيْض tian clover; berseem; winter أو زاجتسا نَفَلِ إِنْكُنْدُرِيّ • قُرْط • بِرْيِنِم Incerne والمقردات في عادة قرط ، وعراج أساء Trifolium resupinotum: Persian trigonella المقار ، ويُقلن أن لقطة برسم من القبطية . وفي or annual clover "لَقُل خَلْقَيُّ الانجاب التاج أن باءها مكسورة وأن العامة تقتحهما (يزرع كملَّف ريعي أو عنوي)٠ وعي بالكسر في القاموس • الوع الكثر زراهته في مصر ، وهو مسنة للماشة · أنظر trefoil . ثلاثى النُروء أو الشُّعَب trifurcate Trifolium alpinum; mountain trigger-fish (Balistes capriscus) نَفل الجبال · سُوسُ الجبال Heorice التحسذورم طعم السوس ومشبه الأسم إعن مسجم النحيوان· سمسائد من رئيسة مُلْحُومات الفَّك) * trigonella Trifolium arvense; hare's-foot قدمُ الارنب · نَفُلَّ حقليّ Trigonella radiata; radiate وجنس سلك من القصيلة الطريقلية ورانية وتبات حولي عنبي من القرنيات القرائية triconella عائكات الزعائف وقبه أنواع منها الثالية :)-ذو رؤوس زهرية اسطوانية ينمو في المشاطق الوملية). Trigis cuculus: sea cock nella مَلْ نَلَا (أَوْ طَرَيْعَلَةً) وَقُواتِيَّةً Trifolium dubium; lesser yellow trefail Trigla hirunda; swallow fish Trifolium filiformia; low hen trefail; small hop trefail (نوع أنهب وردي جميل من أصلح السمك اللاحواض وليحمه الذيذ). تَفَل خَيْطِي Trigla lyra; piper gurnard Trillium Trifolium hybridum; hybrid clover: alsike clover

trigonella

Trifolium incarnotum; crimson

تَغُلِ مُدُمَّى slover: German claver

إنسان عنسى مُعَثر قوى الاحتمال من Trillium sessile: toad trillium; اشتق اسم المجنس العلميي) • sessile trillium; nosebleed (تُزَعر في أوائل الربيع أزهاراً حمراً trim (a.) إِرْقِية حشرات من رئية الْمُعَدَّاتِ الأَجْمَعَا trimming (قطع قروع الشجر، وهو أكثر ما يُشعط (قطع الفروع الثي صاخت يغية تجديد و اکشهنه و frimming of ornament trees trimming of vine-shoots Tringa: sandnipers اطر ليون) ا (فصيلة حيواتات من رتبة الشَّفْخَنَّات طريَّة Trillium grandiflorum; large-الزُّمْرِةُ النَّلاثَةُ flowered trillium tyrse أي ملحقاة النيل ، وملحقاة القرات الكبيرة

Trillium ovalum; Pacific trillium Trioner (جنس للاحف من فيسلة السلاحف النه يَّة الطرلُون بيض افر يهقيات يزوع لأزهار. البيضاء الربيعيّة- وهذه الأزهار تنحول الى وَرديَّة قُدل أَنْ تَذَهَّلُوا٠ tripartite leaf Triphasia رُّ مَنْ أَنْ اللَّالِيَّةُ اللَّاطِلَةِ Coleoptera في كمل رسم من أرساغهما ثلاثة triple plaughing (١) مُنْد ، تَنْد س triple-share pleugh ني شجر الشوارع لكي يظل لها تكل خاص!· triploid تباب الشجر الهرم أنظر pruning. وترتيب عرض المحسول وإزالة الثوالب Tristania (من اسم نساتي فرنسي، جنس أهجماد تَقَلِيم شَجَرِ التَّدْمِين وجنبات للتزين من اللصيلة الآميّة)، اتقليم النَّصَيْناتِ الزائدة في الكرمة) * Tristania (جنس طيور من طوال الساق) ا Tristania Tringa tolanus; common redshank طعلوى أسمر الساقس من النبات أحدهما يضم الحنطة بأنواعها والآخر يضم بعض الأعصاب الضيارة كسالعكرش Trionychidae من النهرية الشارية couch grass, أُسْطَر (wheat). Triticum amyleum; emmer النبل فيها التربية triunguis السسلة

أنسطر turtle).

(Trionvehidae لَيْمُونَ الصَّيْنِ • الشُّجَرَةُ (من الدونانية ، تعدد الوريقات في الكائس والتوبيج جنس أدجار من القصيلة البرثقائيُّة .(Aurantiaceae (نعت يطلق على الزهرة الثبي يكون عدد أَنْ يُحْدِينُهُ اللَّهُ الْمُعَافِ عَدِدِ النَّهُ بُحَدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَقْلَمُتُ العرث (حرث الأرض نالت مرة لتطب.)٠ معفرات تُلكِثنُ مِنصَبُ تُلاثمي القوائم · حامِلٌ tripod ثلاثى القوائم Tristania neriflora; rose-laurel Tristania suaveolens: odorous (جنس تباتات عنسة نسها توعان مسيران

(نوع حته مكتسة)،

Triticum dicoccum; amelcorn; emmer; two-grained wheat Triticum durum; hard wheat; durum wheat: macaroni wheat ومنطة قاسة أو صلدة Triticum monococcum; one-grained wheat: cinkurn Triticum ovatum or Aegilops ovata

(ابسات عنبي يركي فريب من الفمح من

Triticum polonicum; Polish wheat

(ضرب طويل الستايل حبوبه قابة كبيرة

Triticum repens or Agrapyrum repens: couch grass; uniteh نجيل · عِكرش (Agropyrum)

Triticum sativum; common wheat

(نوع مله ضروب أوربة وضروب بلادنسا

Tritleum spelta; spelt عَلْسِي * خَنْدُرُوسِ

(حنطة مكتسبة أصلبة من الفصيلة النحيلية وخندروس من اليونانية Chondros

Triticum turgidum; humpy-grain-

Triticum vulgare; wheat

(ج خُلُب، ورجحنا تسمة الجنس بالحلة حِيريًا مع بوست ، وعلى ما ألفه علماء السّات . وان كَانَ الحندقوق أحد أنياعه • أنسط Melitotus caerulea منس فالات كلية بن القرنبات الفراشة أزهارها مُتفتُة الشكال ومنه Triannella astroites: star-shaped حَدَّوُ وَ حَدَدُو وَ الْعَالَةُ وَ Triaonella cuerulea (المقردات * نوع يزرع في أوربــة للتزيين وتطلق اللوطس على غيرم أنسظر Trigonelia cassia: Mt. Cassius Trigonella foenum graecum: حُلَة مَرْ رُوعة أو زراعيّة · fensigreek Triuonella moritima: marine Trigonella spinosa; spiny trigotrillium: wake-robin: wood lily الزُّمْرَةُ النَّارِيُّةِ • إطْرِأْمُونَ (Trillium) وترمر من القميسلة الزيقسية من جنس

وانظر

(نيات بن جنى Tritoma البعروف أيضاً باسم Kniphofia من وحمدات القلقة والفصنة الزنشة).

Tritoma: Kniphofia

إمن البوتانية بمعلى تسلاتية المعزات . Troilius حسر تمانات عنسة من القصلة الزائقيَّة أزهارها (من الألمانية troll أي المستدير ، الماعا سُبلَّة جميلة · ويُعلَقُ على هذا الجنس أبضاً

Tritoma corallina: coralline trito-اط معاومة مرسانية

Tritoma glauca: glaucous tritoma إطريطُوسة سَوُّاء

Tritoma nobilis; noble tritoma

Tritoma uzaria; false-alee tritoma إط عَلْهُ مِنْ أَلَّهُ مُنَّا كَافِيَّة

وتوع من الطريطومة ذو أزهساد قرمزية والاسم الاتكامنري عن اليونانية بمعنى منسلمة وهو ما يعرف بالزنيق الشعلي torch lily.

triton; water salamander (Triton) ستندل العام

إحبوان من رتمة الضفدعات المُدَّنَّة) •

(١) سَيَعْسَلُ الماء Triton (چنس حيوان من رتبة الطفادع المدُّنَّة).

(٢) بُوق البحر • ترابتُون (جنس حيوان من الرخويات المُعِديثان

trocar {أَنْهُ جَوِاهِيهُ لَفُوْلُ} *

trochanter إلتهم في المحرم الأعلى من عقلم الضخذ في

وخلقة تلى المؤرك وتؤلف المفصل الثاني

Troplodytes: the wrens (يِحْشُنُ طير مِغاد من النجوالم واحده صَعوا أَنظر wren).

Trojan iris (Iris trojani) (أَرْهَارُهُ زُرِقًاءُ أَوْ أَرْجِوانِيةً نُنْجِيبُوُّهُ ۚ اَنْظُرُ

إلى شكل افزهر الكروى- جنس زهر منالقصيلة المم تيههوقيا من امم تباتي المعاني). الحودانية) -

> Trellius asiaticus: Asiatic globe-طُرُلُئِوْس آسيَوى

> Trollius chinensis; Chinese globe طروليوس صيبي

Trollius europaeus; Enropean globeflower: common globeflow-طُرُوليوس أُورُبِيّ • حَوْدَان الحِيال er ـ

> Trembigulidae الخالفات وهي أمسِلة من رابة الفُسُلُون فيهسا المخاشة أي الشَّمُّلُ الخَمْلُيُ .

> قَعَلَ مُخْعَلَى trombidiasis (اصماية بالقمسل المعقملي من جنس Trombidium أو برغائلتها

Trombidium: Trombicula . Lili قُمُّل خَمْلي ﴿ قُتَل مُطْمَلِي ۗ رب (يرقاتانه تسمى العُشاكِب الحُشر والاسم الارسط).

حمر مُعَادُ مَضَعُبُهُ فِيهُ عَدَةً أَنُواعَ تَضَرُ بَرَقَانَاتُ رَأَلُ بعضها بالحوان والأنسان}.

(بس ية دائمة، وقد تلقظ بالشن السمجمة. أبو خنجر بالعامة المصرية، ويُحُوَّكُلانة بعالية . الدمانقة والاسم المسلسي من البونانية بمعنى megative tropium الأبلاب . إشارة التي ورقه الذي يت الدروع . (٢) مدود

ورهره الذي يشه الخُود . ولذا كنت سيتهيا نَلُيَّةً وَدُهُوهُ الأَمْلابِ، جنبي زهر من الفصلة من الرجل في الحشرات). النُّهُ لَدُفَةَ أَمْرِيكِي الأَمْلُ لِيسَ لَهُ اسْمَ عُرْجِي) •

> Tropacolum majus; garden nasturtium: tall nasturtium: Indian cress (أبو خنجر، طرطور البائا في دميق).

Tropacelum minus

Tropseolum pentaphyllum; mentaphyllous masturtium كَبُوسِينَ خُمَاسِيُّ الوَدَقات

Trongcolum peregrinum; Canary

Tropacolum speciosum; elegant nesturfium

Trongeolum tricolorum; tricoloured كَبُوْسِينَ ثُلَاثِيُ الأَثُوانِ masturtium

غِدَاتِي مُتَمَنِّي trophic; trophical بالتغذية أو بعبدأت التنذية

tropical actinomycosis استرائي

(مرض الفَعْل التعساعي الانتوالي في

tropical climate

tropical lilac (Duranta repens) دُنبِينَ استوائي · دُودَنُتُة رُاحِفة f Duranta

(اتحراف عشو نباتي الى جهة ما بنائير عوامل مختلفة . فيقال أنتجاه ضوالي أو أرضي كُلُوميان أو كيساوي أو حروري النخ. أنظر وجه التسبية (phototropism sale of

التحاة عكست

tropophileus plants and alla truckage أحرة النُقُل بالشَّاحِنات التنبيات المرسية (كالتغيرات في درجة الحرارة والمرطوبة) محصول تُقل الشاحنات truck erop (و تطوى الوصف عيلي المحصول الكسر المزروع في منطقسة بعيدة تسيينًا عن الأمواق خَسُ

(ضرب من سر الدواب بين المخطّو والمُدّو وهو أشكال ١٤٠ سفيفي • أصلي true (Biol.) (مُطَارِق تماماً للمواصفات المُبيَّر مَاماً للمسلة ordinary trot

true-lavender (Lavandula officishort trut خُزُامَى حَقِيقة · خُزُامَى مَعْرُوفة (nalis trotter; trotting horse or mare (هي الخزامي وخيري البر في المفردات) .

﴿للسَالَةَ - وهو القرس السُّعُودُ على

trotting plate نعل الخبب (بَعَالُ مِنَ الْأَلُومَـٰـيُومِ يُتَحَذَّى بَهِمَا سَمَسَالُذُ الساق) ،

(ومي القسم الرابع من مسدة السجرات (١) خَوْض • طُسْت # feeding trough معلف

(كمماف الدراجن والتقاترين اما مملف النفر والخيل اي المفود فيو manger ومعلفه المنسسان dis . دقسه تطلق الانكليزية عسلى مستنسة العموينة وهبى تصعة توضع فيهسا عمينة الطيور الدواجن)'

(10 يُصنع السجين فيه) *

(Y) غُود • وَهَٰذَة • مُتَعَفَّضَ (Y)

treut (Trutta) (معربية، وهو چُيَس من جنس سيك مُفْسُونَ أَوْ عَوْ جَنْسَ السَّقْمُونِيَّاتِ Salmonidae غال غريقل ؛ لم أجد السلمون ولا الترو^{ية فه}و

(١) مُسطِّين - مَالَح . مِسْجَة (١) (٢) مُسطِّرين أو مالَج تشيل

truck (7.1

true myrtle (Myrtus communis)

(النَّفُو الأسم العلمين).

true stomach « فِي الْمُعْتَرُّاتِ » • المِنْفَحَةِ

وتسرف بالمج abomasum).

زرَاعَهُ الكُّنهِtrufficulture (truffle-growing

(فَطُر تَحْتَ أَرْضَى مِن جِنْسِ الْكُمَّةِ Tuber وهو مُستدير للحيم داكن اللغون وشهتي السطعم تشخدم الكلاب في الاستدلال على مكسان وجوده أنظر ألواع الكيم المختلفة في مسادة

كَنَّاةً • تَكُنُّونَ truffle bed (أرضى تنت الكيم، والمكمأة الصناعة مَى النِّي تُستنبِت فيها الكُمَّاة) •

i truffle gatherer أياد العام) . (جامع الكُّم،).

> truffle-growing: trufficulture رَدَاعَةُ الكُمِ

(لا وجود لها في بلادنا- والكمأة تكانر ا ثابيتُهُ · سَارة شَحن ره ربيود من من الشام طبيعًا في السَّه المعطار فتكنُّورُنها . نَقُلَ بِالشَّاحِتاتِ . نَقُلَ بِالشَّاحِتاتِ ويفند السبنة زراعة الكمأة كماءان

trumpet ash: trumpet flower: trumpet creeper (Tecoma radi-تكرمة فرحشة

(أنظر البادة التالية) •

trompet creener: transpet vine (Tecoma radicans) . وَأَجِمُهُ مُو اللَّهِ ال تَكُومة فرحشة

(لبأت مُعترش قوين دو أزهاد بيوقيَّة الممكل وكثيرًا ما يزرع قرب الجعدان فكسهما ويُشنب أو الطائفة أو النحت.). فه أَطْفَارًا يُعلقُ بِها}٠

(١) زُهرة تُوقَةً · (١)

(أنظر trempet creeper) (٢) صَرِية العدى الدائية الغضرة (trummet honeysockle 44))

المندة المدادة aternalata i وأنظر (Bignonia ذبابة برقية trumnet fly

(أنتقر

trumpet honeysuckle (Lonicera صربعة العدى semperotrens (الرقسة • صربة العدي دائسة المغضرة

إنوع منتف من صريمة النجدي ذو أزهار بوقية قرمزية من المخارج وصفرا. من المداخل. أنظر الاسم العلمين أيضًا}.

trumpet Hly (Lillum longiflorum) زنبق طويل الزهر - زُنسق بُوقين

الرهار. سفاء نامعة يوقية النكل ويسشى أيضاً white trumpet lily أنسطر (Lillium).

trumpet narcissus (Narcissus ترحس كاذيب. ا pseudonarcibsus نرجس أوقي

وأتعلم الاسم العلمراء

زاحفة توقأة (أنظر trumpet creeper)

تُوليبُ الزَّهَّارِين common tulip

Tuling oreigi: Greig tulip

tolin: Kaufmann tulip

Tulipa suaveolens; sweet-scented

أَنَّةُ الغُّزَامَى tulip fire: tulip mold

tulipae يقتسك بنية المخزامي من اليصلة الي الهَمَّةَ وينتقل التي النشات المجاورة}.

شعرة الرنسق (أتظر الأسم العلمي)،

common garden tulip (Tulipa gas-تُوليبُ الرَّهَّادِينِ neriona ;

كثيرة أنظر Tulipa.

المغزامي الواردة في الكتب المربسة القديمة

والاسم العلمين من الفارسية على الأرجع- ويقيد

تعريبُ النُّوليِّبِ آذا لم تُنتهر كسلمة الخُزامُي

بالدلالة على هذه الزهرة الستهورة، زهر مسر

المدل على وخيري المبر اي lavender

tuhuliflarane

(كَيمض السائف من الفصلة الدكَّية).

(منها الحرخف وهوك الحمال والفنطر يون

(مُسَرَّبَهُ محود تساميَّهُ أَوْ مُشْمُتَة تترتب

(معربة - جوامد القلقهسا البراكين- وهي

أنواع تختلف باختلاف الصخور التي تتألف

London toft: sweet William (Dian-

(بسمي النَّمَسط وحُمَّن يومف في دمثق.

tularemia: tularaemia; rabbit

وأمرطن أمعد ينسبب القوارض خساصة

tule (Scirnus lacustris)

tulip (Tulipa)

thus barbatus;

الثركات tubuliflorous composites

والأنستنين اليخ أنظر Compositae).

الأنوَيُّهُ الرُّهْنِ

حدد الأنواع منهاي-

قَرَانْفُل مُلْتُحَرِ

الأوائبي) •

أنسطر Dianthus).

أولاديمية · خَتَّى الأرائب

(١) حُزِمة خيوط شعركة

حَفْقٌ بِالسُّلْسَ وتنحشن البشر خساصة بالسلبين أي بالقساح

tuberculosis (Path.) يئل: ئىلال

عُسقول خَذَرَيُ

الله عَسْقُولِيَّة · عَسقُولِ tuberous stem و وَرَا يُشْهَ * أَنْظُر tuber).

lube well وبثر لاستخراج الماء من الطبقات القريبة

fulwiar

بعسلي من النسيطة الزنيئية أنواعه ومروبه tray florets.

Tubuliflorae أُنبِيُّهُ الزُّهُرِ

وويسمونه لِنْفا ݣُوخ . وهو لَقاح للكشف

tuberculination: tuberculiniza-

السل لِلسُّقُن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسُّل):

إمرض معلر يصب الانسان والبقر ومعظم الحوالان فوات المع العسار . سه مكرون بسمى تُشَيَّة كُوخ واسمالطس Mycohacterium tuberculosis تتكاثر في الجمم ولا سيسا في جهاز التنفس أنظر phthisis.

I bovine tuberculosis إمرش يعبب البقر المتلأية خاشة ويصب الحكيد والطُّحال والشُّرع والنُّقُد اللَّفاوية وقد نتقل عدواء باللمن الي الإنان).

taberose; garden taberose (Polienthes tuberosa; منك الروم إزهر من النرجسيئات ذو جذر عُسقولي وأزهار زنقية}٠

tuberous root خذر تحسقولي ٠

لنسطح بغرز أتبومير في الأرض).

زُهُر أَتْ قُرِصَةً tubular or disc florets

والترهيرات الأنبوبية الثي تتوسيط قرص اللزهرة الدركة وتبحيط بها الزهيرات المتعاعية

(قسم من تباتات القصيلة السركة- أنظر .(Compositee

يكون قامًا ومكتنزًا ومتنفعة ومعنوية على مواد أمقلها وبأكوازها الشمراء الصفيرة).

Tsuga brunoniana: Himalayan

Tsuga canadensis; Canadian hemlock; hemlock spruce; eastern bemlock; common hem-أُنْ عَهُ كُنُدُهُ

Tsuga caroliniana: Carolinian أتُّتُ غَةً كَادُولِيْنِيَّةً heminek

Tsuga keterophulla: Pacific hemlock أتنبرغة متابنة الودق إشجرة تزيين عالية من الصنوبريَّات خشها ﴿ ١ } إِزْهِرَادَ قِمْنَى

> Tsuga mertensiana; Californian hemleek; mountain hemleek أنسوقة كليفرنية

Tsupa sieboldii; Japanese hemlock Tsuga of Japan

أأبوب أنبوبة أنوب اللِّفَاح # pollen tube (pollen tube

االعنقل والعنقيل السكم، أو ضرب مشه

والانكلىزية من tuber الدالة على الكورا

الحيوان استعار اللفظين العربيين للدلالة على

الانكليزية بدلًا من ذَرُن التي لي لها في اللغة

هذا المعنى . وهي استعمارة حسنة لأن كلمتي

عنقل وعنقول بسنى الكسأة همسا البوم

مهجورتانء وقد أقرهما أخبرا مجلس مجمع

staminal tube

tube planting

tuber (Bot.)

I sieve tube Tuber montanum: mountain truf-(sieve tebe

(١) عَنْقُلُ * عُنْقُولُ

Tuberacene (فصلة الكُير، من الفطور الزُّفُّةُ. أنظر (أُنظِر (planting "tube"

(۱) عُسقول أو دُرَنة صغيرة (۱) i tribue

tuber; tubercle (Zool.) . 455 (Y)

(يو أَكُمُوْ وَكُمُأَةٍ - ومنظم الأكمؤ في ديار

Terfezia , it is a like, this is still the like of the

لا من هذا المحشس، فطور من رتبة الرَّفْسَات

والفصلة الكمئيّة- وهي أرضة تتفخ حاملات

بوغها فتُجلى وتؤكل مطبوخة وتكون في حجم

السُسفة حتى حجم الرقسالة ، عسليّ حسب

Tuber aestivum: summer truffle

Tuber brumgle or Tuber kiemale;

Tuber hiemalbum; white winter

Tuber melanosporum: black-

winter truffle

Tuber magnatum

spored truffle

truffle

Tuber troffles

عُم ة • عُمْدة

كَمْ* صَيْفِي

كُنْيَهُ شُتُوى

كُنُّهُ أَسْضَ شُتُّوى

(٢) تُعقدة أو درنة صغرة إخسامة العقبد الازونية nodules لذلك كان الدكتور أمين المعلوف ماحب معجم في جذور الغطائي التي تلعوي مكروبات تنتصى

محصول عُستولي أو دَرُنيّ tuber crop

tuberculin (Vet.)

حانية تُرانة Profile عانية تُرانة سأقصة (مُقْطَع جانس فقتر بة قَفَعد طبقاته العلسا

> وَرَقِة مُقْطُوطة trancate test

> (۱) جذَّع ماق trank (۲) خُرطوم

> trunkfish: coffer fish (Ostracion) تَنْجُم • أبرصُندوق

(coffer fish

(ازهرار قِعْمَى في أعلى الساق) -

(٢) كَشَفَة مُسَنَّمة · خُملُهُ نَ

الدُا كسيانت البحزمية من المحتيش أي الدريس خامة اذا كانت ذات وزن مُعيَّن وتُسمى · (falue bale

گيس و تکديس trussing (في المعدش وأمثاله)

Trypanesema; trypanesemes

(من الميونانية Trupane أي بتُقُب ويُريعة وأَشْرَة وطِلوَى . ومن Sāma أي جسم ، وَلَذَا سنتها المنقبان والواحدة منفسة ، جنسُ حبوا للت دنيا طفيلية من الأوالي السُّوطِيَّات}

عَضِينَ ثَلَاثِيٌّ • تربَّينِ والمدى خمائو الكثوة المسماة بَشِراس

teetse (Glossina morsitans)

شُفَّاةٌ لايسُة • فُهَايَة تبي تبي (Glossina

Tsuga; the hemlocks (من اسمها في البابان. وقد اقتستها اللغات البحيَّة - جنس عجر خَرْجِي من القصلة الصويريَّة أي المخروطية متوسّط بين الراتينجيّة Picea مصر ، وأقل كذلك كلمة درنة لانتهارها : جزء والتنويسة Abies وهي تنميز عنهما بأغسانهسا من ماق نباتية تحت أرضيَّة أو من جلد تباتي . المُدلَّا: وأوراقهما الحَملة الضيَّمة السيَّمَّة في (Tulipa suavealens)

i wild tulip (Tulipa silvestris)

Tulina

Tulina gesneriana; garden tulip;

Tulion kaulmanniana; water-lily

Tulipa oculus solis; Persian sun's-

Tulipa praecox; precocious tulip

Tuling silvestris; wild tulip

Tulipa sprengeri; Sprenger talip

تُوليْب عَفِيل (tulip: Van Thol tulip

Botrytis daylas flames (fide weeks)

tulip peplar (Liriodendron tulini-

telin pappy (Papaper glaucum) خَشْنَاش تُولِيْنِي وأنظر

(порру

و تتلف الشابت) -

محراث برابان

وأنظر

(plough

tulip tree (Liriodendron tulipi-	tunny (Thumnus thynnus)	Turdus viscivorus; missel thrush;
شَجَرَةً الْزُنْبَقِ * لِنْرِيوُ دُنْدُونِ (fera	(أنظر tuna . ويطلق الأسم على أنواع	تُعْتُمُ الهَدَالُ أَو الدُّبْقِ mistle thrush
خُزاميّ	أخرى من الفصيلة الاسفمرية)٠	الْمُوْمِيْنِ * مُخْفَشَرَة tarf
(أنظُّر الاسم العلمي).	turban buttercup (Ranunculus	إعشب كشف قمس أخضر من التجيئيسات
(۱) حَمَام مُتَقَلِّب أَو قَلُوب tumbler	حَوِدَانَ الزَّمَارِينَ ·	المعمرة خاصة ولا سيما الزُّوَانُ المعمر المسعى
(سيلالة تنتسلب في الهواء مرات أأنساء	كُفُّ السَّبْع	الزوان الانكليزي rye grass. وتطلق turf
طبرانها وتعرف ياسم sumbler pigeon. انستلمر	(Persian buttercup النظر)	أيضًا على أرض ذلـك المنب الأخسر تواتعًا
.(pigeon		وتكون السخضرة صغيرة المساحة فساذا السعت تُسيتُ غَشُراه (Jawn).
(٢) يرقانة اليَّوض	ئيْتُزُّات Turbellaria	سيت عمر ١٤٧١):
_	وول هم من المحرم المراجب	turf aster (Aster caespitosus)
tumefaction; swelling خلفنا	مهتزة تكسو جسمها. وهي تعيش في الماء الحلو	أمطأن مُقَرِّ خ
tumor; tumour (Bot.)	أو الماء المائح).	(Aster المُنظر (Aster
(التفاخ أو نتوه يعصل في النبات بتألير	عَنْفَةَ • تُورِينِ • تُرينة urbine	(١) مِقْلَمَةُ الخَفِشِ turf-custer
يعض الطفيليات) -	إدولاب مسالي شُحَرَّكُ محوره عمودي أو	المحداث مناطعة المقطع عديقة وقصره
(۱) دُنْ مُخَشَّ - مَشْهَدَ	أَمْنِي اي معترض ﴿ عَاعَ تعريبِ الْانْكَثْيْرِيةَ} *	(محوات منسلطح اليقطع عريضه وقعيره له بيكُيّان / يُستعمَل في قلع الخفير) ·
(۱) دران محسور اللها (أنظر vai)	عَنْفُهُ مِخُورِيَّة sxial turbine الله	(٢) قَطَّاعة الغضير
(۲) پرمیال	أَنْفَةُ مَانِيًّةً hydraulic turbine	(انظر turfing iron)
﴿ وَعَاءُ تُوضَعُ فِيهِ النَّحْسُ وَغُيرِهُا}	i mixed turbine datina date	قَلَعُ المُغْضِينِ turf-cutting
tuna; tuna fish; tunny (Thunnus)	§ radial turbine مُقْدَة مُنْاعِدًا	(اقتسلاع المخضير من المروج لوضه في المحداثق أو لاتخاذ المرج مُزَدَّرَعا).
وسرية . وكذلك طون حسن مسئت	water turbine عَنْفَة مَانِيَّة	تَغْفِينَ - ذَذَعُ الخَفِينِ turfing: soulding
منهور من فصسلة الأنقمريّات ورتبة هسائكات	turbot (Rhombus maximus)	وهیمیس * رزع الحمیس turring: southing (جعل الأرض خضیرًا اما ببذر یدور
انز عانسه ٠	كاتُ التّرس	المنجيليات والقرنيات فيها ، واما باقتلاع كنسل
tundra	سمات الترسي (من قصيلة المُقَلَطُحان ويطلق الاسم على	من النَّخْسَيرُ وَوَضَّعَهَا عَلَى النَّرَابِ الذِّي يراد
ومتطقة الأقاليم المحبطة بالدائرة القطبية	أماك أخرى من الأساك المُفلطحة).	ال حظمي ره) •
٠ (فيالمشا١		turfing iron تُطَّامَةُ الغَضِيْر
tung-nil tree (Aleurites moluc-	شخرُورِيًّات Turdidae	(فأس أو معول لقطع كشل من المخضير
شجرة النَّمُوْرُ النُسُولِ (cana	(فُسِسِلة طيور من الجوائم المشروعة المناقير تنسل الشحرود والدُّج والسُّسَنة وأبَسًا	وترابهُ لتَخْضِرُ مَكَانَ آخَرَ بهما ، وتُسمى أيشاً
إمن فصلة الفريونيات لهسا تعانر دهنية	المنافير نشق الشخرود واللج والساوب	.(turfing spade
يتخدم زينها tung-oil في العساعسات		
والمورنيش) *	Turdus; the thrushes	مُعْشَرُ مُعْشَوْضِ turfy
Tunicata; the ascidians الزَّمَّات	(والجمع كَثَان وَشَنَتَانَ ، وتسمى نُنُنَهُ في	(منفة نبات العقشير عندما يكسو الأرض حلة خضراء زاهـة)•
(ارقاب المناه المناه المناه والدي دو	الشام- وهي غير السُّمَاني quail. وهذه تسمي	
زيمنين أمامية وخلفية).	الفِرَّى فَي الشَّامُ عَنْسَ طَيْرَ تَصَادَ مَنَ القَصَلِمَةُ الشَّحْرُورِيَّةُ وَرَبِّةِ العِبْرَامُهِالْمُسْمُرُومَاتِ السَّافِيرِ) *	سُتَفِخ م مُكُتَيْنِ turgid
		(أنظر turgor)
tunnel (n,)	Turdus merula 2500	turgid wheat (Triticum turgidum)
تَكَبُّ • خَفَرَ نَفْقاً	(أنظر blackbird)	منطة سيستة
(كسسا تفعسل البرقانات في موق النبتات	Turdus musicus; song-thrush;	انتقاخ · اکتِتاز turgor
وجفورها)٠	throatle مُنْ اللهُ أَوْ عُرِينَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(اشسلاء جدار الخلة والجدار

```
المرو توبلازمي بالماء وهو من ضرور بات الشُّماه) *
```

```
(Corntus colurna)
                          ضنط الاكتناذ
turgor pressure
                                                 (hazeř
(المنظ عملي جداد الخملة في حمالة
turicata (Argas turicata)
                                                 (Lilium
                         بُرام مكسيكي
                (أتظر الأسم العلمي)"
                                          turmeric
turion
(لفظة يطنقونهما عملي براعم تنعو على
    السوق الأرضة لعض النباتات كالهليون).
                                                  (bloodroot
                      الله عَدْرِيّ (Y) turning plough; turning-share
(غَسَن حَرَشُقَى يَشْتُق مِنَ الْحَدَّدِ مَاشَرَةً}*
                                             alough
                                                 (plough
turkey; turkey-cock; gobbler
  دیك دوسی (Meleagria gallopavo)
                  أَو حَبُشِيُّ أَو مِعْدِيّ
                                             ea rapa)
(الأولى في مصر والثانية في الشام طأثر
أهلى من فصالة التُذُرجيات وربَّة الدجاجيات
مهدة الأملي، في أمريكا الشائية ، ومعى ديكا
هنديا لأنهم كانوا يسمون أمريكا الهند الفرية
أما اسمه العلمي فقد كمان البوناليون يطلقونه
على الشرغر Guinea-fowl لا على هذا الطائر
الذي كان مجهولًا قبل كنف أمريكاء وفي هذا
المبنس أنواع منها ديسك الروم الأهلى وهو
                 الذي يُربِّي وَله سلالات)٠
                                             eleracea napus)
أَوْقِطُونَ (Arctium lappa) لُوْقِطُونَ
(نبسانٌ عليي مُحول من السركبات يعليه
   الشوك thistle أنظر الأسم العلمي أيضاً) *
                 دَحَاجَة رُوْمِيَّة • دُحِاجِة
Turkish bean (Phaseolus cocci-
                         فاصولية نُركية
  neus !
(بسات عشبي مشرش من القرنيسات
القرائية ، يزدع القِرمزيُّ الزَّمرِ منه للتزين
              والأبيضُ الزهر أيتُ كطعام).
Turkish-cap lily; Turks'-cap lily
  زُنْیَق مَرْ تَاغُون (Millum martagon)
                 (أنظر الاسم العلمي).
```

```
وأنظر
· (المالي بالمالا Turk's cap My (Lillium martagon)
                                          زَنْسَقِ مَرْتَاغُون
                                            (الظر
                                            (أنظر
                       (Curenma longe
                                             (۲) دَمَوية
                                            (انظر
                                           مِحرات قَالُاب
                                            وأخلر
                turnip (Brassica napus or Brassi-
                                            إلفت المقت
                (لفظة اللفت ساسة قديسةلها أشاء بالآراسة
               والسربة والآعورية بشمل زراعي جدري من
                الفصيلة الصليبية ، ضروبه البستانية كثيرة- أنظر
                                              .(Brassica
                                           كَرَنْب ماقِيّ
                # Hungarian turnip
                                             (أنقئم
                       (tumio cabbage
                Swedish turnip; rutabaga (Brassica
                                          كُرَنْب لِفتيّ •
                                         مَلفوف لِقَتَىٰ
                (أنسظر swede ولا يأس بسراجمة الاسم
                              العلمي لمزيد من المعلومات).
                yellow-rooted turnip; rutabaga
                                  رُوْتَامِاغَةً • كُرنب لِفْتِيّ
                                                           (حشرة من المشاريات Tenthredinidae
                (ضرب من الملقوف اللقتي أي الكرنب
                                                          تنكق أوراق الثقت ببرزأها وتبيض فيهاء وعندما
                                                           تفقس البيوش تسلتهم البرقاتات أوراق اللفت
                 turnip aphid (Aphie rapae)
                                              رة.
أرقة اللّفت
                                                           turn-over plough; Brahant plough
                 (ارقة تضر بأنواع اللَّهُت. أنظر Anhis).
                turnip cabbage; kohlrabi (Bras-
                                             كَرُّنْبِ سَاقِيٌّ
                   sica cautorapa)
                (السه ٱلكُّرُنْب في النئام وأبو ركبة في
                                                           turnsol(e)
                                                           (معربة قديماً ، وهي في المقردات تطلق
                مصر وهو نباتيًّا ملفوف أي كُرنُّب تغلقا ماقه ـ
                                                          على حششة العقرب أي عَبَّاد الشمس السوي.
```

```
Turkish filbert; Turkish hazel nut turnip dart moth (Agrotis sege-
                                               لللَّهُ الحَسِيد · فَرَاثَةُ الحَسِيد · لللَّهُ الحَسِيد (tum
                             بُنْدُق ثُرْكَى
                                                                          (أنظو
                                                    (noctuid
                                                              (١) قُولَة اللَّيْتِ عَمِديَّةً
                                             turnin fly
                                                           الأحنجة • يُرغوب الخُصَر
                                              الحشرة مضرة مير مفيدات الأستيجة تط
                                             ببذور اللفت ومحاصلة وتتميّن يعتزين أمفرين
                                                                     /Altica nemorum
                                                      (٢) ذَمَايةُ اللَّفت غِنائيةُ الأحتمة
                                             (حدرة من غدالمات الأجلجة تقتلك
                                             برقاناتها بأوراق اللفت وهيتقض طور الخادرة
                                             في التربة اسمها العلسي Alhulin centifolice.
                                                       (٣) دُبِابِةِ اللَّفْتِ ثُنَائِيَّةِ الجِناحِ
                                             (دُبَابَةُ مِن دُواتِ الْحَنَاحِينِ تَتَمَلَّقُوْرِ وَانَاعِيا
                                             عسلى جسنور السلقت اسهسا العسلمي
                                                                 (Anthomyia radicum
                                                                     مرقانة ذبأبة اللُّفت
                                             turnip maggot
                                             الدقانة ذماية اللفت أتنائية المجناسء أنظر
                                                        القسم الثالث في مادة tumip fly ).
                                             turnip-root chervil (Chaerophyl-
                                                                     يىرفىسل بَصَلِي •
                                                lam bulbosum)
                                                                     مَقدونِس بصلي
                                                     (chervil "tuberous" أنظر)
                                              turnip-rooted celery
                                                     (celeriac
                                              turnip sawfly (Athalia spinarum)
                                                                          مشتارية اللكفيت
```

(تستُ عِكْمَ عديدة في الحنوان وقد تصيب سَنُطُّ مُفتول • two-storeyed high forest system (غابة تحتوي على مُستويين متسيّرين من

> مواش تنائية المنفية two-way livestock (تَصَلُّم لِللُّهُمْ أَوْ لِلتُّسمين).

الأعجساد من حبثُ الارتفاع أو العُمْر بشكسل

two-wing silverbell (Halesla dip-هاليزيَّة ذاتُ خِناسين tera) (جُنبية رققة من الاصطركيات Styracaceae تؤدع لأزهارها السطاء

دَنْهُ الكُوْمَة tying up of vine (دبط سُروع ٱلحَيْلَة بالمساميك في أوائل الصف لرفعها عن الأرض وتهويتها وتسهيسل نضبع العنب المخرو

Tylenchoidea; Anguillulidae

(فصيسلة من الدود السلكيات فيها أنواع تضر بالزروع ولا سما بالمنطة).

Tylenchus; eelworm (انظر (anguillule

أنقليس الماق

Tylenchus trifici; ear-cockle wheat-

(دودة القمح الثعبسائية في مصر • تحدت القمح مرضياً يسمى blight أو smut أَيُّ النُّرُمُ لأن حب القمح المصلب يعسر أسود مقراء وأورافه مستديرة، فيها بيزور العزير)،

> الحمليات Tylopoda; Camelidae (فصلة الإبل واللأماء أنظر Camelidae).

غشاء الطلة tympanic membrane

نَعْظُ * طِرَازَ * نَعُوذَج type

نَيْطُ الْعَرَجَةِ * نَيْطُ خَرَجِي forest type وأنظر (forest type

طكلح

twisted heath (Erica cinerea)

(Acacia tortilis

(أنفذ

خلتج رمادي (جُنْبِعة من النخلنجيُّان تزرع في البيون لازهارها الأرجوانية الورديّة}.

twisted horn: twisty (Helicteres عَطَفَ ، بِموادُ الْهند isora : (أنظر (screw tree

twisted pine (Pinus contorta) صَنُوبِ مُلتفُ * صَنُوبِر خَفيض

twitch; barnacles (آلة تُشفط بها جحفلة القرس فبذل) . '(in); twitch; twitch grass; couch grass;

(Agronwum repens) نَجِيلِ · مِعْكُرِش · نَنَجْم (أتظر الاسر العلمير).

فَسِيلٌ سَاقَى دُو _ two-eye stub cutting

two-grained wheat temmer wheat

two-humped camel فالبح - جَمَل دُو Tylenchus devastatrix; stem الماق eelworm

(أنظر Camelus bactrianus)

twopenny grass; moneywort لُوسِيماخُوس نَقْدِيّ (Lusimachia) (ابأت عنبي زاحف دائم الخضرة أزهاره

رَفْشَىٰ ذو بِشِّين two-pronged spade (مُرُّ أَوْ رُفْش دو اصلين) -

شِّيس مُزْدَوِج ٠ two-row barley شَعِير ذُو خَرْفَين

(Hordeum distichum Jul)

two-spotted lady beetle (Tetrany-فألمة عنكبرتية chus telarius;

tutsan (Hypericum androsuemum) twisted fruit acacia هِيْزُ فَارِيْقُونَ أَنْدُرُوسَامُنَ * أَنْدُرُوسَامُنَ (جنبة طبية وتزدم للتزيين • أنسظر

.(Saint-John's-wort

twig: spray: sprig (ج غُصُون وأغْمان وغِصَة. والقند كلمة صحيحة تستعمل في الشام: غُمَينٌ أو فرع مغير. أو يرعم نمسا قلسالًا أو كثيرًا. ويكون النمين حديثًا أو خليبًا ، ويكون محوريًا أو انتهائيًّا . وقد يكون غَرَضًا النامِ وغُصنات كثير من النصير تكون علفاً سُدَّةً إما وهي خُنسر واما بعد تجشفها

تصُنّم الأغمان twig gummosis twin (n,) (أحد توأمين لأتني تلد في العادة مولوداً

أتأمّت • ولدت توأموز

مُلتَف • نبات لَفَّاف (است للساق أو النبتة التي تتملق بحب

لقَاف مُنْتَفَّة twising ﴿ نَمِتَ لِلسَّاقِ أَوْ النُّبِيَّةِ النِّي تَعْلَقُ بِجِسْمٍ ما وتلتف سوله حلزوليَّا. أنظر voluble.

مان مُلْتَفَةً twining stem (stem "twining"

twining button flower (Hibbertia volubilis ; (جَنبة مُعْرِعَة مِن القصيفة العَلَيْبَة Dilleniaceae تزرع للزينة والتسييجا

twinleaf; twin-leaf Jeffersonia حَفْرُ صُوْلَيَّةً (Jeffersonia diphylla) مُزْدُوحَةُ الوَّرُق

(Jeffersonia (الظر

twist-cord castration will . ____

وضربٌ من الحصاء تُقَدُّل فيه حيال الخصى فتضمر ولا أنكل) ١

turtiehead (Chelone glubra:

وتيات عمين توبج زهرته ينيه دائي (Chelone Jim siles).

(بينس الفَمساري والأَهُمُ عَلاَت والفَواخت من الفسلة الحَمَاتَة Columbidae . وهي طور tortoise). تشبه التحسام ولكنهما أمغر منه ، أنسطر

(بينَ بين القواطع - الثنايا ، والأضراس

.(turtledove

الطواحن . . ونطلق الانكفنزية خامة علم الأمياب المستخدمة للنفياع كأنساب الفيلة والمختاؤير المريَّة ومواها}٠

خَشْتُهُ النُّعال Tussilago (جنس نباتات يَربَهَ من فصيلة المُركَبَات. والأسم العسلمي من الأسم السلاتيني للتبسسات السروف بحسنة النسل toolisions

(المفردات، ابسات طبي بري معثر من النُّرَ كُنُّاتِ الْأَنْوِينَةِ الْزَمَرِيُّ ا

Tussilago fragrans; edorous cough-خَسْنُهُ النُّمَالِ العَطِرُةِ wort

Tussilaga nivea; white collesfoot حَشْشَةُ السَّالِ السَّفاء

مَخْضَرَة • نَمَا مُنْسَيِّ كَشِفِ

tussock or tussuck grass (Dactylis caespitosa; إصعبة المخاضر (عُشب علقي من الشجيفات) -

tusseck meth /Orales levenstinma or Dasychira pubibunda)

إحشرة من حرشفات الأجنحة أماريعيسا مُعَلَّة بالشَّر)

tussock sedge (Carex stricta) سُعادي السَافِع وانظر (Carex

وتطلق الانكليزية على تبانات من فصائل مختلفة مشيل خزاز الصَّاعَين ، أثنة الصاعبي ، وعساد الشسى ورقيب النبس وطرنعول المباغين والرُّدْبِكُ وغيرها وورق الطرامول litmus paper في الكيمياء معروف - أنظر المواد النالية أيضاً).

رُفَتُ الشُّس • turnsole; heliotrope هَلْهُ وَطُرُو يُونِ

(Heliotroplum

turnsole: sunflower; golden flower (Hellanthus annus) الشُّنْسِ النُّويُّ • طُرْنَتُولُ • حَشَثُةُ الْعُقْرَبِ

والمفردات ، وطرنتول معربة قديساً ، أنسيظر Helianthus).

dyer's turnsole (Chrosophora lingto-طُرْنَتُول الصَّاغِين • عبَّادُ

الشِّيس الثَّيْلِيِّ والبيان من التصلة الفر بيونية موطَّله حوضر البحر الأبيض المتوسط).

Turonian إمن أزميان العصر الطساعوى أتمنظر .(Cretaceous period

turpentine tree شجرة التربئتين وعجرة تُنجِج التريشين ، والتريشين التجاري العادي يستخرج من أشجار عدَّة منهسا المستوير الحرجي Pimus sylvestris والأرزيسة الأوريث Lurix curopaes والتنوس Ables Pistacia terebinthus in picea

فَيْرُونَوْجَ • فَيْرُونِ turquoise إمن الفارسة - جوهر أزرق هو فصفسات الألومين المالي الطبيعي)-

مُلَحَفَاةً • سُلَحَفَاه • سُلَحَفَا سُلُحِهُ * سِلْحُهُاة

إيَّعَسَابِ المسال turtle في الأنواع البحريَّة و lortoise في الأنواع البريَّة ، الا أنَّ أو هو نوع مستقل لم أثبيته والأطرغلة طائر كثيرًا من الأنواع البريَّة تسعى turtles والمكس أيناً صحيح أنظر tortoise).

Barbary turtle (Testudo ibera) مُلَمِّقُالَةً مُنْهُ سَةً

(توجد في مسر وافريقية والمغرب وهي

مَلاَحف نَهُولُة freshwater turties اأنيظ freshwater turtles في ميادة

|| Greek turtle (Testudo graeca) سُلَحْفَاة رُوسَة

(نوجد في النتام وفي ماثر البلاد الواقمة حول البحر المتوسط ، وهي ترقيم وقلُّمسا

green turtle (Chelonia midas)

إسلحفاد يعريه عظمة القد تقتات بالمتس وهذا النوع يؤكل رمو تندر في سواحل الشام).

land turtles اأش أنواعها الشعأة الخضراء green turtle Greek turtle رالمحقاة الروث Tussilayo farlara; coltsfoot land turtles في خدة land turtles

اَلُونِفَ بَعْرِيَّةُ * marine or sea turtles

(كُنُورَة فَي مُواحِلُ النُّسَامُ السَّالِيَّةِ * أَنْظُرُ Atortoise in aring turtles

soft turtle (Trionyx triunguis or Tyrse nilothea ، الله Tyrse nilothea ، الكنفاذ الله

turtle back (Commelina virgintea i (تهسياتٌ تُعشينٌ أمويسكي تُعَنَّرُ مُجِيْرٌ من وحيدات المُفقة).

tartledove; common tartledove (Streptopelia turtur or Turtur أَمْرُ غَلَةُ عَالِمَةً • أَمْرُ كُلُّهُ (النسان والقاموس · مُرْغُلَّة في النسام · وَقُمْرِيَّةً فِي سَمَرٍ ، وَتَقْنِينَ فِي الْعَرَاقُ، أَمَا مَنَا يسميه العملائقة تمسرية فمشرب منه على الأرجاح ، مثهور بصادء أنظر Turur). Typhlopidae تنا . عُشَةُ الرَكَ • ذنب اليعرَ Typha (جنس نبائاًت عنبيَّة من وحيدات الفلقة والاسم العلسي ترجمة الاسم اللاثيني للنبسات المعروف باسم ذاب الهر (caltail).

Typha angustifolia; angustifoliate تَنَا مُنْقَةُ الرِّنَ Typha or bulrush (bulrush

Tupha latifolia; great reed-mace; تيفًا عُرِيضَةُ الوَدَقِ latifoliate bulrush

Typha minima; dwarf Typha تنفأ تُزْمَة

(من رئية الحَيان تختلف عن الحيات Tyroglyphus siro الأخرى بأن لها أسْانًا في ذلك واحد فقط)

تَنْزُلِد • typhoid; typhoid fever

(مرض مكروبين تمعنو يصيب الانسان • وتطلق الانكفرية أيضاً على بضمة أمراض تعسب ذوات الحافر وتنعث بالتيفوشدية. ويقال تنفود

typhus; typhus fever

تَعَطِيِّ * تَعَوَدُجِي تَعَطِيِّ * تَعَوَدُجِي (مُمَائِسُلُ لَمَا يُحَدِثُ صَادَةً فِي أَوْضَاعٍ

تُومِينُ (أُو سُمُّ) اللَّبَنَ tyrotoxicon البولة وشريط الساه). نَهُ (او سم) سبن (سُمُّ يَسَكُون فِي اللَّبُن ومتضاته بَنَفُّن وَسُمُّ يَسَكُون فِي اللَّبُن ومتضاته بَنَفُّن

> وأنظر (cheese-mite

tyrse; soft turtle (Trionyx triunguis or Tyrse nilotica) . 📆 كتخفاة الأيل

(ذكر عبد اللطيف البغدادي كلمة ترسد وهي اليوم معروفة في مصر • ولعلُّها من تُرْس ، ولعل الانكليزية والعنبية الثانية متها : ملحفاة من الفصيلة الترسية توجد في النيل خامة ومي مفترسة دريرة تصاد وتؤكل



Urtica dioica



سَنَسَاقِمَى (Bot.) مُنْسَاقِمَى (نسام أو نسابت في المنساقع والأساكن

تُقْشُ البلائة (النقص عن حَدُّ الامتلاء) .

(الغصيلة البُوقيصية من دوات الفسلفتين عديمة التُويجيات تنسل البُوقِيميا والنِّس مِقَامِيُ المُطَلِ udometer; rain gange والبلانيرة وغيرهسا. وينجعلهسا بعض التباتيين قبيلة من الفعيلة الأنبئريّ).

> ulmaria (Spiraea ulmaria) Ulmus thomast; rock elm أَكْلِيل بُوتِيْمِينَ · مَلِكُةُ السُّوج

> > (Spiraca

بُوْقِيصًا * شَعِرَةُ البَنِّ * Ulmus; the elms تَقَرُّح . قَرَحة • قُروح

(جنس عجر من الانبجُريَّات أو الفَرَّاصيات حَبُوْلُق من فزات الفلفتين. أنظر elm).

> بوقيصا أمريكة white elm



Ustilago

Ulmus compestris; field elm; English elm

Ulmus fulva; fulvous elm; red elm; slippery elm

Ulmus glabra; witch elm; Scotch

Ulmus montana; mountain elm

Ulmus parrifolla; parvifoliate elm; بُرْقِيْما صَنِيرةُ الْوَرَقِ Chinese elm

Ulmus pedunculata; pedunculate

ultra-low-volume spraying tech-طريقة الرش بمُكُدُّلُ لَقُمْتُو بِالنَّجِ المِنْ mique

udder: mamma (ضَرَّع البِقرة خاصة ، وتشلق الانكليزية udder على الشَّرع الكبير المُتعلِّي منه خَلَمْتال

udder clap; udder felon; mastitis التهاب الضّرع

udo (Aralla cordata) (نياتُ عشبي مُمُثّر من الأراليّات Araliaceae بُزرع لأغمانه الفقَّة الفتَّة المالحة للأكل!

(pluviometer

nicer

فَرْسَةُ الْقَفَا Bape ulcer

(تعيب الحدل)

Ulex

(تسریب Olex فدیداً ، عن شرح أسدام العقشار ، جنس باتبات شاكة من القرنسات Ulmus americana; American elm; الفرائعة لهما زَهر أمفر وهي تنب المُتَثَوَّل

.(Calycotome-

eadmes

منيق وَحد

(ذات ضلع والسبي لتفوع منه الصنوع أو المفلُّم ، فوق أعلى عين). العروق الثانوية).

> علمًا (۳) uniflorous pedancie الزهر أحادى الورقة

unifoliate (أو الوريفة)،

مُوَحَّد النظام • مُشَّمَّة uniform نوسِمٌ وحيدُ الثَّفَة unilabiate corolla

> unilocular: uniloculate وُحيد الْعُمرية أو الغرَّمَة

(لانقسه حَواجِزُ أَو أَعْشِهَ)،

(١) أتجاد - أتصال (بين البرعُم والأمسل السُملَعُم ، وتطلق والنخرطوميُّات أَنَّا في العربية فذوات الحافر اللفظة أينناً على مكان ذلك الانصال في الساق)

(۲) نِقَابَة • أَتْحَاد عُمَّالَى أَوْ حِرْقَى

نقابة زراعة farmer's union | وغيرهما)٠ . (جمعة أو شركة نتالف لأغراض;راعية).

> أحادئ التتاج uniparous (وصف للحيوانات التي تنسد في العسادة مُولُودًا وَاحْدًا فَقَطَ فِي كُلُّ وَمُثْرًا ۗ .

وَحِيدُ الثُّق unisexual: diclinous (نعت للزهرة التي تكون من شق واحد

(١) وَحُدَة • وَحدةٌ قباس

(Y) وُسِدة · سَسِمِعة مُتَكَامِلة

وَسَعْدَة غِذَائِيَّة | nutritive unit (nutritive unit

unmanured لا يصلُّح لِلنَّمِ unmarketable

تمشساع unpartitioned (estate) (common property انظر)

(١) وَأَنْدُهُ * طُلْقُم uncuis واجزء الساق المطعمة الذي يترك وقدع قوق مكسان التطمير للربط به المهور المجديد الناشيء من الطعم. وهو أيضاً ما يُتراك من النسن

(٢) ظُفَّم التوسية

(ج أَعَلَمُنار * ويسمى heof في ذوات

(اللفظ الانكليزي من ungrula السلائشة

وهذا المتعملت الحافريات لسنى أعم أي شلت

(مُعسلُق بالمعافريّات من المعبوانسات

وَحَنْدَةُ الْجَرُو · وَحِيدُ النَّلْيَةِ unicapsular

unicorn-fish; narwhal (Monodon

(جنس حبواتات بحرية من رتبة الحشان) -

﴿ فَرَاحَةً مِنْ حَرَمُفَكِّتُ الْأَجِنْحَةُ لِمُ فَالَاتِهَا

unicara plant (Martynia probos-

(1 نظر

ذو حافر

اأنفر

أحادئ الخَلِئَة

حريش النفر

كّرْ كَذُنَّ السَغْر

أَوْنَاكُمُ أُسادية القرن

شبةً قُرِيْنِ طَهوي بارز).

مَرْتَبِنَيَّةً خُرُطُوِّمِيَّةً

(١) حسافر

ungulate (adi.)

(capsule

unicellular

monoceros.

unicorn moth

cidea)

حافر ثَّات * ذواتِ الحافِرِ -انکشاف (۲) Ungulata

إحادث يحصل في المثناء، وهو ان برخم

إنْضِراج · نَمْعِلين · تَمْطِلب | bud-burstine

(Zoot.) (۲) مَرْهَب إدواء يُستعمل خلاجيًّا في طب الحيواثات الدواسين - وهو أمكان - ويكون مركباً من

undivided or unpartitioned (estate) undulating

تُشَوِّج • مُشَاوِج

undulant fever: Malta or Mediterranean fever الشئي الشبؤحة ولحشي تمدية سيها جرائهم بكتيرية تنتقل اللي الانسان مع حليب المعن والأبقار المصابة)"

(۱) تَعْرِية • حَرْثُ tusearthing: baring

إحرَّت يقلب المتراب عن خط الكرم التي ما بين الخطين. وهو تقيش الكُمُّ أي الحَمْن dearthing un

ومناها الحافر ، والحافريَّات تشمل دب التراب السُخلود حتى أذا زال الحُلَّد التنفض مُقْرِدات الأمسابع ومؤده جسان الأمسسابع التراب فالكنف جفور الزرع).

unemployment فسم من مقردات الأصابع كالمعيل والعمير بكطالة ما يُسمى بالعربة دوات المخف ودوات الظلف الاستخدام) -

seasonal unemployment عَالَة مُوسِمَّة

uneven-aged مُخْتَلِفَةُ الأعْمار ﴿ تُطلق على شُخَّ اء يكون بين أعماد شجرها فاصلةً كبيرة جداً الزيد عموماً على عشرين سنة ا وفي الدورات الطويلة المدى بأمريكة لا تُعتبر الشجراء مختلفة الأعمار ما ثم تزد فروق أعماد شجرها على زُيْم مدة التَّوْدة)

anfolding of buds • اِکَامِ • اِکَامِ

unguent (١) يطلا (الطانق اللفظة في غراسة الشجر على كل طلاء أو مُسخ تُعْلِي أيُّ تُستر به جروح التعليم أو التقليم أنظر grafting mastic).

راتيتج وأجسام دهنية) •

umbrine (Umbrina cirrosa)

underdeveloped countries

under glass

underground buds

underground stem

underground water

undernourishment

underniant (v.)

underproduction

undersoil

underweight

(stem "underground"

undergrowth; underbrush

(كمل منا ينبت تحت شجر الحراج من

المعنب والمجنبة والترجمة اللفظية تحت الحركجة

أو الغاية أو الشعص ، والسراد ما ينت تحتها).

(غرسَ أو بذر تحت شَعَراء قائمة).

(suffratescent plant)

(والجمع مغار الشجر أو الشجر السفير -

كل خَنْـة وحُنَّـة تنسو تحت أدواح الأحراج .

كالزعرور والعليق والبتنق والليلاب وسريسة

الدُّولُ النَّامَة

إنقاص التغذية ٠

تذنبة نافصة

في مُفيئة رُحاحَة

وأنظر

نَبِثُ العِراجِ أو الأخراجِ

بَرَاعِم أَدْضِهُ

ساق أرْضَة

ساة حَوْفَة

تَقْصُ التندية

غَرَسَ في الطُّبُقة

نقص الإنتاج .

ترية متقلية

تأقصي الوزن

الجدي وغيرها)٠

(أَخْفُ مِن الْمُعَدِّلُو) •

انتأج خفيض

(أو المتحلَّفة اقتصادتا)

والأولى بعامية الصيادين في مواحل الشام عبر غريقلي. والثانية عامة أيضاً عن جقوري. الوع من الأساك المطلبات تالكسات الزعالف

خشب مُقَلَّف unbarked timber (مَنزوع القِشر أو الشُّحاء)-

كَشْفَ النَّخَارِي (ancapping (of comb) (رفع النطاء الشمعي عن عيون الشَّهاد قبل بَعْنِي المسلِّ بالمِنْواد) *

Uncinuta necator المدادة الكرم (أَعْلَ طُغُلِي vine mildew).

unclassed forest مُوَيِّكُة غير مُصَيِّقَة (forest "unclassed" إأنظر

under bark (Sylv.) تحت القشأة (bark "under"

نست البواج أو الأخراج underbrush إما ينسُت تبحقها أنظر nndergrowth .

underconsumption

under cuitivation قَدُ الاستغلال . قيد الفلاحة

(١) خُرُّةُ القَعَلْم undercut (من في أعسال قَلْع النجر حَرُّ أَعْسَلُ خَلَلِ * مُظَلِّلُ * مُظُلِّلُ * مُظُلِّلُ تعت الجُنية · undershrub; suffrutex ، النصرة لتوجيعها عند مقوطهما وللحيلولة دون المستنبين

> (٢) إنتشار أو اقتطامٌ ناقِص أَمُو في اصطلاح لَحُسطَّة الاستغلال جَنَّيُ مقدار من البخت أقل من السقداد المحدّد)."

(۱) قَطِعٌ أَو تَفريغ سُفليّ undercutting (الراقة أو خُنْ فاعدة المُتحدد بفسل المجداول أو السُّول مما ينتج عنه تعلى الصخور فوق المُنحد وزيادة المُعَقَّدُ).

(٣) قطع أو تقليم تُنفليَ تَكَانِهَا الأَنْصَانِ المعديدةِ أَوِ المُلُويَّةِ).

واللفظ الانكنيزي ستق منكلسة umbella اللاتينية بسعني parasol أي البطلة ونسبهسا الشمسة الظلم ازهر ال تكون ف الأزهاد علي عكل منظنة متلوبة ، أي أنها تكون محمولة على سسائيق تنمو كلهسا في نقطة واحسدت وتنحه كقضان المنظلة بنعبت ينسير مجموع الزهر في مستوى مسطح تقريباً. وتكون النخمة بسطة أو

umbellar; umbellate المُعف النبات أو الزَّهر المخسى أنظر المادة اللهة) *

Umbelliferae; umbellifers والفصيلة الخممة من ذوات الفلقتين كشرة الله يعيان عالمة الأسدية ، تفسير ست قبائل ، ومن تباتاتهما البجزر والسكمون والكزيرة والشعرة والكَّرُّونا والشُّوكران الخرم).

umbellule (كل خسة مغيرة الؤلف مع رقيقاتها خيمة م كنة أأنظر (umbe).

umber moth; motiled umber moth (Hibernia defollaria) ﴿فَرَائَةُ مَنْ حَرَثَهُمِينَاتُ الْأَجْنَحَةُ وَفُصَلَةً

الدَّارعات) •

umbilical card قَتْقُ السُّرَّة umbilical bernia

umbrella chinaberry (Melia azedarach var. umbraculiformis) أَزُادِرَكَخْت

(انظر (azedarach umbrella plant (Cuperus alternifolius) سُعْدُ تَبَادُلِيُّ الودق (Cyperus وأخطر

umbrella-tree (Magnolia umbrella or M. tripetala) The in Mil (وتطلق اللفظة أيضاً على تباتات أخرى إنعذيب الأغسان الشُّقلية الدُّقلُّة لنحسل وظلَّة الهيُّسة أو مظلَّة تكسل الورقة، أنـظر .(Magnolia

سُوادية النُّدين

شُوَادِيَّة الشَّهِيرِ

التفحم المغطى في الشعرة).

سُوَادِيَّةُ الذَّرَةِ الصَّفْرِاء « الشَّامِيَّةِ »

التفيحم العادى في المدرة الشاسفه).

Ustilago hordei; smut fungus of

(تولد مُوَّاد النعير وسناد بعقهم عمرض

Ustilage maydis; maize smuts

small of maize. وترجم بعضهم فقال معرضي

(قطر يسبب اموداد الحب والسنابل، أنظر

(سبي يعقهم العرض السذي يسبسه عدًا

Ustilage tritici; loose-smut of corn

الغطر يعرض التفحم السالب في القمح. ترجمة

بشريطة الاحتفاظ بسامتها).

(ماسب حق الانتفاع).

الرُّجِم ، بخلاف التلفيح المُهجِليِّ مثلًا).

(٢) مُؤسَّة خدمات عامة

(١) نَفْنَى ﴿ نَفْنَى عَسَلَى ﴿ (adj.)

uterus; womb

مَدُنَّهُ ۚ الفَاصُولَةِ · شَقران

(عن المدكتور مرهد خاطر في الجامعة صَدَنْتُمُ الشُّولْدَر أَى البَعْجَر

Uromyces trifolit; trefoil rust

committee or Cynocephalus por-(قرد من فسلة كليات الرووس)

stinging nettle of Europe

كثيرة التوبعيات مفلية الأندية فيها بغع قبالل

النِّسَ وخجرة الخُنز النع.).

(نُودُ ۚ وَحَنِيَ أُورِبِيُ مِنَ الْحِيوَانــــات

U 送き Ustilago segetum; black smut U-shape (ومو معروف في تشكيل الشهير).

(الاسم العلمي والاسم الانكليزي من أننة

smuts; smut fungi (الفصطة السُّواديَّة من الفطور المُعساميَّة تشب البهسا قطور شواد الحيوب وللخرهما . وتسمى فسطور النفح عسسد بعض المؤلفين (حق الانتفاع بالأسياء التبي يسلكها الغبر المصريين أنظر المادة التالية).

of cats

Ustilago crameri; millet smut التوت ، والفِئْيَة ومنها الفتُّب والمُغُزِّيَّة ومنها

urticaria; nettle rash; hives شَرَى ﴿ أَنْكُرِيُّهُ

السورية ، مرض طُفحتي يحلث ألماً شمهاً بالم القُوامس Urtica).

> urus; aurochs (Bos primigenius) (تحلت تُواد الذرة الصفراء أو المصامعة - تُوزُّ وَحَيْثَىْ

Usnca: tree moss العربيـــة، وهو جنس من المحزاز . أي الأننة في مصر • تنمو تباتاته الخطبة على الانجسار

عنى الانكليزيَّة والأملح أنْ يَقَـَّالُ تَحْدُثُ مُؤَاد Ustilaginales: Ustilagineae; البحظة ، أنسطر corn smut ومثل ذلك بقية سُوادِيَّات usuEruct

Ustilago: grain smuts usufructuary (فعلر السُّوَاد ، فيطر التفيَّخُم في مسر · تباثات مجهرية طفيلية من الفصيلة uterine insemination تلقيح رُحِميّ السُّواديَّة ورئية الفطور الدُّعاميَّة تحدث في الحدوب أمرامًا تسمر السُّوَاد smut المسوَّاد (في التَّلْقيح الاصطناعي ، وَضُعُ السُّنِّيُّ في بسواد الغنم والإنسان والظَّفو ، السعجمات ، -وتسمى النُّويِّد في النسام ومرض التفخُّم في مصر * والسوادية تسب حصول اموداد في حب الزرع وتحصيافة السنايسل فتنقلب غبارأ أسود (ج أَرْحَامَ- عَضُو سِمَدُوا لَهُ غُسُلُمُهُ يِتَعَسِلُ بالمهسل، وهو عضو الحُسُسُل في الحيوانات وتنب السوادية الى النبات الذي تركبه فيقال موادية القمح أو العنطبة ، ومواديبة التعير النع وهاك يعض هذه الأنواع :)-

(۱) منفعة - نقع • فالدة (n.) عنفعة - الله Ustilago avenae; smut fungus أنْعَرِيَات الْعَرِيَاتِ (تحدث تُواد الخرطسال loose smut of

Urorayres appendiculatus; bean الفاصولة

Uromyces betae; beet rust

Uromyces fabae; tick bean rust مُدَنَّةُ النَّهُ ل • شَمِّ أَنْ الفُول

Uromyces pist; pea rust

(تحدث نقران السلي ، ويسمى اليوم ما السلمي. وشيع بذلك ما تحدث الأنواع

صُدَيَّةُ النَّقَالِ

Ursidae (فصيلة حيوانات من رثبة اللواحم تشمل على أنواع اللَّبُة) •

ursine baboon; chacma (Papio قردوح فجئزيري

Ursus; the bears (جنس النُّنُّ - أنظر bear).

قراص المركة Urtica; the nettles (يَشَنُ ثَانَاتُ عُدِيةً مِنَ الفَصِلَةِ الفَرَامِيةِ لها شوك على شكل شعور وقاق اذا مُسَمًّا الانسان بيده تنبت قبها وتسل منها تحصاره لمتعرفة كأؤلم

Urtica dioica; greater nettle; قُرَّاص كبير

Urtica wens; stinging neitle

والنمسيلة القرامية من دوات الفسلقتين كالفرامئة ومنهسا الفرامي ، والنوتيئة وخهسا

unproductive bud aprooting with (كل برعم عقيم في ساق النشَّة أو سروعها).

قَلْع · حَتَّ · إستنجاء · تُعَفَّ · حَفَيْه

عله أحاً deracination).

النُّهُو • أَصَابِعُ هَرَّمُس

السمة ولا سمًّا البولة مع البول) .

م. هُدُهُدُ

ئورامون ئورامون

قُنفُد البَحْر

الرفقات المناقبر).

(قلم النشة أو الشجرة من أصولها- ويطلق

upstart; meadow saffron مُرْزُحُانُ "

(Calchicum autumnale ,533)

المسلة الهداهسد من الطبود المبواتم

(تساد تبلغ نسبة النشروجين به حوالي ١٠٢

(الإسم العلمي من اسم الذنب في اليونانية

Uraria crinita; spiny Uraria

Uraria picta; pictate Uraria

(انفل في وَصف كاس الزهرة أو تُؤيَّجِها) *

(حاصل يحصل من احتراق العواد الأزونة

(الفصيلة التَّقِرائية من القطور النَّعامُّة

البها ينشب قطر المتقران أي قطر مَكَا الحبوب

في النجم ويخرج مع البول}.

urchin; sea urchin

(Ethinoidea

Uredinales; rust fungi

الماعاً الى اجتمساع عَمفسات الزهر العُوال،

بعنس سُمَّسة للتزيين من الفصلة الفرامة).

Upupidae

uramon

uraemia: uremia

الدِّر نف • قاتِلُ الكُلِّب • حافِرُ

urediespore; uredespore

(uraemia

بَوْغ يُوريدي • بَوغ الشيرانيات الصداية

(بَوغٌ صفى لا يجنسيّ وَحيدُ النخسلية دو

تَسَمَّمُ بَوْلَى uremia; uremic poisoning

(قناة يجري فيهما البول بين الكلة

(مجرى البُول الخارجي ، وعو قناة بين

(حسامض آزوتمي يوجد في المبول عسلي

(ج أبوال • سائل تفرزه الكُلُوْتان وبخرج

ضَعَادِع مُذَنَّكُ * Urodela or Caudata

ومنها السَّمَنْكُ وسَنَعل الساء والدوائل

(وهيم المُثَّمَانِ والمُثَّانِ وغيرهما • جنس

وحافات من رتبة العظاء وفصلة العُسَنات كتبرة

رر صحاري الأقطار العويمة. وهي غلاظ الاجسام

وألوانها شهبة أو ممرة الي صفوة ولذلك تختلط

بَالُهِ أَنْ الْهِ مَالِ أَوْ الْأَتْرِيةُ مَ وَالْطَمَانِ أَكْثِر كُتِيرًا

اقلت صدئمة تسبرا لهذا الجنس النباتي

من جنس التَّقراتُ Pucrinia وكلامما بحدث

في جملة من الناتات أمراضاً السمى النُّقِران

ellent e el Villiga in rust in en emand a mann

قطور مجهرية مضرة من القصيطة الشقرانسية

Uredinales تعبيد كثيرًا من النباتات المزراعية،

من المعراة يوز).

منها الأنواع التالبة :) *

شَمَانها ، نُهسة أَوْنساب عِراض حَرِعة عَمْداء

Uromastix: dabb-lizards

نولية Uramyces; rust fungi

من المثانة. وهو البراز السسالع في الانسبان خُلَيبَهُ • أَوْدَادِيَةً

شكل بَوْلات تبلغ نسبة النتروجين به حوالي ٣٣

المُثانة وفتحة الأخليل يعفرج منها البول.} ·

والمثانة وهما حالبان).

إخاسل

unproductive land: barren soil دُ بَهُ مُعْدِيةً

اويقال مخدان وجُدّباء وجَدْبة وماجل وميخلة ومسحال ومتحل

كخصى unsexed

unglaked lime

حيرٌ غير مُطْفَأ أرضى غير مستعملة unused land

upas (Anitaris toxicaria) يُولِياس إمن السلاوية. تجر حرجي مسذول في (نسم يحصل من امتناع خروج السواد إسراج جاوة والعَجْزُر المجاورة لها يُحَفَّدُ من المعالمة المسطر عسارة لسه ماتعة) .

upbreeding تمسين الشال وبتهجين الأنواع الرديئسة بمأنواع مُعتازة)

Uraria كَلْفَةُ الشِّيانة • مِيانة unkeen

upland cotton (Gossypium hirsu-قطن أنَتِ fun :

(السائدُ إِراعيُ لِفِي مثهود من القصيلة الخازية Malvaceae ويزرع في جزائر أشيل خساصة والكثير عن قسطن الولايسات المتحدة التجاري هو من هذا الصنف، ومن بذوره يستخرج زبت القطن)

upper arm (بع أشماد وأعطُد· بذكر ويؤنث)·

هُرِيِّ فَأَرْمِ * upright (or vertical) site بهومعة عمودية

(المنزن الكلأ والمصوب والعلف وتحرها) ا

upright or erect stem أو قائمة • صَعْلَمة

(stem "upright" July

nprooter شَانَهُ . مِنْهُمُ . مِنْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ومحرات تقلع بعه الأعشاب الرديثة



تمزيل الروائح اللبنية vaereator (جهساز يَثْأَلْف من وحدان سمقتلفة بهسا

(جهسار ينعم س ريان نافئان بخاريَّة وحجران خوائيَّة لإزالة الروائع عِنْسَةً عِنْسَةً

مختلفة المتركيب).

خُويصلة انقباضيَّة contractile vacuole الأخراج وعنبُ اللُّبُ

عُرِيصِلَةَ أَرْ فُعِنُونًا غِذَائِيًّة fond vacuole | (في الأوالي وحيدات المخلية كالبراميسيوم

الارتشاحي

المسسلة المدوجود في التربة بين السسطيح اصطلح وطبقة العياء الجوفيّة).

(قناة ينتهي البهسا عنق الرحم ولها في الحيوانات الدواجن عق خارجي طولاني يسسى

Vaccinium; the blueberries (بخسى تباتسان من فصيلة العظلجات فيه ميلة vacuole نوع يسمى عنب العبب وعنب الحراج لأن له (تجويف في جبلة الخلبة يستفيء بسوائل أسرة كالعلبة المضيرة تؤكل)

vaccinotherapy

(أنسسطر vaccine j vaccination, والاستفاح منتقة ، عن الدكتور مرند خاطر في المطلاس غير مستهجن سنمار من تطعيم الناجر)". العجامعة السورية • قسال: ومثلها استمماس والتعام المربة (vadose (water واشتعاع وانتمسال للمصالحة بأدمة النمس وأتحة الكهرياء وبالسسل ومكذاء وهو اصلعاج اصطلحت عليه كلية الطب في النجامعة الملمع

Vaccinium myrtillus عند عند (bilberry

إشيَّلْقَاحِ • السُمَالِحَةِ وَ باللَّقَاحَاتِ أَوْ بالتَّلْقِيحِ

vagina إِذَالةُ الرِّوالْمِ اللَّيْنَةُ vacreation خَدَرِيُّ الْقَرَ (ازالةُ الروائع من اللبن ومنتشَّائِدِ ۖ (مرض معدِ غير عُسَال) *

vaccina; vaccinia (فَصِيلَةُ مَغْيَرَةُ مِنْ دُواتِ الْفَلْقُتِينَ فَيِهِمَا كُمُّدِيُّ الْفَقْرِ

vaccination · تُلْقِيح · حصين · النَّاح · تُلْقِيح · حصين · « تَعَلِّعِيم »

وحَقُنُ الحجوانِ بالنَّقَسَاحِ الصَّالَّ لَمُكُرُوبُ

واذا شَهْتُ هذه العادة بساء القنطل فسلام اللقساح مكسورة واذا شهت بسا تسلقح به النخلة فاللام منتوحة ومكسورة ، أتنلو اللسان والألس مَ خُمَّتُ ، فيروَمَان - أَوْ عُفَيْمَاتُ يسكنبرية virus معينة التأثير تحقق في جسم الحيوان فتحدث فيه مناعة والعيامة تشعسان التعلم والطُّنم بـعالًا من السَّلقيح واللَّمَّـاح . فتقول مشيلا طُعُم فسلان بطعم المجادي ، وهو

vaccine therapy التمصين التماح • التمصين

(vaccinotherapy

vaccinia; vaccina; cowpox

Vacciniacene

تعمل على حقظ التربة بالنجذور التي ترسلهما

أغصاتها في الارش وقد تزرع لهذا الشرش ،

نَهُويَّةٌ كُبِيرةٌ الرُّهْرِ ered beliwort

(نوع يزرعه ميحبو الزعر)

لَهُولَة لا عنقبة

Uvularia

الله المسلم باعلت عشية أمربكية من الفصيلة المربكية من الفصيلة الله باعلت عقيبيًّة (١) أمرة عِلميَّةً

عِنْ اللَّهِ (٢) Uvularia grandifiora; large-flow-

اللَّت Uvularia sessilifolia: little mer-

rybelis

و تمارها علسة حمراء تنضيم شاَّء و تؤكل) •

انتفاع • استفادة utilization إستشاد العَرَجة forest utilization الانتفاع بالعرجة

(أنظر I forest utilization)

utility garden; household garden

(هو السَّدَى يَنْخَذُ لَلاَئِتَهَامَ بِهِ اقْصَادِيكَ

كستان المخضر ويستان الفواكه).

(النسبة الملوبة بين الحجمالمقدر للشجرة (٢) متوسّعة الحُودة

القمالمة أو للجمدع ، وبين الحجم الحقيقي

المستع التجاري وأي لما تنتجه تلك المجرة

uva-ursi; bearberry (Arctosta-

phylos uva-ursi)

الأمناف التي تدخل في النقدير).

(أنظر المادة الثالثة) •

من المنتَجات التجارية، ، وذلك في مختلف بُسُتَالَ لِدَاعِيّ

utilization percent (Sylv.) رجنبة زاحة دائمة الخضرة من الحَنتينات مَعَدُّلُ الانتفاع

shell butterfly

عدى شكل مِنْقة أي قرن و لهذا بالاحمَل أن اللفظة الانكليزيسة من vainilla الاجانة التي أطلقت بودق الأعجار المشمرة ولا سما الكشري وأنتي على سنَّة هذا النبسان. وهي تعقير vaina أي

vanilla vanilla plant (Vanilla) وَيَلْلُهُ • وَنِيْلِيَّة • قاتيلا

Vanilla aromatica

وَسُلَّمَةً مُسَعَلَّكُمُ الورَق

vanillin (خُلاصةُ الوَنلَة وهي مسادة بلوريَّة بيضه عَلَمُ تُعَطُّمُ مِن ثَمَرِ المُوتِكُّةُ أَوْ ثُرَكُمُ اصْطِنَاعَاً} .

tens)

يُخَاد • غاز تبيخير (أُ لَمُلِّر (vanour

variation (۱) بخسار

(السرة عَطُّقُة أَمريكة مشهورة وهذه الشمرة

تردع في البلاد الحارة الرطبة وتستخرج من أسارها كلامة الوبلة vanilia extract تعطى بها بعض المأكولات،

Van Thol tulip (Tulipa suaveo-

vapor

shell butterfly

Vanessa urticae: small tortoise-طاؤوسية الشُّلُحْمَاة

vanilla; vanilla bean • وَيْلُهُ • وَيُلْكُ

(عطفة من القمسلة السَّمْلَسَّة مكسكية السهد

Vanilla planifolia; common vanilla

(أهم أنواع الونطبة)٠

vaporization; evaporation

(تحويل أو تحوُّل ماية (لير يخار).

VERSORF: VRDGC (الجسم الغازي الذي يحصسل من تحول

(السفردات وغيرها)-

(أُنظر الأسم المنسي)-

(تُعسَقُّلُ التُحكومة للاستفاظ يسم علمة ما

ثابتاً بتقديم المساعدات أو بدراء الفسائض أو

اعتارات قله valuable considerations

رمزي في صَلَّتُ السِّم لَإَجَاء السعر الصحيح مِنرًا

(تعسن ثبن النظاعة المراد بمها) •

(forest valuation اأنظر)

القيمة الترسيلة (Sylv.) القيمة الترسيلة

وَمُسَالُ ، وهَنْمَ مُنحوتَةً مِنْ رَأْسِ الْمَالُ ؛ النَّسِمَةُ

التي قُدُّرُت بها حَرَجة ، وذلك بحياب الأرباس

التي متحصل مستثبًا في دورة حَرَجية ، وبرَسْملة

(عن معتمع القساعوة و وهي مشتقسة من

(مجموع ما أُنفق في المحصول على مِلْك ،

I exploitation value (Sviv.)

والقبية العارية لكخراوات الخرجة

المحمنة ، وتقدِّر هذه القسة على افتراض أنه

يُستشر جميع المختب الذي له قيمة تجارية في

income value; rental value (Sylv.)

وقسة حُرَّجة فُدُّرت على أماس المخسل

الستوسط - الرُّيْم ، في يرهة معينة ، وعلى أن

قَيْهُ الدُّخُلِ • القيمة على حَسَب الدُّخُلِ

وفي القيام بأعمال الإصلاح المتعلقة به ، تطاف

بسعر للفائدة ميثن ، وذلك حتى الزمن الذي

(تُمَساف هذه العسارة الي معر السير أو

تسعس رسس تأبت

سوي ذلك من وسائل)٠

بين السناقدين) -

تشمين حُرَجِيٌّ *

بسعر قائدة حمين).

قببة التوظف

بُهُ فَعَارًا لِهِذَا التَّقَدِيرِ) •

قنية الاستثبار

الوقت الساطر) -

تشمس المكرحة

تَقْدِيرِ * تَعْمِينِ * تَقْدِيمِ

valorization

forest valuation

|| cost value

Valeriana macrosinhon; macrosi-الدين كيرُ السَّكَارَة phon valerian

Valeriana montana; mountain تاردين العبال snikenard

Valeriana officinalis: garden (or summer) heliotrope; cherry pie عاددين مَخْزَنِي

(يزرع لأزمار، العقرة البيضاء أو القُونَفليُّةُ ويستخرج من جفوره الفلاظ دوا، مُسَكَّن ومقاوم

Valeriana pprenaica: Pyrenees ناردين البرنات snikenard

Valerianaceae; Valerianeae

(فصلة ناتات عصلة ذات أوراق متقابلة وأزعار صغيرة فيها الناردين أي السُنْبُل وبقلة الهواد وغيرهما)-

Valerianella olitoria; common (يقلة زراصة منوبَّة من القصطة الثاردينيَّة تُلسَكُ الأرباح ، م أي بتحويلها التي رَئْسَان . - تؤكل أوراقها ملطةً) •

Falgus hemipterus Sacy L. المعتبرة من منسدات الأجنحة ، دعاميمها الناوديين المسروف قديماً) . تقرض المساميك والدعالم والأعمدة).

> على ذلك المجموع الفوالة المركة السراكية صحَّة • ثُبوت validity (نُبُون شرعي أو فانونيّ)

Vallisneria spirulis; tape grass; (نسان مائق بُريِّق في السَّمَاهَات ينسِه الشلوفي الصغار وأزهاره بيضام).

Vallisneriaceae or Hydrochari-(نصلة نيانات مائية من وحيدات الفلقة).

كُلُونُة لُوليَّة

مَلُول · لَلُوط (Quereus aegilopa)

· السال ، رأس معلى المنظل الير رُسْمال ، رأس معلى المنظل الير رُسْمال ، رأس معلى ،

الِقِيْمةُ في الشُّوقِ • market value (ثُمَنُ النبع)

(النسنَ الذي يمسكن المحسول عليه بيع السفاعة على حالها)-

(۱) صمام

(Bot.) (Y) مشراء السيد أجزاء الغلاف الشعرى في التعساد

vampire (Vampyrus spectrum er Phyllostoma spectrum)

رُّ أَوْهَ * مُصَّاصِة * عَلَوْق * عَوْلَق (منفافيش تعيش من إمتصاص دماء اللبونة من الحجوانات حتى دماء الانسان وهو نائم ً وهي من فصلة وَرَفَيَّاتِ اللَّمِ وَرَبَّةً مُجَمَّعاتِ الأَيلِيمَا"

Vampyreliaceae وفصيلة نيسائية من رتب الفطور البيضية أو قل السُّحَّارِيُّة} •

شايعنة مفطاة

vane churn منخضة ذاث أدباش (تُستيخدم في تعضير الزُّبِد في المنزادع

vanessa (Vanessa) (فرائسة من الحورانسات Nymphalidae من رنبة حرينيشات الأجنجة، ويسطلق الاسم الانكثيري على النجنس أيضاً).

Vanessa cardui; nainted lady طاؤوسية السدة الحميلة (batterfly)

Vanessa huntera; painted beauty (فراعة أمريكية ذات ألوان برافة عديدة)

Vanessa (o; diarnal emperor butterfly; peacock butterfly

طاؤوسية تهادية وْفُوائنَةُ مِنْ رَئِبَةً حَرَّتَكِيَّاتُكُ الْأَنْجَنَّحَةً وَرُنَّتِينًا دُيُوْسة القرون) •

· (۲) غاز تبخیر · ذَرور تبخیر (غَــارُ أَو دَرُورُ غَــارَي يُرُكُنُّ لِمقــاوِمة طَاقُوسيَّة السُّلُخَفَاة -الأعشاب أو المعشرات العناوة).

أشفار مند للأعشاب herbicidal vapour

الساق أعار السُدات vapour drift (النجراف بتخسار الكييسدات المشئة من منطقة الرشر الي مناطق مساورة).

vapo(n)rer moth (Orggia anti-الدُّوْدَةُ الرُّيَّةِ

إفرائة بنية النلون من حريضات الأجتحة والفصلة القزيَّة نضر دودتهما الكثيرة الشعر مذا النوع من الفراهي لاتستطيع الطران).

صنف ٠ صُرْب var. (اختصار كلسة variety التي ممناها منف أو مُسرب أو نوع، أنظر variety).

varan: varanian lizard; monitor (Varanus)

(الأجنبية الأولى تصميف وزل العربية معن للحق مُعجم لَتُو. وكُذُلُسكُ في معجم ويَسْتُرِم. وتبلية عَطِرة جنس زَمُعْافَات من الوَزليَّات أَنِّي فَصِيْفَة الوِرْلانِ monitor of the Nile من أنواعه ورل اللَّل monitor of the Nile وورل الأرض terrestrial monitor)).

> Varanidae (فسيسلة الوِدْلان من دبسة العَظَائِيَان وَيَلْيَنَ المنتقوقة الألسنة منها الوزل).

> > Varanus; monitor lizards (بعثس الورل أنظر varan)

كربونات الفرقس varec; varech (توع غير تتمي من كربونسات الصودا بسخرج من الطحالب والأعداب البحرية من جنس الفوقس خاصة النظر Fucus).

مُتَغَيِّرُ • مُتَكَدِّلُ variable

تفارُت * تبايُن * اختلاف * variance د د تغیر

تَنَدُّلُ * تُغَيِّر (اختلاف بحصل في المفات الأساسية للنوع أو الضرب أو السلالة ويكون التبدل بطئاً أو ماثم الى غاز) -

التهاث الكهل (يكون في الحيوانات الدواجن بسطأ أو حاداً أو معدماً أو مزمنا).

vazinitis

مرتُقال فالنَّسَة Valencia oranges (ضرب عن الموالح أو الحمضيَّات من ونے ، Citrus).

valerian: all-book: nard (Valeria, ناردنن • سُئِل (نسان من الفصيلة التاردينية كانوا يستخرجون من جافور بعض ألواعبه عسطرا مشهورًا، وجسات الشارشين براء مسكسورة في القاموس وهي الاقتياس السرياني المربي لكسيلمة Nardinon اليونسانية . أنسيطر

.(Valeriana | African valerian (Fedia cornucopiae) تاردين الحزاير

(ويسمونه هنائسك رأس الحجسلة : عار شو ينفر ب

A Greek valerian (Polemonium coe-بُولامُونِيونَ أَذْرُقَ • ruleum i خَشَفَةُ الْعَقْرَب

وأخفله (Polemonium

I Indian valerian (Nordostachus أناً عندي، تأردين هندي jelamonsi عندي (النات عطر من الناودينات هو في الأغلب

| red valerian (Centranthis ruber) ناردين أحس إمَوطنهُ حوض النحو الأبيض العنوشط).

Valeriana ناردني أأأ (جنس نباتسان عتبية مُعَمَّرة من المنصلة الناودينية ألزهارها على عكل عناقع أو سنايسا. ينشباه أو حسراء أو ورديَّة وجذورها نحلاظ تبتعمل الأغواض طبكه

Valeriana angustifolia; angusti-تاردين صَيْقُ الوَدَقِ foliate valerian

Valeriana celtica; Celtic spikenara; Valonia oak; aegilops; egilops ناردين إنْلِيْطِي • Celtie vulerian ئىنىل دۇرىي · ئىطادد

vegetable oyster; oyster plant (Tragopogon porrifolius) فُومي كُرَّاشي الودق

(نبات عشبي مُحول من المركّبات حدور. الفلاظ تؤكل ولها نكية المحار · أنظر salsity.

تَوِيْدِ نَبَانِيٌّ vegetable silk (يحمل من بعض الناتات كالمقلاب السورى وكتان زيلندة المحديدة وغي هماء

vegetable sponge; sponge gourd أوف مصري

(Luffa acgyptiace)iii)

شعر نباتي vegetable wax (صع نباتي كالذي يُتُخذ من البطاء الشمع Myrica pensylvanica النمار ضعة بسللمانا السُّلَة (bayberry).

vegetal discharge (الماء الذي تمثمه جذور التبات ومنصر ف

(۱) نباتئ vezetarian (من يُعجم عن أكل اللحوم ء أو حش عن المُنتجات العوائية كاللبن واليعن ، لمعتقدات خاصة) ٠

(٢) عسائيس

نَتْ • نَات vegetation (سعنيهما الممدري والاسمى ، أي نموً النسات ، والشات نفسه في اقليم أو كورة . والواحدة تُنتُهُ وثَانة ، عدةً كانتُ أو جَنهُ أو شجرة وهي النبوت والشائات والأنبتة. وينسال أيضًا لنسو النبات الإنبان ، لازمًا ، والتُّنشُّته،

closed vegetation

g open vegetation (open vegetation

vegetation (or vegetal) cover نجطاء نباتي

vegetable butter (ويعرف بالزيت الشائير والسمرز الشاتر). vegetable cranefly (Tripula olera-مَلِيثَارُ البُقُولِ (أنظر (Tipula

vegetable cutter; vegetable mincer (آلة لتقطيع المغشراوات في السطايح).

vegetable earth; vegetable mold زيل مُتَترُّب

(vegetable mould إىكار الكُتول vegetable forcing واستخدام الدفيتات أو الحوارة الاصطناعية

النُّمُّغُذُلُ لزراعة العضر أي الدّول).

(صِغ ذهبي اللون يُتَعَمَّر من يتَقَات الحادي

«الزعفران الزراعي» Crocus satinus ويستخدم

ني صاغ الطعام وتطيبه- أنظر saffron).

vegetable garden

vegetable gold

vesetable kingdom

(cetton plant

(Cucurbita pepa

vegetable mo(u)ld; humus

(زبل نَهُرُأ حتى مار كالتراب) -

السمسم وزيت الصويا وغيرها).

(مشمل فريت المؤيتون وفريت القطن وفريت

vegetable lamb

vegetable marrow

vegetable milk

غر موسيها)،

زَعفران

سُتان الخُفُ

المملكة النباتية

زيت نباتئ

مَسْقَلَةَ • مَسْقَلَة • يَقَالَة

والضوء لإنشاج البقول بسرعة أو لإنشاجها في (كالنصل والثوم والقُمْلُوط).

بْقُول مُسِنَّمة أو مجفَّفة • قَيسِم (يقول نُبَيْسُ لتؤكل في لهير أوان نبانها

i forced vegetable

(vegetable forcing اأنظر)

I fruit vegetables

Reain vegetables (pulses

leafy vegetables أُمَّ ال النُّعُول

1 root vegetables vegetable oil شُدُلُ (كالعزار والملقت والشوندر أي البنجر في

venler; venl calf (محل لايزيد عسر. على ٣ أشهر ويزن من ه، إلى ٩٠ كيلوغراماً)٠

وسقبلون وعاؤون

وعائي

(١) زُهْرِيُّة

(٢) قَدَّح

وَزُلِينَ عَادِئِينَ

ويقولون مَزهريَّة أيشًا}-

vasculose (a.)

vasculous

vasculum

vasectomy

vaseline

(الأولى معربة ، والثانية من وعاه - مسادة

vasculose (adi.) = vascular;

(يشم قيه النباتي العبّات التي بجمعها) .

إحديثة وشبائمة انساء بوضع فبه الزهر

(من أعكال تقلب الشحر ، أنظر goblet ...

(الأمور vus deferens هو القنياة الناقلة

(دهن معدني يُستخرَج من التفط ويستعمل

(ج دنان • وعاء كبير خشبي أو مبلي يُختُر

المقدار الخسر الذي يُصنع في السُخَسُّر في

(المناه الذي تُعلَقُ فعه العان أو المناطر) -

كل تخسر: بقال مثلاً : هذه التخوابي فيهسا

فه العلب، وهو النوم غير، في القديم، والحُس

الدن الكبر ج جاب بالكسر)٠

ما يُ النُّخَدُ وَخَدُ النُّكُذُةِ

غمر تخسرة واحدة}٠

تنث التنامذ

(١) عَقْد • تَنْظرة

(٢) قبر

مَدَنَّة • مَنْتُ الدُّنسَانِ •

(head pruning

تقليم قَلَّم vase (or goblet) pruning

المنسى من خُمسة المحدوان. وقَطْمُ الأسهرين هو

إعقام الحيوان دونَ مَلَ خُسته

في طب الحيوان وفي منع المطور) •

vzse = goblet (Arb.)

تؤلُّف القِسم الرئيسي من النسيج الوعمالي في

vector (Biol.) ناقل مرضي (حمدرة أو كائن ينسب في نقل حُمُوات أو فيروسات مُسرطَةً} •

vegetable; vegetal (adj.) (نسبة إلى النبات).

vegetable (a.) المُناهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ (نبات يؤكل جز ثا أو كلئا نـــاً او مطموعاً كالبطاطا والمخم, والعلفوف والخسار اللخ . و تطلق الانكليز ية أيضاً على العجزء الذي يؤكل من النِّسَة كجدُور الجزر وحبوب البسلي النج).

bulbous vegetables

actumed or tinned vegetables

dehydrated or dried vegetables

والتجفيف يكون إمسا صناعيتًا dehydration أو طبيعياً drying).

بَكِيْرِة • بِأَكُورَة

fresh vegetables خُفُم طازحه

(fruit vegetables

(التي يؤكل ورقها كالنفس والهنديا والأنفاناس)،

varnish tree. شعرة المرتبق * تحرة اللك

(يُطَلَّق الأسم على علم أنواع من الاصحار التي تُقوز ملسمناً د أو يُستخرج منها بالمَحَقّ -عُسارة رَأتينجية بسنع منها طلاء الللثاء من أهمها الأنواع الثالثة ال

Burmese or Martaban varnish tree; theetsee; black varnish tree (Melanorrhoea usitata) شحرة اللك الأسود • ودنيش بجورما

false varnish tree: tree of heaven: ailanthus إيلنطس غُدِّي (Atlanthus glandulosa)

Japanese varnish tree: the lacquer tree (Rhus vernici-

زك fera; (شجر يغرس في اليابان لاستخراج اللك منه، واللمك يستخرج أيضاً من بضمة أتواع سوبة الى جنس Rhus ومن أشجار أخرى).

Vasates mangiferae; mango rust اكادوس البانجو المدثي mite

تُمزِمة وعائبة (Bot.) مُزمة وعائبة

vascular cryptogams; pteridophy-لا زُهْرِيَّات وِعَائِيَّة 🕙

مُستورات الزهر الوعالية (تنمل السراخسُ والكُسَاتُ أَى ذُنب الخسل والكبريت النساني وهي أعلى أنواع اللاز هريات) •

vascular plants; tracheophytes نَاتات وعاليَّة

إنباتات ينتمل نسيجها على أوعبة يجري مرض الكُذويّ فيهسا النسغ ، وهي تشمسل اللازهريات الوعائية خَلَافًا لَلْمُثْرِبُّتَ Thallophyta كَسَا تَعْسَلُ والحَوَانَ)-عاريات البزود gymnosperms وكاسات البزود .(angiosperms

> البعهاز الوعائين (Bot.) vascular system (مجموع النبيع الوعائي في الثبات) *

سنج أو نَسِيح وعاني vascular tissue

يكون فيعالمئة وهو منا يُعرف بالسطفرة أي mutation وأسياد الأسر مصطفى الشهسابي الافتجاد، وبعض الشدلات تتقمل بالورائة. وبعضها لا تلتقل الا بالنطعم والمكس والاقتسال في النبات ، وبالانتخاب والاصطفاء في ألحسوان).

Vericorhinus damaerinus

أَمْنَهُ • سَبَكِ أَصْفَ

إدامية ، قال غريفل يكش في أنهار دسنق ونذلك تُسب النها ، ويوجد أيضاً في العامي حيث يسمى الأمفر • نوع سبك تهري من القصيلةُ

خَيْنِ • زُرُورِي Varicorhinus trutta

آهامشان ، نوع سمسك نهري مرقسط من القصيلةُ الْمُشْهِطِئُةُ ، قَالَ عَرِيقُلُ وَجِدْنَا مَنْهُ فَي العمامي ، وفي بحيرة حسس ، وفي القرات حيث هو كتبر وكبير المجرم ، وفي يتبوع بين أيطاكة وحلب وقال يستم الكان الكبر شه الختش والمغير الزرزود وعو من أجود

تُسرقُش - مُأوَّز + مُشكِّل - variegated

(مُنَوُّع التَّقُوُّن بِالْقِم أَو الخُطُوط)،

(١) جنف خفرت إفي التصنف ، وقد أجمع عليهما- ج أصنساف وضروب وهبي أفراد من توع واسلم تمازت بمفات خساصة ظاهرة أو خفية ، مسل الصنف أو النسرب الأشهوني من نوع القطن . والصنف أو الضرب البناتي من نوع الكرم ، والصنف أو الضرب المعوراني من نوع المحتطة

variety (Sylv.) (استعمل في علم الأحراج بمعنى الوع من أنواع الشجر · أنظر species).

إمرض تمعو متمدد الأنواع يعسب الانسان

ovine variola (Variola evinia) نَبْح ٠ جُدَرِيُّ المَّأَنَ

والتطو

varnish وَرِيْسَ * بَرِيْقِ (طِللاء را تينجيّ مغيل)٠

عائمة الأنَّنة · المَقطَع العانبي للانبتة

vegetation profile (Sylv.)

vegetative

vegetative branch

vegetative control

vegetative cover

vegetative growth

vegetative litter

ارسم أباني للانبئة أبير حَرَجة ، على طول

(غُسن بعصل أوارقاً فقط أي انه خالو من

(مكمافحة التعربة والانجراف بالزراعة.

(vegetation cover

وأجزأه التسسات الخضراء قوق الأدض

(مَا يَتَجِتُم مِنْ أُورَاقَ وَيَقَايَا لَيَالَبُهُ عَمَانِي

(ویقولون ٹکائر آو تکنیر خُنْسری انظر

(عرق من النجكة الليفية الوعائية في ورقة

(العرق في العشج محد طويسسل طيق

vein ∞ lode (Geol.) عَرْق م عَرْق اللهِ (٣)

وخسلف عن الأجزاء المجاورة لمه والسامة

والمسلم السام وهي في اللغة عروق السقعب

vegetative reproduction

المقارنة راجع (mechanical control).

خط ، او على طول مستطيل ضبق ، وهو يبين

مَسْغُطُّها الرأسي و مُرْتَسَمها الشاقولي ٥)٠

خُعَرى • نَباتيّ

مكافحة بالزراعة

تَمَاهُ خُطَرَي

فَرِشَ خَطَهَری

وتنمل الماق والأدراق).

نكثير بأزه نبأنى

(۲) عرقٌ نباتي

(reproduction "vegetative"

velvet flower (Amarantus caudatus) الذيل • سَالِفُ العروس ﴿ وَهُو مِنْ فَصَلَةً الْقَطَّشَاتُ} *

صُوفَةً ﴿ مُلقوسٌ صُوفَيُّ

المروج ينسب الى الفصيلة التجيئية. أنسظر

velvet-leaf (بطلق الاسم على عمدة نباتمات مُخملة منهيما نمان أبو طيعون ذو السُّين

velvet oster (Salix viminalis) مُمْماف النَّالُّالِين

تُوصِير مُخطئُ الودق velvet plant (Verbascum thabsus Ail)

velvety Ceanothus (Ceanothus velutinus i سِيانُوطُس خَمْلِيُّ (Ceanothus

venation; veining (تملط التسوُّق في أوراق النسات أو في

leaf venttion I parallel venation

vender; vender

زَعَانِفُ بَطْنِيَّةً ventral fins; ventrals قِشرة * قَشْرة خَشْيَّة

vencer grafting تطميم قشري (ُيُقَمَدُ خَاشَّةً فَنِي تَطَعِيمٍ أَشْجَارُ الزَّيْنَةُ).

venger wood خشت القشرة (خشب حبِّد المنقب يُغطي به خشب الاثات المصنوع من خَسَب رخيص، ١٠

طُ كد ٠ طرَاد (صد مختلف الحوانات الوحقية أي المل الد يحمل الكلاب تطردها أي تنحمها عن مكانهسا وتراهقهسا حتى تدركها فتظفر فيهسأ وانت م أو حتى يدركها الصادون على العضل

Venetian sumac; European smoke أَنَّ السَّافِينِ (Rhus cotinus) مُثَاقُ السَّافِينِ

(للنزيين، ويُستمعل ورنه وياغية ويساغة قَطيفي الودق أصف أنظر sumac).

زَّهْرَ أَهُ المرْق Venidium (مبت بيسدًا الاسم للعروق السادلة في Abuliton bidensatum). الساق جنس زهر من المركَّمات) ·

venose; venous (Bot.)

وَرِيدِيُّ

ventilating fan مَسالكُ التهوية ventilating flues

إتحديد الهواء اللازم لتنفس المحبوانات في

ventilation hele (تُقْلُ تَقْسِه حشرات بالغة من كُلْسُمات الأسنحة أوالف القصرة عرسدأ عند الدهاليز الني ويُقترض أن الشرض منه تهوية تلك الدهاليز ، واطراح الشنارة التي تحصل من حَفْرها ، ثم

(تُمُدِيُّ بِالنَّسِيةُ لِلرُّواحِفِ وَفُواتِ الْأَرْبِعِ) * -

بطبن ventricle

Venturia inaconalis: apple scab (جنس نباتسات طبيشة من الفصيلة فَعَلَمُ التَنقُم (في مرحسلته الكاملة بسيش على أوراق التفياح الميئة ثم يتقبل الى مرحبة أخرى

يُعرف فيها باسم Fusicladium فيصب التساد والأوراق والأفسسان في التفساح . أتسظر .(Fosicladium

وَدِيدُ مُبغير vennle

Venus-hair: Venus's bair (Adian-كُرْرة اللِّهِ (tum capillus-veneris شَهِ النُّولِ • شهر العَمَّادِ • شعر الجن (نوع نباتي من السراخس)*

Venus's chariot: monkshood (Aconitum napellus) ييش • أُقونيطن

(نبات عشبي مُعَمَّر عني المحوطانيات يزوع لأزهار. الزرقاء السيملة وله استعمالات طبيّة).

Venus's comb (Scandix pecten-مُشطُ الرَّاعِي ceneris; (نسات من الفصيلة الخيسية ينت في الحقول} ،

Venus's flytrap (Dionnea muscl-(نبات يرى تنطيق أوراقه على الحشرات الله تحمد علمها وتنفذي بها).

Venus's navelwort (Borago offi-النَّ النُّور · يعنجم · حَمْحُم (einalia (borage

Venus's needle sand verbena أ مُشط الراعي (Venus's comb (أنظر

ذو أزهار عطرة وردية أو صفراء أو ينشاء تشه Venus's slipper; smoke tree (Rhus cotheus? سباق الصاغين (جنية تزين من البطنيَّات تبدو في أوج ازهرارها وكأنها مُعَنَّاةً بالشَّفان أو الصَّاسَ} (جنس نيسات من فصيفة رعي المحسسام

veratrine. وبيسة فيسلى يستخرج من يسلود المغربك رِعْيُ الْعَمَامِ الكِسِرُ الزَّهْرِ ared vervaia الإينِينَ وَهُو مَضَادَ لَلْحَسَى وَتُسَاوَى ٢٠

Veratrum album; white hellebore

(نبات طبي من الفصيلة السُّوْرُ تُجَانِيَّة جذور.

Veratrum viride: Indian poke;

(أبسات من الفعيسلة الزنيضة ، أزهساره

وأبيلة من المسيدة المتنازيريَّة ضها مان

Verhascum: mullein أَذَانَ ' Verhascum: mullein

(العفردات • جنس تناتسات من القصلة

Verbascum thausus: flannel (or

common) mullein: velvet plant;

candlewick: Aaron's rod; cow

verbena: vervain (Verbena)

(المفردات؛ تاظُّلي في دمثق، زهر من

(ثبات زاحف من جنس أبْرُوْنية أو غير.

Verbena grandiflora; large-flow-

أزهار رعى الحمام الطر Alucoia).

رعى الحَمَام

.(Verbenaccae

وأزهاره صفراء موطئه المناطق المعتدلة).

بخوصير تمضلي الورق

false hellebore

Verbaseage

lungwort

السور تجانية) •

خُرْبُق أبيض.

لحربق أخضر

Veratrum: the hellebores

- (১৮৭৯) Verbena hastata; blue verbena يعي المحام الأثرق (نوع أمريسنكي يؤرع لمزهوره الصفرة

> Verbena hartensis; garden vervsin رغى العُمّام السُّنامِ *

Verbena incisa: incised-leaved دعْيٌ الحَمَام المَقْشُوصِ الورَق vervain

Verbena pulchella; elegant vervain رغى الحُمَام الأنيق

Verbena venosa; venose-leaved صفراء مخشرة يزداد اخشرارها كلسا نضحت). بِغَيُّ الحَمَّامِ الخَيِثنُ الوَدَقِ vervain أَدْثَدِيَّات * نُصِيْلَة دِعْي Verbenaceae

> (من دُوات الفسلقتين وحسدات التُّوَيجية تشمل رغَى العمام والسُّلْتُوْيَة وَالأَرْانُد والسَّـانِج

verdant العَقْنَاذِيرِيَّةَ وَالْمُسِلَّةِ السَّوْمِسْرِيةً} . (ومن لسلحقول أو الأحراج المُخْضَرَّة بالشت والنماه

> (١) السَّحُون الاَخضر (أمينات النحاس، وهو أنواع تسميل في السوائل التي تُداوي بها الامراض الفطرية]. (P. path.)

(Y) مُرَّضَى الخُفِدة

(يحصل في مُطّر الذرة الصفراء ، المدرة الشامية ومبيه فطر مجهري ضارب الي خضرة /Sporisorium maidis and

خضرة نضرة • تبت أخضه verdure رقاق العَلْد

(حَليد رقبق متبلور)٠ سرچ تحقق • تسقن

verification verification checking (Sylv.)

(فحس ما قُطع من عجر الأحراج للشقن من أن ملتزم القطع ترك عددًا من أمهات الشعم

(Quercus aegilops)

velvet dock (Verbascum thatsses hill)

الرمرة المخملة • قطفة

velvet grass (Holeus langtus)

(المات وغيب الأوراق والمساق من الماتات

الورق بما ينبت على أوراقها من زغُب حريري غطاء ثبأتي

(تُصنع سلال من أغصانه أنظر willow).

أبينجة العصرات).

والفنة، ويمكن اطَلَاقهما تعسماً على عروق المعادن في الأرغور). veneer لَوْط دُوْمِي مَلُول

velani oak

vein (Zool.)

(Bot.)

verinice

vermicide

vertical section مَثْطَع الأنبئة الشاقولي Vespa arientalis; oriental hurnet دبئور البلح

Vespa vulgaris; common wasp الطبعي، وقد يُحَفَّدُ البقطع البدَّكور من مُطَّع زُنْبُور مَاثِع , les 1}

> Vespertilionidae (فصيلة تُدْبِيات من رتبة مُجَامَّحان الأَيْدَى . فيها الخَفَّاش المعروف والخفاش الآذَن. أَيْظُ محود).

> > خَلِّةُ الزُّنَايِرِ * vespiary: wasp's nest

Vespidae (فصيلة حشرات من رتمة غنتائيان الأسيسية فيها الزُّنبور والشُّرْ).

(أنبوب يكون في تسج النباتات الوعائية وقد يقتل النيات). * يصعد فيه النسخ. والأوعمة أتكال : ١٠.

> وعاء منقط nunctate vessel وعاء تتبكى reticulate vessel وغا سُلَيى scalariform vessel وعَاه حَلَزُوْنِي spiral vessel وعَاء مُخَطَّط striated vessel

(٢) وعالم دموي (وويد أو شريان).

(٣) إناء · وعاء

أَثَرَى لا وَظِيفَى vestigial (يومف به العضو الذي فَقَدَ وظيفته وظلُّ في سالة بدالية) .

غطاء سُطحيّ نباتيّ vesture of land

Lin من مراحل الانتاج والمُعالجة التصييعية والتوزيم كما في مزارع تربية الدجاج المحديثة مثلًا).

vertical mixer مِنْجُن عُمُودِي أَو قَائِم vertical mixer (٢) مُتعدد الاستعالات

versicolor; versicoloured (رسم يبين الحسائمة ، الوضعة المعانسة ، أتسدّه الألوان • مُتنتَّر الألوان لأفراد النبتات ولجذورها وحبي تامية في وضعها

versicolored iris (Iris versicolor) نـوْنَـن كَثِيرُ الأَلوان

vert (Sylv.) (جملة أعضماء متفايهة مُنمَعَلَقة حول (١) تبات أخضر

(من الأسراج،عامة) ١

vertebra (Zool.) قُفْاً وَ فَقَارِة (ج فَفْر وَفِقُرُ وَفَقَارُ - وهي الأَمطُوانسات العظمية الصغيرة التي يتألف منها ألعمود الفُقُدُى في الفقار يَّاتَ} *

فِقَادِي • فَقَرِيُّ

Vertebrata: vertebrates

وأهم عبه في الحيوان. تشمل الحيوانات والشُّفدَعات والزُّخَّافات والسطُّس والتُّدْعات) .

عُمُودِيُّ • رأسٌ • قائِمٍ • شاقولي

vertical cordons أأعلر (cordon

(جنس الزنبور من غِشائيــات الأيضعة • في متروع تجاري واحد أتظر المادة التالية) •

(۲) verticillate; whorled

كُوكْبِيّ ﴿ دُواٰدِيّ (مَا كَانَ عَلَى شُكُلُ يُوْ الْهُ إِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

verticil; whorl (Bot.)

verticiliate leaves

شاقولير واحد أو اكنر).

دُّبولُ دُوُّارِيِّ دُبولُ دُوُّارِيِّ Verticillium wilt

(فُهُولَ فَعُلُويٌ سِيهِ قُطر دُوَّارِي اسمعالعلمي Verticillium albo-atrum يصب الجسسنور (١) وِعَاءُ * وِعاءٌ نُسغى (.Bot) vessel والحزم الوعائيَّة في الساق فيغيِّر لواها ويلويها

رغي المُعَام veryain (Verbena) (المفردات ؛ ناظلي في دمشق، جنس زهر مروف من فسيلة رغي النَّصام ، إنظر أنواعه فوات القُفَّاد وهي خسسة طوائف ؛ النَّسُك Wethena tale is

> i garden vervain (Verbena kortensis) قنة ، ذُرُوهَ ، رأس دِعْنُ الْعَمَامِ البُسْتَاتِيّ

seminal vesicle نَسيج اسفنجي • vesicular tissue

نسيخ منقط

أسخر wasp).

Vespa crabro; hornet

(Betula (١) مُتغير ٠ مُتقلّب versatile

﴿ أَنْفَلُو

(أيُّ نبان نام يحمل أوراقًا خشراءً).

vertebral

vertebral column

فَتَارِباًت • فَقْرِباًت

زراعة عمودية التكامل vertical farming ويدخ عدليات الاتناج والتصنيع والتسويق

تكامل عمودي vertical integration (نولْني مؤشيغ واحدة مرحسلتين أو اكتر

verrueose hirch (Betula verrucosa)

woolly speedwell مَنْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

Veronica incisa: incised-leaf vero-

Veranica maritima: marine vera-

زُهرة الحواشي · ويرُولِيكة speedwell

Veranica officinalis: common

إزهر من الفصلة المغازيرية كان يستعمل

Veronica paniculata; paniculate

Veronica pinnata: pinnate vero-

Veronica prostrata; prestrate

Veronica serpyllifolia: thymeleaf

۔ (نیسان عشبی مغیر مُنگر ینمو بریٹاً فی

Veronica speciosa; arboreal

Rica

veronica

(wart

verrucose; verrucous

Veronica spicata; spiciform vero-

Veronica syriaca; Syrian vere-

Veronica virginica; Virginian

تُؤلولي الشكل • ذو تأليل

و يُرُونيكة مُمشَية الردق peedwell ،

.(Clematis

nica

اضرب أذهاره ورقاءا

وتروينكة مَتْصُوْصَةُ الوَدُق

شداما كالمئاي وله فوائد طسة).

ومركوشكة مُتَقَالِلَةُ الْوَرَبْقات

المروج والجقول المهجورة) .

ونزُونِنكَة عُنْكُولَة

ويزونيكة تسطّعة

ويزونيكة سورتة

vernal bloom زمار رسي: Veronien incuna; whitish veronica; (يضفونه أحانيا إلى الخبر لتزيد vernal clematis (Clematis circho-حدوثته ، ويستعملونه في مناعة الخردل ، أمَّا ظَيَّان ربيعيَّ • ياسَمِينُ البَرُّ عندنا فيستعمل في تحميض الشراب السكري) . (جِنبة مُشرعة الزرع في المناطق الدافلة لأومارهما البينساء المعقرة السكبيرة • السظر قائل الدود • قائل للديدان

vermicular; vermiculate دُوديّ vernal grass (Anthoxanthum odo. زَائِدُةُ دُودِيَّة رَقَانُهُ دوديَّة الشكل vermiform larva (عدة كنشة من القمسلة التحسلية لهسا أريبع عطريّ حين تنجفيّ)٠ طاردُ الدُّودِ • عَقَارٌ طَارِدٌ التنشيطُ باليَّاد • vernalization

المعالحة بالبرد (١) دُوْدِئَاتُ الأَلْسَءَ المعالمحة المشور بالبوداء فيم درجة حرارة برجُم أن تكون أعلى من درجة الصقر ٠٠ في منأى عن الصوء بشيةً تسريع إنتاشها . إنباتها . . وتستى أيضاً Rhiptoglossa (تستى أيضاً وتسريع تموّ الشات وإزهاره). (٢) دوديةُ الليان

vernal phlox (Phlox cerna) قَبُس دَبِينِي لبان دوديّ مُدّاد منها أكل النّعل!-(Phlox وأنظر

تُرْتِيبُ البُرْعُمِ الوَدَقِي vernation (انتظام الأوراق داخل الزُّمَعة أي داخل البرعم الورقيي) "

زُهرة الحواشي * veronica; speedwell ويرونيكة (أنظر المادة التالمة).

زُهْرَةُ العَواشِي • وِيْرُونِيْكَة Veronica (تسبير زعرة الحواشي لاشعبائها في مواش الحدائق خامة فهي خفيضة النمو وجميلة الأزهار والاسم العسلمي منسوب الى القسديسة ويرونكة، جنسى زهر من الفصيلة التخنازيريَّة .(Scrophulariaceae

Veronica chamaedris or V. latifu-Ha; germander speedwell عريضة الورق • ويرونيكة بَلُوطَة

Veronica gentianoides حنطبائيه

(٢) تَضِر (gentian speedwell)

vermiform appendix Vermilingua وُنَية من العظائلُات لهما ألبتة مستطللة دودية الشكل منها فسلة العُرابيُّ وفيها المعرباء

(قَسم من الليونسات عديمة الأسسان ذات

حُوانٌ ضِارٌ vermis إحدة أو دُودة أو قارضٌ أو مواها من الحبوالأن الشارّة).

مَدَادَة • حُفَى أَةُ الدُّود verminarium (حفرة يُربى فيهما الدود الذي يُجمعل طعاماً للسساك، والعدادة على القياس بوذن

verminous branchitis; langworm شَّاب دودي ٠ الالتهاب الشُّعبي.

(نُعَالِ على وزن فُعال لاسم المرضي)

الراض دُودية verminous diseases (الأمراض التي تنبأ عن دود الأمعساء خاصة كالعريضة والصُّفِّر) *

العليور آكِلَةُ ۗ vermiverous birds الـدُّود

vernal

(لم أنبين في المعاجم الفرق بين السُّقة والسقية والأرجح أنهما تدلان على جنس واحد فقسد خلئي النبروزابادي البيقة بالمجملة الشي حكي بها أبن سدد السلمة حرفة بحرف فالخلط اذن واضح الناتات عنفة من القصلة القرامة والشلة القراهية من جنس اليقة أنظر أنواعه في مادة Vicia ويطلق الاسم الانكليزي عثى نَمَاتِهَاتِ أَخِرِي مِن جِنْسِ التَّجِلْسِاتُ Lathyres وغيره)•

المبردر (۱) أوروسي l bitter vetch (تبان من القصيلة القراسة • أاسستثر bitter yetch ويشير جنس اورويس الان قسماً من جنس الخُلبان Lathyrus).

(۲) كِرَنْهُ • كُفْنَى

| chickling votch (Lathyrus satious) كحلبان معروف (أنظر الاسم العلميّ) ا

I common vetch; summer vetch; tare نقبة شائمة أو زراعية (Vicia sativa) (نبات علقي من القصيلة القرابة) -

i crown vetch (Coronilla varia)

إنبات عُمْنِي مُعَشَّر مِن القَرْنِيَّاتِ الفَرَاعِيُّةُ يُزرع لأزهماره العُنقودية الكُنتفة الأزهساد

horse-shor vetch (Hippocrepis co-نَعْلُ الفَرَاس mose i (أ تظر (Hippocrenis

kidney vetch (Anthyllis undnergria) نَفَلِهُ الرِمال الأصفر

(أنظر الاسم العلسي).

| lentit vetch (Vicia alba) + المناه المالية ا (Vicia

licorice vetch; Indian licorice viability عَضْهُ النَّوْسِ · بسلَّى أمريكة

(Abrus precatorius Jan)

ituberous vetch (Lathyrus tubero-حُذَان عُسَقُولين • قَدْعَلُ الأَدْض (عده (Lathyros

vetchling; grass pea (Lathurus خُلْأَنْ - خُلُأُنْ . خُلُأَنْ (نبات عثبي من القرانيات الفراشة· أتظر l'athyrus in ale (Lathyrus).

meadow vetchling (Lathyrus pratensis: خُلَمانُ الْعُرُوجِ

vetch weevil (Bruchus nubilus) سوسة العطان

ثُهُمْ أَمُّ (أَوْ فَدَسَةً) veteran (Sylv.) إهي في « النُّسْخة تحت الغابة » الشعر أ الذُّمنُو ُ التي أَسْبِقْبِت ، من دون أَنْ تُقطع ، مدة أربع دورات أو أكثر من دورات المُنْسِنة)٠

أُمُّعات الشُّحُ veteran trees االأعجبيار المستسة التي تترك عنسد قطع

veterinary medicine; veterinary مُن نَعْلَى عَ طِلْتُ الْحَيُوانِ science (طب الحيوالات العواجن خاصة والطيب يُسمى طبب الحوان).

vetiver: cuscus (Vetiveria zizamoldes or Andropogon murica-يحلل الهند (نيسان جسدره عبطري من القصيسةة النجشة) •

vetticoat; vetticost (Valerianella olitorea : خَسنُ النعجة (ترجمة الاسم lamb's lettuce قراجعه)-

vi: vi apple (Spondias) إحَّاصِ أو يرقونَ البِّرُّ (مجرة التوالية من جنس البُندياس من فصينة البطميات Anacardisceae تزرع لتمارحا أو للتزيين).

إقدرة البزوة على الانتاش ، الإنسات ، germination. أو قدرة الحوان عملي النمو سد الفقس أو الولادة).

ضَمَّة ٠ ذُتُ vibrio (Vibrio) (بكتبرية قَوْلُنَّةُ- بكترية لَوْلَيْبُهُ ضها نوع بسئت الكوليرا ، والسذب من وضع السدكتور يرفى، وهو الكبر الحركة، أما الضمة فمن عَكُلُ هَذَهُ الْكُنْسِياتُ ، وهي أصلح من الذب . والتحدل في الحامعة السورية وقد أقوها محمم

vibrionic abortion; vibriosis

(مرض مُعلم يعيب المواشي فبُجهشهسا أو بنقمهما وينتقل بالنَّفساد على الْأَغلب ، ونسمه .(Vibrio fetus , mal Halan (Vibrio fetus).

viburnum (Viburnum) (نبــات من جنس ويبرنوم من القعيسلة

Viburnam (من Wiere أي الربط ، الماعة المر السهولة في لَنَّ أغصان بعض الأنواع- جنس الشيعر لكي تقطع فيما بعد)." أشهيار وجنسات مسلة للنزين من المصلة الخَيَالَة Caprifoliaceae ، وهي قريسة من الخَمَان أي ما نسبه النَّلَان ا

> Viburnum acerifolium; mapleleaved viburnum الوَرَق

> Viburnum deniatum; deniate vi-ويبرثوم شضرم الودق burnum

Viburnum lantana; wayfaring ويترثوم منتو tree: meal-tree وأنظر (wayfaring tree

Viburnum lantanoides: hobble-(wayfaring tree .501)

Viburnum macrocephalum; macro-وَيُسُرُنُومَ كُمِينُ cephalous viburnum التثوير

Viburnum nudum; pude viburnan

ويبرنوم عار

Viburaum epulus; water elder; guelder rose; marsh elder ونونوم الخَتُ الأسطى · خَمَالُ

الماء مككان الماء (منب منف أي ضرب مبدول يسمى كُرُدُ النَّـُيْسِ في أَزْمِسَارُ سِينِي . ويعرف يسلم snowball tree أي كرة اللح).

Viburnum orientale; oriental وييرنوم شرقي vihuenum

Viburnum plicatum; plicate-leaved viburgum ويُبُرُنُوم مُنتُنبى الوَرَق

Viburnum tinus; laurustinus; laurustine ريبر نوم غادى

vicercy (Limenitis "or Basilarchia" فرائة المور الأمريكة (wehippus) (فرائنة زاعمة الألوان أجنحتها البرتقالية السحمرة مرقبعلة بالسواد وفي حواشهسا نفسط يهضاه ٠ تعبيب يرقأتاتهما أعجبار الحود و الصفيياف) .

(بِعَنْسُ بَاتَاتَ عَلَقْبَهُ مِنَ الْفُصِيلَةِ الْقَرَابَةِ والقسلة الفرائة معظمها عنسة مُسلَّقة}.

Vicia alba; lentil vetch المنة نفة

Vicia ervilia; ervil; bitter vetch كَانَّة • كِرْنَنَّة • كُثْفَى (erv9)

Vicia faba or Faba vulgaris,horse غُول الخيل · بأقِلني · بأقِلاً · · (broad bean وأنظر

Viela macrocarpa: macrocarpous vetch

Vicia narbonensis; Narbonne

Viela satina; coramon vetch; tare

أهي البيقية المعروفة التي تكثر ذراعتها في أنحاء الشام ولا سما في الغيطة }.

Vicia villosa; villose vetch; Russian vetch: hairy vetch; downy بِيْقِيَّةُ مُكَنِيةً

victoria: victoria water lily; زَّنبقُ فكتوريا ٠ water maize ذُوةُ الساء

(أوع من زتايق الماء من القصلة التنوفرية Nymphaeaceae من جنس فكتورية).

(بخس نباتات من القمسلة السلوق لة يكتر في الأنهار الكيار في المرازيلي.

Victoria regia: victoria: water platter; royal water-lily فَكُتُودِيَةً مُلَكِيَّةً

(اوع ابتشه عظیمة الودق من جنس فكورية رَّبِما يلغ قطر ورقتها مترين ، وربسًا

(١) منظر

لُوْساً · ماش · وغَنْة Vigua (جنس نباتات من القرنمات الفراشة فيه اللوبيا والساش وغيرهما وكلمة وغنة Viena مسوبة الى عالم نباتي ايطاليء وتتمنز داتان مذا المجنس بأوراقهما الثلاثية وأزهارهما الارجوانية أو الصفراء وكانوا يدمجون تباتان ALI المنس في جنس الفاسوليسا Phaseolus وجنس اللوبيا Dollchos).

Vigna catjang; cowpes ﴿ إِنَّا • أَوْيَا • وَيَا COMPE

Vigna nilotica or Phaseolus مسأش (هو المساش المعروف ليه من أُخُيض

Vigna sesquipedalis or Dolichos hiftorus: herse gram لريا هلبونة (نوع معرش قروله طوال يزرع وينبت ريًا}٠

Viana sinensis: Dalichos unguiculatus or Vigna catjona; cowpea; black-eyed pea

> (هو النوع الزراعي المشهور السمي لوبيا بلدية وله ضروب أنظر وcowpea).

اوتطلق الانكليزية أملأ على البيت الريفي وملحقاته وعلى بت الشاحة الأنها.

قَرْبة - صُنَّعة - وَسُكَّرُهُ village (ج أَرُكُ وغِياع ومَاكر · مجتَمع بيون سكنها الفلاسون خامة وتطلق الكلمان فكتورية العربية أبضًا على الأراض المغلة).

> مُرْحَةً القرية village forest المُعْتَطَلُبُ القرية (أ نعلر

(forest "village"

villi (p), of villus) وَالْمُتَوْدُ خُسَلُةَ وَزُغُمَّةً وَوَائِسَدُ أَصِهِيةً ۚ فَكُورِيةً رَبِما بَلِغَ قَطْرُ وَوَقَدُ رَفِيعَةً نَبِّشَلَنَ بِعِدَارَ الأَمَادُ اللَّقِيقَةً كَما تُوجِدُ فِي وَقَفَ عَلَيْهًا صِبِي قَامَسَلَنّهُ}، خطقة اتصال المنسمة بالرَّجم).

زغَبيّ وبرَيّ · villose; villous (۲) دأي · نظرة فَيل • نَفِ • أَنْتُ أَو زَمَّاه

> villous cotton plant /Gossuphum تُعطَّن أَزَلَبَ hirsulum i (يُمُودع في جزائر أنتيسل خاصة. الدخار .(Gossypium

خَنَلة • زُغْية (أنظر

رئيم أسترالي Viminaria denudata (ا تطر (rush broom

Vinca; the periwinkles & . Lile (جنس ذهر من القصلة اللّغليّة أوراقيه كَامَلُة ومتقابِلَة فيه زهرة العناق periwinkle).

Vinca herbacea; berbaceous عنافية عشية periwinkle

Vinca major: major periwinkle

- مقيلس كَعُول vinometer: genometer وتسعفها مما). الخَد بعضار

يرقانة الكرم

حَلَزُونَ الْكُرْمِ

هَولِيَّةَ الكّرم •

.(Sphingidae

أبو الهول الكَربيّ

الأوربيون}٠

vine snail; edible snail (Helix po-

(من الأنواع الجيسيدة التي يستلقعسا

(مجموع الكروم التبي يتألف منها الفردوس

vine weevil (Ottorrhynchus sul-

I trellised vineyard (Vit.)

(كرم مسند إلى حيائط أو معرش على

vineyard blough (or plow)

(Vitis vinisjera

(الزغُ حبوب السيليُّ أَلِيًّا قَبِل التعليب) •

شُومة الكرم · قاطِعةُ النَرَانِيقِ (catus

(ضرب من الشُّوس يُضِرُّ بالكُّومة)٠

(أرض مفرومة كرما).

عريش أو شجر)٠

ذِداعَةُ الكُرْمِ • كِرامَة

كُرُمْ مُنْتَرَشَ أَو مُفَرِّدُسَ أَو مُنَوَّحِ

(الكرامة منتفة يفيد اقرارها).

matia)

vine-stock

vinevard

viniculture

مقاس كُسُول النَّشِ · مِخْداد vinescope (جهاز يبين درجة الكحول في المخمر).

(١) قطأف العنك (للعبل)٠

> (۲) يقطأف المنب (للسحصول المقطوف أو زمن قطفه).

وخساصة النبيذ الممنوع من قِطاف معين

viola: violet (Viola)

مرازهر من المنفسجيَّات مقاصة النوع العُسمِّين (V. odorata

Viola گَنَة • عَنْنَة • حَنْلَة • (جنس زهر مُعنَّر متهور من الفصيسلة الشفسجية أنواعه وضروبه كشوةإء

> Viola arborescens; tree violet بنفسج شجري

> > (ألظر (tree violet

Viola biflora; biflorous violet بْنَفْسَمِ ذُو زُهْرُتَين

Viola calcarata; spurred violet بَنْفُسُومِ ذُو دُارِةٍ

Viola canadensis; Canada violet

(violet "Canada"

مِعْرَاتُ الكُرُومِ Viola cornula; horned violet

Viola cucuilata; common blue violet; cucullate violet بُنَفْسَج مِلْعَقِيُّ الوَرَق

Viola lutea; European yellow violet

حَلَة • زُرُحُونة (برقانة الذبسابة المنشسارية التي تصب

كُرُوم · دُوالِي vines of a vineyard تَقْلُمُ الكُرِّم · تَقْبِي · زِبادَة

الطب وغيرهم. فيفيدُ اقرار الزيادة النائمة}. (فراعة من الهواليُّك تصيب الكرم • أنظر

(دفيئة بزرع فيها السكرم في الباردة) ١

منشارئة الكرم أوراق الكرم. أنظر sawily).

(۱) سَرْع ، سِرْع ، سَرْغ (۱) (ج سُرُوع وسُرُوغ - فَشَيْبِ الْكُوم ، ويطلق

vining فَطَأَعُهُ السُّرُوعِ

vine-plant; vine-stock االنشة الواحدة من الكوم).

إزارع الكرم)٠

زراعة الكرم • كرامة

كُورَةُ الكُرُوم

(١) خُتَفْساء كاتبة .

ختفساء الكرم

: Eumolopus vitis

قاطعة البراعم

دُيَامَ الكُرِي

(٢) قاطمة الغرائية.

(الكرامة متنقة يشد اقرارها)٠

(viticultural district اأنظر)

(حشرة من الفصلة التُشارية تشر بالكرد

أوريسة وأمريكة اسمهسا العلمي

المسلمي Ottorrhynchus suicatus ويعرف باسم

vine kermes (Pulvinaria vilis)

(Phylloxera vastatrix 11)

vine maple (Acer circinatum)

vine midge (Cecidomyla aenophi-

vine mildew (Erysiphe tuckeri or

إيسموته مرض مَنَّ السكرم في الغوطسة

المدادُ الكرِّم (Uncinula necator)

ومرشني البيساشي المتقيقي في مصر ، ويتاوي

(Cothylis roserana Jil)

برش محيق الكريث أنظر mildew.

(١) فَرَاثَةُ الْعَتَافِيدِ

(٢) ناريَّةُ الكَّرَم

vine-growing

vine-grub

vine louse

vine-growing district

(ج سُسُلت ومُعامِك ومُوادَح ومُعاحِط . عصا تُقررُ بعدت الكرمة لمعمه؟

vine pruning; vine-dressing

(يسمى الرَّ بارة في معظم أتحاد انشام " ولم يرد الزُّير بعني القبطم في المعجمات ولكنه ورد في كلام القدماء كأبين السطاد مادة فَقَرِ الْمِهُودُ مَا ، وقَسَطًا بِنَ لُوفًا فَي كُتُكُ الْفَلَاحَةُ vine sphinx البيانية ، والغزال في ج ٧ ص ٢٧٢ من نفج

viner; vining machine . Life in

(مكنة نزع حبوَّب البسلُّى من قُرُونها قِل

دُنْكُ الكُرِي

vine sawfly إذبابة الكرم المنشارية. تأكل يرقاناتها

vine-scurf; dartrose of vine

(تعرف بحصول قروح وعقوق في شروع الكرمة • و تدل غالماً على أنَّ الكرم مُبنلي بعوض الشَّحومة أو بالقُشَّل) .

أيضاً على كل قضب مسائل في الشائات الأخرى

عَرَّمُ (۲) vinifera grape

vine-shoot cutter (آلة تقطم قضيسان السكرم أي السروع

vine-grower وأزهارها البيضاء الفوّاحة ، وتمارهـا خشداء مُصفرة كالمرقوق الوكل).

خُنفُساء الكُرم vine beetle الخنفساء تضر بأوراق الكرمة وقروعها مثل AColaspis Bavida s Anomala vilis

alie; red periwinkle عُلِقَهُ زُوْدِيًّا حفّاد الكرم (يطلق الاسم على حشرات عديدة تحفيرا يرقاناتها في ماق الكرمة والمصائهما وأوراقهما

وزُرَجُونَةً • والكُرُّام زادع الكرم والمعتنى به • والدالية بمعنى السكرمة مولدة جمعهما دوالده vine bower (Clematis viticella) والفرُدُوس بستان السكرم ، وانشرَع قضيه . ظيَّان مُعتَرش

(نبات معترض للتزيين من الحوذاليات)-

vine branch; vine shoot (فضب الكُرم الفض الرطب).

(تطلقُ على حشرات عدة أشهرها نوع اسمه فَسْلُ أَوْ قُصْبَانَ الكُّرمِ vine cuttings (أَتَعْظُمُ لَلْغُوسُ • أَنْظُرُ cutting).

vine dressing تقليم الكرم • زِبادة (vine praning

vine flea-beetle (Haltien ampelophaga) الرغوث الكرم (Haltica 4111

خميرة الخل).

أَمُّ الخُلُ a mother of vinegar

vinegar eel; vinegar worm (Anquittula aceti) دُودة الخارّ

(دود معاد من السلكات وقسيسلة vine moth الانقلسات تُوجِد في دِنان التخليل وقد ثعيق التحقُّل بكثر بها المُغرطة) •

vinegar yeast (Mycoderma aceti) (نوع قراش منساد من الفصيلة النساديَّة خَمِيرَةُ الغَلِّ الأَوْمِيَّة (أنظر

Delliniacene تزدع لأوراقها المداكنة المتأسرة

l red vine (Vitis rubsa)

إدر أزهار الحداثق المعروفة في أوربال

Vinca minor: minor periwinkle;

(من أزهار المعدائق المغروقة)

Vinca rosea; Madagascar periwin-

(بع كُرُوم والواحدة كُرِّمة وجُفَّنة وحَلَّلَة

تباتات معمرات معترفات من الفصيلة الكرميّة

من جنس الكُوم Vitis كزرع لنبهما خامة "

وفي هذا العجسي أنواع « تبعدها في مادة Vitis »

أهبها النوع النائم وإليه تنسب كروم بلاداسا

العربية. وتست أتواع أمريكية تستعمل مطعمة

لأنها تقاوم الفلكسرة

عثاقية صغيرة

running myrtle

(۲) نبأت مُعتَرش

(تطلق لفظة vine أيضاً على أي تبسات سترعر دي سوق اثنائية مزودة بشم تنسلق أو تتعلق بها اما اذا قلنا the vine فالمراد هم الكرم لا غر)٠

Madeira vine (Boussingaulsia ra-أوبينغكهلية متنتقبة إياس الطلم الزراعي الفراسي بوسنقلط جنس نباتان من فصلة البازلُمَّات).

matrimony vine (Lycium halimija.

(matrimony vine

il silk vine (Periploca graeca) a alan (جنس جنبات معترشات المتتريين من الفعسيلة المقاربة)

§ silver vine (Actinidia polygama) الْعَثْنَة النُشَّة • اقطنندية ستعددة (جنبة مُشرعة من فصيعة الدُّليسيات

(Mycoderma

بِعْسَ وَهُو مِن القَصِيلَةُ الْفُرَّ تُعْلَيْهُ } .

دَيقَة الْأَجُوانِيَّةُ الْعَبْنِ

كثيرًا ما يُراد به الأمعاد فقطه.

هَدالُهُ مُعروف أو ثنائع

القصيلة الكرميّة

(أَنْظُرُ

وَ تَأْشِرِهَا فَي أَعْضَاءِ النَّجِسِمِ سَيْخَتَلْفُ).

نَقُصُ الفيتامينات • عَوَزُ الفيتامينات

(معظم أنواع البناسج المعروفة هي تشيعة " تهميين همسادة النوع مع البناسجي القرنبي	English violet; sweet violet (Viole	viper's grass; black salsify (Scor-
(V. cornuta	بنفسج عَطِر odorala)	تِشْرَة مُوداً (zonera hispanica
	velvet violet; pansy violet	غُوْرِي آشَوَد ٠ قَعْمَادُون
Viola odorala; sweet (-scented)	بنفسج تمخملي	(أنظر scorzonera)
violet; viola; Neupolitan violet	. ي سيا (ضرب من بنفسج رجسمل السطير	Virachola livia; pomegranate but-
كنفسج تخطر	(Viola pedata	دُوْدُهُ لِمَار الرُّمَان · فراشة الزُّمَّان terfly
Viola pulmala; hand-leaf violet;	violet aphid (Micromyzus violae)	(معشرة من رتبة خُرْتُفيَّة الأجشعة تسطو
بَتَنْسَجِ كُفْيٌ الْوَدَقِ palmate violet	أُرقَة النفسج	دودتها على عمر الرمان)٠
Viola pedata; bird's-foot violet	ارقة البنفسج (حَشرة تُعيب البنفسجيَّات أظر aphid).	فِيروسيّ • حُنُويّ viral
بَنْنَسَجُ رِجْلِ الطَّيْر		چِيرو دي (انظر virus)
بسسيع فريس الساق بحمل أدهاداً وضرب حقيض عديم الساق بحمل أدهاداً	violet reckel (Hesperis violecea)	
كبارًا زرقاء أو أرجُوائية). كبارًا زرقاء أو أرجُوائية)	زَهْرَةُ البَّسَهُ البِّنَفْسَجِيَّة	virescence مُصْح مُمُوح
	وزهر من الفُصلة الصليبية • أنسطر	(تهنُّل لونَّ الزَّمر كَـانْ يَمْسِ أَخَصْر أَو
Viola sylvestris; forest vielet;	.(Hesperis	بنون آخر غير فوله الطبيعي، بقال مُسَح لونُ
wild violet الأغراج	-	النبنا!
Viola tricolor; tricolored violet;	تمثُّن الأرومة البنفسجي violet root rot	غُودِيّ • قَضيبيّ • نَستيقُ virgate
pansy; herb trinity; heart's.	ومرض يقتك لجارومة النبات يكسيب المتوتعد	<u> </u>
يُلْتَح تَقَلُدُ الأَمْرِانَ · ease	والفصفصة ومحاصيل أخرى فيتلفهما وسيه فطر	الأغمان
بَشْسَيْنِ زُهْرَةُ النَّالُوتُ • بَنْصَة	السمة الملمي Rhizoctonia violacea استهري اسمه الملمي	رِزْجِلِيَةَ ﴿ فِرْجِلِيَّةِ كَا الْعِرْجِيلِيَّةِ كَا الْعِرْجِيلِيِّةِ Virgilia
(pansy)运动	violet sage (Salvia nemorosa)	(منسوبة المي ورجينوس فرجيسل، الشاعر
	مَيْمَ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ	الثلاثيني. حنس شجر من الفرنيان الفراشة).
Violacene Information	(جُنَبِسة مُسرَّة من الفصيلة النفويَّة ذات	Virgilia capensis; Cape Virgilia
(الفصيسلة البنفسجية من ذوات الفسلقتين كثيرة التويجيات فيما البنفسج)	أزهار بنفسجية أو أرجوانية)	ورْجيليَّةُ رَأْسِ الرَّجاء
(ئىرة التوقيض ويها الشيسيك	vlper (Vipera)	خَرُجُةَ بِكُرُ * خُرُجُة عَذْرا virgin forest
(۱) بنفسجتي اللون violaceous	العمى (بينس حيات سامة من فصيلة الأنساعي	
	ربينسي هيئات مسامه من تعليم المساعي وتطلق الانكليزية أيضاً على جملة أقواع ملمة	(forest "virgin") أنظر
(۲) بنفسجي	وتطلق الإنكشيزية الحقاطمي فيست على منجم من المحيان وفي منجم	Virginia creeper (Ampelopsis
وخاص بالبنف جبات l Violaceae.	الحيوان. والأنهى للسذكر والأنثى. والسذكر	quinquefolia or Parthenocissus
violet چَنْنَج	أَفْتُوانَ) ٠	لِبَلابَةَ عَدْداء * كُرْمَة (quinquefalia
بمسيح (رهن من الفعييلة البنفسجيةوجنس البنفسيج	• •	أُ عَذْرِهُ خُمَاسِيَّةُ الْوَدَقُ • كُرمِيَّة •
Viola من أنواعه أنظر عادة Viola).	viper gourd (Trichosanthes angui-	بشتكرمة
	na or T. colubrina) with the	(Ampelopsis Jail)
Eanada violet (Viola canadensis)	(ضربٌ من القرعبُّات كثير التلوُّي موطنه	(constant sugar
بَنْهُ كُنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ	المينه ا	Virginia date plum (Diospyros
(نوع كبير متعب انساق أزعماره بيضاء	Viperidae; the vipers نَصِلَةُ الأَنَاعِي	دَيُو سيروس وَرحينه virginiana)
أو خفيفة الزرقة)٠		أو فرجيئيَّة
dame's violet (Hesperis matronalis)	(من البحَبُّات الأُنْبُوبِيَّات الأَخاديد) •	(أتظر الاسم العلمين) •
زَهْرُءَ النَّساء البُّسْتَانِيُّة	viper's bugless; blueweed (Echium	avenue a su ester
وتعر مس من الصلبيات يزدع الأزهار.	تَهْرَةُ الْأَنْسَ (valgare	Virginia(n) jasmine تُكُونَهُ فَرَحِينَةُ
الأرجوانية الحكيرة الفؤاحة • أسطر أيضاً	(الاسم العلمي من Eschis البوتالية أي	(أنظر Tecoma radicans)
/H	The second of th	

Virginia(n) juniper الأنعى، جنس زهر عن الفعيلة الحمومية) - Hesperis).

والغيرومسات تستطيع الشكائر داخسل (Juniperus virginiana القلر) (Liriodendron الانسجة النحية فقط ولها سينتذ خمائص العطسان Vîrginia(n) persimmon المجمة والمعروف ان التفاء من بعض الأمراض Virginia(n) willow (Itea olegini-الفيروسة يكسب الجسم متلتة دالية). ديوسيروس وذجينية (Diospyros virginiana Jul) (أنظر (Itea Viscaria Virginia(a) poke (Phytolaeca إسبيت بهذا الاسم للزوجة أهبر أتهاعهاء Virginia(n) witch hazel (Hamame-اللُّهُ فرحينيَّة ﴿ فِيتُو لَكُهُ ﴿ americana lis virginica) (Hamamelis Viscaria oculata; ocular Viscaria (Phytolacca viegîn pil Virginia(n) snake-root (Aristolo-وَالزيت المستخرج من العُمّرة الأولى chia serpentaria; للزينون ، ويعشر أفضيل من زيت العصرات (الأعضاء الداخلية كالقبلب والرلتين والمكليتين والامعاء ومواهآ ولكن الاسم الانكليزي ر أوقسا عطري 1 Aristolochia (أنظر أرض بكر virgin land viscometer; viscosimeter (لَم بسبق أن اسْتُهِلُت لإنتاج السحاميل . كاراضي المستقعات السجنَّفة مثاكى، Virginian snowflower (Chionan-زهرة النام الأمريكية thus virginica (Chionanthus virgin's bower (Clematis vitalba) viscosity Virginia(n) spiderwort (Tradescentia virginiana; (أنظر (Clematis virology (نوع نحبم المماق ذو أوراق مقبلة. أنظر مُبيد الفِيرُوسات • مُتلفُ Viscum album; common mistletæ Virginia(n) stock (Malcolmia mavirucido العُسات rizima j (نشب من الفعسلة الصلبية ينمو في مناطق (mistlette عوض البحر الأبيض المتوسط). Vitaceae or Ampelideae • كَرْمِيَّات (الفوعة في كتب اللغة خُمَنْة السُّمُّ وحده، Virginia(n) strawberry (Fragaria وهى في السكتب العسلمية خيسامة في بعض المكروبات ، أي أن هذه السكروبات اذاً مخلتُ تُوتُ الأرْضَ الورجينيّ (virginiana (Ampelidaceae النجسم تكاترت وأفرزت سيوما وأحدثت أمراهأ (Fragaria وَجِلةَ مُعَدِيةً) • vital Virginia(n) Tecoma vital function virulent (Tecoma radicans النظر) vitality Virginia(n) tobacco (Nicottana (حمة اصطلاحًا وهي من مرادقات السم . anquetifolia) وقيروس معريسة ، والانسكليزية من السلامنية بمعتى السمء والفيرومات عوامسل ممرضة تسب اوتطلق أيضنا عملي التبغ المعروف أو كثيرًا من الأمراض في الحيوان والنبات كالحسبة نوجد فيي يعض التباتلان خساصة م ومنهما مأ (Nicotiana tabaccan Aliah) بتحضر بالكيمياء ، وهي نسي بالأرفسام ، والجدري وتبرقش الثبغ وغيرها ومعظم القيرومات أصغر من أن ترى بالمجهر العادي Virginia(n) tulip tree (Lirioden-ولكن يسكن تسويرهما بالمنجهر الانكتروني . dron tulipifera; vitamin deficiency; avitaminosis وهي كثيرة النبه بالكاثنات المحية بالرغم من أن

العضها خسالس المواد غر الحبة كالشلور ا

الأمريكة • مَنجَرَةُ الثُولَيْب

volunteer (n.) (Bot.) الموسم الواحد) نباتٌ تِلقَائي (نبات بُسُو بْلْقَالِيمُا مِن بُدُورِهِ الستثمرةِ

> يَلقائيُّ التَّبت غشّاء القُط

(غشساء رقبق يحمد يمعض الأقطسار وهر ساق مُلْتَغُة

vomie nut; nux vomica حَوْدُ القَيْ (Strychnos nuxvemica)

عَأْثُرُ أَو بِتَأْذُى (بِ) ٠ vplnerabie مُعَرُّضَ لَلتَمَرُّرُ (ب)

Vulnes (جلس حيوان من الفصيلة الكلبية ورائية اللواحم الفلو (fox).

Vulpes aegyptiaca; Egyptian fox

Vulpes syrlacs; Syrian fox

Vulpes vulgaris; common fox

valture (Vultur) (جنس طبود من الفصسلة النُّسْريَّة ورتبة الجوارح وهو أتوام).

Egyptian vulture (Neophron perc-رُخَبَةَ • أَنْهُ ق nobterus) (طسائر من الغمسلة النُّسُريُّة ورنسية المجوارح).

Vulturidae: the vultures مُشرِيًّات (فصلة النسور من رتبة الحوارح تشسل النُّسْرُ وَالرُّخُمَةُ وَالنَّسَرُ الْأَمْرِيكِي}-

شقر مثاني vulva (حُرْفُ الفَرْجِ أَي أَجِزَاوْهِ الخارجية).

volumetric standard من فسيلة فتران الزدع Arvicolidae). voluntary muscles

(العت للساق أو للنبثة التي تتعلق بجسم

faters "twining"

merchantable volume (Svlv.)

ومقدار الخشب السذي يُقَدِّد انسه صالمج

(الحجم الذي تنغله كدامة من الخشب .

volume control; volume regula-

خلاقاً لحجم النختب نقسه أي للمحجم المسلوم)

ضبطُ المحم القَعَامِ (Sylv) ضبطُ المحم

(control "volume" النظر

مَدُولُ الْمُصِرِمِ (Sylv.) مَدُولُ الْمُصِرِمِ (volume table

المتوسط للإنتجار القائمة ، أو للجذوع . أو

الخنب النشر ، وذلك بالنظر الي عامل أو اكتر

من العوامل، وهذه العوامل التي تُعتبر في معظم

جسداول الحجوم مي : أولا : المحسط عسلي

ارتفاع المسدر- ثانياً : المحيط عبلي ارتفاع

الصدر ، مع العلول الكلى ، أو مع طول خشب

الممل والصناعة - ثالثًا : المحيط على ارتفساع

الصدر ، مع الطول ، ومع مُعليل للشكسل أوّ

ساطر للتناقش، ويسكن الله يُنبي جدول الحجوم

« المحلى أو الإقليس ، على المعلومات التي

تُجمع في ذلك السحل أو ذلك الاقليم ، كما

يمكن ال بُنتق من جسمول أعمَّ منه يطنُّق.

(جدول بينن ، لتوع من الأنواع ، الحجمُ

stacked volume (Sylv.)

veluble stem

كالفاصولسا والدُسلاب ، وأميا إلى التبسسال

(أنظر

حَنِي • كُنَّيَّةُ

المحم التحاري

لنسيع ، في شجرة أو في شَجْراه) •

التُكَدُّس • حَجْمُ الكُناسة

على حسب الحجم

حدول التكس

(عدد المعشنات التي تُشجها دودة القر في vivacity voluble: twining

ما ، وتلتف حوله حَلَّزونيثُ أما التي البعين مماثل نسئاتها الطبيعيُّة).

الزُّ الله civet cat والرُّ كاح والنَّسْس)"

البزور والمُعبلات)

طَيَّادِ • مُتَعَلَمَايِدِ • سَرِيعُ السِّيعُ

رَمَادُ الرِّراكِين

(أرض جيولوجيسة خصيفت من تُوَران البراكين أهم حجارتها في بلادت الثُّنَّلة أي صِجَارِةُ البَحَرُّةِ « بِالْرُلْتِ » وْتَكُونِ غَنْيَةً بِالعِجَامِض اقتصفوريك والبوطاس كأرض العجولان وحوران وغرينيّ الماسي المخ٠)٠

Polemo (ج براكين، معربسة. وهي من كالملة

إفارة مبذولة تعييرة المذنب تُكَثَّلُهُ الرأس

vitular fever; milk fever

مسكين)٠

vivarium; vivary التربية النباتسات أو المحيوانات في وسطر

Viverridae (فصيلة حيوان من رتبة اللواحم تشمل

viviga?drs ر وَلُود إوارد للأحياء ويخالفها بيُوض oviparous. وفي علم النبات تطلق الكلمة على أجزاه النبات التي تُنفِشُ وهي لاترال منصلة بالنسة الأم كعض

vocational agricultural education التعليم المهنى الأراعي

التدريث المِهنيّ vocational training

زُورِت طَارَة أَو مُتطابِرة volatile oils volcanic ash

volcanic ground أرض بركانية

لاتنبية لَهِما صلة باسم آله النسار عندهم. فوهة طبيعية يبخرج منها من ياطن الأرض لهميه ودخان ومواد عسهورة) •

vole (Arvicala agrestis) الزَّم الزُّرُع (من نحسيلة فتران الزرع ورثية القواضم)" field vole (Arvicela arvalis)

وأحيانا مُنَّ قليل المصارة) •

Pitis rubra; red vine

an vine

Vitle rupestria; rupestrine vine

Vilis vinifera; grapevine; Europe-

أمناف أيّ ضروب عديدة بمكن مراجعتها في

كنساب ء الأصصار والأنجم المندرة ، لـــــلأمــر

إنوع كروم أوربة وكروم بلادنسا وفيسه

إزاج من الفارسة الفيقد بسطلق على

(يستسمل في مداواة الأمراض المُطرية) .

(يستعمل في مُداواة البرقان والفيحومة في

(ضربٌ أحسر من الكبريتات ومو إمسا

white vitriol; hydrated zine

vitriolated tartar; petassium

red vitriol

sulfate

Vittadinia

vitriol treatment

(sulphation

إمن اسم تباتي ايطسالي. جنس زهر من

green vitriol; hydrated ferrous

شحر السكرم وسواهما ، ومن أنسكاله القُلْقَندُ

كبريتات المكوبلت أو كبرينات المحديديات.

ذاج أبيض كرنات sulphate

الخارمين

كبريتات البوتاسيوم

سَلَقَتُهُ • مُعالِحة

بالكبريتات

الفصلة المركَّةً).

وتنادينية

dist

زاج أخضر * aniphate; copperas

copper sulphate

blue vitrioi; hydrated or hydrous

كرثم المناطق الصغرية

بعض الكبريتات كالآنية :).

النَّحَاس ﴿ زاجِ أُزرقِ

كبريتات المصدوز

والقُلْقُطار وهما من الوتائة).

كسريتات

VIIIs berlandieri: Berlandieri كُرْمُ مَرَكُنْهُ كَارِي إكرم أمريكي يقساوم الفلكسرة فيستعمسل مهلئية يطعم باصناف كرم بالادنياء ومشل هذا الكرم الأمريكي سنلم الأنواع التالية ، ومثله أيننا عدد كُسر من الهيجن السولانة شها . وهي مشهورة في زراعة السكروم حيث يُخشي ضرر Verbenaceae. سيدة الفلكسة

Vills bicolor; bicoloured vine

Vitis californica; Californian vine

ماج نيوزيلندي ٠ أرئد ئاطلى كَنْ كُنْدِيْكُنْسَ • Vitis candicans

> Vitis cordifolia; cordifoliate vine; fox grape كُرْمٌ قَلْبِيُّ الوَدَقِ * عثث الثعلب

Villis coriacea; coriaceous vine

Vitis labrusca; fex grape كرم أَنْ مَكُمَّ * عِنْبِ التعلب إضرب مزر السكرم القوى النبت يحسسل

تماركا عنبية حلوة غليظة الفشرة ومنسه استنشت

Vitis monticola: mountain vine

Vitis quadrangularis; edible stemmed vine إمن أعجبسار اليمن، وهو من الفعيسلة

Vitis riparia: riparian vine كَرْمُ رِيبَارِية · كرم شاطئية

Vitis rotundifolia; muscadine كرم مستدير الورق · يسكئ grape وبطلق على أمناف من الاعتاب لهما طعم

Vitio: the grapevines (بيتسي البالسان معترفة معموة من رانسة الكرميات Vitaceae والقسيلة الكرمية ، أتظر

زمرنس ينشأ عن نقمني والحد أو أكثر من

(جلس جُنبيات تزيين من فسبلة الأرتديُّات

Vitex agnus-castus; chaste tree:

Vitez littoralis; New Zealand teak

(teak "New Zealand" July

viticultural district; vine-growing

ووالنوم يفولون منسطقة السكروم وفي

viticulture: vine-growing

الأماس ؛ هذه الكورة انسسا مي كرمة وتنخلة

(الكوامة مئتقة يفيد أقرارها).

إزارع الكرم أو خبير في زراعه الكروم)٠

(بناش في الجسد- ويكون في العبسل

حول المنسافذ الطبيعية كالفم والأنف والتفسة

vitiligo; piebald skin

(Agnus castus

vitelline membrane

Vitex

hemp-tree

viticultural

district

viticulturist

الفستامشات في الغذام).

نَعْمَنُكُشت • أَدْتُه

تَنْخَنْكُفُت ﴿ أَرْتُهِ ﴿

(أنظر

كَرْمَة • كُورَةُ الكُرُومِ

ازاكته ذلك فيها) ١

زراعةُ الكُرِّمِ - كِرامَة

حَبُّ الْفَقْد

(غيثاء يغلُّف صَفار السضي).

غشا المُعَ

Vitis cestivalis; summer grape

(وجود شيء من القشر أو نقدان شيء من الختب ساحهما يكن السب ساعلي حافة قطعة جذع قد رُبُّعت، ويقال لذلك الخنب إنه تشهر

(ج يُمِار وأثبار · أجناس من الذباب الكباد عن الفصلة النَّريَّة ورثمة فوان المجاحن منها ﴿ وَامْمُهُ وَلَّسَى التوع المعروف بنبر النقر Wyboderma books وهي لا تسلسم ولا تشر. والضرر يعصب من d (Lacerta muralia) (warbles أو warbles) و warbles و المتعلم

> ر هر د خله (طير من رتبة الجوائم والفصلة الدُّخُلة .(Svlvildae

صَدَّاحات طُور صَدَّاحة warblers (طور مقدة صداحة من رتسة الحداثم كَالْهَوْالَوْ وَالْمُنْتُومَ وَالْعَصْوَةَ وَأَبْنِي قَلْنَسُوهَ وَالثُّمُلُّيْعِيْ النح ويسميها بعض علماه المواليد Sylviidae صَفْعِط حدادي أي فميلة الدُخُلات،

حارِس • مُراقف

مُراقِبُ المربقِ ﴿ | fire warden ضابط المريق

(fire warden

Warley rose (Aethionema warle-رَرِدةً وَازْلِي • غريبة وَادِلَى yensis وَرَدِهُ وَادْلِي yensis وَرَدِهُ وَادْلُى وَيُعْلَمُونُ وَادْلُى (زمر من فعيلة العليبات - أتسفل .(Aethionema

خُوَاتُ الدُّم warm-blooded animals العَادُّ أو الدَّافيء

والعصوانات ذوات السدم الدافيء كالطهر واللمونات بخلاف المحبوانات فوات أقدم البارد (٧) سَجورُة كالزواحف والمرمائيَّات)٠

warm greenbouse; warm house

(تُحفظ حرارتُهما تهمارً؟ فوق ٢٤ درجة شويَّة ولملاً فوق ١٦ درجة شهية).

(١) التوا٠٠ اعوجام (الثواء الخشم يسب سرعة تجفيفه)،

حرفح المالم الحريف (بَسِاتُ عِشِي زَاجِف مُعَمَّرُ دائم الخضرة مرافسلة المُحلَّدات Crassulaceae بروع في أوالية شالكة الحداثق والمقابر ، وهو في الحفسل من

> Wallis zamia (نوع يزرع للتزيين، أنظر Zamia).

الأعناب الضارّة)

wall lizard (Lacerta muralis) أعطابة مقولة ومقدة - أنظر Lacerta ...

warbler حدارُ العاني · غلاف wall of hoef عدارُ العاني ·

wall pepper (Sedum acre) حَىُّ العالَمِ الحِرِّيفِ • فَلْقُلُّ جداريٍّ twall grass

(١) جُوز (الفظ الجوز مُعَرِّب قديماً من الفارسة ال

عجرة مشمرة من جنس المجبود Juglans سَ الْقَصِيلَةُ الْمَجُولُ يُهُ).

(Juglans regia) مُنْثُور * خَسْرِي حَوْزُ مُعَرُّوفُ أَو مَاثِير

i white walnut (Juglans cinerea)

(السرة شجر الح**بوذ)**٠

walrus (Odobenus rasmarus) فَظُّ • فِيلِ البَّحْرِ

(حيوان من التدييات المائية هيه بالفقمة وهر من اللواحم له تابسان طويلان في فسكه من البوناتية. أنظر germander.

wall grass; wall moss (Sedum ثنيه النمن المنير دعي من الحشرات العاشة).

حائيد حدار سيدر الصالتهما أو النسلهما عن الأراضي المجاورة).

طبائر من الجوائم المشروسات المساقير س فصلة المُتوفّلات)

(ضربٌ منَ الشرخس فو سساقي زخَّـاقة (Juglans nigra | تسلق المصران أنظر اجنا الاس العامي)

English wallflower (Cheiranthus cheirt)

wall germander

wali gillyflower (wallflower

devil's walking-stick (Aralia spi-

watermelon

السورعة واللفظة الانكلوية قديمة واسادره

﴿مَن اسْمِ أَحِدُ الْأَعْسَالِامُ ۚ جَنْسُ زَهُو مَنْ

Waitzia aurea: golden Waitzia

Waitzia corymbosa; corymbose

wake-robin; cuckoopint (Arum

wake-robin: trillium (Trillium

الرهرة الثلاثة النتوحة undulatum

(fainted trillium الأنظر

(الْلَاُّجَةُ أَوْ بَرَّاد بِنحجِم غُوفَة كبيرة) *

walking-stick (Diapheromera

(اصطلاحًا؛ حديث بطبئة الحركة من وتنه

(أتظر الأسم العلمر).

Waitzia

maculatum)

walk-in cooler

الاستعمال لما يسمى wagon حالثًا)-

الفصلة المركبة،

(حنة دائكة تشعمل تمارها الشبَّة في

(بر بسلان وجُدُر وحَدُران ما يسي حول البيت أو غُرْفَه ، أو حول المنسان أو الحقل

wall creeper (Tichodroma nura-

إعن معجم الحيوان وهو عن أحدد فأدس"

wall-gress عَرَسَة + الزهرة العربية (بیسان من جس العربِّة Arabis "wall pressure راجع هذه العادة)

wall fern; polypody (Polypodium

wallflower (Cheiranthus)

(المفردات والتماج، زمر من النميسة (نساب النجسل في مصر وهو مسلول في الصليبة والأم العلمي من المويبة ومشاه زهرة المخيري، أنسظر أسم الجنس حيث أهم

(تبان عليي مُعَمَّر بؤرع لأزمار. الصقراء أو البرنقالية القُوَّاحة)*

(المقردات، ومعالما بلوط الأرض، وهي

إعربة ذات أربعة دواليب تحمل التسال صُنده قي wagon bed: wagon box خُود • وأثر (حيث توضّع النُصُولة).

> الله من الدُّعُريثات من رئيسة العجوالم العشرومات المستاقير فيها ضروب مُستنفةالأشكاف

انسيظ Motacilla).

سيرجيه السيرجية Wahlenbergia (ما يتعلم العامل لفاء تتمكه وجمع الأجر (من اسم أحد الأصلام حسن ذهر من أنكور ، والأجرة أتبكر) وَهَلْسُرْحِية * فَالْسِحِية Wahlenbergia

Wahlenbergia gracilis: bluebell

Wahlenbergia grandiflora

(Campanula wahae; burning bush (Evenymus

americana) والهُو ٠ اونوپيموس

(جنبةً من الفعيلة القائبة ذات أزهار وتعار الرجوانية ويذورهــا حمراه مجمعة - انسطر الدخل ، تحمل أثقال المؤرعة). -(Evenymus

(مجرى مائئ صحراوي ينظهر كفيب مقوط المطر يقوارة والأنكليزية من العربية).

wagtail طَوِيْلاتُ السَّاقِ · طوالُ النَّاق

(Grallatores

أَخِرُ • أَخْرَةَ • خُمَالَةَ • عُمَالَة

أجر دمزيّ أو اسميّ nominal wage تحمد الأحور wage freeze wage in each

أخر تمينين wage in kind

wage level waggon: wagon

(عربسة دات أربعية دواليب ، تجرحا

عَالَهُ الكُلاَ forage wagon (forage waggon

حارس مَيْدِ الماه

أو صَنْدِ السَّعْر

للماء

water-bearing stratum 446 446

water bottle (Cucurbita lauena-

(نوع فيه ضروب أنظر (calabash).

تَّ اللّٰ (Water-bugs (Hydrocorises)

water buttercup (Caltha palustris)

(ابات عشى مُعَمَّر من قصيلة الحوذاليَّات ،

water cabbage (Numphaca odo-

(بسات مسائمي عشبيّ مُعَشّر من فصيلة

water caltrop; water chestnut

(مترجمتان- ابات حشيشي مائي من القصيلة

water-conducting tissue

(نسيج نبائئ وعالى موصل للماء أنسظر

الأَخْدُرِيُّةُ ثمارِء كَنْمَارِ القَسْطَلُّ ﴿ كَسْنَةٌ ، فَيَهَا

لُتُّ يَوْكُمُل مُتَوْيِثًا أَوْ مُسَلُوفِّنًا وَلَهُ طَمِّم كَشُعْم

(Trapa natans)

عزر وُ تُسَمَّ معقتلفات الأجنبحة} -

نُعْلُوفُ عَطِر

كَنَأَةُ الها٠٠

.(tissue

حفظ الماء ٠

صانة الماء

قَيْطُلُ الماء

water beetle

ria i

(Dytiscid

watercourse (في القوانين السعسلقة بالسساء ويطلق كذلك على حقّ الانتفاع بساء النهر أو الجدول ويشمل ذلك المصلولة دون تحويل مجرى المنهر أو تلويته، والترجمة الحرقة مجرّى ماثي،.

مِحَنُّ مَالِي * water-course weeder فَرْعُ التَّرْيِينِ * دُبُّه مِحَشُّ السَّجادي المائلة

أآلة مكانكة لعش المناتات الماثية في

watercress (Nasturtium offici-قَرْقُ النَّهُ وَ حُرُفٍ

(قُرة العين هي اممه في النسام ، حيث آذُرُسُونَ الماء يحتومون أحماناً بكلمة قوة، وفي كشف الوموز والتحاسة وشرس أسمساه العقسار أن قوة العبق أكثر ما يُزرع لأزَّعاره السفواء الزاهية)٠ وبالعامية كُرَّنُونَس تطلقان اليوم عليه في شمالي أَفْرِيشَة جِمِيحاً اما في المفردات فقرة العين هي Sium عنسد ديومقوريدس ، وسيوم Sium عند بلسوس أي Sium latifolium ، أنسظ water-parsnip 😘 وكانت كلمة حرف تطلق على هذا النوع وعلى سواء بقلة عائمة سعمرة نتبت في الجداول والمنسائم ، وفسد تزرع -وورقها يؤكل أخضر أو مطبوخاً كالإيفاناعها

> water crowfoot (Ranunculus a-حَوذان مائي anatilis) (ثنات حالم مور المعوذالسبات ذو أزهبار

زاهة بطام). (۱) مُستَنَتُ ماني ٠ water culture

تمزرعة مأثية

(٢) زراعة مائية

(وهي ما يسمى حالياً bydroponies).

water daisy; marsh-marigold آذُرون البا

(water buttercap الأنظر)

اكساوية الماء هو أكسد الهيدروجين " والمساء النقى يتعيمه في درجة الصفر المثوبة water-hailiff ويغلى في درسة سنة متوية م ستفراد ٠٠ وبالماء حياة كُلُّ شيء وغالباً ما يكون الساء هو العامل الأسلسي في تحديد القدرة الانتاجيَّة للمنطقة). إحارس يراقب صد الماه الحدو او الملح

الماء النَّتَاحِ • الهاء القابل للإنتعال

ماء الحاذبية ٠

التربة ، فوق الطقات الكُتشه أي غير التَّاطة (من اليونانية بهذا المعنى وحشرات مالية النفية الماد فيها ، وهذا المهاد يعسلا تعاماً مسامًّ التربعة الى مستوى يختسلف عمقه باختسلاف الأماكن ، كما يختلف عموماً بالخشلاف فسول السنة ويقال أيضًا مناه باطلبُّهُ ا

high water (والمفرد ماء غَدُو ، يقاق نظام الغُمُود) *

(انظر latrine-sewage water)

والسفرد مباء يُرَّفُقُ وهو خسلاف الغَمْر يقال يَعْقَامَ السُّروطي) *

حُنَّى تَكُسَلس red water (piroplasmosis (أنظر

water application efficiency كقاعة استبخدام الماء

palastris) water conservation أني مستقعي (تمانت عشبي ماثمي من اللوقيات Araceae

available water

إلقدار الماء الذي تضعفه وَحدة من حجم التربة ، ويتطبع النبات أن يستخلصه منها) .

gravitational water ماء العادسة الأرضة

(gravitational water ,57))

الساء النحوفة ground water الحملة المساء الذي يكون قسد تجمع في

ماه غمار أو غمور

النبلوفريات يزرع لأزهـارُ، السكبيرة البيف. مِياةٌ براضٌ أو أرُوضَ

مُ الدُّ ما المثاعب sewage water

(النسبة المشوية لزيادة الرطوبة في التربة حول حسلور المحمول الى كمسة المساء

water arum; wild calla (Colla

خَلَمَّةُ الزُّنَّاسِ • (ما يُعجرف بالتعرية خاصة في المتحددات) * عُشُّ الزُّغَايير

(عش نشه الزنابير مؤلف من تخساريت الضع فيها بيسها وعسلها) • المنم و بان الكحولية) •

waste (udi.)

waste products

waste water

wasting (n.)

(sewage

wasting (of silkworms)

wasting of vine

(مرض طفيلي يميب دود قرية التون) .

(مرض مجهول الأساد يُضف أعنساه

احسارس محلف ومقبول عتمد النحكومة

(في علم الحراجة • برج يقام في مكان

مرتفع منَّ المحرجة للمراقبة والأكتباف السيكر

watch tower (Sylv.)

خارِس خاص أو خصَّر بِينَ

يحرس الأملاك والأموال المقامة).

تَقَامة • تَعَاوة • نَفَةٌ مُهملة (a.) waste

يُوِّد - أَرْضَى بِالرِّمَةِ ، صَلَبِ waste land

كفقد الأمزر وفقه المسال والتحساس المطر

(النفايات المشخلفة في عملية الانتاس).

(brake: fallow brake الشيّمالة ، الله المالية

(البور أرض تركت بلا ذرع لأساب شي

تُفَاهَةُ الطُّحين

فَشَلات

ماءُ الْمَثاعِب

إتلاف

(Y) مُزال

فَشَلُ الكُنِّي ٠

الكرمة فتهزل.

برج مراقبة

للحراثق).

ألمساء

فَسَالَةُ الكُرْم

ا سار

(١) تُبديد • إضاعة •

مُرَضَى التَّفَلَّقُلُ • فَلِيلِ

(كالنخالة وغيرها)٠

(٤) نُقيع المُنتِئة (الله المنتشة أو العلما المغيي يستخرج milling waste به الكمول أنظر malt).

عَاسِلَةً • مِنْسُلَة washer إآلة تُنسل بها جذور المنوندر والبطاطس

(١) غَسُل (كقسيل الملتج من التوبة يامراد المسأة ورخمى الغملات وقسلة المخسب المخ وهي غير فوقها).

(٢) حُتّ (أنحتات ذكاتحتسمات ففثبي النهر والجمدول

و اشتعاد نبة Washingtonia (من اسم واعتطون الرئيس الأمريكي الشهر ، جنس تخيل لينتزيون من القعسلة النجابُّة مبلول في الجدائق. والعامة في دمثق نسميه مُرْوَحة لشكُل ورقه الكيار)٠

Washingtonia filifera واشتطونية خيطية

والشنط للة فر به Washingtonia robusta

wasp (Vespa) (جنس حشرات من الفصيطة الزنيوريسة ورتبة غطاليات الأجشعة).

I common wasp (Vespa vulgaris) زنبور شايع

(Polistes gallica کان بعقد أنَّه بزیل التَّالل) • (زُرقُطُهَ في الشام)٠

> (German wasp (Vespa germanica) زُنْبُور جَرْمَانِي

wood wasp (Vespa crabro) إدُبُور في الشمام وهي سريمانية ولسعته

(٣) طَمْنِ • تَقَانَة

WAR

(ترسأت طنية أو يُورينية مما تحمله المياء الجارية ويزيد في خصوبة الأرض)٠

إثراب • كَثْرِب • تُطبيَّة •

اللاترابُ والنتريب نقل النواب الوراعي خامة أوحال العلمي وبسطيا على أرض قليلة المنسب واذا تم ذلك بارسال الماء العقائر أو ماد النَّهُو النَّسَى بالمواد المترسة شبي تَثَقَّبَاً -وفي مصر يسمونه التنبيل).

تَجَعَّد · تشوه · تَعَوَّج (Geo!) (تنهوه الطبقات السخرية التدريجي بفعل الاضطرابات القشرية).

وَدَٰلِ warran lizard (varan

warren: rabbit warren مُوْزِينَةً • مَرْنِية

(مكان تربية الأرانب . وكل مكان تكثر

wart (Zool.) (ج تأثيل م تتوم جلدي ليفي النسيج قد يكون مُكّروبًا وقد يكثر على قسبة أنف الفرس وضَّرع البقوة)٠

(٢) ئۇلۇل نباتى وَتُتُوءَ تَوْلُولَيَ يَنتَجَ مِنَ التَكَسَاتُرَ غَيْرِ المنتظم لبعض الخلايا النبائيَّة ، وقد بنتيج عن الإماية بقطور مجهرية كما في ثؤلول النظاطا الأمهاد أو بالفرومات كما في تبرقش العقبار).

wart grass; wartweed (Euphorbia عُشية التآليل - يَتُوع (helioscopia (نبات عميي من المفريبونيات ذو لبن دارً

wartwort (Euphorbia triaculea-لاعة وخللاب إويطلق اللفقا على عُمية التأليسل وعلى سو احا) ٠

wash

(٣) حَرَفُ طَمْنِينَ أَوْ تُرْبِيّ

(Alisma plantago) طائونة مائية رمزمار الرَّاعي • آذان العَنْنِ

(المغردات بهات عنبي مسائي من فسيلة الميزماني أن ذو أزهاد مغيرة بيضاء) .

فِكْتُورِيَة water-platter (نبات من جنس فكتورية · أنظر Victoria).

القُدرة البائة water-newer (القسدرد المتولُّعة من مساقط الساء أو

مُسياتُ • صامِد للماء (waterproof (adj.) - جدور الشجر سنى يعين موعد النهاء تحوُّلها) -الأنفذُ منه المارا.

صَمَّد الماء

تَقُـلْق (Rallus aquaticus) تَقُـلُق (طسائر مائي بحساد من الفعسلة التفلقيّة ورتبة طوال الساق،

قصيب مائي water reed (Arando) (فياتُ عشبي غليظ من جنس القصب ينبيت في المناطق الرطبة النظر Arundo.

- في المياه حقّ المياه water right (حتى الأشفادة من مياه نهو أو جدول).

water (or aquatic) salamander سَتُدلُ الباء

والثقلر (triton

عَمْرَتُ اللهِ (Nepa) عَمْرَتُ اللهِ

(الاسم العلمي من اليونانية بمعنى المقرب، جنس حشرات مائية من تصفية المجتاح وفصيلة عقر بنات الساء Nepidae).

فَطُّ تُوَذُّعِ الساء watershed (المعنى الدقيق هو الخسط الفاصل سن حوضين أي ينفين ، حيث تنقسم السياء فتجري في المجاهات مختلفة واستعمل اللفظة الانكلما ية يُّمَّا بمشى حوض الأعشال أو حوض الصرف).

حيّة الياء water snake وبطلق الاسم على أتواع ميضلقة مواليحبان خامة شها الأنواع غير السَّكَّة التي تعيش في الماء المذب) -

ذُوَّابٌ في العاء

water mill (مطحنة تُدار بالقُدرة المائدة)،

تَعْتُمُ النَّاءِ • حَيَقُ النَّاءِ • water-mint فَوتَمْنِج نُهْرِيُ · فَوتَمْنِجُ الباء (Mentha aqualica الأنظر)

water moth: caddis fly

ذبابة الكادس إذبسابة ععرثة الأجتحة تعيش يرقاناتهما تحت الماء في غلاف حجريٌّ أو معفي أو من

water mouse-ear (chickweed) قُرِنيَّةُ الماء

> (أنفثر (Cerastium

water nymph (Nymphaea odorała) نَيْلُوْفُر عَطِي • نَيْنَوَّفُر

(nenupha:

للهُ ط الماه الأَمْوَدُ water oak (Quercus niera

water oats: wild rice (Zizania أوذ الهنود · خَرطال الماء (aquatica (نسانٌ عثبي مائيٌ يحمسل حمومًا زوانية الشكاراء

water-parsley (Sium latifolium) كَرَفْسُ العاء • قُرُّة العَيْنِ • جِرْجِيْرِ العاء (عنبة معمرة من القصلة الخمسة).

water-paranin: Stum suape or S. كَرْفَسُ الماء • قُرُّة العَبْنُ • (slearum حرحش الباء مسارون (عشة مسرة من المصلة الخمسة)-

water-pig (Hydrochaerus capy-كابياء bara)

(أنظر (Capybara

water pimnernel (Anagallis ar-حَسَنة المَلَمة · عُشةُ العَلق (vensis water-soluble أو بيضاء تُقفل قُسُل حُلول الطُّنس الساطل) .

water-lily telin (Tulipa kaufman-تولب كَفْمان (ضربٌ عن النُّقَوَ اللهِ أَنظُر talin).

water lobelia (Labelia dortmannia)

. (نسان عنبي مُنكُر سام من فسيلة

water locust (Gleditechia aquati-غلادشة مائة

(صبر رقيقة للتؤين من الفصيلة القرنية والقسلة الفرائية تزرع لأوراقها الريثية وأزهارها السختمة!

شَرَق · نشتُم بالساه · waterlogging اشاء بالبياء

(الساع بالمياء لدرجة فاتلة للنباتات العاديُّة « البريَّة ») *

وُردةُ النبل ، حامِسَة water totue (ضرب من النيلوفر · أنظر Nelumbo)

water maize; Victoria water-lily (Victoria regia) ذَرَةُ الله

زنمق فكتوديا (أنظر الامم العلمي).

water-melon; anguria (Citrullus vulgaris or Cucurbita citrulius) بِعَلَيْحُ أَخْضَرُ * بِعَلِيخُ شَامِي * بِطَيْخُ

هندي . دُلاَّع . خِرْبز . خَبْحُب (بطيخ أحسر جنوبي الشام. جَبَّس شمالي التام و رُقِي في العراق نبة الى الرُّقة ، وفيخ في مصر • والنخر بز معربة قديماً من الفارسة • والمجيس محرفة من زّبُش كانت نظلق علبه في النام قديماً ، على ما ذكره عبد اللطيف البغدادي والتويري وغيرهساء لبسات عثبي حولي مؤة الغميلة القرعيَّة يُؤرع لنمره).

water milfoil (Myriophyllum verticillatum) مبريكوفيلوم سوادي

. ﴿ نِياتِ عِشِي مَاثِيُّ مُعَمَّرٍ يَوْرِعٍ فَيِ الْبِرِكِ (نَبَاتُ عُصِيٌّ شَولُيُ مَكَّاد دُو أَلِرِهَارٍ قَرِمزيَّة الأرمسار، الريئية التي تبقى نصف مفمودة في

أما كلية irrication فطنتونها على الفياء مَشَقِّ • أُخْدُود المؤروعات الواسة كالحوب والمروج والشاتات

fraudulent watering

(adulteration

إسقا بالرشح watering by infiltration (imbibition

سَنَّة · رَثَاثَة · مُسْفِيّة watering can (وعاء للامقاء في الحداثق).

منقاة watering trough (المُحْرِنُ أو الطُّستُ الذي تُسقى الحيوانات حارة الماء

في الدفيات أو المماهات) . زَهْرَةُ الأَخْرَاجِ • نَامُوفِيْلَةً (Nemophila

> water-lemon (Passiflora louri-زهرة الآلام الناريَّة الدرق (جنبة معترعة امتوالية من فصيلة الآلاميان ليا المار المأكل).

> water lentil (Lemna minor) عَدَّسِ الما • طُخلُب

> (المفردات؛ ثبات عشير مالي من وحندات المنقة وفصلة عَلَسات المساء ولسن من الطحيال وكانت كلمة طحل تطلة علمه وعلى تباتات كشرة • أنظر Algae و moss .

water lily (Nymphaea)

(أحدُ تباتات مالية من المسلة السلوفريّة فيه أنواع تنت في الانهار والمنساقع وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرها أنظر (بها ع السلوفر المختلفة في مادة Nymphney).

نَهُوَفُو أَزُدُق بِمِصْرِي · blue water-lily ! نَيْلُوْ فَي الْعَرُوسِ • تَشْنَيْنِ

| Victoria water-lily (Victoria regia) فكتوريا ملكيُّة • زنبق فكتوربا • ذُرُةُ الياء (أنظر الأمر العلمين) .

water distribution network water-furrow شبكةٌ توزيع العاء (منحَقَمَن أو تَسَلَّم يُتُولَك بِينِ ﴿لِسُكُمِّتِينِ أَر (شبكة الأنابيب التي توذع المساء على بين العُمُّهُرين في الحراثة).

alloum i

water geardian

cutata i

bara)

water goosefact (Chenonodium

(تبــسان من الشَّرْمُقبِّسَات ينبت بويثًا .

(هو السفاي بوزُّع مساه التجداول عسلي

water bawthern (Aponogeton)

(تبات عالى من جنس جارة الماء بزرع

water-hemlock (Cienta virasa)

I spotted waterhemiock (Cicuta ma-

waterhen (Gallinula chloropus)

﴿جِنسَ طِيرٍ مِنَ الفصيليةِ التَّقْلَقُلَّةِ وَرَامَةٍ

water-hog (Hydrochaerus capy-

(أنبوب معدني يُركب على أقابيب الإغاء

والازهار بالحدي طرائق الامقاء ومنهسا البرشء

(Capybara

water-hose nozzle

ستحقى الماء ويُسمى العاوى في دمثق).

تَوْكَرَانَ مُثْنَنَ * شَوكَرَ ان سَامّ

شَو كرانٌ سامٌ .

شوكران أبقع

طوال الساق).

أُنَّ الرُّشِيُّ

والطر

فَرَّشُ الماء على أشكال عني) *

(٢) دُش المناه الواه

(نيات من الفصيلة الخمسة) .

(ضرب جذورہ مامة جذاً) *

رحلُ الإوز البيضاء ٠

دُكُتُ ٱلعَمَّارِ

water dropwort (Oenanthe fistu-رازيانة • إننائنَّة أُنوسَّة إنسان عنبي مُعثر من القصسلة النخسة ينمو في المناطق الوطة ١٠

watered milk تة. • تناد

(ليدر خلط بالماء؛ أنظر adulteration).

water elder; guelder-rose ويُبُرُّنُوم الغَشَبِ الأَيْيِضِ • خَمَّانُ العاء • كلكان الماء (Viburnum opulus Juli)

سَنَتُ مَاثِينَ - تَعْرِيَةَ مَاثِيَّةَ اللهُ water erosion (erosion

شُلال - مُسْقَطَّ مائر waterfall (الله وط الداء من على في معجري ماشي ، وقد تشعمل طباقة المساء المساقطة لثوليد القدرة وتحريك الألات).

water fennel (Phellandrium aquaticum or Oenanthe phellandrium) شَمَارُ الماء

ومترجمة تبسات يري من المعب

water fern (Osmunda regalis) إستُنَّذُهُ مُلُوكَيةً • سَرَحْس مُزهِر f osmunri

water flag (Iris aurea or I. pseudacorus , iii ii) Clris

بُرْغُوثُ الْعَاء water flea (۱) مَشْ · تَرْدِية · إِرْدِاء watering (Dashnia sulex وأنظر (إمقاء دواجئ الحيوان ولا سما العفل).

water forget-me-not (Myosotis أذن الفار المنتقعة ncor pioldes : (تطلق الكلمة خسامة على امضاء القول وأأنظر i forget-me-not

وعشري ويظهر عليها تعفُّن قطنها water-spike حارً النهر · (week i Symphoricarpus albres (بان عتبي مائي من جنس جار النهر (٣) شمنية • شجرة الشم . (Potamoreton (جنبة تزيين من الشبسيات اسمها العلمي (من اسم نباتي انگليزي، جنس زهر من water suffocation · (بيد) Myrica cerifera القصلة التونية) . والساء Watsonia meriana: white-flowered wax-flower plant (water-logging (أنظر وَمُلْمُونَة تَشَاهُ الرُّهُ Watsonia (نمانت مزر چنس هوية - أنظر wax niant وتطلق الاسكلزية عملي أنواع أخرى ذات water swallow كُنُونُو العاء Watsonia rosea: rose-flowered أؤهار يضاه شمسة (مترجمة - طائر من كفيات الأقدام) -وَطَمُونَةَ وَزُدِيُّهُ الرُّهُرِ Watsonia قَرُّ تُرْشُعْنَ ' wax gourd: tallow gourd مُطِّحُ العاء الباطني . water table (١) غَبَب أَنْفُهُ مُستوى الساء العُوفيّة إزاله: لحميَّة جلديَّة تسملي من حَلق (أنظر (السّطح الذي تكون النربة دوته مشعسة (tallow gourd الطالر أو من رأمه، أتظر carancle ومن حَلْق يعشى الأغتسام والبقر وأفواء بعض الأسساك بالماء عُنْقَة مائية • تُوريين مائي water turbine (تشميع تمار الفاكهة بالنمس dip-waxing (٢) أكاسا استرالة أو بالرش spray-waxing لحقظها)٠ ضرب من الأكاب موطنه استرالية، لحالاً. water violet; featherfull (Hottowax myrtle (Myrica cerifera) غنى بالعفص وكان السكان الأصليون يُصعون من شَيْعية • شَجَرةُ الشُّنع nia natustris; فَشَانِهَا السَّقُوفُ وأشعة الجدران والسِّياجات) (نبان مائي عشيي مُعَمَّر من فصيفة الربيعيَّات إمترجمة حشة من القصلة النممة ذات l blue wattle (Acacia cyanophylla) نهان عنسَّة مُعَطَّاتُو بالشمعر • أنظر بعض الأنواع بعقفو في مناقع الماه)" الأخرى في مادة Myrica). waterweed إورق الى زرفة مو صالح للتزيين عُشب مأثي ا ب (نيان عشبي مائيٌ غَيْرُ اَبِينَ الأَزْهَارِ)٠ wax-palm (Ceroxylon andicola) سعط مُسْعَلَى * silver wattle: mimosa السُّمَّةُ السُّانَاتِ المائيَّةُ silver wattle: mimosa (وذلك في الأنهار التسهيل جريان الساء)٠ wax plant; wax-flower plant (Acacia deathata water weevil; rice water weevil (Hoya carnosa) هُونَة لُحِية • (Lissorhoptrus oryzophilus) wavy hair-grass (Aira flexuosa) زهرة الشبم الله الأرز والباء العاء خَرُ طَالَبُهُ مُتَمَرَّحِهُ (نمات مُتَوَّنِي مَعَشَّر مِن الفصيلة الصقلابية العشرة عن الموسشات Curculionidae تورب نحض بثون الشمع تتوبطسه دائرة حمراه thair-grass تمس نبات الأرز فتثقب يرقانانها البيضاء المجذور وتجوفها ثم تتلفها من المخارج). wavy rhubarh (Rheum undulatum) رَاوَلُد مُثَمَاوِج (١) لِيُسْتَعَرُوم مِينَىٰ wax-tree waterwheel; hydraulic wheel Rheum (أنظر (Ligustrum sinensis | ii) نامُر تأغُورة (ج تُواعير ٠ دولاب مائي له قواديس التي (٣) شَمِيَّة • شجِرة الشم عَشْر ٠ شَنْع (مسادة شمعية شبهة بنسع العَسل تفرزها كيزان "سمى العُصـامبر buckets مفردهــــا (wax myrtle عُشْمُورٌهُ ، يوضع في النهر فتديره سرعة جريته، نبأتات وحشرات مختلفة) ٣١) شَعَاقَ شعى فيرتفع المساء أني ألمماس ويتعب في جدول سعاق سعي (جنبة من البلميّات من جنس السماقي (جنبة من البلميّات من جنس السماقي grafting wax | على قاطر ، ثم بجري الى المزرعة) . Rhus تزرع للمحمول عسلى همعها الشيه (صمْ أو طِلاهُ تَشْطِيةِ التطعيم) watery rot; watery soft ret

waxberry

(بينية تزيين من العَفَانيات اسمها العلسي

(عَمَنُ يُصِبُّ الخَصَرِ السَّخَزُولَةُ فَتَحَسُلُ

(١) مُنْفُورينة بيضاً

waxwork (Celastrus scandens)

حرابية مسلقة

(عجرة تزيين من فصيلة اليعرابسيان Celastraceae ذات ثمار عنست برنقائية اللون سامة للماشة)wayfaring tree (Viburnum lan-(جِئبة تزيين مُعبلة من الخَمانيَّات أوراقها زغمة والدارها سوداء سأطنها الأراض الكلسة في أوربا وغرب آسا وتطلق الالكلنزية أيضاً على جنيتر أمريكية مشابهة تسدعي hobblebash (Vibranum lantanoides واسها العلمي waythorn; buckthorn (Rhammus calkartica) (جَنَّسُهُ مِن الفصياحة السِّدريشة ، تعتبوي أوراقها ولمحاوها وتسارها العنبية مادة سُهلة) (وَسِلةَ لمنع الحيوان الفطيع من الرضاعة weaning (التقال أولاد المحبوان من الرضاع الي weaning period weanling weasel (Putorius vulgaris or Mus-(حيوان من الفصلمة السرعويسة ورتب (والطُّقس بمعنى حالة الجو أو المُنساخ

الحَوَّيَّاتُ وتسكون الشؤات العجوبة في مراصد webbed feet weather hazard (احتِمسسالُ التعرض لتغيُّر غير مُوانتر في الأحوال النَّناخَة مسا قَدَّ يُمَثُّرُ بِالسحمول أوَّ (١) تُجوية (تَفْتُتُ ء أو تفكُّكُ ، الصخور ينسل العوامسل الجؤيسة وهو ما يعرف عسادة باسم fatmospheric weathering wedge-leaf reanothus (لحزو الصخور والحسارة بالموامسيل مفطمة (ceanothus الكساوية chemical weathering والطسة physical w. erearsic w. physical w. physical w. فبحصل من ذلك التراب الزراعي). فطكام weather plant weed (n.) (لُبَاتِ تَنْسُرُ أُوراقِهِ أَوْ أَرْهِارِهِ بِنَصِياسِةً أَكُلُ الْعَلَقُسُ). للأحوال النَّناخيُّة وبخامة النبات المُسَمَّى المسة السوس Abrus precatorius). صامد للتّحوية weatherproof مَفَطُوم فَعَلِيم [صأمه تفعل السوامل البحويَّة] • مَعَطَّةُ المُوِّدات (Asclepias (meteorological station I forest weather station مُحَمَّلُةُ جُوِياًت حِرَاحِيَّة (forest, weather (v.) إَنْ عِرْسَ الأَفْرِيقِي (أَوْ الْمُصَرِيُ) station طُقُسُ • حَوْ • حالة العَوْ weavers-broom (Spartium jun-(Spanish broom weeded plants (١) وَتُرة القامرة) ا (غساء الأمسايع في الطيور المسائية نَشرةُ الأُحوالِ العَوَّمة • تَشَيُّوُ جَوْي (٢) شَحمُ المعدة والأمعاء

tela vulgaris) سُرْعُرب إِنْ عِرْس weather station اللواحم. وتعللق ابن عرس أيضًا على العجوان المسي fitchet و polecat ت الجنس | Egyptian weasel (Putorius africanus)

مستحدثة وقد أقرهسا مجمع السلفة العربيَّة في

weather cast; weather forecast

weather forecasting تَنَدُّوا حَوَّيُ

(التبؤ بالعقس أي بحالة السو في علم

(شحم المعدة والأمصاء في الغنم ويسمى فِرَامَةُ العَوْ •

نَبِيحُ النَّنَّكُبُوت § spider's web

(ذات وترات بن أمايعها كأقدام الطيور من فئة كفيات الأرجل Palmineds).

wedding flight; mating flight طرانُ السَّفاد « أو النزاؤُسِ »

(طيران ملسكة التحسل الذي فيه يَنجري بقادها للمرة الوحيدة في حاتها من قبل أحد الذُّكور السديدة التي ترافقهسسا في ذلك

سِيانُوطُس إسفيني الورق

القطع الإسفيني (system "wedge"

(١) عُشُهُ مِنارُة (أنظر

 (۲) ثبتة عارضة (أي نبتة في غبر مكانيها ، كنتة المعاودار rye مثلاً في حقّل قَدْس)·

| butterfly weed (Asclepius tuberosa) صقلاب غشقولي

(أنظر

I dver's weed (Resedu luteota) لَلْمُحاه • إلىلينخ (أنقار

(أَزَالَ الأعشابِ العَمَارُة) •

مُكافِعة الأعشاب الفادّة weed control وَزَّال

(هي التي لا بُدُّ من عَزْق أرضها لِتُكُّود ، لذا تزرع على خطوط ، أو يكون فيها بين النبتة والثانية يُمدُّ كَافِي يُمَكِّن القلاح من عزق الأرض والسرمافيات). وأبادة الأعشاب ، مثالهما القعلن والمطاطس والبلونلد - البنجر في مصر ، وغبرها).

weight. average weight weighted mean (mean "weighted" Weights (barrage

اأتظر أؤزان (بماثلها العقايس والمكاييل). Weil's disease; canine typhus

(مرض يصيب بعض الحيوانات وقد يعسب الإنسان ميت في الكلاب والإنسان كالسات (Leptospira canicoln could lead in sec.

(١) مُدّ - مُسَنَّاة in t

(٢) قنطرة احتجاز (القالس كمنة الماء السارية في السجري) "

weld; wold or would; dyer's weed (Reseda luteola) (القاموس والمفردات؛ قبات عنبي ميغي من الفسيلة اللُّليحاوية).

ش · رَكِنَّة · حُتْ · قَلِثْ · جَفْر well (المار حفرة عسقسية المحفر في الأرض ليجتمع الماء فبها ويُنقَل منها للشرب أو لِلسُّقْبَا أو لفير ذلك. وكثيرًا ما تحوُّط الآيار بمجدران

(جشة للتزيين من الخماليات) .

(من حيث اكتممال الممواد الضغائة في عناقيد وردية أو حمراء أو ببضاء محمولة على أغصان متدلية) •

(قَمَّانَ ذُو مَنْسَةً مُتَسَاطُحَةً مَعَ أَرْضَى الطَرِيقَ لوزن العربات مع حمولتها).

weighing machine مِنْ أَنْ وَنْنُ Wellingtonia مزانُ اللَّن عالم milk weighing machine فَأَنُّ اللَّنَ

(ميزان خاص يوزن به اللبن)٠

(وزن Weish onion (Allium fistulasum متوسط الوزن tonion "Welsh" وكط معدل

Welten begonia (Begonia weltoniensis i (أنقلر (Begonia

Western azalea /Rhedodendron occidentale) (جَنْبة تزيين مُعِنة من الخلنجيَّات • أنظر رَبيقُوس الْكِلاب .(Rhododendron

> ري تنوب دُوغلاس Western fir (Douglas fir

> Western plane (Platanua occidentalis i وأنظر astaid)

West Indian arrowrest (Maranta arundinocea) (ألظر (Maranta

West Indian cedar (Cedrela odo-أَدَيْزُ عِطْرِي * أَكَاجُو كَاذِب اأتظر (Cedrela

wet climate مناخ رَطْب مناخ مَطير whale oil تُمتأخ رطب حافث - wet-dry climate من حجر)

ي دو موسين منميزين مُتساقيين كميف الله مُنقَحرة - لله أُرْتوازيَّة artesian well ا (النَّانية معربة شائعة · وهي بش تُنخفر بالمنقب المرتجاس فينهجر ماؤها فوق الأرض) · ويغيلَة

غذاء حيد التوازن well-balanced diet الخمانات أو اللسانات أزمارها جرسة المكل

well cress; well grass حيرٌ قان حُرِف * قُرَّة العَسْ (أنظر (watercress

> Ja. () (Semoia

Welsh medlar (avarole

تُوم قَصَييَ

بِذَلِكَ حَمُولَ تَعَاسَ مِنْهُ وَبِينَ الْعَسَادَةُ ۚ يُغُونِيَّهُ وَلَقُلُونَ

نشب عالى المحتوى الماثيّ ذو مظهر وهذه الطساهرة تقتصر على الأشجيار لا تنتج عن غمر الخنب المقطوع أو

يه فيهما كمنة الأمطيار السائطة عا

(wet-wood

wet season

wetting agent

خار يعسب عماقسل البطاطسة في التربة

مُوقَع فيه المعلم الساقط معدلاته العاديّة) .

سحوقٌ قايسل للمزج أو للدُويسان في

امل كمياوي إذا أضف إلى الماء أو

ب أخر ، يقلبل من نوَتُرُه السطحي .

welfable powder (or dust)

وسم الأمطار

Weymouth pine; pumpkin pi (Pinus atrobus) جسة الى اللورد ويموت الذي ادخله لأنسا عباء ١٧٠٥ - خشب هذا النوع فيف مهل المعالجة).

whale (Balaena) يوان مائي ليون من فسيلة البالسَّات

(أنظ

يبوتمة التقل

منتقاء القصفصة

شرَّمة الفاص لله

كنفياء الفصفكة

توسة السلمة

كومة الكلان

اللَّهُ النَّرَّالِيق

1.1

خفاه الفصفات

lia n

(Colaspidema atra , lish)

grain weevil (Calandra granaria)

¶ granary-weevil (Sitophilus grana-

(حشرة من السوية ال تُعيب الحوب

(Bruchus

شوسة العبوب • سوسة المعاذن (١٩١٢

haricot-bean weevil (Bruchus obtec-

lucern weevil (Phytonomus variabi-

pez weevil (Apion pisi or Bruchus

rice weevil (Colandra oryzac)

(Colaspidema atra _ iii)

vine weevil (Otiorrhynchus sukulus)

trefoil weevil

(lucern weevil

(نبات عنبي مُعَثَّر بزرع أحياناً للزينة clover-seed weevil (Apion africans)

·(人心) Weeping cypress (Cupressus funeclover weevil تَرُوَّ مَأْتَهِيَّ - سَرَّوُ السَّايِرِ Cupressus وأنفلر

> weeding eczema 1. 1. colza weevil (Grippidius brassicae) (السهما في الحالفة الدورية ، مرض

fin weevil (Hylobius abietis) weeping forsythia; weeping golden فرستية عالية

(Forsythia suspensa Jill) weeping willow (Salix babylonica)

مَفْمَاف مُنتَحِ الْحُرَب (و يُطْلَقُ الْغَرَبِ في الشَّامِ على الحَود Populus cuphra cumal pay adia grifil

شُوْتَة . مُوْتَة (Rhyachophora) الأرض و تطف من الأهداب)

وتطلق الكلمة الانكليزية على أجناس السوسات Curculionidae وهي خالفن صفار في الحقول والمعروج والبساتين. وهي كثيرة، وأنواع كثيرة من الحدرات أثنب الى فصلة ثلَّف المحبوب ، وتعف السالغة منهما بوأس والمرادها مختلفة) · بسطيل قليدكا أو كثيراً على عكمل مضار أو

> (gt: I apple blossom weevil (Anthonomus pomarum , iii)

> > bean weevil (Acanthoscelides obtectus ; سُرسة القُول (خنفساه منفساريّة من فسيلمة السّوسي Bruchidae تنفذي بنشيات القول وعنبه ظهور القرون تبرأ بوفها فيهمام وعلما تغلس (vetch weevil (Bruckus mubitus) الرفائيات تقب الحبوب وتغلى بمحوياتها

(Fraxinus الله المسالم، الا منالي المسالم، المالي المسالم، المالية ال سوسة العزر

ا تولا عدلة الأغمان chick-pea weevil (Bruchus tristis)

weigela (Weigela) مُرِيَّةُ الْحِيْصِ

(Seirpus cernuus مشَّة - عَزَّاقَة - منزقة Weeder (مِمَادُ تُسَتَّدُ أَوْ مَعْرَقَ لِإِزَالَةُ الْأَعْنَافِ).

water-course weeder (آلة سكانيكية لحش النياتات المائية في

weeding إِيَادَةُ الْأَقْشَاكِ • تَنْظَلْكُ الأَرْضَ - تُثِيَّنَا الأَرْضَ · «تَشْثِيْبِ"

(يسمى التعشيب عند فلاحي الشام • وهو ابسادة العنب السني ينب عفوا في الأرض المزروعة ، بالمعارق أو المعاول المدوية ، أو مَنْهُ بِاللَّهِ ، فَتَتَعَلُّهُمُ السَّمَّلَةُ أَوْ الْمُرْدِيعَةُ • يَقَالُ تظلمت أرض القطن من الأعماب وتقيمها ويمكن التجاوز عن كلمة أرض فيقال نظفت القطن أو البطاطس من الأعشاب ، ولا يقسال نظفت الأعماب أو تقبيها ، خلافًا لقول بعدهم . وقلما يفرقون بين النعميب والعزق ، فقي المعزق تباد الأعشباب أيضًا وينقى العقسان ، لَـكنَ للعزق أغرامنا زراغية أخرى

weeding boe; spud بِمَعْزَق • رِمَعْزَقَهُ (ضرب من المعسلول اليدويسة تُعزق يسه

أعثاب مضرة ، كَانْ شَعْرَة (بیانات او اعتاب غیر مرغوب قبها تنبت

weeping (n.) إِنْزُ النَّهُ مِن تُروع الكرم ، أو من مُطَلِح

(ظامرة تبيع العادة العالاب)

weeping (adj.)

weeping ash (Frazinus pendula) دَرْدَادُ مُدَلِّي الأَعْمَانَ • مُرَّانَ مُتَكَلَّدُ ولا يختسلف عن أنواع المُرَّان الأَخْرَى

weeping birch (Betula pendula)

(ضرب من البتولا البيضاء أنظر Betula).

خشب حكميني وطب

الرطبة فتقسد قبل المحماداء

(١) موسمُ الأمطار

(۲) موسم مطبر

مسحوق قأءلي للملل

عفن رطب

المسجاد تُستُّهُ أو معزق لإزالة الاعتاب).

(آلة مكانيكية لحش النباتات المائية في

الأرْض · تَنْقَدُ الأَرْض · «تَشِينِي»

السيادة العثب الساني ينست عقواً في الأرض المزروعة) بالمعازق أو المعاول المدوية ، أو

مَلِمِهِ وَالسِدِ مَ فَيْنَظُفِ الْحَقْلَةِ أَوْ الزَّرِيْسَةِ • يَقَالَ

انطفت أرفس القطن من الأعماب وانقشها ويمكن

التحاوز عن كلمة أرض فقال نظفت القطن أو

الطاطس من الأعشاب ولا يقسال المناف

الأعتاب أو تشنها ، خلاقًا لقول بعقهم · وقلما

يغ قون بعن التعنيب والعزق ، فلمي العزق تباد

الأعشياب أبيناً وينقى الحقيل ، لسكن للعزق

(ضرب من المعماول البدويمة تُتوق بعه

أَعْشَاب مُضَمَّة - حَشَائِش مُضَرَّة weeds

عي المحلول والمروج والساتين. وهي كثرة.

(ظاهرة تميُّع المادة العُلامية).

دَرِّدار مُنَالِّ الأعصان • شُرَّان مُتَنَالِمَ

الباتان أو أعمان غو مرغوب فيها تنبت

(لَوُّ النُّسُمُ مِن شُرُوعِ الكرمِ ، أو مِن سَطْيعٍ

الأرض و تنظف من الأعناس).

وأنم إرها مختلفة).

(٢) تسيُّل

weeding hoe; spud

weeping (n.)

weeping (adj.)

﴿ يَسْمِي النَّعْشَابِ عَنْدَ فَالاسْجِي النَّمَامُ * وَهُو

اللَّهُ الْأَعْدَابِ * تَنظَفُ

water-course weeder

(جنبة للتزيين من البخمانيات) (بليم طبيب المسابيء جنسة تزيين من على أغسان متعلمة weighbridge (فَأَن ذو منسَّة مساطحة مع أرض الطريق لوزن العربات مع حمولتها). مِزَانُ اللَّنَ • milk weighing machine (ميزان خاص يوزن به اللبن) weight l average weight متوسط الوزز وَسَعِلْ مُعَدُّلُ weighted mean (mean "weighted" weights أوزان (يماثلها المقايس والمكايل) Well's disease; canine typhus (مرض يصيب بعض المحيوانات وقمه يسيب الانسان سيم في الكيلاب والإنسان كالشات Atoptospira canicola contal land a sere (۱) مَدَ • مُسَنَّاة (barrage (ا نظر (٧) قنطة احتجاز القياس كمية الماء السارية في السجري)" weld; wold or would; dyer's weed (Reseda luteola) (القاموس والمفردات الله على سيني (المرم حفرة عمقسة تُحفر في الأرض لِيجْمَعِ الْمَاءُ فِيهَا وَيُنظُلُ مِنهَا لَلْمُرْبِ أَوْ لِللَّمْلِيَّا أو لفسر ذلك، وكشوًا ما تبحوُّظ الآباد بمعددان

(أنظر clover-seed weevil (Apion alricans) (Scirous). إحشرة من السُّوسات تضر بالنقل). سَرْوٌ مَأْنَبِي • سَرْوُ المَقَابِرِ clover weevil (Colaspidema atra 341) ١أنظ (Cupressus l colza weevil (Grippidius brassicae) i in weevil (Hylobius abictis) فرستية عالية grain weevil (Calandra granaria) (Forsythia suspensa) (1) granary-weevil (Sitophilus grana-تربة الحوب · مونة المخازن riusi (حشرة من الموسئسات تُمس الحوب .(tica I haricot-bean weevil (Bruchus obtec-أرية الفاصولياء ومنقاركة (Brachus facern weevil (Phytonomus variable. ويناء القمقمة (أنظر (Jucern weevil pea weevil (Apion pisi or Bruchus شوسة السأة ورور منتفساء التفاس (حشرة من فصيلمة السوسسات تضر | rice weevil (Calundra oryzae) كاكة الأركا كرسة القُول (Colastidema aira Jil) (vetch weevil (Bruchus mubilus) البرقائسات تثقب المجوب وتتقدى بمحتوياتهما ئے سة الجُلان vine wervit (Otiorrhynchus sulcatus) م. رو سوسة الحَرَد قاطعة الغرانيق وأنظر

وينسلة

(الثانية معربة همائعة ٠ وهي بثر تُتعفر وامي بنز المرجاس فينفجر ملؤها فوق الأرضي. ويشلُهُ غذا، حيد التواذن well-balanced diet الخمانات أو اللسانات أزهارها جرسة النكل (من حيث اكتسال المعواد الفسفالة في عنافيد وردية أو حمراء أو ببضاء محمولة well cress; well grass ير. قرة العين (أنظر weighing machine بحزان الله وزن Wellingtonia Ja: 1) (Sequoia Welsh medlar fazarole (ززن Weish onion (Allium fietulosum) tonian "Weish" Welton begonia (Begonia weltoniensis) (أنظر (Begonia cidentale) (جُنَّبة تزين مُعيلة من الخلنجأت، أنظر يتنقُوس الكيلاب Western fir (Douglas fir Western plane (Platanus occiden-(platan West Indian arrewroot (Maranta arundinacea) (Maranta -West Indian cedar (Cedrela odo من الفسيلة البلتحاوية).

(أي ذو موسين متيزين مُتسلقين كصبف بيش مُنْهَجَرَة - بِشُ أَدْتِوالْزِيَّة artesian well | wet-heartwood الضروزية فيه) • (عفن يصيب عساقيسل البطاطا في التربة wet season (يفوق فيه المعطر الساقط معدلاته العاديُّة). wettable powder (or dust) بر، زعرور (مسحوقٌ قابسل للمزج أو للذوبان في تُومُ قَصَّبِيّ wetfing arent (عامل كيمياوي إذا أشيف إلى العاء أو الي مذيب أخر ، يقلسل من تؤثُّوه السطاحي . ويحش بذلك حصول تماس ببنه وبين المسادة Western azalea (Rhododendron oc-(Rhododendron ىر. تنوىپ دوغلاس

إخشب عالى المعجبوي المائي ذو مظهر تَصْفُ ، وهُذُمُ الْظُّسَاهِرَةُ الْمُتَّصِرُ عَلَى الْأَمْحِــَارِ المعينة ولا تنتج عن نحسر المضعب المقطوع أو ظمه في الماء) ، (تزيد فعيسا كسة الأمطار الماقطة عن

Weymouth pine; pampkin pine

صنوبن ومثوث (Pinus strobus) (نسبسة الى اللورد ويمُون الذي ادخله لى بريطانيا عبلم ١٧٠٥ . خنب هذا النوع أيبض خفف مهل المعاليحة إ-

whale (Balaena) (حيوان مائي لبون من فسيلة المائسات ورتمة الحمتان).

زت الحوت whale off (يستخسدم في تزييب الصوف والكتـــان

مَرْ نَطُلَةً أَنْصَلَهُ

أُدَيْزُ عِطْرَى • أَكَامُو كَاذِب (العلو (Cedrela

مُنَاخِ رَطِبِ ، مِنَاخِ مَطِيرِ wet climate wei-dry climate من حصر)٠

weeping bulrush (Scirpus eernuus)

(نبات عنبي مُعَمَّر يزرع أحياناً للزينة

weeping cypress (Cupressus fune-

weeping eczema (اسمهسا في الجنامعة السورينة · مرض

weeping forsythia: weeping golden

weeping willow (Salix bahylonica)

أغدافيا وواغية أخرى) . (و يُطلق الغُرَّب في الشام على الخُود الفرائي مناصة وهو المسمى Populus cuphia.

weevil (Rhynchophora) شوسة سوسة

(تطلق السكلمة الاتسكليزية على أجناس وأدواع كثيرة من المحشرات أتسب البي فسيلة السوسيات Curculionidae. وهي ختافس صفار تنف المعمون ، وتتمف السالغة ضها برأس يستطيل قليساك أو كثيرًا على تكسل منفساد أو

apple blossom weevil ا (Anthonomus homorum 150)

> bean weevil (Acanthoscelides obtectus ; (خنفساء منقسارية من فصفة السوس Bruchidae تغذى بنتسات القول وعنسد ظهود القرون تسرأ موضها فهاء وعندسا تفقس

(Fraxinus الله عدلي المانه التأر (Molytes coronatus) الله عدلي المانه التأر (Praxinus الله عدلي المانه التأر

شركا تدلية الأغمان المناف الأغمان الأغمان (Bruchus tristis) (weigela (Weigela) مُوْمَةُ الْعِمْص

weeping birch (Betula pendula)

weeping ash (Fraxinus pendula)

(لا يختملف عبر أنهاء السُوَّانِ الأَخْرَى

(شرب من البتولا السفاء أنظر Betala).

wharf rat (Mus decumanus)	soft wheat (Triticum		بُ العنطــة سِيــه فُطرُ ۖ	
جُرَهُ المَّنَاءِبِ أَو المُرَاحِيضِ مُرَهُ المَثَاءِبِ أَو المُرَاحِيضِ		يعفطة للينة	.(Erysiphe grami	طُفَيلي اسه العلسي inis
(أثمَّر Mus)	وپ أورية وضروب بسلاد ^{لا} م	(نوع مله شره	wheat red doo	علف الدقيق الأسر
wheat (Triticum vulgare)		التي من أمل أوربي	يرمي يالبروتين يتألف من	
يِعْطَة • قَمْح • بُرِّ • طَعَام	two-grained wheat	يعنطة نشوية		رحمه معالم المعيقية والمعقيق
(ومن الأساء المحيحة القوم والثوم كانا	(comer wheat	(أَنْظُر		
يطلقان على المعطة وعلى الغل المعروف	wheat aphid الحنطة	es a mass		صدأ العنطة • شَفِرانُ ا
وجمع الحنطسة ونَعَل * والعَثَّاط بالعمسا * وحرفه العِناطَة • جنس نباتات كُنَّة ذراعية		•	نظسة سبيه قطر مجهري	
وعرف الخالف بجس بالما الما الأنواع النباتية	(aphid	(انطر	Puccinia gi. انسطر	استة العلمي raminis
النذائة).	wheat beetle	خنفساء الحنطة		
**	(corn beetle	(أنظر	wheat smut	
الله كرداء bare-grained wheat	wheat bran; bran	يخالة الحنطة	Cladosparium	
أبر عارية	wices Dran; Bran	إيخاله الحنيفة	هي البلاد الرطبة. انتظر	herbarum وهو يكثر أ
(التي حبوبها عارية خلافة للمكتسبة).	wheat cecidomyfid; v	vheat midge		.(smut
beardless wheat • مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ عِلَيْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ عِلَيْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِ	(Cecidomyla trițici		wheat stem sawfl	
غطة لا تُنافية	الطيئار يسمات ورتسة ذوات	(من فصيلسة ا		زُّنَبُورُ موقِ العنطة
حصه م معامليه (المضروب التي لا مَلَا لها)٠	قاتاتهما من بيوض تضعها مدر تن نسبت بالدائد	البجاحين تقفس ير	لشاري في مصر ٠ حشرة	
والمصروب التي د سه به	الحنطة فتلف تابلها).			من غدائيات الأجنحة ت
common wheat (Triticum sativum)	wbestear (fallow floch	(١) أَبْلَق	wheat straw	قمش الحنطة
حِنْطَة لِيُّة	(fallow finch	(أتغلر	جافًا ويُقرشُ في حظائر	(تطعمه المواشي
(نوع منه ضروب أورية وضروب بلادنسا التي من أمل أقديمي)*		(٢) سُنِلَةُ قسم	• "	الماشية) -
	robant et to a s	_	wheat-worm	أد قا القاسم
ا enimer wheat عُنْمُونَة تَمُونَة	wheat fly; wheat mid		Talougher to	النظر ritici
(emmer wheat [ki)	I wheat cecidemy	(انظر bil		
German wheat (Triticum spelta)	wheat grass	تَحْم • عِكْرش	wheel	دُوْلاب عَجَلَة
عَلَس * خَنْدُرُوس	علقي من النجيبات).	(نات عنبي	ل وعيجَال وأَعْجِالُ أَداةً	
وحنطمة مكتسبة أصلية من الفصيلسة	h		ركزها فتهيى• للعربة أن محريم	
١ (مَيغَيِهُ)	creeping wheat grass	نيجيل. علمرش.	هر کنها) ۱	شير وللآلة أن تنقل ــ
hard wheat (Triticum durum)		تمجم	grinding wheel	ر ہ رسمی
يغنطة قاسية أو صَلْدة	(Адгоругит гере	(انظر ويد	بة، حمجر الطحن).	وج أرْحاء وأرْحِ
وتوع البه ينسب معظم ضروب بلادنا).	wheat middlings	خريش المنطة		
-	بحرائة الخلطسة ونحالتهسا	- Con 1942 (44)	hydraulic wheel	ناغور ناغورة
Indian wheat (Fagopyrum tatari cum)		تطعمها الماشة).	(waterwheel	(أَنظر
(Saracen corn اُنظر)	wheat _12.		wheel animalcules	دُوَّارات • دُوْلايِيَّات
	wheat midge	ذبابة الحنفاة	(Rotifera	(أنظر
one-grained wheat; einkon (Triti-	ية من ذوات الجناحين تطلق كما على نوع اسمه العلسي	(دیسایه صعیر دیسایه صعیر	wheelbarrow; burr	
ونطة وُحِيدة الحبة الحبة (cum monococcum	کے اسلاق عملی انواع کے اسلاق عملی انواع	Diplosis tritici		تَفَسَّالُهُ *** (عبيلة ينوية)
rivet wheat (Triticum turgidum)	.(wheat cecidomy	اخرى- الظر (ld		
يغطة كبينة	wheat mildew	ارمداد العنطة	wheeled tractor	خَرَّاد ذُو عَجلات
## #		ازجيدات المحسمة	C*****	54-\$\

(tractor

(أتغلر

```
مناعة الجين).
                                   ر بر
مُدُوْرَة
 whim
(مَدَار في الشسام - أداة تديرها الدواب
       فتحرُّك آلات تأبنة أو ترفع تقلا معلقاً).
whin: gorse (Ulex europaens) مَوْلَق
        (Tlex
 whinchat
(طائر مُعَرَّد من العِنوائم المشرومات
المناقس يغشى أشجار العولق غالبساء وتطلق
اللفظة على عدة أنواع من الطبور الغِرِّيد، من
                  جنسي Saxicola وغره)
 whinny; neigh
 (الأول موت الخيل والثاني موت الغال)٠
 Whin
(ج أثواط ويباط. أداة مركبة من حبل
ومقبض ، أو من سير ومقبض يستعملها السائق
                في حثّ الحيل على السير).
whip (Sylv.)
وإصطلاحًا. تنجرة كبيرة وتحيلة من أشجار
النَّاسَيَّةُ العُلِساء وصَلْم الشجرة تُسُوطُ وَوُوسَ
الأعجار المجاورة ، ولا تُعدُّ من أشجار المستقبل
                           السرغوب فيها)-
whip grafting; tongue grafting
           (من أشكال التطعيم بالشق) *
whipping
whippletree
       (swingletree
                            (أنظر
                                   شيلأنة
(دودة من السلكيات تنطقُسل على المساء
```

wheel plough (or plow)

```
(قلنسا دوامنة اجتزاء حشرة سائية من مُصْل ، مُصَالة
                                        تشاهد جمأعات يُعمن ويرمسن على الماء دوائر
                                        whirlwind; devil duster
                                        whiskey: whisky
                                       .
(مسربة· مُشكِر الكليزي يُصنع من النحبوب
                                                 كحب النعس والخرطال والشيلم).
                                                      (٢) آخُرُ أُو زُلالُ السَّض
                                        white acacia
                                                                  (أنظر
                                              (Acacia albida
                                       white Actuen (Actuen alba)
                                                                  وأتظر
                                              (Actaes
                                        white agaric (Agarleus albus)
                                          (جنس قطور من قصلة الغاريقونيات)٠
                                       white amaranth (Amaranthus
                                                                   قطيفة بيضا
                                          alous)
                                                                  (انظر
                                              (Amaranthus
                                        white amaryllis (Amaryllis can-
                                         dida)
                                                                  (أثظر
                                                                                white blood cells; lencocytes
                                              (Amaryllis
                                                                                        كُرُسُفات • كُرُبَّات الدم السفاء
                                        white ant; termite (Termes)
                                                                                white bryony (Bryonic alba or B.
                                        (حشرة من الفصيلة الأرضيّة ورتبة متساوية
                                                                                  dioica)
                                                             الأجنحة Isoptera).
                                large white ants (Ancanthotermes
                                                                                      (Bryonia alba
                                                           النمل الأبيض الكسر
                                                                                white butterfly
whipworm (Trichocephalus dispar) white archangel (Lamlum album)
                                                                               (فرائة كبيرة تغتسذي يوقاناتها بأوراق
                                                 لامِيُونَ أَيْنَضَ • قُرَّاصَ كَاذِبِ
                                                                               الخضر والبقول منهسا قمراعة المكرنب يهتبهزج
                                                                               brassicae وفرائسة السلفت brassicae
                                                                  (أنظر
                                              (Lamium
```

```
(white artemisia (Artemisia alba) الانسان وبعض الحوانات النواجن)
                                                                                                                                                                                                         لرطَّمَاسِيا بيضاء • عَسَشُرَانِ أَسْضَى
whirligig-beetle (Gyrinus)
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (أنظر
                                                                                                                                                                    white ash (Fraxinus alba)
                                                                                                                                                                                                                                                                                    مُرَّان أَيْيَضَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                  (أكظر
                                                                                                                                                                                                 (Frazious
                                                                                                                                                                   white asp; white poplar مُود أييض
                                                                                                                                                                                               (Populus alba
                                                                                                                                                                     white asphodel (Asphodelus alba)
                                                                                                                                                                                                                                                                               بَرِّوَقَ أَيْبِضَ
                                                                                                                                                                                                                                                                                وانظر
                                                                                                                                                                                                (Asphodelus
                                                                                                                                                                      white aubergine (Solanum ovige-
                                                                                                                                                                                                                         مَمَّد بَيضِيٌّ ﴿ بِاذِلْجَانَ أَسِضِ
                                                                                                                                                                                                (nightshade
                                                                                                                                                                  white bay (Magnolia glauca)
                                                                                                                                                                                                                                                                          مُغُنُّولية عَطِرة
                                                                                                                                                                                                                                                                               (أنظر
                                                                                                                                                                                              (Magnolia
                                                                                                                                                                   whitebeam tree (Pyrus arta or
                                                                                                                                                                             Sorbus aria)
                                                                                                                                                                   (أنسطر beam tree وللفائدة أيضا راجع
                                                                                                                                                                                                                            (Sorbus aria الملس العلمي الإسم العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلمي العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم ال
                                                                                                                                                                    white beet; chard (Beta vulgaris)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            بأق
                                                                                                                                                                                                                                                                               (انظر
                                                                                                                                                                                                (beet "white"
                                                                                                                                                                    white birch (Betula alba)
                                                                                                                                                                                                                                                   بَثُولًا بِيضًا، أو فِضَّيَّة
                                                                                                                                                                                                                                    (أتظر الاسم العلمية).
```

فاشراء فاشرا كشاء

الكرمة البيضاء

فراثنة يبضه

white spruce (Picen alba)

white stocking (of horse) (بياش أي مُعَرَات بيض في قوائم الفرس مَلَتْ أَوْ كَثرت فالفرس مُحَكَّىل white-footed ومن أتواعه ما يلمي :).

(اذا معمد البيساضُ في القوائم ولم يبلغ

white stork (Ciconia alba)

(Ciconia

white sweet clover (Melilatus خندقوق أسضى alba) (أنظم

melilot أغرود أبيض الزهر

white-thorn (جنبـــة تزيين من جنس الزعرور من الفسيلة الوردية، أنظر Crutaegus).

white tree (Melaleuca lencaden-(شجرة من الآمِيَّات يستخرج منها النُّومينول المستعمل في الطب ، وفي مادة الاسم العلسي ذِكرٌ لعدة أنواع من البُلقام).

white oak (Quercus alba) بَلُوط أبيض (شجر حرجيٌّ من الفصلة الزائلَّة أَو قُل الملوطة Fagaceae يتعمل بكترة خاصة في بناء الشفين).

> white onlite (adite

يُطلق على عدة أنواع من الصنوبر منها هذا النوع أنظر mine).

white pine (Pinus montana)

white poplar (Populus alba

white potato: Irish or common potato (Solanum tuberosum)

Lootato

white root-rot الْمُفَّانُ يَصِبُ جِدُورَ أَعْجَارَ الْفُواكُ سِنَّهِ

white rose (Rosa alba)

white rot وغيرها فتذبل وتموت من أهلي الي أمثل مسه bidec قاسة السُنيجة اسبها العلين Scierotium ./cepivorum

white sandalwood (Santalum al-صّندل أبيض (أنظر الأسم العلمي).

white sedum (Sedum album) مُ العالَم الأَيْيَضَ

(orgine

زُنْتَقَ أَسْضَ * سَوْسَنِ أَذَاذَ أَوْ أَسِضَ (أنظر الاسم العلمي. وقد يطلق الاسم على خشه تجارياً الزيقة السفاء من جنس Crinum).

white lime; white linden (Tilia tomentosa) (نَجُرٌ حَرْجِيُّ صِلْ عَرْضُّ النَّكُل يُمْرَعُ

حامكة في حافر الفرس · أنشر hoof).

(Santi-crack

نَسْلُوهُمُ أَو نَسْوَفُر أَبِيضَ (Nymphaea

white lupine (Lupinus alba)

ومزيدًا من المعلومات عنه في عادة lapin أ.

white mulberry (Morus alba)

(أنظر

Brassica alba; (mustard

white nepuphar (Nymphaea letus alba i

white lily (Lilium candidam)

(1 نظر

(أنظر

رخل الاوز السنهاء

احتزاءً أنظر cockchafer).

(انظ

سنأزو

حَوْذِيَّة بَيْضًا:

(أنظر

(أنطر

دُّ كُنُّ الحَمَّلِ

والنُّنَّةُ أَنظر white stocking).

whitefoot

rizzer)

(بياض في شنر قائمة الفرس بين الحافجر

white garlic (Allium neapolita-

Choarfrost

(Allium

white heart cherry

(bigarreau

white heath (Erica arborea)

white hellebore (Veratrum album)

نبات طي من القَصِيلَةُ السورُ سُعاليةً) •

white henbane (Hyoscyamus

(Hyoscyamus

(Carya

peolens :

white hickory (Carya alba)

white issmine (Jasminum sun-

(زهر، أيش عمل أنقل Jasminum).

(Populus alba

albus)

white goosefoot

صَبَر فِعْمَى * أَنْدَى فِيطَى white frost

(Chenopedium album , 1111)

الدُّوْدَة البَيْضَاء - الدودة white grub

(د قائة المعشرة التي سسناها بهذا الاسم

(وهما حاميتان ، عن يمين السنبك وشاله

white-line crack إنصدائم الحامية

white lotus-of-Egypt (Nymphaea

(نبات عنبي حولي بُزرع أحيانا لتحسين فَسَلَم مَجْهِرِيٌّ أسَمَ العلمي Dematophora التربة في آمياً وأودوية أنظر أنواع الترمس

white maple; silver maple (Acer saechurinum) (يُزرع لأزهارم الفضَّة • أنظر Acer).

white melilot (Melilotus alba) حُنْدُةُونَى أَبِيضَ

(melilor

(mulberry tree

white mustard (Sinapie alba or

white leaf; white poplar حَود أبيض

أنسطر currant bush).

white cypress: bald cypress (Ta-مُعْدِر در فر در فرون در معاند (xodium distichum

white daisy: ox-eye daisy

white dead-nottle (Lamium al-الامنون أشكن و قراص كاف المسون (نبات عشيجٌ مُعَمَّرُ أَرْهارِهُ بَمَنَاءُ السَّطْرِ

white dittany (Dictamnus alba) 1 Dictamnus

white elm (Ulmus americana)

(هجر تزيين جميل مُعبل من البوقيسيات (elm Janaceae

white encalyptus (Eucalyptus leucoxylon;

(Eucalyptus white-face

إبياض المجيهة في الفرس وبعضالماشية). white fir (Ables grandle)

قُرْءُ التريين ' white-flowered gourd

white-flowered jasmine مَعْرُوف أو شائِع (Jasminum officinale dil)

white flower peony (Paconia al-قارانياً مِنْتُهُ • قارانيا يَضَا • (billara)

إشرب من الكشمش ذو أمار عنسّة بنشاء. ﴿ وَقُرَاتُهُ الزُّعُرُورِ Pieris crategai ذُكُونَ نَبَعَتُ أممالها العلمية

رَّمْ مُحولُ أَوْ مُسَمَّرُ مِنْ القصلة القرائقاتُ أزهاره بسفاء عطوة تتفتّح مساكاء

white campion (Luchnis alba)

Chamaecyparis العسلة العالم spheroidea فراجمه) •

Libacedrus decurrens (اسمه العلسي

white clover (Trifalium repens) نَفَلَ أَيْكُض أَو زاحِف

(عشب مُعَمَّر جِبُد للرعي · أنظر trestail).

رءم قوة الثلالات white east (الماء الماقط كمصدر لتوليد القُدرة)٠

white cockle وانظر (white campion

white collsfoot (Tussilano nivea) حَشْقَةُ الثَّمَالِ السِّفاء

(أنظر (coltsfeet

white corpuscles: leucocytes كُرَيَّاتُ دُم بَيْضًا • كُرَّبِضَات

white coxcomb (Amaranthus albus: (أتظر (Amaranthus

white crops (المحاصل التي تفقد لونهسا عند النضح كالقمح والشعبر والشوقان والخرطال ومواعا)٠

white-cap; white-cap flower (Nierembergla gracilis) نير مبرحية تَحَلَّهُ أَو رَشِيقة

(Nierembergia (أخطر

white current (Ribes satioum) كِشيش أييض

Whitlavia

wicket وتلاوية

wild-flooding

Equus onager (Equus hemianus

الراهر عنبي أسَمَّر طُورَ من البندج Abrus precatorius بزور، حبًّا للسابح الهراهة Abrus precatorius برور، حبًّا للسابح الم

(V. tricolor hortensis ci

المحمول) -صاميكة للربح wind-firm

أوصف للتجرة التي تحتمل هبوب الربح windflower (Anemone)

شُقَادٍ • شُقارى • شقائق النسان (رُهُو مِنْ جنس النُّنْقُارِ - أَنظر Anemone).

إنتشار العوشب wind-gall (من عبوب القوالم في البسدواب، وهو التقاشح رخو مفصلي أو وتري سببه الاجهاد في

windgall of the hock الْعَرْفُوبِ اورم كالسبابق ولكنه يحصبان في بعض أنسحاه المعرقوب،

windgall of the knee التشارُ الرُّكَة الدرم رخو مفسلي أو ونري يسسل في ويشر ها بطة بعض أنحاء الركة وعو من عبوب الخلي،

convection بَرْحَ وَيْجِيُّ wind injury فَي الْأَدِيمَ. ﴿جِرِح تُحدُنَّهُ الْرِياحِ الْهُوِّجِ فِي الْأُورَاقِ

> ملفاف windlass

(أ نظر (winch

تَأْمُورَةً هُوائيًّة · طاحرتة هوائنَّة windmill وآلة تحركها الرياح تستخدم لتعوير الآلات أو توليد القدرة}.

windmill plant (Desmodium gyrans) (telegraph plant انظر)

windmill pump (مضحة تشار بناعورة هواليَّة) •

(مرضُّ أُطْهَرُ أعراضــــه ذيون الأوراق

(تقميفُ الأغمسان والفُروع ، سرعنهسا

الكسم الشحر أو تقلُّقه ، سرعتها حوالي

٢٨ متراً في النائمة م ٨٠ - ١ كلم في الساعة .

ومُعدُّلُ مُعْطُّهِما ١٠٣ كَنْفُوغُوامِمانُ عَلْمِي العَسْرِ

حوالي ٣٤ مترا في الثانية و١٢٢،٤٤ كلم في

السَّاعة » ومعدل ضغطها ١٤١ كيلوغراماً عليَّ

(تخرُّب گُلُ شيء ، سرعتهــا حيالي ١٠

(تيار هوا، صاعد ، حسار ، سمه العُمُل

(شار عواه هابط د بارد ، سبه التحسيل

(وَصَفُ لَسَلَّامُواضَ أَوَ الأَبُواغَ أَوَ الْبِرُورَ

(سَارَ الوقاية أو اي حاجل آخر بُتعامَـــد

اللوقاية من الربيع. والاضجار العتبر عن أفضسل

Ain livelet . I'd wind-screen).

convection. مثال ذلك تبار المسياء الهامط

ويفال التحمكان « convection مثال ذلسك

تيار الصباح الصاعد في الأودية)-

حمولٌ بالزياح

التي تشتم بالريام).

الانتشار بالريح

تعرية ويعية

anabatic wind

katabatic wind

wind-borne

wind burn

wind dispersal

مَنْسَلِها أَ ١٩٦ كُللوغراماً على المَّسْر المربع] -

حوالي ٢١ مثرًا في الشانية . ٢٠٥٧ كلم في

الساعة و ومُعدَّل صَعَطْهِهُ ١٥٠ كُيلوغُواماً على المدُّ

(السرة أنفطتهما الريباح قبسل جني عاصِفَة شُدِيدة storm; strong gale

أغصار شديد

(دهساب تضمارة الورق في النسات و ار تحاوم)٠

مُعامِلُ الذُّبُول willing coefficient (مُعَلَّنُ لِلرطوية المشقية في التربة حول منطقة المجدور ، اذا تفصل يكون تقصانه مدعاة" الى جفاف بعض النباتات جفافاً مشديماً ويُسمّى أيضاً نقطة الذيول wilting point).

(نهدم الأكواخ وبعش البيون ، سرعتها المُلْفَاف • ونُشَى winel (تسمى البخنزيرة عند العسامة ويعربون الانكلىزية أيضًا - وهي آلة بسيطة لرفع بعض الأشال) -

رج برساح وأربياح وأوداع · والربيح مترًا في الثانية « ١٤٤ كلم في الساعة ، ومعدل مؤنثة ۖ وفيها يلي أنواع الرياح المستلفة من حَت يَدُّنُهَا وَشُرَعَتِها، وَالْأَسَاءُ الْعَرِيةِ مَن تَعَقَيق الأسر مصطفى الشهايي :).

light breeze (نَهُوْ أُورِاقَ الشجرِ ، سُرعتهسا حوالي مترين في الثانية « ٧٤٢ كلم في السائلة ، ومسل مَعْظِهَا فِعِلْمِ كُمْلُوعُوامِ عَلَى النُّشُرِ النُّرُجُّمَا*

رُخَهُ • مُدَغُدُغُهُ gentle breeze (تَنْهُي المسالمِجِ ، سُرعتها حوالي لا أُمثِّلُو نعي الشيانية ، ١٤٠٤ كلم في السياعة ، ومُعَمَّلُه مُعَطِّهَا كُمُلُوعُرِامَانَ عَلَى الْمُثِّرُ السُّومِ)"

moderate breeze (تُشَى الغُرُوم ، شرعتها حوالي ٢ أمنساد في الثانية . ٢١٠٦ كنم في الساعة ، وشعط منقطها ياءة كلوغرام على العتر العربع

زُغزُع • سَهُوك fresh breeze (تبخرُك البُنَّجُن ، سرعتها حوالي ٨ أمتاد في الثانية ، ٢٨/٨ كلم في الساعة . وتشكُّل متعلها ٧٠٨٥ كيلوغرام على العثر السرام

(بَشْمُ الورق أو النَّسار الثانيج عن الرَّيساح - هَمْف strong breeze (تُسْقِطُ الوَدق ، سرعتها حوالي ١٣ شراً في الشسانية ، ١٦٨٨ كسلم في السساعة " ويُعْدَدُّل مُعْطِهِما ٢٠،٧ كَيلُوغُوامٌ عَسَلَى الْمُثْرَ wind erosion الْمُرَّامِ) ·

سنقصاف المتن canten i (أنظر الأسم العلمي)،

(purple willow (Saliz purpurea) مَنْشُرَ بَرَّيَ * ثَمَّام * سِيْسَيْشِ صَفْصاف أُذْجُوانِي (تُصلع بالإل من أغسانه).

[red willow (Salte rubra)

shining or glossy willow (Sallx صفصاف صقل Incida i (شرب مقبل الورق من كلا الجانس)،

1 weeping willow (Salix babylonica)

(مفصاف كبير جعبل متدلى الأغصان)٠

I white willow (Salix alba)

willow herb (زهر من جنس ايلوييون ذو أوراق حفصافةً الشكل ، وبخسامة النوع الوارد في المادة التالية) •

willow herb (Epilobium angusti-سَنْفُنَّةَ • أَسِلُو بِيونَ صَبُّقِ الورقِ (folium (زهر من فصيلة الأُخْدَريُّات وتطلق الانكليزية على سواه من جنس أبيلوبيون).

willowleaf spirea اكليار مُنْصافي --الودق · كَيْلِكُةُ السُّورِجِ (أنظر Spiraea salicifolia)

غَنْهُ مُنْمَان · willow plantation حُرَحَةُ مَنْعَافِ

wilt (n.) (فقدان النبات تضارته وزوائه إنقمني الساء في النربة أو إفرط النتم أو نتيجة لمرض يُميق دورة الماء في السات).

دِمُولِ کُکُتری | bacterial wilt (تسبيه ضروب مختلفة من البكتريا).

ذَبِلُ (النباتُ) (·2/_) ور د نول

wild succory ا منا الله عنا الله الما wild succory المنات عنا الله المات المات المات الله الله المات Céhicory

wild rabbit (Lepus cuniculus (list)

السزروعة).

(هي التي تنبتها الطبيعة في الأراضي غير

wild radish (Raphanus raphanis-فُجِل بَرَّيٌّ • هَيْضَال trum) (المفردات، نسات عرضي مضرٌّ ينبت في الزروع أنظر radish).

wild rice (Zizania aquatica) زَرْ النَّهُ مَائِلَةً * أَرَدُّ يَرِّي

(نبان عنبي مستقمي من النجيليات يزرع المتزيين أو لنصوبه الصالحة للأكل والتي تطسها الطور المالية المنجنة أيضاا-

wild rocket ' أَيْهِمَالُ ' wild rocket حرجير تري

wild rose (Rosa enlanteria) نِسْرِيْنِ - جُلْيِسْرِيْنِ . وَدُه بَرِّيُ (exlanting ﴿أُ تُعَمِّرُ

wild rosemary (Ledum palustris)

(جنبسة تزيين دالمسة المخترة من

wilds خُرَّم المنطَّة wild savager

(شجير حَرَجي من قصيلة الوَرْديات، أنظر

wild sheep

wild stock (الغرسسة التي حسسلت من البزرة ولم

WIL

wild plants

(Brassica cricastrum Jii)

تحوفية المناتم

الخلنجيات تزرع لأزهارها البيطاء

بَرادِ • قِفادِ (Agrostemma githago أنظر)

wild service tree (Sorbus tormina-غييراء منغصة

(moution

Egyptian willow (Salix aegyptiaca) علمُم ، والشرية الناجلة النابعة من النواة ، وقد أطلقناها هنا تمسماك

wild thyme; mother of thyme

(Thymus serpyllum , kil)

wild tobacco (Nicotiona rustica) نَبْغُ قَوِيَّ أَوْ خَلْد

(أليه يُنسب منف حَسَرَ كُفُّ في الغوطة -(tohacro limit

wild tulip (Tulipa silvestris)

wild violet (Viola sylvestris) بتفسج الأحراج

i violet (الفلو

willow (Salix) والقاموسي. تنجر حرجي مالي من الفصيلة المفمسافية فسه اتواع وضروب كثيرة هسالك بعشها ، وفي مادة Sallx عزيد من عدّه

almond (-leafed) willow; French willow (Salix amygdalina) مَّنْصَاف لُوْدِي

bay willow (Salix pentandra) مَنْماق عَادِيٌّ

(laurel willow

basket willow; osier willow (Saliz مَمْصاف السَّلَّالِين viminalis) (تُصنع سلال من أغصانه)

bitter willow إهو الصفصاف الأرجواني -Salix pur Starca

crack willow (Salix fragilis)

wit disease مَفْصاف مِضرِيّ وَلأَف

(نُوع مُنَكِّر يستمعل ورقه تسايلًا. أنسظر الطرية أي بحرقها نَشُودٌ - أنظر (frost).

(Cucurbita maxima shi)

رَغَنَّ شَتويِّ winter sunscald (أنظر "sunscald "winter")

winter teal (Anna crecca)

(توع من مغار البط).

winter truffle (Tuber brumale or كَهُۥ شَنويَ Tuher hiemate: (انظر i truffle

winter turnin: Swedish turnin كَرَنبٌ لِفتى * رُوتاباغة (ا بغار (rutabaga

winter vetch; hairy vetch (Viela ينفية مكتبية villosa : (أنظر (vetch

(تستخدم الأسلاك السعدنية في تسنيد الشجر وتستعمل المنائكة منها غالباً في أقامة الحواجز

اللاك كانكة • يلك كاتك عاتك المعادة ا اأملالاً عالكة تُتخذ حواجز وسياجات ﴿

يىياج يىلكئ wire fence (ساج من الأملاك المناثكة).

تمشب خيطى الورق wire grass (عشب خيطي الورق كالنجيل Cynadon أَثَوْفِيَّة شَعَوِيَّة dactylan وغره من أعناب الفصلة النحطية).

wire grub توقُّف شَتويَّ سِلْكُنَة • دودة السلك

(الترة توقُّف في انتساج البيض تُلاحسظ تهبُّ في دمن لايستطيع قبه النبات أن يجتفب (١) بِزرة جَناحيَّة أو مُجَبَّحة المساء لَجُمود كالله الساء في التربة أو في الساق ويمكن أن يحصل أبضيا هذا البعقاف المتن (Brassica napus) التنوي في تربة باردة وإن لم تجمد).

> winter frest; black frest winter savory (Satureta montana) حلد الشاء حلد أسود (قبل أسود لآنه يَحْشُقُ السراعم والانفسسان

wintergreen; tea berry winter squash غُلْطِيرية مُسطَّعة · عَاي كندا (ten berry

winter-hardy أوَمَفُ لَلنسات القوى الاحتمسال الصامد للتقلُّبات المجويَّة والمناحدة في العتاد).

winter hazel (Corylopsis)

(جَنِسة تزيين من فسيله المشركات .(Hamamelidaceae

wintering (تشمل في النزراعة مصاني كثيرة كجعل المواشى في الشتاء في مراعي الأماكن الدافئة . وكبقه النحل في المضارياً . وكحرث الارض لزرع الشناء النع٠)٠

winter-killing (موت النبات بفسل الصقيع أو عدة البرد غَراسلُ التُّدُّرية أو التقلبات الجوية المنتوبة).

> winter lettuce (Cichorium endi-(ا نظر (endive

winter melon (Cucumis melo ino-قاۋون شتوي · يعلّبنج أصفر dorus)

ثتوي إشرب من البسطيخ الأمفر ، أنظر (muskmelon

winter moth (Cheimatobia brumata:

Clooper

winter pause

(۲) نبات دُو کُزُور حَناحَةً

wing-sheath (elvtron (أنظر

winnewed impurities; chaff

(الْغُلُت الذي يسقط عند الشُّف بالبِسْف) *

winnewer; winnewing machine نَــُافة • غِزْمال هَوَالِيُّ

(آلة تقي الحبوب بسيار من الهواء وبغرابيل تهتزم أسا البشك قهو بالانكليزية

winnowing; famning مُنْمُ وَ تُنْدِية (فصل الحب عن النُّبن والشوائب بالتفرية أو بالفريلة والسُّف يدويًّا أو آليًا) •

winnswing basket (ملة مقلطحة لها أذغان يُسف بها الدحي)"

winnewing fan Winnewing machine غربال هُواثي

(winnower

winnowing sieves

winterberry; inkherry (Hex (بعِلْمَ مَنَ النَّبْقِينَاتِ شِيهِ واثْمَةَ العَضَرَةُ تتحول أوراقها الخفر في الخريف الى خضرة بنية كالصدأ وتحمل تسأزًا عنية مودا. بسجم

winter cherry: (Physalis alkeken-

ر (من الفارسة - وقد تسكون الفارسة من السنكريتية. والكلمة الانكليزية من المسرية. وَعَرِهُ تَسْمِي فَي دَمِيْقَ سَسَاشَ الْفَاضِي وَعَيِنَ القرة، وهي من فسيلة الباذنجاليات}

winter drying حَمَافَ شُنُويَ إجفاف الأوراق أو الأنصان برياح جافة

(لَمُخُلُّ بَسْنَخُوجٍ مَنْ تَمَرِهِ أَوْ مِنْ لُسُنَّهِ تَوْعِ من النيسة ... مشه شروب من جنس Caryota ofice oficeon).

معصّمُ الخم wine-press (آلة تُسحق العشب وتُخرج عصارته وهي

wine raffia (Raphia vinifera)

(يُستخرج منهما تبيلة كنسة التخسل البعروف أنظر Ranhia)

مَنْكُمة • مَعِيلُ النَّسد winery

wine yeast (Mycoderma vini) نَرُ سَانَا خَسْرَةُ الخُسْرِ الأَدْمُنَّةِ

اأنظر / Mycoderma

أجتحة وأجثج جزء يصلح للطيران من جسم بعض السطور وبعض الحشرات واللموتات وتعللق الانكليزية والمرببة على ما يشه الجناح كجنباح المحراث وجناح البزرة

wing-case (elytron

wing-clipping (قَصُّ ريش الجناحين لمنع السطيور العواجن من الطوان) •

تُمَرَّة مُحَلَّحة winged fruit

winged pea (Lotus tetragonolo-(أنظر square-pod deervetch)

خَنَاصِيَّة • تُنَرَّة أو بزية winged seed

(samara

دِيشُ الجُناح (remiges

وعرض الريشة خمس طولهسا ومساحة

الأربسائلي السكلمة حواثي ربع السعائرة التي مَحَةً كأت هَوَ أَنْيَةً wind motors

(كتواعير الهواء windmills). سَنَّنَّةُ النوافة window gardening (ورع النباتات في صناديق أو أُصُص على أنتاب النوافذ)

قَصَّةُ الرُّئَةِ ﴿ رُغَامَي windnine (traches

ريحي الإلقاح wind-pollinated وصف للنباتات التي تحمل الربح لقاحها سيسطأ من المعتبرات مسلل الأعشساب والمستوبريات).

قُدرة ألرِّياس wind-power (التي تدير أرياش الطواحين أو التواعير الهوائَّة وغيرها) •

(مف النُّريس و تطلق أيمناً على القُبط أو الكَدرة awath ما يحدثه الحصّاد بالتحاصدة ويتركه ريشا يُكُنِّس عاملتٍ).

(٢) صَفَّ النَّفَاءات (خط طويسل أو صف من نَفايات القَطْم

حازمُةُ النَّرسي • windrow baler حازمة النبوط

مِمَدَّة الرَّيْم wind-screen; wind-break (صفوف من الشحر الصد الربيع الشديدة عما يزرع بينها من نباتان الزهر أو الدَّفيراوات

Windsor bean (Vicia faba)

(horse bean

windstorm (الأيصحبها مقوط المطر عادةً).

wine nalm تُحَدَّ مَ مُطَّرُحة وَمُقَلُّعة * windthrow أَشْرِعة الطَّاحِونة الهوائية windmill sails شَحَرة قَلَعْتُها الرَّيح (نحرة أو أشعار ألقتها الربيح وفلمنها من

> خَمْر · يَبِيدْ · واح · مُدَام · عُقاد wine (اللَّحُ: خرابُ كحولي يتحصل من اختمار عصير العنب وفيما يلبي بعض الأمما المختصة بالتخمر :) -

عُمَارَة * فَمِينَح alcohol-free wine (يُعَلِّمُ ويُحقَظ في القناني فلا يختمر)·

رور رو . خمر برديل I Bordeaux wine (ضرب من المخمور المنهورة)،

champagne (أشهر الخمور وهي أشكال)٠

سُلَافَة a choicest wine إما يسل قبل أن يعصر العثب).

dessert wine dry wine

must soueeze

red wine; claret (ولها بالعربة أسساه أخرى على حسد

خَسَّ فَوَّارَةَ أَو مُرْغَيَّة sparkling wine ! I sweet wine: must نسذٌ حلو

I white wine

مِمْيَاسٌ لَوْنِ الخَمْرِ wine colorimeter أو سنار الشجر). (-قياس يبين مبلغ تلوُّن الخمر)٠

wine grape فُول الخيل · فول مِصري عِنَبُ النيذ (مو الكُرمُ النائم Vitis vinsifera)

wing feathers صِنَاعَةُ النُّسُ لَاذَة والمُعْدِيثِ wine-making عاصفة ربحيًّا (أعمال مُنْم الخمر وحفظها وتجويدها)٠

wire stretcher

wire-worm

wishbone

WIR

(دودة تشر بالزروع فتأكسل المجذور

الطاطأ وجذور الحزر وغرهاء وهي برقانة

wisent (Bison bonasus) ييزون أودبي

(ريطة أو لَفَّة مغيرة من القشِّي أو سا

wistaria; wisteria; glycine (Wis-

(نسان من القعيسلة القرنية من جنس

خَلُوةَ * غَلْسَيْنَ * Wisteria * حَلُوةَ *

وعو من اسم عالم تشريح أمريكي. جنس النائان

معتر عات من الغصانة القرانية الصلح لستر المجلدان

وغوها وهي ذات أوراق ريشة وأزهار عقوميّة

Wistaria brachybotrys; short.

spiked wisteria

وستأرية قصيرة

السُّنَابِل

والأولى ترجمة اللفظة غليسين ، والثانية

11

(آلة لتونير الأملاك).

(click beetle thitil a state)

عظم التَّرْقُومَ في العليور

حُلْوَة • غِلْمُسِين - وِمُشَادِيَة

ر مو مو ترة

مُودة اللك

actinomycosis

م مُثًّا. الفُعلل الثُّماعي (مرض مُعنوغير قَتَالَ غَالباً ، يعيب الماشية . مِنَ أَعْرَافَهُ أُورَامُ بَيْضَةً لِنْفَاوِيةً فِي مُعْلِقَةً (لرأس

وقد يمستُ اللسان).

(Polypodiacese

(ضرب من السراخِس من جسى البيضناد Dryopteris وفعيساة السفايعة

ورام الخشي . حفارة الخشب

(يرقانة حلَّمارة wood borer أو سوسمة عَالَمَةَ كَوِمَا الخشب death-watch beetle).

wood grouse; great grouse; caper callzie (Tetrae urogatius) كبير . دِيْكُ الْخَلَنْج

(الثانية مترجمة ، طبأتر من الفصلة الطهوجية ورثبة الدجاجيات،

wood harrow وأنظر

(التشجير والتحريج بهذا الستى كلمثان مولدتان م أرض فيهما أنيتة مطلمهما خشمة ، ويسلون البوم الي قصر هذا الاصطلاح عسلي صاعات تناتمة فيها أشجار قصار غالباً ليس لها الا ظُلَاتِ مُسَاعِدًا ، أما الأراضي الذي تكونَ بين السك الظللات فكون فهسا أنتة أقسر مثالها التُّحدُاتِ ، وذلك خلاف ألنفامة العالمة التي التي تقبها الحشرات المذكورة في الخشب)٠ تكون ملتفة أو قل معاقة).

> حَرَحَة الْمَزْرَعة farm woodland (farm woodland

wood leopard: leopard moth تَدَرُ مَاقِ النَّفَامِ (Zeuzera purina)

without: French endive (معربة ، وهني من القلامندية، ضرب مبر الهنديا- غشظ الحذور).

wood: dver's wood /Isatis tincto-

(المفردات مات عفي زواعي للساغ من المصلة الصلبية وتطلق الانكليزية أيضا على الملماء weid المسماة gyer's weed المسماة giana) .

glaucous woud (Isatis glauca)

(تزرع لزمرها أنظر Isatis).

wondwaxen (Genisla linctoria) حنتا العناعن

(جُنْتُ، من القرابات الفرائية الزوع لأوراقها وأزهارها الصفراء وكانت مابقأ مسدرا تُتَّخِذُ منه صاغ أَزْرَقَى مُعْهُورٍ).

wolf; common grey welf (Canis يُرْتُب مُعْرُوف أو ثائِع (حوان من النَّصِلة الكُلْبيَّة ورتبة اللواحم، والذلب أنواع كالذلب الأنبس والذُّبُ الممري والذُّكِ الْأَعْرِ ، فراجعها أذا شت في مسجم الحبوان)٠

welf-berry (Symphoricarpes oc-سنفورينة غرية cidentatis) (جنبة مرز الخمامات ذات المسار عشة

(جنية من الباذنجانيات من جنس المُقْد

خساصة الذي الذي الميه السلمي Solanum

S. nigrum dulcamara و تطلق الانكلنزية

أيضاً على أتواع تباتية من جنس العوسج الل

(Aconitam lycoctonum [iii)

عَنْكُو لَهُ ذِلْلَهُ (wolf-spider (Lycosa)

wolf grape

wolf-hunting

عنب التعلب

.(matrimony-vine

مَنْدُ الذُّئاب

سنناء عنقودية الشكل ، وتطلق الانكلمزية على (compression wood عنا) أتواع أخرى منها جنسات من جنس العوسج

> صَعَدُل حِرابِي أَو هِنْدِي India wood ا (Pierocarpus marsupium [iii])

> > spring wood (الدخيب الأنسل كتسافة الذي يتكوّن في التسم الأول من مرحلة نمايّ كل حَلَّقة سُوية)

خَشُ الصَّف summer wood

(الخشب الأكثر كشافة الذي يتكوَّن في النسم الثاني من مرحلة نسوٌّ كل حَلْقَة عنوية) •

شُقَّادٌ سَبلي

wolf tooth; irregular tooth مَنْ ذَائِدَ wood ant (Formica rufa) مَنْ ذَائِدُ wooded moor (يسمونها القاضول في لمان) ا

شعرة ذئبة wolf tree (أ تعلو (tree "wolf"

Weath

(١) غيامة المطلاحاء تسدل اللفظة عسلي النجرة بُرُقَة • وتعللتي تدسناً وخاصة عماير المحرجة

التبي مُؤَفِّت أشجارها وداخَتْ ومسارت مسالحة للصناعة أنظر forest)

> (٢) نَسِيعُ الخَشَب (أنظر

(يطلق أحمائها على حطب الوقود وعلى المعتب الصغير الذي يُستسبل في المنساذل ،

bitter wood (Quassia amara)

أَلُواحُ الدُّنَانَ cask word (ا نظر 1stave-wood

compression wood خُثُ الانمناط

(أو الخَريف)

wood anemone (Anemone nemo-

(وتطلق عملي نمل المغشب الأبيض

(مسا يقي بصد حرق العفت والمواد

صَرِيمةُ الْحَدِّي (Lonicera)

honeysuckle خاصة النوع الذي اسمه العلمي

honeysuckle it : L. periclymonum

woodbine: American ivy (Ampe-

(أَيُّ من يرقانسات الحشرات التي تحفر

woodcock (Scolopax rusticola)

(طَائر يُصاد من فُسلة دحاجاًان الْأَرض

wood distillation: distillation of

وصناعة يحصل منها الفحيم ومواد طبسارة

(سعيق الخشب الذي يعفرج من التقوب

(مترجمة ٠ جنس حشرات مغار من

مُنْمَدات الأجاحة تفتك بالخصب).

تُجِيرِ • كثيرِ الشُّجَرِ

wood-eater (Lymexylon)

(Ampelopsis

wood charcoal

wood-dust

f charcoal

للله عنران الماله عنران الماله عنران

كما تطلق على أنواع أخرى).

كربية لحاسة الورق

وأتظر

لها أَنْفَاقاً فِي الخشب}.

فَحَرُّ الخشب • فحم

دّحاحة الأرّض

تَفْعِلْيُ النَّفَسَ

ورتمة طوال الساق،

(تطلق على أنواع من جنس سريسة السجدي

Termes flavines (أتسطر ant).

شلطان الحَيَّل

(uterus

(xvlem

٣١) خَشَبُ الاستهالاك المُتَولِي

خلافاً لخشب العمل والصناعة Immber).

(منها النخش الم"، أنظر Quassia)،

(أنظر الاسم العلمي) -

Wistaria multijuga; multijugal وسُتَارَمَة كُشَرَةٌ الوُرُنقات wisteria

witch elm (Ulmus montana)

E is

والسوق والبزور كما تحفر أنفاقاً في عساقسل witch hazel مُشَرَكة ٠ هَامَامالِيْس (نبات من جنسي هاماماليس .(Hamamelia

> (٢) بُوقيْعا جردا أو جيليَّة (وتعرف بنامج witch-eim أو -wych

> witches'-broom: hexenbesen منكناةً الباجرة

> (نمو غير طبيعي على شكل مكتسة محزأة ، يحصل في أنصان الأشجار والمُجَبَّات ، ويكون يَعْتَلُناً تُمَاناً عَنَ النَّمُو الطَّبِيعِي ، ويُسْبِرُ يَقِصُرُ العُقَد وصِنْسَ الأوراق وبإخلافي مفرط، وسيسه

الوستارية) • witches' butter (Nostor

وَجِ رُبِيْهُ ، حَزَمُ مِنَ الْقَشِ أَوِ الْأَسَلِ أَوْ تَسْرِيبِهَا وَمِي تَالِمَةُ وَالثَّالِثَةُ تَسْرِيبِ الْأَسْمُ الْعَلِّمِينَ. الرافياء أو من أغسان السفعاف أو الطُّلَّان أو غرهاً يُسَنَّدُ بها الكوم أو الشجر أو تُربطُ بهسا

> عالمات الحصد). (٢) غُمِنُ مُنفاقي (غَمَنٌ طُويل رَفُّع كَأَعْمَانَ الصَّفَعَافَ).

withering (wilting وأتظر

withe red (Viburnum nudum) وتبرثوم عادر

(جنبة تزيين سبلة من القصيلة الخمانية

wolf's bane: wolfsbane خانق اللقب (ج غُوارب، هو في العواب ما بين العنق والصهود فوق الكلف) .

withers-yeke; neck-yeke إينس عناكب كبار لاتسج يوتماً بـال إين الغايب (كالذي في بلادتاء أنظر yoke)

Wistaria chinensis; Chinese وستارية صنية وغليسن wisteria (هي المليسن أشهر الأنواع، وهي عُمَّيَّة أَى جُنِّيةً معترضة أزهاره عنقودية زرق حسلة)

Wistaria frutescens; frutescent wisterfa وسنارية دَعَليَّة (والنوع الأمريكي هو من هذا السنف)٠

Wistaria japonica; Japanese وستارية بابالية wisteria

kman	4

مُتَفَدُّل ، عامِلٌ i jobbing workman بالعنكة

(عامل بأجرة ما يعمله لا بأجرة ثابتة). مَفَنَّع • مَمْلَل

, li-1) (factory sugar works يُعْلَىٰ كُلُّ • مَعْنَتُعُ لُكُلُّ • عَنْمُ لُكُلُّ • المُعْلَقُ لُكُلُّ • المُعْلَقُ المُعْلَقُ

مَشْغَلُ • وَدْثُنَّهُ • مَعْمَلُ workshop

واللبود في علم الحبوان معبة مزالحموا تات

المدسة النقار تتسل خامة طفلسان مفرة كالصُّفَر والأَنْيَقُلِيش والغريضة ودودة البكيد . ومنها أيضاً دودة الأرنس والعلق النع. لكنهم في الاصطلاح يطلقون لفظة الدود لا على الدود وحدها بل على يرقانات الحصرات وأماريعهما أيضا كقولهم دودة الطحس ودودة القز المخ وفي عمية الهود تُعَمَان المغلطجان والمعلقبان

f bladder worm (مكل يرقاني للدودة الشريطيَّة يكون فيه الرأش مُعَلَّفًا بكيس سويسني او مُثاني).

فَالارَبَةُ الْهَدِينَةِ ٠ i Guinca worm عِرُق مَدَّنِيَ

(Filaria medinensis اأنظر)

a palisade worm (Strangylus equinus صُلْبَةُ الْفَم القَرَسِية or S. armatus) مُنْبَةً

(دومة من السلكيُّات تعيش طفيسليَّة في أمعاء البخيل وأوعبتها الدمريَّة)."

عشة الدود (يطلق على توعين من المئيسات يستخرج

منهما علاج طارد للعود أولهما النوع المسسى الجلد القرنفسلي pinkroot من جنس بيجيلية والأخر هو حي العالم الأبيس Sedum album).

نَعَارِيْب worm-holes (الأثر الذي يتوكه القُتُع في العقشب الذي

بزرُ الدود

أحلة عابلة أو شغالة worker bee

(أنظر (لأسم العلمي).

رُّمُنِّ . قَلْقُبُ قُطِيْنُ الشر

(أنظر

﴿ أَيْظِرِ

رَهُرَةُ الْعُواشَى النُّبْيُّهُ * •

(انظر الأمير العلمي).

يفيرونيكة مبيضة

عَما الرَّاعِي الصُّوْفيَّة

إا تعلو

يغرطم صُوْفِي

(١) عاميل

عامِل ڏِداعيّ

(وهو الفَلاُّس)٠

مُتَقَدًّا. • هامِلٌ بِالْمِعْلَة

(٣) عامِلة • شَنَّالة

أَرْقُهُ صَوفُهُ • قَملة التفاس

woolly foxelove /Dinitalia lana-

woolly-fruit maple (Acer eriscar-

weelly louse (Schizoneure lani-

woolly speedwell (Veronica in-

woolly polygonum (Polygonum

woolly safflower /Carthamus la-

(مترجمة ٠ نيسات طبي

كان هذا المحرك حَيًّا أو غير حيًّا.

lanigerum /

Wool tree

Work

Work day

worker

farm worker

piece worker

(knotorase

(kapok-free

(تشيجة ما يبذله المحرُّك من طاقة ، سوا.

(عامل بأجرة ما يعمله لا بأجرة الأبنة).

المحلة عاملة أو عنالة worker hee .!

(woolly aphid

(Digitalis

(Acer

(a)

(١) ثُنَل · تشنيل · working (n.) استفلال

(٢) تَشكيل • مَوْغ (٣) تىغىر

E 1) (fermentation عامِل • مُشتغِل

working (adi.) الاستنارل intermittent working نقطعات ومختلفة القواصل

اخطة استغلال لالتُوخَى فيها الحصول على

دائرةُ عَبَل • warking circle دائرة استغلال

(مساحة تكون جزك من أرض داخلة في خطة استغلال الحرجة ، أو تكون حُماء تلكُ الأرض. وعدَّدُ الساحةُ ثُهِماً لغرض عَاسى . وتخشع لمعاملة زراعية واحدة ، ولأحكام خطة استغلال واحدة وفي بعض الأسيان قد تنجاوز حدود بعض الدوالر حدوة دواكي أخريها

working (of butter) إعجن الزيدة بعسد فصلها بالسُخْش عن المَيْفِيْضِ * وغاية العجن أن تُنجانس أجزاؤها) . شجرةُ القابوق

> خُطَّة عَمَل working plan

> working plan (Sylv.) مشروع (۲) استغلال المرحة

(مشروع استغلال خطي مدفه شمسان استمرار السياسة الحراجية والعمل بها ، ومرافية وماثل استثمار الممرجة).

working plan area أَرضُ مَشَرُوع الاستنلال

(الأرضى نلاستفلال) .

يرهة يظيام working plan period الاستثيار

(period "working plan" أنظر)

المحموان حصرة من فعملة الطنسابس Siricidae تكون قُنُوات البيض في إناثهما طوالاً ستضع احتراق كتلة الخنب حيث تمنع الحشرة بنوضها والى قاتمات تنحفر دهسالمز في خشب الأنتجار المسمعة والأعجسار التي تشرف على الموت ، و الأصحار التي قُطعت حديثًا) .

woodwaxen: dyer's greenweed نيتا الصاغين (Genista tincturia) (النظر (woadwaxen

فَيُّوْمِ شَغِرِيَّةُ أَوْ خَتَبِيَّةً (هبي الفروع الفلائل السلاب التي تحمل الأغسان ويتألف منها مكل الشجرة).

obadzidein vlenew (Solonum dulcamara Jii)

نباتات خشة woody plants ا مخلاف المنسة herbaceous).

تخشُّ الليان wandy tangue (موضى فطرى أنظر wooden tongue).

(ما يقطي جند الطأن ، والواحدة موقة) ،

مُشطُ أو تسريح الصوف wool carding (فصل حوفاته إعداداً للغزل) ·

كمن المرف wool fat; wool grease (الرُّشمُّ الجلدي الدعني الذي يُطُرُّي ص في العنان}٠

woelly aphid (Schizoneura lane. gera or Eriosoma lanigerum) أَرْقَةُ التُّفَاحِ التَّطَيِّيَّةِ · أَرْقَةَ صوفيَّة

الحشرة المرزّ الصوفسة أو القطسة وهي صغبرة تركب أغصبان التفياح وتنسج خيوطتأ عرّيرية لزجسة تبختبيء داخلهسا ، وهي من الفصلة الأرقة ورتبة نصفية الجناساء

woolly bear caterpillar (Chelonia سَرَ شَفْ قُنْفُدُي (سعصرة من الفصيلة القُوُّيَّة ورتبة حرشفية الأحتجة ، نضر بالكرم).

(wooly betony (Stachys lanata) طُنُنُود • زُنُور الخَشَب للكلة شرفة

I Syrian woodnecker (Picus syriacus)

wood pigeon (Columba palumbus)

(ج وَرَخان ووَرَاهِين ، وهو أكبر أنواع الجمام ونطلق على أنواع أخرى مسل (٢) زُنْسٌ الوادي (pigeon - i - C. fasciatus

> wood preservative حافظ الخشب (مسادة كيماوية يعالج بهسا الخشب لمنع تَلَفَهُ وَالْكُرِيُورُونَ مِنْ أَشْهِرَ هَذْهُ الْمُواهُ) *

> ألم الغثب (معجون المختب الذي يحصل من معالجة الختب بمحلول قلوى أو متعادل من كبريست العسوديوم ، في مشاعة الورق).

تعفَّن الغَشَب (فياد الخشب يقعسل القطور التي تعيش

woodruff: sweet woodruff حُوَ سِنَّةً عِطْرِيَّةً (Asperula odorata Jil)

wood sage (Teverium scorodonia) (نبسات من الشفويات م يزرع لأزملام·

أنسيغار garmander).

wood sorrel (Oxalis acetosella) أَفْصَلِس صَنِيرٌ * خُمَّاض (ينبت بريًّا ويتبقلونه. أنظر Oxalis.

wood strawberry (Fragaria vesca) تُوْتُ الأَدْضَ الخَرْجِيُّ ا

وأنظر

قَطْرَانُ الخَشَب wood-tar وا تظر

wood tebacco (Nicetiana sitves-

(بزرع للتزيين أظر tobacco).

(الطنبور في حياة الحوان ، وفي معجم

(حُمَّار ماق التفاح في مصر " سيمونسمضرة من حريفة الأجنجة والفَصَّلَة الْقَزُّيَّةُ﴾.

(١) الزهرة الثلاثية wood lify (زعر من جنس اطرلبُون - أنسظر

(Convallaria majalis E)

حمادُ قَأَدُ * عَتُرُ قَبَّادُ woodlouse ودوية من القشريسات المغسار المبقولة اسها العلسي Oniscus asellus).

(٢) فُمِّل الخَشَب (أرضة الخشب • حشرة من الأرْفِيسِّنَات .(Termitidae

wood mouse; field mouse (Mus فَأَرَةُ الأَخْرَاجِ أَو العِرَاجِ (sylvaticus (من القوارش يزيد حجمها قلسلاً على حيجه الفسارة الشسائعة. وهي تضر بالترروع والبحراج. أنظر الاسم العلمي).

wood nymph; zygaenid of vine دودة براعم الكرمة

إد قسانة حشرة من الفراهيات تتعذى سراعم الكرمة و تطلق على المحشرة ذاتها أيضاً) .

(طَائر من جوارح النبل وقسيلة البُوم).

woodpecker (Picus) ثَقَّارٍ • قَرُّاعِ (نفسار الخشب في الشمام، جنس طبود مع وفة من الفصلة النَّقَارِيَّة ورتبة المتسلقات لها أصعان الى الأمام وأصبعان الى الوراء ، ولها منفاد مستقبح تماس مركب في وأس فوي وهي تعيش في الأحراج وانتفي بيرقاناتالحشرات)

black woodpecker (Pieus martius) نَقَارِ أُسُوَد

great woodpecker (Picus major)

green woodpecker (Picus viridis)

lesser woodpecker (Picus minor)





Xanthacesas torbitolia

مقامل الغَثَ xylometer الدختب غير مستقيمة ، وذَّلك بقياس كمنة الماء

(اسم شامل للحشرات الذي تأكل المختب

مرزة الغشب Xylonia (ترجمة الاسم العملمي • جنس التجسار

فلفل السودان Xylapia aethiopica (Guinea pepper اأنظر)

Xeranthemum annuum; annual خالِدَة سُنَوِيَّة أُو مَوْلِيَّة Helichrysum (نباتٌ من العركميَّات يؤرع لزهره)٠

(وصف للتربة التي عين في العادة قليلة الرطوبة وللنبات الذي يستطيع العيش في مثل

ألف الصُّغراء ألف الخفاف xeraphilous (ومف للنسات أو السيوان الذي بعيش في مواقع حافة).

xerophyles; xerophylic plants نَيَاتِلُتُ صَغْرَاوِئَةً • نَيَاتِنُ الطُّغُواهِ (النباتات الجفافية التي ألفت الأقالم الحافة).

(جنس الاسماك الذي يتمي الله مسك السيف النسسالم Xiphias gladius. أتسظر

Xiphidae (فصيلة سمك من العَظْمَات المتاثكات الزعائف، قريمة مزالأنقير بّات، فها التنف،

(مو في النيات الخميي نسج الساق والغرة الصفراء ومن خشب الزان ومن سات والجذور الذي يكون بين اللَّبُّ والغُلُبُّ والطُّقة المولدة، ووظائف هذا التسج ضان سربان

Xanthorrhiza; yellow root اكْتَشْتُؤُونُونَ • صَفْرًاهُ العدور

(من اليونائية بهذا السني، جنس جنبات للتزيين من الفصيلة النقادية).

xanthosis; yellows واصفراد يعيب النبت يصحب تفزُّم في النمو وهو من الاعراض المبرافقة لعدة امراض أ

Xanthesoma (جنس الاتات عشية المتزيين من القميلة

Kanthosoma sagittifolium: tanin

xanthecera (Xantheceras) الكَسَنْقُونسترة . صَفْراد القُرُون

(من اليونالية يهذا المعنى، جنس جنبات للتزيين من القصلة المابُونة).

Xanthaceras sorbifolla; serbifoliate إِكْسَنْتُوسِيْرَة غَيَيْرَاوِيَّةُ الوَّرَق xanthocera يَصَفُود وَ مِنْغِ نِاتِي أَصَفَر xanthophyll (في أنويجيّات الأزعار السفراء).

القلقائة Araceae).

لَوْف أَصْفَر سَهْمِينُ الوَدَق (ضرب تؤكل جذور، الفليظة)-

Xanthoxylum; prickly ash (Zanthoxylum

السُّكَسُوكَة واللُّمُورَيْقَة في الشام - طس من النجوائم - المتأفب - وهي عموماً يرقاناتها التي فد تستطيع صفار صدَّاحة ثُهُمُ أو تُشر أَسار السَّافير مُنها البقاء في الشيء السحفور أو لاتستطيع، ﴿

١١) دُشَاحَةُ المَلْت (سائسال بُرَشِّع من تفيع العجوب ويُعدد (١) مِثبيع خراساني المتخمر في تحضر الحعة).

European wren (Troplodates

fire-crested wren: (Regulus

مَعْدَة حَسَراء الرَّأْسِ (ignicapittus

(۱) مِلْوَى مِقْتَاحِ رَبِطْ (۵)

Golden crested wren (Reculus

vulgaris :

cristatus:

wrench (v.)

wryneck (Jynx)

(جنس طير من رتبة المشلقات وفعسلة

التُّقَارِيَّاتُ فَيه نوع معروف في الشبام في قدًّ

و يسمونه في السكويت قُلَلْسُة كما اذكر م

شهدة كأنه حمة تتلوي ، ومير ذلك جاء اسه

للغة الاتكليزية ، و Jyax في معاجم لونفسان

لاروس ومكميلان ومعجم التعيوان وغيرها)-

(أنظر الاسم العلمي)٠

(kinglet

مسو أودبي

صَعْبَة قُسُر إنية

لَوَى * فَعَلَ * نَزَع

مفتاح انكليزي

(٧) رَفْعُ أَوْ قُلْقُلَةُ الغَرْسَة

(٢) يُرَقَانَةُ البعوض

(۲) عُشَة (والمتعمل اللغفلة الانكليزية غالمأ كلاحقة في تكوين أساء الكثير من الأعثاب).

وَجِ جُرُونَ وَجِواحٍ * عَنْيَ فِي الْعِلْمُ أَوْ القشرة أو غرمما ، يعمل في الدواب بتأثير بعض العوامل كالمقوط ، وحلك الرحمل أو السرج ، وحصول الأنصداع والنُّفُساق في القوائم . ويعصل في النباتات الزراعية بتأثير الرياح والمقيع وأسنان الحيوانات وأطفارها .

وحسول المسغ والتعدع الخ٠)٠ (مما يسب تمزيق جلورها في المشل الجرح دَصِّي contased wound i stab wound

(١) مُتَسَعَّة · مُنْلُونَة wriggler تَصَنُّعُ أَوْ إِصَاعَ مُرْحَى (١) wound gum wound parasite وَمُقِيلُ الْمِعْصَمِ * رُمُنُعُ الْبَعِ wrist-joint عَبْرَ جُرِع أَوْ رَمُّوْنِ .

woundwort (Betonica officinalis) يَطُونِيقا معروفة • بطونيقا

(البان طبي كان يُعتقد ائه ينتفي كثيرًا من (Betonica his but I torquille (5) of the but of his least

وهو يلوى بعقبه الني الوراء والى الجسانين فَوْقَسَى (نبأن يحري عتبي من الطحالب السمراء المعربي والانكليزي. وفي ضبط اسم الجنس من حلس الفوقس أنظر Fucus وتطلق اللفظة العلمي اختلاف فهو Yunx في معجم لِنرم ، و ﴿ شَكُلُ خَاصَ عَلَى مَمَا يَطْرِحُهُ الْبِحْرُ مِنْ هَذَا IVDE في معجم ومشر وفي المعجم الامريكي الطحلب على التواطيء).

غلاف • مادة تغلف wrap (n.)

(Vimus glabra) غَلْثُ فَيْ فَالْدُ فَالْدُ (يَلْفُ أَوْ يَعْطَي بِعَادَة تَعْلَيْف كَالْوَرَق أَوْ اليوليشن أو السلوقان أو غيره) *

(Sylv.) مُسَوَّس (۲) wzen (۲) مُسَوِّس (جينه ميرات من الأَمْرِيَّات دُوات (جينه عندات من الأَمْرِيَّات دُوات (۱) مُشْتَركة · (۲) بُوقيما wych-hazel مَنْر

وتطلق على ثباتات تنمين يزودها بخاصة طرد الديدان وعلى بزورها كذلك من منه الإنواع الناتان التاليان :)

(البمة العلمي Artemisia santonica).

(٢) ثاى المكسك

Chenopodium () .fambrosioides

wormseed goosefoot /Chenone. dium ambresieides; على المكيك (أنظر الأسم العلمين).

wormseed mustard; treacle mustard (Erysimum cheiranthei-خَرِّدُلُ الدَّسي des! (نبان عثبي حولي من الصليبيات يقال ان يزوره تفيد في طَرد الفود من الأولاد).

wermwoed: common wermwood (Artemisia absinthium) اُفَتَتِينَ اعصة مُعدَّرة من السركبات يستخرج منها زين طارد المدود وذو خصائص طبَّة أخرى ا أنسيطر absinth).

boly wormwood (Artemisia santa-شِيْح خُراماني nica j اأنظ (Artemisia

Roman wormwood (Ambrosia arts-أمروزيا أرطُماسة الورق misifolia (أنسطر ragweed وتطلق كذلك عسلي wrack الشيخ الأرمني Artemisia pontica).

i sea wormwood (Artemisia maritima) الرطُماسا يُحْرِيَّة ، الْمُسْتِين بَحْرِي (Artemisia

I tree wormwood (Artemisia arbures-أرطياسا شَحَرَة شَيْة . رُيْحانِ أَسض

(١) مُدَوَّد • كتبر الديدان

المام والمقاومةُالسِكالبِكية، وتجميعِالمُدَّخَران

الفذائية، وهو يتمين بوجود قُصَسان وأوعية). Xvlocopa: carpenter bees

(بينس حشرات من غشائثات الأجنبية والقصيلة النحلية تحفر دعاليز في الخشب).

(مِهوريجٌ يُستعمل في تعيين حديم فيلُّع من التي تزيحها تلك (لقطع).

xylophages; xylophagous insects خَشَتَات • آكِلاتُ الخَشَب

الحي والمبت وهي حشرات عديدة من فسائل

وجنبات من فسيلة القشديات منها فُلفل السردان

اڭسىلۇد • زىلۇد • خَشَيُورْ (منادة مكرية تستخرج من فش المعنطة

يزدع في المشاطق الرطيسة وضفسات الانهر لأزهاره الصفراء المتكثلة،

yellow-flowered alfalfa Lai.a. صفراء الزهر

(ضرب من الفصفصية أو القطب أصف المزهوء أنظ (hurern)

vellow flowering resebay (Rhedo-وردية dendron chrysanthum) صَفْراهُ الزُّهْرِ

> (ا نظر (Rhododendron

vellow-fruit hawthern (Crafaegus زُغُرُور أَضْفَرُ الثُّبَ Hera)

> (انظر (Crataegus

الِتِهَابُ الضَّرع yellow galt (في البصوانات) .

yellow gentian (Gentiana lutea) خنطانا صفراء

(دَهُرُ عَسْبُيُّ مُعَشَّرُ يَزُرُعُ لَمَجْنُورُءُ الْعَلْيَظَةُ المتعلمة طنة والله Gentiana).

yellow goatsbeard (Tragopogoa norrifolius) طَرَاغُوْبُوغُن ﴿ فُوْمِي ۗ

(salsify

yellow helmet flower (Aconitum أَنْتُلَةً • حَدُوار أَندَلُم. anthora) (Aconitum

yellow honeysuckle (Lonicera flu-صَريعة العَدْى الصَّفْرَاة الزَّهْرِ (honeysuckle

yellow-horn poppy (Glaucium fla-مامينا صَفْراء · خَشْخَاشِ مُقَرَّدُ (vum وأتظر (Glaucium

yellowing (فقدان خُضرة النبات اللف التخطور أو لانحلال البلاسدان المتمنس

تؤمّن مُذَهَّب

yellow iris

(نبات عشيقٌ مُعَمَّر من المُركيات الانبوبية ﴿ عَلَى مَ الزهر يزوع لازهساره الصفواء الذهبئة، أنظر .(Anthemis

> (۱) فَشَفْصة صِغْرة · yellow clover دَطَبَةَ صَنيرة

> > E 13 (black medick

> > > (Y) فعقعة عَفراء

(وهي ضرب من النَّفَل السُّملِّة Trijotium السُّملِّة

yellow cypress (Taxodium disti-طَفَشُود يون ذُو حرفين (أنظر الأسم العلمي)٠

yellew daisy (Rudbeckia hirta)

(ثبات عشبي لتُعَمَّر من المُشركبات الانسوبية الزعر يزرع لازمساره الصفراء ذات انقرص الارجواني المُشترر لمزيد من المعلومات .(Rudbeckia)

yellow day-lily (Hemerocallia ذَنْيَقُ النَّهَادِ الأَمْنِفِ · ذَنْيَقِ النَّهَادِ الأَمْنِفُ · ذَنْيَقِ النَّهَادِ الأَمْنِفُ · أَصْفَر • زُنْتُق بَرْوَقَيْ

(Hemerocallis

vellow dead-nettle (Lumium lu-لاميتون أضفر

teum i (Lamium

yellow dock (Rumex crispus) حُمَّاضِنَ أَصِفَر · خُمَّاضُ قَاسِ

(ضرب من الحُمَّاض Ramex تشعسل خَيْزُوال ذَهبي جذوره لأغواض طثثة)٠

yellow-dun (مُغرة التي مواد ، أو تُقرة التي مواد ، غَالِمُونَ خَالِص أَنْظُفُرسَ أَخُوِّي وَحْنِي حَوَّاءً) *

yellow dwarf (مرض فيروسيّ من اعراضه التقزُّم يَتُولا صفراً والامفرار بصب النباتات العصية وغيرها)-

حَوْمَن أَصِفَرَ

(بَبَانَ عَشِينٌ مَـَالَئُ مُمَثِّرُ مِنَ الرَّبَعَتِـانَ ۚ يَهَادُ الضَّيَّاغِينَ ۗ

addition of yeast (وضَّم الخمير في المصير ليخسر أي

yeast fungi

آلُوسَن حَجَرى • سَلَّةَ الذُّهَبِ

Yellow archangel (Lamium tutenm 1 (Lamium

yellow asphodel: Jacob's-red (Asphodelus

yellow bamboo (Bambusa aurea)

yellow bedstraw (Galium verum) (Galiom

(Betula

rite (Anthemis tinctoria)

إمادة الخموة المُؤلفة من فُطُور مجهريّة أحساديَّة النخلة تستب النخس في المجسائن والمصير والمُلْظ « تقيم الحبوب ، وغيرها ومن اكثر هَمَدُه الفطور شوعباً النوع المسعى Saccharomyces cerevisiae وهي المسؤقة شن تخمر البخيز والمشرو بسيات وأنظر الأنواع الاسترى لهسست الخمسسائر في مسادة .(Saccharomyces

تُعلور الخبيرة · خبائر

yellow alisson (Alyssum saxatile)

(الشانية مترجمسة انوع أيزدع لزهوم

رُوَق أَضْمُ (Asphodelus luteus)

yellow balsam (Impatiens auricoma : معزاعة ذهبته (ا نظر (Impatiens

(أنظر الاسم العلمي).

yellow birch (Betula lutea)

yellow chamomile; golden margue- yellow-flag iris (Iris pseudocorus)

(تبطلق الانكليزية كلفظة دارجة عبلي (Bos or Poephagus grunniens) الطامل الحلوة sweet potato. أسطر الاسم قطاس، قوتاش، (Convolvatus batatas

(vernalization

yarrow: milfoil (Achillea mille-

(نبات عنبي مُقشر من الكركبات الاتبوبة

yaupon; yapon (Hex comitoria)

Yautia malanga: tania (Xantho.

(ج أقسيلا ١٠٠ القرس المسريح ادًا يسلغ

(اللُّهُر اذا ينغ عنة أعهر أو سبعة - وهو

السنة وتطلق الاتكليزية عسلي المقتسل وعلي

yearling

لُهُ فِي أَمِفْرِ (soma sagittifalium

ال هو الرعام المأتسة . أنظر Achillea).

(أنظر الأسم العلسي)٠

(أنظر الأسر العلمير)٠

اللُّهُ أو النسجة)،

أخلية ذات ألف ورقة

تهنية تشتة

سهمي الودق

ين مخروف

درن الْغَلُقُ) •

yangtao (Actiuldia chinensis) المنية الشيئة • أقطنته مستلة

(يينية للتزيين من فصيلة العالبيات والعسا والعاسين منه يُستفاد منه كالبقر). المار تؤكل وأَرُبُّكُ

yapon (Hex vomileria)

(۱) بأردة (مقياس طول إنكليزي بعادل ٣ أقدام أو ۹۱،۶۶ ششراً)٠

(۲) نِتَا،

dung yard (أرض تُنجِعل كَنُوماً ويوضع الزبل عليها).

السه وعمل المحيد. متبر الحيوان بين النشة الأولى والثمانية من الريا غزل (الماف غزل من صوف أو تُعطن أو كتان yearling colt او غره)٠

إعن مسجم المعبوان، وفيه أنهما معريتان عن لفسة الكرغز. حيوان من الفصيلة المُقريّة Bovidae يوجد في جبال آسا الوسطى بتعيَّزُ بنعر طويسنى حريوي يتدلق حتى الأدض

yam إتبان من الفصلة الديوسقورية فيه انواع تزرع لمنافلها الثبي تؤكسل وانواع للتزيين ولقظة ينم معربة عن البرتغالثة وهذَّه من أغظهُ · إِنْ يَعَمَّ الأَمْلُ) · yard

| Chinese yam (Diescorea batatas)

إنسان من الفسسلة الديوسقورية يُؤرع المسافلة أي دراساته فهي تؤكيل كالبطاطس وقيس له اسم عربي على ما تعلم. ولم تشاهد في بالادناء ولم يذكر. أحد من علماء النبات اللَّـين زاروا بلادنا منذ قراس:}

common yam (Dioscorea sativa) yarn يام يستاني

(ضرب من الديومقوريسات يزدع في الحداثق) ا

yarovization (۲) بطاطا خلرة

تحصل بين حين وآخر من حَرْجِمة لم تُنظُّم ﴿ طُقْتُهُ مِن § normal vield (إنتاج عادي لخرجة أو لسواها) . periodic vield ولحاؤه جسمها ساتة جدًّا ٢٠ (vield "annual" أنتاج ثابت أو مداوم sustained yield ا طُرِّئَة طُقَتُ سَنَّةُ الوَّرَقِ (الحواد التبي تستطيع المحرجة أو سواهسا إنتاجها منوبًا ه أو دَوْرِيًّا ، على عكل مستديم. (Torreya (ا نظر وعندما يُعلَبُق هذا الاصطلاح على مدروع الخلال المحرجة مثلأ على أماس زيع ثابين قهو يقضى بأن يكون الانتاج تُستديماً ، وبأن يتبحقق ، قيُّ (Picca niera أسرع ما يمكن وعسلي أعلى مستؤى مسكور دَيْع • غَلَّة • زَرَّل • أَزُّل • مُرَّل • مَا yield (m.) توازنُّ مقاربٌ بين النموٌ العسافي للشجر ومسا يُعْطُم منه إما سنويًا أو على يُرَم أَطُول فَلمانَ . اما تُغلّه المساحة المعلومة من الأرض § total yield (ويقالُ عَلَمْ كَلْمَهُ أُو سَعَاصِلُ كُلْمِ). المعتطة كبلأ ومققة النمء)، أنتَجَ • أَغَلُّ vield (v.) سْعَةُ الانتاج • yield capacity الطاقة الإناحكة

إنْتَاجٌ سُنَوي أو دَوْدِي (وفي بسلم الجراج عي المقدار الكسني لمواد نوع من النجر تستطيع مساحة معلومة أن تُشجه سُونًا في أحوال سويةً ، ما يقيتُ عوامل

أنتحات أنتخللة Intermediate yield (و نقال حاصلات أو غَسلات وسطة و حسم المواد التي تحصيل من التوسع على الشجر ، ء الأماسة ، في حُرَجة متظلمة ، أو مسا يعامل

yew (Taxus baccata) (تعريب الأسم المسلمي ، سمساء عيسي الزَّرْنَبِ ، وشرف الفُّشَّاعَ وَلَمْ أَجَدُهُمُسَا يَهُفَا الممتنى وليم يعرف حتى الآن مفلول الزراب على ما ذكره ميار سوف، • شحر للتزيين من فمسينة المئتوبريبات والقسيلة الطفيوسة وله ضروب- واوراق هذا الشسسات وخشه ويذوره

yew-leaved Torreya (Torreya tuxifolia)

عناً أو ثمناً ، وفي المخصص ج ١١ ص ١٦: حنطة كثيرة المريم وقليلة المريّم ، وهي أَرْيَع

annual or periodic yield (Sylv.)

(حيجم السوق أو عدد السوق التي يمكن اشخراجها . قَعَلْمُها ، سَويًّا أو دوريًّا ، أو هو المساحة التبي يمكن أن يُقطع شجرُها سُوبِيًّا أو دُوريتاً بموجب الأغراض المعطَّدة في خطسة الاستبلال

(أو الأساسة - وبقسال الحامسسلات

ومن الأعمسال التي نسبق القطعة الراية

intermittent yield (ويقال حاصل أو محصول متقطم أو غلة

أنتانا صفراء الزهر vellow sage الجنبة من جنى نشانا Lantana عن فصيلة رعى الحصام Verbenacest).

yeliow suckling clover (Trifolium filiformis) وأنظ ttrefoil

vellow sultan (Centaurea suaveo-(تسبأت من أصلة المركبات الاتبوسة النزهر • أنظر Centaurea).

vellow sweet-clover; yellow trefoil (Medicago lupulina)

(black medick

yellow-tuft (Alyssum argentum) آلُوسَن فِعشِّيّ

(يؤرع لأزهــــاره الصفراء، أنظر الابــ

yellew wagtail (Motacilla bouru-(a) (أنطب (Motacilla

vellow water flag (Iris aurea) تؤشن أمذهب

وأنظر

ألعشة الصقراء yellow-weed التعللق على علمة أعشاب منها رانئ تُحوّبس Helenium koopesi وعُسما الذهب من جنس Solidago والنحسة من جس Solidago ومواها)٠

wellow-wood (١) خَشَتُ أَصِفر

(۲) صفراً الخسب

وأتحللق الانكليزية عسلى النخت النُمغُرُ ليعشى النياتات من جنس اليعلاقية Podocarpus ومن جلس تحسيلة الأغسسان Cladastris وغرهما وكذلك على الساتات تلسها

(الفظة يرسا اسانة تُطلق على النبئة الصغيرة وتُعلق بشكل خامن على بعض الأعداب مسلل yerba mate أنظر mate).

yellow oxalis (Oxalis corniculata) محتاض إصفر الرهس

(نبات عشبي برئ تُمَمَّر زاحض يعتبو من الأعداب الشارة) -

yellow pine (Pinus mitis)

(يطلق على ضروب من العنوبر بميل لون خشها البي الصفرة كما تطلق الانكلمزية على خشب هذه الضروب ايضاً • أنظر mine).

yellow pond fily (Numphaea flava or N. advena) (ضرب ذو أرْهساد كرويّة مفواء، أنظر

yellow poplar (Liriodendron tuli-شَخَرَهُ الرُّنْيَقِ الأَمْرِيكَيَّةِ * شَجَرَةُ التُؤليْب

> (Liriodendron وأنقار

yellow rattle (Rhinanthus miner ترف الدمك or R. crista-gallt) الأصف

(نبات عسبي من الفصلمة العشاؤيرية · ازهساره صفراء ولعُلُسِانه ، جرائه ، الجافة سنستندية أأيمالاجل) .

greater yellow rattle (Rhinanthus عُزفُ الدِّبْك الكَّبير maior I

yellow-root (Xanthorrhiza api-اكُسَنْتُورِينَة * صِفْرَا * الجِدُورِ (Itolla) (جنبة للتزيين من الفصطة الثَّقَّادِيَّة)

yellow-rooted turnip (Brassica napobrassica) (ضرب من المسلقوف اللقتي أي الكرنب اللغتي السمى swede).

yellow rust (مَرَفَقٌ مُطْرِئٌ يعيبِ النِّانسات الْعُبَيُّـةَ والحييمة تسيته فطور من جنس العُقِرانِيَّة .(Puccinia yerba

yellows اصفراد مُرَّضَىٰ (zanthosis (أنظر

(تطلق على الواع من السوسن منها المُذَهَّب Iris pseudacorus Jalle Iris auren المعروف باسم Ivellow-flag Irls.

كُنتُ مُذْهَب • vellowish brown بُنِي أو أُسَرُ مُصِفَّرٌ (من الوان العضل) •

yellow jasmine (Jasminum fruiti-ياسينن أَضْفَر أو دَّغَلِق وزهره أمقر لا رالحنة لسه وأنظر

yellow lupin(e) Lupinus arboreus & pall ... il ...) فراجعه ، وتطلق الانكثيرية ايشاً على ضرب عن الله عمر اسمه العلمي L. Interes).

yellow mealworm (Tenebrio mo-دودة الدقيق الصَّفراء (ر قائمَ خُتفساء النقش mealworm beetle التي تمس النبلال المخزولة).

خَنْدَقُونَ أَصِفَر yellow melilot (نمات عشبي عَمَلِو اصفر الزهر من جنس المندقوق Melijotus والطلق على الوعين منسه انهرهمسة النوع السذى اممسه العسلمي 4M. officinalis

استداس أصفر yellow membia احَّاصُ البَّرّ (Spondias

yellow-necked caterpillar (Data-أخرُوعٌ أو شرُقَةٌ " na ministra; صفرا أألمنور

(يرفئانة عسيب اشجار الفاكهة فتأتى علمي أوراقها تاركة العروق فقط · أنظر cateroillar).

yellow-necked termite (Calotermes flavicollis إِنَّ الْمُنَّانِ mes termite

yellow Orbus (Orbus luteus) أُوْرُوْنُسِ أَصْفَر

(bitter vetch

داتنجية سَوداً yew pine; black sprace

المُتَتَجَاتُ النهائية أو الرئيسية final yield والقَلات ٠٠٠ السواد التي تُمْزَى الى الإنساج العتيسر ، والتي تحمل من القَطَّمات الرئيسة في غبة متطنة،

العربية لاتكسال اللبن الرائب كثيرة كالعنسائر مُتَشَج مُتَقَطِّم متقطعسة السواداء أواحا يعادلهسا تقسداء الختبي

على عنق الثور أو غساريه لجر المحرات او غبرس وهي أشكسال وتطلق الانكليزية أيينسأ

التأج دّۇري voke elm (Carpinus betulus) نيريَّة شائعة · شجرة النِّير

السئة ناشة) .

تنظيم الانتاج

لَبَنَ راتِب أو مُرَوَّب

تقدير الانتاج · yield determination

(حسماب مقدار المواد التي يمسكن

yogheurt; yogurt; yoghurt

(لتمجة ترويب اللبين بالروبة أو بمضائر

يوغورت من التركية تطلق عليهما ٠ والأسماء

yield regulation

حاب الإثناج التنبشر

vokine (هو أن تقرن البهائم للحرث أو للجر).

(Campious

(ج أنيسار وليران • المختبة التي توضع

على الحوانين المقرونين بالنبر).

وأنظر

دَمْكُ فَقَنَّسَى Yokohama cock (الفقاس في كتب الملعمة طماتر خرافي وصفوه وصفاً عبيبياً • ديك ياباني الأمل طوط. الزُّمِيكُي جِسِداً زاهي الريش تيساعيه يُربي

(١) أُمَّحُ • صَفار البَيْض

(٢) شوائب الموف الشعبيّة

young ass (ج جحاش وجغشان · ولد المعمار) .

young bullock

istear

voung coppice مُثْسِنَة نَبِيَّة • خِيْس فَيِّيّ (هي ائتي يُقطع شجرها في السامنة من العمر وما فوقها، أنقلر coppice).

young hare استخراجها سنوية أو دُوْرية ، في برهة معلومة) . خزنق (ج خَرَائِقُ الفتية من الأرانب)،

> فَرُّ وحَسة young hen; pallet (قرخة المعجاج، وهي دجاجة مشرة قبل أن تبيض) ١

young rabbit لشة ملتخبة - ومو أدكال منها المتهور المسمى يغزنق (ج سَرَائِق * وقد الأرتب قبل بلوغه سنة - اللبن في الشام ولبن الزبادي في مصر * وكلمة - تلك السواد تقفاً}.

> طَرَد * نامِـَة young shoot والشرب والشريب والحاذر النع، أنظر (شمن قوي سنقيم يسمى الطَّرْد في الشاء ، السخصص ج ٥ مني ٤١)٠

Yucca brevifolia; Joshua tree

Yucca elata; spap-tree yneca

yucea; bear-grass أَرَيَّةَ أَتِّ أُو حَدِيثَةً (ئر)ة بُرَثُيَّة حديثًا أو ترية تعرَّفُت حديثًا (نبات من جنس النِّكُة - أنظر المسادة لما اما. النفكُك والتَّحلُّلُ) *

Yucca litamentosa; filamentous

yenpon; yanpon (Hex comitoria) (معربة • وهني بنلغة بعض زاوج العربكة ﴿ يَهِشُنَّةُ مُقَلِّمَةً

Yucca flaccida; flaccid yncea

(أنظر الأسم العلمي).

Yucca gloriosa: Adam's needle بنس أعلساب وجنسات للتثرين من الفسيسلة معيدات

(ابرة أدم في مصر)٠

youth إعو في الحيوانات الشواجن من الولادة الى ظهور آخر من من الأمنان التوابث).

yulan; yulan magnolia (Magnolia) لُكَّة قصرة الودق conspicua)

(تزرع لأنصانها الغربية النفرع السكشفة youth-and-old-age (Zinnia elegans)

(ضرب من المفتولية ذو أوعاد كبيرة نامعة الاوراق الطرفية ، ولازهسارها البيشياء

الساقير، أنظر Magnolia).



Zea mays (field corn)

ذُرًا صَلْما • ذُرَّة شاميَّة

Zanthoxylum or Xanthoxylum;

(لَفَظَهُ fagara مِن فَاغَرِهُ السِّربية، والمَاغَرِة

ash: toothache tree فَاقِرَة أَمريكيَّة

Zunthoxulum fraxineum; ash leav-

Zanthoxylum plperitum; pepper

Zanzibar balsam (Impotiens sul-

(Impatiens

(sapodilla

(حشرة من مُعَمّدات الأجنحسة والفصياسة عطفق عسلي أنواع من هسدًا الجنس. وكنت السرطانية تشر أحياتًا بالمعتطة). سيته بمعنى الاسم العلمي أي معفراه المختساء ولكن اطلاق الم الفاغرة عُسلي هسدًا الجنس zambac: Arabian jasmine (Jasmi-تسميماً أصلح ويظن أن المتوع الذي سياء أئيسين ذَّنْبَقي num sambue; ابن سنا قاغرة عو Z. rhustu وهو من التوابل (انظر الأسم العلمي) -له طعم الفلفل، جنس عجر للتزيين من الغمسلة

ed fagara

fagara

zamia (Zamia) زاميّة (شجرة من جنس زامية · أنظر Zamia).

zabrus (Zubrus gibbus)

زامية فَزَمَة dwarf zamia (بُستخرج من جذورها دقيق ندوي)٠

Waliis zamia (نوع يزرع للتزيين)٠

زائية البلاد الحارة ويصلح عندنا للتزيمن.)

Zanthorrhiza

Zauschneria

zapetilla

(من اسم عالم نيائي ألماني· جنس زعر من الفصيلة الأغدرية)-

فاغرة مُوَّائِيَّةُ الوَرَق

مخزاغة شلطانئة

(انظر

تَبُّونَةً * زُعرود أمريكة

(جلس تباتسان عشيشة نعواللة منه الذرة الصفرا · 200 maize · انستقر maize). zebra (Hippotigris or Equus)

عَتَّابِي • حِمَاد عَتَّابِي • حِمَادُ الرَّدَد •

(العربيات مُوَلَّدة أو حديثة لم أجنعا في المعجمسات ولا في حياة النصوال وجياس العنابي في صبح الأعشى- والزرد تنسها لخطوطه يزرد المحدسة أي السندرع المزرودة . ومي عديشة. والانكليزية من النسات الكنفو في افريقية. والعلمية الأولى منعونية من استي المفرس والتبتر لأن فيه من صفاتهمسا. والعلمية الثانية امم جنس الفرس لأنه كسان يُنجل في هذا المجنس قبل أن يسعيه بعض العلماد باسم جنس منقسط وهو مِبُو تغريس أي الفرس البَيْري : جنس حيوان من دُوات الحافر وفصلة الخيل معروف بألواته المخططة، وفي هـدًا المجنس منة أنواع وعدد من النُّورَيسات} - ``

عَقَّابِي شائِع * common zebra حِمَادُ الزَّرَدِ الثَّاثِم

(Hippotigris zedra اأنظر)

Zanthoxylum americanum; prickly

Zamia ومريسة ، جنس عجر قصير من القصياسة السيكاميَّة Cycadacean ذر جدام غليفًا غير منفرّع ورأس من الاوراق الريشيــة بزرع في

(Xanthorrhiza

المَرْ فَهُ مُخَطَّطة -

(والفصلة فصلة الغالبات مستامسا بهذا

الاسم لأن السها الاجنبي مئتق من كسلمتين

يُجيني جُود الحرارة، والشائلة معربة، معدن

الصوديوم والموتساسيم المتشأة ، والفالسات

احتم حمرات وابعة الانتشار من

zeuzera

الفَزْ بات Bombyx moths تنفّر برقاناتُها المختب

Zenzera pyrina; apple-tree borer

(من اسم نېساتي بولوني . جنس شجر

Zieria lanceolata; lanceolate

وجنبية للتزيين من الفسيلة الشفايتة والقسلة

Zieria microphylla; microphyllous

(ضرب مُعَثَّر من النَّفَلُ وهو قليل البزور

ولكنه تموى الجذامير الزاحفة النبي يتشفر بها

وهو قليل الأهديَّة اقتصادياً . أنظر trefoil).

(wood leanard

zibeline; zibelline

(sable

Zieria

قَتَمُ قَسْطَل الحصَال

قَتَمُ سأق التُّفَّاح

(أنظر

وابتلر

العطرة) •

تشخدم حالتاً يكثره في الرالة عُسر المام.

zeba (Bos) وهي الله المربساتة والمذراب، · قدية عندية عندية Zeuzera cescuil; horse-chestnut حتى تدبشات محتوات من القصيطة البقرية. وهي بِهْرِ كُبِيرِةِ الْقُدُّلُ لِهَا مُنَامُ كَبِيرٍ أَوْ صَفْسُ عَلْمِ، غاريهسا، ومن هذا العبسى تسلانة أنواع برية أنــ ظر Gaval. أما أهمهــا فهو الدريالي. الأهلى أو الهندي Bos indicus وُجِّن في الهند منذ أزمان قديمة هو والبطعوس ونقلا منها الي معسر تم انتشرا في افريقية}٠

zedoary (Curcuma zedouriu) حَذُولُو Zieria (المفردات · والعربية من القارسية ، والانكليزية من المعربة، تبات طبي من القصيلة

Zelkowa (مسرية . وهي من الفارية- جنس عجر للنزين من القصلة التوقيطية مهده فارس و قفقاسة} ،

Zelkowa acuminata; acuminate (zigzag clover (Trifolium medium) دَالْوَدَ مُؤْلِفَةُ الرَدَق Zelkowa

Zelkowa crenata; crenate Zelkowa ا زُلْقُونَة لَمُغَرِّضَةً الوَدَق

Zelkowa cretica; Cretan Zelkowa

Zenobia أفلن يُستعمل خاصةً في تفطية مطوح البيوت تُرتُنوُسِياً ومن اسم الزُّ بَّاء حنس جَنْبَسات المتزيين

Zenobia speciosa; elegant Zenobia

zinc arsenate زَنْزُيا أَتِكَ Zizania ززنيخات الزنك

(مادة تُرَعَقُ بها الشاتات لمقاومة الحديرات عَالَيَّة • رُمُوْلَيْت والمرقانات فارشة البرقياء

> كلُّ وعد الزُّنك ٠ كلُورور الزنك

(مُركب كماوي مُضاد لنمو الفُطور ويُحفظ

زاج أتيش zine sulphate روهو كيريتات المخارمين أي الزنسك · قُتُعَم (vitrio)

Zingiber officinale و تحفق سوق الأشجار). (pigger

> Zingiberaceae (القصلة الزنجيلة من وحدات القبلقة مِعَمَّلُونِهَا البومِ في جِملةَ القَافَلُات).

> زيْسَة • زَنَّيْة (البسات من جنس زينية. أاسظر السادة

> Zinnia (من اسم نباتي ألماني ﴿ وَيُنهُ فَي دَمِنقُ ﴿ جنس أزهار مبذولة في المحداثق من الفصنسلة

Zinnia elegans; elegant zinnia زنشة أنثقة (تزرع لأزهارها الحدُّابة)،

Zinnia mexicana: Mexican zinnia

Zinnia mexicana hybrida; hybrid Mexican zinnia

Zinnia multiflera: multiflerous والمقرمات، جوهر هو مُؤانات الزرقونيوم. القلبلة الأنحدار، ويُعلَى به الحديد فيقيه من

الطبيعي والنوع النقاف منه يعتبر من الحجارة الصدأ وربسا التعملوا بعض أصلاحه مساءاً من الفسلة الخَلَشجيم،

زبزانية

(جنس تماتات عشقة من المنجيليات تموطقها المناقع والمناطق الرطبه تزرع للتزيسء وفيها ضروب ذات حبوب تشه الأوزّ).

Zizania aquatica: annual wild زَرْ اللَّهُ مَا نُنَّةً ﴿ أَوْزُّ يُرِّي إهو مصدر الأرز البرئ ويعرف بالأرز الكُنْدي أو الأرز الهندي).

Zizuphus: iniuhe-tree (جتمر العناب والسدر وغرهما وهي اشجار منموة من القصلة الشَّذَريَّة).

Zizuphus lotus; lotus jujube; wild iuiuhe (نوع داهدناء بريًّا في الفُّور وفي ٱلحُولَة على مقوية من يانماس).

Zizuphus salna-christi: Christ's thorn: nable زيكتر في العُولسة وحولُ الأردُنُ حِتْ يست بربتًا. وتسمى نسرته السلَّوْم والنُّوق . والنُّتُق ، والنُّنق ولفظة العوم لدل أيضاً على المر النُعُل أي Hyphaene thebalca).

Zizyphus vulgaris; jujube tree

(lujube-tree

Zollikoferia angustifoliu or Launaea anyustifolia

(قبطها ابن السطسار براء متددة خلاف للسمجمات، وقال انها المُرَّير في مصر، وهي (أقرهما مجسلس مجمع مصر- طبقسة أو الشُؤير في كناب بوست وعند العامة في الشام: ﴿ أنظر أيضاً Centaurea. يقل برى من الفصيلة

Zollikaferia fullux or Launaea

(عن بوست أما عبيتفرث فقد جعل الحُوَّاء منسابل Zollikaferla nudicaulis وهذا النوع الثلا عن فورمكسال ، والهندية غيره - وواحدة السَّوَّاء خُوَّاءة ﴿ لِمُلَهُ بِيهُ مِنْ الفَّصِلَةِ الْعَرَكُبُّهُ zone of elongation بأكلها الناس والدواب).

Zallikoferia tenuilaba or Launaea tenulloha معطيد

أعزز كتأب بولت «الطبعة الثانية»، وكانت فيهما عوامسل التجوية وتشم التربة السطحيسة كلمه يعصد تطلق عسلي الطرخيتيون ، وعسار أنواع من الهنديسا البري كالخُندريستي أي chondrilla وغيره و أنظر المفردات وو يقلة يرية موز الفصلة السوكة والهندبلوات وتكثر

zonal soil (تُربة ذات جانبيّة متطورة تعسكِسُ تأثير العوامل المُهمة في السنة كالمناخ والنبت على تكوينها) -

zonate eye-spot of grasses; zonate تنقُع الأوراق الحلقى

(موطق فكلوى يعييب النباتسيات المعديث وبنستن ببقع مفراء تمشمرة مسديرة ومتطساولة سذر تحيط بها عالة بُثِّيَّة اللون على الأوراقي).

zonate sawfly (Tenthredo zonata)

zonation غناب أَنْظُورُ - تُمُنْظُون (توزيع أو توزُّع حسب المناطق).

> (١) منطقة zane (Geol.)

منطقة الانفصال i abscission zone (٢) نطاق

مجموعة طغيرة من الطبقات تتسيؤ بثوع خاص من الأحافس).

خُطُوط منطَقته zone lines (انسسياج في المخض سُدُد أو سُدُ أو براتمالية ، تمدو على شكل حلقات متحدة الم ك تفريبًا مي وحلقات النموّ • ويستدل منها علي

منعلقة التمااؤل

zone of weathering (Geol.) منطقة التجؤي

(تشمل تلك المتطفة من التربة التي أثرث وبعضًا من الشربة الأير).

خُفَنْرَاتُ حَرَوَانِئَةً zoochlerellae (خَبَيْسَات خُنم توجد في أجسام بعض في الأراضي الوملية). الحوالات الدنيا كالنَّقاعِيّات).

> خَدَّنْقَةُ الْحَوَانِ • zoological garden عَيْرُ العَدَوان

(لنسلمة الجمهور ولدراسة الحبوانات التي

علمُ الْعَيْوَانَ · عِلْمُ الْعَيْوِانَاتِ zoology (فرع من عسلم السواليد المسمى التأريخ الطبيعي ببحث في المحبوان - والتسسية السية حيواني، والعسالم به عنالم حيوانيُّ أو

عِلْمُ العَبَوانات ! agricultural zoology الزراءية

(درامة المحبوانسات المفيدة والمُفِرِّة من منشارقة مُتَمَثِّقُلْقة حت علاقتها بالزراعة).

> مرض حيواني المنصدر zeonosis امرض. يسكن أن ينتقسل الي حبوان آخر او الى الانسان ، أو أي مرضى سبسه طفيليسات حيواثية) •

عُوَالِقُ حُوانيَّة * بلانكتون حيواني

I plankton

حاملةُ النَّوْغ zoosporangium (انظر الماهة التالية).

يؤغر خيواني (من اليونانية بهذا المعنى - خلبة تلاملية تكون في الفطور والأُنتة ، الطحلب في مصر ، التي تعيش في الماء · ويكون لها هدب أو اتنان وجود خدج موضي سبه أحد الفطور التي تُتلف الأخبر في كتاب بوست «الطبعة الثانية، الهنديا · أو أكثر • وتنتأ في خلمة تسمى حاملة البوغ الحواني moosporangium).

> تُكُ الأشاب zootechnical books (التي تُسجسل فيها أنساب المحوانات السؤمُّلة أو المُهَجُّة في فن تربية الحيوان).

مَسرَد الفبا أَيْ عَرَنِيْ - إنكليزي بالألفكاظ الأسكاسيّة معكر مصطلحات العلوم الزراعية

القصلسة ختب القِسدُيسِن ، من ذوات ﴿ ظُرِّ الْ الفاقشين كشرة التويجات . تدمل عود الأساء وختب القديسين والقِلَاب والمُنْرَقَد وغيرها ولعله ﴿ وَالْفِصِيلَةُ ٱلسُّمُّورَيَّةُ ، وَهُنْ صُلُّمُ الآذان طوال يفيد أسستها الفصيلة الغَرْقُديَّة تبيةُ الى الغَرقد السفاط، قصار القوائم اصغر من الهر سهورات أحد أجنامها التاجة في بـالادنا · ويــبهـا بَنُّتُها) · جمشهم في مصر الفصيلة الرُّطْرَيْطَيَّة ، وهي من رُّطْرَيْطُ الْماسية تطلق على أحد أنواع الجنس التسماني Zygophyllum).

> تَلَرُّب ﴿ زَيْنُو فِلْوَنَ Zygophyllum والأولى عن بوست ، وهي علمية - والهذا المحتسى من الشائلت أنواع غير زواعية منها نوع تسبسيه العسامة الرُّطُريط ، وهي من الفساسة القديدة ، الرطريطة ه) -

بَوْغٌ لاقِمِيّ zygospore (يُؤَمُّ بِمِصل بِدُمًّا مِنْ لاَفْحَةً} -

zygote لاقعقة (عن مجمع مصر ٠ خليسة ، أو بنسة مُختَسة ، تحصيل من العقيام منيجين ذكري وأنثوى، وهنالتاللافحة السُجّانية homosygote واللاضعة السُخَالِقَة heterozygote).

زىباز ٠ گُخُولاز · عَكُولاز · zymase; alcoholase غُولاز

إخسرة كساوية تُحُوِّل مُنرون السكر الى كحول وغاز كربوني،

بكتريا أنزيئة أو خَنائرية (أي قادرة على انتاج مادة خمائرية)٠

كساء التغثر (عملم التختّر كمما يُعلَّبُقُ في منع النبيذ والتخمير وغيرهما)"

المُتُوانُ • إِخْتِمَامِينٌ بِنَرْبِيةِ الْعَبُوانِ إجنس حيوانيات من رئية اللواحم

Zostera marina; sea wrack غشة الأنقليس

> واتظر t ceigrass

zuechini; vegetable marrow; Cucurbita pepa

(تسغير قُرْع ، هو نباتيك نوع القرع المنسر المعروف بالكوش في مسر والشسام وهذا النوع فيسه ضروب عسمة وهبي معترضات تُستعمل للتربين · أنظر gourd و marrow.

zygaena; zygnenid of vine; (Zygaena ampelophaga) دُوْدَةً بَرَاعِم الكزمة

إسميرة مشرة من خَرْقَقيتُسات الأحماصة تنفذَّى يرفاءًا ثُهَا ببراعم الكرمة).

2ygomorphic جانبئ التتاظر . (نعيت يطلق على الأزهسار غير المنتظمة كر هرة الفاصوليا وأنف العجسل • السمكة في رمثق ، وغبرهما- وهي التي تكبر فيها يعض أجزاء الزهرة أو تفقد أو تنمو نسوًا غمير متظم الغج والتناظر لهيما جانبي او لنائئ بعيت يمكن وويائل تربيتها وتحسينها والإفادة منها). يقهيا الي قسمين سنساظرين بقطع ممسورعبر المحور).

> فُطْرِيَاتٍ زِيجِيَّةٍ (فَلُمْ يَحْسِل فِيهَا التَّكَاثِرِ بِالنَّتُواوجِ) *

· (نظر بان Zygophyllaceae

فن المحوان ، والسراد فن تربية الحيوانسات الأهلية يالطرق العلمية وتهيئنها لأغراض معينة ويتسال تربسة الدواجن وفن السدواجن لأن الدواجن في اللغة هي الحوانات الأعلمة كلها لا الطير الأميلية وحلميا ، أنظر domestic animals ومساد ابن العوام الإشيني فسلاحة الحيان ، ولم أمند الي وجه هذه التسبية ٠ ولو قبل خزت العجوان أو جراتته لكان لذلك وجه ترجازي . لأنه يقسال حرث السكتاب أي أطفقُ مراسته وتديُّه)*

(الانكسليزية من كلمتين يونانينين بمسى

(أنظر الشرح في المادة الثالبة).

اَلْعَيُوانَ · تَرْبِيَّةُ الدَّوَّاجِن · فَنُّ

التقنوان مسترث القنوان

zootechnics:zootechny

وَيْنَةُ الْحُنُوانِ النَّالَةِ general zootechny (درامة الحبوانيات السدواجن من حيث التقذيسة والتمدلات والورائة وطرائق الإستساد

المُولِدُ الخَاصَة special zootechny المُحَوِلُ الخَاصَة أدرامة سيلالات المعيوانسات الملجنة

zoril; zalille (Ictanyx zorilla or ظريان أمخطط Zorilla striata) إختوان لارحم من الظربانيات رائحته كربهة جيدًا السه في المودان ويصر أبو عَنْن وأبو الثنتن أمسا في جزيرة العرب فساسه

إيضاحات حَول مسرد الألفاظ الدّليلية في المعجم

غلية هذا المسرد قوسيعُ آفاقٍ ٱلمعجم بجعل الرُّجوع إليه ممكناً عن طريقِ الألفاظِ ٱلعربيُّعِ أبعناً . فالمسرد 'يحيلُ طالبَ اللفظ العربي إلى مَدخلِ الكَايزيُّ (أو اكثرُ) حيث تيجد صَائَّتُهُ بين المداخل المُتْصِلَةِ بذلك اللفظ مُفَصَّلَةً ومَشروحة شرحاً وإيهاً . فالمسردُ بيجل من المُعجم في ألواقع مُعجمين في مُتتاول ألقارئ ألعربي الذي نستهدفُ خِدمته ـــ إيماناً منا أنّا بذلك تَخدُم هذا الوطن العزير الكبير وُلسيمُ قدر الجهد في مُسيرته الحضاريَّة و مُستقبله العتيد .

لقد عمدنا إلى اتباع المنهجيَّة المعجميَّة في وضع المسرد بحيث يُعطى الفائدة القصوى في العدد الأدنى من الصفحات، فالمُسرد يُورد الألفاظ الهليلية كفتاح لدخول المعجم و لا يمكن أن يكونَ بديلًا عنه .

ففي زنيق مثلاً يحيلك المسردُ الى المدخلين Lilium و lity حيث يُعاليعُ المعجمُ و يصف (في حوال ثلاثين مدخلاً) أصناف الزنابق المختلفة و لك أن تجد طالتك من الونبق هنالك؛ و هكذا الحال في صَنَوبر حيث بحيلك المسرد إلى pine أو Piane لتختار طالتك من مداخل المعجم فيها التي تقارب الأربعين؛ وكذلك في قَيقب maple (Acer) و لوف Arum و بَلْوط و نَقُل و زعفران و عشرات غيرها .

لكنَّ المَسردَ 'يُورد في كلُّ حالةِ الأصنافَ التي تحمل اسم النوع لفظاً بالعربيَّة (و لبست من ذلك النوع فعلاً) فيحيلُك إلى اسمائها الانكايزية او اللانبنيّة لتراجعها __

فئلًا يُعرِدُ المسردُ مع مادة زنبق: زنبق النبار و زنبق الماء و زنبق اليحر و زنبق الوادي ... اللخ وكُلُمًّا نيانلت من غير النوع Lillium. وكذلك في مادة لَيلك يحيلك المسردُ الى المدخل (Syringa) حيث أنواع الليلك الزغبُ والصيني والفارسي والتكبير والمثخار و الشائع و غيرها و كلها من نوع Syeinga ـــ أما الليلك الجبلي و هو من نوع Coanorhus فالمسردُ يفسح له عبالاً مُستقِلاً .

ومنَ الأُسس التي انتهجناها في وضع المسرد تجاوزُ المداخلِ الْمَعْ"بَةِ بْالفاظها الاجنيّة دون تغيير ملحوظ، مثل:

رُوبينية و لاتأنية Robinia Latania Tritoma . ويسورا Mimosa و تَلْيِقُرِية Callicarpa و تنفسة Banksia و صُوليداجة solidago و و ظمونة Watsonia ۽ ٽڪة و مثأن غيرها

فالذي يَعرفُ هذه الأسماء سيكون من الأسهل عليه أن يُراسِعَها مباشرةَ في أماكتها من المعجم حسب حروفها الأعجميّة .

أما ثالث هذه المناهج التي اتبعناها في إخراج المسردِ فكان إغفال أوابد الالفاظ العربية من أمثال :

يعذي بمعنى بعل و تحشوق بمعنى زَمَّار و سرگّة بمعنى تحجّل و تَطيب بمعنى بثر و قَتِين و قرشوم بمعنى ثُواد و نخيسة بمعنى زُبد و كيرس ايزربية المعزى و رسل و شِنخاب عِنى حليب وشاورقة بمعنى بسأنفق فَالْمُرَاجِعُ الذي يَطَلُبُ كَامَة حَلِيبٍ فِي المُمردِ سِيطَابِهَا حَمَّا فِي مَادة حَلِيبِ أَو لَين لا في شِخابِ أَو رَسُل أَو وَتَضع، ولا حتى في حلب و دَرْ ؛ فن الطبيعي إننَ استبعادُ هذه المرادفاتِ الغربية عن المسرد .

وعَدِينَا أَحِيانًا إِلَى إعطاء أكثر من مصطلح انكليزي مُعَابِلَ اللَّفظِ العربيُّ كَمَّا فِي:

stem; stalk; culm; bole il. peak; crown; climax 1,5

و ترکیب composition; structure; synthesis سادن mineral ; metal

فهذه المصطلحات ليست مُترادفةَ المعنى بالضرورة، و الهدف من ذكرها في المسرد هو تحويلُك الى مُداخِلها في المُعجم حيث تَجِدُها تَشروحةً ومُتعيِّزةً ، ومن نَمُّ تختارُ طالْتك من بينها .

- و أَلفَاظُ الْمُسرِدِ مُرَّتَبَةً أَلِفِيانِيًّا مَع مُراعَلَةِ الْأَمُورِ التَّالَيَّةِ :
- ١ ء أَلَ التَعْرِيفُ لَمْ تُحَفَّبُ فِي التَرْتِيبِ الْهَجَالِي ، فَلْفَظُ التَحَلُّكُ بَرِدْ فِي تَ و الرَّاهِن فِي ر و السُّوسيُّات في س ٠
- ٣ : الألفُ الممدودة اعتبرت ألِفَين، فَلَفظة آبرة تأتي قبل آبنوس و آفريون و آس، وكُلُها تأتي قبل إبادة و إبرة و أبق -
- ٣: ألحرفُ الْشَدَّد اعتُبِرَ حرفاً واحداً (لا حرفين) في الترتيب الألفبائي، فلفظة حَتَّ تأتي قبل سُتات ولفظة بُرّ قبل براح، و بيّارة قبل تباض .
- إلانف المقصورة اعتبرت النفاء فلا تمييز الفبائيا بين سنى و سنا . وهكذا ترد أرطى قبل أرطاسية و رعى قبل رتَّعادة .
- ه : اعتبرت الهمزةُ بحسب كُرسيِّها، فالهمزةُ المكتوبةُ على ألِقب تُعتبر ألِفاً والمكتوبة على واو ولواً والمكتوبة على ياء باء فَلْفَظَةُ أَجْوْجَوْلِيْنَ مِثْلًا تَرِدُ بعد أَجُونَ وَقَبَلْ نَجُوزَ ، وَلَفَظَةٌ زَئِيرِ تَرْدَ بعد زِيْلُر وقَبَلُ زيت .
 - ت في المداخل المركبة يسبق الشكل الاول من المدخل وتوابقه المداخل التي تحوي ذلك الشق اللفظي كُجْزه منها . مثلًا المدخل ذو صَفَّين يُسبق ذر فِلفتين وكلاهما يسبق نوَّاب و المداخل المبتدئة بـ ذوات . وهكذا يأتي المدخل حَبِّ المِسك بعد حب العروس وكلاهما قبل حباحي و حُباط .
 - ٧ : الافعال ترد في المسرد (وفي المعجم اجمالاً) بصيغة الماضي .
- ٨: في المُقابِلات الانكليزية وضعنا فاصلة منقوطة (١) للفصل بين المترادقات المعطاة (وهي ليست متطابقة المعنى بالضرورة كا ذكرةا irrigation, frequency of : أما الفاصلة في المدخل المركب مثل : أما الفاصلة في المدخل المركب مثل

output, farm قشير إلى كون الكلمة الثانية تسبق الأولى في

الاصل الانكليزي، وهي معالجة في المعيم تحت مادة الكلمة الاولى . وهكذا فإنك تجد المدخل frequency of irrigation معالجأ في مكانه الفيائيًا تحت مادة irrigation و المدخل annual ring معالجًا تحت مادة gring والمدخل farm output معالجًا تحت مأدة ring .

Abutilon	» ابو طیلون	eeding; cleaning	إباقة الأغشاب		
goatsucker (Caprimulgus	ا أبوغُسي (ecundation 5	إبادة ، إلقاح ، غلقي		
chestnut		vulation	إباضة • بَيض		
wagtaii (Motacillidae)	ال أبو فُصادة • ذُعرة	وَّلَيِّ İsilir	ايتدائي - يدني - ا		آه ۱ آلا - دِفْلَنِي
heron, buil-backed	ه أبو قِردان	nural; acaudal	أنبش ، تعبيم الذَّنَّب	oleandei	آيزة المُصاب
blackcap	آ أبو فَلَنْسُوْه	ngestion	انجلاع والأوذاد	Cynips	
wryneck	ي أبو لوي	ubstitution بدال	إبدال و تبديل ، است	ebony-tree	بران آح * بياض السنة
moray (Muraena)	ءَ أَبُو مَرِينًا * بُنِقَ	etting (of fruit)	إبَرام • فَصُول	albumen	آدم ایال اسر
earwig نأذن	ا أَبُو مِقْمَقَ * نَاقِبُ ا	oream	ابرامیس	fallow deer	آفان الأرب
ibis (Ibis)	و أبو مِنجل	ting; dart	إلمزة ي تحنة	Cynoglossum	آذان العجدي
sea bass haif	أبو شطة فاروسي	Adam's needle	إيرة أدم	plantain	آذان المدي
Papaver somniferum	ا أبو النُّوم	geranium; shepherd's	needle إلرة الراعي	Verbascum	أذان المنز
Sphinx	أبو الهول	acicular; needle-shape		Alisma plantago	~ , ,ī
microconidia	أبواغ خارجية دقيقة	Hydneae; Hydnaceae		calendula (Calendula	آذريون الماء
fungus spores	أبواغ المأطر	chum	أبريج • مِنحَمَنَة	Caltha palustris	آر
truss		Briza	إدريزة فسفة	are	آزون منتروجين
harvest	إناء • زيع • جني	silk	أبريتم خوير	nitrogen; azote	آؤُوْتِين
stagger grass		abaca	أيق * مُوزُ الشبيح . أثر بات	azotine	أس
jennet; jenny	أتسان	Hippocratea	ا بَقُراطِيّة أن	Myrtus	آمن بڑی
Orientation	إنسجاء مشترض	piebald	ايمم	Ruscus	آبسًات
market trend	المحاه المصوفي	precocity	إنكار - فهريف	Myrtaceae	آمِيَّة - فَيْبَالِيُون
ي أو حِرَفي	البحاد وإئحاد نمثال		إبلال • شفاء • التمامرُ	Phebalium	آفات حشرية
syngamy	انمخاذ الأنشاج	fallow finch; wheate	أنسكن وي	insect pests	آف
warping	انواب كقين	jackal	ابْنُ آۋى ، غَفْبُر	blight insectivore	أكِلُ الحَثُواتِ • خُنُوعِ
chalky soils	أَثْرِيَّةً طَبِلَئِيْرِيَّةً أَوَكُنَّا	Veasel	إفنُ عِزِس		آگل النسل
Citrus medica	(أفرع أرابع	ferret	ا ثِنْ يَقْرَضُ أَنْهُ بِي مُ	anteater Fructivores	آكلات انتسر • تسويات
citron	أَثْرُجُهُ • كُنَّادة	bud: eye	أَيْنَةً ؛ بُرِهم أَنْنَهُ • نَسُؤُ مُفدينٍ	granivores	أكلات الحبوب • حَيْثَانَ
citronella	أثرجية البسونية	gnaur	ابية المنظم عقدي إليَّا أَيْوْم	zylophages -	أكلات الخشب وخلسان
Tsuga; the hemlocks	النوغسة	Ephemera; day-fly	وب بوم. أَنْنِيَةُ زِرُاعِيْدَ أُو رَيْعَةٍ	ampelophagous	أكبلان الكروم
i	اتفاقية القميع الدوليا	farm buildings	ابنية لرزاعية أو ربيبية أَنْفُر · أَوْزَطْنِي	Myrmecophagidae	أكلات الثنل
International Wheat		aorta	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Melolonthidat	أكملات المورق • ورفيات
prophylaxis	إَنْهَاد • وفاية	savin (Iuniperus sa	البعث (bina) أبهل أبهل البارواز	prurigo	آكيسلَة
ئُ الحراج deforestation		Cedrus libani	ابعن البهرون. أبو بريعس الرزغة		أَكِلْمُ السُّأَانِ lck
decuscutation	إتملاف الكشوت	gecco (Gecko)	بر بریکس " ورعه ابو بلیق ۰ ابلق		أكلة اللحم • ذباب الله
bo tree	أتأب بين المعايد	fallow finch	ابو جُعران • جُنل أبو جُعران • جُنل		
irritation	إثارة • المؤين	Ateuchas	ابو النجن · ابو النحناء		آلامِیشان
trace	اثر.	robin; redbreast	ابر خشار ابو بشجل ابو خشا ، ابو بشجل		ألمة تحميل
Berberis	اثرادة · برياريس أنَّا محددة	This			ألمة التطعيم - مطمية
vestigial	أثري لاؤطيفي	Tropaeolum; lark's	اد :		آلة تغليف المزبد hine:
sait tree; athel tama			.ر خوررش بو دگیهٔ ۰ کُرنب		المة جمع الذرة
atice	أثل الملح	Brassica caulorapa	بریې مرتب بو دريق نيق	1 shreehing machine	ألة الدواس ويدرس
fructification	المعار • إيناع	jay (Garrulus)	بر درین بو شره	aronodous sheller	اله تشر الغول البوداني
	إتسار يوغي + ئسرة بو أ	navel orange	بر عرب پُو نُنون	nenuphar (Nymph	ألهة الساء اسلوفر (معمد
efherization	آئيرة داد مصد	marabou(t)	ہر سن بو میٹب ، نیٹ		الوشن • حبيشة السَّلْحَفاة
licence	إجازة · رُسَفينَة النازير :	swordfish	بو صفير • تارنيع	•	آلِيَّةً • تركيبة سِكانيكبة
concession, timber	إجازة جراج		**	amides	أميسعات
plum tree	أخاص برقوق دعم كثير		و مندوق ۰ تیجم	3 auton	أليسون
pear tree	اِخَاص · کنثری اساس ۱۱		ر و مُوَّي - أبو طيط		بَاحَ • أَنْقَطَ اللَّحَظُرُ أَو ال
bog plum (Spondias)	إجامي الير ا	whamily becaut	4 er -		823

management	دارة • تديير	teserve	احتماط - احتياشي	bear plum	إجناص الدب	forest management
threshing	دائمة ٠ تاوسي	* DISTACTOR COL	أَسْفُوْ الْحِينَ * حِزَّ الْجِنِّيِّ	,	إجاش السياج	tenant farming
maceration	والهَمْ • مَرسُ • نَقْع		أحرار البقول		-m m	vaccinotherapy
oudji	وبيعهن	singeing	إخْرَاقُ * تُشُويْطُ		اجام أنجنت	serotherapy
introduction	دخال - جَلُب	burning, controlled	، إخرَاق تمراغَب	·	. 😜 🔻	expropriation
ripeness	درا <i>لنه • ن</i> لمج	salflower	و حراف ال چ إحديش • قرطم	•	اجامة ، يرقوقة المتسان ، حياتة	uprooting
hydrocele	أَيْرَةِ ٠ قُيْلَة	albino	العربيس أخسب • تغرب		÷	allergy
black-headed	أَوْنَ ع		اهب العمريا أخشاه		إجتفاب بالطعم	consumption
guitation .	ب دمساع			rumination	إجتراد	amortization
dermis; derma	ر مین ادمینه	, a tassa	إختاش ﴿ زُمَنُ الْمَشْ	erosion	الجيراف ويُصَاتُ	
endoderm	أبثمنة باطنية		إحصـاء	dipping; shearing	اجتزائر - قس	lenancy i see
epidermis	أدمة خارجيّة		أحفن	phytosociology	إلجنياعيات تباتية	pleothora
phelioderm	أدمة فلشة أو نجيية		إخليشل	învasion	اجتياح باغزو	stubbing up
periderm	أذننه مجيطية			wage نالنا	أَجْسُ ۗ أَجْرَة ٠ جُعَالة ٠ ءُ	deforestation
essential oils	ادمان الطيب أدمان الطيب		أحمق • طارى،		اجراءات الحجر ألمحي	inbreeding
		in community	إحواش	quarantine measure		Non
volatile offs; aroma	أدمان عِطْرِيَّة أو طَيَّادة -الد عاد عاد	φφ	إحياد • عِمارة	control procedures	البجر اءادت المسراقية	Hemerobius
black; dark		biota	أحياه البيئة • حَيويّات	control measures	المجراءات المكافحة	broomrap e
	أذهم		أخيابي • حبوي	sea bells	اجراس الشاطيء	exserted stamens
lemen grass	أموان أو مكتات زداعية		أَخْتُ ٱلرِّمالُ • أُمُّوْفِيلة	farm rent	أُخْرُونُهُ الأَرْضِي	tetradynamous
	إلْمُنْخِرِ • طِيْبُ العَرَبِ		المُشْتِ الرَّيْنَةِ ، تُسْبِيُّ بِيُود	glabreus	أَنْبَقُونُه * أَفْرِد	didynamous stamens,
Andropogon nardus base's-ear		testing	اختسار	polled	الميس. أَجْمَةُ • عُديمُ القرون	included stamens
	أذن الأرنب	testing of machine	اختيار الألة	•	الحقاد • جَنّ	retention of urine
lamb's ear	أؤن الحمل	seed testing	الختبار البزور	cutting down	الحمام الحس	harnessing
Arctotis	أَذْنَ النَّب	picking; harvest	اختراف • جَشِي	pole plantation	*	caterpillar
Myosotis	أَذَنُ اللَّهُم ، يُبُوشُوطُلِس	penetrability		coppice	أجمه السي	stable
Coccolobia	أؤن الغيل	rnelosis	اختراقیدة اعتدال ۲ تنطیف	malaria	******	Aster; starwort
Auricularia	أذن يهوذا	hoarding		genera	أجسلس	Callistephus sinensis
Ophiuridae	أذناب الخبة	specialist		fore-wings	أجنمت أمامية	Stele
stipuše	أَوْلِنَا ۚ ﴿ وَلَنَّاهُ	mowing	اختصامي	abortion	إجهساض	
atrium (of heart)	أُذَين القَلْب	heteroccism	اختبار • اختلا• - حث	vibrionic abortion	إجهاطئ ضناني	Nemathelminthes
auricula auricula	أُوَّٰٰتِنَةً • زَهْرة الرَّبِحِ الْ		المتتلاف العائل	monadelphous	أحادية الأخوة	Lavendula stoechas
clump (of shoots)	اُرآد	disequilibrium	اختسلال	monospermous	فسعادية البؤرة	burring
Salvadora persica	أَرْائَةُ · ضَغِوُ السَّوْاك	fermentation	إخْتِمال - تَخْمُر	monocarpic	والشرة	copulation
aralia (Aralia)	ارده آرالية	asphyxia	الحتيساق	haploid	المعادي المسفيات	sage (Salvia)
Chrysanthemum	ارایت اراول:	abortion	اخسداج	menoecious	أسادعي المتكن	spinach
prawn	ېرېوپ ېزېيان ٠ زفرنيان	onager; Equus anage		gynomonoecious	أسعادي المتنكن أتنوى	Basella
stabling; stalling	اربيان - روييان إزيباط - نُذب	Oenothera	أخَمَرِيَّةً • أُولُونَادة	andromonoecious	أحادى المسكن ذكرى	good-King-Henry
hand gallop		water-furrow	أخسفود	beating (for game)	احادة خوش	orach
infiltration	إِرْتِيمَال ا	sampling b	أَسْنَدُ الْعُسْنَاتِ أَوْ اَحْتَبَالُ	retention	احتماسي احتجاز	Tetragonia
	اُرتشاح • ترفُّح اِزتکاس • إِزتداد الي	scleresis	المششاب أسلب	retention of urine	أحساسي البول	pest moss (Sphagn)
pastern-knock		specialization	إستساء الخيصاص	prophylaxis	احتراز ۱۰ اتفاه	sponge
boundary	إذ تِعاش	specialist	الحَسَائِينَ ﴿ الْحَبْضَامِينَ	moss brobablers	ا احتق	/Spongine; Porifera
agnus castus	ارث	fecundation; fertiliza	tion إستمال	herborization	احتی اختنام ، اغتناب	Ceratospongiae
17. 1	ارق ب	ailogamy	الخماب خلطي			irrigation
verbenaceae plants	أَرْنَدِيُّات - فَمِينَلَةُ رَغْي ا	fertülize	احدب حسي أخفت		إخيضان الزينيم الخ	spray irrigation
~*	إرجساس	greenfinch	احصب أخشر - خضري	congestion	إختفان الثين	furrow irrigation
Argan tree	أرجان أ لوز المفرب		tremed and	heat apoplexy	الحتقلق لحروري	submerging; Roodi
Judas tree	أَرْشُوانَ * وَمُزْدِيْقَ	proliferation		intestinal congestion	إحتقان تغويت	abortion
Cedrus	أزز	performance		monopolizing	احتيكار	ecallon
rice	ازُز . أَرُن	implement		milking	احتلاب معَلَب	mackerel (Scomber
822		- Francisco E	¥เั∗ ม _า เ่	requirements	احتياجات • مُعَلَّقُبَات	marrent (2001106)

forest management	إشفلال المغرسية	Cedrela; Cedrella	أزيخ	staking; propping	اوزاج گفته می دوس
**		Asclepias currassavi	أريستل ۵۵	larch (Latix)	أَدْنَيُّةُ • لاركسي أنت تركسية
vaccinotherapy		gazelle	اریل طبی	pseudolarix; false larch	أذريمة كادبهة
serotherapy	_	mešick	أذبية - مالِيَقَة	terrain; terrane	آرمنی این به د
expropriation	الشعبيلاك	Acer	أزاذوزخت	waste land	أَرْض بالرة أن المحدد
aprooting	الشجاء - جث	azedarach	أذاذكات	volcanic ground	ارض برگانیه ا
allergy	المتهداف أخساسة	Iris	أزاذ • سَوسَن	barrest	ارض جَرْداء دُن
consumption	استهسلاك	whizzer	أفراؤه	fertile land	آزهی خصبهٔ درد مدر ۱۹۹
amortization	استهلاك (الدّين)	degerming	إذالة السجراثيم	permeable soil	ارض وَغَابِ أَو دُغُبِ أَدَّا اللهِ ا
	استشجار وإيجار و	desalting	إزالة البلع	fallow	أدخن السبات
pleothora	امتساد	denitriding	إزالة البنرينت	impermeable soil	ارض كثيم أو كتوم
stubbing up	المتصال الأرومة	Azalea	أزائيسة	metairie	ارض المؤارعة أدة الديرة
deforestation	استئصال المحراج	dimorphism	إِزْهِوَاجُ الهَبْئَةَ أَوِ الثَّكُلِ	dung yard	أدخس المزيفة أدن أو دادة ا
inbreeding	استيلاد داخلي	pubescent	الزغب	fallow (allow	أرض مُستحالة أو بب ادم ا
Non	أشد	florescence	إذْهار • إذْهِرار • تَشْوِير	suckling	ارمساع (دنده
Hemerobius	أننة الأزق	truss	إزهرار قمتي	termite; white ant	
broomcape	أسدً العنس	base	أساس فاعدة	agrarian	آڏهِي ۽ زراعيَ آدم جي جي
exserted stamens	أتعيبة بالرؤء	feeding practices	أماليب التفذية	41444	أرضي شوكي • سَرعه أرطَى
tetradynamous	أمدية مستنلفة الأربع	hibernation	أجسات	Calligonum comosum	أرطلى أرطامها • أرطنسية
didynamous stamens		earing .	إشال ٠ كَلِيَّة	Hydranges	أزطماييا • أزطاماسا
Included stamens	أبدية فكتنفة	Sparidae	إشبؤاريةات	Artemisia	أزمانية
retention of urine	أشو	sounding	استبساد	Hydrangea hortensis	ارعبية ادعباء
harnessing	إشراج .	replacement	استهدال	pasturage	أَرْفَة - أَرْثَة - غِيرَ أَرْفَة - أَرْثَة - غِير
caterpillar	أنثروغ • شزفة	culling	المتبعاد المتقط	boundary	اُرْفِي
stable	امطبسل	investment	استشمسان	Φ	الرجي أَرْفِيتُهُ + وَالرَّعَهُ
Aster; starwort	أنتطر ء تخييثة	forest utilization	إستثماد المكرجد	looper	اربية الرعة الرق
Callistephus sinensis	أسطر الصين	candling of eggs	إستبجلاء المتينس	Aphis	اري ارقاء • زُفُره
stele .	أنتلقوانة لمركزكزية	fallowing	استحالة الأرض		ارتباد ارقباد
Nemathelminthes	أمطوانيات	estrus; rut	امتيحر ام		ارت. أَدْقَانَ - يُرفَانَ نِهَاتِي
Lavendula stoechas	أمطوخودس	employment	ستحدام • توفليف		الرقبة الرهان بابي
burring	إلىقه • تَزْعُ السَّفَا	extraction	ميخلاص استخراج		أَرْفَة كَاذِيهُ ، بُرْغُونُ
copulation	إمفاد	indexing	ستبدلال مرابع المرابع	1 3 9 1400	أرقش أزقط
sage (Salvia)	إمفافس • ناعمة	fallowing; fallow	تنيراخةُ الأرض brenk		أُزْقِبِلْيُون
spinach	إَسْفَا تُؤْمَنع ﴿ رَّحْتَى	Ostrea; oyster	سترديسة		أذنسه
Basella	امقاتاخ أمريكة	hygroscopicity	سترطابيّة درد .		إزمداد
good-King-Henry	إمفاقاخ بوري	ensserca	ئْتِشَقْساء	•	إربيداديَّة الكَرْمِ إرْمِدادِيَّة الكَرْمِ
orach	إمقاناخ رومي	hydrocephalus	شقاء المعماغ		أُوْنَب
Tetragonia :	إسفاناخ ويلندة المجديد	hydrarthrosis	شبقاء المفسل		اذشية
pest moss (Sphagnus			ششقاء موضعي		اق تُنسان
sponge	المقليع	nicking	شئس الة دور د		أزته مخش
/Spongine; Porifera	المَقَنَّ وَبِيَّاتَ ﴾ السُّنَقِّبات		ئىقىنىلىق. تىرىرى	,	ار تکش
Ceratospongiae	سْفَشْجِينات قَرْ بَيْنَة	сгуозсору	تيمسراد	•	أرنية الأنش
irrigation	نقاء		تصلاح (الأراضي)		إرواء
spray irrigation	لنقاء باللزهق	survey	تطلاع والتقصاه		- :
furrow irrigation	نقاء بالرشح	reconnaîssance	تطلاع استكناف	4	اُزُوْز · إمْبات شوى ُ
submerging; flooding			تعادةُ الحجِرَة معادةُ الحجِرَة		أَرُوْمَةَ ٠ جِلْمار
abortion	نقاط ، إخهاض	•	تمسداد د دور رواید		أزويشة
-	بقلوب والمتحاد بروسي		ئىللام · تىمىرۇ ئىللاڭ ياللىنىسى .		اُدی عَسل
mackeret (Scomber)	تقشري	self management	بمحرل يديمهسي	honey	823
					623

.

fire guard	اللفائين جراجي		أصاب التأتي وغزا	chaptalization	4 C 1		hylum
smoke jumper	إطفارتني وطلأي	injury	إصابةً • شرر • عُطْلُ		بعسار آمنان مستار م گزلان		extension
liberation of energy	الطاوق الطاقة	Astragolus sieberi	أمابع العروس		امل با تصار با توران أمل البخب		dsorption
dugong	أطأوم	Ocimum pilosum	أصابع القينات		مل الحد أثل الهند		ibsorption
Aves	أطيار • طيود	fingers of Hermes	الدي أميايع هرمس	•			prain
ganner; booby	أطبتن	Dactylis	ىمىيىنى سىسىي يائىجىيىغ - ئاكىيىلىنىس	~	إسلاس التراب		apraug Concession *.
crampon; tendril	أظُفُور	knock-kneed	أمدف	advance	بملاف مان سُلَف		
reforest	أعلد الشخريج		اصدف. اشطَل • إنطَل	barbed wire	البلاك مائكة		supply
reafforestation	إعادة النَّحْريْج	Storax		barb	أَسُلُهُ * مَعًا * خُعاع		verminous disenses
subsidy	إعانة مالية		أمطرك البأي	weld; dyer's weed	أسليخ		plant pathology
shedding of leaves	إغسال		إضطفسا	stocking with fish	إشتاك		constipation
granite	أغتل • غزالينت		إشطياف المائية	potash fertilizers	أسعدة يوطاسة	;	androgametes
herborksation	اعتشماب اعتشماب		أَمْعَلُ • قَيْسِرُ الرَّاسِ	phosphate fertilizen	أسيدة فسفورية	1	Panicum repens
processing (مَعَالِيةُ)	إعداد (بالمعالجة	caper (Capparis)	أشف	scald	إشيراد	•	coppery chestnut
budgeting	إعدادُ العيزالية	17. 1	أشقر • سُنك أضغر	Osmundaceae	أنشنويشات		brindled
syndrome	إعداد السيواني أعراض تتلازمة	Varicorkinus damascins	43	dentition; teething	إشسان		land capability
weeds	اعراشی مصرب أغشاب مَفِيرٌة	yellowing	احقراو	diarrippes	أسهسال		state property
perennial herba		Sphyraena vulgaris	إضفيزني	black bundle	أسوهاد المحزم الوعائية		public property
hurricane	اعتاب مضرّرة		أُضَـلُ ﴿أَمُولُ ؛ مُو-	barbule	أَنْتُلَغُ * شُويكُهُ		Phyllanthus emblica
genitalia; genitals	إغمساز		أسل • عِرق • جِمَا	anthropoids	أعلم الإنسان		veteram trees
mized feeds	أعضاء التناشل	ខាឡែត	أصل • مَنْنَأ	Crinoidea	أتحاء المؤننق		albino
roan	أعلاف خليطة	reparation	إصلاح * تُرميم	Pseudo-neuroptera	أنشاة تعسشات الأجتيخة		ananas (Bromelia)
isabelline	أغير	plastering	إملاح بالجمن	joint ownership	اهراك بالملكية		Cantharellus
cell natrition	أغبس	land reform	الاملاح الزراعي	spontaneous combus			aubergine
Dymphomania	الاغتذاء المخلوي	liming	إخلاح بالمكلس	•	2		agricultural informa
	إغتسلام	agricultural amelioration	ہے۔ دیلاسان زراعیہ وہ	forest trees	اشجار خرجته		germination
invagination blazed	إغتمساد	python	أسلة	industrial plants	اشجار مناعية	*	granary
· =	أغر	gummosis ¿	إضماع • تصلُّخ •		أعجار الفواكه اشجا		•
albimism	إغراب	resinosis	إمساع · تشمّ المنا	telegony	إغراب * تَفَرُّب		mango tree internode
damp	أغرق	flower pot	اساع الشيخ السا	Ornithogalum	إشراس		
soil productivity	إغَلالُ الأَرُضَى	autochthunous	أبيتيس • بيزكن	infuse	اشربَ • نقع		sieve tube
mutton sheep	أغنام اللحم	food additives	أصيسل	ovipositor	أغثرة مرزز		pollen tube
mutation	افنجسا	sugaring; chaptalization	اضافات خفائية	,	أشرعة الطاحونة الهوائر		Solenoglyphae
propagation by cuttings	إنسال		إضافةُ الشُّكْرِ	Terebrantia	أشريقسان		tubuliflorous compo
shelling; husking	المتعسامق	fortification (of wine)	اشاقة الكحول المي	radiation	إنساع		sapling
bow-legged	أنينيخ الركبة	for the s		insolation	الإنساع الشنسي		alembic
isolation	بفراد عَزْل	dahlia (Dahlia)	اشافة الكحول المي	medullary rays	أجنة أثية		production
secretion	إفَر از		أضاليسا	gum ammoniae	أتمنق ٠ رُشْق		productivity
تيلويد swarming	إفراق السُّفك	thermofogging	إضاب حراري	chestnut	أغثر		germination
denaturation; denaturing	افساد افساد	damages	أشرار	Scilla maritima	إنغسل		centrifugation
absinth	أفيتين	fume damage	أضرار التسخان	tree forms; tree shap	أَنْكُالُ الشَّخْرِ وَهِ		transhumance
viper (Vipera)	، حبین اَفْمَى	nutritional disorder	اضطراب غذائي		أعلاقي ، رئية الاعلاق		tropism
avocado (Persea)1	اقعي اقيدگذرو - أقوغا	arched frame	اطار • فوس		أنشان و خُرْض و حُرُ		geotropism
opium	, , y	يُزِقُ الدَّائِرِ: pericycle	إطار النائر	Hyssop	أعنان داود	;	theotropism
acacía.	أَفَيُّونِ أَنْهِ إِنَّا	tolerance	but the	Usnea; tree moss	أفقة	in .	thermotropism
agricultural climates	أفساقياً كن ريعة	Cordio myza	7 1500 A. 1 1	algae	ئىقە . خىكىال		phototropism
	أقاليم زرائجة	coronet		Rhodophyceae	ات مياد اُت مياد		nyetitropism
economy		turtledove	51.11	Chlorophyceae	أغثة خفراء		chemotronism
forest economics		marsh trefoil		Cyanophyceae	أشنة زرقاء		hydrotropism
rural economics	إقتصاد جراجين	feeding		Cyampoyceae Phaeophycear	بت رزود أنة براه		selection
Contonics	إنسياد فرزايين	conventional foods		razeopnycear razeopnycear	انه سر۱۰ أفقب		nztural selection
824			·	Proli Brah	، جهب		

-1. 1	أُمة - شعة		إلْيُهابِ الزَّائِدِ: الدُّ	intercropping	إقحام الزروع
phylam	•	appendiction -, -	التهاب السحايا	Chrysanthemum	أفحوان
extension	اتعاد ۱۰ اتماع	meningitis		oz-eye daisy	أقحوان المروب
adsorption	إميتزاذ	bronchitis	التهاب الشعب	webbed feet	أفدام مكفقة
absorption	احتصاصي	endocarditis	الشهاب الشّغافي		أفدأر العراسيضي
sprain	المتيسلاخ	inflammation of the sole		night soil	أفرس
إجازة concession	امتياز ٠ رُسنصة ٠	mammitis	التهاب المضرع	lightly blazed	أفرن
supply	إمداد أسوبن	myositis	التهاب العطل	horned	أفعلى
verminous disenses	أمراض فروية	zdenitis .	إنتهاب الغدد اللنف	elder	المستوعية الأفضى ور
plant pathology (💤	أمراض النبات (ع	foot-rot	إلْتِهَابُ الفُوت	pigeon-toed	أَقْلُم - تأقِلَم
constipation	إ-ـــالل	gastritis	التهاب المعدة	climatize	
androgametes	أمشاخ ذكريمة	vaginitis	التهاب المهبل	climate	إقليم • مُناشَم اللاء ، ، ، ، ، ،
Panisum repons	امتوط • دُخن	cellulitis خري	الثهاب النسيج الخا	ecoclimate	الإقليم البيثي
coppery chestnut	أنمتر	peritonitis	الثهاب الهرب	climatology	إَفْلُمُنِيَّاتُ * عَلْمِ الْعِنَانِمِ
brindled	أنغز تنخطط	Strain (جهاد	النبواء ، الفعال بال	acajou	أكاجُو الكاجة
land capability	المكآنية الأرض	hygrophilous	الْغَثُ الرَّطُوبة	Cedrela odorata	أكاجو كاذب ينتم
state property	أغلاف الكولة	heliophila	إلفُ الشمس	farmer	آئيار - فالاح
public property	أملاك عامة	calcicole; calciphile	الْفُ الكِنْسُ	المعريض المشعو	أكاروس التفاح العبطط
Phyllanthus emilica	أنسنج	Hydrophilus	الله الساء	Cenopalpus lancee	laziseteae
Veteras trees	أمهان الشخر	halophile; halophytic	إلقب المشح	لما	أكادوس المحمقيات الميعا
albino	امهان السابر أمهنق • مُغرب	affinity	أأقسة	Brevipalpus callfor	rnicus
ananas (Bromelia)	المهلق المسلوب المناتان		أأفة تطسيم	wattle	أقناسيا استرالية
Cantharellus		grafting affinity	إلقاء المتحت القاء العت	self-sufficiency	اكتبقاء داتهي
aubergine	إَمَائِئِيَّةً • فَشَادِرُلُوسَ أَنْ	agrainage	أرأس أخ	sweet rush	أكر عرقهُ أكر
•,	أنّب	fecundation; pollination	رسي بر ا القاح الحصين،	Carri WAN	أَكْمَاجِينَ * أَكْمَرِ جَيْن
agricultural information	أنبه زواعية	17		potash c	أكسيد البوتاسيوم . بوتام
germination	ا نہات ا	vaccination; inoculation	ا القاح ذاتي	carbon monoxide	السيد الكربون (أوّل)
gradaty	انساد نده کور	cleistogamy	العساص	carbon dioxide	(گسید الکربون (ناني)
wango tree	المياه الميوم ما المياه على الماء على الماء	ripening (of grapes)	الشعوج	Cuscuta	أكثوت
internode	أَنْبُونِ * أَنْبُوبَهُ . أُنْ	Aquillaria agallocha	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	coronet	اكِليل • أطوة
sieve tube	انبوب غربائي ژ	•	المون والسبيدي ع المود مَسِ مَعْد	Spiraca	إكَٰنِيْل ٠ إكْنِيْتُ
pollen tube	أنبوب الملقاح		النوء - شهر - معر أَلُونُم - خُود النَّـد	rosemary	إكليل العَيَل "
Solenogtyphae	أنبوبيات الأستاديد		الوم - عود الله ألماف الشنهان	Ledum palustris	اكليل الجبل الكاذب
tubuliflorous composites		dhunchee fibre			اكتيل المسلك
sapling	البوشية	وضي tame	أليف • داجن • مُر	melilot bud-bursting	إنكماح • إنحهام
alembic	ا فَبِيُق		اليف الصبحراء • ال أنا و وو	CoroniBa	أَكْثِيلًا ﴿ مُورُونِهِ اللَّهِ
production	التاج بتاج		أليف المغوء الرب ماك		الا دفلي
productivity	التاجئية	calcicole; calciphile	أليف الكئس	oleander	إلبان . در . درور
germination	التاش • إثبات	halophile; halophytic	الف الملح	lactation	*
centrifugation	انتياد مُبلغ	centipede	ألم أربع وأربعين	coalescence; sym	التماق
transhumance	انتجساع	manyplies; omasum	أَمُّ النَّلَافِيْف		النفاف الظُّلَّة
tropism	أتبخسه	. Agama	أَمْ خُبُينِ * أَعَلَمُهُ	closure, crown	التهساب
geotropism	تتحاء ارخي	Aspius vorax	أم كيرو		التباك الأنتة
theotropism	تشحاء جدولي	mother of vinegar	أُمُّ المِخَلِّ	dermatitis	النبات الأمارة
thermotropism	تتحاء حواري	Clematis arabica	أم رُميلِ	-	إفتهاب الأنساء
phototropism	تنيخاء متنونين	ال wagtail يَا	أم نكَّمكع - أم صجع	enteritis	رَسِهِابِ ، رساء الْتِهَاتُ يِطَانَةَ الشَّلْبِ
nyctitropism	تتحاء ظلامي		أَمْ عُورِفْ * امْ قَيسَ		إليهاب يعاله العلب
chemotropism	نشحاء كبماوي	l pangelin	أَمْ قِرْقَة	balanitis	
hydrotropism	أنجقاء ماأين		م نوح • مازجة		الثهاب الحضجرة والقصبة الم
selection	نُتَعِقَابِ * } أُنْتِقَاء		أمامينات الأخناديد		النهاث الرئيل ع
natural selection	تَعِقَابِ طَيْسِيْ	,	أمايتيات العقياعيم	founder; laminis	اللهاب الرَّجِل أَهُ

.

ۇللىق ، أولار Protozas			
وَيِّهَاتُ * اَوْالُورُ اُوْيَنَةُ ، حِنْكُ الأَخْرَاجِ · عِنْبُ الكُّبِّ bilberry	Ursal,	اتمار diffusion	flea (Pulex)
	إريباني تعون	إَنْتِمَادُ الْخَوْطَبِ wind-gall	إزييان prawn
يجار ، أجرة يجار أو تأجير (leasing (of land)		أثيثار (مصلي أو قيحي) hygroma	Haltica نَفَاطَهُ -
ا مجار او تحجير الارضي (enschold		أتتضاح · تَنَافُدُ دَاخِلِيّ endosmosis	Haltica oleracea
2, G-2, 6244.	4	phyliotaxy الوَرَقِ phyliotaxy	leek thrips
أيد عاملة زراعية		tumefaction; swelling	Psylla.
أيَدَعِ • دَمُ النَّسُنِ Dracaena draco		swelling انتقاض	Pulicidae
Hedysarum; sainfoin	١ (١٥ و ١١) ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١	utilization اتفاع النفادة	فلر بحراد)
foliation; leading	الله ادي متفرق sporadic	selection	finch
أيْس metabolism	النميال abscission	staddling الْمُعَات staddling	plum (Pramag)
أيض بنائي anabolism	nose-band	catabolism and Wines	соти рорру
إيغار - شفط scalding	salvage \ \tage	Aconitum anthora أثقلة - خلواد التأليي	Spondias
mutage إِيْمَافُ الاحْسَمَارِ	underfeeding إنقامتي التعذية	asafetida أنحقان	رق Blay
إبكي دلية loquat	debris	2 " , ,	bear plura
ائِن - أَيْن - أَبْل stag	القراض المداد extinction		sloe
(یل اسمر أو آهم Cerous dama		urticaria أنسجريّة	Prunus communis
musk deer بين البياك		washing away انحات	plum plum
إيلان تغويد hardening off	6	إنحراف إنحراف	volcano
أينة hind	ا تُقْسِنَام مُنْجِيْع ﴿ تَحَيِّعُ لَهُ تَعَلِيمُ مُنْجِيعًا ﴿ تَحَيِّعُوا مُنْجَلِّعُ مُنْجُلِعُهُمُ عُلِيمًا mitosis; karyokinesis	degeneration in the just j	
آيناع • إثماد fructification		إنسلال عَشْنَ decay	Centauren scoparia
ripeness Emi		انْحِلَال الخَلايا (cytolysis	pond; pool
Brassica erucastrum Oligi	أَمَّلُسُ * إِنْقِلْسُ eel; common cel	اصطفاض مبوط depression	duck, wild
Ç.	المور للبر ال	المخلاع المنسل	Турьасезе
	القولية · سوفية (Aquilegia)	cicatrization إنحاب	رازب Amphibia
ن	mearthing Like	إِنْدِبِال • تَدَبُّل humification	potassium permangenate d
	انكساش و deflation	أَنْدَلُكِيَّةَ ﴿ زَهَرُهُ الْأَنْدَلُسِ Iberis	blue-eyed grass
باأز باب • تبنيري baobab	انکہائی قلنس contraction	fusion shows a finale	barrel
babam-ress print the	artichoke انكنار • حرفف	إثراء - إسفاد gritam	Artemisia vulgaris
Broads :	الهائد الترية noil exhaustion	أنزروت Astragalus sarcocolla	Inda conyza
£ 20.5	إنْهيال وانْقِضَاض landslide	solifluction إِنْزِلَاقُ التَّرْبَةِ	period
A	أتوفيليس anopheles	أَثْرَيْم · غَينِرة كيساويَّة	conidium.
- C- C- 314	أَنُوقَ - رخْمة Egyptian vulture	generation; reproduction اِنْمَالُ عُولِيْد	asphodel
I am a fine	أُنْيِنُونَ - تِمُنَّة anise	sexual reproduction	protein
*,J=5 J\$4	أَنْفِئِسَ anguilfule	clagging II	glome
پادسر استان	النفليس الدوندر Heterodera schachtii	sloughing انبلاخ	lowest water level
بادی، نمبنی، مبنی، Phaenerogamae (افرانس)	nutritional anaemia انبيا غذانية	انساب - جريان ١٠ انفاق	Asphadelus
	hirsute سُهُمْ ، مُهُمَّا	انساق انبراف	abrasion 🚉
440- 0000	Terminalia	framework فیکل - فیکل	auger; borer
6806	middles أوابط	bipartition; binary fission	slug (Limax)
ياور شور يادار	أوالمتنوس hyacinth	shake [[june 1]]	Egyptian aso
پائق ، تدید spirits; schnapps	Protozoa	cup shake	Limacidae
aubergine; egg-plant عالم المناطقة	الأوالي النَّبايَّة • الأؤليّات النَّالية Protophyta	sand crack	trocar
باذنجان أبيض white aubergine	sowing time; seedtime ازال الناء	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	seccis
Solanacese بلاِنْجَالِيَّات	haying time كالكان فينس الكالا	اتشراح ۱ کمان bud-bursting انشراح ۱ کمان oothera	Plantago psyllium
Cnicus benedictus	Anser		bemp-seed
phanerous; phanic بارزه و بارز	harmanla	أنظيمة الاستثمار الحراجي forest regulations	rape seed; colza; ravison
بازُزْد ، جَلْباتُوم galbanum	اور بهخري او مسبي اوز عراقي ۴ تم	white stocking (of horse)	seed seed; colza; ravison
بارض - بارضة · تُسِيْح إِنْمَاثِيَّ meristem		إنْسَالُ • جُنُو • يُعَلِّرُهُ shoeing	onest.
	OQUEN	2	Spermaganhus
coconut palm بارتیج ، نازجیل	800se 255 - 255	affranchisement of graft الطمم	Spermatophyta Nestoc
بارتیج می تاریخیل coenobarometer بازومیش انتخار	goose eçi Evonymus eçi Eurolymus	2	Spermatophyta Nestoc Facking off

		فساق مستدد مستدد
رَغُوث fina (Pulex)	يُحيري خامقُ بالبحيرات lacustrine	Sozpank: 1836298
رغوث البحر · إذبيان prawn		bezoar
رغوث الساتين تطاطة Haltics		Basens . Park
رَ غُونَدُ الْمُخْسَرِ Haltica oleracea		Rasenaceae
رغوث الكراث leek thrips		Astur
رغوت اللبات Psylla		Delications -
زغُوتيات Pulicidae	rudimentary; primordial 🐉 🖟	WCCshret mens
رِقَانَ ۗ ٠٠٠ (أَنظر حِراد)	البِدَائِيَّات عَدِيسَاتُ الأَجْنِحَة Collembola }	باطني النمر endogenous
ِ قَش ، شرشور finch		bunch; bouquet
قوق منوخ plum (Pramas)		broad bean
قوق · مَقيق	e seed drill; seeder	necan
قوق ائبر Spondias	x sowing; seeding	early produce
قوق بيشي الورق İslay	بذيرة • يُبِضة ovale ب	Balaena
bear plum قوق الدب	x wheat	gin tale
فُوق السَّاسِ sloe	3 ***	adult بالغ • بالنة
Prunus communis , ile da		بالوعة · خفرة السجارير sump
آوَة عَيْدَة عَيْدَة plum		gombo; okta
کان volcano		سان Moringa aptera
Centauren scaparia كان و قاطر ون		بائيسات Moringacean
pond; pool	-3 ******	agave
ک خناری duck, wild		vender; vender
Typhaceae تثنات عنائد		بائع البيض
زَمَانِتَانَ ، القوارَبِ Amphibia	,	retailer بانع تسترية
مُغَنَّاتَ البُوطَاسُ potassium permangenate		wholesaler wholesaler
blue-eyed grass مُرِيَة	- <i>6</i>	appedsman منبوب و سبوبي
barrel		greengrocer greengrocer
Artemisia vulgaris	ر ب کب _{بد}	stock barn
Imda conyza vilate . ij	فر کی بیدر	Caricaceae; Papayaceae Clifting
period	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tiger
condium I	2	pear tingis
asphodel	4 ,	Tieridia النشر
protein	g, 1/didd -1/-/4-	patrot
رژ نسري وانسري	1402	amputation
زم ، نَنخل lowest water level	23 19100009900	بش عبيسات القنب
ق برواق منتش Asphadelus	Twelf waster the	hydromel; mead
phonester.	يُرس ، فعلن cotton plant	Betula نَعَدُو القَطَانِ Betula
auger; borer بننب ، بننب	4 ,	بتوليّات Hetplaceae
slug (Limax) ق و براقة	r	shoot; sucker
قة البير Egyptian asp	7	malignant pustule
Limacidae	* *	anthropping of cucumber
	ترمسان reach; rudd	asphyria
. مُثْور - بِدُّارِ secds	wij tottom, titalis	in the second se
Plantago psyllium	±3 + 1- 1- 1	and the statement
bemp-seed with		Later 1 House
اللفت ravison اللفت rape seed; colza; ravison		-1. 14.
seed	2,	
Spermatophyta ====	7.0.0	
Nestoc Till	5	To the
1994	J	. 2017 20H. 19 25
€ - 11	برعش mosquito; gnat بَرْكُ	

Amaranthus blitum غناني الم	//	تِزِلَ ﴿ يَعَلَمْ ۖ خَقَ puncture	urea bill of lacting
Sonchus مُبْلَةً بِهُودِيةً		بزلیا · بزلیا ·	. owl
legumin مَبْلِين	يَعْمُرسي قطرس albatross	مُسَاتِيْنِيَ horticulturist	pumercio
campeachy wood	** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *	nutmeg tree	Strigidae
فيرل بَسُلَّةِ bulbous vegetables		parden مُمْرِيَّمَة	Poinciana
أَمُولُ وَرُقِينًا leafy vegetables	Pistucia terebinthus 39 - phi	بستان البرتمال orange grove	owi, eagle
فَيَّاتِ • عَسَمَجِيَّاتِ Cimicidae	بعلم أخضر Pistocia khinjuk	بستان الخضر vegetable garden	
relict	Anacardiaceae; Terebinthaceae	orchard; fruit garden مُنْتَانُ الفَوَاكِ	micropyle
لِمُنَّةِ • زَخْرَةُ البَقَ Coreopsis	Decement, 1969	يتان الزيتون olive grove	nicrospore;
bacterium (bacteria) كَتْبُويَة * تَكْبُورِيا (bacterium (bacteria	يطّنين وطّنين أصَفَر melon	gardener; orchardist	orange grove
مكترية أزونية azotabacter	يَطْيَنُحُ أَخْشَر - يَطْبِيعُ عَامِي أَو هَنْدَي	بَسَرَة سَفِيم pasteurization	milden
كثيرٍ بولوجيّة	water-melon; anguria	بَسْتُنَة • زراعة الباتين horticulture	egg white
protogin; protogice	pepo Zeili	بَسْتَتَهُ النوافذ window gardening	vine milden
نَــكِرَة pulley	يَنْفُرِيَّةُ وَأَقْلِيْطُوْرِيَّةً Clitoria :	يُشقُدُ مرجان coral	•
لكف و balloon vine	بَمَامَةً • شَمِياتُزِي chimpsensee	بُسرة • بِلُمَحة • تمرة date	downy milde
Cottus; cod 🍱 • 🕉	. MONTHARDER THANKS COMM.	grupon علم grupon	hennery
کلاء • يقلة • غادس		تَسْقَابَح . كثير الأرْجُل Polypodium nulgare	vat-room
تگور مینکار کمبر precoclous		pea il., mis	rural dwellin
بگور مُنِكِّرِ النَّشَحِ rareripe	T. 27-4	أَسْلَنَى أَمْرِيكُهُ Indian licorice	aviary
كِيْرة · باكۋرة early produce	mule , juid	بسلّی سکریهٔ Lotus tetragonalobus	threshing flo
الاخ · بَلْخ · حَدِيان Quercus coccifero	يَمْلُونِيَة Bignonia	soya bean	beaver
Anacardium officinarum الكَوْرُ * الْقَرْدِيا *	Begonia تنزيت	Lathyrus odoratus i,he, ,i	. ##.
Poterium spinasum 🔌	بنت علت maslin	Calanus indicus	artesiza we
Pycnonotus 🏥 🚉	يُقَ • يُقِعُ الفِراهي • بق الخَشَب beathug	Laspinus termis	leaching ces
tassel hyacinth نَبُوسِ		سندرد · فراهة لـ نتة المنتاب moth	cessbuo)
الح افر نجي Blacagnus angustifolia	Oxycarenus hyalinipennis	Phalaris canariensis	beer
المحران Balanites aegyptica	يَقُ الْمُخِشِّينَ Phenacoccus hirsutus	Hominidae 😅 🗓 . 🛣	Aconstum n
بلنح طرابزون Diospyros kaki	. Pseudococcus sacchari اللَّقَامِ Pseudococcus sacchari	epidermia تَنْهُ وَ الْمُنْهُ عَارِجُهُا	brood; cluto
ئىنىڭى مىلىئى balas	بق الساء water-bugs	loguat	hatched egg
لبلدان النامية developing countries		Nymphaea coerula	ovany
لْكُمْ * فَبُنْبُ dewlap	kitchen garden مقلة - ملقة	بساق القمر - بزفة القسر star spittle	Comycetes
نَبِيَّ · أَمِيلُ النَّمَاةُ — indigenous; mative	النَّذُع Rurygaster întegriceps	terra tossa	shoeing smit
آس · اِن Ficus carice	يَّقَةُ الكُرُنِّبِ (الملغوف) Pentatama oleracea	hemoptysis مُشَقُّ الدُّم مُ	ahoeing
بَدَانَ ٠ بُلْسَمُ مَكَّة		onion J	biopiatrics
Commiphora opobalsamum	بقر الدُّبيع · يقر القصابة beefs	يمل البر • جال الفأر Scilla	vetch
بنسان • خمان elder	بغرة cow (Bos)	tassel hyacinth tassel hyacinth	bitter vetch
كان الباء الباء Viburnum opulus	: milch cow; dairy cow مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ	الرير hulb	sodium bica
لَسَكُهُ • بَلْسَكُم Galsum aporine	Bovidae عُرِيَّاتِيَّ	snowflake المُعَلَّمُ السَّعَاءِ	bonito (Sar
balm; balsam	يُمْس • فِنتَاد Buxus)	duck (Anas)	Penichlium
نشم طُولو tolu; tolu baisam	packing Line		oviparous
Commiphora &		بط نطبی scoter (Oidemia) ماطسا potato	environmen
السنُّ عدس lentil	gum spot المُثَنَّةُ تَنْحَ مُنْفِئِي	and the second s	niche
لَمُنُونَ • مَالِكُ الْحَرِيْنِ beron	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7	ovide
axe inii · ilii · ilii	my	بطاطا مِينِيَّة تعلَّاطِ مُعَلِّدُ rotato لَعَلَّاطِ مُعَلِّدًا	, oosphere
Chromis المن م المناه	. warmen . wei	Erreit Direct	orthotropou
Cichildae; chromidae لطشات	to contribute [بطاطس أفريشة Colous ratundifolius	anatropous
Impatiens balsamine limit	Annual Control of the	بَطَاطِسُ الْيَاءِان Chinese artichoke	campylotrop
bolis گيرن bolis		unemployment alla	ecology; m
phagocyte , ali . till	الملك الوليس	بِطْآن · حِزَام · حِزَامْ ، وَزَامْهُ	
	بقلة المنك fumitory	Polygonum aviculare	

urea bill of lading	بَوْلَسَهْ	saffi
owl	بوليصة شحن د	Quer
banassio 241	· 1	sabe
Strigidae	يُومُلي • لَيْسُونَ كَبِير	Aqui
•	<i>بُ</i> وْمِشِسات	Hex
Polnciana	ئۇ ئىييانە -	vitili
owi, engle	يُؤهُسة	rye-g
micropyle	ېۇرلىپ · نىھىر	Calli
microspore; sporidium	التؤليغ ويوغ مغير و	boa
orange grove	بيساوة	gate
milden	البياض (مرض)	hem
egg white	بياض البيض * آح	poly
vine milden	بياض دقيقي	pota
€,	المبياض المزغبي (مرض	pota
downy mildew of vip	e	was
hennery	بت الفجاج	bora
vat-room 🕹 🕹	بيت العانان • بيت ال	muil
rural dwelling	بَيْنَةٌ وْرُاعِيْ أَوْ رَيْغِيْ	Can
aviary	يُبِينُ الطُيُورُ • مُطْيِرُة	mat
threshing floor	ئىڭدر ئا جىرىين ئىڭدر ئا جىرىين	pyri
beaver	بيستر	dite
₩ 6 []	بير. بشر. کرکية . جب	mul
artesian well	بش ارتوائية بشر ارتوائية	ned
leaching cesspool	يس العمرف بش العمرف	
cesspool	بىل المۇرىقة يىلى المۇرىقة	pose
beer	بىرى «سەرى» بىرە « جەمة	sper
Aconitum napellus		Z005
brond; clutch	يتش بيض الحضة	con
hatched eggs	پیمی انجمت	asco
Over	يينس مُقرَحُ	mic
Competes	يُشْنَة ﴿ يُولِيمُهُ	max
shoeing smith; farrie	يُطَيِّان • فطور بيضة	syg
shoeing		sar
bippiatrics	بيطرة ١٠٠٠ إنسال	pyc
vetch	بطرة الخيل	spo
bitter vetch (Orobus	بِيِّةٍ مِيِّةٍ	anc
sodium bicarbonate		Her
bonito (Sarda)	بيكريونات الصودا	San
Penicillium	ينيث	My
oviparous	بِيْنَيْشِلُّهُ • بالبسليوم	588
	بَيُّوضَ	€ra
environment	بِيَّة ، وسط ، محيط	Cle
niche	بُيئة ملائمة ، مرقد	Sar
ovide	يُسْفِينَةٍ - يُشْهِرة	Sar
oosphere	بييضة بالفة أوكروية	Fri
orthotropous avule	بَيُّنهٰة مُنتَقِبُمة أو منتصبًا	elm
anatropous ovule	يُتَّيِّمَة مُقْلُوبَة أو مُنْعَكِسة	uri
campylotropous ovul	ئىنىة ئىنىنىة	hae
ecology; mesology	يشان • علم البيئة	has
	1	Pol

بَوْئَسَة &	safflower کارم * بهرمان	pharynx could
بوليسة شحن of lacting	Quercus suber بنوط الفِلْين بالوط الفِلْين	mics
يُؤِي	suberous المنتي المنتاني	الْمُنْ مَالَالُونَة Melaleuca
بُومَّلي • لَيْسون كبير	Aquifoliaceae เป็นเล้า	anchovy
اُوَمُسَّات /gidae	الله المنت	rock crystal
Inciana کوئےان	vitiligo Jū	بَلُورِ أَزَدَق occidental sappliere
أَرْوُمْنَة l, eagle	بُهْشِي • زُوانِ مُعَشِّر rye-grass	يسِلورة crystal
بُوَيْبِ · نَقْيِرِ cropyle	Callidium نَهْنَهُ • قَلْنُعِيَّة	crystallography بَلُوْدِيسُنْتُ
rospore; sporidium بَوْيَعْ ، بِو فِ مَضِرِ	boa	Quercus; oak trees
بسارة Rigo grove	يتوا بسة	بلوط العلم chestnut tree
 الياض (مرض) dew	hemorrhoids يواسير	مِنْزُطَة acorn
سِأْض البِض - آح White \$	polyuria jell	Cupuliferac بلوطنسات
nilden بياض دقيقي	potash	weld; dyer's weed with
البياض المزغبي (مرض)	potassium جو تاريخ	Coffea; coffee plant
wny mildew of vine	يَّوْدُ * أَرْطَيُّ بِاثْرَةً * صَلَبِ waste land	يناء و إيناء - أيض بنائي analpolism
mery بت النجاج	borax jecë	بناء * صناعة البناء * مُبنى building
بيت العانان · بيت المنابذ العانان ·	muliet (Mugil) قَوْرِيَ	إِنَّاهُ الْبَوَاكِرِ forcing house
al dwelling بَنْتُ زِرَاعِيْ أُو رِنْغِيْ	بودي * هَتُ النَّهَادِ Canvalvulus tricolar	ينات المحسر ، بق الفراش bedhug
يُبِنَقُ الطُّيُورُ • معليرُ ف ١٩٣٧	matting: mat	يَتَادُّوْرُى • مُسَاطِمِ lomato
white floor بندر جرين	pyrites بُوْدِينْطِس - بُوْدِيْطِش	square; pleasure garden
ية بعدير	ditch reed or	Euphorbia pulcherrima Juisi
يُرْ . َركِية ، جب الله	بَرِّمِيْرِ • آذان النبي mullem	Rlatta; black-beetles 3655
بش ارتوازیة usian well	bulrush tar · bu	Loranthus and
شرائسرف Ehing cesspool	potentilla أوطنطية • عشة القرى	Hyoscyannus 👺
بل المزينة (١٥٥)	spore يُؤخ	garden beet
01	عوغ حيواني zoospore	agnus castus الزائد ، حَبُّ الفَقْد agnus castus
onitum napelius	توغ خارجي برهمة conidium	أَنْذُق * جِلُوْل (Corylus) أَنْدُق * جِلُوْل
ond; clutch بيض الحضة	ascospore وَعَ فَرَقَعَ اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال	Carylus avellana و عانع المحالة المكانة
أيسل مُقرَخ tched eggs	microspore nicrospore	filhert; hazelmut مُنْدُفُهُ مِلْوَزُهُ
يُفَدُهُ ﴿ يُوسِمُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ	macrospore يُرْغُ كُيْر	pansy
بَيْعَيَّالَ • فَطُور بِيضِة maycetes	zygospore good g	Potentilla reptans (ikhi,
بنظار سطر Deing smith; farrier	sarcosporidosis (داه) البرغ اللحمي (داه)	violet 2-Au
يُطرة · إنمال oeing	pycnidium زغ تُنْلُبُ	pansy (Viola tricolor) الألوال (Viola tricolor)
مطرة الحلل Opiatries	spore spore	gentian violet المخطيانا
tch au au	anchusa; bugloss برغلمن	Violaceze
tter vetch (Orobus)	بوطنات دموية Hemosporidia	Tonopsidium
dhim bicarbonate land this L	Sarcosporidia يَوْفِيَّاتَ لَسُوْمِيَّةً	يتفش مجادي
uito (Surda)	Myxosporidia بوغتات مخاطبة	Rosa indica frograms
يَنْشِلُهُ • بالسِليوم alcillium	يوقُ البحر sea trampet	بنقر ياس
iparous	Craterellus carnucopioides Jil 39.	الله عقاري land bank
viroument have him	Clerus apigeius عَنْ النَّحَلِ النَّحَلِ النَّحَلِ النَّحَلِ	Barbus وَيَنْ وَاللَّهُ Barbus
يَّـَة ملائمة ، مرقد che	Sarraceniaceae يُؤنِثُات	
يُستفية أَيْنَ وَا	يُوقِين عشة الأبواق Sarracenia	ينية الحراثة aoil tilth
يُسَيِّنَةُ بِالنَّمَةُ أُو كُرُويَّةُ sphere	بوقية فريتلارية Fritillaria	crumb structure کُنْرِیْدُ
النضة مُستَقِيمة أو منتصبة thotropous avule	elm (Ulmus) مُوقِعُما - درداد	calleine
تنتخة تَقْتُوبَة أو مُنْفَكِنة atropous ovule	urine J.	Anthemis بهار و أنسوان
mpylotropous ovule	haernaturia dirutamuan	بَهَاكِاتُ النَّمْرِ Callitricaceae
بنان • علم الينة vlogy; mesology	haemeglobinuria پَوْنَ سِنَوْرِيَ	بَهَائِينَة • مُبَرَّرُو تُنْمُوسِ Habrothamnus
	بۇلانونۇن Polemonium	
	•	648

eine; cavity بيب فغويف	Petunia & A	
eroslon تحسات	mootine	
تبحاريق ، ڳڙڙڻن	scab; blotch	د ه ن
lowest water level (of a river)	القيم · شغر · تغم	
osmosis نحسال	المُورِّق - تِمْع الورق leaf spot	spice
عَمْنَ الْكُنِيةِ ، جَنِية sub-shrub	calabash tree	polination
نَحُرْزِية llosoft	-crystallization	tapir (Tapirus)
ظَلِينَتُ الْهُدُبِ ظُلِينَاتُ الْهُدُبِ ظُلِينَاتُ الْهُدُبِ	straw النواد ال	د التين الشَّني د الشَّني د الشَّني د الشَّني الشَّني الشَّني الشَّني الشَّني الشَّني الشَّني الشُّني
fossilization , , , , ,	sporulation; sporation اتَرُغُ	وبر اس المحي effect: influence
white stockings (of horse)	Euista Euista	
delimitation - mediat these	congestion East	6.47.42
excavating for minerals نخزى التنادن	successive wheat-cropping this is	7 7 7
afforestation الأحراج	وَرُافَسُفَاتُ الْكِلُسِ calcium tetraphosphate	تاجر الخيل coper; borse dealer
تسرير • تخليس • إطلاق • إعناق release	warping	serolinity; lateness المالية على المالية الما
molt; moulting تحسر ۱۰ تسلاخ	The state of the s	tal-palm
improvement; amelioration	تقين اطماء silling; warping	تأريخ الحياة · تأريخ يولوجي life history
priming (إعداد للشنغيل) priming	stabilization	cadastral survey ماريف بياحة
أَحَدُّمُ • أَحَبُّرُ fossilization	immobilization تَبِين عجبيد الحركة	atavism Ji
helicism خاروني helicism	تانث الحرث triple ploughing	تسائينو mandible
decomposition انحلال decomposition		تأمَّلُ الطَّمَ • انعتاق الطَّمَمِ
ampelography تَخَالِنَهُ الكُرُّومِ	emperature	affrauchiesement of graft
عَمَلُمُ الْأَثْرِيَةِ soil analysis	€ 9×	تأبیتیس ترکین petting (of plants)
التحمليّة ، فوة الاحتمال durability	المحارة بحراه العريف المتباعق	عَمَافَقِ advection
تحسيش إحماض schiffication	marchanealt. Sec. 2 at	ecesis; naturalization time
تبحسل منتخن ، تعبلة loading	hamananale.	تأكيد ، اكين moidation
metamorphosis; inversion عَوْلُ	curnling	تال • تار tal palm
damming; embanking نحويط	نجين ' تختر renneting	domestication عَالَتُ
تحویل • نخول conversion; diversion	المحسول	المُ السَّلْفُل holo-parasitic
نيخ مِلُ إِلَى شَكَّر saecharification	Bill tone	تَأْمِيْنَ ، رهن رسي mortgage
تَخْوَيْنُ الشَّرَاتُ • تحولُ النَّتْرَاتُ	7-1-1-1-1	المين · مُسان insurance
denitrification	restoration of a tree تنبليندُ شَابِ المُحْرِة Bock renewal	تأَيَّنَ * تُأْيِينَ ionization
الله الزُّمرة ، قُرْضُ الزُّمُرَة receptable		base exchange پناول آغوني ا
elonting; coagulation يُخْبُر ، بخر	reconstitution of a vineyard الكرم pleach	mutualism بادل المنفعة
تحديم ٠٠٠ (القلن تحجيل)	تسعد د	تَنْضِ بَيْخُرُ evaporation
أيخزين الغذاء lood storage	تعدر تبدير tooting; taking root	تَيْخِيرِ - تَشْخِينِ fumigation
تحققُ ، اختليفاب lignification	grain (of wood) (الختار) parcelling	variation تَبِيَّلُ - تَشَيِّرُ
lath house	*Naccount	mutation سِمُّلُ فَحِالِي
sodding; turling	plastering بالمنسى plastering	تَبِيْنُ الْأَمِيْسِ repotting
planning; planimetry	curi; exoascales تَجِعُدُ ، مرض التَّجِيدُ	alimentary substitution مُثِيِّمُ الْأَمْدِيِّةِ
derating الضرائب derating	lyophilization	تَبْيِيَنُ الفِرَاضِ rebedding
Telegon	draining; seasoning	قتنير · إحباب seeding
crossing 133	للبينة التبية أو النفط klining of male	تبڙز · تغوط defecation
photosynthesis المُحَالِينَا المُحَالِينَا المُحَالِينَا المُحَالِينَا المُحَالِينَا المُحَالِينَا المُحَالِين	stoving; stove drying بنائر منظقت المناس	تبرغم ، ظهور البراعم budding
#relification	تَجِنَّنَ ، تَهِلُم gelatinization	marginal variegation تَبرِقُضُ اللهِ
border is acetifying	mulching نَخِيل ، فرهنُ للوقاية	تبرقشي الفاصولية itean mosaic
indigestion تنفي المنام	sharp freezing	تورید ، بُرَد سِنامِين refrigeration
fermentation	homogenization	تَبْزير · مناعة التسرئة seeding
fermenting; yeast addition	تعييس · مراوجة	Agrion تُلم وعامة
Karyokinesis 1, 242	تجهيز ، لزويد أو تعمير	tobacco (Nicotiana)
830	weathering تَجِرِية	hybridization أنسل
934		* **

. . . .

staking	أَرِمة - مُنْفَقَادُ النَّيْلِ tyrse	control mensures تدابير المكانسة
انریت levelling	precipitation; deposition بترسب ترشب	viscosity تَسْفَرُقُ
نسويق • يَبعُ وشِراه marketing	filtering وهي ترجح	تَذْبِيق ، لِمِلاءُ بالدُّبَقِ liming
السييج - السوير fencing	canal Laj	domestication تستحين
isogamy جاشماج	تَرْقُوهُ • عظم الترقوة clavicle	amoking; smoke curing تُنْفِينَ
تشيّر اشاع saturation	المناس layering	pheasant Coir Evil
wintering ******	beat up	mradation تنويع mradation
تَعْشَلُ النَّاااتِ transplanting	crushing; mashing	الأريخ • عَكُس lavering
تَنْبِعِلُ • تَعْلِمِ gruning	composition; structure; synthesis	rlochage تَدْفِلْهُ بِالْأَجْرِاسِ
تتخص و تلخص الداء diagnosis	potting (of plants) نوځين	deterioration with a state of many - state
تعدُّف ٠ تعديف segmentation	nursery منبت منبت	Phasianus; pheasants
أشذيب hopping; pruning	ئرمُس Lupinus	winnowing; familing with which
ا تعرُّس ۱ اخفاء بالمرشح imbibition	saprophytism وَنَرُعُم	تُر اصِ * ترية soil
anatomy; dissection تنمرنج	citron; citron tree	أَرُابٌ دُيالِيَّ humlferous soil
القريع - سن الفوائين legislation	أُوْنَجِانَ ، حيق تر نجاني lemon balm	أراس طِنْتِينَ clayey soil
knackering پانگان داند	manna تَرَخَين	buddled clay; pise أرابٌ مُذكُّوك
ramification; branching	تُرُنْشَاءُ • قنطريون عشري bluebottle	pedalogy; soil science ترابيسات
فعندل - اهندل operation	trout (Trutta) تُرُوْنَسُهُ	intursusception J
truit cracking الشار الاسار	promotion . Linguist .	تُرْجِبُ
growth cracks النبو	ventilation أَرُوبِح * توبة	لُوْبِهُ النَّحانُ · توبهُ مُتَعاثَمُهُ أَو مُنْخَتُهُ badland
scratch-ploughing تنقسق	breaking in: training	soîl. acid أَرْبِهُ عامِطة
سَكُل (عِلْم السَّكُل) morphology	fining; clearing IIII	أَرْبِهُ خَوْارَة light soil; lonse ground
waxing	rustication عرباف	soil, aeolian
malformation; deformation	conjugation (تخصیب) تزادج و افران (تخصیب	arable soil; topsoil
singeing singe	مُرَادُخُ الأَنْمَامِ النَّسَابِرِةُ hoterogamy	soil, alkaline تُرَبَّهُ قِلْوِيَّة
تشويه - تشوُّه - التواه distortion	pen mating كراوس المعظيرة	soil, calcareous: chalky soil عُرِيةُ كُلِيَّةُ
placentation عنظم مسمى	raisin making بازياب ازياب	unproductive land
sepontfication	manuring: fertilizing	أَرْبَةَ مُبِلَّةً productive soil
shake; disruption	exostosis	soft, saline
exportation	الله المعالمة المعالمة fulsification	soil, mature
clarification; filtering; refining	copulation	تربة مُوْمِئة او دبالية burnic soil
تنت المناء purification of water	أناوى الأنهاس isogamy	ترس ' نریس
etiolation	percolation تسرُّب خَلَالْتِيّ	intussusception تريث توجب
decentation; clarification وَعَهُنَ	عَشْرَعَةَ * زُمَنُ الشَّرِلَةِ spawning	breeding: growing
raffinose	transhumance وتُسْرِيح	heliciculture تُرْبِئةُ المُعْتَرُونِ
scierosis	valorization تنسير دسيق ثابت	تربيَّةُ الْحَيُوانَ · تربية المواجن zootechnics
gummosis	تنكير العويل المي كر saccharification	أَرُبُ الخَالِ • أَرْخَلُتُهُ hippotechny
المسلمة الرطوبة proofing	agricultural credit سنيف زراعي	تَوْسِيَّةُ تُؤدِ النَّشِ sericulture
design; igyout	uraemia; uremia	pisciculture كَانِيَةُ الشَّبُكُ • بِنَاكُمُ عَلَيْهِ السُّبُكُ • بِنَاكُمُ السُّبُكُ • بِنَاكُمُ السُّبُكُ • بُنَاكُمُ السُّبُكُ • بُنْكُمُ السَّبُكُ • بُنْكُمُ السُّبُكُ • بُنْكُمُ السُّلُكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلُكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • اللُّلْكُ • السّلِكُ • اللَّلْكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ • السّلِكُ والسّلِكُ • السّلِكُ والسّلِكُ • السّلِكُ والسّلِكُ والسّلِكُ ولِلْ السّلِكُ والسّلِكُ والسّلِكُ والسّلِكُ والسّلِكُ والسّلِكُ والسُلِكُ والسُلِكُ واللّلْلِلْلِكُ والسّلِكُ والسّلِكُ والسّلِكُ
industrialization	lathyrism illophyli	avicuiture تُرِينةً الطَّيْر
systematics; classification	أَسْفُمُ بِالْمِعْطَةِ الْسُوداءِ fagopyrism	أَرْبِيَّةُ العَلَقِ hirudiniculture
antagonism	ergotism يتسم دا يري	تربية المائيات aquiculture
duplication declar - declar	أستُم بالتوكران hemlock poisoning	ontrelculture : تَرْبِيَّةُ الْمُعَادِ ، مِعْبَرَة
agricultural mutuality : : (1)	fertilization	تَرَبِيعُ المَجِلْعِ · تربيع الساقي squaring
bypertrophy	green manuring timality	تَرَبِيبُ الْبُرْعُمِ الوَرَقِي vernation
الماض الماض الماض	adulteration	ترتيب خُماسي - تخميسة quincunx
تَشْرِيشُورُ الْأَوْضُ * تَطْسُوسَ الْأَرْضَ	nailing up	incubation ورسفيم
ground relief	poisoning	retrogression bundle it
training; sweating	fattening; cramming	تَزَدَّتُ * تواثر • تكرار frequency
		831

تَقُونُسِ النَّقَوْتُبِ vvershot letlack	تفاح الأرض Jerusalem artichoke
assessment; estimation مُورِم الم	تفاح الأكاجو cashew
reproduction; multiplication JC	أَشَاحُ الوَّدُهِ > جَبُولَةَ ambosa
تكائل تتايش symbiosis	pome
تكانف الإتناج production costs	تَفَاعُلُ التُّربة soft reaction
vertical integration تکائل عبودي	anastemosis pili
تكسى - غَكْس Inyering	Sonebus; milkweed
تَكْثِيرُ * تَكَاثَرُ	تَفَاوَتُ الْبُلُوغِ - تَفَاوِتِ النَّسِيعِ dichogamy
mutiplication; reproduction	dehiscence تُنْتُ
rectification; refining	تَفَيِّنُ المَنْرِ clod-crushing
تَكُمُّرِ ثُلْجِيَ snowhreak	الله تَمْ مُ مُعْرِيةً Tilletia
تكلس calcification	تفخّع مُنتِن stinking smut
cost of labour ALLII LEG	ramification; branching أَمْرُع • تَنْعُبُ
التكنولوجية الزراعية	تَفَرُّقٌ ، نمين differentiation
agricultural technology	تَفْرِيَة تهنيم تقطيع chopping
تكوَّن الأرض وgeogeny	تَغْرِيجِ • نوسِع
نَكُونَ اللَّهِ soli formation	hatching يُغْرِينُ
تكوين النييمة oogenesis	تَعْرِيعَ * اعتلاء tillering
تَكُتُ - تَكُيف delaptation	تَفْرِيدُ تَفْرِيعِ singling; thisming
کسی مُنْمَ bagging; sacking	تغریق و فرق sorting
المُنْحِ الأَمْدَاجِ النَّجَالِية homogamy النَّجَالِية thalweg	تَقَيِّخ - الحلال rot; putrefaction
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	تَفَكِيعٌ - انتقاق - انفلانی cieavage
	تَفِسَقِقَ water-rail
-	تفَسنْن suberization
, C7-	تفسيته delousing
	تَفَوُّقُ الْهِجِينِ • تَعْوِقْ هَجِيْنِي
تقبح فائم , self-fertilization; sutogency تقبح طبيعي (بالسّفاد) satural service	ioam; slit
furrow; drill	نقاوي - بَقُور - بِقار souds
علم المورم علم المعرب apprentice	anise; caraway; coriander
pollution; contamination	الله الله الله الله الله الله الله الله
swam (Cygnus) آيز ۽ إوَزُ عِرَاقِيَ	تَقَرُّح • فرحة viceration
symmetry Jan - Gin	عقرد caraway عَنْ stunting
cohesion	1,5
sumac (Rhus) مُنشُ ، سُنْقُ	
عَيْثُلُ • تَمِثِيلُ عَفَائِي assimilation	تنبع تبولة partition; division
التندل المنوني photosynthesis	decortication; stripping
تسخيس churaing	prining; lopping
تسر خنا ، جنّه henna; camphire	distillation "las
tamarind; amli تَنْرُ مِنْدِينَ	chapping whit
تشراد ، أَبُراجُ النِحْمَامِ dovecot(e)	unfolding of bads
ثَنَرَهُ وُلِّيَةً date	pruning thing
المرَّيق ، لَمَزُّق ، الفسخ laceration	shape priming تُلْتُهُ التَّمَالُ التَّمَالُ التَّمَالُ التَمَالُ التَّمَالُ التَّمَالُ التَّمَالُ التَّمَالُ
srocodile النيل srocodile	fluctuations June 1
alligator; cayman منساح أمريكي	technicat ziz
rametogenesis جَمَّوُنَ الأمناج	vine pruning
تَمَلِيسَ · تَسَلِيقَ rolling	عبيب تقنية - تنظيط الشرع أو القنوات
تعليم • تحصين immunization	canalization
financing نبويسل	تقنين - تمعديد الجرايات rationing
872	

هُمَّةً * فَالِمُلِلَّةُ الشَّكُمُّةُ * فَالْمِلُلَّةُ الشَّكُمُّةُ * stratification artificial swarming للريد اصطناعي	
grafting برکیب انشاب yaccination برکیب انشاب برکیب و انشاب بری انتشاب بری انتشاب از انتشاب از انتشاب از انتشاب	
parasitism الْمُثَّلُ chuviation عَلَمُّهُ	*
antisepsis; disinfection مَا وَنَّ عَالِمُ antisepsis; disinfection عَلَيْنُ وَالْمُعَالِّقِينَ عَلَيْنُ وَالْمُعَالِّقِينَا اللهِ عَلَيْنُ وَالْمُعَالِّقِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنُ وَالْمُعَالِقِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنَا للهِ عَلَيْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا مِنْ اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهُ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا عِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا اللهِ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا اللّهِينَا عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَا اللّهِ عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَا عِلَيْنِينَا عِلَيْنِينَا عِلْمَائِينَا عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلَيْنِينَا عِلْمَائِينَا عِلْمِينَا عِلَيْنِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَا عَلَيْنِينَا عَلَيْنَا عِلْمِينَا عَلَيْنِينَا عَلَيْنِينَا عِلْمِينَا عِلَيْنِينَا عِلَيْنِينَا عِلْمِينَا عِلْمِينَا عِلَيْنِين	-
succession علي علي الأجيال succession alternation of generations	
النُّهُ النُّوسِيعِ thinning cycle الرَّيْتَاتُ النَّسْلِيفِ.	•
cooperative credit institutions	
agricultural cooperatives الْوَيْتَ دَرَاعِيّة cooperative, producer's الْوُيّة الْتَاج يُسِينَ مُمْايِّنَة symbiosis; commensatism	×
1.17	-

thurning cycle	تعاريبات الشيليف
cooperative credit insti	
agricultural cooperative	- ئىماۋىيتات زراعيىة
cooperative, producer's	تعاؤلية إثناج
symbiosis; commensati	تّعايْشي · مُعَايِّشة ggg
packaging; packing	ست سر مدا
natural ageing	تنتيق طبيعي
intumescence 1	أتُسَجِّر • تنفيخ • ثنف
census	تُعَدّاد ٠ تحرير
multiparasitism	تملد الطنيليات
teriff نيخ	أتعرفة • أسرفة جسر
nervation; venation	تْعَرُّقُ • تسريق
denudation	تقريت
unearthing; buring	تغرية محرت التعر
stream erosion	تسوية ثهويتة
bower; arbour	تغريبنة عقريس
description	تَقْرِيْف • وَصَف
sweating	تغريق
veination	تمريق تعرق
weeding	ميشين ۱۹۰۶ -
retting	تَعَطِين تَعَتِّنُ الجَدُّور
root-rot	مَعَيْن الحجدور تَعَقُّنُ الدِّم
septicaemia	ىسى اللم تسلو
dusting	سمبر تعقیم · تعقَّم
sterilization	العليم المعمم العليب
caraing	الحليق
suspension	سمين تعليم • ترقيم
marking; labelling	تشويع تعريم
stacking	تربيع عمريم تَعْوِيمُ المُخْفَ
floating of timber standardization	ىرىيى - ئىمايىرى ، تىنى تىمىيىر - ئىمايىرى ، تىنى
heterogeneity	الماير • عدم النجال
heterostyly	تغاير حاملان الشية
nutrition' lessino	تَشْنَيِةً - إِغْتِدًا.
oviposition	المتريخ وأشم البيض
change; variation	الليش والتسير
apple tree (Mahis)	تَقَاعُ • وشِبَ

*	trimming (a plant)
ت	condiments; spices
4	irrigation, frequency of
Forficulidae; earwigs الأذَن الأذَن	equilibrium اتُزادَ equilibrium
تاقبة الأقرع السودانية Sinoxylon sudanicum	Metazos
تاقية الفاريّات المُلَوِّنة	reproduction; breeding
painted hickory borer	twin
اللوسي مُ مُثَمَّرَة thallus	erinose
د د د د cowpea	mulberry (Morus) also
تاني سُلْفيت bisulphite; bisulfite تاني سُلْفيت	strawberry اوْلَة وَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ
restbon disulphide الماني كبريشيد الكربون	Morns nigra
ثاني كُرْبُونات الشُّؤها sodium blearbonate	بق بستاني raspherry bush
fold; pen; sheep-fold	sorus fruit
scops; scops owl	overhead training
marc; wash	consolidation
يَسْنَنُ التَّرْبة sell mantle	mudding; puddling
and the second s	

regolith

omentum dairy-cow

Colubridae Ophioglossaccae

fox (Vulpes) fortail

stoma; stomate stalk (of grapes) draff

spent tan maltine

molasses

density

trifoliale

trifurcate

Trimera

Tribulus

triploid

triadelphous

olive-oil cake

bagasse; megass(e) malt combs

stifle; stifle joint pore; bole hole, bore

trifloral; triflorous

refrigerator; freezer

Book (of sheep)

mamma; breast

Mammalia; mammals

4	irrigation, frequency of رواتر السي ا
اللُّمَاتُ الأَدَن earwigs ;	equilibrium اَرُانَ ، تَعَادُل ، إِنْزِانَ ،
تاقبة الأقرع السودانية udanicum	أَوْالْ مَنْلُوبِنَّات Metazos
تاقبة القاريّات المُلَوِّنَة	reproduction; breeding
cory borer	twin , jety
اللوس م مُثَمَّرَة	تَوَبَرُ وَرَقِيْ فُمَنِي erinose
ئسامر	mulberry (Morus) ئَوْتُ ، تُوْتُ ، فَرْصاد تُوْتُ الأَوْسَ ، فَرْاوَلَة ، فِلْك strawberry
تانی کُلفیت bksulfite	ئۇت الازىش · قراۋلة · بىلك strawberry
اناني كيريشد الكربون phide	توت شامی Morae nigra
اتانيم گُرْ أُونات العُنْوْهَا shonate	raspherry hush تُوْتُ النَّلِينَ ، عليق بستاني
sheep-fold 🚉 🖰	sorus fruit
s owl	overhead training وَرَبِياً عَلَوِيّ
ئىچىر .	تۇسىيە ، خىم consolidation
يَعِنَّنُ الثَّرَبة	mudding; puddling توسيسال
تدي • تَدَي reast	نُوَزُقُ الزَّهْرِ chloranthy
تَدْبِيَانَت لَبُونات mammals	تَوْرِيْقِ * إِنْرِاقَ foliation
الترى	التنوزيع على حسب طوائف الأعمار
تخزب	age class distribution
ئر\$ · ئېون	تُونِينِ clearing; thinning; singting
تُنْبِائِتَات	acclimatization لَوَظِينَ * الوطين * الْأَقْلُم acclimatization
تُعْبَانِيَّاتِ الْكُنَانِ ceae	avallability توفر نیشر
تنف (5	economizing آوفير
تمليثة • ذيل التعلب	تُوقِّعَاتَ احْسَالاتِ prospects
mate تُقْرَرُونَ (rapes	winter pause توقَّفُ فَتُويِّ
أَثْرُونِ rapes)	tulip (Tulipa) jr
تُنْسَلُ	generation; reproduction; نُولْسِية
تُفَكُ الْمُبِاغِ	breeding
تُمْلُ الدُّرَّةُ الصَّفْرِاءِ أَوِ الثَّامِةِ	تَوْلِيدُ البوغ · تكوين البوغ sporification
ثُفَلُ الرِّيْثِ e	توليدُ الغُرَاشِ butterfly breeding
ثُفَلُ الشوندر والقصب	أومين (أو سُمُّ) النَّبَن tyrotoxicon
نُفَلُ قَصَبِ النُّكُّرِ • يَهَلُ العَصان	thuia: arbor vitae
eguss(e)	corolla corolla
يَفُلُ النُّسُتِينَةَ أَوِ السَّلَطُ ﴿	petal مُثَاثَة Petal
أَيْنِيَة joint	تار · مَعِرى current
المنشة	dessication; drying مثلين
أللبة الخبيكة • نفية الخيط	hay-making; haying الكُلا الم
بَقْل تَوْعِينَ • كَتَافَةُ	billy roat: be-roat
نُهرَثِينُ الْأَوراق أو الوُزيْقات	لِينَا - عَشَبُهُ البِرَكِ (bulrush (Typha
ثلاثين الزَّهْرِ fflorous	أَلْتِنْوس · حُمِّي النَّفُوسِ ١٧٥١١١٤
تلاتي القُروع أو الشُّب	تِنْمُوْتِد ، حَتِّى تِنْفِيّة tyrnhoid
أيبزئلة الأخواة الا	Hibiscus cannadinus July - Ji
تُمَوِّيَة الأرْسَاغ	Figure: fig tree 65
تلاثة البحلك	تين البرير - تين شوكي porickiv near
تلاثية المسفيات	syconium; syconus
تُلْجُبُدُ freezer	- A CONTRACT NAME OF STATES OF STATE

تَهْيِئَةُ الحَقَي

تُوابِسِل

تواثر الري

sawing up; lumbering

	provisioning (2.34)		
	tuna; tuna fish; tunny 🐉		
	reproduction; breeding struggle for existence generation; reproduction the struggle for existence generation; reproduction		
	struggle for existence بالمَاءِ		
	generation; reproduction		
	تَلَكُلُ أَو تَوَالُدُ ذَاتِيَ		
	spontaneous generation		
	spontaneous generation parthenogenesis تَاسُلُ عُنْدِي أَوْ بِكُرِينَ اللهِ الْمُرِينَ اللهِ الْمُرِينَ اللهِ الْمُرِينَ اللهِ المُرْمِينَ اللهِ الل		
	reproduction, asexual الناسل الأعِلْي الم		
	reproduction, asexual والمنافع منافع والمنافع و		
	تناضح أو تنافذ مفارسي علىمسسم		
	endosmosis cleto		
	radial symmetry يُعَامِينُ radial symmetry		
	tone G. Film		
	mompatibility علم التوافق		
	ecological competition الشافس المشيء		
	تناقص تدریحی • استدفاق		
	metagenesis نَاوُتُ الاِحْدَالِ metagenesis		
	Nicotiana tabacum مروف		
	forecast		
	Piper belle 1965		
	fermenting		
	line planting		
	التنفيطُ بالبَرَّه • المعالجة بالبرد		
	vernalization		
	drying up; dessication		
	تُعَثَّف إخْتِوَال • انقسام اخترائي meiosis		
	Capparis aphylla		
	stratification		
	zonation and		
	cleaning; dressing		
	regulation		
	loosening of soil		
	hydrogen swell تَلْتُحُ مِعروجِتِي		
	respiration		
	purification		
	weeding; cleaning (of field) تَلَكُهُ وَاللَّهُ الزَّرْعِ تِلْكُهُ وَيُكُالُونُ عِلَالًا tincal		
	tincal		
	Abies; fir		
	أوب. Abies; fit للمائية للمائية المائية		
ŀ	crop diversification		
	florescence		
•	dragon crossbroeding; hybridizing		
	crossbreeding; hybridizing		

تهزُّۋُ الثمر

الهويف

bletting (of fruit)

aeration; ventilation

orientation; dressing

precedity

cheese has had	
goat-milk cheese	_
جين البعري casease	Z
casein	\odot
galalith وalialith	3
جبين العسائلة forehead الأنقب forehead	جاير - مُعَيِّر bone-setter
east task the shiftened	plum tree عايزك
F-1	جازوها قراميّة spurge nettle
	percher
جُسَيِّرِتُ السِّفْشُورِ chloroplasts عَسَيَّةُ brow-band; frontal piece	جادِيّ saffron; crocus
4.55	جافِبُ النَّنع sap drawer
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الازية باويان
جِت الحراج خَتُ النُعَةِ عَلَى deforestation خَتُ النُعَةِ عَلَى climber cutting	
	Almıs; alder الماء الما
flea-bane; pulicaria	جِالُ النَّهِرِ wafer spike
harvesting ant مَلْفَهُ • فِعَادَةُ • فَعَادَةُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَمُ وَعَلَادُهُ • فَعَلَمُ وَعَلَمُ وَعَلَادُهُ • فَعَلَادُهُ • فَعَلَمُ وَعَلَمُ	Aponogeton الماء
كِيْلِاتُ الذَّبِ Dasyuridae	Chandrostoma regium
burrow; hote	جاڙوڻة ، مِخْرَشِ
ass's colt; ass's foal منتخب	جِمَادِي نِينَةُ * غُيرُ تُوفِينَ Geranium
Np alie-	جان يارس dry
Aeschna جَنْسَل	جَاكِيَةُ * فَنَجْرُةُ الخُبُرُ
جِدارُ استاد espalier	جائية نبانية صحراوبة
بيدار المعافر crust; wall of hoof	جاسة ، أُوتَنُ الهِند Hindu lotus
unproductive; barren	buffalo (Bos bubatus, ساموس
مُخْلَجُد ، صَوَّار الليلي Gryllus	جانبُ الْجِمَانِ الأَبْسَرِ
agalactia sama	جانب الحصان الأيمن olfside
dike; ridge بغند	lateral gradu
vaccinia; cowpox المُقَرِ vaccinia; cowpox	جِالَّتِيَّ التَّنَظر zygomorphic
horse-pox النَّخَيْل horse-pox	بعائمات المقوم Pleuronectidae
مُنرِّيُّ السَّأَنِ sheep pock; sheep pox	باللُّيَّةُ الأَنْسَة vegetation profile
zedoary	عِلَيْة النُّرُيَّة soil profile
Aconilum anthora جذوار اندلسي	بعائر أيد • إجّاص اهلي plum tree
schedule بَرْنَامِجِ	جاودان · نلت
مِنْوَلُ النَّهُومِ volume table	Panicum; millet, panic معاورتس.
intermittent stream بندول مقطع	Opopanax chironium
kid	canine distemper حالمة الكلاب
fold; pen	giant trees جَبايرة الشجّر
stubble مُعَدُونَهُ	مُعَادُّ . كُنْرُ hypermetric
attraction سِنْمَبِ العِنْمَامِينَ	Sequola تَكُوٰيَة وَ مَنْكُوٰية
چِلْر ، جَفْر ، امل root	cheese-making تناته
أَخْذُر أَخْلَى liorhize	stanting (of grapes)
جَدْر مُثَلِيقٍ dimacorhize	land plaster; gypsum
mycorrhiza النَّعْلُر النَّعْلُ يَ	water melon مُسَمِّ بُطُنْمَ أُحْسَر
جِفْرِ اللَّحِيلِ الهندي	gypsum; plaster of Paris
Rhizopoda چنر پات	protoplasm
stipe; stock; bole; trank; log .	germ plasm جبلة جر ثوميّة
teg; bull-calf	sarcode atie
خَلْعُ تَنْصِيِّ • عَجِلَ شَعِي ِ	ectoplasm time it is
جلاعة • كُبْش	endoplastn مُشْلَعُهُ أَوْ بِاطِنْتُهُ وَالْمِنْتُهُ وَالْمِنْتُهُ وَالْمِنْتُهُ وَالْمِنْتُهُ وَالْمِنْتُهُ
bole, char	منلة النواد ، حلة تودية nucleoplasm
834	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

	Solanum nigrum viril
5	snow
	ثَلَم ، فُرِفَة · تُطْع kerl wane
جايو • مُعَجَبْر	
بدير جابوك	mubs ثمار يَقْطُ ثمار لُحسة أو لئِيَّة
براتروفا قرامتيّة e	ثمار لعيمة أو لئيّة fleshy fruits تمار الليمون - ثمار الحمقيّات citrus fruits
بار د. چائس	
ب جادی ۲۵۶	
جَافِيكَ ۗ الشُّغ	أَمَامِ * دَخُن Pennisetum; millet مُعانى الكَاسِّات octosepalous
جاذُبُهُ • بالويان	Octopoda کارجل Octopoda
جاذبية تغربمة عمرية	نَسُوُ الْبُلُوط ، تمر الزُان mast
سوار الما	breadfruit مجرة النخر
جاؤ الثَّهر	fruit تَسَرَّة
جابرة الماء	syconium; syconus
بصارتة regium	المرتة جَرَّابِيَّة follicle
جنازُوشة ٠ مِعْجَرَش	samara; winged seed تمرّة جُنَاحِيّة
جلووانية م غُوْتُوفِين	silique; siliqua تمرة خردلة
جاف - ياوس	مرّة رُفَّيةً ascocarp
جَاكِيَّةُ * غَاجَرْةُ اللَّحَارِ	berry عُنْشِة
حائبة نبانية صحراوبة	تمرة غَفَّة أو تسرة مصيرية froit, succulent
جائمة • أُوتَنُنُ الهِند	عرة فقرة achene; akene
جساسُوس bubatus,	بسرة كاذبة pseudocarp
جانبُ الْمِصان الأبسر	تبرَّة شجمة أو عُذَيِّة aggregate fruit
جائب المحملان الأيمن	syncarp الأخيية syncarp
حاتيي	تمرَّة مركبة أو متضاعفة fruit, multiple
جالبَيُّ التناظر	تسرة مُوميائية
جائيثات المَوْم e مُرَّمِّهُ مِنْاتِ عَلَيْنَ	ثَمَرَّ يُحَاتُ * أَكِلانُ النَّمْرِ fructivores
جَانِيَّةُ الأَنْبَةُ molile جَانِيَّةً الثَّرْبَةِ	السينَ أو سس التكففة cost price
جانبية العربة جانزوك - إجّاص اعلي	shrub بنياني - بنية
ېښارون - پېښان اسمي جاودار - سُلُت	أَنْدُور النَّاد الماع fructification
چەرقار جاۋۇس ، Met, panic	disymmetrical ثَيَاتُنِيُّ النَّمَاتُلُ bisexual تَنْفِي الْحِسِ خُتُنِي لِلْحِسِ خُتُنِي
جاويش جاويش	tis bisexual تُناقِي المُحْسَى biserrate تُناقِئُ biserrate
جاربير جائحةُ الكلاب per	تُناقِعُ الشَرْشُرَة أو النَّسْنَين biserrate
جَبايِرة الشجَر	diploid النائية النائ
جَادُ كُنِيْرِ	diadelphous المُنْفِق الأُخْوَة
جَيْادة • مَنْكُونِة	fetlock
جِسَانَة ا	ram; he-goat مُنِينَ عَبْنَ اللهِ اللهِ
grapes) جُبُّد	nipper; front tooth
gypsum	locust
لَّعْبَسَى ﴿ يَطَلِّنُحَ أَخْضَر	wart; verruca
ter of Paris مبين ، جمل	pelage; coat مُعْرِ pelage; coat
جِبْنَة	bull; ox
بيهلة جرائونية	rectiony تَوْلَى ، خَفْرَم
جُبُلَة حَيُواتِئَة	garlic (Allium) ثُرَنَ ٠ فُرُم
جله خارجته	تُوَيَّةُ - ثَايَةً · جِدِيرة · صِيرة
جِيْلُةَ داخِلِئَةً أَوْ باطِيْنَةً	

winter drying	e جُمَعَالَكَ شَتَّومِيْ
xeric	ط جَعَسَافِيّ أَ
acorn seed-coat	ع جَفْتِ البَلْوط
harvesting ant	م جَفَلَة السِلْة حصادة
cyclid; conceptacle	۵ جَمَةِن
vine-plant; vine-stock	
hay	إ جُنِيفِين
straw) ڄلڻ ٠ ڄٺلڻ ٠ ڦَٺٽن
Gentians pneumonan	
rusticity	ا جُسَالِادَة
duramen; beartwood	۽ چياب
Lathyrus	ا مجلسان
latbyrin	جُلْبائِينَ
Ipomaes jalapa	: حَلَبَة
rose honey	مُلْحَيِن حُنْجَين
Hibiscus cannabinus	جُلْجُسُل
sesame	جُلْجُسلان
Campanularia; Crota	طُلْجُلِيَّات didae
Crotalus; the rattler	
Nolana	جلجلية • تُؤلانَة
browsing	خَلْح عَلَق
skin; integument; h	يخسله ide
frost.	جسم خَلَد مُقِيْع
sturdy; hardy	حَلَمُ * فُويَ الاحتمال
sheepskin	جِلْدُ الْنَمْ
leather	جِلد مُديوعً
cutaneous	جُلْدِي ﴿ أَدْبِينِ
Dermaptera	جُلديًّات الأَجْنِيْتُعَة
Coriaria	جَلْدِيْة - قُوْرِيَارِيَة
lamprey	جُلْكًا • شلقُ
	جَلَم ، مِقْراض ، جَلَمه
pomegranate blosser	ئىلىر ns
rose honey	جلنجين
sweetbrier rose	خلسرين سرين
alder backthorn	جَلْهُم مُ غَوْتَج أَسَوْد
smoking out (of be hazel	
Corylopsis	حِسلَّوْرْ
ice	چغۇرىيە ، ھۇرىلىپ
cuticle	جيبد ، حيم · جمد جُلِنه ، قُفِره
cutin	
Pennisetum	مجلندين
broad bean	جَلِيْل • تُسام
stock fragment	جىتى ، قول ئېتىد ، ئىنجى
terminal buds	جمار - عجره جُمَّارَة ، براعم انتهائية
	چىدى ، براغم اسهاپ ائساغة ، محسوعة ، طأ
gregations	جداعه ۱۰ مجموعه - مه جساعي
Calothamnus	جساعين خِسالِتِة • جنبة الجمال
pearl	چموپيد ، جب ، مجدد جُمَالة
	~ _

<u></u>	offense; misdemeanour	بجؤم	butt	جلمار • أرومة
-	نة الشؤداء black bryony	جَزُمُوعِ • الكَرُ	rhizome	جِلْمَار مِ جُلَمور
·	threshing floor	جُوِّن	ramps; ramsons	ستدور وم المديسة
÷	capsule	خِنْزُو • نُحَلَيْنَة	endophyte roots	جُذُور طَفَيْقِيْة
<u>-</u>		روي. چڙي جڙين	rootlet	جُذَيْر
<u>-</u>	P-111- D- Q	جَرَيْ • وكبل جَرَيْ • وكبل	follide	جراب جرابية
	farm bailif	جريب جُريبُ الشعرة	Marsupialia	جَزَا بِيَّانَهُ * كَيْسَيَّانَ
-	hair follicle	جريب السعر. جُزيش	bacteriologist	خَراثَيبي * يَكُثِرُ واتي
•	Campenula	جریس مجزیس کبیر الا		سِجْرَاد
é-		جريسي نبير الا	locust	جَزَادُ البِيْخُرِ • جراد
جُ	Wahlenbergia grandiftora			جراه تطاط و جُنَّدب
ئىيى ئىچىا	grita; corn, cracked	سِخُر بِيشِ	grasshopper	جَرَادَةُ السَّرْجِ
اچَا	wheat middlings	جريش الحنطة	Ephippigera	جُرَ ادِيئات
÷	groats; grotes	حويش كين	Acrididae	جَرُّ الله جَرَّالِية
i.	threshing floor	حِقَرِيْنَ * جُونَ ريان	tractor	جُزَّافَ تَلْجِيُّ
-حا	clipping de	جَّزَ • إَنْجِيْزَازَ ·	avalanche	بخرافة مُسدِ شكلتة جُرَافة مُسدِ شكلتة
	day fraction	المجزء الطيني	seine	بارات ميدوسيني. خري
i.	butcher	جَزُّار • فَصَابِ	scables; mange	برب جَرُبُ الأَثْف
i÷	butchery	مجِزُارة	muzzle scab	
جُل	harvesting	چڑاڑ ، حصاد		جَرَب البَطاطِسِ الامتود
جة	lawn mower	حِزُّ الزَّمَّ المُّنْبِ	black scab of potato	85 جَمُرْ بِارَ ≟
جُدُ	fleece; mop	ڿۯ۫ۼ	Gerbera	**
	carrot	چۇر ٍ	Sparus melanurus	جَزْبِندي · گَخَلاه ان دُنْرَانِ
جُ	slaughtering 5	جَزْر مِ قُتْل ، مَا	germ; microbe	جُورُ ثُومَة
l-	parsnip	جفزر أينيش	sporoblast	ئېر ئومة بوغية د د د د د مادونية
جِفُ	onyx	جقذع	azotobacter	بجزئومة الثنركة
u.	molecule	جُزَيِ	disc-wheeled threshe	
بر جوا	palpation	جفسق	bread bean	جَرْجَر فول
ج چ	stiff sickness	جُعشًا:	Lupin termis	ميش بيال مصويح
	Crocus sativus	چساد • جادي	mosquito (Culex)	جرجس ۽ پيوش
جد	Pachydermata	جُسُمِينًات	rocket.	چرچیر ۰ کناه
جُلُ	weighbridge	جسئر ثنيتان		چر چر آوي • امل
,	emasculation	جنش	water-parsnip	جِزجِيْر الماء
	androecium اطيل	جُشَنَّ ٠ كُش ٠ ء	wound	بجزح
بعد	pipit (Anthus)	جُعَلُةً • عُزَيْرُه	wied injury	جَزَحُ الرَّبْح
جَلْهَ جَلْهَ	• • •	كمر حير	halter-cast	جُزَےُ البِطُوَل
جمه خِلْوُ	plaster; gypsum	جُنْبُ	inventory	جُزَّه * عَفْسُ النَجْزِهِ -
جيدو	Gypsophila	خُدَالية	spavio	جَرَّه أَو جَرَذَ دَاخِلِينَ
جِسْد جِلْوْ	wage	جَعانِس - مُغَمَّقُان	•	جَرَدٌ عالم أو خارجينَ
	* *	بند. چند بیره		جَره المخزون
جلب	beer	د برير چغشِن	spavin	بفرة
مك	cormi	يسين جُعْسندة		چُرَذ · فَأَر
جلسه	Teucrium polium Sanchus aleraccus (25)	-		جُرَدْ مِنْجُامِيّ
جليا		جعف	Phaseolomidae	بحرافان جِرَابِيّة
•••		بىسى جَمَلِيْل · أندُ العَدَ		جُرَّ ذِيًّاتُ مُنْجًا بِيَّة
	•	went was . Chineses.	cloche; bell-glass	ئۆرىن ئۆرىن
جنار		بكعنسال		ا اُعراعــة
جداة		جعسن المُجُغَرَافِيَةُ الفَدِيْسة		فَرْفُ - إِخْبُراف
<u></u>		المجسولينية التقديسة بُعْشَرُ افْيَة تُبَارِئينة		قرف أجرفن تربي
خسال		جەرۇبىيە سايىيە قىنسان		ئۇنى ، ئىنخەر ، سىمتىر
	aridity; drought		- escarpment	- - - -

جُنوع - اساعة • مجاعة starvation	Gentiana GLLC	prawn; shrimp		
جَونَّ coelom	Ginkgo	skuli		
جَوْكلانة · كَبُوْسِيْن	تُنْدِينَ مُنْمُلُة fascilation	gelation; freezing		
جَوْلَقِ Ülex	picking; harvesting	symptomatic anthrax		
جُوْلَة • نَلَة basket	يَّنِيُّ السَّاقِلُ الكِيرِدُ (potatoes) چَنيُّ السَّاقِلُ الكِيرِدُ	glossanthrax النَّان الخَيْة		
جُونِي black-bellied sand-grouse	bush	anthrax		
جَوْهُرُ - حجر کریم gem	خَنْشِرْ - مَنْقُوحة • قُوف embryo	splenic fever		
جَوهر ٠ خلاصَة ٠ مُستَخَلَص essence	garden Sind - All	amethyst		
جوهر فرد ۰ فَرَّة atom	apparatus نَّا ، بَالْتُ	resin tapping الرَّالِيَّةِ الرَّالِيَّةِ الرَّالِيِّةِ		
جَوَّ يُسْات meteorology	جهاز اختيار انتائية البزور germinator	cocoon gathering		
weather plant the	جهاز التقطير · يقطر distiller	additive		
چُورِيدار * نُشْت	جهاز اللمل الفشائي dialyser	جمعي بالمعنى المستمي المستمنية المستمان المستما		
nucestus - Žiji	عياز قاس النمو auxanometer	mutual-aid societies		
كِوَيْسِلَةُ - أَسِيرُولَةُ	جهالُ الهَشْم · جهالَ هضي digestive system	mutual insurance societies الشَّمَانَ السَّمَانِيِّيِّ		
siaus جَيِّب	Bougainvillen وكَنْتُ وَكُنْتُ	سيسينات الشاؤن الزراعة		
نِيْسِ time; quick-lime	Passerines; Passeriformes	agricultural cooperatives		
hydrated lime; slaked lime liki 🚎	بخواد • فَرَسُّ وَكُوبِ saddle horse	agricultural societies		
دهاري calcareous	gardener چئۋار • بائي	society: association		
Necrophaga	خَوَّارِسِ ، رتبة العجوارح Accipitridae	breeding society الحَيْرَادُ breeding society		
generation يَصِيل	جوارح • گواسِر Falconiformes	camel (Camelus)		
sporophyte يَوْغِينَ	nocturnals (Strigidae) جُوابِحُ اللّٰيِّلِ جَوَابِحُ			
gametophyte جَلُلُ مَيْحِينَ	guava	جَسُل ، تَجِيع ، تُرحِد llama		
gelatin; gelatine علا يا	milk solids خواهد اللنن	30.000		
gayal جُنِهُـنَل	كُوْمَانَةُ • تاريخيل شِلْي	جَنْتِج جُنْوِج Galeopsis; hemp nettle جَنْتُج - جُنْوِج Camelidae		
الْمِيُولُوجِيَّة • علم الأرض geology	بِينَ ، قِدُ كُلُكُةُ jute	gelation; freezing		
	جوية • جوية •	Phacelia Chi - int		
5	كُوْجُوْ كَات Carinatae	**************************************		
0	gaur; gour	بنتر بنیزی ricus sycomorus پنتر بنیزی wing; ala		
	mangosteen مُؤْرُ جَنْدُم	tegmen the dist		
العالق مارف	غُوري معَشره Jurassic period			
Ophrys; arachnites أفريس	walnut	shard; elytron عبد عبد Ptelea ** عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد عبد		
حاج ، عادول Alhagi mannifera	nulmeg tree يَوْنُ يَوْى	samara فيونا جناحية		
sand bar	mangosteen جَوْرُ جَنْتُم	horse-dealer گریا ۱۰ تایی الدخل		
العاجلُ قِدُم تُتمالِكُهُ lath screen	يَعْوَلُ الرَّافِينِ Cola acuminata	shrub		
عادت - سنت · إماية	pecan يَوْزُدُ زِيْوِيْنِ	Habrothamaus Elification		
guard; warden; watchman مارس	mutmeg tree عَوْدُ الطُّنْبِ	Ligastram 3-1 (1)		
حارس • أبو منحِل This	Strychnos nux-vomica (il)	Calothamnes June 1		
عارس الأحراج	Datura metel par Jil Jan	Nosea Jakili Tra		
عارسُ الشَّبُد gamekeeper	Caryopteris حِنْدُ النَّحِنْدِ النَّحِزُ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِينِ النَّحِنْدِ النَّحِنْدِ النَّحِيْدِ النَّحِيْدِ النَّحِيْدِ النَّحِيْدِ النَّحِيْدِ النَّحِيْدِ النَّعِيْدِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّعِيْدِ النَّعِيْدِ النَّعِيْدِ النَّعِيْدِ النَّهِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّمِيْدِ النَّامِ النَّامِ النَّمِيْدِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّمِيْدِ النَّمِ النَّامِ النَّ	منته الكوكاين · كُوكَة منته الكوكاين · كُوكَة		
water bailiff معادس صيد الماء	Pterocarya بقور مُجَنَّح النَّمر	Actinidia; silver vine مُعْمَلُ اللّٰمِينَةُ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَاءُ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَاءُ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَاءُ اللّٰمِين		
actinomyces	nut ağı	jambo (Eugenia jambos)		
المازمة إيمالات القريس hay baler	nutmeg مِوْزَةُ الطُّنِي	frutescent families		
حازمة بَحُرُّارة tractor binder	بَوْرُهُ القَيْءِ Bux vonica	المجنبية و محتمد المعتمد Harma / Thursday	جَوْزَةُ الْكُولَة kola-nut; cola nut جَوْزَةُ الْكُولَة	Polygonum aviculare
حادة م صعرر (Thymus)	جُوْزَةُ النَّارَجِيلِ · جُوْزة الهند coconut	hop theil and		
Phalangidae or mowers	جَوْزُل · فَرْخُ الحمام sqnab	grasshopper عراد لطاط		
border; lamina	Juglandsceae تَوْرَيُّات	Reprise 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
scuthe	Carya مَرَوْزِيَّة م قارية	56% and a second		
stylne stylne	therax جونش عند	genista (Genista)		

		the section
خُنِيَات أَوْ جُمِيَّلاتِ الْيَخْمُورِ chloroplasts	white line	منافين • راخم حافين • مُصَفِّ • عائل
granule	aquiferous linguistics	host عملية عادل
خيئنة ، تحصورة - مكتفة miclave	حسائرة Amphibole	IQUIDAW:
guinea fowl تنشيش • دجاج خبشي	معاشس بستان النحل palm grove	margin; edge
hypha	حالِط ، جِنار ، خِنر wall	hoof; ungula
أَخَيْنَ حِينِ oleander	vat; tun 👸 🚎	Country manufactures
خَيِّنَةَ · عَصْرِ فُوطَ	خَبُّ الزَّأْسِ · زَبِبِ البِرِ stavesacre	Olyces option
washing; thinning حت	حَتُ الزُّلْمِ · حب العَزيز Cyperus esculentus	7 . 3 . 4 . 4 . 4
شَخَات المسخور detrifus	miper cubelia منابعروس	soliped; solidungulate Tinonlata معافر بمالت • فوات المعافر
مُحَثُّ مَ صِحِرَّ رملي sandstone; grit	عب العصفر safflower	Ungulata Jakob Carina art are
brood-mare; mare مُنِينَّهُ brood-mare	Agnus castus	enguata حامريات مفردات الأسايع Perissodactylae
حِبْخِر ٠ أَرْضَ مُوثُع أَو مسيِّج عليها _ enclosure	مَا أَلِكُلُو Anagyris Joetida	Calceolaria; slipperworts
serpentine مَنْفِنُ النَّمَةِ	abelmosk حُبُّ الْمِثْكُ	Monve: mesteras:
مُنجِرَ الزيت oilstone	خَبُّ المُلُوك Jatropha curcus	preservative
asbestos; asbestus مُحَرِّ الفَسَلة	firefly	macrospurangium معافقة بوغة كسرة dier wheel thresher
عَجِرُ مِعْنَى quarantine	عتار · بنيا	disc wheel thresher
حَجْر كُريم 🕷 😁	bustard (Otis)	uretor عَمَّلَةَ مَ عَمَّلَةً وَ عَمَّلَةً وَ عَمَّلَةً وَ عَمَّلَةً وَعَمَّلِةً وَعَمَّلِةً وَعَمَّلِةً وَعَم
تَنْجُو كِلْسَيِّ limestone	meteorism; boove	tentitii (airus
مُحَجِرةً تُتَرَبِّد walk-in-couler	جِهُاك وَشِع palisade	mole cricket خُرُانَة
Empetrum آخَرُتُ	bloom (of fruit) حَبُّ النَّعَرِ	حابض عائق sour; aciti-lasting
seizure	pip	علیش حکمتی acid
partridge (Perdix) جَجُلُ * فَجَعَ	grain	حامض آژُوْتِيْك أو يَتْرِيّك nitric acid
volume; size	البركة Nigella sativa	
طفلة - يُومن ditch reed	هبة حلوة ؛ أَيْشُون anise	حامض تقاجيك محامض التقاح maile arid
حُكْمَ مَ خُلِيَّةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	دية بوداه Nigella sativa	
غَدَّ • يُخْرِ boundary; border	مية فاصولياء او لوبياء او قول hean	حامض السنن • المعامض الزُّبدي
kite (Milvos)	طُبَّ الظَّلَبِ balloon vine	butyric acid
aubergine Jimeli - Jimeli	water-melon	
خَنَقِيّ · ياقوتية hyacinth	بيرية · نبتة الحبر (Coriaria) بيرية	gallic acid
شعدتي حافي marginal	Pittosporum	
mođem مَدِيثَتَة	لَبَقَ * رَيْحَانَ basil (Ocimum)	
خَدِيْدِيَّة • متروسداروس Metrosideros	ا lemon balm	- sulphuric acid
garden	بق الراعي Ariemisia vulgaris	المن لَنْنَك • حسم اللبن lactic acid
عَدِيْقَةُ يُذُورِ seco orchard	بق النبوخ Origanum maru	
عميقة الحقوان soological garden	بق قَرَ لَهُ اللَّهِ villous basil	- hydrochloric acid محليين الهيدوكلوريك
جديقة الزِّينَة أو البُهُجِّة pleasure garden	Mentha aquatica بنق الداء	
خديقة الشرخس	sweet basil	عامِلُ الأسماح الذكرية androgametophore خاطل أو حامِلةُ الرُوغ soorosonium حامل أو حامِلةُ الرُوغ
حديقة محرية rock garden; rockery	بَكُهُ الشُّرِيةِ · فِوامُ التربة soil texture .	, 1000000000000000000000000000000000000
landscape garden عَنْهُ عَالَمُ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ الْعَالَةِ	Hyphomycetes	حاملُ النَّمَة • قلم السَّمة
scientific garden عُلِيَة عَلَيْة	- rope; cordon	مامل المبيض basigynium
خَنْفُ teal		عابلُ الوزيع gysophore خ
خُذُو ۽ إِنْمَالَ ۽ بِنُظَرَة shoeing	er e	حاملة البذور seed-bearer مُ
حَرَابِيَّةً • شَعِرِ النَّحْرَابِ Celastrus		
Dioughman; farmer	وب ، زُرع ، فِلال pereals	microsporangium
طراكة tilth; ploughing	ا کا دادی و بوق	archegonium - archegonium
mole cricket خُرُان	- grains, pollen حيد اللقاء	seed-bearers
دَرُانهٔ • جِرْارة حرث tractor plough	- cerealin; aleurone ಚಿತ್ರತ	
مِرَانَة حِمَائِيَةً أَوْ مَيكَانِيكِيَّة ﴿ *###################################	- leucites: leucopiasts الحلة	
mechanized farming	ئيات أو جُنيّلات مُلَوّنة chromoplasts	عامِنةُ النَشِيعِ gametangium
~	-	837

شرة insect	خزقُ ساكبس للربح backbum
حشرة البراقال القشوية Aspidiotus awantii	خَرَقِصَ · دودة النَّقعدة seatworm
عشرة النفاح القشرية Parlatoria calianthina	عَرُقَفَة · العظم الحرقفي Blum
حشرة النين النسية Ceroplastes rusei	اهرکت locomotion; movement
حشرة التين القشرية	بعركة تسمينية peristalsis
Asterolecanium postulans	عَرِّكَة مَنُوْتِيَّةً phototactism
حَشَرَةُ الدُّخَانِ Capnodis tenebrionis	عَرَّكُهُ النُّمُّوِ الاستدارية nutation
حَشرة السَّرَطان Carabus	ا و مسل Peganum harmala
حشرة الشوطة Emrygaster integriceps	حَرَّ نَكَشَ Physalis longifalia
خَتْرِةَ النَّوَكُنُادِ Atomaria linearis	حَرِيْدُ * إِنْرِيْسَمَ * قَرْ \$ silk
حشرة القِرمِز Leconium ilicis	حَرْبُرُ · أَنْظُرُ · Aster
حشرة قشرية scale insect	calorle عُرِيْرَةِ وَ مُنْزَةِ عَالَمُونَةِ وَ مُنْزَةِ عَالَمُونَةِ وَ مُنْزَةِ عَالَمُونَا الْعَالَمُ الْعَا
حشره قشریهٔ بوداه Aspidiotus aonidum	خَرَيْرُيَّةَ • جَمنتوكس Gymnothrix
الحشرة القشرية المحاديّة oysler-shell scale	عَرِيْرِيَة • مُوَلِّنَةُ الحَرِيرِ sericigenous
خَتَرِةُ اللّٰنَ lac însect خُتَرِةُ اللّٰنَ	stud-farm; harus عَرْيَمَة ، مَقْرَمة
حشرة النَفِّ aphis	كريش ، أم أربع وأربعين Scolopendra
عصرة من البرنقال loerya purchasi	الريش أرفط Blaniulus guttulatus
ming مفافير التوت Diaspis pentagona	عَرَيْشُ الْبِخْرِ ، كُوْكُلُنْ الْبِحْرِ
حشري - أكل حشرات insectivore	flun "
حَدَر يُأْت ، علم الحشرات entomology	حریق حریق معاکِس counterfire
كَتَارَ قَالَ الشَّفَافُ Entemostraceae	notch; nick; groove
خَتْرُيَّة - ملتمنة الحشرات entomophagous	الدر الله الله الله الله الله الله الله الل
entomophilous رسترية الإنقاح	archit; orchil مَوْالُورُ الْمُسْتَافِينِ
cytoplasm; filler	
hashish; hemp	ي حورام المحوالم المقرك trap-band
خَيْسَ ، قُلِيفَ ، قش hay	العلامة المقرط incision
aftercrop التَّني aftercrop	ımdercul حَرِّدُ الْفَطَعِ
Galium aparine بنية الأضى	
Potentilla anserina 3591	bunching; bundling مخزم bundle منظ منظ المناط
Anagallis arvensis animal factor	package مرية و ربطة
مشيئة الحسراء Amaryllis belladonna عشيئة	• · · · · · •
hop; Humulus tuputus Ailli amin	
خَسْنَتُهُ النُّورُد · حشيشة الثقاء tansy	Fants manustu
Pulmonaria 3511 32.5	currying; grooming مُرَّبُنَة وurrying; grooming
colisioot; cough-wort عَنْنَاهُ النَّمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ	
Alyssum تغليلة الساحلة	iarm accounting; مِسَابِاتِ دَرَاعَيَّة farm bookkeeping
Helianthus annuus	Cardanine amara
Herniaria; rupturewort النَّقَ اللهُ الله	Mimosa pudica harin - alia
Alchemilla argentea النظام Alchemilla argentea	albînîsm مُنْهُ اغراب مُهُلَى
angelica عَيْنَةُ النَّلِاكُ angelica	caltrop (Tribulus)
gravel يَمْمى	articles is to the control of
rosemary اکُلٹِلُ الحَبِل rosemary	
mantis رياس mantis	roldfinsh 1
حصاة خلوية eystolith	foddering: formula
harvest	
harvester: reaper	ر با باران با
harvester-thresher ممادة درائة	
مسار إقتصادي economic blockade	4.7
stallion; stud horse حِمَانَ السُفَاد - حَمَانَ السُفَاد	ب الحشرات المجنحة Pterophora و الحشرات المجنعة عالم حشرات علم حشرات المجنعة المسترات المس
838	en -amerika (Menana)

جراخ البيئة silva; syiva
forestry المحراج and المحراج
Same a s
حَرِ ارْ • سُط أَبِيضُ Acacia albida
حَرَانِثُ البُرْعُمِ bud scales
چنے پیا• chameleon
ئىچىرىيىسى ئىخىرىيىشە - أمطراغالىس خَلقَىي
Astragalus annularis
أَمَرُيْق (Veratum) مَرْيَق
عَرِّةٍ - نَبُغَةً basalt
ploughing; tilling; فلاحة
cultivation
ploughed land; tillage حَرْثُ وَ رَابِ subsoil ploughing حَرِّثُ النَّحْشُرُبَةُ
حَرْثُ النَّحَرُبَة subsoil ploughing
سَوَرْثُ الشَّمْرِية unearthing
حَرَّت الجُلُّد · حوث الظهور
ridge ploughing
حَرْثُ الحيوانَ * تربية الحيوانَ zootechnics
حَرَثُ مَلْحِين superficial ploughing
عَرِّنُ مُعَلِّينٌ وَمِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَل عَرْبُ عُنْفِيرٍ * وَرَاعَةُ مَغِيرَةً
small-scale farming
حَرْث عَمِنِق deep ploughing
حَرْث عَمِيْق حَرْث عَمِيْق حَرْثُ كَبِيرِ ﴿ زَرَاعَةً كَبِيرٍ ۚ
large-scale farming
عَرِينَ مُنْتُومُنِظُ أَوْ عَالِمَعِ ordinary ploughing
خَرْتُ بالغرّ spading
حرق بالمعرب المعلمات حَرِّنٌ مُعْتاد - حرث المعلمات
one-way ploughing
حقرج critical
عَزَّجَ afforest
forest مَنْ اللهُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ
المعرِّدُون Agamu stellio
كرُكُونَكُمُنِينَ ﴿ وَعَقَوانَ وَمَعْقَمِي
Crocus damascenus
يتريناه • خردل المحقول Sinapis arvensis خرينف • كَنْكُر • أُرضي شوكمي
حَرْثَف • كَنْكُر • أَدْضِي شُوكَمِي artichoke
cordoon (Cynara) سَرَيْتُ بُرِي حرف Sempervirum tectorum سَرَحُت السُّطوء toplnambur مَرَحُت النَّعْدِي مَرَّطُولُةً
عَرْجُهُ السُّطُوحِ Sempervisum tectorum
حريث الفلس طرطوفة topinambur
Lepidoptera الأخية
خزنس • تحرض saltwort; barilla
Nasturtium عُرِّف عَلَم رَعَاد عَلَاد مَعَاد عَلَم garden cress
يخزف و نقاد • زغاد
يَّى أيض Lomium maculatum
غرف ايفس عرف المعروج cuckooflower
scorch; burn
خَرِقَ أَيْمَتِي white-spot
densbering بَمْرَقُ النَّمْبَ densbering

fever	خُتَى	grazing rights	خُقُّ الرُّغي	sea-horse (Hippoca	mpus)
sanctuary	حِيتَني • حَقَّ م	tight-of-way	خَقُّ النُّـرُور	horse-power	
tularemia 👢	حُمْتِي الاراثب · تولادي	era; epoch	خُشَّم، سفية	cart-horse; dray be	
piroplasmosis	حُش تَكْساس	field	حَقْل • حَقْلة	gelded horse; geldi	ng
typhoid fever	خُمْنَي تيقيَّة - تيفُو ٽيد	injection	خفن ا	tontinage	
anthrax	غثني جُمَرِيَّة	tuberculination	حَقَنُ بِالسُّلِّينِ	import quotas	
aphthous fever	خُشَّى فُلاعِنَّهُ	nitrogection	كحقن النتروجين	immunize	
milk fever 🦽	حُمَّى النَّبِن · حسى الوض	enema	مُعَمَّلُة عَرْجِيمَة	harvesi	
protectionism	حسائة	rights of owners	حقوق السلكية hip	immune	<i>C</i> .
sweet basil	خماجم	acariasis	حِسكَة	Lycium	
ass (Equus)	ار ار	cornering; buyir	خَکُر احتکار _{grup}	incubation	ومنيع
zebra	حمار الزود • حمار تثأ	long lease	حكر فزنهي	voltine	
woodlouse	جِمَانُ قَبُانَ · غَبر فبان	bit: curb-bit	خَمَيْتُهُ - مَكَنَّهُ	brood	
Rumex; Oxalis	خنساض	analysis	خُلُّ - تَعَوِلِيل	wood	
	خُمُّاضَ إَلَهَاءَاجِنِي • سلق	Fagonia cretica	ځلاوی ۰ عاقبول ۰ ئويکه	paddock	
Ficus pseudosycon		milking	حَمَلُب ٠ إِلْحَتِلَابِ	embargo	
pigeon (Columba)		Trigonella	خنسة	fold	م شواح
carrier pigeon	حَمامُ أُلزُاجِل	horse-racing	حَلَمَةً • مِباق العَخْيِل	cowshed	بيزة
crythema	حُسَاتُي * مُلَقَح وردي	Eupkorbia triac	uleata isy while	retention pen	
forest protection	حسامة المخرسة	Hedera helix	حِيْبُلابِ * رَئْبِلابِ مُشسلتي	stye; pigstye	
dart (of insect)	خُمَّةً ﴿ إِبْرَةً	Mercurialis	خَلْبُوبِ * عَصا هِرْمِس	poultry-run	مواسيس
virus	منة ، فروس خنة ، فروس	asafetida	حِلْنبت • مَسنَّم الأنجُدَان	stock pen	
geyser	عَبُّهُ فَوَّارَةٍ عَبُّهُ فَوَّارَةٍ	ginning	حَلْجُ الغُطَنُ عَ	maternity pen	
borage	المناحر ومجمة	tassel hyacinth	حَلَحَلُ ، بَصَلُ الزَّيوَ	snake	شِهُ)
asphalt	شتر و زفن	mail (Helix)	خَلَزُون	mole cricket	
•	اکشر « حواکر » تمو هشدي	serpentine; hel	. 351	morrayrus	
bitumen	خُمَر · قُفْر · نِفِت البِحر	medick; medic	حَلَزُو نِينَة	wood leopard	
Erythrochiton	خَمْتُوا أَوْ الكَّالِمِينِ	Spirillum	حلزونيّة ٠ حُلَيْزيين	iris borer	
erysipelas	شمرة	Streptocarpus	خَلَزُونِيَّة الثَّمارِ ۗ	sugarcane bores	
rust, plant	مسر. مُسْرَةُ الشَّجَر	afta grass (Sti	حَلَقُن وَ حَلَقَاهِ (١٥٥	wood borer	
tot, Brenner	شرہ السہر خنزۂ الوَرق	throat	حَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ditcher	
Cistudo europaea		dourine	حَلَق ﴿ يَعْجِل	catalyst	
chick-pea	سبه سست سرب چئص	ring; annulus;	torus äää	Coluber	نقاث
Rumex pictus	٠٠٠٠٠ خَنَسِيْص	ring, annual	خلفه ستوية	(ossil	تبعيبو ا
acid	حَمَّض <u>َ</u>	ring, growth	حَلَفَةُ تُمُونَ		
Sarcoptes; itch n			حَلَقَيًّات	drilling; digging;	horing
gestation	خنسل		حُلَفِيَّاتِ الأَفْوَاء	seed holes	
load	 جنل · ځيونة		حَلْمَاْءَ ٠ تَنْطُلُلُ مَاثَّى	soil pit	
lambkin	رائل سير. خنسل مندو		4. 1914	verminarium	
lava; magma	عَنَّمَة · لاية خَنَّمَة · لاية		حَلُوبِ • خَلُويَة	manure pit	
acidity	ــــــ دې گېروغي		عُلْوَةً • مِنْقُد • بَنْقِرْياس	- catalysis	Ç
sting hearers	مسمو <u>ت</u> مُسَويِشات	F	فلمؤة • وشنارية		
diet	منو <u>ب</u> ت. منشة	ет шале . Геогие давете	وَلَوْلَ • زُعُفُراُن وَمُنْفِي eenus	Acipenser	
redstart	چىمىيىسە ئىمبىراء • غۇزار الىجائىط	Physalis longi	قَلْوِي فَيْرَالْسَ Jolia	- hygiene	
henna	جهيواه ۱۰ سوران بمحدومت ساه ان	· raysons song: · ralk	ئىيىب · لېن ئىلىب · لېن	· -	النوع
Lythrum	چسانية مِنانية		مَلِيبٌ (لبنُ) كاملُ النَّسَم	- conservation of	the spe
corn-chandler	بسد بيد تُنَّاطُ · يائم الحنطة	Spiritum	الْكَبْرُيْنَ * مُتسجة • خُدروية	lifting	
lampas; lampers	صاطب يونغ وتتحديد. مناك	· opirana · papilla	طَيْعَةً ﴿ خَلْمَةً مِغْيِنٍ :	right-of-use	
pod; siligue	ست. سُنْلة مقَرن	P. 102.11	نتأ - نخه		
e unique	سينه - مون	2111			

tower-حِصَان العَجْرَ horse; dray borse ed horse; gelding حصر الجذور паде حِمضُ الْاستيراد ert auotas unize حصيد - صعيدة حصيد - محسن - منبع خطش - عُوشج حَطْن - عِطَانة - ترخيم حُطْن عُمَّنَة عَطْلِر منظيرة منطيرة - درية - عراح خطية أبقار - ميثرة esi une 1127 bation dock argo shed سنظيرة احتجاز ntion pen حنظيرة العثنازير e; pigstye محسورة الطيور الدواجين حظيرة أنواش خظيرة الولادة خُفَّان - جَفِّن (حَيَّة) حَفَّان - جَوَّانة iltry-run ck pen ternity pen k€ le cricket خَفَّاد * مُرَمَّاد myrus حَفّار ساقى التفاح od leopard حفّار السوسي borer حَمَّادُ قَصَبُ ٱلنُّـُكُرُ arcane bores حقارة الختب ed borer حفارة خنادق cher حفّاز • علمل حفاؤ alyst حَفِّلُ ؛ حِفْلُ • خَفَّالِ حَفْلُ • حَفْلِيَّةٌ » مُتَكَفِّبُونَ luber هَفُر • تنقيب cavation illing; digging; boring ed holes حُفرة تُربيّة مُفَرَة الدُّود il pit rminarium خفرة الزَّبَل خفرة الرَّبَل خَفْرَ • خَفْرَ كَيْسَاوِيْ anure pit talysis ssi! cipenser giene جَفَظُ النَّوعِ • يَقَلُهُ النَّوعِ onservation of the species خَفْي • قَلْم خَقُّ الانتيندال خَقُّ الانتيفاع fting ght-of-use sufruct

حِمَانُ البَشر

Malva	نْجَازْدْ * خُبَّازَى * خبيز	Co
Lavatera arborea	-5, G2-	
trot	جُبِّب	200
slag	حبب حَبَيْت ، مُحفساء	aul
scorla	خَبَتُ البَرَاكِين	eps
bread	-فَيْشَ	121
bread-making	لحتمز واختباؤ فطافة	ver
Artocarpus	خُبزيَّة - شجرة اللخبز	fos
beating	خ_ط	dor
wood owi	خُبْسيل	Spo
agronomist	خبير نرداعي	live
Malva	ختن ا	An
marmalade	غېيمس - خيسة	Act
pest	لحُنَّةٌ * لحُزْبَ	Bry
Platyrrhines	خُلْماوات ۗ ۚ فَنْطَامَيُّات	
cow-droppings; co		Me
Mimosa pudica	جى خېولة • حساسة	har
slinking	وناج - اخداج	900
farm-hands	موماج المحددج خَدَم المزرعة	Phy
advisory services	جمعهم المعورجة حدمات استشارية	vial
agricultural maps	حققات استاریه خُوّائط زراعیة	live
abscess	خراط وراعیه خُرّاج * تُعَل	spe
		ant)
grass chopper	غَرَّالَمَّةُ حَدَائِشَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَدَائِشُ	anin
	للْمُوَّاطِينِ - فَتَحَمَّةُ الأَرْضِ	
earthworm (Lumi	oricus) سفّاف • أطاف	
gathering time		
Chimaera	خُرَ افِيَّات	
water-melon	غِزَيز • بطبيع أخضر	Sam
Helleborus; helleb		
Vergtrum album	خريق ابيض	Solo
Astrontia major	خريق أسود	yogi
	خَرَجٌ ٢٠٠٠ (انظر تحجيل	chry
output, farm	خرج أو ناتج المزدعة	ginn
mustard	خَرَدَهُ	extr
wild-horse radish	عَرْقِل الأَلْمَان	金数柱
silique	خَرَٰهُ لِلَّهُ * السرة خردالية	exog
concrete	خرمسائة	sinc
Chromis	خرعفاتو • خرعفاس	agric
artichoke	خرَّتوف • خَرْثَف	-
Avena; oats	خَرْطُسال • شُؤْفَان	Tron
hair-grass (Aira)	خُزُ طالِبَة	prop
hose	خُرطوم • تربيح	flank
Proboscidea	خُرَطُوميّات	germ
Rhynchobdellidae	خرطوميان علقتة	Aven
Lumbricidae	خُرُّ اللَّهُ ثَيَّات - خَرَاطَيْبَات	fly-c
rachitis	خَرَع مُ مُنُولة	Helio
Silybum	مري سُنْرُفيش سَفْيِيْن	Chan
Silybum marianum	خَزْفَيْشُ الحِمانُ	Acon
Cynera syriaca	عر يس ". عرفيش العمير	carpa
840	5. Q.73	-arpe
VXV		

Columba palumbus (co) . 5		
. تَرْبَع eumulus	يُوق مندقوقي meillot عَيْر	سَندَة
لحيوان zoological garden		ختن
aubergine jimil.	wheat (Triticum pulgare) منه	حنطة
epoch in-		
ب سبوانات fauna	ة سوداء Saracen com سَيْوَا	
ُ فَارُّ vermin		سنط
, لقَالِ fossorial	ة نَشَوِيَة emmer حيوا	حنط
ان أملية أو داجة domestic animals	stag heetle	كنظ
Sporozos Asia at	colocynth: bitter annie . ili	
livestock, productive ان زراعية حجاة	ب - مقلب المحلق palate حيو	
إِنَاتُ الزُّاهُرِيَّة Anthozoa	Lit zollikojeria jallax	مُوَّا
Actinozoa خيدانات النجاعية	جز جمركية customs barriers الح	
ان طِحْلَيْة Bryozoa	پُرُ production incentives خِيرُ	-بور- اعتاد
Mesozoa in in in		
أن مُعِبَرَة harmful animals	•	خوة
aquatic fauna نان مان		-
Phytozoa Eti al		-تو. خۇد
	ين الحيال Trollius enropaeus يَنْ الحِيال	-
ية الموروثة liveability		حور خور
spermatozoid تَوْرِي أَوْ ذَكْرِيّ spermatozoid	راه • عفراد nymph يُخَيِّ	
antherozoid بنري	رية هاط lair-maid of February	
Otto from m Lance Lan	نے اِحادہ beating (for game) کے	
يق	ش الطيور · فناء الطبور poultry yard	
Ġ		
5	قب fetlock joint دمون منة	-
	·-	-
Sambucus nigra		,g.~
٠٠٠ (الظر تحجيل)	مَن بِرَكَة pond خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
Solomen's seal July	نس عشت العوس العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل العامل	763 I
. كَنْ راكِ	يش منزي المائيات aquarium خا	e
chrysalis; papa 🚻 . :	الله مربي المدينة fishery; fish pond خا	,
glany الإسليل	من اسمت الحوض Aquilegla خا	سحو س
extracellular المُعَالِينَةِ extracellular	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
exterior; external		
.ي جي المنط - خارجِيُّ النُّنُدِ exogenous	زان مشبق مَشُرُوف sweet basil خا	
مين ، زنك أَ عامة sinc	بنة • شهيا rock crystal خا	
agricultural maps طان زراعية		
ية ٠ أَشُلُ خَمْلِي	. 4 1 23	
Trombidium; Trombicula		
property 🚟 🗀		
flank; hip or illium	213/100	
germinative power بالإنتاس		***
Avena ور مُوفان	····· • • • • • • • • • • • • • • • • •	
يَّتُ الدُّيَابِ (Muscicapa) إِنَّ الدُّيَابِ		
Helichrysum دَة • وَهَبُ الشُّفس • Helichrysum		
روني Thamærops	e, p totale	
يرمين تي الذُّب - خانق deonitum Izcoctonum	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
arpei	English A	

fire trace jupywood			
approximation error bestvational roro martinet intimer, anaw spokes spok	خَطَّ الدَّنَاء من الحريق Fire trace	عَلَيْ الْمُعْرِينِ pulpword	Cardinus argentatus ,
timber, asw بخاره المسلم المس		55 to 200 to	
Descriptional error Topics To		1544 773	
martinet المنظورة عيه التراص والمنظورة		3 45	- فَرُ نَبِاش * حِيق الشِّيونِ Origanum maru
Hirmode; swallow முன்றை விட்டி விட்டி நிறும் இரு extreme முல்ற விட்டி விட்டி நிறும்			leveret
الإنجاد المعالمة الم		19.00	carnacie
noge-ring; noge-clamp plan plan dispert hazard hazardyre respect hazard plan dispert hazard plan dispert hazard hazardyre respect hazard plan dispert hazard hazardyre respect hazard respect hazard respect hazard hazardyre respect hazard respect	_		
plan fire control plan المراحة المراح	T .	. A #1	خَرْ نُوبِ مِنْدي Cassia fishda
plan of operations plan of operations plan of operations plan of operations plan of operations plan of operations plan of operations diager; hazard diager; hazard diffe danger muffe; muzzle; smoot muffe; muzzle; smoot satirrhinum attirrhinum attirrhinum ontour lines contour		خَرُوبِ الْحَنْزِيرِ Amacyris lætida	
plan of operations dasper jazard dasper jazard muffler muzzle; snout Ketenis; Althaes contour lines cont		Cum babba	
danger (hazard			
## fave danger ### fa			
muffle; muzale; snout راب المعلقة الم		strow benefit	2010 (1217)
antirhinum المنافعة		•	7 to 1 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2 to 2
antirrhinum مراحة المعارفة ال			and the same
contour lines and lines and lines and lines and lines chinoing out and lines chinoing out and lines Chiroptera Chir	Ψ,	Country Country	IL. L
الموادة المنافقة ال	· · . · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	بخريطة القباد الم
hining out المناسفة		MA	5 71: 2L. 1.
lady's-slipper Chiroptera C		may, totage	map, are
Chiroptera المنافر Chiroptera والمنافر	£-5	- Oriens Territoria	* <u></u>
chitopterophils (chiroptera المنافق	69k.T	- Castration; emascusation	Late Jack
chitopterophils المنافل المعادر والمعادر المعادرة والمعادرة المعادرة والمعادرة · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Restricted	Street Comments	
caphicagins Crepis Vinegar acetate Acetate		spaying or come	
المعادر المع	\	cupulinance for mar-	
reservoir acetate ace		Termina, resultants	10 July 200 A 2 July 200
acetale المنافقة و ال		Daroca	SALDOMANA .
acetal مراقع المستعدد المستعد	-	m - m	reservoit
testicle; testis http:// dry matter feed mixer fee			oedema; edema
hypulin المنافقة المهادة المه	اری استان		12.4.5
dry matter feed mixer feed mixer Eleengrus wild duck wild duck chlorophyil slash chlorophyil slash beehives Ammi vituaga mole-rat duckbill amnulus amnulus amnulus amnulus amnulus amnulus amnulus adulteration amphimixis dislocation pistopyil checkrow mamma Opisthobranchia Opisthobranchia Opisthobranchia (horse congenital (horse congenital checkini checkini chalcedony wild duck wild duck wild duck chlorophyil slash chalcedony wild duck chlorophyil slash chlorophyil slash checkrow chalcedony base line wild duck chlorophyil slash checkrow congenital chalcedony base line wild duck adulteration adulteration adulteration checkrow isother congenital chalcedony base line watershed railway base line watershed chalcedony wild duck chlorophyil limber lamb's lettuce Anchusa tinctoric Anchus tinctoric Acccia senegal Acccia senegal Acccia senegal Acccia senegal Acccia senegal Acccia senegal Acccia senega		resucie; testes	2 12 15 A 1 + 15
feed mixer Elaeagnus Diagrafiaco Salira aegyptiaco Salira aegypti	U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U, U	- the cater (pressba)	
Elezegnus نَالُمُعَةُ وَالْمُوْمِ وَالْمُعَةُ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِ وَالْمُوْمِوِمُومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومِومُ وَالْمُومُومُ لْمُومُومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومُ ومُومُومُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوم		- admicration -	
Salira aegyptiaco من المساور المعلى			Anchesa traceure
Ammi vimaga Ammi vimaga mole-rat mole mole duckbill annulus annulus adulteration amphimixis dislocation passing Checkrow mamma Opisthoglyphia Opisthobranchia Opisthobranchia Opisthobranchia (horse horse congenital (horse congenital conderative ruderal plants			lamb's lettuce
Ammi vinaga المسلم rudetal plants المسلم wood; timber lumber sapwood المسلم wood; timber lumber sapwood المسلم wood; timber lumber sapwood المسلم wood; timber lumber sapwood المسلم wood; timber lumber sapwood المسلم wood; timber lumber sapwood المسلم ال			n 1 1
mole المراب الم	ري المسادل	شَشْراء خُطرة و legume خ	ACACIA Senega.
mole مند الأنيناط المنال المن			
mole duckbill المستادة والمستادة وا	mole-rat .i	تضراه العين • خُلُورُوبُس Chlorops مُ	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
duckbill المساوي المس	ىد ئۇرىق ، ھوپىن	نَشَرِي ُ ثَاتِيَ vegetative خَ	COMPLESSION
amulus عند المناسبة على المناسبة المنا		لْمِيْسِ مُخْصَرِة الله عُ	Biotoxytem & v
adulteration على منافع المنافعة المناف	annulus til 23		- INTERCOLL
drill خُطُ البُدُر وَاتِينَ المِلكَاعِ plywood خُطُ البُدُر وَاللهِ drill مُطَلِّ الْمَارِيُّ اِحْمالِ plywood خُطُ البُدُر وَاللهِ dislocation و المُحَدِّثِ الْحَدِّثِ المُحَدِّثِ المُحْدِيثِ المُ	ط مندن adulteration	غا streak; line	natwood
dislocation و المحقد المتلفظ المتلفظ المتلف		عَلَمْ الْلِنَدُرِ * تَلَمْ طِينًا اللَّهُ عَلَمْ	200 1000
mamma نعل المثلن المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثان المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة المثل المثانة ا	A	الله checkrow الله ما	
Opisthoglyphia خط ساوي الفخط الجوي isobar نخط ساوي الفخط الجوي المقط الجوي المتعارفي isobar نخط ساوي الفخط الجوي المتعارفي المتعارفي المتعارفي المتعارفي المتعارفي المتعارفي المتحد المتعارفي			hardwords hardwords
Opisthobranchia مِنْ الاَلْمُ الْعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّى الْمُعِلِّى الْمُعَلِّى الْمُعِلِّى الْمُعَلِّى الْمُعِلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْ			timber - timber
المعلود (horse المعلود (watershed عَلَمْ أَوَرُّعِ السِيلَة watershed عَلَيْ اَلْمَشِلِ veneer wood حَشْبِ الْفَلَمْ وَمُوالِعِينَ الْفَلَمْ وَمُوالِعِينَ الْفَلَمْ وَمُوالِعِينَ الْفَلَمُ وَمُوالِعِينَ وَمُوالِعِينَ وَمُعَلِّمُ وَمُوالِعُونِي (chalcedony عَلَمُ القاعدة (base line مُعَلِّمُ مُونِي softwood عَلَمُ القاعدة (base line مُعَلِّمُ مُونِيَّةً وَمُونِيَّةً وَمُؤْنِيًّا وَمُونِيَّةً وَمُونِيَّةً وَمُونِيَّةً وَمُونِيِّةً وَمُؤْنِيًّا وَمُونِيَّةً وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًّا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِي وَمُؤْنِيًا وَمُؤْنِي وَاللّٰ وَمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُونِي وَالْمُؤْنِيُّ وَمُونِي وَالْمُؤْنِيُّ وَمُؤْنِي وَالْمُؤْنِيُّ وَمُونِي وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِي وَالْمُعُلِقِيلًا وَمُوالِعُونِ وَاللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولِي وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَال		ط نساوى المُعلَّر igohvet عَلَّا	الفديس الفديس ، خنب الأنساء lignum vitae -
congenital حَفْ بَكُهُ حَدِيد railway حَفْ بَكُهُ حَدِيد heartwood حَفْ القاعد chalcedony عَفْ القاعد base line عَفْ القاعد softwood	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	مدُّ أَوَرُّع المِياء watershed خَا	خشبُ القِيمِ veneer wood خُ
chalcedony مُعَلَّمُ base line عَمَّا القاعد softwood			heartwood
19,7			خَشَبِ لَيْنَ softwood خَ
	\$.70		941

خنفساه الكن Anomala vitis	خَنْرُة ferment; enzyme	operational failure عنال التنفيل
خَشَاه الكُنْتُرَى Anthonomus pyri	خَيْتُرَةُ * فَطَرِ التَحْسِرِ Saccharomyces	Erica
Hylastinus abscurus dill diff.	خَيْزَة أَدَيِثة mycoderma	دَالُمْسِ مُدُبِي (ciliated heath (Erica ciliaris)
خنفسة الؤرق Galeruca	خَيْئِرَةُ النَّأَكُلُم oxidase	خلوط و قابل للاعتزاج miscible
eoleopter 2.15	منبيرة المخلق acetic ferment	acetone مُثَلُّونَ أَسُنُونَ
strangulation	عَسَرَة المَعَلِّ الأَدَيِّةِ Mycoderma acoti	cellular حفلوي
مَثْنَى (المخادرات) (stifling (of silk worms)	غيرة الخنر الأدية Mycoderma vini	خَلَوْ آتَات · توالہ Mielazoa
خَلَكَارِ • لَوْالْوَالِةِ	hydrogenase; reductase عَمْنَوْهُ الرِّقَةِ	forage XI . LL
جِنَّوْس piglet	أَخْسُونَ اللُّبُن lactic acid ferment	خلت cell
الخواص التكلية للتربة soil morphology	خَمِيْرَة النَّنْرُجُة azotobacter	bechive it is it is
الخرافي secondaries	غيرة النَّما · أَسُلاز amylase	archespore Lie Lie
خَرْتُع ، خَوِمِع bluebottle	خادق تصریف drainage ditches	scierocyte state
خَرْخُ • دُرْافِن peach; plum tree	figwort (Scrophularia)	
خوخ أملس nectarine	مَنافِس مُنتعاتِ الأَخْبِحَة Coleoptera	=- 3,
غرض العب bear plum	خَيَافِسِ القُنْفُ * قَنُوعِ	خلسة ذكرية - تُمنِيَ مُنْزَيِّ sporm
خرخ الذب Lycopersicum	bark beetles (Scolytkiae)	مَّلِيْتُهُ الْوُرْنَاسِرِ ﴿ عَشَ الرَّاسِرِ بِ vespiary
خوش السيأج	diphtheria جُنَاتِ وَيُاحِ	neuron(e)
دوخ القراميا cherry plum		خَلِيْةَ فُرُولِة collocyte
wicket يُوَيِّب	, Ç u .	galactocyte خلية الت
مُوذَةُ (في الحشرات) galea	Q	مثلية النَّحْمَةِ biocyte
غَرِدَ: زَعَيْ spray helmet عُرِدَ:	And the Committee of th	خَلِيةٌ مُنِيجِيَّةٌ مُشِيرَة microgametocyte
Galeopsis مُوْوَيْة	ختان - زکام ، زعام د دام	خَالِيَّةُ النحل * نحيتُهُ hive
Cassida viridis المُؤِيَّة مُفتراً،	hermaphrodite	خلية نشوبة · حبة نشوية amyloplast
47.5	غَنْقَتُرُوسَ ، جِنطَة مكتسبة أصلية على spelt	قليط عليق green meat; provender
خور ۱۰ واهر خوري ۱۰ أبو قُلَنْـُوة blackcap	Chandrilla juncea	شَيْطُ مَرْبِجِ mix; mixture
fruit-shoot said	ditch; dike	أَيْتِمُ الكُثرُ forage mix
خُوْط fruit-shoot خُوْل gallngale	خَنْدَنُ وِقَابَةً مِنَ البحريقِ lire line	خَلِيْتُوسَ * مَلُوْلُودَ
forman-	خِنْدَيدَ ، سِمان خَسيّ	خُمْ - يَتُ النَّجَاجِ hennery
حواسي	بازير pig; swine	أخماس الأسدية pentastaminate
	عِنْزُيِنَ الأَرْضِ sardvark	pentasepalous الكليات
<i>a</i>	يَتْنُورُ ثِينُ اليَحْسِ porpoise	الأجزاء Pentatoraldae
الحار سبو	wild boar بنتزير بري	Pentamera jujih ili
Tuest.	يَّزِينَ الهِنْدُ • كُوبِي guineapig	khamseen; khomsin
indian cucumber خار مندي	بتنزيرة المغشب timber sow	عَمَانَ أَمْوَد أو كَبِر Sumbucus nigru
Lysmachia valgaris	male fern خُنْسار	elder (Sambucus) • بنتان • بنتان
Amomum melegueta in No itili . If it is cheiranthus	dstragalus trimestrit المروس Astragalus drimestrit	snow-ball tree الساء
عيري سدي	خَيْفُس الْقِنَّاء Epilachna chrysomelina المُنْفُس الْقِنَّاء	Caprifoliaceae مثالث کانات
أَلْمِينَ أَلْمِينَ أَلْمِينَ الْمُواهِي lavender	خَتْمَاه · جُمَّل • شُومة beetle	Actaea; baneberry Call - ELL
Bambusa کنوران	المُقَلَّاء يَتُرَيَّة Clcindela	milk enzymes نَالُو لَتُ
coppice; copse	منفساء الملكفس Colorado boetle	ammoniucal ferments عُمَانُوُ الْكُوْعادِير
خيشوم	Anthonomus pomorum	brew
Branchiata وتبنونيات	Molytus coronatus	المسر السف واج Wine
المنظ المنظ	خنفساء الخُفُول Cicindela campestris	خصر السام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام
خَيِطْ فُطْرِي ، حَبِيكَةَ hypha	Raphidopalpa Joveicellis الخنفساء الخنفساء	dessert wine
Nemathelminthes تطوانات الطوانات	Tribolium ferrugineum الماقية	and the second s
منطبات القُرُون Nemocera	Phyllodecte vulgatissima Anial History	,
خَيْفَانَ ٠٠٠ (انظر جراد)	pine beetle	ferment; enzyme iji - iji - Baccarls if ii
خيل ٠٠٠ (اتقلو غرس)	Colaspidema atra; inimil alis	villi عَلَىٰ اللهِ villi
Sirenia - Circuia	Phytonomus variabilis	
Equidae	Eumolpus vitis Life	enologist مُشُودِيّ
842		خَيِيْنِ - خَيْرَة leaven; yeast

parros	دُرُه ، يَبْقَسَاء	molesses
ret	دِرَة (في السعز)	tannin
degree; grade	درنحسة	lime; bi:
temperature	فَرْجُعَةُ العَخَرَارَةِ	Viscario
thermal death point and	درجة الحرارة الم	Lorantha
site class; site index	درجة الموقع	Ixia
Edentata	كزر كزواوان	hornet
Fraxious; eim	فتركار • نمزان	Vespa o
dregs; lees	دُرَدِيّ · كَنْر	halter
olive-off cake	دردي الزيت	Clavicor
chalaza :	قارُز - شَوْدَ داخليّنا	Rhopalo
threshing	دُرُس + دِراس	Clavaria
lactation	مُزُور	Deutzia
dairy-cow	دَرُور ٠ خَلُوبَة	ring ouz
carapace	دِزْع ٠ ذَيَلَ	Guinea
Silpha; carrion beetle	ئز ت	hen (G
Scutellaria; skullcap	فَرُفَّةً • الشَّوْتُلادِيةً	hazei gr
ئن tuber	دَوَنِ ، مرئة ، عُشَهٰ	woodcoo
ت جذریة root tubercles		layer; b
fraxinella; dittany	دُرَ يُعار · وكشَشُوس	turkey-l
Astragalus dombycinus	دُرُيْس	moorher
hay	دریسی دریسی ۰ سکیٹیٹی	cowpea;
aftercrop	النزيس الثاني	stake; 1
مشرة aspidistra	دُرْيَقَةً نجِيئِةً · أسي	domesti
hay tailings نېش	فرين • حطام الح	nimbus
arins; serpent lizards	دمناسه	Iula: Iu
apple cucumber	فَنَتَبِّلُونَة ﴿ خَشَامٍ	tobacco
village	دَسْكُونَة • قَرْبُهْ	
basidium	وعسامة	Capnod
prop; stake this	وُعُلَمَةً ﴿ وِجْزَائُةً ﴿	curb
	دِعامَّةُ الجُوْرُ الخادِم	dolphin
exobasidium of walnut		income
Basidiomycetes	وعامتيات	input
Exobasidia	رَعَايِبُات خارِجِيَّة دُعْسُوقة	Sylvia;
Coccinella		millet
Rhizobius ventralis	دُمُسُوِّقَةً قَنْلَةً الرَّيْسُونِ	adventi
staking; training 44	فالهم و تُرْجِيب و الله	lactatio
cattle and	دُعْلُومَنَ * يَرْفَانَهُ دُمْنُوصِ النَّبْرِ * الْمَانَ	milk
cattle grub	وعنوص النبر • تقه	francol
wish with the state of the stat	الشَّقَمُومِيَّاتِ الغُرَّامِثِيَّةِ	beating
	دُغْوَيُمُةٌ * سُمَو	sbelling
bush; thicket; jungle	مَغْسسل مَنْ	threshe
banked up bed ledger	دَفَقُ + مُحَدِّب	power
inventory الأثنى	وفتر الأستاذ وقتر الجرد - وقتر ا	
compariment history	دفتر النجرد · دفتر ا دفتر التُطُمَّة	molor-
diphtheria	دهتر القطعة دفتريا - فُياح	peach
sore head; fowl pox	داختریا * ندیاسج ن*- ادان سا س	hay ta
Acacia fruticosa	دفتر يا السجاج تَفْران · سَطْ جَنْبِي	trail
I HATCH	الالرال . سعد جنبي	zebu (

ne; organie 💢 :	D 21404: D 22111111
أَيْمُهُ وَمُعَادِيَةُ iscaria	umbellule
دِيِّيْسَان oranthaceae	
وَيُقِيَّةٍ * إِنْكِيتِةٍ • وَمُعَيِّعَةٍ * وَمُعَيِّعَةٍ * وَمُعَيِّعَةٍ * وَمُعَالِعُونَا	
ornet để	
espa orientalis جُبُّرِدِ البلح	
دُبُوس النوازن alter	sarcosporidi
أَ مَرُّوبِيُّاتُ الْفُرُونِ lavicornia	Impinosis
دبوسيات القرون النهاريّة hopalocera	trichinlasis
lavaria; club-top mushrooms	iathyrism
ا دُائِرَيْسَة Deutzia	scurvy
شَجَ مُعْلَوْق ing ouzel	elephantiasi
دجاج حبثي . دجاج فرعون winea lowi	muscardine
201. H	epînhytic d
دُجَاجَةُ الأَحْرَاجِ طَيْهُوجِ azei grouse	wall creepe
قَاجِلُجِهُ الْأَرْافِي spantage:	Bradypus;
دجاجَةٌ بيُوش aver: laving hen	heel; spur
urkey-hen قبيئة أو رومية	ergotine
مُرَّمَاتِهُ أَلْمَاءُ noorhen	Datura str
تنجر - نوبيا ownea: Egyptian beam	Acacia glas
take; prop خطعهٔ	endogenous
	fumigant
يبينة منسرة والسار	Lecanora e
ula: Iulias Jivi Jiš-i	Hypericum
دخان ، تبغ دُخانِيَّة ، حصرة الدخان	Calycolome
دُخارِيَّة ٠ حشرة العجان	Cinnamom
Capnodis tenebrionis	villa
دَسَتُونِ بِي	layer
قَافَسِ - تَحَفِّس - قُلْفَتُ المُعلمانية	cloud cann
هُخُلُ ابراد أمراد أدان أوراد أدان أدان أدان أدان أدان أدان أدان أد	lightning r
دُسْخُلِ - قَدرة مبِغُولة ngnit	Ekteridae
Endreige weethler	Necrophor
گُنفُن • جاوَزس • تُشام millet	delta-leave
المَخِيلة • عارضة • عَرَضِيّة	parting
قدّ و فرود البان actation	Remount)
فرّ • كَبْن • خليب milk	azimuth ci
francolin E ¹³³	perennial
فَرَّاسِ وَ دَارِيةً beating drum	bear (Urs
وراس فَرْع مَّنَص shelling; threshing machine دراسة دراسة thresher; threshing machine	
دراسة thresher; threshing machine	calabash
matrice (hyperhor	papaya
دزامة متحركة ، مِنْرَس كَتْسَرِّك	tanning
molor-thresher	humas
peach cilia	French wi
peach كرانة . خطام الحديث hay tallings	
درب . trail	gall
دَرْ سَائِقَ (Ros) دَرْ سَائِقَ	raisiné

umbel بينس القَصْبِ • دبس الموتدر shelter tent وبَنْع • جِاغ • حامض النبك Umbelliferae

داءُ النَّوْعَ النَّحْمِيْ داءُ النَّرِمُس داء الشُّرْيِعِجْنِيَّةً - داء السَّعرية داءُ السُحُلُمِينَ • تسمم بالمجلمان دا• المحَفّر • الامقر بوط دَاهُ اللَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهِلْهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلّ ; silk-worm rot रहें हैं। विक داءُ النُّبَات ، مرضى نباتي disease داټ ۰ کَشنون the sloth دا بُوِيْن ، إدغُوثين دا تُؤرَّة ramonium داحية · تنظ أحوى uccophylla داخية ، تنظ أحوى داخيةي النَّمُو · بالجِينَ النَّمو ، 15 دَاذِيَ esculenta دافوي ژقريي سر دار مينتمان ۴ مُنْدُول دار ميني شده دارة ۴ مَيْلاً per for atum rum zeylanicum سرير يطر مادوخ • عكينس مافع الشُخب البَرَرِيَّة دافع الشاعِقة دافعات • نطاطات دافعات • نطاطات دالُيُّ الْوَرَق هَا لِمُونَّةُ * نَكْتَةُ ضَمَّ مالكُورُهُ الحَيْلِ دائرة الشنت دائرة الشنت دائم • مُعَتر دُبُ Department irde دَياً ٠٠٠ (أنظر جراد) الشر جراة دُلُه · فرع النزيين دُلِّهِ الهِنْد دِياغَة * دياغة الجلود

وَيُرِة

ة أو · أَنْ أَيُّود مُغير دَبْرُ النَّحَلُّ

apivorus

Galakin annualist 1966 3 and			
دُوْدَة فُرْ نَفُلْتُهُ Gelchia gossypiella		الدُّمنُ الحَدِيْت	The second secon
دودة قرون السسم Antigastra catalaunalis		الدهر السُجِيْق	payment cia - cia
Bombyx mori jali 2332		الدهو المنتيق	دفلي - خَنْن oleander
هودة القَمْب المُّفِيرة Chilo simplex		دَهْرُ اللَّاحَيَاة	Apocynacese cilia
دودة القسب الكبيرة sesamia		ومراتية	Daphne
دودة القُطن Prodenia litura		وهَلِين • جزداب	greenhouse; glasshouse وَعُشَةُ مِنْسَرَى
دودة القطن الخُسْرا، Laphygma ezigua	til	دُمّن • زيت	forcing bed تَعْتَةُ الوَاكِي forcing bed
دودة النَّلْب Mamestra brassicae	fat	دمرن شخم	Sailing; drubbing
Distorna hepatica	essential off	يُمْن عِطْر	braking (of flax) کُولُ الکُار کُول
دودة اللوز Abraxas grossulariata	مارالرشال merolion		broken rice dis ji jiyi isi
وردة اللوز • الصُّدل Cimber humeralis	cream of tartar	دُهْنُ الْطُّرَطِيْر	soil particles عَالَى التربة
دودة لُوْزِ المُطْنِ Earias insulana	vegetable butter	يُرْهُنُ نَبَائِينِ	
التَّوْمَةُ التَّهُوْمُرِجَةً	malechite	ذهنيع	وقوران مستورة القشق م طبخين م طبخن flour; meal
Plusia gomma; gamma moth 32 333	olein	دُهْنِين	
دودة و حيدة	domestic animals أملية	ەسىيىن خواجىن • حيوانات	دقيق السَّنْنِ • دغيق الشرشرة serrulate دقيق السَّنْنِ او النفريض denticulate
دودة وَرَقِ القطن Prodenia litura	horned cattle william	شرائبين دَواجِن قَرْناء * ^	#
كَوْمِيَاتُ الْأَلْسِنَة Vermilingua	zootechnician	دواچن تر ^{ده} دَوَاجِتن	دَقَقَقُ النَّخُلُ - ساغُو sago
Ipomoea 💥 🖟 🥰	baemonchosis	دواچېي گۆاگ المنجنزات	دقیق الورق lenuifoliate
دۇران - سَرْيَان - نداۇل circulation	tourniquet sprinkler	دورد الشهرات دَوْازُ الرَّسْ	مُلَّاً السَّرِيَّةِ مُنْمُ السَّرِيَّةِ المَّاسِ
rotation; cycle 555		دور الرس دُوُار الشّمس - أ	كُذُلِّع و يعلَين أستطر water-melon
دورة ثنائية biennial rotation		دورر السمس دُوَّارات · دُولائِا	Dillenia L.Y.
هُوْرِهُ المِحَاةِ • دورة بِيولُوجِيةِ life cycle	whorl	دورران کرد بھ دُوْارَة ، گَوْگُ	دُلْبِ · بِسَّادِ platan
periodie E.33	pedal	روازة ، دو كب دَوْامة - دُغْنَة	دَلَبِيُونَ مَنِفَ النَّرَابِ Gindiolus
مَوْس - دِيْاس · دياسة treading out	persistence		خلق stone-marten
أرس الملتية trampling	whirligig-beetle	دَوام • المنمرأة	دلو • غِرِدل • قادرس biscket
Aegilops; Egilops		- 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3	وَلِيلِ النَّصَلُّى • وليل الإنداد danger index
Cyprimus carassius ()	agricultural departments	وُزّامة هوائية - أ	دليل كنافغ غنجراء stand density index
underdeveloped countries التُوَلُّ النابِية	helminths (Helminthes)	دُوَائِر زُواعِیُّهُ	المُثْلِيلِ البَّاتِينِ indicator plant
maceration مُوَفِّ • ثُغُم	WORD (ASSESSMENTAGES)	Mark 1 555	blood
wheel die · بالله عَمِلة	Europhera assentella	دُوْدَة	كُمُّ الْأَحْوَيِنِ * دم النَّسِن Dracaena drace
Zizyphus spina christi 124 - 152	budworm	يورة الباذعبان	شم الاخوين · قاطِر Pterocarpus draco
doum; doum palm فَوْمُ * مَنْجِرِةِ الْمُقْلِ		دُودة البراعم	دَمُ العائِق Gomphrena
دون السَّني submarginal		خُؤْدَةُ بَرُاعِمِ الكُنْ	دُنُساع bleeding
دون النوطية المطلوبة off-grade	Haliar quercana coekchafer	دودة التأوط	تَنْتُقَ * زَفَرُاقَ plover
دُوْ يُم ٠٠٠ (انظر مكتار)		الدودة البيضا	damson; damask plum وخنيق
cyclamen عَرْطَيْتُنَا الْحِيلُ • عَرْطَيْتُنَا	لتهمه التس	دُوْدة النَّفَاحِ * مُمَّا	دِمْشْقِيْتُ مَامَرِيّة Calceolaria
threshing; treading out دياني ، دياني	Carpocapsa pomonella; as		أَشِّرُ Joh's tears
دينس ، أمثل المُحَدِّ Scirpus	Syngomus trachealis	دُوْدَة خَسْرا	furuncle; boil; abscess مُنْسَلُ
دېش د کښار Cyperus diopecureides		دودة الحرين	دَمُمُلُ الأَرْضُ ٢ اصلاح الشرية
ويَسْ فَعَلَمُ وَمُعِلَّالِيَّةُ Dicentra		گوية حَرير آزنا	soil improvement
a grandy	spiroptera 2	الدُّؤُدَةُ السَّلَوُ لَـنِّ	الله بالكلس liming
ويك wood grouse	Trichina spiralis	دورة المختزير	شَعَلُ بِالنَّرُلُ أَوْ بِالنَّجُيِّلُ marling
ويات المحديد ديك زومي أو حَيْشِي أو هِنْدِي turkey	Asopia farinalis; flour mo	دُرْدة النَّفِيق (th	شتن و زَبَن manure
وُئِس روْمُنْ در سيمان در سيمان	meal-worm		دَمَوِيْة seerbook
date Barre	Noctua sese	دودة الفرة الشأ	vat; tun مُنَا مُ مُخَمِّسُ ، مُثَمِّدُ ،
دَيَن coot, naphity	vapo(u)rer moth	الدومة الزياء	cachexia الله مرال دُنْفُ دُمُونُونُ
	Virochola livia	دُوْمَةُ الرُّمَّان	أَنْكُ وَوَدِ اللَّهِ Hiver-fluke disease
	Nadasia obsoleta	فودة الشنط	دَنقة - زُوان أَسكر tvary
	Agrelis ypsilon	دودة قارمتة	المان - مَرْسَم baiment; pomade
	Coccus caesi	دومة القرمز	era نَفُو مُشَاتًا
844			

wtt										
nodulated	ذو نُعقد الروشية	roup of fowls	فُهَائِعُ النِّجَاجِ دُسَحَةً * خُنساق	•						
double-leader	ذو فرعين رئيسيين	angina		<،	i					
dicetyledonous	ذو فلتنبئ	wilt	ڏبُول ڏُبُول • ڏُوئ							
radionetive	دو تشاط إشاعي	wilting; marcescence;	دبون ، دوي	Crotalus 💥	ذات الأجراس ، جُلْه					
	فؤاب وقابل للدوباز	sleepiness	ڈ ^{یلو} ر		ذاتُ أَنْدِيَةً شُفَتَابِفَةُ الأ					
Diptera	ذُوَاتُ الجَنَاحَين	reserve; standard	-		ذاتُ الجَنْب					
cold-blooded animals	دوات العم البارد	ant	الله السلة أما كه	pleurisy	دَاتُ الوَلَهُ					
الخذافي	ذَوَاتُ النَّمِ الحَالَ أَو	Cantharis	فَرُاح ﴿ فَرُوحٍ	pneumonia	قات الولة الشارية					
warm-blooded animals		atom	ذُرُّة	plento-pneumonia	داتُ السُنة ذاتُ السُنة					
	فوات الزهور ٠ زُمُر	doura (Sorghum)	ذُرَة ر	Bestrichns	دائي المُلكن					
Dicotyledoneae	ذُوَاتُ الغَلْفَاشِن	Sorghum cernuum; durra		autoecious	فارعة ٠ أرفئة					
Blvalvia	دوات المصراعين	Helcus dours; kafir com	ذرة بَيْضاء	geometer	ذُكُّ ٠ شَنَّة					
	و فوات النُّفَسَيْنِ * مزود	ninety-day strain	فرة تسعونية	vibrio	ئىنىنە ئىنىنە					
Urodela	ذُوَا يُلِل * ضَفاه ع	impliee	ذرة تنكرية	fly (Musca)	ديسابه دياية الإشطىلان					
toothwert	دَوْ لُونَ	مفراه (U.S.) مفراه	فارة عامِيَّة • إذرة	stable-fly	ديدېد اې صفيدن ديابة أمينية أو تېينية					
Phelipaea	ذُوْ نُون - طُرْ نُوت	fodder maize	ذرة صَفَراء كَائِلَيْة	housefly						
wilting	دَّرِيِّ · دُبيول	water maize	ذرة الماء	Ceratitis capitata	دبابة البرتقال دبابة النقر					
Macrura	ذَيُّالُهُ • ذيالات	broom-com	فرة المشكانيس	horn-fly						
wolf	ذِلْبِ مَعْرُوفِ أو شائِع	melilot	ةَٰذُق · حَنْفَقُوق	Glossine marsitans	فاباية نسي تسيي					
1ail	ذَيْلُ • ذُنب	poultry dung	ذَرُق الدُّجاجِ	Lonchaea aristella	قبابة نمار التين د د د دائر					
Lagurus	وَيْمِنُ الْأَرْتُ • لاَغُورُو	peak; crown; climax	ذُِروة • هُنَة	cheese fly (Piophila	فباية النجين (casca					
foatall; love-lies-bleer	ذَيْلُ الثَّمَالَبِ ding	labour peak	لأروة العُمَالَة	Idia	فبابة الخبراد ، إيْدِيا فبابة خالتة ﴿					
	ذَيْلُ الكُفُ • عُزَيْفُ	Cantharis	ذَرُوحٍ • ذِرْبِح	bover-fly (Syrphidae) مماند موناه فياية الحلطة					
	,	oil spray	ڏُروڙ زيتي	wheat midge	ديايه المجاهدة دُيانِهُ المختل					
			A	Hippobosca equina	. k. 2617 54 14 h					
		Corvoha	ذُرُويَة • فُورِيقَة	Habbanaca comm	**. · · ·					
)	Corypha wagtail (Motocilla)	دروية · فوريقه دُعَرَة · أَم عُسَجِلان	hematopote	ذيابة الدَّم					
_	>	wagtail (Motocilla)	دروية • فوريقه دُعَرَة • أَم عَشِيلان دُقِرَة • زهرةُ العدَ	• /	دْيَابَة الدَّمْ دْيَابَةَ الرِّهْرِة					
soil binder	رابطُ التربة	wagtail (Motacilla) کبوت	ذُعَرَّةً • أَم عَنْجَلان ذَقِرَةً • زَهرةٌ اللعَدْ	hematopote Anthomya Dacus olege	ذيابة النَّمْ فيابة الرِّهْرة فيابة الرُّيْتُون					
	رايطً التربة رابط الشوط أو الكثر	wagtali (Motacilla) کبوت spider-flawer (Cleome)	دُعَرَة · أَم عَبْجَلان	hematopote Anthomya Dacus olege	ذَيَّايَة النَّمْ فَيَايَة الرُّغْرِة فَيَايَة الرُّيُّتُون ذَيَايَة الشُّرُو * دَيَايَة ال					
	رابط الشوط أو الكثم	wagtail (Motacilla) کبوت spider-flower (Cleome) male	ذُعَرَّةً • أَم عَنْجَلان ذَقِرَةً • زَهرةٌ اللعَدْ	hematopote Anthomya Dacus oleae	ذَيَّايَةُ النَّمْ فَيَايَةُ الزِّغْرِةُ فَيَايَةُ الزِّيْتُونَ دَيَايَةُ الشَّرِءُ * دَيَايَةُ ال دَيَايَةُ عُلْشِيَّةُ					
swather binder	رابط الثبوط أو الكاتد رابطَة · مِحزِمة	wagtail (Motacilla) کبوت spider-flower (Cleome) male gander	ذُعَرَّةً • أَمْ عَشَوْلان ذَقِرَةً • زَهَرَةً اللهَّ ذَكِّرٍ • ذكريّ	hematopote Anthomya Dacus sleae blowfly	ذيابة الثَّمْ ذيابة الرُّمْوة ذيابة الرُّيْتُون ذيابة الشُره * ذيابة ال ذيابة عَلْمِيَّة ذيابة المُعْموقية					
swather binder	رابط الشهوط أو الكثر رابطة · بحزمة رابش - رائيستيع · عَرَا	wegtail (Motacilla) spider-flawer (Cleome) male gander drone	ذُعَرَّةً • أَمُ عَجْلان قَهْرَةً • زَمَرةً اللهَّ ذَكْر • ذَكْرِئٍ ذَكْرُ الإوْرُ	hematopote Anthomya Dacus oleae blowfly gall midge	دْيَاية الكُمْ دْيَاية الرَّيْعَرة دْيَاية السَّرة دَيَّاوَ دْيَاية السَّرة دَيَّاية ال دْيَاية مُفْوِسَّة دْيَاية الفَّامولية دْيَاية الفَّواكِة					
swather binder tesin; rosin مُنْ اللَّهُمِيِّةِ barras	رابط الثبوط أو الكاد رابطة - محزمة رابين - رابيتج - غرة رابيتخ الصفوتر	wngtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail	فُقَرَّةً • أَمْ عَلَجُلان فَقِرَّةً • زَمَرةً اللّٰمَ فَكُر • فَكُرِئَ فَكُر الإَوْرَ فَكُر اللّٰمُولَ فَكُر اللّٰمُولَ	hematopote Anthomya Dacus oleae blowfly gall midge bean fly	دياية الكم دياية الزشرة دياية الريكون دياية الشرء دياية ال دياية علوسية دياية القامولية دياية القواكم دياية القرعات					
swather binder fesin; rosin טֿ װבֿאָר barras rosinous; guttiferous	رائيط الثبوط أو الكاتم رايطة · مِحزمة رائين · رائينتج · هُرَة رائينتج السَّنوتر والينجي	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort	ذُعَرَّةً • أَمْ عَلَيْهِ اللهِ ذَعَرَّةً • ذَعَرَةً اللهَ ذَكَرُ • ذَكَرَيٌ ذَكَرُ الإَوْرُ ذَكَرُ اللَّهُ لَلْ ذَكُرُ النَّهُ لَ	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala	دُيَاية الكُمْ دُيَاية الرُّيْمَون دُيَاية السُّره • دَيَاية ال دَيَاية عَلْمِيلة دَيَاية عَلْمِيلة دَيَاية التَّمَامِولية دَيَاية التَّمَامِيلة دُيَاية السَّرِيات					
swather binder tesin; rosin مُنْ اللَّهُمِيِّةِ barras	رايط الثبوط أو الكاد رايطة - محزمة دائيت - دائيتج - مُرَة رائيتج الشنوبر دائيتجية - بينية	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail	ذُعَرَّهُ • أَمْ غَيْبِلانِ ذَقِرَتُ • زَمَرُهُ المَّذَ ذَكَرَ • ذَكُويَ ذَكُرُ الإَوْرُ ذَكُر اللَّشْفِل ذَكُر اللَّشْفِل ذَكُر اللَّشْفِل ذَكْرٍ اللَّشْفِل ذَكْرٍ اللَّشِفِل	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly pall midge bean fly Ceratitis capitata Dacus ciliatus	دَيَاية الكُمْ الْمُرْدِ دَيَاية الرَّمْورِ دَيَاية الرَّمْورِ دَيَاية الأَمْورِ دَيَاية الأَمْورِية المُرابة المُورِية المُورِية المُورِية المُورِية المُورِية المُورِية دَيَاية المُورِية دَيَاية المُورِية دَيَاية المُورِية دَيَاية المُورِية دَيَاية المُورِية دَيَاية المُورِية دَيَاية المُورِية المُورِية المُورِية المُورِية المُؤرِم المِيرِية المُؤرِم دَيَاية المُؤرِم دَياية swather binder resin; rosin الشجر barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine	رايد الثبوط أو الكافر دايلة - بحزمة داينن - دايلنج - نمزة دايلنج الشنوتر دايلنجي دايلنجية - بينية دان - خكرً	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail rattail	دُعَرَّهُ • أَمْ غَيْبِلانِ دُكُورَةً • رَمَرُةُ المَمْ دُكُورَ • دَكُورَيّ دُكُورُ الإوْرُ دُكُر اللَّيْفِل دُكُر اللَّيْفِل دُكِ اللَّيْد دُكُورُ السَّيْلِ • كُنْيِرُ دُكُورُ السَّيْلِ • كُنْيَرُ دُكُورُ السَّيْلِ • كُنْيَرُ	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly	دياية الكم المرابة الرقمرة دياية الرقمرة دياية الشرو دياية الشروم دياية الدياية الدياية المرابة المرا
swather binder resin; rosin الشبر barras resinous; guttiferous Picea; the spruces	رايد الثبوط أو الكافر رايطة - بحرمة داينين - رايلنج - غرة دايلنج الشنوتر واليلنجي دايلنجية - بيئينة داخ - خفر داخ - دنقاه	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail rattail Eremurus	دُعَرَّهُ • أَمْ غَضِلان دُعَرَ • دُعُرئِ دُكُرُ الإفَرَّ ذَكُر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل دُكر اللَّمْخَل • كُلُمُرَّمَر دُكر اللَّمْخَل • كُلُمُرَّمَر دُكْرُ اللَّمْخَلِ • كُلُمُرَّمَر دُكْرُ اللَّمْخَلِ • كُلُمُرَّمِر دُكُونُ • أَدِامُؤُوسِ	hematopote Anthomya Dacus oleae blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge	دیایة الکّم دیایة الرّشور دیایة الرّشون دیایة تفویت دیایة تفویت دیایة القامولیة دیایة القواکه دیایة القواک دیایة القرار دیایة الکّشری دیایة الکُشری دیایة الگشری					
swather binder resin; rosin الشجر barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder	رايد الثبوط أو الكذه رايقة • بعومة أو الكذه واليقة • بعومة أو الكذه واليقيع • عُرَة واليقيع • عُرَة واليقيع • عُرة واليقيع • عُرة واليقيع • عُرة واليقيع • يشيئة واليقيع • يشيئة واليقيع • والله واليقيع •	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail rattail Eremurus Uraria	دُعَرَّهُ • أَمْ غَيْبِلانِ دُكُورَةً • رَمَرُةُ المَمْ دُكُورَ • دَكُورَيّ دُكُورُ الإوْرُ دُكُر اللَّيْفِل دُكُر اللَّيْفِل دُكِ اللَّيْد دُكُورُ السَّيْلِ • كُنْيِرُ دُكُورُ السَّيْلِ • كُنْيَرُ دُكُورُ السَّيْلِ • كُنْيَرُ	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vloc midge	دُیایة الکّم دُیایة الرّشرة دُیایة الرّشون دُیایة تفویلة دُیایة تفویلة دُیایة الفامولیة دُیایة الفواکه دُیایة الفریمات دُیایة الفریمات					
swather binder resin; rosin الشجر barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid	رايد الثبوط أو الكافر رايطة · بحزمة دايلتج الشؤير وايلتج الشؤير وانتجي وانتجي - بيلية داخ · خَمَر وافية · ونقاه والجية ، إينائة	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail rattail Exemurus Uraria petiole	دُعَرَهُ • أَمْ غَضِلان دُعَرَ • دُعَرَهُ المعَ دُكُرُ الإفَرَ دُكُر الشَّخل دُكِ الشَّخل دُب الأسد دُنَب الحَيل • كُتُبَ دَنَب الفَال • كُتُبَ دَنِهِ الفَالِ • كُتُبَ دَنِهِ • أَوْرَارِيَة وُنَهِ • أَوْرَارِيَة وُنَهِ • أَوْرَارِيَة وُنَهِ • أَوْرَارِيَة وُنَهِ • أَوْرَارِيَة	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly	دَيَاية النَّمْ وَ دَيَاية الرَّمْور دَيَاية الرَّمُون دَيَاية الشَّره - دَيَاية ال دَيَاية الْعَامِلِية دَيَاية الْعَاكِه دَيَاية الْعَامِلِية دَيَاية الْعَامِين دَيَاية الْعَامِين دَيَاية الْعَمْرِية دَيَاية الْعَمْرِية دَيَاية الْعُمْرِي دَيَاية الْعُمْرِي دَيَاية الْعُمْرِي دَيَاية الْمُحْمَة دَيَاية الْمُحْمَة دَيَاية الْمُحْمَة الْمُوَمَّادِة دَيَاية الْمُحْمَة الْمُوْمَاداً					
swather binder resin; rosin barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Oenanthe Foniculum	رايد الثبوط أو الكافر رايطة · محرمة رايئينج الشئوير واليئينج الشئوير والينجية - يشيئة راح · خشر راخيم · رنفاه والمحسة والمحافقة ، إينائية	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail rattail Exemurus Uraria petiole panic	دُعَرَهُ • أَمْ هَضِلان دُعَرَ • دُعَرَعُ المعَ دُكُرُ الإوْرَ دُكُر اللّفَظ دُكِ اللّفظ دُب اللّعد دُب اللّعد دُب اللّعد دُب اللّعد دُب اللّهِ • كُنْب دُبُ المَعْرَب • كُنْبَ دُبُ المَعْرَب • كُنْب دُبُ أَوْرَارِيَة دُبُنيه • أَوْرَارِيَة دُبُنيه • دُبية	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle	دُبَایة النّمْ وَ دُبَایة الزّمْرة دُبَایة الزّمْرة دُبَایة الشّره و دَبَایة ال دُبَایة النّمارولیة دُبَایة النّمارولیة دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات دُبَایة النّماریات					
swather binder resin; rosin barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Oenanthe Foniculum	رايد الثبوط أو الكذه رايلة · بحرمة والكذه والتبتع · فرة والتبتع · فرة والتبتع · فرة والتبتع · فرة والتبتع · فرة والتبتع · بينية والتبتع · ونقله والتبتع · ونقله والتبتع · ونقله والتبتع · ونقله والتبتع · ونقله والتبتع · ونقله والتبتع ، ونقله والتبتع والتب	wagtail (Motacilla) spider-flawer (Cleome) male gander drone tail motherwort horsstail rattail Exemurus Uraria petiole panic Helichrysum	دُعَرَهُ • أَمْ هَضِلان دُعَرَ • دُعُرئَ المعَ دُكُرُ الإفرَّ دُكُر اللَّشْفِل دُكِر الشَّفِل دُنِ الأَسد دُنُبِ السَّدِ دُنُبِ المَّارِد دُنُبِ المَّارِد دُنِيةً • أَمْ المُؤْرِس دُنَيةً • أَوْرَارِيَة دُنَيةٍ • أَوْرَارِيَة دُنيةٍ • أَوْرَارِيَة دُنيةٍ • أَوْرَارِيَة دُنيةٍ • أَوْرَارِيَة دُنيةٍ • أَوْرَارِيَة دُنيةً • أَوْرَارِيَة دُنيةً • أَوْرَارِيَة دُنيةً • أَوْرَارِيَة دُنيةً • أَوْرَارِيَة دُنيةً • أَوْرَارِيَة دُنيةً • أَوْرَارِيَة دُنيةً • أَوْرَارِيَة	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitata Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle	دُبَاية النَّمْ وَ دُبَاية الرَّمْور دُبَاية الرَّمُون دُبَاية الشَّره و دَبَاية ال دُبَاية المُمُولِة دُبَاية الفَامُولِة دُبَاية الفَواكِة دُبَاية الفَواكِة دُبَاية الفَرَعِبُّت دُبَاية الفَرْعِبُّت دُبَاية الفَرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ الفَّرْدَاء دُبَاية الفَّرْمِ الفَّرْدَاء دُبَاية الفَّرْمِ الفَّرْدَاء دُبَاية الفَرْمِ الفَّرْدَاء دُبَاية الفَرْمِ الفَّرْدَاء دُبَاية الفَرْمِ الفَّرْدِاء دُبَاية الفَرْمِ الفَّرْدِاء دُبَاية الفَرْمِ الفَّرْدَاء دُبَاية الفَرْمِ الفَّرْدِاء دُبَاية الفَرْمِ الفَّرْدِاء					
swather binder resin; rosin (1) barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Foniculum auise head	رايد الثبوط أو الكذه رايلة · محرمة رايلة · محرمة رايلة · مرايلة · رايلة wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsstail rattail Exemurus Uraria petiole panic Helichrysum stipular; stipulats	دُعَرَهُ • أَمْ غَيْلانِ دُكُر • دُكُرئِ دُكُر الأَوْتُ دُكُر الأَوْتُ دُكر النَّمُول دُكر النَّمُول دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَهُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر اللَّمَةُ دُكر المُكر دُكر دُكر المُكر دُكر	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitata Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly	دُبَاية النَّمْ وَ دُبَاية الرَّمْون دُبَاية الرَّمُون دُبَاية الشَّرة دَبَاية ال دُبَاية الفَّامُولِية دُبَاية الفَّامُولِية دُبَاية الفَّامُ السِشاء دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ المُنْهِ دُبَاية الفَّرْمِ المُنْهِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ دُبَاية الفَّرْمِ						
swather binder resin; rosin Lali () barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Foniculum auise head Dracocephalum	رايد الثبوط أو الكذه رايية - موزمة والكذه واليتيخ الشئوتر واليتيخ الشئوتر واليتيخ - مؤتة واليتيخ - مؤتة واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - ونقاء واليتيخ - ونقاء واليتيخ - فتاد واليتيخ - فتاد واليتيخ - فتاد واليتيخ ومي - أيتيخ دامي واليتيخ التيتيز واليتيز	wagtail (Motacilla) spider-flawer (Cleome) male gander drone tail motherwort horsstail rattail Eremurus Uraria petiole panic Helichrysum stipular; stipulate stoloniferous	دُعَرَهُ • أَمْ عَضِلان دُعَرَ • دُعُرئَ دُكُرُ الإَوْرَ ذَكُر الإَوْرَ ذَكِر الشَّخل ذَكِ الشَّخل دُنِ الأَسد دُنَبُ السَّخِل • كُنَّي دُنِهُ المَالِد دُنِهُ أَوْرَارِيَة دُنِيةً • أَمْ المُؤْرُس دُنِيةً • أَمْ المُؤْرِدُ وَلَمْهَا دُور الرَّادَ أَوْ رُنْسادَ دُور الرَّادَ أَوْ رُنْسادَ	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gradi gall midge bean fly Ceratitis capitata Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly turnip fly cabbage fly	أداية التّم و الماية الرّمة و المرّمة الرّمة و المرّمة و الماية المرّمة و الماية المرّمة و الماية المرّمة و الماية المرّمة و المرّمة المرّمة و ال					
swather binder resin; rosin (1) barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Foniculum auise head	رايط الثبوط أو الكافر وايطة - جوزهة والكافر وايطة - جوزهة وايشيخ الشئوتر وايشيخ - خرة وايشيخ - خرة وايشيخ - جيئيسة وايشيخ - ويشيئة وايشيخ - ويشيئة وايشيخ - ويشائه وايشيخ - خماد وازيانج وومي - أيشيئ وأمل الديك والي الديك	wagtail (Motacilla) spider-flawer (Cleome) male gander drone tail motherwort horsstail rattail Exemurus Uraria petiole panic Helichrysum stipular; stipulate stoloniferous ecolabile	دُعَرَهُ • أَمْ عَضِلان دُعَرَهُ • دَعَرُهُ المعَ دُكُرُ الإَوْرَ دُكُر اللّفِف دُكر اللّفِف دُنِ اللّفِ دُنِهِ اللّفِف دُنِهِ اللّفِف دُنِهِ اللّفِف دُنِهِ أَوْرَارِيَة دُنِهِ • أَوْرَارِيَة دُنِهِ • أَوْرَارِيَة دُنِهِ • أَوْرَارِيَة دُنِهِ • أَوْرَارِيَة دُنِهِ الرَّادِ وَرُكوب دُو الرَّاد او رُكوب دُو تَكِيف بِنْي	hematopote Anthomya Dacus oleae blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly turnip fly cabbage fly sawfly	دُياية النَّمْ وَ دُياية الزَّمْور دُياية الزَّمْور دُياية الشَّره دَياية ال دُياية الصَّره دَياية ال دُياية الفَامولية دُياية الفَواكِه دُياية الفَواكِه دُياية المُكثري دُياية المُكثري دُياية المُكثري دُياية المُكثري دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتمة المُعْياة					
swather binder resin; rosin Lali () barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Feniculum anise head Dracocephalum cockshead; sainfoin scolex	رايد الثبوط أو الكذه رايية · موزمة والكذه واليتيخ الشئوتر واليئيخ الشئوتر واليئيخ الشئوتر واليئيخ الشئوتر واليئيخ الشئوتر والماء واليئيخ - ميئية واليئيخ - ولماء واليئيخ والي	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsstail rattail Exemurus Uraria petiole panic Helichrysum stipular; stipulate stoloniferous ecolabile bipetalous	دُعَرَهُ • أَمْ هَهَالان دُعَرَهُ • دَعَرُهُ المعَ دُكُرُ الإَوْرَ دُكُرُ الإَوْرَ دُكِرِ اللّهِ دُكِرِ للّهِ دُكِر اللّهِ دُكِر اللّهِ دُكِر اللّهِ دُكِر اللهِ دُكِر الرادِ او رُكوب دُو توجيبِين دُو توجيبِين	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly turnip fly cabbage fly sawfly Lyperosia irriteas	أداية التّم المرّم المرابة الرّمور المرابة الرّمور المرابة الرّمور المرابة ال					
swather binder tesin; rosin Lali () barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Feniculum anise head Dracocephalum cockshead; sainfoin scolex cephalothorax	رايد الثبوط أو الكذه رايئة · محرّمة والكذه واليئة الشئوتر واليئية الشئوتر واليئية الشئوتر واليئية الشئوتر واليئية الشئوتر واليئية وال	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsstail rattail Eremurus Uraria petiole panic Helichrysum stipular; stipulate stoloniferous ecolabile bipetalous glaucous	دُعَرَّهُ • أَمْ عَنْهِالانِ ذَكُر • ذَكُريَّ المَّذَ ذَكُر الإَوْثُ ذَكُر اللَّهُ المَّذَ ذَكِر الشَّفُولِ ذَكِر الشَّفُولِ ذَكُر الشَّفُولِ ذَكُر اللَّهُ • خَلْلُ ذَكُر اللَّهُ • كَنْبُ ذَكْبُ المُحَرِّرِينَ ذَكْبُ • أَرْامُؤَرُسِ ذَكْبُهُ • أَرْامُؤَرُسِ ذَكْبُهُ • أَرْامُؤَرُسِ ذَكْبُهُ • أَرْامُؤَرُسِ ذَكْبُهُ • أَرْامُؤَرُسِ ذَكُرُبُهُ • ذَكِيبَ • كَنْبُ ذَكُر المَّدِينَ ذو الرَّاد او رُكوبِ ذو توجيبَينَ ذو توجيبَينَ	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gradi gall midge bean fly Ceratitis capitata Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly turnip fly cabbage fly sawfly Lyperosia irritens drosophila; fruit-fly	دُياية النَّمْ وَ دُياية الزَّمْور دُياية الزَّمْور دُياية الشَّره دَياية ال دُياية الصَّره دَياية ال دُياية الفَامولية دُياية الفَواكِه دُياية الفَواكِه دُياية المُكثري دُياية المُكثري دُياية المُكثري دُياية المُكثري دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم الرُّوْوَاه دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتم المُعْياة دُياية المُحتمة المُعْياة					
swather binder tesin; rosin barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Foniculum auise head Dracocephalum cockshead; sainfoin scolex cephalothorax capital	رايط الثبوط أو الكذه رايطة · بعزمة والكذه واليقية · فرقة واليتيخ الشئوتر واليتيخ - غرة واليتيخ - غرة واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - واليتيخ واليتيخ - فقاد واليتيخ وومي - أيشتو وأمل الشيخ وأمل التيتيخ وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsstail rattail Eremurus Uraria petiole panic Helichrysum stipular; stipulate stoloniferous ecolabile bipetalous glaucous spiculate	دُعَرَهُ • أَمْ عَنْهِ اللهَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَكُورَهُ اللهُ وَكُورَهُ اللهُ وَكُورَهُ اللهُ وَكُر اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ	hematopote Anthomya Dacus oleae blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly turnip fly cabbage fly sawfly Lyperosia irritens drosophila; fruit-fly gout-fly	أداية التّم المرّم المرابة الرّمور المرابة الرّمور المرابة الرّمور المرابة ال					
swather binder tesin; rosin barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Foniculum anise head Dracocephalum cockshead; saintoin scolex cephalothorax capital forest capital	رايط الثبوط أو الكذه رايطة - بعزمة والكذه واليتيخ - غرة واليتيخ الشئوتر واليتيخ - غرة واليتيخ - غرة واليتيخ - بيشية واليتيخ - بيشية واليتيخ - بيشية واليتيخ - بيشية واليتيخ - فقاد واليتيخ - فقاد واليتيخ وومي - أيشيو دائي التيين دائي التيين دائي التيين دائي المنيئ مغري واليتين دائي المنيئ مغري واليتين دائي المنيئ مغري واليتين دائي المنيئ دائي المنيئ واليتين دائي المنيئ واليتين دائي المنيئ المنيئ المنيئ واليتين دائي المنيئ المنيئ واليتين دائي المنيئ المنيئ واليتين دائي المنيئ المنيئ واليتين دائي المنيئ المنيئ واليتين دائي المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ واليتين دائي المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ المنيئ واليتين و	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail rattail Exemurus Uraria petiole panic panic stipular; stipulate stoloniferous ecolabile bipetalous glaucous spiculate distichous	دُعَرَّهُ • أَمْ عَنْهِالان دُكُرَّ • دُعرَّهُ المَّ دُكُرَ الإَدْرَ دُكُرَ اللَّهُ المَّذَ دُكِر الشَّفُول دُكِر الشَّفُول دُكْبُ المُحَدِّن • كُنْبِ دُكْبُ المُحَدِّن • كُنْب دُنْبِيةً • أَرْامُؤَوْس دُنْبِيةً • أَرْامُؤُوس دُنْبِيةً • أَرْامُرية دُنْبِيةً • أَرْامُؤُوس دُو ارآد او رُكوب دُو توجيبين دُو توجيبين دُو توجيبين دُو توجيبين دُو توجيبين دُو تُسِيدان	hematopote Anthomya Dacus oleac blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitata Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly turnip fly cabbage fly sawfly Lyperosia irritens drosophila; fruit-fly gout-fly Muscidae	ذيابة التّم و المنابة الرّمور المنابة الرّمور المنابة الشروع المنابة					
swather binder tesin; rosin barras resinous; guttiferous Picea; the spruces wine brood-hen; brooder synergid Genanthe Foniculum auise head Dracocephalum cockshead; sainfoin scolex cephalothorax capital	رايط الثبوط أو الكذه رايطة · بعزمة والكذه واليقية · فرقة واليتيخ الشئوتر واليتيخ - غرة واليتيخ - غرة واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - بينية واليتيخ - واليتيخ واليتيخ - فقاد واليتيخ وومي - أيشتو وأمل الشيخ وأمل التيتيخ وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك وأمل المديك	wagtail (Motacilla) spider-flower (Cleome) male gander drone tail motherwort horsetail rattail Exemurus Uraria petiole panic panic stipular; stipulate stoloniferous ecolabile bipetalous glaucous spiculate distichous	دُعَرَهُ • أَمْ عَنْهِ اللهَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَكُورَهُ اللهُ وَكُورَهُ اللهُ وَكُورَهُ اللهُ وَكُر اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَكُمُونُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ وَلِمُونُ اللهُ	hematopote Anthomya Dacus oleae blowfly gall midge bean fly Ceratitis capitala Dacus ciliatus cotton white fly vine midge pear midge sarcophile; flesh fly greenbottle bluebottle grey flesh fly turnip fly cabbage fly sawfly Lyperosia irritens drosophila; fruit-fly gout-fly	ذيابة التّم و ذيابة الرّمَون وبابة الرّمَون وبابة الرّمَون وبابة السّم و ديابة الشروع و ديابة المولية وبابة المولية وبابة المرّم و ديابة المُمّري وبابة المُمّري وبابة المُمّري وبابة المُمّري وبابة المُمّري وبابة المُمّر والرّرَواء ديابة المُمّرة المُمّرة ويتابة المُمّرة والمُمّرة ويتابة النقى ويابة ويابة النقى ويابة النقى ويابة					

	145 ALE 1.				_
propping (of vine)		asthma	زيو · نَـُنْهُ	deposít	رايسي • دُماية • قُراوة
	رُّزُغُ ﴿ مِلْوَنِينَ * غُثَاءٍ	heaves	زأو العفيل	established	راسيتم • مُنوَطَّد
satcina	ژِزُکسة رُ	farmer's lung	زبو المزارعين	Helenium	والتن ا
Agropyrum ropens	رَزِّينَ • آسِيل مرتب الله السيال	vernal	زييمن	Inula helenium	رَاسَنَ ٠ فَسُط عَامِينَ
ediment.	رُسابَةً • مادَّةً مُترثبًا	Primulaceae	رٌ بِيُعِيَّات	inulese	رَاشَنَاتُ ١٠ إِيْنُولارُ
pastern	رُنْغُ الفرس	park	رَيْشِية ، رَوْفَة	inulin	راكنين ١ إللُولين
larsus	رُسُخُ الفَدَمِ	wild boar (Sus)	زنَتْ • سِطْرُيْر يَزِي	Cephalopoda	رَّأَنْكُنَّكُ الأَرْجُلُ
сагрив	رُنخُ البُسمِ	order	ژئية *	• •	رَ أَمِنْهُ • قافالْنَشُوس
import duty	رسم الشيراه	Retama	وتثم	buttonbush (Cepha	
graph	رسم بياني	ncedle fuzze	زتم إيري	hendstall	رُأْسُنَةُ الرَّمْن
floral diagram	رْسُمُ الرِّهْرِة	broomgrass	رتم المكانس	filtrate	رايح - زُعاحة
	رَّمْتُمُ الشُّخُول • رَمَمُ ال	suborder	رُقِئْة "	shepherd; herdsma	•••
bridle	رَسَن ٠ لِجِسام	Araneida	رُ تَمَارُوانِدَ * عَنَاكِب	tributary	ردع ردسي
halter; headline	رْشَن ، وَمَلُوْلُ	arthritis	وتنسة		وافيضُ الجير • كاراً ا
sedimentation 🚅	رُسوبِ ، تربيبِ ، آرُ-	stake; prop	رُنْجَة - دِعامَة	lever; lift; lifter	رافسة
duties; charges	أرسوم		رَجُلُ ٠٠٠ (انظر جراد)	Raphia	رافسة
differential rates	رسوم تفاضئية	foot	رَجْعَلُ • قَالِمَةً	bed; stratum	ربائة · مليقة
watering	دَعَق م إِنْقَاء	Alchemilla vulgar	رَجُلُ الأَنْدُ عَا	incumbent	راکِن ۰ تُشکی،
filtrate	ژشیاخة	foreleg	رَجِيلُ أَمَامِيَّةٍ	тассион	راگون ﴿ غُرَير أَسْ يَكَيَ
wort	أرعاكة المثلب	Chenopodium	رجل الإذر	ramie; ramee grass	را تون سرير سرپهي رامير • آننگ بينام
cress	رئىڭ - ئىرى - ئىللىد	Anchusa tinetoria	رجل الحمام فأحاد	Cocos nucifera	رامچي کيسب جيم رايمبر کنارچيل
sprinkler; sprayer	زَقْلَمَهُ • مِرَخَهُ	Lycopodium; clut	رجِل الذُّلْبُ moss-	mantis	راهند خاند المنافذة
suint; wool grease	رَشِيع	serradella	رجل الطئير	Clerodeadrea	راهيئة • فَخَرِدُ الرُّهْان
meum	رَفَيْحُ مُماناطبينِ • تَوْلَهُ	Delphinium ajacis	رجل القُبْرَة		الزامن
	رئيج - ترقيح - تنتزب	Gnaphalium dioic	رجل الهرّ ١٤٣١	mortgagor Rheum	اس. داد ند
Averrhou curambola	رُفْدِية · كُرَّمْبُولة	Portulaça oleraceç			راويد راورق ٠ ئىزىئة
bridle	وَهَمُهُ • وَعَن	out of season	رَجِيع ٠ في غير أوائه	settling vat	.,
Abronia	رَهِيْقة - أَيْرُونِيَة	pedicel	المنطقة الماسانية	oder; odour	رالحة
impaction; stamping	رَمِن down	spinach	ربييية زيخي ٠ إمفاتاخ	pioneer	رائِد م.
Plumbaginaceae	وَ حَنْاصِينًا لِمَنْ	molar	رسی ۱۰۰۰ ژبخی ۰ فیرس	preserves; compute	رُبِّ د ب
asphyxia	زَضَع ٠ يَرُق	milistone	رسي يبرس رُستي ، حجر الطحن	haboon	ئۆئاخ ، ئۆچىن ئىلىلىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنى
prood-comp	رُصَعٌ • غييني	лотас	رىخى رَخَال - بَسُويْ	gënet	رَّبُاتِ • زُرَيْقاء
layering	رمقت فبي طبقات	metritis	رستان بدوي رُسفسام	irrigation by submer	
stratified rock	رٌمَفَهُ • صخرة طِباقية	pack-saddle	رسسم رَسْفِل • قَنْب	tle; withe; girdle	وپيسساط مرمينځون
credit balance	دميه دائن	aterus; wemb		tetrapod; quadrupos	
Semnopithecinae	رٌ مِيْدَانِهِ	Hystericaceae	رَحِم رَحَيثات		أرباعي الورقات أو الؤا م م الك
bruise; trauma	زَخَى	economic prosperit		Tetramera	أرباعيتات الأزساغ
suckling	رضاع • إدضاع	rattle	ريجه المسامي رُخَانِج • عرف العيك	Tutrodontidae	وباعيات الأستان
feeding-bottle	رَ شَاعَة	non-hardy	ريماع ، عرف المها- رُنْسُس ، لا يحثولُ النبراء	Tetrabranchia	رباعيات المغيابيم
patella; trochanter	رَمْفَةً ۗ	concession, timber		Tetractinellida	دباعيات الفروع
suckling	وشيع	transire	ا رُخْتُهُ حراج مردد	tëtrandrian	وباعية الأمدية
date	رُمْنُيَّةٌ - فَمَنَوْ:	butter	ا ژُسَتُمُشَةً ، بسريح جُسرگي		رياعية الأوراق
Medicago	رَطُبَةً • فِشْفِصَة	Egyptian vulture	ۇخىلى - ئىللىدە سايىدى ئايىد	quadrifoliate; quadr	
black medick	زَطَبُّة مَيْنِيرِهُ	osteomalacia	رَخَمَهُ · أَنُوقَ - :	quadrifid	زياعيَّةُ النُّقْسيم
Zygophyllum	زلمريط فلأب	Mollusca	ۇ.طۇكة ئىمى	tetraploid	دباعية الصبغيات
humidity; moisture	ژ طُو ټة		ا رَخُورِيَّاتُ دُامِنُهُ العَالَمِينِ أَنْ الطَّلَقِينِي	quadrifoliolate	رباعية الموريقات
telluric moisture	وطوبه أزنية	drawback	رَخُوْبَةُ الإلفاحِ أَوِ النَّقَفِيْ		و لَيْنِ • لِيَكِيَّ • فَرَدُونَ
pasture; graze	رَّغَيِّيُ • أَزُغَى • سامَ	crupper	رد ألرسوم الجمركية رَفِّفُ • كَفْلُ(الِحَمَّانُ)	profit	ربح • كُنبِ • فالمه
Torpedo	رَمْـُانَة	rice (Oryga)	ريف . هن (الحصال) ارز ، ارز ، ارز	attachment; ligature	
846	-	(weller)	נָב י ונֶגְ י יּנֶגְ	hitching; tying up	•

	ى ق.	- Andrew or sentence
capitulum; flower-bend نؤنس	stagnation عُرِينَا	الرَّعَادَاتُ عَمُودِيثُهُ الأَجْنِحَةِ Agrionidae
ري حوضي و ري بالنسر Rood irrigation	Andropogon annukatus 💢 🕽	أغساش scrapie
زُياْجِينَ نَبَانات عِلْرِيّة perfume plants	رَكِيَّة • بِشْرِ well	Amaranihus Aybridus wie salas . inc)
رياضة - ترويض breaking in	cinders; ash	epistaxis; nosebleed رُغَياف
functional gymnastics الأغذاء	تَمَادُ الْخُلَبِ wood ashes	farcy (LE)
Rheum ribes	bone ash plant star	care
ارقیۃ	زماوية - زهرة الرماد Cineraria	animal husbandry رعاية البحوان
وُنُهُ السحر ، مَنْوُمة meðusa	saprophyte dis	carımcie . Lie
wind	pomegranate-tree	رُغَلَهٔ • فَبَشِرِة زُهُور garland
monsoon ويس موسية	Haloxylon schneinfurthii	insolation وَمُن مُسْرِيَةُ المُنْسِ
basit (Ocimum) المحان	ophthalmia رَصَاد	رعي • گَلاً fodder
Artemisia arborescens رَيْحَانُ أَيْنَسَ	pinkeye apici asi	grazinu čáž
ريحان الأرضى dittany	كمرام وجهل الإوز المجدارية	Echinops sphaerocephalus & Y &
stolon; rumer کوب	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	vervain (Verbena) رغي الخمام
	Chenopodium murale heat stroke رَعَضَ	رَعِيلُ ٠٠٠ (انظر جراد)
Santian		permeability مُقْبُ ، نَفَادَيُّهُ وَغُابِهُ ، زُغُانِهُ عَلَيْهُ اللَّهِ وَعُلَامِهِ اللَّهُ اللَّ
fanishan	OCCOONING CO.	windnipe أَمْانِي • نُسِيةُ الرِئَةَ
د با	Secretary Secret	المعرف ا
	المهاريان الأخرار ""	Hote, wan
	shell mari وَعُلِّ مُعَارِيَ	plasmodium رَفِقُ اللَّمَةِ
ريع الأوصق الوراسية	quarry sand وَعَلُ المُقَالِعِ	fruit-store وَقُواْفُ * قِرِلْيُ
ground rent ريح عَمَاري	sand-pit عُلَتْهُ	75
الرح بغب Countryside	arenaceous; sabuline	reject
rostic ويقيق	قَمْلِكَةَ • وْهِرَةُ الْرِمِالُ Arenaria	shovel; spaue; noc
رقم م غزال Raizelle	برمْقِ أَرْمُسَامِ saprophyte	represent to 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
رِلُولِةِ - حنينة الوالة	رنيسًات Saprolegniaceae	Lettional or Auto-broke
Pulmonaria; lungwort	saprophytism	رَفِيْف م سَوْمَن دَفْق م سُلْخَشْفة
رئيس شراس الأحراج " chief ranger	reindeer 5	tortoise درانق المحلف
رُسْسَ العُنْال ، ملاحظ foreman	دُلْد ، غُيْرَه Artemisia abyssinica	vergias
رُيْسِ السُزْرَعة farm manager	رند ، غار noble laurel	رُفِيَّةً - عُنق رَفِّةً مِن اللهِ
Primates و مُقَدَّمان Primates	رُنْفُ مقصاف بفخي Salix balchia	رقة مسجرى النهر الأكبر masjor hed
	رُ تُعَلِّمُ حَاتِينَ brond-hes	Myoparum similar
•	زنے کہ berring	
ز	دِ نُوعِ scalding	tagging tagging
	رَهَج - رَهَل - مَدِينِم stratus	index number وهم دليتي
vitrio]	الرَّهْلِيَّات Amniota	PH value الهيدروجيني
الله الناف blue vitriol; copper sulphate الناف	Rehrannia دهمانة	chestrut
والسطاء والمتساغة والمعترضة	antichresis رُمُن	hemostasis
teptant; trailing; creeping	encumbrance Sea of Sea	water-melon بعليخ أخضر
irampet vine خَنْ يُونَا	crane تَمُو * غُرَبُوق	رُفِيْبُ النَّنْس عليوطرويون Tioliotronium
agriculturist زارع - زُرَاع	آدواسِ - تَفْسَل foots: sediments	رَفِقَاتُ النَّالِينِ Tenuirostres
carrion crow	dilavium مُوَوَانِيَة	lamina (and)
أراسة الكفر Jamaica sago tree		و کساب
Fagus; beech زان ، مُرْان	giordin — y w	cumulonimbus Julia - 155
angulate; angulated ناوين المقرن		moraine مُنْتَ جليدي - ثُنْتَ بِاللهِ عَلَيْدِي - ثُنْتَ
واوي مرد والد النباء عرد	enterted titting	Chenopodium album
رويد البعاء		1.53
appendage; appendix Land + 1215	رَدُوبِيَانَ * إِذْ بِيَانَ * وَبِيَانَ * وَبِيَانَ * وَبِيَانَ * وَبِيَانَ * وَبِيَانَ * وَبِيْنَانَ * وَالْ	knee
Shu-land	دَوْتُ (الحيوانات) dung; droppings	shoot رئیں از تکاس
Starem, e	رَوْضُة - بريمة - عديقة park	reaction ورثب
न्त्रहरू जारकर स्पूर्व	رُوْطَانَ * أَمَلِي الْهِبْدِ	stolon; runder

lapwing	. أبو يلمنط	زَقْزَاق عامي	Sturnus vulgaris	ذُرْزُور عالِم	civet cat	زُبُادة • سِنُّوْرُ الزِّياد
Buprestis			Varicorhinus trutta	ذُدُدُورِيّ ``	vine-dressing	وَبِيانَ ۗ * تَقْلَسِمِ الكَّرِمِ
Balanites aegyptica	الشحراء	زَقُوم بَنَتُرُ	Berberis	فرزَّمُكُ ۚ بَرْ يَادِيش	aptenna	ژُکاتی · قَرَن
Tunicata; the ascid	* '	-	hippotechny	زُزْطُقَة · تربيةُ السَّفيل	scam; froth	ۇَيْد ∗ رَغو⊧
Ascomycetes	 بر زن ية	, T	cultivation; growing	<u>ڙڙ</u> ع	butter	زُيْد - زُيْنة
linnet		زُقَيْقٍ، لَا ا	cereals	زَرْع ٠ حُبُوب	avocado (Persea)	زُنبدتية ٠ أفوكادو
COTYZE		ومع و	SOM	ذَذَ عَ * خَشَالَ	peridot	دُ _{گُو} نچَند
Agathosma	م	زَّكَنَّهُ * أَعَاشَهُ	checkrow planting	ت دُوع او غرس تراپسي	badger	ڏنزب - غُرَيْر
albumin	فأليوسن	رَلْأَلُ * أَسِ	succession cropping	زُرع تعاقبي	manure	ۇَيْل · دَمَنَ · سَرْقَنَ
eracks	·	ذُنْع	assart	زُرعُ المُحَوَّجة	stable-litter	الرَّقُلُ * مَيْرَقِيْنَ * مِيرَجِيْن
sea bass	و مُشْعَدُ	زَلْق • قَارُوس	turfing; sodding	زُرْءُ الخَيْير	ralsin	وَبِيْبٍ - عَيْبُود
Zelkowa	•	زُ لَقُونَة	forage plantation	زرع الرِّعادِيَّة	stavesacre	وَبِيْبِ الْهِرّ
Syngnathidae; plp	efishes _	زَمَّاراتُ السَّحْر	solid planting; solid	L	fruit-basket	ذَبيل • مِعْزَف
sea-guil; gull (La	rus)	زُمُجُ الْمَاءُ	emergency crop; cate	, 	fibre-glass	ذجاج إيغتي
gang		أرغرة • مجيم	offsetting	زَرْعُ النُّوامِي	dysentery	رُّحانِ · دُوْمَنطارِيا
emerald		زُمُوَّد • زموة	**	زُرْقُ الحُمَامُ • ذرق ال	reptiles; Reptilia	فرشخات والحق
accamarine		زمرد كالمحانين	French wasp	زُّرْقُطُة - زَابُور صنبو	roller	زَخَافَة - سِنْشَة
beryl		ز رد مصري. د رد مصري	zircon	زُرْقُونَ ﴿	Hydrometra All	الْمُحُوِّف ﴿ فَلَمَسَى ﴿ عَالِمَا أَمُ
•	، ارجوان	زمزريق كندي	vew	زُرْنَبُ ٠ طَقَتُوس	ornamentation	أرخرفة أتزبين
bud; eve	,	زمتية بزغم	zinc arsenate	زر لبخات الزِّ لَمُكَّ	Renunculus acris	ثرِّدُ الذهب
rump	ر. فَعَلَق	رَمِكُن • رَمِجُمُ	iay	زرياب أَبُو ذُرْيَق زرياب أَبُو ذُرْيَق	agriculture; husba	adry: farming نراعة
sge; epoch; perio		رَبِينِ زُمَن	pen fold; park	زريبة مظيرة	silviculture z	فراعة الأحراج أو ألمعرا
spawning		زمن الشرثة	piggery; pig sty	زُرَيْنَةُ العَخَنازير	floriculture	فرراغة الأؤحار
mowing time		زمن الحَشَّى	goat fold	زُرِيْمَة المعْزَى	horticulture	فرداغة البساتين
Aegilops avata	نضي:	تَوْنَ * دُوْسَر يُ	plot	زَرِيْهُمَـة		أراعة البؤاكير dtivation
Cephidae listell		ونابير المعنطة	seeds	زريمة ويؤد	neo-farming	فرداغة سكينة
throat-latch	., •.	زَنَاقَةً • زَنَاقِي	genet	زُرْيُقاء • زُبُاح	green-manuring	فرراعة الشياد الأخض
Lilium; lilv		زُ لُئِق `	fins	زُعَالِفٍ .	fructiculture	زراعة مُنجَر الفاكهة [*]
Hemerocallis flav	va	رس زنبق أشفر	Crataegus; hawthor	٠,٠	agranamy	فرداعة علسة
Pancratium maris		زنبق البحر	sapodilla	زعرور امريكة	وسند. التراوية	زراعة الفُسيُفِساء ﴿ زَوَاعَةِ ا
water violet		رنبق الماء ترنبق الماء	. سور مانے , mediar	رُغُرُور بُستانين · زهرود	mosziculture	
pond lily	تبلوفر	زُنْبِقَ الساء -		زعرور اليابان • بَشْمُلُة	viticulture	فرداعة الكرم - كوامة
Hemerocallis		رُنبق النَّهار	shad-berry	ذُغْرُ وُرِيِّة	trafficulture	زُواعة الكَبْرَهُ
Convallaria maja	lis	زنبق الوادي	saifron (Crocus)	زَعُفَرالُ • جادِئ	electroculture	فراعة كهريئة
Crinom	ن	زُنْهُمُنَّةُ الْمُرْيِسُو	Crocus vernus	زعفرانُ الرَّبِيْعِ	hydroponics	المزراعة السائنة
Vespa crabro; ho	met	ر نبور ز نبور	fresh breeze	ذَعْزَع • سَهُواه		الراعة متنقّلة • زراعة بدويا
Cephus tabidus		زنبوز الجنطة	fin; flipper	زعنقة	cultivation, shifti	
Сервиз рудтаец	t&	زنبور السُّنَّابِل	Pinnipedia; pinnipe	زُعْبَغَثَاتُ الأَفْعَامِ gp.	mixed farming	الزراعة السختلطة
French wasp	دَ ب َر	وتبور شير	down; fuzz	ذَغْب	terrace cultivatio	نرِراعةُ المُدَرَجاتِ ۾
ginger		زُ نُجَيئِل	comose; piliferous;	رُغِبُ - أَرْثَ villose	catch crop; inter	زراعة التُنْحُمات cropping
rancidity		زَ نَحْ	fraud	زَغَل ٠ يَمننُ	dry farming	رِّرَاعة بايِسة أر عِاقَةُ
rachis; peduncle		زَلْدَ • عُئَق	المثمر	زَغُلِيل ٠ أَمَّونِيس مغير	agricultural; agre	فرزاعي mornic
Podophthalmata		زُنْدِيَّةُ الْقَيُّون	Adonis microcarpa	. ••	girafle	زُّرُ افْـنْ
azedarach		ز تمز لمخت	asphalt	زفت · قاد · رقیر	Aristolochia; bir	زُرَاوُنْد thworts
zinę		زَلْكُ • خارميوز				زواوته كبير الزمر
stipule		زُنْمُهُ ﴿ أَذُنَّهُ	exhalation	رُفِيْنِ		زَرْب • حَنْلير،
pedicel; pedicle;	peduncle	زُنَيْد • عُنَيق				زُرَد ، حمارُ الزرد
florist		زَهُارٍ ﴿ زُهُرِيِّ		بِقَ • قِرِيةً "	vine-stock	زَنَ يُحْوِنَة ٠ كرمة ٠ جَلْفَة
floriculture	الزهر	زهازة و زراعة	plover (Charadrius	ِ فَزَاق · قَطَفاط (،	pincers	<u> تَوْمِيْ</u> اَ
		•	,	_		

زَيْزَفُونَ * خِلَاف Elmagnous; oleaster	زَهْرَةُ الشَّكْبُوتِ • فَالنَّجِيُونِ Phalangium	زهر البحر ٠ تُقبّق البحر
زيْزِيشَات Cicadidae	زعرة الغريب Chrysanthemum	زَعْنُ الْكِبْرِيْتُ flowers of milphar
الزَّبْرِيَّاتُ التَّفَّازَةِ • النَّرْبِياتِ Cercopidae	زهرة غُريبَة • غُريَبَة • مُريَبَة	زَهْر تُحيف بَقْتِه Coreopsis
زَيِغ مُ شِدُونِ aberration	زَهْرَهُ القَبُضُ وَقَايِضَة Statice; thrift	flower bed
زِيْلُورْ ﴿ خَنَبُورْ xylose	زهره الغِنْدَ ، قُوْلَيُّوس Coleus	flower; blossom
زَيْنَة - فَمُنْمُوس Cosnios	دَهُرَةُ القُرُونُ • قُرُنيَّةً Cerastium	زهرة أحسد بك • مُخَلَّدُة Gomphrena
رَيْنُوْمِياً Zenobia	زهرة التَّوْفيّة	passionflower (Passiffora) رُهُرُ الْآلِامِ passionflower
زيت زائة Zinnia	زهرة لا تُشْتِي Impetiens neli-me-tangere	زهرة الأخرَاج - نائوفِيْلة
mineral oils زُيُوت سدنية	زهرة النَّبَن * غَالَتَثُوسَى Galanthus	Nemophila; waterleaf
زَ ثِينَ صَوْرِينَ مُزْمِن rnaring	زهرة اللهاة • لَهُويَّة. tivularia	زَهْرَهُ الأَفْسَى viper's bugless
•	زهرة اللَّيْل Nycterinia	iberis; candytuft زعرة الأندلس
	زهرة السُجِد ، سُجَدِيَّة Clianthus	تَحْرَهُ النَّبِيْرِ • يُبْرِيُّةَ Tigridia
س	قعرة بيخزاعة ، بيخزاعة Impatiens	زهرة البق • يَقْتِية Coreopsis
•	زهرة مُنِزَّة معدرة Galega	زهرة البِّها، غُوْرَة
Tectona grandis; teak	زهرة النساء · هَمْياريسِ Hesperis	زهرة التُرُس · أعدروساقس Androsaces
Hitoral July	أرهرة النُفتري Jupiter flower; lychnis	زهرة الثالوث pansy
Dalbergia sissoa gilina	دَهرة السَّافِع ، استشوس Limnanthes	زهرة الثالوث البرية love-in-kileness
forearm igu	رُهرة النَّجُيةُ • العطر Aster	الزهرة الثلاثية - اطرليون Trilliam
ماغَدُ تَدُنُ العقبق sago palm	وهرة النُوافذ Polianthes tuberasa	زهرة الثُّلُج - حبو تشوس Chlonanthus
layer all	أهريّ (Ioral	زهرة الجَرَب المكبورة Scabiosa
مافنا د سوالة savannah	تَعْرِينًا Phanerogamae	العرد الجلجل · جُلُجُليَّة Nolana
stem; stalk; culm; bole	Vise Žiti	فعرة النُحَبِّ · أَعَابَتُوس blue African Illy
باق - رجل	floret + july	زعرة حنرية · خليبية Ophrys
plumie - ii.	أَنْ عُبْرِيَّة • ذات زهيرات floscular	زهره المقواهي وغرونكة Veronica
Anchusa officinalis chemis	reptiles i,eles	زهرة الحرض Aquilegia; columbines
الساقى المسوداء blackleg	decalcification الْكُلُسُ decalcification	رُهْرُةُ الْنَجْمِسِ ، أُوطُوقَةَ (Kristore (Aristore
اق ورقية phylloclad	defoliation وُدُولُ الْوَرَقُ	زهرة اليقميي Thlandiantha
دافيط * شمل caducous	Lolium; darnel 45 · 315 · 315	المرة المخطأم Antirrhinum
سالف المروُّس • فَطَنَعَه Amaranthus	throat	Hoomanthus airing to
Salvia officinalis عَالَيْنَا مَعْزَلِكُ اللهِ المِلْمُلِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله	زور · مندر thorax	زهرة الرابع Primula
سالىسىلات الفشول • سائۇل saloi	keel نتویج	in de la perennis المربع - مرغربنا
القارية loosestrife	كَوْرُفِ - أَنْفُونُونِ Angophora	أرهوة الربيع الأذَّنية Auricula
الم أنشق أفتان	رُوْفاً ، أَشَانَ داؤد hyssop	زهرة الرماد - رماديّة Cineraria
سَلَمٌّ أَبْرُضَ ، وَزَغَة gecku	progressive increase habit	فعرة الرمال • زنبيثة
مام للمجراد scridutoxic	annual increment نعو سنوي علامة سنوية • نعو سنوي	Passiflora caerulea islula isl
Phytotoxic Like	appreciation زيادة القيمة • ارتفاع الثنين	زهرة السيل - سيئية Callirhoe
الله دراق Seam	twitch: barnacles	زهرة السجاد - زُهْرَةُ الفِمْد Coleus
moria نَاعُوْرِهُ تَاعُوْرِهُ	نرئير - رَعَب	فعرة السُّقَحْفاة Chelone
choripetalous Ji	mercury 5	زهرة شرية Trichosanthes anguines
الله (أو الله) dominant	ازیت دُنفن ا	زهرة النُّشي Helianthemum; sun rose
عالِس (Broom	castor oil نيت البخروع	زهرة الشمع · قَوْيَة Hova
سايل برديل ، محلول بوددو سايل برديل ، محلول بوددو	زيت الكاد ١٠٠ (انظر عوعر كادي)	وعره الشَّبْع · عَبْخَة
Bordeaux mixture	دانگون olive-tree	المزهرة الطريفة ، اوقاريديون Encaridinm
عائل (رش) ززنِنِنِي	اليتون عِطْرِي • (يَزَنُون Elacagnus نيتون عِطْرِي • (يَزَنُون	زعرة الظهر · تُمَرِّح Hottentot fig
white-face; head-blaze	ريون سِري ريرون زَيْرُونْات Oleaceae	Arabis مُرْيَة عَرِيةً • عَرَية
شات · گُمون · نمجوع dormancy	Olearia Čira	Venidium وَمُورَةُ الْمِرْقِ
fallow break شات الأدخى	نابر و نابر الحشاد Cleafa	أرهرة النُطاس Arnica
عبات مبغن eastivation	وير ويز البغر squill	periwinkle (Vinca) مُعَانِينَ وَ عَالِينَا الْعَالَ عَلَيْكُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالِينَ ا
العات كفيان أظلم Natatores	Tilia; lime	threatwort عُبُقِتْ عُبُقِتْهُ
- H	time, taue	

draught-horse saddle	مَنْتُو الثَّقَاحِ cider -	
ريخ النظف - سريع الذبول fugacious		~
oolite ii		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dreeping stem مُلْتُهُ مَانِي سَلَقَمُ		
water table الماء	miatus .	المائخ spinach خاتان علي المتاتاخ
علمي الجذور shallow-rooted	ب المسابق	تَنْجُ - خَجَرُ عَاغَاطِيسَ jet تَدَّ
		نامية - تكوَّرَة لبحة streptococcus
المسادي		Caprimulgus
infiltration capacity	Margar Januar (Januar) 1 4	عني - إشيار sounding; probing سر
نشر - مُنشر S	اج القطرب Agrostemma	r Cordia myra
Cyperes; sedge	Crepis र्युर्के । रही	r spike μπ - μπ
chestnut iii a blaii	ایة • غَنْوَی contagion; infection	
cyperaceous tuber #1	sewer	
پىر مئىن price	بَ السك [ish school	
ئىنۇ د ئىغوند خۇيۇرة	ب الطيود flight	
تَحَلَّمُ ٢٠٠٠ (الفلس تعطل)	پ سیر	
tlnea وَوَع tlnea	•	
orang-utan Shi		
تُعُوطُ • عود العطاس Achillea ptarmica	form (TEN)	Ş 2
مُنْ ٢٠٠ (انظر ديش)		
awn; beard &C Li	الله كراهر Osmunda regulis	
مقاد ، نزاء - إمقاد copulation	Hydropterideae; المناف مالك	مِيجِلِي الساحة cadastre مَمْ
at the second se	Rhizocarpeae	یجیل ، نزن mark ب
تَقُرْجُسُلُ Annana squamosu مَقْرُجُسُلُ مَدْرِجِقْ مِنْدِي ' فَشَاءَ	sardine Sign	تعلي عُيْدِ cloud -
	طَان crah	تقادات Siphenophora
	ْطَان البِّحْر ، گَزگند lobster	
ميدام الوسيرات	ِطَانُ النَّهُرِ - سرطان تهري	شيخازة حَرَارِيَّة thermosiphon
	طَايِثِيَّة • حشرة السرطان Carabas	Siphonales تَكُمُرُونَ Siphonales
97" (m	ية خابات عقامة عنداله	
- Chairman	رَعِ · سَرَعَرِعِ · سَرَغِ vine-shoot	crashing متحق
hypogynous نيحت المسطى	speed	
كَفُلْيَاتُ النَّنْخِرَ بن Calarrhina	زغوب اين عزس xeasel	
Heracleum sphondylium	رَّعُوفَةً - فُرَسُ النَّبِينِ mantis	
عَوْنَ - وَكُب Andropogon annulatus	вагличнове	,
Polypogon	رَغُهُ + حَفَيْة Crepis	
عَفِيْنِ sapphire	sargo (Sargus) رُغُوني	,
catcher vessel	caterpillar	principles .
water guardian	رُفَةُ للخِرةِ أَوْ قَادَحَةً	, sautry mg
بقاد - مِنْخُصَ	zebra caterpillar المُعَمَّدُ عَلَيْهُا	, catoadang -5
عَلَمْ - دَانِفُ * عَزَالُ cachexia	رفيل ، مُقَنُوبِس إفرنجِي chervil	
تَقَاوِد ، صَفْر خَوَّام buzzard		3
lizard atla . atla	رفيل مِسبِي	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
drinking bowl من المالية ، منالة	Orogen: abanas d	
gambrel roof مُعَنَّدُ يُعَالِدُ gambrel roof	Company	2 F-482.42 3
تَقْمَ م نَقَام م موت الاطواف Hieback	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tamen Hall
Convolvatus sacamania sagain . Washing		
skink (Scincus)	رو البابان Cryptomeria japonica	
fall; drop by	يزؤن ٠٠٠ (انظن عِيراه)	Mexapoda 14 William
تقوط الريش pelade	يَرْوَلُهُ ٠٠٠ (انظن تحجيل)	
عوده الريس مقوليسوس ، حَرَقَفَة artichoke	Chamæcyparis برو کانب furrow drain کنون میرو کانب	
850	رية ، جُلُول furrow drain	يتر Zizyphus spine-christi

		نَفُ و فقيله
مُعْسَانَ • شَمَانُقِ quail	F	irrigation; watering
stigma	tortoise; turile tasch desch	irrigated farming
label ânhà مَيْنِهُ مَا		pluck
بنةُ النَّجَرِ blaze; forester's mark	sere نشية	hangar; shed
سىج - ئىلاج ئۆربىكال	ملسلة تُزيِّة • نسق ترايي soît series	population
Mesembrianthemum forskalii	مُلُطَالُ المَجْبِل honeysuckie	ped Uram Tage
thro-stratus ينحسان	7-	ploughshare
سمنحاق م نمثاه العَظْم periosteum		
fertilize; manure	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	مَكُنَةُ • هُمُدة ، ضربة الدم apoplexy
نشر • سنط غشلي Acacia mellifera	سأع بضائع eboods	sugar
تنزغر مسرمد 🧻 starling, rose-coloured	goitre or gaiter	sluice; sluice-gate
سَمَسَق مُرَدَّقُوشِ marjoram	scarifying کُرْب scarifying	coller-dam
ينبع · سُمُشَق · جُلْجُلان sesame	sulphating; sulfating	40,411
Comelina sating While	مَنْفُرْهُ sulphide treatment	
تُنْسُعُ السلة معراه red ant	beet, white	sucrase; invertase
ىلىط - ئىر الزّقابية	nationce dock بناق برّعي	saecharose
hearing	الكات خطات Nematoda	
تَنْغُوطُنُ Symphytam		wren
fish		منكوكع وتخرطينا cyclamen
ئك ، زُرْح propping; stoking		ملون کمون diapause
bleak أيض		Sequoia: wellingtonia مرية
مك أحسر ، دُوّع Cyprinus carassius		سَكَنْتُ * قِيْرُس gnat *
Clarics crontis		بيكين وكين السحرات coulter; colter
Varicorkinus damaseinus , isi da	554	يكن التمليم grafting knife
نلك أو تطانة التربة	#*************************************	مكين الطَّخلُب moss-knife
turbot التُرْسِ		
مك التِّن الكبير horse mackerel	* - YSA	ئِلْ رِأُويَ - لَمُخَافُ رِئُويِ phthisis ـُ
مك السلطان ابراهيم red mullet		Trichocephalus; whip-worms
تك كنسان ﴿ عُلْمُونَ salmon	4.,	wine choicest
مك النَّابِعُ البَّدَوِيِّ Capuela fratercula	" digeno	تسلاق المجفون hlonharitis ت
rocklish مثنُ الصخور		areyhound يَلُونِي عَلَوْنِي
Dactylopterus volitans sih da	- taxin, posson	hiberculosis 34 - JM
sole نات مُونی	TST3000102	مَلالِتُ الأَقْرَامِ ellipometric races مُلالِثُ الأَقْرَامِ
الگزاکي آميد الگزاکي الگزاکي	7711411101 TILL T-11-11-11	bovine races کلات القر
fish		الالات الخَيَل horse breeds
Antirehinum majus Jour is . K	this table to the contract of the contract	hasket-making Jyuli acido - Aly
cichlid; chromid	Yildiger press	5 INA
ichthyology that also the	- Hiditate's avvenue	الابيات أو حافات Phalangidae; mowers ا
fatten	- Composi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
س ان ۲۰۰ (الظر تریم)	- Catalytic retained	
	- ganetta	The state of the s
ن نباتی - دمن نباتی Turdus; thrush	w spicici mas	T41 1.
د النان cement د النان د النان النان د النان النان د النان	" The state of the	
نت ، إست salamander ثقل ، استثنار		
Trition Add Life		- Limited 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	table transport	
Maries zibellina		
*****	11 2 1 1 1 1	wiles (Brussica) ands - wiles
ه غسر 8ge	- ,	Cercocarpus
	يامه swift يرأ	was a demonstration to a second section of the second section of the second sec

hedge; fence; paling وَشِيَّ • وَشِيَّ		من منطع المحراث ploughshare -
dominance ili il	زِر نُسَفَان Superphosphate	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
يامة الأكفاء الفاحي autarky	تَحَرِّ مَغْضَاف willow	3 - →
لسِيامة المجراجية forest policy	Colchicum يُرْتُحِانِ	- Carrier Control
Acacia séyal Julia	liquorice: licorice	, E
بِيبَةَ ﴾ شجرة القابوق	وس الخبوب tineid moth of ceresis	يسان الراس
ceiba; kapok tree (Bombax)	وس المخشب Anobium - Anobium	
يَبِيَّةُ تَقْلِيمِ giratfe	وس الفراء (Ptinus) ptinid (Ptinus)	
squid (Sepia)	3. 03	
Cetonia aurata this is in	. De 1 11	
run off, surface		
stonecrop studies	Weevil (Rhunghanham)	
يتُواءُ • فِعَلْمِيثِرِ • غُلاف باطن secundine	Valgus homipterus inity	تَهُ يُدُورِ seed year
يترج - دُهْنُ الشب sesame oil	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
aisal	وله الالب	منت دُعَم stake
ينون منتازون skirret	وربه البيت	
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	وبه البنوط البنوط	
sesban		
Thymus serpyllum		
swordfish	يوب المحبوب	
scythe sign - slowell the	يسه الحبوب الغراشة Tinea granella	
تَنْتُ المُزَابِ ، فَنَبُوتُ Gladiolus	ومة المكن Anobium paniceum	
cycas; sago-paim	death-watch (beetle) بوسة الخَلَب iris weevil	
torrent	يوب الحوس	77.7.
مُنْسَدُن nose-gleet; gleet	ومة الغلن Oenophila Havum	
galactorrhea کیان اللّٰتن	مومة القَال	
	انتوشن و زفیف (Iris)	
	اين اين اينس	Ralco gyrialco
شو ۽	سوسنة المحقول الديقيّة (Ixia) com lily (Ixia	cyme
	كزيات Curculionidae	dichasium بنت ثنائية التنتُب
عابِرَة المناء • أَخْرُف Hydrometra	مرسات انخُنب Anobiidae	يَشُون م كَنُونِ cumin
klose; had	السوسيّات العاشبة • تسوسيات Bruchidae	anet منوت منت
truck عارة غحن	تُوْسِيَاتَ فَرَاهِيّة Tîneidae	دئور (Felis)
van allei in.	whip	ستور الزُّباد * زُبَادَة civet cut
range pole; stadia rod منجُس + عَلَم ا	Flagenata; flagellates ترطئات	شَعُوْتُو - خُطَأَف (Wirundo) شَعُوْتُو - خُطأَف
shadoe! عادُوف	موطبات أضيئة Euflagelia	عَنْوِيَّ * خُولِيَّ annual
anomalous; abnormal; atypical	موطيان جَذْرِيَّة Rhizoflagellata	سِنْتُنَاتُ المنافسُ • مصرومات المنافس
baematite منجر الذم عاذلج م كنجر الذم	موطيات مَنَائِلَة Cystoflagellates	Dentirostres
عار ، تشتر vendee	موطيات مُطَوَّفَة Choanoflagella	spicule; spikelet
mark; blaze مارد - غارد - غارد ا	market; fair عُوْق	steppe
,	مُوِقَ النِّنْبِ • عِيدَانِ النَّنْبِ • عِيدَانِ النَّنْبِ	كَنْ طُحْهُ عُورَتِهُ Shortia
الله الله الله الله الله الله الله الله	شوق الماشية trailing	plain تبيل ۱ ارض منسطة
سسي سي	شوق المتواشي cattle market	ينهم و نسب و قطعة
,	ئويد - ئواد smut	Sagittaria; arrowhearls
to the same of the	Suaedu fruticosa (12) - 125	fresh breeze تهوُّله - زُعْزَ ع
· ·	كَوْرِيدِ * ثَبُق فلسطيني Rhamnus palestina	malnutrition التعذية • ألستال
	سُوْيِداً • إندوسِيِّ endosperm	indigestion مُغْمَ تُحُمِّم أَنْهُم
ماهمونع بسنان	ىويق · غېڅر tigella	smut , i.e.
1	مُوِيِّمَةُ تَحِيْثُ فَلَقِيةً	الوات Ustilago; grain smuts
«هِ هِسَمْرِم * رياسات	دويقة فوق فلقية epicotyl	excipient غير نقالة
852		2

tree, reserved	شجرة متعقوظة	underwood	الشجر المعير	peregrine	شىلغىنى ھاو - ئىقساء
cyclamen	عَجُرَهُ مَزْيِمٌ • عَزْطَلَبْنَا	industry-trees isli-	شجر العيناعة - اعجار	water guardian	
Ravenala; travelles's		hardy plants	متجر القراء	chaouch	شباويش
Siphonia; Heven	شجرة المعلاط	fruit-trees	خجر القواكيه	tea.	شــاي هند سندگرد
tree, elite	شغره تنفية	kapok-tree	شجر القايزق	Hex paraguayensis q	شاي بَرَاغُواي - ماتر
tree, sample	شجرة تكؤذج	Betula; birch	عجر القُطّبان • يتولا	Chenopodium ambrosi	عي المنسك ١١٥٥
hornbeam	شجرة اللبر أنبربة	clump; stand; crop	شنجواء	blemish	شايلية • غيب الأكار الأوا
Rhododendron	شجرة الورد ، وَزُدِيَّة		عجراء الغطاء مسجراء	Acanthocephala	ا هائکات الرأس
tree, nurse	غَجْزُهُ وَقَايَة	tree	الشتجرة إ	Acanthopterygii	خائكات الرُّعانِف معاد ما أَنْ
spike-top	شجرة يابسة الزأس	mammee آمريكة		nicked	عايُلُ الذُّنبَ
arboreal; arboreous	يضجري	veteran; stock	تُنجِرةُ أَمْ	. الذِّل Mirabilis	الشب الظريف - شَبُّ غَتُّ النَّهُــاد
wooded	شَجِّير ٠ كثير الشجر	Sterculia	عجرة المبراز • يرازية	Convolvulus tricolor	المنه المتهسان
stubble-ploughing	يخب المساح	elm (Ulmus)	شجرة ا لبق • مَرْدَار	youth	خىرىسانى تارىخ
blackbird (Turdus)	شخرور	Callodendron 35	عجرة البَهِاء ، قالودند	Galeodes	سبت هند - هنڌ - نائي
propping; staking	شَخْطُ ﴿ زُزَّحٍ ﴿ دعم	Liriodendron tulipije	شجرة التوليب ra	anet; dill	
lard	تَنخم لَ	ئىين Triphasia	الحجرة ثلاثيَّة • ليمون ا	rhizoid	
suel; tallow	شحتم الأنتياء	candle-nut tree	المجرة المنجؤز الشنهل	clover	ديفر . يرسم . تقل
ehr-lobe	صعمه الأذن	tree, pumped	شجرة خَوْدَا.	honeysuckie 45 42	الشيرفايات مسريمة ال
mangostern	شحمة الارض - جوز .	sourwood june	الشُّجَرُةُ العِلْمِفَةِ • أك	Ononis	ئېزى ٠ ئۇنۇپىس ئىنۇم
	شَخْمَة الارضَ • خَرَاط	boundary tree	المجرة المحلأ	Euphorbia pishyusa	
ration; feed ration	يكنة	Siderodendron	شجرة المقديد	etalloid زائي	ىسىپىر ئىدەندىن - ئىد شىق
shy producer	شحيح	Asclepias syriaca	شجوة المحرير	nymphomania	، سبی شِیقِلٰی ، شبه قلی
frost heaving A	فحقومق التربة النفقوء	arbor vitae; thuja	شجرة المحياة - عقصية	alkaloids	
self-management	المستقر المتقالال بالنفس	coontie; jack tree	شجرة العثبز	ten.inne	 طبك البحر • الاطبئارية د كة
haul	عقه بعب وجَرّ 🌷	Cordia myxa	عجرة الدُّبلق • مُعَثِّيْها	reticulum; network	نَنْكُهُ • سُكَةً مسد
barnessing	ئىد - قىرن	Hex aquifolium 🛰	شجرة الدبق - بَهْبَيَّةً عَا	net	شبكة المترع
bilte (Amaranthus)	تَدخ • قطيقة بالعة	tree, wolf	عجرة ﴿ قِيَّة	canal system	يشكرنه كرية
segment	تُدُفَّة ٠ فِطعة	Pinea 🔄	شجرة الراتينيع • راتيت	Ampelopsis	ئىلى ئىلىنىڭ ئىگە سىمىلىق
Glossina	خسفاه	Clerodendron	هجرة الرهبان	semi-arid	شة العقدر سيمدر
trim; brash	شِنْبِ		شجرة الزُّنْهُ فِي لِيريود	جملزاني ripizoid	فيه خشري
seed pearls	عَلَم ﴿ جِعَالُ اللَّوْلُو	Angophora A	عجرة الزوزق • زورقي	rurban	عبه ظاهرئ
urticaria; hives	شرى • النجرية	pollar	شجرة مليب	phenotype	عبه الفيلز
syrup; drink	خراب	Sorbus aucuparia	شجرة المشئن		بِينَهُ قِلْمَيَ ۗ مَعْقِلِي * فَلَمْ
drench	شراب ^ دُواء سائِل ٍ	pole	شجرة موقاء	W K	أتبكان فالبورس
orange concentrate	شرابُ البرخال الثركز	candletree	شجرة الشمع • شمية شعاد الشاء المانات		المُبُوبِ • أَشْشَ
tassel	شَرِّا بِهَ أَلْشَرَءَ	Thuya	شجرة المفسى - علصية		فَتُوط سوط
Hex aquifolium	تترابة الراعي	Quercus lusitanica	نجرة العفس • ملول تجرة العقد • عندية	•	مُنْيَشَات
bed	شَرَيَة • شَكَيَّة • خَوْض	Ormosia	تنجرم الجمعة - عبديد تنجرة فنع قائمة	•	alden il
Clematis vitalba	شراج - ظيان الشياج		سجرة فيح فايمه مجرة الفشة		
	شربين • سَرو ايطالبي -	Protea argentea	سهره البيضة لجرة القِلْيْنة · لاقونيس		شُجُّسار
Cupressus semperv	_	Lecythis	سجرة الكاكار نجرة الكاكار		خَجُرُ البَقْتُم • سركسا
anus	فَرَج · إست · نمطرَج . در	cacao	سبوء الكف • كف ما يه	prajionation	عجو الثَّزْبِين
male fern	ئىمۇد ، مىترىخىس دېڭو	•	مجرد العلف عادها عربه تحود كشما		شجر الحرأب
root	ئىۋى • چلىر • أمل ئىرى • چلىر • أمل				شجر المجزاج • أعجار
sickle	ئىرْقىرە • يىلىچىل دەرە	Transition - 3	المجرم السان العصافير · · . نجرة ليمون		شتجر المتوين
finch (Fringilla)	ئۇقور ، يزۇش دىرىد ئىگىنى		حبر- سيمون سجرة المُتَقَوِّقة		هجر الخشب النسفي
tadpole	ئىزغ ، شىزغۇق ئەرى	•	مېرە مىمون. مېرة ملمون	•	هجر السّوالة · أَرَأْك
·	تَرَقَة - مُصطبة - دكة مدر تُرَقَة - العالم الله الله	fruit-tree; fruiter	جرة المحامي · الهوكادو	_	صجر العثابون
waterlogging	لَمْرَقَ * اعْبَاعِ بِالْمِياء	Avocado (Ree)	and the second second	Manager and A	853
					633

lædge; fence; pal		savanna(h)	كؤاتة بالطالسا	من مقطع السحرات ploughshare
dominance	بيادة • غلبة	superphosphate	ئۆپر قَمُفَات	Cassia Li Li
autorky	سياسة الأكتفاء المدانمي	willow	ئۇنخى • مَنْمُصَّاف	ينا كذب Colutea
forest policy	السياسة المعراجية	Colchicum	شؤز تمجان	الماس - تكام
Acacia séyal	تيئسال	liquorice; licorice	شؤس	يَنَانُ الرِّمَّيُّ water-hose nozzle
	بيبة • شجرة القابوق	tineid moth of cerea	مومئ العُخْبُوبِ Bls	ينانئ • رُمحتي الممكل lanceolar
ceiba; kapok tree		- Anobium	سوس الخشب	emery ====================================
gîralfe	يئينة القليم	ptinid (Ptinus)	سوسي الفراء	toe; point
squid (Sepia)	بنينا	bean weevil	سُوسَ الفُول	عالم عاردين عاردين all-boul; valerian
Cetenia aurata	ينيئونية تمذهبة	Bruchus; Anobium	بُوْنَة	spike; ear
ran off, surface	ಕ		سُوِّتُهُ ، سومة مِنقادِيَّة	Stackys lanata
stonecrop	سندوم حور العالم	weevil (Rhynchopho		seed year ينة بُدُور
secundine باطن	ينِراء ٠ قِطْيَيْر ٠ غُلاف ب	Valgus hemipterus		•
sesame oil	بِيْرُجِ ا دُهْنُ السَّسِمِ	Tinea pellionella	بَوْنَةُ الْأَلْبُنَةُ	عَنْجُسَابِ Sciurus; squirrel عَنْجُسَابِ stake
sisal	بيزآل	Apion pisi	سوسة البيئة	
skirret	بنبشار ون	Balaninus glandium	سوت البنوط سومة البنوط	
نى parsnip	سنارون كبير · خَزَدِ أَبْنِهِ	Belowinus nucum	عوف المبتوط سوسة المبتنق	ستد رهن عقاري mortgage bond
sesban	تَيْسَان	carrot weevil	سومة البخزر سهمة المخزر	Cuorcus enceitera بنديان بلوط قرمزي
Thymus serpyllum		alucita		Acaria lilia · lilia
swordlish	شف يبق		سوسة المُحْبُوبِ ** والسالة العالم	Albizaia Julibrissin Julibrissin
scythe	ينف العماد ، حامِدة	Anobhem paniceum	أسوسة المحبوب الفراعية	كُلُط عربي ، شط ، قَرْظ Acacia srabica
Gladiohis	سَيْفُ الغُوّابِ • قَلْبُوتُ	death-watch (beetle)	سوسة الخُبُو	منط كاذب Robinia pseudoacacia
Cycus; sago-palm	ئكياس .	iris weevil		المِنْفَة • خُلِلَة • قَرْن legume; pod
torrent	۔۔۔۔ نتل	Ocnophila Havum	موسة السوسي	منقة • غلاف البدرة العام
nose-gleet; gleet	شسلان	Apion africans	مومة القلين مستند	يَنْفُورِيْنَة Symphoricarpos
galactorrhea	تُناونُ اللَّني	iris (Iris)	مومة النَّفَسلِ 	بِتَفِيثَاتِ وَرَبَيَّاتِ Legeminosae
	0. 0.	Lilium candidum	عَوْمُنَ مِ رُقِيَفُ	يَشْهَيْهُ • أَيِنُوبِيونَ Epilohium
		torn lily (Ixia)	الموسق أبيض درو ما الراسعة	سُنفود مُنفَّر Palco gyrfatco
(تتر	Curculionidae	سوسنة المحقول المدبقية	cyme
~		Anobiidae	ئىۋىچىگان	dichasium بنية تالية التمثُّب التمثُّ
Hydrometra	عابرته الساء • لَاخُرُف		موسيات المخلف	يَتْوْت ، كَشُون cumin
alose; had	شباط	وسِات Bruchidae Tineklae		شوت شبّت anet
Ernck	علىكة • ستارة قاحل	vhio	تُؤْرِيَّات فَرَائِيَّة	est (Felis) بنتود
van	عاجِّنةٌ مُعْطَأَة		كؤط	سنور المؤياد ٍ أَيَادَة civet cat
range pole; stadia		Flagenata; flagellates		swallow (Hirundo) مُثَوْلُو * غُطَافَ
shadooi	شاذوف. شاذوف.	Enflagella	سوطيات أطيلة	عَنْوَيْ ا مُولِيَّ annual
anomalous; abnorn	-	Rhizoffagellata	سوطيات لجذرية	ستيئات المستاقير ء مشرومات المشاقير
	ىلدَّنْهُ - عادَّنْج • حَجْلُ	Cystoflagellates	سوطيان كنابئة	Dentirostres
vendee	عادر · عُشَرِ عادر · عُشَرِ	Choanoflagella	سوطيات تعلققة	spicele; spikelet 4.11
mark; blage		market; <i>i</i> sir	شزق	steppe
	. *	القنب hemp-stalks	شوق القِنْبِ ﴿ عِبِمَانَ	كَيْنُ طُحْةُ * شُورُتِنَةً * كَيْرُتُنَةً * كُورُتِنَةً Shortin
riparian	عنش القاضي أوهوة المو	tralling	سَوق العاشية	plain مسطة plain
bur: burr	شاملانيي - خيفي	cattle market	شوق المغوادي	يَنْ و تُعليدُ عَملية
,	شاگة	smut	ئويد ٠ ئواد	Sagittaria; arrowheads
Tetipalmatae	دايلاتُ الكُفْتُ	Suaeda fruticosa	شۇنىد - ئىزنىدا.	fresh breeze ا غزع
Inida conyzoīdes	ت اهبانج	Rhamnus palestina	ـ ئۆيد · ئېق فلسطىنىي	mainutrition الثقار
chestnut tree	عاميلوط فسطل	codosperm	تويداه والدوسيرم	indigestion تُوْءِ الْهَشْرِ • تَخْم
funitory	فالمترج يقلة المعلك	tigella	سويق عَنجُز	smul
control plot	الشاهيد ، فَعَنْمَة المقامِـة	bypecotyl	سويقة تحمت فلقية	W
bash basil	هاهِسَفْرَم ، زَيْحان	epicotyl	سويقة قوق فلقية	April 1 ch
\$52				يواغ ، إضافه عبر شاته

دجره مُشْفُوظة tree, reserved	المتجر السُّخِير underwood	peregrine peregrine
دينز تريع عزملتينا syclamen	industry-trees أحجار مناعة المساعة المساعة	water guardian
Ravenala; traveller's tree	شجر الغراء hardy plants	chaouch chaouch
Siphonia: Heven المألط الم	fruit-trees مجر القواكب	tea
نجر، نُخُه tran, clike	kapok-tree نجر القابُوق	Hen paragunyensis with a city it
شَارِدُ نَمُؤَدُّ بِ treu, samplu	Betula; birch Yai . Chian	Chenopodium ambrosioides (1) (1)
شحر: النُشر ، سرية hormbeam	clump; stand; crop	blemish:
شجرة الورد ، وَرُدِيِّة Rhododendron	Character, actually except	Acanthocephala عالكات الرأس
	crop, cover	Acanthopterygii विवास
غَشِيْرَةً وَقَايِةً \$troe, nurse عجرة ينايسةُ الرُّأْسِ \$spike-top	ARRIE CANTON	عابِلُ الدُّنْبِ nicked
	1 2 1	الشب الظريف · سَبُّ اللَّبُلِ
	VERESTINA ONNO	Convolvadus tricolor
N N N.	Tree All W. A.	youth
stubble-ploughing خشب نشاح	1, m 1, 5 to 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	Galeodes
أفرور (Turdus) فخرور	44.	At the second
تَخَمَدُ وَزُحٍ . دعم propping; staking		anser, can
lard pin	شجرة تُلائِكَة • أبيمون الصبن Triphasia	IMZOR:
suel; tallow willy form	تسجرة الجود النسيل candle-nut tree	the first of a side of
عصة الأذن Ehr-Jobe	شجرة جُوْفَاه	moneysuckie w
تنحمة الأرضى ، جوز جندم	الشَّجْرَةُ الْنَحَامِظُةُ الْنَسِينَةُ وَلَ sourwood	
شخشة الارخى - خراطين earthworm	لعبرة النخة boundary tree	Euphorbia pithyusa
ration; feed ration نيفنية	نجرة العقبية Siderodendron	يَنْغِلُونَ مَنْهُ فَلَوْ مَلَوْانِي metalloid
shy producer each	شجرة المحرير Asclepins syriaca	sympnomana 152
ضُفُوصَ النوية المَصْفُوعة Tost heaving	arher vitae; thuja عنصية arher vitae; عبرة المحرثة ال	
عسدٌ ؛ الشفلال بالنفس self-management	تجرة الخبز coontie; jack tree	sea-tangle المساوية
غذ ٠ مُحب ٠ جَرَ	عبرة الدُّق · مُعَلِظ · مُعَلِظ Cordia myxa	reticulum; network
الله و قرن harnessing	المرة الديق ، يَفِيثُ هائمة Ilex agulfallum	nel And And And And And And And And And And
تدخ • قطيقة بانعة (Amaranthus)	شعيرةً وَلَيْهَ tree, wolf	canal system
segment with - this	معجورة الراتيليج - واتبلمجية Picea	مِنْكُونَة - كربية Ampelopsis
Glossina siiii	كجرة الرهبان Clerodendron	ينه مسافن semi-arid
trim; braah شِنْ فَسِنْ فِي قَالِينَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ	عجرة الزُّلْبُقِ • أبر بود لدرون Liriodendron	بنة النَِّفِد ، شِيعِنْد ، سِنْداني rhizoid
غَذْر أَ مِعَادُ النُّؤُلُو seed pearls	عجرة الزُّوْرُق · زورقِية Angophora	rurban
عرى المحرية Erticaria; bives	poliar مبيرة سليب	phenotype Thenotype
غراب syrup; drink	Sorbus aucuparia نجرة الشئن	metalloid juice
غراب ، قواء بائل drench	male مَوْقَاءُ عَامِقَاءُ	مِنْهُ وَلَمِن مُعْلَى • فلواني alkaloid
عرابُ البراقال النُزكَر orange concentrate	شجرة الشمع · شمية candletree	كُشَهُانَ * فاليورس Paliurus
غُرَّاية ٱلْفَرِد tassel	تجرة النفس عنسية Thuya	outbresk
ترابة الراعي Hex aquifolium	منجرة العلمس · مَلُول Quercus hisitanica	carp (Cyprimus)
غَرْيَة • تَكُنَّة • هَوْهِي bed	Ormosia معدية البقد عشدية	Nyctagonaceae
شراج · ظيّان الشباج Clematis vitalba	tree, trap	conflore conding: maiden
شربین ۰ شرو ایطالی ۰ غربین ۰ شرو ایطالی ۰	المرة المنة Protea argentea	henmal: hiemai; hibernal
Cupressus sempervirens	1 70000 to geometr	دخير arhariculturist
غرنج ، إحت ، مُخْرَج عليه عليه العالم	2556 to 2 - 4	دىجى البلسم سركسيلون Morogolon
شرع الله مسترسف فاكر male tern شرد مسترسفس فاكر	tatav	omamental trees تعجر التربين
·, · · · ·	1002 01 3011000 715	غسه الأسدال
عرس المحاد المان		عبر الحراج · أعجار عرجية forest-trees
صولتوه بيناني		1 21 23
hadron 1	creates (containing	4 - 11 - 4 - 11 - 4
سرع برعر 	hittigation and	def ditte
عرف سبب دده،		. 4,60
شرق احباع بالسياء waterlogging	شجرة المعامي • المركادو (Avocado (tree	#OWbbess }
		853

بيشناد • شِعشار • شَمشير • يَفْس Buxus		
blending (of wines)	نَعْرِيَاتِ Labiatee; labiates	خَرِّقُنْ مَثْرَقَ * مَثْرَاقَ roller
	Chilognatha عُمَوِيَّةُ الْأَخْلَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا	شرك قاتك • زحر? الآلام الزرقاء
ur att. €m	عِنْوَيْة الأَرْجُل Chilopoda	Passiflora caeruler
rafting wax تمع التطميم	لَقَيْسَة labellum	ئىرى track
عَنْم عَسَلِيّ · عَنْو beeswax	crack; crevice	در که البان cheese-dairy
مع ناتي vegelable wax	gibbon (Hylobates) 55	فركة تأمين insurance company
espalier مَايِّلُهُ وَعِلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا	يْقَ" · بِيْنْسِي - \$50x	عركة تربة الدواجن breeding society
fasciation Description	عِنَّ · بِشَهُ quarter	عركة السائلة share-tenancy
تُمْمِينَة · دجرة الشمع wax myrtle	تَقَ الْحَرْثِ trench	المراقبة عَمْدُ lopping
شمندر او عوندر سکري sugar beet	غُفَّار • نُقَارِي • عقائق النعمان Angmone	عَرَيْتُهُ · فِتُلَيِّةً · وَتُلَيِّةً · وَتُلَيِّةً · وَتُلَيِّةً وَتُلَيِّةً وَتُلَيِّةً وَتُلَيِّةً وَتُلَي
يَشْجِار • رَجِل النحمام alkanet	المُقَارِيَّاتِ مَ مَوْلَا يُكَاتِّ Ranuncularene	
يَتْعَابِ • قِرْمَغُنَّة eryngo	quittor (1)	
عنداب بحري sea holly	جَمَّة القَوْس م مربط الفوس box	عريحة slice; strip; slide
غَنْقُبِ عَالَم snipe	تَقِرُاقُ * عَرُقُرُقُ * miler (Coracias)	تقريط · شريط قباس tape
certificate :3342	كَقِرْان • مرض الصدأ rust	تربط الما بالمات bur-reed (Sparganium)
مُهْد عَسَل honey	عقران أسود · فحومة anthracnose	Taenia; tapeworms
hempseed		عشم - عَصْبُهُ السُّوس Abrus precatorius
مُهُوَة الْعَلَّمَنِ • وحام pica	Mar. 1	يمبن - بِمُنَارة fishbook
طهيّ الطمم · لذَيدُ delicions	تبعر ا بـــــ	قَعِدْء - فَكِيْنِ sucker; tiller
appetite	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	عطب فليلة Capsicum
	کتیق ، خدخاش مثنود com poppy	صَغَرْ • النقاق النالي bipartition
inspiration نَهِينَ paeudopodium مرى كننب	عقبق البحر sea anemone	هُيَئِيَّةٌ - فعسة الساق العضري أfibula
from Other	Ranunculaceae مُرَدَا رَاتِ Ranunculaceae	قعاعات Radiolaria
	Onopordon کامی	radiate composites Light's
تواتب العوسا	hobble; shæckle; clog	غَنَةُ • فَرَعِ phylum
عور بيت السحان الراب المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا	عَكْبِ عائع · كَنْشُبِ snipe	كننة نسخة
Act. m.s.	sauerkraut; pickled cabbage نكزوت	يَشُ • كِنْشُونُ الحَنُوانِ pelage
	عکل ۰ میث style; form; shape	شعر البحباد ٠ شعر اللجن ٠ شعر القول
ئوط ا	shoot; sucker مِكِير	Adiantum capillus-veneris
horseradish tree	تكنية - خكبة curb-hit; jaquima	Hîppobosca
oats (Avena)	waterfall: cataract مُثَلُّلُ ، مقط مأثى	hair iš.
thistle (Cardinus)	عِلْب ۱۰ ارز غیر متشور paddy	eapillary خَمْرِيْ
عوك المجمال • رعي الإبل	colea مُنْجَم مُنْجَع	Trichina spiratis
Echinaps sphoerocephalus	اعِنقَ - جَلَكُى (Petromyzon) عِنقَ - جَلَكُم	root hairs
عول الجمال • عاقول camel-thom	مَنْكُ ، توت الأرضى strawberry	subphylum
شوك النجسل • أقملنا سوارية	paralysis مُسْفَل	
Acanthus syrincus	paresis مَثَلُنُ جُرِثْنِي أَوْ طُفَيِفُ paresis	barley (Hordeum) مَشِيْن مِينِر مُنْتَمُور
فَوَلُ النَّعْمُولِ Cirsium ortiense	Foeniculum; fennel	هير إيليس Aegilops ovata
Onopordon aconthium James 192	Phellandrium aquaticum	فيور الكثبان Elymus aranarius
عوك المُرَّاجِ · مُنط الرَّاعي teasel	دراس ۱۰۰ (انظر دأبو فلنسوته)	worker bee Alis ite . Ilii
عوك الغنم Abutiton avicennae	melon; apple cucumber	jackal عبر
Silybum marianum موال عربع مايين		owner occupancy فقل المالك ليلك
عوك النَّار • بِيْرَ أَقْلُنَاهُ Pyracanth	,	عُفْتُبِ • تُغَلُّوبِ • نامية التهائية المتهائية
spine; thorn; aciculum نزئ	* * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	الله مُنْفُدُ وَمُعْلَقُهُ اللهِ
شوكة الدريس hay fork		يْهَهُ النور pilip
amethyst eryngo المراقة	نمراشيّة الأزهراد thyrsiferous	يَنْهُ مُثْلَى labium
دوكة المُشاغِين Rhamnus tinctorius	خُنْرَة • عَنار كُنْرَة • عَنار	labrum نيلة تن
scolymus; golden thistle الْقُرِّكُةُ الْمُقْرِّرُاء	sea fennel شرة بَحْرِيَّة	تَفرة · نَمَل Tamina
عوكة قبطية أو مصرية Acacla arabica	مُنَعِينَ • أَلِف المس	عَشْنَى - كَرُبَال
scorpion-broom	كُنْسِيَّات ، المحوانات الشمسة Heliozoa	دفتين - أُمَّرُ عُلَّهُ عالِمة rurtiedove
مو ما در بردر د	عَنْسِية • أَرُوكارية Arancaria	ray (Raja) مَقْنَيْنَ يَخْرِيْ
054		

savory	معتر البُرّ - تدغ	winter-hardy
upright stem	منتد الق متمية	wind-firm
wren	مُقو	cactus (Opuntia)
kinglet (Regulus)	متكؤة	tamarind
microcarpous	مغير الشو	Mamillaria 💝 🗡
parvillorous	متغير المزحر	Echinocactus
purvifoliate	مغير الورق	Phyllocactus
Windrow	مُهُمُ الحبيقي	Cactaceae
milking line	مقب المحلب	soap-making
generic characters	مفات حسبه	مقر Aloe
allelomorphs	صفات مثقابلة وط	spring frost
acquired characters	مفات مُكُنَّبَّة	hearfrost
	مُثَاِّحٍ • سَمَاحَهُ • فِلْمُ	Smilax
egg yolk	مُفار البيض • المُعجّ	طرنسول Himus
oriole	مُقَدِرِيَة * أَنْشِر	chromasome
plates, sieve	صفائح غريائية	alleles 🍑
character	مفية	chromatin
dominant character	مِثْمَةٌ مَا يُدَمُّ أَوْ غَالِبُهِ	flow
lamina	المُشْحة - نصيل	desert
Ascaris; threadworms		dish; trough
liile	مُفْراء	sole
Xanthorrhiza	عنقراة المجذور	الصحة أو يحفظ البسحة
	حفواه البخشب * فاغِر	hygienic
xanthocera	صفراته المأمرون	rock
red-roan	خُفُورَة	aolitic linestone بيفية
cornerake	جِفَرِه د د د	rupestrine
chalcid (Chalcis)	المفرية	لمخود petrographer
Osier	مقمساف	rust
willow +Salix :	منسف تؤخر	owlet (Athene noctua)
Itea	مُفْصَافِيَّةً * إِيْسَيَّةً	warblers - interes
Clarifying	مَقْق كَمُعْقِق	chest; thorax
SCrotom	خفق د د جود	crack; fault
prime	عَفُوهُ ٠ لُخَبَّهُ	temple
	عَهْنِحَة • لوحة بعدي مفيحة • تَشَيل	Ostracoda
iamina; blade; limb		Uromyces; rust fungi
Lamellibranchia Lamellicornes كَالِّ الْكَاتِّ كَا	مُغَيِّحِيَّاتُ المُغَيَّاشِمِ	packing
		Gryllus
Lamellirostres Sophora	مفيحيات المتناقير	serpent eagle
	صُفَيْراً ا	acacia gum
	مغيراء محودان الحة	nave; hub
Ranunculus asvensis alaternus		shrike (Lanius)
	مىقىردە ئىتۇ ئ	اب Blatta
saker; falcon	صَفْر مقر خَيَّام • مَقَاوَة	epilepsy
Buteo vulgoris		drainage
Asclepias: milkweeds frost		stridulation
	مَقِيعٍ ﴿ جَلِيدٍ ﴿ جُلَّادٍ ا	paim grove
knock-knees	مَـكُ • حجة مِلكَّة عقا مَـكُك • مُـدُف	honeysuckie (Lonicera
Naja; asp		
	مِسسل	Origanum maru (

عوكجلديّات خَرْكِيَّات الجند Echinndermata سابيد للشناء hemlock (Conium) مامدة للربح شوكر ان عُوَّكُرَان مَبْيَر Aethusa cynapium مساد ía l هوكران منتن أو سام صُبَّادِ ﴿ تَمْوَهُمُدَى Cicuta شوكولاطة ، كاكاؤو مثار الشروع - مرعية cacao tree spinous: thorny; acicular; الله على على على الله مسار فنفذى muricate; acanthoid مثار وزني غوكيَّانُ النجِنْد · عوكمات Echinodermata خَسَّارِ مُّانَّت عَوْل الْبَشَالَة nicking حشياتة شولم أشيلم غُوْلُة • مُحْرَي . شَهِر · أَلْوَة · مَفَر - مَقِي غَوْلَان ، عَمَلَد ، بنجر مشر مشبي beet مَثْرِين - فشاغ Nigelia Eryngium creticum غۇنكى . حسون goldfinch سنني سننة غُوْيَلاً وَ الراعي Artemisia vulgaris مِنْعِثَانَ مُضَافَةُ الشَّفَاتِ Artemisia arborescens مريستان أبيض . particularity مُنْبِيْنِ ، مَعْشُونِ مُنْجُراه بنة المخان escutcheon ينح مُنخ الرّبع - أرينارون مُنخة - زهرة النش مُنزع - سرج - دمن السسم Artemisia herba-alba تسعن المحافر Erigeron صِحْقُ * خاصٌ يعلم الصحة أو Senecio sesame oil عيشلان ﴿ خُرْ تُوبِ الْمِعْزَى Prosopis stephaniana منخري Muraena فَبُلَم • مُلْت فمعفر تاتن عالم بالصحور rye

Carangidae

Nigella

porcupine (Hystrix) مُنْكُ - بَصْ وروبه مِنْهُ الله وروبة ومِنْهُ الله ومِنْهُ ومِنْهُ الله ومِنْهُ ومِنْهُ الله ومِنْهُ ومِنْ خسستى noctua } فكاحات طبور مداحة coparcenary

سا مُعَلِّقِيَّات

مدينة Scabiosa مسآيوعة ضتر والعبثة pilchard (Clupea) صَوَّادُ اللَّيْلِ • خِدَحَد مابؤتان Sapindaceae سُرُّارة suapwort (Saponaria) ضرب والمستع الطلع معالجؤ نيثن saponin شرّة المحلة hall-cloud rocket مُرَد مَأْمَأُهُ • تَـاقط الازرار blessom drop مرمور ، بنتُ وَرَدَانِ مامل · مَوْمَلا ، لبن العلم Ornithogalum عَمْرُع مساعفة مَنْوَفُ السَّفْيض thunderbolt مافي الإنتاج net output مترير • مترضرة ماني الدخل سريسة ، مُنْفَية يُسْطَل net income مافتي الربح net profit مرينة الجذي (Lonicera) مالعُ للزكلُ ﴿ وَكُلُّ edible منثر صابد - تُقاوم resistant معتر · خُبُق النبوخ

غِيرابِ • سِفاد copulation; service		sclera; sclerotic الصُّلمة • بناهي السين	exanthema	Recombed to become the	طَافَ في تَوْرِيَّة
Pistachia terebinthus موراؤة	C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 4	Selerostoma (Lia		principaleri principal	mutant
مَرْب صِنْف variety		مُنْدُم مُنْدُخَه مُرْتَقة مَا cocoon	طَفَعُ جلديّ طَفَرة - لَيْقُل فُجَائِيّ mutation	1	energy
غَرْبِهَ الدمِ · تَكُنَّهُ apoplexy		clay: loam مُعْنِن clay:		21.0	houghet it will
ضربة الشَّلَسَى sunstroke	غُوَّان - مِنْلِيْس - بِلِكَا silica	argillaceous ملسالتي طيني		44 41	eapacity مَثَاقَةً . فَدَرِةٌ - سَمَةً
مَثَرُرُ الْخَرِيقِ fire damage	pinna pinna	مُنْصُلُ ، فاختة	طُفَيْلِيّ - طَفِيل Parasite		psychroenergetics الطاقتات المرطوبية
بنیٹرسی میرکستھی molar	sova bean الموسا sova bean	رستان Clarias: Silurus	طفيلي حيواني باطني entazoon	طرابلس ، ديوسيروس لوطس	طائلت الملد
مَنْرُع • تَدْي • تَدِي مَ تَدِي مَا mamma	مُؤدا - مودة soda		طفيلي ظاهري	Diospyros letus	.14%
حَرْعَيْمَة * مَنْبَادُ المَشْرُوعِ	نؤر - حائش ، بستان النخل palm grove	740	طفيدي نباتي باطني estophyte	طِرُاد · طَرُد	SECONDARY TO A SELECTION OF THE SECONDARY TO A SELECTION OF THE SECONDARY TO A SE
Mamillaria; nipple-cactus	ت تربع - لين الطبي Ornithogalum	Crucifera مُلِنَّانِهُ gommosis	طَعْلِيةُ دود القراشِ tachina fly	denotype للمراز جنتي جنسي	peacount outside
Lavandula stoeches	سَوْطُلُهُ ، عوليد beet	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	dim بخوّ weather	طرائقُ الإنتفاد أو الشَّنافد	Vanessa, Datarina
ينبرو • مُصْطَكَا	عُمَوْف 200	v	منسوديون axodium; bald cypress	breeding, methods of	200 01
ضريئة tax	مُوْفَانَ ، قطر الصوفان Polyporus igniarius		yew (Taxus)	عَلْرُ تُوتَ * فَأَوْنُونَ sweet-scented boomrape	FICE-DROT DOGGAME
مُغَبُّون مِلْبُون Asparagus officinalis	مُوفِيَّة · لِدونِ Ledum	Aotus	مَلنَ - نُشخ	peat مُرْبِ مُثُنَّ peat	Titl. L
فَلَمُوعِ مُذَكِّبًة - فَوَالِل Urodela; Caudata فَلَمُوعِ مُذَكِّبًة - فَوَالِل	FF-2 2	gum	طلان دِمَان Iniment; unguent	طَرَخْمُقُونَ dandelion (Taraxacum)	class; category
irog (Rana) نِفْدِع	سوديه ۱۰ مقدوس موقي ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵ تا Bilo	gratting mastic مستخ النطسم	طِلاهُ الرَّحْدِينِ damp-proof coating	المُزْخُون larragon; estragon	
غِنُهُ آعُ الحَبِلِ · عُلْجُومِ toad	- man - make - m	صَفَّسَال صَالِيقُ التَّامِينِ الشَّافِينِ الزَّرَاعِيَ صَالِيقُ التَّامِينِ الشَّافِينِ الرَّرَاعِيَ	طَسلب demand	المُنْهِ * المُنِيَّةِ voung shoot	
فِغُدُمِثِاتِ بِرِمِالِياتِ Batrachia	55	7 7	طلب قرش application for credit	red mullet مار منوع	veterinary medicine
ضغفميات تعبانية Caecilia	سيادُ الدّبابِ سَنادِ السُّناتِ ، قِولِّي kinglisher	mutual agricultural insurance funds	Acacia gummifera with - with	طَرَّ طُرَّ مَلْرَّة tartration	طبيّ العخبل بيطرة العفيل hippiatrics
ضغدعيات النُّحَرِ Hylidae	Hippodamia Jivi isi	متاديق النمنة packing cases	طِنْح - لَبُوْد - قُراد (Lizodes)	طرطور الباتا Tropocolum majus	Chair.
بِلْح	المحترات (Braconidae) سادة المحترات	مِنَّادِ * مُلْبِ platan	للجنات Ixedidae; Argasidae	Helianthus tuberosus	طاهري (عمر) Cretaceous period
ضَلَعُ اللَّذِينَ Bupleurum		مِثَّارة · يُص	spadin; spike lik - مُلُهُ - عَلَيْهُ	طُرَفَ مُدَبِّبُ أَو مُشفق cuso	INNEL DISCOSE
شَمَانَ • كَمَالَة guaranty		مِنَاعَاتِ زَرِاجِيَّةَ agricultural industries	طِنْقُ طَنَق tale	طَرفا، tamarisk (Tamarix)	طيسون و زَبْر موري Hyrax syriacus
vibrio بُنَتِ vibrio	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	industry (classification)	مُلْنُيُّ الْجُنُورِ puddling of tooks	طرفاء • أتلي	طبئرانية topography
bedbug; house-bug نَتْجَ وَنَا	·	fascine; coffer-dam	طلبة Coat	طَرُفَاوِيَة ، سِرْيَقارِية Myricaria	طبقات الأرض ٠٠٠٠ (انظر علم طبقات
dressing discountry		dairying الألياق - لمانة	ensilage; embedding سَلَمْس	طَرَفِينَ الْفَاقِيَ terminal	(الارض)
intrauterine جيمن الرجم	المستد بالمستدة pharmacy ميد بالمستدنة	سِنَاعةُ النَّفَسَرِ • يَبَاذَةِ wine-making	علَمْرٌ بالحراثة ploughing in	الريق الري irrigation methods	الطُّيْقَاتُ النُّرَبِيَّةِ أَوَ النَّرَابِيةِ soil horizons
شُدور strophy	2 2 2	basket-making مِنْاعَة السِّلال و بِلالَّة	طُنُيُّ ، تَقْدَانَهُ عَلَاثَهُ	طرق زراعيَّة أو رَغِيَّة	stratum; layer; bed
غَوْرَ * فِينَاه light		صِنَاعَةُ النَّشِيةِ أَوِ النَّلْطِ malting	ملسي موضعي colluvium	طرق كبيرة · طرق عائمة highways	storey
خَيْعَة • قُرَّيَة	cowshed; fold مِثْرَة formula مُثِرَةً عَلَيْنَةً	منتجيّة - إقرارطالاريّة Crotalaria	طُنٌ سَرُى metric ton	globeflower (Trollius) عَلَرُ لِيُوْس	طبقة تحتانية أو تحتية
بِيقُ القُنْبُ paraphimosis		sandalwood tree	منابر Siricidae	الرُنتزل turnsol(e)	substrate; substratum
marrow-leaved; angustifoliate شيق الودق	المتنس - فعل الصيف	مَنْسَدَل ماحوط Abraxas glossulariate	bumblebee (Bombus)	المريق عَمْنَ tender	ectoderm
		مندق أخشر Pterocarpus santalinus	خَتِبُر - عَرَبَة قَلَابَة اللهِ (Bip-cart	طَرِيْقُلَةَ ﴿ طَرِيقَالِا المستسيد	hard pan
1		seed box; seed hopper مندوق البدور	Thunbergia	طِرِيَّقُلُنَ وَ نَقَلَ * عَنِدَر Trifolium	impermeable layer
ط	ص	مندوق تأمين insurance fund	خَتُوْر ، زُنُور الخَنب wood wasp	طريق دلية · طريق عام highroad	- www.maliree layer
4		مندوق التَّسِليف الزَدَاعِيّ	طهر منظاء asepsis	طريق صغيرة · طريق مَوْضِية road; track	palisade layer المسادي علم المناه الأذن
طاحون - ملحنة	شايطة المنحة	agricultural credit fund	علاق ، بِنْثَب ، مِرْزُ ovlpositor; terebra	method of exploitation مريمة الالتيلال	eardrum
طلسُونة مائية water mill	sanitary officers (or officials)	مندوق التنبة development fund	طوران الثاق Grallatores; Gruiformes	مربقة التلقيح الرجيع	طِنْهِي * حَلْمَة
طارد البراغيث flea-bane	طابطة الريف ء ضابطة المنزادع	مندوق الحنطة · مندوق الطحين Rour-bin	طوال الفُرُون (Longicornia) طوال الفُرُون	-	natural; physical
طائرهٔ الدُّوَد vermiluge	country police officials; rural police	wagon bed; wagon box منعوق العُربة	طوین مخلد اوربی (Talpa) mole (Talpa)	intracervical method طريقةً التُنْبِعَة البَيْنِعَلَة	physics
	فسارية Procrastes	مندوق اللقد الدولي		•••	طبخان مامم
U / U / U	Lotus jujube dimini	International Monetary Fund			طبعيان
سرج سس د۔ ت	sorus till	Santolina; lavender-cotton مَتْمُونِينَة	•	1000	
طانی • منعاه منعاه plague		مُثَمَّ ٱلْكَدَر - صُنْعُ النَّبُوط swathing	<u>C</u>		المومنك + عَدَس الماء المومومات
الماعون وبالا hog cholera المحادث المحادث	Uromastix; dabb-lizards ت	synthetic مُخْلَق synthetic			Capper Com
	شاب ، خُبُورة mist; fog	variety مَثْنَ عَرْبِ			د اخضر اخضر Chibrophyceae
طاعون العقيل الأفريقي African horse sickness	ضبط ، تراقبة ، تكافحة control	class مَنْ الله مَنْ الله عَنْ	مَلَوْف • رَمَتِ * təft • رَمَتِ		Cigoropayeese
	ضَبُع ، فِرْنِخ ، غَثُوا، hyena	pine (Pinus)	الْوَقَ hand	للَّمْ مُدَاقِي taste; tang	Судоораусом
fowl cholera; fowl past chell of the	مَنِينَ (الإبل) عَبِينَ (الإبل)	منوبر مُنتوبرة صنوبرية	طَوْقِرْ يُونَ - جَنْدَة (Teucrium) مَاوْقِرْ يُونَ - جَنْدَة	طَفْمَان «الحَرَجة، (encroachment (of forest	I meophy eva-
الطَّاعُون الدَّمَلِيِّ أَوِ الدِّبَلِيِّ buhonic plague	المُجَدِّانِ - غَمَل lodging; laying	Coniferae; conifers مُمَوِّرُ مِنْ اللهِ عَمْرُ وَطَيَاتُ مُ		tuff; tufa مُفَفَّ - نَفُفُ	. ETAT SERVICE
836			طُويِل • سُلْهُبِ fongiline	لفارة مالة kalo	diatom (7%)

عاملي أخبائيني · عامل حبوعتي biotic factor	نجيرة - نعلج بري • ظَفْراه wild-mint ·
على تربي edaphic factor	سُلُّ النَّمَارِ rain shadow
alub زراعي farmhand; farm worker	الامياء متبعاش النور Incifugous
عابِلُ مُوَمِلُبِ wetting agent	إَلَامِئَةً - خَنْفُسَاءُ الْمُقَنَّقِ
عَانَةٌ + عَظَم عالي puble bone	mealworm beetle (Tenchria)
عالب • مُمَّطُ طالب	لله ، ظلة الشجر canopy
proceeds ಭಟ್ಟು	
عائق - دلفيتيون - Delphinium; larkspur	pergola 💥 i
ahost ئىل، سايلىق host	shade-beater الملك shade-beater
عَبْلَةُ النُّنُسِ (Helianthus) عَبْلَةُ النُّنُسِ	Soliingas 1
عباد الشمس النبلي • طَرْنُنُول الصَّاغِين	umbrageous لُدِن • مُطَمَّل
Chrozophura tinctoria	(inter , light
عبد اللادي • يَنْ • cucumber, Egyptian	leg-bone: tibia 1951
غَيْرَبِ - سُنْاق sumac	epithelium لُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غَيْقَةُ • أَسْمَنْتُوسَ Osmanthus	columnar epithelium فَيُودِيُّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مُسْوِدٍ إِنَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ
عَلَىٰ - اوراق معبلة deciduous leaves	demi-elytrum; tergum
عَبْهَر ، اصْمُوْلُك · لُبْنَى styrax	نلهر · جَدْد ridge
عَبُوْ أَرَانِ - عَيْشُران Artemiria judaica	أَمْرِية • مُلاح lig marigold
عُشْرِبِ • مُعْسَاقِ	عواهر دون المترضيَّة sub-clinical effects
بېشرة مردنوش marjoram	لَيُّانَ * باسينِ الْيِ
عُنْم • زيتون بري olive, wild	
mite (Dermestes)	င
عنه سَمْرا- jigger; red bug	6
panicle عُنْـــكُول	•
perineum jaman	مادي ، موين طبيعي normal
غُجْرَة stock fragment	عارغة كمترغة climbing plants
عَبْرُم - يُنِي أَرفَط Rhamnus punctata	عارض طاري، دخل
sacrum; telson	عاری افرود gymnosperm
عِجِزَ . فَسَرُة genamule; tigella	عاري السُّر gymnocarpous
عِنجُل	nudicaul عارى الساق
عَبِخُلُ البَخْرِ · فَتَلَمْة 8eâi	ayınınodonts الأنتان
عِمْلُ خَصِيّ steer	عاريات البرّر او البُرُود Gymnospermane
heifer	
	Nudibranchiata and del de
عُجُلة ، عربة بدولابين ٢٥٢١	عارياتُ الخُبِثُومِ Nudibranchlata
فَجُلَةُ ، عَرِيَةُ يَعُولُاسِينَ spayed heifer عُرِيَةً مُخْصِيّةً	عارياتُ الخُرْشُومِ Symnosporangiales عاريَةُ كِيْسَ البَوْرَةِ
cart بنولابين بولابين spayed heffer مخميلة working (of butter) مخور الرزيد)	العارياتُ الخَبْنُومِ الْعَبْنُومِ Gymnosporangiales عاريَةً كِيْسَ الْبُوْرَةِ مِنْ mounted cultivator
cart مُجُدِّة ، عربة يعولابين spayed heifer مخطبة مُخْصِية working (of butter) مُجُرِّن (الريد) د ompressed dates محبورة ٠ تعور مكبورة م	المُنْتُوم عاريات المُنْتُوم Gymnosporangiales عارية كيس النقو mounted cultivator عارية محرور: berbivore; poephagous عابي • آكل العنب المتالية عالية والمتالية عالية والمتالية المتالية عالية المتالية
cart برق يدولابين spayed beifer به مرق المختلفة به مرق المختلفة به مختلفة من مختلفة به من المراق و ال	المُنْتُوم المُنْتُوم المُنْتُوم Gymnosporangiales علاية كيس النوع mounted cultivator المؤتم به أكل المنب herbivore; poephagous عائي ومسئوق Gomphrena globosa
cart برق يبولابين spayed beifer به مرق المرتبية به المرتبية به موقع المرتبية المرتب	المُنْتُوم عارياتُ الْمُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُونُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُلِقُونُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُلِقُونُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينُ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِقِينُ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِقِلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِقِلْنِينِالِينِ الْمُنْتُلِقِلْنِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتِلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِينِ الْ
cart برا الريمة المولايين spayed beifer به موقعة المولايين المولا	المُنْتُوم الْمُنْتُوم الْمُنْتُونُ الْمُنْتِينُ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُنِينِ الْمُنْتُلِقِينِ الْمُنْتُلِقِينِ الْمُنْتُلِقِينِ الْمُنْتُلِينِ الْمُنْتُلِقِينِ الْمُنْتُلِقِينِ الْمُنْتُلِقِينِ الْمُنْتُونُ الْمُنْتُلِقِينِ الْمُنْتُلِي
cart برا الريم المحلولة على المحلولة ا	Audibranchiata الْمُشْتُومُ الْمُتَافِّةُ الْمُشْتُومُ الْمُتَّافِي الْمُلْقِيقِيقِ الْمُلْقِيقِيقِيقِ الْمُلْقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيق
cart برا الرياة المولايين spayed heifer به موقعة مخصية المولايين	Audibranchiata الْمُشْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتِينَ الْمُسْتِينِ ال
cart مُحِلةً ، عربة بدولابين spayed heifer working (of butter) (الزيد) مُحِيدة مُحيدة	المنظافة المُخْتُوم عاريات المُخْتُوم عاريات المُخْتُوم عاريات المُخْتُوم عاريات المُخْتُوم عارية كيس المُخْتَو المُحْتَو المُخْتَو المُخْتَو المُخْتَو المُحْتَو المُحْتَوا المُحْتِوا المُحْتَوا المُحْت
cart بيولابين بيولابين spayed heifer به مرفق المختلفة موسلة مناسبة المختلفة موسلة المختلفة بالمختلفة المختلفة	المنظافة المُخْتُوم عاريات المُخْتُوم المُخْتَوم المُحْتَوم المُحْتَوم المُحْتَوم المُحْتَوم المُحْتِوم المُحْتَوم المُحْتِوم المُحْتَوم المُحْتِقِع المُحْتَوم المُحْتَوم المُحْتَوم المُحْتَوم المُحْتَوم المُ
cart المُخلِقة الله الله الله الله الله الله الله الل	Audibranchlata الْمُشْتُومُ الْمُوسِّةُ كِيْسُ الْمُشْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتُومُ الْمُسْتِينُ الْمُسْتِينُ الْمُسْتِينُ الْمُسْتِينِ الْمُسْتِ
cart برا الرية المولايين المولايين spayed heifer بمواد المولاية ا	Audibranchiata Gymnosporangiales mounted cultivator herbivore; poephagous alast ator grape crusher storm; gale leaf tier pellitory of Spain camel-thorn biologist zootechnician leaf, Life and Alast ator grape crusher storm; gale leaf tier pellitory of Spain camel-thorn biologist zootechnician
cart المُخلِقة الله الله الله الله الله الله الله الل	Audibranchiata الْخَتُومُ عارِياتُ الْخَتُومُ الْمُتَوْمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمُ الْمُتَعِمِ الْمِعِمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِ

المَلْفِيرة - فعنع ب	dolic
وْلِسُلُّ الْمُطَرِ	long
الهلامي • يتعملت	mace
غَلَامِيُّةً • خَنْفُسا	Mac
o)	
عَلَقُه ﴿ ظَلَهُ اللَّهِ	Long
ظلة الحفن	Grall
طللة تُفَقِينَة	subci
غَلِمُنْ • يحتمل	volat
فإلميشسات	
للَّذِلُ • مُعَلِّلُولُ	Ándr
ظليم ٠٠٠ (انه	lapwi
فأنبوب فظئة	Myri
ظهسياد	fold
فلهارة غشووية	Tipu
ظُهْر	birds
ظهر مجذر	bird
اللُّهُوية • مُثلاَّح	bat
غلواهن هون ال	nupti
ظَيُّان • ياسمين	orniti
	orniti

عام م مُنشَرُك منافع

عسانة

طَوِيْلُ الرَّأْسِ chocephalic طويل التُرْمُغ -pasterned طُويل القُلْم طُويُالاَتُ الأَدْجُل rostyle cropodidae طويلات النجناحين طوّيلات المؤيش gipennatae طويلات الشاق طُوَيتُهُهُ llatores طَيَّكُو ٠ سريع الشخر طِلْيْبُ العَوَبِ ٠ إِذُجْر ropogon schoenanthus والبيط أبو طبط risticacuse طبية جوار الطبيب days - تنبة da; craneflies طَيْر · طَيْور طير الغردوس طَيْر (الليل · خَفْسالش s; Aves of paradise طيران فريجي طيريات • علم العلير ial flight hology طَيْرَ فِيهُ الإلقاحُ أَوْ الْتَنْفَيحِ hophilous redshank (Tringa) طِيْطُورَى جِلْيِّن ﴿ صِّلْصَالَ ﴿ غَلَمَار clay طين التطبيع grafting clay طين غرواني de libidal clay بير - ديك النظام wood grouse ديك النظام النظوم البلا النظام النظوم البلا النظوم البلا الناوة طُبُورٌ أَهْلِيَّةً ، طيور دواجن الملبور الرواكش Cursorial birds الملبور الرواكش طيور مداحة warblers طَيْمُونَ • طَمَاق Inula viscosa

phenomenon	ظاهرة
exogenous	ظاهري النمو
Acacia mellifera	خَلُيْة - سَمَا عَسَلِي
antelope; gazelle	ظَّيْن
Ictonyx zarilla; zoril	خَلَّر بُسائن
skunk	غلوكيان أمريكي
balloon vine -	عُلَزُو أسود • حبة القا
ناسع	الظروف النشلى للإن
optimum conditions o	f production
growing conditions	فلروف النسو
Eucaridium	اللوينة • أوقاريديون
unguis; claw	ڹٛڶؙڡٞؗۯ
اللَّهُ horse-mint	عُلُقُواه * نعتم بري *
unguis	مْلُغْشِر ﴿ زَائْمُمْ

عُلْجِ ، غُسن التطبيم scion	عِرْق الْعُسَد ١٠٥٠٠٠٠	asymmetry عدم تناظر symmetry
عبلزج ، فِنْه sprig; spray	t en . t va.	disequilibrium عُلْمُ التوازن
* 4.	25 /44	rock removal or clearing
" O. J		gallop
₹	عرق إنْمِينار tormentil; septicil	gains
مسو ميم	Daponaria vyjevinario	infection; contagion عُدْوَى * سِرْايَةُ
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	STATE OF THE PARTY
سسرر مبر سی	عرق السوس ٠٠٠٠ (انظر موس)	рогупогранс
العشى اللَّذِي عَمْش Decapoda	غَزْقَ الشَّجِرِ ، راتِنجِ resin	lenticel عديم الأوراق
h-h	عرق الطبون · طَيَّاق rnula viscora	24 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 18 . 1
Error S. S.	عرق مُدني Filaria medinesis	2N . 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
· • · · ·	عِزْقُ النَّحِيلِ ، نجيل Cynodon dactylon	acarpous تعديم الساق الإساقي الإساقية المسري
Waterweed gets was	root, main	17"1116
wort; yerba	عرقة • فيلارية	CATIESS (CA) A STIM LAC
غصة الأباريق عصة الأبواق sarracenia	hock at a series	mint trials to
bishop weed Lake Ye	عِرْقِيْسَات Rhizophoraceae	28M - 28 51 - 16
edigrass et like	تَرَغَية الراهب اوفوتسوس Evonymus	marries
عُفَة البراغث Plentago psyllium	rick; hay stack	granceouse " " 1"
دعية البِرَاد cat-tail; bulrush	غرت cartilaginous ringbone	Aptera
pitewort البُوْاسِر	عرنوس ' بُعلٰی cab (of maize)	5.44 -d., to
Spiraen aruncus الشين الشين	غُرنُوق اکُرکی crane (Grus) غُروة الم المُنْضَرِهُ evergreen	Ametahola معالمين الفُرْسُ ، بُشْرِ Ametahola
عنبة المجليد	••	
Mesembryonthemum crystallinum	عروس النبل · ودية النيل	عَدِيْمَاتُ الرَّيْسَ • لاريشيات Imperines
عشد الذَّرَّاعِين Cariaria myrtifolia	غُرُوق البقر • ماؤلات البقر bovine races	cheek-strap
عشية خارة	عروق الحجل - تلالات المحيل horse breeds	nymph; pupa
Anagallis arvensis الملكن	عروق الشُّباغين - العروق الصفر	corymo
هنية النُّتَرُاء Gratiola officinalis	Chelidonium majus	Puncara
عثبة القبل stavesacre	arbor; bower عُرِيْشُ	gropwort
عَنْيَةَ الْغُرِّي • يُوَلِّنَاطِلَة daqueloit	عریش طکی trellis	Nymphaea latus alba
meadow grass Life - Military	عريض التويجيّات Platypetalous	wagon; cart
عَشْبَةُ المَنَ • غِنْيسارية Glycoria	عريطنى المورق	عربون م تأمين sterner
herbaceous Gine	غريضسات Platyhelminthes	gegoatt
Calatropis pracera	عريضة السنفة Platylobium	7) testar (1) testar (
Decumaria 15,16	عريضة القرن Pintycerus	عربية • الزهرة العربية Arabis
ivy, Persian (Hedera) بنان و نالاب	المعدة المعدة Platygastra	اغر غرافی
solidage (Solidage) انتَّمْتِ عَمَا انتَّمْتِ	عُرِيْفِ المروج Cynosurus cristatus	symptom غَرْضُ ثَقَ الْمِنْشِارِ السِيا
عُمَا الرَّاعِي shepherd's crook	غُرَيْقِطَانَ • عربقطة Oryctes	saw keri
عصا الراعي • جُنْجُر	عزَّاقَةَ دوارةَ	supply and demand العرش والطلب
knotgrass (Polygonum)	عزبة ^م مزوعة farm	adventitious
Mercurialis; mercury	غزر • بلوط أوربي bitter oak	Centaurea centaurium
fampion has	hoeing; ploughing, second	هرهنشتا بَحَوْدُ عَزيم
عُصاب أضطراب عصبيّ Reurosis	isolation; insulation	غَرْهَر Juniperus; cedar
غشار ، غسر (of grapes) عشار ، غسر	عَزْلُ • تَعْطِيّة coating	mane; crest
juice extractor; squeezer	غزَعُل موزل squab	rattle; cockscomb (قطيفة) rattle
عُشَارَة - عصير (of grapes) عُشَارَة -	عُزَيْزاه • جُنَّة pipit	Acticity (a toru
مُعَارَثُ النَّبَعِ tobacco juice	أَمُثِرُ الحَرِثِ intractability	عُرَق arrack; spirits
عمارة المخسئ factucarium	ame العاد hardness of water	sweat; perspiration
عصارة خَلَوِيَّة cell-sap	عَنْقُل • عُمْولِ tuber	غُرُقَىٰ * تَعْرِق * تَأْمِل
عسارة سَدِيَّة Enstric juice	غَسَل · كَيْد ، أَزَي honey	root, take (or strike)
غُسارة النَّبَات • لَبَنُ النِّبات • أَمِنُ	عسل الزهر nectar	Inde: scam

lentil

ماسن الماء - طعلب (Lemna) بالماء - المعار الماء - المعار الماء - المعار

leaf roller-moth	عَمَّاصَةٍ • فَمَالَةً	يُسْر)	ععلى مُشْتَم ٢٠٠٠ (انظر	jiúcy
Eudemis botrana	عقاصة المحثقود	Malva crista	عَطِرَة ﴿ خُبُازُه مُحَمَّدة	husk; chal
sucker	عِمْنَان فَعَلَّه .	Diosma	عطرة وبأشنة	twist-cord
heel	عَقِبِ • كُعبِ		عَطَفُ * بُوارَ الهَند	nerve
slade heel	عقبُ البؤَخَف	tendril; cirrus	غِطْفَةً ، غَنْمَة	glorybind
ا هُرَص herpes	عُقْبُول • عُقْبُولة	silk vine	عِمانية روب	climber
setting (of fruit)	عقد ما المقاد	ret.	غسطُون	Abrus prec
vault	عَفْد - قَنْعَلَرهْ	androecium	عَطِيسًال	Hypericum
production contract	عقد انتساح	THE RESERVE TO SELECT LAND	غَالِمُهُ • غَوْلُمُوْ	Neuroptera
leaschold deed	عقد أيحارة	îndigo	عِنظُلِم • نِيسُـٰل	pressing; s
insurance policy	عفد التأمين	pelvíc bone	عُظْمُ العِخَوْض	period
	عَقَدًا • سَفَاتُمُ سُا	ulna <u>.</u>	عظم الزائد	Triassic pe
node; knot; knarl	عُقَدَةٌ • عُنجِرة	ئىڭتېوب ھادائا	عظم السَّاق الاكبر ١٠	Jarassic po
	عقدة دَرْيُنَة أو	shoulder blade; scap	عظم الكتِف عالما	
	عِقْدِيَّة ، شجرة ا	bone	عظب	Eocene per
	عقدبة مُكُوِّرَة		عَشْمِيَّات - كَامِلاتُ العِ	Devonian
scorpion (Scorpio)	عَفْرَب عُفْرُ بان ^ كَفَّ ا	ق duster	عَقَّيْرُهُ • مَنْفَاخِ الْعَسَاحَيْنَ	
	_	ىشرى duodenum	العَقْم • البعي الأثناء	Carbonifer
Nepidae	عقربات الما	boar; wild boar	ينبأس	topping
Scorpierus	عَقْرُ بِينَةً حَسِاسًه	comb; crest	عِفْرِيْهُ * عُرِفُ	glume
Buthus	عقر بية حميوان.	anaplasmosis	العنْسِي (موش)	aroma; nos
magpie (Pica)	عَفْمَق • كَنْمُش	oak gall	عُمْسُمُ البلوط	safflower
cutting	عُمْلِهُ ﴿ فَسُلِ	eclworm disease	عفصي المجذور	sparrow (P
sterility	عُشْم * عَفْم	bacteriocecidia	عَمْسِيٌ جَنَّوْتُوجِيَ	Heterotom
Circus	تُعَيِّبُ مُرْزَدَ	nematoceridia	عفسن سِلْكِيِّ	London pri
مَنْفُوسى Astelepias contaria			يتملص فأجلبي وبجاوا	notia sceen
agate	عَقِيْق	cecidium; gall; nutga	تَفْضَة الد	Phleum
cornelian	عَقَيقُ أحسر	bacterial gall	عفصة بمكبرقة	
offete; sterile	عَقْيم عِكْبر	entomococidium	غَفْمُةً الحَسْرات	moisture in
propolis; bee-glue	عِلمبر عِلْمُوشِ • تَحِيل	acaro-cecidium	عفسة التُعثل	bacillus
quack grass doc-rabbit	عدرتني ويجبل	cynips; ciniped (Cyn		juice; must
layering	عدرہ عکی ترقید	Thuys	عَفْمِيئِة • تُوبِئُسا	verjuice
inversion			عفمية جبارة • أبأرز	glumella: g
او مائز الشُّكْر (مائز السُّكْر	عكس قلب	Libocedrus decurrens		alidade
invertin; invertase	عنين ١٠٠ريم	Cynips gallac linctori		bite
Gundelia tournejortii	عَسَكُّوْب	Rhodites rosae	عفصية الؤزه	lopping
layer	عسدوب غرکیسی	mould; mold	غَفَن - غَفُونة	humerus
Demodex; tick	عبرسی عَیسلّ	potato rot	عفن البطاطس	Brachiopode
therapeutic		cak mildew	تتمن البنوط	agama (Aga
relationship	عالاجين موتد	slime	عَفَنُّ مِخَاطِيُّ بِكُثْيِرِيُّ	nuscie
	غلاقة • مِسلَّة منت معدد	Peronosporae	مَ فَيْن ِيـُــات	fork
beach mark	عِلاقة - يِعُلاق عَلامة مساحتة	mould; rot; mildew	عُفُولة ، عَلَمَن	organ
pyridium	علامه مسحيد	Mucorineae	تُعَفُّو إِنَّات	fan-trained
	عسب علة - مندوق	trench	عُق	bid
egg curton	-	cagle	عُقَساب	Valeriana ce
	علبة بيضى	osprey	عقاب أشكارية	Gessypium
Cichorium divaricatum	علمة الزِّقاق • غسلت	real estate	غنسساو	essential oil:
	عسلت عُلْجُوم · فِفْدَ	wine	تُقَسَّارِ ﴿ خَمْسٍ	aromatic.
	- Aprile	نبا ثانته طبية}	عَظْــسار٠٠٠ (الغالم	neroží ol)
860				

عصاري - كثير المسارة ، ريان		taren-hands impail the
haff; cavings		غُمالة • أُخِرَة Wage
rd castration		عمامة دفرع عمامي، Bitmpkin
عَصَبُ * عِرق		عُمْرُ الانتشار exploitable age
غسب لبلاب d		عَنْیْ ، کُٹُ callypira
عَسْبِة ، عاربَتَة ، مَشْلَقَة		عُسْتُوشِ ﴿ نَغْرُوقِ (stalk (of grapes
عصبة السُّوس recalorius; jequirity		شَنْقُ الْحِرَاتَةِ depth of tilling
um perforatum بنشية الذلب		frost level عمق المقبع
عَمَيْيَاتُ الأَجْنِحَة tera		work; labour غَشِيل - نَشِيل
عَشْرَ - إعتساد squeeze: mashing ;		Currency Aims
عسر (بحيولوجي)		Flantism Cilur
period arm and		عنية ، طريقة Process
العَشْرُ الجُوْدِيِّ period		pillar; column; pole
العصر الخديثُ السَّابِق (الأبُوسِن)		غُمُود - عبود الادارة shaft
period		عبود التَّفَيْلِي distillation column
n period المصر الشَّهُوْلِيِّ n		القشود المأقرئ
المصر القَحْسِيُّ أَوَ الْكُثُّرُ يُؤْنِيُّ		backbone: vertebral column
ferous period		عَمُودِي · رأْسِيَّ · غَاقُولِيِّ vertical
عَشْشه * غَرْتُهَة		archontophoenia غَسِدُ النَّمْسِلُ
مسف مُعَنَّهُ مَسَافة		subtribe
مُعْشَفَة المِخْشَر (nose (of wine		عبيرة - مُنْحُلَة apiary
غَشَلْس - يُؤملِم		jujuba (Zîayphus) ينتاب
عُصَمُور (Passer)		essential elements غامر أمالية
عُصْفُوْرِيَّة ma		غناق ۰ عناقی الارض
عَشْلُجُ ﴿ مَايُونِيةَ مَخْزَنِيةَ ﴿ pride		periwinkle (Vinca) کانی و کانید
عُ سْمُور • گُؤْز • قادوس nop	:	Araneida مناکِ و انتخاب کراند
عَصَويَّة - إقْلِيْوم		عناک حس خات
المُسِيَّ الدَّلْةُ عَلَى الرَّطُوبة		rein(s); hackamore
indicator sticks		عِنَاية دَرَاعِيّة العِنْسِيّة العِنْسِيّة العِنْسِيّة العِنْسِيّة العِنْسِيّة العِنْسِيّة العِنْسِيّة العِنْس
عُمْيَةٍ * بالبيل * بالهِلْس		\$Lybe
عَمِيْر - عُمَّار - عُمَّارة HSt		عنب الأحراج billuerry
عسير الجشرم		morel; fox grape بالناب
glumellule iiii	:	partridgeberry بالمجادة
ومسسادة	:	Bryonia dioica
غُمُّة - تَنْعَة - تَنْعَة		bearberry تنگنا
عَضْد ٠ شَمْدِب ٠ عَشَد ٠ فَسَابَة		mango tree
عَشْد - عقام العضه	1	cachalot
عَشْدِيُّاتِ الأَرْجِلِ oda		Acacia farnesiana
غَشْرَقُوطَ • أَعَامَةُ		عنبر حمتاه ، ثر بنياه المان Bhuchottle (Bot.)
غَشْسَنْهُ		Vaccining
غَضْم ٠ بِذُوات		borry similar
عُشْو		أَنْهُ ، عَجْر جنسي ، عَمْم
d tree عَشِيْتُ		غتر يه م غنتر (Asilus) فتر يه م غنتر
غطساه		عبرية غندليب Bightingate
عُطارد · شُنبل رومي celtica :	A s	عَشَرَ · حادِسِ · أَبُو مِنْحُلِ (lbis) أَبُو مِنْحُلِ
عَطِّبِ - فُطَن ١٦٠	•	عن المحارض البوات المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المحارض المح
عِمْلُ دُمُنَّ عَمْلُ Bil; attar	1.	عن الساء عنز Bullstes; triggerfish
يَعْلَمُ * طِينْسِ * تاكِل * فُوْه عطر البُرُوُتُقال	45	Astragalus sarcocolla asis
عطر البُوتُفال		element

عَلْسَ * خَنْدُوس spelt عِلْمُ العِفَلايسا cytology عنی ۰ فراد tick علم الحم oenology: enology عُلْمُالُ • عَلَيْسَال علم المخسّل Alauda calandra bippology عُلَف fodder; forage; feed علم الدَّبْدَان belminthology علفك المدقيق الأسر wheat red dog علم الزَّراعة ، علم الفلاحة agronomy عَلَمَهُ المطمورة sliage علم الشراطس والسر خسات pteridology عُلْفُ عربس • عجين (الطبور) علم المنكان والخطاب mash nematology عَلَفِيَّةً • بروسي Bromus علم السنك ، ستكثان ichthyology عَسَلَق leeches (Hirudo) علم الشَجَر dendrology عَلْقُ * جَنْحُ الاعسان brovesing عِنْمُ شَكْلِرِ الْأَرْضِي geomorphology عَلَم • شَخِعَنُ مسيم aurveyor's stail علم المُحَدِّدُ حَفَقًا الصحة hygiene عِلْمُ الأَحِنَّة embryology عنم المُعَدُّ petrology علم الإُحاثَة · علم الحفريات palacontology علم الشَّناعة · تكنولوسية technology علم الأحراج silvicultume علم طَمَّاتِ الأَرْضَى stratigraphy علم الأحباء - علم العُماة . يولوجية biology علم العلَّيْمَة ، طبيعيات ، فبزياه physics علم الأرض ، جيولوجية عِلْمُ طَيْنُهُ الأَرْضُ - فِزِياءُ الارضي geophysics geology علم أساب الأمراض etiology علم الطبحالب phycology; algology غلم الأطنسة food science علم التأميّاتات parasitology علم الأعشاب أو المجناثش علم المعلِّش - طبريان agrostology ornithology علم الأهاليم • إقليسيات علم علاقة النربة بالسات climatology edapšielogy عِلْمُ الأمراض ، بالولوجية عتم الفاكية nathology pamology علم الأوبئة الحيوانية علم الفُطْرِيَّات epizootiology mycetology; mycology علم البحيرات والساء العذبة علم الفيرومان والمجمأن limnology virology علم البُّكْتِرْ يَات مالجراثهم bacteriology علم المغادن • معدنيان mineralogy علم البِينَة • بِشِان علم المِكْرُوبات · علم الجرائب microbiology mesology; ecology علم يبكة السماعة علم المنواليد synecology natural history علم التأريخ الطبيعي natural history علم الْمِياء • مالِيَّات عناك hydrology علم تعسين النسل eugenics pyrology علم التحمين علم السَّات immunology botany عِمْلُمُ النَّرِيةِ * توابيات علمُ النُّشج أو الأنساج histology علم السُّلُّ • علم الورائة pedalogy; soil science genetics علم النُّرُية الزراعة agrology علم الوظائف ygolokydg علم تسنين الشجر علم الشَّلُكُلُ تتلبية فنطروسامة dendrochronology Centrosema عُلُو - طُولُ - الرتفاء merphology height علم تنكل الشيئور عَلُوق مُسَامِية tectonics. vamoire علم النصيف taxonomy عُلُوم زراعية agricultural sciences علم المتعاسيي مأوي teratology epigynous علم النشيع والانسباب rheology capsule علم الشُّذْبِات واللَّبواتات عنيت • غنيت mammalogy maslin علم الثُّمُرُ . السريال عُلْيَقِ توت هوكي carpology blackberry (Rubus) and المحرائي bacteriology; microbiology green meat علم المجراد عُلَّتُق تالع أو مُقَلِمَ acridology bramble (Rubus) علم الجزاج أو الأغزاج عُلْيق الكلاب ، نسرين الكلاب Rosa canina غُلُق الكلاب silviculture علم الحركة . دينامكات عندا غساسة قفيلة dynamics basal ration علم حركة السوائل - الماشات hydraulics عُنِيَةَ الآثاج production ration علم العَقرات - حصريات عُلَّنْفِتْة «تسرة، entomology aggregate fruit علم الحياة • علم الأحياء عَنْزُ عَنْزُرُ biology علىقية «اسيلة» ٠٠٠ (الظر بنجموديات) agricultural mechanics علم البيال الزراعية هِمَادة • إحداء clearing علم الخيوان • علم الحيوانات تكنصير zonlegy عمارة • قسلة triba

dewlap					
sorb (Sorbus)	عيمب عُند ا•	close tendon	غيث المؤتمر		غُنْمُول • غُنْعُلان • بعل
rowan	7	infestation	غَيْث * غَارِ:		عَنْفُهُ * توديين
spere	نحبيراء المحايلين	midrib	غَبْر ٠ خِلْع	rachis; peduncle	غْنُق - زُلْد
dvac	غيرة الجوقع الديا أالدون تبعث	stud-ass	تيو ﴿ فَحَلَ الْخَبِيرِ	neck; collar	غُتَقِ ٠ عُنَق
Antamini, at	غَيْرة - أرطمانيا خَبَيْيَةُ	woodlouse	غَيْر فَيَّانَ - حِسَارِ قَبَانَ	raceme; bunch	عُنْقُود
Artemisia abyssim sitt			عيش الغراب • فطر زر	Staphylea	عُلْقُودِيُّة ، إستاليلية
Godetia	غُثَساه	mushroom "common	*1	Botrytis	علقودية فطرية
	يَ َلِمُنَامِتِيْةِ	scrub	عضي		عُنْفِئَةً • زَحْرَهُ العُنْفِ
rook (Corvus)	غَسغُاف	eye; bud	غنِن - بْرَعْمَهُ	threatwort (Trachel	
gizad	غُمُمُ	يسي dańsy	عبن البقرة • وحرة المر	spider	غنگذت
thyroid gland	الفُلْدُ الفَرَقِيَّةُ	rambutan	عين الخروف	red mile	عنكبوتة حسراء
thymus gland	الفدة السُمتريَّة	Helianthus; Oriental	عين الشمس (opa	spiderwort	عَنْكُنُوْ ثَنَّة ورُجَّنَتُهُ
pineal gland	الشدة الصَّوْمِنِيَّة	cell	عين الشُّهَّاد - شُخَرُوب	Loranthaceae	مُنْعَدُات ﴿ وَقَالَتَ
nectary	غدة البيأنير - منشرية	البَق Corcopsis	شين السفريت · زهرة	Coccalus	2 12
hypophysis	الغدد الشخابية	spring	عين الماء • ينبوع	rachilla	قىيىت ئىشق د ئۇنىد
parotid	غينة تكفيله	cat's eye	عبن الهر	phyilode	مىنىي ئارىيىدە غىنىق" ۋۇرنى
silk glands	غُدَدُ العقرير	specimen; sample	غُلُمَةً - نسوذج	spech	عيق وربي عَهَد م جنن
endocrine glands	غدد ضئسة	globe daisy	غَــُون - گحلي	Neolithic period	
sweat glands	غدد غرقية	redhibitory defects	عُدُنُ مُعْلَقَةٌ لَقَسْم	•	عَهْدُ الحَجْرِ الجَدِيد
salivary glanda	غدد أغابية	ocular	منسة	Palacolithic period	عهد المحمدر القاريم
testa; seed cont	غِدْقَة	فسوس	عيون العيك - عَصِمَة ا		غُهون • تُضجع • تسام ا
naiad	غديريَّة - عروس الماء	Abrus precetorius		Ratitae	عوادر- رواکس
food; aliment	غيسية اء	ocellus	عشية	herbivores	غُوَاشِب
liquid diet	غذاء سبائق			plankton	هوالق أحياء عالقة
balanced diet	غناء متوازن	č		phytoplankton	غوالق تبائية
diet	غِذاءٌ مُنْعَلَّم	4		float	غُوَّامُهُ م عامة
autritional; trophic	غَسدًا لِي ٰ :	•		production factors E	
dietetics	الفذائران معلم التغذية	wood; forest	: 3 :	icavening agents	عوامل تخمير
glue	ى. غراد	pine plantation	غيساية 	returns	غوال.د
crow (Corvus)	بر. غُرَّابِ	gade (Gadus)	تقابة مشوير	stick; sapling	غود دردان
jackdaw	غراب الزّرع	self-feeder	غسادتسي	Gusiacum afficinale	لموة الأنبياء
night heron 📝	عُرَابُ الغَيْلُ * واقى النح	noble laurel (Laurus)	غاۋىية ئېلقائية غار - زائد	Calycotome	عود البرق - قَنْدُول
Coracirostres	غُرًّا بِيَّاتَ الْمَنْاقِير	Persea carolinensis	عار • ربد غار أحسر	Lysimachia vulgaris	عود الربح
winnowing sieves	غرابيل التذرية	withers		نلز سوس)	عود السوس ٢٠٠٠ (١١١
interline	غِزَادِ - فَعَدَة	agaric (Agaricus)	غساريب	peony	عود الصليب • فاوانيا
nursery stock	غُِولُونُ المَنْقُدَّل		غار بْقُون أغَار بْقُون	Achillea ptarmica	عود العطاس ، مَعُوط
arboriculture	غُوْاسَة	washer	غاز الندخين او السبخ		غُوٰد عِنْدَي ٠ عود النَّهُ
Populus enphratica		·	غَاسِلُهُ - وَمُشَكَّةً	Aquilaria agallocha	-4
a chaeses catalatalateses	عبرب محوز الرامي				355 mills
Salix bubylonica	غَرَب • خَوْر فُراثِي نے ں • مُلْعَمَاك مُسْتَحَ	Hippophali	تحسسامول	Lyclum	غوسيج معمدس
	غرب و مُلْهَمَان مُسْتَحَرِ	Agrimonia eupatoria	غسافيت	alder buckthorn	عومج أمود
Salóx bubylonica sieve; riddle	غرب ، مُلْمَاك مُنتَج ِ غِرْبُسال	Agrimonia eupatoria Eupatorium	غسافِت غافِيْتِهٔ • يُوِياتوديوم		عومتج أسود عِوَّل * اعتماديّة
Salix bubylonica sieve; riddle sorter	غرب ، مُلْهَمَاكَ مُسْتَحَرِ غِرْبَسَسَال غِرْبَالُ الامْعَلِفَاء ، معطف	Agrimonia supatoria Eupatorium cormonant	غسافِت غافِئيّة • يُوباتوربوم غساق • غاقة	alder buckthorn	عومج أسود
Salóx bubylonica sieve; riddle	غرب ، مُلفَّاك مُتَتَّجَرِ غِرْبَسَال غِرْبَالُ الاَسْطِفَاء ، معطف غربال الرَّشْلِفَة ، معطف غربال الرَّشْل	Agrimonia eupatoria Eupatorium cormonant Galega	غسافيت غافيتية ، يُوباتودبوم غسائل ، غاقة غالاغة ، لِرَغَرَة سُورًة	alder buckthorn reliability	عوسج أسود يموّل • اعتماديّة عَوْلَق • مَمَّامَة غُوْمة
Solix bubylonica sieve; riddle sorter a sand screen	غرب • مُلْهَمَاتُ مُسَتَحَرِ غِرْبَسَالُ غِرْبَالُ الاَصْطِفَاء • معطه غربال الرَّمْلِي غربال العماقة	Agrimonia eupatoria Eupatorium cosmorant Galega zeolite	غسافيت غافيتية ، يُوباتودبوم غسائق ، غاقة غلاغة ، لِمُعَرِّة سُورًا غاليّة ، وَيُؤلِيّت	alder buckthorn reliability vampire	عومتج أسود عوّل * اعتماديّة عُوْلِق - مَشَّامَة
Salix bubylonica sieve; riddle sorter and screen cavings riddle winnower	غرب م مُلهَمَاف مُستَجر غِرْ يسال غِرِيالُ الاصطفاء * مسطة غريالُ الرشل غريالُ المساقة غريالُ المساقة غريالُ هَوالِي * نَشَافةً	Agrimonia eupatoria Eupatorium commenat Galega zeolite Galium	غسافيك غافيتة ، يُوباتودبوم غساق ، غاقة غالاغة ، لُهْرَة مُلودًه غالية ، ويُؤلين غسائيُون غسائيُون	alder buckthorn reliability vampire dytiscid; water beetle whirligig-beetle	عوسج أسود يموّل • اعتماديّة عَوْلَق • مَمَّامَة غُوْمة
Salix babylonica sieve; riddle sorter sand screen cavings riddle	غرب ، ملماك كشير فيربسال فيربال الاشطفاء ، مسلف غربال الوثال غربال المسافة غربال ممالي ، تشغف غربال ممالي ، تشغف غربالة ، كرية	Agrimonia eupatoria Eupatorium cormorant Galega zeolite Galium lupulin	غسافيت غافيتية ، يُوباتوديوم غساقى ، غاقة غالاغة ، يُخرَة شودًة غالية ، ويُؤلِنيت غسائييون غبار العجنكيل	alder buckthorn reliability vampire dytiscid; water beetle whirligig-beetle	عوميج أمود عوّل * اعتماديّة عُولِق * مُمّاتة عُومة عومةٌ دُوْرَةة
Salix bubylonica sieve; riddle sorter a sand screen cavings riddle winnower sitting; riddling blaze	غرب ، ملمال مشتجر فيربسال فيربال الانطفاء ، ممعلف غربال الرافل غربال المسافة غربال المسافة غربال مموالي ، نشافة غربال مموالي ، نشافة غربال محوالي	Agrimonia eupatoria Eupatorium cormorant Galega zeolite Galium lupulin wattle	غساف أ غافيته ، بُوباتود بوم غساق ، غاقه غلاغة - لُهْرَة سُودًه غلاية - رُبُؤلِيْت غسائيةون غيار المجلجل غير المجلجل	alder buckthorn reliability vampire dytiscid; water beetle whirligig-beetle relief	عوميج أمود عوّل * اعتماديّة عُولِق * مُمّاتة عُومة عومةٌ دُوْرَةة
Salix bubylonica sieve; riddle sorter a sand screen cavings riddle winnower sitting; riddling blaze coot; (Falica)	غرب ، مُلْهَاف مُشْتَجِر غِربال الانطفاء ، معلف غربال الانطفاء ، معلف غربال المشافة غربال المسافة غربال مموالي ، نشخة غربة ، كوينة غُرته ، كوينة غُرة ، غراء	Agrimonia eupatoria Eupatorium cormorant Galega zeolite Galium lupulin wattle dewlap	غساف . غافیته ، بُوباتود بوم غساقی ، غاقه غلاغه ، لُرَهْرَ سُودًه غلاقه ، نَرْهُولِنِين غسائیةون غباد المُجَنَّجِل غَبْر ، دَعَة غَبْر ، غَنْقِبَ ، يَقْمَ	aider buckthorn reliability vampire dytiscid; water heetle whirligig-beetle relief Myrmelonidae	عوميج أمود عوّل * اعتماديّة عُولِق * مُمّاتة عُومة عومةٌ دُوْرَةة
Salix bubylonica sieve; riddle sorter and screen cavings riddle winnower sitting; riddling blaze coot; (Falica) stone parsley	غرب ، مُلهَمَاك مُشَخَرِهِ غِرْبِيلُ الانطفاء ، معلف غربال الانطفاء ، معلف غربال المصافة غربال المصافة غربال مَوالي ، يُشغة غُرْبَة ، كُورَنة غُرْبة ، غُرُاه غُرْبة ، غُرُاه	Agrimonia eupatoria Eupatorium cormorant Galega zeolite Galium lupulin wattle dewlap feeling	غساف . غافیته . بروباتود بوم غساقی . غاقه غلاغه . لزهر: شود . غلابه . زیرکزلیت غسالیتون غیاد المجلجل غیر . زیرکزلیت غیر . زیرکزلیت غیر . زیرکزلیت غیر . زیرکزلیت غیر . زیرکزلیت غیر . زیرکزلیت	alder buckthorn reliability vampire dytiscid; water heetle whirligig-beetle relief Myrmelonidae subkingdom	عومتج أسود عول • اعتمادية عَوْلِق • مَشَاعَة عَوْمة عومة دوائة عُون • تَفريج • إرا- عُونِهَمُّات عُونِهُمُّات
Salix bubylonica sieve; riddle sorter a sand screen cavings riddle winnower sitting; riddling blaze coot; (Falica)	غرب ، مُلْهَاف مُشْتَجِر غِربال الانطفاء ، معلف غربال الانطفاء ، معلف غربال المشافة غربال المسافة غربال مموالي ، نشخة غربة ، كوينة غُرته ، كوينة غُرة ، غراء	Agrimonia eupatoria Eupatorium cormorant Galega zeolite Galium lupulin wattle dewlap	غساف . غافیته ، بُوباتود بوم غساقی ، غاقه غلاغه ، لُرَهْرَ سُودًه غلاقه ، نَرْهُولِنِين غسائیةون غباد المُجَنَّجِل غَبْر ، دَعَة غَبْر ، غَنْقِبَ ، يَقْمَ	aider buckthorn reliability vampire dytiscid; water beetle whirligig-beetle relief Myrmelonidae subkingdom standard	عومتج أسود عول • اعتمادية عَوْلِق • مَشَاعَة عَوْمة عومة دوائة عُون • تَفريج • إرا- عُونِهَمُّات عُونِهُمُّات

	burr; bur	5 4. 3	n
	چرب جوجي	غِمَاهُ الحَافِي periople	عرس مسب planting
	2, 1 mm 2 mm 2	شناهٔ رَامِنی mictitating membrane	عُرْس الأخراج · تحريج afforestation
7	عارجينا عاني	tympanic membrane dilah tas	عرس ملحدة غرش (أو بَقَرَ) بالمفرّس (أو بَقَرَ)
	produce; yield; crop; out-turn vis - his	غشاء القُطُر valva	W. 5
	غلة تقارية - ربع عاري عادي ground rent	vitelline membrane عُماه النَّحَ	sapling Jan 1
j.	الله المساوة - الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال	غشاء مُنفِد أو نقَسادُ permeable membrane	wilding The second
;	غُلْمَة - إغْتِلام - نَبَقَ simania عُلْمَة - إغْتِلام - نَبَقَ	غشاء نووي • غشاء النواة nuclear membrane	transplant غربة مُنْفُرنَة
	gluten	فيشانا القسرة shell membranes	فِرْغِر * خَسَيْسَ * دَبِخَاجِ فِرْعُونَ guinea fowl
	غُلُوٍّ كُون - سكر العنب Bincose	غالثات فطور غنائية Elymenomycetes	غرغی دیک رومي
	mastin; mostin	غنالياتُ الأَجْنحة Hymenoplera	غرف تعفيف المحاصل drying rooms
	Resenta grass مُؤْمِنُهُ مُؤْمِنُهُ	غَنْوة - مقلاب فورىكاق Asclepias forskali	غرفة التريد cooling chamber
	allycerine; glycerol غَلْسُرِين ، غِلْسُرول	hymenium أشقي	chamber of commerce
3	dasycarpous عليقد الثمر	غُضَنَ فِنْد twig	chamber of agriculture
:	hick-stamen that hild	scion: graft غصن التطبيع	Nitearia
:	dasyphyllous غلظ الورق	عُمنُ الحمل (branch) عُمنُ الحمل	غَرِّمٍ * نَزُلْهَ سَارِيَةً strangles
	غَمْ * غَمْلُ * غَمْن * سَوْن bagging; sacking	فسن خُشرى vegetative branch	budding shoot
	MREEDE THE C. I. I.	غصن عَرضي	غَرْنُوق مَ گُركيقِ crane
	blinker; eye-lkp juli held and	walking-stick	غَراوَفَيِّ أَبْرَةَ الرَّاعِي Geranium
	elytron: clytrum	شَنَيْنَ • غُنْتَ عَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	غرنوقيّة - نُحاميّة Ramingo plant
	sheath تأمند - تأمنة	غضار - ملمال عضار	غرواتي بنه غروي colloidal
i	غمد أسويي	فَضَارِدْ • نَشَارِدْ	مَرُويِّة - مُلُونِيَّة collomia
	coleoptile Jay 4 11 4	clavey chilar claves	غريب دخيل exotic
	Coleoptera America Vi State	غَشْراء مُرجة مُخْضِة عُشَانِهِ	غريَّة الزهرة الغربية Æthionema
	عُشر المناه بالغمر floorling; subniersion	cartilage cartilage	badger فَرَيْنِ عَرَاهُ
	Stuff-spur	the state of the s	أَمْرُ وَاللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ Peramelidae
7	Gnephalium برية	عَصْرُوفِيتَاتَ الزَّعَانِفُ Chondropterygii عَصْرُوفِيتَاتَ الزَّعَانِفُ Pterocles orientalls	naoling à
	غَنْدُ بِنَا ٠ مُواْتَ مُوضَى gangrene	· 1.	loculus; locule; lock
	غَنْمُ • نَدَأَنَ	Stories Poses	alluvium; sitt مُعْرِيْنَ * عُرِيْنَ * طَعْنِي
:	غنسات و فسلة أو جنس النتم Capra	apren; cover وفاء غطاء الأرضة	غزين مُلْمَالِينَ أو طيني clay loam
	Podiceps the same	eperculum militari elli	غزائد ، فلبي
	غُونُهُ ، حجرة الجوافة 84878	40-18- 1.5 I	yarn žil
	Stawced Select	annot worke	amianthus الشطائي و سخاط الشطان
,	guano gui	45 15	mycellum غَرْنُا تُطْرِيُّ عَلِيهِ عَلَيهِ قطرية
:	غُور لُي - غُول gotilla	art to the second of the secon	dairy cow
!	morel; Helvella	775 11 14	water, sewage weited to a sime
	غُول ، مقياس الكحول alcoholometer		bath; washing
	غولان كحولان كالماضا	was a second	leaching
Í	غُرِنَادِيُون وَزِيثِ		nediluve مِنْ القُوْا لِم
į	Guaiacum officinale View Vice		أَسُولُ lotion
ì	أغير ذوّاب fasoluble	. 25	sweet weed مخزني sweet weed
	Fire tout	1 TENDERES SCHOLEGENOON	فسال فليمة
!	غير سام anisophylions غير سام anisophylions		in the state of the state of
	غير منخمب مُعِدب فعدب infertile	غلادِيْتِيَّ نائد الله	tagette training
:	عير معصب المعملية	غِلَاهُمُ النَّمَرِ kemp: coarse haira	ILSTRI
	indeciduous کیر مُسنّد	envelope; tegument غُلُانُهُ	1 1.7
	Brontanal Control	غلاف بافن و قطس secundine	membrane; film
	غير مُعرض Tygomorphic غير مُعالِم الم	الفلاف الترابي pedosphere	regament
<i>i</i> :	غير متنظم Gailfardia	غِلانْسُ السُّرَة pericarp	15" # t. 2
	غيرية - معرجة grove	nutshell الجوزة الخارجي crust (of hoaf)	11 .14
	The state of the s	erust (of hoof) بغلاف الحافر	plestra

	_	
فرازة البدور seed sorter	period of lactation فَرَةُ الذَّدِّ	field
قرازة القشدة creamer	فترة الرعي grazing period	thicket
فِرَانَةُ الْحُورَ · نَسَوْ جِوى weather cast	irrigation period فترة الري	
فراسكين . ليمون هندي Cttrus decumana	تشرة الكمون preinfective period	cloud
فراسون Marrubium vulgare	فِيْرِةُ الهُنْجُوعِ • فَنْرَهُ الرَاحَةَ rest period	
فراسون إلىاء gipsy herb	اختی hemia	
فِرَاشُ النَّوابِ litter	أَنْقُ الرَّحمِ liysterocele	
فِراش المِنْيِل ٢٠٠٠ (انظر ليلية)	نتق السُّرَة umbilical hernia	
فيراني النبات plant moths	فتق الفَرْرِيَّة keratocele	stubble
فرائة butterfly	hepatocele نتق کُندی	Pyralida
قراشة الأرز rice moth	Acacia farnesiana تِنْتُ	mouse;
قرائة النافيك Euzophera osseatella	بِثُنَّةُ النَّهِارُ * رُنِيقَ النَّهَارُ	Golunda
فرانة البُلَح palm moth	فُتُور ۽ خُبود remission	Pateria
غرانة البدوط Tortrix viridana	ageratum (Ageratum)	vole (A
فراعة بنظاء white butterfly	immature; unripe فِيحُ * غَيْرُ نَاضِعِ	mole ta
قَرَاغَةُ النَفَاحِ apple moth	radish (Raphanus) فُجَـــل	Murida
قرائة جراء القطن Earias insulana	فسجلُ المخيُّلِ ، خَرِدل الأَلسانِ horseradish	haricot
فراعة الجُلْجُل Hepialus humuli	فَجِل الْهَابِيْنَ ، فَجِل لِفُتِينِ ، دِيكُونَ daīkon فَجِل الْهِتِينِ ، دِيكُونَ daīkon	greb ax
فراثة الحبوب grain moth	قَجْود * أَمُود * قُرْجُة	digging
artichoke moth فرائنة النقرنخف	فيجود غذائلة food vacuote	ring-do
فرائة المحتطة Agrotis tritlei	فَحَيَّة - حجيرة	sorter
فراعة المخور الامريكية	تَنصَى · تنقيق checking	bombar
أَرْاتَةُ اللَّهِينِ flour moth; meal moth	فَحْسَنُ الأَرُومَةُ stump analysis	Bryonia
فراههٔ رینیهٔ (Pterophorus) فراههٔ رینیهٔ	فيحس البيش candling of eggs	black b
فرائنة الرّبيب raisin moth	seed analysis أو تحليل الخبوب	haricot
فرائة الزَّيْتُون olive moth	meat inspection فنحس اللحوم	sugar b
فرائه البني Antigastra catalaunalis	فَخُلُ البَشْرِ - تور السّفاد stud-bull	lagara
فرائلةً الشوائد thistic butterfly	فحل التحمير • غَيْر stud-ass	fruiter:
فرائة النَّوَلْمَد أَو الْبَنْجُو Lita ocellatella	stallion التقاد حسان الثقاد	Bactria
فرائنة عباقيل البطاطسي	فَخْمَ · فَحْمِ الخشِب charcoal	paralysi
Phthorimaea operculella	eoal; pit-coal	canary
غراشة العَناقِيد Tortrix ambiguella	bone-black plack	peony i
grape moth باطنب	فحس عمر Carboniferous period	interest
قرائة تَمْسِ النَّكُرِ Sesamia cretica	غُخُومَهُ • خَفُوران أَسْؤِد	surplus
فراعة الكُرَّات Acrolepia asectella	anthrachose; rust; smut	hyperin
فرائة الكَرْمِ Tortrix vitana	نَسِيل ، مُنْجِب thoroughbred stud	fibrin
فراعة الكُرْتُب cabbage butterfly	snare 74	broken
غرانة الكُتَّنْرَى Tinea hemerobiella	thigh is it	stubble
فراعة اللكت Pieris napi	أَصْفِنْهُا femoral	
مَرَّ اللهُ النَّيْلِ nocturnal moths	نَخُواْ النُّنُوجِ · خِونود کــة	bag sta leaf rol
فَرَائِينًا Papilionidae	قَدْاء - أَنَاثِر - مَوْلَة - هُرْي granary	
الغراصات Tortricidae	أسدّان feddan	scratch
الفراطيات المخرَعَفِيّة Lithoslidae	قدان ، أكّر acre	thoracie
الفرائتات النهادية Rhopalocera	قَرَأَ - حِمَارُ وَحَنَىٰ Equus hemippus	mesh
قُواصِية Papilionaceae	zibeline; zibeline	transiti
فَوَاغَ حَوْجِينَ bank	غراخ • أَزْاد (clump (of shoots)	interval
mincer šalia i dia	المراخ الحضنة الحكمة brood فراخ الحضنة الحكمة	in out
فَرَاوُلَةَ • تُؤَمَّة الأرض strawberry	فراخ الشيئة coppice shoot	incubat
قريون Euphorbia; the spurges	برائع المسيعة separator	gestatic
	قرازه معروه بصنعسيس	dioestr
864		

stubble plough مُنْبُعَهُ stubble plough
Pyralidae عادِيَّات عادِيَّات
mouse: rat (Mus)
Golunda วิธีรา
Putorius fatidus عار الخيل
vole (Arvicola agrestis) فأرة الزَّرْع
mole rat عنياه ٠ خلد
فَسَأْرِيَّاتَ Muridae
haricot bean فاقرول ، فأمولية
فأس اجتنات الجذور grub ax
فأس حفر digging hoe
ring-dove مُنْمُلُ ring-dove
فارد ، مُصَنَّف - مُنتخب
فَائِيَّةُ * فَاسِاء * فَسَّاءَ bombardier beetle
قساهِرا Bryonia; bryony
black bryony فانترشين
haricot (Phaseolus) فَاصُولِيَّهُ * فَاصُولِيَّاهُ الْعُمُولِيَّةُ *
فاصولَية مُكَرية · فاصولية ليميّة sugar bean
فسلفرة (Zanthoxylum)
fruiter: fruiterer (
فالح · جَمَل دو سَانَين Bactrian camel
paralysis عُلَلِ paralysis
فالرس كنارية · بِشَتَهُ canary grass
peony (Paconia) عود السليب
interest ريس
فسأنض surplus
hyperimmune مُاثقُ السَّاعَة
fibrin غيرين المغين broken rice خُلُت الأرز
broken rice Broken
stubble-ploughing ختن ، دَخَب
bag stand الكسى leaf roller moth
فنح منتقبق scratch-ploughing
thoracic spiracles فنحات تنفس مدرية
فتحةً عبكة ﴿ عَينُ النبِكة
فترة انتقالية transitional period
فترة بينية • فاصل بيتي interval
فترة الخنشانة • فترة ألتفريخ
incubation period
gestation period; term فترة الحدل
فترةُ الحُيُول dioestrum

غيط • سَقُل

blood-letting Medicago sativa نشة • نشفقة زراعثة offshoot. basic slag: Thomas slag غَمَّمَاتُ الخَنَّتُ epicormic brauch or shoot fucern; alfalfa Portulaca aleracea phosphoros فكشؤر الصفور فتومفوده Porphyrio فرقور وباث ملطاني Separation swarm (of bees) sepa! فصلة • كائنة specific difference setting (of fruit) فكول وإبرام rubbing down family rasoberry bush Viperidae; the vipers فَمَشَلَةُ الأَفَاعِي oven: baking oven Moraceae الغصيلة النُّوسَّة lime-kiln Octmum pilarum فر نفلي موق فر نفلي قصيلة الحطل Myristicaceae فصلة جُؤز الطُّب chicken; broiler; fryer Capriloliaceae القصلة الخياتية pullet Equiseraceae awif فصلة ذأنب المخطء fruiting branches Lycopodiaceae فصيدة رجل الذأب أزنديات Verbenaceae فصيلة رعى المحمام incomparable Vacciniaceae فَسِيْلَةُ الشُّجُو العِنْبِينَ sea bream Rapidue فسلة المفادع prev فمسلة عما الراعي ، يطاطبات Polygonaceae Lacertidae غصفة المطأه Trigonella funum graccum superfamily فصلة فوقتة أو عُليا أتأثر الذلب puffball Vitaceae: Ampelideae الغمسلة الكرحة hombardier beetle Plantaginaceae فصيلة لسان الحمل decay Palmacean الفصيلة التخلية ، التحليات soil deterioration residue فَخَالَةً • فَخَلَةً • فَتَخَالَةً bedbug linters. فمنالة المتأطن wasting of vine refuse فَشلات - فَمانَة Pistacia offal(s) فسألات الذبيحة pinda; peanut silverleaf فضئة الأوراق • alcohol-free wine SDRCE weaning alle fungi; mushroom root-rot Oidium فطو الارمداد phosphate Rhizoctonia فطر الأرونة phosphorus Dielphia graminis فطر الأثوداد cutting; slip; set Phylophthora infestans فطو التطاطس rachitis: rickets Hemileia vastetrix قطر البُنَّ mosaic Fusicladium فطر التبقع shoot فطر تعفى السندور Dematophora necutrix stechling; root-stock Ustilago التفعقم موادية physiology ind the root-rot honey agarie فطر الجذور السلى snowhall وُمِلُو الْحَقْلِ Smilax; sarsaparillas Clavicops wasting of vine الكرم فطر الذابرة mushroom, common مطر وراعي eron failure Ophiobulus قطر الثاق clave sooty mould قطر الشخسام shelling; busking Cystapus candidus فطر المثنأ الأبيض tinder fungus فطر الصُّولَان

فَرَانَا يُبُونَ * أَفْسُمُوانَ feverfew فزج • مُفيل vagina فرجار الثأفن caliper فرجسة gap; lacuna; spacing فرجول currycomb فرخ سٿ فِرْقِينُ النَّهْ فَالْ nerch (Perca) أرخ منط الفرق النوعي tiller; sucker; sapling فرخ السَطَ فَرُك • تُنُسِف duckling فرخ الصِّجاج -فَرَّشَوَاذَ • يُونَ الْعُلَيْقِ chick فرخ السياجيان فرن poult فرخ السلمون فونُ الْكِلْسَى salmonet فرخ الشتك alevia Capon فرخ الؤز gosting فرونجة فَرْخُهُ خَمِسَة poulard; poularde فرخة ملطانية porphyrio فرّى • شياتي فريد • لايشامي individual garden; vineyard فردوس فرايدي فردوميات birds of paradise فردئ ٠ غير مُؤدوبي azygous فَرْلُ الكُنَّاءِ أَوِ القِشْدَةِ creaming horse (Equus) فساء المدثب قرس البحر • قرس التهو hippopotamus ممان بخاري borse-power DODY فحافس • بق الفراش فحرس النجز draught-horse; draft-horse فرس خشاب فسالة الكرم trotter 4,4 فستق فرس ركوب وجواه saddle horse atab; Arabian (horse) فَسُوُّقَ الْعَبِيدِ ﴿ فُولَ سُوهَا بَيْ فَسْنُ كُهُ knock-kneed horse mantis فسخ فسخة معلوسة hippopotames فسخ المجذور • تعلُّن المحذور Persea فِرْمِكُ • دُراقِي peach tree فرخق الأنسينة spreading of manure فنغور فوطق ستكتبوي فَسَلُ • مَكِيْرِ • عُقْفَة vegetation litter فُسُولة - خَرَع ، كُسام فرخى الوقاية mulch فرعاة القناني فسفساء - تبرقش bottle brush فرماد ١ توت فسبلة mulberry فَسُلة جُذْرِيَّة فرض الغيراثي taxation فرطأ الانتاج overproduction . فَكَاغُ · طَفْسُوس فرط التفذية overnutrition فَقَاغُ * فَقَاغ فرط العفرين overcropping مُثَمَّلُ الْكُرْمِ * فرط المصنسة superacidity فرط الزعي overgrazing أقشل المحمول فرط التنقي overimigation فَمَنَّ ﴿ إِفْتَصَامِي over-ripening أوع فمس فللله branch شية phylum 865

ئۆمە ئىلىس spiracle	, a s a s a s a s a s a s a s a s a s a	فَيْلُ المُقَنِ المُعَرِّ Phytophthota
فوهة المرش - مِنْفُت nozzle	pepper plant (Piper) فُنْفِسْل	, J
ثرَيْهُسَة ostiole		
ني دَفِينَة رَحِاجِيَة under glass		Phytophthora injestans
ipercent في النشبة	nenner, fake	
أي الوريد - داخل الأوردة intravenous	cotyledon की की	
age group	marrier actions . Tall	
vitamin کین کین	بِلْكُمِيرَة Phylloxera	فطر المرجان • دبتوئة Clavatia
يَّنْهُنَ ، نَذَابِ مُخَرِّنِي Ruta graveolens	yearling; colt	فط النَّخَ - فط القُرُّوح Nectria
فِلْوَانَ الزَّرْعِ Arvicolidae	فلوة • مُهْرَة	العلى التحور على المروح mycology المدانة
فَيْرُوز · فِيرُوزَ ج	lodicule	الطريات أثبت المستورة
فيروس فيروس	مُلْلَفِئة · فِلْمُلِ pepper مُلْلَفِئة · فِلْمُلِ	فطریات او فطور حشریهٔ فطریات او فطور حشریهٔ
mongrei فيروس مُبَقّع	Aloxylon agallochum مُرْبُوهَ عُلْنَتِلُهُ • هُرِ بُوهَ	Entomophthoraceae
بقير الينس Physalis	pimento aula italii	xygomycetes غُمَدُ بات نريخة
physics ، فيزيناه	Solanum pseudocapsicum 435 21213	فطر الراقب plot المراقبة المر
فيزياء الأرض geophysics	فِلْتُن ، قُوْق ، نَنْجِب	
فهزياه التربة soil physics	auberom; suberose يَنْتِي ، يَعْنِي	systemic fungi فَطُور جِهَارَيْهُ فَطُور خِهَارَيْهُ فَطُور خِطَامُ - خَلَاتِ Hyphomycetes
الفيز يولوجية النبائية phytophysiology	Phellodendron فيتنه و فلودالدون	Siphomycetes النُعْدُرِ النَّعَادِيَّةِ
أَيْض ، أَيِيْمَان ، عَمَّر inundation; flood	mouth	التطور التكرية Saccharomycetaceae
فيغش السكان وoverpopulation	غَنْنَاتُ الأَرْجُلِ Stomatopoda	المعدور السعرية المالية المعالمة المعا
overflowing حُلِّمَانَ * طُفّع	فن الحيوان - تربية الحيوان zootechnics	Scientinia الغطور القاسات
elephant walres walres	yard	Myxomycetes Libita
عين المعر	fennec 🕮 - 🚎	فلور مَيدِيَّة ﴿ فَقَرِيَّات
فَيْلِرْيَةُ السَّدِينَةِ ، عِرْق مُدَّنِيَّ Guinea worm وَرَق مُدَّنِيَّ coccou	Cymbidium ميسوية و Cymbidium	نظ و فيل البخر walrus
	فنْد ، غُفْن twig	المعنو و جنبة الزياط ligustrum
	فَنْطَالِتُنْ مَخْشُمُونَ Platyrchini مُنْطَالِتُنْ وَتَ	Vertebrata; vertebrates نَشَارِيُّات فَارِيُّات
فِيْتُولُوجِية · عِلْمِ الظُّواهِر phenology	أَوْلِيَةً * وَتُمِقَ النَّهَارِ Funkia	puffer Add + Adding
	cheeta	loss فقدان المعادن ال
, ä	Tetrodon; globelish will . Kis . iii	apogamy المام • فعد الشائل apogamy
0	فَوَّارِ ، يُسدِر الفقاقع sparkling	inappetence "Auti blass
	فَوَّارَةِ * مَمَّةُ فُوارةً geyser	ققر الدين أتسة annemia
قابض - غَمُول astringent	فوانس • حَبَّةُ اللَّهِ balloan vine	vertebra said and
قَابِشَة • زَهْرَةُ الفَّبْضِي Statice	madder (Rubia)	القرائد الفارقات Vertebrata
تابل الإنهشام · هضوم	water-mint المداد المساد water-mint	Lycoperdon; puffballs النَّابُ النَّابُ
filterable; filtrable مابل لنترشع	fuchsia	seal (Phoca)
قابل المتمرية ، تمكرض للجرف erodible	أوشين ، فوكسين fuchsine	cucumber, Egyptian و فقوس • فِئَاء
فَائِلُ لَاتَنَالُ مَرَى • مَاثِخَ assimilable	virulence	achene achene
قابل للحرث ، ساليح للزراعة	أَرْنَ ، جنين embryo	iaw ali
arable; tillable	Areca catechu عُوْمُل . كُوْمُل Areca catechu	lower mandible الفك الفاد الفاد الم
aptitude slami - tigis	epipetalous نُوقِي توينجِيّ - فوق بُتُليّ	maxilla فَكَ خَلِقَي • فَكَ خَلِقَي
susceptibility التهدافية التهدافية	wrack (Fucus)	Jasminum sambac J
قابلية الإثارة · قابلية الإخساس irritability	broad bean (Faba) - باقلاء - باقلاء broad bean	busbandman; farmer; peasant
أَوْلِيَةُ الْأَفْسِالُ	فُوْل سُوداني ، فستق العبيد posmut	ploughing: farming
قابلية الإشاع ، قابلية الإثبات	horse-bean نول النخيل horse-bean	horticulture
germinative capacity flexibility ###################################	garlic برئ الوج	gardening فلاحة الحداثق دؤس
A No. 1 American	wheat in	aootechnics فلاحة الحيوان ، تربية الحيوان
04341	star of Jerusalem بنجمة القدس star of Jerusalem	فلاحة مكنتة • زراعة ميكانيكية
The state of the s	نُوْمِي أَنْوَد - فَسُارُونَ viper's grass	mechanized farming
ingestibility الْهُشَامِ	aromatic; spice بنيل عبل عبل aromatic	شدن (شدن) فَلْزَ • (شدن)
866		

Cucumis angurio Lift is	قصاً مُثنى sea-mcket	kapok-tree قابوق * محر القابوق
Trichesanthes anguina		
Echallium elaterium	Telebolium, Pantonium	Catha edulis الله علي الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا
snake cucumber	*.* * *.**	orenis ماثل البيه و مطلب معلل المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم المناه و معلم
تَنْ النَّامُ النَّامُ Holothuridae	4. 4.	bactericide البكتيريا - مُنِدُ البكتريا
cucumber المساد و ال		insecticide ميد الحضرات
dennikus.	* 4.*	And the second s
1		. e.A
المَجَاجِ ، يَشَرُوس عالِم Anthemis cetula	والتعدد gizzard قانون تناقص الفقة	15. 10. 10. I
Cottus	• •	ttograme (who observe)
lath قنة · دريحة خنية	law of diminishing returns forest laws وَمَوْنُ الْمِحْرَاجِ أَوِ الْأَحْرَاجِ	- ut
	فانون البحراج او الاحراج قانون الزّراعة • القوانين الزراعية farm laws	INSEL .
Sollet Cycatheaciae	عالون الرواضة القوانين الزراعية larm laws فالون المتراض والطُّلُب	FERREX . 10.1
jerk 14 1		-14 - 42
قىدر . يۇڭن pot	law of supply and demand	anguant at the state of
مِدْرُ ، مِوْرِ مُنْ power مُدْرُ ، مِوْرِ مُحَوِّكُ power	Transference and the second	fishing boat مرب عبيد الاسمان omnivore; polyphagic
قدرة الاستفاظ القصوي للتربة		Ottanaovet burishima.
maximum retentive capacity of soil	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	*** . 1
wind-power فدرة الزياح	* in the	
water-power القدرة المائلة	الله النظر ، عميد النخل ، عميد النخل عميد النخل ،	biting مرقع علامي المنافع الم
absorptive capacity مَثْنَوَةُ النَّمِيُّ • مُثَانِيَّةً	5.4	ampulla مارورد د اسوله
در المحمد Chytridiaceae		sea perch
Kadsura japonica قَدْمُوْزَة بِالْمَائِنَةِ		sea perch
فَدَم fool	tuno tuno, tuno tog	continental
foot, running کو المقدّم طُولا	mapore nat	hickory (Carya)
Trifolium arvense	partorni anares	عادية زيتونية · باكايتية pecan
cursorial foot aifij idi	- 1 mm mm mm m m m m m m m m m m m m m m	amphibian مَنْ مَا ثِي
Cottidae	7. 3. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	rigid بالمانية المانية
Amentaceae قديات موزيّات	Conjumn	Schrodermata كَالْمُولُودِ Schrodermata
St.; Saint	3 2	قساشرة • مِثْشَرَةُ السَرائِيحِ pæler
Zygophyłłaceae قَدْنِسَات		rake بِشَمِّ rake
أَمْدُالُ ﴿ قَاسًا الْعَمْ	prenatal مول الولادة celiat; vault	Rodentia
فرابة و قرابة دموية cunsanguinity	in the second second second second second second second second second second second second second second second	Pterocarpus draco in il il is . while
أَوَّاتُ * فِرُواحِ fallow land	مبوب م قرط النصح فَوْطة - سَمَكُ الشيخ البَمُويَ	locomotive فساطرة
tick si	Capoeta fratercula	traction engine
قَرَادُ الْحَرَبِ Symbiote	tribe Time	curd knife licit
قراد الجرب الراطب Psoroptes communis	purple medic (Medicago)	incision tool بخل incision tool
Argas persious	قَنَاد ﴿ أَسْطُوا عَالِسُ مَنْتُمْنَ	mechanicai picker نالة المانة
tick; mite 5,15	Astragalus gummijer	فاعِدَة ، اساس
قُرُّ اوِيُّات ٠ قَمَليُّات	Acadia senegal disinil lair • site	sheath and and
Acarina; Acaridae; mites	pack-saddle راحل	oil base مُتنانِ بُنافِية وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ع
nettle (Urtica) وُوَامِير	Scolytus intricatus النَّوْط Scolytus	stack stand slade stand
قراص الصّين China-grass; ramie	Hylesinus oleae تقع الزَّيْتُونَ	gynobase siaci limining
فُوامِي كاذب ، لايمُون dead-nettle	تم الساق Cossus ligniperda; goat moth تم الساق	leaf base الورقة
قرامیا ۱ ایجاس گرزی Cherry-plam	تَمَ عَلَى النَّاحِ عَلَى النَّاحِ عَلَى النَّاحِ عَلَى النَّاحِ النَّاحِ عَلَى النَّاحِ عَلَى النَّاحِ عَلَى	basic; basat
ا فَرَامِيا - كَرُورْ - كَرِيَّالِ Cerasus; Premus	Dorcus parallelipipedus Jaid	القاعيّات - أحياء القاع benthos
مُوَّ امِثَان Acalepha	slaughtering بنزر	buttonbush وأسية
قرامَیان و انجریّات Urticaceae	heat kill نتل حرارئ	hooded crow
أوراع	cucumber, Egyptian	Cacalia Ulili
£.*		

قزواس • قَرَاسِ • قَرَسُ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ • قَرَاسِ	kermes; coccid	
فرُوت ، كُنمان Ecchymosis	قَوْمِزِيَّةُ coord قَوْمِزِيَّةُ leerya purchasi قَرَمَزِيَّةُ النَّمُ اليَّةِ	
المرود دُبُّة • أقرام القرود Hapalidae	the state of the s	
اللهُ ود السُّدُنَة Cercopithecus	قرمزية البَرْتَانَال Aspidiotus aurantii قرمزية البرنقال البيضاء Dactylopius citri	- (- I
قرود مقدمة • رُجِينَات Semnopithecinal	قرمزية البِّلُوط Lecanium ilicis	
šea perch قَرُوس عَ قَارُوْس عَ قَارُوْس عَ قَارُوْس عَ قَارُوْس عَ قَارُوْس عَ قَارُوْس عَ قَارُوْس عَلَيْهِ		قرَتُ الحِلدِ keratosis
colony	قَرْجِرِيَّةُ النَّقَاحِ Diaspis pomorum قَرْجِرِيَّةُ النَّقَاتِ Asterolecanium pustulans	قَرْعَ النَّيْنِ • حَرْف water cress
ر قربة - مَنْعَدُ مَنْكُرَدُ village		canker; ulcer
قرية النمل · شَمَلَة ant-hill		apple canker وَأَرْسَهُ التَّقَاعِ
shrimp; prawn ازبيان	قرمزية اللَّدَاقِين أو الخَوْخ 	أرحة الففاء lip canker
أربيئات مأبوغيّات Clupeidae	Lecanium persique Lecanium oleae つぶがまっち	nape ulcer القَفَا
nettle مُرَّ ضِي مُرَّامِي المُرَّامِي المُرَّامِي المُرَّامِي المُرَّامِي المُرَّامِي المُرَّامِي المُرَّامِي	->->	شورد م تعدان ، نساس monkey
Cardon Rite and	قرمزية المفرجل quince scale insect	فَرْدُح * فَردوح
antennule قُرْيَنِ اسْتِيمَادِ	قرمزية القبار Coccus cacii	قِرْدِيثَات Simia; anthropold apes
sik; raw silk 3	قرمزية الغرعر juniper scale	gaat (Simulium) فراس
cumulus	فرمزية الكُرْم السِّفَاء Dactylopius viti	shark (Squalus) قرش کوسج
pygmy; dwarf	قرمزية الكرم المحتراف Pulvinaria vitis	قرش إستمري النه mackerel shark
Bombyx; bombycid	قرمزية النُّوْز Lecanium amygdali	فرمی disc or disk
قرية ، فراحة دُودة القُلِّ silkworm moth	قرمزية التن Coccus manniferus	قرمن الزَّهُرِهُ * كُرسي الزهرة receptacle
unicom moth قرية أحادية القرن	فِرْمِنِ اِللَّهِ مِعْفِرِيَّاتِ Coccidae	comb; honeycomb تَوْرُمنِ العلل
Liparis dispar	قَرِمْزُ بَانِ النَّوْنِ وَالْوَرْدُ وَالنَّمُاحِ Diaspis	قرص علوي epigymous disc
قرية التلوط الجرّارة قرية التلوط الجرّارة	قرموط Clarias anguillaris	قرمن غَذَيّ glandular disc
Cnethocampa processionea	قرموع · كرمة سوداء · فاشرهين lady's-seal	eryngo (Eryngium) قَرْمَنْهُ
tussock moth نَوْيَةُ زُغِيَّة	horn; antier	قرميسات Discomyceles
Lasiocampa plui عَرِيهُ الطَّنَوْتِرِ	ترن مِنْقَة مُحْبَقة	قرصيات الأخداب Discotrichs
قرية الفَخر · قرية المنجية gypsy moth	harmessing; yoking نَوْنِ * غَدُ	قَرْمِيَّةَ الزُّغر Thalamillora
Cistus Viči	فرن التنعار • زُيَّاشِ antenna	أَرِ مَن loan; credit
installment installment	فرن الأبل Plantago coronopus	مَرَّ عَن وَدَاعِيِّ agrîcultural credit
insurance premium نطانات	قُرْنُ الغَرْالُ • لوطس فَريني	Trifolium alexandrinum
أَسُلُمُ عَلِينَ * وَاشَ Inula helenium	Lotus corniculatus	nipping; clipping قُرُط ، قَرُص
Betonica تَعَلَّرُانَ وَعَلُونِقًا	خرن قوقمي cochlea (Bot.)	قِرْطِم * قَرْطُم * تَصْفُر safflower
chestant tree المتأرط عامتأرط	Cerastes; horned vipers	الرَّوْطُ • سَلَطُ عربي Acacio arabica
قسطال الأرض ، جُلْبان عُنقُولِينَ	Cerambyx	قَرْع Cucurbita
Lathyrus tuberosus	غرنبي الأغيدة Hylotrupe bajulus	قَرَّع • تَشَمَّة tinea; ringworm
قَسَطُلُ الفُرَسُ • قسطل الهند	غرتهى المخؤز	أَرْعَة ﴿ لِمُعَلِينَةِ pumpkin
Aesculus hippocastanum	Lamia textor (Cerambyckiae)	قَرَعْانة Caragana; pea-trees
Trapa; water caltrops	قرْنِيط ، قِنْبِط	rbytidome; bark يَرْفُ
	أو نبط لارؤيسي broccoli sprouts	قرقة · قشرة العجرح scab
Wadan Little A 2 at 1	أَمْرُنُفُول Dianthus; the pinks	ترغة • كافُور Cinnamon برغة • كافُور
	قرىدل ، قرَنْفُول clove-tree	cassia (Cassia) نُجُب • نُجُب
	قرنقل البِنْد • سُخْمَلِئة	قرفشات Manidae
	قرتفل مِنْدي Indian pink	قُرْق clucking
, martin	قُرِّ تُغُول ، قر تفل Liove-tree	قُرْق • قِلْين cork
hodetram commen	أَرْ بِيَّاتِ • سِنْفِيَّاتِ • صَلَّاتِكَاتِ Legunánosae	tit; titmouse
	قرنيات الوَرَق Ceratophyllaceae	تَیْ تَدْن · ایوطیلون ذو بشین
کس حصول جن	ِ مَرَيْكِةِ · وَهُوهُ الْقُرُونِ	Abution bidentstum
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Cerastium; mouse-ear	غرقس ۲۰۰۰ (الظن يعوض)
•	أَرْنِينَ • السادة القرنيَّة kerntin	tit; titmouse (Parus) وَا نُعْمُ وَ وَاللَّهِ عَرْفُ اللَّهِ عَرْفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال
	sarcocele saccocele	kingfisher (Alcedo)
Annona; Anona قَرْجُلُ فِلْدِي	ترو الجنور clubroot	cochineal insect مُزْمَرُ عَلَيْهِ
968		F. W.

min M. A	,	eta
pipe fittings بنطح تركب الأنابيب	فمينة • خلية وعاليم tracheid	cream ijh · di · zice
eut, periodic فطع دودي	أَسْسِ الْمُكُثَّلُ breviline	Epinephelus
pollarding; topping أَمَلُحُ الرَّأْسُ	قصير الأرجل breviped	peeling; husking; hudling
تعلق أو تقليم ثقلي midercutting	قصيرُ التيلة short-staple	أسر · وُرُف barking
طُعْتُ المُزِنَّ لَعُرِيْنَ decresting	فسير الجُناح brevipennate	مَثَرُ * مَثَقَ scutching
Cross-cutting	قصير الذيل brevicaudate	قَشْرُ الْكُنْغُ • لِيحَالُ الدِّبَاغِ tanbark
النَّظُم السموح allowable cut	قمير الرأس · أمعل brachycepbalic	اللحاء ross
مُنْمُ ٱلنُّحْبَة stripping	تُمِيرُ الرُّنغ short-pasterned	فَسْرَ لِطَافًا - فشر حَلْقَةُ girdle
أَعْلَمُ الوُدَجِ Jugulation	قسير اللبان brevilingual	husk; hull; shell مُنْرِدُ
تَعَلَّمَاوات * عديمات الأَنْجُل	فصير الوَرَق brevifoliate	hark: cortex بَنْف · فِلْف
Gymnophiona; Apeda	فسيرة الغُرينات brachycerous	يِشْرَهُ - قَمْرةَ خَسَيّة veneer
piecelii	lop and top الأغمان القنة والأغمان	فِنْرة * قَنْرة مِلْةً crust
compartment	colic مُنْمَنِ colic	القصرة الأرفية lithosphere
قطعة أرض ، إقطاعة المطاعة الم	otter الماء كُلُبِ الماء	erosion pavement قِشْرَةُ النُّحَاتِّ
log; bole pie inlei	2.6	epicarp فترة الشرة
pick; harvest	فضب الشاعة المساعة الم	shell فسرة الحوزة
فلفلت . سَرْمَنْ . إمقاناخ زومي (orach(e	hicern Leader	scorzonera فُوَمِي أَسْوَدِ scorzonera
المان المراقب المان الم	Cadaba retundifolia	Crustacea Crustacea
\$6120 * (Po) * (conglomerate	Chippenous
ATh	bar; rod	gerramente
Manuscript Communication Commu	فضيتِ penis	47 . 157
معمس المدارسة بالمان	قضيب الغرس • فَسُلُ slip; set	Cream
تُمَلَن وَ يُوسِي (Gossypium) تُمَلِّن وَ يُوسِي rump	قعل ، يتور cat	MUNICIPE GENEROS
The state of the s	قط دامين Petis domestica مُطَدُّدُ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ	فشعر بازة مُن م م مُنت م
فَعْلَىٰ أَشُونَي Egyptian uppers	sand-grouse (Frenches)	cuticle
قطن جاؤة م القطن الكافب	أَمْلُسَاهُ أَصَالًا أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ	clipping
Java cotton; kapok	yak (Bos or Poëphagus) فُوْنَاهِي فَوْنَاهِي	القمق علم الشاد sternum
قَطَٰن عَجْرِي Gossypium arbareum (قَطَٰن عَجْرِية	قطاع أسم sector	butcher
أَطْرِدُ * قَطْرَدُ مِثِيرِهُ droplet	axe; hatchet this - ichi	المسابة ، جزارة ، وكان القساب hutchery
Astragalus drusorum إنطرط أسطراغالس	المُعْنِينِ sod-corter	horse-driven leveller الخَل horse-driven
herd; flock; fold will	تطاعة النُّرَة المُّقْرِاء أو الشَّارِيَّة maixe cutter	قِمَارُ الأَلْسِنة Brevilinguals
domain dir . Tile	فطاعة القشن chaff-cutter	Brachyura الذَّبُل
indicator plot الأختيار	قطاعة الشُّدُور bark chopper	قِسَارُ القُرُونِ Brachyceres
Amaranthus Libi	أفطاعة الورق leaf cutter	siftings; riddlings مُشَارِة - عَلَمَ ، نَشَايِة
قطيفة عُرف الديك cockscomb	fruit-picker	reed (Arundo) مب عالم
تَطَيْفي الورق velvet-leaf	قَطَاف مَ يَطَاف مَرَاف gathering time	تَهِب دَهبي * غُودٌ الرّبيع
أشاد immobility	grape harvest بَشَافَتُ البِنَّبِ	Lysimachia vulgaris
تُعَالِق • تُوَيِّنِينِينَ petal	vintage vintage	sugar-came مُسَبُّ النُكُرِ • مُشَانِ
viper's grass أَشَيَارُونَ * قَشْرَة سودا *	cotton-growing قطائنة	common teed مب المتكانِس
deracination; uprooting مُنْمُ ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف ، فَنْف	أَهُمَانِيَات ، قَرْبِيَّات Leguminosae	common bamboo
hay ain ain	فُطر · قطر العجسم او الدائرة diameter	haulm; halm
moraine رگام جلدی	mean diameter المُعَلِّمُ المُتَوَسِّطُ	نسبةُ الرَّنَّة - رُغاشِي trachea
deracination	tar take take take take take take take take	قسية الرجل · ماتي shank
nape; poli أَمَا النُّهُ • نَمُال	فَعَلَرَانُ الفَخَمِ النَّحَاجِرِيِّ * فُولِنَلْرِ coal-tar	Trachearia; Tracheata تقسيات
decortication gloves أَمُّازُ انتَفْيِر	7 33 35	gemmule; tigella نيسرة و يوعم العبنين
fruit-basket انْسُلُ		قصرية • يركن • الميص
diam's		clary (Salvia) تعنين • تاعِيّة
قفر · باديمَة · صحراء فَمُعْلُوطُ · كُرَّاتِ أَنْدَلِسِ (Allium) shallot		tanky (barriary
olombia		
hase	الله إللاجي felling, improvement	قصوان ت معاور ، اختلال النشل malfunction
ففيف ٠ حشيتي	أهلع الله felling, selection	malfunction اشتغيل
		nda.

atani ti	وماني والإناد		_
	قُملَةُ الثيات • أَرْقُة	نِنْة - نَنْنَة - نَنْنَة	ئىلات - زىغۇقۇڭ Zygophyllum
	قَمِلُةُ النَّبَاتُ * قِرْمِزُ	تُنَّةَ · مَزْبَلَة manure yard; dungheap	aphtha; thrush المُسَارَع
Pediculidae	فمنشات	wheat (Triticum) نُمْح و بُنْ	
Acaridae	فَمُنِيثًاتِ ﴿ قُرادِياتِ	قَمْعَ أَو ذُرَةَ الْبَدَرِ seed com	fætid cassia فَلَاقُل - فَلَقَلَ
Hydrachnida	قمليات المعاء	تُنْجِنَّةُ دَرُسَرِ Aegilops	ice plant بلوري غلام بلوري
indusium	قبيتص ١٠ الدوديوم	Lanaria; money flower	heart
dried vegetables	وَيهِم ﴿ إِهُولَ مُثِلِّمُهُ	قُسَرَّهِ، أَطْرُغُنَّة Turtur	ألم مناسب inverting
hutch; coop	فَنَّ ٠ مُكُو	قُمَرُعَة - يزرة القس	تُعَلَى وَ طَلِقَةً مُوْلُدَة و كَسُومِ cambium
Indian reed (Canna)	قَنَّا - قصبُ الْهَنَّادِ	moonseed (Menispermum)	قُلْب • عشة الحجر
bunch; cluster	قِيَّاهِ • كِيَانِيَّة	koumiss; kumiss	stoneweed (Lithospermum)
bract	فِنَامِةً • قُنَّابِة	فَمَنَّمَى ٠٠٠٠ُ (انظر جراه)	
lemma	قنابة مفلنة	أَسُونُ Hydrometra	
Ostrya	فَّنَابِيَّةً * أَمْطُرِيةً -	قشر · قِمَ · گُؤْسِ cupule	
canal; aqueduct	قَدَاتُه • تُراعة	Digitalis	أَنْ أَلُورِقَ heartleaf; cordifoliate
oviduct	قناةً السَييض .	lice	eye-socket
alimentary canal	قناة الهشم	عتن مُثِل (أكاروس) أوراق الكشرى	periodicity of irrigation عَدْانَ النَّمْنِي periodicity
.quinnat	قنسان	Esiophyes pyri	أننع والتلاع والمتاه وlifting: pulling-up
l pomoca purpuraza	قَتَاديل		قلع ، خِنْتَ ، قعف ، جف ·
onion set	قشار		قَلِعُ العَفَضِينِ turf-cutting
artichoke	قنارة · حَرِقَك	م المانين	قَلْف * قِشْرَة batk; rhytidome
mask	قناء		قِلْنُونِيَةَ · سَنْغُ السَّنُوبَرِ galipoi
sheath	<u> </u>		taro (Colocasia) قَالْقَسَاسِ
· Cannebis sativa; hemp	الله الله الله	سى سىرى د.	قاتماس رُومِي طرطولة topinambou
ramig	وسبب يسبد	قَمْلُ الدِّبَاجِ Gonfocote	خُلْقَاس مِنْدِينَ ، بطاطة حلوه
jute	وسب ميرم المراجي	flour mite (Tyroglyphus) بُمَل الدفيق	Convolvidus batatas
Pomatomus saltatrix L.	- the case	قَيْلُ الشُّكِرِيِّاتِ glyciphage	مُنْفَامِيّات ، لوفيات - Aracese or Aroideae
lark	قىبول ئىدى يەت ج	قَنْلُ الشَّبَعِرُ tree louse	مُنْتَطار colcothar
aigrette	قىبرە خىرە ئىرى ئۇلۇرى	قبل الطَّيُور bird fice	يَلْقِل · فَلاقِل · فَلأَفِل · فَلْلَانِ Cassia tora
hempseed	فېره د فترټ څخه	قَتُل النِّبِ grape ermium mite	قَسَلَمِ slip
giume	المسير المحمد المساعد	تسل الكَنِ rust-mite of vine	haulm; culm
cauliflower		القبل الباص	قلم • قلم الشمة style
Ferula galbanistua	7 * 2	قُمَّلُ مَرَضَ الشَّهَةِ Tetranychus	قدم أو عِرَاقُ الريئة quill
sugar	ب قُنْد • قَنْدة • عُكْر	louse (Pediculus)	قَنْيَّة Macrostylis
beaver (Castor)	24.4.2	Aspidiatus aurantii قملة البرتقال	Averrhoa carambola دُفْدِيَّة Averrhoa carambola
·	فندس • پيدستر څُندُول • عود البرا	قسلة المقر العَيْرة Trichodectes scalaris	reticulum
		فسلة البقر الكبيرة Hematopimus eurysternus	galea قائسوة التُوينور
spirits	فَيْدِيْدٍ بِأَذْقَ	Parlatoria calianthina (2)	pileorhiza; rootcap
aigrette; tuit; crest	فتؤغه فهره	فعلة التوت Diaspis pentagona	Evenymus leagure at 1 february
quintal	فيتعفسار	مند النين Asterolecanium pustulans	alkaloid مَلْوَانِيَ شِهُ قِلْي
	فَنْظُونَ الماء • فَنَادَ	Pediculus corporis قبلة الجُد أو الألبَّة	Queen Ann's thimble عُرُوبًة عُرُوبًة
	قَتْطُرْ يُونَ * قَتْطُور.	قسلة الحَيُوان • تريعنوه كنة Trichodectes	alkaline قاري قاري
centaury (Centaurea)	***	Menopon pallidum والنَّجَاح	alkali عُلَى عَلَى alkali
Centauridium	فتطور يخيون	Dactylopius adonidum	Callidium
hedgebog (Erinaceus)	فَنْفُذُ	Hematopinus تَمَانَةُ التَّرَابُّ	stonechat (Saxicola)
porcupine-fish; sea urchi	قنفذ البُه ^ل ور n	Trichodectes sphaerocephalus	dried fruits
echidna	فنفد النّعل	bird mite (Lipeurus) مُنِلَةُ الطُّورِ	ican
	فُنْفُذِيَّة ﴿ أَخِبُو إِسْ	Trichadectes climax الناق	dwarffsm; panism مُنْانَة - مُنْانَة المعانية ا
kangaroo (Macropus)	قَتَقَرُ * كِتَقَرَ	قسلة القرس المنيزة Trichodectes vestitus	ecavenger
spadix	تينو - طلع	فسلة الفرس الكُبِيرة	garbage; refuse
bunch	قَنُو - قِئاء - كِبَاء	Rematopinus tenuirostris	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
R 78			apex; climax; top وَرُونَا * وَأُرُونَا * وَأُمُونَا * وَالْمِينَا * apex; climax; top

كأسات المنار angiosperms
~ ·
ن سه السه
كأبير ، طبر من الكواسر ,Raptores
Saxifrage (Saxifraga) كَالِينُ النَّجُر كاليرُ المِظَامِ مُنْكَلَفُة كالير المِظَامِ مُنْكَلِفة
كاسر المطّام عَكُنْهُ عَكُنْهُ المِطّامِ عَكُنْهُ
كَاتِمْ * أَنْجُدُانَ رُوْمِي * كَانْمَ رَوْمِي levage
camphor tree (Cinnamomum)
داهور " نغوري
كافورية ٠ أَفْتُوان
Chrysanthemum parthennum
كافيار م بطاريح
100 mm
كاملاتُ الرُّوْوس Holocephali Teleostei عالميان عالميان
وبران رئيس
, wy
فامن مستر
كاسلنية كاسلنية Camelina كاسلنية كالمتالية كا
کاویات ، مواد کاویه
الكائنان الاوليّة ، البرونيــّا Profista
الكامات المؤوس Piper cubeba
hepatitis
citron
bunch: cluster عُنْر كالمة ، قُنْر
suppress Line Line
glomerule 3.3.3
کة پُدُور seed pellet
كيع التمرية • مكافعة الانجراف
erosion control
liver 3 4 45 45
تنگ (Hepatica)
تُلَمُ التَّوْرِ Pistulina hepatica Capparis
Capparis
عَرِّنَة sulphuring; sulfuring
sulphur; sulfur كِبْرَيْت
کر نان د زاج vitriol
كبر بنات شأفات sulphate; sulfate
كبريتاتُ الكِنس جَسَّس calcium sulphale
كبرينات النُّخاس ، زاج أزدق blue vitriol
كبريتان النُوْدادِر ammonium sulphate
ram کیش
fascine کشی مثانه
hydraulic ram
Tropæolum
ram تَبْنَى fascine نَالِثُنَّ مَنْ الْمُ الْمِيْنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ hydraulic ram كيش مائي مائي Tropæolum تَبُوْمِنِينَ دُوْمِينَ دُوْمِينَ

insurable value	القيمة المصمونة	r
optimum value	الفيمة الصنبي القسمة المضيونة	•
value, market	القيمة التّشلي	•
سن النبيع)	انقينه في السوق - ور	¢
nutritive value		(
stumpage	قيمة الشاجر الغائم قيمة غذائية	ł
manurial value ميدبة	القيسه السمادية أو النـــ قيمة الشَّجَر القائم	1
peak value	الفيسة الفروية	ł
feeding value	فيمة المتغفية	ł
	الهيمة التربوية للحيوان	Ċ
seed value	قيمة البذور النسيية	
value, exploitation		í
value	بيسه قنتة الانتفار	1
haematocele	فِيْلُهُ مُعْوِيَّة	,
hydrocele	قُلْنَهُ - أَفَرُهُ	1
сискоо	فَيْفَسِ • وَقُواق	7
Acer: maple-tree	فَيْنَب	1
jay (Garrulus)	قِيْق · أبو ذُرَيْق - أبو دُرَيْق	
ground cypress (Sat	ا فیموم آنٹی (itolina	5
Artemisia abrotanun		4
Achillea falcata		1
asphalt	قِبْر - زفين قُيْسون - قَيْصوم	
under cultivation	فيدُ الاستفلال	٠
restriction	فَيْدُ ﴿ خَطْرٍ ﴿ تَفْيِيدُ	
baz	قَيْح ٠ مَديد	
Ceanothus	فِيَاتُوْطُسُ • سِاتُوطِسَ	
colorimetry	فياس اللون	•
ampelometry	غِياس الكُوْوم ***********************************	J
	فياس الكُنُول أو الفؤل	1
alkalimetry	قاس القلي	4
glucometry	فياس المنفوكوز	
forest mensuration	فيلس الغابة دوية	
dendrometry	فياس النقع	1
saccharlmetry	فياس الشكر	
	أَنْبِاسُ الرُّطُوبة • مِرْطِيَّة	
biometry	فياس الحَيَاة	
acidimetry	قباس الكثبوطة	
cubature of wood	فِيَانُ حَجْمِ الْحَنْب	i
acetimetry	قياس الثخليل	1

ك در الله

capyhara كابياء خنزير الماء flaccidi Aeaciu estechu كاثو mensur screw pine (Pandanus) يالوي gauginj disc harrow بالمنه قرمة المناه قرمة المناه على عدائه المناه

bractlet; bracteole game Marcissus coffee (Coffea) القوادم primaries ألقوارض Glires or Rodentia buck-bare feeding standards texture قوانين ذراعية agricultural legislation chick psorosis; scaly bark dartre ringworm malanders vine-scurf dartre motacil Cobaea; Cobea قوة الإمتماس • مُسْلَمْتُة absorptivity فَوَّةُ الأَنهار stream-power القوة الجابذة أو الجاذبة للمركز centripetal force

centripetal force
wind-power

purchasing power
white coal
labour force
absorptive capacity
القوة النابذة أو الطاردة من المركز
المركز الطاردة من المركز
centrifugal force

centrifugal force
hybrid vigor
الماية
الماية
الماية
الماية
الرفاية
المسلوس المواية
المنافق (Cuphea; cigar plant
المؤسلة الأذن
المؤسلة الأذن
المؤسلة المؤسلة وحداده

colon واون Coleus دُمُون البَيْلُد (البَيْلُد robust; sturdy ويُوس وما البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُد (البَيْلُة (البِيْلُة (البَيْلُة (البِيْلُة (البَيْلُة (البِيْلُة (البَيْلُة (البَيْلُة (البَيْلُة (البَيْلِي (البِيْلُة (البَيْلُة (البِيْلُة (البَيْلُة (البِيْلُة (البِيْلُة (البَيْلُة (البَيْلُة (البِيْلُة (البِيْلِي (البِيْلُة (البِيْلِي (البِيْلِي (البِيْلُة (البِيْلُة (البِيْلِي (البِيْلِي (البِيْلِي (البِيْلُة (البِيْلِيِي (البِيْلِي (الْ

قُوْيَنَــُة + باعِمَة قَبَّاحٍ + مَرَضِ الإغماء

flaccidity (of silkworms)
mensuration; measure
gauging
jockey
actinometry
hydrotimetry
flaccidity (of silkworms)
measure
pauging
jockey
پُرُسُنْ مُقَادِس جُوكُنْ مُقَادِس الْأَبِيَّةُ

النات Pleridae		
" " <u>"</u> ",	گُنْس - رُمَنَي bruise	كبيرُ الشَّنِي macrocarpous
کرنینهٔ cabbage tree کاندند بناه الشناه watercress	nag Reg	كبير إلرأس أو الرؤيس macrocephalous
2. 0.3%	كُوَّاتَة مُجَرَّاتُهُ dredge; dredger	كىيى الوَدَقِ macrophylious
كَرُوَان (Numenius) كَرُوَان	كراث (Allium) كراث	كَيْتُح ، كُفُّ السَّبِع Ranunculus asiaticus
خَرُوْبِهُ • كِرُوِيهُ caraway	كَرَات أَنْقَلُمِينَ فَقُلُوطَ shallot	herd-book; stud book ِ اِکْسَابُ اُنْسَابِ
گری د تغلیر cleaning out	کران viticulturist	كتاب أنساب المثّأن flock-book
كَرْيَّاتُ الشِّرِ blood corpusdes	كِرَامَةُ • زِرَاهَةُ الكُرِّمِ viticulture	General Stud Book كتاب الأنساب العام
کریب فروت Citrus paradial	تُرب كِراب ploughing; scarifying	كَنْدِ - كُنُوم ، لاَعْاذِيَّة impermeability
contriole; centresome ダゴル	کَرْبَلُ ، نَفْس umbrine	Linum usitatissimum 💆
کِرِيْزِيْق اِکريزِيل (cresy)	كَرْبَلَةَ • غَرِبِلَةَ sifting	کتان - قماهی الکتان Inen
كريفنات • كريمات العم الحبيطة	کرینة curbonation	كَتُانِ زِيْلُنْدَ الْحدِيد تعديد Phormium tenax
white blood cells; leucocytes	قَرَّ وَوِنَ earbon	cotton-grass (Eriphorum) کنان النَّنافِع
گریم • غیبق • شریح thoroughbred	كَرْيُونَاتِ الْبُؤُطَابِيُومِ potassium carbonate	كاتة - لنارية
ڳِڙيُورُوٽ ِ اِڳِيورُوٽ	كى بو تات القُوْاس varech كى بو تات القُوْاس	Acacia mellifera (1) in . 15
tetanus; lockjaw بُزَارُ - كُرُارُ	کے برانت الگاسی calcium carbonate	chick کنکوټ
گزیزه کُنتِرهٔ کُنتِرهٔ	کر ہوئی دعسرہ Carboniferous period	Catalpa خَتَتَهُ
كزبرة الهبئر + غقر الغُول	ز تان carbonyl	mass
Adiantium capillus veneris	كُرْمُ النَّافَعِ ، خَمَانُ الساء snow-ball tree	gerex; glome عربة عرات
كزيرة التُعلَب lesser burnet	كرَّة اللغُرْرُ تُومَة blastula	stoma the stoma
كَرْوَرِيْنَا Casuarina	smut ball المنظمة smut ball	billet ins its
تُساح - خُرَع rickets	To ألفت moth-hall	Myrsine
كُنَارَة - مُنْفُقة breaker	cherry (Prunus) کرز - فراب	impormeable; impervious
oil-cake	کرتر بریادوس cherry, Barbados	
کت ، تُنطل chesinut	الرو براهدوس کرز بشاره bigaroon cherry-tree	Brachycome ALIS
كينتة الحمال Aesculus hippocustanum		
كُمْرُ السَّلَمِ fracture (of bone)		
کے د خالت fragment		=
sloth (Bradypus) کُلُون ، دات	کُرُز غاری (cotton-plant کُرُز غاری) cotton-plant	Seed density کتافهٔ البدر
coat; pelage ناميان	ارتان المعنى ervil	population density
كية الطائر ريش feather	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	canopy density वर्षेत्रा विश्व
کی عطاق andrecium	rumen; paunch	کینب dune
كيابلة • قُيادة skimming	celery (Apium)	millepede: millipede کثیر الأرجل
decortication كُشَيا • تُهُمُنِي	گرفس بَرْي م شَعْر بَهُون horse-paraley	كثير النمر · مُشبِر fructuous
detection عُنْنُ ، أَكِيْنُو	celeriac کرفس لئتي	کیر افزامر multiflorous
uncapping (of comb) كَتَكُ النَّخَارِيْبِ	كرفش الماء water-parsnip	arboreous كثيرٌ النِجر
courant bush (Ribes)	rhinoceros iid	کِشِر افتُوک coenocyte
کشتن هندی - عفوریهٔ Indian current	marwahl كوكدن البعص	كَثيرا. • ابطراغالس مُسني goul's-thorn
orvil ES · ES	Curcuma كركم - غرد	كَثِيرِاتُ الأَرْجُلِ · يَسْفَابِحِيَّاتِ Polypodiaceae
Cuscuta: dodder کُنُوْت - کُنُوْت	erane (Grus) کُرْکِنْ وَ غُرْنُوق	كنيرة الأرجل Myriapoda
كالأمة د خدول د شرقة	كَرْم ، فِرْدُوْس vineyard	كثيرة السبئيات polyploid
muzzle šiliš . 1.5	کِيم - کُرْمَة	کیف مکثیر dense
corm A. 18	كَرُنْدُولَة ، دُشْدِيَّة Avetrhou carambola	گُسلَمي تُوريّة * مُيُنُون Syrian globe daisy
نعب - بست	گرمة بيضاه Bryunia alba	Anchusa milleri 12.35
كف السم ، كاب الضع . Rannneulus asiaticus	الكرمة السَّوْدَاء - فَاغْرُضِينَ black bryony	تُحُون عَوْل alcohei
_	كُرِّمَةَ عَذَراء خُمَائِيَّةِ (لورق	alcoholase کُنُشُولاز - غولاز
The same of the sa	Parthenacissus quinquefolia	تَنَدَ ٠ دُرْدِيَ dregs
·	گِرْمِيَّةُ • بِيْكُرْمَةُ Ampelopsis	erumb Žing
ا النَّار Scolopendrium officinale	كَرَنْبِ مُنغوف (Brassica) كَرَنْبِ مُنغوف	كندى - قطا
كف الهر Ranunculus arvensis كف الهر كفاية كفاية فقالة efficiency	Sea-kale کرنب بِتَحْرِيّ	تَنْسُ تَكديس trussing
الناه كتابة التالية efficiency	کرنب لِلْبَنِيَ swede	stook نائل stook
872		4

වෙක : එ.එ	50 5 605 6	كقائم اشتخدام الساء
	كمامة المتين - غمانة hlinker	
Color and	كسيالة • تلد إذني promissory note	water application efficiency
	كسيوم - طبقة مولدة cambium	Contract
	كُنَّة - قائسوة النجلد calyptra; root cap	granatary, generative
1 mg - 1	كَشْرَى Pyrus communis	
hayunck کومة قتل hayunck	کیشری النساح · أموكادو · زیدیّه avocado	croup; rump
کومیس و قمز kosmiss	Pear کِئْلُواة	palmate راجتي palmate
کِیْن طائع	mastic المطكاء المطكاء ا	Palmipeds (أو الأقدام) Palmipeds
كيسَ غِرادة bag: sack	Tatency كَشُونَ Tatency	kefir; kephir
کِیْس · کِیْت eyst	cumin (Cuminum) کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُنُون کُن	forage; fodder
"كِسَ الْبُرُغ poranghum; theca	كمون حلو ، أليون عايد	haulm and follage كلأ المؤرّروعات
كِس الْشِيشَة 900gsi	bay; sorrel Line	Quillaja; Quillaya
fruit sac کیسن النمر	red wine; claret کُنیت - جزیال	chalaza کلازهٔ ، دَرُو
embryo suc كيس المَجْنِينَ أو النُوْف	Serious canaria; canary	Cyanamide بياناميد cyanamide
كَيْسَ الْمُخْسِيَةَ * مَثْن derotum	callus	rabies; hydrophobia المناه بعد المناه المنا
Shepherd's-bag كيس الراعي	horsetail (Equisetum) كُلْيَاكُ ، ذَابُ الخَيْلُ (الله (Canis) عُلْب أَلِيْف (Canis) عُلْب أَلِيْف
کسی البئب Empe-bunch sac	penthouse	كِلْبِ عشب البحر الأسس kelo
Pollen sac تُنْسَ النُّمَاتِ Pollen sac	vellow sage کثنانا مقراء الزهر	fox-terrier Zin 146 Zin
كسى معلث العقس grooming kit	Kentia . Lini . Lini	roussette كلب البُحَر الأرقط
Marsupiala cil	No.	foxhound کلب انسالب
chemistry that - that	FECREE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	كلب العَبْد hound
Symurgy Zimila Hinday	Hankinocuse	otter عَلَىٰ الساء • تعلب الساء • أَسْنَاعَة
soil chamistry کستاهٔ آنتریهٔ	6 A A C C C	lime; quicklime
biochemistry i Louis	tourds appropriate	calcarcous calcarcous
manda and a second seco	cardoon; artichoke کُنْدُ مُرْعَفِ کُنْدُ کُنْدُ مُرْعَفِ کُنْدُ	.5
الكيام الزراعية quinquina tree (Cinchona)	Cognet	115 15
	decentary 100 to	5-13th 7116
Chenopodium quinou	كواسر عباع العلير	-11 15
quinine (25	Miking cup کوب الحنب	Chest benefit in the second
Sporocyst	individual drinking cup کوب تمرب منفرد	orange, calamondin
رييس يوغي	Hydrangea کوپ الساء کوپ	kidney
	copal tree الكويال copal tree	rrogent (rayenochara)
, i	Perius faile	chlorine گُفُودُور اَو کلورید الصودیوم
\mathcal{O}	كويي • يغنفرين الهند cavy	
all a	كوية عدريوء	sodium chloride
abiotic کرنیایتن کا	كُوِّةُ الْمُخْيِثِينِ أَوِ العريس hay trap	chloroform fundamental Communication Communi
لا أُشْلُورُ إِنَّاتِ ، عَدِيماتِ الأَخادِيهِ	الإوثال · كَتِيمَا	Salvammentar.
Aglyphodontae	codeine or codein	74. i - 12
involuntary کرادي ۲۰ طَوعيّ کا	agricultural regions عُوْر زراعية	DIBIN
incompressibility data Y	کودی منوبر الکوری kmars	meadow grass (Poa)
apetalous Y	noria scoop کُورْ عُصبور	perianth
لا تَشْرِعَيُّ ﴿ عديم النَّسَرِ	کوڙ مُسُر ميسلُو داهي	earthing up
الاَجِنَاحِيَّةُ * عَدِيمَانِ الأَجِنِحَةِ Aphanipiera	کرد صنویر pine cone	Tuber; truffles
عقي عيني ٧ بقي asexual; agamic	marrow کُونت کُونت	truffle gatherer
Y سرّراکی nonmotile	Shark گوتنج . قرعی	الله water caltrop
Chelenterata نتوزنان Chelenterata	تُوْكَاتِينَ تُوْكَاتِينَ	brake state
۷ غَلُويَ ، غَير خَلوي acellular	verticil; whorl تُوَكِّب - دُوْارَة	Wall germander مادريوس
eperiodicity اللادورية	كوكبُ البحر - تجم البحر	cavesson; cavezon
limpennate لأريشات عديسات الريش	starfish (Asterias)	كِمَامَةً • كَمَامَةُ الْمِغَيْشِمِ
در المرابع (Sporophytes) در المرابع در المرابع المراب	كَوْكِينة Astrantia	muzzie; strop muzzie

m d.		
pork خنزيو		y مائين · غديم الساق عديم الساق
montton الغان		لا سويدائية • لا أتعوسرسة exalbuminous
ات الواجم Carnivora		opacity - šiliš - šiliš Y
patenchyma مموي	أَنْ Libocedrus أَنْ	٧ توكي ٠ عديم النوك ٠ أملَس
jaw-bone عللهٔ الفائد		inerm; inermous
أُ التَّيْسُ * فُونِي salsify	الله التا numdah: nammad الله التا	achromatic ٧ مِنْفَيَّ ، عديم المُنْخُ أو المُنْاغُ
ة الرُّجُل ، أيمارو بوغون Andropogon	کن dairy-man	***
Ophiopogon قَالَتُونَة		A A.
sea holly برمعتَّة بحريَّة sea holly	لكان • مَدْر breast; chest	non-organic; inorganic ۷
الله الألبة Crassilinguae	برا dairy-work; dairying	V فعالية · مُعود · خَدول inactivity
carumcle 🐯 · 🚛		المفارق مديم الفقار
ت کرانہ cabbage		لا مِنْقَى • عليم الفئقة عديم ال
Lychnis	格 Light See Light See	V تَسَالِيّ • عديم القمالة apetalous
. د مرك الذباب عرك الذباب catchfly		ebracteate 54 5 Y
prick; bite; sting		لا مائي anhydrous
pinatic بالدائي	اليون المستعملين المستعملين	Anisoptera اللامتساوية الأجنحة
ب عَرْغَر عال Juniporus excelsa	بيري درسيد	لا مُتماثِل • غير متماثل • غين مُتناظِر
viscosity وَيُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ	4	asymmetric(al)
ين لُسوڤ plaster	نبرب بحري	Y مُشركز • مختلف المركز eccentric
	Same of the same o	لا مفصلي * غير مُشفعيل
	نَبْنَ - حَلِيْبِ • دَرَ milk لِــوْ	لا هَوَائِينَ • كائن لا هوائي الثلفُّس anaerohe
يان ن النَّوَر - بُوغَنْصُن Anchusa; bugioss	ين ښ	لا وَرَقْيُّ · عديم الورق aphyllous
ن المؤر ، المؤلف Plantago كَ المُحَمَّلُ ، أَوَانُ المَجِنِّي	ئېن رومېه او مروتې	unmarketable لا يسلُّح لِلنِّيم ع
	لين العمر عامل	indecomposable کا پنجل ۲۰ پنجل ک
		y يؤكل · لا يصلح للأكل Y
ق المصافي (Fraxinus		الهند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند - کنیند -
نَ الكُلْبِ Cynoglossum		لاحسة اللكر Lepisma saecharina
ان السِوْماد Salpiglossis	🚽 vegetable milk 🔑 💥 🔏	carnivore
sting نَفَنَ عَنْ	ألَدُ - أميار الله storax	cistus (Cistus) Aly
figule	النَّ lactase	larch اَرْدَيَة
يَّبَةُ الزَّغِرِ Idguliflorae		lapis lazeli لاَزُوْرُدُ - عَلِيْكُوْ
ق ع گرز caper (Capperls)	أَنْيَةً - لكتاربوس Lactarius لَجَ	sessile
وق povitice; cataplasm	أَيْدِ وَ طِلْمِ * فَي اللهِ عَلَيْهِ * لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ	Edriophthalmia کوانات النور
وقُ الخَرْدُك sinapism	dairy-cow; milk cow & in	
Galium aparine Wili - 🚉	ل ال الم	Euphorbia triaculeata VY
saliva 💢	Labeo Labeo	zygote Y
otyalin og	المنتس المعادلة المناسبة المن	الأبينة عبائلة المنتات homozygote
انے - کینزوے mandrake	للَّهُ litchì	heterozygote chimila
ن مُنْتَفَة wining	اَبَشِن وَ عِبْرِق Ononis لَمُّ	gleaner
ن مَيْنَ balas	tortoise; turtle	Ven البكريا bacteriophage
naslin عُلتُ naslin	41	لال • بَلْمُشِي balas
iurier مَنْفِقُونَة curier	Larbon	Auchenia lama الريكة عَمَل الريكة
eaf roller; leaf curier عند الوزق	المجهوري	لَامِنَةُ - زائدة حول فَكُنَّة tentacle
افکة میلولینة Diplolaena	فيجين المريسي	ganoids لأبشاث
تناثلي leum	11 _1.1.	لامِنَة ، نوينية Photinia
urnip; rape (Brassica)		لامِنُون Lamium
ما لَمْ الله الله الله الله الله الله الله الل	C4-01 -2-0	لُتُّ · لِبَابِ
ئايطاني talian kale	dental training	الله عند ألحام
ت بری (Campanula) ت بری		أَنْ الشَّرَةُ mesocarp
H.		wood pulp لُنُّ الخنب
	لحم يقري المحم البقر beef ال	increment core عُنْ مُسِيرِد
174		** 'p'

noctuid	أينية	(ا تغلر قشريات)	لُوز ٠ قُصر ٠٠٠٠ (blast; blight
Loucania unipuncta i	لبية أحدية النقط	almond (tree)	ئوز - ئىنچ ئوز - ئىنچ	الكوة ريحية wind burn
Mamestra oleraces	ليَّلِيَّةُ البِّقُول	Macadamia alternifolia		fire blight: wildfire ألية
Gortyna ochraces	لَيْلِيَّةُ الْخَرْنَف		لَوْلُ المُنْرَب • أرجا	convolvulus; bindweed - Like
راغة المحميد	ليلية الخميية • أ	theobroma; cacao tree	لوز الهند • كاكاو	لُغَيْث Brassica adpressa
Agrotis segetum		earth almond	لُوْزُة الأرض	لُفيفة ، خِلة • كُنَّة خيوط hank
Noctua zeae ,1	ليلية الفُرَّة السُّفَر	læss	اُرُوس الناس	لِعَاجِ · حَلْمُمِهِ vaccine
Newonia popularis	لبلية الكالأ	الريم loose strife	4	pollen لُقَاح · لَقَح
macaco; lemur	لَيْهَمُور ٠ خَبَّاد	Lotus	أوطأس	لَقَاحِ · لَقَع fecundation
Citrus	آبِنُمُون	Melilotus caerulea	لوطس (حَنْدَقُوق)	أناح · مادة التنقيح inoculum
التجرة الثلاثية Triphasia		white nenuphar	لوطسيّ (تَيْلُوْفُر)	لقاح السل • سِلْيْن tuberculin
citronella Malana	البنوية - إلزيجة	Luffa; loofah gourd	لُوْف "	gleanings ilii · lii
Malacodermata	أينات الجِلْد	Arum	لوف • آروم	fecundation جَانِي fecundation
Malacopterygli	ليثانت الزعانف	Xanthosoma	الوف أشقر	fertilize; fecundate رها عنا القص
Malacostrace pad	أبنات المستف	calla; calla lily	لوف زنقي	self-fertilization قَعْتُ ذَائِقَ
Livistons	الله والمنطقة	Aristolochia serpentaria	أوف مطري	gleaning لَقُط • لِقُاط
#41ATAKOBS	اليومنطونة	water arum	لوف ستتقعى	anthonomage لَيْعَا خُتَافِسِ الثُّفَّاحِ
		Saurometum gulatum	نوف مِنْدِي ۗ	stork (Ciconia) لَقَلَقَ
_		Lamium maculetum	الْوَقاس ﴿ خَرْفُ أَيَّا	pelargonium; geranium مطر pelargonium;
		butter	لُوقَّة ۚ ﴿ زُبُدَة	drenching bit القمة نجرين
Imad.		screw	أولب مسار منوا	serotine لقس معاد
Water	المساء	Archimedean screw	لَوْلَبُ أَرْخَيْبَدِس	lac; gum lac
انتربة bolard	الماء الاجمالي في	Spirogyra	أوَلَيَّة	shellac لَكُ وَ مَسِعُ اللَّكُ shellac
gravitational water	ماء الحاذبية	pearl	لُوْلُونَهُ • جُمَانَة	الْكِتُوجِينِ * هُرْمُونِ النَّرِّ lactogen
amniotic fluid 1	ماه المجنين أيخا	Callistephus sinensis &	الُوْلُويَّة ، أَسْطَنُ الله	Phytolacca; pokeweed ککه و بنتولکه
free water Chard	ماء طليق	marguerite	الولؤية • مَرْغَرِينا	eagie, golden مُمَّاب دُهيئة • أَمَّاب دُهيئة
	ساة لائتاح	جبريقو بوس	لُؤْلُؤيَّة النُّمَر • مي	porbeagle (Lamna) لننة ، لبه عمالي
Witter, available	الماء النتاح	Margyricarpus		النف ، لنف lymph
soft water	ماة يتبير	loam	أوم - إنهم	لَهُجَةَ * انتفاخ الزَّنَّة
espaller (£132	مانِي ۽ شاي بَرَا	torsion	لِينَ ٠ فَتْل	pulmenary emphysema
	ماثِلَة • فَمُعُمَّان	Layia	بِيْ ا	loam وين
parturient substance	مأخض	skate (Raja)	رايّاء • يفينين بعَفري	bellwort (Uvularia) لَهُوِيَّةُ * رَحْرِةِ اللَّهَاءُ
	مسادة	Lias	رلناس • ليناسين	pyroxene بيتي محجر اللهيب
parent material	المادّة الأم	mortar	ئِيُامَةُ * مِلاط	wryneck (Jynx)
Madia sativa terratium	ماديمة نرراهية	Rajidae	ليَالِيَّات	لواجم ، لجمان ، لاجمان Carnivora
4	سأرد ت ة	Lippia	ئِينِ. • ئِينِا	towpea (Vigna) - أوباء أوباء
adday	مارعويلا • أفتنا	ant lion (Myrmeleon)	لَيْتُ عِفِرْيْن	horse gram لوينا المخيل horse gram
Daphne mezereum	مارية	Lyda	لشقة	Phaseolus aureus
Cilipria ternatea	مازُرَيُون	crystal tea	لِيْدُون • شُوَقَيَّة	الويا ليلايثه
	عازر بون هندي	lysol	يزول	Lobelia
Biamond	مازور ۰ قِرلُی مُ	Ligustrum; privet [4]	,	لۇت • نِسْطِراد
carbonado	ماس • أَلْمَاسَ	tal	لِيفُ التال	plank; sheet; board
Surveyor .	ماس أسؤد	fiber; fibre	لِلْفُسَةِ	lath, sowing
nish-bed or brake	ماييح • تئاج	fruit sugar	لِلْهُولُوزُ • فَرَكْتُوزُ	slab
Vigna nilotica	تأللة	fibrin	لِنْفِينَ	لوح الكتف - عظم الكتف، scapula
Abraxas grossulariata	ماش .		البكانيوم • فِرمزيّة	fibreboard Line 1
Cattle		lilac (Syringa)	لَيْلَكُ لِيْنَجِ	الرح النشاح الواقية planchette
ceder cattle	السائية	mountain blac	لينك جبلي	loosestrife, false
	مائية تسين	nocturnal	ليلئ	فَوْدُقَ * فَرُوسَ sea perch

agricultural mutuality	متعشامنة زراغية	pesticide	تُهييد الأَفَات
neutra)	مُتَعَسادِلُ	herbicide; grass killer	مبيد الأيمتاب
polycarpie	مُنْعَلَدُ الإِنْسادِ	protoznacide	مُبِيدُ الأَوْالِي
multistanunate	متعدد الأبدية	bactericide	مبيد البكتريا
polycarpous	متعدد الثثنو	ovicide	مييد اليُبيضان
polyvoltine	مُتعدَّد الخَشَّنات	قاتل المبكروبات germicide	مبيد الجراثيم .
عديد الخلايا multicellular		acridicide	سبيد النجراديات
polycotyledonous	شدد الفلقات	herbicide	مبد الحشائش
polysepzious مُنْمَسِنَةُ	متمعد الكأبيات ال	insecticide	مييد الحشرات
multinucleate	سعدد النوي	ميد السلكيات nematocide	ميد الخيطيات •
polyzdelphous	تتنذيذ الأخود	silvicide	مُبِيدٌ شَجَرِيَ
organisms مُعْمِيةً	كنطيات كاثنان	parasiticide	حبيد المطُّفيليَّات
mouldy; putrid	كتعظن	selective berbicide	سيد عُديي انتقالم
نيس beterogeneous	أتمتنايل ونجير تتنجا	بُ القَّعْلِي fungicide	مَيْدُ فَطَرَئُ ۗ مَيْهِ
heterogamous	لمتفايق الأمتاج	· تَتَلِقُ الحُمات virucide	مند القبرومات
apple orchard	Sedie	pediculicide; lousielde	 مسد القُسُل
ramose	كنفُرْع • نُشَفِّت	مسد الأكاروس acaricide	ميد القُمُليات •
غیر کثیف sparse	الْمَتَفَرَّقُ ﴿ لَمُتَنَاثِرٍ ﴿	rodenticide	سد القوارض
heterotic	مُثَفَوْقُ الهَجِين	larvicide	مبيد اليُرفّانُات
opposite-leaved	مُنفايل الوَرْق	Syrphus; syrphus flies	مُشَدَّدُ الْأَرْق
jobbing workman	مُنْقَبِّلُ • عالمِلُ باللَّهِ	ovary	مُسْفقين
SOM	مُنْقَرَّحٍ ﴿ مُقْتُوبٍ	nest-box	سيض - خُمُّ النِيْ
citron-tree	مُثِّكَ - أَنْرِيجِ	mulberry plantation	,
Ptychosperma	كنتجة	Gynaeceum	مناع ، وزيم
Spirillum 2	متمعجة فحقزونها	heterogamous	مُنْهِ الْأَمْشَاجِ مُنْهِينَ الْأَمْشَاجِ
wriggler	مسجة ، سُلُوَية	heteroxygous	مناين التوابح
undulant; undulating	مُسَوِّجٍ ، مِسْاوِج	hay-barn	- C
ameba	مُتَمَوْرَهُ ، أَبِيَّة		كتجانس وكمشاب
gelding	مَثْن + يغصاه	homesporosu	سنبديس متجانس الابواغ
recessive	222	•	منجانس اللواقع
stagheaded	مُنْوُّجَة ِ	 أجنحة 	
medioline	متوسط الطول	Homoptera	
semi-hardy ుి.	متوسط قدرة الاحت	incubous	متحاضل الاوراق
tree-creeper (Certhia)	المتَوَقَّسل	fossit	الشكيجان وروان
Matthiola	مُثَيُّولا		مُشجِد المهدَّقَات ·
bladder	مَدَّ اللهُ	ie المُنالات gamopetalous	
ينوقطيس Echinocystis	تَنَائِيْةَ عَالِكَةَ · اخَ		متحدة الكَالِّــات ا
terebra (c	بِيُثْقَبِ ﴿ أَغْرَهَ ﴿ خِلْوَ	pendant: pendulous	ili
Trematoda	مُتَقِّان	Eccremocarpus	dis
Ттурапозота	حِنْفَسِيَّانت	meter; metre	
وravid دامل	مُأْمَلُهُ * خُبِلَي * -		کر مُشرِاکِب ، مُثداعِ
inphostemen	تنافقة الأشبية		مُثَرِ اوحات الأشان
ice-house; ice-pit	مُلْلُجَة	quillwort (Isoetes)	شر،وهان ۱۰سان گشانة
Daphus guidium	خشسان	isotanie (جرام الإمراع isotanie (الإمرام الإمرام)	القادم الأشاب
squab; fledgling pineons	لُمُيِّجَ - قَرَخَ البحماء		مساوي «رامتج مُشاريَاتُ الأَجْنَوَعَا
famine	مجساتة		مساويات الأرجل
evernmeure use	مُجاوِزُهُ القُمْرِ الأَهُ	isostemonous	مساويات ودرجل مُنساويَةُ الأَمْدِيَة
bone-setter	عُدُدُّ .	Scansores	مساویه ۱۶ میرید مُثَـَـلَقَات
cheese dairy	سَجِينَة ، سَجَسَن	climbing	مستعات متسلّقة • عارفة
0.45	,-	· (1	-74
876			

wilk cattle	مائية اللبن مائية لمحم - ماد مامل • معاص
ية القماية peef cattle	مائية لمحم - ماد
absorbent	مامتی • معناص
absorbent nipette مُنَرَّجة	ماحكة أسوبة
naustorium	ماشة النسلم
sour; acid-tasting	ماضر مستامض
goat (Ovis)	مليق
goat (Ovis) Angora goat بين * مرمزى.	ا ماعِز أَنْشُونَا • مِز
macaque (Macacus)	200
stock	مال ٠ مواش
dead-stock	المال الحابد
لحيوانات الزراهية livestock	السال المخيّ · ا
owner; proprieter	ماليك • مَالَاك
landlord	حالك الأرخى
بَلَشون heron	ماثك المحزين
absentee landlord	الماثك المتغيب
absentee landlord ض • مائلته مستتسر	ماثلت يُنغل الأرا
owner-occupier; owner ope	rator
fliter	مالى. · مُشتى. ماليقَة · أزييّة
melick	ماليقَة • أزييَّة
Glaucium	مابئيتا • منيئينا
enticoagulant	مأتع التختُر
باتع المرغوة	مانعُ النرغُي . ،
antifoaming agent	
dust scal	مانع المقباد
unat mar	
uun siei Euphorbla lathyris	سالمواداتة
	ماهُوادانَهُ ماهوغوایی
Euphorbia lathyris	ماهُوادانَهُ ماهوغوایی
Eupharbia tatkyris makogany habitat نشکن beebiye	ماهٔوادانهٔ ماهوغوانی ماوی - منیت • تیاهٔ • تنجیتهٔ
Euphordia lalkyrii mahogany habitat مُشكُّن beehive farmstend	ماهگودانهٔ ماهوغوانی ناوی - منیت - نیاه - نیمیتهٔ میانی المعررتهٔ و
Eupkorbia iatkyris mabogany habilat شکّن beehive farmstead املختاتها premature	ماهودانهٔ ماهوغونی ماوی - منبت - شیاط - تیجیتهٔ مهانی السزرعة و شیشر - ماین کا
Eupkorbia iatkyris mabogany habilat شکّن beehive farmstead املختاتها premature	ماهودانهٔ ماهوغونی ماوی - منبت - شیاط - تیجیتهٔ مهانی السزرعة و شیشر - ماین کا
Euphorbia lathyrit mabogany habilat مُسْكُنْنُ beehive larmstead المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَةُ وَالْمُ	ماهُودانهٔ ماهوغوامی ماوی - سبت - شاهه - شیئه مهامی السررغه و ششر - سایش لا ششکی - شماب ششکی - شماب
Euphorbia lathyrit mabogany habilat مُسْكُنْنُ beehive larmstead المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَةُ وَالْمُ	ماهُودانهٔ ماهوغوامی ماوی - سبت - شاهه - شیئه مهامی السررغه و ششر - سایق لا ششکی - شماب ششکی - شماب ششکی - شرخهٔ ا
Euphorbia lathyrit mabogany habilat مُسْكُنْنُ beehive larmstead المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَّةُوا المُسْمَانَةُ وَالْمُ	ماهُودانهٔ ماهوغوامی ماوی - سبت - شاهه - شیئه مهامی السررغه و ششر - سایش لا ششکی - شماب ششکی - شماب
Euphorbia tathyrit mahogany habitat مُنْكُن beehive farmstead المُنْفَاتُهُا premature مائِدُون وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه والمناقبة وال	ماهُوداته ماهوغوامي قاوي - سبت - گياهة - شيئلة مهامي السررغة و شيئل - سايئ لا شيئلة - شيئلة سيئود - مفاس سيئود - مفاسي سيحت النحل شيخرة
Euphorbia tathyris mahogany habitat مُنْكُنّ beebive farmstead المُنْحَانَة premature مائية calamity stricken birch plantation المُنْجِدُ بِهُ مُنْجُدُ بِهُ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اله	ماهُوداته ماهوغوای ناوی ، منبت ، تباط ، نبیته مباعی السردغه و نبئسر ، سایق لا نبئسل ، مماب نبئیله ، خرجه ا مبتور ، مناسی، تبخور ، مناسی، تبخور ، مناسی، تبخور ، مناسی، تبخور ، مناسی، تبخور ،
Euphorbia tathyrit mahogany habitat مُنْكُن beehive farmstead المُنْفَاتُهُا premature مائِدُون وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه وعليه والمناقبة وال	ماهوداته ماهوغواي غاوي - منبت - كياها - كيميته مهامي السزرعة و شيئتلي - مماب مثبتلي - مماب مثبتلة - حرجة ا مثبتور - مفاسي. منبعور المناسي. منبعورة
Euphorbia tathyris mahogany habitat مُنْكُن beehive farmstead المُنْكُن premature calamity stricken birch plantation المُنْهِ مُنْهُمُ مُنْهُ مُنْهُمُ مُنْمُ مُنْهُمُ م	ماهوداته ماهوغواي ماوي - سبت - كياها - شيئة ميامي السزرعة و شيئتلي - مماب شيئتلي - مماب شيئتلي - مماب شيئتلي - مايئ لا شيئتلي - مماب شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - ماين شيئتلي ماين شيئل - ماين شين شين شين شين شين شين شين شين شين ش
Euphorbia tathyris mahogany habitat منكن beehive farmstead المنائية premature ماء calamity stricken birch plantation المؤدد abrupt منبر صدل melittology evaporator seed drill; seeder file	ماهوداته ماهوغواي ماوي - منبت - كياها - كييته مهامي السورعة و ميتهد - سابق لا منبقة - حرجة ا منبقة - حرجة ا منبقو - مناسي- منبقو - مناسي- منبقو النحل منبقو - مناسي- منبقو - منبقو منبو - منبو - منبو - من - من - من - من - من - من - من - من
Euphorbia tathyris mahogany habitat beehive tarmstead المنائي premature calamity stricken birch plantation المنائي darupt المنائي evaporator seed drill; seeder file refrigerant; cooler	ماهوداته ماهوغواي ماوي - سبت - كياها - شيئة ميامي السزرعة و شيئتلي - مماب شيئتلي - مماب شيئتلي - مماب شيئتلي - مايئ لا شيئتلي - مماب شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - مايئ الا شيئتلي - ماين شيئتلي ماين شيئل - ماين شين شين شين شين شين شين شين شين شين ش
Euphorbia tathyrit mahogany habitat beehive farmstead المنائي premature calamity stricken birch plantation المنائي abrupt منير حدات melittology evaporator seed drill; seeder file refrigerant; cooler variegated	ماهوداته ماهوغواي ماوي - منبت - كياها - كييته مهامي السورعة و منتقل - مماب منتقل - مماب منتقل - مماب منتقل - مناجعة ا منتود - مناجعة منتقل - مناجعة مناجع مناجعة مناجع ماعدة ماع ماع ماع ماع ماع ماع ماع ماع ماع ماع
Euphorbia lathyris mahogany habitat bechive larmstead المنائة premature المنائة calamity stricken birch plantation المنائة meditology evaporator seed trill; seeder file refrigerant; coolar variegated refrigerator pasteurizer grater mill	ماهوداته ماهوغوای ماوی - منبت - تیاه - تیبیته مهامی السورته و شیئیلی - مماس نیتله - مراجه ا نیتلو - مفاس نیتلو - نیتلو
Euphorbia lathyris mahogany habitat beebive farmstead field premature calamity stricken birch plantation abrupt weittology evaporator soed drill; seeder file refrigerant; cooler variegated refrigerator pasteurizer grater mill cowshed	ماهوداته ماهوغواي غاوي - سبت - تياه - تيبيته مباعي السزرعة و شيئتلي - شماب شيئتلي - شماب شيئتلي - مماب شيئود - مفاسي - شيئود - مفاسي - شيئود شيئود - مفاسي - شيئود شيئود - مفاسي - شيئود شيئود - مفاسي - شيئود - مفاسي -
Euphorbia lathyris mahogany habitat bechive farmstead fields premature calamity stricken birch plantation we'ittology evaporator seed drill; seeder fille refrigerant; coolar variegated refrigerator pasteurizer grater mill cowshed potagerie; kitchen garden	ماهوداته ماهوغوای ماهوغوای ماوی - منبت - میای الساردته و میایی الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای السارد میای السارد میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای و میر و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و
Euphorbia lathyris mahogany habitat bechive larmstead المنائة premature المنائة calamity stricken birch plantation المنائة meditology evaporator seed trill; seeder file refrigerant; coolar variegated refrigerator pasteurizer grater mill	ماهوداته ماهوغوای ماهوغوای ماوی - منبت - میای الساردته و میایی الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای الساردته و میای السارد میای السارد میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای السارد و میای و میر و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و میای و
Euphorbia lathyris mahogany habitat bechive farmstead fields premature calamity stricken birch plantation we'ittology evaporator seed drill; seeder fille refrigerant; coolar variegated refrigerator pasteurizer grater mill cowshed potagerie; kitchen garden	ماهودانه ماهوفواي ماوي - منبت - تياها - نيميته مباعي السورعة و بنيتله - مساب بنيتله - مساب منبع - مساب منبع المساب منبع مساب ما المساب ما المساب ما المساب ما الم المساب ما المساب ما الما الما الما الما الما الما الما ا
Euphorbia lathyris mahogany habitat beebive farmstead farmstead premature calamity stricken birch plantation abrupt with the content of the	ماهوداته ماهوغوای ماهوغوای ماوی - سبت - میای السزرغه و شیته شیتم - سایق لا شیتم - سایق لا شیتم - سایق لا شیتم - سایق لا شیتم - سایق لا شیتم - سایق لا شیتم - سایق لا شیتم - سایق لا شیتم - سایم - شیتم الله - شیتم الله - شیتم الله - شیتم الله - شیتم الله الله الله الله الله الله - شیتم - شی

سَتَمَقَرَة • مَنْهُمُ الحَصَرات	وحائزة • تريبة المكادات ostrekulture	ruminanta عُشِرَات
insectarium; insectary	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Talbacontes
resper; harvester islam . mining . mining		
1	أعطاسة والدوين المعسامات accounting	- 1 ¹
	العام leguminous crops	117 . 477
	white crops white	SCHIEGION
The same of the sa	forage crops يعامل علقة	18 - No. 2011.
محصول أولي primary production seed crop	محاميل نفدية cash crops	Companie
بالمعود يسري	مُخَالِثِ - مُمَانِينَ ، مُمَالِقِ البِيَّةِ mimic	مجری مبدول میاد
محصول جذري	سحبُّ للماء • إلف الماء	مَجْرَى النَّهُو • مَهَدُ النَّهُو
honey yield انسل honey	مُحَيِّنْهُ · حامِلَةُ اللحَبِّ أَوِ البِّرُورِ send bearers	بيعراف (تحبيل) خَرُاد
food crop	سَخْسِن • مَرْقَد الماه	crusher جيتوش
سنسول اثلبن milk yield	herbarium die die die die die die die die die die	عِيْجُرْف ، مِيْجُرْفة scuffle hoe
fibre crop محصول ليفي	شَخَيْنَة • أُرْتُكَسِية Eutaxia	clippers; shears
multiple cropping and in multiple cropping	fat contest المحتوى الدهلق	enapweed (Empatiens) بَعْضِياً
محصول مقادً للنصرية erosion-resistant crop	المحتوى الرطوبي للإعلاف	slaughter-house; abattoir
money crop; each crop (call)	moisture content of feeds	probe; sounder مَشِيلٌ * مِشَادُ
مِعْشَتَةَ • مُرْخِنَةَ	المُحتَوى السائمي الأمثل	تعَجِينَ تَغْيِطُ عَفْلُ feeling spot
electrical broader خرية كنصه	optimum water content	مِخَسُّنِاتِ الْأَزْجُلِ Pedipalpi
perch; ronst	المعماوي المعدلي mineral content	مراضه عين محمد
محطب معشد مقعب billhook	quarry مُغْيَر ، مُقْلَع	Expascus
aged testing station معملة اختيار البدرو	مَحْجُرَة ، طَرِيسَة النَّحْجُور listas	Exouseus pruni Jole Yl imon
سُعِطُةُ الدَّمَةِ ثَانِتُ ، محملة أرصاد جويةً	white-fooled	dehydrator; drier
meteorological station: weather station	convexiline مُتَحَنَّتِ الأطْرِاف	chemical desiceant
agricultural research centre del il ilea.	thermometer الحرارة thermometer	malt-kila انْمُنْتِنَةُ أَو المُلْطِ
pumping station 22 11.		levelling rod
معطة مبدروكمريانية hydroelectric station	product provi	ovoscope البيض · مكتاف البيض
exclosure	****	15 "11 " Name
grubbing plough	taranting frames	in the company
spermathece فينطأ المنات المنوبة		ide (vocing)
Conserves Silvinia		HELOGHOUS CO.
عام بنش ، بنش ، بنش العام syringe; injector	mond inner	HOYER -1545
عَمَّنَا الأَرْسَ وَتَدُ النَّشَنِ soil injector	swing-plough محراث مترجع	glacier Win The
نَحْول - محلة - سُجْدِيَّة	محرات النقب • محران سقار	lend.
f twants	breaker plough	145 754
gin 4 1	وسرار ، مقياس المعرارة thermometer	laying ourses
solution	محرالة • أداة تقليب agitator	group; Daten
Bordoner	motor; engine	genome:
Districted and an	محرك بذوس motor-thresher	layer society
enhales.	electric motors مُعَرِّكُ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ	association, plant
Solution	wind motors خواليلة	alate
	محرکات مائینج bydraulic motors	Legopour *
	أَمِحَلُ * فَافِلْمُذُ النُّسُمُ النُّسُمُ النُّسُمُ النُّسُمُ النُّسُمُ النُّسُمُ النُّسُمُ النُّسُمُ النُّسُمُ	مجنحات الأبدي - المخاهيات
equivalent solution brine	مُحَزِّدُ مُخَفَّعًا striate(d)	Chiroptera; bats
ميحلول السليح المراتز	belly-band ()	microscope
ammonia solution محلول التونامر local	baler مُعْرَمَهُ	abortifacient also desire
موجلت موفيعوز	محزمة المامات sheaf-binding machine	Contenterata المعقوبات و المعقوبات
reddish	يىئىقە فىزجۇن	معووقاتُ القُرُونَ Cavicomia
تَسْفُودُة • تَشُونِا Convolvatus scammonia	تُعَمَّنَاتُ الحَيْر bread improvers	مُبِيِّع ، مُغَانِ الْبِيْضِ yolk
"HIO-DOFAC - It is an	mowing machine	مُحار ۱۰ إَشِر وَيَة oyster (Ostrea)
Actoclinium مُنْفِيّة ، أَمْرِ وَلَلْمِيْوِنَ	مِحْدِنَّ مَالِينِ water-course weeder	pearl oyster اللوَّال المعرار اللوَّال
	•	

smoker iiiii	مَخْزَنَ * مُسْتُودع store-house; depot	axis
Relactagogue مُبِرِّ الْلَبُن	مَحْرُونات stocks	landlocked
ىدۇ ئلتۇل • ئاڭ للبول	تُخْفَوثِ - خَشَيِيّ ligneous	biennial
تُبِرُدْ - الزمرة المدرة · غالاغة Galega	fertile -	girth; perime
مُدَرَة - طويلارة clod	مُحَفَسُّسات أو مُفَشَات عَمَاليَّة	fire perimeter
gradoni; terraces نُدُرُّ جِالِتِ	dietary allowances	gîrth, mean
. مِدْرَس • أَلَّهُ الْمِراسِ • threshing machine	unsexed; castrated ومخدي	perigynous; p
مِنْرَسُّ مُتَّـِكُولِ motor-thresher	تَنْفَسَ • تَمُخِيضَ churning	cerebrum
مُثَوِّنَةُ الأَنْإِنَ dairying school	مَنْفَشَرُ * مُخْفُونِدِ marty	metayer; fan
مدرمة النجراج أو الأحراج forestry school	يَخْشَرَهُ - مَرْجَةُ مُخْشَرُهُ greensward	metayage sys
السدرُع أرمادياو armadillo	كُخَفُوسَ أَخْصَر verdant	ford
شعطُم ، مُعزَّز enriched	drill-plough	mucilage
gentle breeze saj sajai.	planimeter وسماح علما	Amianthus
كَنْفَيَات Conjugatae	طنط البدر drill	Cordia
hotbed illi	chart; plan Line	Myxinidae
ولمقُعُ الشُّحبِ - دافع السحب البرديَّة	مخطط · زَرْدِيّ أو مُقلّم zebrine; striped	contravention
cloud comes	planting plan تُخَطَّط الغُرْس	breach
بدفعة التنقيح المشاعي insemination gun	diluted	cover
مدنسة ذرّ المساحيق powder gus	سطَمَّنات مواد التحقيق etrosilib	laboratory
البدنسية artillery plant	nose-bag syk-	bakery; bake
مِنَعَة - بِخَبَط · عصا الدُّق [Ball	يخْلُب talon; claw; griffe	fiall; stick
بيقة ورَزيع pistil; gynaeceum	مخلب الذلب دفسيلة، Lycopodiaceae	fire flail
بنك	مَنْلُنَتُ Crassulaceae	тауог
drooping Liv. : Yui	شَخَلَّتَة • حَقَّ العالَم	laboratory
hemoplastic til	houseleak (Sempervivam)	
نَدَيُّهُ · بِتِ الدَّالَ val-room	مخلفة • دُمُ المائِق Gemphrena	regional resca
طُمُتُرُّد dappled; mottled	سُخَلَتُهُ الرُّبَدُةِ butter drying machine سُخَلَتُهُ الرُّبِيَّةِ	hoarder
whim 5333	mixer; mixing machine;	specialist
بِنُوْسِ • نُوْرَجِ disc-wheel thresher	maiaxator	heterocurpous
medusa; jellyfish 🚟 🕮	تَحَدِّيْكِ proliferous	heterophyllou
مَدُوْسِتَات خَسِنَة Trachymedusae	pickles تُحَفَّلُانِت pickles	Heteroptera
ألنكؤنة المقولية للشبيتة النباتية	vinoscope	Heteromeres
International Code of Botanical	تَبَنَّتُر (لانساج الثمار) sweat room	Heterocardia.
Nomenclature	مُخَتَر النام مُنسَرة الثَّفَاح eider house	Heteroceres
غدى - مجال scope; range	مُعْمَلِتُهُ • فُرْ نَفُلِ الْهِنَد Tagetes patula	Heterotricha
مدى التدار الجدور root spread	cerebellum	lieteromorpho
تدى (قُرقي) الشمر price spread	مُغِيِّرٌ - مَدْيِقِ ، سَمَاد blue milk	uneven-aged
bran mash; green meat	تَعِيْمَن مَنْعَفُوض buttermilk	didynamous
تىدىر ، زكيل ، ئىم munnger	مُشْنِطَ . يَجْرِ اللَّهِ Cordia mysta	peat bog; pe
مديون مُدين indebted	ئدُّ المِدْرس thresher-feeding	curdled milk
النُذَابِ ، السَّامة المِنْابِة solute	مَدَادَةُ • مُعَرِدُ النُّوهِ verminarium	unaesthetic
مذبع • مُغَرِّر slaughter-house	مُدَارِ ، مُثقِفِ المحراث beadland	narcotic
مِذْرَاة الروث dung-fork	power-driven مُعَارُ بِمُحَرِّكُ power-driven	outlet
dloacs تُنْرُقَ	treatment مُدَاوَاء مسالميه	Kaphiolepis
مِذْرَي ، مِذْرَاءَ ، عُوكَةَ ، مِزْقَعَ	تديقة · مديقة الجلود tannery	fruit-basket
ئلقِ • نى• تسير adulteration	عُنَّةِ النِقَاءِ • أَمَد • دُوامِ duration	heavy plough
stocks; travis	نَدُّةُ النَّحْدِيدِ regeneration interval	strobil; strob
مُذَبِّكَتِ ، مُديِّاتِ الأَذْنَابِ Thysamura	مُدُّمَّر قِن عَ مال موفر savings	Coniferae
swallow-tail (butterfly)	intake; inlet مُدينلُ ء مُسرِب	Contrastres
878	2.5	A

axis	ببحور
landlocked	سحوط بالأرض
biennial	مُحُول ﴿ تُعَاثِي
girth; perimeter	محيط.
fire perimeter	محيط النخريق
girth, mean	التحيط التتوتط
perigynous; peripheral	تنجيطي
cerebrum	النيخ
metayer; farmer	مُخابِر - مُزادِع
metayage system	أيعفا بُوَّة • مُؤارَّعَة
ford	بكقاضة
mucilage	الْمُخَاطُ • لُعاب
Amianthus	معطاط الشيطان
Cordia	مُسْفَاطَّة - مُسَفِّيط
Myxinidae	مُعضَاهِليَّات
contravention; infringe	ment; مُعِفَّالُقَة
breach	
cover	مُخَبُّأُ الصَّيْد
laboratory	شقبر ممختبر
bakery; bakebouse	ئىنىل يەخىمە • يىشرى
fiall; stick	يعجمه وسرب
fire flail	محتبط العكريق
mayor	مُخْتَادِ ٠ عُشَدَة
laboratory	ئىختىر - مىقىر
	مختبر أبحاث اقليم
•	الماصير البحاث ومعيمي
regional research labor	atory
	atory مُختزن مكتبر
regional research labor	atory مُختزن مكتبر
regional research labor hearder	atory مُخترن ، مكينز مختمى ، إختماسي تُختَيْفُ النَّسَر
regional research labor hearder specialist	atory مُخترن ، مكتيز مختمي ، إختماسي مُخترف النُّسَر مختلف الدُّرَق
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera	مُضَرِّن ، مكنيْز مختمى ، إختمامي مُخَيِّفُ الشَّر مختلف المُرَّق مُخْلِفاتُ الأَخِيْثَة مُخْلِفاتُ الأَخِيْثِة
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera	مُعَنزن ، مكنيز مغتمى ، إختصاصي مُعَنَيْفَ النَّسُر مُعَنَيْفَ النَّسُر معتنف المؤرق مُخْلِفاتُ الأَجْرِيَّة معتنفات الأرساغ أو
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera	مُخترن مكتيز مختص واختصاصي مُختيف الشر مُختيف الشر مختيف الوَرَق مُختيفات الأجيف مختلفات الارساغ أو مختلفات الارساغ أو
regional rescarch labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Hoteromeres	مخترن • مكتيز مكتيز مختص • إختصاصي مختف • إختصاصي أسخيف الشر صحناف المؤرق مختلفات الأبراغ أو مختلفات الأبراغ أو مختلفات الأبراغ أو مختلفات الأبران المؤرون مختلفات الأبران المؤرون
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heteromeres الربخ	محترن ، مكينو مختمي ، إختصامي مختيف الشر مختيف الشر مختيفات الورق مختيفات الأجيشة مختيفات الأرساغ أو مختلفات الأرساغ أو مختلفات الأرساغ أو مختلفات الأرساغ
regional rescarch labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heteromeres الربخ Heterocardia Heterocardia	مُخترن ، مكتيز مختمى ، إختصامي مختيف النشر مختيف النشر مختلفات المؤرق مختلفات الأرساغ أو مختلفات الأرساغ أو مختلفات المؤرون مختلفات المؤرون مختلفات المؤرون
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heteromeres الربخ Heterocardia Heteroceres Heterotricha	مُحَنَّرِنَ ، مَكْيَّرِ مُحَنَّمِن ، مَكْيَرِ مُحَنَّمِف الشَّرِ مُحَنَّفِف الشَّرِ مُحَنَّفِف الْمِرَّق مُحَنَّفِف الْمِرَّي مُحَنَّفِف الْمِرَّيِّة محتلفات القرور محتلفات القرور محتلفات القرور محتلفات القرور محتلفات القرار
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heterocardia. Heteroceres Heterotricha heteromorphous	مُحَنَّرُنِ ، مُكَنِّرُ مَحْمَنِرُنِ ، مُكَنِّرُ مَحْمَنِرُنِ ، مُكَنِّرُ مَحْمَنِيرُ مُحْمَنِيرُ الشَّرَ مَحْمَنِيفَ الشَّرِ مَحْمَنِيفَ المُوْرِقِ مُحْمَنِيفَ المُرْرِينَ أَوْ مُحْمَنِيفَ المُرْرِينَ مُحْمَنِيفَ المُرْرِينَ أَوْ مُحْمَنِيفَ المُرْرِينِ مُحْمَنِيفَ المُرْرِينِ مُحْمَنِيفَ المُرْرِينِ مُحْمَنِيفَ المُرْرِينِ مُحْمَنِيفَةَ المُرْرِينِ مُحْمَنِيفَةً المُحْمَنِيقِ مُحْمَنِيفَةً المُحْمَنِيقِيقِيقِ المُحْمَنِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِيقِ
regional research labor, hearder specialist heterocarpots heterophyllous Heterophyrlaus Heterocardia. Heterocardia. Heterocardia heteromorphous uneven-aged	مُحَنَّرُنُ ، مُكَنِّرُ مُحَنَّرُنُ ، مُكَنِّرُ مُحَنَّيْفَ اللَّمْرُ مُحَنَّيْفَ اللَّمْرُونَ مُحَنَّيْفَالُ الْأَجْنِيْفَ مُحَنَّيْفَالُ الْأَجْنِيْفَ مُحَنَّيْفَالُ الْأَجْنِيْفَ مُحَنَّيْفَالُ اللَّمْرُونُ مُحَنَّيْفَالُ اللَّمْرُونُ مُحَنَّلُفَالُ اللَّمْرُونُ مُحَنَّلُفَالُ اللَّمِيْفِيْفِيْفِيْفِيْفِيْفِيْفِيْفِيْفِيْف
regional research laboration processing to the terocarpous heterophyllous Heterophyrlous Heterocardia. Heterocardia. Heterocardia. Heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous	مُحَنَّرُنَ ، مُكَنِّرُ مَحْنَرُنَ ، مُكَنِّرُ مَحْنَرُنَ ، مُكَنِّرُ مَحْنَرُنَ مُحَنِّرُنَ مُحْنَرُمُنَ اللَّمْرُونَ مُحْنَفِعَا الوَرْقَ مُحْنَفِعا الوَرْقَ مَحْنَفَعات الإرماغ أو محتنفات الأرثيات محتنفات القيمي محتنفات القيمي محتنفة الأعمار مختنفة الأعمار مختنفة وأوجي الأممار الكثرة وأممار الكثرة
regional rescarch labor, hoarder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Historimeres Heterocardia Heterocardia Heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land	مُحَنَّرُنَ ، مُكَنِّرُ مَحْنَرُنَ ، مُكِنِرُ مَحْنَرُنَ ، مُكِنِرُ مَحْنَرُنَ مُحَنِيَّمُ الشَّرَ مُحْنَيْفَ الشَّرَ مَحْنَفَ الأَجْنِيَّةَ مَحْنَفَفَاتَ الأَجْنِيَّةَ مَحْنَفَفَاتَ الأَجْنِيَّةَ مَحْنَفَفَاتَ الأَجْنِيَّةَ مَحْنَفَفَاتَ الأَجْنِيَّةَ مَحْنَفَفَاتَ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفِقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفَقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفِقَاتُ المُؤْمِنُ مَحْنَفِقَاتُ المُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنِيَّةً مَا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنِفُونُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُؤْمِنُ مَنْ مُونِيَّا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنِقُونُ مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنَفِقًا مُحْنِقًا مُعْنَفِقًا مُحْنِقًا مُعْنِقًا مُحْنِفِقًا مُحْنِفِقًا مُحْنِقِعِلًا مُحْنِقًا مُحْنِفِقًا مُحْنِفًا مُحْنَفِقًا مُونِعِلًا مُحْنَفِقًا مُونِعُلًا مُحْنَفِقًا مُحْنِقًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُونِعُلًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِقًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِقًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنِفًا مُحْنِفًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنَفًا مُحْنُونًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنِقًا مُحْنَفًا مُحْ
regional rescarch labor, hoarder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heterocardis Heterocardis Heterocardis Heterocardis heterocardis heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land curdied milk	مُحَنَّرُنَ ، مَكَنِّرُ مَحْنَرُنَ ، مَكِنِرُ مَحْنَرُنَ ، مَكِنِرُ مَحْنَرُنَ مَحْنَرُنَ مَحْنَرُنَ مَحْنَرُنَ الشَّرَ مَحْنَافَ الْمَرْرُنَ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرِنَ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنَ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَةَ الْأَحْدَرُ مَحْنَلُفَةً الْمُحْدَرِ مَحْنَلُفَةً الْمُحْدَرِ مَحْنَلُفَةً الْمُحْدَرُ مَحْنَلُفِةً وَوَجِي الأَحْدَرُ مَحْنَلُفِةً وَوَجِي الأَحْدَرُ مَحْنَلُونِهُ الْمُحَدِّرُ مَنْ مَنْ مَنْ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ
regional rescarch labor, hoarder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heterocardia. Heterocardia. Heterocardia Heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land curdled milk unaesthetic	مُحَنَّرُنِ ، مُكَنِّرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُكْنِرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُحَنَّرُنِ ، مُكْنِرُ مُحَنَّدُ اللَّمْرُ مُحَنَّدُ الأَجْرِيَّةُ مَحْنَلَقَالَ الْجُرْدُنَ مَحْنَلَقَالَ الْأَرْبَانُ أَنَّ مُحْنَلِقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرُونُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلِقا لَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي المُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقا
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heterophyllous Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land curdied milk unaesthetic narcotic outlet Raphiolepis	مُحَنَّرُنَ ، مَكَنِّرُ مَحْنَرُنَ ، مَكِنِرُ مَحْنَرُنَ ، مَكِنِرُ مَحْنَرُنَ مَحْنَرُنَ مَحْنَرُنَ مَحْنَرُنَ الشَّرَ مَحْنَافَ الْمَرْرُنَ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرِنَ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنَ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَاتِ الْمُرْرُنِ مَحْنَلَفَةَ الْأَحْدَرُ مَحْنَلُفَةً الْمُحْدَرِ مَحْنَلُفَةً الْمُحْدَرِ مَحْنَلُفَةً الْمُحْدَرُ مَحْنَلُفِةً وَوَجِي الأَحْدَرُ مَحْنَلُفِةً وَوَجِي الأَحْدَرُ مَحْنَلُونِهُ الْمُحَدِّرُ مَنْ مَنْ مَنْ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَحْنَلُونِهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heterophyllous Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land curdied milk unaesthetic narcotic outlet Raphiolepis	مُحَنَّرُنِ ، مُكَنِّرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُكْنِرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُحَنَّرُنِ ، مُكْنِرُ مُحَنَّدُ اللَّمْرُ مُحَنَّدُ الأَجْرِيَّةُ مَحْنَلَقَالَ الْجُرْدُنَ مَحْنَلَقَالَ الْأَرْبَانُ أَنَّ مُحْنَلِقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرُونُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلِقا لَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي المُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقا
regional rescarch labor, hoarder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heterocardia. Heterocardia. Heterocardia Heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land curdied milk unaesthetic narcotic outlet	مُحَنَّرُنِ ، مُكَنِّرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُكْنِرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُحَنَّرُنِ ، مُكْنِرُ مُحَنَّدُ اللَّمْرُ مُحَنَّدُ الأَجْرِيَّةُ مَحْنَلَقَالَ الْجُرْدُنَ مَحْنَلَقَالَ الْأَرْبَانُ أَنَّ مُحْنَلِقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرُونُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلِقا لَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي المُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقا
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophyllous Heteroptera Heterocares Heterocardia. Heterocares Heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land curdled milk unaesthetic narcotic outlet Raphiolepis fruit-basket	مُحَنَّرُنِ ، مُكَنِّرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُكْنِرُ مَكْنِرُ مُكْنِرُ مُحَنَّرُنِ ، مُكْنِرُ مُحَنَّدُ اللَّمْرُ مُحَنَّدُ الأَجْرِيَّةُ مَحْنَلَقَالَ الْجُرْدُنَ مَحْنَلَقَالَ الْأَرْبَانُ أَنَّ مُحْنَلِقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرْدُنِ مَحْنَلَقالَ الْخُرُونُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالَ الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلَقالًا الْمُؤْمِنُ مَحْنَلِقا لَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الأَمْمِرُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي المُحْمِلُ مُحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مُحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقا أَوْجِي الْمُحْمِلُ مَحْنَلِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقالِقا
regional research labor, hearder specialist heterocarpous heterophylious Heterophylious Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia Heterocardia heteromorphous uneven-aged didynamous peat bog; peat land curdied milk unaesthetic narcotic outlet Raphiolepis fruit-basket fruit-basket fruit-basket fruit-basket frobil; strobile; cone	المحتون ، مكينو مختون ، مكينو مختون ، مكينو مختوف الشر مختوف الشر مختوف الأجونة مختوف المختوف المختوف المختوف المختوف ، المختوف ، المختوف المختوف ، المختوف المختوف ، المختوف المختوف ، المختوف ، المختوف المختوف ، الم

مَرْمَنُ العِنْطُةِ الشَّوْمَاءِ	مُرسِطة • المَوْر • دُوْرِ stage	manger: fred trough منزد - منانب
مرخن حبواني عام الانتينار Hilzoctic disease	مرحلة ما قبل الاماية preinfective stage	السفيب - المادة المُدَيِّة solvent
مرضى سوائى اأسُمئد (\$\$\$\$\$\$\$	مَنْ Enpradenia pyrotechnica مُنْ عُ	مَذِيْق ، سَيْخِر ، مَهُو - سَتَار watered milk
مند الخُرْنات occidiosis	incubator مَرْخَمة - حَافِئَة	spade ">
مرض المخَطَّرة erdigris	مُرْهُ قُوش مُرَّزَ تُعْجُوش - سُعْسَق marjoram	شرّ ، مر حمجازي mynh
مرضى الدَّايِزة F801; claves	مرذاذ • رعادة • جنفيعة atomizer	مَرَّا مُثَلِّمُكُ • رَفَعَلَى مثلث trident
مرضى النُفل #rithculosis	مرذة بالهواء المشغوط	المراح · مجال السراح مجال السراح
elminthinsis مرضى مُؤدر الأَنْمَاء	compressed air sprayer	Zollikoferia angustifolia
دىنى يەرتىلگە. Istomiesis	مِرْدِ · أَشْرَة ovipositor	acerbity; bitterness
مرض اللُّؤُودَةِ الْكُرْدَةِ الْكُرْدَةِ وَجَة gapes	بود انظر rice lield	حرارة العشق ، فتطريون مغير
amping disease مرضى الذبول	مرده مُرْزُهٔ • مُقبِ Cîrcus; buzzard	centainy, lesser or common
مرس دُبول السِنِّي Pa wilt		market facilities
ackhead مرض الرأس ألأمود مرض	بزازح ، بشتاك vine-prop maceration: mashing مَرَسِي * مَرَك *	شرافية الحريق خابط الحريق fire warden
est brood		. No. ± ₹c
مرض الرقة اللكاري ilmonary myrosis		price control production control
forstone er	Large Cara	
مرش سال فلاحظان (of cereals) مرش الساق	يرُسَمُ الزُّوَايِا goniograph	
مرضى السَّدّة ، في الرَّضَعِ أَسَادًا أَنْ أَسْعِ أَسَادًا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ	Myrrine africana	to 3 conth
مرض الدواد أو الميناد Part tot	برشاح ، مغیاس الارشاح Infiltrometer مِرْقَة ، رَشْدَة	paper de la company de la comp
مرض الشُّخم urloni gresse	age to contact of suggestings are	100 to 4000000
ister disease مرض التَّهُمُّةُ ا	مُرْخَهُ جَرِّ traction sprayer	5484
le sore برض المناف	pneumatic sprayer	, managa
برض الشَّدَّا • نَقِرانَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ	مرينة يدوية hand sprayer	game, comment
مرض الصلة المقولان مرض المشخ المساغ	مُرَيِّع · مِشْقَاةِ filter	
مرس العلم of-tot (of sheap)	meteorological observatory مُزْمَدُ الْمُؤَيَّاتِ	14125
مرض الطُلْقَ (لِتُوَكِية hisocopeasis مرض الطَّيَّة التُّوَكِية	مُرَّسُ disease; malady; ailment	*** ***
31	مرفئ الأرومة القطري Rhizoctonia disease	turesum and
A. A	مرض الأميال الأبيض pullorum disease	7.55
غرضى الفقوعة	مرض الأموداد ، مرض القَتَام melanose	-7 HEL 31 "b
	مرض الأغمام (flaceidity (of silk worms)	12 */*
	مرض الأكياس الهوائية air-sac disease	quitable .
مرضى الهيلادح	مَرَحَقُ الْمِنْكُورِ السَّارِي	All the same of th
براهي الكمام	مرض بَسُوْرِيَّ pasteurellosis	11 8
	مرض البياش المقيقي vine mildew	acceptance of the second
غرضي اللمل	مرض النَّجُتُ exoscales; curl	picscives, jani
	مرض التبعد (في البطاطس) potato leaf curi	بره المعراة bile; gall تُرةُ المخشب Yukonia
	مرض النستم العموي في المانية	Xylopia
	haemorrhagic septicaemia of cattle	migrant الشرائون morteagee
	مرض التقميم · سُوَادِبُهُ	45
lemin dia	مرفق التمنيُّغ mal secso	maceration مُزْتُ مُرَاس
	مرض التُعْنَقُل · فَلِيل wasting	meadow exists
مرض السَّمَى العُمَّرِي العُمَّرِي المُعَامِينَ العُمَّرِينِ	مرضُ تكيُّس الحَشَّة sacbrood	Evenymus lesquisment
Hagious disease; infections مرفى لند	مرض جدود البلوط الفطري	مُرْسِعانَ * يُشْدَ coral
upational disease	onk root fungus disease	Aussellia or Russelia مرحان - رؤسلنهٔ
Divisio disease	مرض الجِلْدِ ، مرض جلدي dermatosis	Bea bream
مرحل جلمي مرض المنبات • داء النبات	مَرَضَ الْعَادِشِ actinomycosis	الرجان مُذَعَب Chrysophris aurata
مرض نبائي عالمَتُ الانتشار iphytotic disease	المرض المخرائيف lepidorthrosis	reference مرجی اساد
	مرض النخطنة الأوروبي European foutbrood	Agrostis; bent grasses
3 7 4 . 17 . 7	مرض المحطئة المتنن foulbrood	مرجية قسيئة فشيدية كيبرة
مرَضَ النَّمَنُ	مرض الحليزينات spirillosis	reed meadow-grass

flowering; elflorescent مُزِهِر	elasticity **	deficiency disease مَرَّضَى النقص
garden, flower مَزْهُرُهُ حَدِيقَةُ الأَرْهَارِ	esophagus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Newcastle disease مرمنی نیوکانل
theodolite مؤواة ، تبودوليث	assimilable مري٠٠ سائم	hereditary disease مرض وراثي
crib; manger مَرْيَد مَادُود - بِعَلْقَ عَلَيْهِ	proliferous مُريَنِع - مُخْلِفًا	Jaffa disease مرض الكرم
Diascia مُرَوِّقَة - دِياسَة	مُرِّيرِ • مُرَّادِ Zoolikaferia angustifolia	sialagogue or slalogogue مُرضِب لِنُعَابِ
mixture; blend	safflower مُشِرِيقُ * قَرَطُم * عُسْفَر	crusher fine a sauge gate
vacreator مُزيل الرواقع اللينيَّة	sage (Salvia) isas is a superior	hygrometer مرطاب
horse-show النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النِّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النِّمَاتُ النِّمَاتُ النِّمَاتُ النِّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمِينُ النِّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النِّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتِ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمَاتُ النَّمِاتُ النَّمَاتُ النَّالِيَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِّ الْمُعِلِ	Muraena; moray مُرِينًا • أَيُو مُرِينًا	Echinops sphaerocephalus A. M. M.
agricultural competitions منابقات زراجة	auction alice ation	mohair برعق • هوهيره
land surveyor والمعالم المعالم	مراوه ، فَمُول steepiness (of fruit)	
area	شرارع - مُخَايِر - مُؤَاكِر metayer	/ 2
يسلحة ، تسم الاراضي surveying	مرابرع مصوبر عوا پر گزازعة ، مُخَابَرة ، مُؤَاكَرة	3.5
المساحة بالقدادين		
irrigable area	mélayage system; share cropping out-breeding	
mesentery نَسُارِيقًا	2 2	
auxiliary; subsidiary شاعد ، إضافي	- w	-,
adjuvant عامل مساعد	, ,	marcasite
share-tenancy المستغاة • شركة المستغاة •		masher; muller مُرْفقة
marketing channels حَالِثُ النَّادِيقِ		مُرَقَعِينَات Marchantiaceae
ventilating fines مسائلت التهوية	عِنْ صَلَىٰ sole; slade	
soil peresity	مُزْدَرَع * مُنْتَقَلَ farm	Burnet (Bungar burbas)
osteoporosis osteoporosis	bifarious (of leaves) بُرُنوِج	
مشار و يزجاس probe	مؤدوج • أثنائي العنصر binary	مرکب کیساوي. chemical compound مُرکُ نقل الفاکية froiter
مسار التُربة soil auger	مزدوج الثَّمَر amphicamic	110110
مسار الحب krain probe	مُزْدُوحِ النَّمَدُة double-cream	مر جات nitragenous compounds مرکبات آزوتیة
increment borer مِنْ النُّمَةِ	مُزْدَوِجِاتُ الأَذَيْنَة Diotocardía	
وسير الله tenant: leaseholder	مزدرجات الأرجل Amphipada	الشُركبات الأنبوبيَّةُ الزُّخرِ
مستأجِن tenant; leaseholder مستأجِرُ المَوْرُرُعَة tenant farmer	مزدوجات الأمايع Artiodactyla	tubuliflorus composites ternary compounds
ماجر المرات dehorned	مزدوجات الشُّفُسُّ • دُواتِ الشَّفْسِنِ Dipnoi	20111111 2111111
مساطل العروب مساحاتة ، حَشْرِيَّة (Ioasii	مزدوجات المختوم Dibranchia	مركبات دُيَاعِيْة quaternary compounds
emulsion حشرية emulsion	diplostemonous مُزْدَوْجُهُ الأَسْدِية	مُرَكِّيات وْرْنِيْجَةُ مُرِيِّ مِنْجَة
emusion مسحلب مُستحلِب عامل الميحلاب emusilier	پزر م جملة beer	مُرَكِّن • مُنكِّمَ concentrated
مستحب العلم الميادر والنُّفط مُستَحَلَّتُ الصَّابِونَ والنُّفط	مَزْرَبِ الدجاجِ	مرکز بحوت research centre
- 1	farm; grange; ranch المؤرمة عنانة	مُزِكِّرُ أَن عَلَيْتِهِ concentrates
soap-petroleum emuisien humble plant (Mimosa) مناحة والمناط	مُؤْرَعة ألبان dairy-farm	بزگن آمنیس pot
	مُوْرِعِهُ بَين lazenda	تمزل · بيخيتك marl
مشخرجات الألبان distry products	مزرعة (لإنتاج) المينس egg farm	
milkwort (Polygala) تُسْتَرِرُهُ	مزرعة تربية المواهي	مرياد - مغاد mormyrus
متدرة عائمة م بولوغائن Polygala vulgaris	livestock farm; cattle ranch	marmot مُرْهُوطْ
شندیر الورق rotundifoliate	ىزرغة تعاونية cooperative farm	elastic
consultant hamiltonia	مزرعة جماعية collective farm	
تستطاب مستاغ · طيب العذاق palatable	townsy seems	
ستعرضي cross	نزرعة فقيرة النُعَنَّات	
ستعبرة مستوطنة colony	עלב אפייעי	
تَشَغَقُلُ مُزْوَرُعِ farm	وربه صوبيب	
rectsim	لزمِنْف من فو فعانف finned	
mrthsclase المستقيم المستقيم		
rectilinear الأملراف		چرو کة fan
Orthoptera الأجنوعة	function committee and a second	
تَتَكِيْتُ ، مقياس الكتافة densimeter	زُماد الرَّاعِي Alizmu plantage	مَـُوشِ ، رِنْد shoot
990		

		_
stubble plough مِثْنَجَة ، مِفْتُحَة	مِسْقَادَ * بِقَايِة drinking bowl	مُشَكِّتِفِ اللَّبِنِ lactodensimeter
متحط ، مسأل vine-prop	مُعقَط زهري ، دم الزهرة floral diagram	مَنْتَل • عُرْقُوبِ ride
pruning knife بِفُمْبِ - مِقْمَبِ	مَسْفَوي بِغَي irrigated farming	مُستمر الإزهار everblooming
مُشْرَة • مُشْرَة • تالُوسِ thallos	مُنْقِنَةً مِرْقَةً sprinkler	مُشبِرُ المِصَلِ everbearing
مُشَرُ نِفِهُ • مِعْمَقُهُ header	musk din	مُسْمِعُة ، مغياس المعنى absorptiometer
مشرویات beverages	مُسْلَكُ العَاتِي bookkeeping	culture medium
مشروع project	بنك الرَّذِم (Pollanthes) بنك الرَّذِم	swamp: marsh
management plan كنروع الاستنظال	nursery bed it. it.	peludal منتقبي ٠ نقمن
متروع خاص private enterprise	مَنْكُن ، مُأْزَى ، مُنْتِ ، مُوطن habitat	suscept
Dentirostres المُثَافِير	sedative مُسْكُن و نَقَادِ مسكنَّ عَقَادِ مسكنَّ	consumer
مَثَرُ قَالَ * تَالُوسَانَ Thailophyta	rural dwelling سكن ريفي او زراعي	store; dumo
splints; capped elbow تقش		711.5.4.7.5
harrow	-	B
Chromis بنطق د بنطق	slaughter-house	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
منده بيسي		
	بِسُلَفَة دوَّارة revolving harrow	A
	مسلفة قرميّة disk harrow	P.100 1014
Doubers (سننهٔ مقطورهٔ trailed cultivator	202000000000000000000000000000000000000
manner med year agen	vine-prop all with a	مُسْتَوَى السِياد الجَوْفِيَّة table, water
Formulation .	fishery; fish pond	مُسَجِّلُ الحَرادِة thermograph
TW	barrage; dyke تن المنتثانات المنتثانات المنتثثانات المنتثثانات المنتثثانات المنتثثات	مسجل خدائس الرّنح anemograph
Change 2	trellis; espalier مُشَدُّدُ شِكَعِي	hygrograph الرُّطُوبة
Action	اُسَنَنْ * مُحَرَّزُ * مُقَرِّرُ س أَعْرَض dentate	land surveying
America .	تتبل purgative	reconnaissance survey اسطلاعي
operator لَمُثَمِّلُ ، عَامِلُ السَّغَمِّلُ السَّعْمِلُ السَّمِي	يسواة ievel	photogrammetry التُسْمُ التَّسُويريّ
workshop مَنْقَل ٠ وَرْعة ٠ مُثْمَلُ	rennet مُسْوَة - مِلْقَحَة	aerial survey
water-furrow anisi . EEE	dominated **	leveller; leveler
مُثْقِ - قَنْر - تَقْمِر Sculching; swingling مُثْقِ - قَنْر - تَقْمِير	wormy	smear
مُتَّى ، مَنَّ أَteat-stripping	spatula بنواط بواط	pulverizor بينتن pulverizor
مِنْقَةُ • مُثَافَّةُ • مُثِنِي	مُسَوِّق • دُو ساقی caulescent	مِنْحَقُّ مِنْشَق backle-crusher
Schist	مَسِيك • صامِد للساء weterproof	ويتكل - محلان curb-chain
schizocarpous الخاء	مُسَيِّكَةً ﴾ أرطماميا كالهورئة	powder; meal
Schizaeaceae chair	Artemisia camphorala	التَنْحُوق الأَخْضَر verdigris
منققات الأعماب ، عزو بودا Schizoneura	سَبِيْل ، خندق	معدوق البِرَادُ ، معدق الرَّجِيْع poudrette
مَنْقُوقَ القَّدَمِ lissîped	sialagogue مسيل اللعاب	baking powder baking powder
كَنْشُوقاتُ الْأَرْسُلِ Schizopoda	farm; glebe مزرعة	مسحوق قنور جوزة الطيب mace
الالسنة الإلسنة (الالسنة الإلسنة)	noils أنسوف	milk powder بعيق اللين . بحيق اللين
منقد فات السَّافي Fissirostres	common property	محوق اللبن السريع اللوبان
Schizandra Male II A sain	bast property	instant milk powder
Schizopetalum تنتب مثا بقيمته	pairing; matching مُعَاكِلَةً * تَحْيِينِ	insect powder متحوق ميد للحشرات
متقوقة الزهر Schizanthus		scarifier like . Ties
Schizostylis مشقوقة القلم	T 1,454	henter
منشس مسالح بالشديسي sun-cured	مشير. مُنتام ، مالك مُشِرَك	was and the feet
atrious	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
مِشْمِشُ مِشْمِشُ أمريكة - شجرة الأنداء mammee	joint owner; coparcener	Branco Amir
Dia.	مُشَرِّكُ * قارت amphivorous; amphivorous	1108 14 3 -00
Mudl	مُشْتَرِكَة • هاملهافيس	apaming ground
مُنْسُنَة • زُعَرُور بِسَانِي أَصَالِهِ أَسْسُلُهُ أَمْسُور بِسَانِي أَسْسُلُ أَمْسُور أَمْسُور أَمْسُور أَمْسُور أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُولُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُولُوا أَمْسُلُوا أَمْسُولُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُولُوا أَمْسُلُوا أَمْسُولُوا أَمْسُلُوا أَمْسُولُوا أَمْسُلُوا أَمْسُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَمْسُلُوا أَ	Hamamelis; witch bazel derivatives	The state of the s
مِنُوارِ ، فرارَة السل extractor مِنُوارِ ، فرارَة السل Rait; pace		556 . 85
Pamaia	منثل م تُوت nursery	21. Mar. 2. S. 1. Mar. 2
Sand St.	سُعَجُرة · سُعرجة woodland	bur remover with E-

intestine	سي مدعي	cheese factory			
nutritive equivalent	نقادِلٌ عِنَائِي		ستع چېن دده د د د د د		شيئج سيبير
dental formula	نْعَادَلُهُ يُنْبُهُ		نَشَتُحُ جِنْهُ أَو يِنْرَهُ سِنْعُ نُنْكُر · سِنْلُ سُكُر		مفيح كيير
goatherd	نئساز		بهينع بيجي - معمل محر روفيس آن اد آنيا		مُعَيِّجَة قُلْلُوية • غَزْل قطر:
antipode	نفاكسة		سنع المُثَيِّمة أو المُلْط		مشيجة تحاييية
treatment	لَهُ الْمُوادِّ مَدَارُاءُ	Virescence	تَصَلَّقَهُ * مُعَرِّجٍ		مُقَيُونَ
irradiation	وأمتاك ممياس		شرح يري		خشيق ۱۰ البايي
seed treatment	معاليحة البذور	# ₁ 1	نَيْنِيَةً * نَالِبًا	,	الشفيتة
كَبِينَة sulphuration	سائمية بالكبريت	fran	تبسيد مسلك	t	تَعِيْنَة م مُيخَد
creosoting	معالمجة بالكويوزون		مِمْسِينة ، بعضيس		غَصَنَ • إمتصاص n
vaccinotherapy Classif	ممالحة باللقاحات	Distinguish	مصدد الحرائيم		مُصاب * مُبِسَلَى
تېنسال scrotherapy	مُوَالْحُةِ وَالمُصْلُ * إ	anticryptogamic	مُشَادُّ اللاسْئَتِمَاد مُشَادُّ اللاسْئِمَاد	sucker, cherry	غشامن الكرز
coefficient	مسامل		مضاد لللأمراض الفَطَريَّة	vampire	مشاصة - أزَّافة
wilting coefficient	مِعامِلُ ۖ الذَّابُولُ	antibiotic	مشاد للمحموضة • عشاد ا	absorbing power	سماعية • قوة السَّمَى
remontant	مُعانِينُ الإرْهاد	antidote	مضاد حيوي ٠ تمره.	whey	مُسالَة • مُصْل
recurrence	تُساوَدَة ﴿ رَجُّمَة		يُضافد السُّمِّ * رَبَرِياڤَة	agricultural depart	سماليع زراعية ments
ntandardized t	معاير ، سُوحة، القياء	antihaemorrhagic	ميضاد المعقونة أعضاد الت	compounding of of	tencea عسالُحة
commensalism	مُعَايِّنَهُ * تُعايِّضُ	antioxidants	مضاد المترف	Sugar-cane	تُمثَّانَ • قمب السكر
deciduous	تتنسل - ساقيط		مُضافةات التأكيد	fisheries	مصايد أسماك
bagger; sack filler	تُعَنِّي. الأكيف	counter-irritant pump	مطاوات التهوج	inshore fisheries	مصايف شاطلية
fork leader	سبنة دركية	•	بطألية	off-shore fisheries	تصايد غمرتة
temperate; moderate	مُعتبعك	centrifugal pump	مضحة طرد مركزي	soap-works	شبتة
climber	مسترية - عارفة	windmill pump sour	مضخة الأعوارية	flow	مُعْبُوبِ ﴿ خَبِيبٍ
early	مِنْجِالِهِ * بَكُور		المغير - حافير - خايض	virescence	مُشْيع * مُشُوح
kneading trough; mixer	مينخن • مسجنة	woodana majalis	مَشْتَهُ • ذَلَبْق الوادي	windbreak	مِسَدُّ الرِّيْح
badigeon	منيكون	mastication	مَشْغُ	provenance	خشفر متتشا
infectious; contagious &	مُبيدٍ ، يتقبل بالعدو	barometer	بِمُقَطِ الجَوْ • بادوسر	source of energy	مستعر الطاقة
equipment :ii.	مُقدَّات ، تجهيزات	nay compressor	مُضغط الكَّلَانُ • مغفط ال	hothouse	بصري دنسة حازة
stomach	مُعِدُة - مِنْقَدْ	race-course	مِمْمار • مَيْدان	velve	يعبراع
average الزنط	شُنْقُل • وَسُط • مُ	acescence; souring	تمضُود	psychrometer	مِمْتَرُدُ * بِرَطَابِ
utilization percent	سعل الالتفاع	host	تُنفيف حامِن	hank	مسرف بنك
average deviation	معدل الانحراف	rubber cooker	مطاط كوتئوك	real estate bank	مُصَمِرُفُ عَقَارِينَ
rate of seeding	معدل البُدُّد		يطُبَح • وعاء الطبخ	step terrace	مَصطَية دُرجِيّةٌ أَوْ مُذّمية
age, crop or stand	معدل عُمْرِ المَنْجُرا	indehiscent	مُطَبِق عير مقتح	Diplothemium	مُصْطَفَّةً • ديلو نسيون
crop average	معدل المحصول	flour-mill; mill	<u>سَلَ</u> مُنهُ	grader	مُعَمَّلُهُمُ • مُصَنَّفَة
birth rate	معدل الموالية	rain	بتبأر	cow-hocked	مُسْطَلَّتُ العُرْغُو بَسَ
ية النمو growth rate	مُعدُّلُ النَّمُو * سوءُ	cob	تنظر • جطور	lentiscus (Pistacia)	منطا منطاكا
death rate	معدل اقوقیات معدل اقوقیات	pent bog	مُعْلَىٰ بَهُ ﴿ مُعَجَّلُهُ	grafting mastic	متمعلكا التملميم
mineral; metal	منسون دوبات	stock	تطنئم	reducer *	مُفَعِّرِه - وُمِّنَكُهُ أَعَالِبِب
stone-removing machine	ستير. مستن	grafter	كَنْفُنْكُمْ ﴿ أَلَهُ التَّمْلُمِيمِ	refinery	مُصَفِّي
	بىسىدى ئىمدى ء عامِل منحدَ	land chain	يطَمَو • بطماد	strainer	معقق م المثان
metal	مىدى - يولۇ تىندىن - يولۇ	iertilizer attachment	بطُمَرُد ، بِنَفْتُهُ الساد	fish screen	معفاة احتجاز السمك
mineralogy نیادن	مىدى - بيور معدنيّات • علم ^{اأ}	sito 💥		dolichecephalic	تُضفّع الرّأسُ
	معديات معاما	antiseptics; disinfect	مُعَلِّمُواتِ ants	serum	سيل
		autociave	مُعلَّقِرَة ٠ مُؤْهَدة	whey	سسس مَعِيْل • تَعَالَةُ
tie ·	العمديّات المرتوية مُعَرَّة + عُرَّة	Aspius voruz	13:15.ú	ameliorative plants	ئىسىن - كىلەپ ئىسلىمات ساتىة
limber	T. 1	lunge; tether; head-r	مِطول ope	remount department	
exhibition; show		kicking strap	مِعْلُولُ الرَّفْسِ	factory; works	مُعْمَعُ • مَعْمَلُ
gricultural show	بتورخي ادامه	avlary	فطشة بسند الطبور	dairy	مصمع * معدن مصمم الألبان • مَلْبُنة
	معوش لرزاعي	aspect; manifestation	- X	-	
182				monately 2	مستع تقطير وحدث

viner; vining machine	مفَعَمة السلِّي		مَنْدٌ مُنتن le; henbane		مَعَرَفُهُ الأَرْضَ
lebate	وههمه البيستين مادين مغضمتي	stiaking nightshad		geognosy	معولية الشعر مُعَوِّيَة الشَّحَرِ
hock joint		paddle	مِنْدَافُ - ربينة الدولابِ مُفَذِّرُ - مادة منذية	ižibernia defaliaria	مشریه استجو مَشَرُ • ماعِز
	مُفْسِلُ العُرقوبِ ** * ********************************	nutrient	·	goat	مىن ئىلىر ئىنۇق مىنىقىم
wrist-joint	مُفصلُ الشخَدُ والس	feeder	مُغَذَّية • عَدَّايَة	enriched; fortified	
hip joint	مَفْيِقُ السِيْمُم	albino	تَقْرِبِ - أَخْسَب	weeding hoe; spud	مِنْزُق ، مِنْزُقَة
	منصل الورك	sifter; riddler	مُثَوِّ بِلَهُ	mattock	مِعْزَق الكُرْمِ
Arthropoda To	مَفْصِيلِيثُات	Oscines	المُغَرَّدات	Caprinae	شرية مرية
	مَفْصِلِيَّة • تسمودي	articulation	عَقَوقِ		مَسْلَةً • خَلِثَةً • كُوْا
mushroom bed	مَفَطَرة	graft; incision	مغوقر الحطعم	weeder 4	مِنْشَبِهُ ﴿ عُلَىٰقَهُ ﴿ يُسْرَ
Weaner	خشنة	dibble; planting p	بغُرُس In or pag	herbasium	مُشَامَة مُشَامَة
weanling	مُقطُوعٍ * فَعَلَيْمٍ	olive plantation	تتنرس فرايتون	press press	يقضر - مِعْصَرة - يِ
migation losses	مفقودات الرئ	chestnut grove	مغرس القُــُطُل	oil-works	منتمترة
screwdriver	مِنَهِن	ladie; scoop	بِغْرُفُسَة	nimbus	مُعْمِرُة - رِجِنَّة
flatfishes	مُفَاعِلُ عَامِينَ	quenquille	بِغُزُل	header	مِعْسَمَة - شَمَرَ نِفُهْ
boycott	مُفاطَعة	spindle	سَرْل ٠ ۋىسَعَة	billhook	مِعْطَد ﴿ مِقْشَبُ
iockey	تغاوس و قياس	fusarium	بِنْزُلِيّ * أَنْظُر مَعْزِلِي		أتشفُونة أأمونردينة
brost-proof about act	مقاوم للصقيع	washer	باراي مفتقة • غاملة	rettery	مَشْطَن • مَنْقُع
resistance	مقاومة		مِنسلةً (قَدَانِ) نافوريَّة النَّم	•	مُعفَى من الرسوم
reflation	مقاومة الانكماش	jet-type wasner =	مِعْسَدَة وَحَدَّنَ} الْعُوْرَيَّةِ السَّاعِ · مُعْسَى الْقُولُنَيْجِ الْعُشَاعِ ·	duly-free	معفي من الضرائب
drought resistance	مهاومة المُخاف مُقاوَمة المُخَفاف	-		tax-exempt; lax free	مُسَمَّرِة آلِكة
exchange; barter		Tectibranchia	مُعَطَّعَةً وَقَسَعَها ثِيثِم	power duster	مشکره برید. میگفاد ۱۰ بنفریاس
stilt;plough bandle	مُعَالِمَةً	honeydew	يغلبر مينش	pancreas	چھ. ہطری س مُعَلَّنَة
4.11 7	مِقْوَمٍ مِعْمِس	gall insects (Corci	ا يَغْفُو يَّأَنْتُ * فَوَمَزِيَاتَ (dia)	sterllizer	
	مُفَّلِزِينَ وَ فَاشْحَاتُ	thickener	مُغَنَّظُ الغَوام	peduncie; stalk; petiolo	
cocumber, Egyptian tracer	مِعْتَى فِنَّا،	muzie	بِمُنَّةً * كِيامَةً		مِعلاقيّة + بوموڤر بوم مُعدد أُدُ
	مقنفس	Coleoptera	مُفْسَقَاتُ الأَجْنِيحَة	manger; feeding trough	مُعْلَقُب ﴿ مِدْوُد ﴿
calch crop	تُقحُم • زرع مق	magnolia (Magnoli	سَتولية (a	rack	معلف القَدنَ
ore-carriage of a plough	مقعم السخرات	magnesia	تَقْشِيْزِيا • مشيسيا	beacon; feature	أمقلم
primates c	كَمُكُمُّونَ * زَفْيِسَان	leaching basin	مَشِيضٌ ﴿ يَثُو الْمُشْرِقَ	agricultural information	معلومات زراعية
نسي .	مَعْدُونِين * يقدو	anastomosis (عُقاعَمة • تقاعَم • النحام	factory	مَعْتَسِلْ .
Pareley (Petroselinum sat	ívum)	clod-crusher; field	مُقَتَّتُ السَدَر harrow	ىكر sugar works	معملُ تكرُّ - سمتع .
ىل المحقول nerval, garden	مقدم است - سرف	stubble plough	وفنكعة وبشكية	ensectarium خشرة	مَعْهُد الْحَشَران • مَا
age parsiey (Acthusa)	مقدونس الكلاب	predator	تمفترس وضاير	hoe	مِعْوَل • مِنكاش
" yrrnis odorata	مقدونس وسبكئ	procembent	كمفترش مسطح	pick-ax; pick-axe	معول المحداثيق
Aloe	تَقْرُ * مُهِرَ	popcom	مُفَتَقَةً • ذُرة مفتقة	field barn; stack shed	انتؤم
التطمي gafting knile	وَقُوْا فِي أُسْكِينَ	Physostemi	مُفْتُو حاتُ السَّالة	technical aid	شموتة فثية
pecala	بِعْراض · جَلَم	charcaol kiln	مقخسة	intestine; bowels; gut	فنغى ويعنى
wernmeator	مِقراضُ التقليم أ		لَفَرْجَة مُوتِحة عَرْقة gapper	feeding standard	حسار التُعَدِية
ted rations	بتروات أأعلف			thouse Property	معبّادي ۽ آهياسي - :
incher-trimmer		hatchery	المُلْمَنَ خِنْ اللهِ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِمِينَ الْمُعِلَّمِ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِلَمِينَ وَمُعَلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعَلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعِلِمِينَ وَمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعِمِلِمُ وَمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِينِ وَمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِنْ الْمُعِلِمُ مِن مِن الْمُعِلِمُ مِن الْمُعِلِمُ مِن الْمُعِلِمُ مِن الْمُعِمِينِ مِن الْمُعِلِمُ مِن الْمُعِ	7 3454	مُسِنَّ عَدَائِيَّ * مُعَنَّمَ
alf-bred; cross-bred	مقوط	germinant	مُفرِعَ - المايت · مُنْثَيْثِينِ مود :		مربن مُمَّاث
	مقرف محس	simples; medicinal		Glossostemon bruguieri	مبين مُقَبِّر · طبشوري المُ
ikworm nursery	مَقُرُورة ، أخيما	Perissodactylae	مفردات الأصابح		
owdia	دَاهُزْة دين	creamer	مِغْرُونَا أَوْ فَرَّالَوْنَا الْقِسْمَةُ	عَيْل allocthonous	مفتريد والجدادة
ivided; partitioned	يقساس شخيط	stud-farm	مفرحة	Alnus; alder	مَشْت - جار الماء تد ت مرار
lot (of land)	مَقْسَمٍ • مُقسوم	crenate	تمفرض بمستن		وللجور ويلطوره مملثتم
Fanary	مقسم الأرض	averstocked الأنشاف	المُشْرِطِة الكَنافة • مغرطة ا		مِعْيِنُ الزَّمَرِ عَمَلَ
*	مَقَيْدُ * مُسْفَة	branched	مفرع متفوع	nectary J	مِغْثِرِيَّة - غدة السفة
Mamery	مغنفه	partitioned	مُلْرُونَ • مُغَيَرَنَّ	nightsbade (Solanum)	مَشْم
hacker	وقشرة • قَشَارة	slip, twig	عَلَشُوخة ﴿ مُنْفُوخَة	ان أبيض	القاد بيضي ، ياذكب
ecorticator :	بِقُشَرَة • بِكُشَطَة	sheller	مِفَعْشِة	white aubergine (Solam	um aviger um)
•			•	_	

ىكى ، كا ، كى dayrow; hole; hutch ، كى ، كا ، كى . كا ، كا ، كا ، كا ، كا ، كا ، كا ، كا	التُغْلِل acetimeter
	graft-meter التُلاثِ
مَكَاتِبِ زَرَاعِيَّةِ gricultural bureaus النُكَاتِبِ زَرَاعِيَّةِ أَوْ السِولُوجِيَّةِ النُّخَائِيَّةِ أَوْ السِولُوجِيَّةِ	التوثّر المضحي tensiometer
التمامي الاحتاث الأراشواطية biological control	gypsometer الجَمَن
	النجو • يارومتر barometer
تكافعة الأفات pest control تكافعة الأفات mechanical control مكافعة الله ميكانيكية	aphrometer — it
	العَوارة م يَومُومِس . thermometer .
•	الحرارة الكُبرَى والعَّقْرَى
مكافحة بولوجية control, biological	maximum and minimum thermome
مكافحة التآكل erosion control	الحرارة المُسَجَّل
G.5	recording thermometer
مكافحة بالزراعة vegetative control	الحرين serimeter
مكافحة طبيعية control, natural المخافعة عليمية symbion ككافل • معابش لا تطفلني symbion	النَّيْونَة acidimeter
	xylometer النفَشَب
شکافی، انزَّطوہ ٔ moisture equivalent تکیر ته منفاخ الکبریت sulphur duster	النَّمْس nenometer
مكبتر له مساح الكبريت cheese press	الرَّمْلُوبة و مِرطاب hygrometer
	رَوَاسِدِ اللَّبْنَ
0.7	milk sedimentation gauge
	أَيْنَةِ اللَّبُنِ lactobutyrometer
مكيس مائي . معصر مالي suppressed نكبوته و مُعاقِقة النمو	goniometer الزُّوايا - مِنْقُل goniometer
اللبولة المسلمة الشوا المكتب الأنباء الزراعية	النائل hydrometer
agricultural information bureau	السُّرْعة • علَّاد السرعة speedometer
مكت المل Babour office	مرعة الرَّبْح anemometer
نگل • نمیر breviline	النُّكُر ۱۵لاستقطابي، saccharimeter
مكنل المنب · تخبل · حامِلة grape-basket	السكر والكنافي و succharometer
مِكُنْ ، مَسَاسَ الكُنَافَة densimeter	السُّنْنَ أَوِ الزُّيَّدِ butyrometer
مکتف البوائل ، حدروش	النَّهُو dendromater
hyacinth (Hyacinthus) الكُمُلَةُ وَالْمُوالِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَلِّذِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَالِقِينَا الْمُعَلِّذِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعَلِّقِينَا الْمُعِلِّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلِّيِنِينَا الْمُعِلَّقِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّيِنِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلِّينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلِمِينَا الْمُعِلَّمِينَا الْمُعِلَّمِ	العصير mustimeter
bundling machine; binder مِكْرَةُ	المُلُوَكُودَ glucometer
rectifier :jiC	الغَلَيان ebullioscope
cherry-orchard :; iii	القِلْقة creamometer
سِكْرُوْبِ جُرُنُومة microbe	القشرة bark gauge
micron بكر ون	اَلْمُوْمَ مِقْوَى dynamometer
بشرون بكناف البيش · سجلاة السيش ovoscope	densimeter ACA
مكناف البجلد · بجلاة المقيع pagoscope	كَنَافَةِ اللَّبَنِ lactodensimeter
hygroscope کیاف از طویهٔ	كنافة اللبن وخرارتيه
skimmer; scraper has	thermo-lacto-densimeter علك أول أو النؤل المكافول أو النؤل المكافول الم
مُكَنفة الحَرِيق fire finder	
الملكة • كابرُ العقام	كُمُولِ الْمُخَدُّرِ · مِخْدَادِ vinoscope
مَكْلُورة برتمَالَيّة Osage orange	الكِنْس calcimeter
تَكُنَّهُ - تَكُنُونَ truffle-bed	كتة البطر rain-gauge
muzzie ii. L.	galactometer; lactometer اللَّقَانِينَ galactometer
ridge-plough	glessometer اللَّـان
	النَّوْن ، مِنوان colorimeter
Astribe Liber Co	الباحة graphometer
Astibe illi - illi - silli - s	
هیکنان زراعیهٔ هیgricultural machinery	absorptiometer المش
• •	absorptiometer بالمعلى pluviometer المعلود salinometer; salometer البلغ

بِقْيَالُ التَّغْلِيل	shears; scissors بَقْمَنَ
مقياس التَّطْعِيم	reed-hed
مقيَّاسَ النوتُرُ السطحي	مَّقْسُومَيُ الذَّب * مَبْتُورِ الذِّيلِ tailed
مقياس المجس	hillhook بغُضُب ، يحْطُب
مقياس اللجو • بلاومشر	scythe تقشب - سامِيد
مقيلس المعَبّب	أَسْفَيْهُ - مِنْطَابِ lucern-field
مقياس العقوارة أيرتموض	شَعْلُر distiller
مَعْبَاسُ الحرارةِ الكُبْرَى ۗ وَالعَّمْرَ	still; distiller مِقْطَر ، جِمَازُ تَقَطِيرِ
d minimum thermometer	ploughshare; share
متيلس الحرارة المستجل	transect; coupe; cut
ermometer	edger; edge trimmer بقطح تعفيف
بقياس المخرين	sail profile مقطع التربة الجانبي
مقياس الخيثومة	root-slicer; root-cutter مِعْطَةُ الْحُلُورِ
مقياس المغَشَب	vertical section مقطع هاقولي
عقيلى الخُمْر	fruit-picker
مَقْيَامِنَ الرُّعْلُوبَةِ • مِرطاب	تقطَّنَهُ - مُزَدَّرَعِ القطن cutton plantation
مقباس زةاسِدِ اللَّبْن	مقطَّنة · مصنع الأصلان الله cotton-mill
ntation gauge	مُقطورة عربة مقطورة trailer
مقياس أَرِيْدُمْ اللَّبُنَ heter مقياس	مُعْمَرُ الأَطْراف concavifine
مقياس الزَّوايا - مِنْقُل	Commissions mukut
مِقْيَاسَ السَّالُلُ مَعْيَاسَ السُّرَعَةُ • عَلَّادَ السَّرِعَة	mouldboard
عياس اسرعة المؤينج عياس سرعة المؤينج	فَقَلَةُ العَيْنِ - كَرَةِ العِينِ eye-ball مُقَلَةً العَيْنِ - كَرَةِ العِينِ uorooter
عیباس میرفه بانویج مقیاس النُنگر «الاستقطاعی» ۳	
مقياس السكر «الكنامي» er	مقلّم · مقطع سجارة quarry
عنباس السّنن أو الزُّيْد عنباس السّنن أو الزُّيْد	hand fork بِعَلَمْ مِدِي hand fork ومِنْلُمْ مِدِي ومِنْ والمُعِمْ grubber: grubbing plough مُعْلَمْهُ وَالْأُمْةُ
عقیاس النَّمْدِر مقیاس النَّمْدِر	13 13 14 15 14
مقياس العصير	oak priner butter
مَقَيْاسَ الْمُنْلُوْكُورَ	involucrate ثُمَّتُ • ذُو قُنَا بِات
مقبّاس المغَلَيّان	hanna ttata
مقياس القِنْدَة	المَّنْعَة · ميمولوس
مقياس القِنْرة	Minushas monkey flower
مشاسى القراب مقوعى و	مُقَنَّنَاتَ غَدَاثِيةً dictary allowances
مقياس الكثافة	مِقْود - رَسَن - لِجِنْم bridle
مقياس الكتافة مقياس كتافة اللبن (fer عياس كتافة اللبن وحرارتيه	مقود بنطامي nose lead
عنياس كتافة اللبن وخرارتيه	مُقَوَّس أو مُحْنِي الأَوْراقِ curvifoliate
-densimeter	مقوس الزني bandy-legged
عَبِدَس الكُحُول أو الفَوْل	مقبوسُ الزُّهْرِ curviflorous
مَفْيَالُونَّ كُونُولُو الْمُخَشِّرُ * مِنْجُمَار	stilt; hundle المُعْرِّمُ عُمِّرُونُ المُعَرِّمُ عُمُونُ عُمِّرُونُ المُعَرِّمُ عُمُونُ عُمُونُ عُمُونُ
مقياس الكِلس مقياس كميّة المَطَر	أَعْفُوْم - مُكُوَّن Ingredient
مقياس كميّة المطر	bag stand; bag-rack الْكِيْسَ (bag stand
تَهْبَاسُ اللَّبِينَ	dynamometer dynamometer
مقيلس النَّسان	gage; gauge بقياس - بُعَدُّد تِياس
مقياس النَّوْن ، مِنوان	مقياس استخيسانه التكين
مقياس السِاحَة	milk fermentation gauge
مقياس الممض الله الله الله الله الله الله الله الل	منياس الأرمان oleometer
مياس البلح salometer	مقياس الأرتفاع hypsometer actinometer
المياس البيان	مثياس الأنِفَة actinometer مقياس البُسفار atmometer
A.	entioniciti. Societ. Coline

scutching machine بنشرة عشرة	مِلزِمة (البيب pipe vise	milking machine بنكنة خذب
مِتْعَارِ * بِقِياسِ البَعْلَرِ	مَفْسَاوات Anacanthini	مِكْسَةُ الْمُونَةُ ، كُوشِةً Kochia
مُمَنَّدُون ، مَمْنُوجات ، مَمْقُودات	مَثْط مُ مُثْنِيقَة malt	witches'-broom
salted provisions	منعی · ظیّان اللّیاج ، Clematis vitalba	agricultural mechanization
pickling brine حقيع المنع المنابع	بنيقيًا Cochlearla	مكر ، مُشر burrow; hole; lautch
بِنْلُمَةَ • مَالَقَ • مِنْلَقَةَ • مَلَامَة	مِنْفَافُ وَنَشِ winch	مُكُورات cocci
سطنة ذاك مُكَابِط beating roller	Brassica oleracea capitata	micrococcus 332
مَمْنَكَةَ * عَالَمُ * ذَوْحَة	ملفوف بَعُمْرِيَ sea-cabbage	مكورة نَبْخَهُ أَو هَلْدِيَّةً
animal kingdom السنكة الحيوالية	ملفوف لِفَتِي • كَرَ ثُب لغتي swede	مكورة عُتْمُودِيَة staphylococcus
السلكة النبائية	fertilizer kalif	component; constituent; مُكُونَ ، مُرَكِّب
plant or vegetable kingdom	ملقوحة • قوف	ingredient
مَنْلُوخة مُشَوْخَة wig slip	property; estate	مُكُوِّ بَاتِ السرحِالِ Madreporaria
مَدُورَة - مُسَارَة banana plantation	proprietorship: ownership عَنْكُ * إِنْكُلُا عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ * وَاللَّهُ اللَّهُ الل	formation, closed
Glaucium; horned poppy had . had	مُلْك مُقَادِئ · ملكية عقارية real estate	مكتَّفات التربة soll conditioners
Aphis; aphid	المليكة مُزغُرِينًا * الوَّلْمُيَّةِ Queen Marguerite	suitability of feeds - Me Vi will
manna تَرْشَطَيْنَ	مَلِكَةُ الْسروجُ queen of the meadow	fig marigold
mealy plum aphid من البرقوق العقيقي	ملكة النحل queen bee	salina; saline
من النفاح الصوفي Briosoma lanigerum	property; estate نلک و منك	مُلاحِظ · رئيس العمال foreman
Schizaphis graminum will in	prescription مُنْكُمُّ بِحَقَّ النَّمَانُ عِنْ النَّمَانُ عِنْ النَّمَانُ عِنْ النَّمَانُ عِنْ النَّمَانُ عِنْ	علاريا الطيود avian malaria
من الحوث الأخصر persicae من الحوث الأخصر	private property منكة خانة	مَلْاِنةَ • مِنْلَنَةُ roller
من الذَّرة الصغراء Knopalosiphon maidis	public property Lie Lik	ملاك مالك أراض عامعة land owner
من الكرنب Brevicoryne brassicae	parcenary; co-ownership asia alla	الله فنبر land-poor
Pentalonia nigronervosa من السوز	rake مُلْمَّ مُشَاعة	Angelica ملاکة
مناجد ٠٠٠٠ (انظر شله)	العربة leel of soil	داري ومنس دمنون chick-pea; gram
climate اللح واللح	مُلُوحَة salinity	ruit leather مُلْنِنَ
مناسخ استوائي + مناخ معادي tropical climate	مُلُوْخِيَّة ، مُلوكيَّة Corchorus olitorius	مُلِنَة · مصنع الألبان dalry
and climate	Ouerous lusitanica البرنفال بلوط البرنفال	Malpighia; West Indian cherry
مناشر حدض المحر الأسغني المتوسط	egilops; aegilops مئول - بَلْوُط رومي	supuntherous Jalia Africa
mediterranean climate	chromatophore مُلوّنة ٠ حامل الثون	syndactyls الأمابع
humid climate; wet climate سُنَاحٌ رَهْبِ	Melksa نُرنجان Melksa	voluble; twining المُعَنَّدُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ ع
مناخر طب مافت	mallein مَانِين رُعَامِين	مُتَّقِبُةُ الحشرات entomophagous
ماند شه د طب	laxative للبنُّ ، تُسهِل	fly-catcher (Muscicapa) ملتهم اللباب
landmark; boundary post مشار	مَلْيَتُوس · عَبَيْتَهُ Melianthus	Carpocansa nomonella Julia
ماط زراعة regions, agricultural	mimicry عاكاة - تُعَالَثُهُ	مُعْنُوبِةً * خُدِهِر مِلْتُو (Polygonum) فَعْنُوبِةً *
analogous مُناظِر ٠ مُعَايِد	أَمْمَا يُل مطابق identical	مُلْتُونِية • لَنْتَانَة
immunity than it is	متعال ، مُتحددُ الشدرُّ سي gradient	salt Ch.
مناعة البرق · مناعة عرفية racial immumity	بشفض مسخفة الريح	salting سنت منات
acquired immunity	vane churn مِسْطُنَةُ دَاتِ أَدِياشِ	يِنْحُ البارود ، نَطُرُونِ saitpeire
competition	مُنْعُوْمَن ، عَضِينَن butter-milk	ملتح بارُود بِثِيلِي Chili saltpetre
uliginous; uliginose مناقعي	threaher fander مندُّ المدرس	sodium chloride بالطباع
مُنْسَتِ مَنْأُورَي مُوطِنِ nabilat	path; footpath مُوتُوب path; footpath	iodized salt ملح تَيَوْد
منت مستن و مشل	feeding alley مدرُّ التغذية	deciduous trees مُلْحَاوَات
rem patch	abortive • مِنْرَاطُ • مِنْمَاهُ	parenchyma in it
hramble land	macerator بنرس مبرث	Plectognathi المُلَثُ Plectognathi
V81	pathogen کائن معرض	بليع . إلْفُ البِلْع ، ألبف الملح halophile
cider house - Lill i	catch بنساك كلاب قبض	sucker; slip
الله مسل السلام السلام	pantometer	scapulo-humeral sprain ملخ الكيف
producer; productive	muscat Since	viscometer بلزاج • مقباس اللّزوجة
yleid; product	carding machine	sticker; sticking agent عامل تلزيج عامل علي عام
* * 6	- The second sec	Assessment and and and and and and and and and and

beak; bill المقاد ، وتُقار ، وتُقار ،	winnowing fan نفرية
بنقاري د دو منقار	gonad قبلطة عند الم
مِتَكُورِيَّة - رَيْخِطْس Rhynchites	flow
بِنَقْبَةُ * صَرِيعَة * شَوْدِ palm grove	· ميوفار غون Hypericum perforatum
heavy plough متنبة · بعطرته	، أمل - سُهْد origin
pitted	الطاطس potato-starch works
punctate; spotted ارقط bill	saw
تَنْتُع - تَبْخَة - تُسْتَقُع	sawfish (Pristis) خيكة مشارية .
bog; fen; mersh; morass; swamp	saw, pruning بالتُعْذِيثِ
مثم • مَعْطُن rettery; retting pit	sawfly (Tenthredo) منادية منادية
goniometer منسل	ية نوت الأرض strawberry sawfly
hoe; mattock بنكاش • يغزل	بة النَّفت turnip sawfly
مُثَلَلَة ، قرية النسل ant hill	. ئىنىزە . جۇرىن drying place
منهج دراسي	savrmili
methodology	activator
مُنْهِشُهُ الكُنَائِلِي · نَامِنَةُ السَائِلِ grain lifter	periblem dedit '
mucleate و او او او او او او او او او او او او ا	. علائي القراثم ripod
narcotiv , and	steel squirrel; girafle فولاذية
semen	sprayer; atomiser
Aphididae الأرقات Aphididae	knapsack sprayer بنائل المنائل
manioc (Manihot) تَهُونَ	region; district
مُهَا م بَلُور rock-crystal; quartz	يطاق 20ne - يطاق
addax (Hippotragus) تواند migratory دخال	التجارة المحوة الأوروبية
	European Free Trade Area (EFTA
	xone of weathering النجزي
عهر.ت	تکاثر أو توالمه breeding area
مهبين – إن	growing point; meristem اللمو
مهند cradie مهدُ النَّهُر • مجرى النهو bed مهدُ	ات منز بعلبًاك Cestoda
دولان المار المار المار (colt; foal	dandscape طيعي
مهر مروض أو مُطَبِّع broken colt	ن ، آلات تظیف cleaners
grape crusher بهرس العشب	regulator منابط منابط
Mahreh; Mehari	ة الأنفذية والزراعة · (الفاو)
shaker	Foed and Agriculture Organization
albinism	(FAO)
grace period	marketing organization
بنسار 1908	الحراثق fire prevention
مِهُمَارِيَّة ، دِيقَاطُرة (Dicentra) seal flower	flood prevention المُبِمَان manganese
مينة . حرق	biowing markle
ingénieur agricole; ئۇنىسى زىزاجى	
agricultural engineer	sulphur duster الكبريت spray nozale الرش ، فوهمة الرش
عَبُو ، سَدِيقِ adulterated milk	
ئىڭ ، ئىڭ adapted	rennet مَنْهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ventilation hole مُنْهُ إِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
Alorminum أرمينون	السهوية repelient
مُهِيكَنَهُ الورق skeletonizer	مى د مارد ئ التُوَيِمِيّات أو النّمالات dialypetatous
أَوْاَمَةُ - لِيَاقَةً filness	رث الأسابح Deodactyis
favorable; favourable کُوْات • کُلائم	التوسيع Dialypetalae
eranthema مَرِاتُ طُفَعي	dislysepalous او النسلات
مُواتِ موضِعيَّ داخليِّ endoxerosis	willty الكانيات المساورة willity
896	

بننف تنریه ه	selector بنتينيا
مُسُلُّ ﴾ عَلَمَة تناسلية	مُتَتَرَّةً altre-bed
ېشوپ ۰ ميپ	perishable products المتنجات فابلة للتلف
مُنْسِيَّةً • عيوفاريقون erforatum	طنتجات لبنية dairy products
عشنا . أمل . مُهْد	المتجات خَرْجِيَّة forest produce
منياة البطاطيس works	pasturage; pasture مرعى مرعى
بندو	مَنْتُمَسُ • معتلل إتنافق البزور
مُتدار ، سبكة متداريّة (tis	seed bed; seed plot
مِنتارُ النَّمْدِيب	malt bir - iiii
مِنْقَارِيَّة ، دَبَابِةَ مَنْدَارِيَةً (hredo	مُتَعَلِّم مستَّدة التناظر actinomorphic
منشارية نوت الأرض wfly	turgid مُنْتَفِحْ ، مُكْتَبِر
سندارية النَّفت	مُنْتُفِعِنات • فَهُنِيّات Tetrodontidae
مَنْشَدُ ﴿ نَيْمِيْزُوْ ﴿ جَمُوبَيْنَ	usufructuary usufructuary
خَنْشَوْة مُتَخْطُ	مُنتِق ، نَبَن ، كريه الرائعة fetid مُنتِين ، نَبَن ، كريه الرائعة
مستط مُسَنِيءُ اللَّهماء	
منبی. البحاد منصب ثلاثی القوائم	spreader
بَنْتُهُ فُولَافَيْةَ	waliflower (Cheiranthus) مُنْدُود مَنْدِي compion; rose campion
niser ibai i iii	Virginia stock
متعلمه المقلَّه عرب	almond; almond-tree
ينطقة • ناسية ct	mange tree وشياً
مُعْفَةً - يَعَلَمَانَيُ	thoroughbred stud
منطقة التجارة الحوة الأوروبية	pasture مُرْعَى pasture
e Trade Area (EFTA)	sickle; reaping hook
منطقة النجؤى hering	long-handled scythe منجل طويل الذراع
منطقة تكاثراً أو توالد	sicklebili ينجلي المقار
نطقة النسو meristem ;	مَنْجُم • مُعْيِن mine
ينْعَلْقِيَّات • شريطبًّات	Manginia ampelina الكرم
مُنظرَ طبيعي مُنظفات • آلات تنظيف	scholarship منتقة دراب أو نعليث
	slope; ramp; talus
منظم وناظم وضابط	مَنْضَلَة عَمَاثِر apiary
مُنظِّمَةُ الأَفْلَابِيةِ وَالزِّرَاعَةِ ﴿ [اللَّهِ	تنستي الرأس nutant
riculture Organization	يتحشي النسو growth curve
	متحتيات التسوية • خطوط تساهقبة
منظمة تسويق smization	contour lines
منع المحراثق n مَنْعُ الفيضان ion	maris; nostril الأنف varis; nostril
مَنْعُ القيمان šen مَغْنَسُ • مَعْنَبِرَ	مُنْفَرِّ بات Foraminifera
مغیبی معبر مِنْفَاخ dae	goad بنخسی mandarin; tangerine بنغترین ۱ بونینی
ينست منفاخ الكبريت r	
مسلح المجريف وتلف المرش · فوهم الرش	مندائه • مبادی • مندل sheller مِنْنَ عُ الحَبْ
بِنْفُتُونَةً - إلفاحة	awner; burr remover منزع الشقاء الشقاء
مُنْفَدُ انْتَلُويْة عاد	
مُنفر ، مباد - ملارد	متزع الشب stoning machine
مُنْفُصِلُ النُّمُوبِجِيَّاتُ أَو الفَمالات	stripper بنترعة ويفشرة
مُنْفُمِيلاتُ الْأَمَابِع	pedigreed بنتي ، مُحفوظُ النب
كنفصلة التويجيات	eoppice; copse
منفصلة الكَأْمِيَّاتِ أو الفِسَلات	shinnery
منفية • تَفَعُ • فالله	winnowing basket; fan

		brooder
ن		nest
		oogoniu
canine tooth	فساب	rhizoger
Jugians regia; Adonis	غاب الجمل	sericiger
वार्थ धमानवर्षिः	_	phelloge
ۇڭبوغى sparophyte	آنابِتُ يَوْغِيَ • طَ	molybde
	نابت مُشجِيّ	Momore
الطرد السركزي centrifuge	نابذة • فَرْأَزَة بِ	Monste
traction spring	تايِفش الخِرّ	provisio
marginal product	تاتج حدي	territor
ساسية	ناتج الوحدة الم	low wa
output per unit of area		water,
grinder; moler	ناجذ ، غِيرْس	subsurf
scion نطميع	الماجد ، غِيرُس الماجمة ، غُصين ال	limnolo
block; district; region	تابية	high w
fire	نساو	anther
cocos; coconut palm	نادَ جِنْ <u>ل</u> ِل	antheri
coquite palm	تارجيل هيني	hay, ter
valerian (Valeriana)	المقرق يوار + سيمل	Dactyk
Asarum europaeum לשונני	اناردین بَرِّی *	serotino
African valerian	كاردينُ الْجُزَاثِر	race-co
apikenard	فادديق تشبلي	overall
Seville orange	نارَثْج	mussel
Pyralidae	فاويعشكات	mirabe
hake (Gadus)	فالرَلْمي	Myrox
fistula	ئا تُ وَ	Myrica
Egyptian asp; haje &	تابير ٠ ييل يشر	Myrica
diffuser	تَاكِيرُة	dialysis
fertilizer distributor	ناشرة الأسمعة	gutter
wood-eater (Lymexylon)	تاشرة الخنس	swingle
الكبر tedder	تأشرة القريسي	welghir
عُنْهِشَةُ السَامِل grain lifter	تامِينَةُ السُّمَّا بِلُ	balance
buprestid (Buprestis)	تاجعة	steelys
forelock	تامِية .	balance
mature	الماضِح • اللمِّ السُّمُو	milk s
ripe	المنهج • مُدوك	recordi
firm tipe	ثانيبيج صكب	budget
field guard; ranger	تاطور	hackle
verbena verbena	ناظلي · برعبي ال	stigma
regulator	ناغِلْم - مِبْزُان	therme
fine	ناعم مدقبق	Liquid
Salvia	تاعِبُة - قُرِينَ	agricul
waterwheel; noria	ناغُور ، ناغُورَة	mimos
Gaillardia	ناعورة • غَيْرَ دِيَة	mandr
windmill	تاعوره موالية	ename
nagana	تاغانة	
rambutan	تافائثون	

تُوفِنْ النزف • رَفُو• haemostatic	آوَادَّ دُغُنِيَّة · مواد شحبية
مَوْكِن * مَرَب * مَرْبَى * حَمَّانَة brooder	organic matter مُوَادُّ عُمْوِيَة
مَوْكِنَةُ - مُوكَن + عُمَّل nest	foodstuffs Like also
eogonium	مواد مسترطبة ٠ مواد عاشة للرطوبة
rhizogen مولنة المُجْتُور	hygrescopic substances
sericigenous مواشقا الحرير ٠ حريريَّة	minerals واد مَمْدُلِيَّة
مولغة الغلين ، مولدة النَّجْب phellogen	واد مفاقة additives
molybdenum الموليدينوم	carbohydrates carbohydrates
	natural resources
ا موترونه معموضه Momordica موتشيرة م قطة هندية Monstera; ceriman	buffer وَازَنْ كِسَارِيَّا
	two-way livestock المُنْفَعة two-way livestock
	واغرون ، كاميلينة Camelina
رفان والأحمر بالأ	farmer; metayer دُوْارع farmer
70100 00 00	melayage system خزارعة
	natural science واليد ، العلوم الطبيعية
ماه جوفية تعت مطعية substitutes water المياه العذبة (علم)	v. 200
and the second	189 cut augr
34 . 15	At Month amening
anther مثبار وشاد	وقال و باه العجوان epizoatic disease وَكُرُهُ - هذاهة العلاك
antheridium مُشْرِيَّة	
hay tedder الكار مناب الكار ا	tightener; wire stretcher
Dactylopterus volitans pub du ' En	1.
serotine; serotinous	11-1 Lt
race-course; hippodrome state out	hited وجود المساجر even aged العمر even aged
مِنْهُ عِ الْمَرَارِعِينَ * يَمُلُهُ الورِيَّة (overall	cod; codfish (Gadus)
mussel (Mytilus) بمُدِيَّةً • بُلْتِحُ البحر	
mirabelle plum; Syrian plum	Retter
Myroxylon البَلْسَم Myroxylon	roes garden, today
Myricaria مر يقادية • طرفاوية	ACTION 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Myrica تبيقة • نبيقة	Matricit, Baroner
مَبْرُ ، مِيزَ غنائي	magnitia, more and an entire to a
ميزاب و بزراب مسيل gutter	adem in
پيزان _ پيزان	pyorina, whore
weighing machine عيزان الله وزن	Mass; banationnes
balance of trade الميزان التجاري	Adam's apple
مِيرَانَ فَبَانِي skeelyard	
balance of payments ميزان المدفوعات	رز النبيج ، ابق
سزان اللبن milk scale	institution; corporation
ميزان مُسَمَّل recording balance	
budget ميزانية	Season south
hackleberry (Celtis) مُنِسَ	
stigma بيمة	dosed season حظر المتد
thermo-cautery	أسم خطر الحريق fire season
Liculdambar aift a	serrate; serrated مُنْنُ سُمُرُسُ
agricultural mechanics 400 1010	ظف جراج ، مأمور سراج ranger
mimore (Mimore) ijean	steaming machine
mandrill ورواح مروان عروان المستعدية	أفر للنسل أو الجُهد labour-saving
enamel	stove
	يَّع يُعْ جِرابة beat
	قع جراسة heat

textile plants ناتك للله	تَنَانُ مُوَتَّح soiling plant	الله Mylabris
hydrophytes; aquatic plants with Set-	fluvial plant نان نهري	المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة المارة
endemic plants نباتات نُتُوَمِّنَة أَو مُشَرِّرَطِنة	غان هوالي aerophyte	علوريم ، ومعن نَــاقَة ، • • • (انظر جمل)
نياتات شغولة biennial plants	monocotyledon الفلقة	
ساتات مزروعة مظالمتات	نان ورقى foliage plant	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
النباتات المتزمرة Bowering plants	perpelic plants الأراض الطبية	Amorpha; bastard indigo
house-plants وتأتن المساكن	المان الأعاليم الرَّطبة hygrophytes	اللَّقِلُ لِمُرْضِينِ vector
marsh plants ناتات الستنات	تان الرد الترد الترد الترد الترد الترد الترد	تَأْفِلُهُ الْمُنْوَى contagium
ameliorative plants مُنَاتِكَ مُصْلِحَة		الفرق الغر buperstid
تَنَانِكُ مُنِيرُةُ harmful plants		الم فوق مطح الأرض epigeal
weeded plants تَارَاتَ مُنْزُوْفَةُ		تاموس بيوش باق
perennials وباتات مُسَكَّرُة	ا الله المنافع المنافع المنافع chionophii plants	الموفيلة • زُهْرَة الأخراج Nemophila
helophytes أو السِّبَاعُ أو السِّبَاعُ helophytes		excrescence with . i.j.
immune plants منعة	مَانَاتَ الْحِبَالُ أَوْ الْمُثْرُودِ alpostrine plants مَانَاتُ الْحِبَالُ أَوْ الْمُثْرُودِ rhizophytes	نابية • شط • sucker; offset
النات اللهار الطويل log-day plants		تلىية جَدْريَّة - شَعْه جدْري
short-day plants بانات النهار ألقمبر	نباتاتُ الجُورُومِ • نباتات العَمَّرُ	نائية - تُونية
vascular plants die chiu	megathermic plants	نایشی • نیّس
	تباتان الحزارة المنشدلة	آبات • نَباتات flora; plants
تبائميّ نبازتُ • مناعة الخصر wine-making	mesothermic plants; mesotherms	نبات أحادي البزرة monosperm
vegetation نين ، نيات	annual plants خولية	نیات آرمنی geophyte
phytoedaphon نَنْ الْسِحِهِرِيِّ phytoedaphon	weody plants ناتات خشية	نَبَاتُ إِلَٰهُ ۚ المِلْحِ أَو أَنْيِفِ السلح
بت الجراج أو الأخراج undergrowth	البائلت دَخِيلة أوا عارضة	halophyte; salsuginous plant
	spontaneous vegetation	تبات بذری (أو بزری) seed plant
. 47.7	ruderal plants باتانتُ اللَّمَن بُواتانتُ اللَّمَنِ	نبات بَدْرِيُّ حَوَلَيَّ therophyte
	ناتات دُفييّة oleaginous plants	bulbous plant پنات بسلی
ایت مُبتر plant خون نام نام نام نام نام نام نام نام نام نا	autotrophic plants الأغيفاء autotrophic plants	ناتُ تكثيرً stock plant
	نائات الرَّدَاء rock garden plants	نات بِلقَائِي volunicer
الله نطقية Stime; graft	بَانَانَ الرُّمُوْيَةِ النَّسَتِيلَةُ mesophytes	entomophilous plant نبات حَشريُّ التَّلَقِينِ السَّافِينِ
الت ، تطهير cleaning out	ساتات زراهیا أو مَزْرُوعة cultivated plants	Ferula as(s)afoetida بيات المجلتين
skeep pock المُعَانَّةُ skeep pock	poisonous plants	تبات الحوافق edging plant
تَدَ الْسِادَ centrifugation	helophytes باتات السباخ	المات دُمْنِيّ • نبات زَيْنيّ والعالم oleaginous plant
أَيْدُ سَمْسِرِ fermenting	saccharilerous plants عُرِيًّا دَانِينَ عُلُونِهُ	نات ذو فالتين dicotyledon
botfly (Ocstridae)	تَمَانِيْنَ مُشَوِيَّةُ أُو حُوْلِيَّةٍ ammai plants	creeper; creeping plant مات نات الم
ox-bot; oxfly پُرُو الْکِرَدِ	المنتقان · ناتان الساكنhouse-plants ناتات المنتقان · ناتان	phanerogam بات زهری
برالمَّأَن sheep bot	تبادات مايدة للتغيرات المؤسية	نبات عُسى ، أليف النبس
أنبو المَفْرَس horse bot	tropophilous plants	oread; heliophyte
آبرية Gastrophilus	ساتات مِنْفِيَّة ، نباتات الصباغ dye plants	pyrophyte تبات مايدٌ للحريق
تُنْسُ فَقَع rooting up	xerophytes مُنَاتِلَت مُنْفُرُاوِيَّة	gummiferous plant نبات مُثَامُ أو معنى
buckthorn (Rhammus)	saxicole plants نناتات الصُّخُورُ	melliferous plant نیات نشلق أو مِنْشِري
ئىق - بىدى Kizyphus spina-christi	المأرد hekistothermous plants المأرد	plethoric plant بنات غَضِيرَ أَوْ مُنْتَأَبِّهِ
الكِنَّةِ - مُفَيِّعُ صغيرة mound	industrial plants مياوية	phytometer بيات ألقياس
ئىيد · خَتْر ر	floating plants عَنْفَتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ	sclerophyte سنات تُصَاب
نبيذ بوردو ، كتبت danet	medicinal plants بناتات طلية - عفاقير	phreatophyte الحقور
نَيْدُ الْمُعِيرِ ، نِعِمَةَ ، بيرة beer	Sciophytes النظان عادل علية	
نسدُ العسل بتم hydromel	aromatic plants ناتان عطرية • دياجين	المات متوسّط قدرة الأحتمال half-hardy plant
تُنْيَدُ البِشِ والمُثلُ mney-wine	food plants باتان غذائذ	phaenogam (Phaenogamia) نبات مُزهر plethoric plant
لِيَّدُ الكُنْتُرُى ×××××××××××××××××××××××××××××××××××	microthermic plants باتات القر	
سيد بسكن muscatel	orophytes الثنان الثنان	epiphyte تبات مُعَايِعَنَ أَو مُلاثِم
produce; yield پتانج ، گنتیج	fodder plants אולאי	تپات مُشَرِّر plurennial plant
alving وُلَامَة عَالَى اللهِ اللهُ	succellent plants نالات لحية	post resistant plant اللاقات علوم اللاقات
, L	hearts	ائيات مِلْمِن halophyte

		الله في أن المعرفي
اَتْرَعَ الْمُجْرِ اُومَة degerm	تبينة لَنُورَين Leptosine	انتاج غير مُسَنَّت field-run product
burring; dressing الفنا	نخاریب worm-holes	transpiration عُرَفَة
expropriation زغ النِّنكِة	لُخَاعِ · لُبَ pith	يَشْرَات * تَسَوَاه * آؤُو ثالت mîtrale
الزع التوى stoning	bran albi	potassium nitrate; niter النوطاس potassium nitrate
الزعة و تُرُوع و تَأْتُل alavism	recrosis تُحَقِّر	نتراث الشُّؤدا - نَعْرون شِيلي
hemorrhage; bleeding نزف نزیف	انخر المخطئة low smut; bunt	sodium nitrate; Chile saltpetre
metrorrhagia نزف الرَّحِم	يخر اللُّحنة اللحائية phloem parenchyma	تترات الكلس • نثرات الكالسيوم
زل ، غَلْهُ - سَحَمُولُ crop; yield; produce	necrosis	calcium nútrate
cularth	تُحُرُّوبِ alveolus	مترات التوعادر aramonium nitrate
equine influenza تُولَةُ البخيل الوائدة	يَخَرِيَّة Tilletia	nitragen; nitragine
تزلة بارية ختاق البخيل strangles	تُعَفِّمُ • مَا الْحَبِينِ amnietic fluid	nitrification تربية والتراثية
bronchitis بنتاب التعب التعب فرانة	sieving غربَطَة	تشن مُخَذِيرُ radicle
influenza نزلة والْمِنْة	أَمْقُلُ • تَعْفِيلُ Phoenic) أَمْقُلُ • تَعْفِيلُ	outcrop الفاح الأعلى الأعلى الماح ماسيد
mating نزو سيفاد	نعمل الأدغال و خاميرُ و أسر . Chamaeropa	oversam jan
atavism نزعة	لنخلُ النَجْبُلِ · أربودكَ Treodoxa	tecanaity
adulteration تَنْنَ ، مَلْقَ	الحِبُوز قريوطة Caryota	اشر بدر بالبد hand sowing
winnower غربال مواتي	تحلى الدِّيْقِينُ ، ساغوتية sago palm	نیجامی بری ، فتری
thaff ដំណែក ដំណើក ដំណើ	oil palm (Elaeis) تَحَلَّى اللَّمَّيْن	تعجب الزالة القيلف barking
pedigree; genealogy	ceroxylon; wax-palm نخل النَّمْع	Cinnemomum cossio
nutrient ratio again	wine palm خفل النسيد	cork
ermination percent السبة المنوية للإنتاس	النَّخلة الزُّبَّاء - أقروفوسة Acrocomia	tableland
النسبة المثوية للنفريخ	أَنْحُلُنَهُ الْمِلْدِاءَ - إثرينكس Thrinax	transpansance Charles Comment
hatchability percentage	كُونِيَّات Paimae	تَحَمَّمُ (۲۰۰ (اتظر جِئْيَةً) الدين الدين ا
النبة الشوية الدليلة indicating percent	لَعْضِلُ • نَكُلُ đate palm	cofferfish (Ostracion) معجم ، أَبُو مُنْدُوق
tissue	نطیل مروحی fan palm	wheat grass معامرين
vulture	dew sale	Stellaria
نسر • نسر المحافي (of hoof) frog	ندی اِمَشْ مُسَبَّر hoarfrost	Agrostis repens فاحقة
يَسُرُينَ - بُحَلَيْسُرِينَ + ورد بري eglantine	تُعَبِ ﴿ إِنَّمَاتِ cicatrization	Cynoden dactylen
نسرین ورد انساح ، عُلْق briar; brier	scar; cicatrix	نېپل عملرين vernal grass
المتطوار - لُؤت sciaenid	المدية الحريق fire scar	vetiver; cuscus
الْتُغُ • مَٰلَنَ	savory (Satureia) يَدُعُ * صَعَرُ البَرَ	Graminese
تَنَفُ - تَدُرِية winnowing	أَنْفَةً • كِنْفَةَ • قشرة fake	apiculture
hasah aii - aii	أَنْدُوَّةَ الْفُحِيَّةِ blight	أحام كروس flamingo
series bu • jui	ندوةُ السَّنابل البِّكْتيريّة	Xylocopa; carpenter bees مُخُلُ الْمُعْسَبِ
progeny; offspring; get	bacterial spike blight	تحل مارح التَّحَل المقار (Pombus)
tiasue مُبِيِّعُ ، سُبِيِّةِ	Droseraceae تنكويّات	ARTON DOES (DOMINIE)
sclerenchyma	تُدِيَّةُ • دروسِيةَ Drosera; sundew	wandering bees نحل مثقل أو شجول
Adipose تنجين	ثَلْفِيْرِ الْمُوْتِ Blaps	bee (Apis)
collenchyma وَرُوِيَ	الرَّحِس الله عَبْهَر Narcissus	العلم عشرية ، حاجية العشد العشد
Particum repens hair - ilii	أرجس البحر Pancratium maritimum	Xylocopa
preeze	ترجسيات Amaryllidacese	normed dec (Lange) -
starch; farina	seepage ji	nurse bee
geogeny Lili With	mating; coupling	megachike الورق megachike
starch-making with	اَزَّافَة - مَشَامَة - عُلُوق - عَوْلَق vampire	نحول - غزال emaciation
تُغَارَةُ الشَّوْسِ wood-dust	نَزْد · مَلَيْقة مُلْصَائِيَّة مُنْصَلِّبة ، clay pan	frame (of hive)
economic activity يناط اقتصادي	تُزع التزاع stripping	نحينة - گوّارة
ammonification نَعْدُرُهُ	evisceration الزع الأحداد	تعطیف زمانه و زهره البق Coreopsis
sawing تَشْرِ	deoxygenation الأكسيجين	thin; tenuous; slender
نشرُ الجَنِّي distribution of dung	لزعُ البَراعِم disbudding	Abrus; love pea ابروس
• • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	899

تگریزی عید به سوی		. 4 . 45
الأمال الشوائد - خَــُون goldfinch	coppice system الكُنْيَعَةُ الكُنْيِعَةُ	تَشْرِ رُبِّينِ quarter-sawing
أَمَاعِيَّات اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا	نظرية التطور - لظرية النشوء والارتقاء	تشرة أساد price bulletin
المُنْق - مِلْدُع Rana; frog	theory of evolution	تَشَلَفُ السُّر * تَنْفُ الْأَلْسُحِةَ
conveyor aid this	انظرية لامَرِك · اللامركبة	تَشَعِ Grewia
القالمي أيحسل portable	تظرية مالتُوس Malthusian theory	النشوء الأحيالي biogenesis
تَقَاوَةُ البُدُورِ * تَقَاهُ البِدُورِ * تَقَاهُ البِدُورِ * تَقَاهُ البِدُورِ * seed purity	تَطْيِنِ مُشِعً radioisotope	تشوه الأرض geogeny
deep tilling; trenching مُعْبِ	لنَّادِ و كناد Setinus canaria	تُنُوم الأنسال phylogeny
الله المهدة الكرويا caraway	ostrich and	النَّتُو النَّانِيّ abiogenesis
erypt; pii أَهْرة	ewe in the	نِمانِ المحراث · بلب heam
gout يَقْرَسِي	Tobanes iii	تَسَبِ • غَرْس planting
gnat (Simulium) تقرس ۽ قِراس	tabanid; gadfly; horsefly مُرَة	تصبة • قرح • غرب ف
ظَمَى * مُسَودِ deficiency	sole, نَسُلُ	hemisaprophyte من دمی
خصَىُ الإَضْاع saturation deficit	نعلُ الخب trotting plate	semi-parasite من طُنَيْني
تقمس الإنتاج • التنامج خفيض	الله المراس Hippocrepis	Hemiotera أو الأخلصة
underproduction	Lathyrus cicera half black	السل: اعتبال عنيال السلام المناس الم
تقمى البروتين protein deficiency	mint (Mentha) تَنْتُم * تُعْتَام أَنْتُنَام نْتُم أَنْتُنَام أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُم أَنْتُنْ أَنْتُوا أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُلْع أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُونُ أَنْتُونَا أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُنْ أَنْتُونِا أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُنْ أَنْتُلْتُنْ أَنْتُنْ أَنْ	تُشُول الحافِر sloughing of hoof
تَمْشُ التَّنْذِيةَ undernourishment	القاهر فقاء	leaf discolouration نعسول لون الأوراق
تقصی غذائی dletary deficiency	تَنَافَةُ - ثُنَّةُ وَمَ - أَنَّهُ	أض · مَهُم · قطعة أ
phosphorus deficiency تقمس المُستُود phosphorus	أللت حجاز الساء Ainus	المُعَادَة ، عُمَّادِة ، إِنْشَادِ عُلِيَّةً عَالَمَ plethora
vitamin deficiency تقمى القينامينات	serin (Serinus)	lenf-beetle
تغص الكالميوم calcium deficiency	cattle greb	Gastraphysa raphani المشائية
magnesium deficiency تقص المنسيوم	chrysalis مفدرة دادرة	Lina populi العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر العَوْر الع
ullage تشمل البلامة	hinny	ripening; ripeness
المسى البود lodine deliciency	الله مُنجِن مُنرِف hybrid	thumbi thum
أَشْطَهُ النَّكَانُف ، تقطة الندي dew point	أَسُلُ · لَمُلُلُ · تُسُلُ bastard	
ielling point يَقَطَهُ التَّهِنُّمِ	permeability بِنَا النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ وَالْحَالِينِ permeability	
soaking تشريب		تشمح الله خارجي exoannousis
تقع - تَعْلِين retting	المان المرابع Citrus aurantium المانية المانية المانية	spraying; sprinkling رش
maceration المُعَمِّ المُعَمِّدِينَ المُعَمِّدِينَ المُعَمِّدِينَ المُعَمِّدِينَ المُعَمِّدِينَ المُعَمِّدِينَ	waste مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ مُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُنْهُمُ المُ	نشح الآن exudation
تام النزود steeping of seeds	skin scraps	Exhibiting 0
enfleurage تقم الزَّهُر	1 m	تَشَوْسِ النَّرِيِّةِ soil depletion
ألم المسات ألم المسات Infusoria	Color and	soft ripe: dead ripe
ئنسل transmission	~ .	scarecrow لعن scarecrow
تقل ، أجرة التَّقَل carriage	شنائن saphthaine	Audopus steepens SN Liki
نقل الأغراس · نقل النباتات	اللَّتُ الدِّمِ · بَعْشَقَ الدَّمِ · اللَّهُ الدُّمِ · اللَّهُ الدُّمِ · اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ	redover grasshopper البرسم
transplanting; transplantation	beating him .	الطاطة - بُرْعُوثُ السِّائِينِ
عَلَيْهُ عَرِيبِهُ • فَرِحُ • هَرِجُ • هَرِجُ • هَرِجُ • هَرِجُ • هَرِجُ • هَرِجُ • هَرِجُ • هَرِجُ • هَرِجُ •	petroleum يَقْطُ بَرُولُ	Haltica; flea-beetle
	tunnel Jan	Eluter sugarts
1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	overhead expenses مُقَدِّت علمُهُ	يطساق.
تَهَيِّرُ * الله ولا * سَرَةُ Bothriocephalus * الله الله الله الله الله الله الله ال	الله الكلفة الله	grease band يبطاق وفاية شحسي
pickling brine نَعْيِعُ البِنْحِ ، مُعَلِّعَة	نَقُلُ مُ يَعْدُر (Trifolium) نَقُلُ مُ يَعْدُر	أيطُورُون و مِلْحُ البارُود nitre; saltpeter
Infusoria otali - atti	الله المنكسرين و فرط و بريس	Crotalaria augyptica مسرية
pileus Suria Suria	نقل الرمال الأمقر Anshyllis vulneraria	must squeeze
	buck bean staft this	نظام system
flavor; aroma; tang الكنة prowing الكناء المات	asespis asespis	organization elli citi
- · · ·	تماء النَّذُور · تقاوة النَّفُود seed purity	نَيْنَامُ الأَذْهِرَادِ * نَقَامِ النَّنويرِ inflorescence
السلة الان غزير fog	نَقَابُ الوَرَقِي leaf miner	system of cultivation Jacky
أَمَّانَةُ • الْقَطْرُونَ (الله المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة ا	agricultural syndicates بنابت زرافية	غلم التَّبَيِّة النَّابِيِّة النَّابِيِّة النَّابِيِّة النَّابِيِّة النَّابِيِّة النَّابِيِّة النَّابِيِّة النّ
meadow rue (Thailctrum)	farmers' union نابة ذراعي	يظام المحرَجَة - هكل المعرجة forest system
تَنَامِ * حَرْ بَرِي Thymus serpyllum مَنْ بَرِي	تقار · نقار الخصي (Picus) عقار · نقار الخصي	placentation بنائم منيي التاب
096		

monohybric	همجيوز أحادي	isotype	نَوْعٌ شاءً	Mentha aquatica الماء الماء
graft hybrid	مبين تطعيسي هجين تطعيسي	**	نوم مثال	panther; leopard يَعْرِ نُبِر
heterotic hybrid	ىيات ياتى خىدىن متفوق	drupe; stone-fruit	ر نۇۋۇللە	derocumulus 55
filaria	مُدَّابِة ﴿ فِبِلارِيَة	nucleolus	143	mengoose; ichneumen
Cirripedia	مداية الأزجل			stone-marten عُلُقَ storie-marten
mistletoe (Viscum)	-	subspecies	توبع	ichneumon fly
acicular leaf	مَلَدَاثُ جَعَقَ مُعَدِّم تَنْ عَدَّ	yoke	نیتر د د دده	Juneus arabicus
Citiata	مُللَبُهُ ، ورقة إبريَّة . مُنلَبُهُ ، ورقة إبريَّة	at the	ا تيۇر الغام 	1
Thysanoptera	فدينات	mailte 3 that	~-	stage
/www	عديبات الأجنيحة		₹.=	عمل المورسة - تبط حديد المسال المورسة -
	مدييات الأذَّ تاب • مَّا	• • • •	فيوضيونه	BREST TATAL
carbohydrates	هِدُراتَاتُ الكُورُبُونَ *	cup flower (Nierembergia)	44	1
Hydra		عَبِرِهُ النَّبُر (Carplons) معبرة النَّبُر		FORINGE, the mass
	جِدْرُهُ * عَدار	h	نيشان -	2.541
hydrangen	مدرديجة كويه	ضِهم - مُلْنُك porcupine	ئيص •	اللَّمَ وَعُولِي Pharach ant
ين · إدروجين bydrogen	بمدروبين ميدوب	م تبلین nicotine	نيكوتين	ant (Formica)
nyurondea; hydroids	جِلْدِيْنَاتِ • عُمُادِيِّنَات	Indigofera; indigo plants	إنيشاني	eczema Lizi
Hydromedusae	معريدي مكوبية	indigo تثلغ	ئيل • را	harvesting and alim . alam . aliam alai
Hydrocorallinge	هدر ئات مَرْجَانَيْة	ن نائسة indigo bush amorpha	تبل ثاقم	العلة خَبُراء ، سُنْسَة Alyrmayca rubra
ألعِد (Upupa) ما	عُلْعُد ، عُلْعِد ، عُا		ملوح	impetigo; weeping eczema نبه رَطِية
Cat	هِڙ ۽ سِنُود	nenuphar; Nymphaes يَــُوْهُر	تَنْذُوْفَر	brown ant
quobbex	هُرُّ امة	Neillia	ia:	honey ant ilina alar
peritoneum 04	مىزى مەزى • بىلماق • بۇريە	indigatin; indiga blue	نئت	growth مُنْوَ - ثباد
short trot	هُرُ يَقُدُهُ * خيب قصير	water lily (Nymphaea) لَيْلُوفْر	لَيْنَ فِي -	economic growth
turmeric (Curcuma)	مَرْهِ • گَزِگُم	water my (trymphaes) 550	22-	المؤ خارجي الميت
mashing				normal increment
-	غراق مصر			
letter	*			
	عَرْسُ	هر		نبو لولييّ circumnutation
terres Avena	غۇمى بىرمى - غۇغى	,.	يا تا يا	نبو لؤلييّ circumnutation النمو التُشَوَيْط الشَّتَوِيّ
berges Avena	غَرَّمَن هومن - غَرَخَن هُرْطِّمَانَ • خَرْطَال	escape بارب	ھارية - مانية	circumnutation يُعُو تُولِيَّ المُسُو المُشَوَّمُطُ السُّوِيِّ Incan annual increment
berges	خَرَّمَن خرم : خَرَخَن خُرْطُنان • خَرْطَال چِرْفِئِيَّة	escape بارب sedge-warbier	عاؤسة	circumnutation بمو لولية النسو التنويط الشتوية mean annual increment protonems بينها من تينها
herpes Avena Heracleum	حَرَّمَن خرم - حَرَحَى خَرْطُسان - خَرْطَال جِرْفَقِيَّة غَرْجُ	escape sedge-warbier digestive phase	ھائرجة ھائروم -	circumnutation النسو المتواط السّوية السوء المتواط السّوية السّوية السوء المتواط السّوية السّوية المتواط المت
herges Avena Heracleum pyramid auxin	غرَّس هرمن - غرَّش غرَطْمان - خرَطال مِرْقِيَّة غرَّم عرْمون النيَّةِ - أكب	escape مارب sedge-warbler digestive مشاه تَحِر العالم	ھائرجة ھاڻوم - ھافاية -	circumnutation و المراقب المر
herpes Avana Heracieum pyramid auxin auxin is Alocayium agallochum	مَرَصْ هرس - مَرَض هرطنان • خرطال هرفوقیة هرمون الشقو • أكب هرمون الشقو • أكب	escape حارب sedge-warbler digestive مُمَّام تَجَر السلّاط Hevea عَبَر السلّاء	هانرُجة هاضُّوم • هافاية • هال • مِ	circumnutation النسو المتواط السوالية السوالية المتواط السوالية السوالية المتواط السوالية المتواط الم
herpes Avena Heracieum Pyramid auxin Aloexylon agallochum granary	هَرَّسُ هُوسُ - هَرَضُ هُرُقِيَّةِ هَرَهِ عَرْمُونُ النَّمَّةِ - أَكْتِهِ هُرُنُودُ - فَلَيْفَةً هُرُنُودُ - فَلَيْفَةً هُرُي - فَلَيْفَةً هُرِي - فَلَوْنَةً	escape مارب sedge-warbler digestive مشاه تَحِر العالم	هانرُجة هاضُّوم • هافاية • هال • مِ	mean annual increment protonems مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ
herpes Avena Heracieum pyramid auxin Alexarium agallochum granary silo	غَرَّمُنَّ هرس - غَرَض غَرْطُمان - خَرْطال غِرْمِون النَّمَّةِ - أَكْتِهِ غَرْمُون - فَلْيَغَةَ هُرُي - فَوْنَة هُري - مَوْنَة هُري - موسة	escape حارب sedge-warbler digestive مُمَّام تَجَر السلّاط Hevea عَبَر السلّاء	هانرجة هافوم م هافاية - هال ، ع هال ، ه	mean annual increment protonema المنسو المتوافقة Nandina diurnel hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile
herpes Avena Heracieum pyramid auxin descripton agaltochum granary silo barn	خرَص هرس - خرَض خرُطُسان - خرَطال غرَم غرَمون النشق - أكب خرَق - فَايَعَلْهُ شرى - خوْلة غرى - صوسه خرى - سفرن خروع غرى - سفرن خروع غرى - سفرن خروع	escape بالرب sedge-warbier digestive مُشَّم خَيْر السلام السلام المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة هاؤیجة هاطّوم - هاطّایة - عال - ع هال - هاله	mean annual increment protonems Nandina diurnel birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius)	
herpes Avena Heracieum Pyramid auxin decryion agallochum granary silo barn Amentaceae	خرَص خرص - خرَض خرُطُهان - خرَطال چرَقِيَة غرَون النِّمَةِ - أَكْسِ خرَون النِّمَةِ - أَكْسِ خرَقِ - فَلَيْفِة نُحري - خوْنة نِمري - موسة	escape بالرب sedge-warbier digestive مُشَّم خَيْر السلام السلام المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة هانرجة هافوم م هافاية - هال ، ع هال ، ه	ricumnutation mean annual increment protonema Nandina diurnel birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucastrum	
herpes Avena Heracleum Pyramid auxin discrptom agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoric ternatea	خرَص خراطهان - خرَطال چرَفَقِيَّة غرَمون الشَّوّ - أَكْدِي خرَمون الشَّوّ - أَكْدِي خرى - خوَنة خرى - حوامه خرى - سخزن حراح چرْقان - فِلْنَات	escape بالرب sedge-warbier digestive مُشَّم خَيْر السلام السلام المعادة المعادة	هاؤیجة هاطّوم - هاطّایة - عال - ع هال - هاله	inean annual increment protonems Nandina diurnal hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Reassica erucastrum المنافة المنافة المنافة المنافة المنافقة
herpes Avena Heracieum Pyramid auxin decryion agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoric ternatea catkin; ament	خرَص حرص - حرَض حرَضان - خرَطال جرَفِق النَّمَةِ - خَرَطال غرَون النَّمَةِ - فَلَيْفِلَة خرى - خزَنَة خرى - خزنة خرى - سوسه خرى - سخرن مردع جرية - ماذر، وردع حرية - ماذر، وردع	escape sedge-warbier digestive hevea مُشَّر السلام المعالم ال	هاؤرسة هاطوم - هاغاية - عال - ع هاله - هالة هاله -	inean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Rrassica erucastrum nucleus stone
herpes Avena Heracieum pyramid auxin ci Aloexylon agallochum granary silo bara Amentacae Clitoria ternatea uca catkin; ament nightingaie (Luscinia)	حَرَّمُنَ مَ حَرَّمَنَ مَرَّمَنَ مَرَّمَنَ مَرَّمَنَ مَرَّمَنَ مَرَّمَنَ مَرَّمَنَ مَرَّمَنَ مَرْطِقال مَرْتُوقِيَّةً مَرْتُووْنَ النَّمَقُ الْمُكَلِّمَةِ مُرْتُونُ وَالنَّمَةُ الْمُكِلِمَةِ مَرْتُونُ مَرْدُمُ مَرْتُهُ مَا مُؤْلِمُنْ مَرْدُمُ مِرْتُهُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْتُهُمُ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مَرْدُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ	escape sedge-warbier digestive Heven مُشْرُد السلام الموالم ا	مائوم مائوم مائوم مائور	mean annual increment protonems Nandins diurnel hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Rrassica erucastrum nucleus stone kernel
herpes Avena Heracieum pyramid auxin Alexyinn agallochum granary silo barn Amentaccae Clitoric ternatea ucatkin; sment uightingaie (Luscinia) tedstart	خرَص مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض	escape بالرب sedge-warbier digestive أهمّام المعلقة ا	مائرجة ماشوم - عال - ع مال - م مائة مائد عالوائر -	mean annual increment protonems Nandina diurnel birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucastrum nucleus stone
herpes Avena Heracieum pyramid auxin auxin Aloexylon agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoric ternatea catkin; ament aightingale (Luscinia) ledstart Hesparis; rocket	خرَص مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض	escape بالمرابع sedge-warbier digestive المقام المواقعة	مائوم مائوم مائوم حال موال موال موال موال موال موال موال مو	mean annual increment protonems Nandina diurnel birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucastrum nucleus stone kernel
herpes Avena Heracieum Pyramid auxin auxin agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoric ternatea textin; ament tightingale (Luscinia) redstart Hesparis; rockes	خرَص من حَرَض من خرَض من حَرَض من حَرَض من خرَضال مَرْض النَّمَة من خرَضال من خرَضال من خرَضال من خرَس النَّمَة اللَّهُ اللَّهُ من النَّمَة اللَّهُ اللَّهُ من النَّمَة اللَّهُ اللَّهُ من النَّمَة اللَّهُ من النَّمَة من خرَاح من مراجعة المؤرّب النَّهُ من مراجعة المؤرّب النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من مراجعة المؤرّب النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من من مراجعة المؤرّب النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من من مراجعة اللَّهُ اللَّهُ من من مراجعة اللَّهُ من من مراجعة المؤرّب اللَّهُ من من مراجعة المؤرّب اللَّهُ من من مراجعة المؤرّب اللَّهُ من من مراجعة المناس من من مراجعة المناس من مراجعة المناس من مراجعة المناس من مراجعة المناس من مراجعة المناس من من مراجعة اللَّهُ من المناس من من مراجعة اللَّهُ من المناس من من مراجعة اللَّهُ من المناس من من مراجعة اللَّهُ من المناس من من مراجعة اللَّهُ من المناس من من مراجعة اللَّهُ من المناس من من مراجعة اللَّهُ من اللّهُ	escape sedge-warbier digestive Hevea مُمَّمُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلَاءُ السَّلِيّاءُ السَّلِيّاءُ السَّلِيْءُ السَلِيْءُ السَلِيْءُ السَائِلِيْءُ السَّ	ماترجة ماشوم - مافاية - مال - م مالول - مالول - مالول - مارول - مارول - مارول - مارول - مارول - مارول - مارول - مارول - ماروب -	mean annual increment protonema Nandina diurnel hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucastrum nucleus stone kernel pronucleus micronucleus micro
herpes Avena Heracieum pyramid auxin agallochum granary silo bara Amentaceae Clitoric ternatea tex- catkin; ament uightingale (Luscinia) iedstart Hesparis; rockes digestion pegtone	مَرَمَن مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ مَرَضَ الشَمَقُ الْمَرَى الشَمَقُ الْمَرَى الشَمَقُ الْمَرَى الشَمِقَ الشَمَوْنُ مَرَاضًا مَرَضَعُ مَرَى الشَمِقُ الشَمَوْنُ مَرَضَعُ مَرَى الشَمَوْنُ مَرَضَعُ مَرَدِيقًا الشَمَوْنُ مَرَضَعُ مَرَدِيقًا الشَمَوْنُ مَرَضَعُ مَرَدِيقًا الشَمَوْنُ مَرَضَعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ مَرَدِيقًا الشَمَعُ الشَمْعُ الْمُ الشَمْعُ السَمْعُ الشَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ السَمْعُ ا	escape بالرب sedge-warbier digestive المقاط	ماذیخه مافوه - مافایه - مافایه - ماله - مالوله - مالوله - مالوله - مالوله - مالوله - میریه م	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucastrum nucleus stone kernel pronucleus micronucleus
herpes Avena Heracieum pyramid auxin agallochum granary sile barn Amentaceae Clitoria ternatea (c.) catkin; ament aightingale (Luscinia) redstart Hesparis; rockes digestion peptone	خَرَصُ هرمن - حَرَضَ جَرَضِكَ جَرَفِكَ جَرَبُونَ النَّمَةِ - خَرَطَال غَرَبُونَ النَّمَةِ - خَرَفِهَ غَرَبُونَ - خَوْلَةَ عَرَبُهِ - مَخَرَن طروع جريجة - مؤدينون طروع جريجة - فؤدين خررة - قِنَة خراد الحائمة - حديد منظون - خموة الله منشون - خموة الله منشون	escape sedge-warbier digestive Hevea أَلَّهُ الْمُعْلَّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِّةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمِعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمِعْلِيقِةُ الْمِعْلِيقِةُ الْمُعْلِيقِيقِةُ الْمُعْلِيقِةُ الْمِعْلِيقِيقِةُ الْمِعْلِيقِيقِةُ الْمِعْلِيقِيقِةُ الْمِعْلِيقِيقِةُ الْمِعْلِيقِيقِةُ الْمِعْلِيقِيقِيقِيقِ الْمِعْلِيقِيقِيقِيقِ الْمِعْلِيقِيقِيقِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ	ماذيخة مافوم - مادي - هافاية - مالوك - هالوك - أختار - أ ختار - أ مرز من م خيرة تنوية جيرة -	mean annual increment protonems Nandina diurnel hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Rrassica erucastrum nucleus stone kernel pronucleus micronucleus macronucleus
herpes Avena Heracieum pyramid auxin Alocayion agallochum granary silo bara Amentaceae Clitoria ternatea (catkin; ament aightingale (Luscinia) redstart Hesparis; rockei digestion peptone pepsia trypsin	مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم من مرّم و مرّم و مرّم من مرّم و مرّم من مرّم و مرّم من مرّم و مرّم من مرّم و مرّم الله مرّام و مرّم الله مرّام و مرّم الله مرّام و مرّم الله مرّام و مرّم الله مرّم و مرة الله مرّم و مرة الله مرّم مرّم الله مرّم الله مرّم مرّم الله مرّم	escape sedge-warbier digestive Hevea أسم الله الله الله الله الله الله الله الل	مازينة ماضوم - ماضوم - عال - و مالو - ا مالوك - مالوك - ماروك - مرورة - مروف - مروف - مروف -	mean annual increment protonems Nandins diurnel hirds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucaurrum nucleus kernel pronucleus micronucleus micronucleus micronucleus macronucleus nuclein Naegelia
herpes Avena Heracieum pyramid auxin Aloexylon agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoria ternatea catkin; ament aightingale (Luscinia) ledstart Hesparis; rockes digestion peptone pepsin trypsin catkins	خراص مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض مرض	escape sedge-warbier digestive Hevea أسما المعالم الم	مازينة مافوم - مافوم - عال - و مالوك - مالوك - مالوك - مرتز - أ مرتز - م ميون - ميون - ميون -	mean annual increment protonems Nandins diurnel birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica ermeastrum nuckeus stone kernel pronucleus micronucleus micronucleus macronucleus nuclein Naegelia flower; inflorescence
herpes Avena Heracieum pyramid auxin agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoria ternatea cakin; ament nightingale (Luscinia) redstart Hesparis; rockes digestion peptone pepsin trypsin cdigestible digestible hectare	خرّص مرتض مرتض مرتض مرتض مرتض مرتض مرتض مرتض	escape sedge-warbler digestive Hevea أسله والمعالمة المعالمة المع	مازينة مائوم - مائو، - مال - و مالوك - مالوك - مالوك - ماروك - مروك - موروك - موروك - موروك - موروك - موروك -	mean annual increment protonems Nandins diurnel hirds hive pilleging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucastrum nucleus stone kernel pronucleus macronucleus macronucleus nuclein Naegelia flower; inflorescence cymose inflorescence
herpes Avena Heracieum pyramid auxin Aloexylon agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoria ternatea catkin; ament aightingale (Luscinia) ledstart Hesparis; rockes digestion peptone pepsin trypsin catkins	مَرَّسُ مَرَ مَرَ مَنَ مَرَ مَنَ مَرَضَ الْمَرَّسُ الْمَرَضِينَ الْمَرَّبِ الْمَرْدِينَ الْمَرَّبِ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ المَرْدِينَ المُرْدِينَ ا	escape sedge-warbler digestive Hevea أسله المعالمة المعا	مازينة مائوم - مائول - ه مالوك - ه مالوك - م مالوك - مرزر م مرزر - م مرزور - م م مرزور - م م مرزور - م م م م م م م م م م م م م م م م م م م	mean annual increment protonems Nandins diurnel birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucaurrum nuckeus stone kernel pronucleus micronucleus micronucleus micronucleus macronucleus nuclein Naegelia flower; inflorescence cymose inflorescence cymose inflorescence disc-wheel thresher are a few for the control of the
herpes Avena Heracieum pyramid auxin agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoria ternatea cakin; ament nightingale (Luscinia) redstart Hesparis; rockes digestion peptone pepsin trypsin cdigestible digestible hectare	مَرَضُ مرس - مَرَض مرشان - حَرَطال مرفون عربون الشق - أكب عربون الشق - أكب مربو - منونة مربوء - منونة مربوء - منون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادرون مردم مربوء - عادران مردم مربوء - منون مردم مربوء - عادران مردم مربوء - عادران مردم مربوء - عادران مردم مناسوء - مادران مادرا	escape sedge-warbier digestive Hevea Anima Anima Anima Electaria cardamonum centrosphere broomrape (Orobanche) Anima Liemur; macaco bass; bast Hibbertia Habrothamnus scurf feather moss (Hypnum) subsidence subsidence migration; emigration grivet cross	مازينة مائوم مائوم مائوم مائوم مائول مائو	mean annual increment protonems Nandins diurnel hirds hive pilleging river; watercourse fluvial; fluvialile butcherbird (Lanius) Brassica ermoastrum nucleus stone kernel pronucleus macronucleus macron
herpes Avena Heracieum pyramid auxin agallochum granary silo barn Amentaceae Clitoria ternatea cakin; ament aightingale (Luscinia) ledstart ledstart lesparis; rocket digestion peptone pepsin trypsin digestible digestible hectare calabash tree	مَرَّسُ مَرَ مَرَ مَنَ مَرَ مَنَ مَرَضَ الْمَرَّسُ الْمَرَضِينَ الْمَرَّبِ الْمَرْدِينَ الْمَرَّبِ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ الْمَرْدِينَ المَرْدِينَ المُرْدِينَ ا	escape sedge-warbler digestive Hevea أسله المعالمة المعا	مازينة مائوم - مائول - ه مالوك - ه مالوك - م مالوك - مرزر م مرزر - م مرزور - م م مرزور - م م مرزور - م م م م م م م م م م م م م م م م م م م	mean annual increment protonems Nandins diurnel birds hive pillaging river; watercourse fluvial; fluviatile butcherbird (Lanius) Brassica erucaurrum nuckeus stone kernel pronucleus micronucleus micronucleus micronucleus macronucleus nuclein Naegelia flower; inflorescence cymose inflorescence cymose inflorescence disc-wheel thresher are a few for the control of the

	-4-	
وَجِنَدُ النَّبُلُمَةِ monocotyledonous وحَدِ النَّسُكُنَ * أُحَادِي المسكن monoccious	ميولي ، جِيلَة pretoplasm	مُلاِيثَات قُرُ بِنَّةِ Ceratomyxaceae
	habit	ملامل مَنْهَل Aconstum Jerox
وحد السكن ذكري andromonoeclous		مُلْبَة ٠ دمرة عوكبة bristle
Monotocardia الأَدْيَنَا الأَدْيَنَا اللَّهُ اللّ		مُلْبَة م شعرة قالية seta
وسيدات الفلقة Monocotyledones		Aconitum feren مُلْمَلُ Aconitum feren
وسيعات المُسْفَات Monotremata		چنون (Asparagus) چنون
وحيات الهُنْب Monoblepharidaceae	oasis وَاحِ • وَاحَة	Medeoia aspargoides عَنْيُونَةُ
وَسَبِّدَةِ الْأَشْؤُونَ * * ﴿ وَالْفَلْسِ احَادِيَةَ الْأَخُونَـ }	وَافِيْمُ البِدَ بلا حتى squatter	asparagine عَلَوْتُنْنِ
وَحِيْدَةُ الْمَرْرَةِ monospermous	واق blttern	dieback (apoplexy)
وسيمة الحرو وحيد القليبة unicapsular	واتي امريكي bîtiern, American	amble
وحيدة الفلاف الزعري Monochlamydese	وَاقَىُ الشَّمِرِ * غُرابِ اللَّهِلِ night heron	racking gait معلومة أنكمانية
وَصَحِينَ · وِمَأْجِينَ	واقة - وفاء gward	شهود ۱ ککون quiescence
ودفان اسمرام estrus; heat; rut	وَاقِيَّةً صَوَاعَق lightning arrestor	endive (Cichorium) منديا ، منديا
heredity \$159	واهو • اوفوايسوس أمريكي wahoo	succory; chicory
ورائل finheritance	epidemic -L	agricultural engineering
وراتبات - علم الوراثة genetics	وَيِلْهُ بَشَرَى * طَاعُونَ بَشْرِي cattle-plague	هندسة المسلم الزراعية
وراثِ تِي geneticist	وَبِادِ الْحَدُوانِ • مُؤِنَانِ epizontic disease	agricultural hydraulies
رز الله Virgilia	وباد حوالي تخذود enzootic	مندی شعیری ۰۰۰۰ (انظر اهلیلّج)
rose (Rosa) کُلُة دُورُه • کُلُلُة (Rosa)	daman (Hyrax)	mitochondrien This Till
ورد بَرِّيٌ * نسرين wild brier; eglantine	villuse; villous عُبِينَ - فَعِل villuse; villous	air
ورد الحقول com rose	ويري • شوفي • النبيئ tomentose	مواه ۱۰ مليون امير تاجر Asparagus sprengeri
وردُ الصخور rockrose	oestrum aliji	aembic
ورد علثات • وردة النتاء Tagetes patula	faggot ويبلغ	animophiles مُواثِثُهُ الإَلْقَاحِ أَو التنفيح
وَرِدَا يُثَانَ - بَنَاتَ وَزَدَانَ Biattidae	stake (out) av jv i i i i i i i i i i i i i i i i i i	pormone with the state of the s
rose ěčíta	وتد المحقن · محققة الأرض soil injector	Holocene period المعمر المحديث
وردةُ الشَّمَانِة rose of heaven	و تر tendon	hawk moth (Sphinx) هُولتُهُ • فواقهُ حوليةً
وردة الممين shoeblack plant	وعن السأبض hamstring	humate Silver Silver
ورية النَّيْل • جابِنة	وعي الله والله وُغَرِهَ	التقامي - أَنْ التقامية التقامية
وردة اليابان Camelila japonica	sprain	Hoya; wax plant
وَرْدِيَّاتِ Rosaceae	رُناق bobbles	avalanche مُمْرِينَ ، سُرَّاف اللحبي
وَرُدِينَ • رودود للدون Rhododendron	فَيْخُ وَمِنْ أَكُرُ (Acorus) مُعَرِقُ أَكُر	hippurzte مِبُورات مِبُورات
وَرُعَانَ - حَيِّلُوَانَ	kennel بنگلب	
زُزِينَ • مَتَ • حَتَ	وَجِية • وَقَمَةُ طَعَامِ meal	عَلِيج * تَشْفِيْنِ عَيْدَرُوجِيوَلُوجِيةً * جِيوِلُوجِيةَ الْعَلَّدِ
وَرُنْ • وَرَقِ foliage	وحام - شَهَوَةُ السَّانِين pica	hydrogeology
وَرَنْيَة leaf	وَسُعْمَدُ السِّعَارِمِي أَلَمُّعنِ rendering plant	plough beam مثب
ورنة أذين aurîculate leaf	economic union initial in ,	alabaster alabaster
ررقة إلينية cunciform leaf	وحدة تريد coaling plant	fowl choices المنجاع • طاعون الدجاع
ورفة بَسِيْطة simple leaf	processing plant وسنة تمنيع أو تنجيز	منفسان ، فيجل بري
sporophyll; sporophyl ورنة يونية	milk plant رحدة نصبع اللَّبِن	Raphanus raphanistrum
ورقة يُنفيّة ovate leaf	وسعدة تعليم أو سلمير	breeze, strong
ورقة تُأْوِيَّةُ النَّخْرِيمِ trifid leaf	generating plant أرسنة توليد الطاقة	hyphs Side Ain
ورفة كلائية النُّشريم tripartite leaf	feed unit	skeleton
ورفة خُمائِيَّةُ الشَّخْرِيمِ quinquefid leaf	nutritive unit	محدي مكن اتمادي ecanomic structure
ورقة خماسة التشريم quinquepartite lesf	monoecism وسدةً النَّكُن السَّاكِينِ	
ورثة خماسة الزُرَاقِقَات quinqueloliolate leaf	monocarpic المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ا	y., - ;
أورقة دايِّمَة indeciduous leni	وحيد التناظر · فير مُتَكَفِّم sygomorphic	A . 2. ±.
quadrilobate leat ورقة رُبِاهِيَّة النُّسُوسِ quadrilobate leaf	وحيد الثمر: monocarpous	هیکل شَجَرة SDAK
succulent leaf 👸 🍪 🖔	وحيد الحَجرة أو الغُرَيَّة unilocular	skeletal system الْهِمَالِ الْمُطْنِي cardamom
ورثة ريشية التغممي pinnately lobed leaf	unisoxuul; diclinous وحد النق	
892		مِيْوْمُارِيَقُونِ stypericum

رَقَاءُ النِّرَهِ - دَافِعُ البرد hall-cloud repellent	equivalent weight	importplemate leaf مُرْفِقَةُ وَمِثْمِنَةُ عُرُومِيةً
رِقَاءِ النُّلُجِ • حاجز الناسي snowbreak	الوَّزُنَ النَّوْعِي specific gravity	ورقة رينية الغروق pinninerved leaf
زُغَّاهُ المَعِلَم · وقاه المقبع frost-guard	pistil; gynaeceum	pinnatisect leaf
وقاء السَّاعِلْمَ - دافع الماعقة lightning rod	وَرَيْمَ * وَرَيْمَة * بِالْقَة * شَرِّمَة أَسْرِمَة bunch	ورقة زهرية floral leaf
preventive treatment	وَقَرْيَسُيَّةً * غُوْنَارِيْتُون	ورقة الشريشي
وَهَايِهُ * إِنْهَاهِ * إِخْتِرِانِ prophylaxis	Gynerium; pampas grass	lanceolate leaf
erop protection وقاية المحسول	restraining means زَنَائِلُ التَّذَلِيلِ	ورية سَهْبِيَّة samittate leaf
mortmain	وسخ الكواير · عِكْسِ propolis	entire leaf
Mance وَهُمَا الْفَرِّسِ	medium iii iii	eheath leaf
وَقُل - شعر النقل Hyphocne thebalca	mean read	cordate leaf
Ouckon (Cuculus)		decurrent leaf
fivel		sessile leaf
زقود وكر الكواسر ، وكر التسر eyrle; eyry		. 48 5 400 55
ر در المواجر الرابي الم	marking; labelling مُشْرِبُ مُسْلِيمِ	- 100 A 2,000 Silve
ر تيسال		SHUALE ICA
manage of the second se		SHOUSEHOLD TODAY
Have		70 111
ر بعث	,	compound leaf
ولود	474.1700	Ciciliare ica:
perfwinkle مثاقبة	19124	deciduous leaf
vanilla بينة • قانينة	ۇڭق - أَنْقُ gum ammoniae	petiolate leaf
vaniilin بنين vaniilin	وشنة · كَرَوْ عامض	lobed leaf
ravine; gully مُسِل وَغَنْدَ - مُسِل		cuculiate leaf
أَهُنُ (الأَرْضِ) fatigus		ورقة مُؤْمَّرة أو مِنْماريَّة serrate leaf
esteoclasty (hit	وتيمة تَوَرِيْة nuclear spindle	وَرَقِيَانَ * آكِارِتُ الوَرَقِ
VIBURIUM CONTRACTOR		Melolouthidae; phyllophages
Vittadinia	The state of the s	Phyllopoda Jen Stars
يج · بلب · مني		ورفيات الأفواء Phyliostomidae
veraurine	and the second second	haunch; hip
يورونيكة - زهرة البحواشي Veronica		15 . 10 line 4 . 11 . 14
يرونيت دير، - د پ	1.01	250, 43
	egg-laying egg-laying	Official and
10	وضعُ البِعِزْى ، بتاج المعزى kidding	varan (varanus)
<u> </u>	وَمْعِ النَّمَاتِ · تناجِ الشَّانَ lambing	Butte: same
aponica	وضعُ البَد ، إِخْدَال occupation	nacinatowe
Astq		fipoma (con this
اردة		
town to the same of the same o		وَرَيْشِ • بَرَيْقِ وروار • خُشَار
Jasmin (Jasminum) الممين و ياسئون Clematis	cannon; cannon-bone	bee eater
	function	viol?
Cleradendron Inermis المسين زفر	وغاً وعاء تُسفق vessel	وَرِيدٌ مشير وريدٌ مشير
waseystickle (casel) and and and	وعاة أحادي النيسة single-service container	leaflet; foliole
THE PERSONNE	وعاه زجاجي - توطبان	rush broom
LANGUE TERMENT		goose (Anser)
"angipam	وعاً الزَّفاق apothecium	وزة بشرقة ممادسين
anago; adult insect that i and . 111	vasculose cateet	necko (Gecko) ورعم المام المراس
Corundum		
الون أوت أحمر الوت أحمر		وَفَيْنَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ
الوت المقر (10pag		وَرَنْ حَعَىٰ المُعَامِّينِ المُعَامِّينِ المُعَامِّينِ المُعَامِّينِ المُعَامِّينِ المُعَامِّينِ المُعَامِّينِ
ايون المعر انون أكمب hyacinth	اوعته ویها ماش Vigna : وقاه د ذَرّی shelter	وزن الغارغ
	4.5c	3 m. 512h
اقوت بَهْرُ مَانِيَ	رُقَاء و الله guard	barimetry



Bannock, Baxter and Rees. A Dictionary of Economics, Penguin Books Ltd., 1973.

Bennet, H. Concise Chemical and Technical Dictionary, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1974.

Challinor, John. A Dictionary of Geology. 3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, New York:

Oxford University Press, 1967.

Clairville, A. L. Polyglot Medical Dictionary French-English-German-Latin 2nd Edition Sipuco, Paris, 1953.

A Dictionary of Agricultural and Allied Terminology, Edited by John N. Winburne, Michigan, State University Press, 1962.

Dictionary of Science and Technology, Edited by T. C. Collocott. London: W. and R. Chambers Ltd., 1971.

Edgecombe, W. S. Weeds of Lebanon American University of Beirut, Beirut, 1970.

Encyclopedia of the Sciences. Edited by William B. Sill, Norman Hoss and Others. New York:

Doubleday Co. and Popular Science Publishing Co., 1963.

Encyclopedic World Dictionary. Edited by Patrick Hanks, Simeon Potter and Others. London: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 1974.

Haensch, G. and Haberkamp, G. Dictionary of Agriculture 3rd Edition Elsevier Publishing Company Amsterdam / London | New York, 1966.

Harrap's Standard French and English Dictionary Part I English-French Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1968.

Harrap's Standard French and English Dictionary Part II, French-English Edited by J. E. Mansion, George G. Harrap & Co. Ltd. London, 1962.

Leftwich, A. W. A Dictionary of Zoology, Constable and Company, London, 1975.

Lewis, C. and Short, C. A Latin Dictionary, Oxford University Press, 1966.

Longman English Larousse. Edited by O. C. Watson. London: Longman, Green and Co., 1968.

Monkhouse, F. J. A Dictionary of Geography 2nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd. London, 1972.

Novak, F. A. The Pictorial Encyclopedia of Plants and Flowers. The Hamlyn Publishing Group, Ltd. London, 1966.

Pennak, R. W. Collegiate Dictionary of Zoology, The Ronald Press Company, New York, 1964.

Plowden C. C. A Manual of Plant Names. London: George Allen & Unwin Ltd., 1972.

Polunin, O. and Huxley, A. Flowers of the Mediterranean. Chatto and Windus, London, 1965.

- Post, G. and Dinsmore, J. Fiora of Syria, Palestine and Sinai Volumes I & II, American Press, Beirut, 1932.
- Skeat, W. W. A Concise Etymological Dictionary of the English Language. Oxford University Press, 1967.
- Stanek, V. J. The Pictorial Encyclopedia of the Animal Kingdom. The Hamlyn Publishing Group,
 London..., 1970.
- Stanek, V. J. The Pictorial Encyclopedia of Insects. The Hamlyn Publishing Group Ltd.
- Swartz, D. Collegiate Dictionary of Botany. The Ronald Press Company, New York, 1971.
- Tver, D. Dictionary of Business and Science, 3rd Edition. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 1974.
- Van Nostrand's Scientific Encyclopedia. 4th. ed. Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand and Co., 1968.
- Webster's New Twentieth Century Dictionary. 2nd ed. Cleveland and New York: The World Publishing Press.
- Whitten, D. A. and Brooks, J. V. The Penguin Dictionary of Geology. Middlesex, England: Penguin Books Ltd., 1972.

المسرَاجع العَربيَة (مالترتيث الالفساني)

🗴 ابن البيطار ، ضياء الدين الجامع لمفردات الأدوية والأغذية المطبعة العامرة ، القاهرة ١٨٧٤

🗙 البابلي ، حسين 🏻 قاموس النباتات دار النيل الطباعة ، القاهرة ١٩٤٩

ر بديڤيان ، أرمناك المعجم المصور لأسماء النبات المتعدد اللغات مطابع أرجوس وبايازيان ، ١٩٣٦

البستاني ، بطرس محيط المحيط المطبعة الاميركية ، بيروت ١٨٧٠، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٦٦

التوني ، يوسف معجم المصطلحات الجغرافية دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٦٤

حتي ، يوسف **قاموس حتي الطبي** المكليزي_عربي الطبعة الثانية ، مكتبة لبنان ، بيروت ١٩٧٢.

خاطر، مرشد وزملاؤه معجم المصطلحات الطبيّة الكثير اللغـــات تأليف أ. ل. كليرفيـــل، مطبعة الجامعة السوريّة، دمشق ١٩٥٦

الخطيب، أحمد شفيق معجم المصطلحات العلميـة والفنيـة والهندسية الطبعة الأولى ١٩٧١، والثالثة ١٩٧٥، مكتبة لبنان، بيروت

دار المشرق المنجه الفرنسي ــ العربي ، دار المشرق ، بيروت ١٩٧٢

رجب ، محمود وزملاؤه (ترجمة) أمراض النبات تأليف ج. ت. وُوكر، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٦٦ سرحان، الدمرداش و سلم، محمد (ترجمة) مرجع في العلوم البيولوجية

تأليف أ. مورهولت ، ب. براندوين و أ. جوزيف، عالم الكتب ، القاهرة ١٩٧٠

ألشرتوني ، سعبد أقرب الموارد في فصيح اللغة والشوارد مطبعة مرسلي اليسوعيّة ، ببروت ١٨٩٣ ـ

برف، عمد معجم العلوم الطبية والطبيعية الكليزي ـ عربي، الطبعة الثانية، مطبعة الحكومة، القاهرة ١٩٢٨

شكري، مصطفى و شفشتى، سعد (ترجمة) أساسيات علم البساتين تأليف ج. ادموند، ت. سن و ف. أندروز، دار المعرفة، القاهرة ١٩٦٧

🗵 الشهابي ، الأمير مصطفى معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية ، الطبعة الثانية ، مطبعة مصر ، القاهرة ١٩٥٧

× الشهابي ، الأمير مصطفى معجم المصطلحات الحراجية بالانكليزية والفرنسية والعربية ، مطبعة الترقي، دمشن ١٩٦٢

عبدالله ، حسن معجم المصطلحات الزراعيّة والمصطلحات الآخرى المستخدمة في منظمة الأغذية والزراعة والزراعة (فاو) ، روما ١٩٦٩

س عبدالنور ، جبور و إدريس ، سهيل ألمنهل الطبعة الثالثة دار الآداب و دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٧٣

العروسي ، حسين و وصفي ، عماد الدين المملكة النباتيّـة دار المطبوعات الجديدة ، الإسكندرية ١٩٧٢

عويضة ، على المعجم الطبي - الصيدلي الحديث دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٧٠

عيسي ، أحمد معجم أسماء النبات المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٩٣٠

٧ ــ تُحلومُ الْمعجات من الالفاظ الْمولَّمة والعاميَّة السائغة .

لقد تجبل القدماء آلاناً مؤلفة من النيانات و الحيوانات، ولا سها تلك التي لم تعرف إلا بعد اكتماف القارة الأمريكية. كالتبغ و الذرة الصفراء • الذرة الشاميَّة ، و البنادورة • القوطة أو الطاطم ، و البطاطس و الكاكلو و الونيلية و اللاَّة • جل أمريكة ، و الديك الرومي • الحيشي او الهندي ، الغر. و خلت معجاتهم من هذه الأمياء ومن ألوف المصطلحات العلميّة الموّلمة قديمةً كانت لو حديثة؛ ومن مثلت الألفاظ العاميّة السائغة التي يجب افرارها لشيوعها في بعض الاقطار العربيّة و لكونهما تستعمل فيها منذ بصعة قرون، مثل لفظ الشُّوح وهو تثُّوب قبليقية والفِتنَّة وهي نوع من الستط، و الزَّبارة وهي تقليم الكرم و المشتل وهو المستنبَّت، و المنغران وهو العرعر الشامي و اللَّوْل وهو البلوط البرنغالي النه.

ويتضح من هذه الأمثلة أنَّ معجاننا العربيَّة تشتمل على معايب و نواقس كثيرة ، وأنها لا تصلح لهذا الزمن، وأنَّ اللمين يصنّفون معاجم أعجبيّة عربيّة في اصطلاحات العلوم الحديثة يلاقون صعوبات بجّمةً في التوفيق بين سلامة اللغة العربيّة و ضرورة جعلها تلسع للتعليم العالي ولحاجات المدنيَّة الحاضرة .

: 3812

و رجيِّق ان يكون هذا المُعجم إسهاماً متواضعاً في سلسلة الجهود التي يبذلها علماؤنا في تيسير نقل العلوم إلى لغتنا الطّاديّة منذ فجر تهمنتنا الحديثة في الفرن الماطي حتى أيلمنا هذه . وحسي فيه ان أكون قد جَنَّبت كتاب البحوث العلمية و مؤلفي الكتب الزراعيَّة وكتب المواليد شيئاً من القناء في التفتيش عن بعض المصطلحات العربية، وأن اكون قد مَهّدت السيل أمام زملاتي في مجامع اللغة العربيّة، و الزملاء مُصَنِّفي المعاجم الأعجبيَّة العربية، والله الموفَّق .

مصطفى الشيابي

غالب ، إدوار حيوانات لُبنان البريَّة والمائيَّة الجزء الأول ١٩٧٠ ـــ الجزء الثاني ١٩٧١ منشورات الجامعة اللبنانية غالب ، إدوار الموسوعة في علوم الطبيعة ٣ مجلدات ، المطبعة الكائوليكية ، بيروت ١٩٦٥ – ١٩٦٦

عجمع اللغة العربية معجم الجغوافية القاهرة ١٩٦٤

عجمع اللغة العربية معجم الجيولوجية القاهرة ١٩٦٤

عجمع اللغة العربيَّة المعجم الوسيط الطبعة الأولى ١٩٦٠ ، الطبعة الثانية القاهرة ١٩٧٢

مجمع اللغة العربية في القاهرة مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع (المجلدات ١، ٢، ٢، ...١٤) القاهرة ١٩٥٧ . . . ١٩٧٣

معجم المصطلحات الفنيَّة الطبعة الثانية أعـــد باشراف هيئة التدريب المهني للقوات المسلحة، المطابع الأميرية،

المعلوف ، أمين معجم الحيوان مطبعة المقتطف ، القاهرة ١٩٣٢

🗙 المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي 🛚 معجم النبات الرباط ١٩٧١ المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الحيوان الرباط ١٩٧١

المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي معجم الكيمياء الرباط ١٩٧١

سيكوة أبعد من زحل؛ هي على النواني أورانوس و نبتون و بلوتو . والجدير بالذكر ان المعجم نفسه پذكر أورانكس كادة في باب الهمزة .

ه وقد حلول واضعو المعاجم الحديثة ثلاثي هذه النواقص لكنَّ آثارها ما زالت مأللة حتى في أحدث الماجم وأفضلها . فالزَّابات، في الطبعة الثانية من المعجم الوسيط ، اصفار عجمع اللغة العربية عام ١٩٧٧ ، هي جلس من الحشرات يكثر في اورية الشالبة . و هي في الراقع حيوان لبون لا حشرة . كذا أن وُحَل في المعجم الملتكور هو أبعد الكواكب السيّارة في النظام التمسي . وملذ الكلام كان يصح قبل عام ١٧٨١ . فهنالك الآن ثلاثة كواكب

رمثل ذلك رُنّينة و نُصيُّلة و نُبيِّلة و بُعِنَيْس و نُوبِع النّج وكان يجع مصر أقر مثل ذلك .

وقد أنهيت أسماء الفصائل وما فوتمها بالألف والناء فقلت ورديّات أي الفصيلة الورديّة و تجيليات أي الفصيلة النجيلية و تدبيّات أي طائقة ذوات الأثداء، و فقاريات أي شعبة ذوات الفقرات وهكذا .

أما أسماء القبائل فقد انهيتها بتاء الثانيث فقلت مثلاً زيتونية و ياسمينيَّة و مُرانية وهي القبائل الثلاث التي تشتمل عليها الزيتونيات أي النصبية الزيتونية . وكُلُّ ذلك تحضُ اصطلاح .

- ح) جمعت أحياناً بالألف والناء صفات مؤنثة على وزن لعلاء ، مُنزِلاً إياها مَنزل الامياء ، ومشل هذا وارد في كتب اللغة . فثلما قال القدماء خضراوات و بطحاوات قلنا مملساوات لرتبة Anacanthini من السّملك العَظْميّ وقطعاوات لرتبة Apoda من الصفدعيات . وقد أقر مجمع اللغة العربية أمثال هذه الالفاظ من جموع صفات غلبت علمة الاسياء .
- ط) يكتب العَمَ الافرنجي بحسب نطقه في اللغة الافرنجيّة، ويذكر معه اللفظ الافرنجي بحروف لاثينيّة بين قوسين في البحوث والكتب العلبيّة . مثل بوردو Bordeaux و نيمز Thamer .

وقى كتابة الاصوات غير الموجودة في اللغة العربيّة تقترح استخدام الحرف پ ليقابل الحرف ٢ وف ليفابل الحرف ٧ و يه ليقابل الحرف G (حين بلفظ كالجيم المصرية) . فنكتب ينسيلين و فلط و جاليوم .

- ي) من المعلوم أن الاسم العلمي لأعيان النبات والحيوان بكون، في النصنيف الحديث، مؤلفاً من كلمتين كلمة تدلُّ على الجلس وكلمة تدلُّ على النوع. لذا يجب أن يكون الاسم العربي العلمي أيضاً مؤلفاً من كلمتين مشلاً تثوب بلسمي مُقابل Acacia albido و سنط أبيض مقابل Acacia albido، وكلب البف مُقابل Canis familiaris. أما إذا كان لنوع النبات أو الحيوان اسم عربي مشبور مؤلف من كلمة واحدة، فهو يكتب ألى جنب الاسم العربي المؤلف من كلمتين. مثال ذلك نوع السنط المُستى Acacia من المستود ومناه المربية هو السنط الصمفي. ولكن لهذا النوع من السنط اسماً عربيًا من كلمة واحدة هو العالمية ولا يجود فيجب اذن وضع كلمتي وسنط صمفي، وكلمة وطلح، جيعاً لتمييز هذا النوع من السنط في المعجبات والكتب العاميّة، ولا يجود الاكتفاء بكلمة طلح وَحدها في هذا الجال.
- ك) قد نحتاج في أسماء الأحياء العلمية الى أن نتخذ الاسم العربي الدال على توع من الاتواع اسماً للجنس تعمياً . فكلمة دوسر العربية منلاً تدل على نوع تباتي من جنس Aegitops هو Aegitops هو عنده . ٤ وليس عندنا على ما أعلم كلمة عربية شاملة تدل على أسم الجنس، هم أستمي الاتواع بالكلمات المترجمة الدالة عليها . فنقول دوسر مذنب Aegitops countais و دوسر ذو قرفين A. dicornis . ٥ و دوسر يعني A. ooale .
- ل) لقد تحرّينا أوننى المراجع في أصول الكامات العاميّة والاجنبيّة لمعرفة علاقة بعض ألفاظها الموافقة او المقاربة الفظ العربي في حروفه او في معناه . فليس من الضروري أن يكون أحد اللفظين مقتبماً من الآخر . فكامة طباق مثلاً ليست من معاه ، ولا العكس بصحيح ، و الطباق نبات غير نبات التبغ . وقديماً قال السيوطي في المزهر ؛ إذا وافق لفظ أعجم لفظاً عربيًا في حروفه فلا ترتن أحدهما مأخوذاً من الآخر ، فاسحق ليس من أسحفه الخ .

ومن الطبيعي القول إنه من الامور الصعية ردّ الالفاظ العربيّة الى اخواتها الساميّّة، أو ردّ الساميّات الى العربيّات، ولا سيًا عندما تشترك بضع لغلت ساميّة في لفظ من الالفاظ، فيكون من أشقّ الامور أن تعلم علم اليفين أي اللغات أخذت ذلك اللفظ .. الانت ب

. أجل الأمير الشهاق هذه الفواعد في كتابه والمصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، من ١٠٦ ــ ١١٥.

- ١٠" ــ الكلمات العربية التي نقلت الى اللخات الاجنبية وشورفت تعودُ إلى أصلها العربيّ اذا ما نُظِلت الى العربيّة توتّه أخرى ٠ فيقال الحربية الله الكازار و تعذبيّة لا أدبيشو وهكذا .
- المدر a أو هه ألذي يدل على معنى النفي تقرر وضع لا النافية مركبة مع الكلمة المطلوبة ، شرط ان يوافق هذا الاستعال الفوق ولا ينفير منه السمع ،

فيقال مثلاً لابيلكي و لاتماثلي و لاساقي و لاتويجي و لاهواتي .

وأجاز المجمع دخول أل على حرف النفي المتصل بالاسم واستعاله في لغة العلم،
 مُنقال اللاهوائي و اللاسائي و اللاهائلي و اللاساكي الخ.

١٢ - * تَقَرَّر أَن بَرْجِم الصدر hyper بكامة فَرْط والصدر hypo بكامة مَبْط . .

۱۷ ــ ﴿ تُترجم الكاسعة oid بكلمة شبه ع

فيقال شِبه غروي في colloid وشِيه فلِز في metalloid وهكذا . «كذلك يصحّ ترجمة هذه الكاسعة في الاصطلاحات العلميّة بالنّسب مع الألف و النون نتقول تموراتي و فلراتي و قلواني النح .

١٨ ــ • يجوز النحت عندما تُلمِيُّ إليه الضرورة العالميُّة ،

فنقول في كبريائي مغنطيسي كومغنطيسي وفي كبرياتي ضوئي كبرطوتي وفي شبه غروي شبغرويّ . أما حيث بعنبع للعني فلا يجوز النحت كقواك تحرصم من حَرَّر من الصّنغ أو تَزور من نزع الورق، أو شورسيّات في طائفة شائكات الرأس . فتل هذه المنحوتات تمنّجها اللنوق ويستغلق فيها المعني .

١٩ -- ﴿ يُنسبُ أَلَ لَفَظ الجُمع عند الحَاجة كارادة التميين أو نحو ذلك ›
فكما قال القُدماء شُعوبي و مُلوكي و صبياني ، قلنا وثائقي و تُخالي و أحياني و وظائفي وغير ذلك كثير ،

٢٠ ــ ﴿ يُؤخذ بمبدأ القياس في اللغة ، على نحو ما أقره المجمع سلفاً من قواعد ، ويجوز الاجتهاد فيها مني توافرت شروطه ،

ن) من المعلوم أن علماء المواليد المحدثين قد اصطلحوا على تصنيف الأحياء classification أي على تقسيمها أقساماً وأنهم جعلوا لكل قسم منها اسماً ثابتاً لا يتبدّل و فواجبتا اذن أن نضع لكل واحد من هذه الأسماء اسماً عربيًا واحداً لا يتبدّل ولا يتغلط بأخيه والا صلى القارئ العربيّ في كتب للواليد بين الفصيلة والقبيلة والشعبة والطائفة و سواها . وقد ذاكرت في هذا الاحر لجنة علوم الاحياء والزراعة في يجمع اللغة العربية في اصلح الالفاظ العربية الواجب الاقتصار عليها في النصتيف فانفقنا على الالفاظ الثالبة وهي الني استعملناها في هذا المعجم :

			•	
clasa	classe	طائفة	phylum embranchament	شبة
family	famille	(نميلة)	oxdet ordre	(¥)
genus	gente	جانس	taibe tribu	نبية
Face	THEE	لالة	spacies espèce	(نوع)
:			ات أفظة صناه ، ويوني	منش والشته

وثمة أقسام صغيرة قسمد تكون بين قسمين من أفسام التصنيف المذكورة نقم اتُّفق على جعل اسماء همذه الاقسام الصغيرة في صبغة التصغير فيقال :

aubrinas 1043-claste all de

subphylum sous-embranchement ains

أغذات القرارات ١١ ، ١٢ ، ١٢ و ١٤ بناء على اقتراسات قدمها الأمير الشهافي الى مؤتمر الهبيع .

ه _ • 'بِصاغ (قَمَال) قياماً للدلالة على الاحتراف أو مُلازمة الشيء . فاذا شيفَ كَبْس بين صانع الشيء وملازمه، كانت صيغة (فغال) للصانع وكان النسبُ بالياء لغيره، فيْقال زَجاج لصانع الزجاج و زُجاجيّ لباتعه • . و عليه قُلنا زَهَار ليُستاني الزهر ، و زَهْريُ لبائعه وكلاهما بالفرنسية Reuriste و بالانكليزية florist . كما قُلنا كُرَّام

لزارع الكرم و وَرَاد لزارع الورد إلى غير ذلك من الكلم .

 ٢ - د إذا أربد مُستع مصدر من كلمة أيزاد عليها ياء النسب و الناء، و يعرف هذا بالصدر الصناعي، وهو قبلي . فكما قال الأفدمون جاهلية وطفولية وجبرية قال العلماه الأول كيفيّة وحائيّة وجاريناهم فقلنا يلويّة وتحضيّة و قاعديَّة و عِعلريَّة النز.

٧ • يُقاسُ المصدر على وزن (فَعلان) لفَعَلَ اللازم مَفتوح العين إذا دلٌ على تقلُّب و اضطراب • کا نی جیشان و غلّبان و نَوسان و نَوران وغیرها .

لاً _ وَيُجَازُ الشَّيْقَاقُ فَعَالَ وَقَعَلَ للدِّلالةِ عَلَى الدَّاء سواء أوردُ له فِعَلُ أَمْ لم يَرِدٍ، وقد قال القدماء زكام وصداع وتجذام وكساح، وتشلُّل و بَرَص الخ وجاراهم المحدثون فقالوا نُكاف وتحصاب وأمعاد وتندر وأخضر الغزر

﴾ _ . أما بشأن الهولُّه من الألفاظ ، وهو ما استعمله المولدون على غير استعمال العرب قبو قسمان :

الأول جورًا قيه على أقيسة كلام العرب من تجازٍ أو اشتقاق أو نحوهما كاصطلاحات العلوم والصناعات وغير ذلك. وحكمه أنه عربيٌّ سائغ . والثاني خرجوا فيه عن أقيسة كلام العرب، إما باستعال لفظ أعجمي لم تعرُّبه العرب. و إما يتحريف في اللفظ أو في الدلالة لا بمكن معه التخريج على وجه صحيح و إما برضع اللفظ أرتجالاً**. والحجمع يجين ان يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية، عند الضرورة، على طريقة العرب في تعريبهم، ولا يجير النوعين الاخيرين في

أما بشأن تحديد حدود التعريب و مداه في نقل العلوم الحديثة الى لغتنا فان الحرص على اللغة بقتضي ألا يُلجأ الى التعريب إلا بعد العجز عن العثور على كلمة عربية قديمة خفيفة نفيد معنى الكالمة الأعجمية، أو بعد العجز عن ايجأد كلمة عربيَّة سائغة بوسائل الاشتقاق او المجاز .

٦٠ ... ﴿ يُفَطَّلُ اللفظ العربي على المُعرَّب الفديم، إلا اذا اشتهر المُعَرَّب، ويُنطق بالاسم المُعرّب على الصورة التي نطقت

فكلمة باذنجان المعربة الشائعة ترجح على كلمتي الآنب والحيصل العربيتين المهجورتين . وتقول أفسنتين، كما نطقت بها العرب، لا أبسنت الم .

١١ ... • يُرجُع أسل نُطق في رسم الالفاظ الْمَعْرَّبَة عند اختلاف نطقها في اللغات الأجنبيَّة • . فنقول مثلاً في تعريب tulip تُوليب لا تيوليب وفي تعريب fibrin يَغْرِين لا فَيْبرين وهكذا .

١٢ ــ و يُرتم حرف ٥ في الكامات الْمُعَرَّبَة جِهَا أَو غَيْنَا • فيقال مثلاً غليسرين أو جليسرين، وقد يشتهو أحد الشكاين فيُقتَّص عليه كما في انجيانزا و غوام .

١٢ _ • تُرْجِع كتابة الكلمات الأجنئيّة المقرَّبة المنتبية بـ logy الدالّة على العلم بالتله في آخرها v فيُقال جيولوجية و بيولوجية لا جيولوجيا و بيولوجيا ، فالْمَعْرَبات بالنّاء نفوق كثيراً المعربات بالأيف، والسليفة العربية تجعلنا تُرَجع إنهاء المُعَرَّبات المذكورة بالناء .

د) لم أتبع في وضع أسماء الحشرات الزراعيَّة التي جيلتها العرب، العاريقة التي انبعتها في وضع اسهاء النباتات التي جيلوها، أي أنني لم أرجع إلى أصول الاسماء العلميَّة لتلك الحشرات إلا في النَّدرة، لأنَّ عدد ما يهمنا منها قليل . ولذلك رتبحتُ الطريقة السهلة التي يعرفها الاراعيون و الفلاحون في بلادنا و في البلاد الغربيَّة على السواء ، و هي إضافة اسم الحشرة أو شكلها الى اسم النبات أو اسم الحيوان الذي تُعيْرٌ بِه، فقلت مثلاً سوسة العدس و سوسة الفول و سوسة الحمص، و ذبابة الحنظة و ذبابة الزبتون و ذبابة الفواكه، وقملة النفاح وقلة النين وقملة اللسجاج وقملة البقر، وفراشة الثفاح وفراشة الزعرور وبقّة بزر الفطن وبقّة الخطمي وبقُّ الحمام، و أرقة الفول و أرقة القطن، و فقع الصفصاف و فقع الزيتون، و خنفساء الهقيق و خنفساء الجزر … و هكذا .

وليست هذه الطريقة علميةً ولكتّبا تُقّبع في تسمية كثير من الحشرات باللغات الاوربيَّة أنجاراة للعامة في ذكر السهل المتعارف من الاسماء . ومن المعلوم أنَّ اتباع هذا النهج يتعدُّو كلما كان للنبات الواحد حشرات عديدة تفتك به . وفي هذه الحال تحدماء كما يفعل الإوربيون، الى النعوت فقُلنا قلة الفوس الكبيرة، و قلة الفرس الصغيرة، و قلة البرتقال السوداء و هلمّ كبورًا . و لا حيلة في الحشرات إلا بذكر أسائها العلميَّة إلى جانب أسائها غير العلميَّة، لأن الحشرات آلافٌ مؤلَّفةٌ وُضِعَت لها أسائه علميَّة ، وليس لكثرتها أميله حتى في اللغات الاوريّة المتقدمة . و مثل ذلك أساء كثير من النباثات المجهرية التي تُوكّد أمراضاً في المزروعات .

- هـ) تحرّبتُ اسماء الاجسام والمواد الكيارية، بسيطة كانت أو مركّبة، (إلا التي لها اسماء عربية كالفنعب والكبريت والحديد والنحاس الخ). و ذلك جريًا مع الكثرة من علماتنا في تقضيلهم لتعربيها حق تكونَ لُغَننا الكيادية شبية بأمثالها في الفات الهيّة الكبيرة .
- و) وضعت بالاشتقاق و المجاز كلبات عديدة، و بالنحت كلبات قليلة، مسترشداً بالقرارات، أو كُل الفواعد الفياسيَّة، التي اتخذها مجمع اللغة العربيَّة في القاهرة . و هاكم ما يهمنا منها بإبجار :

١ ـــ • اشتق العربُ كثيراً من أسماء الأعيان . و المجمع يُجين هذا الاشتقاق ــ للضرورة ـــ في لغة العلوم • . و استناعاً إلى هذا القرار قُلتا بَستَنة من بُستان في horticulture و يُحالة من لمحل في spiculture وحِراتِبة من حرجة

في sylviculturo اللخ كما قُلمنا مُسكِرين و مُسكَرين و مُهدرج كصفاتٍ للعواد المعالجة بالكبريت و الكربيين و الهيدروجين.

٧ ــ. وتُصاغ مَفعلة قياساً من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان الذي تكثر فيه هذه الأعيان، سواء أكانت من الحيوان أم من النيات لمّ من الجماد _ مع إجازة التصحيح، أو الإعلال، فيا وسطه حرف عِلَّة، .

وعلاً بهذا الفراز قلناً مُليّنة و مُزيدة و مُرَرَّة و مُقصّبة و مُقطَّنة و مُفرسّة و مُصيدة و مُشَوّنة (او مثانة) وهم جرًّا.

٣ ـ ﴿ يُصَاخُ لِلْمُلَالَةُ عَلَى الْجِرِفَةِ أَو شَبِهِهَا مِن أَي بِأَبِ مِن أَبُولِبِ الثَلَاقِي مصدر على وزن يَعالَة • مثل: نجارة ونجالة وزِعارة وبخراطة .

٤ ... • يُصاغ قياماً من ألفعل الثلاثي على وزن يفعّل ويفعلة ويفعال للثلالة على الآلة التي يُعالج بها الشيء • ـ وقد صُغْنا على هذه الأوزان أسماء عديدة لآلان وأدرات زراعيَّة حديثة مثل أليدُر و المحصَّد و المدرَّس و المُقطَّع و المِرَجَّة و للمُعَلِّنَة و المِنْقَابِ .

كذلك فإنَّ استعال صيغة ﴿ فَقَالُهُ ﴾ اسماً للآلة هو استعال عربي صحيح إذ يوسي المجمع باتباع صيغ المسموع من أسماء الآلات . وعليه فقد كُلنا دَرَاسة و جَرَارة و قَتَاحة الغ .

يأكر لها معجم ويستر الاسم العاسي Orgina leucostigma .

و يلكن لها المعجم الموسوعي العالمي (العليم) الاسم Escychira publibunia .

ينها فاتكر لها مراسع الأمير الاسم Eiparis mannha . وهذا عاند أن تعداد اكتشاف المفررة و وصفها و المستبقها على ايدي علماء عنتائين .

مثل جفتال و یاور و شاهنشاه و سنجفدار .
 ه. مثل بُوزباشي و باشهندس .

م تشكر المراجع المخطفة أسياقا أسماه علمية مختلفة فلحشرة الواحدة , فتلا الحشرة الفترية الزغبة معمد المعدده .

مراجع للعجم :

من القبت سرد أسماء الكتب الانكليزية و الفرنسية في علوم الزراعة و الموانيد التي راجعتها في تصنيف هذا المعجم، فلدي منها ما يزبد على خسانة تجلد . و لكته لا بُدُّ لي من ذكر خمسة كتب فرنسية وكتاب التكليزي المتجليزي التبحي شروعاً علمية مُوجزة، و أصول عدد كبير من الاسماء الاجنبية و العلمية . وهذه الكتب هي : كتاب الاشجار والجنبات لمؤلفه مُيوفير P. Mowillefort ، وكتاب الازهار من تأليف ولمورين A. de Candolle ، و مد النباطت الزراعية لمؤلفه دو كندول A. de Candolle ، و قامرس المواليد لمؤلفه بيزة Pizetta ، و معجم إلاره كلوري المحقول . Webster الانكليزي المُطَوَّل .

و لم يفتني مصنف من مصنفات العلمه الاجانب الذين درسوا نباتات بلادنا و حيواناتها البركة و المائيّة مثل فورسكال Forskal و شوينفويث Schweinfurth و بواسيه Boissier و بوست Post و غريفل Gruvel و منرتزهاغن Meinertzhagen و غيرهم .

و عمدت في تَحَرَّي أصلح الالفاظ العربيّة إلى الاتهات من كتب اللغة ، ولا سبّا المُتحسَّس لابن سيده و القاموس المحيط الفيروزابادي ، فأخرجت منها عددًا كبيرًا من الالفاظ التي تنصل بالعلوم الزراعيّة . و كذلك أفردتُ ما وجدت من مصطلحات في مخطوطة كتاب الفلاحة النبطيّة لابن وحشيّة ، و في كتاب الفلاحة الابندلسية لابن العوام الإشبيلي و هو مطبوع في مدريد ، و مخطوطة فحضل الحميل المعرف اللهب عبد المؤمن الدمياطي ، و الفلاحة اليوفائية الفسطا بن لوقا ، و نظم الملاحة في علم الفلاحة المشيخ عبد الغي النابلسي ، وحسن الصناحة في علم الفلاحة المشيخ عبد الغي النابلسي ، وحسن الصناحة في علم الفلاحة المغيري ، و الماء الرشيدي ، و الفاتون لابن سبنا ، و مخطوطة الجزء المخاص من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينودي ، و مخطوطة الجامع لمعفات اشتات النبات للإدريس الخ .

وكثيراً ما كنت أراجع مُفردات ابن البيطار و ترجمتها بالفرنسيَّة ، و حياة الحيوان للدميري ، و الترجمة الفرنسيَّة لكتاب كشف الرموذ لمؤلفه عبد الرزاق الجزائري ، و رسائل الاصمعي في الحيل و النبات والشجر ، وغير ذلك من الكتب القديمة و الكتب التي ألفت في النبطة الحديثة في مصر و الشام .

و من المؤلفين المعاصرين الذين اقتبست منهم ألفاظاً وضعوها أو حققوها قبلي الدكتور أمين المعلوف صاحب معجم الحيوان و المعجم الفران و المعجم الفران و المعجم الفران و المعجم الفران و العربية الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني الفراني المعالم كتاب و دوكرو Renaud و الاستاذ كولين Colin شارحاً كتاب تحقة الاحباب في ماهية التبات و الاعتماب و صاحبه مجهول، و الاب انستاس الكرملي صاحب مجلة لغة العرب.

و تغلتُ أسماء النباتات الطبيّة التي ذكرها الدكتور أحمد عيسى في معجم أسماء النبات؛ و اقتبست منها عدداً قليلاً، و أن تكن النباتات الطبيّة خارجة عن تطلق المعجم، وكذلك اقتبست عدداً فليلاً جدًا من أسماء الامراض التي تضمّنها معجم الطوم الطبيّة والطبيعيّة للدكتور محمد شرف . و قد أشرتُ الى كلِّ مرجع اقتبست منه النظاةً من الألفاظ .

ولم أنسَ مراجعة المصطلحات التي جاءت في مجلة المجمع العلميّ العربيّ و عبلة المعهد الطبيّ العربي في دمشق، و مجلة مجمع اللغة العربيّة و مجلة المقتطف في القامرة . و لا بدّ لي من التأكيد أنه ما من نبات ورد ذكره في معجمي هذا إلا رجعت في تيفّن اسمه الصحيح أو الراجح إلى للعاجم العربيّة القديمة، و إلى مفردات ابن البيطار و غيرها، كما رجعت في معرفة اسمة الاجنبي او العلميّ للي التكتب التي المعت إليها، و إلى المعجات الباحثة في أصول الالفاظ و أخصّ منها معجم أسكار بلوخ Oscar Bloch في أصول الالفاظ الفرنسة .

نهجي في وضع المصطلحات أو تحقيقها :

أ) سرت في الجلة على النهج الذي سار عليه قدما، النّقلة و المؤلفين العرب في نقل علوم اليوفان و الفرس و غيرهم الى العربية ، و يشلخص هذا النهج في القواعد التالمة :

آ : تحري لفظ عربي بؤدي معنى اللفظ ألاعجس .

إذا كان اللفظ الاعجمي جديداً ، أي ليس له مقابل في لساننا ، تُرجم بمعناه كلما كان قابلاً للترجة ، لو اشتق له لفظ
 عربي مقارب بوسائل الاشتقاق و المجاز و النحت .

٣ . و إذا تعذَّر وضع لفظ عربيّ بالوسائل للذكورة عُيد الى التعريب مع مراعاة قواعده على قدر المستطاع .

- مب) كُلما وجدت في المعجات العربيّة الفدية، أو في كتب الرراعة والنبات و الهيوان القديمة الموثوق بها، كلمة صحيحة عربيّة أو مفوّية، أو كلمة مولدة سائفة لها معنى موافق أو مفارب لعنى الكلمة الاجتبيّة أو العلميّة، وجّحتُ ثلث الكلمة الصحيحة أو المولدة السائفة على غيرها من الكلم، وإذا وجدت في المراجع المذكورة لمعلول الاجتبيّة أو العلميّة كلمتين، واحدة صحيحة والثانية مولّدة، وجّحتُ الاولى على رفيقتها أو ذكرت كلنيها.
- ج) كتبير من النبائلت الوراعية لم يكن معروفاً لدى اجدادنا العرب فلم يذكروه في كتبير، و لمعظم هذه النبائلت اسماله علمية من اليوانية أو اللاتينية تطلق على أجناسها و تدل على صفة بارزة من صفاتها. و قد ترجمت اسماء كثير من هذه الاجناس بمعانيها (خلافاً لرأى القائلين بوجوب التعويب مثل تُعرّبُ أعاد الاعلام و الاسماء المنسوبة إلى أعلام)، فقلت مثلاً تجريس و لم أقل كبانيولا Campanula و مكذا. و لم أقتصر على التعريب إلا في اسماء التي يصعب ترجمتها بكلمة عربية واحدة سائفة . و فد وضعت عدماً كبيراً من اسماء الاجناس النبائية المُعربة الى جانب الاسماء المترجمة وبنا برجمتها بكلمة عربية واحدة سائفة . و فد وضعت عدماً كبيراً من اسماء الاجناس النبائية المُعربة الى جانب الاسماء المترجمة وبنا برجمتها برجمتها بمعربة هذه أو نقلك من الكبلم .

أما الاجناس النبائيّة المُسَيَّاةُ بأساء أعلام فقد عَرَّبتُ اساءها العليِّ اضطراراً، لان هذه الاساء تحمل ارتباعاً ما بالنبات المُعَيِّن. مثال ذلك الزهرة المساة دَهل Dahl وأطاليا في الشام ، فقمد ورُضع اسمُها على اسم نباتيٌّ سويدي اسمه دَهُل Dahl تنويساً بفضله، ولا يجوز لشا إلا تعريب كلمة دَهلية بتركها على حلما أو بجعلها في صيغة النسبة فنقول دَهلِية او دهليّة والاولى أرجح و هكذا في دَوينيّة (أو دروينيّة) و واشتطونية وغيرها ، وعلى هذا المنوال سار الاورييّون في لُغام ، فلنا فيهم أسوة .

هذا في الاساء العلمية الدالة على الاجتلس النباتية . أما الالفاط العلمية الدالة على الانواع النبانية فعظمها تُعوت و صفات قائد الترجم، و كلّها نترجم ترجمة باللفات الاوربية، فلا يجوز تعربها بل نجاري الاوربيين في ترجمتها، و العربية تنسع لها جميعاً . في ذكر أنواع جنس الورد مثلاً بقول الفرنسيون rosier brillant و الانتكابي bright rose في النوع المسمّى علمياً Rosa damascene في النوع المسمى علمياً Rosa damascene و الانتكابي damask rose في النوع المسمى علمياً و Rosier de Damas في النوع المسمى علمياً و Rosier de Damas في النوع المسمى علمياً المستون علم المبائد . فذهاب بعض المؤلفين العرب الى تعربها لا مسوّع له المبلغة . و من الطبيعي أن تثبيق مع القائلين بضرورة استعال الاساء العلمية الى جانب الاساء العربية في كتب النعلم العالى و الكتب المتخصّصة .

و لم أذكر في هذا المعجم الالفاظ الدالة على الضروب «الاصناف» و السلالات لكترتها و اختلافها باختلاف البلدان. فهذه الالفاظ قد تكون أموناً أو اسهاء أعلام أو أرقاماً أو حروفاً أو أسهاء ملسوبه إلى أعلام أو غير ذلك. فالنعوت و الارقام كثيراً ما تشرجم، أما البقية فتستعمل في مختلف اللغات على ما وردت في لغة البلد الذي نشأت قيمه الاصناف او السلالات. فإذا ذكر النوني أو الانكليزي مثلاً ضروب الفطن في مصر يقول بلسائه قطن أشموني وجيزة و معرض و كراتك مستعملاً الكلمات الاربع الدالة على الضروب كا وردت بالعربية أي كا وضعها واضعيها بلساننا؛ و كذلك يسمي ضروب المشمش في الشام بقوله: حموي و بلدي و عجمي و لوزي و تدمري؛ ويسمي سلالات الحمير يقوله: حمار بلدي و حمار حصاوي و حمار فبرسي المغ. فا علينا إلا أن نجاري الغربيين في تسمية الضروب و الهجن الذيانية و السلالات الحيوانية في العالم بمسا نحتاج الى ذكره في كتبنا العلمية .

مِن مُقدّمة مجيءالالفاظ الزرَاعيّة للامير مُصطفى لشهابي

بحوث المعجم :

هذا معجم تضيت أربعين عاماً في جمع ألفاظه و مُدارستها و تحقيقها تحقيقاً عليًّا و لُقويتًا ، و من المصطلحات العربيَّة المذكورة فيه ما يديد على ثلاثة آلاف مُصطلح هي من وضعي او تحقيقي ولم يسيقني إلى ذكرها أحد من أصحاب للعاسِم الاعجمية ـ العربيَّة .

و يعتمل المعجم على أهم الالفاظ المختصة بالعلوم الزراعية رالعلوم المتصلة بها ــ كالزراعة العائمة و الحاصة أي ما يُستى زداعة الحقول (و منها بجُوث الاثربة و الاسعدة و الإسعادة و الهرف و زراعة الحبوب و نبائلت الكلا و النباقت الصناعية أي النباقات المحدثية «الزبائية» و اللبغية و الطبية و الصباغية و غيرها)، و كزراعة البسانين (و منها شجر الفراكه و شجر التربين والبقول و الازهار)، و كزراعة الاحراج، و كزراعة الاحراج، وكزراعة المحبل و الانعلم و النحل و السمك و دواجن العابر و ما له صلة بالزراعة من نبات و حيواني و حشريات و تجويات و اقتصاديات الغ.

و ضمنت المعجم أيعنا أسماء أمّ الفسائل النيائية و اسماء التصنيف في علم الحيوان، و الاسماء العلميّة دار الطبيّة ار البريّة،، و الاسماء العمرييّة لفصائل للك النيائات و الحيوانات . و ذكرت أصول عدد كبير من الاسماء العلميّة و الاجتبيّة، و أوضاع عدد كبير من الدكامات المعربية، كأن تكون الكلمة عربيّة أو معربة قديهاً أو حديثاً، وكأن تكون واردةً في الأشات من المعاجم، او في كتب المقردات، أو في كتب المقردات، أو في كتب علميّة يفيد الوردا لأنبا سائفة شائعة.

و الغرض من تأليف المعجم أن يجد فيه العلماة و الأدياء و الكُتّأب و المُترجون، و أساتذة الجامعات و المعاهد الزواعيّة و المدارس التأتويّة، و أدباب الزواعة المتأديون، أصلح الكلبات العربيّة أو المُعرّبّة التي يكن استعالمًا في زبدة العلوم الزراعيّة الحديثة، و في زبدة علوم المواليد من نبات و صيوان و جاد .

و ربحاً لاحظ المُراجعُ الكريمُ أنني تبعلت أسياناً اكثر من مُصطلح عربي واحد أمام الكلمة الأعجبيَّةِ الواحدة، فالحقيقة انني قد فعلت ذلك عن عمد، لانني لا أملك تعنَّ ترجيع مصطلع ما على آخر اذا تساوياً او تفادياً في أداء معنى الكلمة الاجتبية؛ فصاحب هذا الحق هو مجمعُ اللغة العربيَّة .

ودُبِّ نبلت واحدِ يكون له أسماه كثيرة عربيَّةُ ومعربة وعلميّة وعتنلَفُ عليها ودالةُ أبعناً على نباناتِ أخرى، فقد اكتفيت بذكر الأصح أو الاصلَّح أو الأشيع من هذه الاسماء، و اهملت البغيَّة؛ وكذلك أهملت أشكالاً شتى ترسم بها الكلمة العربيّة الواحدة أحياناً و اقتصرت على شكل واحدٍ أو شكلين لأن المعجم لا يتَسم لمختلف تلك الاشكال، ولاسها في المُعرَّبات القديّة .

الام يرمُصطفى الشهراي ١٨٦٨ - ١٩٦٨

وُلد الأمير مصطفى محمد سعيد الشهابي في حاصبيًا ، وتلقّى تعليمه الأولى في المدارس السوريّة ثم النقل إلى الآستانة ومنها إلى فرنسا حيث تخرّج عام ١٩١٤ بدرجة في العلوم الزراعيّة . وقد تحني الأميرُ الشهابي عناية خاصة باللغة العربيّة فعكف على دراسة قواعدها وآدابها درساً وتحيصاً ثم انتاجاً وتأليفاً ، سبى استحق لقب العالم الأدب كا كان يحلو لشاعر القَطرين خليل مُطران أن يدعوه . وقد تَقلّب الأمير في عدّة مناصب اداريَّة وتربويَّة وسياسيَّة لم تمنعه عن مواصلة ابحاثه وتحرياته ونشاطاته العلبيّة واللَّغوية .

انتُخب الأدير مصطفى عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ١٩٢٦ ورئيساً له سنة ١٩٥١، وانتُخب لِلْمُضويَّة بجمع اللغة العربيَّة في القاهرة أمراسلاً سنة ١٩٤٨ وعاملاً سنة ١٩٥١، كما عمل كعضو مراسل في المجمع العلمي العراقيّ سنة ١٩٦١ ومُنح أول جائزة تقديريَّة تُقدَّمها الدولة السوريَّة عام ١٩٢٥.

كان الأمير الشهابي علّامة الصطلحات الزراعية الأوحد حقى فيها عدداً كبيراً من المصطلحات العربية متحرياً أصلح الألفاظ في المعاجم العربية وباحثاً مُدَّقًا في كتب النبات والحيوان الفدية ثم واجعاً أو مُعرباً السكنير بالرجوع الى أصول أسمانا العلمية ، وتجمع عاداوه على التعربية وباحثاً مؤتل وأصيل وأنه من أولئك الأعلام الذين يغتر الوطن العربي بهم ويعتز بانجازاتهم ، وقد كتب الاستاذ زكي المهندس أمين مجمع المنفة بالتعاهرة عن الامير ما يلي : «وكم من مسألة علميّة أو لغويّة عرض لها المجمع في مؤتمراته الا وكان للأمير الشهابي فيها جولة تنم عن غزارة علم ويسعة اطلاع واساطة تأمّة بأصول اللغة ، ولعل الأمير مصطفى من طليعة العلماء القلائل الذين استطاعوا أن توانحوا بين الفديم والجديد وأن يُطوّعوا اللغة للتعبير عن المصطلح العلمي الحديث » . كا وصف الدكتور أمين المعلوف لغة السهابي في مؤلفاته الزراعيّة فقال ؛

ومعجم الألفاظ الزراعيَّة • فرنسي عربي • في طبعتيه هو أعظم أعمـــال الامير مصطفى "بالإنتافة الى مُعجم المصطلحات الحواجيَّة • انكليزي ـ فرنسي ـ عربي • الذي أصدرته المنظمة العالميَّة للأغذية والزراعة وأشرف الأمير على وَضع المادة العربيَّة فيه . أما • وُلفات الأمير في تعليم التربة والأسمدة والنبات والدواجن فقد وضعته في عداد العُلماء الذين أغذوا المكتبة العربيَّة بانتاجيم العلميُّ الرصين وتركوا أثرهم العظيم في النبعة العربيَّة العلمية والادبيَّة المعاصرة .

كان الأمير الشهابي يرى أن توحيد المسطلمات العلمية وانتشارها لا يَقِيمُانِ بعقد المؤتمرات والندوات ... وإن أفاد ذلك بُجزئيًا ... بل بأن توصيد المسطلمات العلمية وانتشارها لا يَقِيمُانِ بعقد المؤتمرات والندوات .. وحسبُنا بإصدار «معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الوراعيَّة» هذا، أن تُحقق بعزءا مُهمًا من أمنية الأمير ناهابين من تمورده العذب، مستغرفين انجازاته هو ومهندين بها، ومتابعين الحسالة في مسابرة ركب التقدُّم العلمي والحصاري الذي كان رحمه الله من أنجح دُواده .

نكبت هنا، بشيء من التصرف الذي تقتضيه الحال ، مُقتلفات من مقدمة معجم الألفاظ الزراعة لما فيها من فاللغر العلماء و المراجعين و الأسائلة الفين يُمنون بتأليف الكتب العلمية ، أن لفنا العربية .

^{*} يُمُنَاسِةِ صَدُور هذا المعجم قال شاعر الشُعلرين خليل مطران يخاطب الأمير :

يا أميرا أهدى إلى لَمَة الضاد كَنُوزاً من عِلْمَهُ وبيالَهُ الله المُعجم الزراعي قد كان وجساء حققته في أوانسه عسل لا بكاد يتضمه إلا تجمع بالكلمير من أعوانيه